





LIBRARY



Division of Birds

1943.

G-9





Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Herausgegeben

von

Dr. Karl Ruß.

TRANSFERRED TO  
RISH & WILSON'S SERVICE,  
1942.

36hnter Jahrgang.

---

Berlin, 1881.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.

Gustav Gohmann.

THE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE



## Inhalts-Verzeichniß.

- Abler**, Fisch- oder Fluß- 347. 358; — Schrei- 347.  
**Aegintha atricollis** 518; — *Bichenovi* 327; — *formosa* 327; — *Luchsii* 517; — *modesta* 518; — *punicæa* 540; — *Wieneri* 493. 533.  
**Alauda grisea** 518; — *isabellina* 518.  
**Alcedo ispida** 218. 347. 417.  
**Alexanderfittich** 339; — *rosenbrüstiger* 274.  
**Amandine**, Feuerschwanz- 327; — *Gürtel-* 327; — *Papagei-* 302; — Ueber das Vorkommen der lauchgrünen Papagei- auf *Borneo* 162; — *Zwergelster-* 558.  
**Amarant** 256.  
**Amazone** s. *Amazonenpapagei*.  
**Amazonenpapagei**, Beitrag zur Kenntniß des weißköpfigen mit rothem Bauch 136; — *gemeiner* 244; — *Granada-* 258; — *Guilding's* 18. 381; — *Salle's* 258; — *St. Vincent* 375; — *weißstirniger* 414; *Amazonen*, das Freileben der und ihrer Verwandten 24.  
**Ameisenpuppen**, frische 339.  
**Ammer**, *Grau-* 231; — *Schnee-* 521; — *siebenstreifiger* 518. *Ammerfink*, *weißgekrönter* 174; — *weißflügeliger* 174. — *Ammerperling*, *einfarbiger* 517; — *Gay's* 428. 517; — *Morgen-* 517.  
**Amstel** 256.  
**Anas boschas** 218; — *brasiliensis* 140; — *spinicauda* 140.  
**An die Leser** 593.  
**Andreasberg** und seine Kanarienzucht 303. 315. 326. 335. 348. 372. 383. 393. 415. 426. 438. 451. 473. 484. 498. 519. 531. 543. 553.  
**Anfragen und Auskunft** 7. 18. 28. 37. 48. 61. 72. 114. 127. 141. 153. 163. 176. 188. 199. 209. 211. 232. 243. 256. 268. 279. 292. 306. 317. 328. 339. 349. 360. 375. 385. 396. 407. 418. 430. 443. 465. 486. 499. 511. 533. 556. 575. 588. 599.  
**Anser melanoleucus** 140.  
**Anthus arboreus** 219.  
**Antwort auf einen abermaligen Angriff** 258.  
**Aquila naevia** 347.  
**Ararafafadu** 152. 517; — *schwarzer* 257.  
**Araras**, *junge* 306.  
**Ardea cinerea** 218; — *minuta* 43.  
**Artamus** 460; — *supercilliosus* 460.  
**Astrild**, *gelbgrüner* 327; — *Luchs'* 517; — *Rebhuhn-* 518; — *Ringel-* 327; — *Sonnen-* 418; — *Wiener's* 493. 533; — *Zeres'* 518.  
**Astur palumbarius** 140. 359.  
**Aus Haus, Hof, Feld und Wald** 71. 84. 140. 255. 268. 316. 338. 386. 396. 441. 453. 485. 499. 510. 520. 574.  
**Aus meinem Vogelreiche** 274. 288. 301. — *Aus meiner Vogelstube* 302. 346. 404. 414.  
**Ausstellung**, die dritte des Vereins „*Ornis*“ in Berlin 516. 528; — in Frankfurt a. M.; — *allgemeine land- und forstwirtschaftliche zu Hannover* 222; — *allgemeine Gartenbau- und Gewerbe- für die Provinz Pommern in Kolberg* 340; — *russische Vogel- in Moskau* 264; — *internationale Vogel- im Glaspalast zu München* 222. 350. 356.  
**Barnardfittich** 373.  
**Bartvogel**, *bunter* 449; — *gelbköpfiger* 449.  
**Bastarde** zwischen *Graugirlis* und *Kanarienneibchen* 518; — *Hohl- und Hausstaube* 406; — *japanesischem Mönchen* und *Reisvogel* 511. 518; — *japanesischem Mönchen* und *Silberfahnden* 518; — *weißköpfiger Nonne* und *Muskatfink* 518; — *Reisvogel* und *Diamantfink* 162; — *Stiglig* und *Kanarienneibchen* 532; — *schwarzköpfigem Zeisig* und *Kanarienneibchen* 518.  
**Baumteyer** 219. — *Baumblätter* und *Vogelschutz* 460.  
**Bavareber** 346.  
**Bekassine** 124.  
**Berichtigung** 28. 39. 105. 165. 211. 361. 476. 487.  
**Besuch**, *Ein* — bei *Herrn Loffhagen* 109.  
**Blaufehlchen** 231. 256. — *Blaurabe*, *brasilianischer* 358. — *Blauvogel* 252.  
**Blutbauchfittich** 373. — *Blutfink* 55. 306.  
**Botfchwanz** 251.  
**Braunelle**, *Hecken-* 231.  
**Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter** 230. 241. 254. 266. 277. 290. — *Briefliche Mittheilungen* 7. 18. 36. 47. 60. 72. 92. 140. 152. 162. 175. 198. 221. 231. 243. 256. 278. 290. 306. 316. 327. 339. 349. 359. 396. 407. 418. 429. 442. 453. 464. 485. 511. 521. 532. 544. 556. 575. — *Briefwechsel* 8. 19. 29. 35. 50. 74. 105. 114. 129. 143. 154. 165. 178. 190. 200. 209. 211. 234. 246. 269. 280. 307. 319. 329. 340. 361. 375. 398. 419. 431. 455. 466. 487. 500. 522. 546. 560. 576. 589. — *Briefwechsel* und *Bestellungen nach England* 555.  
**Bronzeflügelstaube** 373.  
**Buceros bicornis** 277; — *plicatus* 276. 449; — *rhinoceros* 443; — *scutatus* 449.  
**Buchfink** 442.  
**Bücher und Schriftenchau** 142. 189. 408. 559. 589.  
**Buntfittich** 312; — *blauköpfiger* 370.  
**Buffard** 339.  
**Calornis** 459.  
**Canceroma cochlearia** L. 140.  
**Caprimulgus europaeus** 43. 218.  
**Centropus** 449.  
**Ciconia nigra** 218.  
**Cinclus aquaticus** 417.  
**Coccothraustes diadematus** 517; — *melanogenys* 231; — *personatus* 269; — *phoeniceus* 517.  
**Coccyzus nigrogenys** 231.  
**Colaptes auratus** 228. 240. 251. 265; — *hybridus* 266; — *mexicanus* 266.  
**Columba capensis** 406; — *cruentata* 370. 406; — *cuneata* 327; — *fasciata* 529; — *histrionica* 373; — *indica* 406; — *infusca* 406; — *jantlina* 140; — *lophotes* 406; — *venas* 406; — *picata* 407; — *plumbea* 406; — *semitorquata* 406; — *senegalensis* 406; — *striata* 406; — *talpacoti* 406; — *tigrina* 406. 470; — *tranquilla* 406.

- Corvus validus* 460.  
*Coryllis* 255.  
*Coturnix cambayensis* 140. 327; — *chinensis* 327; — *rufus* 140.  
*Cuculaes canorus* 218.  
*Cyanurus cristatus* 16.  
*Cygnus olor* 218; — *minor* 113; — *musiens* 112.  
*Cypselus apus* 43. 219.  
**D**  
*Dacelo gigas* 243.  
*Dacnis cayana* 382.  
*Davidstipe* 244.  
*Diadempapageifink* 517; *Diamantfink* 245. 518; *Diamant-täubchen* 327.  
*Dolchschichttaube* 370. 406.  
*Dompfaff* 493; — Züchtung 357.  
*Drachenfärbling* 258.  
*Drongo*, *Flaggen-* 460.  
*Drossel*, *Blau-* 440; — *Berg-* 528; — *Einfielder-* 173; — *Fuchs-* 174; — *weißhübrige Heber-* 531; — *Schwarz-* 2. 68; — *Sing-* 1. 13. 244; — *Sänger-*, *Oliven-* oder *Swainson's-* 173; — *Spott-* 555; — *amerik. braun-* *rotte Spott-* 176; — *Stein-* 174; — *Wald-* 174; — *Wander-* 407; — *Zwerg-* 165. 173. 174.  
*Dubrow*, die 347. 358.  
*Duforps' Kakadu* 301.  
**E**  
*Edepapageien* 511. 517. 551; — *gezüchtete* 551.  
*Ehrenbezeichnung* 195. 453.  
*Einführung und Pflege von Vögeln* 517.  
*Einheimische Vogel*, *Beobachtungen über, im Frei- und Gefangenleben mit Berücksichtigung des Vogelschutzes* 472. 483. 496; — als *Käfigbewohner* 371.  
*Eisvogel* 218. 347. 417. 450. 453. 463. 539.  
*Emberiza nivalis* 521; — *tahapisi* 518.  
*Ente*, *Stod-* 218. *Entvogel* 218.  
*Epaulettenstar* 205.  
*Ernährung der Vögel* 286. 312. 324. 334. 368. 424. 436. 470. 494. 506. 568.  
*Erklärung* 129.  
*Eulabes javanicus* 459.  
**F**  
*Falk*, *Thurm-* und *Steinfalk* als *Zimmergenosse* 323; — *Wander-* oder *Tauben-* 206. 359.  
*Falco columbarius* 16; — *peregrinus* 206. 359; — *sparverius* 16; — *tinnunculus* 323.  
*Fink*, *Blut-* 55. 306; — *Fuchs-* 173; — *Kron-* von *Guador* 517; — *Winter-* 174.  
*Fischadler* 347. 358.  
*Fledermauspapagei* 255. 306; — von *Ceylon* 152. 327. 517. *Glieder* 228.  
*Fliegenfänger*, *blaugrauer* 368. 380. 393; — *Zwerg-* 175.  
*Fringilla canora* 290; — *coelebs* 442; — *eruenta* 517; — *erythrina* 417; — *erythrophthalma* 406; — *euchlora* 152. 518; — *flaviventris* 531; — *Gaii* 428. 517; — *intermedia* 35; — *jacarina* 518; — *lutea* 518; — *magelhaenica* 518; — *marginalis* 517; — *matutina* 517; — *unicolor* 517.  
*Fuchsfink* 173.  
*Fütterung der Fruchtfresser* 407; — für *Vögel* 317; — *Pfeffer-* bei *Kanarien* 316; — *Speck-* bei *Vögeln* 317; — *Zaerampfer-* 328.  
*Fulica phoenicea* 471.  
*Futterpritze* 359.  
**G**  
*Gabelschwanz* 325. 333; — *eigentlicher* 335.  
*Gallinula porzana* 218.  
*Gallus bankiva* 470.  
*Gans*, *wilde* 338.  
*Gartengräsmücke* 339. 385. — *Gartenfänger* 396. 508.  
*Garrulax auritus* 531.  
*Geflügelzüchter-Kongreß in Oberfeld*, *Einladung zum* 93.  
*Geier*, *Mönchs-* oder *Ruten-* 520; — *weißköpfiger* 520.  
*Gelbkopf*, ein *doppelter* 2. 231. 552. — *Gelbkron-Gold-* *bähnchen* 435. — *Gelbmantellori* 291.  
*Gewächse*, *lebende*, für die *Vogelstube* 208. 218.  
*Girlik*, *gelbstirniger* 531.  
*Goldflügelpecht* 230. — *Goldbähnchen*, *feuerköpfiges* 209; — *Gelbkron-* 435; — *Rubin-* 14. 24. *Goldfänger* 252. *Goldspecht* 228. 229. 240. 251. 265. *Gold-* *speckling von Abessinien* 152. 518; — *grüner* 518.  
*Gould* † 79.  
*Grauanmer* 231; *Grauföpfchen* 234; *Graugirlis* 8.  
*Graupapagei*, *Rein* 48. 125. 232. 279. 350. 507. 541; *Graupapageien*, *Beitrag zur Einfuhr, bzgl. Fütterung* der 441; *Graupapagei*, *braunschwänziger* 289.  
*Grundröthel* 406.  
*Gürtelgrasfink* 518.  
**H**  
*Habit* 140; — *Hühner-* 359.  
*Hänfling* 7. 279.  
*Haubentrannen* 252.  
*Hausrothschwanz* 306; *Hausfchwalbe* 255; *Hausperling* 231.  
*Deckenbranelle* 231.  
*Heliothrix aurita* 101.  
*Hilfsmittel*, die der *Vogelpflege* und *Zucht* 126. 138. 150. 161. 186. 197.  
*Hirundo riparia* 219.  
*Höckerfchwan* 218.  
*Honigvogel*, *weißhübriger* 258.  
*Hornvogel* 276; — *doppelter* 277.  
*Hüttenfänger* 245. 252. 328; — *Rocky-Mountains-* 81.  
**I**  
*Insektenfresser* 360.  
*Jagd in Frankreich und der Vogelstube* 345. 355. 367. 379. 391.  
*Jafarinifink* 518.  
*Jato* f. *Graupapagei*.  
*Junco hiemalis* 174.  
**K**  
*Käfigbewohner*, *Mauderzien über allerlei* 23. 43; — *seltener* *deutsche* 34.  
*Kakadu* 301; — *Arara*, *schwarzer* 152. 257. 517; — *Duforps'* 301; — *Goffin's* 373; — *großer gelbhäufiger* 482; — *kleiner gelbhäufiger* 482; — *Inka-* 199. 482; — *orangehäufiger* 482; — *Rosa-* 450. 454; — *roth-* *häufiger* 482; — *rothhügeliger* 151; — als *Stuben-* *genossen* 437.  
*Kalkstüpfich* 140.  
*Kalkdurchfall bei jungen Dompfaffen* 59.  
*Kanarien*. *Abhärtung* 509; — *Ausstellung in Hannover* 110; — *Beobachtungen an* 137; — *Farben-* 316; — *hecke*, die *Ergebnisse einer* 82. 91; — *Brut* im *Winter* 160. 231; — *Liebbaberei*, *Zur* 35. 522.  
*Kanarien*, *Meine*, in ihrer *Färbung* und ihren *Gefangs-* *leistungen* 463. 474. 484. 568; — *Ueber die Ausbil-* *dung des Gefanges der Parzer* 46. 58; — *Einfluß der* *Massenzucht auf den Gesang der Parzer* 569. 586. 597; — *Ein doppeltstimmiges Stück im Gesang* 26; — *Gefangskunde*, *Zur* 71. 219; — *Pfefferfütterung* 316; *Kanarienvogel*, *sprechender* 419; *Kanarien*, *wilde* 516; — *Stuben*, *heutige Zuchtergebnisse* 336. 359. 384. 423. 499; — *Zucht* 196. 307. 339; — *Zucht*, *St. Andreasberg* und *seine* 303. 315. 326. 335. 348. 372. 383. 393. 415. 426. 438. 451. 473. 484. 489. 519. 531. 543. 553; — *Zucht*, *Behandlung und Pflege* der 6; — *Züchter*, *Briefe an einen angehenden* 230. 241. 254. 266. 277. 290.  
*Kardinal*, *scharlachrother* 517; — *schwarzbäckiger* 231. 280; — *rother* 5.  
*Karmingimpel* 404. 417. 453.  
*Kauz*, *Stein-* 218. 323; — *Wald-* 218.  
*Kentuckyfänger* oder *Buschfänger*, der 100.  
*Kernbeißer*, *Masken-* 269.  
*Königsstüpfich* 517.  
*Köhler*, *Adolf* † 601.  
*Kolkrabe* f. *Kabe*.  
*Kolibris* in der *Gefangenschaft* 185.  
*Kongreß*, *Geflügelzüchter-* zu *Oberfeld* 93.  
*Kormoran* 347.  
*Krähe*, *Alpen-* 35; — *Saat-* 441; *Krähenhöhlen*, *Ein Wort* *gegen die* 135.  
*Krankheiten der Vögel* 82. 152. 221. 232. 243. 245. 268. 279. 292. 306. 328. 349. 350. 360. 440. 555.

Kritik, Eine, meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ 117. Kritiker, ein kritizierter 373.  
 Kronfink von Ecuador 517.  
 Kubafink, kleiner 258. 279. 290. 291. Kubafittich 258.  
 Kufuf 7. 218. 360; — Grz. 443; — Sporen 443. Kufufspecht 228. 240. 251. 251. 265.  
 Lanius collurio 273; — malabrieus 460; — rufus 219.  
 Lappentaucher, großer 218; — rothhäufiger 218.  
 Larus tridactylus 113.  
 Laubvögel 220.  
 Liebhaberei für fruchtfressende Vögel 382.  
 Lerche, graue 518; — isabelfarbige 518; — weiße 338.  
 Lophophanes bicolor 15.  
 Lori, blaugestrichelter 5. 18; — Blauwangen 5; — Breit-  
 schwanz, blaubrüstiger 559; — — blaunackiger 5;  
 — — blauschulteriger 5; — — blauschwänziger 5;  
 — — von Louisiade 517. 544; — — mit gelbem  
 Mantelfleck 5. 18. 405. 517. 544. 568; — — orange-  
 gestrichelter 5; — — schwarzer 5; — — schwarz-  
 fäppiger 5; — — weißbürtiger 5; — Frauen 5;  
 — Gebirgs s. Lori von den blauen Bergen; — gelb-  
 geschlecker 4; — Gelbmantel 291; — Halbmasken 5;  
 — Kapuzen 5; — Kleinschwanz, blauohriger 4;  
 — — mit blauschwarz gestreifter Brust 5; — — blau-  
 schwingiger (Schwalben-) 4; — — blutflecker 4;  
 — — mit gelbgeschuppter Brust 4; — — mit gelben  
 Brustseiten 4; — — kleinster 4; — — orange-  
 stirniger 5; — — Walden's 5; — — Moschus 4;  
 — — mit rosenrothem Gesicht 4. 245; — rothbrüstiger 4;  
 — rother 5; — Rubin 5; — sammtschwarzer 5; —  
 Saphir 5; — scharlachrother 5; — scharlachstirniger 5;  
 — Schmal Schnabel 245; — Schmutz 4. 405;  
 — Schmutz, sprechender 359; — Schwalben 245;  
 — schwarzfäppiger 5. 350; — schwarzfäppiger  
 von Matupi 517. 544; — von den blauen Bergen 2. 4.  
 7. 405; — Zwerg 4. Loris, über Einführung und  
 Pflege der 517. 567.  
 Lorius ater 5; — cyanauen 5; — cyanogenus 5; —  
 domicella 5; — fringillaceus 5; — fuscatus 5; —  
 garrulus 5; — lori 5; — riciniatus 5; — ruber 5;  
 — scintillatus 5; — semilarvatus 5; — taitianus 5;  
 — tristis 5.  
 Mainastar, javanischer 459.  
 Malabarfasanen 346. 518.  
 Mancherlei 284. 294. 413. 442. 522. 534.  
 Manucodia atra 188.  
 Maskenfarnbeißer 269.  
 Mauersegler 43. 219.  
 Megalaima flavigula 443; — versicolor 449.  
 Meinungsaustrausch 545.  
 Meise, Hauben 15; — Karolina 15; — Lafur 67; —  
 Pleste's 67; — Schwarzkopf 435.  
 Mergus merganser 218.  
 Merula solitaria 173.  
 Milvulus forficatus 325; — tyrannus 335. Milvus ater  
 197; — regalis 197.  
 Mistelstrauch 244.  
 Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin 373.  
 Mövchen 7; — braunbunte japanische 511. Möve, drei-  
 zehige 113.  
 Mohrenkopf 316.  
 Müdenfänger 393. 435; — blaugrauer 368. 380.  
 Muscicapa forficata 325; — parva 175.  
 Muskatfink 518.  
 Myorchus erinitus 252.  
 Nachtigal 176. 231. 279; — Doppelstimmiger Gesang 253;  
 — Nest im Kaffus 316; Nachtigalen, Wiederkehr  
 der, in Koburg zc. 171. 183. 584. 594.  
 Nachträge und Ergänzungen zu dem Werke „Die fremd-  
 ländischen Stubenvögel“ 17. 47. 69. 150.  
 Nageschnäbler 148.  
 Nambayfittich 373.

Nashornvogel, gehelmter 443; — Rhinoceros 443; —  
 runzelschnäbler 449.  
 Nemosia nigrigenys, Lfren. 231.  
 Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts 74. 139.  
 152. 231. 327. 417. 428. 558.  
 Neuseeländerfittich, rothstirniger 370.  
 Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert 14. 24.  
 44. 57. 100. 173. 228. 240. 251. 265. 325. 333. 368.  
 380. 393. 435. 528.  
 Nußheber 34.  
 Nymfensittich 28.  
 Oreoscoptes montanus 528.  
 Organist, blaunackiger 327. 382; — gemeiner 383.  
 Ornithologische Seltenheiten des Museum zu Darmstadt  
 148; Ornithologische Skizze aus Ostjumatra 448.  
 459. 470; Ornithologischer Spaziergang in einem  
 alten Sägersgärtlein 172. 184; Ornithologische Streif-  
 züge durch den Grunewald 196. 206. 218.  
 Oriolus galbula, L. 219. 227; — kundoo 460; — rantho-  
 notus 460.  
 Pandion haliaëtus 347.  
 Papagei, Edel 245. 511. 517. 557; — — Neuguinea 552;  
 — — Zwerg 148. 449; — — Fledermaus 255. 306;  
 — — blauschweifiger 148. 188. 449; — von Ceylon  
 327; — Grau 232. 279. 350; — — braunschwänziger  
 289; — Langflügel, mit rothrothem Hinterhals 439;  
 — — rothfäppiger 517; — — unreingefärbter 517;  
 — Mohrenkopf 316; — Rosen 306. 517;  
 — Sperlings 306; — — mit grünem Unterrücken 517;  
 — Zwerg, grauföpfiger 306; — — Sclaters 175;  
 Papageichen, Ceylon 152. 517; Papageien, die von  
 Sarawak 148. 160; — Selbststruppen der 114; Papa-  
 geiamandinen 302; Papageifink, Diadem 517.  
 Paradisea atra 188; — — sanguinea 187; — alba 188.  
 Paradiesfittich 287. 312. 370; Paradiesvogel, rother 187; —  
 schwarzer 188; — zwölfftreifiger 188.  
 Paroaria nigroaurita 231; — nigrogena 231.  
 Parus atricapillus 435; — carolinensis 15; — cyanus 67.  
 Passerella iliaca 173.  
 Pennantfittich 312.  
 Perdicula argoondah 140; — cambayensis 140; —  
 rubicolor 140.  
 Pericrocotus ardens 460.  
 Perrückentaube 302.  
 Pfäffchen, blaugraues 243; — Züchtung des graublauen 35.  
 Pflaumenkopffittich 245.  
 Phalacrocorax carbo 347.  
 Pharomacrus moccinna 149.  
 Phasianus Vieilloti 470.  
 Phoenicophaus 449.  
 Phosphorvergiftung 111.  
 Phyllornis javensis 460.  
 Picus carolinus 229; — erythrocephalus 229; — martius  
 79; — pileatus 229; — principalis 229.  
 Pinselfingler 508  
 Pirof 219. 227. 239; — gelbrüstiger 460; — Sykes' 460.  
 Pitpits 382.  
 Plattschweifsfittich, gehörnter 373; — gelbbürtiger 18;  
 — rothbüchiger 18; — rothflügeliger 370. 373; Platt-  
 schweifsfittich, Einiges über 286. 312.  
 Ploceus eminentissimus 559.  
 Podiceps cristatus 218; — rubricollis 113. 215. Plioptila  
 caerulea 368. 380. 393. 435; — melanura 381; —  
 plumbea 380.  
 Prachtfinken, Von meinen 14. 37; — Ueberwinterung 340.  
 Protonotaria citrea 252.  
 Psittacus ater 5; — aterrimus 152. 517; — atricapillus  
 5; — cactorum 140; — chlorolepidotus 4. 70;  
 — coccineus 559; — concinnus 4; — cornutus 373;  
 — cyanauen 5; — cyanocephalus 245; — cyanogenus  
 5; — cyanogrammus 5; — cyanopygus 517;  
 — discolor 4. 70. 245; — Ducorpsi 301; — Dufresnei 258;  
 — erythropterus 188. 370. 373. 517; — euops 258; —



- eximius 312; — fringillaceus 5; — fuscatus 5; —  
 galgulus 148, 188, 449; — garrulus 5, 18, 405, 544;  
 — Goffini 373; — gregarius 517; — Guildingi 18,  
 375, 381; — haematodes 4; — haematogaster 18,  
 69, 188, 375; — haematonotus 288; — histrio 439;  
 — hypoenochrous 517; — incertus 148, 449; —  
 indicus 152, 327, 517; — Laviillanti 2; — leuco-  
 cephalus 136; — longicaudatus 140, 148, 449;  
 — Lori 5; — luteus 317; — Meyeri 5; — mi-  
 tratus 245, 517; — nanday 373; — Novae Hollan-  
 diae 288; — Novae Zeelandiae 370; — ornatus 4,  
 70, 405; — palliceps 370; — passerinus 306; —  
 Pennanti 312; — porphyrocephalus 5; pulchellus  
 210, 288; — pulcherrimus 312, 370; — pusillus 4;  
 — reticulatus 18; — riciniatus 5; — rosicollis 517;  
 — ruber 5, 70; — Sallei 258; — sanguineus 151;  
 — scintillatus 5; — Sclateri 175; — semilarvatus  
 5; — semitorquatus 151, 373; — sordidus 517;  
 — Swainsoni 2, 405; — taitianus 5; — tovi 339;  
 — Waldeni 5; — xanthorrhous 18, 69; — zo-  
 narius 373.  
 Purpurstar 251.  
 Pyrrhula vulgaris 55.  
**Quiscalus** Breweri 44; — purpureus 251.  
**Rabe** 207, 540; **Blau-**, brasilianischer 358; — **Jakob's** Heim-  
 fehr aus Berlin 540; — **Lebensgeschichte** eines 44.  
**Rackelhahn** 264.  
**Rampbustus** Toco 101.  
**Regulus calendula** 14, 24; — cristatus 14, 435; —  
 ignicapillus 209; — satrapa; — tricolor 14, 435.  
**Reiher**, gemeiner 218, 347; **Reihertelonte** 347.  
**Reisvogel** 518.  
**Riesenfischer** 243.  
**Ringfittich** 373.  
**Rollerkäfige** 207.  
**Rohrdommel** 43. **Rohrfänger**, **Binsen-** 596; — **Busch-**  
 596; — **Drossel-** 584; — **Fluß-** 584; — **Heuschrecken-**  
 596; — **Schilf-** 595; — **Sumpf-** 508, 584; — **Teich-**  
 595. **Rohrfänger Deutschlands** 583, 595.  
**Rosenbrustfittich** 302. **Rosenpapagei** 306.  
**Rotzkäppchen** 245; **Rotzschelchen** 255; **Rotzschwänzchen-**  
**nest** 279.  
**Samenproben** 294.  
**Sammtköpchen** 263.  
**Satrap** 435.  
**Scharbe** 347.  
**Scherenschwanz** 325, 333. **Scherentyrann** 325, 333.  
**Schlechtendal**, G. von † 239, 285.  
**Schönfittich** 288, 373.  
**Schmalzknabelfittiche** 245.  
**Schmucklori**, **sprechender** 359.  
**Schwalbe**, **Haus-**, 255, 513, 544; — **Nacht-** 43, 218; —  
**Rauch-** 268, 279; — **Ufer-** 219; — **weiße** 339; —  
**Schwalben** 278, 291, 306, 317, 386; — **Wie man**  
**jähmt** 304. **Schwalbenlori** 245.  
**Schwan**, **Höcker-** 218; — **Sing-** 112. **Schwanen-** und  
**Taucherjagden** 316.  
**Schwarzspecht** 80, 553.  
**Scolecophagus Breweri** 44; — **cyancephalus** 44.  
**Scelopax gallinago** 124.  
**Seelenleben der Vögel**, **Aus dem** 34.  
**Selencides alba** 188.  
**Seltenheiten im zoologischen Garten von London** 187.  
**Silberknäbelchen** 302, 346.  
**Singdrossel** 244. **Singschwan**, **als Gast an der deutschen**  
**Nordseeküste** 112. **Singfittich** 288; — **Zur Züchtung**  
**des** 217.  
**Sittich**, **Alexander-** 339; — — **großer** 163; — — **rosen-**  
**brüftiger** 274, 339; — **Band-** 151; — **Barnards-** 373;  
 — **Blutbauch-** 373; — **Bunt-** 312; — — **bläuföpfiger**  
 370; — **Gelb-**, **rosenbrüftiger** 485; — — **rothnackiger**  
 140, 148, 443; — **Sidichi-** 151; — **Gelbwangen-** 448; —  
 — **Raktus-** 140; — **Reißschwanz-**, **goldgelber** 317; —  
**Königs-** 517; — **Kuba-** 258; — **Nanday-** 373; —  
**Neuseeländer-**, **rothstirniger** 370; — **Nymfen-** 288; —  
**Paradis-** 287, 312; — **Pennant-** 312; — **Pflaumen-**  
**kopf-** 245; — **Plattschweif-**, **gehörnter** 373; — — **gelb-**  
**bürzeliger** 18; — — **rothbäuchiger** 18; — **roth-**  
**flügeliger** 370, 373; — **Ring-** 373; — **Schön-** 210,  
 288, 373; — **rothflügeliger** 317; — **Sing-** 288; —  
**Tovi-** **als Sprecher** 339; — **Wellen-** 128, 244, 245,  
 306, 328, 450, 481; — — **sprechender** 306. **Sittiche**,  
**Einiges über Plattschweif-** 286, 312.  
**Specht**, **Elfenbein-** 229; — **Gold-** 228, 240, 251, 265;  
 — **Goldflügel-** 230; — **Hauben-** 229; — **Kap-Gold-**  
 266; — **Karolina-** 229; — **Kufufs-** 228, 240, 251;  
 — **Kupfer-** 266; — **Rotzkopf-** 229; — **Schwarz-** 80,  
 533.  
**Sperling** 232, 234, 349; — **Feld-** 231; — **Gold-** **von**  
**Abyssinien** 152, 518; — — **grüner** 518; — **Haus-**  
 231. **Sperlingspapagei** 306.  
**Spermestes nana** 558; — **prasina** 162, 302.  
**Spötter** 396, 508.  
**Sporophila flabellifera** 140.  
**Sprosser** 8, 221, 256, 311; **Sprosserfang**, **Zum** 186, 195;  
**Sprosserzug**, **Der diesjährige**, **in der Bukovina** 461.  
**Stärting**, **blautöpfiger** 44, 57; — **Brewer's** 44, 57; —  
**Drachen-** 258.  
**Stagnicola chloropus** 218.  
**Star** 232, 417. **(als Stubenvogel)** 123; — **dreifarbig**  
 206; — **Spanletten-** 205; — **Glanz-** 459; — **javanischer**  
**Maina-** 459; — **orangeföpfiger** 206; — **Purpur-** 251;  
 — **Rotzflügel-** 205; — **Soldaten-** 258.  
**Steinröthel** 174, 268, 440; — **gezüchtete** 166. **Stein-**  
**schmäger** 81.  
**Steißfuß**, **rothhäufiger** 113.  
**Steinvogel**, **gelbbürzeliger** 327; — **rothbüzeliger** 327.  
**Storch** 234, 510; — **schwarzer** 218, 347.  
**Streites**, **Die Beendigung eines alten** 27.  
**Strix aluco** 211, 218; — **bubo** 147; — **flammea** 211; —  
**noctua** 211, 218, 323; — **otus** 211.  
**Sturnus baltimorensis** 101; — **gubernator** 206; —  
**icteronotus** 3; — **javanicus** 459; — **malabariens**  
 140; — **militaris** 258; — **phoeniceus** 205; — **quiscalus**  
 101; — **tricolor** 206; — **virescens** 258; — **xantho-**  
**cephalus** 206.  
**Sumpfhuhn**, **gesprenkeltes** 218.  
**Sylvia aquatica** 596; — **arundinacea** 595; — **fluviatilis**  
 585; — **hortensis** 339; — **hypolais** 396, 508; —  
**locustella** 596; — **melanocephala** 263; — **palustris**  
 508, 585; — **regulus** 435; — **schoenobanus** 595;  
 — **turdoides** 584.  
**Täubchen**, **Diamant-** 327; — **Kap-** 406; — **Perlhals-** 406,  
 470; — **Koff-** 406; — **Senegal-** 406.  
**Tanagra brasilia** 327; — **cyanoptera** 382; — **fastuosa** 382;  
 — **jacapa** 327; — **nigraurita** 231; — **olivascens**  
 152; — **palmarum** 152; — **quadricolor** 327.  
**Tangara**, **blauflügelige** 382; — **brasilische** 327; — **Palm-**  
 152; — **purpurrothe** 327; — **schwarzbraune** 327; —  
**vierfarbige** 327, 382.  
**Taube**, **Bleifarben-** 406; — **Bronzeflügel-** 373; — **Dolch-**  
**stich-** 370, 406; — **Elster-** 407; — **gestreifte Frucht-**  
 529; — **Glanzfäher-** 406; — **Halbmond-** 406; —  
**Hohl-** 406; — **Lach-** 406; — **Perücken-** 302; —  
**Ringel-** 218; — **Schopf-** 406; — **Sperber-**, **asiatische**  
 406; — — **australische** 406; **Tauben** 470.  
**Tauchhuhn**, **gemeines** 218. — **Taucher**, **Lappen-**, **großer** 218;  
 — — **rothhäufiger** 218; **Taucherjagden** 316.  
**Tetrao medius** 264.  
**Thierversteigerung**, **Die diesjährige Frühjahrs-** **in Antwerpen**  
**84;** — **Herbst-** **in Antwerpen** 386.  
**Thinocorus rumicivorus** 140.  
**Thurmfalk** 323.  
**Tigerfink** 346; — **Züchtung des hochrothen** 540.  
**Totanus glottus** 140.  
**Tovifittich** **als Sprecher** 339.



Trauerbottschaft 239. 476.  
 Trichoglossus chlorolepidotus 4; — concinnus 4; — cyanogrammus 5; — discolor 4; — haematodes 4; — Meyeri 5; — ornatus 4; — porphyrocephalus 5; — pusillus 4; — Swainsoni 2. 405.  
 Trochilus colubri 101; — cornutus 101.  
 Trogon, Pracht- 149.  
 Trogonurus 148; — caligatus 149; — Kasumba 149; — mexicanus 149; — moccinna 149; — Savoninus 149.  
 Turdus Auduboni 174; — fuscens 174; — macrourus 460; — merula 2; — musicus 1. 13; — mustelinus 174; — nanus 140. 165. 174; — Pallasii 173; — rufus 176; — saxatilis 174; — solitarius 173; — Swainsoni 173.  
 Tyrannus forficatus 325.

Uhu 147.  
 Unruhe der Käfigvögel in der Abendstunde 164.  
 Unzertrennlicher, Ein streitbarer 90.

Verein, Ornithologischer in Aachen 129. 154; — Kanarienzüchter- „Canaria“ in Altenburg 475. 512; — für Geflügelzucht in Altenburg 62; — Vogelschutz-, Vogel- und Geflügelzucht- in Amberg 49. 189. 234; — der Geflügelreunde zu Annaberg i. S. 19. 39; — der Geflügelreunde zu Apolda 62; — für Geflügelzucht in Augsburg 39. 62. 154; für Geflügelzucht zu Ballenstedt 234. 269; — Bamberger Ornithologischer 142; — „Columbia“ in Barmen 39; — Ornithologische Gesellschaft in Basel 93. 113. 164. 222. 232; — für Geflügelzucht für Bautzen und Umgegend 601; — der Geflügelreunde „Cypria“ in Berlin 39. 589; — „Ornis“ für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin 8. 61. 163. 269. 455. 475. 486. 516; für Geflügelzucht zu Berne (Nidburg) 234; — Ornithologischer für Biel und Umgegend 511; — Geflügelzucht und Vogelschutz- in Bonn 142. 154; — Geflügelzüchter- für Borna und Umgegend 39; — Geflügelzüchter- zu Braunschweig 601; — für Naturwissenschaft in Braunschweig 533; — Bremer Geflügelreunde 154; — „Brema“ für Geflügel-, Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen 8. 317; — Geflügelreunde- „Dansa“ in Bremen 73; — Kanarienzüchtere- zu Bremen 532; — Jagd- und Vogelschutz- in Brunn 419; — Buda-Pester Taubenliebhaber- 398; — für Geflügelzucht zu Burgstädt a. S. 521; — Geflügelzüchter- zu Burkhardsdorf 512; — Geflügelzüchter- in Chemnitz 19. 521; Chemnitzer Kanarienzüchter- 103. 588; — für Geflügel- und Vogelzucht zu Darmstadt (älterer Verein) 73. 93; — für Geflügelzucht und Vogelschutz für das Fürstenthum Lippe zu Detmold 544; — Deutscher, zum Schutze der Vogelwelt 521. 350; — für Geflügel- und Singvögelzucht „Gallus“ in Dortmund 154. 234; — zur Beförderung der Geflügel- und Kanarienzucht zu Dresden 398. 431. 511; — Geflügelzüchter- in Dresden 39. 62; — Eichfelder für Geflügel- und Kanarienzucht zu Dürerstadt 576; — Geflügelzüchter- zu Dürerstadt 558; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Dülken 557; — Geflügelzucht- und Vogelschutz- zu Düren 533; — für Geflügelzucht am Rottmar zu Eibau 521; — Geflügelzucht- und Vogelschutz- in Eisenach 62; — Geflügelzüchter- und Vogelschutz- für Gießen und Umgegend 62; — „Fauna“ in Ebersfeld 62; — Geflügelzüchter- zu Krossen bei Erelau 62; — für Thierschutz und Geflügelzucht zu Egen 154; — für Geflügelzucht zu Eutin (Holstein) 234; — für Geflügelzucht und Thierschutz „Sibiria“ in Flensburg 269; — Brieftaubenliebhaber- zu Frankfurt a./M. 62; — Vogelzucht- „Kanaria“ zu Frankfurt a./M. 73; — Gesellschaft der Vogelfreunde zu Frankfurt a./M. 38. 62. 73. 317; — für Geflügelzucht zu Freising 154. 588; — Ornithologische Gesellschaft „Freunde der gefiederten Welt“ in St. Gallen 280; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Gunzelhausen 84; — für Geflügel- und Vogelzucht zu Gießen 154; —

für Geflügelzucht des Kreis M.-Glabbach 222; — Geflügelzüchter- in Glauchau 39. 521; — Kanarienzüchter- zu Gotha 19. 589; Genossenschaft, königl. zoologisch-botanische in Gravenhage 329; — Geiter steiermärkischer Geflügelzucht- zu Graz 154; — Baltischer Zentral- für Thierschutz und Thierschutz zu Greifswald 62. 104; — Geflügelzüchter- zu Greiz 521; — Geflügelzüchter in Grimma 19; — Geflügelzüchter- zu Grimmen in Pommern 19; — Geflügelzüchter- für Großröhrsdorf i. S., Vretnig und Umgegend 19; — für Geflügelzucht zu Großschönau 521; — für Geflügelzucht und Thierschutz in Gütersloh 576; — für Geflügelzucht zu Guhrau 62. 601; — Geflügelzüchter- zu Hainichen 19; — der Vogelfreunde in Schwab. Hall. 38. 222. 575; — Ornithologischer Zentral- für Sachsen und Thüringen, in Halle a. d. S. 142; — Hamburg-Altonaer für Geflügelzucht 234. 257. 269. 455. 521; — (Klub) der Hamburg-Altonaer Vogelfreunde 465; — für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hanau 154; — für Geflügelzucht in Hannover 533; — für Förderung und Vereidung der Kanarienzucht zu Hannover 39. 589; — für Vogelzucht in Hannover 533; — für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht zu Heidelberg 154; — für Geflügelzucht zu Hochkirch und Umgegend 558; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Hörter a. W. 154; — für Vogel- und Geflügelzucht zu Hof a. d. S. (Bayern) 232. 601; — für Geflügelzucht zu Ingolstadt 154; — Geflügelzüchter- in Kaiserslautern 62; — Geflügelzüchter- in Kamenz i. S. 19; — für Geflügel- und Vogelzucht zu Kammin i. P. 600; — der Vogelfreunde zu Kamnstadt 588; — Badischer für Geflügelzucht in Karlsruhe 329. 419; — für Vogelkunde und -Zucht zu Kassel 129. 154. 234. 292; — für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Koblenz a. Rh. 558; — Geflügelzüchter- für Kolditz und Umgegend 39. 601; — Geiter Kölner Kanarienzüchter- „Canaria“ 62. 557. 576; — für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln 558; — „Klub Kanaria“ für Kanarienvogelzucht in Köln 246; — für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr. 486. 512; — für Geflügelzucht für Dänemark zu Kopenhagen 269; — für Geflügelzucht in Krefeld 62. 558. 600; — Geflügelzüchter- in Krimmitschau 19; — Geflügelzucht- in Böhmisches-Leipa 576; — Kanarienzüchter- zu Leipzig 28. 49. 153. 475. 557. 588; — von Freunden der Ornithologie und des Vogelschutzes in Leipzig 257; — Geflügelzüchter- zu Leipzig 199. 211; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Leobschütz 39. 234; — für Geflügelzucht „Brahma“ in Letmathe (Westfalen) 222; — zur Beschützung der Singvögel und Insektenfresser auf Long Island 189; — Geflügelzüchter- zu Lüneburg 39; — Geflügelzüchter- in Lützen 62; — für Geflügelzucht zu Lübeck 398; — Magdeburger für Geflügelzucht 545; — Magdeburger für Kanarienzucht 317. 398. 512. 600; — für Geflügelzucht in Mannheim 558; — Geflügelzüchter- zu Markneufkirchen 601; — Geflügelzüchter- in Markranstädt 39; — Geflügel- und Kanarienzüchter in Meissen 39. 521; — „Fauna“ für Geflügelzucht in Meiz 329; — für Geflügelzucht in Meuselwitz 521; — für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Minben 38; — Geflügelzüchter- zu Mittweida 19. 512; — Geflügelzüchter- zu Mügeln bei Oschatz 39; — für Förderung und Vereidung der Geflügelzucht zu Mülheim a. d. Ruhr 154; — Bayerischer für Geflügelzucht in München 257. 350. 356. 545. 567; — Münchener für Geflügel- und Vogelzucht 257. 576; — Geflügelzüchter- für München-Glabbach 154; — Westfälischer, für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Münster 234; — Geflügelzüchter- in Muxßeln 19; — Geflügelzüchter- zu Naumburg a./S. 62; — Geflügelzüchter- zu Neugersdorf 521; — Geflügelzüchter- zu Neufkirchen bei Chemnitz 19. 398. 442; — für Geflügelzucht zu Niederoderwitz 521; — Geflügelzüchter- zu Nossen 442. 521; — Ornithologischer zu Nürnberg 29.

- 62; — Geflügelzüchter zu Oberlungwitz (Sachsen) 512; — Geflügelzüchter zu Delsnitz bei Lichtenstein 19; — für Geflügelzucht zu Delsnitz im Voigtlande 39; — für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Oldenburg (Großherz.) 234. 600; — Geflügelzüchter zu Orpund und Umgegend 601; — Geflügelzüchter zu Oschatz 39. 398; — für Geflügel- und Singvögelzucht zu Dénabruéd 154. 234; — Geflügelzüchter zu Pegau i. S. 19; — Geflügelzüchter zu Pirnaisens 154; — Geflügelzüchter zu Plauis 558; — Geflügelzüchter zu Plauen i. Voigtlande 445. 558; — Geflügelzüchter zu Pforzheim 486. 512; — Kleintierzucht für Böhmen zu Prag 154. 189. 222; — für Geflügelzucht und Vogel- schutz zu Queblinburg 234. 505; — Geflügelzüchter für Radeberg i. S. und Umgegend 39. 545; — Oberpfälzischer Geflügelzucht zu Regensburg 154; — Geflügelzüchter zu Reichenau bei Zittau 588; — für Geflügelzucht in Reichenbach i. Schlesiens 19. 558; — für Geflügelzucht zu Reichenbach i. Voigtland 557; — Geflügelzüchter zu Reichenbrand 442. 545; — der Vogel Freunde in Reutlingen 39; — für Geflügelzucht zu Riesa und Umgegend 39. 545; — Geflügelzüchter zu Rochlitz 576; — für Geflügelzucht in Röttha bei Leipzig 39. 601; — Meßlenburgischer für Geflügel- zucht in Rostock 222; — für Geflügelzucht und Vogel- schutz für Rudolstadt und Umgegend 50; — Geflügel- züchter zu Sayda i. S. 183; — Geflügelzüchter zu Scheibenberg i. S. 39; — Vogelschutz- und Geflügel- züchter zu Schleiz i. B. 39. 576; — Schweizerische Ornithologische Gesellsch. 511; — Vogelschutz zu Siegen 397; — Geflügelzüchter in Simmerda 104. 350; — Ge- flügelzüchter zu Soest 154; — Ornithologischer zu Stargard in Pommern 50. 229. 350. 361; — Ornithologischer zu Stettin 49. 246; — Ornithologische Gesellschaft zu St. Gallen 511; — Elßäsischer für Geflügel- und Vogelzucht zu Straßburg 398; — für Geflügelzucht zu Straubing 398; — der Vogel Freunde in Württemberg zu Stuttgart 292; — Ornithologischer in Swinemünde 269. 279. 374. 386; — — Ornithologische Gesellschaft zu Toggenburg 511; — Ornithologischer zu Ober-Elbhurgau 486; — für Ge- flügelzucht zu Unna 557; — für Geflügelzucht in Weihenfels 13; — Geflügelzüchter zu Werdau 19. 601; — Erster österreichischer Geflügelzüchter in Wien 62; — für Geflügelzucht zu Wiesbaden 234; — Geflügel- züchter für Wildbruff und Umgegend 62. 545; — Ornithologische Gesellschaft zu Winterthur 154. 511; — für Geflügel- und Singvögelzucht zu Witten a. d. Ruhr 8; — für Vogelfunde und Schutz zu Witten- berg 18. 39; — für Geflügelzucht und Thierschutz in Wollin 154; — der Vogel Freunde in Württemberg 154. 234; — Geflügelzüchter in Wurzen i. S. 39; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Zeitz 39. 521; — für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Zerbst 93; — Geflügelzüchter zu Zschopau 589; — Ornithologische Gesellschaft zu Zürich 511; — Ornitho- logische Gesellschaft in Zug 511; — für Geflügelzucht in Zwenfau 62; — für Geflügelzucht in Zwickau 39. 521.
- Verfärbung der Vögel 232.  
Verkauf, Dessenlicher von Gefieder aller Art in 'sGraven- hage 429; — von einheimischen Vögeln 395.  
Versammlung, 54fte deutscher Naturforscher und Aerzte 338.
- Versandt lebender Vögel 574; Versandtffähig, ein neuer 573.  
Vögel, einheimische, als Käfigbewohner 371; — Ernährung der 286. 312. 324. 334. 368. 424. 436. 470. 494. 506. 568; — fruchtfressende 382; — nordamerikanische, im Freileben geschilbert 14. 24. 44. 57. 100. 173. 228. 240. 251. 265. 325. 333. 368. 380. 393. 435. 528; — russische 231; — Verfärbung der 232; Vogelcier 245; Vogelfang, Internationaler 403. 413; Vogelhaus, Das neue des Grafen York von Wartenburg 461; Vogel- handel 47. 102; — Mißbräuche 243; Vogelleben in der Krim 56. 68. 80; Vogelmarkt, Bom 83. 103. 231. 255. 327; — Neue und seltene Erscheinungen des 139. 152. 174. 417. 428. 558; Vogelmord, Die Jagd in Frankreich und der 345. 355. 367. 379. 391; Vogelorgel 392; Vogelpflege und Zucht, Die Hilfsmittel der 126. 138. 150. 161. 186. 197; Vogelreiche, Aus meinem 274. 288. 301; Vogel'sammlung des Herrn von Schlechtendal 252; Vogelschutz, Zum 33. 255. 311. 345. 355. 364. 369. 391. 403. 413. 423. 447. 459. 469. 487. 493. 505. 515. 527. 539. 567. 583. 601; Vogelstube, Aus meiner 302. 346. 404. 414; — Beobachtungen aus meiner 481. 495. 506. 541. 552; — Lebende Gewächse für die 208. 218; — bewegliche 274.
- Vultur cinereus 520; — leucocephalus 520.
- Wachtel 470; — Kamban- 140. 152. 327; — Madras- 140. 152. 327; — chinesische Zwerg- 327.  
Wanderfalk 359. Wanderzug, nächtlicher, der Vögel über Helgoland 337.  
Wasseramsel 417. 463. 539. Wasserhuhn, schwarzes 218; — weißbrüustiges 471.  
Weber, Bava- 346; — Madagaskar- 559; — von Mo- zambik 559; — Sanibar- 559.  
Weiße, Gabel- 359; — rothe Gabel- 197; — schwarze Gabel- 197; — Rohr- 360; — Weißen- 360.  
Wellenfittich 128. 244. 245. 306. 328. 450. 481; — sprechender 306. Wellenfittiche, gelbe und blaue 450.  
Wiedehopf (Unser) 89. 99. 110. 231. 306; — Der, vor Gericht 423.  
Winterfink 174.  
Würger, rothköpfiger 219; — rothrückiger 372; — roth- rückiger in der Gefangenschaft 273; — Schwalben- 460.  
Zebrafink 302. 360.  
Zeisig 23. 128. 159; — Bart- 517; Zeisige, westindische 243.  
Ziegenmelker 218. 360.  
Zonotrichia albicollis 174; — leucophrys 174.  
Zoologischer Garten, Aus dem von Cincinnati 268; — aus dem von Hamburg 257. 268. 375. 408. 466. 559; London 187.  
Zucht von Steinrötheln 166; Zuchtergebnisse, heurige in Kanariensuben 336. 359. 384. 423. 499; Züchtung des Dompfaff 357; — des Singfittich 217; — von Sproßern 311; — des hochrothen Tigerfink 540; Züchtungen 518; — fremdländischer Vögel in Angou-leme 370; — in der Vogelstube des Herrn Apotheker Landauer in Würzburg 405; Züchtungserfolge mit einheimischen Finken 426.  
Zucker vogel, blaugrüner 382.  
Zug der Vögel, Beobachtungen über den 542; Zugvögel 243. 337. 360; — Ankunft der in der Rheinpfalz 175. 220; — hoher Flug der 316; — Unsere, bei den Arabern 255; — Verpöfete 519.  
Zwergpapagei, gewöhnlicher 306; — grauföpfiger 306.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gestaltete  
Zeitschrift mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 1.

Berlin, den 6. Januar 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Die Singdrossel.  
Ein doppelter Gelbkopf.  
Mein Lori von den blauen Bergen.  
Dem rothen Kardinal.  
Zur Zucht, Behandlung und Pflege der Kanarien.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: „Ornis“ in Berlin; Bremen; Witten.  
Briefwechsel.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Die Singdrossel

(*Turdus musicus*, L.).

Von Heinrich Thienen.

Die Singdrossel, welche in meiner frühesten Jugend, vor etwa 35 Jahren, in dem ganz nahe bei meinem Geburtsorte liegenden sogenannten Mühlenwalde in großer Zahl vorkam, habe ich zu jener Zeit vielfach als Stubenvogel gehalten. Von Zeit zu Zeit wurde ein Par mit seinen Jungen von mir aus besagtem Walde geholt und das Nest in einer von den fünf in einem kleinen Zimmer in Holzkübeln aufgestellten Tannenpyramiden untergebracht. In dem Zimmer, dessen Fenster nach Süden lagen, hatte ich vorher durchgängig eine Hand hoch Kies aufgeschüttet und über denselben Moos, Laub und Gras, wie man es im Walde findet, ausgestreut. Das Trink- und Badewasser war in einem großen, ganz flachen, mitten im Zimmer aufgestellten Kübel enthalten, wurde täglich erneuert und auch von den Vögeln

fleißig benutzt. Als Hauptfutter erhielten die Alten sowol wie die Jungen frischen, weißen Kuhkäse (Quark) mit Schwarzbrot vermischt, außerdem täglich eine Hand voll Mehlwürmer, ausgegrabene Engerlinge und Regenwürmer. Die Vögel geberdeten sich gerade wie in der Freiheit; sie durchsuchten Moos und Blätter und kratzten diese ähnlich wie eine Henne mit den Füßen auseinander.

In dem darauf folgenden Frühjahr (Monat April) war zu meiner Ueberraschung das Weibchen eines Pärchens plötzlich verschwunden, ohne daß ich mir erklären konnte, auf welche Weise es abhanden gekommen. Bei näherer Durchsuhung fand ich es zu meinem Erstaunen auf einem in den Tannenzweigen wohlversteckten, neu angelegten Neste sitzen. Selbstverständlich störte ich es in keiner Weise, und es verhielt sich auch vollkommen ruhig. Ungefähr nach Verlauf von 8—10 Tagen vernahm ich ein leises Piepen und gewahrte zu meiner größten Freude, daß die Alten fleißig fütterten. Die Jungen gediehen sehr gut, flogen gegen Ende Mai schon im Zimmer umher und nahmen dargereichte Leckerbissen, in Mehlwürmern, Engerlingen und Regenwürmern bestehend, mir aus den Händen, welche Nahrung ich ihnen auch schon, als sie noch im Neste waren, täglich abwechselnd verabreicht hatte. Bei solchen mehrfach erzielten Bruten hatte ich nicht selten Sängern ersten Ranges zu verzeichnen. An den jungen Vögeln lernte ich auch die Männchen von den Weibchen leicht unterscheiden. Die ersteren sehen oben, namentlich am Kopf und Genick, hell aus und die Orangefarbe tritt an den unteren Flügelbeckfedern grell hervor, während bei den letzteren Rücken,

Kopf und Genick dunkel und die unteren Flügeldeckfederchen bedeutend blässer und heller sind; immerhin gehört ein geübter Blick dazu, die Geschlechter von einander zu unterscheiden. In der Zeit von Frühjahr bis Johannis ist das Unterscheidungsmerkmal bei den Alten sehr deutlich, und zwar hat das Männchen ein langes, spitzes, zum Körper senkrecht stehendes Zäpfchen und eine hohe, rothe, fleischfarbene aussehende Brust, das Weibchen zeigt dagegen im Frühjahr vor der Brut eine, wenn auch nur um eine geringes breiter, flacher und blässer aussehende Brust und ein kurzes, stumpfspitzes Zäpfchen, welches mit dem Körper in ziemlich wagerechter Richtung liegt. Nach der Brut ist beim Weibchen die Haut grau und zusammengeschrumpft, hat Aehnlichkeit mit einer getrockneten Schweinsblase und schält sich nach etwa 5—6 Wochen vom ganzen Unterleib schuppenähnlich ab. An dieser Stelle sei erwähnt, daß, außer den Vögeln, die sich von vornherein durch ihr Gefieder als Männchen und Weibchen kennzeichnen, bei allen übrigen ohne Ausnahme das sicherste und untrügliche Unterscheidungsmerkmal — in der Zeit von der Brut bis Johannis und eine regelrechte Brutzeit vorausgesetzt — die durch Aufspusten des Vogels sich dem Auge darbietende Brusthaut ist, welche beim Männchen fleischfarben, beim Weibchen grau und trocken aussteht.

Im Herbst ist das Erkennen bedeutend schwieriger und nur ein außergewöhnlicher Vogelfenner vermag einigermaßen mit Sicherheit die Geschlechter von einander zu unterscheiden. Das Männchen zeichnet sich dann nämlich durch seinen schlanken Körperbau, recht goldgelbe Punkte auf den Flügeldeckfedern und durch die Fülle der von der Schnabelwurzel bis zu den Nasenlöchern sich erstreckenden Barthare vor dem

Weibchen aus (diese Merkmale ergeben sich bei den verschiedenen Farbenspielarten der Singdrossel übereinstimmend).

Die Singdrossel brütet in der Gefangenschaft durchschnittlich einmal im Jahre und scheidet selten zur zweiten Brut. Sie pflanzt sich in der Gefangenschaft leicht fort und ist, mit anderen Vögeln zusammengebracht, ein ruhiger und verträglicher Vogel. Man hätte sich jedoch ernstlich, ihr eine Schwarzdrossel (*Turdus merula*) in einer Flugvoliere oder Vogelstube zuzugesellen, da diese vom Augenblick der Brutzeit an in blinder Wuth wie ein Kampfhahn über die Singdrossel herfällt und ihr mit Schnabelhieben, namentlich auf den Kopf, so lange zusetzt, bis sie vor Ermattung stirbt. Daß die Weibchen beider Arten sich am Kampfe theilhaftigen, habe ich nie zu bemerken Gelegenheit gehabt.

(Schluß folgt).

### Alein Lori von den blauen Bergen

(*Psittacus — Trichoglossus — Swainsoni*,  
*Jard. et Seb.*).

Von Eduard Rüdiger.

Welcher Leser hätte wol den glücklichen Lorizüchter in Freiberg noch nicht ehrlich beneidet! Schon wieder hat er in Nr. 44 des vor. Jahrg. — zum dritten Mal in einem Jahre — die jungen Schätze seiner Stube ausgeben, und schon wieder dürfen wir, alle bei solchen Erfolgen auch reichlich bemessenen idealen Freunden bei Seite gelassen, nachrechnen, eine wie vortheilhafte, zur Nachahmung fast zwingende Kapitalanlage solch' freilich an sich werth-

### Ein doppelter Gelbkopf.

Von Dr. A. Zipperlen in Cincinnati.

Unter den Papageien, die hier gehalten werden, ist der doppelte Gelbkopf (*Psittacus Laxillanti*, Gr.) am meisten vertreten. Seine Gelehrigkeit, Zutraulichkeit und weitreichende Ueberlegungsgabe haben ihn zum bevorzugten Liebling der hiesigen Vogelfreunde gemacht. Der Preis ist deshalb auch im Vergleich zu anderen Amazonen oder zum Graupapagei sehr hoch; ein junger Vogel wird mit 18—20 Doll. bezahlt. Auch ich besitze seit sechs Jahren einen solchen Papagei, der sich in der ersten Zeit der Zuneigung der ganzen Familie, deren einzelne Glieder an ihm täglich ihr Lebrtalent erproben, erfreute, in den letzten Jahren aber, da er verhätschelt ist und sich wie ein ungesognes Kind geberdet, z. B. so lange schreit, bis er das bekommt, was er will, bei der jüngeren Generation sehr mißliebig geworden ist. Sei es das schadenfrohe Gelächter oder das triumphirende Surren, das er ausstößt, sobald er einen seiner Wünsche, oft gegen den Willen der Anwesenden, erreicht hat — genug, er hat die jüngeren Familienglieder gegen sich, die ihn bei der geringsten Unart mit seinem Käfig entweder in einen dunkeln Winkel stellen oder den Käfig mit Tüchern zudecken.

Letztes geht ihm nicht sehr zu Herzen, denn während er im dunkeln Winkel ganz still wird, legt er sich hier aufs Bitten. Mit einschmeichelnder Stimme erbietet er sich, ein „good boy“ zu sein, und kettelt so lange sein

„good boy“ fort, bis das verhüllende Tuch entfernt ist, worauf er entweder seinen Kopf zum Krauen hinhält oder in ein jubelndes Surren oder Bravo ausbricht.

Gute Musik liebt er, aber wenn stümperhaft auf dem Piano gespielt wird, so fängt er an zu schreien, wie wenn er wüßte, daß er dann hinausgeschafft wird und die Musik also nicht mehr zu hören braucht. Erklängen aber mit Geschick vergetragene Musikstücke, so ist er stolz, sträubt seine Kopffedern in die Höhe, breitet die Schwanzfedern aus und lüftet seine Flügel, wie um seine rothen Spauletten zu zeigen, und ruft bewundernd langgezogene „oh“, wobei er manchmal mit der Zunge schmalzt. Wenn man den Käfig mit einem Tuche zudeckt, den Rückruf nachahmt und dann, das Tuch wegziehend, fragt: „Wo ist der Polly?“ so antwortet er mit einem langgezogenen „da, da“ und schließt mit fröhlichem Lachen. Er wird dann nicht müde, selbst „Kukul“ zu rufen, und wenn die Frage: „Wo ist der Polly?“ nicht gestellt wird, entweder selbst zu fragen oder mit einem raschen „da, da“ oder einfachen „da“ zu antworten. Beim Abdröhen des Gases vor dem Schlafengehen sagt er regelmäßig „gute Nacht“ und wiederholt es so lange, als man im Zimmer ist.

Bei Regenwetter verhält er sich sehr ruhig, wie er überhaupt kein Freund von Wasser ist, keins trinkt und noch weniger sich je gebadet hat. Sein Entzücken ist wirklich komisch, wenn man ihn mit der Pflanzenpreise beregnet. Nachmittags schläft er regelmäßig 1—2 Stunden und ist unzufrieden, wenn er gestört wird. Die GfStunden kennt er genau und will unter allen Umständen dabei sein;



volles Vogelpar ist und bleibt. Wenn doch ähnliche Ergebnisse nur erst die Regel bildeten! — Meine Berechtigung zu diesem Hinweise erklärt sich dadurch leicht, daß ich am Freiburger Segen zufällig sogar doppelt theilhaftig bin. Die erste Brut nämlich kam nach der „Ornis“-Ausstellung in meinen Besitz, die zweite erhielt auf meine Veranlassung Herr Baumeister Louis Harres in Darmstadt, zur Zeit, nach Zahl und Werth seiner gefiederten Gäste, der bedeutendste Liebhaber und Züchter daselbst. Wenn die zuletzt ausgebotenen Frenzel'schen Vögel den hierher gekommenen gleichen, wünsche ich ihnen die besten Pfleger.

Leider waren meine Lori nur mit Reiz aufgezogen. Das war wol auch mit die Ursache, daß mir das Weibchen kränkelte und etwa vier Wochen nach jener Ausstellung einging. Das zweite Par ist an Kanariensamen gewöhnt und macht seinem Besitzer keinerlei Mühe, dagegen bleibt mein überlebendes Exemplar trotz aller gewinnenden guten Eigenschaften eine, wenn auch gern getragene Last. Alles habe ich schon versucht, den Vogel zur Annahme von irgend welchen Körnern zu bestimmen. Ständig sind ihm Kanariensat, gequetschter Haas und Hafer vorgelegt, und auch der Hunger als bester Koch wurde hinzugezogen. Alles vergebens. Das tägliche Futter besteht nach wie vor zur Hauptsache aus frischgekochtem Milchreis und altbacknem, eingeweichnem, ausgedrücktem Weiz; zeitweilig gibt es Obst und Salat. Ein hartes Stück Schwarzbrot dient mehr zur Unterhaltung als zur Sättigung. Der Lori wäre die Perle der Stube, wollte er sich an Körner gewöhnen; so aber muß ich stets befürchten, daß er plötzlich eingeht, obwol er noch durchaus gesund und wohlgenährt erscheint, auch ordnungsmäßig vermauserte.

Der Züchter, Herr Dr. Frenzel, hat gleichzeitig das Verdienst, seinen Pflegling bereits „menschenfreundlich“ abgeliefert zu haben; in meinem Besitze aber ist dieser vollends so ungewöhnlich zahm geworden, daß weitergehende Anforderungen, will man von etwaiger Ausdehnung seiner Leistungsfähigkeit auf sprachlichem Gebiete absehen, kaum je zu stellen sein dürften. Der Käfig, wenn er auch Raum genug bietet, ist seinem lebhaften Bewohner doch nur ein Gefängniß. Kaum wird der Fensterladen geöffnet, so begrüßt er das Tageslicht mit einem hellen, lustigen Pfeifen, beginnt sein hastiges Umherklettern, und die „rufende Stimme“ trägt den Morgengruß durch die noch geschlossene Thür ins Nachbarzimmer. Von dort antwortet sogleich der Buchfink aus einem Flugkäfig, mit dem seit Monaten Freundschaft geschlossen ist. Wer ihr Zwiegespräch deuten könnte!

Dauert's zu lange, bis die Käfigthür zum freien Wandern sich öffnet, so wird Lori ernstlich böse. Er sträubt sein herrliches Gefieder, stellt sich hoch auf seine Beine, nickt hastig mit dem Kopfe, ruft „Komme her“ und zischt dazwischen langgedehnt wie eine Gans. Geschieht ihm dann sein Wille, ist er mit einem Ruck wieder der glatte, liebe, schmeicheleude Gesell, sitzt sofort auf dem Finger und verlangt unaufhörlich am Kopfe gekraut zu werden. Es hat längere Zeit gewährt, bis sich der Vogel zu einem kühnen Fluge durchs Zimmer entschloß. Das hatte seinen guten Grund. Rings an den Wänden sah er ja nur seine entschiedensten Feinde. Die Singfittiche schreien gemeinschaftlich, rütteln sich und hängen an den Drähten, sobald sie ihn gewahren. Die Buntfittiche machen es ebenso, nur ist bei ihnen die Sache weit gefährlicher, weil sie ihre Schnäbel und Köpfe durch den maschigen Draht zu bringen

er hat sich auch ganz an die Kost gewöhnt, morgens Milchbrot in Kaffe getaucht, mittags etwas gekochtes oder gebratenes Fleisch, Kalb- oder Ochsenfleisch oder zur Abwechslung ein Pühnerchlägelchen, von dem er den Rest Fleisch mit großem Behagen abnagt, dann Kartoffeln, gekocht oder gebraten, oder Weizspeisen, Pfannkuchen u. dgl., schließlich ein Stückchen Butterbrot oder dasselbe mit Fruchtgelee bestrichen, wobei er aber oft bloß die Butter oder das Eingemachte abnagt und den Rest wegwirft.

Wenn bei anderen Papageien dieser Gattung der Kopf hochgelbe Federn zeigt, so sind dieselben bei ihm dunkelgelb und goldglänzend, wie überhaupt die sämtlichen grünen Federn, je nachdem man sie betrachtet, hellgoldgrün oder goldbraun schimmern, gerade wie gewisse Arten Gold- oder Sandkäfer. Ohne Zweifel hängt die Erscheinung mit der Fütterung zusammen, da er, solange ich ihn habe, jeden Tag sein Stückchen Fleisch oder einen Knochen zum Abnagen bekommt. Selbstverständlich erhält er nebenbei alle Arten von Obst, Rüssen, selten etwas Haussamen u. s. w. in der Zwischenzeit. Zitronen zieht er allem andern Obst vor. Obst genügt ein dargelegtes Stück weiches Holz, ihm die Langeweile zu vertreiben; dieses wird dann bisweilen stundenlang benagt. Sobald in seinem Käfig fallengelassene Speisereste sich anhäufen, ist sein Geschrei durch nichts zu beschwichtigen als durch sofortiges Reinigen und Bestreuen des Käfigbodens mit grobem Flussand, von dem er sich eine Portion mit Vorliebe aufpickt. Ist Verschiedenes auf dem Mittagstisch und man erräth nicht gleich, was er gerade wünscht, so

nimmt er das Dargebotene rasch mit dem Schnabel, wirft es voll Wuth zu Boden und sucht die Hand des Darbietenden zu beißen.

Bei Hund und Katze hat er sich in Achtung gesetzt; sie reizen aus, sobald er aus dem Käfig ist und sich ihnen nähert. Während er mich und meine erwachsene Tochter mit einer gewissen Zurückhaltung oder gar Herablassung behandelt, ist er ganz Hingabe und Schmeichelei gegen fremde Damen, oder wenn sich meine Frau mit ihm abgibt. Sie ist es auch, die ihn wie ein Kind behandelt, insofern er uns gegenüber sich garnicht kindlich benimmt, im Gegentheil einen gewissen Trost oder Schadenfreude zeigt, wenn er Einen oder den Andern geklemmt hat. In diesem Falle ruft er „aufsch“ und fängt dann an zu weinen; droht man ihm dann mit dem Finger, so nimmt er eine herausfordernde Stellung an und ruft drohend „aber wart“. Was er spricht, und er spricht sehr viele Worte, ist ungewein deutlich, ja verschieden modulirt, z. B. bei dem „Polly wants a cracker“, das er von Strafenfindern lernte, kann er sich wenigstens ein dutzendmal in verschiedener Stimmlage und Betonung ausdrücken. Wörter mit r spricht er besonders deutlich, er pfeift, lacht, weint, bellt, schreit Feuer, wenn im benachbarten Speisehaus die Feuerglode geht, und ist ein überaus unterhaltbarer Vogel, wenn er guter Laune ist. Spricht Jemand im Hause ungewöhnlich laut und rasch oder in Erregung, so macht er die Stimme so täuschend nach, daß man trotz Argers oder Zorns laut lachen muß. Er spricht zwar dann keine Worte, aber seine Nachahmung der Stimme, seine Dekla-

vermögen. Die Nymfen allein verhalten sich ruhig, als ginge sie ein Lori auf ihrem Käfig garnichts an. Wer je den Lori in irgendwelche Sittichgesellschaft geben wollte, bedenke sich!

Kein Vogel hat ein so ständiges Bedürfnis zum Baden wie ein Lori. Er wartet des Morgens gewiß nicht, bis ihm pünktlich die Schüssel in den Käfig gestellt wird, vielmehr kommt er ungeduldig entgegen und steigt schon hinein, wenn man sie noch in der Hand hält. Dabei ist es auffällig, daß er sich nicht setzt und dann durch Flügel schlagen wie alle anderen Sittiche z. B. durchnäßt, nein, er schiebt sich allemal mit Kopf und Brust förmlich hinein, hält die Flügel geschlossen und schüttelt diese erst, wenn er längst wieder aus dem Wasser. Kürzlich sollte ihm ein recht ausgiebiges Bad geboten werden. Eine größere flache Porzellanschüssel wurde mit lauem Wasser gefüllt und der Lori der Bequemlichkeit halber ins Wohnzimmer gerufen. Doch die Einladung schien ihm nicht zu behagen, und mir ward die Zeit lang. Ich ergriff meinen Freund und setzte ihn mit Gewalt ins nasse Element. Schnell biß er, zum erstenmal wol in seinem Leben, in beide Zeigefinger, daß das Blut nur so spritzte, dann entschlüpfte er schnell meinen Händen, zog mit seinem schleifenden Schwanz eine Wasserstraße hinter sich her und war in ungeahnter Geschwindigkeit an den Gardinen in die Höhe. Dort saß er lange still und in Sicherheit, als sich aber Niemand um ihn kümmern wollte, kam er auf eine Stuhllehne herab, welche er nicht verließ, bis er völlig trocken geworden. Den vorgehaltenen Finger mochte er lange nicht sehen. Endlich war seine Verstimmung am Ende, er flog auf den Büchertisch, begrüßte sein Bild in dem darüber hängenden Spiegel mit vieler

Zärtlichkeit und kam dann wie gewöhnlich auf den Schreibtisch. Hier ebenfalls nicht beachtet, stieg er am Ärmel stillschweigend empor und ließ sich zwischen Kofkragen und Hals, im Nacken, häuslich nieder. Das ist nun seit Wochen sehr oft stundenlang sein Lieblingsplatz. Dort verhält er sich allezeit so ruhig, daß ich ungestört schreiben kann, und nur mit Gewalt läßt er sich entfernen.

Andere, welche den Lori plaudern hörten, behaupten oft, er habe dies und das recht deutlich gesagt. Es ist auch allerliebste, wenn er fortlaufende Sprachstudien treibt, aber zweifellos verständlich sagt er, will ich wahrheitsgemäß berichten, bis heute noch weiter nichts als „komm her“ und „mach fort“. — Erstes ist meine stehende Anrede, wenn der Käfig geöffnet und das Köpfchen gekraut wird, Letztes mein Zuruf bei Beendigung der Spielerei. Sicher braucht er Beides immer zur passenden Zeit.

Den „Lori von den blauen Bergen“ hat wol Jeder schon in einer Ausstellung oder sonstwo lebend gesehen. Ein andres Exemplar der Art kommt uns noch äußerst selten, auch todt nicht zu Gesicht. Welch' herrliche Farbentafel da eben vor mir! (Großherzogl. Museum in Darmstadt). In lebenswahren Stellungen, theilweise auf Zweigen: 5 Gebirgsloris<sup>1)</sup>, 1 rothbrüstiger Lori [*Trichoglossus haematodes*<sup>2)</sup>], 2 Loris mit rosenrothem Gesicht [*T. discolor*<sup>3)</sup>], 2 Moschusloris [*T. concinnus*<sup>4)</sup>], 2 gelbgefleckte Loris [*T. chlorolepidotus*<sup>5)</sup>], 2 Schmuckloris [*T. ornatus*<sup>6)</sup>], 2 Zwergloris [*T. pusillus*<sup>7)</sup>], 2 blau-

<sup>1)</sup> In Ruß' „Die fremdländischen Stubenvögel“ sind diese Arten unter folgenden Namen behandelt: 1. Lori von den blauen Bergen.

<sup>2)</sup> Bluthediger Keilschwanzlori (*P. haematodes*, Wfl.).

<sup>3)</sup> Blauschwanziger Keilschwanzlori oder Schwablenlori (*P. discolor*, Shw.).

<sup>4)</sup> Keilschwanzlori mit gelben Brustseiten (*P. concinnus*, Shw.).

<sup>5)</sup> Keilschwanzlori mit gelbschuppiger Brust (*P. chlorolepidotus*, Khl.).

<sup>6)</sup> Blaubrütiger Keilschwanzlori (*P. ornatus*, L.).

<sup>7)</sup> Kleinster Keilschwanzlori (*P. pusillus*, Shw.).

mation ist so treffend und dabei so komisch, daß das Gesicht des grünlichsten Hirschenbars sich aufhellen würde, wenn er den zankenden Kerl betrachtete, wie er mit gekrümbten Kopfsedern und gelüfteten Flügeln auf seiner Sitzstange hin- und herschreitet und seinem gepreßten Herzen Luft macht. Kommt Besuch und er ist im Nebenzimmer, so will er den Besuch auch sehen. Sind es Damen, so ist er die Liebenswürdigkeit selbst; er hat noch nie versucht, eine zu beißen. Wird er aber dann seiner Aufmerksamkeit gewürdigt, trotz aller seiner einschmeichelnden Versuche, dieselbe auf sich zu lenken, so wird er unangenehm und schreit.

Sein Charakter, wie er sich nach und nach entwickelt hat, ist der eines gewekten, aber verzärtelten, verzogenen Kindes, dem man, um es bei guter Laune zu erhalten, jeden seiner Wünsche befriedigen muß, und das, was es nicht durch Schmeicheln und Betteln erreichen kann, mit Schreien und Unarten durchheißt. Versuche meinerseits, ihn durch Strafen, Spritzen mit Wasser oder leichte Schläge mit einem Fischbein folgsam zu machen, haben gänzlich fehlgeschlagen; wenn er sich auch beim Mittagstisch regelmäßig von mir füttern läßt, so sucht er mir doch zweifeln einen Streich zu spielen, indem er z. B. statt nach dem vorgehaltenen Stück nach dem Finger greift und empfindlich zwickt. Er hat die erhaltenen Schläge nicht vergessen, denn wenn ich ihm ein Fischbein oder eine Gerte zeige, nimmt er eine verteidigende, aber zugleich herausfordernde Haltung an. Öffne ich seinen Käfig, so klettert er wol heraus, berücksichtigt mich aber weiter garnicht und zeigt

sich niemals dankbar, wie bei meiner Frau, der er im ganzen Zimmer nachläuft und nicht genug schmeicheln kann, wenn sie seinen Käfig öffnet. Er klettert dann auf einen in ihrer Nachbarschaft befindlichen Stuhl, wo er, auf der Lehne sitzend, solange sie arbeitet, z. B. näht oder bügelt, ganz zufrieden darschneidelt, wie wenn er sagen wollte: ich kann wol warten, bis du mit deiner Arbeit fertig bist und dich dann mit mir abgibst. Sobald sie aber die Arbeit weglegt und vielleicht ein Buch zum Lesen nimmt, so will er unterhalten sein.

Mit dieser Skizze habe ich wol gezeigt, wie man diesen hochbegabten, überlegenden und mit Ueberlegung handelnden Papagei nicht erziehen soll, wie leicht man ihn überhaupt versteht; aber es ist schwer, hier die richtige Mitte zwischen Nachgiebigkeit und Strenge zu treffen. Ohne Zweifel sind auch die einzelnen Vögel ihrer Gemüthsart nach verschieden und müssen entsprechend behandelt werden. Möchten doch diejenigen, welche anderen Geschöpfen Vernunft oder Ueberlegung absprechen, sich die Mühe nehmen, dieselben genau zu beobachten; das stolze Herabsehen auf ein Thier, das von der Mehrzahl der Menschen als unvernünftig betrachtet wird, muß sich in Bewunderung verwandeln, wenn man in einem so kleinen Gehirn so viel Charakter entdeckt, ja oft dürfte die kleinere Gehirnmasse des Thiers die größere des eingebildeten Menschen in Schatten stellen.

gestrichelte Loris [T. cyanogrammus<sup>8)</sup>], 1 T. porphyrocephalus<sup>9)</sup> und 2 T. Meyeri<sup>10)</sup>; außerdem: 2 wunderbar schöne Frauenloris [Lorius lori<sup>11)</sup>], 2 farbenprächtige schwarzfäpfige Loris [L. domi-cella<sup>12)</sup>], 3 eigenartige L. tristis<sup>13)</sup>, 2 L. fuscatus<sup>14)</sup>, 2 rothe Loris [L. garrulus<sup>15)</sup>], 2 scharlachrothe Loris [L. ruber<sup>16)</sup>], 1 blaunadiger Lori [L. cyanauchen<sup>17)</sup>], 1 scharlachstirniger Lori [L. scintillatus<sup>18)</sup>], 1 sammtschwarzer Lori [L. ater<sup>19)</sup>], 3 Kapuzenloris [L. riciniatus<sup>20)</sup>], 1 Blauwangensori [L. cyanogenys<sup>21)</sup>], 1 Halbmaskenlori [L. semilarvatus<sup>22)</sup>], der kleine, lebend nicht nach Europa gelangende Saphirlori [L. taitianus<sup>23)</sup>], Kornblumenblau und weiß, von den Gesellschaftsinseln, und der in nur wenigen Museen anzutreffende ebenfalls kleine, auch in seiner Heimat zu den seltensten Arten zählende Rubinlori [L. fringicillaceus<sup>24)</sup>].

Mit Ausnahme einzelner Köpfe sind alle durch den bekannnten Reisenden Herrn von Rosenburg geschenkt, welcher zur Zeit wieder hier sich aufhält. Wir trafen uns heute vor seinen Gaben. Fromme Wünsche hat Jeder frei. Wer möchte nicht auch einmal im Tropenwalde diese wenn auch liederlosen, doch so bestrickenden Bewohner desselben belauschen?

### Vom rothen Kardinal.

Von Dr. med. Gregor Schmitt.

Von dem Grundsatz ausgehend, daß alle Freunde der Vogelwelt die von ihnen gemachten Erfahrungen zu allgemeinem Nutz und Frommen sich gegenseitig mitzutheilen verpflichtet sind, und da ich aus eigener Anschauung weiß, wie oft scheinbar Unbedeutendes für einen Dritten Interesse bietet, bringe ich die folgenden Beobachtungen zur Kenntniß der Leser.

Anfangs August 1880 erwarb ich aus Privatbesitz ein Paar rothe Kardinal, gesunde, frische, gut befiederte Vögel, die nicht sehr scheu waren und gut fraßen. Von dem ihnen vorgelegten Futter, Hirse, Kanariens-, Hanf- und Sonnenblumen-Samen, verzehrten sie den letztern weitaus am liebsten, verschmähten dagegen Hirse und Kanariensamen fast gänzlich. Ameisenpuppen liebten sie nicht, auch gehacktes Fleisch nicht sehr; einige Mehlwürmer aber schienen ihnen ein Hochgenuß; auch grünen Salat, süße Birnen, Weintrauben u. dgl. nahmen sie gern. Das Männchen

sang, wie eben ein rother Kardinal singen kann — der Name „Virginische Nachtigal“ ist offenbar Ironie. Zimmerhin vervollständigte er bisweilen in nicht unangenehmer Weise das vieltönige Geplauder der nebeneinander befindlichen kleineren und größeren Fremdländer.

In den letzten Tagen des August mußte das rothe Männchen die Freiheit zu gewinnen. Mit raschem Fluge eilte er über die Dächer in einen nahe gelegenen Garten, wo er sich, offenbar seiner ungewohnten Freiheit sich freuend, auf die äußerste Spitze eines hohen Birnbaums setzte und in so meisterhafter, bei ihm unerhört schöner Weise sang, daß er allgemeines Aufsehen erregte. Von hier flog er bald in einen der Stadt benachbarten, von einem Bache durchflossenen Wiesengrund und trieb sich hier, beständig singend, in den Weiden- und Erlenbüschen umher, kam aber wenig auf den Boden. Jung und Alt, den Vogel als mein Eigenthum kennend, strömte ihm nach und kam ihm, der garnicht scheu im niedrigsten Gebüsch umherhüpfte, sehr nahe. Aber alle Versuche, ihn zu fangen, namentlich die, ihn mit der Handspritze zu durchnässen, mißlangen. So streifte er vierzehn Tage im Freien umher, hielt sich immer in der Nähe des Bachs, suchte auch bald die im Innern der Stadt gelegenen Gärten auf und nährte sich von Fliegen, Kerbthieren, Regenwürmern und jungem, weichem Mais; dabei ließ er seinen Gesang stets weithin erschallen. Zuletzt blieb er ständig in einem Garten, in welchem Hanf, den er fleißig aufsuchte, zum Trocknen aufgestellt war. Ein gewiegter Vogelsteller rieth nun zu dem Versuche, das Weibchen zum Einfangen zu benutzen. Obwol ich nie etwas von ehelichen Zärtlichkeiten zwischen ihnen bemerkt hatte, ging ich darauf ein. Das Weibchen wurde in einen Versandt Käfig gesteckt und ganz nahe an ein sog. Schlagnetz gestellt, in welchem ein Mehlwurm befestigt worden. Kaum war dies geschehen, so ließen beide Vögel eigenthümlich pfeifende, zischende Lockrufe hören, und wie toll stürzte sich der Hahn auf das Netz, das, weil zu klein, zuschlug, ohne ihn zu decken. Wenige Augenblicke darauf nochmals dieselbe Bewegung — und der Vogel war gefangen. Sicherlich hat ihn mehr das Weibchen als der Mehlwurm bethört.

Von Stund an war nun der Kardinal ein ganz anderer; er zeigte sich scheu und wild und hat bis zum heutigen Tage, nachdem er die inzwischen eingetretene sehr starke Mauser glücklich überstanden und seine Freßlust stets behalten, keinen Ton mehr hören lassen.

Vor etwa einer Woche begann das Weibchen sich zu mausern — das Männchen war schon damit fertig geworden — und gleichzeitig fiel mir auf, daß das letztere das Weibchen beständig beunruhigte und verfolgte und ihm selbst bei Nacht keine Ruhe ließ. Ich hielt dies anfangs für eine Folge des rege gewordenen Geschlechtstrieb, glaubte mich aber bald zu überzeugen, daß dem nicht so wäre. Es war ein

<sup>8)</sup> Keilschwanzlori mit blauschwarz gestreifter Brust (P. cyanogrammus, Wgl.).

<sup>9)</sup> Orangefirniger Keilschwanzlori (P. porphyrocephalus, Dirsch.).

<sup>10)</sup> Walden's Keilschwanzlori (P. Waldeni, Rss.; P. Meyeri, Wgl.).

<sup>11)</sup> Blauschwänziger Breitschwanzlori (P. Lori, L.).

<sup>12)</sup> Schwarzfäpfiger Breitschwanzlori (P. atricapillus, Wgl.).

<sup>13)</sup> ? Weber bei Hirsch, Ruß noch sensu zu finden.

<sup>14)</sup> Weißbürtiger Breitschwanzlori (P. fuscatus, Blth.).

<sup>15)</sup> Breitschwanzlori mit gelbem Mantelfleck (P. garrulus, L.).

<sup>16)</sup> Blauschulteriger Breitschwanzlori (P. ruber, Gml.).

<sup>17)</sup> Blaunadiger Breitschwanzlori (P. cyanauchen, Mltr.).

<sup>18)</sup> Orangefirniger Breitschwanzlori (P. scintillatus, Tmm.).

<sup>19)</sup> Schwarzer Breitschwanzlori (P. ater, Scpl.).

<sup>20)</sup> Violettadiger Breitschwanzlori (P. riciniatus, Bchst.).

<sup>21)</sup> Schwarzfüßiger Breitschwanzlori (P. cyanogenys, Bp.).

<sup>22)</sup> Blauwangiger Breitschwanzlori (P. semilarvatus, Bp.).

<sup>23)</sup> Weißbürtiger Breitschwanzlori (P. taitianus, Gml.).

<sup>24)</sup> Blauschulteriger Breitschwanzlori (P. fringicillaceus, Gml.).

wirklich tödtlicher Haß, den der Hahn auf das Weibchen geworfen hatte und der so weit ging, daß er ihm die Federn büschelweise ausriß, es mit dem Schnabel packte und derart biß und schüttelte, daß das Blut im eigentlichen Sinne des Worts an die Wand des Käfigs spritzte und das arme zerkaute Weibchen in jämmerlicher Weise wie eine junge Kage schrie. Es flüchtete sich beständig in die äußersten Ecken des Käfigs, in die Futternäpfe, aber überall kam auch der Wütherich nach, dessen Augen einen unheimlichen Glanz zu haben schienen. Ich hoffte immer noch auf Besserung, aber meine Frau, die das Schauspiel häufiger sah als ich und das größte Mitleid mit dem armen Vogel hatte, drängte mich, ihn herauszunehmen — und es war die höchste Zeit, um ihm das Leben zu retten. Struppig und fast federlos, war das arme Thier über und über mit frischen Wunden und Krusten bedeckt und offenbar froh, seinem Peiniger entrisen zu sein. Ich bestrich es mit Karbolöl, setzte es allein und freute mich zu sehen, wie es trotz aller Leiden munter fraß, sich nach und nach fast vollständig erholte und raschen Nachwuchs der Federn zeigte.

Komisch war das Benehmen unsres Blaubarts; er war offenbar verdukt, suchte seine beklagenswerthe Galt überall, wohin sie sich sonst zu flüchten pflegte, biß und rüttelte in großer Wuth an den Käfigdrähten und fraß, wie es schien, aus Zorn Alles, was man ihm vorsetzte. Ich fürchtete nun, seine Wuth möchte sich gegen seine Käfiggenossen — ein Par Wellensittiche und einen einsamen Papstfink — wenden, die sich während des ganzen Vorgangs und bis jetzt noch scheu in die Ecken gedrückt hielten. Allein dies traf nicht zu; er lebt, abgesehen von einigen schwachen Angriffen gegen das Sittichweibchen, die von diesem sehr energisch zurückgewiesen wurden, in Frieden und Eintracht mit ihnen, sodas fogar der Papstfink wieder magt, sich auf die obersten Querhölzer zu setzen. — Ich werde nun abwarten, bis das Weibchen ganz vollkommen neubefiedert ist, dann beide wieder vereinigen und, wenn es die Leser interessiert, weitern Bericht erstatten; möchte mir aber heute die Frage erlauben, ob ähnliche Beobachtungen schon anderweitig gemacht wurden und was wol die Ursache dieser Verfolgungswuth war?

## Bur Zucht, Behandlung und Pflege der Kanarien.

Von A. Schlegelmilch.

Obwol ich schon eine Reihe von Jahren hindurch die Züchtung der Harzer Kanarien eifrig betriebe, auch in letzter Zeit nur günstiger Zuchtergebnisse und ehrender Anerkennungen, namentlich inbezug auf Gesangsleistung der ausgebildeten Hähne mich erfreut, hätte ich, im Hinblick auf die vortrefflichen, erschöpfenden Schilderungen hervorragender Kenner und Züchter über diesen Gegenstand, doch nicht sobald zur Mittheilung der dem

erfahrenen Liebhaber fast nichts Neues bietenden Zucht- und Behandlungsweise meiner Kanarien mich angeregt gefühlt, wenn ich mich der oft gewünschten ausführlichen Beantwortung der über Hec-Einrichtung, Fütterung und Behandlung der Vögel gestellten Fragen nicht dadurch zu entledigen beabsichtigte. Indem ich nun bei dieser Gelegenheit auch einer früher in diesem Blatte ergangnen Aufforderung zum gegenseitigen Austausch von Erfahrungen auf diesem Gebiete gern nachkomme, darf ich das Nachstehende wol dem Wohlwollen der geneigten Leser empfohlen halten.

Der Hauptzweck, den ich bei Haltung und Zucht von Harzer Kanarien verfolge, ist die Erzielung derjenigen Reinheit und Vollkommenheit des Gesangs bei gewöhnlicher Stubenwärme, welche den im Harz bei übermäßiger Stubenwärme gezognen Vögeln bekanntlich eigen ist — um es eben nicht mit Treibhauspflanzen, sondern mit völlig gefunden und ausdauernden, in der durchschnittlichen Zimmertemperatur sich, wie der gesunde Mensch, ebenfalls behaglich fühlenden Geschöpfen zu thun zu haben.

Zu den Besitz eines guten, unmittelbar aus Andreasberg bezogenen Stamms gelangt, züchtete ich mehrere Jahre hindurch in fliegender Hec mit bestem Erfolge — nachdem ich mir bereits vorher hinlängliche Kenntniß und Erfahrung in der Kanarienkäfigzucht mit gewöhnlichen Harzer Kollern erworben — die vorgeschriebne nothwendige Wärme (15—18° R.) nach dem Thermometer möglichst genau einhaltend. Nach und nach aber, von Jahr zu Jahr, ließ ich die ursprünglich festgehaltenen hohen Wärmegrade entsprechend sinken und verwendete ferner die danach schon mehr abgehärteten, besten und kräftigsten jungen Hähne zur Hec, während die vorsichtiger behandelten alten, guten Hähne nur noch als Vorschläger dienten. Zu Zuchtweibchen wählte ich durchweg gesunde, rein strohgelbe Vögel, die bei einer regelmäßigen Wärme von 5—6° R. überwintert worden waren.

So zufrieden ich auch mit den bis vor zwei Jahren stets erzielten Ergebnissen meiner Züchtung war, so gab mir doch ein Umstand Veranlassung zu erstem Nachdenken, der nämlich, daß ich eine verhältnismäßig nur geringe Anzahl guter Mittel- oder gar vorzüglicher, den Lehrmeistern gleichkommender oder diese noch übertreffender Sänger erzielt hatte. Die eigentliche Ursache schrieb ich, bei meiner sehr sorgfältigen und wol richtigen Behandlungsweise der jungen Hähne vor und während der Ausbildungszeit, der fliegenden Hec zu, aus welcher wol schöne, kräftige, aber in Folge der größern Freiheit leichter ausartende junge Sänger hervorgehen. Ebenso mißfällig bemerkte ich — und die Schuld mußte ich gleichfalls dem erwähnten größern Freiheitsgenusse beimessen —, daß der Gesang der Zuchthähne, was ruhigen Vortrag, Tiefe und Weichheit der Tonlage, sowie öftere Wiederholung der schwereren Touren betraf, merkliche Einbuße erlitt, welches Uebel dem-



nächst wieder zu beseitigen, mir jedesmal nicht geringe Mühe machte.

Ein vor Beginn der nächsten Hecke, Anfang März 1879, mir bevorstehender Umzug nach einem neuerbauten Hause ließ mich, da ich die schöne, mir als Kanarienvogelstube zu Gebote stehende, nach Osten gelegene, zweifenstrige Giebelstube mit gutem Verschlußfenster möglichst zu schonen wünschte, schleunigst Anstalt zur Einrichtung einer praktischen Käfighecke treffen. Die nähere Beschreibung derselben und deren Besetzung u. s. w. behalte ich mir, als zu weitführend und nicht zeitgemäß, für später vor, doch bemerke ich schon jetzt, daß ich für die Folge nie wieder von der Züchtung im Käfig abgehen werde, trotzdem dieselbe mehr Mühe und Zeitaufwand erfordert als die Flughecke. Während und nach der Heckezeit blieb nicht nur der fleißige Gesang der alten Hähne weich und gut, es machten auch die zweckmäßig untergebrachten ausgewachsenen Jungen recht gute, erfreuliche Fortschritte im Gesang; ich erhielt von der Zeit an eine größere Anzahl guter Sängere, als dies in den Vorjahren der Fall gewesen; ferner ließ auch das kräftige, schöne Aussehen der Vögel nichts zu wünschen übrig, und mit dem Züchtergebnis endlich konnte ich weit zufriedener sein als früher.

(Schluß folgt).

### Briefliche Mittheilungen.

... Der Kukul hält sich an unsrer ostfriesischen Küste sehr lange; auf Vorkum bemerkte ich ihn bis Ausgang September, und im Jahre 1879 sah ich den letzten am 4. Oktober häufig auf dieser Insel. F. v. Droste, der tüchtige Beobachter, weiß trotzdem das Räthsel, wie er lebt, nicht zu lösen, obgleich die Lösung nahe liegt. Wenn die Ornithologen aufmerksam beobachtet hätten, so würde ihnen nicht entgangen sein, daß der Kukul sich vorzugsweise auf den Weiden herumtreibt und dort emsig wie ein Star nach Nahrung sucht. Außer einigen Käferarten und Larven, welche er sicher nicht frisst, findet sich dort nur die fettsackartige (Tipula agrestis), und diese ist es, von der er lebt. G. Pf.

... Mit vielem Vergnügen lese ich Ihre Zeitung „Die gefiederte Welt“; man lernt dieses und jenes daraus. So war es mir neu, daß durch die Fütterung mit frischen jungen Tannennadeln das Roth der Brust bei Hänflingern wieder hervorgebracht werden könne. Ich wollte dies an einem in diesem Frühjahr gefangenen rothbrüstigen Hänfling versuchen und gab ihm Tannen- und Wachholdergrün. Der Vogel war gesund und munter und erhielt das gleiche Futter wie mein vorjähriger grauer, gab aber keinen Laut von sich, obgleich der ältere Hänfling fleißig den ganzen Tag sang. Acht Tage kränkelte er und starb schließlich. — An dem hier in der Nähe liegenden Fierenberg wachsen viele Wachholdersträucher, und in denselben nisten gern rothbrüstige Hänflinge. Leider sind die bösen Suben sehr hinterher und nehmen die Nester aus. Wenn man die Jungen in Harzer-Bauer stadt, so füttern die Alten sie groß, aber später bei der Mauser sterben viele. Sie lernen auch Lieber pfeifen und nehmen den Schlag eines Kanarienvogels leicht an, darum kaufe ich lieber Wildlinge. Dompfaffen gibt es hier in den Tannenwäldern auch; doch verräth der Gimpel nur zu leicht sein Nest. Vor Jahren hatte ich ein Par, da das Männchen aber sehr böse war und sogar den Turteltauben die Köpfe zerbiß, daß sie bluteten, so nahm ich diesen Bösewicht nebst Weibchen heraus. Nach wenigen Tagen fand ich das Nest

auf Sparren und Latte, und die vier Jungen waren verhungert. Der alte Gimpel hatte sein Nest und die Jungen so schön vertheidigt; er ist aber nur dann sehr böse, und so verräth er auch sein Nest in der Freiheit. — In meiner Vogelstube sind drei graue Edelfinken, drei Helenasfänchen und Zeißige mit grüner Kehle. Nur die Zeißige haben zwei Junge groß gezogen. Die Nacht vom 6. zum 7. August war sehr kalt und am Morgen sogar Reif gefallen. Da war mein grünelber Hänflings-Bastard (dritte Generation), der zu früh aus dem Nest geschlüpft, erklamt. Wenn man so einen Vogel auch hundertmal ins Nest setzt, er kommt immer wieder heraus. Einen jungen Grünen von zweiter Brut, der sehr gut schon allein fressen konnte, habe ich gerettet, indem ich ihn in meine Wohnstube nahm und mit Rübsen, Mohn und Ei fütterte.

G. W. Müller.

... Aus dem Nachlaß meines nun bald seit fünf Jahren verstorbenen Bruders gingen verschiedene Finken auf mich über, von welchen noch Goldbrüstchen, Schönbürzel, Atrilbe und Silberfänchen leben; doch muß ich bemerken, daß die Vögel (Atrilbe und Schönbürzel) nisteten auch. Ein Schmetterlingsfink-Männchen, welches ich vor 6½ Jahren von Hrl. Hagenbed erhielt, ist gleichfalls noch allerliebste; Zebrafinken sind jedoch nicht älter als 6 Jahr bei mir geworden, trotz der besten Pflege. Da ich durch Kränklichkeit ganz aus dem Haus gefehlt bin, so macht mir die Pflege meiner Vögel viele Freude; die Mühe wird reichlich belohnt durch die Lieblichkeit und Zutraulichkeit der gefiederten Freunde. — Von 2 Par Wellensittichen erhielt ich 47 Junge, in der Vogelstube leider nur 61 Zebrafinken und 2 Mäuschen (Atrilbe verließen ihre Jungen); 3 Par Mäuschen hatten 39 Junge, das vierte Par hat nur 4 in diesem Jahr erzogen. Die Mäuschen halte ich jedoch im Bauer, das oben mit einem Tuch überdeckt ist. Ein Par setzte ich versuchsweise in die Vogelstube, die aber dort nur einmal Junge erzogen; ich glaube, sie werden durch die anderen Bewohner gestört. Da ich die Bemerkung machte, daß die Finken am Abend nicht füttern und durch Licht nur aufgeregt werden, so brannte ich im vergangenen Winter keine Lampe in der Vogelstube; trotzdem flogen im Januar junge Zebrafinken aus. Die Mäuschen füttern auch nicht bei Licht, nur die Jungen, die erst wenige Wochen von ihren Eltern getrennt sind, entfliegen ihrem großen Nest und picken lustig ihre Nahrung auf, unbekümmert um die neben ihnen stehende brennende Lampe und die Nähe von zwei Papageien. Leider starben mir vor drei Jahren wiederholt junge Mäuschen; ich schlebe die Schuld darauf, daß sie zu scheu gewesen waren, am Abend zu fressen. Jetzt gewöhne ich sie von Jugend auf ans Licht, und sie sind munter im Wohnzimmer und fressen oft bis 9 Uhr.

Minna Straßner.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn R. Gothe: Die Untersuchung des Lori von den blauen Bergen ergab einen ganz eigenthümlichen Fall; der Vogel war nämlich, wahrscheinlich in der Nacht aufgeschweht und umhertobend, mit dem Rücken gegen irgend einen spitzen scharfen Gegenstand geflogen, welcher so tief eingebrungen, daß das Rückgrat ein wenig verletzt war. Die ganze Stelle zeigte sich mit Blut unterlaufen, und daher schreibt sich wol die sonderbare Erscheinung, daß hier die grünen Federn mißfarbig braun geworden. Von dieser Verletzung waren auch die Krampfanfälle hergekommen. Hätten Sie den Vogel sogleich sehr sorgsam untersucht, so würden Sie wol die Ursache ermittelt haben und hätten dann vielleicht durch Weiswasser-Umschläge oder wenigstens durch mildernbes verdünntes Glycerin eine Rettung desselben erzielen können. — Sehen Sie dem Männchen einen kleinen Spiegel neben den Käfig, vielleicht hilft ihm die Täuschung über den Kummer hinweg. Wenn nicht, so mögen Sie es immerhin mir beschicken, damit ich versuche, ob ich es am Leben erhalten kann. — Herrn

G. R. Schütt: 1. Ihr gelbwangiger Sittich hat Zug bekommen, und Sie müssen ihn nun, um ihn zu heilen, zunächst vor der Erkrankungsursache behüten. Sodann lassen Sie sich in der Apotheke eine Auflösung von Höllestein (1:500) machen, und bepinseln Sie damit einmal täglich das Auge, auch in dasselbe hinein. Im übrigen aber, und was die Hauptsache ist, entziehen Sie dem Vogel jedes unzuträgliche Futter und behandeln und verpflegen Sie ihn durchaus so, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. angegeben ist. 2. Wenn das Zimmer hell und trocken ist, aber keine Kellerluft hat und allenfalls von der Küche schwach erwärmt wird, so können Sie Ihre Prachtfinken und Webervögel dreist in demselben überwintern; für Tigerfinken u. a. kleine zarte Prachtfinken sollte man jedoch die Wärme keinesfalls unter 10 Grad sinken lassen. 3. Sie klagen über erschreckende Sterblichkeit unter Ihren Vögeln — wie kann ich Ihnen denn aber Rathschläge zur Abhilfe geben, wenn Sie nicht das Geringste über die Art und Weise Ihrer Verpflegung mittheilen! Ich kann da nur sagen, daß Sie sich in jeder Hinsicht nach meinem „Handbuch“ richten müssen.

Herrn Louis Goos: Der Star, ein sehr altes, schöngefiedertes Männchen, ergab sonderbarer Weise keinerlei Todesursache.

Herrn Realschul-Oberlehrer W. Borries: 1. Mit voller Sicherheit werden Sie über den Zebrafinch wol nicht eher urtheilen können, als bis er mindestens ein Jahr alt ist, denn die Verfärbung und geschlechtliche Entwicklung geht manchmal überaus langsam vonstatten. 2. Bis jetzt hat man bei den Zebrafinchen noch keine Farbenvarietäten beobachtet, doch werden dieselben wol nicht lange auf sich warten lassen. 3. Geben Sie mir freundl. Mittheilung über den erst erwähnten Vogel s. Z. nähere Nachricht. Die Feststellung und Beobachtung der ersten Farbenänderungen ist ja überaus interessant. — Den Beitrag mit bestem Dank erhalten.

Herrn G. Förster: Die Grasrücke war an Verstopfung zugrunde gegangen. Bei der Oeffnung trat eine gewaltige Masse von Urath entgegen, welche wol rechtsseitig durch ein Abszess mit einem in Del getauchten Stednadelkopf hätte entfernt werden können.

Herrn Anton Iglo: Der Lerch von den blauen Bergen war an Krämpfen gestorben und zwar infolge von Gehirnreiz, denn die Untersuchung ergab, daß die obere Schädeldede geröthet war. Ob der Vogel durch eine außerordentliche Aufregung, durch Anstoßen mit dem Kopfe an einen harten Gegenstand oder wodurch sonst sich den Tod zugezogen, das vermag ich freilich nicht zu beurtheilen. Im übrigen ist die Wärme von 6 Grad R. und darunter in der Vogelstube allerdings nicht ausreichend.

Herrn R. Rau: Wenn die Prachtfinken und andere fremdländische Vögel erst an gute weiße Hirse völlig gewöhnt sind, so pflegen sie dieselbe allein andern Futter vorzuziehen, und sie erhalten sich dann dabei, wie unzählige Beispiele ergeben haben, in vortrefflichster Gesundheit viele Jahre hindurch. Immerhin ist es aber gut, wenn man ihnen namentlich zur Nistzeit hin recht große Abwechslung in allen möglichen Hirsearten und anderen Sämereien bietet. Durchaus notwendig ist es aber nicht, denn ich selber habe alle meine ersten Züchtungen von Prachtfinken bei Fütterung mit weißer Hirse erlangt.

Herrn Hauptmann Heiden: Der Schmetterlingsfink zeigte das Herz mit Blut überfüllt und muß also wol infolge einer großen Erregung, Beängstigung oder eines Schrecks gestorben sein.

Herrn Rechtspraktikant Hermann Kensch: 1. Nach Ihrem allerdings gerechtfertigten Wunsch fordere ich hiezu mit den Hef. Händler öffentlich auf, Ihnen sofort die Summe von 16,50 M. zu geben zu lassen, da er andernfalls sicherlich etwas Schlimmes gewärtigen muß. 2. Sie meinen, daß das Zupfen und vielleicht Verschlucken von grüner Wolle, welche Sie Ihren Vögeln zum Nestbau gegeben, Todesursache derselben geworden sei. Darüber liegen nun freilich bis jetzt noch keine anderen Erfahrungen vor.

3. Ein dunkelbrauner oder schwarzer Anstrich für Käfige ist, wie ich ja auch im „Handbuch“ I. angegeben, allerdings am vortheilhaftesten. 4. Den gewünschten Vogel finden Sie jederzeit hier im Anzeigenteil ausgeben.

Herrn Arthur Engelmann: Wenn Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 132 über den Graugirlitz nachlesen, so werden Sie die Angabe des Händlers besätigt finden, daß es manchmal sehr lange dauert, bevor ein solcher Vogel, und wenn er auch ein richtiges Männchen ist, singt. Um ihn zum Gesang zu reizen, ist es am besten, wenn man ihn plötzlich von den anderen Vögeln fortnimmt, ihn in einen zweckmäßig und behaglich eingerichteten Käfig thut und mit diesem in ein Zimmer ganz allein bringt. Dann pflegt er in kurzer Zeit seinen Gesang erschallen zu lassen.

Herrn C. A. Rothe: Solange Ihr Sprosser überhaupt noch schlägt, ist er nicht ernstlich krank; es wird nur eine leichte Halsentzündung sein, infolge deren er hustet und etwas heiser ist. Bringen Sie ihn nun an einen durchaus zugfreien Ort, wo er nicht zu kalt und nicht zu warm steht, auch keinen bedeutenden Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, und geben Sie ihm in's Trinkwasser wie ein Hirtelhorn groß reine Salicylsäure, angetrieben ohne Spiritus, und täglich frisch, die genannte Quantität auf ein Tringlas voll, und damit fahren Sie etwa 8 Tage fort. Dann schreiben Sie mir wieder, wie der Erfolg gewesen.

### Aus den Vereinen.

**Berlin.** „Ornis“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei. In der Generalversammlung im Dezember v. J. fand die Neuwahl des Vorstands statt, und in derselben wurden folgende Herren gewählt, hsl. wiedergewählt: Dr. Karl Ruff I. Vorsitzender; Verlagsbuchhändler G. Gohmann II. Vorsitzender; Haushofmeister Meyer III. Vorsitzender; Kaufmann C. Schenbach Kassensführer; Gütererbedient C. Bräckow I. Schriftführer; Redakteur D. Lange II. Schriftführer; Pyrotechniker A. Bau III. Schriftführer. Zu Abtheilungs-Vornännern wurden gewählt: 1. für Kanarienvögel Herr Leibjäger Saamann, 2. für einheimische Vögel Herr Bauführer Loffhagen, 3. für fremdländische Vögel Herr Hofphotograph Sudt. —

**Bremen.** In der letzten Generalversammlung der „Brema“, Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz, wurde der Vorstand für das Jahr 1881 gewählt, welcher jetzt aus folgenden Herren besteht: H. Sander, I. Vorsitzender; G. Specht, Stellvertreter; Joh. Humann, I. Schriftführer; A. Haase, Stellvertreter; J. Frele, I. Kassensführer; H. Boragstedt, Stellvertreter; H. Behrens, Inventarverwalter; H. Rövekamp, Bibliothekar. — Ueber die für das nächste Jahr beschlossene fünfte Ausstellung des Vereins wird später berichtet werden.

Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Witten a. d. Ruhr hat in seiner letzten Generalversammlung beschlossen, seine Bestrebungen auf den Vogelschutz auszudehnen.

### Briefwechsel.

Allen Liebhabern und Züchtern, Bekannten und Freunden die aufrichtigsten Glückwünsche zum neuen Jahre!

Herrn Großhändler J. Abraham's, London: Der gefandte Vogel ist der schwefelgelbe Girlitz (Fringilla sulfurata, L.) in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ I., S. 377 ausführlich geschildert. Er ist ein naher Verwandter des gelbflügeligen Girlitz, sowie des allbekanntesten Hartlaubzeigers und bis jetzt höchst selten im Handel.

Herrn Dr. G. Schmitt, Rgl. Bezirksarzt: Ueber die von Ihnen genannte Handlung wird in letzter Zeit viel geklagt, doch hoffe ich, daß der Inhaber sich endlich wieder aufraffen und danach streben wird, wie früher zu den achtungswerthen Händlern zu gehören. — Herrn J. Siegel (Fortsetzung in der Beilage).

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 1.

Berlin, den 6. Januar 1881.

X. Jahrgang.

mund: Ansteckende Krankheiten unter den Kanarien kommen leider immer wieder hier und da vor, und es gibt solche Epidemien, gegen die wir bis jetzt noch keinerlei wirksame Heilmittel haben. Die einzige Rettung liegt darin, daß man jeden Erkrankten sogleich von den Anderen sondert, um die Weiterverbreitung zu verhindern. Im übrigen werde ich hier eingehend auf Ihren Fall zurückkommen.

Die Nummer 1 der „Ffif“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Bemerkungen über Spitzmäuse. — Die glatte Ratter (*Coronella austriaca*, Laur.). — Die Zucht der Raupe vom schwarzen Bärenspinner (*Arctia Hebe*). — Das Sammeln und Präpariren der an Insekten schwarzbendenden Milben. — Botanik: Herstellung von Pflanzenabdrücken. — Ueber Knollen-Begonien. — Chemie: Chemische Springbrunnen. — Anregendes und Unterhaltendes: Chemisch-physiologische Belustigungen: I. Das Orakel zu Delphi. — Naturkalender: Amphibien und Reptilien; Hautflügler. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; London. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Gmden. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenchau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

**Harzer Kanarien, vorzüglichsten Gesangs,**  
können abgegeben werden.

**W. Boecker,**  
Kontrolleur in Weßlar.

**Die Samen-Großhandlung**  
von  
**Karl Capelle, Hannover,**  
(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)  
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für  
Vögel bestens empfohlen. [1]  
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Feinste Harzer Original-Roller, Tag- und Lichtschläger, für 6, 9, 12 und 15 *M.*, Weibchen 1 *M.*, sowie Vogelbauer in verschiedenen Sorten zu Engroßpreisen. Versandt unter Garantie und Nachnahme.  
**C. Kastenbein,**  
Klausthal a. S. [2]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 *S.*, doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

**A. Stüdemann,**  
Berlin, Weinmeisterstr. 14. [3]

Mehlwürmer, Kilo 8, nicht 4 *M.*, sing. Nachtigalen 20 *M.*, do. Rothhärte 3 *M.*, Schleiermeisen 4 *M.*, übrige Vögel wie in Nr. 53, zahme Gichlaffen 3 *M.*, zahme weiße Ratten Paar 4 *M.*  
**C. A. Dederky, SO.,** Skatitzerstraße 131. [4]

Prämiert Berlin 1880.

**Amelseneier**

**Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 *S.***  
**IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 *S.***

**Weisswurm,**

dießjährig, à 1 Liter 80 *S.*, zu haben bei

**GOTTLIEB WANĚK,**

[5] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

## Glücklich Neujahr!

wünsche Allen, welche mich im Jahre 1880 mit werthen Aufträgen durch meine Anzeigen in diesem Blatte beehrten. Indem ich um ferneres Wohlwollen bitte, werde auch ferner bemüht sein, Alle welche mich mit Bestellungen betrauen, bestens reell zu bedienen. [6]

**Emil Geupel,**

Besitzer des Handels-Thiergarten  
**Könnewitz-Leipzig.**

P. S. Der Preis für rothe **Kardinal-Weibchen** ist 6 *M.* 50 *S.* und nicht wie irrthümlich in letzter Nummer 4 *M.* 50 *S.* Neu angekommen: **Amazonen-Papageien** fürs Stück 22 *M.* 50 *S.*

Ein echter **Neufundländer Hund** ist preiswerth zu verkaufen, auch zu vertauschen; der Hund ist schwarz, schön gewachsen, groß (**Brachteeemplar**), hat guten Appell, ist auf den Mann dressirt. Gef. Anfragen wolle man richten unter **Nr. P. 400** an die Expedition dieses Blattes. Taufsch-Offerten ist Freimarke beizufügen. [7]

➤ Eine kleine Partie Harzer Kanarien, ohne **Schiltour**, in Gefangskästen gezogen, à 12 *M.*, Vorschläger à 15 *M.*, gute, propere Zuchtweibchen à 2 *M.* verkauft  
**Ferd. Kleeberger,** Buchhändler,  
Speyer. [8]

Echte Siebenbürger David-Sprosser, 2 Jahre im Käfig, schön singend, 30 *M.*, 1 Jahr im Käfig gehaltene Sprosser 25 *M.*, Nachtigal-Nachtfänger 25 *M.*, Tagfänger 15 *M.*, Spottdroffeln, schön singend, 50 *M.*, Steinröthel 20 *M.*, Singdroffeln 6 *M.*, Amfeln 4 *M.*, Weiße Grassmücken 10 *M.*, Schwarzplättchen 6 *M.*, Rothkehlchen 3 *M.*, Haidelerchen 6 *M.*, Feldlerchen 1 *M.* 50 *S.*, Klauwe Hüttenfänger à Par 16 *M.*, Männchen 10 *M.*, rothe Kardinal-Männchen 12 *M.*, à Par 20 *M.*, graue Kardinal-Männchen 7 *M.*, à Par 13 *M.*, Dompaffen-Männchen 2 *M.* 50 *S.*, Weibchen 1 *M.*, Meerzeisig à Par 3 *M.*, rothe Kreuzschnäbel 2 *M.* 50 *S.*, gelbe 2 *M.*, Buchfinken 1 *M.* 50 *S.*, Grünfinken 1 *M.*, Stiglitz-Männchen 1 *M.* 50 *S.*, Seifige 1 *M.*, Lannenmeisen à 1 *M.* 20 *S.*, Mehlwürmer, ganz rein, à Liter 6 *M.*, Vogelkäfige für Insekten-Fresser à 5 *M.*, für sichere Männchen, gute Sängler Garantie. Bei Anfragen bitte ich Postmarke beizulegen. [9]

**Christoph Krasser,** Bamberg, Bayern.

## Zu verkaufen:

2 Lieder singende **Dompaffen**, feine **Harzer Roller**, sowie einen prachtvollen 2 Lieder singenden **Star** „Ueb' immer Treu und Redlichkeit“, „Für uns zum Sieg, für uns zum Streit“. Alles ausgezeichnete Vögel. Bitte bei Anfrage Freimarke beizufügen. [10]

Schlüchtern, R.-B. Kassel.

**Ludwig Hildebrand.**

**Rothe Kardinäle**, Par 20 *M.*, empfiehlt  
**E. Geupel g. White,** Leipzig. [11]

Der Verein für **Vogelkunde und Vogelschutz in Wittenberg**, Reg.-Bez. Merseburg, hält am 4., 5. und 6. Februar f. S. in den schönen hellen, geräumigen Sälen des Schreiber'schen Establishments seine

## Erste Ausstellung von Geflügel, Zier- und Singvögeln,

verbunden mit einer Ausstellung von **ausgestopften Vögeln und Geräthschaften** auf Vogelzucht und -Schutz ic. bezüglich, sowie von **Futterproben, Schriften ornithologischen Inhalts, Aquarien und Terrarien** ic., ab.

Besonders zu bemerken ist, daß im Großen und Ganzen sich die Ausstellung von **Geflügel** auf den Kreis Wittenberg beschränken soll, doch werden größere berühmte Geflügelzüchter von besonders schönem und ächtem Geflügel, sowie Aussteller der weiter genannten Ausstellungsobjekte hiermit zur Beschickung der Ausstellung ergebens gebeten.

Mit der Ausstellung ist eine Prämierung und Verlosung verbunden. Ausstellungs-Programme sowie Anmeldebogen sind von dem Vorsitzenden des Vereins zu beziehen und sind Anmeldungen bis spätestens zum **22. Januar f. S.** zu bewirken. [12]

**Johl**, Vorsitzender des Vereins für Vogelschutz ic.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,  
179, 180, St. George Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: 3 blaue Gnuß Stück 5000 *M.*, 1 schwarzmähnigen Löwen, ausgewachsen, 4000 *M.*, 1 bengalische Tigerin, ausgewachsen, 3600 *M.*, 1 südamerikanischen Tapir 600 *M.*, 1 schwarzes Wallaby-Ränguru 100 *M.*, 2 spanische Gelbhengste Stück 600 *M.*, 2 Par Sarus-Kraniche (*Grus antigone*), 1 Par afrikanische Tantalus 240 *M.*, 1 Par Rahnschnäbler 240 *M.*, wilde kanarische Truthähne Par 200 *M.*, 1 Par Swinhörs-Fasanen 180 *M.*, Buntfahnen-Enten Par 60 *M.*, graue Papageien Stück 20 *M.*, Orangebäckchen Par 6 *M.*

[13]

## J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: importirte Wellensittiche (*P. undulatus*), Pennantsittiche (*P. pennanti*), blauflügelte Schönsittiche (*P. venustus*), Port Einkornsittiche (*P. semitorquatus*), Nymfensittiche (*P. Novae-Hollandiae*), Königsittiche (*P. cyanopygus*), Zebrafinken (*S. castanotis*), Mönchsittiche (*P. monachus*) 10 *M.* das Par.

[14]

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[15]

hat vorrätzig und empfiehlt: Gelbnacken, fängerzahn, sprechend, à 70 und 75 *M.*, Amazonen, zahm, anfangend zu sprechen, à 24—30 *M.*, Surinams, zahm, sprechen und lachen, à 30—36 *M.*, Neuholländer à 18 *M.*, 1 Mohrenkopf 15 *M.*, Halbmondsittiche à Par 15 *M.*, Mönchsittiche à Par 15 *M.*, Wellensittiche, ganz ausgefärbt, à Par 12 *M.*, graue Kardinäle à St. 5 *M.*, rote Kardinäle à Männchen 10 *M.*, dottergelbe Weber à Par 15 *M.*, Blutfahnenweber à Par 4 *M.*, Orange- und Napoleonsweber à Par 3 *M.* 50 *S.*, Atlasfinken à Par 3 *M.* 50 *S.*, Atlasfinken in Pracht à Par 6 *M.*, Paradieswitwen à Par 3 *M.* 50 *S.*, Paradieswitwen, ausgefärbt, à Par 12 *M.*, Amaranen à Par 6 *M.*, Bandfinken und Silberbecks à Par 4 *M.*, zweifarbige Elsterchen à Par 8 *M.*; 20 Par Senegalfinken, sehr gut fortirt, 70 *M.*

## Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfehl: 1 Jafu, pfeift 8 Tieder und spricht ungefähr 200 Worte, 600 *M.*; 10 Stück sehr gut sprechende Graupapageien von 100—350 *M.* à St.; Surinams à St. 33 *M.*; sehr gut sprechende Surinams à St. 75 *M.*, 100 *M.* und 200 *M.*; Amazonen à St. 24 *M.*; Neuholländer à St. 18 *M.*; 1 Müllerpapagei 30 *M.*; 1 Diadem-Amazonen 30 *M.*; große gelbhäufige Kakadus à 18 *M.*; Nafenkakadus à St. 14 *M.*; Kofakakadus à St. 15 *M.*; Grassittiche à Par 9 *M.*; Sperlingspapageien à Par 9 *M.*; Halbmondsittiche à Par 15 *M.*; Gelbwangensittiche à Par 15 *M.*; Wellensittiche à Par 12 *M.*; Samatka-Trupiale à St. 24 *M.*; goldgelbe Trupiale (*Sturnus caucasicus*) à St. 24 *M.*; 500 St. rote Kardinäle à St. 10 *M.*, Weibchen à St. 5 *M.*; 600 St. graue gehäubte Kardinäle à St. 5 *M.*; Indigo à St. 4 *M.* 50 *S.*; Zebrafinken-Männchen à St. 3 *M.*; 100 Par graue Reibvögel und 100 Par schwarzköpfige Nonnen.

Hochfeine Andreasberger Kanarienhähne à St. von 10—36 *M.*

1880er Ameisenjäger à Kilo 2 *M.* 40 *S.*, dgl. feinste Qualität à Kilo 4 *M.*

[16]

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[17]

empfehl sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.



## Singvögel.

Von meinen, zum Ueberwintern von mir für-gewählten besten Sängern habe noch in sehr gut ein-gewöhnten Exemplaren am Lager und kann selbe bestens anempfehlen und zwar: Steinröthel, Wild-fänge, so auch aufgezogene, vorjährige Exemplare, Blandrosseln, Sprosser, Nachtigalen, Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, Gartengrasmäden, Sperbergras-mäden, 1 Meistersänger (*Sylphia orphea*), gelbe Spötter, ungarische Davidszippen, rothrüdige Würger, Roth-kehlichen, Feld- u. Sädelerschen, Wachteln zc. Garantie schieferer Männchen und lebender Ankunft.

[18] **Gottlieb Wanek,**

Vogel-, Tauben- und Samenhandlung Prag 411/I.

### August Schütz

in Klausthal im Harz

versendet unter Garantie Kanarienvogel-Männchen von 6 M an bis zu den feinsten; ferner Schiebladen-Bauer mit Thür à Dgd. 6 M 50 S, Gimpel-Bauer mit Thür à Dgd. 3 M 25 S, kleine Bauer à Dgd. 1 M 60 S, Mistfester à Dgd. 2 M 40 S. [19]

## Mehlwürmer,

rein und gut gemessen, Liter 6 M einschl. Ver-packung, empf. **A. Sehlhoff,** Barmen-Wupperfeld. [20]

### Hermann Wilke's vergrößerte Rollpfeife

hat einen Umfang von 2½ Oktaven, womit Roller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können, dieselbe von Neusilber nebst Anleitung zum Gebrauch kostet 4 M, dieselbe von Messing 3 M fürs Stück; bei Einsendung des Betrags erfolgt Zufendung postfrei.

Auch dürfte sich dieselbe für Gesangvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Afford jeden Gesangs-stücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer Noten-Scala versehen.

**Hermann Wilke,** Mechaniker,

[21] **Darmstadt.**

NB. Die Pfeife ist von ersten Autoritäten geprüft und für sehr gut befunden worden.

## Kanarienhähne,

St. Andreasberger Originale, St. C. Mohrig, habe noch einige vorzügliche Exemplare für 21 M das St. abzugeben. **Barthim i./Medlb.** [22] **E. F. Schröder.**

Abzugeben 1 Hund und 2 Hündinnen, Möpse, 8 Wochen alt, von prämirten Eltern, Prachteremplare, steingrau mit schwarzem Aalstrich, à Stück 3 M. [23]

**Hugo Bumeke,**  
Landsberg a./W.

Ich suche 1 bis 2 zuchtfähige Goldfasanenhennen und erbitte Angebote. **Rechtsanwalt Franz,**  
Guben. [24]

Feine Harzer Hohlroller, fehlerfrei, à 12 und 15 M, können abgegeben werden. Anfragen ist Freimarke beizufügen. [25]

**C. Thomas,**  
Speyer a./Rh.

Zunge akklimatisirte Jakos, Stück 24 M, ferner 3 fingerzähne sprechende und pfeifende Jakos, Segelschiff-vogel empfiehlt E. Geupel g. White, Leipzig. [26]

NB. Auf mein Universalfutter für Jakos, à Kilo 60 S, mache besonders aufmerksam. Preislisten über fl. Exoten zc. und Papageien stehen postfrei zu Diensten.

### Deutsche Ameisenecier,

schön und trocken, fürs Kilo 3 M, bei 10 Kilo 2 M 80 S, versendet gegen Nachnahme **A. G. Bethge,**  
Ebing. [27]

### Kanarienvogel,

von der Nachzucht meines vielfach prämirten Stammes, empfehle ich Hähne von 15—20 M. Was nicht gefällt, wird postfrei zurück genommen.

[28] **Carl Fr. Lange,**  
Wernsdorf (Königr. Sachsen).

Ein in allen Zweigen der Gärtnerei erfahrener, älterer lediger Gärtner, welcher gute Zeugnisse besitzt u. mit Vorliebe Landschaftsgärtnerei betreibt, wünscht sogleich oder später Beschäftigung oder Stellung. Auskunft gibt die Red. [29]

Habe noch abzugeben: 5 Par braunbunte japanesische Mövchen à 9 M 50 S, 2 Par Zebrafinken à 10 M

[30] **v. Bodman,**  
Weingarten, Württemberg.

Zwei in Holz geschnitzte Glasköpfe mit echtem Geweih à 37 M 50 S, Wellens. à Par 12 M, 1 gefunden Nasenfakadu, für 17 M 50 S zu verkaufen, eventl. letzteren gegen Loris oder andere züchtbare Papageien mit Zugabe zu ver-tauschen. Verpackung 1 M

[31] **Güllig,** Forstkassen-Rendant,  
Braunsberg, (Ostpreußen).

Es ist noch ein großer Vorrath schöner, reiner Ameisenecier, sowie auch Ameisenkern, Mehl-würmer u. f. w. abzugeben bei

[32] **Franz Aumeyer,**  
Linz a. d. Donau, Landstr. 55.

Terrier (Rattensänger) und Affenpinscher, reizende fl. Damenhündchen: Bologneser, Seidenpudeln, Wachtel-hündchen, fl. Pinscher, 1 Tackelhündin 12 M, 1 weißer Spitz 22 M, 1 weißer Pudel 10 M, junge Neufoundländer, 6 Wochen alt, à St. 20 M, 1 schönpr. Jako 60 M, zucht. Wellensittiche à P. 12 M, gelbh. Kakabus à St. 25 M, 6 P. Lachtauben à P. 1,50 M, weiße Lachtauben à P. 8 M, Schwarzdrosseln (anf. zu schlagen) à St. 5 M, Graudrosseln à St. 6 M, zahme Heber à St. 4 M, Stare à St. 5 M, Zeilige, Mnd., dgl. rothl., Finken, Mnd., à St. 80 S, Wbch. à St. 40 S, rothe Domp-pfaffen, Mnd., à St. 3 M, Wbch. à St. 1 M, Stiglitz-Mnd., Hänfling-Mnd., Goldammer-Mnd. à St. 1,50 M, schönstg. Kanarienhähne à St. 5 M; Mistkörbe für Kanarien à St. 20 S; 1 ganz zahmen Affen 30 M empfiehlt: [33]

**Viktor Grundner,** zoologische Handlung,  
Braunschweig, Hagenstraße.

Einen Jako, der viele Sätze gut spricht, verkaufe für 250 M. [34]

**J. Bartsch,** Berlin, Adalbertstraße 65.

Zebrafinken Par 15 M,  
Silberschnäbel Par 12 M, [35]

Wellensittiche Par 15 M  
hat in sehr schönen Exemplaren abzugeben  
München, Louisenstraße 1. **Arnold.**

Vogel-Orgeln mit extra starken Tönen zum An-lernen von [36]

## Papageien,

à St. 24 M, gegen Vorhersehung oder Nachnahme, bei **Wilhelm Storandt** in Münster i./W.

Graupapageien, zahm und gut sprech., von 100—300 M, dergl. anf. zu sprech., zahm, gut bef., 36—50 M, 1 Amazone, gut sprech., singt „Lott' ist todt“, zahm, 60 M, Amazonen, zahm, gut besied., anfang. zu sprechen, 30 M, Surinams, zahm, gut besied., anf. zu sprechen, 40—60 M, Rothe Kardinal (Mnd.) à St. 12 M, Harzer Kanarienhähne ff., Harzer Stämme 12—36 M

[37] **Rud. Dreyer,**  
Altona, gr. Bergstraße 6.



Gelernte Gimpel, ein und zwei Stücke pfeisend, empfehl. E. Genpel g. White, Leipzig. [38]

**Gelernte Dompfaffen**  
empfehl. [39]  
J. J. Classen Nachf., Köln a./R., Ludwigstr. 2.

Eintge kürzlich aus [40]

## Neu-Seeland

erhaltene Bälge von Apteryx Oweni (Kiwi) und Strigops habroptilus (Gulenpapagei), sowie 1 Skelett des letztern kann ich zu äußerst billigen Preisen abgeben; desgleichen auch eine sehr schöne, unget. 75 Arten umfassende Sammlung Neuseeländischer Farn- und Lycopodien, worüber ein Verzeichniß zur Verfügung steht.

Alwin Helms,

Hamburg-Borgfelde, Am Burggarten Nr. 1.

## Für Kanarienzüchter

Koller-Pfeisfchen, die schönsten Louren bringend, zur Ersparniß der Vorkläger, versendet gegen Einzahlung oder Nachnahme von 2 M fürs Stück [41]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

**Mehlwürmer.** Liter 6 M m. Verpackung. [42]  
Theod. Franck, Barmen.

Nachzucht von Schell'schen Kanarienvögeln (2. best. Stamm in Andreasberg; lies: „Der Ges. des Harzer Hohlr. von D. Brandner“ S. 163) versendet den Hahn zu 10 M [43]

C. Kolde, Lehrer in Langenbielau.

Singende Rothkehlchen und Rothschwänzchen, das Stück einschl. Verpackung für 1 M [44]  
Fass, Kfm. in Rehden (Westpr.).

Abzugeben: 1 Gürtelgrasfink-Männchen, einige Grauedelängerbastarde mit sehr gutem Gesang;

Gesucht: 1 Gürtelgrasfink-Weibchen, 1 Riesenei-Weibchen, 1 weißf. Nonnen-Männchen. [45]  
Dr. Franken, Baden-Baden.

Hamb. Silberlack (2/7) sehr billig zu verkaufen oder gegen junge Houdan, Koshin, Brahma zu vertauschen. 1 Nitpar Bandfinken nebst 1 Sunnes (Wbch.) werden verkauft für Schmetterlingsfinken-Männchen oder kornereffende Sänger. [46]

Harburg in Hannover. Dr. Herr.

- 1 Stück schwarzschnäbeliger Edeisittich mit rother Brust (Psittacus melanorrhynchus) 50 M,
  - 1 Stück Psittacus Alexandri, rothschnäbelig, 40 M, beide erst seit 2 Monaten ausgefärbt,
  - 2 Stück Psittacus Meyeri à St. 60 M,
  - 3 Stück Psittacus pavua à St. 50 M,
  - 1 Par Bourksittiche 120 M,
  - 1 Zwergpapagei mit rosenrothem Gesicht (P. roseicollis) 60 M,
  - 1 gelbhaubigen kleinen Kakadu, fingerzähm u. spricht, 25 M,
  - 1 Männchen Schwisittich 25 M,
  - 2 Männchen Singittiche à St. 15 M,
  - Alte, junge und gelbe Wellensittiche,
  - 2/1 gelbe Tangaras (Tanagra flava) à Stück 50 M
- Eintge Weibchen Nonpareils, 1 Par japanische Kernbeißer (C. melanurus), Bartmeisen u. s. w.

Louis van der Snickt,

[47] Chaussée d'Etterbeek 354, Brüssel.

**Mehlwürmer,** [48]

reine große Futterwürmer, à Liter 6 M, einschl. Verpack., empfehl. E. Hörster, Wien IV., Margarethstr. 39.

Ein vorzügl. zahmer u. sprechender Papagei für 60 M, noch einige kleine Benagal. billig zu verkaufen bei [49]  
C. Riedel, Liegnitz, Goldbergerstr. 29.

P. v. Borsum, Lehe b. Bremerhaven, Buchstraße, hat abzugeben: 4 St. prachtvolle Amazonen-Papageien, sehr zahm, sprechen schon verschiedene Wörter, à St. 30 M, alle 4 St. zusammen 100 M Versandt gegen Nachnahme, bei vorheriger Einzahlung des Betrags erfolgt freie Zusendung. [50]

Zu verkaufen: ein fast neuer eleganter Messingkäfig in Kuppelform, für Kanarienvögel oder andere Körnerfresser passend, für 10 M Jahrgang 1878-80 der „Gefiederten Welt“, noch ungebunden. Ein neues Musikwerk von Heller in Bern, in fein geschmücktem Schweizerhaus, 4 Stücke spielend. Ankaufpreis 80 M, für 50 M [51]  
A. Opitz, Lübeck.

Abzugeben: 2 vorzügliche ungar. Judit-Sprosser im besten Schlag, 1 Jahr gefangen, à 24 M, 1 Steinröthel, (Wildfang) 1 Jahr gefangen, vorzüglicher Sänger, frisch und gesund. Einschl. Verpackung ohne Fracht 25 M gegen Nachnahme. [52]  
Ignaz Schmid, Hauptmann a. D., Pilsen (Böhmen).

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

## Der Sprosser

oder

die Unachtigal (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 M 50 S.

## Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschilbert

von

F. Schlag.

[53]

Preis 1 M

Soeben erschien:

## Nachgelassene Memoiren

von

Karoline Bauer.

[54]

Bearbeitet von

Arnold Wellmer.

Dritter (Schluß-) Band.

37½ Bogen. geh. 8 M eleg. geb. 9 M 50 S.

Inhalt: 1829-1877. — Gräfin Montgomery. — Prinz Leopold. — Petersburg. — Wien. — Dresden. — Felix Vidnowsky. — Gräfin Plater?

Preis für die beiden früher erschienenen Bände geheftet je 6 M, in eleg. Originalbände je 7 M 50 S. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,  
Berlin SW., Wilhelmstraße 32.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gefaltete  
Petitzelle mit 25 Bfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 2.

Berlin, den 13. Januar 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Die Singdrossel (Schluß).  
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Das Rubingoldhähnchen.  
Zur Zucht, Behandlung und Pflege der Kanarien (Schluß).  
Nachträge und Ergänzungen zu dem Werte „Die fremdländischen Stubenvögel“.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskünfte.  
Aus den Vereinen: Wittenberg. Ausstellungenliste.  
Briefwechsel.  
Anzeigen.  
Feuilleton: Von meinen Nachtinken.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Die Singdrossel

(*Turdus musicus*, L.).

Von Heinrich Thienen.

(Schluß).

Die Singdrossel, welche im Frühjahr bei ihrem Einzuge den Menschen mit Jubelgesang begrüßt, wird von so manchem Vogelfreunde wegen ihres herrlichen, melodienreichen Gesangs, den sie namentlich in der Morgen- und Abenddämmerung zur vollen Geltung bringt, im Walde aufgesucht. Leider trifft man mehrere Meilen im Umkreise von Berlin unter den Singdrosseln äußerst selten einen hervorragenden Sänger, alten guten Standvogel, an, weil sie zu viel verfolgt und die Waldungen immer mehr gelichtet werden. Eine solche, tabellose Singdrossel muß mindestens zehn Hauptstufen mit verschiedenen Abwechslungen in ihrem reinen, gedehnten, nicht zu hoch gehaltenen Gesange haben. Die schönsten sind: „David, Friederik, birr, rrrrrr“ u. s. f., von denen

sie namentlich die letzte wohlklingend zum Vortrag bringen muß.

Der Nestbau der Singdrossel ist sehr verschieden, und man kann in den meisten Fällen von ihm auf das Alter des Vogels schließen. Kleine, feste, kunstvolle, innen mit vermodertem Holze und Sägespänen ausgekleidete Nester rühren gewöhnlich von alten, große, flache, unschön angelegte und innen mit Morast oder Lehm ausgeklebte Nester von ganz jungen Vögeln her. Auch der Stand der Nester ist verschieden. Auf einem am 22. August des vorigen Jahrs in die Tegeler Haide unternommenen Ausfluge fand ich auf einer Anhöhe ein Singdrosselnest, das oben durch einen Grasbüschel schirmartig gedeckt war, derartig in die Erde vertieft vor, daß der Rand des Nestes auf gleicher Linie mit dem Erdboden sich befand, was allerdings zu den Seltenheiten gehört. Mit Vorliebe errichtet die Singdrossel ihr Nest in niedrigem, dichtem, mit Bromberranken durchwachsenem Gesträuch, aber nur in solchen Gegenden, in denen sie ihre Brut mit Ruhe vollenden kann und ihre Eier oder Jungen vor Nachstellungen vollkommen gesichert sind. Man findet es auch auf den höchsten Gipfeln der Eichen und Tannen, namentlich in Buchenwaldungen, sowie in Schonungen und auf einzelnstehenden, niedrigen, pyramidenartigen Fichten.

Leckermäuler verpeisen die Singdrossel, die begabteste Sängerin ihrer Familie, vielfach als Krametsvogel oder Wachholderdrossel, während doch die Singdrossel, der oft fälschlich nachgesagt wird, daß sie vom Spätsommer bis zum Frühjahr nur Wachholderbeeren verzehre, diese thatsächlich verabscheut und eher verhungert, als daß sie solche frißt. Viel-

mehr besteht ihre Lieblingsnahrung in den im menschlichen und thierischen Kothe sich bildenden Maden, ferner in Engerlingen, Regenwürmern, Ebereschens-, Blau- und Preiselbereren u. dgl. Der Krammetsvogel oder die Wachholderdrossel sowie die anderen größeren Arten fressen allerdings die Wachholderbereren viel und gern; leider ist der wirkliche Krammetsvogel am allerwenigsten in den Delikatessenläden und auf den Märkten bei den Wildhändlern, namentlich hier in Berlin, zu finden; fast ausschließlich sind es in den Monaten September und Oktober die Singdrosseln, welche man in Bündeln zum Verkauf ausgehängt sieht.

Diesem Unwesen müßte entschieden Einhalt gethan werden. Es müßte ferner Alles aufgeboten werden, um für die Singdrossel eine Schonzeit — vom Frühjahr bis Mitte Oktober — zu erlangen, während welcher dieselbe in Ruhe ihre Brut ausführen und unbehellig den Zug — von Anfang September bis Mitte Oktober — durchmachen könnte. Mit aller Strenge und unter harter Strafandrohung müßte endlich darauf gehalten werden, daß keine Eier oder Jungen aus den Nestern genommen und von Händlern oder Privatpersonen auf den Märkten zum Verkauf ausgeboten werden dürften. Mit dem Ausdruck der Hoffnung, daß es unseren gemeinsamen Bestrebungen im Laufe der Zeit gelingen werde, Schutz für die Singdrossel und später einen internationalen Schutz für sämtliche Sing- und die übrigen nützlichen Vögel herbeizuführen, sei diese Schilderung geschlossen.

## Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

### Das Rubingoldhähnchen

(Regulus calendula, Lichtst.).

Unsere beiden Goldhähnchen kommen im größten Theil der Vereinigten Staaten nur während der Zugzeit zahlreich vor. Das Rubingoldhähnchen und auch der Satrap (*Regulus satrapa*, Lichtst.) erscheinen im nördlichen Illinois und in Wisconsin von Mitte bis Ende Oktober, beide halten sich dann fast regelmäßig gesellschaftlich zusammen, aber während das erste weithin nach Süden seine Wanderungen ausdehnt, überwintert der Satrap schon zahlreich im mittlern Gebiete der Union. Das Rubingoldhähnchen erscheint in Texas etwa Mitte November und verweilt in kleinen Gesellschaften an geschützten, walddreichen Verticilliten den ganzen Winter hindurch, die übrigen ziehen noch weiter süßlich.

Das Rubingoldhähnchen brütet weder im nördlichen Illinois, noch im mittlern Wisconsin, im nördlichen Theile des letztern Stats jedoch, da wo die herrlichen gemischten und theilweise aus Weißtannen (*Pinus strobus*), streckenweise aber auch aus Hemlockfichten (*Abies canadensis*) bestehenden Nadelholzwälder beginnen, dürfte es schon brütend anzutreffen sein, da ich es dort den ganzen Sommer hindurch einzeln beobachtet habe. Im nördlichen Illinois ist es besonders im Herbst häufig, aber auch im Frühjahr ist es ziemlich zahlreich vorhanden; es erscheint dann etwa Mitte April, verweilt aber nur kurze Zeit und zieht schnell nördlicher in das Brutgebiet. Zum Aufenthalt bevorzugen die immer in größeren oder

## Von meinen Prachtsinken.

Erzählt von B. Borges.

Vor fünf Jahren kaufte ich neben anderen kleinen Fremdländern auch ein Pärchen Grauastrilde. Während die übrigen Vögel bald zur Brut schritten, wollten sich die Astrilde weder im geräumigen Bauer noch in der später von mir eingerichteten Vogelstube zum Nisten bequemen. Vergeblich wartete ich geduldig drei Jahre lang, freute mich, sobald sie Zärtlichkeitsbeweise austauschten, und meinte öfter, dem Ziele nahe zu sein, wenn der eine mit einem Halm im Schnabel unter würdevollen Verbeugungen sein „Tschikoi“ rief. Da belehrte mich ein Zufall darüber, weshalb sie nicht zum Nisten schritten. Sie sängen plötzlich an uneinig zu werden; rief der eine „Tschikoi“, so stürzte der andre sich mit Wuth auf ihn, und es gab heftige Kämpfe. Gleichzeitig entdeckte ich in der Stube die Anfänge zweier neuen Nester; jeder baute eins für sich. Nun dämmerte Verdacht in mir auf. Sollte ich zwei Männchen haben? Aber konnten nicht selbst meine Kinder Männchen und Weibchen unterscheiden? Hatte nicht das Männchen ein rötheres Unterkleid, einen längern Augenstreif; hatte nicht das Weibchen bei jedem Federwechsel ein bläueres Kleid angezogen als das Männchen? Und welches Wesen hätte die Männchen, wenn es solche waren, zum Nestbau veranlassen können? Stundenlange Beobachtungen in der Stube führten zu keinem Ergebnis. Da wendete ich ein Mittel an, welches schon oft zur Entdeckung geheim gehaltener Liebe geführt haben soll und in

anderen Fällen nicht ganz ehrenhaft sein mag, in dem meinigen aber recht harmlos war: ich guckte durch's Schlüsselloch. In einer Fensterede hinter dichtem Gesträuch führte ein von Wellenförmigen lahmgebildnes Tigerfinkweibchen ein einfaches, trauriges Dasein. Um seine Gunst warben beide Astrilde. Ihre Bemühungen mußten erfolglos sein, da das Weibchen selbst dem eignen Männchen gegenüber seine stille Trauer seit Monaten nicht aufgegeben hatte.

Ich bestellte nun zwei Astrildweibchen und erhielt zwei halbnackte Vögel, die nach einigen Tagen todt am Boden lagen. Auch eins der Männchen fiel der eingeschleppten Krankheit zum Opfer, und der Letzte seines Stamms mußte nun wieder Junggefellenswirthschaft führen, bis mich im vorigen Jahr eine Reise nach Leipzig führte. Bei Herrn Geupel suchte ich den kleinsten und am leichtesten gefärbten Astrild seines großen Vorraths aus. Es war ein Weibchen, aber ein sehr schwächliches; denn es erkrankte später jedesmal, wenn es ein Ei zu legen hatte. Es hockte immer acht Tage umher, dann begann ein neuer Nestbau. Im Juli v. J. kam endlich ein Gelege von vier Eiern zu Stande; doch bemerkte ich zu meinem Verdruß, daß das Weibchen weder zum Brüten noch auch zum weitem Eierlegen Anstalten machte.

Das Männchen jagte das Weibchen heftig umher, und ich meinte schon, neue Hecksucht bei ihm daraus zu erkennen. In den folgenden Tagen flog das Männchen bei meinem Eintritt in die Stube jedesmal vom Nest ab, später blieb es auch in meiner Gegenwart darin, während das Weibchen stets außerhalb des Nests sich aufhielt. Für den Zweifelsden bemerke ich ausdrücklich, daß

kleineren Gesellschaften ziehenden Vögelchen während der Zugzeit buschreiche Waldbäume, Obstgärten und besonders mit verschiedenen Nadelholzbäumen bestanden Anlagen. Wenn man sie während der Zugzeit im Herbst sonst nirgends trifft, sind sie in Parkanlagen und Gärten, die mit verschiedenen Tannen, Fichten und Lebensbäumen bepflanzt sind, sicher zu finden. Hier entfalten die allerliebsten kleinen, immer munteren, stets beweglichen, im hohen Grade zutraulichen und furchtlosen Vögelchen ein überaus anziehendes Bild regen Lebens. Niedrige Gebüsche, Dickichte, Hecken, überhaupt alles niedrige Strauchwerk meiden sie meistens, mittelgroße und hohe Bäume bilden ihren eigentlichen Tummelplatz. In Texas sah ich sie in diesem Jahre zuerst Ende November in den riesenhaften Sykomoren oder Plantanen, besonders zahlreich jedoch in allen immergrünen Bäumen. Auch hier bevorzugten sie Nadelholzbäume, namentlich die langnadelige Tanne (*Pinus taeda*) und die Bergzeder (*Juniperus occidentalis montana* oder *texana*), aber auch in den herrlich belaubten Magnolien (*Magnolia grandiflora*) und in den immergrünen Kirschlorberräumen (*Prunus carolinana*) sah ich sie häufig in Gesellschaft verschiedener Weisen, so der Karolina- und der Haubenweise (*Parus carolinensis* und *Lophophanes bicolor*), sich fröhlich umhertummeln, und stundenlang hatte ich Gelegenheit, sie in ihrem Thun und Treiben zu beobachten. Sie gestatten es gewöhnlich, daß man sich ihnen bis auf wenige Schritte nähert, lassen sich im Aufsuchen der Nahrung nicht im geringsten stören und fliegen selbst dann noch nicht immer davon, wenn ein roher Straßenjunge mit einem sogenannten „Nigger Schroter“ (einer Art Schleuder, die an einem

Gummiband befestigt wird und recht gefährlich ist) einen Stein zwischen sie schießt.

Man sieht sie kaum einen Augenblick still da-sitzen, sie sind vielmehr immer in Bewegung, klettern wie die Meisen an wagerechten Nestern entlang, hüpfen und flattern durch die dünnen Zweige, nehmen schwirrend und flatternd irgend ein kleines Kerbthier von einem Zweige hinweg, und so geht es fort vom Grauen des Morgens bis zum Eintritt der Abenddämmerung. Auch wenn sie auf irgend einem Aste sitzen, verhalten sie sich nicht ruhig, bewegen vielmehr fortwährend den Schwanz, zucken mit den Flügeln, und ebenso machen sie es, wenn sie zum Boden herabkommen, was jedoch nicht gerade häufig geschieht. Gewandt, anmuthig und schnell sind alle ihre Bewegungen im Gezweige der Bäume, auf dem Boden dagegen benehmen sie sich mit scheinbarer Unbeholfenheit, ihre Bewegungen auf demselben sind weder ein Laufen noch ein Hüpfen, sondern ein rastloses Flattern, ohne daß sie dabei recht von der Stelle kommen. Der Flug ist überaus anziehend, leicht, schnell und anmuthig, dehnt sich aber nur selten über größere Strecken hin aus, auch ist er nicht sehr hoch. Am liebsten fliegt die muntre Zwerggesellschaft im bunten Durcheinander schwirrend und flatternd von einer Baumspitze zur andern; sie wählen sich darum beim Ziehen und Wandern gewöhnlich walddreiche Strecken, besonders solche, welche sich längs eines Flusses oder Baches hinziehen. Immer sind sie heiter und fröhlich und lieben Gesellschaft ihresgleichen und des verwandten Satrap, sodaß sie sich immer in größeren Scharen und dicht zusammenhalten. Nur während des Frühlingsdurchzugs, wenn noch unerwartet starker Schneefall und Frost eintritt, ver-

Männchen und Weibchen leicht zu unterscheiden waren; das Männchen hatte ein sehr dunkles Gefieder, wahrscheinlich ein Kennzeichen des Alters oder der fünfjährigen Gefangenschaft, das Weibchen dagegen zeigte ein leichtes Kleid und war bedeutend kleiner. Um darüber Gewißheit zu erlangen, ob das Weibchen sich überhaupt nicht am Brüten betheilige oder nur beim Öffnen der Thür abfliege, trat ich mehrmals spät abends mit der Lampe ins Zimmer. Ich fand das Weibchen stets auf einem Aste schlafend, weit vom Neste entfernt. Erst am 17. Tage (vom Legen des letzten Eies ab gerechnet) schlüpfen drei Junge aus, das vierte erstihte in der Schale.

Die Jungen wurden vom Männchen allein bis zur Selbstständigkeit erzogen, das Weibchen erlag den Verfolgungen des eignen Männchens, als die Jungen erst einige Tage alt waren. So hatte also das Männchen durch seine Jagd auf das Weibchen dieses anfänglich zum Brüten zwingen wollen, und als seine Bemühungen erfolglos waren, am fünften oder sechsten Tage (wie das späte Ausschlüpfen der Jungen zeigt) selbst das Brutgeschäft übernommen und allein durchgeführt. Ein solches Eintreten des Männchens in Pflichten, die vorzugsweise dem Weibchen zukommen, erschien mir räthselhaft und veranlaßte mich deshalb zur Veröffentlichung der Beobachtung. Ich erinnere mich dabei an einen ähnlichen Vorgang aus dem Jahre 1878, dessen Einzelheiten mir ebenfalls noch gegenwärtig sind.

Ich hatte ein Pärchen Zebrafinke gekauft, von welchen das Weibchen völlig blind war. Die Krankheit war schwer zu erkennen, denn die Augen sahen gesund aus.

Daß der Vogel indeß thatsächlich krank war, ergab sich nach kurzer Beobachtung. Er hielt sich vorzugsweise auf dem Schieber des Käfigs auf; kam nun Jemand dem letztern nahe, so rannte er ratlos hin und her und drehte sich dann wol hundertmal von links nach rechts. Anfanglich hielt ich das Leiden für eine Gehirnkrankheit; ich wurde auch nicht klarer darüber, als ich merkte, daß man bei vorsichtiger Annäherung und Öffnung des Bauers das Weibchen auf seinem Sitze erschauen konnte. Da befah sich einst ein befreundeter Kanarienzüchter meine Vögel. Nach längerer Beobachtung sagte er, es komme ihm vor, als sei der Vogel blind. Jetzt fiel es mir selbst wie Schuppen von den Augen. Also daher der schwebende Flug mit raschem Flügelschlag und langsamem Fortrücken; daher die beständige Angst; daher das gewaltige Pochen mit dem Schnabel, wenn es vom Männchen an ein Futternäpfchen gelockt war; daher das öftre vergebliche Hinein-hacken in den vollen Futterkasten; daher die Unregelmäßigkeit in Schlaf und Wachen, denn es kam selbst mitten in der Nacht herunter und pochte sich suchend auf den Käfigboden. Im übrigen war der Vogel gesund und kräftig und legte zahlreiche Eier, freilich nicht in das vom Männchen gebaute Nest, sondern auf den Käfigboden. Nunmehr gab ich dem Par einen 2 m langen, 1 m hohen, 0,75 m breiten Käfig zur ausschließlichen Benutzung. Um dem blinden Vogel Gelegenheit zu bieten, sich zurechtzufinden, zog ich durch die ganze Länge des Bauers nahe über dem Boden eine Sitzstange; bei seinem Umhertreiben mußte er anstoßen und konnte sich daraufsetzen. Von verschiedenen Punkten dieser Stange leitete ich schräge Sitzstangen nach



lieren die Vögelchen etwas von dem sonst unverfieg-  
baren guten Humor und hüpfen dann sichtlich er-  
mattet mit aufgeblasenem Gefieder umher. Bei  
Erregung stoßen sie ein schnelles, scharfes „fi, fi, fi“  
aus, erst einer, dann die meisten übrigen der Gesell-  
schaft, und alle sträuben die Kopfplatte, sodaß man  
das schöne Rubinroth, welches dem Zwergvögelchen  
den Namen verleiht, deutlich sehen kann. Eine  
besonders bezeichnende Eigenschaft des Rubingold-  
hähnchens ist seine Zutraulichkeit. In Dak-Park, in  
der Nähe von Chicago, waren diese Vögelchen so  
zutraulich und furchtlos, daß sie sich nicht nur in  
den dicht an meinem Hause stehenden Tannen und  
Lebensbäumen den ganzen Tag munter und fröhlich  
umhertrieben, sondern auch regelmäßig in großer  
Anzahl in denselben übernachteten; namentlich war  
dies der Fall in einer ziemlich breiten Hemlockfichte  
vor dem Fenster, auf welche regelmäßig des Abends  
der Schein der Lampe fiel. So zuthunlich und dreist  
die Goldhähnchen dem Menschen gegenüber sich zeigen,  
so furchtsam und scheu sind sie, wenn sich einer ihrer  
Feinde, sei dies nun einer der kleineren Raubvögel,  
wie der Sperlings- und Taubenfalk (*Falco spar-  
verius*, L. und *F. columbarius*, L.), oder der Blau-  
heher (*Cyanurus cristatus*, Sw.) oder ein Würger  
erblicken läßt. Sobald sich einer von diesem Raub-  
und Mordgefindel sehen oder hören läßt, ergreift die  
ganze Gesellschaft kopflos die Flucht, Schrecken und  
Entsetzen prägt sich dann in dem nun häufig er-  
klingenden Angstschrei aus, und nach allen Richtungen  
zerstreut sich die Gesellschaft. Sobald die Gefahr  
aber vorüber, findet sich die Schar wieder zusammen,  
und fröhlich und munter setzen sie ihr Thun und  
Treiben fort.

Die hervorragendste Eigenschaft des Rubingold-  
hähnchens aber ist jedenfalls der Gesang. Der erste  
Ornithologe, der eingehend darüber berichtet, ist  
Audubon; aber auch Andere, die Gelegenheit hatten,  
denselben zu hören, sind seines Lobes voll. Während  
der Zeit des Frühlingsdurchzugs kann man sich leicht den  
Genuß bereiten, ihn in früher Morgenstunde zu hören,  
besonders an solchen Stellen, wo viele Nadelholz-  
bäume zusammenstehen; da setzt sich denn das Männ-  
chen gewöhnlich in die Spitze, hüpfst langsam mit in  
zitternder Bewegung gehaltenen Flügeln auf dem  
dichten Geäst umher, sträubt die Kopf Federn und läßt  
dabei laute, jubelnde, überaus wohlklingende Töne  
hören. Es ist wirklich erstaunlich, daß ein so kleines  
Vögelchen so starke Töne hervorzubringen vermag.  
Der Gesang ist während dieser Zeit nur kurz; voller,  
schöner ist er jedenfalls in der eigentlichen Heimat,  
im Brutgebiet des Vögelchens. Die Laute aber,  
welche man von einzelnen Männchen schon während  
der Durchreise nach ihren Sommerstandorten ver-  
nimmt, sind so voll Schmelz, so wohlklingend und  
abwechselnd, sie stehen so einzig da, daß man sie auch  
nicht einmal annähernd zu beschreiben vermag: man  
muß sie selbst gehört haben, um sich eine richtige  
Vorstellung von ihnen machen zu können.

(Schluß folgt).

### Jur Zucht, Behandlung und Pflege der Kanarienvögel.

Von A. Schlegelmilch.

(Schluß).

Drei bis vier meiner besten Sänger lasse ich  
höchstens zwei Hecken mitmachen und bringe sie dann  
in ein nach Süden gelegenes, zweifenstriges Zimmer,

der einzigen Müßigelegenheit. In die letzte haute das  
Männchen sofort ein Nest, und das Weibchen setzte sich  
abends mit hinein. Freilich suchte es, vom Männchen ge-  
lockt, oft stundenlang nach dem Neste. Endlich legte es  
Eier und brütete. Die ersten Bruten gingen zugrunde,  
bis das Männchen sich den Fehlern des Weibchens anzu-  
passen wußte. Es fütterte das Weibchen im Neste, eine  
Erscheinung, welche bei anderen Pärchen gleicher oder ver-  
wandter Arten wol noch nicht beobachtet worden ist. So  
erbrütete das Weibchen vier Junge. Sie wurden nur einige  
Tage alt, denn die Aufregung und Angst des Weibchens  
waren jetzt maßlos. Bei meinem Eintritt ins Zimmer flog  
es vom Neste und schwirrte nun beständig umher, oft an  
die Decke. Das Männchen folgte ihm, die Jungen blieben  
stundenlang unbedeckt und kamen um. Auch diesem Uebel-  
stand lernte das Männchen in den späteren Bruten ab-  
helfen. Das Nest wurde wieder vorgerichtet, das Weibchen  
legte und brütete, das Männchen fütterte das Weibchen,  
und wenn dieses während des Brütens oder später, als  
Junge ausgetrocknen waren, das Nest verließ, flog das  
Männchen sofort ins Nest und blieb in demselben, mochte  
das Weibchen umhertoben und sein klagendes „trä, trä“  
stundenlang erschallen lassen. Hatte endlich das Weibchen  
das Nest wieder aufgefunden, so war das Männchen augen-  
blicklich herunter. Auf diese Weise gelang es dem Par,  
zwei Hecken heranzuziehen. Es gewährte einen rührenden  
Anblick, wenn die kettelnden Jungen an das Weibchen sich  
wendeten und dieses meist fruchtlose Versuche machte, in  
der Richtung, woher das Geschrei kam, zu füttern, weil  
das Junge einige Schritte zurückgetrippelt war. Ob das

Weibchen im Neste mitgefüttert hat, weiß ich nicht; das aber  
habe ich gesehen, daß die Jungen, wenn sie seit acht bis  
zehn Tagen flügge waren, sich das Zurücktrippeln ab-  
gewöhnt hatten und von der Mutter gefüttert wurden.  
Im vorigen Sommer hat das alte Pärchen nicht wieder  
gehebt.

Erscheinungen der Art, wie ich sie an den Alstrildern  
und Zebrafincken beobachtet habe, fesseln die Aufmerksamkeit  
des Pflegers in hohem Maße. Durch ihren Farbenschmuck  
gewinnen gewöhnlich zuerst die fremdländischen Vögel die  
Neigung der Beschauer; der angehende Züchter bewundert  
die Liebesspiele und andere Aeußerungen des Seelenlebens  
unserer Lieblinge. In dem Maße nun, in dem sie wieder-  
kehren und bei allen Thieren gleicher Art beobachtet  
werden, erlangen sie den Charakter des gesetzmäßig Noth-  
wendigen, des Instinktiven. Zur Erklärung der hier an-  
gezogenen Thatsachen reicht dagegen weder der alte noch  
der neue Begriff des Instinkts aus; denn offenbar liegt  
hier kein „unbewußtes Handeln nach einer dem Thiere inne-  
wohnenden, zweckmäßig wirkenden Kraft“ vor, und noch  
weniger kann die Rede sein von einer „durch das Gedäch-  
tniß festgehaltenen Summe der Erfahrungen der Voreltern“;  
denn es handelt sich hier um Verhältnisse, in denen das  
freie Thier nie zu einem Zuchterfolge gelangen würde.  
Die Erscheinungen bleiben Räthsel, wenn wir nicht an-  
nehmen, daß das Thier mit einem gewissen Maße von  
Verstand und Bewußtsein bestimmte Ziele zu erreichen  
strebt.



die „Schulstube“ (welches bei einer Höhe von 2 m eine Bodenfläche von 13 qm umfaßt), damit sie sich wieder sammeln und erholen, um später ihrer eigentlichen Bestimmung als Lehrmeister für die jungen Vollbluthähne aus erster Hecke, die derzeit noch in einer geräumigen Voliere sich befinden, gehörig obliegen können. Nach Beendigung der ganzen Hecke, wenn sämtliche jungen Hähne ihr neues Federkleid erhalten haben, auch die übrigen alten Hähne, nachdem sie sich erholt, aus dem Heckzimmer ins Schulzimmer versetzt worden sind, kommen die Hähnen in Einzelbauer, die in langen Regalen zweckmäßig untergebracht werden, und zwar den in geeigneten Gesangskästen befindlichen, in angemessener Entfernung von einander stehenden Vorschlagern gegenüber.

Die jungen Hähne setze ich nicht zu früh, nicht bevor sie anfangen laut zu werden, in die Gesangskästen; um das Lautwerden der angehenden Künstler, namentlich des Vormittags, möglichst zu verhüten, bringe ich an dem einen, den Jungen am nächsten befindlichen Fenster einen einfachen, später doppelten, gut deckenden Vorhang von dunkelgrünem Zeuge und einen zweiten Vorhang an dem andern Fenster derartig an, daß das volle Licht mehr auf die Gesangskästen der Vorsänger fällt und auf diese Weise ein gewisses Dämmerlicht entsteht.

Gegenwärtig (im Spätherbst 1880) befinden sich sämtliche Hähne in geschlossenen, in einigem Abstande von einander geordneten, geräumigen Rutschen Gesangskästen; nur ein Theil der Jungen, zwanzig an der Zahl, sind in einem Gesangsbinde mit nicht ganz bis oben reichenden, sondern einen zwei fingerbreiten Spalt lassenden Thüren untergebracht.

Neben ausgezeichnetem Sommerrüben reichte ich sonst den Hähnen vorzüglichen Eierkuchen, ähnlich bereitet, wie der in Nr. 13 J. 1878 d. Zeitschrift von Herrn Wiegand beschriebene; jetzt verwende ich ebenfalls, an Stelle feinsten Tortenmehls, Maizena dazu. Die Vorsänger erhalten diesen Eierkuchen zuweilen auch gerieben und mit gesotttem und ebenfalls geriebenem Ei (eins für je 6 Vögel) lose vermischt. Hin und wieder reiche ich meinen Vögeln auch eine Gabe gut getrockneter Ameisenpuppen.

Ein sehr guter Verschluß-Grundofen (Haupterforderniß eines Kanarienzimmers) hält bei wenigem Brennstoff (guter böhmischer Braunkohle) eine regelmäßige Wärme von 12—14° R., welche, wenn abends gegen 9 Uhr noch drei bis vier handgroße Kohlen nachgelegt und dann, bei noch vorhandener Glut, die Thür zugeschraubt worden, um 6 Uhr des Morgens noch 10—12° R. beträgt. Früh wird regelmäßig das anstoßende Wohnzimmer gehörig gelüftet, die Wärme hier auch auf diesen Grad gebracht und die Thür zu jenem Zimmer dann geöffnet. Außerdem tragen eine Anzahl Blattpflanzen sowie ein Springbrunnen wesentlich zur Verbesserung der Luft bei.

Anmerkung. Nach meiner unmaßgeblichen Ansicht, die ich mir gestatte, noch mitzutheilen, und welche in ähnlicher Weise bereits von anderer Seite kundgegeben ist, dürfte die Zucht der Kanarien und die Verbesserung des Gesangs eher im wohl eingerichteten Käfig als im Zimmerfluge erfolgreich zu betreiben und dieses Ziel, sowie das gute Gedeihen der Sänger bei einer geringern Wärme als 12 Gr. R. kaum zu erreichen sein. — Es müßten dieser, unstrittig hohen Genuß gewährenden Aufgabe sich mehr bemittelte Liebhaber, die Zeit und Lust dazu haben, unterziehen, und die Zucht sollte nie umfangreicher betrieben werden, als die zu Gebote stehenden geeigneten Räumlichkeiten, ohne Ueberfüllung derselben, rathsam erscheinen lassen, damit der Züchter jederzeit im Stande ist, seinen Lieblingen die erforderliche Wartung und Pflege zuzuwenden.

## Nachträge und Ergänzungen zu dem Werke

### „Die fremdländischen Stubenvögel“

von Dr. Karl Rus.

Hoch erfreulich, aber auch, wenigstens in einer Hinsicht, recht niederdrückend und entmutigend ist der reißende schnelle Fortschritt auf allen Gebieten des Wissens und Forschens, wie ihn unsre Gegenwart zeigt. Als A. C. Brehm sein Werk „Gefangene Vögel“ geschaffen hatte, glaubte er sicherlich, daß dasselbe allen Ansprüchen, wenn nicht für alle, so doch für lange Zeit genügen könne — aber er ahnte es nicht, daß unsre Liebhaberei in kürzester Frist einen außerordentlichen Aufschwung durch Eingang und Verbreitung bei vielen Tausenden gewinnen würde. Dies geschah im letzten Jahrzehnt thatsächlich, und damit wurden alle hier obwaltenden Verhältnisse größtentheils völlig umgestaltet. Aus Hunderten eingeführter Vögel wurden Tausende; fast alltäglich tauchten neue, bisher noch nicht eingeführte Vogelarten auf, und selbst ganz neue, bis dahin noch garnicht bekannte brachte der Vogelhandel und also eigentlich die Liebhaberei; dazu gelangte eine Seite der Liebhaberei zur Geltung, die bisher noch nicht berücksichtigt worden: die Züchtung — und eben deshalb, weil Brehm's genanntes Werk auf die Züchtung noch garnicht oder doch kaum Bezug nimmt (wie er z. B. den Sonnenvogel, der doch jetzt schon zu vielen Tausenden gehalten und gezüchtet wird, nur kurz erwähnt und selbst in der neuen Auflage des „Thierleben“ nichts Näheres über ihn sagt), steht es offenbar nicht mehr auf der Höhe der Zeit, sondern ist sammt seinen Leistungen veraltet. Um mich, bzgl. meine Bücher, vor einem gleichen trübseligen Schicksal zu bewahren, halte ich — das werden selbst meine Feinde zugeben müssen — meine Augen stets offen, oder besser gesagt, ich strebe rastlos vorwärts und suche nach jeder Richtung hin Alles, was die Wissenschaft und Liebhaberei nur irgend bieten, für meine Leser nutzbar zu machen. In diesem Sinne nun bringe ich die folgenden Nachträge und Ergänzungen zu meinem obengenannten Buche. Dieselben sollen von jetzt ab hier in meiner Zeitschrift bis zum Schluß aller Bände des Werks fortgesetzt werden, und dann werde ich sie in einer oder einigen Lieferungen kurz zusammengefaßt als Anhang des Ganzen geben. So darf ich wol davon überzeugt sein, daß mein Werk für geraume Zeit hinaus nicht veraltet, sondern einerseits, solange ich lebe und andererseits, solange meine Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ besteht, stets in kurzen Nachträgen Alles gewährt wird, was auf diesem Gebiete als neu und wissenschaftlich zu Tage tritt. An alle Leser, Liebhaber und Züchter ergeht daher meine dringende Bitte, daß sie auch ihrerseits fernerhin, wie bisher, jede Erfahrung, jede geringste Beobachtung mir freundlichst mittheilen, denn auf unserm Gebiete der regsamsten Erforschung des Vogel Lebens ist sicherlich Alles nicht allein interessant, sondern oft genug auch das anscheinend Unbedeutende wichtig. Ich bringe nun zunächst eine Anzahl von Mittheilungen, welche mir bereits vorliegen, und die

sicherlich, auch abgesehen von den oben dargelegten Gesichtspunkten, für alle Liebhaber ein hohes Interesse finden dürften.

Im zoologischen Garten von Amsterdam lebte im vorigen Jahre ein Guilding's Amazonenpapagei (*Psittacus Guildingi*, *Ygrs.*), der aber nach wenigen Monaten starb. Obwohl er recht schön im Gefieder war, zeigte er sich doch sehr träge, wahrscheinlich, weil er nicht ganz gesund gewesen.

Sodann finde ich in Ihrem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ nichts über das Gefangenleben des blau-gestrichelten Breitschwanzlori (*P. reticulatus*, *All. et Schlg.*). Ich kann Folgendes berichten: Vor drei Jahren sah ich bei einem Händler drei solche Loris. Zwei derselben waren ziemlich schlecht, der dritte dagegen war sehr schön befiedert und dabei so zahm, daß er dem Händler immer nachließ, um sich krauen und streicheln zu lassen. Er war ein allerliebster Vogel, allein er hatte gleich seinen beiden Gefährten eine so metallisch scharfe Stimme, die er noch dazu oft erschallen ließ, daß er als Stubenvogel unerträglich wurde. Alle drei Loris kaufte der zoologische Garten von Amsterdam an, und der zahme lebte dort noch im vorigen Frühjahr; vielleicht lebt er heute noch. Dies wäre also wieder ein Beweis dafür, daß die Breitschwanzloris keineswegs so hinfällig sind, wie von Vielen angenommen wird.

Weiter muß ich dem Breitschwanzlori mit gelbem Mantelfleck (*P. garrulus*, *L.*) zu seinem Rechte verhelfen, da Herr v. Schlechtendal ihn als wenig begabt bezeichnet. Vor einigen Jahren besah ich längere Zeit einen solchen, der bedeutende Befähigung an den Tag legte. Zunächst ahmte er alle ihm auffallenden Laute nach und lernte später auch Vieles sprechen, was er mit sanfter Stimme und oft, man könnte sagen, mit Verständnis vortrug. Er liebte mich leidenschaftlich, und wenn er auf meiner Schulter saß, bewachte er mich förmlich. Er gerieth dann in die größte Wuth, wenn eine fremde Person mich berührte, stürzte auf sie los und biß und schrie, soviel er nur konnte, sodas ich große Mühe hatte, ihn zu beruhigen und diejenigen, welche seine Wuth erregten, vor ihm in Sicherheit zu bringen. Ganz genau wußte er aber zu unterscheiden, ob der Betreffende mich persönlich, meinen Stuhl oder sonst etwas in meiner Nähe berührte; in den letzteren Fällen blieb er ruhig. Ueberhaupt war er immer sehr erregbar und heftig, und jede seiner Ansicht nach zu große Freiheit, die man sich gegen ihn erlaubte, wurde mit Schnabelhieben bestraft. Seine Stimme war nicht so metallisch scharf wie die der anderen Loris, allein dadurch, daß er dieselben Töne zu unzähligen Malen wiederholte, wurde er oft ebenfalls unaussprechlich. Sobald ich ihn aber aus dem Käfig heraus und zu mir kommen ließ, beruhigte er sich sofort. Die größte Leidenschaft für ihn war Zuckerrüben, welches er mit seiner langen, beweglichen Zunge sehr schnell und geschickt aufzulocken wußte. A. C. Blaamv.

### Briefliche Mittheilungen.

... Nach einer Mittheilung des Herrn Abrahams in London hat ein Exemplar des rothbüchigen Plattschweifstittich (*P. haematogaster*, *Gld.*) Eier gelegt und sich somit als Weibchen erwiesen; es war an Unterleib und Brust kräftig roth gefärbt, und man nimmt nun hiernach an, daß die Geschlechter übereinstimmend gefärbt seien. Mir ist indessen die Vermuthung aufgestiegen, daß *P. haematogaster* das Weibchen vom gelbbürzeligen Plattschweifstittich (*P. xanthorrhous*, *Gld.*) sein könnte. Die letztere Art gilt für seltner, jedenfalls aber mit Unrecht, denn man läßt eben alle Blutbauchstittiche für *P. haematogaster* gelten. Herr Hüttenchemiker Düsch er erhielt gleichfalls zwei Exemplare *P. xanthorrhous* als *P. haematogaster*, beide Vögel aber haben schwefelgelbe Unterschwanzdecken, während jene Art doch bekanntlich blutrothe zeigt. Der gelbbürzelige ist nicht der junge rothbüchige Plattschweifstittich, wie Finsch meint, denn die gelben Unterschwanzdecken werden nie roth. Ent-

weder ist die Art selbstständig, oder meine obige Annahme trifft zu. Vielleicht unternimmt dieser oder jener Züchter einen Zuchtversuch mit einem Pärchen Blutbauchstittiche, von denen das eine Exemplar gelbe, das andere rothe Unterschwanzdecken hat. H. Frenzel.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Lehrer H. Tominski: Es gibt ja bereits längst eigens hergestellte Badevorrichtungen für Vögel, und Sie können solche von Herrn Klempnermeister Bergmann, Berlin, Puttamerstr. 8, beziehen. Da dieselben aber wol manchen Lesern unbekannt sind, so werde ich hier demnächst eine Beschreibung mit Abbildung bringen. Ihre Vorrichtung würde immer den Nachtheil haben, daß die Vögel erstens schwer hineinkommen, zweitens von der Sitzstange aus das Wasser beschmutzen und drittens schwierig heraus können. Namentlich der letzte Punkt aber erscheint bedenklich, denn es ist unglaublich, wie leicht Vögel beim Baden umkommen.

Herrn F. R. Reichart: Ich glaube nicht, daß Ihre Spottdroffel durch die Gabe von einer Orange, die sie gegierig gefressen, krank geworden. Wenn ich Ihnen aber Rath ertheilen soll, so müssen Sie mir ganz ausführlich und genau alle näheren Verhältnisse mittheilen, so namentlich: wie die Entzungen sind, womit Sie die Mehlwürmer füttern, ob die Hollunderbeeren gut getrocknet oder vielleicht schimmelig sind u. s. w. Andernfalls kann ich Ihnen wirklich nicht rathen. 2. Ob die Nachtigal auch in diesem Jahre sich heiser zeigen wird, müssen Sie doch erst abwarten. Wenn sie seit drei Wochen bereits eifrig lockt, so wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein. Sollte es sein, so kann Brustleisir u. dgl. nichts nützen, sondern Sie müssen vielmehr bei mir anfragen, damit ich Ihnen den Umständen entsprechend Rathschläge gebe. 3. Inzwischen lesen Sie über die Spottdroffel in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 284 nach, und theilen Sie mir mit, ob Ihre Verpflegung mit der dort angegebenen übereinstimmt.

Herrn Th. Knüppel: Das „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. kostet nur 5,25 Mark; wenn Sie also drei Par Wellensittiche und ein Par Alexandersittiche anzuschaffen vermögen, so werden Sie auch das Handbuch kaufen können, oder nehmen Sie dann doch lieber ein Par Vögel weniger. Es ist mir wahrlich nicht darum zu thun, ob mein Verleger ein Exemplar des Handbuchs mehr verkauft, dagegen bin ich wirklich dazu gezwungen, die schon hundert und aber hundert Mal gegebenen Antworten durch Hinweis auf das Handbuch abzukürzen. Wollte ich Ihren Wunsch erfüllen und Ihnen die Fragen: Wie groß muß der Käfig für 2-3 Par Wellensittiche sein? wie hoch muß die Temperatur zur Zucht sein? genügt für jedes Par ein Nistkasten? welche Größe muß der Deckkäfig für Alexandersittiche haben? welche Fütterung ist für die letzteren am zuträglichsten? welches Weichfutter müssen sie zur Aufzucht der Jungen haben? u. s. w. eingehend beantworten — so würden Sie sicherlich für die nächste Nr. mit einer langen Reihe weiterer kommen, und wohin sollte das führen? Dafür habe ich eben das „Handbuch“ geschrieben, und wer sich mit der Pflege und Zucht immerhin kostbarer Vögel beschäftigen will, kann wirklich auch die kleine Ausgabe daran wenden. Im übrigen bin ich dann, wenn Sie nachgelesen haben und Ihnen noch etwas unklar bleibt, namentlich aber in Krankheitsfällen u. dgl., zu näherer Auskunft stets gern bereit.

### Aus den Vereinen.

**Wittenberg. Verein für Vogelfunde und Schutz.**  
Sitzung vom 28. Dezember. Der Vorsitzende, Herr Güterverwalter Johl berichtete über die Thätigkeit des Vereins im verflohenen Jahre, dem ersten seines Bestehens. Wie sehr unser Streben anerkannt und gewürdigt worden, so führte er aus, beweist das Interesse, welches man uns in

den weitesten Kreisen entgegenbringt, beweist die Anzahl der Mitglieder, die von 27, mit denen der Verein am 2. Dezember 1879 ins Leben trat, bereits auf 81 gestiegen ist. Den angestrebten Schutz der Vögel haben wir mit dem augenscheinlichsten Erfolge ausgeübt. Wir haben den Vögeln auf sieben Futterplätzen im vorigen strengen Winter einen stets gedeckten Tisch bereitet, für den 125 Pfd. Futter verbraucht worden sind, ungerechnet die bedeutenden Vorräthe von Sämereien, die dem Verein von dem Kunstgärtner Herrn Grob und von anderer Seite für die Fütterung zur Verfügung gestellt worden sind. Ferner sind in den öffentlichen Anlagen der Stadt passende Nistkästen aufgehängt und energische Maßregeln zur Vertreibung der Vogelfeinde, wie namentlich Katzen und Eßtern, getroffen worden. Endlich ist unter anerkennenswerther Unterstützung seitens der Polizeibehörde das zum Markte gebrachte Geflügel nach Kräften vor Mißhandlung geschützt worden. Durch den Verein sind andererseits Toulouser Riesengänse und schwedische Enten eingeführt, und die Züchtungsversuche mit denselben haben im ganzen günstige Ergebnisse gehabt. — Die Einnahme betrug 426,40 M., die Ausgabe 242,96 M., so daß die Jahresrechnung mit einem Barbestande von 183,44 M. abschließt. Dieser günstige Bestand ist zum Theil der Opferwilligkeit einzelner Mitglieder zu verdanken. — Bei der darauf folgenden Wahl des Vorstands wurden durch Akklamation gewählt, hsl. wiedergewählt: Güterverwalter Johl I. Vorsitzender; Domänenrath von Bismarck II. Vorsitzender; Lehrer Köhler I. Schriftführer; Gerichtsvollzieher Gleine II. Schriftführer; Fabrikbesitzer Binnemann Schatzmeister; Rentier Rettig Stellvertreter; Restaurateur Theuerkauff Bibliothekar. Auf Antrag des Herrn Rettig wurde noch beschlossen, daß die Sitzungen des Vereins im Winter alle 14 Tage, im Sommer dagegen, d. h. in den Monaten Juni bis September, nur alle vier Wochen abgehalten werden sollen. — Die erste Geflügel- und Vogelausstellung des Vereins findet, wie schon früher angekündigt, in den Tagen vom 4. bis 6. Februar in den Schreiber'schen Sälen statt. Anmeldungen müssen spätestens bis zum 24. Januar bei dem Vorsitzenden erfolgen und die angemeldeten Gegenstände spätestens bis zum 3. Februar mittags postfrei unter der Adresse des Ausstellungs-Komitees eingeschendet werden. Jeder Aussteller darf nur zwei Stämme hsl. Pare einer und derselben Gattung, Farbe und Zeichnung bringen; auch wird schlechtes und krankes Geflügel sofort unfrankirt zurückgesandt. Prämierung wird am 4. Februar vor Eröffnung der Ausstellung abgehalten; die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden. Alles Nähere besagen Programme und Anmeldebogen, welche durch den Vorsitzenden des Vereins bezogen werden können.

**Ausstellungen stehen während des Monats Januar in folgenden Vereinen bevor:**

- 13. bis 16. Geflügelzüchterverein in Kamenz i. S., zweite Ausstellung, vom
- 15. bis 17. Geflügelzüchterverein zu Grimmen i. Pommern, Geflügelmarkt mit darauf folgender Vertzeigerung am 15.
- 15. bis 17. Geflügelzüchterverein in Wittweida, fünfzehnte Ausstellung, vom
- 15. bis 17. Geflügelzüchterverein zu Pegau i. S., achte Ausstellung, vom
- 15. bis 17. Geflügelzüchterverein zu Sainichen, zwölfte Ausstellung, vom
- 15. bis 17. Geflügelzüchterverein zu Werdau, neunte Ausstellung, vom 15.
- 18. Kanarienzüchterverein in Gotha, fünfte Ausstellung, vom 16.
- 23. bis 25. Geflügelzüchterverein in Krimmitschau, vierte Ausstellung, vom
- 23. bis 25. Geflügelzüchterverein zu Neukirchen bei Chemnitz, sechste Ausstellung, vom 23. bis 25.
- 23. bis 25. Geflügelzüchterverein für Großröhrsdorf i. S., Brettnig und Umgegend, dritte Ausstellung, vom 23. bis 25.
- 23. bis 25. Geflügelzüchterverein in Muggen, erste Ausstellung, vom 23.
- 25. bis 27. Geflügelzüchterverein in Chemnitz, zehnte Ausstellung, vom 25.
- 27. bis 31. Geflügelzüchterverein in Grimma, zweite Ausstellung, vom 29.
- 27. bis 31. Verein für Geflügelzucht in Reichenbach, vom 29. bis 31.

- Verein für Geflügelzucht in Weiskensfeld, siebente Ausstellung, vom 29. Januar bis 1. Februar.
- Geflügelzüchterverein zu Oelsnis bei Lichtenstein, dreizehnte Ausstellung, am 30. und 31.
- Geflügelzüchterverein in Annaberg, vom 31. Januar bis 2. Februar.

**Briefwechsel.**

Für die vielen überaus freundlichen, von Nah und Fern mir zugekommenen Glückwünsche zum neuen Jahre meinen aufrichtigsten Dank und die herzlichste Erwidierung! — Herrn H. Nehring: Der Erfüllung Ihres Wunsches inbetreff der Fassung des II. Bandes von meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ — welcher allerdings von vielen Seiten gehegt wird — stellen sich außerordentlich große Hindernisse entgegen, und wenn es mir einerseits große Freude macht, daß Sie, der doch gewiß ein berechtigtes Urtheil auf diesem Gebiete hat, mir so anerkennende Worte schreiben, so ist das allerdings ein Sporn dazu, daß ich solchen Aus- und Anprüchen immer mehr zu genügen strebe; andererseits aber müssen wir, mein Verleger und ich, uns doch ernstlich fragen: ob ein Buch über die kernthierfressenden Vögel im Umfange des Werks über die Papageien und zu gleichem Preise wol eben solche Aufnahme erwarten dürfte? Der Kreis der Liebhaber auf diesem Gebiete ist doch beitem nicht so ausgebeht, als auf dem der beiden anderen. Da nun aber zunächst der Band, welcher die Verpflegung, Abrihtung, Züchtung der Vögel umfaßt, erscheinen wird, so haben wir ja noch Zeit genug, uns die Sache reiflich zu überlegen. — Die Beiträge Nr. 74 und 75 mit bestem Dank empfangen. — Herrn E. Krüger: Für junge strebsame Vogelliebhaber bin ich zur Erfüllung solcher Wünsche stets gern bereit. Mit Ausnahme des Montags können Sie also an jedem Tage kommen, um meine Vögel zu sehen. — Herrn Karl von Hoff: Vielen Dank für die übersandte Krähe, über welche ich demnächst hier Näheres mittheilen werde.

Die Nummer 2 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Beitrag zur Kennzeichnung des Stein- oder Hausmarders. — Mein Terrarium und seine Bewohner. — Die entomologischen Tagebücher. — Das Sammeln und Präpariren der an Insekten schwarzen Milben (Schluß). — Botanik: Lebensfähigkeit der Palmen. — Das Treiben des Waldmeisters. — Unregendes und Unterhaltendes: Eine Elefantenrobbe an der Ostsee (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: London. — Vereine und Ausstellungen. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
 Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**Anzeigen.**

**Sarzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.**

**W. Boecker, Kontroleur in Weßlar.**

**Mehlwürmer.** Alter 6 M. m. Verpackung. [55] Theod. Brand, Barmen.

Prämirt Berlin 1880.

**Amelseneier**Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 S.  
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 S.**Weisswurm,**

diesjährig, à 1 Liter 80 S., zu haben bei

**GOTTLIEB WANEK,**

[56] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

**Natur-Nistkästen.**Erste Fabrik — prämirte in Berlin, Leipzig. Lübeck  
mit ersten und zweiten Preissen.**M. Schmidt,**

BERLIN,

Friedrichstrasse 55.

Lager aller Arten, für einheimische Höhlenbrüter,  
wie für **Eröten (Wellensittiche und Papageien)**, letztere  
nach Angaben des Herrn Dr. Karl Ruß. [57]

Preis-Verzeichnisse gratis.

**Universal-Futter für insekten- und korbthierfressende  
Vögel**(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt  
empfohlen).sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt  
**Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,**

Hannover. [58]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinstem Draht,  
vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß' **Angabe**  
angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 S., doch wird  
bei Bestellung dieser Betrag vergütet.**A. Stüdemann,**

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[59]

Feinste Harzer Original-Roller, Tag- und Nachtfläger,  
für 6, 9, 12 und 15 M., Weibchen 1 M., sowie Vogelbauer  
in verschiedenen Sorten zu Engrospreisen. Versandt unter  
Garantie und Nachnahme. **C. Kastenbein,**

Klausthal a. S.

[60]

**Kanarienvögel,**von der Nachzucht meines vielfach prämirten Stamms,  
empfehle ich Hähne von 15—20 M. Was nicht gefällt,  
wird postfrei zurück genommen.**Karl Fr. Lange,**

Wermsdorf (Königr. Sachsen).

[61]

Habe noch abzugeben: 5 Par braunbunte japanische  
Möwchen à 9 M. 50 S., 2 Par Zebrafinke à 10 M.**v. Bodman,**

Weingarten, Württemberg.

[62]

Es ist noch ein großer Vorrath schöner, reiner  
**Amelseneier**, sowie auch **Amelsenkern, Mehl-  
würmer** u. s. w. abzugeben bei**Franz Aumeyer,**

Linz a. d. Donau, Landstr. 55.

[63]

**August Schütz**

in Klausthal im Harz

versendet unter Garantie **Kanarienvögel-Männchen** von  
6 M. an bis zu den feinsten; ferner Schiebladen-Bauer  
mit Thür à Dgd. 6 M. 50 S., Stimpel-Bauer mit Thür  
à Dgd. 3 M. 25 S., kleine Bauer à Dgd. 1 M. 60 S.,  
Nistnester à Dgd. 2 M. 40 S. [64]**Mehlwürmer**, rein und gut gemessen,  
Liter 6 M. einschl. Verpackung, empf. **A. Sehlhoff,** Barmen-Wupperfeld. [65]4 bis 5 Pare meiner oftmals prämirten **französischen  
Kanarien** gebe zum Preise von 20 bis 30 M. fürs Par ab.  
Ludwigsburg, hint. Schloßstr. 22. [66] **C. Maler.**Mehr und mehr scheint es sich zu bestätigen, daß die  
lieblichen Wellensittiche (*P. undulatus*) nur nach lang-  
jährigen Zwischenräumen nach Europa in solchen Quanti-  
täten gelangen, wie dieses vor zwei Jahren der Fall war.  
Im Anfange des verflohenen Jahres erhielt ich etwas über  
100 Pare, jedoch nur fünf Weibchen darunter. Ich bestellte  
dann von zwei Quellen 3000 Par für die jetzige Zeit, erhielt  
jedoch fürzlich nur 300 Par und darunter wieder viel mehr  
Männchen als Weibchen. Zweifelsohne wird die Lücke im  
Handel durch die so zahlreich in Europa gebrüteten Vögel  
ausgeglichen; große Zuchten erfordern jedoch stets eine Ge-  
neuerung des Bluts und es scheint, daß die Wellensittiche  
wiederum sehr selten in Australien sind.

[67]

**J. Abrahams,** Naturalist in London.Wegen Umbau meiner Vogelstube habe abzugeben: 12  
Wellensittiche, meine alten guten Heppare à 6 M. Zwei  
Nymphen (Männchen) à 12 M., 1 Par Singittiche 27 M.,  
1 Par Schönsittiche, sehr schön, 30 M., 2 Peking-  
Nachtigalen à 9 M., 2 graue Kardinalre 15 M., 2 Reis-  
vögel 5 M., 3 Mandelkrähen à 4 M., 2 Kanarienhähne,  
alte Schläger, à 6 M., 12 Kanarienhähne à 50 S.,  
2 Rebhühnerhähne à 1,50 M., 1 Rosafatadu 18 M.  
Sämtliche Thiere sind ein Jahr in meinem Besitz, ge-  
fund und gut befiedert. **J. Borach,** Pfarrer.

Burgliebenau bei Merseburg. [68]

3 Kanarienhähne zu 10, 6 u. 3 M., 4 desgl. Weibchen  
auf 3 M., 1 Mnd. gr. Reisvogel 3 M. Ein echt jap.  
Bambus-Angelfisch, aus 10 Theilen auf. zu setzen, Länge  
3 1/2 m, Gewicht 295 g, 7 M. 50 S., eine türk. Wasserpeise  
m. Schlauch 6 M., Alles auf. f. 35 M. Tausch gegen Eröten.  
[69] **C. Rogéri,** Friedeberg a./Quais (Schles.).**Harzer Kanarien-Roller**

zu 6 und 10 M. à Stück, [70]

Weibchen à 1 M.,

versendet unter Garantie lebender Ankunft

**A. Besterling.**

Schierke, b. Wernigerode a. Harz.

**Gebe billig ab:** von 2 prachtl. j. ganz z. u. gel.  
Amazonen eine nach Wunsch. 1 kohlschw. 11 M. alten  
ff. Pudel, kl. Rasse, dress., hierfür auch gegen Tausch.  
[71] **A. Schuster,** Geisa.**Abzugeben:**3 Stück selbstgezogene kräftige junge Wellenpapageien  
à Stück 4 M. 50 S., alle zusammen. 1 Zuchtweibchen für 4 M.  
[72] **von Günefeld,** Meiningen.Sehr schöne Wellensittiche, Par 12 M., Sperl. Perik.,  
Tiger- u. Muskatfinke, Reisvögel, jap. div. Möwchen, schw. Pf.  
Nonnen, Madg.-Weber, feine (Roller-) und gew. Kanar.-  
Vögel, alle hief. Singvögel darunter auch schlagende  
Nachtig. à 18 M., Lachtauben; Pudel, gr. schw. Neufundl.,  
Affen, Käfige, Nistkästen; Vogelfutter zc. hält bestens emp.  
Gesucht: Pfeiff., Krid- und Tafelenten.  
[73] **A. Hieronimi,** Braunschweig.Zu verkaufen: 1 P. Wellensittiche 10 M., 3 P.  
Zeisige à 2 M., 2 Stiglig-Männchen à 1 M., ein vollst.  
ausgerüstetes Seeschiff (gen. Bark), 80 cm L., 78 cm h.,  
30 M. Tausche auch gegen gute Kanarien. [74]**S. Wöding,** Neuwied.Gebe ab: 1 Männchen Lori v. d. Bl. B. 40 M., 1 P.  
Singittiche 25 M., 1 P. Rosellas 40 M., 1 P. Blumen-  
ausittiche 12 M., 1 Amsel 10 M., 1 Weindrossel 10 M.,  
1 gr. Kardinalmännchen 10 M. Sämtliche Vögel brillant  
in jeder Beziehung. Nehme in Tausch zuchtfähige Wellen-  
sittiche und andere fremdl. Vögel. [75]

[75]

**Emil Katschack,**

Danzig—Legan.



# Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 2.

Berlin, den 13. Januar 1881.

X. Jahrgang.

## Christiane Hagenbeck, Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[76]

hat in sehr schönen akklimatisirten Exemplaren vorrätzig: 1 richtiges Par Raben-Kakabus (P. funereus); hellrothe, dunkelrothe u. rothrückige Araras; große gelbhaubige, Nasen-, Rosa-, Inka- u. Dukorps-Kakabus; große schwarze Pappageien (zahm); Amazonen-, Surinam-, Gelbnacken- u. Graupapageien (Segelschiffvögel); Granada-, Kuba-, gelbwangige u. grünwangige Amazonen; 1 Müllers Edelpapagei; Rosellas; Gebirgs-Loris; Pennant- u. Singittiche; 1 Männchen Turquisine; Tendaya-Sittiche (ausgefärbt); Halbmond-, Gelbwangen- u. Gras- oder Blumenau-Sittiche; grauköpfige u. Sperlings-Inseparables; 2 Mnd. u. 1 Wbch. Sturnus flavus; 1 Mnd. Pycnonotus haemorrhous; 1 Mnd. Sturnus tristis; 1 Mnd. S. ginginianus; **rothe** u. graue Kardinäle; 1 Mnd. rosenbrühtiger Kernbeißer; Baltimore-Trupiale, Mnd.; Nonpareils u. Indigos; 1 Par Goldsperlinge; schwarzköpfige Nonnen; Muskat- u. Tigerfinken; Bandfinken; Silber- u. Malabarfasänchen; zweifarb. Elstern; braunbunte Mövchen; 1 indischen Kuckuk u. Dolchschichtauben.

Ann.: In den nächsten Tagen trifft die erste Sendung importirter Wellensittiche, nebst vielen anderen verschiedenen Vögeln ein.

Die Großhandlung von

### Chs. Jamrach,

[77]

Naturalist und Thierhändler in London.

179. 180. St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 1 Bengalische Tigerin, 5 Jahre alt, 3200 M., 2 Dryr-Antilopen (Oryx leucoryx), Weibchen, Stück 700 M., 1 Kasuar 800 M., 2 Par Antigone-Kraniche (Grus antigone), Par 500 M., 1 Par Afrikanische Tantalus 240 M., 3 Par wilde Truthühner Par 200 M., 1 Par Steißhühner (Tinamus) 100 M., 20 Par Grassittiche Par 12 M., 50 Par graue Kardinäle Par 12 M., 5 Par grüne Kardinäle Par 24 M.

## J. Abrahams,

[78]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: importirte Wellensittiche (P. undulatus), Güttenfänger (Sylvia sialis), Nymfensittiche (P. Novae-Hollandiae), Port Linsolnsittiche (P. semitorquatus), Königsittiche in Pracht (P. cyanopygius), olivengelbe Sittiche (P. melanurus), Singittiche (P. haemotonotus), Aurorafinken (Aegintha phoenicoptera), graue Kardinäle (C. cucullata), Rosakakabus (P. roseicapillus), blauflügelige Schönsittiche P. venustus), Klippendachse (Hyrax capensis).

## A. Rossow in Berlin, Manteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

### Karl Capelle in Hannover,

[79]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Ein Nymfensittichen, gesund und brütflustig, gibt ab für 12 M. [80]

Franz Dmoch, Danzig.

Garzer Kanarien, vorzügliche Säger, und Weibchen gibt ab Wiesbaden. [81] Gustav Walch.

### Meinen Satz, [82]

der ungefähr 100 Wörter, theilweise in langen Sätzen, rein und deutlich spricht, gebe ich für 150 M. ab. Derselbe ist jung, zahm, schön im Gefieder und gesund. In Tausch nehme auch hochfeine Trute'sche Kanarienhähne. Parchim, i. Mecklenburg. - E. F. Schröder.

Feine Garzer Koller, eigener Zucht, mit Hohlrolle, Klingelrolle, Hohlglucke und feiner Pfeife, versendet unter Nachnahme von 15-18 M., Verpackung 1 M.

Ch. Oberbeck, Zimmermann.

[83] Wernigerode a. Harz.

2 Par Wellensittiche, gut im Gefieder, und 2 Käuzchen verkauft [84]

Kassel.

W. Bergheiser.

Abzugeben: 3 vorzügliche buckom. Sprosser, hiervon 2 Tagfänger, 1 Jahr im Käfig, à 22 M. und 1 garantirter Tag- und Nachtfänger, 2 Jahre im Käfig, 33 M. sammt Verpackung. [85]

Lemberg, Galizien. W. Matusch, k. k. Postoffizial.

Drei garantirte Sprosserm. werden à 20 M. verkauft, auch alle drei gegen eine s. g. singende amerik. Spott-drossel eingetauscht — dieselben sind an bloße getr. Ameisen-puppen gewöhnt — vorjährig, kerngesund. [86]

Dr. Mehrer,  
Lemberg, Galizien.

G. Bode aus Brasilien, zoologische Großhandlung, Leipzig, jetzt Schillerstr. 3. Kardinäle, Sonnenvögel, importirte Wellensittiche, Senegalinken, seltene Sittiche traften ein. [87]



**Prämierungsliste** [88]

des Vereins für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Preußen für die bei der I. Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln in den Tagen vom 27.—30. November 1880 von den Preisrichtern ausgezeichneten Ausstellungsobjekte.

Aus der Abtheilung für Vögel, Geräthe, Futtermittel und Literatur wurden von Seiten der vom Verein erwählten Preisrichter mit einem Ehrenpreise ausgezeichnet:

Die Herren S. B. Hirt in Danzig, C. Hempel in Thorn, Staats in Soldau, Naujock, S. A. Horn und Stendel hier für Kanarien; Otto Graabe hier für eine Sammlung Grotten; L. Wolter hier für eine Sammlung australischer Prachtsittiche; Aug. Meiß hier für eine Sammlung einheimischer Körner- und Insektenfresser; Kömer in Billingen und Grunhardt & Co. in Dberlößnitz für Geräthe; Fr. Sehorsch in Schweidnitz für elegante und praktische Käfige; C. Cavelle in Hannover und Oskar Reinhold in Leipzig für Futtermittel und Gottlieb Wanek in Prag für Insektenfresser und Ameisenpuppen; ferner Dr. Karl Ruz in Berlin für die unter Nr. 861—874 und Dr. Reichenow in Berlin für die unter Nr. 896—901 ausgestellten Werke.

Die Prämierungsliste der Abtheilung für Hofgeflügel ist in den Dresdener Blättern für Geflügelzucht veröffentlicht.

**Abzugeben:** 2 sehr schöne Hündinnen, 1 Malteser und 1 Back and tan Terrier. [89]  
Gütersloh i. Westfalen. **S. Tegner.**

**Abzugeben:**

- 1 Par Nymfensittiche 28 *M.*, sehr brütelustig,
  - 1 " Halbmondsittiche 15 *M.*,
  - 3 " Zebrafinken à 8 *M.*, über 1 Jahr alt,
  - 2 " Silberfasänchen à 4 *M.*
- Schneeberg (Sachsen). **Dr. med. Velz.** [90]

Feine Harzer Hohlrollen, Stamm Bergmann, à 12 u. 15 *M.* (nehme zurück, falls der Gesang nicht rein ist).  
**Weiglein,**  
Zellingen a./M. bei Rezbach. [91]

**Kalif. Schopfwachteln** kauft auf postfreie Anerbietungen  
[92] **Gerstner,** Essen.

**1 Schwarzdroffel**

von seltner Schönheit, ein Original in der Nachahmung der verschiedensten Töne und eigener Zusammenstellung gehörter Strofen, vorzüglich bei Licht pfeisend, offerire ich einem Liebhaber für

**30 Mark.**  
Emden. [93] **Ed. Pfannenschmid.**

Suche eine gut ausgefungene (nicht jung eingefangene) Orpheusmücke (Sylvia Orphea). [94]  
Waldenburg i./Schl. **Oswald Kirchner.**

Suche zu kaufen: 1 Par zucht. Sonnenvogel,  
1 " Bronzemännchen.

In Zahlung gebe: 1 Par Wellensittiche, 1 Par Blutschnabelweber, 1 Männchen Silberschnäbelchen. Gefl. Anerbietungen sub H. S. 20 an die Exp. d. Bl. [95]

1 Weibchen **Schönstittich**, gesund, tadellos, verkauft für 20 *M.* [96] **Karl Hempel,** Neusalz a. D.

**Vogelfutter** 50 Kilo 5 Kilo

Kanarien-Samen	19 <i>M.</i>	2½ <i>M.</i>
Hanfamen	15 "	2 "
Hirse, weiße	28 "	3½ "
Mohn, blauer	36 "	4 "
Rübsen	19 "	2½ "

bietet an die Samenhandlung von [97]

**Friedr. C. Pomrencke, Altona.**

**Singvögel.**

Von meinen, zum Ueberwintern besonders ausgewählten besten Sängern habe noch in sehr gut eingewöhnten Exemplaren am Lager und kann selbe bestens anempfehlen und zwar: Steindröthel, Wildfänge, so auch aufgezogene, vorjährige Exemplare, Maudrosfeln, Sprosser, Nachtigalen, Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, Gartengrasmüden, Sperbergrasmüden, 1 Meißerfänger (Sylvia orphea), gelbe Spötter, ungarische Davidzypen, rothrückige Würger, Rothflehchen, Feld- u. Saitelerchen, Wachteln zc. Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.

[98] **Gottlieb Wanek,**  
Vogel-, Tauben- und Samenhandlung Prag 411/I.

**Fehlerfreie** [99]

**Kanarienvogel** mit den schönsten u. schwersten Gesangstouren à St. von 12 bis 24 *M.*, Weibchen aus den berühmtesten Züchtereien St. Andreasberg i./Harz à St. 1,50 *M.*, **Verpackung frei**, empfiehlt  
**Julius Kirkel,** Breslau, Freiburgerstr. 18.

Ein Graupapagei, an W. u. M. gew., 1 Jahr i. Bef., „Jfite“ 1877/79, I. II. Quart. 1880, 1 Bd., „Gaea“ 1876 bill. z. verk. **C. Uffner,** Chemnitz, Bernsbachstr. 12. [100]

[101] 1 Par Dompf. 3,50 *M.*, 2 desgl. Mch. à 3 *M.*, einschl. Verp. zu verk. **Rosfow,** Berlin, Zoffenerstr. 43.

**Gefiederte Welt** [102]  
1876 Nr. 14—52; 1878 Nr. 27—52; 1879 Nr. 1—52; 1880 Nr. 1—52 verkauft billig resp. nimmt Grotten in Kauf  
**Adolph Bühler,** Pforzheim (Baden).

**Ich suche zu kaufen:**

1,2 Gold-Fasänen }  
1,2 Silber-Fasänen } 2—3 jährig,  
1,2 Kupfer-Fasänen }  
auch Rebhühner und Fasen; habe Uhus und Wellensittiche billig abzugeben. [103]  
**S. W. Schable,** Klein-Süssen (Württemb.).

**Inländische Körnerfresser,**

möglichst parweise, kauft mit Ausnahme der ganz gemeinen Sorten

[104] **Arthur Lange,**  
Dresden, Amalienstr. 6 u. 7.

[105] Ein Steinkauz m. gekauft, bill. Preis. Schleier-Meisen à 4 *M.*, Nonnen-Meisen 4 *M.*, Kreuz- u. Blau-Meisen à 1,50 *M.*, sing. Rothbärte 3 *M.*, sing. Drosseln, Schwarz- u. Singdroffeln von 4 *M.* an, weiße Katten, zahme Eichfasen, schl. Wachteln 2 *M.*, Stiglige, Zeisige, Dompfaffen, Mch. 4 *M.*, Wbch. 1 *M.*. Anfr. nur gegen Freimarke oder Postkarte. **C. U. Dedersth,** SO., Skalitzerstr. 131.

**Wild-Vögel:** [106]

2 Stück Graudrosseln à Stück 6 *M.*,  
1 Schildamsel 8 *M.*,  
alle Prachteremplare und Sänger, versendet unter Garantie lebender Ankunft  
**H. Vesterling,**  
Schierke, b. Wernigerode a. Harz.

Ein sprechender Surinam-Papagei 25 *M.*, eine weiß- und gelbstirnige Amazone, etwas sprechend, 20 *M.*, ein austral. Bandsittich, Perikit mit gelbem Halsband, 18 *M.*. Versandt unter Garantie und Nachnahme.

[107] **Karl Kastenbein,** Clausthal a. S.

[108] **Gefiederte Welt**, Jahrgang 1880, komplet., hat billig zu verkaufen **Rudolf Krämer,** Neu-Ruppin, b. Tempelthor.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gesaltne  
Pretzeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 3.

Berlin, den 20. Januar 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Plaudereien über allerlei Käfigbewohner: 1. Ein Zeisig.  
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Das Rubin-  
goldhähnchen (Schluß).  
Das Freileben der Amazonenpapageien und ihrer Verwandten.  
Ein doppelstimmiges Stück im Kanariengejange.  
Die Beendigung eines alten Streits.  
Auftragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Leipzig; Nürnberg.  
Briefwechsel.  
Berichtigung.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Plaudereien über allerlei Käfigbewohner.

Vom Premierlieutenant D. Schubert.

#### 1. Ein Zeisig.

Vor etwa 3 Jahren schickte ich in einem kleinen Käfige, den ich sorgfältig und reichlich mit Wasser nebst Schwamm und Futter versehen hatte und einnähen ließ, eine Anzahl einheimischer Finken von Plegnitz nach Straßburg i. E. an die Adresse meines Freundes, des Oberförsters H. v. B., welcher, selbst Vogelliebhaber, die Hälfte für sich haben wollte. Ich war nicht gut imstande, da ich mich mit mehreren kleinen Käfigen (enthaltend Sprosser, Sumpfrohrsänger u. a.) ohnedies bepacken wollte, diese Sammlung selbst mitzunehmen. Leider kamen nun die armen Kleinen in einem jämmerlichen Zustande in Straßburg an, theils todt, theils nahe daran; nur 1 Stiglitz, 1 Kreuzschnabel, 1 Hänfling und 1 Zeisig gaben noch einige Hoffnung auf Erhaltung. Sie sind jedoch alle bis auf den Zeisig schnell infolge jener traurigen Reise zugrunde ge-

gangen. Ich knüpfte daran die Lehre, daß man weder so viele Köpfe (zwoölf) in einem Käfige verschicken, noch unterlassen sollte, ein Kästchen mit Futter der Sendung beizufügen, (am Käfige befestigt, der deshalb auch nicht ringsum ganz geschlossen sein dürfte) mit der aufgeschriebenen Bitte an die Postbeamten, gelegentlich nachzusehen, und wenn es nöthig sei, Futter hineinzuwerfen.

Ich hatte Futter- und Trinkgefäß sorgsam versichert, trotzdem war bei der langen Reise das reichliche Futter herausgeworfen worden und fand sich in dem überschwingenden Rande angehäuft, sodaß die Vögel nicht dazu gelangen konnten und verhungern mußten.

Der überlebende Zeisig befindet sich nun gegenwärtig noch in meinem Besitze und zwar im allerbesten Zustande.

Er hat mir durch sein überaus nettes und zutrauliches Benehmen schon sehr viel Spaß gemacht und ist zudem ein fleißiger und tüchtiger Sänger. Auch sitzt er noch in demselben Käfige, in dem er jene Reise machen mußte, und hatte bis vor 3 Monaten einen Genossen, der leider der Mauter erlag. Wol wunderte ich mich täglich, daß der anscheinend sehr kranke Stiglitz noch immer recht fleißig sang, aber gerade dieser Umstand blendete mich, sodaß ich glaubte, er werde sich bald wieder erholen. Allein wie groß war mein Staunen als ich den armen Stiglitz todt fand — und ihn trotzdem noch immer singen hörte! Der liebe kleine Zeisig, der sich des kranken Freundes mit musterhafter Aufopferung angenommen hatte (er päppelte ihn wochenlang, was ich, hätte ich es nicht selbst unzählige Male gesehen,

wol nie glauben würde), hatte als Andenken von ihm seinen Gesang angenommen und trug denselben in solcher Wichtigkeit vor, daß man den nachgeahmten vom echten nicht unterscheiden konnte. Seine eigne Melodie hat der kleine Schelm aber nicht etwa vergessen, sondern singt sie mit derselben Leidenschaft. Er vermischt nie die beiden Gesänge, sondern bringt sie stets getrennt zum Vortrage, kann sich aber nicht versagen, das bekannte „Züh“, in dem er sich besonders Meister fühlt, mehrmals zu wiederholen. Nun singt er nach der Mauer immer noch in derselben Weise und macht mir auch dadurch viel Vergnügen, daß er sich jetzt wieder in enger Freundschaft an einen Kanarienhahn angeschlossen hat, der mit ihm seither den Käfig theilt. Sie schnäbeln sich fast bei jeder Begegnung. —

Kürzlich habe ich einen wunderschönen, vor etwa 14 Tagen gefangnen rothen Kreuzschnabel erworben, der, ohne daß ich mir besondere Mühe mit ihm gegeben, so zahm geworden ist, daß er mir auf den Fingern herumhüpft.

### Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

#### Das Rubingoldhähndchen

(*Regulus calendula*, *Lehtst.*).

(Schluß).

Bis zur neuesten Zeit konnte man das Brutgebiet des Rubingoldhähndchens mit Gewißheit nicht angeben, und über das Brutgeschäft war noch gar nichts bekannt. Erst der Eifer und die Aufmerksamkeit, mit welcher die Ornithologen unserer Tage den westlichen Theil der Union, namentlich das Gebiet der Felsengebirge, erforschten, förderte wesentlich Neues aus dem Leben dieses Vögelchens zu Tage.

Mit ziemlicher Sicherheit kann man annehmen, daß sich das Brutgebiet des Rubingoldhähndchens vom nördlichen Theile der Neuenglandstaaten und der anderen unter gleicher nördlicher Breite liegenden Theile der Union bis nördlich nach Grönland, Labrador, der Hudsonsbai und Alaska erstreckt. In dem letztern zu den Vereinigten Staaten gehörenden Landstrich fand es Dall während der Brutzeit. Mit den Nadelholzwäldern Wisconsins, Michigans und Minnesotas dürfte wol das Brutgebiet, als die eigentliche Heimat des Vögelchens, beginnen und sich von hier aus bis zum hohen Norden hin ausdehnen. Ich habe schon erwähnt, daß ich es vereinzelt in den Nadelholzwäldern des mittlern Wisconsin im Sommer beobachtet habe, trotz eifriger Suchens aber war es mir doch nicht möglich, in den hohen Weißtaunen, Hemlockfichten oder Lebensbäumen ein Nest zu entdecken. Man will auch im westlichen Theile des Stats New-York ein Nest gefunden haben, und es ist ziemlich wahrscheinlich, daß das Rubingoldhähndchen im Alleghany-Gebirge bis südlich zu den Mittelstaaten brütet, doch ist darüber Gewisses nicht mitzuthellen. Sicher ist dagegen, daß es im Felsengebirge brütet. Mehrere unserer thätigen Ornithologen und Sammler haben in den letzten Jahren dort Nest, Eier und Junge gefunden. Es bevorzugt in demselben zum Nistgebiet die hohen Gebirgsgegenden bis zu einer Höhe von 10,000 Fuß und ist in Kolorado, Neu-Mexiko, und selbst in Arizona während des Sommers beobachtet worden. „Diese Art“, sagt Newshaw, „brütet in den dichten Tannen- und Fichtenwäldungen der Gebirge des Stats Kolorado und auch in Arizona, ebenjowol in den White Mountains als südlich bis zum Mount Graham. In beiden genannten Orten sah ich die Alten die noch im Nestkleide befindlichen Jungen umherführen, und zwar noch am 1. August. In dem Gebirge, nahe Fort Garland (Kolorado), war der Vogel im Juni ganz gewöhnlich. Die Tannenwälder bis zu einer Höhe

### Das Freileben der Amazonenpapageien und ihrer Verwandten.

Von Karl Petermann.

In das Bild eines tropischen Urwalds gehört für die Phantasie des Europäers unzertrennlich der Papagei, und in der That belebt er die Tropen, wie etwa die Krähe unsere heimischen Fluren. Betritt man zum ersten Mal im Tropenlande mit klopfendem Herzen den grotesken Urwald, wie sind da alle Sinne thätig, den ganzen Eindruck zu erfassen! Alles Leben und Weben wird voller Bewunderung fast verschlungen, aber unwillkürlich sucht der weitersehende Blick, wenn sich der Geist von dem ersten berausenden Eindruck des fremdartig majestätischen Gesamtbildes erholt hat und auf die Einzelheiten seine Aufmerksamkeit zu richten beginnt, die geflügelten Affen des Urwalds in Gestalt der grünrothigen Papageien; bevor diese nicht gefunden, scheint dem Reisenden das Bild der neuen Welt, die sich vor ihm aufgethan, noch nicht vollständig.

Die Lebensweise der erwähnten, bei uns überall gleich hochgeschätzten Vogelgruppe ist eine eigenthümlich geregelte. Vor allem hängen die Gatten mit so inniger Liebe an

einander, als lebten sie sozusagen in ewigen Flitterwochen, und wer ein Sinnbild für Liebe und Zärtlichkeit sucht, der findet es in diesen Nattervögeln, während das allgemein dafür beliebte Täubchen bekanntlich durchaus nicht diese Bevorzugung verdient. Sobald der erwachende Frühling die Pärchen zum Auffuchen der Niststätten getrieben und dieselben unter den reichlich vorhandenen hohlen Baumstämmen, ausgefallten Nesten, Spechtlöchern u. dergl. je eine passende ausgewählt, — in der Regel erhalten in beträchtlicher Höhe befindliche den Vorzug und werden dann alljährlich von dem Pärchen wieder bezogen — wird eifrig an der einfachen Ausstattung gearbeitet. Die Vögel wetzeln den innern Helmleder, soweit es nothwendig erscheint, heraus, und auf einer Unterlage von Holzmulm bebrütet dann das Weibchen im Halbdunkel sein Gelege, welches bei vielen Arten in zwei, bei anderen bis zu vier kurz und gedrungen geformten Eiern besteht. Der Brutverlauf vom Nestbau bis zum Flügengewerden der Jungen dauert fast drei Monate, und während dieser Zeit tragen die Alten aus erklärlichen Gründen ein scheinbar ganz andres Wesen zur Schau. Das sonst so lustige Treiben, die laute Weise, in der sie sich bemerkbar machen, pflegt in der Nähe des Nests gänzlich zu verstummen, das letzte wird erst dann betreten, wenn vorsichtige Umschau

von 10,000 Fuß über dem Meerespiegel halten oft wider von dem lieblichen, herrlich modulirten Gesänge. Als ich mich am 11. Juni im Gebirge in der Nähe des Rio Grande auf einem Sammelausfluge befand, entdeckte ich ein fast fertiges Nest, welches auf einen der niedrigen Nester einer Tanne gebaut war und ohne Zweifel dieser Art angehörte.“ Allen sammelte Junge in der Umgegend von Mount Lincoln Ende Juli, und auch Trippe fand das Rubingoldhähnchen daselbst im Sommer. Dr. Elliott Coues, der unermüdlche, geistreiche Forscher, der unschätzbare neue Beobachtungen über noch wenig bekannte Vögel gesammelt und veröffentlicht hat, fand dieses Goldhähnchen überaus häufig von Ende März bis Mitte Mai und im Herbst von Ende September bis zum November in der Nähe von Fort Whipple in Arizona. Er glaubt, daß es in dieser Gegend in den hochgelegenen Berglandschaften brütet. Am 21. Juli 1873 fand Batty in Colorado ein auf dem Zweig einer Fichte etwa 15 Fuß vom Boden angelegtes Nest. Es enthielt, wie Coues angibt, 5 Junge und ein Ei, war verhältnismäßig groß, aus einer losen Masse von Haren und Federn, welche mit Mos und Stroh vermischt waren, hergestellt. Erst im Jahre 1878, im Juni, fand Scott Nest und Eier des Rubingoldhähnchens bei Twin Lakes, Lake County, Colorado. Es war in dortiger Gegend häufig und einer der gewöhnlichsten Singvögel, den man allerorten hören konnte. Am 20. Juni sah er das Weibchen mit Niststoffen im Schnabel nach einer Tanne fliegen. Als er näher nachsuchte, entdeckte er ein fast vollendetes Nest. Am 25. desselben Monats, als er wieder nachsah, fand er fünf frische Eier vor. „Das Nest war an den Nadeln und einem kleinen Zweige befestigt, halb in der Schwebel, und war dem des Waldvireo (*Vireo olivaceus*, *Vl.*) sehr ähnlich. Im Verhältnis zum Vogel ist es sehr groß; es besteht äußerlich aus der Rinde des Salbeistrauchs und grünem Mos, welche

beiden Stoffe sehr fest durcheinandergelochten sind; das Innere ist mit Federn und Haren ausgelegt. Die Wand des Nestes ist auch außen sehr weich und einen halben bis einen ganzen Zoll dick; es ist an der Außenseite 4 Zoll lang, die Nestmulde 3 Zoll tief, die äußere Breite beträgt 3 Zoll, die der Nestmulde oben 2 Zoll . . . Das Nest stand in den äußersten Zweigen, etwa 12 Fuß vom Boden. Die fünf Eier sind von schmutzigweißer Grundfarbe, leicht gefleckt mit hellbraunen Punkten, welche nach dem dicken Ende zu mehr hervortreten.“ Alle Beobachter, welche sich im Gebiete der Felsengebirge aufhielten, geben an, daß das Rubingoldhähnchen von 9000 Fuß aufwärts bis zur Holzgrenze vorkommt. Von Arizona an verbreitet es sich nach Norden hin bis nach Alaska, kommt jedenfalls aber brütend auch in wol allen Nadelholzgegenden des britischen Amerika und ebenso auch in den nördlichen Theilen der Union vor. Da das kleine Vögelchen aber meist nur im dichten Gezweig der Nadelholzbäume sein Nest anzulegen pflegt, so ist das Auffinden desselben erklärlicherweise mit großen Schwierigkeiten verknüpft. In der Zugzeit findet man es fast immer da, wo sich Ammerfinken, Waldsänger und andere ziehende Vogelarten aufhalten, nur mit dem Unterschiede, daß die genannten Vögel das niedrige Buschwerk bevorzugen, während das Goldhähnchen am liebsten im Gezweig größerer Bäume sein Wesen treibt. Es ist jedenfalls ein Bewohner des Nadelholzwalds, denn die Vorliebe für Koniferen zeigt sich beständig auch während der Zugzeit, und in ihnen entfaltet das Zwergvögelchen auch erst so recht sein Leben. Es gibt kaum einen lieblicheren Anblick als 15 bis 20 munterer, stets beweglicher, hin und her flatternder und sich neckender und jagender Goldhähnchen im dunkeln Gezweig einer verhältnismäßig kleinen Tanne oder Fichte. Die Nahrung besteht aus allerlei kleinen Insekten, deren Larven und Eiern, welche sie meistens von der Rinde, den Zweigen und Blättern der

nichts Verdächtiges ergeben hat. Sobald die Brut das Nest verlassen, geht es schon lebhafter zu. Die Alten führen die Jungen unter lautem Geschrei zu den Fruchtbäumen, andere Familien fallen dort gleichfalls ein, sodas kleinere oder größere Flüge bilden, die beim Ab- und Aufstiegen durch betäubenden Lärm sich weithin vernehmbar machen. Ueberrascht man eine solche mit dem Ausflauchen des Futters beschäftigte Gesellschaft, so kommt es nicht selten vor, daß die Papageien gartene Anstalten zum Davonfliegen machen, vielmehr wie gebannt den vom Jäger aus ihrer Mitte herausgeschossenen Gefährten nachschauen, und dies währt oft solange, bis das ängstliche Geschrei eines flügelahm Geschöpfens den kurzen Warnungsruf eines alten Vogels hervorlockt, worauf der ganze Trupp unter gellendem Getöse das Weite sucht.

Wo von der Meeresküste an ein breiter Gürtel die allmähliche Ansteigung zum Hochgebirge einleitet, nimmt der Pflanzenwuchs in gewissen Abstufungen auch einen verschiedenen Charakter an. So verschwinden die in dem ersten Ringe des Gürtels vorherrschenden Cokerenpalmen schon in dem Bereiche der nächsten zehn Meilen landeinwärts fast gänzlich, um einer andern Art Platz zu machen. In der folgenden Abstufung begrüßen uns die Wedel der schlanken Palmiten und so fort, bis die herr-

liche, wertvolle Brasilsichte oder Pinniere uns in den Bereich des Hochlands einführt. Obwohl der Urwald aus einem bunten Chaos der mannigfaltigsten Pflanzen und Bäume besteht, so wechseln doch auch hier in ähnlichem Verhältnis, wie dem obenerwähnten, mancherlei Arten, während andere wieder über größere Strecken verbreitet sind.

So sind oftmals langgestreckte Striche von einzelnen Fruchtarten mehr oder weniger reich besetzt, und hierin liegt die Ursache des weiten Umherireichens namentlich der Amazonenpapageien, Langflügelpapageien und Zwergararas, die in größeren Gesellschaften bedeutende Strecken nach ihren Lieblingsfrüchten durchfliegen. Auffällig, ja ganz erstaunlich ist dabei ihre, wie schon erwähnt, streng geregelte Thätigkeit. Sobald das Frühroth den Anbruch des Tags verkündet, beginnt auch das Geschwätz und Lärmen auf den gemeinschaftlichen Schaplätzen. Unter Schütteln und Rütteln der Flügel trocknen und putzen die Vögel ihr vom Thau durchnäßtes Gefieder, während inzwischendie rübrigsten schon mit Getöse abziehen. Die übrigen folgen in kleineren Schwärmen nach, bis schließlich die noch kurz vorher so belebten Baumgruppen wieder in feierlicher Stille dastehen. Die davon gestrichene Schaar aber sucht die vielleicht meilenweit entfernten Futterplätze auf, je nachdem eine gerade zur Meise gelangte



Bäume sammeln; aber auch fliegend wissen sie manches Kerbtier zu erbeuten. Außerdem sollen ihnen auch kleine Gesäme und Beren zur Nahrung dienen.

Als ich noch in Chikago wohnte, habe ich zahlreiche Versuche gemacht, das Rubinogoldhähnchen in der Gefangenschaft kennen zu lernen, aber alle scheiterten, da sich die Vögel beharrlich weigerten, die aus Mehlwürmern und Ameisenpuppen bestehende Nahrung anzunehmen. Ebenso erfolglos waren auch Herr Woltersdorf und Herr Dreier in ihren Bestrebungen, diese Vögelchen einzugewöhnen. Selbst diejenigen, welche die Mehlwürmer und auch etwas von den Ameiseneiern verzehrten, gingen nach fünf bis sechs Tagen ohne erklärliche Ursache ein.

Oben ist dies Goldhähnchen dunkelolivengrün gefärbt, der Bürzel ist heller olivengrün, Unterseite graulichweiß, matt olivengelblich gefleckt; ein Ring um das Auge und zwei Binden auf den Flügeln sind weiß. Nur das Männchen hat die scharlachrote Kopfplatte, dem Weibchen und den Jungen fehlt sie. Die Länge beträgt  $4\frac{1}{2}$  Zoll.

### Ein doppelstimmiges Stück im Kanariengesange.

Von G. W. Frisch in Leipzig.

Wie allen Vogelliebhabern bekannt, ist der Gesang ihrer Lieblinge einstimmig, d. h. er besteht immer nur aus je einem Ton, mag sich derselbe einfach als kurzer Pfiff oder in zusammenhängender Reihe als längere Strophe, Tour u. a. dem Ohr kundthun; denn auch trillerartige, aus zwei neben einander liegenden Tonreihen bestehende Touren sind nicht zweistimmig, da ihre einzelnen Bestandtheile nicht zusammen, sondern abwechselnd, allerdings oft im schnellsten, das Ohr hinsichtlich der Klangwirkung manchmal täuschenden Tempo, erklingen. Wie aber keine Regel ohne Ausnahme ist, so scheinen auch auf diesem Gebiete ungewöhnliche Fälle hier und da

vorkommen, immerhin aber wol so vereinzelt, daß es der Mühe lohnt, ein solches Beispiel des Zwiegesangs in den Jahrbüchern der Vogelkunde mitzutheilen und der Beachtung zu empfehlen.

Der Vogel, an welchem ich gegenwärtig jederzeit die oben besprochene auffallende Kunstübung beobachten kann, ist ein feiner Harzer Hohlvoller aus dem berühmten Hünze'schen Stamm in Berlin. Er befindet sich erst seit kurzem in meinem Besitz, und hätte er, wie bei seinem frühern Eigenthümer, bei mir mehr als zwei Kameraden in seiner Nachbarschaft, so wäre sein seltenes Talent vielleicht auch heute noch nicht entdeckt. Das doppelstimmige Stück, das er regelmäßig, wenn er „durchsingt“, vorträgt, besteht gleichzeitig aus einer schwachen Knarre und hohen, in ruhigem Tempo angeschlagenen Pfeifen auf den Ton d, welche letzteren sich so darstellen:



Es sei bemerkt, daß die Knarre keinen Augenblick unterbrochen wird, sondern trotz der nebenher gehenden Pfeifen ununterbrochen fortläuft. Daß eine Gehörstäuung dabei nicht vorliegt, können die Mitglieder des hiesigen Kanarienzüchtervereins, die Herren H. Must, D. Göhler, F. Heubach und G. A. Ziehang, die das Gesangsstück wiederholt gehört haben, bestätigen. Sollte der Vogel auch fernerhin die eigenartige Fertigkeit behalten, so werde ich denselben an einem von anderen Hähnen durchaus abgeschlossenen Ort eine Hecke mit Weibchen gleichen Stammes durchmachen lassen und als einzigen Vorsänger seinen männlichen Nachkommen begeben, um zu erfahren, ob sich dieses gesungliche Kunststück vielleicht gar forterbt, was — wenn diese Erwartung zutreffen sollte — der Gesangsvirtuosität des feinen Harzer Hohlvollers die Krone aufsetzen würde. In jedem Fall wäre ich aber schon jetzt dankbar, wenn meine Mittheilung die Kundgabe ähnlicher Beobachtungen veranlassen sollte,

Lieblingsfrucht angetroffen wird. Mit wahren Heißhunger geht es nun an die reichen Vorräthe, und nur das Geräusch der herabfallenden Ueberreste, der lautlose Flug einzelner zu den nächsten Bäumen eilenden oder auch das gelegentliche Krächzen der neidisch fortgebissenen sowie das Zirpen der noch Futter empfangenden jungen Vögel verrieth die Anwesenheit der gefiederten Gesellschaft.

Nachdem sie sich gesättigt und aus den mit Thau gefüllten Blumen der riesigen, auf den Bäumen wuchernden Dräviden ihren Durst gestillt, wird Mittagsruhe gehalten, worauf einzelne Flüge unter großem Lärmen kleine Abstecher in den Umkreis machen. Sobald die Sonne sich wieder abwärts neigt, wird auch das Getöse lebhafter, und bald tritt ein Flug nach dem andern die Rückkehr an, auf welcher noch verschiedene des Morgens überfliegene Futterplätze aufgesucht werden, um auch hier von den einladenden Früchten zu schmaufen. Mit dem Sinken der Sonne bieten aber die Hauptjammelpflege ein lebendiges, buntfarbiges Bild dar; durch Geschrei zeigen die Heranziehenden ihr Kommen an, mit Geschrei laden die schon Eingetroffenen die vorüberziehenden Gefährten ein, überall müthes und wirres Gekreisch; jeder einzelne Vogel scheint nach Kräften bemüht zu sein, in dem ohrzernternden Konzert eine Hauptstimme zu führen. In vielförsigen

Schwärmen fliegen sie so den erwählten Schlafstätten zu, um hier noch bis zum Guleruf, dem eigentlichen Zeichen des erwarteten nächtlichen Lebens des Urwalds, ihre unermüdlige Geschwägigkeit fortzusetzen.

In dieser Weise verläuft das Herbst- und Winterleben, wobei nur bisweilen der Aufenthalt gewechselt wird, je nachdem die Lieblingsnahrung durch Ueberreife, Plünderung und andere Ursachen auf die Reife gegangen ist oder anderwärts mehrbegehrte Früchte zur Reife gelangen. Bei Mißwachs werden selbst ganze Bezirke verlassen. Sehr küßlich und eigenartig erscheinen bei diesen Flügen die Langflügelparagaien, indem sie, gegen das ruhige Tempo der Amazonen, mit dem schnelleren Flügelablage auffallend, bis auf den sehr kurzen Schwanz, an das schnelle Dahingleiten der Dohlen unter unseren Kräbenschwärmen erinnern. Oftmals streichen mit diesen Schwärmen auch Brezgararas (Psittacus — Sittace — severus, L.) herum.

Nach meinen Beobachtungen ziehen alle größeren Paragaienarten nur eine Brut auf; ihre Nahrung besteht in fleischigen und saftigen Beren und Früchten, Schotenfrüchten, Knospen, Blüten, Palmitenberen u. a.

umso mehr, als ich bisher weder gelesen noch gehört habe, daß irgend ein Kanarienvogel mit einer zweistimmigen Gesangsstrophe begabt gewesen sei. Selbstverständlich können diejenigen der verehrten Leser, welche Interesse an der Erscheinung nehmen, meinen kleinen Stubengenossen jederzeit mit eigenen Ohren auf die von mir gerühmten Eigenschaften hin abhören.

### Die Beendigung eines alten Streits.

In dem Vorwort zur neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II., welches bereits gedruckt ist und das ich nun leider nicht mehr zurücknehmen kann, habe ich Folgendes gesagt:

Die Thatsache, daß auch mein Werkchen über einheimische Vögel trotz der überaus großen Anzahl anderer, vorzüglicher oder geringerer Bücher auf diesem Gebiete und ungeachtet seiner sehr hohen Auflage in verhältnismäßig kurzer Frist vergriffen worden — ist die beste Zurückweisung jener Leute, welche mich seit geraumer Zeit gehässig beschiden, ohne jemals einer einzigen meiner Darstellungen mit wirklich stichhaltigen Widerlegungen entgegenzutreten zu können. Wenn ich ihnen, die gegenwärtig an der Spitze der Ornithologie in Deutschland zu marschiren vorgehen, befreundet wäre, wüßte ich berühmter Ornithologe würde ich dann sein oder doch als solcher gelten! Da ich aber das ungeheure Unglück habe, mit Alfred Brehm in Feindschaft zu stehen, durch den Erfolg meiner Bücher und Zeitschriften den Neid der Herren Cabanis und Genossen zu erregen und durch ernste Zurückweisungen unberechtigter und ungebildeter Rundgebungen den Haß zahlreicher Dunkelmänner mir zuzuziehen, so werden alle meine Leistungen, meine zahlreichen Züchtungen und andere Erforschungen, Beschreibungen der Jugendkleider u. s. w. von jener Seite einfach totgeschwiegen. So muß ich wohl oder übel darauf verzichten, unter den derzeit glänzenden Geistesmännern am ornithologischen Himmel mitzuprangern; ich will mich auch gern mit der Thatsache begnügen, daß viele Tausende von Liebhabern, Züchtern, angehenden und bereits bewährten Ornithologen aus meinen Schriften Anleitungen und Rathschläge schöpfen. Wie kläglich aber muß das Gebahren des Assistenten am zoologischen Museum von Berlin, Anton Reichenow, erscheinen, der seine Würde als Gelehrter und Beamter derart außer Augen setzt, daß er es nicht verschmäht, aus dem Versteck der Anonymität mich in unglücklich alberner Weise mit Schmähchriften zu bewerfen, welche auf Kosten eines Vereins gedruckt und in hunderten von Exemplaren verbreitet werden; wie erniedrigt sich der als Forscher hochstehende Kustos, Professor Cabanis, indem er in den Verein „Cypria“ und dann in den Verein „Aegintha“ sich drängte und im Letztern mit den unlautersten Elementen sich verbündete, Alles lediglich in der Absicht, mich zu beschiden —! Ihnen sind alle Mittel und Wege recht, um mir zu schaden, sie scheuen selbst wissenschaftliche Unredlichkeit nicht, wenn sie hoffen können, meinen Namen und Ruf zu untergraben. Ein Streit über Meeresseig und Girkis wurde, obwohl derselbe eigentlich garnicht mich, sondern die Preisrichter des Vereins „Dniis“ — unter ihnen sogar den für einen der tüchtigsten Vogelkenner in Deutschland geltenden Dr. Goltz — anging, in lägenhafter Weise zur Schmähchrift ausgearbeitet und diente während einer Generalversammlung der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft solchen Leuten zur albernsten Erheiterung. Für Jeden, der die Verhältnisse kennt, wird dergleichen freilich nicht verwunderlich erscheinen, solange dort unreife Knaben, wie ein Reichenow und der Handlungsgehilfe Schalow, neben den kleinen Geistern, einem Grunack und Genossen, das große Wort führen. —

Diese harten Worte hätte ich, wie gesagt, nicht geschrieben, wenn ich gewußt, daß aus den Reihen der Ornithologen selber heraus, also vonseiten ernster, hochachtbarer

Männer, so bald schon eine entschiedene Zurückweisung des Treibens der Reichenow und Schalow sich kundgeben würde.

Vorher ich darauf näher eingehe, muß ich zur Rechtfertigung meines Auftretens mir noch einige Hinweise gestatten. Der Streit zwischen jenen Herren und mir ist ein alter; im Laufe von vollen zehn Jahren haben sie es von Zeit zu Zeit immer versucht, sich in wirklich beispielloser Weise gewissermaßen im Namen einer gelehrten Gesellschaft mir entgegenzustellen. Wol zwei Jahre hindurch habe ich mich völlig ruhig verhalten, trotzdem ich in den Verhandlungen und sogar in den Protokollen der Ornithologischen Gesellschaft mit hämischen, gehässigen, wahrheitswidrigen Bemerkungen beworfen wurde — es geschah aus Ehrerbietung für den alten Gelehrten (Cabanis), welchen ich wenigstens als solchen, wenn auch freilich leider nicht als Mann und Charakter, achten und hochschätzen mußte. Einsichtige Mitglieder der Gesellschaft machten dann dem Dinge im „Journal“ ein Ende, doch konnten jene Herren es nicht verhindern, daß das Treiben anderwärts fortgesetzt wurde. Namentlich seitdem der Streit von Cabanis auf seinen Schwiegersohn Reichenow und dessen Anhang nebst den gekennzeichneten düsteren Elementen übergegangen, sind staunenswerthe Dinge vorgekommen. Wozu soll ich aber hier solchen Schmutz auführen. Meine Leser haben ja leider bereits mehr als genug davon wahrnehmen müssen, und ich begnüge mich nur mit der Erwähnung der Thatsache, daß wissenschaftliche Unredlichkeiten ausgeübt worden, daß man Amt und Stellung mißbraucht, während Haß und Erbitterung noch fortdauernd sogar so weit geht, daß fast regelmäßige, sobald irgend eine Zeitung oder ein wissenschaftliches Organ eine günstige Kritik eines meiner Bücher oder dergleichen bringt, sogleich an die betreffende Redaktion Schmähungen meiner Person und Thätigkeit, selbstverständlich anonym, eingesandt werden. Billig Denke und Urtheilende werden nach alledem meine Erregung wol erklärlich finden und hoffentlich auch entschuldbar, daß ich bei den verschiedenen Gelegenheiten rücksichtslos gegen jenes Gelichter vorgegangen und sie derb und hart abgeschüttelt habe, wo sie die Beranlassung dazu gaben.

Nach dem Sprüchwort vom Krug, der zum Brunnen geht, haben Reichenow und Schalow es nun soweit getrieben, daß man sie und ihr Thun endlich mit ernsten Protesten zurückweisen muß. In der Januaritzung des Vereins für Naturwissenschaft in Braunschweig (Sektion für Zoologie und Botanik) referirte Herr Professor Dr. W. Blasius über neue literarische Erscheinungen, welche sich in der Form von Jahresberichten oder Zeitschriften die Aufgabe stellen, über die Arbeiten auf dem Gebiete der Zoologie und Botanik Kunde zu geben, und sagte bei dieser Gelegenheit unter Anderm Folgendes:

„Seit vielen Jahrzehnten erscheint, zum Theil recht schnell, in je drei Lieferungen der von Troschel herausgegebene zoologische Jahresbericht. Seit drei Jahren hat Carus' „Zoologischer Anzeiger“ die Aufgabe der schnellen Berichterstattung übernommen und diese bei etwa zweimaligem Erscheinen monatlich musterhaft erfüllt! Kürzlich ist ein neuer, sehr ausführlicher zoologischer Jahresbericht, zuerst über das Jahr 1879, zur Veröffentlichung gelangt, der unter den Auspizien der zoologischen Station zu Neapel herausgegeben wird. Als Vorzüge dieses neuen Unternehmens sind zu nennen: schnelles Erscheinen und ausführliche Berichterstattung seitens einer größern Anzahl von Spezialforschern, besonders auch über die niederen Thiere, die räumlich in dem Troschel'schen Bericht mehr zurücktreten. Zu tabeln ist an dem ersten Jahrgange, was bei späteren hoffentlich vermieden wird, daß der Stoff eine sehr ungleichmäßige Behandlung gefunden hat inbezug auf die Länge der Referate, und daß einige auffallende Lücken geblieben sind, die man bei den ausgezeichneten literarischen Beziehungen der Herausgeber nicht hätte vermuthen sollen

Als Beispiel sind vor allem die ornithologischen Veröffentlichungen von Ruß aus dem Jahre 1879 zu erwähnen, welche in dem Jahresbericht vollständig übergangen worden, obwohl sie in dem „Zoologischen Anzeiger“ von Carus früher genannt sind und bekanntlich eine weite Verbreitung gefunden haben. Bei Berücksichtigung des letztern Umstands und der persönlichen Verhältnisse der Referenten — Reichenow und Schalow — liegt hier der Verdacht einer absichtlichen Auslassung leider sehr nahe, wegen dessen sich dieselben vor den Herausgebern, dem Verleger und dem Publikum werden zu verantworten haben.“

Das ist also nicht mehr ein knabenhafter Streich, wie jene beiden solche — freilich leider gewissermaßen unter der Autorität der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft — sich häufig genug erlaubt, sondern es ist geradezu eine wissenschaftliche Fälschung, und ich darf hinzufügen und kann es nöthigenfalls beweisen, daß dies klägliche Vorhaben von vornherein geplant war und trotz der wohlmeinenden Vorstellungen seitens hervorragender Mitglieder des Vereins dennoch ausgeführt worden. Da, wie ich wol mit Bestimmtheit voraussetzen darf, derartige Proteste jetzt von verschiedenen Seiten, vorläufig in dieser Angelegenheit und in der Folge auch im Umfange des ganzen Streits zwischen Cabanis nebst Konforten und mir, ergehen werden, so darf ich mich rüchthaltig darüber freuen, daß ich persönlich auf den Kampf mit jenen Herren von nun ab ein für allemal verzichten kann; meine Zeit ist ja auch eigentlich viel zu kostbar, als daß ich sie in Kaufereien vergeude. Wenn trotzdem von den jetzt genugsam gekennzeichneten die Angriffe und Schmähungen fortgesetzt werden, — und ich brauche wol kaum daran zu zweifeln, daß dies in irgend einer Weise geschehen wird — so mag, wie gesagt, meine Antwort fortan in den neuen Auflagen meiner Bücher, in der Verbreitung meiner Zeitschriften, vornehmlich aber in immer neuen Züchtungs- und Forschungserfolgen liegen. Nur beiläufig sei mir der Hinweis gestattet, daß, wenn die Unternehmungen der Cabanis und Reichenow, trotzdem dieselben in recht bemitleidenswerther Weise sich abmühen, niemals Erfolge haben, sondern zugrunde gehen, wie z. B. das Organ „Deutsche Akklimatisation“, oder kläglich sich hinschleppen, wie ein sog. Zentralblättchen, daß, wenn diese Herren nothgedrungen verschwinden müssen, wie aus dem Verein „Cypria“, daß, wenn ihnen der Pöbel über den Kopf wächst, wie in einem andern Verein, und sie auch dort eine erbärmliche Rolle spielen — darin doch offenbar ein ernster Wahrspruch liegt, den die Gesamtheit der Theiligten auf unserm Gebiete zwischen ihnen und mir fällt.

Dr. Karl Ruß.

### Anfragen und Auskunft.

Frau Adelheid Kitzling: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I finden Sie S. 331 Näheres über die Sträucher und Bäume und alle Pflanzen überhaupt, welche man für Vogelstube, bzl. Flugkäfig auch im Freien verwenden darf. Der sog. spanische Flieder oder die Springe insbesondere ist für die Vögel nicht schädlich. Vorzugsweise vorthellhaft ist Erbeu und die sog. Delcenrieße [Tradescantia], welche letztere auch alle Vögel gern fressen. 2. Ihre übrigen Fragen werde ich in der Zeitschrift „Der Geflügelhof“ beantworten und Ihnen die Nr. dann unter Kreuzband zuschicken.

Herrn Redakteur Dskar Lange: Der weißbunte Reisvogel hatte eine starke Verhärtung oberhalb des Magens, in Folge derer er wol schon seit längerer Zeit krank gewesen, eigentlich aber erst gestorben ist, als dieselbe entzündlich geschwollen war und den Magenmund verschlossen hatte. Es ist ein besonderlicher Fall, wie er mir noch nicht vorgekommen.

Herrn J. Wortmann: 1. Aufgefütterte Vögel behalten das bettelnde Flügelrütteln für lange Zeit, manchmal wol gar für das ganze Leben bei; so dürfen Sie sich also auch nicht über Ihren Bürger wundern, zumal das rohe Fleisch ganz absonderlich seine Eier erweckt. 2. Zur Zeit der Mauser darf auch der Bürger nicht im sehr kalten Raum sich befinden. 3. Wenn seine Entleerungen häufig dünnflüssig sind, so geben Sie ihm etwas Mohnmehl unter das Mischfutter. 4. Wenn er schon ausgenauert und tadellos im Gefieder ist, so wird er immerhin auf jeder Ausstellung willkommen sein. 5. Subtrotf der Geschlechtsunterschiede lesen Sie in der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II., welche binnen kurzem erscheint, nach.

Herrn Justus Lust: Für die freundliche Zusendung des Zeitungsauschnitts vielen Dank! Derartigen sentimentalen Geschichten aus dem Vogelleben gegenüber muß ich gerade immer sehr vorsichtig sein. Was sollte wol aus der „Gefiederten Welt“ werden, wenn ich ohne zu prüfen und zu sichten alle wunderlichen Mittheilungen aufnehmen wollte, welche die Zeitungen manchmal bringen. Eine überschwängliche Fantasie vermag aus dem einfachsten Vorgange ein wahres Wunder aufzubauen. Es kommt ja oft vor, daß einer oder mehrere Vögel einen bettelnden Fremden füttern, — wenn es aber heißt, „daß um den unglücklichen Blinden, dessen beide Augen von einer grauen Haut überzogen waren, sich zahlreiche andere Späßen sammelten, um ihn zu füttern, und daß sie ihn dann, als ein Wagen heranrollte, in ihre Mitte nahmen und mit ihm auf das nächste Hausdach flogen“ — so überlasse ich solche ausgeschmückten Geschichten gern als Privatangelegenheit der betf. Zeitung. Hier kann und darf ich nur das mittheilen, was nach seiner vollen Thatsächlichkeit hin ruhig und verständig beobachtet und einfach lebenswahr ohne fantastisches Beiwerk beschrieben wird.

Herrn M. Petschler: Es erfreut mich sehr, daß Sie Ihren sprechenden, reichbegabten Graupapagei gerettet haben. Ihr Verfahren werde ich demnächst hier veröffentlichen. Im übrigen möchte ich rathen, daß Sie nun allmählich mit der Kur aufhören und ihn unter größtmöglicher Vorsicht wie früher behandeln.

### Aus den Vereinen.

Leipzig. Meinem Versprechen gemäß ergänze ich heute meinen neulichen allgemeinen Bericht über die zweite Kanarienausstellung unfres Kanarienzüchter - Vereins (vgl. 1880, Nr. 52) durch die Mittheilung einiger eigenen Beobachtungen und Ansichten und widme zunächst den ersten Preisvögeln ein par Worte der Beschreibung.

Wie schon angegeben, waren dies nur vier Köpfe, und bei ihrer Klassifizierung ist, nach einem augenscheinlich der Feder eines der Herren Preisrichter entstammenden Berichte in der seitdem eingegangenen Zeitschrift „Kanaria“, das Preisrichterkollegium von dem Gedanken ausgegangen, daß der am besten zur Intention der Nachzucht geeignete Vogel vorangestellt werden mußte. Als solcher hat der Vogel Nr. 84 des Herrn Klaus aus Wernigerode den Sieg errungen und demgemäß, d. h. seiner Gesangsreinheit wegen, auch den ersten Ehrenpreis erlangt. Diese Gesangsreinheit wird ihm auch Niemand streitig gemacht haben, wenngleich trotz seiner schon gezogen und tief hinabsteigenden Hohlrolle, seiner jetzigen, metallnen Klingel und seiner schönen, tiefen Flöten dem Cinen oder Andern vielleicht der zweite Ehrenpreisvogel, von Herrn Laube aus Chemnitz unter Nr. 87 angestellt, wegen seiner prachtvollen, bestechenden Gangart in schockenden Hohlrollen noch mehr nach Geschmack gemessen sein dürfte. Ein nach vollzogener Prämierung von diesem Sänger dann und wann gebrachtes, später in „qui, qui“ übergehendes „ei, ei“ und eine bis zu zwanzig Malen wiederholte, zuletzt zur Karrikatur ausartende tiefere Pfeife waren nicht einmal im Stande, dem Vogel seine Ausnahmestellung wesentlich zu beeinträchtigen. Ein Meister in Hohlrollen von schier unendlicher Länge war auch der dritte

der ersten Preisvögel, Herrn Panzer in Berlin gehörig. An der Reinheit seines Vortrags war während der ganzen Ausstellung nichts auszufehen. Ihm ähnlich, doch weniger lang in den Touren, dagegen kraftvoller in der Knorre zeigte sich der unter Nr. 129 von Herrn Rodendorf in Hannover ausgestellte Vogel, welcher außerdem wegen der beschnittenen Knorre auch noch den für diese Eigenschaft ausgeetzten Privatpreis erwarb. Von den mit zweitem Preis bedachten Vögeln erwähnen wir zunächst als vorzüglichen Hohlroller in verschiedenen Tonlagen und von untadeliger Gesangsreinheit den Vogel 99 von Must in Einbenau, der vielleicht nur aus Sangesanlust zur unrechten Zeit eine höhere Auszeichnung verdient hat. Ganz herrliche Sänger, der eine namentlich in der Knorre, waren auch die weiteren, unter Nr. 110 und 112 ausgestellten Vögel, mit welchen die Vögel Nr. 62 und 63, demselben (Müller'schen) Stamm entnommen, als ebenbürtig sich erwiesen. Von diesen Müller-Putzer'schen, in der schockelnden Hohlrolle und Knorre ihresgleichen suchenden Vögeln äußerte Herr Haus Hofmeister Meyer, daß sie in Kürze an der Spitze der feinen Parzer stehen würden. In der so bestrickenden schockelnden Hohlrolle leisteten Hervorragendes namentlich auch die Nachzuchtvögel der Leipziger Herren Sylbe, Nodel und Zihang, als deren Vorfänger Nr. 169 des Herrn Nodel, ein mit Ausnahme einer zeitweise etwas aufdringlichen Spitzpfeife wirklich wundervoller, in seiner ganzen Gesangshaltung kaum zu übertreffender Sprößling der Mutterzucht des Herrn Hünze in Berlin zu gelten hat. Daß der letztgenannte bedeutende Züchter unsrer Ausstellung ebensowenig wie Herr Nietz und einige weitere Berliner Züchter beschied hat, bleibt zu bedauern; namentlich die mir bekannte Hünze'sche Glitte von etwa 16 Köpfen, die hinsichtlich höher und tiefer Rollen, Pfeifen und Flöten, sowie entzückender Verbindung und Reihenfolge der einzelnen Gesangsbestandtheile gegenwärtig wol eine einzig dastehende Sammlung von Vögeln ersten Rangs darstellt, würde unserm Unternehmen zu einem beispiellosen Glanz verhelfen haben!

Von den Mitgliedern des ausstellenden Vereins thaten sich ferner noch die Herren Friedrich aus Liebertmolkwitz und Löwe aus Plagwitz hervor; auf des Erstern 6 Vögel eigener Zucht entfielen drei II. und zwei III. Preise; die 6 Vögel des Andern wurden sogar sämmtlich prämiert (vier II. und zwei III. Preise). Herr Friedrich züchtet seit Jahren Trute'schen Stamm, und seine Vögel sind bei großer Länge der Touren besonders in der Knorre von packender Wirkung, wogegen in den tiefen hohlen Sachen ein Rückgang nicht schaden würde. Herr Löwe hat den Beifall der Kenner namentlich durch die glücklichen Zuchtergebnisse seiner Hohlroller sich erworben und darin nach Seite der Reinheit unsern altbewährten Must ein Bedeutendes überholt. Eine Reihe von 10 Vögeln Friedrich'scher Nachzucht hatte auch der Vereinsvorsitzende Herr Reinhold zur Prämierung gebracht, ohne jedoch, trotz der neun erlangten, aber zumeist dritten Preise, dem Aussteller der Stammvögel den Rang abzulaufen. Die beiden zweiten Preisvögel des Herrn Klaus ähnelten dem Ehrenpreisieger desselben Ausstellers, waren aber weder so rein noch so weich wie dieser. (Schluß folgt).

**Ornithologischer Verein zu Nürnberg.** Generalversammlung vom Dezember v. J. Nachdem der Vorsitzende, Herr Gutsbesitzer Beck, den Jahresbericht erstattet, in welchem er u. a. darauf hinwies, daß der Verein das achte Jahr seines Bestehens zurückgelegt habe, und derjenigen Mitglieder gedachte, welche dem Verein im vergangenen Jahre entrisen worden, entrollte er in kurzen Zügen ein Bild der Verwaltung und der Bestrebungen des Vereins. Gerade der letzte, so überaus strenge Winter hätte gezeigt, wie berechtigt ihre Bemühungen, um den Schutz der gefiederten Welt seien, und hätte ihren Einrichtungen und Vorkehrungen zu diesem Zwecke volle Anerkennung gebracht. In dem verflossenen Winter seien z. B. 15 Ztr. Futter unentgeltlich zum Füttern der freilebenden Vögel abgegeben;

ebenso seien für die Anzeige von Vogelfreulern wiederum 25 M. ausbezahlt; erfreulicherweise hätten sich keine Kinder mehr, wie früher, unter den Freulern befunden. In so ausgiebiger Weise für die freie Vogelwelt zu sorgen, wäre ihnen aber nur dadurch ermöglicht worden, daß sie auch in diesem Jahre von dem Thierschutzverein einen Beitrag von 250 M. erhalten hätten. Für diese Gabe öffentlich Dank und Anerkennung im Namen des Vereins auszusprechen, sei ihm eine angenehme Pflicht. Sodann berührt der Redner die Beziehungen des Vereins zu den auswärtsigen Brudervereinen, insbesondere über die Btheiligung an dem von der Brieftaubenliebhaber-Gesellschaft zu Pönnack angestellten Brieftaubenwettbewerb, und bemerkt zum Schluß, daß die Zahl der Mitglieder sich augenblicklich auf 270 belaufe. Für seine thätige und umsichtige Leitung wird ihm von den Anwesenden der gebührende Dank ausgedrückt. — Gemäß dem zweiten Punkte der Tagesordnung berichtet Herr Kassensführer Arzberger, daß die Einnahmen 1622,12 M., die Ausgaben 1543,13 M. betragen hätten, also ein Ueberschuß von 78,99 M. erzielt sei; dazu komme noch der Reserwefonds im Betrage von 1300 M. und das Inventar im Gesamtwerthe von 4275,85 M., sodas sich das Vermögen des Vereins auf 5951,61 M. beziffere. Auch ihm, sowie dem Inventarverwalter Herrn Knoblauch, der alsdann seinen Rechenschaftsbericht ablegt, spricht die Versammlung ihren Dank aus. Bei der nun folgenden Wahl der Verwaltungsmittelglieder (Herr Beck und einige andere hatten im voraus erklärt, daß sie eine etwaige Wiederwahl leider ablehnen müßten) wurden gewählt, bzgl. wieder gewählt: A. Verwaltungsmittelglieder: I. Vorsitzender Herr Dachpappenfabrikant Dörr; Stellvertreter Herr Kaufmann Engelhardt; I. Schriftführer Herr Hauptmann a. D. Wöckel; Stellvertreter Herr Kaufmann Gelbkirchner; I. Kassier Herr Kaufmann Hösbacher; Stellvertreter Herr Bauer; Inventarverwalter Herr Ingenieur Knoblauch. B. Ausschußmitglieder: die Herren: Zinnwarenfbr. Lehmann jun., Apotheker Hess, Gärtwirth Fritz Wolf, Kaufmann J. Mauhner, f. Postoffizial Weber, Kunstgärtner Ch. Meusel, Drahtwarenfbr. Morill, Kaufmann Platz, Kunstankaltsbeißiger Stehle. — Endlich wurde beschloffen, in den Tagen vom 5. bis 9. März die neunte allgemeine Vogel- und Geflügelausstellung abzuhalten.

### Briefwechsel.

Herrn Dr. E. Schatz: Vielen Dank! Nachdem Sie mich darauf aufmerksam gemacht, daß die in Nr. 47 v. J. erwähnte Meise, welche Herr Hönisch mitgebracht, nicht die gewöhnliche Laßmeise, sondern Parus Pleskii, Ch., sein werde, habe ich mich davon überzeugt, daß dies richtig ist, und ich will hier in einer der folgenden Nrn. Näheres darüber mittheilen.

Herrn Simoni (?), in Homburg, Pfalz: Es ist wirklich recht bedauerlich, daß manche Herren ihre Wohnungs- und Personennamen zu undeutlich schreiben, als daß man sie trotz des besten Willens entziffern könnte. Auch Ihnen habe ich, wie ich es ja in den meisten Krankheitsfällen selbst unter schwierigen Umständen thue, so gleich geantwortet, und wenn Sie meinen Brief nicht erhalten haben, so kann das doch wol nur in dem gerügten Umstande begründet liegen. Ich bedaure Ihren Verlust aufrichtig, kann aber nicht einsehen, daß Sie deshalb Ursache haben sollten, die Liebhaberei ganz aufzugeben, denn Verluste erleiden wir ja Alle über kurz oder lang — und trotzdem verlieren wir doch nicht den Muth.

### Berichtigung.

Im Schluffaze des Artikels „Die Singdrossel“ in Nr. 1, S. 2 muß es statt: „Daß die Weibchen beider Arten ...“ heißen: „Daß die Männchen ...“

Redaktion: Dr. Karl Rux, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.



## Anzeigen.

**Sarzer Kanarien**, vorzüglichsten Gesangs,  
können abgegeben werden.

**W. Boecker,**  
Kontroleur in Weßlar.

## Zuchtkaninchen

verschiedener Rassen.

Kouenner oder große Normänner Rasse,  
Widderkaninchen und silbergraue [109]  
zu beziehen bei **E. Vanhoffer**, Mühlhausen i. G.

## Die Samen = Großhandlung

von

**Karl Capelle, Hannover,**

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter = Artikel für  
Vögel bestens empfohlen. [110]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

## Ostiglia-Reis in Hülsen,

das beste Futter für Grotten, empfehle à 15 M für 100 Pfd.  
von Triest gegen Nachnahme. Probepostsack à 10 Pfd  
versende gegen Einsendung von 3 M in Briefmarken  
Packung und portofrei. [111]

**G. Singer, Triest.**

Feinste Sarzer Original-Roller, Tag- und Lichtschläger,  
für 6, 9, 12 und 15 M, Weibchen 1 M, sowie Vogelbauer  
in verschiedenen Sorten zu Engrospreisen. Versandt unter  
Garantie und Nachnahme. **C. Kastenbein,**  
Klausthal a. S. [112]

Vogel-Orgeln mit extra starken Tönen zum An-  
lernen von

## Papageien,

[113]

à St. 24 M, gegen Vorherbenbung oder Nachnahme, bei  
**Wilhelm Storandt** in Münster i. W.

## Kanarienvögel,

von der Nachzucht meines vielfach prämirten Stamms,  
empfehle ich Pähne von 15 - 20 M Was nicht gefällt,  
wird postfrei zurück genommen.

**Karl Fr. Lange,**  
Wermödorf (Königr. Sachsen). [114]

Es ist noch ein großer Vorrath schöner, reiner  
**Amelseneier**, sowie auch **Amelsenkern**, **Mehl-  
würmer** u. s. w. abzugeben bei

**Franz Aumeyer,**  
Linz a. d. Donau, Landstr. 55. [115]

## Mehlwürmer,

rein und gut gemessen, Liter 6 M einschl. Ver-  
packung, empf. **A. Schilhoff**, Barmen-Wuppertal. [116]

## August Schütz

in Klausthal im Harz

versendet unter Garantie **Kanarienvögel-Männchen** von  
6 M an bis zu den feinsten; ferner Schiebladen-Bauer  
mit Thür à Dgd. 6 M 50 S, Gimpel-Bauer mit Thür  
à Dgd. 3 M 25 S, kleine Bauer à Dgd. 1 M 60 S,  
Nistkasten à Dgd. 2 M 40 S. [117]

Prämirt Berlin 1880.

## Amelseneier

I a. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 S,  
II a. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 S.

## Wesswurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 S, zu haben bei

## GOTTLIEB WANER,

[118] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht,  
vom kleinsten bis zum größten Deckmaß, nach Dr. Ruff  
Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S, doch wird  
bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

## A. Stüdemann,

[119] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

## Mehlwürmer.

Liter 6 M m. Verpackung. [120]

Theod. Frank Barmen.

Eine ganz große Hanfmühle m. eisern. Getriebe, das Gestell  
von hartem Holz, in gutem Zustande, unt. Garantie, vortheil-  
haft bei Massenverbrauch, schnell u. gut mahlend, 7 M; ferner  
1 Zippdr. 4 M, 1 Rothfisch. 3 M [121] G. Poller, Scheibenberg.

2 ganz zahme, sprechende Amazonen, 1 Par Sonnen-  
vögel, 1 rosenbr. Kernbeißer, einige Paare H. Finken habe  
ich abzugeben, in Tausch nehme auch Wellensittiche.  
Nordhausen. [122] Hugo Arpert.

Ein richtiges Par, also Männchen und Weibchen,  
**Sänger- oder Orpheusgrasmücke** (*Sylvia orphea*), ist für  
den billigen Preis von 60 M zu verkaufen. Auskunft gibt  
die Redaktion. [123]

## Zu verkaufen oder vertauschen:

5 ♂ u. 4 ♀ Zebrafinnen, jung, 1 Par Alte, schon einige  
Male Junge aufgezogen, 12 M, 1 Par sehr schöne **Tertor-  
oder Goldweber** (*Ploceus melanocephalus*), bereits ge-  
nistet, jedoch Brut durch Sittiche gestört, 15 M, 1 Par  
Drangeneber oder Feuerfinken, schon außer Prachtgefieder.  
Tausche sämtliche Vögel gegen Wellensittiche, gekreuzte  
Paare. Sowie: Hühner, Kockinchina, gelbe Prachterempele,  
schwarze Spanier, rein weiße Gefächter, Hamburger Gold-  
lack, Drama-Putra, dunkel, meist prämirte Stämme. Bei  
Anfragen bitte Freimarke beizufügen.

**Louis Stober**, St. Johann (a. d. Saar),

[124] Bahnhofstraße 142.

Sarzer Kanarien, vorzügliche Sänger, und Weibchen  
gibt ab  
Biesbaden. [125] **Gustav Walch.**

# Kanarienvögel.

Herr Gymnasiallehrer **Hohendorf** in Radom schreibt  
unterm 21. Novbr. u. 12. Dezbr. 1880 über drei an ihn ge-  
lieferte Kanarien: Seit 8 Tagen bin ich im Besitz Ihrer  
Kanarienvögel und muß gestehen, daß ich geradezu von  
ihrem Gesange bezaubert bin. Sie sind gesund und  
die Ursache, daß die ganze Stadt zu mir wallfahrtet,  
um ihren Gesang zu hören. — Herr Bahubeamter  
**Nejedly** in Hohenstadt unterm 22. Novbr. 1880: **Vor-  
läufig unsere Anerkennung!** Der Vogel trillerte schon,  
kaum daß er ausgepackt war. Ein solcher Gesang kann  
wirklich kaum einem Kenner im Ideale vorstehen;  
jeder Laut ist ein Zittern der lieblichsten Töne.  
Ein solcher Vogel macht alle Ehre seinem Züchter,  
denn er leistet Unglaubliches im Gesange, scheint  
sich hier auch recht wohl zu fühlen, denn er erkent  
uns den ganzen Tag mit seinen lieblichen und  
reinsten Glockentönen. [126]

**R. Maschke** in St. Andreasberg im Harz.

Lois Herschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gohmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Der heutigen Nummer liegt ein Programm der 3. Allgemeinen Vogel- und Geflügel-Ausstellung verbunden mit einer Ausstellung von Fischen,  
kleineren Säugethieren u. a. m. von Seiten des „Baltischen Central-Vereins für Thierzucht und Thierchutz zu Greifswald“ bei.

Dierzu eine Beilage.

# Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 3.

Berlin, den 20. Januar 1881.

X. Jahrgang.

## Leipziger Geflügelzüchter-Verein

hält feine

### 12. allgemeine Ausstellung

in den Tagen vom 2. bis 4. April 1881 ab. Näheres das Ausstellungs-Programm.

[127]

Das Ausstellungs-Komiteé.

Die Großhandlung von

### Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London.

179. 180. St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graue Papageien à 16 *M.*, Nymfensittiche à Par 25 *M.*, blaßköpfige Buntsittiche à Par 40 *M.*, olivengelbe Sittiche à Par 50 *M.*, de Killip's Stare à 30 *M.*, Bananenfreßer (*Musophaga violacea*), à Par 120 *M.*, Schilfsinken à Par 8 *M.*, Friedensstäubchen à Par 50 *M.*, Schopftauben à Par 50 *M.*, Haubenheher à 60 *M.*, 7 Msch. u. 3 Wsch. importirte Ringfasanen zusammen 200 *M.*; 1 Msch. rothes Känguru (ausgewachsen) 500 *M.*

[128]

### J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorräthig: importirte Wellensittiche (*P. undulatus*), olivengelbe Sittiche (*P. melanurus*), Königsittiche in Pracht (*P. cyanopygius*), Bauers- oder Ringsittiche (*P. zonarius*), Singsittiche (*P. haemotonotus*), blauflügelige Schönsittiche (*P. venustus*).

[129]

### A. H. Jamrach,

Naturalist,

355, East India Road, London, E.,

wird im März oder April mehrere tausend Par Wellensittiche erhalten.

[130]

## Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfehl: 1 Sako, pfeift 8 Rieder und spricht ungefähr 200 Worte, 600 *M.*; 10 Stück sehr gut sprechende Graupapageien von 100—350 *M.* à St.; Surinams à St. 33 *M.*; sehr gut sprechende Surinams à St. 75 *M.*, 100 *M.* und 200 *M.*; Amazonen à St. 24 *M.*; Neuholländer à St. 18 *M.*; 1 Müllerpapagei 30 *M.*; 1 Diadem-Amazonen 30 *M.*; Grassittiche à Par 9 *M.*; Sperlingspapageien à Par 9 *M.*; Halbmondsittiche à Par 15 *M.*; Gelbwangensittiche à Par 15 *M.*; Wellensittiche à Par 12 *M.*; Jamaika-Trupiale à St. 24 *M.*; goldgelbe Trupiale (*Sturnus cayanensis*) à St. 24 *M.*; 500 St. rothe Kardinäle à St. 10 *M.*, Weibchen à St. 5 *M.*; 600 St. graue gehäubte Kardinäle à St. 5 *M.*; Indigos à St. 4 *M.* 50 *S.*; Zebrafinken-Männchen à St. 3 *M.*; 100 Par graue Reisvögel à Par 4 *M.* 50 *S.*; 100 Par schwarzköpfige Nonnen à Par 4 *M.*

[131]

Hochfeine Andreasberger Kanarienhähne à St. von 10—36 *M.*  
1880er Ameiseneier à Kilo 2 *M.* 40 *S.*, dsgl. feinste Qualität à Kilo 4 *M.*

## Vogelfutter

für in- und ausländische Vögel in garantiert gesunder und staubfreier Waare empfehl

Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

[132]

Preisverzeichnis und Muster kostenfrei.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[133]

empfehl sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Ein mehr als fingerzahmer, viel sprechender, prachtvoller Surinam-Papagei, der nicht im geringsten schreit, ist für 60 *M* abzugeben.  
 [134] **Danzig, Kohlenmarkt.**

**Sabe abzugeben:**  
 1 Weibchen Papstfink.  
 [135] **Seb. Heine, Kreuznach.**

**Kanarienvögel.**  
**Fehlerfreie Säger,** als Glücksvoller, fehlerlos mit Hohlspfisen und schönen Uebergängen, Nachtigalschläger. Weibchen aus berühmten Züchtereien versendet unter **Garantie.** [136]  
**Julius Kirbel, Breslau, Freiburgerstraße 18.**

**Echte Harzer Hohlroller-Kanarienvögel,** von sehr edlem Stamm, fehlerfreie feine Säger zu 15, 20, 25 *M* unter Garantie des gesunden Ankommens selbst bei strengster Kälte. Nur mit beiliegender Freimarke versehene Briefe werden beantwortet.  
**Dr. Wiss,**  
 [137] **68. Hohenheimerstraße 1., Stuttgart.**

Einen dunkelbraunen Dachshund mit hellbraunem Abzeichen, 1 Jahr alt, rassig, verkauft für 15 *M*.  
 [138] **L. Seyd, Kassel.**

**Suche zu kaufen:** Ein garantiertes Zuchtpar weißer Reiskögel.  
**Verkaufe:** Ein Par Singsittiche 24 *M*  
 [139] **Brandt, Frauenburg D.P.**

**Schwarzdroffeln!** [140]  
 Männchen à St. 3 *M*, Weibchen à St. 1 *M* empfiehlt  
**Viktor Grundner, Zoologische Handlung,**  
 Braunschweig, Hagenstraße 8.

**Prämirt. Sprosserkäfige, Prämirt.**  
 auch für alle Insektenvögel à Stück 5 *M*, sowie Völieren und andere Käfige offerirt  
 [141] **H. Schorsch, Schweidnitz.**  
 NB. In der Königsberger Prämirungsliste war mein Name unrichtig angegeben.

**Emil Geupel's**

**Handels-Thiergarten, Sonnenwih-Leipzig.**

Größte Auswahl von Vögeln aller Zonen, schön in Federn. Preisliste jederzeit gratis. Neu angekommen: Pflaumenkopfsittiche Par 50 *M*, ohne G. d. ein Zuchtpar, rotke Tigerfinken P. 6 *M*, die überwinterten Goldbrüstchen größter Art noch Vorrath. Für Geflügelzüchter empfehle meine reiche Kollektion Rassen-Hühner, besonders schön vertreten sind Goudans, Spanier, noch nie dagewesen  
 1/1 Pharaonen-Hühner.  
 Wassergeflügel große Auswahl. [142]

**Vogelfutter**

	50 Kilo	5 Kilo
Kanarien-Samen	19 <i>M</i>	2½ <i>M</i>
Hanf Samen	15 "	2 "
Hirse, weiße	28 "	3½ "
Rehn, blauer	36 "	4 "
Rüben	19 "	2½ "

Kicket an die Samenhandlung von [143]

**Friedr. C. Pomrencke, Altona.**

**Lebende Nehe gesucht.**

Adressen an **J. van Golverdinge u. Sohn,**  
 [144] **Haag (Holland), Buchhandlung.**

**Erzlori, Gelbmantellori,**

Salentafabus, Alexanderfittiche, Rosellas, Nasentafabus, einen ganz zahmen, großen Sulman-Affen, Steinbühner empfiehlt  
 [145] **G. Singer, Triest.**

**Zu verkaufen:**

1 neue runde Voliere aus starkem Draht, 1,20 m hoch, 80 cm Durchmesser, auf Blumentisch etc. passend, für 16 *M* einschließlich Verpackung u. Fracht. Näheres unter **H. S. 20** durch die Exped. d. Bl. [146]

**Original Harzer Kanarien**

(Stamm Gd. Rosenbüsch) versendet zum Preise von 12 bis 20 *M*, je nach Leistung  
 [147] **Züllichau. G. Pohl, Bez.-Feldwebel.**

**Mehlwürmer,** Etr. 6 *M* mit Verpackung, gutes Maß;  
**Ameisen-Eier,** Etr. 70 *M* mit Verpackung, empfiehlt  
 [148] **C. D. Streckenbach, Breslau.**

4 bis 5 Pare meiner oftmals prämirten **französischen Kanarien** gebe zum Preise von 20 bis 30 *M* fürs Par ab.  
 Ludwigsburg, hint. Schloßstr. 22. [149] **C. Maler.**

**Mehlwürmer à Etr. 7 *M***

[150] **Paul Hiller, Breslau, Schmiedebrücke 48.**

**Prima russ. Ameisencier** letzter Ernte empfiehlt à Kilo 1,90 *M* ausföhl. Verpackung netto Kassa, bei Entnahme größerer Partien billiger,  
**Max Geh, Berlin, Grenadierstr. 40.**  
 Muster stehen zu Diensten. [151]

Harzer Kanarien, Roller, versendet gegen Nachnahme zu 10—15 *M*.  
 [152] **Wernigerode a./S. Vedmann, Lehrer.**

**Garantie für lebende Ankunft!**

Nachtigal 20 *M*, Tag- und Lichtschläger, Kanarienhähne 5—9 *M*, Weib. 80 *S*, Dompfaffen 3 *M* 50 *S*, Par 4 *M*, Stiglitz 2 *M*, Zeißig 1 *M* 25 *S*, Bergfinken 1 *M*  
 Garantie für Männchen.

**A. Heisler, Berlin,**

[153] **Bergmannstraße 100.**

1 richtiges, brutfähiges Par Mantelkardinal, Niefenpfläffchen, Sonnenwögel, Hüttenfänger, Sperberäubchen, Zebrafinken; ferner: 1 Männchen Dominikaner-Kardinal, 1 Dominikanerwitwe, (in Pracht kommend), Muck., 1 Hüttenfänger, Weib., und 1 Par Singsittiche, sämtlich gesunde und gut besiederte Exemplare, zu haben bei  
 [154] **Gottlieb Wanek,**

Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung, **Prag 411/I.**

Gelernte Dompfaffen, sowie einen fein gelernten Kanarienvogel empfiehlt, bei Anfrage Freimarke [155]  
**Neumorschen, Reg.-Bez. Kassel. Valentin Wiegand.**

Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe **billigst** abzugeben: 1 alte Spottrosel, guter Säger, 45 *M*, 1 vorzügliche Blaudroffsel 25 *M*, 1 Steinröthel 20 *M*, 1 ungar. Sprosser 20 *M*, 1 Blaufschelchen 7 *M*, 1 Heibelerche 6 *M*, 1 Par blaue Hüttenfänger 12 *M*, 1 gelbe Bachstelze 2 *M*, 1 Kleiber 3 *M*, 1 Sumpfhühnchen 3 *M*. Ferner: Eine ganz neue Voliere, 2,30 m hoch, 2 m breit, 1 m tief, mit künstlichen Springsbrunnen und Tropfsteingrotten, für den Preis von 100 *M* (kostet mich 210 *M*).  
 [156] **C. Piller, Berlin C., Adlerstraße 10.**



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gebaltne  
Zeitschrift mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 4.

Berlin, den 27. Januar 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz.  
Seltener deutsche Käfigbewohner.  
Aus dem Seelenleben der Vögel.  
Züchtung des graublauen Pfaffenschens.  
Zur Kanarienvogelzucht.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Frankfurt a. M.; Hall; Minden; Augsburg;  
Leobshausen; Ausstellungen.  
Briefwechsel.  
Berichtigung.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

Ueber den wahren Vandalismus, der in Italien noch immer gegen die Singvögel verübt wird, schreibt ein Oesterreicher, der in San Remo diesen Unfug mitangesehen hat, der „N. Fr. Pr.“ Folgendes: „Gradezu empörend ist das Verfahren der hiesigen Jagdausübung, bzgl. die Singvögelschlächtereien, die man hier als „Jagd“ bezeichnet. Jeden Sonn- und Feiertag rennt Alles, Groß und Klein, mit der Vogelflinte herum, und die Pufferei nimmt selbst in den Gärten der Landhäuser kein Ende. Dabei ist es natürlich nicht der gemeine Spaß, der gewöhnlich zum Opfer fällt, da dieser schlaue Wicht den Menschen gar zu gut kennt, es sind vielmehr die durch die Schonung, derer sie sich bei uns erfreuen, zutraulich gemachten Singvögel, wie Rothkehlchen, Garten-Rothschwanz, Nachtigal, Schwarzplattil u. a., welche dem nahenden Mörder ruhig ins Rohr gucken. Die Zeit des Durchzugs der Schwalben ist eine wahre Festzeit, auf die sich Alles freut. Die Kauf-

läden sind dann übervoll von geschossenen Singvögeln. Der Fang ist namentlich bei den sich zu großen Flügen vereinigen Körner- und Samenfressern, den Stiglitzen, Zeisigen, Hänflingen und den zahlreichen Meisenarten ergibig. Das ganze, die Riviera im Rücken einschließende Hügel- und Bergland ist im höchsten Grade wasserarm; die armen Vögel müssen nun, vom Durste gezwungen, die wenigen vorhandenen Quellen aufsuchen und gerathen durch die an diesen Orten aufgestellten zahllosen Leimspindeln in ihr Verderben. Vor einigen Tagen kam so ein italienischer „Jäger“ auf den hiesigen Bahnhof und gab einen großen Sack mit gefangenen und dann getödteten Singvögeln aller Arten auf. Die darin enthaltenen kleinen Vögel wogen 45 kg! „Die Ausbeute eines einzigen Tags“, wie der Mann, strahlend vor Vergnügen, versicherte! Welchen Werth kann unter solchen Umständen ein Vogelschutzgesetz bei uns haben? Wie schnell wird vom mordlustigen Italiener zerstört, was wir durch jahrelange Mühen im Interesse unsrer Garten- und Landwirtschaft aufgebracht und vor bühlicher Verfolgung geschützt haben! Die Diplomaten haben sich schon über manchen weniger wichtigen Gegenstand die Finger wund geschrieben; warum trachten sie in dieser Beziehung nicht, eine Uebereinkunft wenigstens unter den zunächst betroffenen Ländern, Oesterreich-Ungarn, Deutschland, der Schweiz, Dänemark und theilweise Rußland, zu gemeinsamer Druck auf Italien herbeizuführen?\*) Nur durch Zwangsmassregeln ist gegen diesen schändlichen Unfug anzukämpfen, und selbst wenn es zu einem gegenseitigen

\*) Eine Vogelschutzvereinbarung zwischen Italien und Oesterreich besteht längst, doch scheint dieselbe bis jetzt völlig wirkungslos zu sein. D. R.



(völlig internationalen, also alle Staaten umfassenden) Vogelschutzverträge käme, so müßte bei dem gänzlichen Mangel an Autorität der italienischen Behörden ausreichende Bürgschaft hinsichtlich der Durchführung desselben von Italien begehrt werden.“

### Seltenere deutsche Käsigbewohner.

Von Dr. Lazarus.

#### Der Nussheher.

Ich weiß nicht, ob dieser Vogel Jedermann so gefällt wie mir; ich finde ihn aber mit seinem dunkelbraunen, weißgefleckten Gefieder wirklich recht hübsch, und darum nahm ich auch ihn in die Gruppe der schönbesiedelten Vögel auf. Der Nussheher bewohnt gewöhnlich die ausgedehnten Buchen- und Fichtenwäldungen der Gebirgsgegenden, welche er nur selten aus noch nicht näher erforschten Ursachen verläßt — vielleicht aus Mangel an zureichendem Futter — um in die Ebene zu wandern; dann besucht er auch die Dörfer, Gärten und Felder, wo Hanf wächst. Nur einmal taucht in meiner Erinnerung eine solche Wanderung des Nusshehers hervor, es war dieses vor 10 Jahren, wo Ende des Monats August einzelne Exemplare als Vorläufer hoch über meinen Garten zu ziehen begannen und durch ihr fröhliches kra ra ra sich anmeldeten; später im September kamen ihrer mehr, und diese flogen schon bedeutend niedriger, ließen sich auch schon auf Bäume und auf die Regel der Hanfsaat nieder, deren Körner sie begierig fraßen. Mit Ende dieses Monats aber vermehrte sich ihre Zahl so sehr, daß sie durch ihre Zudringlichkeit auf den ausgestellten Vogelnezen mich verhinderten, andere Vögel, welche damals im Zuge waren, zu fangen. In den Monaten Oktober und November sah ich sie auf meinem Hofe, wo sie in Gesellschaft von Spazern die herausgeschütteten Futterabfälle aller meiner Vögel aufzulösen pflegten. In diesen letzten Monaten waren sie so ausgehungert, so unvorsichtig und dumm, daß man

sie mit einem Stoß erlegen konnte. Von den vielen, welche ich um jene Zeit gefangen habe, behielt ich schließlich nur zwei Stück zurück, welche ich in Gesellschaft meiner Tauben im Taubenschlage unterbrachte und mit Hanf, Nüssen, gehacktem Fleisch, Mehlspeisen und Käfern fütterte. In dieser ihrer außergewöhnlichen Wanderung beobachteten sie gar keine Ordnung, sie zogen nicht in großen Scharen, sondern zu 4 bis 8 Stück, und sobald sie in den Garten oder aufs Feld geflogen kamen, gingen sie sofort einzeln auseinander, ein jeder besonders auf einen andern Baum, auf einen andern Fleck, für sich das Futter suchend. Soviel ich bemerken konnte, kamen sie von Osten und zogen gegen Westen. Nächstes Frühjahr zeigten sie sich in unsrer Gegend nicht mehr. Das Nisten dieser Vögel ist bis jetzt noch nicht ganz erforscht; ich kann nur das versichern, daß man mir einmal am 3. April zwei junge, aber noch nicht flügge Nussheher brachte; sie müssen daher Ende Februar zu nisten beginnen, wenn schon Ende April die Junge drei Wochen alt sein sollen.

Dieser unschädliche(?), nicht furchtsame und in seiner Einfachheit etwas dumme Gebirgsbewohner hat in seinen Gewohnheiten und seiner Lebensweise viel Ähnlichkeit mit dem Eichelheher, aber auch mit den Spechten. Ich weiß es mir nicht zu erklären, aber so oft ich meinen Nussheher sehe, erscheint mir derselbe immer als ein Bastard von Eichelheher und großem Buntspecht. Uebrigens ist sein Flug ziemlich gut, und er klopft auch, besonders an Baumstümpfen, nach Insekten. Durch einige Jahre hielt ich zwei Nussheher zusammen mit meinen Tauben, mit welchen sie in großer Eintracht lebten und denen sie gar keine Unannehmlichkeiten bereiteten, nicht einmal die Eier zerbrachen. Einmal ist einer von ihnen aus dem Taubenschlage entflohen und blieb eine ganze Woche aus, kam aber dann merkwürdigerweise von selbst in den Schlag zurück. Diese beiden Nussheher hielten sich ausgezeichnet im Taubenschlage und mauserten sehr gut. Außer den bekannten Lauten

### Aus dem Seelenleben der Vögel.

Von Chr. F. Gißbrücker.

Herr Dr. Greger Schmitt wirft am Schluß seines Aufsatzes „Dem rothen Kardinal“ (Nr. 1) die Frage auf, was wol die Ursache der Verfehlungswuth seines dort geschilderten Vogels sein möge. Ich gestehe ganz offen, daß ich die feste Ueberzeugung habe, daß das Gebahren des Vogels lediglich durch Rachsucht (?) hervorgerufen ist, weil er sich dessen bewußt wurde, daß er, durch die Lockrufe des Weibchens bekehrt, in die Falle gegangen und so seiner Freiheit beraubt worden war. Wir Alle, die wir uns mit unseren gefiederten Lieblingen beschäftigen, wissen, daß diese mehr oder minder große Klugheit besitzen, daß ihnen ein gewisses Maß von Berechnungsgabe innewohnt und nicht Alles bloßer Instinkt ist, was sie treiben. Zum Belege dafür sei es mir gestattet, einige selbst beobachtete Vorgänge, darunter einen ganz ähnlichen, wie der oben erwähnte, hier mitzutheilen.

Vor Jahren setzte ich einen selbstgezüchteten Kanarienhahn, der so zahm war, daß er mir aus den Fingern fraß, mit einem Weibchen zur Decke ein; beide vertrugen sich so-

gleich sehr gut, jedoch nach Verlauf von 14 Tagen bequeme sich das Weibchen noch immer nicht zum Bauen; hierüber ungehalten, nahm ich es heraus und setzte ein andres ein. Kaum war dies geschehen, so kam der Hahn wüthend herangeschlagen, stürzte sich auf den Eindringling und hatte unaufhörlich auf ihn ein, sodaß die Federn stoben. Ich meinte, diese Wuth würde sich allmählich legen. Als ich jedoch nach mehreren Stunden wieder nachsah, zeigte sich der Hahn noch ebenso wüthend, wie er des Morgens gewesen. Am andern Tage war das Weibchen jämmerlich zugerichtet; doch der Hahn hatte sich ebenfalls durch sein Toben so ermattet, daß er sich kaum mehr bewegen konnte. Als ich an das Bauer trat, zeigte er sich auch mir gegenüber erbittert, sperrte den Schnabel auf, redete mir seinen Hals entgegen, schlug die Flügel und schrie mich mit heiserer Stimme an, aber nicht vom Bitter, sondern von der Stange aus; es war klar, er hatte auch mir den Krieg erklärt, und doch nur darum, weil er in mir denjenigen erblickte, der sein Liebesleben zerstört hatte. Ich sah nun ein, daß er das ihm aufgedrungne Weibchen nicht dulden würde, ja daß beide Vögel schließlich zugrunde gehen könnten, sie durch die fortwährende Mißhandlung

ra, ra, ra, welche sie am häufigsten des Morgens und Abends hören lassen, vernahm ich sonst nichts Andres von ihnen.

#### Die Alpenkrähe.

Die Alpenkrähe mit ihrem sammtschwarzen, bläulich und grünlich schillernden Gefieder, mit den korallenrothen Füßen und dem orangegelben Schnabel, ist in der That einer unserer schönsten Krähenvögel. Er ist auch, obwol er am häufigsten in den Alpen vorkommt, gar kein seltner Gast in den galizischen und bukowiner Karpathen. Es ist schade, daß man diese schöne Krähe so selten erlangen kann, denn die, welche das Glück hatten, sie zu besitzen, können nicht genug Rühmenswerthes von ihrer Anstelligkeit, Zutraulicheit und Schönheit erzählen. Eine bereits gezähmte Alpenkrähe kann ganz getrost ins Freie gelassen werden, weil sie sogar bei unverfälschten Flügeln nie unerlaubten Gebrauch von ihrer Freiheit macht und regelmäßig wieder ins Zimmer wiederkehrt. Den gefangenen gibt man als Futter rohes Fleisch, Früchte, Mehlspeisen, auch hart gekochte Eier, Käse und Brot.

#### Züchtung des graublauen Pfäffchens.

Die graublauen Pfäffchen (*Fringilla intermedia*, *Ob.*) sind im vorigen Sommer, dem dritten, in welchem ich Zuchtversuche mit ihnen anstellte, endlich zu einem glücklichen Ergebnis ihrer zahlreichen Bruten gelangt.

Nachdem ich sie Anfang Mai in die Vogelstube gesetzt hatte, begannen sie sofort in einem Sphenubusch zu nisten. Die noch unbefiederten Jungen starben aus mir unbekannter Ursache. Sofort wurde ein neues Nest, und zwar dicht unter der niedrigen Holzdecke der Kammer, auf dem Beutelnest eines Maskenwebers (*Ploceus luteolus*) erbaut. Es war, wie sämtliche Nester, welche meine Pfäffchen erbaut haben, eine kleine, halbdurchsichtige Mulde von Agavefasern, ohne irgend eine Polsterung. Die drei Eier

und er durch Haß und Rache. Es blieb mir also nichts übrig, als das Weibchen zu entfernen und das erste wieder zu ihm zu setzen. Sowie er dasselbe erblickte, war er mit einem Schlage ungewandelt, und vor lauter Freude und Zärtlichkeit, die er seiner Heißgeliebten bewies, hatte diese keinen Augenblick Ruhe; doch eigenthümlicherweise schloß er mit mir noch keinen neuen Freundschaftsbund; wenn er mit seinem Weibchen schön that und ich mich am Bauer ein wenig regte, so fuhr er herum und schrie mich noch ebenso böse an wie vorher. Es dauerte auch noch lange, ehe sich sein Groll gegen mich legte, und so zutraulich wie früher ist er nicht wieder geworden.

Beweise von Gram sind mir ebenfalls vorgekommen. Von einem Kanarienvögelchen war das Weibchen schon beim Brüten, als ich es eines Morgens todt auf den Eiern fand. Sobald ich es entfernt hatte, flog der Hahn eintigmal im Bauer hin und her, dann hin zum Neste, guckte einige Zeit hinein, flog ab und wieder beständig im Bauer herum, doch ließ er jetzt unaufhörlich seinen Lockruf ertönen. Dieses Rufen war rührend und dauerte bis zum Abend; am andern Morgen lag der Hahn ebenfalls todt im Bauer. Einen zweiten Fall habe ich bei einem Rothkehlchen er-

waren genau wie die früheren: bläulichweiß, besonders am stumpfen Ende dicht braun gepunktet und gefleckt. Das Weibchen brütete allein und wurde vom Männchen niemals abgelöst, auch niemals gefüttert. Sobald die Jungen ausgeschlüpft waren (ich glaube nach 11 Tagen), betheiligte sich das Männchen mit größtem Eifer an der Fütterung, zu der verschiedene Hirsearten, Glanzsat, frische Ameiseneier, Eierbrot und Eikonserven, auch besonders gern zerschnittene Mehlwürmer verwendet wurden. Die drei Jungen entwickelten sich außerordentlich rasch, sodas sie ungefähr drei Wochen nach dem Beginn der Brut das Nest verließen, allerdings als kleine, hilflose Wesen mit Stummelschwänzchen und noch kraftlosen Flügeln, doch gut befiedert. Sie wurden sehr rasch flügge, gewöhnten sich aber erst nach mehreren Wochen daran, allein Nahrung zu sich zu nehmen, und das Männchen fütterte sie noch, als das Weibchen bereits wieder eine neue Brut begonnen hatte. Die Jungen glichen vollkommen dem Weibchen, und noch jetzt, nach vier Monaten, sind sie demselben sehr ähnlich und unterscheiden sich nur durch eine etwas frischere gelbliche Grundfarbe des Gefieders.

Wenn ich meine Erfahrungen über das graublau Pfäffchen kurz zusammenfasse, so muß ich dasselbe als einen lieblichen Sänger und einen liebenswürdigen, ausdauernden Stubenvogel bezeichnen, der harmlos und zutraulich ist, außerordentlich leicht nistet (im Sommer regelmäßig 3 bis 4 Bruten von je 2 bis 3 Eiern), auch häufig Junge erbrütet, welche jedoch in den ersten Lebenswochen sehr empfindlich sind und leicht sterben.

Dr. W. Janzen.

#### Bur Kanarienvogelzucht.

Von U. Ladewig.

#### I.

Auf dem Gebiete der Harzer Kanarienzucht ist kein Punkt von so großer Wichtigkeit als die Gefangenerziehung. Der strebsame Züchter sucht nicht nur

lebt, welches ebenfalls aus Gram starb. Fast zwei Jahre war es in meinem Besitz; es flog im Zimmer frei umher, war ganz zahm und sang schon wieder ganz hübsch. Zu Weihnachten sollte das Zimmer ausgebessert werden, und das Rothkehlchen wurde deshalb gefangen und in ein Bauer gesetzt. Futter und Trinkwasser, wie es sonst gewohnt war, fehlten nicht, am dritten Tage lag es jedoch todt im Bauer; es hatte keine Nahrung zu sich genommen, nicht einmal Mehlwürmer, die doch die Lieblingsnahrung der Rothkehlchen sind. Der Gram um die verlorne Freiheit hatte es getödtet. Ueber diesen Vogel könnte ich Mancherlei erzählen, doch will ich nur noch einen Zug erwähnen. Auf einem Schranke steht ein Bauer mit einem Kardinal; wenn diesem Futter gereicht wurde, vielleicht Biskuit oder dergl., so kam das Rothkehlchen augenblicklich herangeflogen und naschte davon, wobei es der Kardinal unbeteiligt ließ; am liebsten und schönsten sang es, wenn es vor des Kardinals Bauer saß, als ob es sich bei ihm für die Wohlthat bedanken wollte; dann hüpfte dieser nach der Stelle hin, wo das Rothkehlchen saß, und hörte augenscheinlich aufmerksam und fast wie andächtig zu.

den Gesang seiner Vögel auf gleicher Stufe zu erhalten, sondern er ist fortwährend bemüht, denselben endlich zu der Höhe zu bringen, die ihm als Ideal vor-schwebt. Leider tragen nur wenige Züchter zur Veredlung des Kanariengesangs bei. Einigen ist diese Begabung überhaupt verjagt; Anderen liegt das leibliche Wohl ihrer Lieblinge derart am Herzen, daß die Entwicklung zu feinerem Gesange dadurch bereits in ihren ersten Anfängen gestört und auf verkehrte Bahnen geleitet wird; noch Andere sehen ihre Erwartungen durch Gefahren von außen her scheitern. Also auch hier trifft das Wort zu: „Viele sind berufen, Wenige aber sind auserwählt.“ Zu bedauern ist nur, daß selbst unter diesen Wenigen sich hier und da Einer findet, der sich nicht einmal sonderliche Mühe gibt, an diesem Werke mitarbeiten zu helfen; diejenigen unter den Letzteren, welche bereits in dem Rufe stehen, vorzügliche Sänger zu züchten, haben es eigentlich nicht nöthig, sich derartigen Schwierigkeiten zu unterziehen, weil sie ihre Vögel ohnehin absetzen und auf andre Weise ihren alten Ruf zu sichern wissen. Dann müßten ja die Vögel solcher Züchter gesänglich ganz in Verfall gerathen, könnte man mir dagegen einwenden. Ja, es wäre gewiß auch schon längst geschehen, wenn dieser Möglichkeit nicht durch alljährlichen Ankauf neuer Zuchthähne gewehrt würde. Wer aber alljährlich den größten Theil seiner Zuchthähne aus anderen Züchtereien bezieht, wer, wie man zu sagen pflegt, nicht auf eigenen Füßen steht, darf sich durchaus nicht einbilden, zur Vervollkommnung des Kanariengesangs beizutragen. Wenn dennoch seine Vögel in gesänglicher Beziehung es zu vorzüglichen Leistungen bringen, wem gebühren dann die Lorberen, ihm oder jenen Züchtern, von welchen er jährlich seine Zuchtvögel bezieht? Zum größten Theil doch wol den letzteren. An der Gesangsverbesserung sollte jeder Züchter selbst arbeiten und den eignen Stamm möglichst aus sich selbst heraus zu heben suchen. Diese Weise der angestrebten Veredlung schließt zeitweise Ankäufe einzelner Zuchtvögel mit dieser oder jener Prachtour, die bis dahin im Stamme fehlte, nicht aus. Ankäufe können und müssen bisweilen sogar geschehen, um den alten Stamm zu verbessern, aber nicht um fortwährend neue zu begründen. Durch zu häufige Ankäufe verliert der Gesang im Stamme seinen bestimmten Charakter.

Die Grundlage der Gesangsveredlung ist Gesangskunde. Wer nicht den innern Werth der einzelnen Touren kennt, kann unmöglich zur Hebung desselben beitragen. Darum wolle man den nachfolgenden Beitrag freundlichst aufnehmen.

## II.

In Nr. 45 des Jahrgangs 1880 wirft Herr Böcker die Frage auf: „Was versteht man unter einer Ruckpfeife?“ Nach Herrn Böcker's Angabe hält sie ein tüchtiger Kenner in Andreasberg für übereinstimmend mit der Boyppfeife, während andere

Züchter daselbst eine gebogene Hohl-pfeife darunter verstehen. Letzrer Ansicht schließt Herr Böcker sich insofern an, als die geringe Rangstellung dieser Flöte nach der Leipziger Skala ihn vermuthen läßt, daß sie die geringste Form der gebognen Hohlflöte (üi üi) sei.

Ich kann es mir nicht zusammenreimen, wie ein tüchtiger Kenner der mit schwach angegeb-nem b doch mehr ausgehauchten als aus-gestoh-nen Boyppfeife die Bezeichnung Ruckpfeife beilegen mag. Denke ich mir nun gar noch die schönste Form der Boyppfeife, bei welcher der kleine Sänger mit voller Stimme die Laute oy oy sanft und getragen gleichsam aus seinem Innern hervorquellen läßt, so erscheint mir solche Zusammenstellung immer mehr irrthümlich. Auch für die gebogene Hohl-pfeife dünkt mich die Bezeichnung Ruckpfeife nicht passend, denn dieselbe erinnert in ihren besseren Formen (töi töi oder noch besser vöit vöit) doch auch gerade nicht zu sehr an ein ruckweises Hervorbringen der Töne.

Die Flöte, die ich mit dem Ausdruck Ruckpfeife bezeichne, lautet dem tiefen tzu ähnlich, wird aber in schnellerm Tempo, in mehr gestoßner Weise und auch gewöhnlich in tieferer Tonlage gebracht. Der Leser kann sich leicht eine Vorstellung von derselben machen, wenn er die Laute hu hu in schnellem Tempo und in tiefer Tonlage stötend hervorstoßt. Zum ersten Male hörte ich diese Flöte bei Vögeln eines reisenden Händlers vor etwa fünf Jahren. Weil sie mir damals neu war, fragte ich nach ihrer Bezeichnung und erhielt zur Antwort: „Es ist die Ruckpfeife.“ Nach meiner Ansicht bin ich auch ganz richtig belehrt worden; denn diese Flöte wird nach ihrer Form und Vortragsweise so zutreffend durch den Ausdruck Ruckpfeife bezeichnet wie keine andre.

Die Ruckpfeife ist ihrer Tiefe wegen für den Vogel sehr schwer. Sie liegt so tief, daß er, um einen landläufigen Ausdruck zu gebrauchen, bei jedem Tone Zug dahintergeben muß, um ihn herauszubringen. Daraus erklärt es sich, daß sie stets ruckweise in schnellem Tempo vorgetragen wird. Obgleich diese Flöte durch ihr schnelles Tempo und die gestoßne Vortragsweise den ruhigen, fließenden Gang des Lieds etwas stört (daraus erklärt sich die geringe Bewerthung in der Leipziger Skala), so gereichen doch ihre tiefen, runden und vollen Töne jedem Vogel zur Hierde. — Diese Flöte muß stets in tiefer Tonlage vorgetragen werden, solange sie eine wirkliche Ruckpfeife sein soll. Denn wenn sie einmal von einem leichtfertigen Burschen in höherer Stimmlage gebracht wird, so nimmt sie auch stets ein ruhigeres Tempo an, wird also zu einer gewöhnlichen Hohl-pfeife.

Ich hoffe, daß meine Mittheilungen zu weiterm Meinungsaustausche in diesen Blättern führen werden.

## Briefliche Mittheilungen.

Die Sperlingspapageien sind ganz nichtswürdige Schlingel, höchst gefährlich für junge, flügge gewordene

Wellensittiche, sowie insbesondere auch für alle kleineren Vogelarten. Sie hätten ganz sicher bei mir genistet, allein ich mußte sie stets von einer Voliere in die andre versetzen: freilich überall die gleiche Unverträglichkeit. — Bei meinen Wellensittichen habe ich die Erscheinung beobachtet, daß ein Weibchen, welches schon gebrütet hat, in seinem Nistkasten ein fremdes Männchen und ein Weibchen, die sich, wie es scheint, in denselben verirrt hatten, tötete. Erstes hat es bis auf einen kleinen Rest vollständig aufgefressen. Nachher machte es sich an zwei Weibchen, welche in einer ganz großen Voliere in seiner Nähe brüteten, und hat das eine förmlich zerfleischt, vollständig skalpirt und den Steiß angefressen; das andre Weibchen habe ich noch durch rechtzeitiges Dazwischenkommen vom sichern Tode errettet, indem ich die Hyäne unschädlich machte. — Die Sonnenvogel haben bei mir in einer freien großen Voliere genistet und Eier gelegt. In meiner freudigen Ueberraschung hatte ich ein Ei aus dem Neste genommen und es wieder behutsam hineingelegt, allein zu meinem Schrecken mußte ich gewahren, daß die Sonnenvogel nicht mehr in das Nest zurückkehrten, obgleich ich alle nur erdenkliche Vorsicht bei der Berührung des Nestes und der Eier angewandt hatte. Im übrigen muß ich gegenüber der gerühmten Harmlosigkeit der Sonnenvogel aussprechen, daß dieselben doch nicht so unschuldig sind, als man glaubt. Die meinigen, sonst sehr verträglich, haben sich als die gefährlichsten Feinde gegen alle jungen, erst ausgeschlüpften kleinen Vogelarten erwiesen; so haben sie mir die Jungen von 3 Brutten Rothkehlchen, die etwa 3 Tage alt waren, aus dem Neste hervorgezogen und umgebracht; so lagen die 6 Jungen meiner Tigerfinken, welche zum ersten Mal in der Voliere nisteten, am vierten Tage, nachdem sie ausgeschlüpft waren, todt in der Voliere umher; und mehreren Mönchen ist es ebenso ergangen. Nur die Zebrafinken haben den Muth gehabt, sich gegen das Eindringen der Wütherriche ritterlich zu verteidigen. Ich habe von drei Par. Zebrafinken in diesem Jahre 51 Junge gezogen, bei fast jeder Brut vier.

R. Deppisch.

Meine wilden Kanarienvogel haben leider nicht gebrütet. In der normalen Brutzeit (März-April) fütterte das Männchen sein Weibchen fleißig aus dem Kropfe. Damals konnte ich den Vögeln jedoch keine Nistgelegenheit bieten, da ich leider eine heizbare Vogelstube nicht besitze. Als ich sie Anfangs Mai dann in die Vogelstube brachte, schien die Brutlust vergangen zu sein.

Dr. W. Janzen.

## Anfragen und Auskunft.

### An die Leser.

Der Unterzeichnete ist bekanntlich Herausgeber von drei Zeitschriften, und zwar: „Die gefiederte Welt“, „Istis“ und „Der Geflügelhof“, deren Leserkreise zusammen mehrere tausend Personen umfassen. Da ist es wol erklärlich, daß die Leser der einen Zeitschrift, welche nicht zugleich Abonnenten der zweiten und dritten sein wollen oder können, zuweilen auch Fragen stellen, die nicht in den Rahmen der eignen, sondern in den einer der beiden anderen hineingehören; so wird also von seiten der „Istis“ und „Geflügelhof“-Leser über Vogelliebhaber und -Züchtung, der Leser der „Gefiederten Welt“ dagegen über Geflügelzucht, Aquarellkunde, Blumenliebhaberei, naturgeschichtliche Sammlungen u. dgl. angefragt. Angesichts dieser Thatsache habe ich mich, im Einvernehmen mit meinen Herren Mitredakteuren und Mitarbeitern, dazu entschlossen, jede Anfrage in der Weise zu beantworten, daß ich sie in das Blatt bringe, in welches sie ihrem Gegenstande entsprechend gehört, und daß ich dann dem bittf. Herrn Fragesteller, wenn er Abonnent einer der beiden anderen Zeitschriften ist, die Nummer mit der Antwort stets unter Kreuzband zuschicken lasse. Hiernach wird also jede Anfrage, soweit es im Bereich der Möglichkeit liegt, erledigt und die Antwort dem Herrn Fragesteller zugänglich gemacht.

Dr. Karl Nuf.

Herrn S. L.: Der überhandte Wellensittich war nicht an einer ansteckenden Krankheit gestorben, sondern hatte sich, wahrscheinlich beim Herumtoben des Nachts, am Kopf gestochen. Wenn Ihnen aber bereits so viele gestorben sind, so muß es doch wol daran liegen, daß irgend etwas in

Ihrer Verpflegung nicht richtig ist. So z. B. geben Sie den Wellensittichen gekochte Hafersgrübe, die ihnen nichts weniger als zuträglich sein wird. Zunächst rathe ich daher, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. anschaffen, welches durch jede Buchhandlung für 5,25 Mark zu beziehen ist, und in demselben über den Wellensittich, seine Verpflegung und Züchtung aufmerksam nachlesen. Daraus werden Sie auch ersehen, daß man nicht gut Kanarienvogel und Indigovogel mit Wellensittichen zusammenbringen darf. Bleibt Ihnen dann noch etwas unklar, so bin ich zu näherer Auskunft immer gern bereit.

Herrn Karl Rym: 1. Das Männchen Parabiswida muß an ganz besonderer Aufregung, Eiferlicht o. dgl. gestorben sein, denn es zeigt weiter keine Todesursache, als daß das Herz mit schwarzem geronnenen Blut gefüllt war. Selbstverständlich war es ein Männchen, wenn ihm auch die langen Schwanzfedern noch fehlten, denn das Weibchen verfärbt sich garnicht, sondern bleibt stets im grauen Gefieder. 2. Ihre Mittheilung, daß auch Ihnen ein rother Kardinal im August entwischt war und bei regnerischem Wetter, da er nicht gut fliegen konnte, gegriffen worden, nachdem alle Versuche, ihn einzufangen, vergeblich gewesen, ist umsomehr interessant, als der Vogel seitdem durchaus stumm bleibt, während er bis dahin sehr eifrig gesungen hat. Wenn Sie meinen, daß er völlig still bleiben wird, so kann ich nur rathe, daß Sie ihn im Frühjahr hinaus ins Freie bringen, wo er sicherlich seinen vollen Gesang wieder annehmen wird. 3. Noch interessanter ist der Fall, daß das Männchen von einem Par. entkommener Papstfinken, als es wieder eingefangen war, viel schöner als vorher gefärbt erschien. Die freie Luft dient ja bei allen Vögeln erklärlicherweise zur Verschönerung, allein das Heimatsklima des „Unvergleichlichen“ ist doch von dem unrigen außerordentlich verschieden.

Herrn Albert Roth: 1. Ein gut erhaltenes Straußfink hat immerhin den Werth von 4—6 Mk. 2. Ueber den Graugirlitz (*Fringilla musica*, VU.) lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., S. 132 nach; um ein Männchen zum Singen zu bringen, beachten Sie die hier schon oft gegebenen Rathschläge. 3. Daß Sie ein Goldbrüstchen-Männchen bereits seit sechs Jahren haben, zeugt einerseits von der zähen Ausdauer dieser Vögel, andererseits aber auch davon, daß Ihre Pflege sachgemäß ist.

Herrn Referendar Sächse: 1. Die Legenoth der Prachtfinken-Weibchen — wie die aller Vögel überhaupt — liegt in mancherlei Ursachen begründet, und ich habe dieselben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 412 übersichtlich zusammengefaßt und geschildert. Wollen Sie dort nachlesen und Ihre Behandlung und Verpflegung vergleichen, dann bin ich zu weitherer Auskunft gern bereit. 2. Wenn Prachtfinken kahle Stellen am Kopf bekommen, so kann das ebenfalls mehrfache Ursachen haben. Zunächst könnte es Entkräftung oder zu kühle Temperatur und damit also erschwerte und verzögerte Mauser sein, dann aber auch Ungeziefer. Da Sie reichlich Sepia geben und die Vögel auch sonst wol sachgemäß verpflegen, so wird es wol das letztere sein, umsomehr, da das Männchen den Kopf des Weibchens immer kahl pflückt. Behandeln Sie den Vogel also, wie ebenfalls im Handbuch S. 417 gesagt, mit Insektenpulvertinktur, bringen Sie ihn aber für mindestens vierzehn Tage allein in einen Käfig, welcher in einer andern Stube stehen und zugleich ein mit weichen Niststoffen halbangefülltes Harzerbauernchen zum Hineinschlüpfen für die Nachtrube enthalten muß. Wenn das Weibchen sich sehr bangen sollte, so können Sie ihm ja ein Nöschchen oder irgend einen andern ähnlichen Prachtfink zur Gesellschaft geben. Da das Weibchen vom rastlosen, aber leider erfolglosen Nisten sehr angegriffen sein wird, so wäre es zweckmäßig, wenn Sie es mindestens sechs Wochen lang vom Männchen abgesehen in der vorgeschriebnen Weise im engen Käfig halten und gut verpflegen. Dann bringen Sie das Pärchen wieder zusammen, richten ihm die Nistgelegenheit wie im Handbuch S. 384 angedeuten ein, und sicherlich werden Sie dann gute Züchtungserfolge haben.



Herrn Adolf Fürth: 1. Das Silberfasächchen war an Unterleibsentsündung gestorben, in Folge von Zugluft, eiskaltem Trinfwasser oder dergleichen. 2. Wenn Sie Ihre Prachtfinken ganz sorgsam so behandeln, wie ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. oder in der besondern Ausgabe „Die Prachtfinken“ angegeben, so werden Sie nach meiner Ueberzeugung sicherlich den Erfolg haben, daß Ihnen diese Vögel nicht mehr sterben, sondern im Gegentheil bald erfolgreich nisten. Um die Ursachen der häufigen Erkrankungen und Todesfälle feststellen zu können, müssen Sie mir einerseits regelmäßig jeden Todten zuschicken und andererseits alle Ihre Einrichtungen genau beschreiben; nur dann kann ich ein klares Bild gewinnen und hoffentlich die Ursachen ergründen. 3. Eine Brut vom Goldbrüstchen zu dieser Jahreszeit kann überaus schwierig, fast möchte ich sagen unmöglich, flügge werden; ohne frische Ameisenpuppen pflegt es überhaupt nicht zu geschehen. 4. Die jungen Kanarienvögel beginnt man meistens im Alter von 6—8 Wochen mit Ravennepfeffer zu füttern und fährt damit bis nach der Mauser fort.

### Aus den Vereinen.

**Frankfurt a. M.** In der letzten Generalversammlung der **Gesellschaft der Vogelfreunde** wurde beschlossen, im laufenden Jahre für die Bibliothek nicht allein die meisten einschlägigen Werke, sondern auch Zeitschriften anzuschaffen. Ferner wurde die Vereinigung mit dem Verein „Kanaria“ angebahnt, dessen Ausstellung nun zugleich mit derjenigen der Gesellschaft in den Tagen vom 11. bis 15. März abgehalten werden soll. Um auswärtige Händler zur Beschädigung der Ausstellung anzuregen, wurde es für erspriesslich erachtet, denselben einen theilweisen Absatz ihrer Thiere schon im voraus zu sichern, und es soll deshalb die Regierung um Gestattung einer Lotterie von 12 000 Loten mit 360 Prämien, das Los zu 50 Pf., angegangen werden. Nachdem Herr Dieß einen Vortrag über die Rechte und Pflichten eines Vereins, der eine Ausstellung veranstalten will, gehalten, wurde das Ausstellungsprogramm berathen. Es sollen nur gute Thiere zur Ausstellung gelangen und das Standgeld für einen Stamm Hühner 2 M., für ein Par Tauben 1 M., für einen Kanarienvogel, wenn er vortrefflich ist, 50 S. betragen. Die Versammlung verbreitet sich dann in ihrer Berathung, angeregt durch einige einleitende Bemerkungen ihres Vorsitzenden, über die verschiedenen Richtungen der Geflügelzucht, als: Kasse, Zier- und Nutz-Geflügelzucht. Erstere wird in ausreichender Weise seitens der Gesellschaft betrieben. Um aber auch die Nutz-Geflügelzucht zu fördern, wurde der Antrag angenommen, den Frankfurter landwirthschaftlichen Verein und den landwirthschaftlichen Klub zu ersuchen, einem derartigen, auf fester Grundlage beruhenden Unternehmen eine erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Würden diese Bestrebungen genügend unterstützt, so könnten Millionen im Lande bleiben, die jetzt nach Frankreich und Italien wandern. In Frankfurt allein wurden im vergangenen Jahre mehr als 10 Millionen Eier verzolet und ging allein von hier aus etwa eine halbe Million Mark dafür ins Ausland.

**Hall.** In den am 9. und 23. Dezember v. J. stattgehabten Generalversammlungen des hiesigen **Vereins der Vogelfreunde** wurde zunächst der Rechenschaftsbericht über das verfloßene Vereinsjahr gutgeheißen. Sodann wurde der Beitritt des Vereins zu dem Württembergischen Landesverbande beschlossen, weil anzunehmen ist, daß die Bestrebungen des Vereins dadurch in jeder Richtung gefördert werden. Der Antrag des Ausschusses auf Abhaltung einer Ausstellung von Sing- und Schmuckvögeln gelegentlich der im Monat Juni stattfindenden Kreisrindviehausstellung wurde mit nahezu Stimmeneinheit angenommen. Sodann sollen eine Anzahl werthvollerer Hühnerstämme im Betrage von 150 M. angekauft und unter den Vereinsmitgliedern verlost werden, um den Zwecken des Vereins

auch in dieser Beziehung nachzukommen. Bezüglich der endgiltigen Abstimmung über den Antrag auf Ermäßigung des Jahresbeitrags wurde von der Versammlung mit Stimmenmehrheit beschlossen, denselben heuer noch nicht herabzusetzen, sondern für das Jahr 1881 bei 3 M. zu belassen, und zwar mit Rücksicht auf die im laufenden Jahre nicht geringer werdenden Ausgaben des Vereins und die wünschenswerthe Bildung eines kleinen Reservefonds. Eine Herabsetzung des Jahresbeitrags für die künftigen Jahre wurde dagegen in Aussicht genommen. Schließlich wurde vereinbart, daß sich die Mitglieder an jedem ersten Dienstag des Monats in freier Versammlung vereinigen und private Gegenstände besprechen sollten. — Aus der am 9. vorgenommenen Neuwahl des Vorstands gingen hervor die Herren: Forstmeister v. Hügel, Landgerichtsrath Fortenbach, Postamtssekretär Erick, Polizeikommissar Hohl, Forstamtsassistent Sihler, Justizrath Seitter und Privatier W. Fülle.

**Minden.** In der am 14. d. Mts. in der Tonhalle stattgehabten Generalversammlung des **Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht** erstattete der Schriftführer, Herr Lehrer G. Meyer, zunächst einen ausgedehnten Jahresbericht. In demselben verbreitete er sich über die Kasse, Zier- und Nutzgeflügelzucht, welche die einschlägigen Vereine insgesammt fördern müßten, wenn sie eine gedeihliche Thätigkeit entfalten wollten. Leider finde sich besonders bei den größeren Landwirthen manches Vorurtheil gegen die Geflügelzucht; es scheint ihnen der Nutzen zu geringfügig. Es werde kein frisches Blut zugeführt und noch weniger würde rationell gefüttert; was Wunder, wenn das Huhn nicht leistungsfähig bleibt? Mit Leichtigkeit und ohne besondere Kosten könne ein Hof mit Hennen besetzt werden, deren jede im Jahre wenigstens 130 Eier lege von je 60—70 gr Gewicht. Bessere, einigermaßen gepflegte Hühner brächten noch viel mehr ein. Aber schon bei dem ersten Satz dürfte sich das verwendete Kapital besser verzinsen als in jedem andern Zweige der Landwirthschaft. In Rücksicht hierauf haben der Verein im abgelaufenen Jahre vornehmlich auf Verbreitung der als beste Eierleger bekannten Rassen mit Erfolg hingearbeitet. In den Versammlungen wurden ferner, führte der Bericht weiter aus, durch die Herren Sanitätsrath Dr. Cramer und Lehrer Meyer belehrende Vorträge gehalten und manche Erfahrungen ausgetauscht. Unter den Raubvögeln in der Umgebung der Stadt hat Herr Thierarzt Maximilian mit Pulver und Blei ausgeräumt. Leider ist es auch vielfach vorgekommen, daß besonders werthvolle Brieftauben schonungslos niedergeschossen wurden. Der richtige Waidmann unterläßt das; es sind meist halbwüchsige Burschen und Sonntagsjäger, welche auf diese Weise freveln. Auch sind im vorigen Winter die an verschiedenen Stellen angelegten Futterplätze reichlich bedacht worden; die Bürgerschaft im allgemeinen hat sich gleichfalls der hungernden Vögel in erfreulicher Weise angenommen. Ihren Dank haben die kleinen Säger im Frühjahr und Sommer nicht vergessen. — Die Bibliothek hat einen bedeutenden Zuwachs erhalten, wird aber nicht in erwünschtem Maße benutzt. Die Vermögenslage des Vereins ist keineswegs ungünstig, wenn auch die letzte Ausstellung den ganzen Barbestand erschöpfte. Das Inventar hat nämlich einen Werth von über 2000 Mark und ist gänzlich schuldenfrei. Unleugbar hat der Verein im abgelaufenen Geschäftsjahre zum allgemeinen Besten gearbeitet und darf mit Befriedigung auf dasselbe zurückzusehen. Bei der Neuwahl des Vorstands wurden nachfolgend genannte Herren fast einstimmig gewählt: Generallieutenant von Schulz; Kaufmann Louis Rasche; Lehrer Gustav Meyer; Kaufmann Steinmeyer; Zimmermeister Lück; Regierungs-Sekretär Laß; Deponon Sander und Goldarbeiter Kremeyer. Um den Beitritt zum Verein zu erleichtern, soll in der nächsten Generalversammlung ein Antrag auf Ermäßigung des Eintrittsgelds gestellt werden. Alle Zuforderungen und Zuschriften an den Verein sind an den Vereinssekretär Herrn Gustav Meyer zu adressiren.

**Mugzburg.** In der am 15. d. Mts. stattgehabten Generalversammlung des **Vereins für Geflügelzucht** wurden in den Vorstand gewählt die Herren: Oberstlieutenant a. D. Sonntag, I. Vorsitzender; Kaufmann Mayer, II. Vorsitzender; Schleusenwart & Pfundner, Kassierer; Schrammenmeister Höchner, Schriftführer; Gasthofbesitzer Baur, Materialverwalter; Fabrikbesitzer Meyer, Kaufmann Hübner, Feilbaurmeister Steiner, Beisitzer. — Die diesjährige Ausstellung des Vereins wird in den Tagen vom 23. bis 26. April abgehalten werden. Zuschriften und Einsendungen sind an den Schriftführer zu richten.

**Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Leobschütz.** Unter Vorsitz des Kreisaußschuß-Sekretärs Grigull fand am 14. d. Mts. eine Vorstandssitzung statt, in welcher fünf neue Mitglieder aufgenommen wurden; der Verein zählt gegenwärtig 112 Mitglieder. Den Hauptgegenstand der Tagesordnung bildete die Beschlussfassung über Errichtung von Futterplätzen für die Eingeborenen in städtischen Gärten. Auch mehrere Stellen in den öffentlichen Anlagen sind dazu außersehen. Solange der Winter streng ist, wird täglich Futter gestreut. Ende Januar findet eine Generalversammlung behufs Neuwahl des Vorstands und Abänderung der Statuten zc. statt.

**Ausstellungen stehen während des Monats Februar in folgenden Vereinen bevor:**

Verein der Geflügel Freunde zu Annaberg i. S., sechste Ausstellung, vom 31. Januar bis 2. Februar.

Verein für Vogelkunde und Vogelschutz in Wittenberg. (Reg.-Bez. Merseburg), erste Vogel- und Geflügelausstellung, vom 4. bis 6. Februar; und Kanarienzüchterverein in Weissen, vom 4. bis 7. Februar; Verein der Geflügel Freunde in Berlin, vom 4. bis 8.

Geflügelzüchterverein in Markranstädt, vierte Ausstellung, vom 5. bis 7.

Geflügelzüchterverein in Glauchau, vom 6. bis 8.

Verein für Geflügelzucht zu Oelsnitz im Voigtlande, dritte Ausstellung, vom 6. bis 8.

Geflügelzüchterverein zu Mügeln bei Oschatz, dritte Ausstellung, vom 6. bis 9.

Geflügelzüchterverein für Rabenberg i. S. und Umgegend, fünfte Ausstellung, vom 6. bis 9.

Verein für Geflügelzucht zu Riesa und Umgegend, zweite Ausstellung, vom 12. bis 14.

Gesellschaft „Columbia“ in Barmen, zweite Geflügelausstellung, vom 12. bis 15.

Geflügelzüchterverein zu Scheibenberg i. S., vierte Ausstellung, vom 13. bis 15.

Geflügelzüchterverein für Vorna und Umgegend, erste Ausstellung, vom 13. bis 15.

Verein für Förderung und Beredung der Kanarienzucht zu Hannover, vom 18. bis 21.

Geflügelzüchterverein zu Oschatz, vom 18. bis 21.

Vogelschutz- und Geflügelzüchterverein zu Schlei i. W., zweite Ausstellung, vom 19. bis 21.

Geflügelzüchterverein für Kolditz und Umgegend, sechste Ausstellung, vom 19. bis 21.

Geflügelzüchterverein zu Rüneburg, zweite Ausstellung, vom 19. bis 21.

Verein der Vogel Freunde in Reutlingen, Geflügelausstellung, vom 19. bis 21.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Reitz, vierzehnte Ausstellung, vom 19. bis 21.

Geflügelzüchterverein in Wurzen i. S., erste Ausstellung, vom 25. bis 27.

Geflügelzüchterverein in Dresden, vom 25. bis 28.

Verein für Geflügelzucht in Rötha bei Leipzig, zweite Ausstellung, vom 27. Februar bis 1. März.

Verein für Geflügelzucht für Oelsnitz i. W. und Umgegend, dritte Ausstellung, vom 27. Februar bis 1. März.

Verein für Geflügelzucht in Zwickau, vierte Ausstellung, vom 27. Februar bis 1. März.

### Briefwechsel.

An alle Emereien- und Futtermittelhandlungen überhaupt richte ich hiermit die Bitte, mir ihre Preisverzeichnisse und wenn möglich auch kleine, aber vollständige Probenfortimente aller Emereien u. dgl., welche sie führen, recht bald einzusenden. Ich will für den letzten Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ eine gründliche Beschreibung aller Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht geben, und die Herren, welche durch Probenfundungen mich darin unterstützen, werde ich selbstverständlich im Text des Werks nennen. —

Herrn Gutbesitzer E. Frey: Die Holzwaren-Fabrik von H. E. Fröhlich in Schleusingen in Thüringen sei

Ihnen bestens empfohlen, denn die von derselben gelieferten Nistkästen, sowohl für einheimische als auch für fremdländische Vögel, gehören entschieden immer zu den besten, welche wir haben.

Herrn Otto Wollermann, London: Herzlichen Dank für Ihren Glückwunsch! Meyers Konversationslexikon? Es erfreut mich sehr, daß Sie als Landsmann auch in der Ferne meiner und des Vereins „Ornis“ gedenken. — Herrn Großhändler H. Fockelmann, Hamburg: Das Paar flügelbindiger Webervögel oder richtiger Webervogel mit Flügelbinden [Ploceus taeniopterus] ist immerhin eine sehr seltene Erscheinung auf dem deutschen Vogelmarkt, und wenn Sie dasselbe auf eine Ausstellung bringen, so werden Sie dafür von vornherein einen Preis erlangen, denn die Seltenheit der Vögel ist und bleibt immer einer der entscheidenden Gesichtspunkte für die Zuerkennung der Preise.

Herrn Emil Hampe: Vielen Dank für den Zeitungsausschnitt! Obwohl ich hier bereits vielfach dergleichen Mitteilungen gebracht, werde ich doch auf diesen Artikel noch ganz besonders zurückkommen. — Der Händler Hönisch hat sein Versprechen, noch vor Weihnachten einen neuen Transport russischer Vögel nach Berlin zu führen, lebhaft zum hiesigen Verkauf, leider nicht gehalten, und so weiß ich nun garnicht zu sagen, ob er die Bestellungen aus Kasurmeisen, Karmingimpel u. a. noch ausführen wird oder nicht. Es ist übrigens erstaunlich, wie überaus zahlreiche Liebhaber gerade um Kasurmeisen sich gemeldet haben.

Herrn E. Krebs, Inhaber des „Inselhotel“, Konstantz: Vielen Dank für die Sendung! — Herrn Großhändler Chs. Samrach, London: Die Vogelart, welche Sie direkt von der Insel Madeira erhalten und mir zugesendet haben, ist — der gemeine Girlitz [Fringilla serinus], und die Vergleichung im Museum hat ergeben, daß zwischen den Exemplaren, welche man von den verschiedensten Gegenden erhält, auch niemals der geringste Unterschied zu bemerken ist.

### Berichtigung.

Wir bitten zu lesen: In dem Aufsatz „Ein doppelstimmiges Stück im Kanariengefänge“, Nr. 3, S. 26 in Zeile 17 der rechten Spalte h statt d; ferner in dem Leipziger Bericht S. 29 in der linken Spalte, Zeile 24: Vögel statt Nodel; Zeile 26: hohen Pfeife statt Spitzpfeife; Zeile 41: Löbe statt Löwe; Zeile 48: Aufbesserung statt Rückgang. Sodann muß es in dem Bericht über die zweite Ausstellung des Leipziger Kanarienzüchtervereins in Nr. 52 des vor. Jahrg., S. 570, Zeile 16 lauten: einen gewaltigen, ganz ungeheuren Schritt des Vereins nach vorwärts; und Zeile 41: durchaus statt röhlichen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

### Anzeigen.

**Harzer Kanarien, vorzüglichsten Gesangs,** können abgegeben werden.

**W. Boecker,**  
Kontroleur in Wezlar.

3 zwei Monate alte **Dänische Doggen**, schön u. sehr kräftig, 1 sechs Monate alt, mattgelb u. stahlblau gestreift, kräftig u. schlank, zu verkaufen. Näheres bei [157] Lederfabrikant **Thees** in Merzig a. d. Saar.

Die in Nr. 2 cr. angezeigten Vögel sind sämtlich verkauft. Dies den vielen Nachfragern zur Nachricht.

**J. Borad,** Pfarrer,  
[158] Burgliebenau bei Merseburg.

Prämirt Berlin 1880.

**Amelencier**

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 S.

IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 S.

**Weisswurm,**

diesjährig, à 1 Liter 80 S. zu haben bei

**GOTTLIEB WANEK,**

[159] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

**Natur-Nistkästen.**

Erste Fabrik — prämiert in Berlin, Leipzig, Lübeck mit ersten und zweiten Preisen.

**M. Schmidt,** BERLIN, Friedrichstrasse 55.Lager aller Arten, für einheimische Höhlenbrüter, wie für **Cyoten** (Wellensittiche und Papageien), letztere nach Angaben des Herrn Dr. Karl Ruß. [160]

Preis-Verzeichnisse gratis.

**Universal-Futter für Insekten- und serbithierfressende Vögel**

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen).

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt Die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle,** Hannover. [161]

Preisverzeichnisse und Muster kostenfrei.

**Für Kanarienzüchter****Roller-Pfeifchen,** die schönsten Louren bringend, zur Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 M fürs Stück [162]**Hermann Wilke,** Mechaniker, Darmstadt.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Beckfäsig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S., doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

[163] **A. Stüdemann,** Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Feinste Harzer Original-Roller, Tag- und Lichtschläger, für 6, 9, 12 und 15 M, Weibchen 1 M, sowie Vogelbauer in verschiedenen Sorten zu Engrospreisen. Versandt unter Garantie und Nachnahme. [164]

**C. Kastenbein,** Klausthal a. P.**Mehlwürmer,** rein und gut gemessen, Liter 6 M. einschl. Verpackung, empf. **A. Sehlhoff,** Warmen-Wupperfeld. [165]**Ostiglia-Reis in Hülsen,**das beste Futter für **Cyoten,** empfehle à 15 M für 100 Pfd. von Triest gegen Nachnahme. Probepostfäcke à 10 Pfd versende gegen Einsendung von 3 M in Briefmarken Packung und portofrei. [166]**G. Singer, Triest.**1 Par blaue Hüttenfänger, nißflüchtig,  
1 " Zehrafinken, schon genistet u. Junge erzogen, zu verkaufen oder zu verkaufen gesucht, am liebsten gegen einen Graupapagei. Exped. befördert Angebote. [167]**Roths Gimpel**à Stück 3 M,  $\frac{1}{2}$  Duzend 15 M, sind zu verkaufen.[168] **Johann Faulring,** Dresden, Pirnaische Str. 50.Einige **Doppelgelbköpfe** sind für den Preis von 60 bis 70 M zu verkaufen. Selbige sind prachtvolle junge Vögel. Verpackung frei. Mittelft Postnachnahme.Preßburg (Ungarn). [169] **F. Groszky.**Feine **Harzer Roller,** eigener Zucht, mit Hohrolle, Klingelrolle, Hohlglucke und feiner Pfeife, versendet unter Nachnahme von 15-18 M, Verpackung 1 M.

[170]

**Ch. Oberbeck,** Zimmermann, Wernigerode a. Harz.**Harzer Kanarien,** vorzügliche Sänger, und Weibchen gibt ab Wiesbaden. [171] **Gustav Walch.****Garantie für lebende Ankunft!**

Nachtigal 20 M, Tag- und Lichtschläger, Kanarienhähne 5-9 M, Weibch. 80 S, Dompfaffen 3 M 50 S, Par 4 M, Stiglitz 2 M, Zeisig 1 M 25 S, Bergfinken 1 M Garantie für Männchen.

[172]

**A. Heisler, Berlin,** Bergmannstraße 100.**Harzer Kanarien, Roller,** versendet gegen Nachnahme zu 10-15 M [173] Wernigerode a./S. **Bedmann, Lehrer.****Mehlwürmer** à Str. 7 M[174] **Paul Hiller,** Breslau, Schmiedebrücke 48.**Erzlori, Gelbmantellori,**

Salonfakadus, Alexandersittiche, Rosellas, Nasenfakadus, einen ganz zahmen, großen Gulman-Affen, Steinhühner empfiehlt

[175]

**G. Singer, Triest.****Zu verkaufen:**  
Ein prachtvoller, junger, eingewohnter [176]**Inka-Kakadu**(nach Dr. Russ der schönste aller Kakadus), Umzugs halber unter Garantie für lebende Ankunft statt 60 Mark (Selbstkosten) nur 40 Mark.  
**Oskar Wilke, Mühlhausen i./Th.****Billig habe ich abzugeben:**

1 ganz zahme Fischotter, an Fleischfutter gewöhnt, 1 Par Mandarinenten, 1 P. Rübchen, mehr. Wellensittiche, Weibch., 80 er Goldfasanenhähne, 1 P. Silberfasanen, 80 er 1,1 hochfeine Silberbantam, 1 weißstirnigen Portoriko, 1 weißen Kochinchenhahn, 78 er, je 1 P. helllichte Tauben, Starenhals-, blaße und Brieftauben. Anfragen erbitet mit Rückantwort [177]

Coburg.

**Gg. Henlein.**Roths Kreuzschnäbel à 1,50 M, Dompfaffen à 3 M, Stiglitze, Zeisige à 1 M, Meerzeisige à Par 2 M, Grünlinge à 50 S, Weibchen von Dompfaffen à 1 M, von Stiglitze à 50 S, von Zeisig, Grünling à 25 S, Feldsperlinge à 25 S, 1 Sperber, 1 Sturmmöve à 2 M, 1 Steinkauz 4,50 M bei [178] **August Diez** in Burg b. Magdeburg.**Papageien!**

Sehr schöne Amazonen, einige Worte sprechend, zum Preise von 25 Mark bis zu 30 Mark, bei Abnahme von 4 St. à St. 22 Mark.

Versandt gegen Nachnahme, auf vorherige Einsendung erfolgt fr. Zusendung. [179]

**Albert Seifens,** Bremerhaven.

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 4.

Berlin, den 27. Januar 1881.

X. Jahrgang.

## Der Hannoverische Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht

hält feine

[180]

### 7. große Ausstellung von Kanarienvögeln (Rollern)

vom 18. bis 21. Februar d. J. im Odeon zu Hannover ab.

Lose à 50 S sowie Programme sind beim Schriftführer Herrn W. König, Wörthstraße 11, zu haben. Bei Einlieferung von 5,10 M werden 11 Stück Lose postfrei übersandt.

Der Vorstand.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London.

179. 180. St. George Street, East.

[181]

erhielt in den letzten Sendungen: 10 Graupapageien à 20 M, 4 rothe Araras à 80 M, 20 Par Nymfensittiche à 30 M, 1 Kasuar 800 M, 1 Par Antigonekränche 500 M; 1 bengalische Tigerin 3600 M, 3 blaue Gnus à 5000 M, 1 rothes Känguru 600 M, 1 schwarzes Känguru 100 M, 1 Alligator (4 Meter lang) 400 M

## J. Abrahams,

[182]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig eine große Auswahl australischer und anderer Vögel; es ist jedoch seit letzter Anzeige nichts Neues eingetroffen. — Die Anpreisungen von Wellensittichen in gegenwärtiger Zeit zu äußerst billigen Preisen können doch wol keinesfalls in reellem Geschäftsverfahren beruhen.

## J. H. Dieckmann's

[183]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 sehr schöne, 3 Nieder singende Amazone, viel sprechend, 200 M, 1 zahmen, gut sprechenden Surinam 60 M, 1 zahme, sehr gut sprechende Gelbnacken-Amazone 90 M, 2 gut sprechende und pfeifende Jakos à 75 u. 100 M, Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—27 M, große gelbhäufige Kakadus à 18 M, Goldstiftensittiche à Par 15 M, Wellensittiche à Par 12 M, rothe Kardinäle, Mnd., à 10 M, graue, rothgehäubte Kardinäle à 5 M, Orangebüchchen à Par 9 M, Tigerfink-Mnd., schön roth, à Stück 3 M, Dompfaff-Mnd. à 3 M, Wbd. à 1 M 50 S, Kreuzschnäbel, roth, à 2 M, Stiglige à 2 M, Birkenzeisige à 1 M, Blau- und Kreuzmeisen à 1 M, 1 Schwarzamsel 6 M, 2 Lerchen à 5 M, 1 Rothkehlchen 3 M, gut schlagende Kanarienhähne, darunter gelbe, grüne und ganz gedeckte Goldfische, anerkannt guter Stämme, à 5—18 M, 1 Mäusebussard 3 M; 1 Kapuzineraffen 30 M, 1 Javaner-Affen 24 M, 1 Par weiße Ratten 2 M, 1 afrik. Landschildkröte, ca. 6 Pfd., 6 M, 3 griech. Landschildkröten, ca. 2 Pfd., à 1 M, 1 zahmen Edelarder 30 M, 1 schwarze King-Charles Hündin, ½ Jahr alt, 60 M, 3 Par junge King-Charles Hunde, ca. 10 Wochen alt, je 1 Hund u. 1 Hündin, gelbe, schwarze u. braune Abzeichen, schwarz u. weiß gefleckte, à St. 30 M, 1 schwarz u. gelb gestrichelte engl. Bulldogge (Hündin) 30 M, 1 amerikan. weiße Spitzhündin, 1 Jahr alt, 45 M Alle Arten hiesiger u. exotischer Thiere u. Vögel nehme in Tausch oder kaufe zu höchsten Preisen.

## Vogelfutter

für in- und ausländische Vögel in garantirt gesunder und staubfreier Waare empfiehlt

Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

[184]

Preisverzeichnis und Muster kostenfrei.

**A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,**  
General-Niederlage der Samen-Großhandlung

[185]

von  
**Karl Capelle in Hannover,**

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

### Jakos, Segelschiffvögel,

grau u. schwarzäugig, tabellöse talentvolle Vögel, à Stück 30 M empf. [186]

G. Geupel, g. White, Leipzig.

Mehlwürmer und ein großes Hechbauer zu verk. Berlin, Manteuffelstr. 92 vorn 4 Tr. r. [187]

[188] Gesucht: Zeisige, Stiglige, Grlige, Flachsfinken etc., von welchen schon Vastarde gez. Verkaufe: Stigligbastarde, gute Säger, à 6 M Dff. an Konrad Lukas, Wittstock.

Für Wellensittiche und gewöhnliche Kanarienvögelchen ist Käufer die Thierhandlung [189] Rudolf Fluck, Wien I., Weißburggasse 26.



# Kanarienvögel!

## Gelegenheitskauf!!!

Der vielfach prämierte Stamm des verstorbenen J. S. Willeke, Mühlhausen i. Th., soll ausverkauft werden! — Diese hochfeinen Sänger erwarben sich im Jahre 1880 unter anderen ersten Preisen auf der ersten deutschen Musterausstellung in Dresden den einzigen höchsten Preis! — Liebhabern, die diese letzte Gelegen-

heit, diesen Stamm rein zu erhalten, benutzen wollen, erlasse ich die Kanarien unter vollster Garantie für lebende Ankunft in Willeke's preisgekrönter Versandtkäfigen zu nur 15 bis 30 Mk., je nach dem Werthe der einzelnen Vögel, Weibchen zu 2 Mk.

Außerdem stelle ich eine große Anzahl praktischer Käfige und Utensilien zur Kanarienzucht zu Spottpreisen zum Ausverkauf, namentlich Dunkelbauer von 2 Mk. an, Heckkäfige, Mistkästen etc. etc. Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [190]

Laura Willeke, Mühlhausen a. Werra.

Zu verkaufen nur noch Prima-Sänger in schönem Gefieder: 1 Sprosser, Tag- und Nachtsänger, hoch u. tief, David, 35 Mk., Sprosser, ausgewintert, schon singend, 25 Mk., Steinröthel, Wildfang, 25 Mk., jung aufgezoogene 18 Mk., 1 Nachtigal, Nachtschläger, 25 Mk., Tagfänger 15 Mk., Grasmücken, Welsche 8 Mk., Schwarzplättchen 5 Mk., Feldlerchen 1 Mk. 60 S., Rothkehlchen 3 Mk., Singdrosseln 6 Mk., Amstel 4 Mk., Dompfaffen 2 Mk., Weibchen 1 Mk., Meerzeisige à Par 3 Mk., Stiglis-Männchen 1 Mk. 50 S., Zeisige 1 Mk., Grünsinken à Par 2 Mk., Bergsinken 1 Mk., Buchsinken 1 Mk. 50 S., Tannenmeisen 1 Mk., Wellensittiche à Par 12 Mk., rothe Kardinäle, Männchen, 12 Mk., graue Kardinäle, Männchen, 7 Mk., Rothhänflinge à 2 Mk., das Par 3 Mk., gelernte Dompfaffen, zwei Lieder singend, à 36 und 40 Mk.; Vogelfläge zu 4, 6 u. 12 Mk., Sprosserfläge à 18 Mk.; Mehlwürmer, volles Eiter, 6 Mk. mit Verpackung; Kernbeißer à 2 Mk., feine Harzer Roller 10, 12 u. 15 Mk., Weibchen 1 Mk. 50 S. Für sichere Männchen, Prima-Sänger, lebende Ankunft Garantie. Bei vorheriger Einzahlung des Betrags Verpackung frei. Blaue Hüttenfänger à Par 16 Mk. [191]

Christoph Kraßer, Bamberg (Bayern).

## Hunde.

3 St. Pudeln, 9 Monat alt, 2 Hunde à St. 20 Mk. u. 1 Hündin 15 Mk., schwarz, ohne Abscheiden, brillant behart. 1 Bologneser, 1 1/2 J. alt, grau mit schwarz mel. (männl.), ein Prachtexemplar, 30 Mk., sowie Terrier, Affenpinscher, Wachtelhündchen, Spitze, Seidenpudelnchen, Tiedel etc. bietet an [192]

Viktor Grundner, zoologische Handlung, Braunschweig, Hagenstr. 8.

Abzugeben: 1 Par Grisklen 9 Mk., 1 Grisklen 4 Mk., 2 Amaranfsinken, Mnd., à 4 Mk., 1 Par Goldbrüstchen 7 Mk., 1 Zebrafink-Mnd. 4 Mk., 1 schwarzf. Nonne, Mnd., 3 Mk., 1 Par Tigerfinken 4 Mk., 1 Tigerfink-Mnd. 2 Mk., 1 Par Sumpfsneisen 2 Mk. Sämmtliche Vögel sind tadellos und 1 Jahr in meinem Besitz. Hugo Bunde, Landsberg a. W. [193]

200 Par importirte Wellensittiche à 11 Mark, 80 Par hier gezogene junge à 9 Mark, 100 Stück graue Kardinäle à 5 Mark, 50 Stück rothe Kardinäle à 9 Mark, 300 Par Baudsinken, Silberbeks, Nonnen, Blutschnabelweber, gr. Reiskvögel à 4 Mark, 25 Amazonen à 25 Mark u. dgl. mehr empfiehlt [194] G. Bode, Leipzig, Schillerstr. 3.

**Mehlwürmer**, Eiter 6 Mk. m. Verpackung. [195] Theob. Franck, Barmen.

Jakos, Dampfschiffvögel, schöne gesunde u. kräftige Gremplare, à Stück 20 Mk., 3 Stück 54 Mk., ferner Tigerfinken Par 5 Mk., 10 P. 40 Mk., rothe Kardinäle P. 15 Mk., Sonnenvögel P. 18 Mk., Nymfensittiche P. 27 Mk., Wellensittiche, imp., P. 15 Mk. etc. empf. [196] G. Geupel, g. White, Leipzig.

Gegen Kanarienhähne prämi. Stammes verkaufte "Ueber Land u. Meer", Jahrg. 1878 u. 1879, und "Gefiederte Welt" 1879 und 1880. [197] Blumenthal b. Bremen. J. Eckhoff.

5 Stück Pariser Kanarienvögelchen (Trompeter), sehr schöne Vögel, hat à Stück 6 Mk. abzulassen [198] S. Jildschu in Steinitz.

**Mehlwürmer**, reine große Futterwürmer, à Eiter 6 Mk. einschl. Verpackung. Ein gef. kräft. Par Wellensittiche à 10 Mk. empfiehlt [199] R. Gorster, Wien IV., Margarethenstraße 39.

## Kreuzschnäbel,

8 Stück rothe und 2 Stück grüne, zu verkaufen, à Stück 2 Mk., alle in wundervollem Gefieder, ganz bes. die rothen. Eingew. Thiere. [200] W. Bödecker, München, Hochbrinkenstr. 1./2.

Ein Papageikäfig, gut und dauerhaft gearb., 28" hoch, 18" Durchm., ist außerst billig (9,35 Mk.) zu verkaufen. [201] Karl Hoffmann, Görlitz, Kränzelstr. 24. II.

10 Stk. Zeisige, Mnd., Futter ziehend, mit Bauer à 2 Mk. 4 Stk. Stiglis, Mnd., Futter ziehend, mit Bauer à 3 Mk. [202] Karl Greum, Greußen bei Erfurt.

Suche zu kaufen: 1 oder 2 zweijährige Goldfasanen-Sennen. [203] W. Sonecker, Bonn.

Zu verkaufen: Stiglige, Mnd., à Stk. 1 Mk. 30 S., Zeisige, Mnd., à Stk. 80 S. einschl. Verpackung. Versandt unter Garantie und Nachnahme.

Zu kaufen gesucht: Einen zuchtfähigen achten Mops-hund, kleinste Sorte, 1 bis 2 Jahr alt. Offerten erbittet [204] R. Kastenbein, Klausthal a. S.

Von Herrn Ludw. Hildebrand in Schlüchtern, Reg.-Bez. Kassel, kaufte ich im vorigen Jahre, Mitte Februar, einen Dompfaffen, derselbe singt seine zwei Lieder bis zur heutigen Stunde prachtvoll; Anfangs Januar d. J. ließ ich mir einen Star schicken, der übertrifft den Dompfaffen doch noch, pfeift auch zwei Lieder. Preis sehr billig, kann jedem Liebhaber d. S. empfehlen. [205] R. Engelhardt, Charlottenburg, Lützow 14a.

Umzugshalber verkaufe ich 6 Par hochfeine, mit erstem und zweitem Preis prämierte Gistauben à Par 6 Mk., 1 Par hochfeine weiße französische Indianer, oft prämiert, 24 Mk., 1 Par ff. blaue Bagdetten 15 Mk. Sämmtliche Tauben ausgezeichnete Züchter und reine Rasse. [206] G. Schreiber, Gerßwalde (U.-M.)



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gefaltne  
Peltzeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 5.

Berlin, den 3. Februar 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Plaudereien über allerlei Käfigbewohner: Mauersegler, Nachtschwalbe und Rohrdommel.  
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: der blautöpfige oder Brewer's-Stafling.  
Lebensgeschichte eines Raben.  
Ueber die Ausbildung des Gesangs der Harzer Kanarien.  
Nachträge und Ergänzungen zu dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“.  
Zum Vogelhandel.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Leipzig (Schluß); Amberg; Stettin; Stargard i. Pomn.; Rudolstadt.  
Briefwechsel.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Plaudereien über allerlei Käfigbewohner.

Vom Premierlieutenant D. Schubert.

#### 2. Mauersegler, Nachtschwalbe und Rohrdommel.

Vor einiger Zeit sah ich bei einem Bekannten eine kleine Rohrdommel (*Ardea minuta*), eine Nachtschwalbe (*Caprimulgus europaeus*) und einen Mauersegler (*Cypselus apus*). Dieser letztere hatte mit einem Pudel ein ganz außerordentlich inniges und zärtliches Freundschaftsverhältnis geschlossen, sodas ich anfangs den piependen, hilflos und mit ausgebreiteten Flügeln am Boden hockenden Vogel nicht anfassen durfte, weil der Hund augenblicklich auf mich losfuhr und mir die Zähne wies, um seinen kleinen, schwarzen Freund zu vertheidigen. Erst nach langem Zureden und Beruhigen gelang es mir, ihn zu überzeugen, das ich nichts Böses mit dem Kleinen beabsichtigte. So hochinteressant nun auch die drei genannten Vögel für das Studium und die Beobachtung sind, so mühselig und undankbar erscheint mir auf der andern Seite für den Liebhaber ihre Pflege.

Dem abgesehen davon, das die beiden letzteren weder durch Gesang noch anmuthiges Wesen und Munterkeit den Beschauer erfreuen, sind sie auch noch so außerordentlich schwer zu erhalten, das der Pfleger sich ganz und gar durch ihre Seltenheit und Eigenartigkeit entschädigt halten muß. Sie stecken nämlich bei meinem Bekannten in einem mit warmen Tüchern ausgelegten Korb und nur bei Tage in einem Glasfaßten, dessen Boden ebenfalls aus einer wollenen Decke besteht. Zum Füttern (blos mit Mehlwürmern, wenn ich mich recht erinnere) werden sie stets herausgefangen und nehmen dann die Würmer aus den Fingern. Auf dem Fußboden sind sie beide, besonders aber der Segler, sehr unbeholfen. Letzterer sitzt stets mit gespreizten Flügeln, und wenn man ihn nicht gelegentlich über die Dielen hinhuschen sehe, könnte man glauben, er sei flügelhalm. Dafür nun ist der Segler auch so zahm und zutraulich, das er seinen Herrn an der Stimme erkennt, über den Flur in die andre Stube zu ihm flattert und sich aufnehmen läßt. Seltsam ist auch die Weise, wie dieser Vogel in den Besitz seines Pflegers gekommen ist. Er ist ihm nämlich bei dem Abzuge der Thurnschwalben buchstäblich, und zwar in augenscheinlich sehr elendem Zustande, denn er war sehr abgemagert, auf den Kopf gefallen.

Der kleine Reiher ist ein höchst eigenartiges, absonderliches Thier und erfreut namentlich durch seine wunderlichen Bewegungen. Mit ziemlicher Gewandtheit setzt er die verhältnismäßig langen und starken Beine mit den sehr großen Zehen über einander hinweg — auch verkehrt, um eine Wendung zu machen — und steigt so auf den Nesten seines

Käfigs umher. Auch springt er gelegentlich von seinem Plaze, auf dem er gewöhnlich ziemlich eingezogen dafist, nach einer andern Stange, wobei er Hals und Oberkörper ganz nach vorn schiebt und mit ein wenig geöffneten Flügeln hinüberhüpft, was recht unbehend und komisch aussieht. Wehe aber dem unbedachten, gar zu eifrigen Beobachter, der mit Hand oder Gesicht sich dem Bitter zu sehr nähert! Weilschnell stößt der kleine, niedliche Bösewicht mit dem sehr spitzen, langen Schnabel nach dem mutmaßlichen Feinde, indem er nicht bloß den Kopf auf dem langen Halse, sondern den ganzen Körper vorwärts, sich ebenso rasch zurückzieht und diesen Angriff so lange wiederholt, bis jener sich entfernt hat.

Für den wissenschaftlichen Beobachter wäre dieses Thierchen, welches sich bei der ihm nunmehr eignen Ruhe in seinem völlig untadelhaften Gefieder sehr hübsch ausnimmt, gewiß ein recht dankbarer Gegenstand des Studiums; für den Liebhaber von singenden Vögeln wird er bald ein langweiliger Gesell. Seine Nahrung besteht in Stücken roher Niere, welche in einen mit stets frischem und klarem Wasser gefüllten Napf geworfen werden; sobald das Wasser trübe ist, nimmt er das Futter nicht an. Schon dies ist bei der recht großen Zahl seiner täglichen Mahlzeiten unbequem. Da außerdem der Unterhalt sehr theuer ist — die Rohrdommel verzehrt täglich für 15 bis 20 S Nieren — und der Käfig des üblen Geruchs wegen häufig gereinigt werden muß, so habe ich dem Besitzer gerathen, sie an das Berliner Aquarium oder den zoologischen Garten abzugeben, damit auch der Allgemeinheit dieser sehr interessante Vogel zugänglich gemacht werde.

## Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

### Der blaustöpfige oder Brewer's-Stärling

(*Scolecophagus Breweri*, Nhrlg. *S. cyanocephalus*, Cab., *Brd.*, Coues, *Dress.* u. v. A.; *Psarocolius cyanocephalus*, Wgl. *Quiscalus Breweri*, Aud.).

Während der ganzen Winterzeit, vom November bis April, sah ich hier in der Stadt Houston (Texas) auf allen Straßen und freien Plätzen und ebenso auf dem Lande in der weiten Prärie wie auf dem Gehöfte des Farmers einen Stärling, der sich stets in großen Flügen zusammenhielt und in Lebensweise und Eigenthümlichkeiten von anderen Arten seiner Familie oft ganz bedeutend abzuweichen schien und doch in all' seinem Thun und Treiben wieder an eine oder die andre Art der Stärlinge erinnerte. Diese ebenso prächtig gefärbte wie interessante Erscheinung war der Blaukopf- oder Brewer's-Stärling (*Blueheaded Grackle*, *Brewer's Blackbird*), eine von mir bis dahin noch nicht beobachtete Art, die ich aber nun in allen ihren Eigenthümlichkeiten hinreichend kennen zu lernen Gelegenheit bekommen sollte. Wie keine Art der Familie hat dieser Stärling alle Scheu und Furcht dem Menschen gegenüber abgelegt, kommt in die Gärten und ist selbst während seines ganzen Winteraufenthalts in den belebtesten Straßen zu sehen. Man hat sich auch so an seine Erscheinung gewöhnt, daß es Niemandem einfällt, ihn zu behelligen. In seiner Furchtlosigkeit und in seinem dreisten Wesen könnte ich ihn mit keinem andern Vogel als dem europäischen Sperlinge vergleichen, mit dem er auch die Schlaueit und Vorsicht, jenes genaue Unter-

## Lebensgeschichte eines Raben.

Von Vaska in Swinemünde.

Im Frühjahr 1878 hob ich drei etwa 3 bis 4 Wochen alte Kollkraben aus ihrem auf einer uralten Kiefer errichteten Horst. Von den Alten ließ sich nur einer blicken, der mich mit seinem Gefäch bis zu meiner Wohnung verfolgte. Ich gab zwei der Jungen an Freunde ab, das dritte behielt ich selbst. Aus dem von den Jungen ausgeworfenen Gekwoll entnahm ich, daß ihre bisherige Nahrung ausschließlich in Fischen bestanden hatte, und so fütterte ich denn meinen Raben auch mit Fischen weiter, wobei er sehr gut gedieh. Unerträglich war sein fortwährendes Schreien nach Nahrung; er wurde aber ruhiger, nachdem er selber fressen gelernt hatte. Als bald begann er auch mit Flugversuchen, die ich in der ersten Zeit überwachte, bis ich mich schließlich in dieser Beziehung nicht mehr um ihn zu kümmern brauchte, weil er immer wieder zurückkam. Zur Kenntniß der Verhältnisse sei erwähnt, daß ich ihn auf dem mit einer hohen Mauer umgebenen hiesigen Gefängnißhofe hielt. Ich bin Gerichtsbeamter, und mein Amtszimmer befand sich in dem obern Stockwerk des Rathshauses, welches zugleich die Gerichts- und Gefängnißräume enthält, nach der Hofseite zu, sodah ich stets Gelegenheit hatte, den Raben vom Fenster aus zu beobachten. Er kam auf meinen Ruf an das Fenster geflogen, ließ sich hier füttern und hielt daselbst auch regelmäßig seine Nachtruhe.

Nach und nach ließ er sich nun mancherlei lose Streiche zu Schulden kommen, von denen ich hier einige erwähnen

will. So kam er mit Vorliebe durch offenstehende Fenster in die Zimmer hineingeflogen und richtete hier nicht allein allerhand Unfug an, sondern ließ sich auch kaum vertreiben. Eines Tags geriet er durch das Fenster in den Sitzungssaal der Stadtverordneten, in welchem gerade eine Militärgerichtssitzung abgehalten wurde, setzte sich auf den mit Schreibzeug und Akten bedeckten Tisch und war zum Verlassen desselben durchaus nicht zu bewegen, bedrohte vielmehr Jeden, der ihn angreifen wollte, mit dem Schnabel, bis man schließlich zu mir schickte, worauf ich ihn ohne Widerstand entfernte. Ein andres Mal zertrümmerte er einem im gegenüberliegenden Hause wohnenden Herrn, der von der Pariser Weltausstellung eine Anzahl Andenken mitgebracht und auf einem Spinde aufgestellt hatte, den größten Theil derselben durch Spämmen mit dem Schnabel oder durch Herabwerfen. Wiederholt nahm er auf der Straße spielenden Kindern Bälle u. dgl. fort und trug sie im Fluge nachhause, wo er alles in hierzu aufgesuchten oder mit dem Schnabel hergerichteten Schlupfwinkeln, die er durch Verstopfen mit Papier u. s. w. spähenden Blicken zu entdecken suchte, verbar, um es gelegentlich, wenn ihn Langeweile plagte, wieder hervorzuholen. Dies that er namentlich bei etwaigen Ueberfluß auch mit der ihm gereichten Nahrung.

Da schließlich von allen Seiten Klagen über ihn einliefen, sah ich mich wohl oder übel genöthigt, ihm einen Flügel zu stutzen. Von nun an begann er sozusagen ein ganz andres Leben, er süßte Langeweile und vertrieb sich dieselbe durch das Nachahmen von allerlei Tönen; bald bellte er wie ein Hund, bald ahmte er das Krähen des

scheiden zwischen Freund und Feind gemein hat. Zuerst bemerkte ich diese Art am 25. November 1879 auf einem freien Plage. Schon von weitem, als ich sie in ziemlich großen Gesellschaften auf dem Boden umherlaufen sah, fiel mir manches Eigenthümliche, Fremdartige auf, was ich bei anderen Arten der Familie nicht wahrgenommen hatte; als ich sie aber ganz in der Nähe beobachten konnte, sah ich, daß ich es mit dem Brewer's-Stärling zu thun hatte. In seinem ganzen Thun und Treiben ist er ein echter Stärling, der aber ebensowol die Eigenschaften der Sumpftrupiale (*Agelaius*) wie theilweise die der Votischwänze (*Quiscalus*) in sich vereinigt. Er kommt in so großer Anzahl vor und seine Eigenschaften sind so hervortretend, daß man ihm in der Reihe unserer Charaktervögel, d. h. derjenigen Vögel, die ihren Wohngebieten ein absonderliches Gepräge aufdrücken, eine der ersten Stellen einräumen muß.

Gewöhnlich halten sich diese Stärlinge in Flügen von 50 bis 100 und noch mehreren zusammen, beschäftigen sich meist auf dem Boden, auf welchem sie sehr geschickt und anmuthig umherlaufen; dabei kommen sie selbst in die belebtesten Straßen, wo sie oft unter den Wagen und zwischen den Füßen der Pferde umhertrippeln, und ebenso in die unmittelbare Nähe der Häuser, wo sie die Küchenabfälle und den Mist durchsuchen. Ihr Gang erinnert ganz an den des Rothflügels (*Agelaius phoeniceus*, VII.). Neben ihrer Furchtlosigkeit ist ihnen jedoch eine große Vorsicht eigen, und ihrer Wachsamkeit entgeht so leicht nichts. So läßt der Schwarm den Menschen ganz nahe an sich herankommen, aber bei der geringsten auffallenden Bewegung erhebt sich die ganze Gesellschaft plötzlich und eilt in schnellem Fluge den nächsten Bäumen zu, auf

welchen sie sich zerstreut niederlassen, um jedoch im nächsten Augenblicke wieder zur Erde herabzusinken. Dabei sind alle ihre Bewegungen unterhaltend und fesselnd: ihr Gang auf dem Boden, wie ihre Stellung im Sitzen und ihr Flug. Gewöhnlich fliegen sie, nachdem sich schon einige vorher niedergelassen haben, in dichter Schar zur Erde, zerstreuen sich aber sogleich über eine bedeutende Strecke, und einer sucht immer dem andern zuvorzukommen, oder die letzten fliegen über die Köpfe der vorderen weg. Jedes Plätzchen wird nun genau durchsucht und alles Genießbare aufgenommen; besonders häufig sieht man sie an den Straßengräben entlang laufen, wo jeder Wurm, jedes der vielen sich hier aufhaltenden Kerbthiere vertilgt wird. Wollen sie etwas vom Boden aufnehmen, so strecken sie den Kopf weit nach vorn und heben dabei den Schwanz in die Höhe; beim Umherlaufen nicken sie beständig leicht mit dem Kopfe. Einzelne halten auch oft einige Augenblicke im rastlosen Laufen inne, strecken ein Bein vor sich und breiten einen Flügel und den Schwanz aus. Ist ihr Hunger gestillt, so überläßt sich die ganze Gesellschaft eine Zeitlang der Ruhe, indem sie sich auf dichtbelaubten Bäumen, wie den hier häufigen prächtigen Magnolien (*Magnolia grandiflora*, L.), Lebensleichen (*Quercus virens*, Act.), Zedern (*Juniperus occidentalis* var. *Texana*) und anderen, meist immergrünen Bäumen niederlassen. Aber auch hierbei können sie nicht lange völlig still sein. Einer fängt an sich zu strecken und zu recken, gibt einzelne zwitschernde, pfeifende Laute von sich, sein Beispiel findet Nachahmung, und bald musiziert die ganze Schar. Die Stimme eines einzelnen würde kaum Beachtung verdienen, fängt es aber an, aus 50 bis 100 Kehlen zu zwitschern und zu pfeifen,

Hahns nach und gefiel sich stundenlang in diesen Uebungen. Eines Tags überraschte er mich mit dem deutlichen Aussprechen seines Namens „Jakob“, später lernte er noch eine große Zahl anderer Wörter, ja ganze Redemendungen hinzu. Dit hat er den Gefangenenwärter in Verlegenheit gebracht, indem er ihn laut bei Namen rief und dieser bisweilen nicht wußte, von wem er gerufen wurde. Bei meinen täglichen Besichtigungen begleitete er mich regelmäßig in die nach dem Hofe mündenden Gefängniszellen und hielt unter den Insassen strenge Musterung. Er hatte einen gewissen Widerwillen gegen zerlumpt aussehende Kerle, den er dadurch auszudrücken liebte, daß er sie in die Beine biß. Es dauerte immer einige Tage, bis er sich mit neu hinzugekommenen Gefangenen befreundete; letztere kannte er sofort aus den übrigen heraus.

Auf demselben Hofe wurden Hühner und eine Kaze gehalten. Mit diesen lebte er fortwährend in Unfrieden. Er nahm die von ihm in den Hühnerneestern gefundenen Eier weg, trug sie, wenn er hierbei ertappt wurde, im Schnabel, ohne sie zu zertrümmern oder fallen zu lassen, mit sich herum und öffnete sie erst, wenn er sich unbeobachtet glaubte; schließlich ging er soweit, daß er, sobald sich ein Huhn zum Neste begab, ihm unmittelbar folgte und ihm das Ei sofort nach dem Legen unter dem Leibe wegzog. Daß die Hühner auf ihn erbittert wurden, war ganz natürlich. Eines, das sich zur Wehre setzte, tödtete er durch Schnabelhiebe und fing dann an, davon zu freffen. Es blieb nichts übrig, als die Hühner abzuschaffen. Aber auch die Kaze peinigte er auf jede Art, er zwidte sie mit Borliebe am Schwanz, was er namentlich auch bei zufällig

auf den Hof kommenden Hunden that, denen er, wenn sie nach ihm schnappten, immer äußerst gewandt auswich. Als die Kaze Junge geworfen hatte, benutzte er die kurze Zeit ihrer Abwesenheit, um eins nach dem andern aufzufressen. Andererseits war er aber auch ein brauchbarer Rattenfänger. Er lauerte den Ratten nicht allein vor ihren Löchern förmlich auf, sondern, nicht zufrieden mit seiner eignen Beute, jagte er auch noch der Kaze die von ihr ergriffenen Ratten ab, um sie mit Haut und Haaren zu verzehren. Nie habe ich bemerkt, daß ihm eine einmal gebackte Ratte entwichen wäre; er stieß sie mit dem Schnabel so lange auf das Pflaster, bis sie völlig leblos dalag.

Als ich in diesem Sommer einen jungen schwarzen Storch erhielt, war er anfangs sehr erstaunt und wagte sich nicht an denselben heran; bald aber merkte er dessen Unbehilflichkeit und ärgerte ihn auf jede Weise, indem er ihn in die Beine biß oder an den Schwungfedern packte und daran umherzerrte, wobei er die Schnabelstöße des Storchs geschickt zu vermeiden mußte.

Mittlerweile waren ihm die Flügel wieder nachgewachsen, er machte wie früher seine Ausflüge auf die Straße, neckte hier Kinder und Erwachsene, entwendete alle möglichen Gegenstände und verübte überhaupt die verschiedensten losen Streiche, die ihm jedoch mit Rücksicht auf seine Drolligkeit, und da er unbekannt war, meistens schnell verziehen wurden.

Eines Morgens war er zu Aller Leidwesen verschwunden. Dem Vernehmen nach ist er auf einem englischen Dampfer entführt worden.



dann gewinnt dieses eigenthümliche Vogelkonzert an Bedeutung, es bringt Leben in die stilltraurige Natur und verleiht der schönen südlichen Landschaft mit ihren vielen, herrlichen immergrünen Bäumen und Sträuchern, in denen wol Spottdroffel und Kardinal munter umherhüpfen, aber nicht singen, einen wunderbaren Reiz.

(Schluß folgt).

## Ueber die Ausbildung des Gesangs der Harzer Kanarien.

Von W. Voecker.

Wer sich seit längerer Zeit mit der Züchtung der Harzer Kanarien befaßt, wird die Erfahrung gemacht haben, daß es sehr viel leichter ist, schöne als gute Vögel zu ziehen; er wird zu seinem Aerger und, solange er noch ein Anfänger ist, häufig genug auch zu seiner Verwunderung wahrgenommen haben, daß die selbstgezogenen Vögel durchweg hinter den gesanglichen Leistungen der Alten zurückbleiben und im besten Falle die Erwartungen des Züchters kaum halb befriedigen. Woran liegt das? Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, die Meinungen der Züchter weichen in dieser Hinsicht gar sehr von einander ab. So haben wir in diesen Blättern gelesen, daß ein Züchter die Ursache der Erscheinung, daß kaum die Hälfte der jungen Vögel selbst bei erfahrenen Züchtern die Güte der alten Sänger erreicht, in dem längern Zusammenhalten der ersteren in einem großen Flugkäfige suchte, während ein anderer kurz darauf gerade dieses Verfahren als besonders förderlich für den Gesang der Nachzucht empfahl. An Gründen fehlte es auf beiden Seiten nicht; jener behauptete, der Gesang der jungen Hähne werde in dem Flugkäfig zu laut und bleibe in der Folge daher zu kurz und zu rauh — für welche Ansicht auch meine eigenen früheren Mittheilungen in diesen Blättern sprachen; dieser hielt dafür, daß die Nachzucht im Flugkäfige zu besonders kräftigen, fleißig singenden Vögeln heranwache und, wenn man nur bei Zeiten jeden verdorbenen Vogel herausfange, unbeschadet des Gesangs bis Anfang November darin verbleiben könne. Jene Darstellung der Behandlung der jungen Vögel entsprach überhaupt der im Harze, namentlich in Andreasberg gebräuchlichen, wie ich sie in meinem Bericht über meine früheren Reisen dorthin vor etwa sieben Jahren eingehend geschildert habe; neu an derselben war aber der vorgeschlagene späte Zeitpunkt des Einsetzens der jungen Hähne in besondere Bauerchen; er geht ungefähr vier Wochen über die Zeit hinaus, zu welcher die in Andreasberg und den benachbarten Städten gezüchteten Vögel in Folge der Abholung seitens der Händler in Einzelbauerchen gebracht werden.

Wer von jenen beiden Züchtern hatte nun Recht? So interessant wie die Frage für manchen Züchter sein mag, so wenig wird er geneigt sein, an

seinen eigenen Vögeln durch mehrjährige Versuche die Zweckmäßigkeit der beiden Methoden zu erproben; es sei mir daher gestattet, meine Erfahrungen in dieser Hinsicht, wie ich sie in Andreasberg während meines öftern Aufenthaltes daselbst und an meinen eigenen Vögeln gemacht habe, hier wiederzugeben.

In Andreasberg ist es allerdings allgemein üblich, die jungen Vögel, sobald sie allein fressen, in besondere Flugbauer, welche indeß immer im Heckzimmer bleiben, zu bringen, es geschieht dies wegen der Zeitersparniß beim Füttern, hat also mit der Ausbildung der jungen Vögel eigentlich nichts zu thun. Im Gegentheil hält man dort dafür, daß der Gesang der jungen Vögel sich erst im Einzelbauerchen setze, daß er hier erst sein besonderes Gepräge erhalte. Deswegen werden auch von sorgsamem Züchtern einzelne hervorragend begabte junge Vögel bereits Mitte August oder Anfang September in Einzelbauerchen gebracht, und diese Vögel sind diejenigen, welche der Züchter, weil sie sich frühzeitig im Gesange entwickeln, somit zur Ausbildung der übrigen Hähne der Nachzucht benutzt.

Die Flugbauer waren in Andreasberg durchweg zu stark besetzt; der einzelne Vogel hatte entschieden weniger Raum zugemessen bekommen, als dies außerhalb des Harzes bei Anwendung der bekannten Drahtkäfige für einzelne junge Vögel der Fall ist. Die größere Flugweite in Gesellschaftskäfigen mag nun trotzdem das Auswachsen der jungen Vögel bis zur Durchschnittsgröße begünstigen; die Ausbildung des Singmuskelapparats, welche beim jungen Sänger die Hauptsache bleibt, hängt aber in erster Linie von fleißigem Ueben im Gesange ab, und in dieser Hinsicht konnte man mit den jungen, in den Gesellschaftskäfigen befindlichen Vögeln, wenigstens Ende September, im allgemeinen zufrieden sein. Störend war für mich dabei aber Zweierlei. Erstens fanden sich in gar manchen Flugkäfigen junge Vögel, welche an Rücken und Schwänzchen tüchtig gerupft waren — ohne Zweifel war dies noch im Flugkäfig geschehen —, und zweitens sang die ganze Gesellschaft in den Flugkäfigen zu laut; die einzelnen Strofen waren zu kurz, der ganze Gesang war zu grob und zu unrein.

Ich nehme hierbei einige, im ganzen nicht häufige Züchtereien aus, in welchen sich besonders gute Vögel befanden. In diesen besten Hecken war der Gesang verhältnißmäßig rein, weich und der Jahreszeit entsprechend entwickelt.

Das Unterbringen der Nachzucht in stark besetzten Flugkäfigen hat von vornherein den Eindruck bei mir hervorgerufen, daß es für den Züchter der Raum- und Zeitersparniß wegen sehr zu empfehlen, im großen Ganzen aber doch naturwidrig sei, weil die erfolgreiche Ausübung des Gesangs bei jungen Vögeln ein ungestörtes Plätzchen erfordere und das Dreinsprechen der übrigen Sippschaft nicht vertrage. Dieses gleichzeitige Musizieren aus vielleicht 30 bis 40 Kehlen müsse es dem einzelnen Vogel unmöglich

machen, die einzelnen Vorsänger oder die vorsingenden Hectvögel in ihrem Gesange oft und mit voller Aufmerksamkeit zu belauschen; es müsse ihn veranlassen, sich viel weniger nach den Alten als nach den in seiner unmittelbaren Nähe befindlichen, etwas weiter vorgeschrittenen, aber doch immer noch unfertigen und zum Theil verstorbenen jungen Vögeln zu richten. Daher denn auch der unleugbare Uebelstand, daß sich viel weniger junge Vögel zu guten Sängern ausbilden, als dies nach Maßgabe der ursprünglichen Begabung derselben zu erwarten war. (Schluß folgt).

### Nachträge und Ergänzungen zu dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“.

Das übriggebliebne Männchen von meinen Schmucklori, die im Anhang Ihres Werks beschrieben sind, ist ein liebes Vögelchen, sehr zahm und erinnert in seinem Benehmen, namentlich den Verbeugungen, dem Schnauben u. s. w., sehr an den Gebirgslori. Dabei scheint es recht gelehrt, denn es hat von anderen Vögeln schon allerlei Worte aufgeschnappt und ahmt das Gehörte nach; namentlich abends plappert es Allerlei. Bekäme ich ein brütelustiges Weibchen, so glaube ich, würde eine Züchtung leicht gelingen.

Die Edelpapageien füttern sich noch immer und besuchen oft den Nistkasten, jezt auch das Männchen, welches von dem Weibchen häufig gezaust, ja gebissen wird; sonst aber sind bis heute keine Anstalten zur Brut getroffen worden.

Neu erhielt ich außer strohgelben Plattschweifittichen (*Psittacus flavolus*, *Gld.*) ein prächtiges Par Paradisittiche (von H. Samrach), dann 1 Par rothflüglige Plattschweifittiche (*P. erythropterus*, *Gml.*), welche mir aber fast die Art Brown's Platitsch. (*P. Browni*, *Gld.*) zu sein scheinen, da sie sehr hellgrün sind und nur den Flügelrand roth haben, auch keineswegs stille, sondern sehr lebhaft Vögel sind; der eine geht häufig in den Nistkasten. Oder sollten es noch sehr junge Vögel sein? Endlich erhielt ich noch ein Par sehr schöne rothbäuchige Plattschweifittiche (*P. haematogaster*, *Gld.*). Nirgends finde ich eine auffallende Eigenthümlichkeit dieser Vögel erwähnt, nämlich das häufige Nicken mit dem Kopfe — besonders in der Erregung —, wobei sie die Kopfedern emporsträuben, fast wie Kakadus. Ich brachte sie in einen großen Kistenkäfig zu den beiden erstgenannten, mit denen sie sich prächtig vertragen; nur mit den Paradisittichen gab es anfangs etwas Streit. Ich hatte sie, damit sie sich an einander gewöhnten, eine Woche lang in einem eignen Käfig in die Nähe gestellt, wobei das Paradisittich-Männchen sich unendlich neugierig bewies und stets an den zugewendeten Sprossen hing, um die Fremdlinge zu betrachten. Setzt, wie gesagt, leben alle in bester Eintracht.

### Zum Vogelhandel.

In der letzten Zeit lese ich in der „Gefiederten Welt“ manchmal von Streitigkeiten zwischen Händlern und Liebhabern. Es ist aber auch wirklich merkwürdig, wie die Händler oft ganz vergessen, daß ehrlich am längsten währt. Jeder Liebhaber kann davon Leidensgeschichten erzählen, und auch ich habe mich oft sehr zu beklagen gehabt. Einigemal habe ich Ihnen schon darüber geschrieben, und Sie gaben mir immer Recht. Namen nennen Sie nicht gern in Ihrer Zeitschrift, und dafür spricht sehr viel; andererseits bin ich aber der Meinung, daß es wirklich einmal Noth thäte, daß ein Exempel gesetzt würde zur Warnung und Belehrung.

Jüngster Tage begegnete mir Folgendes: Ich bestellte bei Herrn N. N.,\*) der solche in dieser Zeitschrift anbot, ein Par rosenbrüstige Kernbeißer. Ausdrücklich schrieb ich noch dabei, daß ich nur fehlerfreie und gut besiederte, kurz tabellose Vögel verlange und dafür gern etwas mehr bezahlen würde. Ich erhielt keine Antwort. Erst einige Wochen später kommt auf einmal ein Kräftchen, ohne Zeichen der Herkunft, ohne Avis oder Faktura, darin ein Par rosenbrüstige Kernbeißer, gegen Postnachnahme. Ich bezahle und bringe die Vögel in einen Käfig. Um sie nicht unnöthigerweise zu beunruhigen, unterzog ich sie erst am folgenden Tage einer genauern Prüfung. Da sah ich zu meinem Erstaunen und Aerger, daß dem Männchen die Spitze des Oberschnabels abgebrochen war und das Weibchen sogar eine ganz abnorme Schnabelbildung hatte, insofern nicht nur der Unterschnabel, sondern auch die untere Kinnlade seitwärts ausgewachsen war und der Oberschnabel nach der andern Seite abwärts stand. Ich schrieb daher an Herrn N. N., der mir antwortete, daß die Vögel sich wahrscheinlich Schnabelhiebe ausgeheilt hätten (!), und daß er nichts in der Sache thun könne. — Ich erwiderte darauf, daß er doch wol nicht im Ernst werde behaupten wollen, daß ein solcher Zustand durch Schnabelhiebe entstanden sei, und daß ich erwarte, er werde als Ehrenmann diese Angelegenheit schleunigst erledigen. Darauf erhielt ich denn gar keine Antwort mehr. Nachdem der arme Vogel vierzehn Tage in meinem Besitz gewesen, ist er dann gestorben; ich begreife überhaupt nicht, wie er noch so lange hat leben können. Ich schicke Ihnen die Leiche zur Ansicht; Sie können dann selbst urtheilen.

Es thut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, daß es hauptsächlich die deutschen Händler sind, die sich solcher Betrügereien schuldig machen; die englischen und französischen sind immer zuverlässig und aufmerksam, schicken gesunde, vollbesiederte und starke Exemplare, und wenn einmal etwas nicht in der Ordnung ist, wird jede Beschwerde sofort und zur Genüge erledigt. Bei den deutschen Händlern dagegen: fast immer schlechte Vögel, Chitane oder — keine Antwort! Die Engländer und Franzosen schaffen sich dadurch eine sichere Kundschaft im Auslande, die Deutschen aber scheinen einen Auftrag aus dem Auslande bloß zu betrachten als eine vom Himmel gesandte Gelegenheit, um ihre schlechten Vögel gegen den vollen Preis loszuwerden. Schon seit Jahren kaufe ich denn auch grundsätzlich nicht mehr bei deutschen Händlern; nur diesmal, weil ich durchaus ein Par rosenbrüstige Kernbeißer haben wollte und sie nirgends anders bekommen konnte, bin ich von meinem Grundsatze abgewichen: Sie sehen, mit welch kläglichem Erfolg!  
E. Rittner-Vos, Amsterdam.

### Briefliche Mittheilungen.

Im Interesse der Liebhaberei erlaube ich mir, Sie mit einigen Zeilen zu belästigen. Ich bin im Besitze eines Nasentakadu, eines gegen mich äußerst zahmen Thiers, welches Pfötchen und Kufz gibt, und, wenn ich es ihm gestatte, aus dem Bauer zu kommen, in seiner Freude und seinen Schmeicheleien keine Grenzen kennt. Seit kurzem befindet er sich aber in einer eigenthümlichen Aufregung, er kröpft und füttert sich selbst, herausgelassen führt er, mit fächerförmig auf der Erde ausgepreiztem Schwanz, eigenthümliche Sprünge, ich möchte sagen Tänze auf, die er mit mir ganz neuen Tönen begleitet. Nehme ich ihn auf den Arm, um ihn zu streicheln, so versucht er jedesmal die Parung. Ich bin fest davon überzeugt, daß es ein parungslustiges Männchen ist. Leider bin ich nicht in der Lage, Züchtungsversuche mit demselben anzustellen, würde ihn aber gern gegen einen andern, in gleichem Werthe stehenden Papagei tauschen. Mar Strahl. (Die Züch-

\* Wir unterdrücken auch diesmal den Namen noch, setzen jedoch entschieden voraus, daß der Verf. sofort die Sache in angemessener Weise erledigen wird — da wir andernfalls keine Rücksicht mehr nehmen dürfen sondern die volle Adresse angeben müssen.

tung eines Pärchens Nasenfakadus wäre allerdings höchst interessant, und ich bin daher gern bereit, einen etwaigen derartigen Tausch zu vermitteln. Dr. R.)

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Hugo Kefner: Befolgen Sie zur Behandlung Ihres an Krämpfen leidenden Zako folgende Rathschläge: 1. Bringen Sie ihn an einen recht warmen Ort, wo er ganz ungestört und unbeängstigt und ohne Zug in recht gleichmäßiger Wärme von 14—16 Grad sich befindet. 2. Entziehen Sie ihm die Semmel soviel als möglich und lassen Sie ihn lieber hin und wieder einen Tag hungern. Geben Sie ihm nur harte, altbacne Semmel, welche in dem Kaffee aufgeweicht, dann ausgedrückt und zerrieben wird, jedoch sie krümelig ist, keinesfalls aber matschig oder schmierig. 3. Reichen Sie ihm täglich eine bis zwei der besten Walnüsse, von denen Sie aber jede einzelne selber gekostet haben müssen, damit sie nicht ranzig oder bitter sei. 4. In das Trinkwasser rühren Sie täglich auf ein großes Trinkglas voll wie ein Hirsekorn groß reine Salicylsäure aus der Apotheke, bloß mit Wasser, ohne Spiritus, an; dies so zubereitete Wasser darf er aber nur verschlagen, nicht eiskalt bekommen. 5. Schließlich gewöhnen Sie ihn auch neben der Hanfsütterung an trocknen harten Mais, und im übrigen behandeln Sie ihn und alle Ihre anderen Papageien wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. angegeben. Dasselbe ist für 5,25 M durch alle Buchhandlungen zu erhalten. Keinenfalls veräumen Sie, diesen Vogel von Ihren übrigen Papageien abgesondert zu halten, denn sonst könnten leicht mehrere Krampfanfälle bekommen; es ist mit ihnen wie mit manchen Frauen, die aus Nervosität sofort ebenso erkranken, wenn sie dergleichen sehen.

Herrn Rittergutspächter Shadow: Aus meiner Erklärung in voriger Nr. wollen Sie ersehen, daß ich alle Anfragen sachgemäß und gern beantworte, und nicht allein den Mitgliedern des Vereins „Dennis“ als dessen Vorsitzender, sondern auch allen Lesern meiner Zeitschriften; am liebsten aber geschieht dies, wie ich hier schon oft gesagt, den Anfragern gegenüber. Sie fragen nun, mit welchen Vogelarten Sie Ihre beiden Volieren besetzen sollen — da rathe ich, daß Sie zunächst mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. anschaffen, in demselben S. 399 über die Bevölkerung von Voliere und Vogelstube nachlesen, inbetreff der dort genannten Vögel weiter vorn nachschlagen und nach allen ihren Eigenthümlichkeiten Ihre Wahl treffen. Haben Sie sich dann eine Anzahl von Arten verzeichnet, die Ihren Wünschen entsprechen würden, auch als friedfertig mit einander gelten können u. s. w., so wollen Sie nochmals bei mir anfragen und mir dieselben nennen, damit ich Ihnen dann antworte, ob ich sie für Ihre Zwecke als geeignet erachte. Mit der einen Voliere, in der Sie nur Schmutzvögel halten wollen, wird es keine Noth haben, schwieriger ist es dagegen mit der zweiten, in welcher etwa sechs angenehme Sänger sein sollen. Doch auch für den letztern Fall wird sich Rath finden. Sobald Sie sich mit den Vögeln einigermaßen vertraut gemacht haben, und ich Ihnen dann Näheres angebe, werden Sie nach Wunsch wählen können. Ueber die Fütterung und Verpflegung überhaupt finden Sie in dem Handbuch ebenfalls genaue Auskunft.

Herrn Kapitän zur See Graf Waldersee: Wenn Sie den Käfig mit den Webervögeln in Ihrer Nähe im Zimmer haben wollen, so rathe ich entschieden davon ab, daß Sie die großen Gelb- oder Gelbweber anschaffen, denn dieselben machen doch einen kaum erträglichen Lärm; das Zischen, Gaderen, Schnurren u. s. w. des Textorwebers kann wirklich auch bei recht starken Nerven nur zu lästig werden. Somit steht Ihnen die Wahl frei zwischen den kleineren Gelbwebern, den Feuerwebern und den Bayawebern mit Einschluß des Blutschnabel- und Ruß-Webers. Aus jeder dieser drei Gruppen können Sie in dem Käfige eine Kolonie von einem Par jeder Art zusammenbringen.

Sie müssen dann freilich die Mitte des Käfigs recht dicht mit hängendem Birkenstrauch ausstatten, damit jedes Männchen an einer Seite Gelegenheit findet, sein Nest zu erbauen. Da gibt es denn viel Zank und Streit, aber trotzdem nisten sie, so besonders die vier Bayaweber oder ein Par dottergelbe mit Feuer-, Napoleons- oder Flammenweber zusammen. Welche Gruppen Sie nun wählen wollen, das kommt allerdings ganz auf den Geschmack an. Die Sprossenweite ist nicht zu groß, wenn Sie bei den bisher genannten Webervögeln bleiben. Fast möchte ich übrigens rathe, daß Sie mehrere Pärchen von einer Art wählen und es so namentlich versuchen, die Ruß- und Blutschnabelweber zur Brut zu bringen, was doch um so interessanter sein dürfte, da es bisher bekanntlich noch Niemand geclückt ist. Anleitung zur Verpflegung, Fütterung, Angabe der Nestbaustoffe u. s. w. finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I.

Herrn Bäckermeister Mögelin: Schon längst sind die Pfleger der Papageien, Loris u. a. zu der Einsicht gekommen, daß der gekochte Reis für die Dauer diesen Vögeln durchaus nicht zuträglich ist. Ich werde den btsf. Abschnitt aus meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III., in welchem ich darauf hingewiesen, hier demächst veröffentlichen; damit Sie aber Ihr Männchen Fledermauspapagei noch retten, rathe ich Folgendes: Sie entziehen ihm den Reis ganz, geben ihm auch keine Apfelsine, sondern anstatt des erstern eingeweichtes und gut ausgedrücktes Eierbrot, und anstatt der letztern einen sehr guten geschälten und in erbsengroße Würfel zerschnittenen Apfel. Damit können Sie den Vogel noch lange Zeit am Leben erhalten.

Langjähriger Abonnent G. in Wiesbaden: 1. Eine bloße Mischung von Mohnsamenmehl mit Eierbrot ohne jede weitre Zuthat reicht zur Fütterung von Nachtigalen und anderen kerbthierfressenden Vögeln nicht aus; mindestens sollten Sie reichlich in Wasser eingeweichte Ameisenpuppen darunter mengen. 2. Für den einzelnen Vogel, welcher an Fettleibigkeit leidet oder dazu Anlage hat, mischen Sie jedoch nur wenig trockene Ameisenpuppen bei, dagegen so viel geriebne Morrübe, daß es alle krümelige Masse wird. Im übrigen gibt über alle solche Fragen mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II., welches in neuer Auflage in einigen Wochen erscheint, eingehende Auskunft.

Herrn Louis Hillebrand: Anleitung zur Behandlung, Verpflegung und Züchtung aller fremdländischen Stubenvögel, also auch der Astrapide und Prachtfinken überhaupt, sowie aller Papageien, bzgl. Sittiche, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 360—406; daran schließt sich dann eine Uebersicht der Krankheiten u. s. w. Das Handbuch ist für 5,25 Mark durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Herrn G. Moriller: 1. Warum sollten Steinröthel oder Steindrossel und Blaudrossel nicht in der Gefangenschaft nisten? In Nr. 33 v. J. finden Sie hier eine Schilderung von Herrn Thienen, nach welcher die erste Art sehr leicht nistete und nahe daran war, ihre Jungen zum Flüggewerden zu bringen. 2. Die Einrichtungen für eine derartige Züchtung kerbthierfressender Vögel finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 388 beschrieben und auch die Fütterung S. 371 angegeben. 3. Es ist allgemeine Meinung, daß die jung aus den Nestern gehobenen und aufgezogenen Vögel leichter nisten als Wildfänge, doch stehen sichere Erfahrungen in dieser Hinsicht noch keineswegs fest. Meines Erachtens dürfte es übrigens gerade umgekehrt sein; soweit ich im Laufe der vielen Jahre gezüchtet, habe ich immer die Beobachtung gemacht, daß recht kräftige, gut gehaltene Vögel gerade in den ersten Monaten nach der Einführung, bzgl. nach dem Fang überhaupt, überaus leicht und gern zur Brut schreiten. 4. Ihre weiteren Fragen: wann die Jungen aus den Nestern gehoben werden müssen, welches Futter zum Aufpäppeln am geeignetsten, wann sie selbständig werden? u. s. w. finden Sie sämmtlich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“

II. neue Auflage (welche fertig ist und in spätestens vierzehn Tagen verschickt wird) einerseits in der naturgeschichtlichen Beschreibung und andererseits in dem Abschnitt über Aufzucht junger Vögel beantwortet. 5. Kein junger Vogel darf mit der Post verschickt werden, bevor er vollständig flügge ist, d. h. also sich selbstständig ernähren kann. 6. Wenn Sie alle Ihre vielen jungen Stein- und Blaudrosseln nach dem Flüggewerden der Bequemlichkeit halber in einem Zimmer frei fliegen lassen, so schadet das zunächst dem Gesang nichts; sobald aber die eigentliche Gesangszeit kommt, müssen Sie einerseits der Vervollkommnung und andererseits der unausbleiblichen Beiseiner wegen jeden einzelnen Sänger in einen besondern Käfig bringen. 7. Da Sie im vorigen Jahre über hundert Stein- und Blaudrosseln aufgezogen haben, so wäre es sehr hübsch von Ihnen, wenn Sie auch über Ihre Erfahrungen uns hier Einiges mittheilen wollten.

Herrn Ferdinand Seifarth: Der gesandte Kanarienvogel war an Abzehrung und völliger Entkräftung gestorben.

Herrn W. Stukenberg: 1. Ihre Frage inbetreff der Züchtung von Wellensittichen finden Sie in meinem Buch „Der Wellensittich“ eingehend beantwortet nebst Anleitungen zur Pflege, Abrichtung und allem Uebrigen. Dasselbe ist bei Kümpler in Hannover erschienen und durch jede Buchhandlung für 1,20 Mark zu beziehen. 2. Ganz genau in derselben Weise muß ich hinsichtlich Ihrer andern Frage auf mein Buch, „Der Kanarienvogel“, welches 2 Mark kostet, verweisen.

Herrn K. K.: Es war immerhin gewagt, daß Sie Ihrem rotenbrühtigen Kernbeißer alle Federstümpfe mit einmal ausgepust haben, doch können Sie froh darüber sein, daß er es so gut überstanden hat. Nun warten Sie nur geduldig bis zum Frühjahr, etwa im März, dann, sobald milde Witterung eingetreten, bringen Sie den Vogel täglich in einem geräumigen Käfige hinaus an einen sonnigen und durchaus zugfreien Ort, und wenn keine starken Nachtfröste mehr kommen, können Sie ihn Tag und Nacht draußen lassen, namentlich aber bei jedem gelinden Regen, nach welchem Sie ihn freilich, wenn das Gefieder ganz durchnäßt ist, wieder hineinnehmen müssen, damit er ohne Erkältung abtrockne. Bei dieser Behandlung werden Sie sehen, daß alle Federn in der besten Weise neu hervorsprossen.

### Aus den Vereinen.

**Leipzig. Ausstellung des Kanarienzüchtervereins.** (Schluß). Habe ich im Vorstehenden die Aussteller genannt, welche erste oder mindestens 2 zweite Preise für ihre Sänger erhielten, so wäre es ungerecht, die Namen der weiteren Preisieger zweiter Klasse aus dem Grunde zu verschweigen, weil es sich bei ihnen nur um vereinzelt Vögel handle. In diese Reihe sind zu zählen die fremden Aussteller Herren Post in Hannover und Völker in Zeit und die Leipziger Vereinsmitglieder Herren Baumann, Heubach, Lehrmann, Raundorf und Sieger. Im Hinblick auf das im wesentlichen, wenn auch nur kurz, stizirte Prämierungsergebniß darf den Mitgliedern des ausstellenden Vereins das Hauptverdient um den rühmenswerthen Ausfall des Unternehmens zugesprochen werden, auch wenn es ihnen noch nicht gelungen war, unter den mit ersten Preisen bedachten Siegern die Mehrheit zu gewinnen. So streng wie diesmal dürften die Herren Preisrichter unsrer nächsten Ausstellung auch kaum wieder zu Gericht sitzen, und es ist gewiß dem obenerwähnten Berichterstatter der „Kanaria“ beizustimmen, wenn er sagt, daß eine zu strenge Prämierung der Liebhaberei mehr schade als nütze, da sie die Züchter eher mißmüthig als strebsam mache, indem man Ideale doch nicht nachjagen könne, sondern an die Wirklichkeit und augenblickliche Lage der Dinge sich halten müsse. Daß derselbe Referent an einer andern Stelle seines Berichts offen seine Meinung über die Schwierigkeiten ausdrückt, die unser Verein der Umtüßung der Preisrichter in den

Weg gelegt hatte, insofern die Vögel nur bei verschlossenen Gesangskästen abgehört werden konnten, wird nicht ohne Einfluß auf wiederkehrende ähnliche Vereinsbeschlüsse sein. Zu weit ist er aber gegangen, wenn er irrthümlicherweise sagt, die Prämierungsvögel unsrer Ausstellung wären in drei Reihen übereinander und theilweise nur einen halben Fuß auseinander aufgestellt gewesen; damit hätten wir uns ja der reinen Nachahmung der Berliner Ausstellungen mit ihren großen Singkasten-Schränken schuldig gemacht! In dieser Beziehung wird man unsrer Ausstellung das Zeugniß geben können, daß die Unterbringung der Konkurrenzlänger allen Anforderungen in hohem Maße entsprach.

Das Kaufgeschäft auf der Ausstellung wäre sicher ein sehr reges geworden, wären nicht gerade die besten Vögel unverkäuflich gewesen. Die Nachfrage nach feinen Hohlrollern war lebhaft genug, auch das Geld hätte keine Rolle gespielt, wenn man nur gewisse Vögel überhaupt hätte erlangen können. Der Ehrenpreisvogel des Herrn Klaus bildete selbstverständlich in erster Reihe den Zielpunkt brennender Wünsche. Wenngleich er als unverkäuflich im Katalog angegeben war, zeigte sich doch der am letzten Tage der Ausstellung in Person anwesende Besitzer zum Verkauf des Thierchens geneigt; die geforderte Summe von 150 M. schreckte aber schließlich sogar die glühendsten Verehrer ab, wenn sie auch, wie man erzählt, bis zu 125 M. hinaufgeboten haben sollen. Der Laube'sche Vogel, im Werthe von 70 M., fand schon am ersten Tage seinen Abnehmer; ferner sind noch je zwei Vögel zu 100 und zu 70 M. verkauft worden, doch erreichen diese höheren Summen zusammen bei weitem nicht den Betrag, den im vorigen Jahre allein Herr Mieth aus Berlin von seinen Vögeln — allerdings auch einer auserlesnen Schar gleichwerthiger Vertreter Tute-Mieth'schen und Richard'schen Stamms — erzielte. Für Mittelvögel war die Nachfrage weniger stark, desgleichen nach den bloßen Verkaufsvögeln, deren Reihen jedoch zu Verlosungszwecken gewaltig gelichtet wurden, da die festgesetzten 6000 Lose kurz nach Eröffnung der Ausstellung vergriffen waren. Recht zufrieden konnte der Verein mit dem Besuch seines Unternehmers, namentlich auch seitens auswärtiger Kenner und Liebhaber, sein, und daß u. a. die Reichshauptstadt hierbei keine Geringeren als die Herren Dr. Ruff, Gohmann und Hünze nach Leipzig entsendet hatte, weiß der Verein besonders zu schätzen.

Unter den leblosen Gegenständen der Ausstellung — um auch auf diese mit einigen Worten zurückzukommen — nahmen die neusten Auflagen der Bücher „Der Parzer Kanarienvogel“ von D. Stanöner und „Der Kanarienvogel“ von Dr. Karl Ruff ein lebhaftes Interesse für sich in Anspruch, wenn auch eine Bemerkung in dem erstern Werke, welche u. A. ein als tüchtiger und glücklicher Züchter geltendes Mitglied des hiesigen Vereins zum bloßen Aufkäufer herabsetzt, der für die eigne Nachzucht keinen Absatz finde, starke Mißbilligung erfuhr. Schließlich sei nur noch der reichen Auswahl von Kanarienfutterarten, sowie einschlägigen Hilfsmitteln, Büchern und Schriften des Vereinsvorsitzenden Herrn Reinhold, der sehr dauerhaft gearbeiteten und geschmackvoll ausgestatteten Gesangskästen des Herrn Zihang in Leipzig, der bei aller äußern Eleganz praktisch hergestellten Vogelkäfige des Herrn Kömer in Leipzig, der hübschen Einsatzbauer des Herrn Sprenger in Gohlis und zweier prächtigen Zucht- und Flugkäfige des Herrn Sylbe Erwähnung gethan.

G. W. Frißsch.

**Amberg.** Die seitens des hiesigen **Vogelschuh-, Vogel- und Geflügelzucht-Vereins** am 16. d. M. im Sale des Restaurateurs Scheidler veranstaltete Christbaumfeier ist nicht allein von den meisten Mitgliedern mit ihren Angehörigen, sondern auch von zahlreichen Gästen besucht worden. Der Sal war festlich und sehr geschmackvoll ausgeschmückt und die Anordnung zweckentsprechend und so getroffen, daß die werthvollen und theilweise interessanten



Gewinne von Jedermann besichtigt werden konnten. Wenn man den geringen Spielraum berücksichtigte, der für die Wahl einschlägiger Artikel verfügbar war, so mußte die Vielseitigkeit der Gewinne Erstaunen erregen. Mit Spannung ist deshalb auch allseitig auf den Beginn der Verlosung gewartet worden. Dieselbe wurde vom Herrn *Abbotaten Gahner* mit einer kurzen Ansprache eröffnet, in welcher er darauf hinwies, daß der junge Verein mit dieser *Schriftbaumfeier* zum ersten Mal vor die Öffentlichkeit trete, und daß derselbe sowohl die gefiederten Sänger als auch das Schlachtgeflügel, welchem man, bis die Tödtung erfolgen müsse, das Leben so gut wie möglich gestalten solle, vorzüglich dem Wohlwollen der Frauenwelt empfehle. Außerdem war noch betont, daß leider manche Frauen durch die der Putzsucht entspringende Anstalt des Tragens von *Vogelbälgen* in unverzeihlicher Leichtfertigkeit viel zur Verfüllung der *Vogelwelt* beitrage. Nach der mit großem Beifalle aufgenommenen Rede begann die Verlosung, welche trotz der bedeutenden Anzahl Lose durch den schnellen Absatz rasch beendet wurde. Der Abend verlief in heiterster Stimmung, und noch zu später Stunde sah man zum allseitigen Ergötzen manchen glücklichen Gewinner mit einem *Godel* oder einer *Henne* unter dem Arme den Saal verlassen. Vielfach wurde der Wunsch geäußert, daß der Verein auch im kommenden Jahre ein derartiges Fest wieder veranstalten möge.

**Stettin.** Ornithologischer Verein. Sitzung am 17. Januar. Vorsitzender Herr Dr. Bauer. Der erste Schriftführer, Herr Lehrer *Röhl*, berichtet über die Ausstellungs-Angelegenheit. Die Ausstellung soll, verbunden mit einer Verlosung, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, in den vom Herrn Landesdirektor dem Verein gütigst zur Verfügung gestellten großen *Parterre-Räumen*, *Luisenstraße 26*, vom 19. bis 21. März stattfinden. Zu derselben werden zugelassen allerlei lebendes Zucht-, Zier- und geschlachtetes *Maß-Geflügel*, *Sing- und Ziervögel*, sowie auf deren Zucht bezügliche *Gerätschaften* und *Erzeugnisse*, als *Vogelbauer*, *Nistkästen*, *Futterproben* u. dgl. Die Anmeldungen müssen bis zum 5. März bei Herrn *Engeler*, *Kofmarkt 14*, erfolgen. Die Preise sollen in *Bereins-* und, wenn möglich, in *Staatsmedaillen* bestehen. Die Versammlung genehmigt das hierauf zur Verlesung kommende *Ausstellungs-Programm* und bewilligt außer den genannten Preisen noch drei *Geldprämien* bis zur Höhe von 50 *M* für die hervorragendsten Leistungen auf dem Gebiete der *Hühner-, Tauben-, Sing- und Ziervögelsucht*. Herr Dr. Bauer berichtet über die mit der Ausstellung verbundene *Verlosung*, zu welcher 10,000 Lose, je 1 *M*, verausgabt werden sollen. Die Versammlung erklärt sich auch hiermit ohne *Widerspruch* einverstanden. Darauf wird beschloffen, das *Stiftungsfest* wie bisher durch *Abendessen* und *Ball* zu feiern. Schließlich theilt der Vorsitzende mit, daß Herr Dr. *Brechm* am 22. Februar ex. hier einen Vortrag über den *Urwald Afrikas* und seine *Thierwelt* halten werde.

**Stargard i. Pomm.** In der Generalversammlung des hiesigen *ornithologischen Vereins* wurden in den Vorstand gewählt die Herren: *Oberlehrer Dr. Duidde*, Vorsitzender; *Fabrikbesitzer Borowsky*, Stellvertreter; *Kaufmann D. Vogel*, *Rendant*; *Kfm. B. Schlieter*, Stellvertreter; *Kfm. R. Barz*, *Schriftführer*; *Kfm. Priewe*, *Stellvertreter*; *Thierarzt Falk*, *technisches Mitglied*.

Der Verein für *Geflügelzucht und Vogelschutz* für *Rudolfsstadt und Umgegend* hält in den Tagen vom 20. bis 22. Februar d. J. seine zweite allgemeine *Ausstellung* von *Geflügel*, *Zier- und Singvögeln*, *Gerätschaften*, *Literatur* u. a., verbunden mit *Prämierung* und *Verlosung*, in dem *Gasthof „Zum Adler“* ab. *Anmeldungen* sind spätestens bis zum 8. Februar an den *Schriftführer*, Herrn *Pfarrer Straubel* in *Katharinau* bei *Rudolfsstadt*, zu richten, woher auch *Prospekte* und *Anmeldebogen* kostenlos und *postfrei* bezogen werden können.

## Briefwechsel.

Herrn *F. C. Blaauw*: Zunächst nur mein aufrichtiger Wunsch dahin, daß Sie baldigst wieder vollständig hergestellt sein und sich des besten Wohlseins erfreuen mögen! Näheres demnächst brieflich.

Redaktion: Dr. *Karl Ruff*, Berlin, *Vellealliancestr. 73*.  
Expedition: *Louis Gerschel*, *Verlaasbuchhandlung*, Berlin, *32 Wilhelmstraße*.

## Anzeigen.

**Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs,**  
können abgegeben werden.

**W. Boecker,**  
Kontrolleur in **Wetzlar.**

Prämirt Berlin 1880.

**Amelsencier**

I a. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 *S*,  
II a. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 *S*.

**Welsswurm,**

diebstählig, à 1 Liter 80 *S*, zu haben bei

**GOTTLIEB WANKE,**

[207] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Für *Wellenfittiche* und *gewöhnliche Kanarienweibchen* ist Käufer die *Thierhandlung* [208]

**Rudolf Gluck**, *Wien I*, *Weißburggasse 26*.

**1 Uhu,**

für die *Krähenhütte* benutzbar, wird zu kaufen gesucht. *Offerten* erbittet [209]

**Arthur Gehlert** in *Dittersdorf* bei *Chemnitz*.

**Offertire:**

2 *Lieder singende Prima-Dompsaffen*, sowie *Harzer Roller*. *Freimarte* bitte beizufügen. [210]

*Schlichtern*, *Reg.-Bez. Kassel*. **Ludwig Silbebrand.**

**Abzugeben:** 1 *Jamaika-Trupial*, 1 Jahr im Besitz, *Prachtexemplar*, zahmer *Sänger* und *tabellos* im *Gesieder*, 1 *Par Stieglitzbasterde* (*Mnd.*), schön in *Farbe*, 9 *M*, 1 *Kanarien-Mnd.* 6 *M*, 4 *desgl. Weibchen* à 75 *S*, 1 *Mnd. Indigofink* 5 *M*, 1 *Par Buchfinken*, *Mnd.*, aufgezogen, 1,50 *M*, 1 *Par Zeigige* 1,25 *M*, 1 *Par Stieglitze* 1,50 *M*, 1 *Par* und 1 *Mnd. Grünhänfling* 1,50 *M*. Bei *Abnahme* mehrerer *Vögel* *Verpackung* frei. [211]  
*Wittenberg*. **Gustav Franziskus.**

**Russ. Dompsaffen** à 2,25 *M*, *Wch.* 75 *S*, 1 *gr. gelbh. Kakadu* (gibt *Ruß* zc.) 25 *M*, 1 *Nymfepapagei*, *Mnd.*, 12 *M*, 1 *Windspiel Hündin* 9 *M*; auch gegen *Tausch* bei [212]  
**v. Gerlach**, *König i. W.*

## Das Monatsblatt

des *Badischen Vereins für Geflügelzucht*,

herausgegeben von *Karl Römer*, *Landwirthschaftslehrer*, erscheint in der *Regel* zweimal monatlich und kostet jährlich 2 *M*. Diese *Zeitschrift* ist das *Organ* des *badischen Landesvereins*, sowie *sämmtlicher* *bad. Ortsvereine* für *Geflügelzucht* und widmet insbesondere der *landwirthschaftl. Geflügelzucht* die *vollste Aufmerksamkeit*. Die *Zusendung* geschieht *postfrei* unter *Kreuzband* und kann dasselbe *jeberzeit* durch *Friedrich Gutsch's* *Buchdruckerei* in *Karlsruhe* bezogen werden. [213]

# Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Ar. 5.

Berlin, den 3. Februar 1881.

X. Jahrgang.

## Der Baltische Centralverein für Thierzucht und Thierschutz zu Greifswald

veranstaltet am **11., 12. und 13. März 1881** in den Räumen des „Hôtel zum Greif“ seine

# III. Allgemeine Ausstellung

von

Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln, Fischen, Hunden und  
anderen kleinen Säugethieren u. a. m.

[214]

verbunden mit einer

## Prämierung und Verlosung.

Gelegentlich dieser Ausstellung ist an einem noch zu bestimmenden Tage ein Preisfischen nach Glasfingeln in Aussicht genommen.

Anmeldungen zur Ausstellung müssen bis spätestens den 28. Februar cr. an den Baltischen Centralverein für Thierzucht und Thierschutz, zu Händen des Herrn **H. Karstaedt** zu Greifswald erfolgen, von dem auch Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50  $\mathcal{A}$  bezogen werden können.

Das Ausstellungs-Komitée.

## Der Hannoverische Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht

hält seine

[215]

7. große Ausstellung von Kanarienvögeln (Rollern)

vom 18. bis 21. Februar d. J. im Odeon zu Hannover ab.

Lose à 50  $\mathcal{A}$  sowie Programme sind beim Schriftführer Herrn **W. König**, Wörthstraße 11, zu haben. Bei Einsendung von 5,10  $\mathcal{M}$  werden 11 Stück Lose postfrei übersandt.

Der Vorstand.

## Elberfeld.

[216]

# Große Internationale Muster-Geflügel-Ausstellung der Gesellschaft „Fauna“

vom 5. bis 8. März 1881.

Es wird nur mustergiltiges Geflügel angenommen und sind statt der vorgesehenen 3000  $\mathcal{M}$  bis jetzt 4500  $\mathcal{M}$  Prämien ausgeworfen, außer den Ehrenpreisen und Staatsmedaillen.

Letzter Anmeldetermin 15. Februar.

Programme und vorschriftsmäßige Anmeldebogen durch Herrn **Eduard Römer**, Elberfeld, Neunteicherstraße 90.

Das Preisrichteramt haben bis jetzt angenommen:

Für Hühner:

Herr **Robert Dettel** in Görlitz, Herr **Ugo du Roi** in Braunschweig, Herr Apotheker **Junke** in Hagen,  
Herr **W. Heppensfeld** in Mülheim a. d. Ruhr, Herr **Aug. Lohhoff** in Elberfeld.

Für Tauben:

Herr Lehrer **G. Meyer** in Minden, Herr **Jul. Springer** in Altenburg, Herr **S. Diez** in Frankfurt a./Main,  
Herr **Fr. Baad Jr.** in Elberfeld, Herr Rentner **Michael** in Berlin.

Für Vögel:

Herr **Dr. Karl Rus** in Berlin, Herr **W. Wüster Jr.** in Elberfeld.

Während der Dauer der Ausstellung soll ein Geflügelzüchter-Kongress abgehalten werden, wozu alle Züchter, Liebhaber und Vereine eingeladen sind. Jeden Abend 6 Uhr Versammlung. Anmeldungen zur Abhaltung von Vorträgen werden baldigst erbeten.

Das Komité.

Die Großhandlung von

**Chs. Jamrach,**

Naturalist und Thierhändler in London.

179. 180. St. George Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: Graue Papageien à 20 *M.*, Rosafakadus à 16 *M.*, olivengelbe Sittiche à Par 60 *M.*, blaßköpfige Buntsittiche à Par 50 *M.*, Buntsittiche à Par 32 *M.*, Pennantsittiche à Par 40 *M.*, Singittiche à Par 16 *M.*, Schilfsinken à Par 8 *M.*, Friedenstäubchen à Par 50 *M.*, Schopstauben à Par 50 *M.*, Wonga-Wonga-Tauben à Par 80 *M.*

[217]

**J. Abrahams,**

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Importirte Wellensittiche (*P. undulatus*), 1 Par rethfärbige Sittiche (*P. spurius* seu *pileatus*), olivengelbe Sittiche (*P. melanurus*), Irmfensittiche (*P. Novae-Hollandiae*), Bauerstittiche (*P. zonarius*), Königsittiche in Pracht (*P. cyanopygius*), Buntsittiche (*P. eximius*), blaßköpfige Sittiche (*P. palliceps*), blauflügelige Schönsittiche (*P. vernalis*), Graupapageien (*P. erithacus*), Stanleyfinkchen (*P. ictorotus*), Nasenfakadus (*P. nasicus*), große, weiße Fakadus (*P. galeritus*), Rosafakadus (*P. roseicapillus*) zc. zc.

[218]

**Heinrich Möller's**

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli,

erhielt in den letzten Sendungen und hat vorrätzig: prachtvolle, sprechende und noch nicht sprechende Graupapageien, desgleichen Surinams, Amasonen u. Neuholländer Papageien, 1 Prachtexemplar Granada-Amazone (*Psittacus Dufresnei*), zahm u. jung, weißbauchige, gelbwangige, Nasen- u. Rosa-Matadus, 1 dunkelrother Urara, 4 St. Zwerg-Uraras (*Psittacus severus*), 1 richtiges Par Edelpapageien (*Psittacus grandis*), 1 prachtvolles Par Keifenringittiche (*Psittacus Lathamii*), 1 Weißhalsittich, Mnd., 1 Mandarittich, Mnd., 1 ägyptische Wandereule, 3 St. Barrabandstittiche, Mnd., Rosella, Goldstirn, Gras-, Wellen- u. Kaktusstittiche, grauköpf. Inferarables, rethe, graugehäubte u. Dominikaner-Kardinäle, Drangebäcker, Tigerfinken (Mnd. bedeckt ausgefärbt), Mustat- u. Reiskinken, Malabar- u. Silberfaschen; ferner: 4 Par Marmosett-Meffchen, 4 St. kleine, ganz zahme Karuzinerraffen, 1 Chimpanze, 1 Wanderu, 40 St. Riesenschlangen, (Boa Constrictor u. Python), 1 Par weiße Lama, 5 St. Löwen (Mnd.), 8 Pelikane, 3 afrikan. Leoparden zc. [219]

**H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,**

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[220]

hat in prachtvollen Exemplaren vorrätzig: Dorel-Gelbkörse, zahm und sprechend, à 100 *M.*, Gelbnacken, zahm und sprechend, à St. 70 und 75 *M.*, Surinam, zahm, etwas sprechend à 36 *M.*, Amazonen, zahm, anfangend zu sprechen, à 24, 27 und 30 *M.*, Kleine Gelbkörse, zahm, à 20 *M.*, Neuholländer à 18 *M.*, 1 Zwerg-Urara (*Sittace severus*), zahm, sprechend, 45 *M.*, Mehrenkörse à St. 15 *M.*, Braunwangensittiche à Par 20 *M.*, Mönchsittiche à Par 15 *M.*, Grassittiche à Par 9 *M.*, Kaktusstittiche à Par 18 *M.*, Halbmondsittiche à Par 15 *M.*, Sperlingspapageien à Par 9 *M.*, Dominikaner-Kardinäle à St. 6 *M.*, graue Kardinäle à St. 5 *M.*, rethe Kardinäle, Männchen, à 9 *M.*, Saffrinfinken, prachtvoll ausgefärbt, à St. 6 *M.*, dottergelbe Weber à Par 15 *M.*, Orange- und Napoleonsweber à Par 4 *M.*, Blutschnabelweber à Par 4 *M.* 50 *S.*, Rothkehlweber à Par 5 *M.*, Silberfaschen à Par 4 *M.*, Malabarfaschen à Par 6 *M.*, Drangebäcker à Par 6 *M.*, Mustatfinken à Par 4 *M.*, dreifarbige Nennen à Par 6 *M.*, Atlasfinken à Par 4 *M.*, Atlasfinken in Pracht à Par 6 *M.*, Paradieswitwen, ausgefärbt, à Par 10, Paradieswitwen, nicht ausgefärbt, à Par 4 *M.*, Kestfäcker à Par 12 *M.*, Schuppentäuber à Par 18 *M.*

**Heinr. Wucherpfennig's**

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

hat von fast allen der in Nr. 3 annensirten Vögel großen Vorrath; neu angekommen sind kleine Senegalvögel, als: Atlasvögel, Bandfinken, Atrilde, Weber, Silberfaschen, Paradieswitwen in Pracht zc.; bei Abnahme von mindestens 20 Paaren gebe sie à Par für 4 *M.* ab.

Hochfeine Andreasberger Kanarienhähne à St. von 10 bis 36 *M.*

[221]

1880er Ameisenler à Kilo 2 *M.* 40 *S.*, desgl. feinste Qualität à Kilo 4 *M.*

Neue Gente „*Smyna-Kanariensat*“ (auch Spitzsat genannt) à Zentner 16 *M.*, sowie sämmtl. Sorten Vogel-futter empfiehlt die

Import-Handlung

von

**GEORG STREIT,**

Berlin, Dranienburgerstraße 65.

[223]

**Mehlwürmer,**à Tausend 2 *M.* 50 *S.*, empfiehlt Siebichenstein b. Halle.

H. Golke.

Goldbr. ♂, Tiger-, Mustat-, Atlas-, Band- ♀ u. Reiskinken, schwarzköp. Nennen, brbt. u. gelbb. jap. Mädchen, Parad.-Wittwen, Madag.-Weber, Sperlingspap., Nachtig., Dompf., Schwarzdroffeln, Zeisige, Finken, Stiglitze, Gir-litze, feine u. gew. Kanar.-Vögel ♂ à 4,50—20 *M.*, ♀ à 75 *S.* bis 1 *M.*, Lachtauben P. 3 *M.*; 1 P. Frettchen 18 *M.*; schw. Pudel, Ferrier, Ulu. Doggen u. Leonb. Hunde; Meer-schweinden; Nistkästen, Käfige; Vogelfutter zc. empfiehlt

[224]

H. Hieronimi, Braunschweig.

Gesucht wird von demselben 1 Windspiel ♂, 1 F. a. Für Kenner: 1 Zippe u. 2 Mönch. à St. 9 *M.* vorz.; alte Wildf., einschl. Berg. u. Gar. J. A. Michel i. Weklar. [225]

# Vogelfutter

für in- und ausländische Vögel in garantirt gesunder und staubfreier Ware empfiehlt

**Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.**

[226]

Preisverzeichnis und Muster kostenfrei.

**A. Rossow in Berlin, Mantelstraße 29,**  
General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

**Karl Capelle in Hannover,**

[227]

empfehlen sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

## Die Samen-Großhandlung

von

**Karl Capelle, Hannover,**

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [228]

Preisverzeichnisse und Muster kostenfrei und postfrei.

### Hermann Wilke's vergrößerte Kollpfeife

hat einen Umfang von 2½ Oktaven, womit Koller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können, dieselbe von Neusilber nebst Anleitung zum Gebrauch kostet 4 M., dieselbe von Messing 3 M. fürs Stück; bei Einsendung des Betrags erfolgt Zusendung postfrei.

Auch dürfte sich dieselbe für Gesangveretne zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Akkord jeden Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer Noten-Skala versehen.

**Hermann Wilke, Mechaniker,**  
Darmstadt.

[229]

NB. Die Pfeife ist von ersten Autoritäten geprüft und für sehr gut befunden worden.

### Deutsche Amelseneier,

schön und trocken, fürs Kilo 3 M., bei 10 Kilo 2 M. 80 S., versendet gegen Nachnahme  
**A. G. Bethge,**  
Ebing. [230]

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruff's Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S., doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

**A. Stüdemann,**  
Berlin, Weinmeisterstr. 14. [231]

Feinste Harzer Original-Koller, Tag- und Lichtschläger, für 6, 9, 12 und 15 M., Weibchen 1 M., sowie Vogelbauer in verschiedenen Sorten zu Engrospreisen. Versandt unter Garantie und Nachnahme.  
**C. Kastenbein,**  
Klausthal a. S. [232]

## Mehlwürmer, Litter 6 M. m.

Verpackung. [233] **Theod. Franz, Barmen.**

## Ostiglia-Reis in Hülsen,

das beste Futter für Grotten, empfehle à 15 M. für 100 Pfd. von Trieft gegen Nachnahme. Probepostsäcke à 10 Pfd. versende gegen Einsendung von 3 M. in Briefmarken Packung und portofrei. [234]

**G. Singer, Trieft.**

**Mehlwürmer,** rein und gut gemessen, Litter 6 M. einschl. Verpackung, empf. **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.** [235]

**Mehlwürmer,** Ltr. 6 M. mit Verpackung, gutes Maß; **Ameisen-Eier,** Ltr. 70 S. mit Verpackung, empfiehlt [236] **E. D. Streckenbach, Breslau.**

**Harzer Kanarien,** vorzügliche Sänger, und **Weibchen** gibt ab Wiesbaden. [237] **Gustav Walch.**

Suche zu kaufen: 1 oder 2 zweijährige Goldfasanen-Hennen. [238] **W. Honcker, Bonn.**

Harzer Kanarien, Koller, versendet gegen Nachnahme zu 10—15 M. [239] **Wernigerode a./S. Wedmann, Lehrer.**

3 zwei Monate alte **Dänische Doggen,** schön u. sehr kräftig, 1 sechs Monate alt, mattgelb u. stahlblau gestreift, kräftig u. schlank, zu verkaufen. Näheres bei [240] **Lederfabrikant Thees in Merzig a. d. Saar.**

## Mehlwürmer,

reine große Futterwürmer, à Liter 6 M. einschl. Verpackung. Ein gef. kräft. Par Wellensittiche à 10 M. empfiehlt [241] **K. Horster, Wien IV., Margarethenstraße 39.**

Schleier od. Schwarz-, Blau-, Nonnen- u. Kohlmeisen, Rothschwanzweibch., Nonnen-Grasmücken, sehr schön schl., dsgl. Weibch., David-Spr., Nachtig., all. schl., Schätzer od. Zizerinchen, Sonnenvogelweibch., Par Silberfasanen, sch. gez., dreif. Nonnen, zweif. Nonnenweibch. billig. Berlin 80., **Falgerstr. 131. C. A. Dederky.** Anfragen nur gegen Freimarke. Guter Steinkauf wird mit 4 M. gekauft. [242]

**Pariser Trompeter,** 15—18 Par, rassacht, glatt und gehäut, à Par 20—30 M. abzugeben. [243] **E. Henrich, Frankfurt a./M., H. Eichenheimerstr. 12 I.**

2 zahme, an die Gefangenschaft gewöhnte **Rebhuhn-Weibchen** werden zu kaufen gesucht. Offerten unter **W. G. 4** postlagernd Hauptpostamt Leipzig zu senden. [244]

### Hohlroller.

Ein vorzüglicher Hohlroller (Andreasberger Original), da zu meinem Stamme nicht passend, ist abzugeben. Selbstkostenpreis 30 M., für 20 M., ferner 3 gute Zuchtweibchen (Stamm Trute) à Stück 2 M. [245] **Trier, Predigerstr. 104. Joh. Roth's.**

2 Par Steinhühner, 1 Haselhuhn, 3 Geier, 2 Steinadler, 3 Uhu, 2 Par sehr schöne Rehe, 1 Hühnerhund (einjährig), 2 Goldfasanen, (zweijährig) habe abzugeben. Anfragen ist Marke beizulegen. [246] **H. W. Schaible, Klein-Süssen, Württemberg.**

Zur Errichtung einer künstlichen Brüteanstalt, event. ohne Mästerei, suche ich Theilnehmer mit Kapital. Grundstück mit guten Baulichkeiten und 54 Morgen Land in der Niederlausitz und Schlesien, an der Bahn, würde billig gepachtet oder gekauft werden können. [247] **Schwendt bei Halle. v. Altroek, Hauptmann a. D.**



### Louis Goos in Heidelberg

empfehl: **Getrocknetes Eigelb**, für ¼ kg 2 M. —  
 Ameisenener 1,40 M. Präpariertes Futter für Insekten-  
 fresser 60 J. Reis in Hülsen, Eberschen, 8 Sorten Hirsen,  
 sowie alle übrigen Körner und Samenarten. Alle Sorten  
 Mais, ganz und gemahlen. Fleischfuttermehl aus Fray  
 Ventos mit 70—73 pSt. Nährstoffgehalt, bestes Kraft- und  
 Mastfutter, besonders zur Aufzucht von jungem Geflügel.  
 Alles in bester Qualität zu den billigsten Preisen. Bei  
 Abnahme von 5 kg an Preisermäßigung. Preisliste kostenfrei.  
**Goldfische**, für 100 Stück 18 M. [248]

Zebrafinnen, Männchen, **selbstgez.**, à 3 M.; Silber-  
 fasanen, Geschl. nicht garant., **selbstgez.**, à 2,50 M.;  
 Muskatfinnen, 2 Stück à 2 M.; Diamantfink, 1 M. 8 M.,  
 sämtl. haltb. zuchtfäh. Vögel. [249]

**A. Ahlers**,  
 Taubensfeld 6, Hannover.

### Pariser Kanarien

15—17 cm lang, gebe wegen Aufgabe der Liebhaberei  
 Weibchen und Männchen einzeln sehr billig ab. [250]  
 Schneeberg in Sachsen. **Szwald Richter**.

3 prachtv. sehr große seltene **Genet** und 2 do. **Uhu's**  
 sind zusammen um 200 M zu verkaufen.

### Karoline Berbes

[251] in **Kronstadt**, Siebenbürgen.

**Abzugeben:** 1 P. Schmetterlingsfinken à 9 M., 1 P.  
 Orangebeck, à 6 M., 1 P. Goldbrüthchen, à 5,50 M., 2 P.  
 Astarte, à 4 M., 1 P. Amaranth, à 4 M. Gefiederte Welt,  
 Jahrgang 1880, komplett, 4 M. Kaufe kl. Kubafinken.  
 [252] **H. Martens**, Landsberg a. W.

### Affenhaus-Verkauf.

Höhe 1½ m, Länge 1½ m, Tiefe ¾ m, mit Holzkästen und  
 Schub, Draht stark, Weite 2 cm, Dach geflechten, eignet  
 sich für große Vögel, gut erhalten, Preis 45 M. 3 Papagei-  
 Bauer fast neu zu 10 u. 12 M. Badestuben für Vögel 1,50 M.  
 1 Samt-Trupial, pfeift gut, 30 M.; graue, rote und  
 grüne Kardinäle, Wellensittichzuchtware 14 M., 1 Alexander-  
 sittich 8 12 M., weiße u. graue Reisevögel 25 u. 7 M.,  
 Kalandlerlerche 16 M., Haidelerche, Amsel, Drossel, Star,  
 alles gute Sänger, Stk. 6 M., Gimpel Stk. 3 M., Kreuz-  
 schnäbel Stk. 1,50 M., Stigliche Stk. 1,50 M., Zeisige  
 Stk. 1 M., Meerzeisige Stk. 1 M., Lachtauben Stk. 1,20 M.  
 Weiße Mäuse Stk. 50 J. Grotten für Aquarien billig.  
 [253] **Görlich**, Louisenstraße 7. **G. Lange**.

[254] **Frisch importierte gesunde**

Mandarin-Enten	à 80 M das Par,
2 schwarze Adler vom Senegal	120 " das Stück,
braungefleckte Mövchen	10 " das Par,
gelbgefleckte "	14 " " "
ganz weiße "	16 " " "
graue Kardinäle "	13 " " "
grüne "	26 " " "
Tigerfinken, 6 Par	15 " " "
schwarzköpfige Nonnen	5 " " "
Alexandersittiche	12 " " "
Gold- u. Silberfasanen in Pracht	40 " " "
junge dito	32 " " "
Angorafaszen (Kater)	20—30 M à St.

beforgt **Sakler Luft**, Klein-Basel.

**Schgelbe Kanarien**,  
 ein schönes Zuchtpar, Hahn gehaubt, mit Cayenne-Pfeffer  
 gefüttert, hat abzugeben um den Preis von 20 M.  
**L. Emmel**,  
 Wiesbaden, Reihnstraße Nr. 1. [255]

### Nistkästen-Fabrik



prämirt 1877, 78, 79 Frankenthal, Erfurt,  
 Halle, München, Darmstadt, Magdeburg etc.  
 von **Hartleb & Leibe**  
 in **Delze** im Thüringerwald.  
**Nistkästen** für Fliegenschläpper, Roth-  
 schwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen etc.,  
 à Duzend von 5—9 M, für Wellensittiche  
 und andere Groten von 16 M an.  
 Diese Nistkästen sind mit einem von  
 uns erfundenen, sehr haltbaren Delfinisch-  
 Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen  
 wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:  
**Natur-Nistkästen**,  
 äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück  
 25 J mehr. [256]  
 Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme  
 größerer Posten entsprechenden Rabatt.

Ich wünsche zu kaufen: 1 Par kleine Elsternchen und  
 1 Par Hartlaubszeisige, garantierte Pärchen. [257]  
 Döberan (Mecklenburg). **Rudolph Schreiber**.

**Zu verkaufen:** 1 gut. Nistp. jap. Mövch., gelb. 3.  
 weiß, 14,50 M; 1 Par Dompf. 3,75 M einschl. Verpack.  
 [258] **Hoffow**, Berlin, Zoffenerstr. 43.

Kanarienhähne, vorzügliche Sänger, Stamm Erntges,  
 gibt **billigst** ab, auch kräftige Weibchen gleichen Stammes  
 [259] **Otto Weßhoff** in Einsiedel b. Chemnitz.

Feine Harzer Dohlröller, fehlerfrei, à 12 und 15 M,  
 können abgegeben werden. Anfragen ist Freimarke bei-  
 zufügen. [260]  
**C. Thomas**, Speyer a./Rh.

### Garantie für lebende Ankunft!

1 grüner, schöngefiederter Papagei, spricht, lacht, weint,  
 für den billig. Preis von 140 M; 1 echte Hühnerhündin,  
 7 M. alt, für 80 M; 1 echte Mevshündin für 35 M;  
 1 graue Drossel, schön singend, 6 M. Nehme Bestellungen  
 auf sämtl. Hundarten an. [261]  
**H. Geisler**, Berlin, Bergmannstraße 100.

1 Par letztjährige, prachtvoll besiederte, zahme afri-  
 Rothhühner (Perdix petrosa) verkauft zu 27 M einschl.  
 Transportfähig oder tauscht gegen kaliforn. Schopfwachtel-  
 weibchen [262]  
**Jak. Fischer**, Koblenz.

**Harzer Kanarien**, ohne Fehltour, in **Ge-  
 sangskästen** gezogen, à 12 M, gute Schmut-Zucht-  
 weibchen à 2 M verkauft  
**Ferd. Kleeberger**, Buchhändler,  
 Speyer. [263]

[264] Dompf-Musch. 3 M, Wbch. 1 M, Dhd. bill., sing.  
 Rothkehlch. 3 M, sing. Davidzipp, Nachtig., Sproßl., Stigl.,  
 Zeisige, weiße Ratten P. 1,50 M, zahme Tischl. 4 M, Wacht.,  
 schl., 2 M, zahme Elstern u. Dohlen, 1 rother Kardin., durch-  
 gewintert, j. zahm u. fleißig, morgens schon um 3 U., 15 M  
 Bei Anfr. freim. **C. A. Dederth**, Berlin, Stalitzerstr. 131.

[265] **Ein echter Leonberger** (Hündin),  
 jährlich, weiß, schwarz gefleckt, schön gez. u. vorzügl. Behang,  
 ist billig zu verk. **Dom. Lugt** bei Alt-Döbern.

**Prima russ. Ameiseneter** letzter Ernte empfiehlt  
 à Kilo 1,90 M ausschl. Verpackung netto Kassa, bei Ent-  
 nahme größerer Partien billiger,  
**Max Geh**, Berlin, Grenadierstr. 40.  
 Muster stehen zu Diensten. [266]



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buch-  
handlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusch.

Anzeigen werden die gespaltne  
Reitseite mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 6.

Berlin, den 10. Februar 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Der Blutfink.  
Vogelleben in der Krin.  
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: der blaustöpfige  
oder Bremer's Stalling (Zchluss).  
Ueber die Ausbildung des Gesangs der Parzer Kanarien (Zchluss).  
Ueber die gefährlichste Krankheit des sogenannten Kalkdurchfalls bei  
jungen Dompfaffen.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: „Ornis“ in Berlin; Dresden; Greifswald; Nürn-  
berg; Köln; Eisenach; Ausstellungsliste.  
Briefwechsel.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Der Blutfink (*Pyrrhula vulgaris*).

Von Eduard Rüdiger in Darmstadt.

Der Blutfink hat durch seine bekannte Gelehrig-  
keit, die ihn zum ausschließlichen Ernährer mancher  
armen Gebirgsfamilie befähigte, schon lange bewiesen,  
daß er nichts weniger als ein ‚Gimpel‘ ist, mit  
welchem Beinamen man ihn früher belegte, als er  
noch weniger beobachtet worden und seine Eigenschaften  
noch nicht thatsächlich festgestellt waren. Seine Farben-  
pracht stellt ihn neben, ja über viele Fremdlinge, vor  
denen er Ausdauer, Zähbarkeit, Gelehrigkeit und  
den freilich nicht allerorten gleich werth gehaltenen  
Gesang, welchen ich aber in einem Vollstimmigkeit  
beanspruchenden Vogelkonzerte nicht missen möchte,  
voraus hat. Die Blutfinkenliebhaberei ist jetzt  
längst eine allgemeine, und wenn auch nicht Jedermann  
— wir lassen einen und den andern  
Grund dagegen gelten — sich für den wohlhablichen  
Gesellen begeistert, so gab und gibt es doch  
stets Liebhaber, die durch schweres Geld für mühsam

angelehrte Leistungen gedultige Lehrer schadloß halten.  
Oft kommt es vor, daß infolge der Mauer alle Kün-  
stleichen vergessen werden oder doch an Umfang und  
Sicherheit verlieren. Das hat der Besitzer eines  
werthvollen Vogels von vornherein im Auge zu be-  
halten.

Den gewöhnlichen Dompfaff in seiner Erscheinung  
zu schildern, wäre unnöthig; ich that das bereits  
früher wiederholt in diesen Blättern, jeder Leser kennt  
ihn, viele besitzen ihn. Nur von einer Spielart wäre  
Einiges anzuführen. Die vorletzte Ausstellung des  
Darmstädter Vereins für Vogel- und Geflügelzucht  
brachte unter den schwach vertretenen einheimischen  
Arten wenigstens eine Seltenheit, der ich noch auf  
keiner andern Ausstellung begegnet war, nämlich  
eben einen Blutfink, dessen Gefieder schwer zu be-  
schreiben ist, und der dem oberflächlichen Beobachter  
geradezu als ein „gefärbter Vogel“ erscheinen mußte.  
Die landläufige Zeichnung der Blutfinkenmännchen  
ließ sich erkennen, auch die Größenverhältnisse zeigten  
sich nicht abweichend, aber der ganze Ton des Ge-  
fieders war ausgesprochen schwarz. Kopf und Nacken  
rein schwarz wie immer, Rücken großentheils schwarz  
und wenig dunkelgrau gewellt, Brust und Bauch  
ganz matt rostroth mit einzelnen regelmäßig stehenden,  
schwarz gefärbten Federn, die Flügel durchaus schwarz  
und glänzend, das Flügelband fehlte gänzlich, ebenso  
auch jede Andeutung des weißgrauen Bürzels durch  
etwa nach diesem hin matter verlaufende Farben.  
Der Vogel ist als Seltenheit binnen kurzer Zeit in  
vielen Händen gewesen, war zwei Jahre früher gegen  
Winters Anfang jung von der letzten Brut im ge-  
wöhnlichen grauen Kleide eingefangen worden und

hatte in seiner ersten Mauser die auffallende Zeichnung erhalten, welche eine weitere Mauser bereits unverändert überstanden hat. Die Fütterung und auch der jeweilige Aufenthalt können an dem Naturspiele keinen Antheil gehabt haben, denn sie waren erwiefernmaßen nicht einmal außergewöhnlich. Die Stimme war überraschend klangvoll, und als selbst-erlernte Kunst ließ der Dompfaff einen leidlichen zusammenhängenden Kanariensang hören — leidlich wol nur, weil der Vorsänger es nicht besser verstanden — den unerwarteten Schluß bildete aber allemal ein erkennbar nachgeahmter Hahnenfchrei. . . Meine Stube beherbergt schon seit Jahren immer einige Rare Blutinken. Ich bin nämlich fest überzeugt, daß ein in der Gefangenschaft frei gestelltes eheliches Verhältniß, mag solches nun Ergebnisse liefern oder nicht, wesentlich zum naturgemäßen Wohlbefinden der Geschlechter beiträgt, abgesehen davon, daß ja jedes Familienbild im Vogelleben unter allen Umständen hochinteressant ist, und in der Regel die Weibchen durch mehr oder minder abweichende Gefiederfärbung ihrerseits immerhin zur Abwechslung im Gesamttrahmen beitragen. Wer keine Züchtung beabsichtigt, hält namentlich einheimische Vögel so selten parweise, und doch empfehle ich dies nach meiner Erfahrung dringend als Förderung der Gesangsleistung, der gegenüber ein etwas erhöhter Futterbedarf gar wenig in Betracht kommt.

Sämmtliche gefiederten Zimmergenossen werden bei mir bald im erwünschtesten Grade zahm. Ich rede mit allen oft und laut. Was sie mir antworten, verstehe ich leider freilich ohne Vogelgesprachenlexikon nicht, ich ahne es nur und begnüge mich mit der Wirkung. Wer es noch nicht versucht hat, lasse es thatächlich darauf ankommen, und er wird es aus eigener Beobachtung bestätigt finden, daß nie und nichts den gefangnen Vogel schneller und nachhaltiger beruhigt als die freundliche Stimme seines Pflegers. Ihrem Einbruche entzieht sich vor allem kein Mitglied der zartfühligen Sängerguppen — von Raubgefieder kann ja ohnehin im Zimmer nicht wol die Rede sein.

Der nämliche Flugraum beherbergt ständig über 20 Vogelpare der aller verschiedensten Gattungen, dem

oberflächlichen Beobachter ein wirres, wenn auch lebensvolles Durcheinander. Zur Gewinnung eines prüfenden Ueberblicks gebrauche ich wieder nur die Stimme, trete mittags gelegentlich der Fütterung vor den Käfig, sodas mich alle Zusassen sehen, und lasse einen anschwellenden, ja nicht kurz hervorgestosznen Zischlaut vernehmen. Sofort hört alles Leben auf. Wo die Vögel auch gerade sitzen, wo sie, in Ausübung gewohnter Kletterkünste begriffen, hängen, kein Fuß, kein Flügel regt sich. Stille überall. Und Erwartung, nicht etwa Angst und Erschrecken, drücken die vielen mir zugewandten Neuglein aus. Schnell ist die Schar überzählt, kaum aber verhallt der im Baume haltende Ton, ist's schon wieder das gewohnte Durcheinander. Diesen meinen Lockton kennt jeder Vogel, sobald er nur kurze Zeit sich in meinem Besitze befindet. Sei es also schnelle Gewöhnung, sei es nur Nachmachen, immerhin ist es eine individuelle Verstandesbethätigung.

Nur zahme Vögel haben bei allen sonstigen Leistungen den vollen Werth für den Liebhaber. Solche lassen sich bei einem verständigen, innigen Verkehr zwischen Pfleger und Pflegling, wenige Fälle ausgenommen, immer bilden.

So ist auch ein Simpel, dem ich mein Lob zuerkenne, der zahmsten und zutraulichsten einer, die ich je besessen. Seit Jahren bildet die nur mit der Gattin getheilte Wohnung ein entsprechend geräumiger Käfig mit allerlei einladenden, auch schon benutzten Nistgelegenheiten. Unser Verkehr ist schon lange gar eng und ungetrübt, den in den Käfig gehaltenen Finger benützt der Vogel vorzugsweise gern als Sitzgelegenheit, aber nie durfte ich Miene machen ihn mit der Hand zu umfassen.

Jedem Vogelwirth ist es bekannt, daß man möglichst vermeiden muß, einen gesunden Vogel in die Hand zu nehmen, weil er unter allen Umständen erschreckt wird, und die Aufregung auch eingewöhnten Thierchen plötzlich Tod bringen kann. Trotzdem werden Fälle eintreten, in denen ein Ergreifen nicht zu umgehen ist. So war es bei mir. Allezeit sind meine Vogelwohnungen thunlichst sauber, mein Simpel suchte aber zu gewissen Zeiten aus Laune gradezu

## Vogelleben in der Krim.

Von E. Lieb in Partenit.

Wer mit der Bahn die Krim besucht, betritt dieselbe nach Ueberschreitung der nur zwei Fahrgeleise breiten, vom Kosjischen Meere gebildeten Landenge bei Percepe. Von dort geht es durch einförmige, von keiner Ansiedlung belebte Grassteppen, die aber dem Naturfreund und besonders dem Vogelliebhaber bei ihrer reichen Vogelwelt manche Unterhaltung bieten. Zumal nach der Brutzeit ist die Steppe mit ungeheuren Scharen von freischwebenden, schwirrenden und hüpfenden Staren bevölkert; da jurt, von der Lokomotive emporgeschleudert, eine Kette Nebhühner auf, dort streicht dicht am Boden eine ganze Herde Groß- oder Kleintrappen hin, da stolzirt neben der Bahn würdevoll der wunderschöne Jungferkranich einher, ein hier sehr häufig vorkommender Brutvogel, in den Lüften ziehen mancherlei Raubvogelarten ihre Kreise, und hier und da

taucht ein weidendes Kamel auf, welches den Reisenden schon an den Orient mahnt — kurz jeder Blick faßt ein neues und interessantes Bild. Am fernen Horizont taucht, in klauen Dunst gehüllt, das sich an der Südküste entlang ziehende Taurusgebirge auf, dem wir immer näher und näher rücken, bis wir endlich seinen Fuß bei der Station Simferopol erreichen, wo es sich dann in seiner Großartigkeit, die auf den aus Steppenländern Kommenden doppelt mächtig wirkt, dem staunenden Auge darstellt. Um vor Simferopol an die Südküste zu gelangen, kann man entweder die Bahn bis Sebastopol oder die Poststraße über das Gebirge nach Jalta, die sich über den Paß des 9000 Fuß hohen Tschadic-Daghs zieht, benutzen, welcher letztere Weg seiner Schönheit wegen den Vorzug verdient. Die dann erst überschrittne Nordseite des Gebirgs ist bereits bis zur Paßhöhe mit prächtigen Buchen- und Ahorn-, hier und da auch mit Nadelmalbungen bestanden, in welchen ich den im südlichen Rußland schon längst vermißten, von Deutschland her mir noch lieben Buchfink in ungemein

den Schmutz und bekam dabei kothige Füße. Solange es nicht zu kalt war und ich regelmäßig im ungeheizten Zimmer baden lassen konnte, hatte das wenig zu sagen. Der Sumpel stieg einfach ins Wasser und kam sauber heraus. Aber bei entzogener Badeglegenheit gab es bald verhärtete Ballen. Solche durften nicht bleiben, der Vogel mußte leider ausgefangen werden, und das geschah, so oft nöthig, stets gelegentlich des Käfigsäuberns selber. Jedesmal zeigte er sich in der Hand nur zu sehr ungeberdig, im letzten Falle aber war er so erschreckt, daß ich ihn garnicht wieder erkannte und ihn zu verlieren fürchtete. Losgelassen lag er unter krampfhaften Zuckungen minutenlang auf dem Käfigboden.

Seitdem nun — zeigt der Blutsint eine ungewöhnliche Unterscheidungsgabe und Denkfähigkeit. Mag ich mir gelegentlich der Fütterung am Käfige zu thun machen, wo ich will, mag ich die Thür öffnen, Alles berührt meinen gefiederten Freund nicht. Sobald ich aber mit den bekannten Reinigungswerkzeugen nur in Sicht komme, genügt ein Blick — und hurtig verschwindet der Vogel, den ich, ich wiederhole dies, seit langen Jahren pflege und selbst gezähmt habe, in dem am allermeinsten erreichbaren Nistkasten, den er sonst zu anderen Zeiten, auch zum Schlafen niemals aufsucht, in den ich von keinem Standpunkte aus einen Einblick habe, der ihm aber einen unbehinderten Ueberblick über mein Thun und Treiben bietet. Mag ich nun locken, mag ich klopfen, so viel ich will, der Sumpel übersieht das Feld, unterscheidet sehr genau, ob die Behausung gesäubert oder nicht, und läßt sich nicht irreführen. Daß er indessen bei diesem Vorgange sich irgendwie verschüchtert zeigt, ist ganz unmöglich, denn sobald thatsächlich die Reinigung vollendet, kommt er ruhig, als wäre nichts geschehen, ungerufen zum Vorschein und holt sich aus der Hand die selbstverständliche Tagesgabe seiner Leibspeise, verlockende Eberescheneren, die er unter schelmischem Augenblinzeln dicht vor mir in ausgesprochenem Gefühle vollster Sicherheit verzehrt.

## Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

### Der blaupföpfige oder Brewer's-Stärkung

(Schluß).

Jemehr der Frühling naht, desto sangeslustiger werden unsere Vögel, desto lebendiger wird das Bild, besonders wenn auch einige Rothflügel ihre Töne unter das Konzert mischen und die Spottrossel ihre vollen, herrlichen Töne von allen Ecken und Enden erklingen läßt. Stellen sich jedoch die sogenannten „Northers“ (eiskalte Nordstürme) ein, was meistens in den Monaten Januar und Februar geschieht, dann sitzen die Stärklinge oft stundenlang unbeweglich in den dichtesten Bäumen und an geschützten Vertikalitäten, oder sie laufen still und traurig nach Nahrung suchend umher; sobald diese „Northers“, die in der Regel nie länger als drei Tage dauern, wieder vorüber sind, tritt stets das schönste Frühlingswetter wieder ein, und mit ihm kehrt auch die heitre Laune, der alte Frohsinn unseren Vögeln zurück, dann sieht man sie allermwärts wieder umherlaufen und vernimmt auch wieder ihren gewohnten Laut, der wie „Tschent“ klingt und ebenso an das gewöhnliche „Tschuent“ des Rothflügels wie an das liebliche, metallisch klingende „Tschuint“ des Bobolink (*Dolichonyx oryzivorus*, Swms.<sup>1)</sup>) erinnert, aber beiweitem nicht so laut ausgestoßen wird. Der Flug des Vogels ist schnell, leicht und anmuthig. Wie alle Stärklinge, so siedelt auch er sich vorzugsweise in der Nähe des Menschen an, wo Wald und Feld wechseln, besonders aber im tiefern Lande, wo er Wasser in genügender Menge vorfindet. Im Innern der Wälder trifft man überhaupt keinen Stärkung an, und also auch ihn nicht. Sein Wohngebiet sind die Randgebüsche der Sümpfe, Teiche und Wasserläufe, gebüschreiche, große Gärten der Farmer und mit Dickichten bestandene Waldbesäume.

<sup>1)</sup> Nach Rus, „Handbuch für Vogelliebhaber“ I: Reisfink (*Sturnus oryzivorus*, L.).

großer Anzahl traf, der mit seinem vielfältigen Schlag das ganze übrige Vogelkonzert überbante. Hat man die Passhöhe erreicht, so geht es ungefähr eine Stunde lang scharf bergab durch ähnliche Waldungen, deren Ränder schon mit einzelnen Vertretern südlücher Flora, als Aler und Arbutusarten, besetzt sind. Sidiweilen, wenn der Postwagen um einen Felsvorsprung biegt, öffnet sich plötzlich dem Auge minutenlang der bezaubernde Ausblick auf das am Fuße des Gebirgs liegende Meer, welches sich, sobald man in den Weinbergbezirk gelangt, ganz offen in seiner Majestät und Unendlichkeit ausbreitet. Welches prachtvolle Schauspiel sich dann mit einem Schlage dem Reisenden darbietet, läßt sich nicht in Worten aussprechen, nur der Pinsel des Meisters vermöchte eine annähernde Vorstellung zu geben von dem unbeschreiblich schönen Naturbilde.

Weiter unten, meist unmittelbar am Meere, liegen die Güter mit ihren Landhäusern und Gärten, die eine Pflanzenwelt beherbergen, daß man sich in die Tropen versetzt glaubt: Magnolien, Granaten, Lorber, Myrten,

Oliven, ja sogar riesige Exemplare von *Chamerops excelsa* wie die schönen Koniferenarten, sie gedeihen hier in üppiger Fruchtbarkeit. Boden, Klima und — eine Hauptsache — Wasser thun Alles, menschliche Kunst noch sehr wenig; größtentheils machen alle die immergrünen Herrlichkeiten, wenn man das erste Staunen überwunden hat, den Eindruck, daß bei kunstverständiger Anordnung und Gruppierung noch bedeutend großartigere und mehr harmonische Bilder hätten geschaffen werden können. Von rationellem Betrieb des Obst- oder Weinbaus ist hier noch recht wenig zu sehen, Alles noch echt asiatisch! Die Bevölkerung besteht theils aus Russen und Griechen, den Hauptbestandtheil bilden Tartaren, deren Aul's (Dörfer) recht romantisch, mit der nie fehlenden Moschee und dem Minaret, schwalbennesterartig an den steil abfallenden Felsen kleben.

(Fortsetzung folgt).



Unter den Schwärmen dieses Vogels findet man häufig den Rothflügel, dann auch den Kuhstar (*Molothrus pecoris*, Swms.<sup>2)</sup> in den Dörfern und Städten; auf dem Lande gesellt sich der minder häufige schöne Gelbkopf (*Xanthocephalus icterocephalus*, Brd.<sup>3)</sup> dazu. Votschwänze (*Quiscalus purpureus*, Lichtst.<sup>4)</sup> vereinigen sich nicht mit ihnen, da diese den Winter in südlicheren Gegenden verbringen und erst Anfang März wieder zurückkommen, gerade zu der Zeit, da sich die großen Gesellschaften der Brewer's-Stärlinge auflösen. Der größte Theil zieht nun nördlich in die Heimat, die zurückgebliebenen verbreiten sich in kleinen Flügen über das Land, um zu brüten; bis Mitte April treiben sie sich noch in kleinen Gesellschaften umher, dann lösen sie sich ganz auf, und jedes Pärchen sucht nun sein altes Brutgebiet wieder auf oder wählt sich ein neues. Sie brüten nicht in Kolonien, wie Gelbköpfe oder Votschwänze, sondern jedes Pärchen geht seinen eignen Weg. Auch einen abgegrenzten Brutbezirk, wie ihn andere Vögel, z. B. Kardinal und Spottdroffel, haben, kennt der Brewer's-Stärling nicht, denn oft stehen zwei bis drei Nester nahe bei einander. Ende April ist das Nest vollendet; es steht in einem dichten Busch oder in der Spitze kleiner, schlanker Bäumchen. Am Spring Creek, etwa 30 Meilen von hier, steht auf offner Prairie ein etwa 10 Acker großer, wohlgepflegter siebenjähriger dichter Eichenbestand (*Quercus obtusiloba*, Mx.), in dem Hunderte von Votschwänzen alljährlich brüten, und unter ihnen hat sich auch der Brewer's-Stärling in vielen Pärchen angesiedelt. Das Nest steht in der Regel 5 bis 10 Fuß vom Boden und ist ein für die Größe des Vogels verhältnismäßig umfangreicher Bau, außen aus kleinen Zweigen, Reisern und groben Strohhalmen bestehend, innen mit feinen Halmen ausgelegt. Das Gelege besteht gewöhnlich aus 5 (nach Anderen aus 4 bis 6) Eiern, die der Grundfarbe nach schmutzig grünlich erscheinen; sie sind ziemlich gleichmäßig mit vielen dunkel- und hellbraunen Flecken gezeichnet. In der ersten Woche des Mai wird das Gelege vollzählig.

Der Vogel ist trotz seines einfarbig schwarzen Gefieders doch eine ganz prächtige Erscheinung und muß schon in dieser Hinsicht, wie alle Stärlinge, die volle Aufmerksamkeit des Vogelfreunds auf sich lenken. Das Männchen ist ganz schwarz, der Kopf schimmert jedoch herrlich tiefstahlblau mit einem Aufzuge von Violet; das ganze übrige Gefieder erglänzt stahlgrün. Das Weibchen ist einfach dunkelchokoladenbraun gezeichnet und deshalb vom Männchen leicht zu unterscheiden. Ein etwas absonderliches Ansehen verleiht dem schwarz schillernden Männchen die sehr hervortretende große gelbe Iris des Augs; beim Weibchen ist dieselbe bräunlich.

In der Gefangenschaft wird der Vogel bald ungemein zahm und zutraulich; jeder fremdartige

Gegenstand, der in seine Nähe kommt, wird neugierig betrachtet, wobei er auf den Boden des Käfigs springt und den Kopf durch das Gitter steckt. Er frisst am liebsten Weichfutter, doch verschmäht er auch kleinere Sämereien nicht.

Das Verbreitungsgebiet dieses Stärlings ist sehr groß; er brütet vom Rio Grande, also von Mexiko an bis nach Minnesota und Dakota nach Norden hin und von Kansas bis an die Küste des stillen Ozeans nach Westen. Nördlich vom Mississippi wird er von der nächstverwandten Art, dem Roststärling (*Scolecophagus ferrugineus*, Gml.), vertreten.

## Ueber die Ausbildung des Gesangs der Harzer Kanarien.

Von W. Böcker.

(Schluß).

Aus meinen eigenen Züchtungsversuchen war mir bekannt, daß bei Benutzung der gewöhnlichen Drahtbauer für einzelne junge Vögel sich ein besseres Ergebnis erzielen ließ; nur war bei einer größern Hecke, wie ich sie seit acht Jahren eingerichtet habe, diese Behandlung der Jungen nach erreichter Selbständigkeit mit Rücksicht auf die Kosten und vor allen Dingen wegen Mangels an Raum und Zeit nicht wol durchführbar. So habe ich mich denn dazu entschließen müssen, theils große Flugbauer theils Harzerbauerchen zur Unterbringung der jungen Hähne zu verwenden, soweit dieselben nicht in den Flughecken verblieben. Hierbei habe ich nun mehrere Jahre hindurch dieselben Erfahrungen gemacht. Diejenigen jungen Hähne, welche gleich in Harzerbauerchen — von größerm Umfange — gebracht wurden, geberdeten sich darin ganz wie eingefangene wilde Vögel. Es dauerte, mochten sie im offenen oder im geschlossnen Gesangskaften gehalten werden, Wochen und bei manchen Monate lang, bevor sie zu üben anfangen; einzelne mauserten auch langsam ab. Diejenigen Vögel, die gleich in Flugbauer gebracht wurden, begannen nach einigen Tagen fleißig zu singen, blieben aber doch in der Folge in ihren Leistungen hinter den Vögeln im Einzelbauerchen zurück. Letztere waren zarter und länger in ihren Strofen, und ihre Vortragsweise war durchweg geschmackvoller. Am raschesten hatten sich die in den Heckzimmern gebliebenen jungen Vögel entwickelt, obwol es meist Junge der letzten Brut waren. Im ganzen genommen hätte aber das Ergebnis in gesanglicher Beziehung besser sein können, namentlich was den Prozentsatz der guten Vögel und die Frühreise der jungen Sänger aus den Einzelbauerchen und den Flugkäfigen anbelangt. Je später die Vögel aus den letzteren herausgenommen wurden, — von Ende August bis Ende Oktober — desto ungünstiger war das Ergebnis.

Da die Nachzucht bei mir in den Flugkäfigen mehr Raum hatte als in Andreasberg, so unterblieb

<sup>2)</sup> Kuhstar (*S. pecoris*, Gml.).

<sup>3)</sup> Gelbköpfiger Stärling (*S. icterocephalus*, L.).

<sup>4)</sup> Furgungstafel (*S. quiscalus*, L.).

das leidige gegenseitige Kupsen derselben. Das war allerdings ein nicht zu unterschätzender Vortheil; denn diese Unart kann, wenn die Vögel später in die Hede kommen, doch bedenklich werden, da sie die halbflüggigen Nestjungen bis zur Lebensgefährlichkeit bedroht.

Daß die Vögel in den Einzelbauerchen in der langen Zeit trotz der größern Gesellschaft junger Vögel stumm blieben und die Vögel in den Flugbauern fast zu eifrig und zu laut sangen, war wol die Hauptursache, weshalb der Prozentsatz der besseren Sänger nicht ganz befriedigte. Bei den Vögeln in den Flugkäfigen ließ sich auch ein einzelner Vogel, der hätte entfernt werden müssen, bisweilen nicht sogleich herausfangen, weil er mit anderen Jungen ganz dasselbe Gefieder trug. —

In diesem Jahrgange habe ich junge Vögel weder gleich in Einzelbauerchen noch auch in Flugkäfige gebracht. Dagegen habe ich die Jungen der ersten beiden Bruten, so weit ich sie nur herausfangen konnte, nachdem sie vollkommen selbständig geworden waren und nicht mehr nach Futter riefen, mit sieben der besten Vorschläger — lange Hohl- und Gluckroller — in ein kleines Zimmer gebracht und hier (mit Ausnahme der Vorschläger) frei fliegen lassen. Die jungen Vögel hatten nun Gelegenheit, die Vorfänger in unmittelbarer Nähe zu hören — sie konnten sich auf deren Gesangskästen setzen —, und das halte ich für ganz besonders gut und gerade für dasjenige, was gar manchem jungen Vogel während der Zeit seiner Ausbildung abgeht, obgleich er dessen dringend bedürftig zu sein scheint. In den Hedsimmern setzen sich die Jungen nämlich oft ganz nahe zu den singenden Alten hin, um auf deren Gesang zu lauschen; jeder erfahrene Züchter wird dies häufig wahrgenommen haben.

Das erwähnte kleine Zimmer liegt nach Osten; die jungen Vögel hatten Gelegenheit, sich jeden Morgen am offenen Sitterfenster zu sonnen und während des Tags blieb das Fenster, wenige raue Tage ausgenommen, stets offen, so daß trotz der etwas zahlreichen Gesellschaft die Luft im Zimmer immer eine gute war. Die Folge davon war, daß junge wie alte Vögel immer fleißig sangen. Die Fütterung war zugleich äußerst bequem, noch weniger zeitraubend als in den vergangenen Jahren beim Gebrauch der Flugkäfige. Der Gesang der jungen Vögel wurde im Laufe der Zeit wol feurig, aber er entwickelte sich verhältnißmäßig sehr rasch in allen seinen Theilen, auch in den zarteren Tönen, und es kamen ganz auffallend wenig Vögel mit einer fehlerhaften Tour vor; ich habe nur an einigen ein breittres zit zit wahr genommen, und von diesen scheint der eine und der andre es sogar im Gesangskasten allmählig vergessen zu haben.

Zu Anfang Oktober wurden sämmtliche Junge, sowol aus jenem Zimmer wie aus den beiden Hedsimmern, ausgefangen und in einzelne Bauerchen gebracht. Jedes derselben befindet sich gegenwärtig in

einem Gesangskasten. Sobald die Vögel sich zurechtgefunden hatten, wurden die Gesangskästen geschlossen. Diesmal dauerte es nur einige Tage, bis jene zu singen anfangen; sehr viele junge Vögel waren gleich zu Anfang Oktober gesangreif und konnten nunmehr als Vorschläger für die übrige Nachzucht dienen. Ich besitze zur Zeit auch verschiedene in Andreasberg gezüchtete junge Vögel; obgleich ich die Hede erst gegen die Mitte des Monats März, also etwa vier Wochen später, als es im Harz gebräuchlich ist, eröffnet habe, so kann ich doch keinen Unterschied in der Gesangsreise der Vögel aus beiden Heden finden.

Besonders auffallend war der sehr frühzeitig eingetretne Abendgesang der jungen und alten Vögel. Derselbe ist bekanntlich in der Harzer Rasse um die gegenwärtige Zeit — die zweite Hälfte des November —, wo die Abende schon früh beginnen, nicht selten; zu Anfang Oktober indeß ist es damit meist schlecht bestellt: daß es diesmal ausnahmsweise bei mir anders war, mag zum Theil an der hellern Erleuchtung des Zimmers liegen; zum Theil liegt es aber auch sicher an der vorgeschrittenen Gesangsreise der jungen Vögel. Gegenwärtig befinden sich Alte und Junge im mäßig geheizten Wohnzimmer, soweit sie sich darin unterbringen lassen; der Nest ist in drei anderen geheizten Stuben vertheilt. Die Vorschläger haben seiner Zeit im verschloßnen Gesangskasten abgemausert; es sind mir aber nachher zwei von ihnen eingegangen. Von jenen sieben Vorschlagern haben vier oder gar fünf — einer entkam mir kurz vor der Mauer unter die Jungen — ihren Gesang während der Mauer nicht unterbrochen.

#### Ueber die gefürchtete Krankheit des sogenannten Kalkdurchfalls bei jungen Dompaffaffen.

Unter den verschiedenen Krankheiten sind die epidemisch auftretenden die gefürchtetsten beim Menschen und beim Thiere. Mit welchen Verheerungen wüthet eine Minderpest unter den nützlichsten unserer Hausthiere, und welchen Schrecken ruft sie hervor! Und so ist auch für uns Vogelliebhaber eine ansteckende Krankheit ein wahres Hauskreuz und ein erschreckendes Uebel, das uns die Liebhaberei manchmal wol gründlich verleiden kann. Nicht bloß, daß ganze Bestände, ganze hoffnungsvolle Züchtereien in kurzer Zeit rettungslos zugrunde gehen, sondern auch was nachher zur Ergänzung wieder angeschafft und in die von Anstodungstoffen durchzogenen Bauer und Räume gebracht wird, stirbt den gleichen schnellen Tod. Ich habe früher schon einmal in diesen Blättern auf die großen Gefahren der Anstodung hingewiesen und, wie ich mich erinnere, behauptet, daß schon eine Uebertragung geschehen könne, wenn ein noch gesunder Vogel nur den Schnabel da sich abpukt, wo es ein angestodter kranker vorher gethan; ich könnte noch tausend andere Fälle aufzählen, in denen ein gesunder Vogel, in einen angestodten Behälter gebracht, sofort zu fränkeln

anfang und in kurzer Zeit auch krank und angestekt war. Man könnte auf solche Weise in einem und demselben angestekten Käfige dann noch Hunderte von Vögeln dem Tode weihen und die traurige Probe machen, doch das wäre grausam, kostspielig und nutzlos zugleich. Die Thatsache steht längst fest und viele Vogelliebhaber werden es mit mir schon erfahren haben, daß sich gewisse Krankheiten unter den Vögeln schnell verbreiten, im höchsten Grade ansteckend wirken und große Verheerungen in unseren Vogelstuben und Hecken anrichten können. Manche Vögel erkranken bei solcher Gelegenheit leichter und schneller als andere, wieder andere Arten zeigen sich den unheilvollen Einflüssen weniger zugänglich; manche Arten bleiben ganz davon verschont, während die Krankheit andere schnell ergreift. Samenfresser scheinen der Ansteckung durch Samenfresser und Insektenfresser eher der durch Insektenfresser zu erliegen. Am schnellsten und gefährlichsten geschieht die Uebertragung der Unterleibsentzündung bei Kanarienvögeln, Hänslingen und Dompfaffen. Bei den letzteren habe ich über die Unterleibsentzündung, welche unter dem Namen Kaltdurchfall vorkommt, seit drei Jahren hinter einander in höchst empfindlicher Weise Erfahrungen machen müssen, und ich will deshalb, um Andere vor dem gleichen Schicksal zu bewahren, meine Erfahrungen hierüber mittheilen:

Mein langjähriger Freund Schlag in Steinbach-Hallenberg sagt in seinem schätzenswerthen Schriftchen: „Der Dompfaff“ über den gleichen Fall unter anderm: „Ich habe schon seit 4 Jahren fast alle jungen Vögel an dieser schauerhaften Krankheit verloren“, und: „wenn ich in ein Bauer, worin derartig erkrankte Vögel gesteckt hatten, wieder welche that, so wurden diese innerhalb 24 Stunden von derselben Krankheit befallen und hingerafft. Die Käfige auswaschen oder anderweit desinfectiren, das alles hat nicht geholfen: meine Vögel starben dahin wie Fliegen.“ Weiter sagt er in einer Anmerkung: „Wer mir gegen diese Krankheit ein wirkames Heilmittel verschreiben könnte, dem würde ich zeitlebens dankbar sein.“ In gleicher oder vielleicht noch empfindlicherer Weise ist es, wie gesagt, drei Jahre hinter einander mir ergangen. Ich züchtete theils im Zimmer von aufgezogenen Pären junge Dompfaffen, theils kaufte ich dieselben zum Zweck des Anlernens auf und fütterte und verpflegte sie stets auf das sorgfältigste. Aber wenn nach großer Hitze nasses kaltes Wetter eintrat und die Temperatur schnell sank, da war auch die gefürchtete Krankheit an meinen jungen Dompfaffen wie hergeblasen. Ich sah das Nahen des Nebels den Vögeln immer auf der Stelle an: Die ergriffenen Vögel werden auf einmal unruhig, springen aufgereggt hin und her (wahrscheinlich haben sie Schmerzen im Magen und in den Gedärmen). Bald sträuben sie dann das Gefieder, sitzen aufgeblasen da, schütteln mit dem Kopfe, den sie dann meist einstecken, zeigen dadurch Unwohlsein und Uebelkeit an. Es friert und schaudert sie offenbar,

denn sie zucken und schütteln sich. Ihr Leib wird aufgeblasen und bekommt ein schwarzblaues Aussehen, und am After wird eine weißliche Stelle in der Größe einer Linse sichtbar, von den weißen, kalkartigen Entleerungen herkommend, die der Vogel jetzt von sich gibt. Dieser Durchfall ist von schleimiger, roziger Beschaffenheit, enthält auch keine Spur mehr von festen Bestandtheilen, riecht sehr übel und muß ätzend und scharf sein. Die Berührung dieser schlimmen Entleerung wirkt wie wahres Gift und steckt einen Vogel nach dem andern schnell an. Es ist jedem angestekten Vogel jedenfalls sehr übel und elend, wie man aus allem merkt. Die kranken versuchen wie aus Hunger wiederholt zu fressen, aber es geht nicht; die armen Thiere müssen arge Schmerzen haben. Sie magern plöglich ab und sind nach Verlauf von 24 Stunden verendet. Vögel, die ich beim Ausbruch der Seuche enternete, wurden durch sorgfältige Pflege bisweilen noch gerettet. Freund Schlag und ich, wir versuchten es mit allen möglichen allopathischen und homöopathischen Heilmitteln, doch war Alles vergebens, und ich fürchte, das es kaum gelingen wird, ein stichhaltiges Heilmittel aufzufinden.

S. Neu.

### Griechische Mittheilungen.

Im vergangenen Sommer habe ich mehr als die Hälfte meiner fremdländischen Täubchen verloren; die Sterblichkeit war unerträglich und beunruhigte mich. Seitdem jedoch das kalte Wetter eingetreten, ist mir keine einzige mehr gestorben; und trotzdem ich sie auf einer Bodenkammer, welche nicht geheizt werden kann und wo es sogar sehr stark friert, weil sie vorn und hinten Fenster hat, zu halten gezwungen bin, sind selbst die zartesten Täubchen gesund und munter. Ist es vielleicht möglich, daß die Vogelgattung die Wärme nicht gut verträgt? — Der Kragenpapagei meines jungen Freundes Herrn Blaauw, dessen Sie auf Seite 488 Ihres Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. erwähnen, befindet sich jetzt meinem Besitze. Der Kopf ist nun weiß, das helle Roth im mehr bräunlich geworden, und der Vogel sieht jetzt ganz genau so aus wie auf Ihrer Abbildung. Die abweichende Färbung ist also nur ein Altersunterschied gewesen. Obwohl man nicht bestimmt sagen kann, daß er schreit, hat er doch eine gellende Stimme, die er gern hören läßt, wenn er guter Dinge ist, und die unter Umständen recht lästig werden kann. Ich vermag aber in dieser Hinsicht etwas zu ertragen und habe meine Freude an dem schönen Vogel. Sprechen kann er noch wenig; er fängt aber doch an. Sollte auf einer der bevorstehenden Ausstellungen vielleicht ein Kragenpapagei vorkommen, so möchte ich Sie recht sehr bitten, ihn für mich zu kaufen. Ich hoffe, auf diese Weise ein Par zu erlangen. Ein solches sah ich im Jardin d'Acclimatation in Paris: es war ein Geschenk des Kaisers von Brasilien und nicht verkäuflich, sonst hätte ich es um jeden Preis erworben. — Den schwarzschnäbligen Edelfittich, der auf Seite 325 Ihres obengenannten Werks beschrieben ist, habe ich noch lange Zeit besessen. Er zeigte sich bei mir ruhig und zahm und lebte im Frieden mit seinem Käfiggenossen, einem kleinen Alexanderfittich. Er befindet sich jetzt in unserm zoologischen Garten. Der Schnabel ist noch immer schwarz. — Der rothnagige Edelfittich (*P. longicaudatus*, *Bdd.*), den Sie damals zu gleicher Zeit für mich kauften, kam leider tränklich an und starb bald nachher, zu meinem großen Bedauern. G. Ritterer-Bos.

Seit kurzem besitze ich ein Par Sonnenvögel. Nicht lange, nachdem ich sie erhalten, fingen sie an zu mausern,

und wahrscheinlich infolge von Zugluft und schlechtem Futter erkrankte das Männchen an einer Augenentzündung und erblindete nach etwa 8 Tagen fast vollständig, so daß ich es füttern mußte, was jedoch selten gelang, da es schon dem Tode nahe war und nichts annahm. Alle angewandten Mittel wollten nichts nutzen (ich besaß damals nur ein kleines Werk, in welchem über diesen besondern Fall überhaupt nichts angegeben war); da versiel ich endlich darauf, den Vogel homöopathisch zu behandeln. Nach verschiedenen vergeblich angewandten Mitteln gab ich ihm Cannabis, zwei Tropfen in das Trinkwasser, und schon zwei Tage darauf konnte er wieder sehen, fing an zu singen und erholte sich in erstaunlich kurzer Zeit. Bei einem kleinen Rückfall that das Mittel dieselben Dienste, auch habe ich bereits früher bei Kanarien und Atrilide mit Erfolg homöopathische Arzneien angewendet, die den großen Vortheil haben, daß die falschen Mittel nichts schaden und auch die gesunden Vögel das Wasser ohne Schaden trinken können. Ich habe den Sonnenvogel während der ganzen Krankheit nicht von dem Weibchen getrennt.

L. P.

### Ausfragen und Auskunft.

Herrn Kaufmann A. Michel: Die Untersuchung hat ergeben, daß die Orpheus-Grasmücke (*Sylvia orphea*, *Imm.*) ein Männchen war, welches wahrscheinlich durch irgend welche Einflüsse der Gefangenschaft nicht die volle Ausfärbung erlangt hatte und sie wol auch niemals erlangt haben würde, da der Körper trotz Ihrer sorgsamten Pflege doch ungemein abgezehrt und elend war. Eine eigentliche Todesursache vermochte ich nicht aufzufinden, wenn nicht Blutmuth und Entkräftung als solche aufgetreten sind.

Herrn Knappschafstältester Wilhelm Eberhardt: Ueber die Heiserkeit finden Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ S. 134 eingehende Mittheilungen; wenn Sie mir indessen die Verhältnisse genau angeben, so will ich gern zu ermitteln suchen, in welcher Ursache dieselbe bei Ihrem Vogel begründet liegt und Ihnen nach Maßgabe dessen noch besondere Rathschläge geben. Lesen Sie also zunächst nach und schreiben Sie mir dann Näheres. Der Preis für das Buch beträgt nur 2 Mark.

Herrn Chr. Mace: Wenn der Tischlermeister Lange in St. Andreasberg Ihren Auftrag auf Kollerkäfige nicht ausgeführt hat, so liegt es sicherlich daran, daß er Ihre Bestellung garnicht erkalten; denn ich kenne Herrn Lange als einen strebsamen und zuverlässigen Mann. Schreiben Sie also nochmals, so wird er Ihnen die Käfige nach Wunsch anfertigen.

### Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogelfunde und -Liebhabelei in Berlin. Sitzung am 21. Dezember 1880. Aus den Verhandlungen ist Folgendes hervorzuheben. Die erste Frage lautete: „Wodurch ist der auf dem Lande stark verbreitete Glaube zu erklären, daß der Kufuk sich zum Herbst in einen Raubvogel verwandelt?“ Herr Haushofmeister Meyer bestätigte zunächst, daß diese Meinung thatsächlich noch gegenwärtig vielfach herrsche. Herr Dr. Kuf gibt eine Erklärung dahin: Zuerst sei es doch die Ähnlichkeit des Kufuks mit dem Sperber, welche dazu Veranlassung geworden; sodann die Erscheinung, daß kleinere Vögel den Kufuk unter großem Geschrei zu verfolgen pflegen; ferner zieht der Kufuk bekanntlich früh fort, verschwindet plötzlich, während der Sperber zurückbleibt, und unaufgeklärte Leute können dann also wol meinen, daß der erste in den letztern verwandelt sei. Herr Meyer weist darauf hin, daß auch die Meinung bei den Landeuten noch häufig zu finden sei, der junge Kufuk fresse, sobald er herangewachsen, seine Pflegeeltern auf. Die Erklärung für diesen Volksglauben liegt ebenfalls nahe, und zwar wiederum in der Verwechslung

mit dem Sperber. Es wurden sodann mehrfache Beobachtungen aus dem Leben des Kufuks mitgetheilt, die jedoch fast sämmtlich in bekannnten Thatsachen beruhen; die Frage: wie das Kufuksei in ein Nest mit engem Schlupfloch, namentlich wenn ein solches in einem Astloch sich befindet, hineingelange, führte zu lebhaften Erörterungen. Die Mitglieder, welche seit früher Jugend her in der freien Natur heimisch und mit der Vogelwelt befreundet sind, so namentlich die Herren Meyer und Thienen, bestritten überhaupt die Möglichkeit, daß der Kufuk sein auf den Rasen gelegtes Ei mit dem Schnabel in ein Vogelnest mit engem Schlupfloch bringen könne; selbst wenn ausgezeichnete Gelehrte dies behaupten, so müsse es doch auf einem Irrthum beruhen. Die Herren Bau und Dürigen meinen dagegen, daß es wol möglich sei. Herr Meyer sagt, daß es meistens auch garnicht erforderlich sei, denn z. B. beim Zaunkönigsnest könne der Kufuk das Ei sehr wol auf den Rand legen und dann hineinschieben. Herr Thienen gibt dazu noch eine in eigener Anschauung begründete Erklärung. Das Kufukweibchen, sagt er, bedarf zum Eilegen erstaunlich kurzer Zeit, und wo man auch in einem engen Astloch einen jungen Kufuk finden mag, wird dasselbe regelmäßig so beschaffen sein, daß der alte Kufuk irgend einen Halt hatte, einen hervorstehenden Zweig, Knorren oder dgl., an welchem er sich anklammern und sein Ei hurtig hineinfallen lassen konnte. Daß der Kufuk das Ei im Schnabel getragen habe, sei nirgends mit Sicherheit beobachtet, und wo man dies annehme, müsse wol entschieden Täuschung obwalten. Herr Dr. Kuf erinnert daran, daß es ja der uns nächststungehenden einheimischen Vogelwelt gegenüber noch außerordentlich viel zu erforschen und festzustellen gibt, und daß daher jede derartige Mittheilung, namentlich wenn sie auf eigene Erfahrung fußt, allen ehrlich nach Wahrheit Strebenden nur höchst willkommen sein kann. Von vornherein aber sollte man es niemals außer Acht lassen, daß Irren eine der menschlichsten Eigenthümlichkeiten ist, und Jeder, der doch selber wenigstens in der Möglichkeit des Irrrens steht, sollte es auch nachsichtig beurtheilen, wenn sein Nebenmensch in diesen Fehler verfällt. Würden wir Alle von diesem Gesichtspunkt aus streben und zugleich stets daran denken, daß uns die Wissenschaft das Höchste und Heiligste sein muß — so würde einerseits viel weniger Zank und Streit auf dem Gebiet der Vogelfunde herrschen, und andererseits würde die Kenntniß der Vögel bedeutend mehr gefördert werden. — Die nächste Frage lautet: „Wird das Ungeziefer der Kanarienvögel sicher vertilgt, wenn man alle Ritzen des Vogelkäfigs mit Leinöl auspinselt?“ Herr Eschenbach hält Leinöl allerdings nach seinen Erfahrungen für ein gutes Mittel gegen Vogelläuse, wenn man beim Zusammensetzen der Heßkäfige dieselben damit frisch streicht und darauf die Ritzen mit gutem Insektenpulver auspudert. Herr Haushofmeister Meyer, der alle Mittel gegen Ungeziefer versucht hat, gibt dem persischen Insektenpulver den Vorzug, umso mehr, da es auch den jungen Vögeln nicht schade. Herr Dr. Kuf weist zunächst darauf hin, daß jedes Del oder Fett die Insekten tödtet, allein nur solange, bis es eintrockne, während es dann erstrecht zu ihrer Vermehrung beitrage; daher sei es für die Dauer nicht ausreichend, und wende man es zuviel an, so werde es ranzig und erzeuge übeln Geruch, der auch den Vögeln widerwärtig sei. Insektenpulver müsse man allerdings immer als das wirksamste Vertilgungsmittel allen solchen Schmarozern gegenüber ansehen; nur sei es leider nicht so völlig harmlos, denn ganz frisch und kräftig und sehr reichlich in die Nester gestreut, tödtet es die ganz kleinen jungen Vögel. Die noch vorgeschlagenen Mittel, wie Benzin, Petroleum, Terpentinöl u. a. m., vertilgen allerdings das Ungeziefer, gefährden aber auch bedeutend die Vögel. — Herr Thienen verpricht demnächst eine Schilderung seiner langjährigen Erfahrungen in betreff des Freilebens und der Verpflegung einheimischer Käfigvögel.

Berichterstatter Herr Redakteur Lange.



Der **Dresdener Geflügelzüchter-Verein** beabsichtigt, seine 17. allgemeine große Geflügelausstellung vom 25. bis 28. Februar 1881 in den Räumen des ehemal. Hauptzeughauses, Dresden, Zeughausplatz 1, abzuhalten. Die Anmeldungen sind bis spätestens zum Freitag, den 11. Februar, an den Vorsitzenden, Herrn Buchdruckereibesitzer Max Liepisch, Plauen bei Dresden, Bernauerstraße 1, einzusenden. Die angemeldeten Thiere müssen spätestens am 24. Februar mittags postfrei hier eintreffen. Die Preise bestehen in großen und kleinen silbernen und bronzenen Medaillen sowie in Diplomen, außerdem in zwei Ehrenpreisen, einem für das schönste, bzgl. seltenste Paar Tauben, dem andern für den schönsten, bzgl. seltensten Stamm Hühner. Lose zu 1 Mk. Alles Nähere ist aus den Prospekten zu entnehmen. Anmeldebogen sind durch den Vorsitzenden zu beziehen.

**Greifswald.** Der baltische Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz veranstaltet in den Tagen vom 11. bis 13. März in Verbindung mit seiner dritten Geflügel- und Vogelausstellung eine Ausstellung von Fischen (lebende und tote See- und Süßwasserfische, Fischbrut, embryonirte Eier, Fischkonserven, Geräthe zur Fischzucht und zum Fischfang), Aquarien und Terrarien, Hund und anderen kleineren Säugethieren, wie Kaninchen u. dgl., ferner von Futtermitteln und Modellen zur Thierzucht, Fangapparate für Raubzeug, von einschlägigen Schriften und Sammlungen. Mit der Ausstellung ist eine Prämierung (Stabs- und Vereinsmedaillen, Ehrenbüchse) und eine Verlosung, zu welcher nur ausgestellte Gegenstände angekauft werden, verbunden. Die Prämierung findet ohne Katalog am Tage der Eröffnung der Ausstellung (am 10. März) statt. Die Ausstellungsgegenstände der Preisrichter sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die Ausstellungsgegenstände müssen bis spätestens zum 28. Februar 1881 bei dem Ausstellungs-Komitee, zu Händen des Herrn S. Karstädt in Greifswald, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu erhalten sind, angemeldet werden; spätere Anmeldungen können weder im Kataloge noch bei der Prämierung Berücksichtigung finden. Die Ausstellungsgegenstände sind in den Tagen vom 6. bis 9. März postfrei einzusenden, die Rücksendung erfolgt auf Kosten des Vereins; ausgenommen hiervon sind leicht verderbliche Dinge, über deren Verwertung das Ausstellungs-Komitee eine Verständigung mit dem Aussteller suchen wird. Auf den Versandtbehältern müssen Namen und Wohnort der Aussteller angegeben sein. Für die lebenden Fische sind die erforderlichen Ausstellungsbehälter mitzusenden. Unkosten erwachsen dem Aussteller mit Ausnahme von 10 pCt. Provision zu Gunsten der Ausstellungskasse für etwaige Verkäufe nicht. Den Verkauf der als verkäuflich angemeldeten Gegenstände übernimmt das Ausstellungs-Komitee.

**Nürnberg.** Zu der vom 5. bis 9. März stattfindenden neunten **Vogel- und Geflügel-Ausstellung** des hiesigen **ornithologischen Vereins** müssen die Anmeldungen längstens bis zum 21. Februar bei dem Vereinssekretär Herrn Friedrich Wöckel, Hauptmann a. D., Winklerstraße 35/1, Nürnberg, erfolgen. Genaue Angabe der Adresse des Absenders, der nächsten Post- oder Eisenbahnstation, der Pare oder der Stückzahl, der Rassen, Farben u. a. ist unerlässlich; auch ist der etwaige Verkaufspreis der einzelnen Thiere, Pare oder Stämme anzumerken. Nicht zugelassen werden solche Vögel, deren Einfangen und Verkauf gesetzlich verboten ist. Das angemeldete Geflügel ist postfrei an das Ausstellungs-Komitee des Vereins, im Lokal des Industrie- und Kulturvereins, zu schicken und muß bis zum 4. März mittags hier eintreffen. Die Rücksendung durch den Verein erfolgt gleichfalls postfrei, mit Ausnahme der zu spät angekommenen Gegenstände. Die Standgelde sind gleichzeitig mit der Anmeldung bar oder in Postmarken einzuschicken. Anmeldungen, denen das Standgeld nicht beigefügt ist, bleiben unberücksichtigt. Nur vorher richtig angemeldete und gesunde Thiere und von Tauben und Hühnern nur je ein Paar oder Stamm

von gleicher Farbe oder Zusammenstellung können angenommen werden. Für die Richtigkeit der als Pare ausgestellten Thiere hat der Aussteller einzustehen. Es können auch einzelne interessante Exemplare, besonders Zuchthähne, zur Ausstellung gebracht werden. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher nur ausgestellte Gegenstände angekauft werden. Die Ehrenpreise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen und künstlerisch ausgeführten Diplomen. Alles Nähere besagen die Programme.

**Köln.** Im vorigen Monat hat sich hier unter dem Namen „**Kanaria**“ ein Kanarienvogelzucht-Verein gebildet, dessen Hauptzweck es ist, den edlen Gesang der Kanarien zu fördern. Der Verein zählt bereits 28 Mitglieder. Zum Vorstande wurden gewählt: Vorsitzender Herr Hühnermund, Stellvertreter Herr Heinrichs, I. Schriftführer Herr Niedeggen, II. Schriftführer Herr Kreich, Kassirer Herr Becker, Inventar-Verwalter Herr Kiel, I. Vorsitzender Herr Wingen, II. Vorsitzender Herr Wiesdorf.

In **Eisenach** hat sich am 19. Januar ein Geflügelzucht- und Vogelschutzverein gebildet, dessen Vorsitzender der Postdirektor Beck ist.

### Ausstellungen stehen bevor (vom Monat März an) in folgenden Vereinen:

- Verein der Geflügelreunde zu Apolda**, vierte Ausstellung, vom 27. Februar bis 1. März.
- Verein für Geflügelzucht zu Guhrau** (Schlesien), dritte Ausstellung, vom 5. bis 7. März.
- Gesellschaft „Fauna“ in Elberfeld**, internationale Mustergeflügel-Ausstellung, vom 5. bis 8. März.
- Kürnberger ornithologischer Verein**, neunte allgemeine Vogel- und Geflügelausstellung, vom 5. bis 9. März.
- Baltischer Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz zu Greifswald**, dritte allgemeine Ausstellung von Geflügel- und Schmutzbräten, Fischen, Hund und anderen kleinen Säugethieren u. dgl. vom 11. bis 13. März.
- Geflügelzüchter- und Vogelschutzverein für Eisleben und Umgegend**, vom 13. bis 15. März.
- Verein für Geflügelzucht in Zwenkau**, vierte Ausstellung, vom 13. bis 15. März.
- Verein für Geflügelzucht in Altenburg**, neunzehnte Ausstellung, vom 17. bis 19. März.
- Erster österreichischer Geflügelzüchterverein in Wien**, siebente internationale Geflügelausstellung, verbunden mit einer internationalen Hundschau und einer Ausstellung von Zing- und Zierhühnern, Kaninchen, Ragen, Aquarien, Terrarien u. a. vom 20. bis 27. März.
- Geflügelzüchterverein zu Kaiserslautern**, zweite Ausstellung, vom 3. bis 5. April.
- Verein für Geflügelzucht zu Krefeld**, dritte Vogel- und Geflügelausstellung, vom 3. bis 5. April.
- Geflügelzüchterverein zu Lügen**, erste Ausstellung im „Thüringer Hof“ zu Merseburg, vom 3. bis 5. April.
- Geflügelzüchterverein zu Raumburg a. S.**, vom 3. bis 6. April.
- Gesellschaft der Vogelfreunde zu Frankfurt a. M.**, in Verbindung mit dem Verein „Kanaria“ und dem „Briestaubenliebhaber-Klub“, vom 11. bis 15. April.
- Verein für Geflügelzucht zu Augsburg**, vom 23. bis 26. April.

Nachzutragen sind noch:

- Geflügelzüchterverein für Wisdruff und Umgegend**, zweite Ausstellung, vom 28. bis 30. Januar
- Geflügelzüchterverein zu Krossen bei Erlau**, sechste Ausstellung, vom 12. bis 14. Februar.

### Futterproben

sind mir bis jetzt gekommen von den Handlungen:

- A. Rossow, Berlin S. O., Manteuffelstr. 29,
- Louis Goos, Heidelberg,
- M. Siebened, Mannheim,
- L. G. Kahl, Frankfurt a. M.,
- Adolf Greiffenberg, Schweidnitz.

Indem ich den Empfang bestätige, bemerke ich, daß es selbstverständlich nur ganz geringer Proben, aber mit genauer Bezeichnung und zugleich Angabe der Firma bedarf. Ich werde die Futterproben zunächst hier und dann in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ besprechen.

Dr. R. R.

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 6.

Berlin, den 10. Februar 1881.

X. Jahrgang.

## Briefwechsel.

Herrn Albert Barowski und J. C. Beck: Titel und Inhaltsverzeichnis des Jahrgangs 1880 wird mit einer der nächsten Nrn. ausgegeben; sollten dieselben Ihnen etwa bis zur Mitte dieses Monats nicht zugegangen sein, so wollen wir sie, wenn Sie dann nochmals schreiben, Ihnen gern unter Kreuzband zusenden. Bis dahin aber bitten wir um Nachsicht. — Herrn Buchhalter F. v. h. Roths: Beitrag mit Dank erhalten! Ihren Wunsch will ich f. Z. bereitwilligst erfüllen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

**Harzer Kanarien, vorzüglichsten Gesangs,**  
können abgegeben werden.

**W. Boecker,**  
Kontrolleur in Weßlar.

Prämirt Berlin 1880.

**Amelseneier**

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 S,  
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 S.

**Weißwurm,**

diesjährig, à 1 Liter 80 S, zu haben bei

**GOTTLIEB WANÉK,**

[267] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

## Natur-Nistkästen.

Erste Fabrik — prämirt in Berlin, Leipzig, Lübeck  
mit ersten und zweiten Preisen.

**M. Schmidt,** BERLIN,  
Friedrichstrasse 55.

Lager aller Arten, für einheimische Höhlenbrüter,  
wie für **Exoten (Wellenfittiche und Papageien)**, letztere  
nach Angaben des Herrn Dr. Karl Ruß. [268]

Preis-Verzeichnisse gratis.

**Universäl-Futter für insekten- und krebthierfressende  
Vögel**

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt  
empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt  
Die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle,**  
Hannover. [269]

Preisverzeichnisse und Muster kostenfrei und kostenlos.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht,  
vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß  
Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S, doch wird  
bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

[270] **A. Stüdemann,**  
Berlin, Wetnmeisterstr. 14.

## Ostiglia-Reis in Hülsen,

das beste Futter für **Exoten**, empfehle à 15 M für 100 Pfd.  
von Trieft gegen Nachnahme. Probepostfäcke à 10 Pfd  
versende gegen Einsendung von 3 M in Briefmarken  
Packung und portofrei.

[271] **G. Singer, Trieft.**

**Harzer Kanarien, ohne Fehltour, in Ge-  
sangskästen gezogen, à 12 M, gute schmutze Zucht-  
weibchen à 2 M verkauft**

[272] **Ferd. Kleeberger, Buchhändler,  
Speyer.**

Habe noch abzugeben: Sproßer, Tag- und Nachtfänger,  
40 M, Tagfänger 30 M, Steinröthel, Wildfang, 28 M,  
Nachtigalen, Nachtfänger, 25 M, Tagfänger 15 M, Gras-  
müden 10 M, Schwarzplättchen 6 M, Feldlerchen 1 M  
60 S, Singdrosseln 6 M, eine Mitteldrossel, sehr schön,  
6 M, Amstel 4 M, Gelernte Dompfaffen, sehr gut ohne  
Fehler 2 Pieder singend, 36 M. Zuchtvogel: Blaue Hütten-  
fänger à Par 16 M, Männchen 8 M, rothe Kardinäle,  
Männchen 12 M, à Par 20 M, graue Kardinäle 7 M,  
Wellenfittiche à Par 12 M, 25 Stück sehr kräftige schöne  
Kanarienvögelchen zur Zucht à 1 M 20 S, Kanarienhähne  
6—12 M, Rothhänflinge à 2 M, Grünhänflinge 1 M,  
Stiglitze 1 M 50 S, Zeifige 1 M, Bergfinken 1 M, Buch-  
finken 1 M 50 S, Merzeifige à Par 3 M, Männchen  
2 M, Dompfaffen 2 M 50 S, à Par 3 M, Tannenmeifen  
à 1 M, 1 zahmer Star 3 M Garantie für gut besiederte  
Vögel, guten Gesang und lebende Ankunft. Anfragen wer-  
den nur beantwortet wenn Freimarke beiliegt.

[273] **Christoph Kraffer, Bamberg, Bayern.**

6 Stück Zeifigmännchen, Futter ziehend, 2 M;

4 Stück Stiglitzmännchen, Futter ziehend, 3 M [274]  
Kreuzen b. Erfurt. **Karl Grem.**

Ein tief schwarzer Newfoundland Bastard, Hund,  
wachsen, lebhaft, guter Rattenfänger, 30 M, 1 echter  
weißer deutscher Spitz, Hund, 25 M, 1 schwarzer Spitz, Hund,  
20 M, 1 dressirter Pudel 25 M, junge, echte Seidenpudeln,  
kleine Rasse, 15 u. 20 M, Affenpinscher 12—15 M, 2 sehr  
edle Ungarrafagen. [275]

**Rudolph Schmidt, Erfurt.**

## Für Taubenliebhaber!

habe wiederum eine Partie meiner bekannten  
Altstämmer Zitterhülse, als:

einfarbig: schwarze, rothe und gelbe,  
Schwarzspitze und Blauspitze, Schwarzschecke,  
Rothschecke, Blauschecke;

ferner nicht zitterhalsig: einfarbig: blaue  
und weisse, Schwarzweissköpfe, Blauweissköpfe,  
Rothweissköpfe, Gelbweissköpfe, reh- und silber-  
farbige Weissköpfe, Mohrenköpfe abzugeben.

**Theod. Thiel,**

[276] Bromberg.

## Louis Goos in Heidelberg

empfiehlt: **Cetroductes Cigels**, für  $\frac{1}{2}$  kg 2 M. —  
Amelseneier 140 M. Präparirtes Futter für Insekten-  
freßer 60 S. Reis in Hülsen, Cbereschen, 8 Sorten Hirsen,  
sowie alle übrigen Körner und Samenarten. Alle Sorten  
Mais, ganz und gemahlen. Fleischfuttermehl aus Fray  
Bentos mit 70—73 pCt. Nährstoffgehalt, bestes Kraft- und  
Mastfutter, besonders zur Aufzucht von jungem Geflügel.  
Alles in bester Qualität zu den billigsten Preisen. Bei  
Abnahme von 5 kg an Preisermäßigung. Preisliste kostenfrei.

**Goldfische**, für 100 Stück 18 M. [277]

**Mehlwürmer**, rein und gut gemessen,  
Eiter 6 M einschl. Ver-  
packung, empf. **A. Schloff**, Barmen-Wupperfeld. [278]

# Christiane Hagenbeck,

## Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[279]

empfehl: Rosellas; Gebirgs-Loris; Nymfen-, Sing- und Wellensittiche; Diamantfinken; Gürtelgras- oder Bartfinken; Kofa-, Nasen- und Zafka-Kakabus in sehr schönen, importirten Exemplaren; prachtvolle, sehr gelehrige, eingewöhnliche Graupapageien; (Zafos) Segelschiffvögel, Amazonen-, Surinam- und Neuholländer Papageien; Pfauenkopff-, Tendava-, Gelbfirnis-, Gelbwangen- und Kaffus-Sittiche; grautöpfige Inseparables; Jamaika-Tropiale; Baltimorerögel; rothhäubige Bülbü; Hirtenfara; Büchse blaue; graue gehäubte und rothe Kardinäle; graue Keisvögel, Dolschschichtauben zc.

Jeder kleinste Auftrag wird auf das Solideste ausgeführt.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,  
179. 180. St. George Street, East.

[280]

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien, gelbhäubige Kofa-, Nasen- und Zafakabus, Nymfensittiche, Wellensittiche, Rosellas, blaktöpfige Rosellas, elivengelbe Sittiche, weiskobrige Sittiche, Mandarinsittiche, Weißflügelsittiche, Bartfinken, Diamantfinken.

## J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

[281]

hat vorräthig: Imperfirte Wellensittiche (P. undulatus), elivengelbe Sittiche (P. melanurus), Nymfensittiche (P. Novae-Hollandiae), Fauerstittiche (P. zonarius), Königstittiche in Pracht (P. cyanopygius), Buntstittiche (P. eximius), blaktöpfige Sittiche (P. palliiceps), blaupügelige Schenstittiche (P. venustus), Graupapageien (P. erithacus), Stanlerrosellas (P. ieterotis), Nasenkakabus (P. nasicus), große, weiße Kakabus (P. galeritus), Rosakakabus (P. roseicapillus) zc. zc.

## Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfehl: prädevende Graupapageien und Zuckams, Amazonen à St. 24 *M.*, Surinams à St. 30 *M.*, Neuholländer à St. 18 *M.*, 1 Diademamazonen 30 *M.*, Grassittiche à P. 9 *M.*, Sperlingspapageien à P. 9 *M.*, Salomonstittiche à P.

15 *M.*, Wellensittiche à P. 9 *M.*, Nymfen, importirte, à P. 24 *M.*, Diamantfinken à P. 18 *M.*, Schiff-finken à P. 9 *M.*, Stürtelgrassittichen à P. 25 *M.*, graue gehäubte Kardinäle à St. 5 *M.*, rotte Kardinäle, Ind., à St. 8 *M.*, Feinamstittiche à P. 36 *M.*, 1 rothhäub. Kakabus, prädevend und sabm, 80 *M.*, Keisvögel à P. 4 *M.* 50 *S.*, Indigos à St. 4 *M.* 50 *S.*, schwarzer, Nomen à P. 4 *M.*, Heine Senegalvögel, als: Altrilde, Mandfinken, Atlasvögel, Weber, Paradieswitwen in Pracht, Silbertauben zc. bei Abnahme von 20 P. à P. 4 *M.*

Ameisencier à Kilo 2 *M.* 40 *S.*

[282]

degl. feinste Qualität à Kilo 4 *M.*

## Vogelfutter

für in- und ausländische Vögel in garantiert gesunder und staubfreier Ware empfiehlt

Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

[283]

Preisverzeichnis und Muster kostenfrei.

**A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,**  
General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[284]

empfehl sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

### Mehlwürmer,

reine große Futterwürmer, à Liter 6 *M.* einschl. Verpackung.  
Ein gef. trägt. Par Wellensittiche à 10 *M.* empfehl

[285] K. Horster, Wien IV., Margarethenstraße 39.

Ein **Jako** um 100 *M.* zu verkaufen.

[286]

K. Fr. Graf,  
München, Müllerstraße 48 II.

### Offerte:

8 Par schöne, rotte Gimpel sind à Par 4 *M.* zu verkaufen, oder wäre ich gesonnen, exotische Vögel in Tausch zu nehmen. Zu erfragen bei

[287] G. Jesterger, Schuhmacher, Göttingen a./N.,  
Heppächerstr. 16.

2 Pieder singende Prima-Dompsaffen, sowie Harzer Koller  
Freimarkte bitte beizufügen. [288]  
Schlüchtern, Reg.-Bez. Kassel. Ludwig Sildebrand.

Nachstehende Vögel sind zu verkaufen, als:

**Ungarische Sprosser** von 24—40 *M.*,  
**Nachtigalen** von 12—18 *M.*,  
**Sperbergrasmüden** 8 *M.*,  
**Schwarzplattl** 8 *M.*,  
**Steinröthel** von 16—20 *M.*,  
**Vaubroßeln** von 32—38 *M.*

Wir bringen auch zur allgemeinen Kenntniß, daß unsere ausgezeichneten **Ameiseneier** und **Weißwurm** auf der letzten Vogelausstellung in Berlin abermals prämiert wurden und empfehle selbe:

Weißwurm à Liter 80 *S.*,  
 Ameiseneier Ia. à Liter 90 *S.*,  
 Ameiseneier II. à Liter 70 *S.*

Ich liefere nur höchst feine Ware und bediene Jeden prompt und solid.

Verpackung zum Selbstkostenpreis; bei größeren Bestellungen gratis.

**V. Pechold,**  
 Vogel- und Samenhandlung,  
 Prag 3941.

[289]

Gebe ab 40 beste Kanarien-Kollervögel à 12—15 *M.*, bei größeren Aufträgen billiger (mit Garantie).

[290] **Friedrich Traeber** in Stendal.

## Kanarienvögel.

Von Herrn **Gerichtsvollzieher Wackerbauer** in Straubing erhielt ich folgende Zuschrift vom 26. Jan. 1881: „Indem ich mich vor Allen für die Uebersendung meines Kollvogels bestens bedanke, gebe ich Ihnen bekannt, daß derselbe frisch und munter bei einer Kälte von 18 Grad R. dahier ankam und schon gleich darauffolgenden Tags zu singen anfang; sein Gesang ist vorzüglich und wird von allen hiesigen Liebhabern und Kennern des Kanariengesanges bewundert, und muß ich Ihnen offen gestellen, daß ich jetzt in der That denjenigen Kanarienvogel besitze, welcher im Gesange wol nicht leicht übertroffen werden kann.“ [291]

**R. Maschke** in St. Andreasberg im Harz.

**Emil Geupel's** Handels-Thiergarten,  
 Connewitz-Leipzig, erste, älteste, reellste, billigste

Bezugsquelle von **Vögeln** aller Zonen,  
 hat jetzt 127 diverse Sorten am Garten.

**Billig abzugeben:** Tigerfinken Par 3 *M.*, Nymfensittiche Par 22 *M.* 50 *S.*, rothe Kardinale Par 15 *M.*, Hähne 10 *M.*, überwinterte 12 *M.*, Hüttenfänger Par 15 *M.*, zahm u. sprechend, 1 Diadem-Amazone 40 *M.*, 1 Müller-Papagei 50 *M.*, 1 kleiner Gelbkopf 30 *M.*, 1 Surinam 50 *M.*, 1 Port Lincolln, pfeift den Yankee dodle u. 4 verschiedene Signale, 50 *M.*, [292]

**Kalander-Verchen,**  
 garantierte Hähne, 8 *M.*, feine Kanarien von 10 bis 30 *M.*

**Verkaufe:** 2 P. kalifornische Schopfwachteln à 30 *M.*, 1 P. Silberfächchen, 1 P. Drangeweber, 1 P. Wandfinken, 1 P. Paradieswitwen à P. 4 *M.*, 1 braunb. jap. Mövchen, Wbch., 7 *M.*, 1 Wbch. Helenafächchen 5 *M.*, 1 Wachtelmännchen 1,50 *M.*, Wellensittiche à 12 *M.*, einzelne Wbch., à 7,50 *M.* [293]

**F. A. Dohs,** Berlin S. O., Reichenbergerstr. 170.

1 Hirschfänger mit Koppel 15 *M.*, 1/2 weiße Kreuzung Hühner von La Fleche und Spanier, 79 er Brut, Hennen legen, 15 *M.* einschl. Korb, verkauft gegen Nachnahme [294]

**J. Bennerz,** Linden b. Solingen.

Zu ganz reiner, geruch- und staubfreier Ware biete an, Abnehmern **größerer** Quantitäten: Mischung für Kanarienvögel mit Hanf à Ctr. 15,50 *M.*, dieselbe Mischung ohne Hanf à Ctr. 16,75 *M.*; Kanariener- oder Glanzorn à 18,50 *M.*;

## Sommerrübsen,

besten, süßen, echt schles. Dominiaware (garantirt hederichfrei), wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften versende sehr bedeutende Quantitäten ins Ausland, à Ctr. 16 *M.*; Dotter 14,50 *M.*; Hafer, geschält, 18,50 *M.*; **Hanf**, großkörnigster, gereinigt 11 *M.*, denselben gequetscht 11,50 *M.*; Mohr, blauen, 37 *M.*, weißen 37 *M.*; Leinsamen 14 *M.*; Hirse, gelbe, deutsche, 10 *M.*; Hirse, rothe, 17 *M.*; **Hirse, echt franz., silberweiße, ganz vorzüglich**, 20 *M.*; Hirse, alger., rothe, 24 *M.*; Hirse, indische, 22 *M.*; Hirse, Senegal-, 40 *M.*, dieselbe in Kolben, à Büschel von 50 Mehren, 2,50 *M.*, à Pfd. 1,20 *M.*; Hirse, Mohair, à Ctr. 25 *M.*; Reis in Hülsen 24 *M.*; Bruchreis 17 *M.*; Mais, gelben, ungar., zu Papageien- und Hühnerfutter, 8,50 *M.*, denselben geschrotten 9,25 *M.* (auch vorzüglich zur Schweinemast); **Ameiseneier**, sehr schön groß und weiß, à Pfd. 1,40 *M.*; **Mehlwürmer**, große reine Ware, à Liter 7 *M.*; Salatfamen, sehr gesund für Körnerfresser, à Pfd. 1 *M.*; Gierbrot in ganz vorzüglicher Qualität à Pfd. 80 *S.*; Eigelb, kondensirtes, von Hoffmeier, in Blechbüchsen, à Pfd. 2,50 *M.*, bei 5 Pfd. à 2,30 *M.*; Ossa Sepia, große Stücke, à Pfd. 90 *S.*, mittlere à 50 *S.*, pulverisirt à Pfd. 1 *M.*; präparirtes Futter für Insektenvögel à Pfd. 1,25 *M.*; Kürbiskörner (vorzüglich für Meisen, Kreuzschnäbel etc.), à Pfd. 40 *S.*; Cberesen, sehr beliebtes Weisfutter für fast alle einheimischen Vögel, à Pfd. 25 *S.*; Wachholderbeeren (für Dompfaffen etc.) à Pfd. 25 *S.*; Sonnenrosenkörner à Pfd. 40 *S.*; Heidekorn, brillantes Tauben- und Hühnerfutter, à Ctr. 11,50 *M.*; Agavefaser à Pfd. 1,25 *M.*

Bei Abnahme von Quantitäten von nur 10 Pfd. und darunter tritt bei denjenigen Artikeln, wo der Zentnerpreis angegeben, eine Erhöhung von 2 *S.* fürs Pfund ein. [295]

**Nistkästen** für Wellensittiche à 1,50 *M.*, dieselben sehr schön mit Rinde bekleidet à 2,50 *M.*; für Sperlingspapageien, Unzertrennlide und alle übrigen Zwergpapageien à 1,75 *M.*; für die kleineren australischen Prachtsittiche von der Größe des Schönsittichs und zugleich für die sogenannten Pereliten in gleicher Größe à 2 *M.*; für Buntsittiche oder Rosellas und alle übrigen in ähnlicher Größe à 2,50 *M.*; zu Nistversuchen für noch größere, lang- und kurzschwänzige Papageien à 3 *M.*; Nistkästen für Prachtsinken à 50 *S.*; für Kanarienvögel à 50 *S.*; Nistbäume für Wellensittiche und andere kleine Papageien mit 1—8 Nisträumen, à Raum 2,50 *M.*

**Für insektenfressende Vögel u. a.** 1. Für Stare, weiße Nachtelzen, Wendehälse etc. à 75 *S.*; 2. Schlafkästen, zum gemeinschaftlichen Uebernachten für eine größere Anzahl von Meisen und ähnlichen Vögeln, à 75 *S.*; 3. für Sperlinge à 75 *S.*; 4. für Meisen à 75 *S.*; 5. für Rothschwänzchen à 50 *S.*; 6. für Fliegenschwapper à 40 *S.*

**Probefortiment** 1—6 einschl. Verpackung 4 *M.* 90 *S.*  
 Im Duzend billiger.

Vogelfutterhandlung **Wilh. Zul. Knebel,** Liegnitz.

### Für Händler und Liebhaber.

20 Harzer Koller sowie 20 Weibchen, preiswürdig abzugeben bei **H. Bersch,** Weßlar. [296]

### Garantie für lebende Ankunft!

Kanarienhähne 5—9 *M.*, Wbch. 80 *S.* [297]  
 Dompfaffen 3 *M.* 50 *S.*, Par 4 *M.*,  
 Stiglitz 2 *M.*, Zeisige 1 *M.* 25 *S.*, Bergfinken 1 *M.*

Garantie für Männchen.

Mehlwürmer à Liter 5 *M.*, reine Ware.

**A. Heisler,** Berlin, Bergmannstraße 100.



Schwarzdroffel Mnd. à St. 3 M., Wbch. à St. 1 M., Graudroffel Mnd. à St. 4 M., zahme Stare à St. 4 M., 1 Neuntöbter 3 M., 1 gelehrte Schwarzdroffel, 1 Pied pfeisend, 20 M., Dompfaff Mnd. à St. 2 M. 50 S., Wbch. à St. 1 M., Stiglitz Mnd. à St. 1 M. 50 S., Hänfling Mnd. à St. 1 M. 50 S., Zeißig Mnd. à St. 1 M., Wbch. à St. 40 S., Goldammer Mnd. à St. 1 M., Wbch. à St. 50 S., 1 Braunelle 2 M., Fink Mnd. à St. 1 M., Wbch. à St. 50 S., suchtfähige Wellensittiche à P. 12 M., Nistkörbe für Kanarien à St. 15 S., feine Damenhündchen, auch Pud. Wachtelhunde, Terriers, Affenpinscher, Doggen u. a. empfiehlt

**Viktor Grundner**, Zoologische Handlung,  
Braunschweig, Hagenstraße 8.  
[298]

Abzugeben: 3 St. Wellensittiche, 1 Mnd. u. 1 Wbch., vorjährig, 1 Wbch. dreijährig, mit Erfolg zur Zucht benutzt, zusammen 10 M., bei freier Verpackung gegen Nachnahme.

**Leopold Gebhard** in Schwäge.

9 Jahrg. Gartenlaube von 1869—77 } prachtvoll  
3 Jahrg. Neb. Land u. Meer 1873, 75, 76 } eingebunden  
1 Jahrg. Allg. Fam.-Zeit. 1873  
find zu verkaufen. Sittiche oder Prachtsinken können auch eingetauscht werden. Gef. Offerten bitte zu richten an  
[300] **Ferd. Schönemann**, Berlin, Mvenlebenstr. 3.

1 Dompfaff, 3 Stücke auf Remmendo pfeisend, 1 David-Droffel, j. g. Säger, bei  
[301] **C. A. Rothe**, Berlin, Brandenburgstr. 23.

Einen gelehrten **Dompfaff**, 2 Lieder pfeisend, empfiehlt für 36 M.  
[302] **Ad. Schloff**, Barmen, Bredderstr. 99.

1 Nachtigal gegen 1 Zuchtpar H. Groten zu vertauschen.  
[303] **C. Adam** in Slogau.

#### Kanarien.

Da ich in Folge Wohnungswechsels meine Kanarienzucht vermindern muß, verkaufe ich ca. 30 Hennen und noch einige fehlerfreie Hähne Engelle'schen Stammes, erstere à 1 M., letztere von 15 M. ab, sowie auch Lange'sche Heckfäfige nebst Nistkästen, Kollerbauer, Entges'sche Gefangskästen zu spottbilligen Preisen. Anfragen bitte Marke beizulegen.  
[304]

Ratibor.

**J. Wiglenda.**

Stiglitze, große zur Bastardzucht 2 M., 1 Par Stiglitzbastarde, kronig, 15 M., 1 Par desgl., glatt, 12 M., Stiglitzbastarde, Männch., 7—9 M., 1 Girlichbastard, Männch., 12 M., 1 Par Zeißigbastarde 9 M., 1 Hahn und 3 Weibchen ganz grasgrüne Kanarien ohne Abzeichen 12 M., 1 sehr schöner Pariser Kanarienhahn 20 M., Harzer Kanarienvoller 9—12 M., Thüringer Kanarienhähne 5 M., Nymfen, imp., Par 27 M., Wellensittiche, Par 14 M., Goldweber Par 18 M., Nonparails, Mnd., 10 M., Indigovogel 7 M., 1 gelbköpfiger ausl. Star 36 M., Blaumeisen à 1½ M., 1 zahme Dohle 4 M., 1 Wasserhähnen 3 M.  
[305]

**Rudolph Schmidt**, Erfurt.

#### Harzer Kanarienvogel.

Vorzügl. Säger, à Stück 6 bis 8 M., Weibchen 75 Pf., gibt ab  
[306] **A. Gausche**,  
Spremberg N.-L., Schloßplatz 1.

**Bruteier** von echt Kamelsloher Hühnern übersendet gegen Nachnahme das Ei zu 10 S.  
[307] Carlstorf bei Wulffen, Dr. Hannover.  
Gutsbesitzer **B. Lütgen.**

**Harzer Kanarien**, vorzügl. Säger, und Weibchen gibt ab  
[308] **Gustav Walch.**  
Wiesbaden.

#### Vogel-Bisquit,

nach Vorschrift des Herrn P. Ernstchen, versendet nach allen Gegenden à Kuchen 1 M.  
[309] **Kremer's Konditorei** in Elberfeld.

[310] Zu verk.: 1 j. gef. zahme Amazone 25 M., 1 dgl. vorzügl. sprech. Merikaner Gelbkopf 80 M., 1 v. St. Domingo selbst mitgebrachten, 8 Mon. alten, schon gut sprech., sehr schönen Papagei 36 M. **J. Connor**, Berlin, Brunnenstr. 78 III.

#### Um aufzuräumen verkaufe noch:

20 Stück Kanarien-Hähne à St. 4 M. 50 S.,  
23 " Weibchen à St. — 70  
schön besiederte, gelbe, kräftige Vögel, per Nachnahme bei  
**Sim Karrenberg** in Belbert  
(Kr. Nettmann).  
[311]

Gebe ab gegen Nachnahme: 1/1 Goldfasanen in Pracht 33 M., Goldfasanenhähne aus 1880 12 M., desgl. Hennen 18 M., desgl. Hennen aus 1879 21 M., 1/2 Böhmisches Fasänen 26 M., 1/1 La Flèche 15 M., 1/1 Goldpabuaner 12 M., 1/1 Hamburger Silberlack 10 M., 1/3 schwarze Bantams (prämirt) 15 M., Verpackung 1 M.; 2 sehr schöne, kräftige, junge Kanarien-Männchen à 3 M., Verpackung à 50 S.; gut erhaltene Vogelbauer à 1 M.  
[312]  
Gesucht: 1 zweijähriger echter Lady Ambersthahn in Pracht. **Aug. Hoff**, Münster i. W. (St. Mauritz).

#### Wellenpapageien,

selbstgezüchtete, habe noch etwa 80 Pare, worunter vorzügl. Zuchtpare 1879er Brut, sowie einzelne Weibchen abzugeben.  
[313] **Fried. Seemann**, Sofienstraße 38.  
Stuttgart.

#### Suche zu kaufen:

2 Weibchen Wellensittiche, zweijährig,  
1 " rother Kardinal.  
1 " Mozambikzeißig, [314]  
3 " Amaranthinken,  
1 " Diamanthinken.

Sämtlich suchtfähig und unter Garantie lebender Ankunft und richtigen Geschlechts.

Rubnik D./S.

**Theodor Müller.**

**Mehlwürmer**, Litter 6 M. m.  
[315] **Theod. Frank**, Barmen.  
Verpackung.

Feinste Harzer Original-Roller, Tag- und Lichtschläger, für 6, 9, 12 und 15 M., Weibchen 1 M., sowie Vogelbauer in verschiedenen Sorten zu Engrospreisen. Versandt unter Garantie und Nachnahme.  
[316] **C. Kastenbela**,  
Klausthal a. S.

Ein Mnd. Goldweber 10 M., ein Mnd. Fuchsweber 10 M., beide in Pracht, eine Singdroffel 6 M., eine Schwarzdroffel (Schwanz und Flügel weiß) 8 M., zwei Kernbeißer, à 1 M. 50 S. Verkauf oder vertausche gegen suchtfähige Wellensittiche. Sämtliche Vögel sind tadellos und 2 Jahre in meinem Besitz.  
[317]

**J. Wenzel**, Danzig, S. Geißgasse 126.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

#### Der Sprosser

oder

die **Unachtigal** (*Sylvia philomela*)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.  
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

**Dr. Josef Lazarus.**

Preis 1 M. 50 S.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltne  
Petitzelle mit 25 Fig. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 7.

Berlin, den 17. Februar 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Die Lasurmeise und Pleske's Meise.  
Von der Schwarzdroffel.  
Vogelleben in der Krim.  
Nachträge und Ergänzungen zu dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel.“  
Zur Kanariengefangskunde.  
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Frankfurt a. M., „Canaria“; Darmstadt; Bremen, „Hansa“.  
Futterproben.  
Briefwechsel.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Die Lasurmeise und Pleske's Meise

(*Parus cyanus*, *Pl.* et *P. Pleskii*, *Ch.*)

Unter den wenigen nordischen Gästen, welche unsere Vogelstuben beherbergen, steht die Lasurmeise in Schönheit und Liebenswürdigkeit zugleich hoch obenan, und wir haben nur zu bedauern, daß sie im Ganzen selten lebend zu uns gelangt. Man findet sie indessen doch so oft in den Vogelstuben, daß sie als allbekannt gelten darf — und wie groß das Verlangen nach ihrem Besitz bei noch vielen anderen Vogelliebhabern ist, sollte sich mir zeigen, als ich kürzlich (in Nr. 47 v. J.) einen nach Berlin gelangten Transport russischer Vögel besprochen und beiläufig darauf hingewiesen hatte, daß der Händler Hönisch aus Moskau bald wieder kommen und Lasurmeisen mitbringen würde; es gingen Bestellungen auf einige Hundert Pärchen ein. Leider hat Herr Hönisch sich aber noch garnicht wieder blicken lassen. Die Lasurmeise ist in einer Vogelgesellschaft in der That ein allerliebster Gast; mit besonderlicher Schönheit, ungemeiner Munterkeit, Zierlichkeit und

Anmuth verbindet sie volle Harmlosigkeit und zugleich kräftige Ausdauer, sodaß sie sich jahrelang gut erhält; als einzigen Fehler kann man nur die Bergänglichkeit ihrer zarten, gleichsam duffigen Farbenpracht bezeichnen, denn das schöne Lasurblau blaßt mehr und mehr ab und wird unscheinbar blaugrau, der ganze Körper aber bedeutsam heller und reiner weiß. Da diese Meise jetzt schon in recht vielen Pärchen in den Vogelstuben gehalten wird, so läßt sich wol hoffen, daß demnächst auch ihre Züchtung gelingen werde. —

In den erwähnten kurzen Angaben hatte ich bemerkt, daß Herr Hönisch ein Exemplar mitgebracht, welches anstatt der weißen, kaum zart bläulich angehauchten eine kräftigblaue Kopfplatte habe, und Herr Dr. C. Schatz in Dresden machte mich nun in liebenswürdiger, wirklich sehr dankenswerther Weise darauf aufmerksam, daß dies wahrscheinlich eine andre, erst i. J. 1877 vom Professor Cabanis beschriebne Art sei. Der fragliche Vogel war in den Besitz eines Mitglieds vom Verein „Ornis“ in Berlin, des Herrn Bäckermeister Fiedler, übergegangen, und ich ließ es mir nun sogleich angelegen sein, die Thatsächlichkeit zu ermitteln.

Herr Fiedler war so gütig, seine beiden Lasurmeisen herauszufangen und mich einzuladen, daß ich sie in Augenschein nehme. Zunächst konnte ich feststellen, daß die beiden Vögel, wenn auch als Pärchen gekauft, doch durchaus verschieden seien, denn der eine ist offenbar die gewöhnliche Lasurmeise, während der zweite allerdings abweichend sich zeigt. Ich bringe nun in Folgendem die Schilderung dieser zweiten Art aus dem „Journal für Ornithologie“ (April 1877):

„Diese neue Art unterscheidet sich sofort von der Lasurmeise und der gelbbrüstigen Meise (*P. flavivpectus*, *Sev.*) durch die dichtere Kopfplatte und weniger Weiß an den äußeren Steuerfedern, während der graublauwe Rücken und die vorherrschend weiße Unterseite charakteristische Unterschiede von der Blaumeise (*P. coeruleus*, *L.*) darbieten; Herr Pleske in St. Petersburg gibt brieflich die folgende gute Beschreibung:

„Altes Männchen im Frühling. Der Gestalt nach erinnert dieses abweichend gefärbte Exemplar mehr an die Blaumeise als an die Lasurmeise, doch scheint der Schwanz ein wenig länger zu sein, aber er ist nicht abgerundet. Ganze Länge 11,6 cm, Breite 19,4 cm, Länge des Schwanzes 5,2 cm. Scheitel lasurblau, wie bei der Blaumeise. Stirn und Streifen über die Augen bis hinter die lasurblaue Platte des Scheitels, sowie die Wangen weiß; Zügelstrich durch die Augen und ein Halsband, welches, vom Nacken beginnend, den weißen Streif des Nackens und die Wangen einschließt und sich an der Kehle bis zum Unterschnabel ausdehnt, dunkelberlinerblau, zur Kehle noch dunkler werdend, ähnlich wie bei der Lasurmeise; Nacken, Oberhals, Rücken und Bürzel blaugrau, am Letztern heller werdend, ähnlich, doch kräftiger gefärbt, als bei der Blaumeise; am Flügel ist der Oberarm etwas heller als der dunkelblaue Streif des Nackens und der Kehle, doch in derselben Schattirung (berlinerblau); eine weiße Binde verläuft über die Flügel, so wie sich weiße Flecken an den letzten Schwungfedern befinden, die Schwingen erster Ordnung sind lasurblau mit schmalen weißen Rändern; Schwanz lasurblau, die äußeren Steuerfedern mit weißen Rändern; Unterseite weiß mit einem dunkeln länglichen Fleck von der Mitte des Bauches bis zu den Unterschwanzdeckfedern und mit leichtem gelben Anflug an den Brustseiten, weniger kräftig als bei der gelbbrüstigen Meise, aber ungefähr von derselben Ausdehnung; Schnabel hornfarbig; Auge dunkelbraun; Füße grau.

Dieses Exemplar, welches sich jetzt in meiner Privatsammlung ausgestopft befindet, erhielt ich lebend von dem St. Petersburger Vogelmarkt im Frühling 1876. Von wo der Vogel dorthin gelangt ist, kann ich nicht angeben, doch habe ich erfahren, daß es ein frischgefangenes Exemplar war, und da dasselbe bei mir nur einen Tag lebte, so kann an eine Verfärbung in der Gefangenschaft nicht gedacht

werden. Ein diesem vollkommen ähnliches Exemplar, doch mit blasserer Färbung des Rückens, also der Lasurmeise noch näher stehend, befand sich im Herbst 1876 auf demselben Markt und wurde mir unter mehreren Lasurmeisen auch als eine solche zum Kauf angeboten. Als der Lehrer der Naturwissenschaft des Gymnasium von Dmsk, Herr Solowzoff, bei der Betrachtung der Meisen des Museum der k. Akademie der Wissenschaften meinte, es fehle eine Art, welche der Blaumeise ähnlich sei, doch weiße Unterseite habe, zeigte ich mein Exemplar vor, und er bestätigte, daß es gerade dieser Vogel sei, den er meine, nur hätten seine Exemplare eine weniger kräftige Färbung des Rückens. Er theilte mir zugleich mit, daß er vier solcher Meisen bei Dmsk erbeutet, von denen sich drei nach starkem Schneegestöber an seinem Fenster angeklammert“.

Herr Cabanis zeigt auf die interessante Thatsache hin, daß es sich hier wahrscheinlich um die Bereicherung der europäischen Ornis durch eine neue Art handle, welche im Nordosten Europas und Nordwesten Sibiriens als abändernde Form unsrer gewöhnlichen Blaumeise auftrate. Aus den übrigen Äußerungen ergibt sich jedoch, daß die Systematik den Vogel noch nicht mit voller Entschiedenheit als eine selbstständige Art aufstellt und festhält — und dabei will auch ich mich bescheiden. Hoffentlich wird Herr Hönisch über kurz oder lang solche Meisen in größerer Anzahl bringen, und wenn wir sie dann, namentlich auch in beiden Geschlechtern, vor uns haben und vielleicht sogar züchten, wird es erst möglich sein, volle Klarheit und Sicherheit in dieser Frage zu gewinnen. Dr. Karl Ruß.

### Von der Schwarzdroffel.

Von F. Sporthorst.

Zu dem in d. B. Nr. 1 des laufenden Jahrgangs durch Herrn Dr. med. Gregor Schmitt mitgetheilten

### Vogelleben in der Krim.

Von E. Lieb in Partenit.

(Fortsetzung).

Dies war so ein kleines Bild der Südküste. Das Gut und Schloß Partenit liegt dicht am Meere, an einem Strande, wie man ihn hier selten so schön findet, nämlich ohne Riffe; kaum dreißig Schritte von ihm entfernt ist meine Wohnung, die bei den gegenwärtigen Herbststürmen oft mehr, als mir lieb, von den Spritzwellen benetzt wird, so daß ich mich dann eher auf der tosenden See als dem Festlande zu befinden glaube! Rechts wird das Gut von dem gewaltigen, ziemlich frei dastehenden, weit ins Meer hineinreichenden Uju-Dagh (Bärenberg) begrenzt, auf welchem der Tempel der Diana gestanden haben soll; links von den allegorischen Felsen, die in wundervoller Schönheit dem so wenig regenpendenden, immer blauen Himmel ihre scharfen Zacken entgegenstrecken; den Hintergrund bilden die in schönen Linien geschwungenen Höhen des Tailsa.

Das Gut liegt also in einer vollständigen, ungefähr 1400 Morgen haltenden Mulde mit vorzüglichem Kultur- und Waldland, das von zwei Gebirgsflüssen, die im Winter sehr wild sind, durchströmt wird. Nicht wahr, ein

benedenwerthes Los, unter Lorber, Myrten und Palmen auf klassischem Boden, an den Gestaden des Pontus Euxinus, zu wandeln? Und doch habe ich das Leben hier aus tausend Gründen schon recht satt und sehne mich nach dem Frühjahr, wo ich wieder nach der mir so lieben, zur Heimat gewordenen Steppe wandern darf.

Trotz der paradiesischen Gegend ist die Vogelwelt sehr schwach vertreten. Besonders würden gerade die Weichfresser alle Bedingungen zu fröhlichem Gedeihen finden; undurchdringliche Dickichte werden bis auf die Gipfel der höchsten Bäume durch die Verschlingungen von Waldreben und Weinreben, gleich den Lianen eines Urwalds, gebildet; auf den felsigen Stellen wachsen in dichten Gruppen mit scharfen Stacheln bewehrte, immergrüne Brombeer- u. a. Berensträucher, die vorzügliche Brut- und Versteckplätze abgeben, und sogar im Winter würde ihnen der Eisch gedeckt sein, da an der Küste selten ein mehrere Tage anhaltender Frost vorkommen soll. Eine Ausnahme machte allerdings der kalte Winter 1879/80, in welchem bei Schneedecke zwei Wochen hindurch eine Kälte von 5–9° R. herrschte. Es sollen infolgedessen eine beträchtliche Anzahl Amseln, Drosseln, Walschnepfen, Rothkehlchen, Bachstelzen u. a. ungenommen sein. Die Körnerfresser finden ihren Eisch weniger reich gedeckt; der Getreidebau wird nämlich nur in den höheren Lagen be-

Falle, in welchem ein nach genossener kurzer Freiheit wieder eingefangener rother Kardinal sich als sehr mordstüchtig erwies, kann ich in folgendem ein Gegenstück berichten. Nachdem ich schon nach einer Reihe von Wintern neben allerhand anderen kleinen gefiederten Hungerleibern auch eine Gesellschaft von Schwarzdroffeln (letztere mit Eberescheneren) geübt hatte, fing ich im November 1879 in meinem kleinen, inmitten der Stadt gelegenen Hausgarten zwei der schwarzröckigen Gefellen ein, denen ihre Wohnung in dem hauptsächlich von Tauben bewohnten Theile meines Geflügelhauses angewiesen wurde, in welchem sie sich bei Verabreichung geeigneten Futters recht behaglich zu fühlen schienen. Augenscheinlich hatte ich ein Pärchen gefangen, und dies führte mich zu der Hoffnung, daß ich dasselbe im Frühjahr zur Fortpflanzung schreiten sehen würde. Für letztern Zweck besorgte ich eine recht schöne Nistgelegenheit aus allerlei Niststoffen, als Moos, feinen Gräsern, feinen Wurzeln, weichem Lehm, Sägespänen u. dgl. Meine Hoffnung auf Nachkommenschaft wurde jedoch getäuscht, weil sich im März herausstellte, daß beide Männchen waren, die sich aber gegen mein Erwarten recht gut vertrugen. Allerdings übte der größte und schwärze, welcher sich auch als bester Sänger bewährte, eine gewisse Oberherrschaft über seinen Kameraden aus, ohne daß es indessen zu ernstlichen Feindseligkeiten kam. So nahete das Ende des vorigen Jahrs, als es — wiederum im November — dem Hauptthahn gelang, aus der Gefangenschaft zu entweichen. Meine Vermuthung, daß der draußen bereits eingetretne Futtermangel den Flüchtling zu recht baldiger Rückkehr zu den „Fleischtopfen Aegyptens“ veranlassen würde, erfüllte sich; schon am dritten Tage nach der Flucht stellte er sich wieder ein, meinen Hühnern die Fleischabfälle und Regenwürmer streitig machend. Mit Hilfe einiger rothen Beren war er bald wieder eingefangen und in seine frühere Wohnung versetzt, anscheinend zu

trieben, sodasß der Allerweltbürger oder Lummel Spatz ganz fehlt, während ich mich sogar schon oft nach ihm sehnte!

Um bei dem Großgefieder anzufangen, das ich vorerst nur kurz, ohne die von mir gemachten Beobachtungen anzufügen, zu nennen mir erlaube, beginne ich mit dem Stein- und so schönen Zwergadler; beide Arten haben ihre Bruthorste auf dem Aju-Dagh. Den Gänsegeier bemerkte ich schon öfter, doch horstet derselbe wahrscheinlich auf dem Jaisa. Wanderfalk, Habicht, Sperber u. a. sind ebenfalls häufig. Den Rothfussfalk, einen lieben alten Bekannten aus der Steppe, beobachtete ich nur auf dem Durchzuge, wie überhaupt der Zug uns in Arten und Zahl viele Vögel bringt, denen ich seiner Zeit, d. h. während des Zugs, ein besonderes Kapitel widmen werde. Der Uhu und der kleine Kauz finden sich gleicherweise nicht selten; ja letzter ist sogar recht zahlreich vorhanden, denn beide Arten finden die ihnen zuzugenden Vertlichkeiten nach bester Auswahl vor. Von den Rabenvögeln fehlt der kluge Kolltabe in keinem Revier; ebenso ist die Nebelkrähe in großer Menge vorhanden. Meist in Klügen von 20 bis 30 Köpfen zusammenhaltend, plündern sie die Nußbäume oder verzehren am Strande die von der See ausgeworfenen Fische und Muscheln; Mittags pflegen sie dann in Reihen

seinem größten Behagen. Am folgenden Tage bemerkte ich jedoch, daß er gegen seinen Kameraden äußerst feindselig auftrat, ihn unablässig verfolgte und, wenn irgend möglich, mit Schnabelhieben auf den Kopf behandelte. Zwar hoffte ich, daß diese Wuth sich legen und der frühere leidliche Verkehr wieder hergestellt werden würde, aber ich fand am vierten Tage den armen Verfolgten todt am Boden liegen. Die Schädelhaut erwies sich vollständig kahl, mit Blut unterlaufen und zeigte zahlreiche Schnabelspuren, der Schädelknochen war unzerlegt. Ich vermuthete, daß der schwächere an Entkräftung infolge der unaufhörlichen Verfolgung und weil er nicht mehr zum Futterbehälter zugelassen worden, verendet ist. Welche Gedanken und Gefühle eine solche Mordsucht in der kleinen Vogelseele hervorgerufen haben — wer vermag es zu ergründen?

(Es gibt bekanntlich leider recht viele Vögel, welche sich in der Gefangenschaft mit anderen, namentlich aber mit ihresgleichen durchaus nicht vertragen. Das Auffallende in Ihrem Falle ist nur, daß die Raufucht, bzgl. Verfolgungssucht erst nach dem Entkommen und Wiedereinfangen bei Ihrer Droffel erwacht war. D. R.).

### Nachträge und Ergänzungen zu dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“.

Herr Obergymnasialdirector H. Scheuba läßt seinen in Nr. 5 veröffentlichten Mittheilungen noch nachstehende folgen: In Nr. 2 d. Bl. spricht Herr Dr. Frenzel die Ansicht aus, daß der rothbäuchige Plattschweifittich (*Psittacus haematogaster*, *Gld.*) das Weibchen vom gelbbürzeligen Plattschweifittich (*P. xanthorrhous*, *Gld.*) sein könnte. Ich habe ein prachtvolles Pärchen der letztern Art als *P. haematogaster* von Herrn Seitter in Ludwigsburg bezogen, der die Vögel wieder unter diesem Namen von Abrahams aus London erhalten hatte. Jener Herr versicherte mir, daß die Papageien bei ihm bereits Eier gelegt

und Gled wie Soldaten auf den Felsenkanten des Aju-Daghs zu ruhen. Die Alpendohle soll, wie mir versichert wurde, auf der Jaisa vorkommen. Bis jetzt habe ich jedoch noch nicht Gelegenheit gehabt, mich davon zu überzeugen, und hiesigen Leuten, gebildeten wie ungebildeten, kann man in dieser Richtung nicht gut Glauben schenken, da ihnen gewöhnlich alles Verständniß für naturgeschichtliches Wissen mangelt! Der Hauptspitzbube und mir doch so liebe Vogel, die Elster fehlt hier ganz. Die Blauelster soll hier und da, besonders in der Nähe von Orianda, zu finden sein, doch war ich ebenfalls noch nicht so glücklich, diesen mir sehr interessanten Vogel im Freileben zu beobachten. Der Sichelbeher ist in reicher Zahl vorhanden und trägt sehr viel zur Belebung unsrer Landschaft bei. Der von jedem Naturfreund so geliebte Star brütet in den Gärten und Wäldern der Küste zu tausenden von Paaren; sobald aber die Brutten selbstständig, zu Anfang Juni, ziehen sie in ungeheuren Scharen nach der Steppe, kommen dann im Spätherbst wieder zurück, und ein kleiner Theil soll sogar an der Küste überwintern. Singdroffel und Amstel sind Standvögel, ebenso hatte ich das Bergnügen, den Steinröthel im Freileben zu beobachten, ob dieser auch Standvogel ist, wird mir der kommende Winter zeigen.

(Schluß folgt).



hatten, aber durch größere Sittiche gestört worden seien. Bei mir scheinen sie sich nun ebenfalls zum Brüten anzuschicken, und wenn die Angabe des Herrn Seitter richtig ist, woran ich nicht zweifle, so würde sich die Selbständigkeit der Art ergeben. Eigenthümlich erscheint mir das häufige Nicken oder Wippen der Vögel mit dem Kopfe, besonders wenn sie aufgeregt sind; sie sträuben dabei auch die Federn des Vorderkopfs auf. Das Männchen, d. h. der Vogel, den ich für dasselbe halte — die Befiederung ist nämlich gleich, höchstens etwas blässer bei dem Sittich, welcher mir als das Weibchen erscheint —, läßt oft ein sonderbares Knurren hören und ist sehr streitbar. Ich halte beide Vögel in einem großen Kistenkäfig zusammen mit je einem Paar strohgelbe Plattschweiffittiche (*P. flaveolus*, *Gld.*) und Paradiesfittiche (*P. pulcherrimus*, *Gld.*), und da sich das Weibchen der gelbbürzeligen den Nistkasten gerade neben dem wählte, welchen sich die strohgelben Plattschweife ausgesucht, so jagte das Männchen der ersteren das der letzteren, obschon dasselbe viel größer ist, doch stets in die Flucht; in letzter Zeit halten sie jedoch Frieden. Mit den Paradiesfittichen vertragen sie sich ganz gut; das Männchen dieser Art, in prächtigem Gefieder, ist äußerst brütlustig, das Weibchen leider wenig. Das Männchen hegte und quälte es nun immer und rupfte ihm sämtliche Schwanz-, Rücken- und Halsfedern aus, so daß ich es, da es sich auch noch am Fuße verlegt hatte, herausnehmen und in einen besondern Käfig setzen mußte, damit es sich wieder erholen kann.

Auch ein Paar gelbgescheckter Loris (*P. chlorolepidotus*, *Khl.*) bezieht bereits den Nistkasten. Höchst sonderbar und komisch benimmt sich der prächtige Schmucklori (*P. ornatus*, *L.*), indem er jeden zum Käfig Treten den mit Verbeugungen begrüßt, ähnlich dem Gebirgslori, und dabei oft mit dem Füßchen das Ende der langen Flügel Federn festhält wie einen Frackhofs. Er ist so zahm, daß er auf die Hand geht, was insofern nicht ohne Gefahr ist, als man, wenn es ihm nicht beliebt, ihn nicht mehr herabbringen kann, ohne einige empfindliche Schnabelhiebe zu erhalten. Er badet außerordentlich gern, oft im Tage zwei- bis dreimal, aber nur im Trinkgefäß, in das er seinen halben Körper eintaucht. Er frist Hanf, jedoch leidenschaftlich gern Ebereschen, Feigen und Fichtenzweige, von denen er die Spitzen und Nadeln benagt; gekochten Mais liebt er ebenfalls. Leider kann ich kein Weibchen aufreiben, so gern ich ein solches haben möchte, da der Lori äußerst brütlustig ist. Letztes ist auch bei dem Fidschifittich (*P. splendens*, *Pl.*) der Fall, der gleichfalls so zahm wurde, daß er auf die Hand geht. Die Bemerkungen des Herrn Blaauw über den Breitschwanzlori mit gelbem Rückenleck (*P. garrulus*, *L.*) kann ich bestätigen. Daß der Vogel weniger gelehrig erscheint, mag, abgesehen von dem btrf. Individuum, besonders darin liegen, daß alles seine Aufmerksamkeit erregt; dabei steht ihm der Schnabel nie still, ewig schreit er, wenn auch nicht gerade so gellend. Anfangs

hatte der meinige innige Freundschaft geschlossen mit dem blaustirnigen Lori (*P. coccineus*, *Lth.*), dem er aber, da derselbe ein ruhiger Vogel ist, bald durch seine rastlose Beweglichkeit unangenehm wurde; jetzt ist sein besondrer Günstling ein schwarzkäppiger Lori (*P. atricapillus*, *Wgl.*), und das Gezeter und Geschrei nimmt kein Ende, sobald man diesen, der äußerst zahm ist, liebkoost oder ihn, was er unendlich liebt, auf die Hand oder den Arm nimmt; bringt man sie zusammen, so schnäbeln sie sich, krauen sich im Gefieder, aber doch darf man das nicht auf längre Zeit wagen, da der vierschrotige Gelbmantel den zarten Schwarzkopf sonst aus lauter Zärtlichkeit geradezu mißhandelt. Infolge dieser neuen Zerstreuung hat ersterer auch ganz vergessen, was er von anderen Vögeln sprechen lernte, obschon es nur einige Worte waren. Das Geschrei beider ist grell genug, beim Schwarzkopf aber mehr pfeifend. Von den in meinem Besitz befindlichen Loris ist der gelehrigste und liebenswürdigste unter allen weitaus der scharlachrothe oder blaubindige (*P. ruber*, *Gml.*), der fast alles nachsagt, was er hört, und fast nie und auch dann nicht so scharf schreit. Bei diesem Vogel — denn ich kann nicht behaupten, ob die Art überhaupt so liebenswürdig und gelehrig ist — kann man in der That beobachten, daß Sprechen förmlich an Stelle des Schreiens zu treten vermag. Wenn ich öfter spät Nachts noch in das Vogelzimmer komme, um hinsichtlich der Temperatur nachzusehen, erwachen manchmal der gelbköpfige und der schwarzkäppige Lori, und letzterer namentlich begrüßt mich dann nicht selten mit seinem gellenden Pfeifen. Wird dadurch auch mein Scharlachlori geweckt, so läßt er nicht auch Geschrei erschallen, sondern er ruft in das Gezeter: Na! was ist? Du! Du! Spitzbub, pfui, still sein! u. s. w., wie er das tagsüber oft denselben zurufen hört. Und meist wirkt das in der That und beruhigt die Schreier.

Der kleine Schmucklori fängt ebenfalls an, abends oft ganz sonderbare Laute hervorzubringen, indem er den Scharlachlori nachzuahmen sucht. Er hat es bisher zu einem ziemlich verständlichen „Papagei“ gebracht. Linné's und Ceram-Edelpapagei plaudern ohne eigentlichen Unterricht bereits alles Mögliche nach, zum Brüten ist es jedoch noch nicht gekommen, obschon der *P. Linnéi* sehr brütlustig und dabei bissig ist.

Zuckerwasser trinken, mit Ausnahme der gelbgescheckten und Loris mit rosenrothem Gesicht (*P. discolor*, *Shw.*), alle Loris äußerst gern, und sie erhalten es auch zweimal wöchentlich, außerdem immer, wenn einer geschreckt oder sonst in Aufregung versetzt wurde, da ich dasselbe als treffliches Beruhigungsmittel kennen lernte.

Um die Loris leichter an Samenfressen zu gewöhnen, gebe ich ihnen Hirse in Nispen, welche sie sehr gern nehmen; damit habe ich z. B. den schwarzkäppigen — der nach der Behauptung des Händlers Hanf fressen sollte, aber kein Korn anrührte — dahin

gebracht, daß er nun neben gekochtem Mais doch etwas Glanz frist; für den Gelbmantel, den blaustirnigen und auch den Scharlachlori, deren Hauptfutter ohnehin Hanf, etwas Hafer und Glanz ist, bildet Kolbenhirse einen Leckerbissen.

A. D. Zamrach in London hatte zu Ende des Jahres 1880 einige Paare gehörnte Plattschweifittiche (*P. cornutus*, *Gml.*) und rothbrüstige Schönittiche (*P. splendidus*, *Gld.*). Leider erfuhr ich es zu spät durch die „Gefiederte Welt“; denn bei Anfrage waren sie schon verkauft nach Florenz, aber zu dem riesigen Preise von je 25 und 12 Stk. das Par.

### Jur Kanariengefangskunde.

In Nr. 4 d. Bl. schreibt Herr Ladewig in bezug auf Kanariengesang: „Wer nicht den innern Werth der einzelnen Touren kennt, kann unmöglich zur Hebung desselben beitragen“, und sucht darnach festzustellen, was man unter Ruckpeife zu verstehen habe. Ich meine aber, es herrschen über die verschiedenen Gesangstouren des Harzer Kanarienvogels so getheilte Ansichten, daß es vor allen Dingen nöthig wäre, über das Wesen der Touren ins reine zu kommen. Liest man darüber in Büchern oder Zeitschriften, so wird man sich schwerlich des bekannnten Mühlenrades im Kopfe erwehren können. Ist es denn aber wirklich so schwer, den Gesang des feinen Harzers zu beschreiben? Ich sollte meinen, es müßte gelingen, wenn man streng bei der Sache bliebe. Ich will es zunächst mit zwei Touren, der Koller und Rolle, versuchen und mich dabei möglichster Kürze befleißigen. Ob ich die übrigen Touren beschreibe, soll die Wirkung dieser Zeilen bestimmen.

I. Was ist Koller? (ist sie ein „Pullen?? eine Fülle von Tönen?? — was darunter zu verstehen ist, weiß ich nicht!). Unrichtig ist es, annehmen zu wollen, ein Vogel könne zwei oder gar mehrere Töne zu gleicher Zeit singen; nach meiner Ueberzeugung ist das unmöglich! Ein guter Sänger kann aber mit zwei Tönen so schnell abwechseln, daß er einen im Hören musikalischer Töne weniger Geübten leicht insofern zu täuschen vermag, als sänge er zwei oder gar mehre Töne nebeneinander. Dieses schnelle Abwechseln zweier Töne ist die Koller, richtiger Triller. Der Vogel schlägt den Hauptton an, zieht schnell und etwas leiser den Nebenton — Sekunde, Terz oder Quarte oder noch größere Intervalle — nach und kehrt blitzschnell zum Hauptton zurück und spinnt so den Triller entweder langsam fallend oder steigend oder in gleicher Höhe fort. Wird dabei der Schnabel im schnellern Tempo halb zu- und wieder aufgemacht, so mischt sich dem reinen Triller durch das Zusammendrücken der Tonfäule eine Klangfarbe bei, sodaß man glauben könnte, man höre zwischen den Tönen noch ein „w“. Der Triller blüht dadurch etwas an seiner Schönheit ein, doch wird das bei einem befiederten Sänger faum zu vermeiden sein.

II. Die Rolle ist ein schnelles und gleichmäßiges Wiederholen einunddesselben Tons; dieses wird von verschiedenen Vögeln sehr verschieden ausgeführt, wodurch die Rollen eben so mannigfache Klangfarben und Namen bekommen; da spricht man von Hohl-, Heul-, Gluck-, Lach-, Hengst-, Wasser-, Klingel-, Wispel-, Knarr- und Schwirrrollen. Singt der Vogel einen weichen kurzen Ton, bricht ihn ab und läßt blitzschnell einen zweiten und die nächsten ebenso darauf folgen, so entsteht eine Rolle. Diese Rolle ist sehr schwer und erfordert viel Übung, ehe sie gleichmäßig, d. i. gut vorgetragen wird. Man nennt sie Hohlrolle, und sie ist die beste von allen; sie klingt nicht gerade hohl, aber sehr weich und gut, und man sollte sie ihrer Vollkommenheit wegen die wahre Rolle (im Gegensatz zu den übrigen, welche ihrer Bildung nach nur Pseudorollen sind) nennen. Werden die Töne bei der wahren Rolle zu scharf, d. h. ruckweise abgesetzt, wie es z. B. das Pferd beim Wiehern macht, so entsteht die Wieher-, Hengst- oder Lachrolle, welche also nichts weiter ist als eine fehlerhafte Hohlrolle. Singt der Vogel einen langen Ton und setzt dabei die Hautfalten oberhalb des Kehlkopfs, welche sich beim Schlingen an die Zungenwurzel legen, in flatternde Bewegung, so entsteht auch eine Rolle, welche aber viel heller und schärfer rollend klingt als die Hohlrolle; es dürfte dies die sog. Krachrolle, besser Flatterrolle, sein. Manche Vögel bringen dadurch eine Rolle hervor, daß sie während des Singens den hintern Theil der Zunge schnell gegen den Gaumenbogen drücken und wieder entfernen, wodurch zwischen den einzelnen Tönen ein konsonirendes Geräusch, wie „ch“ im Worte China, entsteht. Bewirkt der Vogel dadurch ein Abheben, Rollen des Tons, daß er den Schnabel schnell schließt und öffnet, gleichsam den Ton endenweise abbeißt, so entsteht die geringste aller Rollen, die Schnatterrolle, welche nur gut klingt, wenn sie sehr weich ist, also der Schnabel nur soweit geschlossen wird, daß man ein „w“ zwischen den Tönen zu hören meint. Wird eine Hohlrolle mit ruckweise stärkerem Tone vorgetragen, so nennt man sie Gluckrolle. Die Knarre ist eine Rolle im Brustton. Die Klingel gehört ihrem Wesen nach nicht zur Rolle. Sämmtliche Rollen können auch geflötet werden. Ueber Wasser-, Wispel- und Schwirrrolle vielleicht später.

Musikus.

### Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Nachdem wir längere Zeit hier immer nur 6—8 Grad R. Kälte gehabt, stieg das Thermometer am 12. Januar plötzlich bis auf 18 Grad und blieb auch so am 13. Da kam nachmittags in ein Haus, das sich dicht am Memelströme (Ragnit liegt an der Memel) befindet, ganz erklammt ein Eisvogel (*Alcedo ispida*, *L.*), der bisher wol in unsrer Provinz noch niemals gesehen worden und, soviel ich weiß, gewöhnlich auch nur bis zur Mark hinaufkommt. Die Eigentümerin des Hauses kannte meine Liebhaberei für Vögel und brachte mir den Fremdling, den sie mir verkaufen wollte. Ich sagte ihr, daß der

Vogel nur Fische fresse und daß er deshalb nicht zu halten sei, denn die ganze Memel war infolge des plötzlich eingetretenen Frosts zugefroren, und Fische gibt es hier trotz der Nähe des Stroms nicht. Demungeachtet nahm ich ihn den Vogel auf ihr Drängen und auf das inständige Bitten meiner Frau, die sich von dem Anblick des herrlichen Vogels garnicht losreißen konnte, für 1 Mark ab. Ich wollte ihn einige Tage bis zum Eintritt einer etwas milderen Witterung zu halten suchen und ihn dann nach Leipzig oder noch südlicher zu irgend einem Bekannten schicken, damit der ihm dort die Freiheit gebe. Ich setzte ihn Mehlwürmer, aufgeweichte Eiblisgen, Universalfutter (von Capelle, Hannover), ja zuletzt Sardinen, den einzigen Fisch, welchen ich außer Haringen hier aufstreifen konnte, vor; nichts nährte er an. So blieb er bei mir vom 12. Januar nachmittags bis zum 13. nachmittags. Da dachte ich, bei mir muß der Vogel unbedingt verhungern, vielleicht ist es aber doch noch möglich, daß er draußen eine ihm zuzugende Nahrung und in der Memel eine von den öfters dort vorkommenden Blänken (offene, nicht zuzufrierende Stellen) findet und so sein Leben erhalten kann. Infolge dessen setzte ich ihn in der Nähe des Flusses wieder aus. Was aus ihm dort geworden, weiß ich bis jetzt nicht. Aber, wie ist der Vogel hergekommen, und wie hat er so lange ohne Nahrung leben können? Als ich ihn aussetzte, war er noch ganz munter und wild, und doch hatte er sicherlich länger als einen Tag, ja vielleicht länger als 2 Tage nichts gefressen. Sollte der Vogel vielleicht durch den heftigen Westwind, den wir kürzlich hatten, hierher verschlagen sein? **Schlück, Rechtsanwalt.**

Am 9. Januar d. J. kam ich mittags am Kupfergraben entlang und sah eine Anzahl Krähen, welche andere Vögel verfolgten. An der Kaserne angekommen, erkannte ich in den verfolgten Vögeln zwei Seemöven, dieselben verstanden es, in sehr geschickten Windungen den Krähen auszuweichen, aber nur mit größter Anstrengung fanden sie eine Bahn frei zur Flucht und fort ging es hinunter nach dem Schloß zu, die Krähen hart hinterdrein. Was weiter wurde, weiß ich nicht, aber darüber wunderte sich Jedermann, wie die Seemöven bis hierher, mitten in Berlin, kommen. **F. Starke.**

### Briefliche Mittheilungen.

Bei meinem Graupapagei kam eine sich erneuernde größte Flügel Feder roth zum Vorschein; doch waren nach vollständiger Entwicklung nur 6 cm der Spitze roth. Die in Nr. 27 v. J. d. Bl. beschriebene Schaukeleinrichtung bewährt sich, indem der Papagei seitdem immer vollkommener im Gefieder wird. Auch mein rothhäufiger Kubapapagei beschäftigt sich viel und gern mit einer solchen, stößt mit dem Schnabel daran, läßt sie über die Federn streichen, stellt so das Kopffrauen selbst her und vertreibt sich dadurch die Zeit, so daß er das frühere Schreien vollständig aufgegeben hat. **K. Kühlewein.**

Mit Bezugnahme auf die Mittheilung des Herrn E. Ritter-Vos erlaube ich mir zu bemerken, daß ich für mein Privatvergnügen ein Zimmer für Vögel habe, worin sich alle Arten australischer Sittiche und Finken, Senegalvögel, indische und amerikanische Vögel im bunten Gemisch befinden, ja, ich lasse darin ein Par von allen Vögeln fliegen, die ich erhalte, auch Tauben. Während des strengen Winters zerbrach ein Fenster und trotzdem das Wasser jeden Morgen völlig gefroren war, so sind die Vögel alle gesund geblieben, nur ein Misch. Zebrafinf starb in Folge eines Geschwürs an einem Fuße. Mehrere Arten nisteten sogar mit Erfolg. **J. Abraham.**

### Anfragen und Auskunft.

Herrn G. Josephy: 1. Das Osterchen war am weichen Ei und der Zebrafinf an Lebererweichung gestorben;

daß sich auch der Letztere bis vor kurzer Zeit augenscheinlich des besten Wohls erfreut hat, ist verwunderlich, denn er war durch und durch krank. 2. Wenn Sie die Agavefasern einige Tage in Wasser, in welches Sie auf eine Schüssel voll etwa einen Theelöffel Glycerin gemischt haben, einweichen, sie dann gelinde trocknen und nun auf etwa gute Spannenlänge schneiden, so wird dadurch die Gefahr des Erhängens ziemlich abgewendet; 1½ Fuß war entschieden zu lang. Im Uebrigen haben Sie darin Recht, daß die Agavefasern für jede Vogelstube geradezu unentbehrlich sind, und ich glaube gern, daß Ihre Vögel nur dann Nester bauen, wenn sie die Fasern erhalten.

Fräulein S. F. in Dresden: 1. Die erfragte Vogel-ausstellung findet voraussichtlich im Herbst d. J. statt, und Sie haben bis dahin also volle Zeit, Ihre Zeitsige weiter zu züchten und hoffentlich noch einige Ergebnisse zu erreichen. 2. Glückliche Zucht des Zeisigs gehört bis jetzt noch immer, zu den seltenen Erzeugnissen auf unserm Gebiete, und es ist daher umso mehr zu bedauern, daß von den vollständig ausgewachsenen fünf Jungen, vier in so kläglicher Weise umgekommen sind. 3. Wenn Sie mit Erfolg weiter züchten wollen, so müssen Sie den jungen Vogel von dem alten Par durchaus trennen, auch in ein ganz andres Zimmer bringen; andernfalls vertribeln sie nur die Zeit. 4. Bei sorgfältiger verständnisvoller Pflege können Sie von dem Par zwei und selbst drei Bruten im Laufe des Frühjahrs und Frühsummers erlangen. Lesen Sie Näheres in meinem „Gaubuch für Vogelliebhaber“ II nach.

Herrn Steuererheber G. Stimpel: 1. Die Untersuchung ergab, daß der weiße Reisvogel an Unterleibsentzündung gestorben war; ob er dieselbe aber sich unterwegs durch Erkältung zugezogen oder ob er schon krank abgeschickt worden, das vermag ich nicht zu ermitteln. Wenn die Handlung reel ist und weitere Geschäfte mit Ihnen machen will, so muß sie Ihnen den Vogel wenigstens zur Hälfte ersetzen, da er bereits schwer krank angekommen und nach drei Tagen gestorben ist. Wenigstens ist das jetzt überall üblich. 2. Jene Handlung ist noch zu jung als daß man schon mit Sicherheit über ihre Reellität urtheilen kann, — aus ihrem derartigen Verfahren wird sich ja ergeben, ob es rathsam ist, mit ihr in weiterer Verbindung zu bleiben. 3. Eine glückliche Brut der grauen Reiskinck ist bis jetzt immer noch als ein seltener Züchtungserfolg zu betrachten und ebenso erfreulich ist es also, wenn die Ihrigen bereits zwei Bruten glücklich zum Flüggeworden gebracht haben. 4. Schließlich rathe ich, daß Sie ihre Vogelstube nicht zu sehr bevölkern, wenn Sie sich die weiteren derartigen Erfolge nicht verderben wollen.

Herrn Lehrer J. Neu: Schicken Sie gefälligst ein; ich werde Ihren idealen Bestrebungen dieselbe Gerechtigkeit widerfahren lassen, wie den prosaischen der Andern — nur wünsche ich aufrichtig, daß Sie endlich Ihre schwärmerische Uneigenmütigkeit ganz fallen lassen und sich in jeder Hinsicht auf den geschäftlichen Standpunkt stellen möchten! Es würde wirklich für ihre Thätigkeit nach allen Richtungen hin erprießlicher sein.

Herrn J. Weber: 1. Die Mischung von Salicylsäure war offenbar zu stark; doch wäre der Vogel wol in jedem Fall gestorben. 2. Bei bloßem eingeweichten Weißbrot (Weck) kann Ihr Graupapagei für die Dauer nicht bestehen, selbst wenn er schon drei Jahre damit erhalten ist; Sie müssen ihn also an Sämereien, am besten trocknen Mais, Hafer und Hafer gewöhnen und wenn es sein muß dadurch, daß Sie ihn zeitweise einen ganzen Tag hungern lassen. 3. Manche Vogelpfleger halten rohen Speck für die Papageien für nicht schädlich, sondern sogar nützlich, bsl. nothwendig und wenn nicht zuviel gegeben wird, so mag er auch in der That nicht schaden. Wenn der Zako Sepia in Ueberfluß gefressen, nachdem er lange Zeit keine bekommen hat, so könnte dieselbe wol Ursache des Erbrechens sein. 4. Sie nennen es einen Uebelstand, daß der Vogel des Jahres zweimal, im Frühling und Herbst, fast sämtliche Federn vom Hals und Nacken bis zur Brust verliert, ohne daß er sie selbst auszunest oder abbeißt — das ist ja

im Gegentheil der wohlthätige Vorgang einer sehr kräftigen Mauer.

Herr J. Boldt: Der Jako zeigte bei der Eröffnung die Leber voller hirseförmig bis erbsengroßer Geschwüre, sonst keinerlei Krankheitszeichen, sondern im Gegentheil erschien der übrige Körper noch auffallend voll und kräftig. Wahrscheinlich ist jene Erkrankung noch eine Folge der Sepsis oder Blutvergiftung von der Reise her, doch läßt sich dies mit Sicherheit nicht mehr feststellen. Kanariensamen schadet einem Graupapagei durchaus nicht, wenn er ihn überhaupt frißt; lesen Sie im Uebrigen über die Fütterung und Verpflegung in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nach.

Herr J. Wenzel: Beide Vögel an Unterleibs-entzündung gestorben, seien Sie also jedenfalls recht sehr vorsichtig! Wie geht es mit der Züchtung?

Herr Oberstaatsanwalt Dalcke: Um den Versuch einer Bastardzüchtung von Papstfink oder Indigo-fink mit einem Kanarienvogelweibchen zu machen, verfahren Sie in folgender Weise: Ein junges, kräftiges Kanarienvogelweibchen — nach meiner Meinung am besten ein solches, welches noch mit keinem andern Vogel genistet hat — bringen Sie sobald wie möglich mit dem bfr. Männchen in einem zweckmäßig eingerichteten Käfige (wenn möglich Ristenkäfig) zusammen, jedoch ohne Nistgelegenheit. Letztere geben Sie vielmehr erst zu Anfang März; wenn Sie den Vögeln aber kein recht warmes, sonniges Zimmer bieten können, dann erst im Mai. Aus Vorsorge gewähren Sie mehrerlei Nistgelegenheiten: eins der einfachen, allbekannteren Kanarienvogelweibchen, ein vorn offenes, etwa dreifingerhoch mit Mos gefülltes Harzerbauerchen oder ein Harzer Kanarienvogelweibchen, wie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ angegeben. Sodann bieten Sie gleicherweise sowohl für das Männchen als auch für das Kanarienvogelweibchen geeignete Nahrung, anfangs mager, dann aber, wenn die Vögel zu nisten beginnen und das Weibchen legt, reichlich und entsprechend; namentlich müssen Sie darauf achten, daß, sobald Junge vorhanden sein sollten, durchaus frische Ameisenpuppen zur Fütterung gewährt werden müssen. Ohne solche würden die bfr. Bastarde schwerlich heranwachsen können. Im Uebrigen befolgen Sie die von mir im „Kanarienvogel“ und „Handbuch für Vogelliebhaber“ I gegebenen Rathschläge.

Herr Domänenrentmeister Higeroth: Die mir übersandte Nachtigal hatte zwei scheußliche Kehlkopfwürmer und an solchen sind aller Wahrscheinlichkeit nach auch die übrigen Vögel eingegangen. Da Sie deren jedoch noch mehr haben, so bitte ich, daß Sie folgende Rathschläge ausführen: Zunächst sondern Sie alle Vögel sorgfältig von einander ab, so daß jeder mindestens einen Meter weit vom andern entfernt ist, so kann vermehrseln Sie niemals die Trink- und Futtergefäße, sondern achten Sie sorgsam darauf, daß jeder stets durchaus die seinigen bekommt. Ferner untersuchen Sie jeden einzelnen Vogel, und wenn er tief innen im Kehlkopf rothe, blutrinntige Stellen hat, so bepinseln Sie dieselben am ersten Tage mit ziemlich starkem Salzwasser und nach etwa einer Stunde mit verdünntem Glycerin, am zweiten Tage ganz schwach mit stärkstem Spiritus oder Alkohol und bald darauf wieder mit dem Glycerin, am dritten Tage mit einer sehr schwachen Auflösung von Jodkalium (1:500). Das Salzwasser, und wenn dasselbe noch nicht, der Spiritus werden den Kehlkopfwurm sicher tödten, das Glycerin mildert die Einwirkung beider Mittel auf die Kehle des Vogels, und die Jodkaliumauflösung schließlich trägt in wohlthätiger Weise zur Heilung der Wunde bei.

### Aus den Vereinen.

**Frankfurt a. M.** Die „Gesellschaft der Vogelfreunde“ und der Vogelzuchtverein „Canaria“. In den Räumen der Landwirtschaftlichen Halle findet vom 11. bis 15. März d. J. eine Ausstellung statt, welche um so großartiger sich gestalten dürfte, als dieses Jahr zum

erstenmale die beiden hiesigen Vereine ihre Ausstellung gemeinschaftlich abhalten. Während die „Gesellschaft der Vogelfreunde“ vorzugsweise der Zucht von Hühnern, Tauben u. a. sich widmet, hat der Verein „Canaria“ die Züchtung und Veredlung seiner Kanarien sich zur Aufgabe gemacht. Alle Züchter seiner Kanarien von nah und fern, denen eine Einladung bis jetzt nicht zugegangen sein sollte, werden daher freundlichst gebeten, sich durch Ein-sendung von Konkurrenzjüngern an unsrer Ausstellung zu betheiligen. Es dürfte hier manchem noch unbekanntem, im Verborgnen wirkenden Züchter Gelegenheit gegeben werden, eine reiche Absatzquelle sich zu eröffnen. Indem wir allen Züchtern seiner Kanarien versichern, daß die eingesandten Sänger in geheizten Zimmern untergebracht, auf das sorgfältigste gepflegt und vor Verührung schlechter Sänger durchaus geschützt sind, mithin jede Gefahr für seine Sänger ausgeschlossen ist, bitten wir alle diejenigen, welche sich an dieser Konkurrenz-Ausstellung betheiligen wollen, sich an unsern Vereinssekretär, Herrn Ober-Telegraphen-Assistenten Aug. Pfeil, Bergerstraße 21, zu wenden, der jede Anfrage beantworten sowie Prospekte übersenden wird. Die zur Konkurrenz angemeldeten Sänger sind bis zum 5. März an Herrn Peter Gondolf, Lindheimerstraße Nr. 10, einzusenden, daselbst findet seitens der Preisrichter deren Abhörnung und Prämierung statt. Erst bei Eröffnung der Ausstellung werden die Vögel in einen dort vorbehaltenen geheizten Raum verbracht. Anmelbungen müssen bis zum 4. März an den Sekretär der Gesellschaft der Vogelfreunde, Herrn Postsekretär B. Gerhardt, östl. Merianstr. 23, eingehen. Die Ausstellungsgegenstände, mit Ausnahme der Singvögel, sind bis zum 10. März an das „Ausstellungs-Komitee in der Landwirtschaftlichen Halle in Frankfurt a. M.“ einzusenden. Kein Aussteller darf mehr als einen Stamm, bsl. ein Par Tauben von gleicher Art, Farbe und Zeichnung ausstellen. Standgeld ist zu entrichten: 2 M für den Stamm verkäuflicher Hühner, 1 M für das Par verkäuflicher Tauben, 1 M für jeden Konkurrenzjünger und 50 S für den Kopf anderer Kanarien. Unverkäufliche oder nicht verkaufte Vögel werden postfrei zurückgesandt. Lose à 50 S sind durch Herrn Friedr. Rupp, 14. Markt, Frankfurt a. M., zu beziehen. Die Prämierung findet am 11. März statt und die Ausstellung wird dem Publikum am 12. März geöffnet. Von der „Gesellschaft der Vogelfreunde“ sind für Hühner, Tauben, Sing- und Schmuckvögel viele Geldpreise ausgesetzt, ebensolche von der „Canaria“ für Kanarien; außerdem kommen noch 3 silberne und 6 bronzene Staatsmedaillen zur Vertheilung. Auf ausdrückliches Verlangen sollen bei Geldpreisen auch Diplome gegeben werden, wofür 2 M in Abzug kommen. Der Vorstand.

**Der Verein für Vogel- und Geflügelzucht in Darmstadt** (älterer Verein) hält vom 18. bis 22. März d. J. seine erste allgemeine Musterausstellung von Geflügel und Vögeln ab. Die auszustellenden Thiere sowohl als Geräthschaften zu deren Pflege und Zucht und Literatur sind anzumelden bis zum 1. März bei Herrn Kaufmann W. Stromeier in Firma D. Fair u. Söhne in Darmstadt, von demselben können auch bis zum 22. Febr. Programme und Anmeldebogen bezogen werden. Die Ein-sendung muß bis zum 17. März (Mittags) an das Ausstellungs-Komitee im Salbau in Darmstadt erfolgen. Als Prämien sind außer den gestifteten Ehrenpreisen 1000 M. bar ausgesetzt. Lose à 1 M sind von Herrn Moriz Strauß jun. in Mainz zu erlangen. Alles weitere ergibt das Programm.

**Bremen.** Im Dezember vorigen Jahres wurde hier ein neuer Verein von Geflügel Liebhabern unter dem Namen „Ganja“ begründet. Der Hauptzweck desselben ist: durch Generb mustergiltiger Zuchtstämme die Verbreitung anerkannt guter Rassen zu befördern und für seine Mitglieder den Ankauf von Sing- und Ziervögeln zu vermitteln. Der Verein, welcher sich hier eine gewisse Sonderstellung be-



wahren wird, besteht ausschließlich aus Mitgliedern, die in der Lage sind, bei dem durch eine besondere Kommission zu beschaffenden Ankauf von Thieren jede gewünschte Garantie bieten zu können. Der Vorstand.

### Futterproben

gingen ferner ein von den Herren:

**Karl Kapelle**, Großhandlung von Futtermitteln  
u. a. m. in Hannover,  
Lehrer **Ignaz Neu** in Hasenweiler bei Ravens-  
burg in Württemberg,  
**Paul Lindner** in Liegnitz,  
**K. Nau** in Karlsruhe.

### Briefwechsel.

An alle Kanarienvogel-Liebhaber und -Züchter. Die begeistertsten Verehrer des goldgelben Hausfreunds werden es wol mit großer Betrübniß erfahren haben, daß die von Herrn Brandner in Stettin herausgegebene „Kanaria“, Zeitschrift für Belchrung über die Kenntniß und Pflege des Harzer Kanarienvogels, mit dem Ende des Jahrs 1880 eingegangen ist. Herr Brandner hat nun aber das gesammte zurückgebliebene Manuskript, also eine sehr große Fülle mehr oder minder werthvoller Aufsätze, mir übergeben und beim Schluß seines Blatts darauf hingewiesen, daß seine Leser weitres nun in der Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ finden würden. Hierdurch habe ich aber nicht allein die Verpflichtung übernommen, jene Artikel nach und nach zu veröffentlichen, sondern auch noch die weitre, stets dafür zu sorgen, daß die Kanarienvogel-Liebhaber, welche jetzt die „Gefiederte Welt“ lesen, möglichst befriedigt werden. Wie immer werde ich auch nach diesem Ziele ernstlich streben.

Herrn **Karl Kastenbein**, Vogelbauersfabrikant in Klauenthal: Hiermit bestätige ich Ihnen zunächst, daß die mir übersandten Probe-Harzerbauerchen in sechs verschiedenen Größen nach meinem Urtheil nicht allein durchaus solid, sorgsam und dauerhaft gearbeitet, sondern auch namentlich geradezu staunenswerth billig sind. Mir ist es wirklich räthselhaft, wie dieselben zu solchen Preisen hergestellt werden können. Wenn Sie nun noch dazu angeben, daß mit dieser Arbeit zahlreiche sehr arme Leute sich ernähren, so ist es umso mehr die Pflicht eines Jeden, der es vermag, Sie in Ihren Bestrebungen zu unterstützen. Meinerseits will ich es hiermit thun, indem ich darauf hinweise, daß die Vereine bei den vielen jetzt bevorstehenden großartigen Ausstellungen doch in der That zum Abgeben ihrer Verlosungsvögel garnicht vortheilhafter einkaufen können, als bei Ihnen die billigen Harzerbauerchen. Die größeren Nummern mit zwei Hüren und Schublade sind auch für andere Vögel als vorläufige Beherbergungs-, bzgl. Beobachtungsbauer wol zu benutzen. — Herrn **Pastor Westhoff**: Hoffentlich zu Ihrer Befriedigung erledigt. Im Uebrigen hochachtungsvolle Grüße! — Herrn **G. Honemann**: Sie haben Recht darin, daß es nothwendig sein wird, die Namen gewissenloser Händler ohne weiteres zu veröffentlichen. Bisher hielt mich immer die Rücksicht davon ab, daß durch meine solche ernste Vermahnung die Sache doch auf gutem Wege erledigt werden könne, und dies hat sich auch in fast allen Fällen bewahrt. Dabei kommt nun freilich der Uebelstand, den Sie mit Recht hervorheben, in Betracht, daß nämlich durch den versteckten Hinweis auch andere nicht gemeinte Vogelhändler verdächtigt werden können, und deshalb werde ich wol nothgedrungen Ihre Worte beherzigen müssen. — Herrn **F. A. Finkling**: Für die liebenswürdige Zusendung der Zeitungsnotiz besten Dank!

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

**Harzer Kanarien**, vorzüglichsten Gesangs,  
können abgegeben werden.

**W. Boecker**,  
Kontrolleur in Weßlar.

Prämirt Berlin 1880.

**Amelsener**

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 S,  
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 S.

**Weisswurm**,

diesjährig, à 1 Liter 80 S, zu haben bei

**GOTTLIEB WANÉK**,

[318] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

## Ein blaunter Heber,

Eichelheber genannt, preist „Lott' ist todt“, Post-Signal, spricht Mehreres, mit neuem eleganten Käfig, im Sommer ins Freie zu hängen, mit gedecktem Dachpappendach. Preis 36 M.

**Emil Geupel's** Handels-Thiergarten,  
Connwitz-Leipzig.

[319]

## Mehlwürmer, Liter 6 M. m.

[320] **Theod. Fraud**, Barmen.

Feinste Harzer Original-Roller, Tag- und Lichtschläger, für 6, 9, 12 und 15 M, sowie Vogelbauer in verschiedenen Sorten zu Engrospreisen. Versandt unter Garantie und Nachnahme.

**C. Kastenbein**,  
Klauenthal a. S.

[321]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom feinsten bis zum größten Hecksäsig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S, doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

**A. Stüdemann**,  
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[322]

## Zuchtkaninchen

verschiedener Rassen.

Neuener oder große Normänner Rasse,  
Wibberkaninchen und silbergraue [323]  
zu beziehen bei **C. Lanhoffer**, Mühlhausen i. G.

## Die Samen-Großhandlung

von

**Karl Capelle**, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)  
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für  
Vögel bestens empfohlen. [324]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

1 Par brutfähige gesunde Sperlingspapageien und 1 Par rothköpfige Inseparables gegen 1 kleinen Gelbkopf (Psittacus ochropterus) zu verkaufen.

[325] **C. Treubrodt**, Feldwibel,  
Regensburg.

1 gut brüt. Nymphen-Weibchen verkaufe für 15 M.  
[326] **S. C. Pape**, Elmshorn.

Ein außerordentlich zahmer Amazonen-Papagei, ferngesund, prachtvoll im Gefieder und mehreres deutlich wie ein Mensch sprechend, ist für 45 M zu verkaufen bei

**A. Schuster**,  
Bodenbach a. d. Elbe.

[327]

Abzug. 1 P. schöne Sonnenvögel, fleißige Sänger, à 18 M  
[328] **Oberer**, Official, Lindau i/B.

# Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 7.

Berlin, den 17. Februar 1881.

X. Jahrgang.

## Christiane Hagenbeck, Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[329]

empfehl: Kofellas; Gebirgs-Loris; Nymfen-, Sing- und Wellensittiche; Diamantfinken; Gürtelgras- oder Bartfinken; Rosa-, Nasen- und Inka-Kakadus in sehr schönen, importirten Exemplaren; prachtvolle, sehr gelehrige, eingewöhnte Graupapageien; (Sakos) Segelschiffvögel, Amazonen-, Surinam- und Neuholländer Papageien; Pfaffenkopff-, Sendaya-, Goldfittin-, Gelbwangen- und Kaktus-Sittiche; grauköpfige Inseparables; Samratka-Erupiale; Baltimorevögel; rothhäuchige Bülbüls; Hirtenstare; Bischofs blaue; graue gehäubte und rothe Kardinäle; graue Reiskögel, Dolchschichtauben u. a. m.

Jeder kleinste Auftrag wird auf das Solideste ausgeführt.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London.

179. 180. St. George Street, East.

[330]

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien, große gelbhäufige, kleine gelbhäufige, Rosa-, Nasen- und Inka-Kakadus, Nymfensittiche, Kofellas, blaßköpfige Kofellas, olivengelbe, Pennants, Kanda-, Blumenau- und Weißflügelsittiche, Bartfinken, Schilffinken, Schopf- und Wonga-Wonga-Tauben u. a. m.

## J. Abrahams,

[331]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätig: 1 Ariel (Phalangista ariel), Rosakakadus (P. roseicapillus), Eifertauben (Col. picata), Barnards Sittiche (P. Barnardi), Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Schwarze Schwäne (Cygnus atratus), Nymfen (P. Novae-Hollandiae), Buntsittiche (P. eximius), Pennantsittiche (P. Pennanti), Junge, nicht ausgefärbte Königsittiche (P. Cyanopygus), Schilfsittiche (P. Barrabandi), Schönsittiche (P. pulchellus), Singittiche (P. haematonotus), Importirte Wellensittiche (P. undulatus), 1 Maskensittich (P. personatus), Schilffinken (Sp. castanothorax).

## Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfehl: sprechende Graupapageien und Surinams, Amazonen à St. 24 M., Surinams à St. 30 M., Neuholländer à St. 18 M., 1 Diademamazonen 30 M., große gelbhäufige Kakadus à St. 18 M., Rosakakadus à St. 15 M., Pennantsittiche à P. 36 M., Kofellas à P. 36 M., Loris von den blauen Bergen à P. 60 M., Grassittiche à P. 9 M., Halbmondittiche à P. 15 M., Wellensittiche à P. 9 M., Nymfen à P. 25 M., graue gehäubte Kardinäle à St. 5 M., roth-Kardinäle, Mch., à St. 9 M., Weibchen à St. 5 M., Diamantfinken à P. 18 M., Schilffinken à P. 9 M., Gürtelgrasfinken à P. 25 M., Indigos à St. 4 M. 50 S., Reiskögel à P. 4 M. 50 S., schwarzköp. Nonnen à P. 4 M., kleine Senegalvögel, als: Bandsinken, Webevögel, Silberfasänchen, Paradieswitwen in Pracht u., durcheinander fortirt, bei Abnahme von 20 P. à P. 4 M.

Umeisener 1880er à Kilo 2 M. 40 S., feinste Qualität à Kilo 4 M.

[332]

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung, Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[333]

empfehl: Doppel-Gelbköpfe, zahm, sprechend, à St. 100 M., Gelbnaden, zahm, sprechend, à St. 75 M., Surinams, zahm, etwas sprechend, à 36 M., Amazonen, zahm, anfangend zu sprechen, à 24, 27 und 30 M., Venezuela-Amazonen à 18 M., 1 Exemplar Diadem-Amazonen, zahm, etwas sprechend, 30 M., 1 Exemplar Zmerg-Oraca (Sittace severus), zahm, sprechend, 45 M., Braunwangensittiche à Par 20 M., Kaktusittiche à Par 18 M., Halbmondsittiche à Par 15 M., Mönch-sittiche à Par 15 M., Grassittiche à Par 9 M., Sperlingspapageien à Par 9 M., rothe Kardinäle, Männchen, à 9 M., graue Kardinäle à St. 5 M., Dominikaner-Kardinäle à St. 6 M., dottergelbe Weber à Par 15 M., Blutschnabel-weber à Par 4 M. 50 S., Orange- und Napoleonsweber à Par 3 M. 50 S., Silberschnäbelchen à Par 4 M., Malabar-fasänchen à Par 6 M., Orangebäckchen à Par 6 M., Tigerfinken (Männchen hochroth) à Par 6 M., Muskatfinken à Par 4 M., dreifarbig Nonnen à Par 5 M., schwarzköpfige Nonnen à Par 5 M., Atlasfinken, ausgefärbt, à Par 6 M., Paradieswitwen, nicht ausgefärbt, à Par 3 M. 50 S., 1 Exemplar Gelbschulterwitwe 6 M.; zahme, kleine Kapuzineraffen à 36 und 40 M.

## Vogelfutter

für in- und ausländische Vögel in garantirt gesunder und staubfreier Ware empfehl

Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

[334]

Preisverzeichnis und Muster kostenfrei.

## J. H. Dieckmann's

### Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

[335]

empfehl: 1 sehr schöne, 4 Nester singende Amazone; 1. singt sie: „So leben wir, so leben wir, so leben wir alle Tage, bei der allerschönsten Saufkompagnie“; 2. „Lott ist todt, Lott ist todt, Lule liegt im Graben“; 3. „Ein, zwei, drei, an der Bank vorbei“; 4. „Komm, meine liebe Laura, komm, meine liebe Laura, komm, meine liebe Laura, doch her“. Die vier Nester singt sie so weit, unter Garantie, aus und spricht Vieles. Preis 300 Mk. 1 zahmen, gut sprechenden und Nester pflegenden Jafos 200 Mk. Jafos, Segelschiff-Vogel 27 Mk. 1 gut sprechenden Surinam 100 Mk. Zahme und sprechende Surinam's à 42 Mk. 1 sprechenden Gelbnack 90 Mk. 2 Nuch. König-Loris (P. scapulatus), hochroth in Putz à 100 Mk. 1 Port-Lincoln-Sittich-Nuch. (P. zonarius) 36 Mk. 1 Sing-Sittich-Wbch. 15 Mk. Wellen-Sittiche à Par 12 Mk. 5 etwas sprechende Amazonen à 36 Mk. Neuholländer Amazonen, zahm und etwas sprechend, à 24 Mk. Rofbe Kardinäle à Par 16 Mk. Graue Kardinäle à Par 10 Mk. Indigovogel-Nuch. à 5 Mk. Drangeneber à Par 6 Mk. Tigerfinken-Nuch. à 2 Mk. Kreuzschnäbel à Par 3 Mk. Schwarzköpfige Nonnen à 6 Mk. Paradieswitwen in Putz à Par 8 Mk. 1 Par Trompeter-Kanarienvogel 30 Mk. Dampfaffen à Par 3 Mk. Singende Kanarienhähne à 5 Mk. Girlixe à 2 Mk. Kleine Gelbköpfe à 24 Mk. Ferner: 1 Bulldogge, schwarz und gelb gefleht, 1 Jahr alt, 20 Mk. 1 King-Charles-Hündin, 3 Jahr alt, 60 Mk. 2 Kapuzineraffen à 30 und 60 Mk. 2 Javaaffen à 24 Mk. 1 Leopardpünder 50 Mk. Nehme alle Arten Vögel und andere Thiere in Tausch zum höchsten Preise an.

## A. Rossow in Berlin, Manteufelstraße 29,

### General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

### Karl Capelle in Hannover,

[336]

empfehl sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

## Vogelzüchterei.

Für eine Vogelzüchterei in Norddeutschland, hauptsächlich Kanarien, wird

### ein thätiger junger Mann

gesucht, welcher Sinn und Geschick für obige Zucht besitzt und ein gutes musikalisches Gehör hat.

Die Stellung würde eine angenehme und einträgliche sein.

Nur Solche, welche gute Zeugnisse über ihre bisherige Thätigkeit beibringen können, wollen ihre Angebote unter **H. J. 208** an **Rudolf Mosse, Berlin S. W.**, einleiden. [337]

1 Ringeltaube 3 Mk., 1 P. Wachteln 5 Mk. 50 J., 1 Blaue Himmelmeise 1½ Mk., zuchtj. Wellensittiche à P. 10 Mk., Männch. 4 Mk.; auch Tausch gegen einen anfang. zu sprech. Jafos, Spottdrossel oder auch ausgestopfte Vögel. [338] **Eduard Frank, Andernach.**

Zu verkaufen für 16 Mk. ein **Steinröthel**, prächtiger Sänger, sehr zahm. [339] **B. Mohr, Rötchen.**

## G. Bode, Leipzig.

50 Stück Jafos, anfangend zu sprechen, zahm, an Gans und Wasser gewöhnt, St. 30 Mk., Wellensittiche Par 9—11 Mk. kleine Senegalinken P. 4 Mk. [340]

Kanarienhähne, vorzügliche Sänger, Stamm Erstgeß, gibt billigst ab, auch kräftige Weibchen gleichen Stamms. [341] **Otto Westhoff** in Einsiedel b. Chemnitz.

1 Neufundländer (männl.), 9 Monate alt, 70 cm hoch, 30 Mk., 1 Seidenpudel-Hündin, 1 J. (rein weiß, sehr schön), 20 Mk., 1 Windspiel, 10 Monat, gelbbraun (männlich), 15 Mk., 1 schwarze Pudel-Hündin (9 Monat), sowie Terrier, Affenpinscher, Fedel, Wachtelhündchen, Doggen etc., auch 1 zahmen Affen für 25 Mk. empfehl. [342]

### Viktor Grundner,

zoologische Handlung, Braunschweig, Hagenstraße 8.  
Kaufe und tausche verschiedene Thiere!

Jahrgang 1880, kompl., eleg. gebund., 6 Mk. verkauft [343] **Grüser** in Landsberg a. W.

## Nistkästen-Fabrik



prämirt 1877—80 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg etc. von **Hartleb & Leibe**

in Selze im Thüringerwald.

Nistkästen für Fliegenschwärmer, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen etc. à Duzend von 5—9 Mk., für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel von 16 Mk. ab.

Diese Nistkästen sind mit einem von uns erfundenen, sehr haltbaren Delfinisch-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde gibt.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

### Natur-Nistkästen,

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 25 J. mehr. [344]

Vogelbuch-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt.

Ein ausgezeichnete, vielspr. Jafos soll für 108 Mk. verkauft werden. Anfragen befördert Lehrer **Snoek**, Krohnhausen bei Essen. [345]

### H. Hieronymi, Braunschweig.

hält bestens empfohlen: Tiger-, Mustat-, Reis- u. Atlasfinken etc., hies. Singvögel, auch ausgezeichnete schöne Kanarienhähne (Roller), ebenfalls gewöhnliche dgl., Lachtauben; Neufundl., Leonb., Alm. Doggen, Boxer, Pinscher, Wachtelhunde, Affenpinscher, Terrier u. s. w.; ferner Käfige, Nistkästen, Vogelfutter u. dgl. m. — In Erwartung sind: Gorden- u. Gris-bleus, Atrilde, Amaranthen etc. [346]

Zu verkaufen: 100 Kanarien-Weibchen à 80 J., 4 Wachtelmännchen à 90 J., 1 Par Ziemer 1 Mk. 80 J.; Sprosser und Insektenvogelfähige à 5 Mk. 3 erlegbare 6 Mk. [347] **F. Schorisch, Schweidnitz.**

Jafos, à Stück 20 Mk., 3 Stück 54 Mk., graue Reisevögel à Par 5 Mk., 10 Par 45 Mk., schwarzl. Nonnen à Par 5 Mk., 10 Par 40 Mk., weiße Reisevögel à Par 30 Mk., gelbe und weiße Mönchen à Par 18 u. 22 Mk., rothe Kardinäle à Par 10 Mk., graue à Par 14 Mk., import. Wellensittiche à Par 14 Mk. etc. hat in schönen gesunden Exemplaren am Lager [348] **Geupel g. White, Leipzig.**

Sing- oder Daviddroffeln, David sproffer, Nachtigalen, Rothkehlchen, sämmtl. laut schlagend, auch schlag. Wachteln, Schleiermeisen und versch. Körnerfresser u. a. Dompfaffen-Zuchtpare, weiße Ratten, zahme Gichfassen u. s. w. Anfr. kann nur gegen Freimarke oder Antwortsarte beantworten. [349] **C. A. Dederky, Berlin, Skalitzerstr. 131.**

**Eine Nachtigal** zu verkaufen bei **Butz, Berlin, Adalberstr. 89 II.** [350]

**Sehr billig:** 2 hochfeine echte Malteserhündchen, rein weiß; 1 zahmer Marder; 1 Amazone zu 20 *M.* [351]  
**Gütersloh, Westfalen. H. Tetzner.**

[352] Zu verkaufen: 1 schönes **Steinröthelmännchen** für 15 *M.* Suche z. kaufen **Citronenseiße** (*Spinus citrinella, L.*) **Karlsruhe** (Baden). **C. Blechschmidt, Apothek.**

Ein **Moluckenkakadu** 70 *M.*, 1 Par kalifornische **Wachteln** 25 *M.*, weiße **Reisvögel** 25 *M.*, **Surinam** 50 *M.*, **Graupapagei** 120 *M.*, 1 **Chepar ff. Möpse** 300 *M.*, zuchtfähige **Wellensittiche** 12 *M.* zu verkaufen oder zu vertauschen. [353] **L. Fürstenberg, Braunsberg D.-Pr.**

Einige **Pariser Kanarienvögelchen** (Trompeter) nebst einem **Hahn**, alles schöne Exemplare, habe noch abzulassen, auch im Tausch gegen **Wellensittiche**. [354] **S. Glöckner in Gleiwitz.**

**Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe:**  
1 Par **Zebrafinnen** 9 *M.*, 1 Par **Eigerfinnen** 3 *M.*,  
1 Par **Wellensittiche** 12 *M.*, 1 gut schlagende **Nachtigal** 14 *M.*,  
1 **Orpheusfänger** (*sylvia orphea*) 20 *M.* [355]  
**Bernhard Schmal, Gera, Reuß.**

**Gelernte Dompfaffen**, 1 und 2 Pieder pfeisend, von 18—36 *M.*, versende unter **Nachnahme**.  
Bei Anfrage **Freimarke**. [356]  
**Neumorschen, Reg.-Bez. Kassel.**  
**Valentin Wiegand.**

**Vogelorgeln** zum Anlernen von **Papageien** 24 *M.*  
**Vogelorgeln** zum Anlernen von **Singvögeln** 15 *M.*  
**Vogelorgeln** zum Anlernen, **extra gute neue Sorte**, 24 *M.*  
Sämmtliche **Orgeln** spielen 6 bekannte **Volkslieder**,  
Liefere jedoch auch nach **selbstgewähltem Programm**,  
wobei eine **Preiserhöhung** von 3 *M.* und 14 Tage **Lieferzeit**  
eintritt. [357]

**Vogelfallen** à Stück 2 *M.*  
Gegen **Vorhersehung** oder **Nachnahme**.  
**Wilhelm Störandt, Münster i. W.**

**Für Taubenliebhaber!**

habe wiederum eine Partie meiner bekannten **Altstämmer Zitterhalse**, als:  
einfarbig: schwarze, rothe und gelbe,  
Schwarzspitze und Blauspitze, Schwarzschecke,  
Rothschecke, Blauschecke;  
ferner nicht zitterhalsig: einfarbig: blaue  
und weiße, Schwarzweissköpfe, Blauweissköpfe,  
Rothweissköpfe, Gelbweissköpfe, reh- und silber-  
farbige Weissköpfe, Mohrenköpfe abzugeben.  
**Theod. Thiel,**  
[358] **Bromberg.**

Zu verk.: 2 sch. **Nachtigalen** à 12 u. 15 *M.*, Käfig  
dazu 5 *M.* 2 weiße echte **Pudel**, **Hund** und **Hündin**, 8 und  
9 Wochen alt, 10 u. 15 *M.* Suche zu kaufen: 1 **Rebhuhn-**  
**hahn**. [359] **F. A. Ochs,**  
**Berlin, SO., Reichenbergerstr. 170.**

**Mehlwürmer**, Str. 6 *M.* mit **Verpackung**, gutes Maß;  
**Ameisen-Eier**, Str. 70 *S.* mit **Verpackung**, empfehlt  
[360] **C. D. Streckenbach, Breslau.**

Feine **Harzer Hohlrollen**, fehlerfrei, à 12 und 15 *M.*,  
können abgegeben werden. Anfragen ist **Freimarke** bei-  
zufügen. [361] **C. Thomas, Speyer a./Rh.**

**Harzer Kanarienvögel.**  
Vorzügliche **Sänger**, à Stück 6 bis 8 *M.*, Weibchen  
75 Pf., gibt ab **N. Gansche,**  
[362] **Spremberg N.-L., Schlossplatz 1.**

**Kanarien.**  
Da ich in Folge **Wohnungswechsels** meine **Kanarien-**  
zucht **vermindern** muß, verkaufe ich ca. 30 **Hennen** und noch  
einige **fehlerfreie Hähne** **Engelke'schen** Stammes, erstere  
à 1 *M.*, letztere von 15 *M.* ab, sowie auch **Lange'sche Deck-**  
käfige nebst **Rüstkästen**, **Kollerbauer**, **Erntges'sche** **Gesangs-**  
kästen zu **spottbilligen** Preisen. Anfragen bitte **Marke** bei-  
zuliegen. [363]  
**Ratibor. J. Wiglenda.**

**Harzer Kanarien**, ohne **Fehlour**, in **Ge-**  
**sangskästen** gezogen, à 12 *M.*, gute **schmucke Zucht-**  
**weibchen** à 2 *M.* verkauft  
[364] **Ferd. Kleeberger, Buchhändler,**  
**Speyer.**

2 **Pieder singende Prima-Dompfaffen**, sowie **Harzer Koller**  
**Freimarke** bitte beizufügen. [365]  
**Schlüchtern, Reg.-Bez. Kassel. Ludwig Hildebrand.**

Nachstehende **Vögel** sind zu verkaufen, als:  
**Ungarische Sproffer** von 24—40 *M.*,  
**Nachtigalen** von 12—18 *M.*,  
**Sperbergrasmücken** 8 *M.*,  
**Schwarzplattl** 8 *M.*,  
**Steinröthel** von 16—20 *M.*,  
**Waldroffeln** von 32—38 *M.*  
Wir bringen auch zur **allgemeinen Kenntniß**, daß unsere  
ausgezeichneten **Ameiseneier** und **Weißwurm** auf der  
letzten **Vogelausstellung** in **Berlin** **abermals prämiert** wurden  
und **empfehle** selbe:

**Weißwurm** à Liter 80 *S.*,  
**Ameiseneier Ia.** à Liter 90 *S.*,  
**Ameiseneier II.** à Liter 70 *S.*

Ich **liefere** nur **höchst feine** Ware und **bediene** **Seden**  
**prompt** und **solid**.  
**Verpackung** zum **Selbstkostenpreis**; bei **größeren** **Be-**  
**stellungen** **gratis**.

**B. Behold,**  
[366] **Vogel- und Samenhandlung,**  
**Prag 394 I.**

**Wellenpapageien,**  
selbstgezüchtete, habe noch etwa 80 **Pare**, worunter **vorzügl.**  
**Zuchtpare** 1879er **Brut**, sowie **einzelne Weibchen** abzu-  
geben. [367]  
**Stuttgart. Fried. Seemann, Sofienstraße 38.**

[368] Zu verk.: 1 j. gef. zahme **Amazone** 25 *M.*, 1 dgl. **vorzügl.**  
**sprech. Merikaner Gelbkopf** 80 *M.*, 1 v. **St. Domingo** selbst  
mitgebrachten, 8 **Mon.** alten, schon gut **sprech.**, sehr **schönen**  
**Papagei** 36 *M.* **F. Connor, Berlin, Brunnenstr. 78 III.**

**Harzer Kanarien**, vorzügliche **Sänger**, gibt ab  
**Biesbaden.** [369] **Gustav Walch.**

**Girlige**, **parweis**, werden in **größeren**  
**Partien** gesucht von **Koch,**  
[370] **Berlin, Alte Jakobstr. 67.**



Gutfliegende **Kanarien**, **Hohlroller** mit tiefer **Knarre**, **Wiegand'scher Stamm**, verk. sehr billig, von 6—20 *M* gegen **Nachnahme** unter **Garantie** lebender **Ankunft**. [371]  
**Cönnern a. d. Saale.**

**O. Wolff**, Lehrer.

Nachstehende Herren schreiben mir:

**J. Arend**, Postexpeditor, **Uffenheim**: — „B. gut angef., bringt herrliche **Knarre** und schöne **Hohlrolle** zc.“

**M. Hernandez**, **Winterthur**: — „Ich bin in jeder **Hinsicht** mit d. B. zufrieden, er singt jeden **Tag** besser zc.“

**Suche Steinröthel- und Kalandlerlerchen-Weibchen.**  
[372] **H. Thomec**, **Wittenberg**, **Klausstr. 10.**

**Gesucht: 1 ♂ Paradisfittich, 1 ♂ vielarbiger Sittich, 1 ♂ Beuckfittich und 1 ♂ Schönsittich.** [373]  
**Louis Vandersnickt**, **Brüssel 2 L.**

**Zu kaufen gesucht:**

- 1 Henne **Goldfasan**,
- 1 Par **Silberfasanen**,
- 8 Weibchen **Wellenfittiche**,
- 3 **Kleiber**,
- 1 Par **Schopfswachteln**.

**Abzugeben:**

- 5 Par **weiße Schwäne** à 40 *M*,
  - 1 Weibchen **schwarzer Schwan** 80 *M*
- Rittergut Boppenbreiten** bei **Rheydt**. [374]

**Kanarienvögel**, fehlerfrei, mit schönen **Kollen**, auch **Gluder**, à St. 5—8 *M*, **Dompfaffen** à St. 3 *M* **einschl.** **Verpackung**, versendet unter **Garantie**

[375] **J. Scuria**,  
**Al.-Drenzig**, **Idiotenanstalt.**

**Zu verkaufen:**

1 ganz zahmen **Steinröthel**, fleißiger **Sänger**, **prachtv.** **Gefieder**, 1 gut **schlagende Nachtigal**, 3 **Jahr** im **Käfig**, 3 **Stück** **Dompfaffen-Männchen**, zahm, à St. 3 *M*, 1 **prachtvolles** **Naturbauer** für mehrere **Vögel** 10 *M* **Tausche** auch gegen **feine Kanarien**.

[376] **B. Hauser**,  
**Gera** (**Fürstenthum** **Reuß**).

**40 Stück** 1 und 2 **Lieder** **pfefisende Glupel** im **Preise** von **20 bis 60 M**, **empfiehlt** zum **Verkauf**

[377] **Emil Geupel's** **Handels-Thiergarten**,  
**Connewitz-Leipzig.**

**Zu verkaufen:**

1 ungar. **Sprosser**, 1 **Jahr** im **Käfig**, 20 *M*,  
1 **Haidelerche**, 2  
vorzogl. **Sänger**, bei **freier Verpackung** gegen **Nachnahme**.  
Nehme auch 1 **Stamm gelbe Italiener**, 80er **Frühbrut**,  
in **Tausch**.

[378] **C. W. Broßmann**, **Schleiz.**

**Importirte Wellenfittiche** à Par 10 *M*, 2 **Krontauben** (**Columba coronata**), 3 **Silberfasanen**, **Hennen**, 2 **jährig**, à 22 *M* **sind zu verkaufen**. **Zu kaufen** **suche: 1 Par schwarze Schwäne**, 2 **jährig**, **einen** **weißen**, **weibl.**, 2 **jährig**. [379] **H. W. Schaible**, **Klein-Süßen** (**Württemberg**).

**2 junge Mäuse**

zu **verkaufen**, **Hund** 30 *M*, **Hündin** 20 *M*, bei  
[380] **Meyer**, **Berlin**, **Neue Königstr. 21.**

**Verkaufe billig, um zu ändern:**

- 1 **Männchen** **Siebenb. Sprosser**, von **Herrn Dr. Lazarus** vor 2 **Jahren** **bezogen**, **ausgezeichneter** **Schläger**,
- 2 " **Madagaskarweber** in **Pracht**,
- 1 **Napoleonsweber**, [381]
- 1 **Par** **Blutschnabelweber**,
- 1 **Drangeweber**.

**Naumburg a./S.** **C. F. Sixste.**

**Schutz den Vögeln!**

**Dr. C. W. L. Gloger's**  
**Vogelschutzschriften.**

Neu herausgegeben und zeitgemäß bearbeitet von

**Dr. Karl Ruz** und **Bruno Dürigen**,  
Mit 3 **Tafeln**, 66 **Abbildungen** **enthaltend**.  
(NB. Diese **Tafeln** **sind** in **beiden** **Werken** **enthalten**).



1. **Kleine Ermahnung zum Schutz nützlicher Thiere.** **Zwölfte Aufl.** **Preis** 60 *M*.
2. **Die nützlichsten Freunde der Land- und Forstwirthschaft unter den Thieren** als die von der **Natur** **bestellten** **Verhüter** und **Bekämpfer** von **Ungeziefer** **Schäden** und **Mäusefratz.** **Achte Aufl.** **Preis** 1,20 *M*.
3. **Anleitung zur Segung der Nistkästen.** Mit 17 **Abbildungen** auf 1 **Tafel.** **Zweite Aufl.** **Preis** 1,20 *M*.

**Nistkästen.**

Die nach **Vorchrift** des **Dr. Gloger** **gefertigten** **„Künstlichen Nistkästen für insektenfressende Vögel“**, welche **bereits** von **vielen** **deutschen** **Regierungen**, **Land- und Forstwirthlichen**, **Oberförstereien**, **Beschönigerungs-Vereinen** und **Gartenbesitzern** mit **Erfolg** **angewendet** **werden**, **sind** **durch** **mich** **gegen** **vorherige** **Einsendung** **des** **Betrages** **oder** **Entnahme** **desselben** **durch** **Postvorschuß** **zu** **beziehen**. [382]

**Preise** **der** **künstlichen** **Nistkästen** **für** **insektenfressende** **Vögel:**  
**Duzend.**

1. **Für Stare, weiße Dachtelzen, Wendehälse** zc. 10,00 *M*
  2. **Schlafkästen** zum **gemeinschaftlichen** **Ueberrachten** für **eine** **größere** **Anzahl** **von** **Meisen** **und** **ähnlichen** **Vögeln** **im** **Herbst** **und** **Winter** 10,00 "
  3. **Für Sperlinge** 10,00 "
  4. **Für Meisen**, die **besten** **Insektenvertilger** **für** **Obstgärten** 10,00 "
  5. **Für Rothschwänzchen** 7,00 "
  6. **Für Fliegenschnapper** 6,00 "
- Probefortiment** 1—6 **inkl.** **Emballage** 5,50 "  
**Emballage** **wird** **zum** **Selbstkostenpreis** **berechnet** **und** **nicht** **zurückgenommen**.

**Bei** **Bestellungen** **über** **50 M** **10** **Proz.** **Rabatt.**

**Biete an:** 1 **Amstel** 5 *M*, 1 **Weindrossel** 6 *M*, 1 **Star** 4 *M*, 1 **gr. Kardinal-Musch.** 6 *M*, 1 **P. Grassfittich** 10 *M* **Nehme** **in** **Tausch** **prima** **Harzer** **Kanarien** **mit** **Nachtigal-** **touren** zc. [383]

**Danzig-Legan.** **Emil Ratschad.**

**Mehlwürmer**, **rein** **und** **gut** **gemessen**, **liter** 6 *M* **einschl.** **Ver-** **packung**, **empf.** **A. Schilhoff**, **Barmen-Wupperfeld.** [384]

**Ostiglia-Reis in Hülsen,**

das **beste** **Futter** **für** **Exoten**, **empfehle** **à** 15 *M* **für** 100 **Pfd.** **von** **Triest** **gegen** **Nachnahme**. **Probepostfäde** **à** 10 **Pfd** **versende** **gegen** **Einsendung** **von** 3 *M* **in** **Briefmarken** **Ver-** **packung** **und** **portofrei**. [385]

**G. Singer**, **Triest.**



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gesaltne  
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 8.

Berlin, den 24. Februar 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Gould †.  
Der Schwarzspecht (*Picus martius*, L.).  
Vogelleben in der Kräm (Schluß).  
Der Hochy-Mountains-Hüttenjäger oder Steinschmärer.  
Die Ergebnisse einer Kanarienhede.  
Vogelkrankheiten.  
Vom Vogelmarkt.  
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.  
Aus den Vereinen: Gunzenhausen; Basel.  
Thierversteigerung in Antwerpen.  
An die Leser.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Gould †

Schon wieder bringt uns der Telegraph aus England die Kunde von dem Ableben eines ausgezeichneten Gelehrten. Dem weltberühmten Publizisten und Geschichtschreiber Carlyle ist am 7. d. Mts. der große Ornithologe **John Gould** im Tode nachgefolgt. Am 14. September 1804 zu Lyme in Dorset geboren, beschäftigte er sich bereits seit seinem 14. Lebensjahre mit dem Studium der Naturwissenschaft, das er seit dem Jahre 1824 in London fortsetzte. Nachdem er, durch eine in seinen Besitz gelangte Sammlung indischer Vögel angeregt, im Jahre 1836 ein Werk über die Vogelwelt des Himalaya-Gebirgs, sodann von 1832—1837 ein großes, fünfbandiges Prachtwerk „Die Vögel Europas“, ferner eine vergleichende Darstellung der australischen Vögel und die „*Icones Avium*“ veröffentlicht hatte, ging er im Jahre 1838 nach Australien, um aus eigener Anschauung die dortige Thierwelt kennen zu lernen. Die wissenschaftlichen Arbeiten, die aus den hier gemachten Studien und Beobachtungen hervorgingen, haben seinen Namen zu einem der klangvollsten unter denen der bahnbrechenden Forscher auf dem Gebiet der beschreibenden

Naturwissenschaft und insbesondere der Vogelkunde gemacht und unsre Kenntniß der Fauna jenes Welttheils außerordentlich bereichert. Die bekanntesten seiner Leistungen in dieser Richtung sind „Die Vögel Australiens“ (10 Bde., 1840—1852), fast in alle europäischen Sprachen übersetzt, und „Die Säugethiere Australiens“ (12 Bde., 1845—1860). Daneben schrieb er eine Reihe von mehr oder weniger umfangreichen Monographien, ein Werk über die Vögel Asiens u. a. m. Gould ist in einem Alter gestorben, in dem für gewöhnlich die Grenzsteine menschlichen Schaffens und Wirkens stehen — und doch muß die Naturwissenschaft das Dahinscheiden des unermüdet thätigen Mannes schmerzlich betrauern.

### Der Schwarzspecht (*Picus martius*, L.).

Von Rudolf Mertens.

Jeder Vogelliebhaber bevorzugt eine bestimmte Vogelgattung, welcher er ein besonderes Interesse entgegenbringt, und welche in seiner Vogelstube nicht fehlen darf. Der eine beschäftigt sich mit Prachtfinken und anderen farbenreichen fremdländischen Vögeln, ein zweiter mit Kanarienzucht, ein dritter mit einheimischen Weichfressern u. s. w. Meine Lieblingslinge nun sind Grazmücken, Rohrfänger und die gefiederten Räuber, vom Neuntöter bis zum Fischadler hinauf; daneben habe ich eine Vorliebe für den Schwarzspecht, den kräftigsten unserer Klettervögel. Leider eignet sich derselbe nicht zum Halten im Zimmer, da er ungesellig und unbändig ist und Alles zerstört. Um ihn genauer zu beobachten, muß man ihn deshalb in der Freiheit aufsuchen; da er indeß nirgends häufig vorkommt und da meist nur ein Pärchen in einer großen Waldung einsam lebt, wo

es kein andres neben sich duldet, so ist es nicht leicht, ihn aufzufinden, um so mehr als er sehr scheu und mißtraulich ist und bei der Annäherung des Menschen sich nicht verräth, vielmehr auf die entgegengesetzte Seite des Baums klettert. Es dürfte daher viele Vogelfreunde geben, denen es noch nicht vergönnt gewesen, einen Schwarzspecht in der Freiheit zu Gesicht zu bekommen oder wenigstens näher zu beobachten.

Der Schwarzspecht ist einer unserer schönsten Vögel; die vorwiegende Farbe ist schwarz, der Kopf und das Genick sind glänzend karmoisinroth, das Weibchen ist nur im Genick roth. Er hat nahezu die Größe einer Krähe. Seine Nahrung besteht in Holzwürmern, Käfern, Ameisen und mancherlei anderen Insekten und deren Larven, welche sich im Holze oder in der Baumrinde aufhalten. Er haßt dieselben mit seinem scharfen Schnabel heraus oder pießt sie vermittelft seiner hornartigen Zunge auf und zieht sie so aus den Ritzen hervor. Die Ameisen fängt er, indem er die lange und klebrige Zunge in einen Ameisenhaufen steckt, sodasß jene daran haften bleiben. Seine Zunge ist von eigenthümlicher Beschaffenheit, mit Häkchen versehen, spitz, sehr lang und wurmförmig; er schnellt sie wie einen Pfeil vor und untersucht damit die kleinsten Ritzen der Baumrinde und und die Gänge der Holzwürmer.

In seinem Wesen ist der Vogel lebhaft, unermüdblich, in steter Bewegung. Mit großer Gewandtheit erklettert er rückweise die Bäume und benutzt dabei die starken Spitzen der Schwanzfedern als Stützpunkte; auf dem Boden dagegen ist er seiner kurzen Füße wegen sehr unbehilflich. Sein Aufenthaltsort sind große Waldungen, namentlich einsame Nadel- und Hochwälder mit alten Bäumen. In der forstreichen Umgebung Berlins nisten meines Wissens nur einige Pärchen: im Grunewald, in der Tegeler und in der gräßlich Nedern'schen Forst; es können indeß noch mehr vorhanden sein, die mir dann ungeachtet meiner häufigen und gründlichen Nachforschungen entgangen wären. Wie schon erwähnt, ist der Schwarzspecht scheu und listig, nähert man sich indeß seinem engeren Nestbezirke, so wird er dreist. Er läßt seinen durchdringenden Ruf „klöh“ hören

und fliegt unruhig von Baum zu Baum, an jedem kletternd, auch wol auf Augenblicke still sitzend und beobachtend. Wie alle Spechte, bringt er durch schnell aufeinanderfolgendes Hämmern mit dem Schnabel an einem trocknen Aste einen lauten, zitternden Ton hervor, der weithin schallt. Der Kenner weiß an der Stärke des Hämmerns zu unterscheiden, ob es von unserm Vogel oder einem kleinern Spechte herührt.

Der Schwarzspecht nistet in alten, starken Bäumen, meistens in Kiefern, und meißelt sich mit außerordentlicher Geschicklichkeit ein kreisrundes Loch bis inmitten des Baums; von dort läuft eine Röhre nach unten bis zu 50 cm Tiefe, die sich schließlich zu einer Mulde von 25 cm Durchmesser erweitert. In dieser Mulde legt er auf einige Holzspähne vier glänzendweiße, längliche Eier von der Größe eines Taubencies. Der Eiser und der Fleiß, mit welchem der Vogel das Loch meißelt, sind bewundernswerth, aber mehr noch die Herstellung der Röhre im Innern des Baums, wo er keinen Raum zum Ausholen des Schnabelhiebs hat. Die Bearbeitung des Holzes geschieht hier in der Weise, daß er erst das weiche Holz zwischen den Adern aushackt und dann den Schnabel als Hebel zum Ausbrechen der festen Adern verwendet. Gewöhnlich wählt er kernsaule Bäume zum Nisten aus, mir sind aber auch zwei Fälle bekannt, wo er in kerngesunden Bäumen sein Nest anlegte. Dasselbe verräth sich im ersten Jahre durch die Spähne, welche am Fuße des Baums den Boden bedecken. Wenn er nicht gestört wird, nistet er Jahre hindurch in demselben Loch. Der Anfang der Nistzeit fällt in den Monat April; wird ein altes Nest bezogen, so brütet er schon in der ersten Hälfte des April, im andern Falle Ende April. Verlassene Schwarzspechtlöcher werden fast immer von der Hohltaube (*Columba oenas*) als Brutstelle benutzt. Das Nestloch befindet sich 10—20 m vom Boden und niemals in der Nähe von Zweigen, gewöhnlich ist der Stamm sehr hoch, glatt und schwer zu ersteigen.

Ich habe wiederholt die Wahrnehmung gemacht, daß der Schwarzspecht, wenn er Eier hat oder brütet, sich durch keinen Laut verräth, sich auch nicht erblicken läßt, sodasß man leicht annimmt, er habe seinen alten

## Vogelleben in der Krim.

Von E. Lieb in Partenit.

(Schluß).

Eine ganz besonders lobende Erwähnung verdienen sodann die Singdrosseln, welche durchweg so vorzügliche Sängerinnen sind, daß alle, die ich bisher in Deutschland und Rußland gehört, gegen die hiesigen geradezu Stümper genannt werden könnten. Ihr Vortrag ist von solcher Reinheit und Klangfülle, daß man immer und immer wieder ihm lauschen muß, ohne sich satt zu hören. Ich möchte bei dieser wundervollen Sängerin den gleichen Unterschied zwischen der hiesigen und der ausländischen aufstellen, welcher im Gefangswerte zwischen dem bukwinäer und dem polnischen Sprosser besteht. Neben dem Kanarienvogel ist dieses der einzige hier bemerkbare Käfigvogel, und man zählt in Salta für aufgefütterte junge Vögel

5—10 Rubel, erprobte Sänger dagegen kosten 25—75 Rubel, und dies will viel heißen in einer Gegend, wo die Liebhaberei verschwindend gering ist. Ferner haben wir noch als guten Sänger den rothrückigen Würger, dem man auf Schritt und Tritt begegnet; diesem Burschen wollte ich eigentlich schon die Schuld daran beimessen, daß die Vogelwelt hier so schwach vertreten ist, doch wirken dazu noch andere Umstände mit, die ich ausführlicher nächstens einmal mittheilen werde. Die Gefangskünstler Nachtigal und Sprosser zeigen sich nur vereinzelt, und ich vermisste sie doppelt, da ich mich in Palmira an dem herrlichen Schläge aus hunderten von Kehlen so recht hatte erfreuen können. Grasmücken, Schnäpper und Schwärzer findet man bloß hier und da als Brutvögel, am häufigsten noch die Sperber- und eine andre Grasmückenart (*Sylvia leucopogon*?). Die graue Bachstelze ist Standvogel, ebenso Kohl- und Schwanzmeise, welche durch ihr muntres Wesen die Gärten beleben; dazwischen ruft und

Standort verlassen. Hat er dagegen Junge, so ist sein Benehmen ein ganz anderes; mit großer Unruhe fliegt er in der Nähe von Baum zu Baum und läßt sein scharfes „klöh“ erschallen. Die Jungen stoßen im Nestloche einen Zischlaut, ähnlich dem einer Schlange, aus.

Der Schwarzspecht ist über ganz Europa verbreitet, wird aber in Deutschland immer seltner, da die ihm zufugenden Standorte, große Waldgebiete mit alten Bäumen, immer mehr verschwinden; schließlich wird auch er bei uns ganz fehlen und aus der deutschen Ornis gestrichen werden müssen. Dessen bin ich sicher.

### Der Rocky-Mountains-Hüttenfänger oder Steinschmäher.

(Blausfänger, *Sylvia* — *Sialia* — *arctica*, Swns.).

#### Eine Vogelstudie aus den Felsengebirgen.

Von Fr. Treßj.

Als ich auf meiner Reise nach den Rocky-Mountains (Felsengebirgen) in Amerika in dem State Kolorado etwa bis zur Höhe von 10,000' gekommen war, da fiel mir unter den gefiederten Sängern namentlich ein finkengroßer, azurblauer Vogel auf, den ich bis dahin noch nicht gesehen hatte. Auf mein Befragen gaben mir die Einwohner zur Antwort, daß dies der „Blue bird“ sei, auf deutsch also einfach „Blauvogel“, wie ich denn überhaupt oft gefunden habe, daß der Amerikaner in seinen Vogelbenennungen recht naiv ist; den Rothflügel (*Sturnus Agelaius-phaeniceus*, L.) z. B., den ich in einem spätern Auffasz zu beschreiben gedente, nannte er einfach „Black bird“ (Schwarzvogel), gerade wie die Farmer in den Südstaaten Nordamerikas den rothen Kardinal eben als „Red bird“ (Rothvogel) bezeichnen. Unser Blausfänger kommt gegen Ende April aus Mexiko und steigt mit den länger werdenden Tagen und dem schwindenden Schnee die Thäler des Felsengebirgs aufwärts. In dem Orte Fairplay (Park County, Stat Kolorado), welcher 9000 englische Fuß über dem Meere liegt, sah ich den ersten Blue bird am 29. April; es lag damals an vielen Orten noch Schnee, doch war die

Sonne bei Tage kräftig warm, und es blühten bereits die ersten Kakteen von der Gattung *Mamillaria*. Einige Tage später traf ich den schönen Vogel überall da, wo neben felsigen Partien etwas Gebüsch oder Gehölz in der Nähe war. Die Männchen saßen meist auf den Gipfeln der Büsche oder auf hervorspringenden Steinen. Wie ich später bemerkt habe, waren sie früher als die Weibchen angekommen, und zwitschernd, wie echte Steinschmäher, erwarteten sie die letzteren.

Der Vogel ist an der ganzen Oberseite des Körpers mit Inbegriff des Schwanzes azurblau; Hals, Bauch und Unterseite des Schwanzes sind weißlich. Er hat die Größe unfres Steinschmähers, und sein kurzer, nicht lauter Gesang ist dem des Hüttenfängers ähnlich. Sein Nest baut er an felsigen Stellen auf den Boden und meist so, daß es von kurzem Gebüsch geschützt ist. Ende Mai fand ich in zwei Nestern je vier hellblaue Eier und am 12. Juni bereits frisch ausgeschlüpfte Junge. Der Vogel brütet nur einmal. Gegen Oktober sammeln sie sich in geschützten Thälern in Schwärmen zu 20 bis 30 Köpfen und ziehen dieselben Wege wieder zurück, die sie gekommen. Im Fluge ist der Blausfänger eine herrliche Erscheinung, namentlich wenn die glänzenden Strahlen der Sonne sich in der klaren, reinen Luft jener Gegenden auf den metallisch schillernden Federn spiegeln: man meint dann, einen fliegenden Edelstein zu sehen. Den Winter über bringt der Vogel in Mexiko zu. Er nährt sich von Kerfen und Insekten aller Art und scheint garnicht empfindlich zu sein, da die Nächte im Felsengebirge in den Monaten Mai und Juni immer sehr kühl, oft sogar kalt sind. Wie ich bemerkt habe, liebt er die Nähe solcher Buschwerke, welche mit dem jungen Aufwuchs der kanadischen Pappel (*Populus monilifera* seu *canadensis*) bestanden sind. Der Rocky-Mountains-Steinschmäher übertrifft unsern importirten Hüttenfänger (*Sylvia sialis*, L.) weit an Schönheit und Pracht des Gefieders, gleicht ihm im Bau, ist aber kleiner und schlanker. Er belebt die einsamen, nur von Chipmonks-Raninchen (*Tamias dorsalis*) und Präriedogeln bewohnten felsigen Gegenden des Hochgebirgs ganz außerordentlich.

hämmert an den Bäumen der kleine Buntspecht. Die Mehlschwalbe ist in Menge vorhanden, überall an Gebäuden und Felsenkanten ihr Nest anlehnend, und ihre Baukunst haben die Tartaren sich wol zum Muster genommen. Die Felsentaube ist Standvogel und nistet in den Löchern der gegen das Meer steil abfallenden Wände des Aju-Dagh; Kurleltauben verbringen bloß den Sommer hier; ebenfalls in stärkeren Flügen erscheint vom August an die große Ringeltaube. Von den Sperlingsvögeln seien noch als Standvögel Buchfink und Stiglis erwähnt, welche beiden Arten ich ziemlich häufig fand, einmal sogar um Mitte August auf einem Nußbaum noch ein Stiglisnest mit nackten Jungen. Wie schon gesagt, bringt die Zugzeit uns noch manche anderen Gäste, die theils hier überwintern, theils weiter ziehen; auch hierüber behalte ich mir eingehendere Mittheilungen für später vor.

Die Küste, bzgl. das Meer wird noch von einigen Mövenarten und Scharben bewohnt. Ueberhaupt fesselte

mich das Leben im Meere so sehr, daß ich, wenn ich hier bleiben müßte, in meine Vogelstube auch noch ein Aquarium setzen würde. Interessant ist mir das Spielen der Delyphine, die oft zu 50–100 Stück sich dicht am Strande mit ihrem Springen belustigen, welches Schauspiel ich von meinem Arbeitszimmer aus in nächster Nähe und aller Ruhe betrachten kann. Von Reptilien haben wir außer der Zaun- noch die grüne Eidechse, und einmal bekam ich auch die jedenfalls nicht seltne, wunderschöne Perlechse zu Gesicht; aus der Familie der Nattern sind gleichfalls verschiedene Glieder vertreten. Ich schließe mein in großen Umrißen gehaltenes Bild der Fauna auf der Krim, indem ich noch von Kerfen einige Zifadenarten erwähne, die hier bis zu Prachtfinkengröße gedeihen, alle Bäume und Büsche bevölkern und den nach Vogelsang Verlangenden mit ihrem Tag- und Nacht ertönenden Zirpen und Pfeifen halbwegs zur Verzweiflung bringen können.



## Die Ergebnisse einer Kanariennecke

(vom 1. März bis 20. Mai 1880).

Wiederholt ist bereits der Wunsch ausgesprochen worden, daß alle Züchter und Liebhaber seiner Kanarienvögel zu Nutz und Frommen der Sache ihre Beobachtungen und Erfahrungen in den geeigneten Blättern veröffentlichen möchten. Unsere Liebhaberei läßt sich eben nicht nach einer aufgestellten Theorie betreiben, selbst wenn diese von einem alten, kenntnißreichen Züchter herrührte. Täglich kommen Abweichungen vor, die bisweilen alte, unter Umständen sogar alle Regeln umstoßen, und fast in jedem Jahr lernt die Mehrzahl der Züchter ein und dasselbe Lied nach einer andern Melodie pfeifen, nämlich das Klage Lied über Verluste.

Oft findet man dort den besten Erfolg, wo man anscheinend den ungünstigsten mit Recht vorzuziehen dürfte, und umgekehrt wird man nicht selten von schlechten Ergebnissen überrascht, wo die Einrichtung und aufmerksame Wartung zur Hoffnung auf zahlreiche Nachzucht berechtigte. Ich erinnere nur an einen Aufsatz in der Zeitschrift „Canaria“, demzufolge ein Züchter wider alle Regel die Heckschube nach Norden gelegen wählte, wo die erwärmenden Strahlen der Sonne keinen Zutritt hatten, ferner statt im März gegen Ende Mai die Vögel zusammensetzte und ihnen endlich noch gar statt Maizena-Biskuit oder doch wenigstens Zwieback mit Ei, Schwarzbrot mit Ei nebst Rübsen reichete. Die kräftige Nachzucht aus dieser Hecke, welche aus zwei Männchen und zwei Weibchen bestand, belief sich auf 27 Köpfe, wovon 16 Hähne und 11 Hennen waren.

Selbst die Erfahrungen eines Anfängers haben für Viele einen gewissen Werth, denn „ein tiefer Sinn liegt oft im kindlichen Spiel.“

Ich will daher die von mir erzielten Ergebnisse aus der ersten und einem Theile der zweiten Brut hier mittheilen, in der Hoffnung, daß Andere meinem Beispiele folgen werden.

Um für die diesjährige Hecke gut vorbereitet zu sein, zimmerte ich auf dem Boden meines Hauses vor einem nach Osten gelegenen Fenster ein 3 m tiefes, 3 m langes und 2,50 m hohes Heckzimmer. Jede Fuge wurde sorgfältig verputzt, und an den Wänden reichten sich die Nistkörbchen, aus Weiden geflochten, in regelrechter Ordnung. Um es an Auswahl in der Nistvorrichtung nicht fehlen zu lassen, hing ich hier und da hölzerne Kästchen von abweichender Form auf. Das Futterbrett wurde so angebracht, daß es, an zwei starken Bindfäden hängend, ungefähr 1 m über dem Fußboden schwebte, um vor etwa sich einstellenden Mäusen geschützt zu sein. Ueberjähriges Moos, Charpie von weißer Leinwand und gebrühte Ziegenhare dienten als Baustoffe. Sepia und Ballontrinkgläser, überhaupt alle Vorrichtungen, die eine gut ausgestattete Heckschube nur zu bieten vermag, waren mit Ausnahme eines Ofens vorhanden. An sorgfamer Pflege hat es auch

nicht gefehlt, und dennoch ist der Erfolg der ersten und theilweise der zweiten Brut sehr ungünstig ausgefallen.

Ende Februar war das Wetter hier sonnig und mild, was mich verleitete, am 2. März die Heckschube einzuzerren, zumal da einige meiner Hähne laut und hitzig wurden. Wenn die Hennen, meist leistungsfähiger Zucht, auch den harten Frost im ungeheizten Zimmer hatten überstehen müssen, so waren sie doch bei der aufmerksamen Pflege, die ihnen zu Theil geworden, sehr lebendig und fed. Es dauerte auch nicht lange, so schritten einige der zwölf eingeworfenen Hennen unter dem fast ununterbrochen erklingenden Gesange der drei Hähne zum Nestbau.

Von dem gebotenen Moos schienen die Vögel indes nicht gern zu nehmen, weshalb ich mehr Charpie reichete, wonach fast alle, mit Ausnahme zweier krank gewordenen Hennen, die bald nachher herausgenommen und getödtet wurden, zu bauen angingen. Die in kurzer Zeit hergestellten Nester waren verhältnißmäßig rasch mit Eiern besetzt; nur einige an Legenoth leidende Hennen legten erst nach mehrfach erneutem Nestbau, und nachdem ihnen ein wenig frischer Speck gereicht worden.

(Schluß folgt).

## Vogelkrankheiten.

Vor einiger Zeit kaufte ich von einem Vogelhändler in Neuburg a. D. einen Fink, der, wie mir versichert wurde, gesund und schon längere Zeit im Besitze des Händlers sein sollte. Bei seiner Ankunft zeigte sich aber, daß er starken Durchfall hatte; außerdem war ihm der Schwanz kurz zugeschnitten, und er benahm sich äußerst wild und schrie wie ein Schwein. Die Wildheit legte sich indessen in kürzester Zeit, sodas der Papagei ganz zutraulich wurde. Mit einem mal, nach etwa 14 Tagen, stellte sich heraus, daß der Vogel ernstlich krank sein müsse. Er konnte nicht mehr klettern wie sonst, sträubte die Federn, war traurig u. s. w. Im ganzen konnte man wahrnehmen, daß er sehr starken Zwang am After hatte, gleichwol mußte man, nach seinen Extremitäten zu urtheilen, schließlich nicht mehr, ob das Thier an Verstopfung oder an Durchfall leide, so verschieden waren dieselben. Sie bestanden entweder in ganz wäkriger weißer Kalkmasse oder dunkelgrünem (schwarzem) Roth. Endlich bemerkte ich am After ein ganzes Gewächs, indem ein etwa 3 cm langes und 2 cm dickes, rundes, wie rohes Fleisch aussehendes Stück Afterverlängerung hervortrat. Eine nähere, mit großer Qual für das arme Thier verbundene Untersuchung hat ergeben, daß der After um 3 cm herausgetreten war und an denselben verschiedene Stellen sich zeigten, die wie Leder (weißgelb) aussahen und in Farbe und Größe einem Haselnußkern glichen. Außerdem war eine Stelle, die Hauptstelle, wo wahrscheinlich die Mündung ist, so gefornet, als wenn ein Wergzapfen in den

After gesteckt wäre und diesen verschlossen hätte. Unter Zuhilfenahme von Provenzeröl habe ich diesen Stopfer mit einer Nadel herauszuziehen versucht, allein ich mußte mich davon überzeugen, daß an eine Beseitigung nicht zu denken war, denn der btrf. Gegenstand, der unbedingt die Verstopfung des Afters herbeigeführt hatte, bestand aus einem pilzartigen Gewächs, welches am After angewachsen war. Ich unterließ alle weiteren Versuche, es zu entfernen, weil ich befürchtete, ich könne mehr schaden als nützen. Dagegen suchte ich das Gewächs durch Kamillendampf aufzuweichen. Dies ist mir nun nach und nach unter Zuhilfenahme eines in Provenzeröl getauchten Pinselchens geglückt, und ich muß sagen, daß das ganze Gewächs fürchterlich ausgehoben hat, da Federn, Kalk und sonstiger Koth darangeklebt waren. Heute Mittag nun habe ich endlich durch Kamillendampf und Del alles Anhängsel beseitigt, sodaß der Vortritt ganz blank war. Da ich die oben erwähnten Pilze als Ursache der Krankheit erkannte, so habe ich dieselben mit einer Schere entfernt, ohne der Haut des Mastdarms zu nahe zu kommen. Ich hatte dabei sogar das Glück, sofort zu bemerken, daß der Koth aus einer, wenn auch nicht großen Oeffnung (etwa wie ein doppeltes Bündholz) heraustrat. Leider hat sich der Unrath in Form von weißer Brühe einen Ausweg durch eine ganz unsichtbare Oeffnung am obern Theile des Afters verschafft. Besonders bemerkenswerth ist es, daß das arme Thier, wie mir mitgetheilt wird, früher nur mit eingeweichtem Brod und Mais gefüttert worden ist und letztern auch fast ausschließlich bei mir genossen hat, seit seiner Erkrankung aber keinen Mais mehr, sondern fast nur weiche Speisen, eingeweichte, altbackne Semmel in Kaffee nimmt; unerfättlich ist es dagegen im Trinken. Um dem Vogel mit Wasser nicht zu schaden, gebe ich bereits seit 8 Tagen gereinigten Rhabarber, zur Hälfte mit gekochtem Wasser vermischt; dieses Getränk sowie auch Kaffee genießt er über alle Maßen gern, sodaß man glauben möchte, er fühle, daß es sein Leiden lindere.

Wie meine Operation, die mit aller Vorsicht heute ausgeführt wurde, ausfallen wird, weiß ich freilich nicht. Der Vogel befindet sich heute Abend verhältnißmäßig wohl, hat mit Appetit Sonnenblumenkerne gefressen und ist nicht sehr traurig. Ich werde morgen die Erwärmungen mit Kamillendampf fortsetzen und will das Beste hoffen. Gleichzeitig möchte ich aber an Sie die ergebenste Anfrage richten, ob Ihnen ein solcher Fall mit einem Jako bekannt ist und was ich vielleicht mit Erfolg anwenden könnte.

J. Weber.

(Leider fürchte ich, daß Sie den Vogel nicht durchbringen, bzgl. am Leben erhalten können. Hätten Sie bei Zeiten angefragt, so würde ich Ihnen bessere Auskunft ertheilt haben. Der Papagei litt weder an Durchfall noch an Verstopfung, sondern an einem ruhrartigen Zustande, welcher im höchsten Grade

ausgeartet ist, sodaß man es wirklich als ein Wunder ansehen muß, daß der Vogel überhaupt noch lebt. Befolgen Sie nun wenigstens folgende Anordnungen. Auf das eingeweichte Weißbrod geben Sie ihm an jedem Morgen etwa 5—6 Tropfen von einem Gemisch aus halb Provenzer- und halb Rizinusöl. Mit dem gleichen Delgemisch bepinseln Sie ihm die hervorgetretenen Darmentheile und tief in den After hinein, und zwar ebenfalls täglich einmal. Sodann reiben Sie täglich wie ein Stecknadelknopf groß reine Salicylsäure aus der Apotheke mit Wasser ohne Spiritus an und mischen dies unter ein Weinglas voll Trinkwasser; davon lassen Sie ihn soviel saufen, wie er eben will. Im übrigen gönnen Sie ihm hauptsächlich unbedingte Ruhe und bieten Sie ihm immer neben dem Weichfutter auch gekochten Mais und Hanf an. Wenn der Papagei die Operation völlig verwunden hat und wieder leidlich kräftig erscheint, so müssen Sie sehen, daß Sie den schwammigen Auswuchs fortbringen, und zwar bepinseln Sie denselben dann täglich einmal mit schwacher Höllesteinlösung (1 : 450) aus der Apotheke. Die Erkrankung liegt in falscher Verpflegung, und Sie würden daher gut daran thun, wenn Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, welches nur 5,25 M. kostet, anschaffen und nach demselben Ihre Papageien behandeln wollten. Schreiben Sie mir dann gefälligst, wie es mit dem Vogel geworden ist.

Dr. R. R.)

## Vom Vogelmarkt.

(Briefliche Mittheilung.)

Während meines Aufenthalts in Südastralien, der Heimat des Wellensittichs, in den Jahren 1864 bis 1866 beobachtete ich, daß die Sittiche gewöhnlich spät im Oktober und früh im November ankamen und bis zu Ende d. M. blieben, wenn genügende Grassamereten sie dazu einluden. Ferner habe ich gefunden, daß die Zahl der Männchen bedeutender ist, als die der Weibchen. Zu Beginn der Brutzeit kommen nämlich die Flüge, welche nur in Männchen bestehen, um ihre Nistplätze aufzusuchen; etwa drei Wochen später erscheinen, wenn genügende Nahrung vorhanden, die Vögel, welche von den Jüngern der zweite Flug genannt werden. Derselbe bringt nur Weibchen, welche zum Nisten bereit sind, und diese bleiben manchmal, wenn sie zwei bis drei Bruten aufbringen, bis zum Dezember und Januar; daher die Transporte von Alten und Jungen, welche im April und Mai hier in London eintreffen und mehr Weibchen als Männchen und Grauplätchen (junge, noch nicht ausgefärbte Wellensittiche) bringen. Im Jahre 1879 verkaufte ich die Männchen mit 1 Stk. 1 sh. = 21 Mark, einschließlich Verpackung, als ich plötzlich 7491 Vögel kaufte, von denen 87 Prozent Weibchen waren, und alle die folgten, waren gleicherweise größtentheils Weibchen; es scheint mir, als überlassen die Männchen es den Weibchen allein, die Jungen der zweiten Brut aufzufüttern. Ich besaß im genannten Jahr mehr als 16,000 Par, was Herr Aug. F. Wiener bezeugen kann. In diesem Jahr herrscht unter den Wellensittichen Krankheit. Ein Schiff verlor in neun Wochen 4500 Par.

Am 2. Febr. d. J. kam eine meiner Sendungen an. Es waren: 249 Par Nymfensittiche (*Psittacus Novae-Hollandiae*, *Gml.*), ferner Königsittiche (*P. cyanopygus*, *Vll.*),

Barnard's Sittiche (P. Barnardi, *Vgrs. et Hrsf.*), Pennant's Sittiche (P. Pennanti, *Lth.*), Buntsittiche (P. eximius, *Shw.*), Schönsittiche (P. pulchellus, *Shw.*) und 97 Par Diamantfinken (Spermestes guttata, *Shw.*) und Zebrafinken (S. castanotis, *Gld.*). Alle diese Vögel, sowie eine Sendung Wellensittiche, sodann Pfaffenvögel (S. cineta, *Gld.*), Schilffinken (S. castanothorax, *Gld.*), Diamantfinken und ein Par Ringelastirde (Aegintha Bichenovi, *Vgrs.*) hat Herr Wucherpfennig von mir gekauft und mit nach Hamburg genommen. Die Ringelastirde beabsichtigt er nach Berlin zur Ausstellung zu schicken. In der darauffolgenden Woche erhielt ich aus Australien: 437 Par Wellensittiche, 5½ Par Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni, *Jard. et Sh.*), 69 Par Nymfensittiche, 181 kleine gelbhäufige Kakadus (P. sulfureus, *Gml.*), 147 Rosafakadus (P. roseicapillus, *Vll.*) und 17 Par Infakakadus (P. Leadbeateri, *Vgrs.*); in einer zweiten Sendung von dort: 647 Par Wellensittiche, Singfittiche (P. haematonotus, *Gld.*), 46 Lori von den blauen Bergen, 36 Par Nymfensittiche und Infakakadus. Alles entnahm wieder Herr Wucherpfennig. Am 12. Februar empfing ich: 2 Guilding's Amazonen (P. Guildingi, *Vgrs.*), 5 kleine Gelbköpfe (P. ochropterus, *Gml.*), 2 Surinamamazonen (P. ochrocephalus, *Gml.*), etwa 107 Par Nymfensittiche und mehrere Par Singfittiche, sowie ein schönes Exemplar Klippenhuhn (*Rupicola crocea*, *L.*). — A. S. Samraeh in London.

### Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die sehr strenge Kälte dieses Winters, wie solche nur selten an unsrer Küste auftritt, und der starke Schneefall brachten uns verschiedene fremde gefiederte Gäste. Der seltenste von ihnen dürfte der Schneefink (*Fringilla nivalis*) sein. Ich bekam heute mehrere sehr schöne Exemplare und hoffe, daß es mir gelingen wird, auch einige lebend zu erhalten. Außergewöhnlich stark ist seit dem Herbst die Sumpfohreule vertreten; man kann in kurzer Zeit dreißig bis vierzig von ihnen zählen, und zeitweise wurden mir bis zehn Stück überbracht, so daß ich mich veranlaßt sah, dem fernern Schicksal auf diese nützlichen Mäusevertilger entgegenzutreten. Augenblicklich leiden sie aber Noth, da ihr großes Jagdgebiet, ein neu angelegter Deich, im Schnee begraben liegt. Merkwürdigerweise fehlen in diesem Winter die Lerchen, dafür blieben aber die Stare, welche häufig in die Stadt und auf die Höfe kommen. Ungeheure Scharen von Sat-, Raben- und Nebelkrähen treiben sich in und vor der Stadt umher und schwarzen und stehlen, wo sie nur können. Gestern sah ich, wie ein Schwarm der gefräßigen Gesellen einen Thurmstaken verfolgte und niederstieß. Daß sie kleineren ermatteten Vögeln den Varanus machen, ist bekannt. C. Pfannenstich in Gmden.

### Aus den Vereinen.

**Gunzenhausen.** Im Januar ist hier ein Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz gegründet worden, der augenblicklich 30 Mitglieder zählt. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: Eisenbahnassistent Verzl, Vorsitzender; Kaufmann Weiß, Kassierführer; Lehrer Beul, Schriftführer. Am 6. d. Mts. fand die erste große Versammlung des Vereins unter starker Theilnehmung von hiesigen und auswärtigen Liebhabern statt; insbesondere hatten sich sehr viele Landleute der Umgegend eingefunden. Auf Ersuchen des Vorstands war Herr Gutsbesitzer Bed von Sundersbühl bei Nürnberg, ein bedeutender Geflügelzüchter und -Kenner, erschienen, der einen einstündigen, lichtvollen Vortrag über das Thema „Die Geflügelzucht eine Erwerbsquelle“ hielt. Herr Bed schöpfte seinen Stoff durchweg aus eigenen, langjährigen Erfahrungen, und seine Ausführungen ließen den Blick eines praktischen, sachkundigen und nach steter Veredlung unfres Hausgeflügels und damit Erzielung einer immer ergiebiger Erwerbsquelle strebenden Landwirths erkennen. Der Vortrag, welcher mit

ungemeinem Beifall aufgenommen wurde, hatte den Beitritt zahlreicher neuer Mitglieder zur Folge. Hierauf fand die Verlosung von Italienerhühnern (1 Hahn, 4 Hennen) statt; zugleich wurde beschlossen, in jeder Versammlung mehrere Stämme Rassegeflügel zur Verlosung zu bringen.

Verzl.

Nach dem Programm der neunten allgemeinen Geflügel- und Vogel-Ausstellung der Ornithologischen Gesellschaft in Basel, vom 18. bis 21. März, werden nur gute und gesunde Thiere zur Ausstellung zugelassen. Sämmtliche Ausstellungsgegenstände sind auf dem zu beziehenden Formular genau zu verzeichnen und bis zum 8. März an Herrn Es. Kläiber postfrei anzumelden. Die auszustellenden Thiere und Gegenstände sind ebenfalls postfrei an das Ausstellungs-Komitee in Basel einzusenden und müssen längstens bis 16. März dort eintreffen. Die Prämierung findet durch tüchtige Kenner am 18. März statt. Die Prämien bestehen in silbernen Medaillen für Kollektions- und Ehrenpreise, in bronzenen Medaillen für erste Preise und in Diplomen für zweite Preise. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu der vorzugsweise prämirte Thiere angekauft werden. Lose zu 50 Grs. find vom Vereinskassirer Herrn Siegfried Merian zu beziehen. Alles Nähere besagen die Prospekte.

### Die diesjährige Frühjahrs-Thierversteigerung in Antwerpen

hält die Societé royale de zoologie am 8. März ab. Wie immer, werden auch diesmal eine bedeutende Sammlung großer kurzschwänziger Papageien, Amazonen u. a., sodann Kakadus, Araras und Sittiche und eine ebensolche von fremdländischen Sing- und Schmudvögeln aller Art zum Verkauf gelangen. Ferner zeigt das Avis an je ein Par Viktoria, Kron-, Mikobar-, Dolschlich- und australische Schopfwachteln, eine Anzahl einheimische und fremdländische Bollerenttäubchen, die kostbarsten und seltensten Fasanen, Hofto-, Penelope- und Steißhühner, kalifornische Schopfwachteln, schwarze, weiße und schwarzhäufige Schwäne, mehrere Gänse und Enten in ebenso reicher Zahl und Mannigfaltigkeit. Für zoologische Gärten dürften interessant und wünschenswerth erscheinen: Mandus, Helmfasiane und verschiedene Raubvögel, ferner mehrere Raubthiere u. a. Vierfüßler und schließlich mehrere Riesenschlangen. — Für Käufer, welche nicht persönlich die Reise machen können, übernimmt die Direktion der Gesellschaft die Ausführung der Bestellungen.

### An die Leser.

Seit Dienstag, dem 15. d. Mts., ist der Herausgeber der drei Blätter „Die Gefiederte Welt“, „Zis“ und „Der Geflügelhof“ erheblich erkrankt. Wir dürfen versichern, daß bei der ganzen, seit Jahren getroffenen Einrichtung vorläufig keine empfindliche Störung in der gesammten Redaktionsthätigkeit eintreten kann, denn einerseits ist stets Alles auf möglichst geraume Zeit hinaus vorher besprochen und angeordnet, und andererseits liegt immer eine Fülle von werthvollem Material vor. Nur alle jene Angelegenheiten, welche der Herausgeber seit vielen Jahren ausschließlich für seine persönliche Erledigung auf Grund eigener Erfahrungen sich vorbehalten, werden voraussichtlich für eine längere Frist unbeachtet bleiben müssen. Hoffentlich wird es jedoch gelingen, auch hier entsprechende fremde Kräfte in Thätigkeit zu setzen.

Die Redaktionen  
der oben genannten Zeitschriften.

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerjchel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

**Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs,**  
können abgegeben werden.

**W. Boecker,**  
Kontroleur in Weßlar.

Zu kaufen gesucht:

**J a k o s,**

fingerring, sprechend, acclimatisirt und tadellos befiedert. Offerten mit Angabe des bereits Erlernten und des Preises werden erbeten. [386]

**W. Müller, Stettin, Pöhlitzerstraße 25.**

**10 Rollenschläger,** welche sehr schöne Touren, als Koller, Knarre u. s. w., machen, sowie **30 Weibchen,** bei Rollenschlägern gezogen, erstere à Stück 6 *M.*, letztere à Stück 1 *M.*, sowie eine Anzahl gebrauchter **Nistkästchen,** à Stück 25 Pf., hat abzugeben  
**Carl Lude, Konditor.**

**Wellensittiche,**

erprobte Zuchtpare, wünscht zu kaufen  
**Emil Gachel in Graudenz.** [388]

**W. Tegmeier, Bremen,**  
empfiehlt: rothe Kardinalé à 8 *M.*, Rothflügelstare à 8 *M.*, doppelte Gelbköpfe, sprechend, à 90 *M.*, fliegende Eichhörnchen à 8 *M.* [389]

Zu verk.: 2 j. ges. zahme Amazonen à 25 *M.*, 1 von St. Domingo mitgebrachten 8 *M.* alten, sehr fleißig sprechenden Papagei 36 *M.* Der Mexikaner Gelbkopf ist verk. [390]  
**J. Connor, Berlin, Brunnenstr. 78.**

**1 Par wilde Singschwäne,**  
Prachtstücke, [391]

offerire für *M.* 60.  
**Emden. Ed. Pfannenschmid.**

**Vogel-Biskuit,**  
nach Vorschrift des Herrn P. Ernstchen, versendet nach allen Gegenden à Kuchen 1 *M.*  
[392] **Kremer's Konditorei in Elberfeld.**

Ein schwarzkappiger **Lori,** Männchen, mit weißen Füßen im schönsten Gefieder, wird abgegeben von  
[393] **A. Eberle, Prag Nr. 798 I.**

Zu verkaufen: 1 Mch. Singsittich, kräftig und vollständig befiedert; 1 Par Silberfasanen in Pracht. [394]  
Stargard i. Pomm. Thierarzt **Falk.**

**Offerire**  
Kleine weiße und cremefarbige Seidenpudel à 20 *M.*, desgl. Weibchen à 10 *M.*  
[395] **Th. Denninghoff in Halber i./Westf**

**Abzugeben:** 1 Mch. Sonnenvogel, fleißig singend, 10 *M.*, 1 Mch. Zebrafinf 3 *M.* 50 Pf., 1 isabelfarbiges Kanarienvögelchen 2 *M.* Alle tadellos. Verpackung frei.  
Wittenberg. [396] **Gustav Franziskus.**

1 Amsel, seltenes Prachtstück, ahmt Alles nach, pfeift den Anfang mehrerer Melodien, fliegt aus dem Käfig, kommt auf den Finger u. s. w.  
für 30 *M.* [397]  
unter voller Garantie.  
**Emden. Ed. Pfannenschmid.**

**Harzer Kanarienvoller,**  
à Stück 9 *M.*, Weib. 1 *M.*, versendet unter Garantie lebender Ankunft [398]

**A. Vesterling,**  
Schierke bei Wernigerode am Harz.

Prämirt Berlin 1880.

**Amelseneier**

**I a.** schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 *S.*,  
**II a.** schöne reine Ware, à 1 Liter 80 *S.*

**Weisswurm,**

dießjährig, à 1 Liter 80 *S.*, zu haben bei  
**GOTTLIEB WANEK,**  
[399] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

## Ostiglia-Reis in Hülsen,

das beste Futter für **Gyoten**, empfehle à 15 *M.* für 100 Pfd. von Triest gegen Nachnahme. Probepostsäcke à 10 Pfd. versende gegen Einsendung von 3 *M.* in Briefmarken Packung und portofrei.

[400] **G. Singer, Triest.**

„Ender Gänse“  
Bruteier pro Stück 1 *M.* 25 *S.*, 12 Stück 15 *M.*  
Franco Nachnahme. [401]  
**Emden. Ed. Pfannenschmid.**

## Natur-Nistkästen.

Erste Fabrik — prämiert in Berlin, Leipzig, Lübeck mit ersten und zweiten Preisen.

**M. Schmidt,** BERLIN,  
Friedrichstraße 55.

Lager aller Arten, für einheimische Höhlenbrüter, wie für **Gyoten (Wellensittiche und Papageien)**, letztere nach Angaben des Herrn Dr. Karl Ruß. [402]

Preis-Verzeichnisse gratis.

**Universal-Futter für Insekten- und Terribierfressende Vögel**  
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen)

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt  
**Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,**  
Hannover. [403]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

**Mehlwürmer,** Liter 6 *M.* m.  
Verpackung.

[404] **Theod. Fraud, Barmen.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 *S.*, doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

[405] **A. Stüdemann,**  
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

**Mehlwürmer,** rein und gut gemessen,  
Liter 6 *M.* einschl. Verpackung, empf. **A. Sehlhoff,** Barmen-Wupperfeld. [406]

## Louis Goos in Heidelberg

empfiehlt: **Cetrodnetes Eigelb,** für  $\frac{1}{2}$  kg 2 *M.* —  
Amelseneier 1,40 *M.* Präparirtes Futter für Insektenfresser 60 *S.* Reis in Hülsen, Ebereschén, 8 Sorten Hirsen, sowie alle übrigen Körner und Samenarten. Alle Sorten Mais, ganz und gemahlen. Fleischfuttermehl aus Fray Ventos mit 70—73 pCt. Nährstoffgehalt, bestes Kraft- und Mastfutter, besonders zur Aufzucht von jungem Geflügel. Alles in bester Qualität zu den billigsten Preisen. Bei Abnahme von 5 kg an Preisermäßigung. Preisliste kostenfrei.  
**Goldfische,** für 100 Stück 18 *M.* [407]



**Prima russ. Ameisencier** letzter Ernte empfiehlt à Kilo 1,90 *M.* ausßchl. Verpackung netto Kassa, bei Entnahme größerer Partien billiger.

Mar Gehl, Berlin, Grenadierstr. 40.  
Muster stehen zu Diensten. [408]

**Harzer Kanarien**, vorzügliche Sänger, gibt ab Wiesbaden. [409] **Gustav Waleh.**

**Harzer Kanarien**, ohne Fehltour, in Gefangenschaft gezogen, à 12 *M.*, gute schmucke Zuchtweibchen à 2 *M.* verkauft

**Ferd. Kleeberger**, Buchhändler, Speyer. [410]

**F. C. Neidhard's** Buchhandlung in Speyer bietet an **Ruß'** „Fremdländische Stubenvögel“.

Anfragen gefl. direkt. [411]

**2 Baumfalken**, Männch. u. Weibch., mit ungeschnittenen Flügeln, fingersahm, sehr schön im Gefieder, sind für 20 *M.* abzugeben.

[412] **J. Proft**, München, Insel 3/1.

**Kanarienvögel**, [413]

echte Harzer, fein lang und sanft gehend, in verschiedenen Sorten mit den edelsten Tönen, als Hehl-, Lach-, Gluck- und Kringeltoller, hält beistens empfohlen. (Postverpackt unter Nachnahme bei Garantie). Preiscurant gratis.

**C. Laube**, Kanarienvogelhandlung u. Züchterei in Chemnitz, Schillerplatz 26.

Einige Stück **Kollervögel**, Kreuzung Grützes- Trute, mit prachtvoller Koller, und einige überzählige Weibchen, Stück 1,25 *M.*, hat noch abzugeben

[414] **Rien. Zesch**, Chemnitz, Marktgräßen 1.

**1 Steinröthel**, Wildfang, fleißiger Sänger, sehr schön im Gefieder, 20 *M.*; **2 Dompaffien**, Männchen, jung aufgezogen, zur Decke sehr geeignet, à 3 *M.*, verkauft

[415] **V. Seid** in Kassel.

Empfehle in staubfreier Qualität: **Sommerröbchen** 16 *M.*, **Kanarienf.** oder **Glanzkorn** 19 *M.*, **Dotter** 16 *M.*, **Häfer**, gelb., 18 *M.*, **Hanf** 12 *M.*, **Silberbirje** 20 *M.*, **Senegalbirje** 40 *M.*, dieselbe in **Kelben** 100 *M.*, **Buchedern** (Bucheln) für **Sichbörnchen** 55 *M.* für **50 Kilo**. Bei Bestellungen von  $\frac{1}{2}$  bis 5 Kilo erhöht sich der Preis um 4 *S.* fürs Kilo.

[416] **Jos. Haber**, Liegnitz, Speerstraße 3.

**1 vollst. aufgefalteter Zweimaster**, 1,20 Meter lang (sehr hübsche Zimmererde), für 54 *M.* zu verkaufen; nehm auch gelehrten **Dompaffien**, gute **Dreitrossel** oder 1 *P.* kleinere **Hunde** in Zahlung.

[417] **G. Kraul**, Havelberg, Victoriastr. Nr. 2.

### Für Kanarienzüchter

**Koller-Pfeifchen**, die schönsten Töne bringend, zur Ersparniß der Vorkläger, sendend gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 *M.* fürs Stück [418]

**Hermann Wilke**, Mechaniker, Darmstadt.

**Deutsche Ameisencier**,

schön und trocken, fürs Kilo 3 *M.*, bei 10 Kilo 2 *M.* 80 *S.*, sendend gegen Nachnahme

[419] **A. G. Bethge**, Elbing.

**Billig! 30 % Nachlass!**

**Zu verkaufen:**

**Ruß**, Fremdl. Stubenvögel, Vief. 1—13, wie neu, statt 39 nur 27,30 *M.*;

„ **Gefied. Welt**, 1877, 1878, fein geb., statt 28 nur 18,80 *M.*, zusammen also statt 67 nur 46,10 *M.*

**Suche zu kaufen:** Dr. Lucas Poncelet. Monatshefte, die ersten 26 Jahrg. zu ermäßigtem Preis, aber gut erhalten. [420] **Reisporteur Schmidt** in Lammwald (Böhmen).

## Greifswalder

[421]

### III. allgemeine Ausstellung.

Gewerbetreibende und Züchter, welche im **Ausstellungskatalog** (für Vögel, Geflügel, Fische, Fischentwerren, Mäanderwaren, Hunde, technische Gegenstände zc. zc.) **annoncieren** lassen wollen, werden ersucht, ihre Bekanntmachungen an Herrn D. Karstädt in Greifswald bis spätestens den 1. März er. einzusenden. Preis für die ganze Seite 10 *M.*, für die halbe Seite 5 *M.*, für die viertel Seite 3 *M.*

**Das Ausstellungs-Komitee.**

**Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien von**

**J. O. Rohleder, Leipzig-Bindenau,**

bietet an in guten Exemplaren (Preise in Reichsmark): **Wirde** à Par 5; **Helena** 9; **Siberiasänchen** 5, **Möwchen** weiß 20, gelbbunt 15, **graubunt** 10; **Muskat** 4, **Hand** 5, **Reis** 5 und **Atlasfinken** 6; **Nommen** weißköp. 7, dreifarbig 7, **schwarzköp.** 9; **Paradiswürger** 6; **Blutschnabel** 4; **Feuer- und Marolcen** 5, **Madagaskarweber** 18; **Judigos** à Stück 7; **Kardinäle** roth 16, à **Möw.** 11, **grau** desgl. 14, à **Möw.** 7, **Sonnenvögel** 20; **Güttensänger** 15; **Wellensittiche** import. 12, hier gezüchtet 10; **Sperlingspapageien** 14

**Grauköpfchen** 22; **Tafos**, schön und jung,

à Stück 18, bei 3 Stück à 16, bei 6 Stück à 15; **Amazonen** 26—40, desgl. **sprechend** à Stück 60—200; **Kakadu**, großer gelbhaubiger, **sahm** und **sprechend**, à Stück 50; **Moskatadu** à Stück 24; **Galkmendittiche** 22, **Kattusittiche** 22; **Alexandersittiche** kleine 22, **Blumenauflittiche** 14, **Bunt-**sittiche 45, **Pennantsittiche** 55, **Singittiche** 27; **Nymphen** 30; **feine Harzer Kanarien** von 10—50 à Stück.

**Ferner Kolbenhirse** für 50 kg 65, für 5 kg 7, für 1 kg 1,5 *M.*; **Kolos- und Agavefasern** für 50 kg 70, für 5 kg 7, für 1 kg 1,5 *M.*; außerdem alle anderen **Vogelfutterarten** sowie **jämmtliche Geräthschaften** billigst.

Preisliste **postfrei** und **kostenlos**.

**NB.** In circa 8—10 Tagen **kräft** eine größere **Sendung** kleiner **Vögel** ein, worunter sich **Schönbürgel**, **Tigerfinken**, **Amaranthen**, **Korndonkeus**, **Orangebüschchen**, **Goldbrüstel**, **Elstern**, **Edelfinken** und **Sacklaubzeißige** befinden werden. [422]

**K. Nau** in **Karlsruhe i. B.**, **Kreuzstraße 16.**

(Preise in Reichsmark; Garantie für richtiges Geschlecht und bei milder Witterung für lebende Ankunft). **Astrilde**, **Bandsinken**, **graue Reisvögel**, **schwarz.** **Nommen**, **Silber-**schnäbelchen 6, **dreifarb.** **Nommen** 7,50, **Goldbrüstchen** 7, **Judigefinmäunchen**, **halbwierfärbt**, 8, **Safranfinken** **Par** 14, **jap.** **Möwchen**, **gelbbunte** 15, **graubunte** 10, **weiß.** **Nommen** 8, **Sonnenvögel** 18,50, **rothe Kardinäle** 23, **rothköp.** **Inseparables** 18, **imp.** **Wellensittiche** 14, **ge-**zücht. 12, **1 Steinröthelmännchen**, **Wildfang**, **2 Jahre** im Käfig, 16, **hell.** **Kanarien** 12; **jedam** wegen **Aufgabe** **versch.** **einb.** **Vögel**, als: **Zeißige**, **Dittelfinken**, **Dompaffien**, **Meerzeißige**, **Kreuzschnäbel** u. s. w. **Stigltzbasfarde**, darunter noch ein **Ausfiedvögel**, à 15, sowie noch **Insektenfreier** **billigst.** [423]

## Kanarienvögel!

Von meiner ein- und zweijährigen **Nachzucht** (Grützescher Stamm) zu **Vorkäufern** ausgesuchte **Hähne**, **brillant** im **Gesang**, **gebe** noch **ab** 6 Stück zu dem **geringen** **Preise** **von** nur 20 *M.* à Stück, **unter** **Garantie** gegen **Nachnahme**.

**G. Schrupp,**

[424]

**Hachenburg** (Pro. Nassau).

**Offerire:** 140 *M.* **Gbereschen**, **getrocknet**, **ohne** **Stieble**, à *M.* 20 *Pf.* [425] **J. Schorich**, **Schweidnitz.**

# Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 8.

Berlin, den 24. Februar 1881.

X. Jahrgang.

## Verein für Vogel- und Geflügelzucht in Darmstadt

(älterer Verein)

unter dem Protektorate Seiner Königl. Hoheit des Großherzogs.

[426]

## Erste Grosse Allgemeine Muster-Ausstellung

(5. Ausstellung des Vereins)

von Geflügel, Sing- und Zierögeln, sowie von Gegenständen der Vogel-Zucht und -Pflege, Literatur, Maſtgeflügel (tobt und lebend), Aquarien u. s. w. in den geheizten Räumen des Saalbaues in Darmstadt vom 18. bis einschließlich 22. März 1881.

Tausend Mark baar,

sowie Ehrenpreise sind für die hervorragendsten Ausstellungsobjekte ausgesetzt. Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn Kaufmann W. Stromeier, in Firma D. Fair u. Söhne in Darmstadt, zu beziehen. Mit dieser Ausstellung ist gleichzeitig eine

### Größe Verlosung

verbunden, wofür Werke im Betrage von 6500 Mark bestimmt sind. Als erster Hauptpreis ist eine Hühnerhof-einrichtung mit mehreren Stämmen hochfeiner wirtschaftlicher Rassen im Werthe von ca. Mk. 500, als zweiter Hauptpreis eine hochelegante Volière mit Aquarium, besetzt mit einer Anzahl kleiner Zierögel oder kleiner Papageien, im Werthe von ca. Mk. 300 u. s. w. vorgezogen.

Ein Los kostet eine Mark.

Die Verlosung wird am 23. März 1881, Nachmittags 5 Uhr, im Saalbau in Darmstadt öffentlich und unter obrigkeitlicher Kontrolle abgehalten und ist der Vertrieb der Lose im alleinigen Generaldebit dem Herrn Moritz Strauss Junior in Mainz übertragen.

Das Ausstellungs-Komiteé.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London.

179. 180. St. George Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: große gelbköpfige Kaktus à 16 M., Kaktus à 12 M., Kaktus à 12 M., Infakakakus à 40 M., Loris von den blauen Bergen à Par 70 M., Gesamtorte à 50 M., Irmien à Par 20 M., ostent-gelbe Sittiche à Par 60 M., Buntfittiche à Par 40 M., Weißfüßel-Sittiche à Par 20 M., Graßfittiche à Par 12 M.

[427]

## J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorräthig: Pagodenstare (*Sturnus pagodarum*), Graupapageien (*P. erithacus*), Orangebäckchen (*Aeg. meloda*), Barnardfittiche (*P. Barnardij*), Loris von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), Kaktuskakus (*P. roseicapillus*), rotke Araras (*P. macao*), Wellenfittiche (*P. undulatus*), Irmien (*P. Novae-Hollandiae*), unausgefärbte Königsfittiche (*P. cyano-pygus*), Mönchfittiche (*P. monachus*).

[428]

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[429]

hat vorräthig und empfiehlt: Gelbnaden, zahm, sprechend, à St. 75 M., Surinamé, zahm, etwas sprechend, à 36 M., Amazonen, zahm, anfangend zu sprechen, à 24, 27 und 30 M., Venezuela-Amazonen, zahm, à 18 M., 1 Exemplar Zwerg-Arara (*Sittace severus*), zahm, sprechend, 45 M., Braunwangensittiche à Par 20 M., Kaktusfittiche à Par 18 M., Halbmond-Sittiche à Par 15 M., Mönchfittiche à Par 15 M., Gelbwangensittiche à Par 15 M., Graßfittiche à Par 9 M., Irmien, importirte, à Par 25 M., Wellenfittiche, importirte, à Par 9 M., Sperlingepapageien à Par 9 M., rotke Kardinäle, Männchen, à 8 M., graue gehäute Kardinäle à St. 5 M., Dominikaner-Kardinäle à St. 6 M., Safranfinken (Männchen, prachtvoll ausgefärbt) à Par 10 M., 1 Exemplar Kronkat, von Südamerika, (*Fringilla pileata*) 40 M., 1 Par weißstirnige Pfäffchen (*Fringilla lineola*) 20 M., 1 Par pomeranzengelbe Pfäffchen (*Fringilla aurantia*) 30 M., Orangebeaks à Par 6 M., Silberbeaks à Par 4 M., Malabarfasänchen à Par 6 M., Tigerfinken, hochroth, à Par 6 M., Reisfinken à Par 4 M. 50 S., dreifarbiges Nonnen à Par 5 M., schwarzerhige Nonnen à Par 4 M. 50 S., Atlasfinken, ausgefärbt, à Par 6 M., Orange- und Napoleonsweber à Par 3 M. 50 S., Blutschnabelweber à Par 4 M. 50 S., zahme, kleine Kapuzineraffen à 36 und 40 M., Kaktuskakus à 15 M.

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von  
Karl Capelle in Hannover,

[430]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

# Heinr. Wucherpfennig's

## Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfehlte: sprechende Graupapageien und Surinams, Amazonen à St. 24 bis 30 *M.*, Surinams à St. 30 bis 36 *M.*, Neuholländer à St. 18 *M.*, 1 Diademamazonen 30 *M.*, große gelbhaubige Kakadus à St. 18 *M.*, Rosakakadus à St. 15 *M.*, rothhaub. Moluffenkakadus, zahm und sprechend, à St. 80 *M.*, 1 Ducorpskakadu, ganz zahm, 45 *M.*; ferner direct importirt: Wellensittiche à P. 9 *M.*, Nymfen à P. 24 *M.*, Gebirgsloris à P. 60 *M.*, Pennantsittiche, noch nicht ganz ausgefärbt, à P. 36 *M.*, vollständig ausgefärbt à P. 50 *M.*, Rosellas à P. 36 *M.*, Königsittiche, Männchen in voller Pracht, à St. 60 *M.*, 1 zuchtfähiges Pr. Singittiche 24 *M.*, 1 do. Weibchen 12 *M.*, 1 Schönjittich-Weibchen 15 *M.*, Diamantsinken à P. 18 *M.*, Gürtelgrasfinken à P. 25 *M.*, Schilfsinken à P. 9 *M.*; außerdem Grassittiche à P. 9 *M.*, Halbmondsittiche à P. 15 *M.*, Kaktusittiche à P. 18 *M.*, Quätersittiche à P. 12 *M.*, Sockelstittiche, Weibchen, à St. 20 *M.*, kleine Alexanderittiche à P. 12 *M.*, grüne Kardinäle, Männchen, à St. 12 *M.*, rothe Kardinäle, Männchen, à St. 8 *M.*, Weibchen à St. 4 *M.*, graue gehäubte Kardinäle à St. 5 *M.*, Indiges à St. 4 *M.* 50 *S.*, Keisvögel à P. 4 *M.* 50 *S.*, schwarzköpfl. Nonnen à P. 4 *M.*, Paradieswitwen, Silberfahnen, Webervögel à P. 4 *M.*

Andreasberger Kanarienhähne à St. von 12 bis 36 *M.* **Amelencier**, 1880er, à Kilo 2 *M.* 40 *S.*, feinste Qualität 4 *M.* [431]

Habe noch mehrere **feine Kanarien**, Stamm Trute und Erntges, zu 15 bis 25 *M.* abzugeben.

[432] **C. G. Vodel**, Leipzig, Gutrißstraße 99.

**Zu kaufen gesucht:** [433]  
Eine Partie junge **billige Kanarienhähne**. (Auch solche mit fehlerhaftem Gesang). Offerten an die Expedition.

20 kräftige, schöne **Kanarienvögelchen**, von feinem Kollerstamm, gebe à 1,50 *M.* ab. [434]  
Waldbirnes b. Weislar. **Bangel**, Lehrer.

[435] 1 Drahtbauer, 90 cm br., 60 cm tief u. hoch, für 10 *M.*, **Meyer's** Konverf.-Ver., 3. Aufl., 16 Bde., wie neu, f. 80 *M.* verkauf. **A. Lehmann**, Berlin S.W., Belle-Alliancestr. 88.

Ich löse meine **Wellensittichzucht** auf u. gebe 7 Brutpare à 11 *M.* einschl. Packung ab.

[436] **Steinbock** in Pulverfrug bei Frankfurt a./D.

## Tausch-Besuch.

Da ich beabsichtige, mir einen **Geflügelhof** anzulegen, bin ich bereit, gegen edles Geflügel, als: **Hühner, Enten und Gänse, Kasshunde** vom größten **Ulmer Dogg** bis zum kleinsten **Salonhund** zu Preisen meines Preisverzeichnisses eventuell auch gegen Nachzahlung, im Tausch zu geben.

**Zahna** (Provinz Sachsen). [437]

## Otto Friedrich,

Besitzer der Hundezüchtereien **Cäsar & Minca** in Zahna, Schweinitz u. Annaburg.

**Zu kaufen gesucht:**  
4 **Wellensittichweibchen**, zuchtfähig. Postfreie Anerbietungen nimmt entgegen [438]  
**Alphons Balzer**, Luzern (Schweiz).

Gut schlagende **Kanarienhähne**, eigene Zucht, à St. 8 bis 10 *M.*, kräftige Zuchtweibchen à 1 *M.* 50 *S.* Verkauf 1 *M.* [439]  
Lingen a. d. Emis. **F. Hüsig**.

## Wellensittiche,

importierte **schöne, kräftige Zuchtvögel**, Par 11 Mark, empfiehlt **Emil Geupel**, **Connewitz-Leipzig**. [440]

**Habe abzugeben:** 1 Singdrossel, ausgezeichnete Sänger, 8 *M.*, 6 St. Kanarienvögelchen à 1 *M.*, 4 St. starke, echte Sjabellen-Kanarienvögelchen à 3 *M.*; 1 Springbrunnen mit Lustbrück, für Vogelstube passend, 40 *M.* [441]  
Wittenberg. **T. Daehne**, Klempernstr.

Die von Herrn Dr. Ruff in voriger Nummer besprochenen, geprüften und für gut befundenen Vogelbauer bringe ich in empfehlende Erinnerung. Namentlich für Vereine, Züchter, Liebhaber und Händler empfehle Vogelbauer in 6 verschiedenen Klassen. Nistbauer in 2 Sorten zu erstaunlich billigen Preisen sowie gute Kanarien sind noch abzugeben. Unter Garantie und Nachnahme.

Bei Anfragen bitte eine Freimarke beizufügen. [442] **C. Kastenbein**, Clausthal a. S.

Abzugeben: 2 Kanarienhähne à 5 *M.*, 1 Zebrafink, Misch., 5 *M.*, 1 Par braunbunte jap. Mövchen 12 *M.*; sämtliche Vögel zuchtfähig. 1 Käfig: Eichengestell, verzinnter Draht, Mädchenweite 8 mm, 1,73 hoch, 0,67 tief, 1,50 lang. 2 Abteilungen, 2 Fangvorrichtungen. 30 *M.* [443]

**Brass**, Weisel.

## Zu verkaufen:

50 Stück solide Nistkästen für Wellensittiche à 50 *S.*; ferner 25 Stück Nistkästen für Nymfen, Singittiche, Buntstittiche ec. à 80 *S.* [444]

**Theod. Seitter**, Ludwigsburg.

Verkaufe: 1 Par Nymfen 28 *M.*, 1 P. import. Wellens. 12 *M.*, 1 P. Madagaskarweber mit deren 6 Stück vorjähr. Jungen zus. 50 *M.*, 1 P. kl. Elsterchen 7 *M.*, sämtl. Vögel haben im vor. Jahre mit Erfolg gebrütet. Ferner 1 Par rothe Kardinäle, 2 P. Keisvögel à 6 *M.*, 1 P. Zebrafinken. 2 schöne eiserne Volieren. Alles unter Garantie. [445]

**F. Kamstless**, Königsberg i. Pr., Kronenstr. 1 C.

## Ein- und Verkauf von Thieren aller Art:

Zhierhandlung  
**Rudolf Fluck**, Wien

[446] I., Weiburggasse 26.  
(Preisliste gratis.)

**Verkaufe** Zebrafinken Par 10 *M.*, jap. Mövchen, braunbunt, Par 12 *M.*, 2 Diamantsinken, Geschlecht unbestimmt, 20 *M.* [447]  
Freiberg i. S. **A. Frenzel**.

Ich kaufe alle werthvollen naturwissenschaftl. Werke, ältere sowie neuere, namentlich über Zoologie, Botanik, Völkerverunde und Reisen. [448]

**Rudolf Hempel**, Berlin W., Frobensstraße 17.

## Graudrosseln

à Stück 6 *M.* versendet unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft [449]

**A. Vesterling**, Schierke bei Wernigerode am Harz.

## Herrn G. Walch, Wiesbaden.

Infolge der mir zugesandten Kanarien kann ich Ihre Vögel jedem Liebhaber auf's Beste empfehlen. Ein hiesiger Kenner erklärt das Männchen für einen wahren Primafänger. **Büttow**. [450] **Eugen Bauer**.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltne  
Reitseite mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 9.

Berlin, den 3. März 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Unser Wiedehopf.  
Ein streitbarer Unzertrennlicher.  
Vergangene Tage.  
Die Ergebnisse einer Kanariennecke (Schluß).  
Briefliche Mittheilungen.  
Einladung zum Geflügelzüchter-Kongreß in Elberfeld.  
Aus den Vereinen: Bersh; Darmstadt; Basel.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen,

### Unser Wiedehopf.

An einem schönen Tage im Juni vor zwei Jahren gingen wir, mein Mann und ich, spazieren. Wir kamen an einem sehr dürftigen Häuschen vorbei, an dessen kleiner Stallung ein Vogelbauer hing, in welches ein noch ganz junger Wiedehopf bei Wasser, Brot und Körnern eingesperrt war. Das Thierchen saß trübselig da, mit aufgebauschtem Gefieder, und hatte den Kopf unter die Flügel gesteckt. Alles Sprechen zu ihm fürte es nicht, erst nachdem der Käfig von dem Besitzer geöffnet worden, sah es sich um, und als es herausgenommen wurde, um ein bißchen auf der Erde herumzulaufen, suchte es die nächste Ecke auf und kauerte sich wieder aufgebauscht und mit verstecktem Schnabel wie vorher nieder. Wir riefen den Leuten, dem Vogel weiches und besseres Futter zu reichen; sie meinten aber, deswegen würden sie kein Geld ausgeben, und wenn er Hunger hätte, wäre er zufrieden mit dem, was er erhielt. Da dauerte uns das Thierchen noch mehr,

und nach vielen Bitten und einer kleinen Entschädigung gelang es uns, den kleinen Schelm zu erlösen. Zuhause angelangt, besorgte ich sogleich frischen Quarzkäse und rohes Fleisch und fütterte ihn selbst, da er noch nicht allein fressen konnte; er hatte großen Hunger und verlangte nach kurzer Zeit mehr. Abends nahm ich ihn mit mir in die Stube, wo er sich sein Plätzchen zum Schlafen am Ofen selbst wählte. Am nächsten Morgen war er recht munter; ich nahm ihn mit in unser kleines Gärtchen und ließ ihn dort auf die Erde nieder, um zu sehen, was er beginnen würde. Er entfaltete seine schöne Krone, ging im Gärtchen zwischen den Blumen hin und her, brach die Herzblättchen aus mehreren Pflanzen heraus, und als die brennenden Sonnenstrahlen ihm nicht mehr behagten, suchte er sich ein kühles, schattiges Plätzchen in dem etwa zwei Fuß hohen Schilf, welches seitwärts im Garten wuchs. Nach einiger Zeit holte ich ihn, um ihm Futter zu reichen, und obgleich dies seines langen Schnabels wegen keine leichte Aufgabe war, so sah ich doch mit Vergnügen, daß es ihm gut schmeckte. So ging es zwei Tage hindurch; wenn der Vogel nicht gerade gefüttert wurde, saß er tagsüber ruhig im Schilf, die Nacht brachte er in meinem Zimmer zu. Am dritten Tage kam er von selbst zur gewohnten Futterzeit und ging auch wieder allein zurück, als er satt war. Noch einen Tag später bemerkte ich ihn, als ich mich auf kurze Zeit aus dem Garten entfernt hatte und wieder zurückkam, auf der Fußbank, die unter dem Tisch in der Laube angebracht ist, bei den Tauben sitzend, welche sich bei starker Hitze gern an der Erde aufhielten. Von nun an ging er seltner in sein Schilf, und man sah es ihm an, daß er sich



unter den Tauben, die sich sehr freundschaftlich zu ihm verhielten, heimisch fühlte. So vergingen mehrere Tage; er wurde allmählig auch dreister und ging sogar mit ausgebreiteter Krone und offenem Schnabel auf seine Gefährtinnen los, sobald sich eine zu sehr näherte. Am zehnten Tage machte er Versuche zu fliegen, aber wenn er auch nicht hoch kam, so traute ich ihm doch nicht mehr, und jedesmal, wenn ich in der Stube zu thun hatte, nahm ich ihn mit mir; er setzte sich dann auf meine Hand und ließ sich umhertragen. Am dreizehnten Tage versuchte er jedoch im Ernst zu fliegen, und als Ziel hatte er sich ein hohes Thor erwählt; da er aber dicht vor demselben erst aufflog, so war es für seine Kraft zu steil, und er flatterte daran wieder herunter. Nun mußte ich ihn in ein kleines Bauer setzen, weil er immer noch nicht selbst fressen konnte, sodaß ich ihm seine völlige Freiheit hätte wiedergeben können. Er war aber so traurig über seine Gefangenschaft, daß ich ihn nach kurzer Zeit wieder heraus ließ. Voll Freude badete er sich gleich in dem gelben Sande, der vor seinem Bauer im Gange der Laube lag, und als er fertig war, flog er auf die Bank, putzte sich über eine Viertelstunde, dann räusperte er sich, und mir noch eine anmuthige Verneigung mit dem Kopf und seiner schönen, aufgeschlagenen Krone machend, war er fort. Wir suchten ihn den ganzen Abend und den andern Morgen, aber vergebens. Am Nachmittag bekamen wir ihn wieder, da er selbst in des Nachbarns Hof gegangen und dort von den Leuten, die ihn kannten, eingefangen war. Von dem Tage an aber ließ er sich nicht mehr päppeln, sondern nahm sein Futter selbst aus den Händen.

Wir hatten zwar beabsichtigt, dem Wiebehopf, sobald er sich selbst ernähren könnte, die Freiheit zu

schenken, doch gewöhnten wir uns so an den liebenswürdigen Vogel, daß wir immer und immer wieder einige Tage zulegten und, als es die höchste Zeit war, ihn fortzulassen, ihn zu überwintern beschloßen. Seit seinem Fluchtversuche wurde er, solange er draußen war, immer in dem ziemlich geräumigen Bauer gehalten. Konnte ich nicht bei ihm draußen sein, so behielt ich ihn in der Stube, wo er fortwährend frei umherflog. Seinen Platz hatte er am Fenster neben einem Wachtelpärchen, welches des Tags in seinem Bauer, aber stets bei offener Thür, ist, da es unruhig wird, wenn dieselbe geschlossen ist; niemals hat er nun seine Thür und sein Bauer verwechselt. Die meiste Zeit verbrachte er, wenn er ruhen wollte, auf der Gardinenstange über seinem Fenster dicht an der Wand, wo er dann auch, wenn er Langeweile hatte, tüchtig die Wand bearbeitete und die Gardinenhaken lockerte, sodaß die Gardinen zweimal herunterfielen.

(Fortsetzung folgt).

## Ein streitbarer Unzertrennlicher.

Von Dr. Frenzel.

Seit Jahren schon halte ich mehrere Pärchen Unzertrennliche, theils freistiegend, theils in Käfigen. Das Freistiegen gehört freilich bei den Unzertrennlichen schon zu den Ausnahmefällen, da den allermeisten dieser armen Dinger bei der Einfuhr die Flügel verschnitten werden — den Vogelwirthen wäre es jedenfalls höchst willkommen, wenn diese Ansitze bald ein Ende nähme.

Ein geräumiger Käfig, hoch oben an der Decke, enthielt stets zwei Pärchen. Von diesen hatte sich

## Vergangene Tage.

Von Friedrich Arnold.

Es ist Herbst gewesen und Winter geworden. Und wenn der leise herabfallende Schnee auf wenige Stunden Dächer und Straßen in schönstes Weiß gehüllt hat, verwandelt bald darauf trauriger Novemberregen und Sturm wieder Alles in ein abscheuliches Chaos. Lustig prasselt im Ofen das Feuer und erwärmt das Zimmer, in dem sich der Sang der Tigerfinken und der Zebrafinken ausgelassenes Trompeten mit dem rieselnden Gezwickler der Silberschnäbelchen und dem muthwilligen Geschrei der Wellenfittiche mischt.

Gar ruhig und still sind meine Schwarzplättchen, die Nachtigal und die Bachstelzen; ob sie nicht das Treiben ihrer buntgefiederten Stubengenossen in gerechtere Verwunderung setzt? Ich will mich einmal zu ihnen gesellen und zurückdenken, was der vergangene Sommer Schönes bot, wenn ich ihre freien Brüder in Wiese, Wald und Feld, im Thale und auf lustiger Bergeshöhe beobachtete.

Man muß bei Allem sehen, wozu es gut ist, sprach einmal ein großer Weiser, ich glaube aus Arabien, und also ertrug auch ich ein schweres Nervenleiden, das mich in diesem Frühjahr heimsuchte, mit möglichster Geduld — und siehe da, zur vollständigen Erholung war ein mehrmonatlicher Landaufenthalt, zuerst in Starnberg, dann in Fischbach am Inn nöthig. Wildenten, Möven, Gistern, Stare, Bachstelzen und Meisen fesselten mich hauptsächlich

an den Gestaden des schönen Würmsees, und gern ließ ich die Blicke von den herrlichen Ufern und dem entzückenden Gebirgs panorama hinweggleiten zu ihnen und freute mich an ihrer frohlichen Auffassung des Daseins. Sie können kaum den Blicken eines auch nur flüchtigen Besuchers des Sees entgehen. Unermüdblich, bald segelnden, bald hastig treibenden Flugs, jekt hart über den Wellen, jekt hoch in den Lüften eilt die Möve dahin, und sie ist es, die unter all' dem fliegenden Gethier die meisten Augen auf sich zieht, theils weil sie einem großen Theil der Besucher eine neue Erscheinung ist, theils weil ihre malerischen Bewegungen, ihre fesselndes Zagen auch die alten Bekannten immer und immer von neuem entzückt, weil sie überhaupt auf dem See ebensowenig vermisst werden mag wie die Dampfbote, die geräuschlos dahinsteuern den Segelschiffe und die schaukelnden Rähne. Viel eher entbehrlich wären die Gistern, die besonders auf dem linken Ufer, und in größter Anzahl wol bei dem Landgute Kempenhausen, ihr schädliches Buschklepperleben führen.

Ungleich reichhaltiger an minder bekannten Arten, als die eben genannten, war das Vogelleben des Innthals. Fischbach ist der Name des Orts, wo ich so manche frohe und glückliche Stunde verlebt habe. Es ist eine kleine, sehr kleine Eisenbahnstation auf der Strecke Rosenheim-Kuffstein, aber nirgends kann man besser und billiger aufgehoben sein als hier bei dem allgemein verehrten Posthalter. Die ständigen Sommergäste sind eine Anzahl Künstler, die, von der übrigen Gesellschaft ziemlich zurückgezogen, ganz ihren Studien und ihren Nordgewehren

das eine Männchen schon längst dadurch ausgezeichnet, daß es fleißig einen kleinen Gesang zum besten gab, der mit der einfachen Melodie eines kleinen Volksliedchens Aehnlichkeit hat. Auf den Text konnte ich mich lange Zeit nicht besinnen, endlich fiel er mir ein; das wunderschöne Lied lautet:

„Zuttschwidewett, was macht der Schneider“, 2c.

Der selbe liebenswürdige Sänger hat sich nun als ein sehr unliebenswürdiger Käfiggenosse erwiesen.

Die Unzertrennlichen benutzen gern die sog. doppelten Nistkästen als Schlafgemach — ein Nistkasten als solcher ist ihnen ein völlig entbehrliches Möbel. Ich hörte nun abends wiederholt ein Lärmen in dem Inseparabile-Käfig und erkannte schließlich die Ursache darin, daß das eine Männchen das andre einfach aus dem Schlafkasten hinauszwarf. Das ging eine Weile so fort, bis endlich sich das zweite Männchen nicht mehr in den Kästen getraute und fortan auf einer Sitzstange übernachtete, wo ihm sein Weibchen Gesellschaft leistete. Als nun aber das letzte starb, wurde dem überlebenden Männchen von dem andern, das zugleich ein Sänger und ein Held war, der Krieg erklärt. Unablässig wurde das arme Thier verfolgt, bis es sich gewöhnlich unter dem Brette, auf dem das Futtergeschirr steht, verkroch. Das verfolgte Männchen getraute sich kaum noch an den Futternapf, und ich sah mich gezwungen, wenn ich es am Leben erhalten wollte, es in einem andern Käfig unterzubringen. So kann also selbst bei den sog. Liebesvögeln, den „Unzertrennlichen“, der Kampf um's Dasein ausbrechen.

## Die Ergebnisse einer Kanariennecke

(vom 1. März bis 20. Mai 1880).

(Schluß).

In meiner Freude fing ich an zu rechnen und mußte danach Anfang April wenigstens 15 Junge haben. Es waren nämlich im ganzen etwa 35 Eier, aber da Bescheidenheit auch den Jüngling in der Kanarienzucht ziert, erwartete ich nur etwa von der Hälfte der Eier Junge. Der Gedanke war zwar gut, aber es kam anders.

Nachdem die Hennen 8 Tage gebrütet, untersuchte ich die Nester und fand leider die meisten Eier klar, welche natürlich entfernt wurden. Aus den befruchteten Eiern schlüpften denn auch wirklich die Jungen aus, aber ich hatte in jeder Beziehung die Rechnung ohne den Wirth gemacht. Es stellten sich harte Nachfröste ein, sodaß die Temperatur des Nachts 2 bis 3, des Morgens 5 bis 7 und des Mittags, wenn die Sonne also ihre Strahlen ins Zimmer warf, 10 bis 13 Grad betrug. Die Folge dieser niedrigen und wechselvollen Temperatur war, daß die meisten Jungen wieder eingingen. Einige Hennen schritten rasch zur zweiten Brut, legten aber meistens klare Eier.

So sehe ich nun am 20. Mai nur 6 Junge, 2 Männchen und 4 Weibchen, im Heßzimmer umher fliegen.

In einem andern, nach Westen gelegenen Zimmer habe ich einige kleinere Hecken, in denen ich bis jetzt nur klare Eier und einige Junge erzielt, welche letzteren indessen in dem zartesten Alter bereits eingingen. In diesem Zimmer wäre nun allerdings Heizung nothwendig gewesen, da aber gerade kein Ofen zur Verfügung stand, so wurde

leben, welche täglich zur Belustigung der schlauen Elstern und Ruffheher spazieren getragen werden, trotz Sturm und Regen, trotz drückender Schwüle.

Stelle, zerrissene und meist sehr schwer bestiegbare Berge, herrliche Wälder, fruchtbare Wiesen und Felder umgeben Fischbach; der Inn und seine Altwasser sind ziemlich entfernt, und von einer Erkrankung an den gefährlichen Fiebern ist hier daher kein Fall bekannt. Gehen wir hinab zu dem reichenden Strome mit seinen vielen Fahren, so werden die Wiesen mehr und mehr sumpfig, Sträucher und Bäume wachsen stellenweise urwaldartig in wirrem Durcheinander, und weder der Fuß eines Bauern, noch der eines neugierigen Städters stört die Einsamkeit, wol aber stellt hier und dort ein Künstler seinen Apparat auf und macht seine Studien, überglücklich, ein ungehörtes Fleckchen Erde gefunden zu haben. Nahe bei ihm durchstreift ein juft nicht zur Arbeit aufgelegter Kollege mit der Flinte die Büsche und verwünscht das schändliche Elsterngezucht, das einen so entschiednen Widerwillen gegen seine blauen Bohnen zeigt, und ungesehen beobachtet die Möven, die Elstern, Milane, Zaunkönige, Reiher, Gebirgstelzen und Wasserschwäger, den Maler und den entkräfteten Rintod meine Wenigkeit.

Auf den mit Sträuchern eingefassten Wiesen fesseln namentlich die Bürger das Auge; am häufigsten zeigt sich der rothrückige, doch auch der tollkühne Bursche Neuntödtler ist nicht selten. Noch nirgends habe ich auf so kleinen Strecken eine so große Anzahl dieser stellenweise doch sogar seltenen Vögel gesehen und konnte mich nicht genug wundern, wie friedlich, anscheinend wenigstens, die

Feldsperlinge und Stelzen mit diesen gefährlichen Kameraden hausten. Meistens, wenn ich eine Schar dieser Vögel aus einer Ackerfurche aufschreckte, war ein Bürger oder selbst eine größere Anzahl darunter. Ich konnte auch niemals einen Angriff der kleinen Räuber auf ihre Nachbarn oder eine Balgerei zwischen den beiden Parteien beobachten, so viel sich auch die Spazier unter sich und mit den Stelzen stritten. Auf den wenigen versteckten Dornbüschen, die ich mit endloser Mühe aufgefunden, waren in jedem Falle zahlreiche Insekten, namentlich große, grüne Heuschrecke und Grillen und — für das vergangene Jahr bezeichnend — im Juli und August sogar Maifäser aufgespießt, die fast sämmtlich noch erbärmlich zappelten, daneben einige große Fliegen, aber kein Schmetterling; auch drei arme Eidechsen mittlerer Größe fand ich an zwei nahe bei einander gelegenen Gesträuchen, welche der Graufame schon halb zerfleischt hatte. Dagegen scheint der Bürger des Storches Vorliebe für Frösche nicht zu theilen, denn ich bemerkte keinen in seiner Vorrathskammer, während sie doch in Anzahl dort vorhanden sind. An einem Busche sah ich nicht weniger als acht ganz winzige und noch blinde Feldmäuslein. Ich muß gestehen, daß diese Marterbüschle auf mich einen sehr unangenehmen Eindruck machten, und die Bürger, trotz ihres hohen Rufens und ihrer bedeutenden Gesangsgabe, mich nicht zu ihren Freunden rechnen dürfen.

(Schluß folgt).

auch hier nicht eingeheizt; die Vögel waren ja munter. Hoffentlich bringen der Nest der zweiten und die dritte Brut bessere Ergebnisse, wenn endlich einmal wieder anhaltend warme Tage kommen werden.

Viele Züchter würden sich durch einen so kargen Erfolg, da die Arbeit nicht einmal annähernd belohnt wurde, die Zucht verleiden lassen. Um dieser Möglichkeit, soviel an mir liegt, vorzubeugen, will ich offen die Ursachen bloßlegen, die mir die schlechten Erfolge eingebracht haben. Wie vorhin schon bemerkt, waren meine Weibchen in der strengsten Kälte ohne künstliche Wärme überwintert. Wenn auch hinlänglich bekannt ist, daß eine Ueberwinterung im ungeheizten Zimmer eher vortheilhaft abhärtend als schwächend auf den Vogel einwirkt, so hat doch Alles seine Grenzen. Die Thiere sollten nicht in einem Zimmer überwintert werden, welches nicht während der kältesten Tage und namentlich Nächte wenigstens soweit erwärmt werden kann, daß die Temperatur nicht mehr als 3 bis 4 Grad unter Null sinkt. Gerade dem Mangel an einem Ofen glaube ich die Hauptschuld meines Mißerfolgs zuschreiben zu müssen, denn selbst wenn ich auch erst Ende April die Vögel zusammengesetzt hätte, so wäre die junge Brut doch in den kalten Tagen des vielbesungenen Frühlingssonats wieder zugrunde gegangen. Eine fernere Ursache des Mißlingens der ersten und der zweiten Brut bei einem großen Theil der Züchter liegt darin, daß die Neugierde nicht gehörig gezügelt wird. Wer seine Weibchen ohne jede künstliche Wärme durch den Winter gebracht hat und über keine heizbaren Hechräume verfügt, der warte ruhig mit dem Einwerfen bis Ausgang April, bei ungünstiger Witterung sogar bis Anfang Mai; diese Selbstbeherrschung wird reichlich vergolten werden. Ich will diese Maßregel natürlich nur auf unser rauhes, feuchtes Klima an der Nordseeküste angewendet wissen; südlicher, wo der Boden nicht so schwer und dicht und der Nebel nicht so vorherrschend ist, liegt die Sache natürlich anders. Endlich möchte ich doch rathen, zur Fortzucht, wenn irgend möglich, die eigenen Weibchen und auch von diesen nur diejenigen, welche stets gesund waren, zu verwenden, denn jeder Züchter gibt selbstverständlich die schlechtesten Weibchen fort; die Thiere sehen dann oft sehr gut aus, nachher aber stellen sich allerlei Mängel ein, zu denen der Keim schon früh gelegt war. Um das Geipenst der Zuzucht sollte sich niemand kümmern, zumal man ja selbst bei wenig Zuchtmaterial höchstens für ein Jahr genöthigt ist, Vögel aus derselben Brut zusammenzuwerfen; später kann man immer andere Zusammensetzungen machen, indem man in verschiedenen Abtheilungen züchtet und somit die direkte Zuzucht vermeidet. L. Schroder.

### Briefliche Mittheilungen.

Da Sie, geehrter Herr Redakteur, sowol brieflich als mündlich Ihr reges Interesse für die seltne Erscheinung,

die in einem meiner Harzer Kanarien mit dem Vortrag eines doppelstimmigen Stückes (s. Nr. 3 d. Bl.) zu Tage tritt, kundgethan, so komme ich selbst, nachdem bisher kein anderer Liebhaber sich über einen ähnlichen Fall ausgesprochen hat, noch einmal auf diesen Gegenstand kurz zurück, indem ich Ihnen mittheile, daß, wie ich auf indirekt eingelegte Erkundigung erfahren habe, selbst der Hauptförderer des gegenwärtigen feinen Harzergesangs, Herr Trute in St. Andreasberg, eine derartige Beobachtung noch nicht gemacht hat, und daß sich in gleicher Weise auch die Herren Richard in Magdeburg, Hinge in Berlin (der Züchter meines Vogels) und Kunze in Charlottenburg ausgesprochen haben, was mich namentlich bei Letztem, bekanntlich einem unserer ältesten und besten Kenner, dem Tausende von Vögeln zum Abhören vorgeführt worden sind, überraschte. Dagegen erinnert sich Herr Nieth in Berlin, einer ähnlichen Erscheinung wiederholt bezeugt zu sein. — Wenn schließlich der Herr Einsender des Aufsatzes „Zur Kanariengesangsfrage“ in der vorletzten Nr. d. Bl. die Bemerkung macht, daß ein zweistimmiges Stück im Vogelgesange zu den Unmöglichkeitkeiten gehöre und auf eine Täuschung eines im musikalischen Hören wenig Geübten zurückzuführen sei, so befindet er sich sowol in der Sache selbst, als insbesondere gegenüber meiner Person, deren Beruf wie sein eigener ebenfalls mit der musikalischen Kunst zusammenfällt, im Irrthum, und er würde beim Anhören meines Vogels schnell eines Andern belehrt werden. Das betreffende zweistimmige Stück ist ja aber nicht allein von mir, sondern sowol von den dort namhaft gemachten, wie mittelweise auch noch von den weiteren Mitglieðern des hiesigen Kanarienzüchter-Vereins, Herren Reinhold, Böttcher und Löbe wiederholt gehört worden, sodas ein Zweifel an meiner Mittheilung fast verletzend erscheint.

E. W. Frißch, Leipzig.

Zufolge der immer mehr zunehmenden Vorliebe für russische Vögel erlaube ich mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß das in Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Vögel) als Wolf's Blauefledchen (*Cyanocula Wolfi, Br.*) aufgeführte Vögelchen in meiner Heimat Tomaszew bei Petrikau in Russisch-Polen anzutreffen ist. Ich habe daselbst vor etwa 30 Jahren vier solcher Blauefledchen bei einem Vogelsteller gesehen, kann aber nicht mehr angeben, in welcher Jahreszeit dieselben gefangen worden, und weiß deshalb nicht, ob sie dort Strich- oder Standvögel sind. Wahrscheinlich nisten sie aber in den Brüchen des dortigen Urwalds, weil verschiedene Vogel-freunde mit Entzücken von Blauefledchen sprachen, die sich in dem Dickicht des Urwalds verborgen halten und an Schönheit die gewöhnlichen, welche dort ebenfalls vorkommen, beiveitem übertreffen sollen. Die von mir gesehenen waren viel schlanker und etwas schwächer als das gewöhnliche Blauefledchen. Das prächtige Blau der Kehle war in denselben reichlichen Maße vertreten, wie bei dem Rothfledchen das Roth. Hätte ich damals gewußt, daß diese Blauefledchen in der Vogelkunde noch so unbekannt sind, so würde ich denselben mehr Aufmerksamkeit gewidmet haben, hoffe aber, daß es Ihrerseits nur einer Anregung in der „Gefiederten Welt“ bedarf, um anderweitig genauere Auskunft über diese außergewöhnlich schönen Vögel zu bekommen.

Gustav Mangelsdorf, Buchhändler.

Auch in diesem Jahre werde ich Steinröthel und Blaudrosseln aufziehen und mit großem Vergnügen Ihnen meine Erfahrungen mittheilen. Auffallend erschien mir im vorigen Jahr Folgendes: Von einem Nest voller Steinröthel, welche ich aufgezogen, waren 2 Männchen und 3 Weibchen prächtig voll im Gefieder und kerngesund. Zwei der letzteren hatten ganz blaßes Gefieder wie alle Steinröthelweibchen; das dritte war dunkelbraun (wie die Alpenbraunelle), sodas, wenn man das Weibchen allein in einem Nest gefunden hätte, man nach dessen Aufsicht nicht hätte sagen können, was für ein Vogel es sei, oder der Farbe nach hätte vermuthen müssen, es sei eine Kreuzung von Amsel und Steinröthel. Was halten Sie für die Ursache von diesem Wechsel im

Gefieder? Ich habe dem Weibchen, eben weil es ein solches war, nachdem ich es groß gezogen, die Freiheit gegeben.  
G. Moriller.

### Einladung zum Geflügelzüchter-Kongress in Elberfeld.

Derselbe wird während der großen internationalen Muster-Geflügelausstellung der Gesellschaft „Fauna“ in den Tagen vom 5. bis 8. März auf dem Johannisberge abgehalten. Die Tagesordnung ist folgende:

Am 5. März, nachmittags von 3—6 Uhr: Eröffnung des Kongresses. Sodann werden folgende Anträge von der Gesellschaft „Fauna“ gestellt: 1. Gründung eines allgemeinen deutschen Geflügelzüchter-Vereins; 2. Feststellung eines einheitlichen Verfahrens bei Prämierungen bezüglich der Beschaffenheit des Geflügels; 3. Zeit, Ort und Tag des Kongresses und der gültigen Musterausstellung für das Jahr 1882. — Darauf folgen Vorträge: Herr Jul. Springer aus Altenburg, „Ueber die Pflichten der Vereine“; Herr Hugo du Roi aus Braunschw. „Ueber die deutsche Geflügelzucht und Liebhaberei, mit besonderer Berücksichtigung des Ausstellungs- und Vereinswesens.“

Am 6. März, morgens von 10—12 Uhr, Vorträge: Herr L. Ehlers aus Hannover, „Ueber 1. Spezialzucht und Stammtrollen, 2. Regelung des Ausstellungswesens und der Zentralverbände“; Herr Dr. Karl Ruf aus Berlin, „Ueber die Berechtigung der Sing- und Schmuckvögel, insbesondere der Kanarienvögel, mit Staatsmedaillen prämiert zu werden.“

Am 7. März, morgens von 10—12 Uhr Vorträge: Herr Rob. Dettel aus Görlitz, „Ueber künstliche Brut“; Herr Oberstleutnant Röttiger aus Göttingen „Ueber die Wenger'schen Brutmaschinen“; Herr Apotheker Jacobi aus Elberfeld „Ueber Salicylsäure-Präparate als neues Heilmittel für Nachen- und Augenkrankheiten des Geflügels“. — Von nachmittags 6 Uhr ab: Debatte über die Anträge. Schluß des Kongresses.

Diejenigen Herren, welche am Kongress theilzunehmen wünschen, wollen sich vorher auf dem Bureau im Ausstellungslokale zur Empfangnahme von Karten melden.

### Aus den Vereinen.

**Zerbst.** Am 19. Februar d. J. wurde hier ein **Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht** begründet. Derselbe macht sich namentlich die Förderung und Veredlung der Zucht von Nutzgeflügel, von Zier- und Singvögeln zur Aufgabe. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: Postsekretär Schlegelmilch, Vorsitzender; Hofgärtner Gehffert, Stellvertreter; Kaufmann Biersack, Schriftführer; Kaufmann Busch, Stellvertreter; Fabrikant Knorr, Kassirer; Restaurateur Ganger, Bibliothekar.

**Darmstadt.** Die in Nr. 7 d. Bl. bereits angekündigte **Ausstellung des ältern Vereins für Vogel- und Geflügelzucht** vom 18.—22. März wird den getroffenen Vorbereitungen nach eine sehr großartige werden. Es wird aber auch den Ausstellern etwas geboten: sämtliche Ausstellungsräume sollen durch Zentralheizung erwärmt werden; an Prämien sind vom Verein ausgesetzt 1000 Mark (357 Mark für Hühner, 332 Mark für Tauben, 38 Mark für verschiedenes Geflügel, 273 Mark für Kanarien und fremdl. Vögel), sowie an Ehrenpreisen: 200 Mark von Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog (50 Mark für die beste Leistung in Hühnerzucht, 50 Mark für die beste Gesamtleistung in Tauben, 50 Mark für die beste Gesamtleistung

in fremdländischen Vögeln, 25 Mark für den besten sprechenden Papagei, 25 Mark für die hervorragendste Leistung in Geräthschaften der Vogel- und Geflügelzucht und Pflege); 200 Mark von der Stadt Darmstadt (50 Mark für die beste Gesamtleistung in Hühnern, 2 Preise zu je 25 Mark für die beiden besten Leistungen in Taubenzucht, 30 Mark für den besten Harzer Konkurrenzfänger, 20 Mark für den zweitbesten, 2 Preise zu je 25 Mark für die beiden besten Leistungen in Grotenzucht); ferner ein Ehrenpreis von 25 Mark für den besten Stamm Houdan, sowie Ehrendiplome und Anerkennungsdiplome. — Als Preisrichter werden thätig sein: Für Hühner: Herr Oberstleutnant Röttiger-Göttingen, Herr Sorge-Stuttgart, Herr Rentner Wilke-Frankfurt a. M.; für Tauben: Herr Rentner Diez-Frankfurt a. M., Herr S. Lenzen-Köln, Direktor des Militärbriefstabenwesens, Herr P. Herzbach-Köln; für Gefangenvögel: Herr Oberstleutnant Röttiger, Herr Lehrer Fr. Wiegand-Altendiez; für in- und ausländische Sing- und Ziervögel: Herr Dr. Franken-Baden-Baden, Herr Apotheker Landauer-Würzburg; für Literatur, Futterproben, Geräthe u. das gesammte Preisrichterkollegium. — Auf der Ausstellung werden angekauft 400 Gewinne im Gesamtwerthe von 6500 Mark.

Da viele Züchter und Liebhaber noch durch die Anfang März stattfindenden Ausstellungen in Anspruch genommen sind, so hat das Komitee die Anmeldefrist auf vielfach geäußerten Wunsch bis zum 8. März verlängert.

**Ornithologische Gesellschaft in Basel.** Dem Jahresbericht für 1880 entnehmen wir folgendes: Die laufenden Geschäfte wurden in 11 Kommissions- und in 7 Monats-sitzungen behandelt und erledigt. Da sich auf eine so große Ausstellung wie die von 1879, während des eidgen. Schützenfestes, immer eine gewisse Ermüdung kundgibt, wurde beschossen, für das Jahr 1880 keine solche zu veranstalten, wol in der Absicht, dadurch den Mitgliedern nach so mannigfaltigen Anstrengungen und Anforderungen die wohlverdiente Gelegenheit zur Erholung und Sammlung zu gewähren. Infolgedessen bemühte sich die Kommission, die Thätigkeit mehr auf die übrigen Bestrebungen der Gesellschaft zu richten und hauptsächlich die Mitglieder im engern Verband der Sektionen zu regem Schaffen anzuspornen. Es ist auch ohne Zweifel das Richtige, wenn die vielerlei Interessenfragen, die in den Monatsversammlungen zur Besprechung kommen, erst nach gehöriger Durchberatung in den Sektionen und nur mit eingehend motivirtem Antrag dem Verein zur Beschlussfassung unterbreitet werden. Da jedoch die einzelnen Sektionsitzungen oft nur spärlich besucht werden, so hoffte die Kommission durch ein dem letzten Jahresbericht beigelegtes Rundschreiben, worin die Vereinsmitglieder ersucht wurden, sich durch Unterschrift zu einer ihrer Liebhaberei entsprechenden Sektion zu bekennen, dem vorgesteckten Ziele näher zu kommen. Auch sollten die von den Vorständen aufzustellenden Sektionslisten ersteren das Mittel an die Hand geben, die Mitglieder durch direkte Einladungskarten zu zahlreichem Besuch der Abtheilungssitzungen auffordern zu können. Leider waren alle diese Maßregeln nur theilweise von Erfolg. Von den etwa 360 versandten Zirkularen kamen nur etwa 60 mit der betreffenden Erklärung versehen zurück. Die übrigen 300 Mitglieder scheinen sich passiv verhalten zu wollen; doch ist zu hoffen, daß sie es sich im Stillen angelegen sein lassen, unsere Bestrebungen zu unterstützen und für unsere gute Sache nach ihrer Art zu wirken. Trostdem ist hinsichtlich der Thätigkeit der Sektionen ein gewisser Erfolg und ein wirklich eifrigeres Schaffen zu bemerken, was wir hauptsächlich der umsichtigen und hingebenden Leitung der einzelnen Sektionsvorstände zu verdanken haben. — Ein sehr reges Leben herrschte für kurze Zeit in der Gesellschaft infolge der auch in diesem Jahr veranstalteten Gratisverlosung für Vereinsmitglieder. Bekanntlich finden solche nur immer in Verbindung mit Ausstellungen statt. Die diesjährige sollte nun den Mitgliedern für den schon er-

\*) Die bereits in Nr. 8 erwähnte Erkrankung des Herrn Dr. Ruf macht die Theilnahme desselben an der Versammlung unmöglich.



wähten Ausfall der Ausstellung einen kleinen Ersatz bieten; auch hofften wir da und dort bei glücklichen Gewinnern wieder neue Lust und Liebe für Zucht und Haltung von Geflügel und Vögeln zu wecken. Mit einem Kredit von etwa 500 Fr. gelang es den Vorständen der Sektionen, welchen der Ankauf der Gewinne übertragen war, im ganzen 48 Lose, bestehend in Hühnern, Enten, Fasanen, Gänzen, Tauben, fremdländischen Vögeln, Kanarien und Käfigen, einzukaufen, sodas auf 13½ pCt. der Gesamtmitgliederzahl Gewinne fielen. Die werthvolle Sammlung Fremdländer konnte zu sehr billigen Preisen erstanden werden. Sämmtliche Gewinne, mit Ausnahme des großen Geflügels, waren während der Verlosung ausgestellt und geschmackvoll mit Blumen verziert. Nur wenige der Gewinnenden brauchten das Gewonnene zu verkaufen, für das sich leicht Liebhaber fanden. Bei dieser Gelegenheit sei mir noch erlaubt, zu rügen, das ein vom Sektionsvorstand der Sing- und Ziervögelreunde angekauft Par geschickter Kanarien am Verlosungstage einfach nicht geliefert wurde. Nicht nur entstehen durch solches Verfahren den leitenden Personen unangenehme Verlegenheiten, sondern es werden auch andere Vereinsmitglieder, die beim Ausschreiben der Gewinne Verkaufliches angemeldet und die nicht mehr berücksichtigt werden konnten, geschädigt und zurückgesetzt. Es ist billig, von allen Vereinsmitgliedern erwarten zu dürfen, das sie sich durch eine gegebene Zusage, ebenso wie die kaufende Kommission, für gebunden erachten. — Von der noch nicht sehr lange gegründeten Ornithologischen Gesellschaft in Solothurn gelangte an uns das Gesuch um leihweise Ueberlassung unsres gesammten Ausstellungsmaterials, Trint- und Freßgeschirre inbegriffen. Nach reiflicher Ueberlegung und nach einer sehr eingehenden Berathung wurde beschloffen, dem Begehren Solothurns nicht zu entsprechen; das Material, das ein sehr umfangreiches, werthvolles und vollständiges und dessen Verberbergung im Mueshaus immer mit Mühe und Kosten verbunden ist, bildet den Hauptbestand unsres Vereinsvermögens und hätte wahrscheinlich durch einen Hin- und Rücktransport mit der Bahn bedeutenden Schaden erlitten, namentlich die Vogelkäfige. Wir hoffen, das unsere Freunde in Solothurn unsern Beschluß als gerechtfertigt anerkennen und uns deshalb nicht der Unkollegialität zeihen werden. Die Erfahrung hat gelehrt, das es ihnen möglich gewesen ist, ihr Material billiger neu herzustellen, als ihnen das unsrige mit den Transport-, Fahr-, Verforgungs- und Reparaturkosten zu stehen gekommen wäre. Ob- schon nun der in obiger Sache gefasste Vereinsbeschluß lautet: „Das Ausstellungsmaterial wird grundsätzlich nie ausgeliehen“, sah sich die Kommission in ihrer Mehrheit doch veranlaßt, dem Begehren des hiesigen Zoolog. Gartens um leihweise Ueberlassung eines kleinen Theils unsres Materials, behufs Ausstellung der Gewinne einer im September veranstalteten Verlosung, zu entsprechen, umso mehr da es sich nur um einige Hühnergitter, wenige Tauben- und gar keine Vogelkäfige handelte. Da dieses Begehren etwas dringlicher Natur war, so erlaubte die Zeit nicht, die übliche Monatsitzung zur Beschlußfassung abzuwarten, und die Kommission glaubte daher von sich aus den Wunsch des Zoolog. Gartens berücksichtigen zu dürfen, hauptsächlich im Hinblick darauf, das 1879 dem Garten unser Material zu ähnlichen Zwecken geliehen wurde. Da ferner es sich nicht um einen sachbeschädigenden Eisenbahntransport handelte, es auch für Viele von uns und namentlich für das unser Gesellschaft ferner stehende Publikum, das dem Zoolog. Garten im allgemeinen wohlgesinnt ist, durchaus unverständlich gewesen wäre, wenn die Ornithologische Gesellschaft, die mit dem Garten gleiche Ziele verfolgt, ja sogar bei dessen Gründung thätig war, nun auf einmal ihre hilfreiche Hand zurückgezogen und eine Handreichung, die für uns weder mit Kosten noch Mühe verbunden war, verweigert hätte, so schien der von der Kommission betretene Weg der gebotne. Selbstverständlich wurde in der folgenden Monatsitzung diese Angelegenheit besprochen, und die Versammlung billigte das Vor-

gehen der Kommission. Zugleich wurde der f. Z. gefasste Vereinsbeschluß fast einstimmig dahin verändert: „Das Ausstellungsmaterial wird grundsätzlich nie nach auswärts verliehen.“ Ferner wurde die Gefahr eines Feuerschadens an Material und Bibliothek zur Sprache gebracht und die Versicherung dieser Gegenstände, die unerklärlicherweise bis jetzt unterblieben war, beschloffen und ausgeführt. — (Fortsetzung folgt).

Die Nummer 9 der „Fis“ Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Nachmals der Arolsch. — Eine Aufgabe für Schmetterlings-Züchter. — Botanik: Einige empfehlenswerthe Schlingpflanzen: 2. Hochige Schlingpflanzen des freien Landes (Schluß). — Die Erhaltung von Herbarien. — Anregendes und Unterhaltendes: Reisebriefe aus Italien: II. Ein italienischer Villagarten im Dezember. — Nachrichten aus den Natur-Anstalten: Braunschweig; London. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

**Sarzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.**

**W. Boecker,**  
Kontrolleur in Weßlar.

Abzugeben: 3 Par gesunde nistfähige Wellensittiche à 10 Mk [451] Fr. Schente, Berlin, Leipzigerstr. 59.

Eine gut singende Nachtigal ist zu verkaufen.  
[452] Beckmann, Auguststr. 25 II.

Zu verkaufen: wegen Aufgabe der Liebhaberei 5 Par Wellensittiche, gesund und kräftig, sämmtlich schon mit Erfolg gebrütet, à 9 Mk, ein sehr schönes richtiges Par selbstgezüchteter Rosellas, sehr brütlustig, 40 Mk; dritter Band „die Papageien“ von Dr. Ruß, Ankaufspreis 30 Mk, verkaufe mit 15 Mk. Alles unter Garantie gegen Nachnahme. [453] W. Weisbek, München, Gabelsbergerstr. 32/1.

1 Msch. Zebrafink, 1 Msch. braunb. Mövchen, 1 Wsch. weißf. Nonne, 2 Wsch. fl. Eisterchen gebe ab für 15 Mk Tausche auch gegen einen guten Kanarienhahn. [454] Apotheker Ladmund in Möckern bei Magdeburg.

Fangapparate für Vögel. Preisliste bei Freimarke. [455] E. Schmidt, Kassel, Holländischestr. 38.

Stiglige, Rothhänflinge, Zeißige, Lerchen und andere einheimische Vögel in größeren und kleineren Partien zu kaufen gesucht. Angebote mit billiger Preisangabe erbittet [456] D. Waltz, Krefeld, Marktstr. 56.

## Die Samen-Großhandlung

von  
**Karl Capelle, Hannover,**  
(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)  
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für  
Vögel bestens empfohlen. [457]  
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

**Zu kaufen gesucht:**  
4 Wellensittichweibchen, zuchtfähig. Postfreie Anerbie-  
tungen nimmt entgegen  
[458] **Alphons Balzer, Luzern (Schweiz).**

Feine Harzer Hohlroller, fehlerfrei, à 12 und 15 *M.*,  
können abgegeben werden. Anfragen ist Freimarke bei-  
zufügen.  
[459] **C. Thomas, Speyer a./Rh.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinktem Draht,  
vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruyß,  
Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S.*, doch wird  
bei Bestellung dieser Betrag vergütet.  
[460] **A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

### Ostiglia-Reis in Hülsen,

das beste Futter für **Grotten**, empfehle à 15 *M.* für 100 Pfd.  
von Trieste gegen Nachnahme. Probepostfäcke à 10 Pfd  
versende gegen Einsendung von 3 *M.* in Briefmarken  
packung- und portofrei.  
[461] **G. Singer, Trieste.**

**Harzer Kanarien**, vorzügliche Sänger, gibt ab  
Wiesbaden. [462] **Gustav Walch.**

**Gesucht wird:**  
1 schöner Balg v. felis tigris, ausgewachsen, und 6-8 Stück  
Bälge von Pfauenhähnen. gut im Gefieder. Offerten er-  
beten unter Adresse

**Herrmann Nisse,**  
Präparator a. herzogl. naturhist. Museum,  
Braunschweig.  
[463]

Zu verk.: 1 Par zuchtf. Nymphen 24 *M.*, 3 Par zuchtf.  
Wellensittiche à 10 *M.*, 6 St. Wellensittich-Nach. à 3 *M.*  
Lausche auch gegen 1 P. Wellens. 1 P. zuchtf. Holl. Kanarien.  
[464] **Otto Schausell, Gisleben.**

1 Neuholländ. Papagei, prachtvoll im Gefieder, ganz  
zahn, sehr gelehrt, welcher Psote gibt, sich gern auf dem  
Kopf frauen läßt, lacht, weint, singt, pfeift, hustet, nickt  
und etwas spricht, verkaufe ich Umstände halber für 60 *M.*,  
1 elegantes Messingbauer dazu mit polirtem Holzkasten für  
25 *M.* Zusammen gebe ich beides für 75 *M.* ab.

**J. Meyer,**  
[465] Landsberg a./W., Wallstraße 44.

Suche 2 nistfähige Silber Schnäbelchen oder Malabar-  
fasanchen, garantierte Weibchen.  
[466] **M. Baessler, Ebersfeld, Hofkamp 10.**

Ein Hund, Pinscher, kurzhaariger Affenpinscher oder  
Bulldogge, ungefähr 1 Jahr alt, treu und sehr wachsam,  
wird zu kaufen gesucht. Angebote zu richten an  
[467] **Andersch, Berden a. d. Aller.**

**Zu verkaufen:**  
1 Par gelbe Wellen-Papageien à 36 *M.*, tabellos.  
[468] **Carl Caspar jr., Stuttgart, Sennfelderstr. 10.**

1 Schönfittich-Weibchen, gesund, tabellos, verkauft billig  
[469] **Carl Hempel, Neufalz a./D.**

## Greifswalder [470]

### III. allgemeine Ausstellung.

Gewerbetreibende und Züchter, welche im **Ausstellungs-  
katalog** (für Vögel, Geflügel, Fische, Fischkonserven, Räucher-  
waren, Hunde, technische Gegenstände zc. zc.) **annoncieren**  
lassen wollen, werden ersucht, ihre Bekanntmachungen an  
Herrn S. Karstädt zu Greifswald bis **spätestens den**  
**1. März er.** einzusenden. Preis für die ganze Seite 10 *M.*,  
für die halbe Seite 5 *M.*, für die Viertelseite 3 *M.*

### Das Ausstellungs-Komitee.

## Kanarienvögel!

Von meiner ein- und zweijährigen Nachucht (Erntges-  
scher Stamm) zu Vorfängern ausgesuchte Hähne, brillant  
im Gesang, gebe noch ab 6 Stück zu dem geringen Preise  
von nur 20 *M.* à Stück, unter Garantie gegen Nachnahme.

**C. Schrupp,**  
[471] Hachenburg (Pro. Nassau).

## Tausch-Gesuch.

Da ich beabsichtige, mir einen **Geflügelhof** anzulegen,  
bin ich bereit, gegen edles Geflügel, als: **Hühner, Enten**  
und **Gänse, Rassehunde** vom größten **Ulmer Dogg** bis  
zum kleinsten **Salonhund** zu Preisen meines Preisverzeich-  
nisses eventuell auch gegen Nachzahlung, im Tausch zu geben.

**Zahna** (Provinz Sachsen). [472]

## Otto Friedrich,

Besitzer der Hundezüchtereien **Cäsar & Minca**  
in Zahna, Schweinitz u. Annaburg.

Habe noch mehrere **feine Kanarien**, Stamm  
Erute und Erntges, zu 15 bis 25 *M.* abzugeben.

**C. G. Vodel,**  
[473] Leipzig, Cutrishcherstraße 99.

**Mehlwürmer**, Ltr. 6 *M.* mit Verpackung, gutes Maß;  
**Ameisen-Eier**, Ltr. 70 *S.* mit Verpackung, empfiehlt  
[474] **C. D. Streckenbach, Breslau.**

## Nistkästen-Fabrik



prämiert 1877-80 Frankenthal, Erfurt,  
Halle, München, Darmstadt, Magdeburg zc.  
von **Hartleb & Leibe**  
in Delze im Thüringervald.

**Nistkästen** für Fliegenschwapper, Roth-  
schwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen zc.  
à Duzend von 5-9 *M.*, für Wellensittiche  
und andere fremdl. Vögel von 16 *M.* ab.

Diese Nistkästen sind mit einem von  
uns erfundenen, sehr haltbaren Delfirnig-  
Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen  
wie Baumrinde gibt.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

### Natur-Nistkästen,

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück  
25 *S.* mehr. [475]

Vogelchutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme  
größerer Posten entsprechenden Rabatt.

### Kanarienvögel, [476]

echte Harzer, fein lang und sanft gehend, in verschiedenen  
Sorten mit den edelsten Tönen, als Hohl-, Lach-, Gluck-  
und Klingelroller, hält bestens empfohlen. (Postversandt  
unter Nachnahme bei Garantie). Preis kourant gratis.

**C. Laube, Kanarienvogelhandlung u. Züchterei**  
in Chemnitz, Schillerplatz 26.

**Ein- und Verkauf von Thieren aller Art:**

Thierhandlung

**Rudolf Fluck, Wien**

L., Weibburggasse 26.

(Preisliste gratis.)

[477]



**J. Häger, St. Andreasberg i./Harz,** liefert von seiner großen Auswahl brillanter

**Kanarienvögel**

nach allen Gegenden unter Garantie.

Preisverzeichnis kostenfrei. **Schönsten Sommerribsamen** billigt. [478]

**Mehlwürmer,**

liter 6 M., Pfund 5 M. mit Verpackung, ganz rein, reichlich gemessen.

[479]

**Theod. Brand, Barmen.**

**Hermann Wilke's vergrößerte Kollpfeife**

hat einen Umfang von 2½ Oktaven, womit Voller in jeder beliebigen Tenart hervorgebracht werden können, dieselbe von Neusilber nebst Anleitung zum Gebrauch kostet 4 M., dieselbe von Messing 3 M. fürs Stück; bei Einsendung des Betrags erfolgt Lieferung postfrei.

Auch dürfte sich dieselbe für Gesangsvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Akkord jeden Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer Noten-Scala versehen.

**Hermann Wilke, Mechaniker,**

**Darmstadt.**

[480]

NB. Die Pfeife ist von ersten Autoritäten geprüft und für sehr gut befunden worden.

**Wegen Mangel an Raum bin gezwungen, ausnahmsweise billig abzugeben:**

2 Nachtigalen, 1 à 10 M., 1 à 15 M., 1 ff. ungar. Davidprosser 25 M., 1 Schwarzvlädischen 7 M., 1 Par Sonnenvögel 16 M., 1 Rothkehlchen 2 M., 1 Steinröthel 18 M.; sämtliche Vögel sind Wildfänge und im vollen Gesange, 2—3 Jahre in meinem Besitz u. gut im Gefieder.

Außerdem 1 praktisch schön decorirte Volidere mit Springbrunnen und Tisch 45 M., diverse gut erhaltene Käfige von 3 bis 8 M. Versandt unter Garantie. [481]

**R. Hebenstreit, Berlin, Kochstr. 20.**

Offerire noch 2 Stück weiße englische Karrier-Taubin, zuchtfrähig, à Stück 12 M.

[482]

**Karl Kostenbein, Klausthal.**

Ungefähr 10 Stück Harzer Kanarienhähne à St. 7 bis 10 M.; 20 St. Zuchtweibchen à St. 1 M. sind abzugeben bei

[483]

**A. Bellmann, Großenhain 170.**

Ein äußerst gelehriger **Graupapagei,** der Hunderte von Worten spricht, mehrere Melodien ganz durchpfeift und stets neue Worte, die ihm vorgesprochen, dazulernt, für 300 M. zu verkaufen.

[484]

**E. Kasnak,** Königsberg in Preußen (Saberberg).

Zur Auftrage eines Guts-Inspektors, der verest wird, habe 1 prachtvollen, 11 Monat alten Ulmer **Doggenhund,** Farbe blau, 85 cm hoch, zu verkaufen, Preis 100 M.; derselbe ist doppelt mehr werth; wenn nicht gefällt, wird kostenfrei zurückgenommen.

[485]

**G. Schreiber, Gerwalde i./Mörm.**

Aus einer Lesegesellschaft sind zu verkaufen: „Gefiederte Welt“ Jahrgang 3, 4, 5, 6 u. von Jahrg. 7 Nr. 1 bis 13; „Fis“ Jahrg. 3, 4, 5. Angebote sind zu richten an

[486]

**Dauwmann Wepfer,** Ludwigsburg (Württemberg).

**Schutz den Vögeln!**

**Dr. C. W. L. Gloger's Vogelschutzschriften.**

Neu herausgegeben und zeitgemäß bearbeitet von [487]

Dr. Karl Ruz und Bruno Dürrigen.

Mit 3 Tafeln, 66 Abbildungen enthaltend. (NB. Diese Tafeln sind in beiden Werken enthalten.)



1. **Kleine Ermahnung zum Schutz nützlicher Thiere.** Zwölfte Aufl. Preis 60 S.
2. **Die nützlichsten Freunde der Land- und Forstwirtschaft unter den Thieren** als die von der Natur bestellten Verbüter und Bekämpfer von Ungeziefergeschäden und Mäusefraß. Nechte Aufl. Preis 1,20 M.
3. **Anleitung zur Hegung der Höhlenbrüter.** Mit 17 Abbildungen auf 1 Tafel. Zweite Aufl. Preis 1,20 M.

**Wiskästen.**

Die nach Vorchrift des Dr. Gloger gefertigten „Künstlichen Wiskästen für Insektenfressende Vögel“, welche bereits von vielen deutschen Regierungen, Land- und Forstwirthen, Oberförstereien, Verschönerungs-Vereinen und Gartenbesitzern mit Erfolg angewendet werden, sind durch mich gegen vorherige Einsendung des Betrages oder Entnahme desselben durch Postvorschuß zu beziehen.

Preise der künstlichen Wiskästen für insektenfressende Vögel: Duzend.

1. Für **Stare, weiße Nachtelzen, Wendehälse** etc. 10,00 M.
  2. **Schlafkästen** zum gemeinschaftlichen Uebernachten für eine größere Anzahl von Meisen und ähnlichen Vögeln im Herbst und Winter 10,00 "
  3. Für **Sperlinge** 10,00 "
  4. Für **Meisen**, die besten Insektenvertilger für Obstgärten 10,00 "
  5. Für **Rothschwänzchen** 7,00 "
  6. Für **Fliegenknäpper** 6,00 "
- Probefortiment 1—6 inkl. Emballage 5,50 "**  
Emballage wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

Bei Bestellungen über 50 M. 10 Proz. Rabatt.

Ein ganzer Flug sehr starke, schöne, belgische Brieftauben, 36 St., sind billig zu verkaufen oder gegen Grotten oder einen schönen Papagei zu verkaufen.

[488]

**W. Th. Haase, Zeitz.**

**Gesucht:** 1 Nachtigal, singend, billigt. Angebote unter **O. P. 20, Lübeck,** postlagernd erb. [489]

Ein gut zuchtfr. Par Wellensitt. nebst Versandtkäfig u. Buch „Der Wellensitt.“ von Dr. K. Ruz z. verk. für 12 M. [490] **Aug. Schmidt, Uhrm., Oldenburg i./Gr.**

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 9.

Berlin, den 3. März 1881.

X. Jahrgang.

**Neunte Geflügel- und Vogel-Ausstellung,**  
verbunden mit Prämierung und Verlosung,  
veranstaltet von der

## Ornithologischen Gesellschaft Basel

vom 18. bis 21. März 1881

[491]

im alten Postgebäude (Kaufhaus) am Barfüßerplatz.

Anmeldungen bis 8. März an den Präsidenten Herrn Louis Kläber. Programme versendet auf Wunsch der Sekretär Herr Karl Treu.

## Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[492]

empfiehlt in prachtvollen importirten Exemplaren: Gebirgs-Vori; Nymfen, Sing- und Wellensittiche; Rosa-, Nasen-, Infa-, große gelbhäufige und kleine gelbhäufige Kakadus; 1 Molucka-Kakadu, sehr zahm und Vieles sprechend; sehr gelehrige eingewohnte Graupapageien (Zakos), Amazonen, Surinam- und Neuholländer Papageien; Pfauenkopff-, Zandana-, Goldstirn-, Gelbwangen- und Stakus-Sittiche; grauföpfige Zwergpapageien; 1 Pärchen *Ps. reticulata*; **Jamaica-Trupiale**; graue gehäubte und rothe Kardinäle; graue Keisvogel; 1 Pärchen *Ploceus Bojeri*, sehr schön und höchstfein; Dohlsittichstaben u. c.

Eine große Sendung **Senegalisten** wird voraussichtlich schon in einigen Tagen eintreffen.

Die Großhandlung von

[493]

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London.

179. 180. St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 *M.*, 5 rothe Araras à 80 *M.*, olivengelbe Sittiche à Par 6 *M.*, Nymfensittiche à Par 20 *M.*, Koris von den blauen Bergen à Par 9 *M.*, Inseparables à Par 12 *M.*, 14 Par buttergelbe Girlitze à 12 *M.*, 2 Emus (einviertel ausgewachsen) à 120 *M.*, 1 Pelikan 20 *M.*; 1 Stachelchwein 100 *M.*, 1 Dselot 100 *M.*

## J. Abrahams,

[494]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorräthig: 2 *Hieracidea herigora*, junge, schöne Vögel, Barabandsittiche (*P. Barabandi*), Rosakakadus (*P. roseicapillus*), Nymfen (*P. Novae-Hollandiae*), kleine Merantensittiche (*P. torquatus*), Port Linceausittiche (*P. semitorquatus*), Pennantsittiche (*P. Pennanti*), weißbrüdicke Fletenkegel (*Gymnorhina leucogota*), Rönchsittiche mit vollen Flügeln (*P. monachus*), olivengrüne Sittiche (*P. melanurus*). Preislisten auf Verlangen kostenfrei.

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[495]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorräthig und empfiehlt: Gelbnacken, zahm, sprechend, à St. 75 *M.*, Surinamz, zahm, etwas sprechend, à 36 *M.*, Amazonen, zahm, anfangend zu sprechen, à 24 bis 30 *M.*, Neuholländer, zahm, à 18 *M.*, 1 Exemplar Zwerg-Arara (*Pittacus severus*), zahm, sprechend, 45 *M.*, Stakusittiche à Par 15 *M.*, Halbmondsittiche à Par 15 *M.*, Mönchsittiche à Par 15 *M.*, Gelbwangensittiche 15 *M.*, Grafsittiche à Par 9 *M.*, Nymfensittiche à Par 24 *M.*, Wellensittiche, importirte, à Par 9 *M.*, Sperlingspapageien à Par 9 *M.*, rothe Kardinäle à St. 5 *M.*, graue gehäubte Kardinäle à St. 5 *M.*, Dominikaner-Kardinäle à St. 6 *M.*, Saffranfinken (Männchen, prachtvoll ausgefärbt) à Par 10 *M.*, Silberkebs à Par 4 *M.*, Malabarfasanhän à Par 6 *M.*, Reisfinken à Par 4 *M.* 50 *S.*, dreifarbigke Nonnen à Par 5 *M.*, schwarzköpfige Nonnen à Par 4 *M.* 50 *S.*, Bandfinken à Par 5 *M.*, Orange- und Kapoleoneneber à Par 3 *M.* 50 *S.*, Blutknabelweber à Par 4 *M.* 50 *S.*, zahme, kleine Kapuzineraffen à St. 36 und 40 *M.*

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[496]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.



# Heinr. Wucherpfennig's

## Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

hat von allen in Nr. 8 dieser Zeitschrift angezeigten Vögeln noch großen Vorrath. [497]

### Victor Grundner,

**Zoologische Handlung, Braunschweig, Sagenstr. 8,**  
bietet an: Zuchtfähige Wellensittiche à Par 12 *M.*, schön-  
singende Kanarienhähne, brillante Zuchtvögel, à Stück 4 *M.*,  
Schwarzdrosseln, Mhd., anfang. zu singen, à Stück 4 *M.*,  
Graudrosseln, Mhd., à Stück 5 *M.*, Domsaffen, Mhd., à  
Stück 2 *M.* 50 *S.*, Wbh. à Stück 1 *M.*, Geldammern,  
Mhd., à Stück 1 *M.*, Hänflinge und Stiglitze, Mhd., à  
Stück 1 *M.* 50 *S.*, Rohrammern, Mhd., à Stück 1 *M.*,  
1 Neuntöchter 2 *M.*, Tannenmeisen à Stück 2 *M.*, 1 Sing-  
lerche 4 *M.*, 1 ein Lied pfeifende Schwarzdrossel 15 *M.*;  
1 zahmer Affen 30 *M.*, Seidenputzchen, Bologneser, Terrier,  
Affenpinscher, Tectel, Pinscher, Doggen, Neufundländer zc.  
zu billigen Preisen. [498]

Kaufe und tausche Vögel und verschiedene andere Thiere.

**1 Weibchen Schönsittich,** schon mit Erfolg genistet,  
einschließlich Verpackung für 10 *M.* gegen Nachnahme zu  
verkaufen. [499]

### C. Rausch, Magdeburg.

**Abzugeben:** 1 bis 2 Erstges'sche Hehlerler à 30 *M.*,  
15 kräftige reine Weibchen des Stammes à 2 *M.* Nehme  
in Tausch erprobte Zuchtpare Wellensittiche. [500]

### J. Daub, Karlsruhe, Baden, Wilhelmstr. 27.

Ein außerordentlich zahmer Amazonen-Papagei, fern-  
gesund, prachtvoll im Gefieder und Mehreres deutlich wie  
ein Mensch sprechend, an Hauf und Mais gewöhnt, ist für  
45 *M.* zu verkaufen bei

[501]

**H. Schuster,**  
Bodenbach a. d. Elbe.

**Kanarienhähne,** vorzügliche Sänger, Stamm Erstges,  
gibt billigst ab, auch kräftige Weibchen desselben Stammes  
à 2 *M.* [502] **Otto Westhoff in Einsiedel** bei Chemnitz.

„**Fremdländische Stubenvögel**“ von Dr. Mus, Bd. 1  
und 3 neu, eleg. geb. (roth. Original-Einb.), für 40 *M.*  
abzugeben. [503]

### K. Vener, Neustettin.

#### Abzugeben:

3 Stück selbstgezogene junge kräftige Wellenpapageien,  
alle zusammen für's Stück 4 *M.* [504]

**Meiningen, 27. Februar 1881. von Günefeld.**

Schön schlagende Nachtigalen, dgl. Rothhärte, dgl.  
Wachteln (keine Weibchen), ebenso Sprosser, Sing- und  
David-Drosseln, Amfeln, Lerchen, laut schlagende Reitzg-  
finken, Amfeln-Wbh., Rothschwanz-Wbh., Kehl-, Blau-,  
Nonnen-, Kreuz- und Schleier- oder Schwanz-Meisen, schön  
singende Nonnen- oder Plattmönche, Stiglitze, Zeisige, Grau-  
und Grün-Hänflinge, Schättscher, zahme Elstern, dgl. Dohlen,  
Sichel-Päher, zahme Sichelkaten, zahme weiße Katten u. f. w.  
Anfrage nicht ohne Freimarte. [505]

Berlin.

**C. A. Dederkn.**

Ein **Molukken-Kakadu** (Prachteremplar), mehr wie  
fingerzahn, spricht zu jedem Fremden und ist namentlich  
gegen Damen sehr zutraulich, ist für 90 *M.* abzugeben, dgl.  
ein außergewöhnlich zahmer **Nosa-Kakadu**, prachtvoll im  
Gefieder, für 20 *M.*, sowie ein junger, sehr fingerzahrer  
**Surinam-Papagei**, der schon mehreres spricht, für 45 *M.*

[506]

**W. Lüdtke,**  
Danzig, Kunstgasse 17.

12 Par zuchtfähige Wellensittiche gebe wegen Ueber-  
füllung der Vogelstube ab. [507]

**Ernst Novka** in Frankfurt a. D.

**Zu verkaufen:** 2 garantierte Davidsprosser, Tag- und  
Nachtfänger, à 35 *M.*, Tagfänger 28 *M.*, Steinröthel, edler  
Wildfang, 27 *M.*, Nachtigalen 15—18 *M.*, Grasmücken  
8 *M.*, Schwarzplättchen, reiner Waldgefang, 6 *M.*, Amfeln  
5 *M.*, Singdrosseln 6 *M.*, Heidelerchen, schön singend, 4 *M.*,  
Feldlerchen 3 *M.*, 2 Lieder singende Domsaffen 36 *M.*,  
blaue Hüttenfänger à Par 16 *M.*, rothe Kardinal-Männchen  
12 *M.*, à Par 20 *M.*, Wellensittiche, Zuchtpar à 12 *M.*,  
Kanarienhähne, gute Sänger, 6—10 *M.*, Weibchen 1 *M.* 20 *S.*,  
Stiglitze 1 *M.* 50 *S.*, Zeisige 1 *M.* 30 *S.*, Rothhänflinge  
2 *M.*, Buchfinken 2 *M.*, Weibchen 1 *M.*, Meerzeisige 2 *M.*,  
Bergfinken 1 *M.*, Domsaffen 3 *M.* Käfige für alle Vögel  
sehr billig. Mehlwürmer à Liter 6 *M.* Für gesundes Ein-  
treffen und gute Sänger Garantie. Anfragen werden nur  
beantwortet, wenn Karte beiliegt. [508]

**Christoph Krasser, Bamberg, Bayern.**

**Alb. Seifens, Bremerhaven, [509]**

hat abzugeben: sehr schöne Papageien, graue (Zafes), und  
grüne Amazonen von 30 Mark bis zu 150 Mark, sowie  
hochrothe Kardinal in vollem Gefang à Stück 12 Mark.

Suche zu kaufen: ein Par Goldfasanen, Hahn und  
Henne in Pracht, nebst Angabe des Preises.

### Die Vogelhandlung

von [510]

## F. Klippert

empfeht alle Arten Vogelbauer,  
Heckbauer von 1,50 *M.* an, Nester  
für alle Arten Vögel äußerst billig  
und solid gearbeitet.

### Natur-Nistkästen

für Wellensittiche und sämtliche  
Höhlenbrüter, für Gärten sowol wie  
an Vogelkäfigen anzubringen, Bade-  
zimmer für die Vögel, sowie das  
größte und reichhaltigste Lager in  
allen Utensilien zur Zucht.



Nur 6 Mark.

14 bis 16 Stück hübsche Pariser Kanarien sind bil-  
ligst abzugeben oder zu verkaufen gegen gute Harzer Sänger  
oder Groten. [511]

### G. Venrich,

Al. Gehenheimerstr. 12, 1. Stock, zu Frankfurt a. M.

Neu angekommen: **Diamantfinken, Bartfinken,**  
**Barnardstittiche, Hüttenfänger, rothe Kardinal,** mehrere  
gutsprechende Papageien.

## Emil Geupel's

Handels-Thiergarten.

**Connewitz-Leipzig.**

Preislisten-Versand gratis.

[512]

Eine kleinere Partie Bruteier, möglichst unter Garantie,  
vom Königsfasan (Phasianus Reversii), 1 Wbh. ägyptische  
Gans, 1 Par Carolina-Enten und mehrere Paare Krick-  
Enten sucht im Frühjahr zu kaufen und erbittet Offerten  
[513] die Schloßgärtnerei zu **Laband D.-S.**

**Sechs Goldfasanenhähne** von 1878 sind preiswürdig  
zu verkaufen. Auch wird auf Königs-, Pfauen-, Amherst-,  
Swinhoe- zc. Fasanen getauscht. Näheres bei  
[514] **C. Richard, Berlin, Skalitzerstr. 29 a.**

6 Stück Zeisigquch. Futter zieh. m. B. à 2 *M.* [515]  
Greußen bei Erfurt. **Karl Greum.**



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltne  
Zeitreile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 10.

Berlin, den 10. März 1881.

X. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Unser Wiedehopf (Fortsetzung).  
Vergangene Tage (Schluß).  
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Kentuckyfänger oder Buschfänger.  
Zum Kapitel Vogelhandel.  
Vom Vogelmarkt.  
Aus den Vereinen: Chemnitz; Sömmerda; Greifswald.  
Briefwechsel.  
An die Leser.  
Berichtigung.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Unser Wiedehopf.

(Fortsetzung).

Als wir gelegentlich verreisten, nahmen wir den Wiedehopf, obgleich wir zehn Meilen zu fahren hatten, mit uns, da er besondrer Pflege bedurfte. Ich bereitete nämlich stets für ihn frischen Quark, wozu ich mir eigens eine kleine Presse hatte machen lassen, da derselbe ziemlich derb sein mußte. Dann fraß er gekochte Eier, in kleine Stücke geschnitten, die dicke Sahne von abgekochter Milch, frisches rohes Fleisch, in längliche Stückchen zerlegt, die einem Wurm ähnlich sahen, und die er denn auch erst an beiden Enden todthackte und tüchtig im Sande herumwälzte, ehe er sie herunter schluckte; ferner Fliegen, Mehlwürmer, verschiedene Maden und Raupen. Jetzt, solange wir auf Besuch waren, besorgte nun Jeder dem Thierchen sein Fleisch und seine Würmer, sodaß der Quark ganz zurücktrat. Bei schönem Wetter nahmen wir ihn mit

in den Garten unter die Obstbäume, sonst war er in der Stube, meistentheils auch außerhalb des Bauers, und badete sich dann in einem Napf, der für ihn mit frischem, trockenem Sande gefüllt wurde, und holte sich von Zeit zu Zeit einen Wurm hervor, der sich im Sande verkrochen hatte. Den Abend brachte er im Kreise der Familie auf dem Tische, wobei er Jeden, von dem er einen Leckerbissen haben wollte, tüchtig an der Nasenspitze schüttelte. Fragte man ihn: „Wie sagt der Jakob?“ so federte er entweder, ähnlich wie eine Elster, oder sagte mit seiner angenehmen Stimme sein „Huphuphup.“ Wenn er nicht gleich eine bekannte Person sah, so meldete er sich, denn vor Fremden hatte er Furcht; rief man ihn bei seinem Namen „Jakob“, so antwortete er sofort mit einem freundlichen Huphuphup. Es gefiel ihm dort sehr gut, sobald aber mein Mann und ich einmal fortgegangen waren, vermiste er uns sehr. Inzwischen kam die Zeit der Abreise. Ich hatte geglaubt, er würde seine Stelle zuhause nicht wiedererkennen, doch als wir glücklich wieder daheim waren und ich ihn auf sein Fenster setzte, freute er sich sichtlich, seine alten Bekannten wiederzusehen, und nachdem er seine gewohnte Kunde bei ihnen vollendet hatte, war sein erster Flug auf die Gardinenstange und seinen Ruheplatz.

Allmählich kam der Winter näher, und somit hörte auch die reiche Abwechslung im Wurmfutter auf; er mußte sich auf die tägliche Nahrung von Quark, Eiern, Sahne, Fleisch, Mehlwürmern und Fliegen beschränken, welche letzteren ich aus allen Ecken, in die sie sich verkrochen hatten, zusammenholte und deshalb immer noch reichlich genug

geben konnte. Aber auch bei dieser mehr gleichmäßigen Kost war er recht munter, hielt stets die Dielenritzen offen, jagte die zahme Taube, die sich fast immer in der Stube bei mir aufhielt, tüchtig umher, ging mit offenem Schnabel auf sie los, und so sehr sie sich auch widersetzte und ihm öfter eins mit dem Flügel verreckte, das Feld mußte er doch behaupten. Er wurde aber auch bald eifersüchtig. Die Taube ist gewöhnt, meistens bei mir auf der Schulter oder auf dem Arm oder Kopf zu sitzen; dies wollte er gleichfalls, und so ging nicht selten der Streit auf mir los, bis die Taube weichen mußte. Er putzte mich dann im Gesicht, um Augen, Ohren, Nase und im Har, und zwar anfangs so leise, daß es wirklich angenehm war; doch manchmal fing er tüchtig an, den Kopf zu bearbeiten, und dann wurde mir doch seine Liebenswürdigkeit zu weitgehend. Die Taube putzte mich ebenso, nur wurde sie nicht zudringlich, kamen sie aber zu dicht zusammen, so war der Streit fertig. Ferner amüsierte er sich mit dem Pudel, einem gutmüthigen Thier; sobald dieser sich hinlegte, ging Jakob zu ihm, kraule in seinem wolligen Fell herum, kam dann bis zum Gesicht, während der Pudel keine Miene verzog, und schließlich spielten sie mit einander, was der Vogel recht gut verstand. Sobald der Abend hereinbrach, wurde er stets unruhig, da er es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, in das Wachtelbauer zu gehen, um zu baden, obgleich das seinige täglich mit frischem, trockenem Sande versorgt wurde. Die Wachteln werden nämlich des Abends auf die Erde gesetzt, um zur Nacht frei in der Stube umherzulaufen; diesen Augenblick benutzte er, und sowie nur das Bauerchen heruntergenommen wurde, war auch er schon da, und wenn die Wachteln dann nicht ganz schnell machten, daß sie heraus kamen, jagte er sie selbst und wurde oft noch grob dabei. Sein Bauer stand den Abend über hinter dem Ar-

beitsstisch auf dem Sopha, Meister Jakob aber blieb ruhig bei uns auf dem Tisch, bald bei meinem Mann, bald bei mir. War ich mit einer Nähterei beschäftigt, so schleppte er Alles fort, Zwirn, Knöpfe, Nadeln, am liebsten aber die Seide, die auf eine kleine Papierrolle gewickelt war, hinüber in sein Bauer, und wollte man es ihm unterwegs abnehmen, so wich er geschickt aus und schrie, als ob es ans Leben ginge. Im Bauer wurden die Gegenstände tüchtig bearbeitet, und sobald er einsah, daß sie nicht zu verschlucken waren, ließ er sie dann ruhig liegen und holte sich mehr. Oft stellte er sich auch auf dem Tische vor mich hin und schlief, meistens aber blieb er so lange auf wie ich; wollte er aber dann zur Ruhe gehen, so kam er heran und schüttelte uns tüchtig die Nase oder die Lippen, was wol den Nachgruß bedeuten sollte.

Am besten vertrug er sich mit den Wellenfittichen, die auch täglich einige Stunden frei umherfliegen; er setzte sich nicht selten mitten zwischen sie, ohne daß es je zu Zank und Streit kam; bemerkte er aber, daß ich die anderen Thierchen versorgte, so war er schnell dabei und packte auf, ob er sie nicht durch ihr Bauer an den Beinen packen könnte.

(Schluß folgt).

### Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von S. Rehring.

#### Der Kentuckjänger oder Buschjänger

(*Sylvia — Opornis — formosa, Wils.*; Kentucky Warbler).

Hier in Texas kam man kaum eine feuchte Waldbegend oder ein sumpfiges Gebüsch, kaum einen mit niederm Gestrüpp bewachsenen Waldesaum,

### Vergangene Tage.

Von Friedrich Arnold.

(Schluß).

Der Hänfling, dieser hübsche, anmüthige Sänger, ist hier auch noch häufig zu sehen, tiefer in den Bergen aber verschwindet er, und nur oben, hoch oben an der Grenze des ewigen Schnees findet sich ein sehr naher Verwandter von ihm, der Schnee- oder Steinfink (Fringilla nivalis). Dieser merkwürdige Vogel ist der ausdauerndste Bewohner jener eisigen Regionen und verläßt dieselben nur bei äußerstem Futtermangel, niemals belästigt oder vertreibt ihn die Kälte, denn stets ziehen vor ihm die Flievelerde und der wunderschöne Mauerläufer, ja sogar das Schneehuhn in die tieferen Bezirke herab. Von allen Finken unterscheiden ihn die Sporen an der Hinterzehe. Wenn er fliegt, zeigt er die preußischen Landesfarben, Schwarz und Weiß, Kopf, Hals, Brust und Leib sind aschgrau, die Flügel weiß, mit schwarzen Schwungfedern, die Kehle schwarz. Beide Geschlechter sind gleich gefärbt. Den Gesang habe ich nicht gehört, er soll unter aller Kritik sein, der Lieder ist jüüü, jüüü, bei Annäherung eines Menschen ruft er schmetternd „gräöö“, worauf die ganze Schar aufsteigt, sich aber bald wieder niedersäßt. Einzelne habe ich ihn gar nicht und sonst überhaupt nur zweimal gesehen: im Höllenthal auf der Zugspitze und auf dem zahmen Kaiser.

Auf allen Wäldern, allen Wegen und Häusern zeigt sich der allerliebste Rothschwanz, ja sogar in unserer Kegelebahn hatte er sein Nest und bradte, trotzdem uns das schlechte Wetter zu fleißigstem Besuche derselben veranlaßte, seine Jungen glücklich groß: kein Rollen der Augen, kein Jubeln und Schreien der großen Gesellschaft scheuchte die braven Alten, sie sahen im Gegentheil in ihren wenigen Ruhepausen von den Falken inmitten der Bahn herab unserm Treiben munter zu.

Eine ornithologische Eigenthümlichkeit jener Landschaft, die Gebirgsstetse, habe ich in einem eignen Aufsätze zu schildern versucht. Ebenso habe ich meinen Liebling, den Wasserschmäger, bereits in Nr. 10 des Jahrgangs 79 beschrieben. Als Seltenheit ließ sich hier und da ein Reiher blicken, Möven sind häufig und wurden öfter geschossen, wie auch ein erlegter wunderschöner Reiher einmal meine Achtung vor dem Waidmannsgeschichte der Maler für einige Zeit mächtig hob. Die Wiedehopfe sind nicht selten und versielen leider auch einigemal den Schrotten der Schützen, wie denn überhaupt das Schießen auf Alles, was da lebt, mir die künstlerischen Waidgesellen oft sehr verleidete.

Da fand ich als rechtes Gegentheil von ihnen einen prächtigen alten Mann in dem hochwürdigen Herrn Probst auf dem Petersberg. Dieser verehrungswürdige Menschen- und Thierfreund haust in seiner Probstei hoch über den Hütten der übrigen Menschen jahraus, jahrein, versammelt

kaum einen umfangreichen, mit dichten Rosenhecken, Gaissblatt, Myrthen, Oleander u. s. w. bestandnen Garten betreten, ohne einige dieser Sänger wahrzunehmen. Der schöne Vogel ist einer der häufigsten, vielleicht der häufigste seiner Familie (Walbsänger, *Sylvicolidae*) hier; wegen seiner Lebensweise am Boden im dichten Buschwerk bemerkt ihn jedoch nur das scharfe Auge eines aufmerksamen Beobachters bald, während er sonst nur zu leicht übersehen wird. Anfangs verwechselte ich ihn mit dem sehr ähnlichen und ebenfalls hier ziemlich häufig vorkommenden Marylandgelbkehlchen (*Geothlypis trichas, Cab.*), denn diesem gleicht er auf den ersten Blick nicht nur sehr in der Färbung, sondern er lebt auch an ganz ähnlichen Vertlichkeiten, selbst der Lieder und Gesang erinnern ganz und gar an jenes. Bei eingehender Beobachtung findet man jedoch die Unterschiede gar bald heraus, und so merkte auch ich endlich, daß ich es mit einer eignen, ganz verschiedenen Art zu thun hatte. Ich fand den Kentuckyfänger zuerst am Spring Creek, etwa 32 Meilen von meinem jetzigen Wohnort, der Stadt Houston, einem Landstrich, in dem die Vogelwelt, was häufiges Vorkommen und Artenreichtum betrifft, überaus stark vertreten ist. Hier sah ich das Vögelchen an allen geeigneten Vertlichkeiten parweise und einzeln. Es hält sich immer nahe am Boden in Büschen auf, die es eifrig nach allerlei Kerbtieren durchsucht. In einem Umkreis von etwa drei englischen Meilen bemerkte ich gewiß zwanzig Pärchen; dies war in der ersten Woche des Mai, gerade zu einer Zeit, wo sich die meisten hiesigen Vögel zum Brutgeschäft anschicken. Auch oft ganz nahe bei den Häusern sah ich es in den Rosenbüschen der Gärten munter seinem Tagewerk nachgehen. Dabei ist es durchaus nicht scheu, sondern läßt sich bis auf wenige Schritte nahe kommen und in seinem Thun und Treiben be-

obachten. Vom schon erwähnten Gelbkehlchen unterscheidet es sich nicht nur in der Färbung doch ziemlich sicher, sondern auch durch den mehr gedrungenen Körperbau und besonders durch das weniger muntre Umherhüpfen im Gesträuch. Da bemerkt man nichts von dem hurtigen, rastlos thätigen Wesen des Verwandten, sondern in allen seinen Bewegungen ist es langsamer, ruhiger. Auch läßt es weniger seine Laute hören, hält sich meist am Rande des Walds oder in diesem selber auf, während das Gelbkehlchen mehr einzeln stehende Gebüsche und hohe Grastengel der Prärie oder niedrige, nicht allzu dichte Gebüsche, die sich an Wassergräben hinziehen, bevorzugt.

Den Aufenthalt wählt sich der Kentuckyfänger stets in der Nähe des Wassers, oft im dichtesten Gebüsch, meist aber in kleinen Gruppen beisammenstehender stacheliger Brombeerhecken. Ich fand ihn da mit blauen Kernbeißern oder Bischöfen, Nonparcils, Indigofinken, Schwägern und anderen zusammen, die alle sich an gleichen Vertlichkeiten aufhalten. Ein Nest konnte ich trotz eifriges Suchens nicht entdecken und sah auch endlich ein, daß es ein durchaus erfolgloses Bemühen sei, hier in diesen stacheligen, fast undurchdringlichen Dickichten umherzujagen. Nur ein Nest fand ich zufällig nahe am Rande eines solchen Dickichts, das eines blauen Bischof.

Die Nahrung unfres Sängers besteht meist aus allerlei Kerbtieren, an denen Texas so reich ist, wie Spinnen, kleinen unbeharten Käupchen, Mücken, Fliegen, Käfern u. a. m., die von den Gebüschen abgesehen oder auch vom Boden aufgenommen werden. Der Flug ist schnell, aber niedrig, über den Boden dahingleitend. Im Gezweig der Büsche weiß sich das Vögelchen überaus geschickt zu benehmen, während seine Bewegungen auf dem Boden, auf den es häufig

allsonntäglich die Bauern der Auen zum Gottesdienst in der alten Kirche auf dem Petersberg, der in seiner Einsamkeit und Abgeschlossenheit von dem Treiben der Welt tief dort unten einen unsagbaren Eindruck hervorruft. Zugleich ist der alte Herr ein sehr kenntnißreicher Mineralog und Astronom, edel christlich duldsam auch gegen Andersgläubige, gastfreundlich gegen jeden seiner Gäste. Für den Botaniker bieten sein Garten mit reichhaltiger Alpenflora sowie seine tropischen Pflanzen, in dieser Höhe, größtes Interesse, mich, den Vogelfreund, machte er auf sein Grasmücken aufmerksam, das ihm den ganzen Tag vorjingt, zwar nicht im Käfige, sondern draußen in der freien Natur, theilte mir manche überaus fesselnde Beobachtung mit und zeigte mir endlich eine wunderschöne Sammlung brasilianischer Vögel in vier Glaskästchen, welche unter vielen anderen den *Heliothrix aurita* (Blumenküßer), der sogar in seinem Vaterlande ziemlich selten ist, den *Trochilus cornutus* (Schweifelfe), den Kolibri (*Trochilus colubri*) und noch einige Schwirrvögel, welche ich an Ort und Stelle leider nicht bestimmen konnte, sowie außerdem manche anderen, den Pfefferesser (*Ramphastus Toco*), den Baltimorestar (*Sturnus baltimorensis*) aus Nordamerika und von dort auch den Botschwanz (*Sturnus quiscalus*) enthalten. Ueber seinem Bette hängt ein Wellensittich, der hier oben längere Zeit gelebt. Seine Anwesenheit darf aber nicht Wunder nehmen, denn in dem nahen

Rosenheim befindet sich die große Züchterei des Herrn Ingenieur Heidschel.

Im schönen Lande Tirol blühet dem Mitgliede des deutschen Vogelschutzvereins gar oft das Herz. Auf allen Landstraßen kann man den „fahrenden Vogelhändler“ mit seinem von Hunden und ihm selbst gezogenen elenden Karren, der nothdürftig mit einem Tuche bedeckt, den bejammerenswerthen Kreuzschnäbeln, Gimpeln, Finken, Würgern und Kanarienvögeln, welche stets die vorwiegende Gesellschaft sind, weder Schutz gegen die sengende Sonne und den Staub, noch gegen Regen und Sturm bietet. Die Thierchen sind einzeln in winzigen Käfigen. Hinter dem Karren ziehen die Frau und die große Kinderchar und betteln (in Tirol bettelt überhaupt ein Viertel der Bevölkerung). Nur ein Schönes haben diese Markterarren: mit den prächtig gewachsenen Gestalten im nationalen Kostüm bilden sie einen fesselnden Anblick und eine „treffliche Staffage.“

Bei Hirteleg traf ich einen Dienstmann, der eine tabellos weiße Dohle zu besorgen hatte, welche die weite Reise vom Norden Deutschlands bis hierher trefflich überstanden hatte und das Staunen der ländlichen Bevölkerung hervorrief.

Schon ist freilich Tirol, und doch verließ ich das arme schöne Land, mich glücklich preisend, hier nicht ständig wohnen zu müssen.



herabkommt, durchaus nicht gewandt sind; auf diesem hüpfen oder läuft es auch nicht umher, sondern wenn es ein Insekt gewahrt, fliegt es herunter und nimmt es im Sitzen auf. In die Kronen der Bäume kommt es nicht.

Dr. Gerhardt hat den Kentuckyfänger im Stat Georgia häufig beobachtet und auch das Nest gefunden. Er gibt an, daß dasselbe gewöhnlich auf dem Boden an einem Grasbüschel, immer aber an trockenen Plätzen stehe. Für die Größe des Vogels ist das Nest, nach des Forschers Beschreibung, ein recht umfangreicher, wenig hübscher, kunstloser Bau, äußerlich aus den Ueberresten trockener Blätter zusammengeschichtet und inwendig mit feinen, dunkelbraunen Würzelchen ausgelegt. Ridgway hat den Vogel auch im südlichen Illinois gefunden und berichtet, daß er im Wabash-Thale ein sehr gewöhnlicher Sommervogel sei und dort zu Ende April ankomme. Das Nest hat er nicht gefunden; den Gesang lobt er als sehr hübsch: er bestehe aus pfeifenden Tönen und sei dem des rothen Kardinals ähnlich, aber schwächer. Hoy bemerkte ihn häufig in Missouri. Er schreibt, daß er im Unterholz der Wälder lebe und niste. Das Männchen komme gelegentlich auf einen niedrigen Baumast gehüpft, lasse seinen Gesang hören und verschwinde dann wieder im verschlungenen Gebüsch. Der Gesang sei so genau dem des Gelbkehlchens ähnlich, daß schon ein geübtes, feines Gehör dazu gehöre, ihn zu unterscheiden. Damit stimmen auch meine Beobachtungen vollständig, denn auch mir kam der Gesang, selbst der Lockruf, stets genau so vor, wie der des Gelbkehlchens.

Der Kentuckyfänger ist ein mehr im südlichen Theile der Union, vom atlantischen Ozean bis zum Indianergebiet nach Westen hin vorkommender Vogel; nach Norden verbreitet er sich bis zum südlichen Illinois und der Bundeshauptstadt Washington, und nur ausnahmsweise zieht er nördlicher. Nach Süden hin findet er sich bis Guatemala, Panama und Kuba. Wilson fand ihn häufig von Kentucky bis zur Mündung des Mississippi, aber am zahlreichsten in den Staaten Tennessee und Kentucky. Audubon sagt, daß dies die gewöhnlichste und häufigste Sängervogelart sei, die Louisiana besuche, aber in Kentucky und Ohio nicht so oft vorkomme.

Der Vogel hat nur noch einen Sippschaftsverwandten, nämlich den ebenfalls in den Vereinigten Staaten vorkommenden Connecticutfänger *Sylvia — Opornis — agilis*, Brd. Dies ist jedoch eine sehr seltene Art, und nur wenig weiß man noch von seiner Verbreitung und Lebensweise. Wilson entdeckte ihn zuerst im State Connecticut, daher der Name. Man glaubt, daß er im hohen Norden brütet, denn gewöhnlich im Herbst sieht man ihn öfter zahlreich, während man ihn in den Sommermonaten garnicht und im Frühling nur selten beobachtet hat.

## Zum Kapitel Vogelhandel.

Von Eduard Rüdiger.

Daß kaum ein anderer Geschäftszweig fortdauernd aus verschiedenen Ursachen mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen hat wie gerade der Vogelhandel, ist eine bekannte Thatsache. Es gibt deshalb eine landläufige Anekdote, daß bis heute noch keiner unserer redlichsten Vogelhändler — eigentlich Seide gesponnen. Jeder andre Kaufmann braucht weniger Liebe zur Sache selbst zu haben — ohne solche kann ich mir den Begründer einer Vogelhandlung schlechterdings nicht denken; jeder andre Kaufmann ist in der Lage, während einer geordneten Reihe von „Lehrjahren“ sich einseitige Warenfachkenntnisse aneignen zu können, die ihn selten später im Stiche lassen. Ganz anders ist das Verhältniß bei unserm Händler, der selbst beim besten Willen — und wir ja mit ihm — nie auslernt, immer und immer wieder vor ihm wenigstens neuen Fragen steht.

Hoffentlich die meisten deutschen Händler dürfen deshalb auf unsre milde Beurtheilung oft gerade da rechnen, wo der einzelne ungeduldige, begeisterte Liebhaber gleich durchaus absprechend sein möchte. Natürlich denke ich dabei keinesfalls an Vorkommnisse, wie sie unlängst erst der Herausgeber d. Bl. einem ausländischen Vogelfreunde gegenüber bedauernd bestätigen mußte. Es bleibt vielmehr in jedem einzelnen Falle unentscheidbar, wenn für gutes Geld umgefundenes, schlecht besiedertes, wömmöglich veruntaltetes Zeug dem seine neuen Gäste sehnlichst erwartenden Liebhaber zugesandt wird.

Meine Bemerkungen will ich aber doch eigentlich nur rüchichtlich der Geschlechter gemacht haben. Wol sollte jeder Händler, sei es auch nur durch gewisse, persönlich angeeignete praktische Kunstgriffe und Erfahrungen, im Stande sein, mehr als das gesunde Eintreffen der gefiederten Reisenden zu verbürgen; aber erfahrungsmäßig haben selbst als zuverlässig bekannte Handlungen mancherlei wohlbegründete Klagen in dieser Beziehung zu hören.

Ich selbst z. B. habe innerhalb sechs Jahren achtmal je ein Par Papstfinken bestellt und nach Versicherung der Lieferanten auch jedesmal erhalten. In gutem Glauben reichte ich sie ein. Wenn's aber gegen den Herbst ging, verwandelten sich alle angeblichen Weibchen in junge Männchen, und — eigenthümlich genug — scheint es dabei, als wenn das alte Männchen selbst im Unklaren über das Geschlecht seines Mitgefangenen gewesen, denn bis zur Vermauserung war das Betragen gegen einander in der Regel ein verträgliches. Erst wenn wie über Nacht die Kopfstoppeln hervorbrechen, wird entschieden gegenwärtige Stellung genommen. Die jungen Papstfinkenmännchen sind und bleiben in der That von den echten Weibchen der Art verhältnißmäßig schwer zu unterscheiden, wie ich aber schon früher an dieser Stelle nachgewiesen, vermausern sie nicht erst im Frühjahr des zweiten, sondern bereits im Nach-

sommer des ersten Jahrs bei uns zum kenntlichen Geschlechte. Ende September seines Geburtsjahrs hat jedes junge Männchen mindestens seinen blauen Scheitel und seinen metallisch glänzenden grünen Mantel, während allerdings alle rothen Farbentöne, soweit sie überhaupt unter unseren Augen erscheinen, im Verlaufe des andern Jahrs erst zum Vorschein kommen. Die Uebergangsfarbe, bei der es leider zu oft auch bleibt, ist gelb in verschiedenen Abstufungen.

Der ansprechend bunte, manchmal annehmbar klingende, ausdauernde, in seinen Ansprüchen bescheidne kleine Amerikaner hat mit Recht bereits viele Freunde, aber er wird namentlich unter den Züchtern deren noch mehr gewinnen, sobald man einmal von vornherein sich aller Verlegenheiten enthoben weiß. Mein Rath wäre, den Bezug von Papstfinken in Paren und zu Zuchtzwecken, vorausgesetzt, daß sie direkt vom Händler kommen, möglichst allemal in das letzte Jahresviertel zu verlegen; es bleiben dann alle Täuschungen ausgeschlossen, und dafür, daß der importirende Händler die Pflege bis zur geeigneten Zeit fortsetzt, wenn er nicht andernfalls vollste Bürgschaft übernimmt, würde gern wol jeder Züchter entsprechend mehr vergüten, denn unter allen Umständen ist es ihm unendlich verbrießlich, seine Mühen, Einrichtungen und Hoffnungen monatelang umsonst gemacht zu haben, weil die endliche Beschaffung eines einzelnen richtigen, zuchtfähigen Weibchens wegen des an sich seltnern Herüberbringens derselben ein wirklicher Glücksfall ist. Daher erklärt es sich auch, wenn einmal ein Besitzer auf eine einzige Anzeige hin für sein Weibchen 63 Liebhaber fand. Was ich hier zufällig vom Papstfinken gesagt, gilt freilich auch für manche andre Vogelart.

Schwerer zu begreifen bleibt es, wenn ein Händler die immer gern gekauften Bartmeisen in Paren ausbietet und dann frisch darauf los zwei Männchen versendet, die in einem mir bekannten Falle der gutmüthige Besteller ohne viel Aufhebens gleich an seinen gewöhnlichen Platzlieferanten weiterverschickte. Dafür gibt es wol keine stichhaltige Entschuldigung, hier kann von einem Versehen nicht die Rede sein, namentlich wenn die Zusendung im Winter und bei durchaus deutlichem Geschlechtskleide erfolgt. Wird in solchem Falle einfach auf die Unkenntniß des Empfängers gerechnet, oder ist der Absender vielleicht selbst nicht zur Unterscheidung gewillt und befähigt? Das Weibchen mit seinem nur schwachen, wenig sichtbaren weißen Barte ist bei weitem matter gefärbt als das Männchen, dem sein sammtschwarzer Bart aus seidenweichen Federn, vom Mundwinkel über den Hals herab, so prächtig steht. Uebrigens ist es auch sehr zu bedauern, daß gerade die Bartmeise, die interessanteste und zierlichste der ganzen Sippe, unstrittig die friedfertigste, eigenartigste Erscheinung in unsrer Vogelgesellschaft, so selten in unsere Käfige kommt. Besonders parweise gehalten, gewöhnt sie

sich leicht ein und zeigt ständig ein rührendes Bild ehelicher Zärtlichkeit, wie wir es sonst nur bei manchen Fremdländern zu finden gewohnt sind. Es soll vorgekommen sein, daß ein Weibchen sein krankes Männchen sorglich mit dem Flügel zudeckte.

### Vom Vogelmarkt.

Unter diesem Titel gibt Herr A. S. Zamrach in Nr. 8 der „Gefiederten Welt“ die Ergebnisse seiner Importirungen; ich verstatte mit jedoch, dieselben folgendermaßen zu berichtigen:

Um zunächst mit den Wellensittichen des Jahrs 1879 zu beginnen, so vergaß Herr A. S. Zamrach zu bemerken, daß die große Anzahl nicht von ihm selbst, sondern von dem leider zu früh verstorbenen Herrn Chas. W. Rice importirt und angekauft worden war. — Ganz ähnlich verhält es sich mit den Vögeln dieses Jahrs; man vergleiche nur die Anzeige des Herrn Wucherpfennig mit der brieflichen Mittheilung des Herrn A. S. Zamrach. In der erstern ist zu lesen, daß Herr Wucherpfennig die Vögel direkt importirt hat, folglich kann er dieselben nicht von Herrn A. S. Zamrach gekauft haben. Niemand wird die Behauptung des Herrn Wucherpfennig bezweifeln. Herr A. S. Zamrach mag vielleicht als Herrn Wucherpfennig's Agent gehandelt haben. Zum Beweis will ich nur erwähnen, daß Herr A. S. Zamrach niemals ein Geschäftslokal in London besessen hat, sondern nur ein Wohnhaus ohne Laden etc. — Die Krankheit unter den Wellensittichen in diesem Jahre ist eine Fabel, wahrscheinlich nur erfunden, weil die „massenhaften Erwartungen“ nicht eingetroffen sind. Viele Leser der „Gefiederten Welt“ wissen ja aus Erfahrung, daß dieses gewöhnlich so der Fall ist. Selbst angenommen, die Angaben des Herrn A. S. Zamrach wären wahr, so bedenke man nur Folgendes: Er verkauft an einen deutschen Händler weit über 1000 Paare Wellensittiche und kaum zwei Wochen später schreibt er in dem weitverbreitetsten deutschen ornithologischen Blatte: „alle Wellensittiche sind krank in diesem Jahr“. Was kann man von solcher Handlungsweise denken? Glücklicherweise ist die ganze Krankheit eine Erfindung — es sei denn, daß Herr A. S. Zamrach der einzige ist, der heuer darin eine empyfindliche Erfahrung gemacht hat. Von dem Verlust der 4500 Paare Wellensittiche ist mir nichts bekannt, obgleich ich fast alle von Australien kommenden Schiffe selbst besucht habe. Beiläufig will ich nur noch erwähnen, daß die Zahlen, wie gewöhnlich, ungeheuer vergrößert sind und alle Großhandlungen hier nicht die Anzahl Vögel erhalten haben, welche Herr A. S. Zamrach als seine alleinigen Einführungen dem Publikum vorlegt. Joseph Abrahams, London.

Ich stimme mit der obigen Darlegung des Herrn Abrahams vollkommen überein. Chs. Zamrach.

### Aus den Vereinen.

**Chemnitzer Kanarienzüchter-Verein.** Derselbe bildete sich im Laufe des vorigen Sommers; seine Statuten stimmen in der Hauptsache mit denen des Leipziger Vereins überein, und er ist somit bestrbt, gleiche Ziele zu erreichen. Schon früher hatten andere Unternehmer einen solchen Verein zu begründen versucht, es war ihnen aber nicht geglückt. Wenn deshalb der neue Verein vorerst in weiteren Kreisen ein gewisses Mißtrauen zu überwinden hatte, so muß doch eine große Vorliebe zur Sache obgewaltet haben, um in der kurzen Zeit das zu erreichen, was erreicht worden ist. Und wenn man noch dazu rechnet, daß in Chemnitz die Zahl wirklicher Kenner und Deter, die einem solchen Unternehmen nicht den materiellen Gewinn, sondern wissenschaftliche Belehrung zugrunde legen, sich auf eine kleine beschränkt, so muß man dem, was der Verein bis jetzt geleistet, volle Anerkennung zollen. Der Ver-

ein zählt jetzt einige 30 Mitglieder, die 3 M. Eintrittsgeld und einen jährlichen Beitrag von 6 M. entrichten. An der Spitze des Vereins steht der Kanarienhändler Herr Karl Laube, welcher schon bei der ersten Ausstellung in Leipzig zur Erwerbung guten Zuchtmaterials hohe Preise nicht scheute und auf der zweiten Leipziger Ausstellung für einen Vogel eine Prämie von 90 M. erhielt. Nur ein halbes Duzend gleich unternehmender, zielbewußter und friedliebender Mitglieder mehr, und der Verein müßte unbedingt glänzend dastehen. Seine erste Ausstellung hielt er vom 1. bis 3. Januar ab. Der Katalog wies 156 Prämierungsvögel, 127 Verkaufsvögel und 25 Vrn. Hilfsmittel und Literatur auf. Als Preisrichter waren die Herren Göhler, Zihang und Döring thätig, denen 2 bis 3 erste Preise zu je 10 M., 5 bis 6 zweite Preise zu je 5 M. und eine größere Anzahl dritter Preise, ehrende Anerkennung, zur Verfügung standen. Der Zahl nach war also die erste Ausstellung eine vollständig gelungene, und die Summe von 156 Prämierungsvögeln ließ die 1½ tägige Arbeit der Preisrichter im ersten Augenblick als eine unlösbare Aufgabe erscheinen. Dabei kommen noch die leidigen Raumverhältnisse inbetracht, welche sich bis jetzt wol nirgends so günstig gestaltet haben wie in Leipzig. Denn wenn selbst in Berlin kein ähnliches Ausstellungslokal zu beschaffen sein soll, so ist es nicht zu verwundern, daß Chemnitz in diesem Punkte nicht befriedigen konnte. Ein kleines Zimmer und zwei Säle schlossen Alles in sich, und wenn das Ausstellungskomitee nicht die Klugheit besaßen, die Stämme nach den Erwartungen, welche es an die Aussteller knüpfte, in dem kleinen Zimmer zusammenzuhängen und von dem großen Troß abzusondern, so hätten die Chemnitzer Preisrichter das Klageglied der diesjährigen Leipziger anstimmten können, welche bei völlig geschlossenen Gefängnissen die nach der Katalognummer aufgehängten Vögel prämiern sollten.\*) Etwa 100 Vögel in den beiden Sälen neben nie schweigenden Gemeinen zu prämiern, muß bei der knappen Zeit ein höchst mangelhaftes Ergebnis bringen. Der Verein war von diesem räumlichen Uebelstande auch so überzeugt, daß er für die nächste Ausstellung sich noch mindestens ein anstößendes Zimmer zu sichern beabsichtigt. Was die Leistungen der Sänger anbetrifft, so waren viele und sehr schöne Vögel vorhanden, zu denen allerdings Leipzig die Hauptzahl gestellt hatte. Das Verhandeln aller schönen und beliebten Leuren bot jeder Geschmacksrichtung Genüge, obgleich ein wirklich reiner Sänger nicht herauszufinden war. Der beste war unstreitig in der Sammlung Laube. Dieser wäre auch fast allein mit dem ersten Preise ausgezeichnet worden, wenn die Preisrichter es für einen so jungen Verein als förderlich erachtet hätten, auch nur drei zweite Preise zu erteilen. Mit etwas bescheideneren Ansprüchen fielen noch erste Preise auf je einen Vogel der Herren Lehmann, Sülbe, Bodel aus Leipzig. Der Vogel des Erstgenannten hatte seine Glanzperiode und bestimmte die Preisrichter im ersten halben Prämierungstage, während am ersten Ausstellungstage seine Kraft und Kunst erschöpft zu sein schien. Man konnte aber auch im allgemeinen die Vögel nie wieder ihre ganze Kunst so auskramen hören, wie bei dem Wettkampfe in den ersten Stunden, sodas man das in Leipzig verfolgte Prinzip des tagelangen „Zusammenfangens“ vor der Prämierung als Chimäre zu bezeichnen fast versucht gewesen wäre.\*\*) Der Sülbe'sche vielseitige Stamm (Müller-, Pantzer'sche Abkunft) mit seinen vollen, runden Vogenrollen und kräftigen Knorren verdient hohe Anerkennung, und könnte man aus dem Gesange eines Vogels des Herrn

Bodel die etwas hochliegende Pfeife ausscheiden, so würde der anspruchsvollste Kenner in diesem mit herrlichem Schmelze begabten Thierchen die vollste Befriedigung finden. Zweite Preise erhielten Laube, Bodel und Reinhold-Leipzig. Die übrigen Vrn. des letzten Herrn, welche noch besser sein sollen als der prämierte Vogel, hüllten sich während der Ausstellung in tiefes Schweigen. Damit war aber die Reihe II. Preisvögel durchaus nicht geschlossen, nur hatte man nach einem in Unglücklichkeit gefassten Vereinsbeschluss, bloß eine kleine Summe Geld zur Prämierung zu verwenden, den Preisrichtern die Hände gebunden. Es ist damit Chemnitz in seiner ersten Ausstellung in einen Fehler gedrängt worden, den für das nächste Jahr gut zu machen der Verein sehr ernstlich bedacht sein mag, wenn er anders wieder auf gute Vögel von auswärts rechnen will. Wenn auch dadurch eine gewisse Zaghaftigkeit entstanden sein mag, daß dem Verein keine Verlosung gestattet worden, so hätte man doch wenigstens das gesammte Standgeld zu Preisen bestimmen sollen. Da aber der Geldertrag durch den Besuch der Ausstellung ein ziemlich günstiges Ergebnis geliefert, also Nachschüsse seitens der Mitglieder sicher ausfällt, so wird man wol bei der nächsten Ausstellung davon absehen, von Mitgliedern kein Standgeld zu erheben, sowie an solche auch keine Preise auszusahlen, und somit einen Prämierungsfond schaffen, der Aussteller anlockt. Denn nur hohe und zahlreichere Preise ziehen viele und schöne Vögel herbei. Die äußere Anlage und Ausschmückung war zweckentsprechend und geschmackvoll und dabei nichts außer Acht gelassen, was selbst verwöhnteren Anforderungen entspricht.

**Der Geflügelzüchterverein in Sömmerda** feierte am 16. Januar seinen ersten Stiftungstag, welcher durch ein Festessen unter Theilnahme der Herren Ehrenmitglieder und eine gemüthliche Abendunterhaltung begangen wurde. — Im nächsten Herbst gedenkt der Verein seine erste Ausstellung abzuhalten. — In der Generalversammlung vom 30. Januar wurden durch Neuwahl nachstehende Herren in den Vorstand gewählt: Vorsitzender Herr Hermann Hofmeister, Stellvertreter Herr Christian Bräuner, Schriftführer Herr Friedrich Drehmann, Stellvertreter Herr August Schwieger, Kassirer Herr Karl Günther. — u.

**Greifswald.** Unter dem Vorsiz des Dr. Dietrichs hielt der hiesige **Baltische Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz** am vorigen Dienstag eine außerordentliche Generalversammlung ab, in welcher zunächst beschlossen wurde, daß der Thierzuchtverein, als ein Zweigverein des landwirthschaftlichen, sich an dem Ehrengeschenk theilnehmen wolle, welches dem früheren Hauptdirektor, Kammerherrn von Buggenbagen, überreicht werden soll. Als Vertreter wurde in die vorbereitende Kommission der Vereinsvorsitzende gewählt. — Hierauf hielt Herr Konditoreibesitzer Sparagnapane einen mit vielem Beifall aufgenommenen Vortrag über die Züchtung der englischen Farbenkanarienvögel, jene Kanarien, welche von England aus in den Handel kommen und dort durch Fütterung mit Kayenpfeffer die merkwürdige Färbung erlangen. Die Thierchen erregten großes Aufsehen auf einer bereits vor mehreren Jahren in Berlin abgehaltenen Vogelausstellung; ein Exemplar war auch hier von Dr. Rusz ausgestellt. Auch andere Farben werden erzielt, und eröffnet das Verfahren ganz neue Ausichten für Züchtungsversuche. Gelungen sind dieselben bis jetzt besonders an den Norwich-Kanarienvögeln. Der Preis der Exemplare ist 30—50 M. — In die Rechnungsrevisions-Kommission werden die Herren Kaufmann Hansen, Departementsthierarzt Dilmann und Sekretär Käber gewählt. — Der Vorsitzende gibt hierauf einen Bericht über die bis jetzt eingelaufenen Anmeldungen zur Geflügel-Ausstellung, welche außerordentlich zahlreich sind: Es waren 500 Paar Tauben, 220 Stämme Hühner, viele Gänse, Enten und Truthühner, reiche Sammlungen von Singvögeln von drei Händlern angemeldet. Besonders großartig wird die Fischerei-Ausstellung. Was das pommerische

\* Die Abschätzung der Thiere nach den bloßen Erwartungen, zu welchen ein Aussteller auf Grund vorheriger Leistungen berechtigt, also nicht nach dem wirklichen Bestand des Gesangs, dürfte beim doch etwas bedenklich erscheinen und am besten für eine Ausstellung wie die letzte Leipziger, zu welcher ein guter Theil auswärtiger Vögel von noch wenig bekannten Züchtern und Liebhabern gebracht war, zu empfehlen sein. — D. Red.

\*\* Allerdings zeigen sich die Vögel in der ersten Zeit ihres Zusammenkommens mit anderen übergleichsam am feurigsten, doch ob dies der richtige Zeitpunkt für eine stichhaltige Beurtheilung ihres Gesangs ist, mag wol in Frage gestellt werden können. — D. Red.

Museum zu schicken versprochen hat, wird allein einen Saal ausfüllen. Hierbei wurde empfohlen, wegen Umfang und Inhalt der Fischerei-Ausstellung diese Abtheilung zwei Tage länger zugänglich sein zu lassen, und demgemäß beschloffen, die Dauer dieser Fischerei-Ausstellung vom 11. bis zum 15. März festzusetzen.

Auf Vorschlag des Vorstands wurde darauf der Präsident des deutschen Fischereivereins, Kammerherr von Behr-Schmolow, einstimmig zum Ehrenmitgliede des Vereins ernannt. Mit der Aufnahme neuer Mitglieder schloß die Versammlung.

**Briefwechsel.**

Herrn Vogelgroßhändler Fockelmann, Hamburg: Der über sandte Vogel war ein sehr schönes Männchen pomeranzengelbes Pfäffchen [Coccothraustes aurantius, Gml.] welches Sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ I, geschildert finden. — Herrn G. H. Müller: Ihre Helenafasänchen mit bläulicher Farbe, die Sie vor 40 Jahren von Gersten in Hannover gekauft, sind jedenfalls die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, beschriebenen Dornastrilbe oder australischen Fasänchen. Vergleichen Sie nur einmal genau die Beschreibung.

**An die Leser.**

Seit einigen Tagen fühle ich mich soweit wieder wohl, daß ich meine Arbeiten nach und nach aufnehmen kann. Da ich jedoch außerordentlich angegriffen bin und mich wol nur sehr langsam völlig erholen werde, so bitte ich in Rücksicht der Anfragen und sonstigen Anforderungen, welche die Leser an mich zu stellen pflegen, und denen ich sonst ja stets gern und bereitwillig entgegenkomme, vorläufig noch recht sehr um Nachsicht. Für die vielen Beweise von freundlicher Theilnahme meinen herzlichsten Dank!

Dr. Karl Ruß.

**Berichtigung.**

In dem Aufsatz „Vom Vogelmarkt“ in Nr. 8 S. 83 muß es Z. 13 v. u. heißen: Im Jahre 1879 verkaufte ich die Männchen mit 1 Kstl. 1 Sh. = 21 Mark das Duzend, einschließlich Verpackung u. s. w.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
 Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**Anzeigen.**

**Harzer Kanarien, vorzüglichsten Gesangs,**  
 können abgegeben werden.

**W. Boecker,**  
 Kontrolleur in Weßlar.

Ein ganz schwarzer Borer mit gelben Abzeichen, 3 Jahre alt, aus der Köstritzer Züchtereier stammend, ist für 60 Mk zu verkaufen. Aufschlüsse ertheilt gern  
 [516] **Prost, München, Insel 3.**

**Mehlwürmer,** rein und gut gemessen, Liter 6 Mk einschl. Verpackung, empf. **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.** [517]

**Sabe abzugeben:**

- 1 Steinröthel, Mnd., sehr fleißiger Sanger, Pracht-Gefieder . . . . . 18 Mk
- 1 Nachtigal, ebenfalls guter Sanger . . . . . 8 "
- 1 Schmetterlingsfink, Mnd. . . . . 3 "
- 3 Tigerfinken, Mnd.,  St. . . . . 2 "
- 1 zuchtfahiges Parchen Goldfasan (in Prachtgefieder 2 jahrig) . . . . . 36 "

**H. Mogelin,**

[518] **Randsberg a. W., Custrinerstr. 9.**

**Zu verkaufen:** 2 Kater, 1 gelber, 1 schwarzer, unter Garantie als Rattenbeißer, beide 1 Jahr alt und ohne Abzeichen  30 Mk, beraus groe und starke Exemplare.  
 [519]

**J. H. Dieckmann,**  
 Altona, Adolfsstr. 78.

**Rasserechte junge Mopfe,**

2 Hunde, 3 Hundinnen, hochfeine Prima-Exemplare, konnen vom 1. April d. J. an abgegeben werden. Liebhaber, die hiervon Thierchen mit gestuften Ohren wunschen, bitte ich schon jetzt zu bestellen.  
 [520]

**E. F. Schroder, Parchim i. Medlbg.**

**„Die Fremdlandischen Stubenvogel“** Band I und III, neu und sauber gebunden fur 40 Mk., „Gefiederte Welt“, Jahrgange von 1875—80, gebunden, neu und complet fur 10 Mk. abzugeben.  
 [521]

**August Jessel, Sagenow i. M.**

**Zwei sehr fleißige bohmische Nachtigalen mit prachtvollen Touren** sind  15 Mk., zusammen 28 Mk. unter vollstandiger Garantie zu verkaufen.  
 [522]

Gest. Offerten ubernimmt die Expedition dieses Blattes.

**Verkaufe:** 1 Nachtigal 10 Mk., mit Rafg 15 Mk., 1 welsche Grasmie 10 Mk., 1 Rothkehlchen 5 Mk., 1 Schwarzkopf 6 Mk. Samtlich uberwintert und jetzt in vollem Schlage.  
 [523]

**Adolph Buhler, Pforzheim (Baden).**

[524]

**Wellenpapageien,**

schone zuchtfahige Vogel,  P. 12 Mk., Nachtigalen (anfang. zu singen),  St. 15 Mk., empfiehlt

**Victor Grundner,**

Zoologische Handlung, Braunschweig, Sagenstr. 8.

**Zu verkaufen:** 1 Doppelgelbkopf, singt, spricht, drei Ausstellungen pramirt, 125 Mk. 1 gr. Amazone, fast g. orangegelber Kopf, lacht und spricht sehr viel, 80 Mk. Beide zahme Prachteremplare. 1 ganz junge, zahme Amazone, deutlich zu sprechen anfangend, 32 Mk.  
 [525]

**J. Leuz, Karlsruhe (Baden), Waldstr. 51.**

**1880er Ameiseneier.** [526]

Um zu raumen, offerire Postpac. von 9 1/2 Pfd. N. postfrei gegen 11 Mk Nachn. **J. Sanne, Berlin, Luyowstr. 6.**

**W. Tegtmeler, Bremen,**

empfiehlt: Graupapageien (Segelschiffvogel)  St. 30 Mk.; rothstirne Portorico-Papageien, fingerzahm,  St. 20 Mk.; rothe Karbinale  St. 8 Mk.; amerikan. Grundrothel  St. 8 Mk.; prima Spottbrosteln  St. 40 Mk. [527]

**Fasanen!**

1/3 Bohmische,  
 1/3 Silber- werden zu kaufen gesucht.  
 [528] Haus Nr. 157 Klingenberg a. Main.

**Biete an**

prima 2 Nieder singende Dompfaffen. Bei Anfrage bitte Freimarke beizufugen.

[529]

**Ludwig Hildebrand,**  
 Schluchtern, Reg.-Bez. Rassel.



**Universal-Futter für Insekten- und korbthierfressende Vögel**

(von Dr. Ruf u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen).

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt  
**Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,**  
Hannover. [530]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

**Ostiglia-Reis in Hülsen,**das beste Futter für **Groten**, empfehle à 15 *M* für 100 Pfd. von Trieste gegen Nachnahme. Probestpostfäcke à 10 Pfd. versende gegen Einfindung von 3 *M* in Briefmarken packung- und portofrei.[531] **G. Singer, Trieste.**Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom Kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. Ruf Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S*, doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.[532] **A. Stüdemann,**  
Berlin, Weinmeisterstr. 14.**Natur-Nistkästen.**

Erste Fabrik — prämiert in Berlin, Leipzig, Lübeck mit ersten und zweiten Preisen.

**M. Schmidt,** Friedrichstrasse 55.  
Lager aller Arten, für einheimische **Söhlenbrüter**, wie für **Groten** (Wellensittiche und Papageien), letztere nach Angaben des Herrn Dr. Karl Ruf. [533]  
**Preis-Verzeichnisse gratis.****Deutsche Ameiseneier,**schön und trocken, fürs Kilo 3 *M*, bei 10 Kilo 2 *M* 80 *S*, versendet gegen Nachnahme [534]**A. G. Bethge, Elbing.****Louis Goos in Heidelberg**empfehlen: **Getrodnetes Eigelb**, für  $\frac{1}{2}$  kg 2 *M*. — Ameiseneier 140 *M*. Präpariertes Futter für Insektenfresser 60 *S*. Reis in Hülsen, Ebereschen, 8 Sorten Hirsen, sowie alle übrigen Körner und Samenarten. Alle Sorten Mais, ganz und gemahlen. Fleischfüttermehl aus Fray Bentos mit 70—73 pCt. Nährstoffgehalt, festes Kraft- und Mastfutter, besonders zur Aufzucht von jungem Geflügel. Alles in bester Qualität zu den billigsten Preisen. Bei Abnahme von 5 kg an Preisermäßigung. Preisliste kostenfrei. **Goldfische**, für 100 Stück 18 *M*. [535]**Harzer Kanarien**, vorzügliche Sänger, gibt ab Wiesbaden. [536] **Gustav Walch.****Mehlwürmer,**Liter 6 *M*, Pfund 5 *M* mit Verpackung, ganz rein, reichlich gemessen. [537] **Theod. Fraud, Barmen.****Ein- und Verkauf von Thieren aller Art:****Rudolf Fluck, Wien**  
I., Weiburggasse 26.  
[538] (Preisliste gratis.)**Sechs Goldfasanenhähne** von 1878 sind preiswürdig zu verkaufen. Auch wird auf Königs-, Pfauen-, Amberst-, Svinhöe- u. a. Fasanen getauscht. Näheres bei [539] **C. Richard, Berlin, Skalitzerstr. 29 a.**1/1 Holländ., schwarz, mit weißer Vollhaube, 80 er Frühbrut, legend, sehr schön, für 15 *M* zu verkaufen oder gegen Kanarien zu verkaufen. [540] **G. Schröder, Werke** (Kr. Meppen).**Kanarienvogel,** [541]

echte Harzer, fein lang und sanft gehend, in verschiedenen Gesangsvarietäten mit den edelsten Tönen, als Hohl-, Lach-, Gluck- und Klingeltroller, hält bestens empfohlen. (Postversandt unter Nachnahme bei Garantie). Preisverzeichnis gratis.

**C. Laube, Kanarienvogelhandlung u. Züchterei in Chemnitz, Schillerplatz 26.**Habe noch mehrere **feine Kanarien**, Stamm Trute und Erntges, zu 15 bis 25 *M* abzugeben.[542] **C. G. Vodel,**  
Leipzig, Gutritschertstraße 99.14 bis 16 Stück hübsche **Pariser Kanarien** sind billigst abzugeben oder zu vertauschen gegen gute Harzer Sänger oder Groten. [543]**E. Heinrich,**  
St. Eichenheimerstr. 12, I. Stock, zu Frankfurt a. M.**Milesbury-Enten**, vorjähr. Zucht, zu verkaufen.[544] **Dr. Görtz,**  
Weiche zu Lehre (Braunschweig).Wegen Umzug verkaufe ich meinen prachtvollen, 1 Jahr 2 Monate alten Newfoundlandler Hund, Farbe ganz schwarz, derselbe ist stubenrein, treu u. ein guter Begleiter u. bereits dreijährig; Preis 50 *M*. Wenn nicht gefällt, postfrei zurück. [545] **G. Schreiber, Gerwalde i./Mörm.****Zu verkaufen:** Ein Vogelstind mit 36 Fächern, 1 gleiches mit 12 Fächern, diverse Käfige, billig bei [546] **Standow, Berlin, Sendelstraße 5.**

Wegen Aenderung meiner Einrichtung ist mir ein ausgezeichneter Zuchtstamm 80 er

**Emdener Schwanengänse,**1/2, überzählig geworden. Billigster Preis 45 *M* ohne Korb. — Die ersten Eier wurden am 28. Febr. gelegt und werden mitgeliefert. [547]**Emden.** **Ed. Pfannenschmid.**Eine Singdrossel (*Turdus musicus*), Wildfang, vorzüglicher Sänger, drei Jahre in meinem Besitz, gebe ich an Liebhaber ab, da ich auf lange Zeit verreise. Preis 12 *M* (mit Käfig 20 *M*). [548]**Franz Naaf, Breslau, Gartenstr. 23 d. II. E.****4 Par Gimpel**, 10 Wochen im Käfig, für 12 *M* zu verkaufen oder gegen Groten zu verkaufen. [549]**E. Rogér, Friedeberg a./Du. (Schlef.)****Zu verkaufen**ein wunderschönes Par **Rosenpapageien** (*P. roseicollis*), Preis 100 *M*, oder zu tauschen gegen einen sprechenden, preisenden und mindestens ein Lied singenden **Doppel-Gelbkopf** (*P. Levillantii*). Postfreie Briefe zu richten an[550] **Dr. D. A. Willink,**  
**Seemstede, Station Vogelzang (Holland).**3 prachtvolle Eier, und zwar 1 Stück vultur fulvus und 2 St. vultur cinereus, alle drei ganz unbeschädigt und zahm; ferner 8 St. garantierte Sprosserännchen, welche bereits sämtlich schlagen, sind abzugeben gegen baar oder auch im Tausch gegen erotische Vögel od. Harzer Kanarien bei **C. Zerbes,**[551] **Kronstadt in Siebenbürgen.****Abzugeben:** 1 rosenbrüstiger Kernbeißer, Mnch. 12 *M*, 1 P. Wellensittiche, zuchtfähig 10 *M*, 1 P. Dompaffen, 2jährig, zahm und sehr brütlustig 7 *M* Garantie und freie Verpackung. [552] **Gustav Franziskus, Wittenberg.**[553] Jahrgang 1880 der „Gef. Welt“, vollst., eleg. geb., verk. für 5 *M*. **Gräfer, Landsberg a. W. (Kladowstr.)**

# Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 10.

Berlin, den 10. März 1881.

X. Jahrgang.

## Leipziger Geflügelzüchter-Verein

hält seine

### 12. allgemeine Ausstellung

in den Tagen vom 2. bis 4. April 1881 ab. Näheres das Ausstellungs-Programm.

[554]

Das Ausstellungs-Comité.

Die Großhandlung von

### Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London.

179. 180. St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 16 *St.*, Rosafakadus à 14 *St.*, Infakafadus à 40 *St.*, Nympfensittiche à Par 20 *St.*, Weißflügelsittiche à Par 30 *St.*, Loris von den blauen Bergen à Par 80 *St.*, Pelikane à 160 *St.*, 2 Antigone-  
fränche à 240 *St.*; 300 Landschildkröten, 30 *St.* das Hundert.

[555]

### J. Abrahams,

[556]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Dialekrosseln (*Turdus seu Copsychus saularis*), blauwangige Bootvögel (*Bucco seu Megalaema asiatica*), Eifertauben (*Col. picata*), Graupapageien (*Ps. erithacus*), Schilffinken (*Sp. castaneothorax*). Alle in voriger Nummer angezeigten Arten sind noch vorhanden.

### Heinrich Möller's

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli,

Spielbudenplatz 21,

erhielt neu: Nympfensittiche, junge Königsittiche, 1 Par rothbrüstige Alexandersittiche, Barabandsittiche, granköpfige Inseparables, Goldfinken, Blumenauer und Kaktussittiche, ostindische Nonpareills, japanische Mövchen, Sonnenvögel, rothe Kardinäle, 1 St. Gelbsteißfäse (*Cassius ieronotus*), 1 wandernde Elster von Indien (*Dendroitta vagabunda*), 1 Baumläufer von Brasilien oder Töpfervogel, 6 St. Geterperlhühner von Zanzibar; ferner an Bierfinkeln: 1 Par Eibären, 1 Par Eistüchle, 18 St. langarmige gelbe Paviane (*Babuis*), 1 Chimpanse, 5 Par Marmosittaffen, 4 Boaßchlangen, 1 Maifc. [557]

### Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfehlst: gut sprechende Graupapageien à St. von 75 bis 200 *St.*, gut sprechende Surinam à St. von 50 bis 200 *St.*, gut sprechende Amazonen à St. von 50 bis 150 *St.*, Graupapageien, Segelschiffvögel, fingerzahn, anfangend zu sprechen à St. 36 *St.*, Surinams à St. von 30 bis 36 *St.*, Amazonen à St. 24 bis 30 *St.*, Neubolländer à St. 18 *St.*, 1 Diadem-  
Amazonen 30 *St.*, 1 Dufresne-Amazonen (*Psittacus Dufresnei*) sprechend, 100 *St.*, 1 Par rothstirnige Langflügelpapageien (*Psittacus mitratus*) à Par 60 *St.*, rothhäubige Moluffen-Kakadu, zahm und sprechend, à St. 80 *St.*, große gelbhäubige  
Kakadu à St. 18 *St.*, Rosakakadu à St. 15 *St.*, 1 zahmer Nasenkakadu 20 *St.*, importirte Wellensittiche à Par 9 *St.*,  
Nympfen à Par 24 *St.*, Gebirgslori's à Par 60 *St.*, Pennantsittiche, noch nicht ganz ausgefärbt, à Par 36 *St.*, vollständig  
ausgefärbt, à Par 50 *St.*, Rosellas à Par 36 *St.*, Königsittiche, Mbn., in voller Pracht à St. 60 *St.*, Gürtelgrasfinken  
à Par 25 *St.*, Schilffinken à Par 9 *St.*, Grassittiche à Par 9 *St.*, Halbmondsittiche à Par 15 *St.*, Kaktussittiche à Par  
18 *St.*, grüne Kardinäle, Mbn.) à St. 12 *St.*, rothe Kardinäle, Mbn., à St. 8 *St.*, Wbhn. à St. 4 *St.*, grane gehäubte  
do. à St. 5 *St.*, Saitenfinken, prachtvoll in Farbe, à Par 10 *St.*, Indigos, vollständig ausgefärbt, à St. 5 *St.*, Reis-  
vögel à Par 4 *St.* 50 *St.*, schwarzköp. Nonnen à Par 4 *St.*, kleine Vögel als: Paradieswitwen, Silberfaschen, Band-  
finken, Gordenbleu, Atrilde, Napoleon-, Orange- und Blutschnabelweber etc., durcheinander fortirt, bei Abnahme von  
20 Par à Par 4 *St.*; Dompfaffen, zwei Lieber pfeifend, à St. 40 *St.*, Marmoset oder Miffittaffen à Par 20 *St.*

Andreasberger Kanarienhähne à St. von 12 bis 36 *St.* Umeijencier 1880er à Kilo 2 *St.* 40 *St.*, feinste Qualität  
à Kilo 4 *St.* [558]

### A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[559]

empfehlst sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[560] hat von allen in Nr. 9 dieser Zeitschrift angezeigten Vögeln noch großen Vorrath.

### Zu verkaufen:

- |   |        |
|---|--------|
| 1 Par Wellensittiche, kalt überwintert, gesund und nistfähig  | 15 Mk. |
| 1 „ Nymfen, kalt überwintert, erprobtes Nistpar, kerngesund und vradtroll im Gefieder                               | 35 „   |
| 1 Mohrenkopf-Papagei, ganz außergewöhnlich zahm, vradtroll im Gefieder, gesund und von entschiedener Sprachbegabung | 35 „   |
| 1 großes Jakobauer, rund, von verzimtem Draht   | 16 „   |
| 1 vieredriges Papageienbauer  | 10 „   |
| 1 großes Crottenbauer, sehr hübsch, von verzimtem Draht mit Nestschaften und Unterlag                               | 25 „   |
- [561] **L. Brockmann, Architekt,**  
Hannover, Prinzenstraße 2.

## J. H. Dieckmann's

Zoologische Handlung, Altona,

empfehl: Zahme, blauflügelige Amazonen à 18 bis 24 Mk., Surinams, zahm, etwas irredend, à 36 Mk., H. Weibkette à 24 Mk., Gebirgsloris à Par 60 bis 100 Mk., Nymfen à Par 24 Mk., Wellensittiche, import., à Par 12 Mk.; auch werden einzelne Weibchen abgegeben à 8 Mk., gr. gelbhaubige Kakadus à 15 Mk., Rosakakadus à 15 Mk., 1 zahmen Nasenkakadu à 20 Mk., rothe Kardinal à St. 8 Mk., graue à 4 Mk. 50 S., sowie H. Crotten von 3 Mk. 50 S. an. [562]

### Suche:

- 1 weiße Mentoubantäubin,
  - 1 hellbraune Perrückentäubin, deppelkuppig,
  - 2 bis 3 Italienische große Feldflüchtertäubinnen (Monatsbrüter),
  - 1 graue ägyptische Mörchentäubin,
  - 1 schwarze ägyptische Mörchentäubin.
- Angebote erbittet

**R. Tschepke**

[563] in Gölzow an der Ostbahn.

## Barzer Kanarien,

guten Gesanges, à St. 6 bis 8 Mk., Können abgegeben werden. [564] **Engelbrecht, Eldena bei Greifswald.**

Zu verkaufen: 2 Stämme 80. Brut 1/2 Hokokama-Hühner, à 30 Mk., 2 Stämme 79. Brut 1/0 Hokokama-Hühner, à 7,50 Mk., 2 Par blaue Vriestauben, à 6 Mk., 1 weiße Trenneltäubin 3 Mk., 1 Mnd. Nebhuhn, 1 Mnd. gelb jap. Mörchen, 1 Mnd. Nymfensittich, 1 schönes Grempl. Taubenhabicht. Auch nehme in Tausch 1 zuchtfähiges Wellensittichweibchen, 1 Wbd. jap. Mörchen, 1 Wbd. Nymfensittich, 1 Graupapagei. Anfr. gefl. Marke beizufügen. Bartenstein, Ditr. [565] **Rudolf Vießer.**

Alle einheimischen Vögel, besonders Schwarzköpfe, Grasmücken, Stiglitze, Hänflinge, Zeisige, Lerchen, Amseln, Drosseln etc. werden in kleineren und größeren Posten zu kaufen gesucht. Offerten mit Preisangabe erbittet

## L. F. Stiegeler,

[566] **Crefeld, Marktstraße.**

Jang-Apparate mit Futterkästen für den Gesellschaftsfähig und für die Vogelstube, 7 und 8 Mk. 50 S. einschl. empfehl [567]

**Fr. Gerbing, Mechaniker, Berlin, Dessauerstr. 6.**

## Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien von

**J. O. Rohleder, Leipzig-Lindenau,**

effert, Preise in Reichsmark und gute Gremplare: Astrapte, à Par 5, Schönbüchel 8, Tigerfinken, hochroth, 6, Gendensbleus 7, Amaranthen 7½, Silberbeds 5, Crelfinken 12, à Mnd. 8, Hartlaubzeisige 7½. Außerdem alle in Nr. 8 angezeigten Vogelarten, Menschen und Vogelputzarten. [568]

### Gimpeltauben

mit blauen Flügeln, aber nur wirklich schöne Thiere, auch einzelne, gesucht und gut bezahlt von

**Dr. Ertel, Oberstabsarzt a. D.,**

[569] Arnsdorf, Kreis Girschberg i. Schlesien.

## Für Taubenliebhaber!

habe wiederum eine Partie meiner bekannten

**Allstämmer Zitterhalse, als:**

einfarbig: schwarze, rothe und gelbe, Schwarzspitze und Blauspitze, Schwarzschecke, Rothschecke und Blauschecke:

ferner nicht zitterhalsig: einfarbig: blaue und weisse, Schwarzweissköpfe, Blauweissköpfe, Rothweissköpfe, Gelbweissköpfe, reh- und silberfarbige Weissköpfe und vorzüglich schöne Mohrenköpfe, Rothköpfe und Gelbköpfe, sämmtlich rasse-rein, abzugeben

**Theod. Thiel,**

Bromberg.

[570]

### Garantie für lebende Ankunft!

Dressirter Hühnerhund 50 Mk., echte junge Dachshunde à 25 Mk., von prämirten Eltern, echte weiße Chinesische Mörchen à Par 20 Mk., Kupfertertauben à P. 5 Mk., Lachtauben à P. 2,50 Mk., Kanarienvogel 6 bis 12 Mk., Wbd. 1 Mk., Dompfaffen à P. 5 Mk., Zeisige à 1,25 Mk., Bergfinken 1 Mk. Garantie Männchen. [571]

**A. Heisler, Berlin, Bergmannstraße 100.**

## Vogelzüchterei.

Für eine Vogelzüchterei in Norddeutschland, hauptsächlich Kanarien, wird

### ein thätiger junger Mann

gesucht, welcher Sinn und Geschick für obige Zucht besitzt und gutes musikalisches Gehör hat.

Die Stellung würde eine angenehme und einträgliche sein.

Nur Solche, welche gute Zeugnisse über ihre bisherige Thätigkeit beibringen können, wollen ihre Angebote unter **H. J. 208** an **Rudolf Mosse, Berlin SW.**, ein-senden. [572]

Ein Zuchtbar Sperlingstäubchen (Columba passerina) wird zu kaufen gesucht. Offerten mit Preisangabe erbittet **Morientwerder, Daleke,**

[573] Ober-Staatsanwalt.

30 Stück Heiderden, à Stück 1 Mk. 60 S., sind zu verkaufen. [574] **Christoph Kraßer, Bamberg.**



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gebaltne Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 11.

Berlin, den 17. März 1881.

X. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Ein Besuch bei Herrn Loffhagen.  
Unser Wiedebof (Schluß).  
Die Kanarien-Ausstellung in Hannover.  
Eine Phosphorvergiftung.  
Der Singfchwan (*Cygnus musicus*) als Gast an der deutschen Nordseeküste.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Basel (Fortsetzung).  
Briefwechsel.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Ein Besuch bei Herrn Loffhagen.

Wol Allen, welche die früheren Ausstellungen der Berliner Vereine und namentlich die der „Ornis“ besucht haben, ist unter dem vielen Sehenswerthen, was dort geboten worden, sicher auch die bedeutende Sammlung einheimischer Wurmvoegel des Herrn W. Loffhagen aufgefallen, und sie werden erstaunt gewesen sein, wenn sie beim Durchblättern des „Führers“ fanden, daß die dort, z. B. bei der letzten Ausstellung, verzeichneten 45 Vögel einem Privatmann und nicht einem Händler, für den ja der geschäftliche Umsatz ein großes Lager nothwendig macht, gehörten.

Stets bildete die Sammlung einen Glanzpunkt der Ausstellungen, und so war es nach jeder solchen mein Wunsch, diesen Mann, der eine Fülle von Liebe zu den gefiederten Sängern besitzen mußte, kennen zu lernen; doch wurde ich immer wieder von der Verwirklichung dieses Wunsches abgehalten.

Endlich im Dezember vorigen Jahrs hat ich Herrn Loffhagen schriftlich um die Erlaubniß, ihn und seine Vögel besuchen zu dürfen; meiner Bitte wurde in zuvorkommendster Weise gewillfahrt, und so fand mich schon der nächste Vormittag auf dem Wege zu Herrn L.

Auf der Treppe bereits hörte ich das vielstimmige Konzert; ich beschleunigte meine Schritte, denn meine Neugierde stieg. War die Einladung freundlich gewesen, so war der Empfang dies in erhöhtem Maße; Herr L. führte mich sofort zu seinen Lieblingen.

Ich hatte meine Erwartungen ziemlich hoch geschraubt, dennoch sollten sie übertroffen werden.

Die Räume, welche dem genannten Herrn zur Verfügung stehen, sind keine bedeutenden, doch mit praktischem Sinn ist Alles ausgenutzt und verwerteth, und dabei ist die Natur mit einem Schönheitsgefühl und einer Treue nachgeahmt, daß man schon hieraus ersehen kann, wie sehr unser Freund die Natur liebt, wie er die Gewohnheiten und das Leben der Vögel von Jugend auf studirt hat.

Im ersten Raume erblicken wir eine große, etwa 3 Meter breite Voliere; sie ist ein Stück Naturidyll in des Wortes ganzer Bedeutung, und ich glaube nicht, daß bei gleicher Größe eine zweite so schöne vorhanden ist. Wir sehen Sträucher, Bäume, Schluchten und Felsen in verkleinertem Maßstabe in malerischer Weise gruppiert, belebt von einem plätschernden Springbrunnen. Zahlreiche Vögel bewohnen den Raum, und man merkt es ihnen an, der Nachtigal, dem Schwarzplättchen, den Blau- und Rothkehlchen, den verschiedenen Grasmücken, Meisen,



Nothschwänzchen, Zaunkönigen und wie sie Alle heißen, wie wohl sie sich fühlen, und wie sie die Freiheit so garnicht vermissen. Ich habe viele Vögel in der Gefangenschaft gesehen, aber wenige, die so schmutz und glatt im Gefieder waren wie diese. Dabei sind sie außerordentlich zahm und zutraulich und kennen ihren Pfleger ganz genau.

Der Voliere gegenüber erblicken wir in praktischen Einzelkäfigen noch verschiedene edle Sänger, die ich sämmtlich als ausgezeichnete Vögel bezeichnen muß, und deren Gesang den verwöhntesten Liebhaber befriedigen dürfte. Es sind zwei Nachtigallen, ein Rohrsänger, eine Sperbergrasmücke und ein Nothfledchen.

Aus der andern Ecke des Zimmers schallt uns der meisterhafte Schlag eines Siebenbürger Sprossers entgegen, mit dem eine Drossel, ein Edelfink und ein Neuntöbter wetteifern.

Das ist ein Jubiliren, ein Zwitschern und Trillern, daß man sich in den grünen Wald versetzt glaubt; ich schloß die Augen, und die Erinnerungen meiner Kindheit, die ich in Wald und Feld hatte zubringen können, wurden in mir lebendig.

Aus meinen Träumen weckte mich das Pfeifen eines Viedes aus dem andern Zimmer; ich glaubte erst einen Knaben zu hören, doch plötzlich wurde der Gesang ein anderer, ich hörte die Naturlaute eines Steinröthels. Herr L. öffnete die Thür, und wie war ich überrascht, auch noch hier eine recht zahlreiche Gesellschaft zu finden; in erster Linie also den Steinröthel, ein Pracht-Exemplar, dem ich nicht genug zuhören konnte. Am Fenster befanden sich in einer Kleinern, hübschen Voliere unsere zarteren Sänger: je ein Pärchen Goldhähnchen, Zaunkönige, Baumläufer und einige Laubvögel, auch diese so empfindlichen Vögel munter und glatt, alle schon seit lange in Gefangenschaft. Zu ihnen kommen noch an der Wand zwei Sprachmeister und mehrere Kanarienvögel. Auch hier ein vielstimmiger Gesang,

sodas ich Herrn L. für alles Schöne, das er mir gezeigt, herzlich dankbar war.

Wer die Pflege der einheimischen Wurmvoegel kennt, wird ermessen können, welche Mühe und Arbeit dieselbe verursacht; dabei ist Herr L. noch viele Stunden des Tags durch seinen Beruf von Hause fern gehalten, und wenn ihm seine Frau nicht in gleichem Eifer zur Seite stände, wäre es wol kaum möglich, solche Erfolge zu erzielen. Der Verein „Ornis“ that recht daran, als er Herrn L. die goldne Medaille für seine Leistungen verlieh; dem Verdienste gebührt seine Krone, und hier waltet wahre Liebe für die Vogelwelt, gepart mit Verständniß und Energie.

D. Wilcke.

### Unser Wiedehopf.

(Schluß).

Der 28. November 1878 war ein so schöner Tag, wie wir sie nur selten im Spätherbst haben. Eben hatte ich morgens meinen Jakob versorgt, als ich hinausgerufen wurde. Der Vogel wollte bei mir sein und setzte sich eilig auf die Schulter, doch weil ich keine Zeit zu verlieren wünschte, so jagte ich ihn wieder zurück; als ich aber zur Thür hinaus trat, war er eher im Flur als ich.

Alle Fenster und Thüren waren geöffnet, und sobald ihn der im Hansflur befindliche Pudel sah, muß er gedacht haben, er solle ihn jagen, und so wußte der Wiedehopf nicht wohin, er flog in die offenen Fenster und wieder zurück in den Flur, und als er zum dritten Mal sich ins offene Fenster setzte, schien er sich seiner Freiheit bewußt geworden zu sein, denn als ich ihm zuredete und ihn greifen wollte, flog er fort auf den nächsten Baum. Ich rief ihn fortwährend, und endlich kam er, als er jedoch dicht vor dem Fenster war, um hineinzufliegen, schoß plötzlich eine Krähe mit Geschrei gerade bei ihm vorbei; er bog links ab und flog in Nachbars

### Die Kanarien-Ausstellung in Hannover.

Die diesjährige (siebente) allgemeine Ausstellung des Kanarienzüchtervereins in Hannover hat in den Tagen vom 18. bis einschließlic 21. Februar im Drecksale stattgefunden. Wie die hiesigen Kanarienzüchter mit Begier die „Gefiederte Welt“ zur Hand nehmen, wenn auswärts Ausstellungen stattgefunden, um aus ihr über Größe und Werth derselben sich zu unterrichten, so werden auch gewiß über diese bedeutende Ausstellung die auswärtigen Kanarienzüchter gern etwas erfahren wollen. Da sei nun zunächst erwähnt, daß der Ausstellungsraum diesmal insofern verändert worden, als durch schöne grüne Pflanzengruppen hübsch ausgeschmückte Nischen geschaffen waren, in denen die Vögel auf rechtwinklig gegen einander gestellten Böden Aufnahme gefunden hatten. Im Interesse des Besuchs der Ausstellung ist die Neuverrichtung durchaus zu billigen, sie hat Manchen herangelockt, und durchgehends sind die Besucher hochbefriedigt wieder fortgegangen. Der aufmerksame Kanarienzüchterfreund ist indeß mit der Neuverrichtung nicht ganz einverstanden. Er hätte die Vögel lieber auf längs der Wände aufgestellten Böden gesehen. Nicht allein waren sie so besser

abzuhören, sondern für sie selbst war es vortheilhafter; sie sahen sich nicht und konnten sich also auch nicht so sehr reizen. Da die Ausstellung indeß zahlreichern Besuch dadurch erzielt hat, so sei die neue Einrichtung denn auch im allgemeinen willkommen geheißen.

Die Ausstellung war mit 799 Nummern besetzt, von denen allein 771 Kanarienvögel waren; sie war also in quantitativer Hinsicht die größte, welche wir je gehabt haben. Es hatten sich neben Hannover auch Leipzig, Hamburg, Nordhausen, Merseburg, Braunschweig, Gisleben, Hildesheim, Chemnitz, Minden, Osnaabrück, Bischofsburg (Wtpr.), Stendal, Berlin u. a. Städte betheiligt.

Was nun den Werth der Vögel anlangt, so muß ich von vornherein bemerken, daß ich „Zapper“ garnicht gehört habe. Es waren allerdings viele Vögel ausgestellt, die, wenn man die Ausstellung als Bühne des Wettgesangs betrachtete, besser zuhause geliebten wären; da indeß eine Haupttriebfeder der heutigen Ausstellungen der Handel ist, so nimmt man diese Sänger nothgedrungen mit in den Kauf.

Das Hauptinteresse der Liebhaber und Kenner weist immer bei den zur Prämierung gestellten Vögeln, und von diesen hatten wir über 300 Köpfe, unter denen sich 7 Stück den ersten, 47 den zweiten und 107 den dritten Preis er-

Garten. Ueberall ging ich ihm nach, endlich konnte ich der zwischenstehenden Bäume wegen nicht mehr sehen, wo er war. Er ließ mich immer ganz dicht herankommen, obgleich er jedesmal ein großes Stück wieder davon flog, und setzte sich stets auf die niedrigsten Nester, und als ich zuletzt nach ihm fassen wollte, machte er mir seine Verbeugung mit aufgeschlagener Krone, und fort war er. Zwei Stunden waren seit seiner Flucht vergangen, da brachten ihn Kinder wieder; er war in ein Häuschen geflogen und im Flur von den Leuten gefangen worden. Wir waren froh, daß er dem Hungertode, der doch sein Los geworden wäre, entgangen war; von der Lust und seinem Umherfliegen, auch wol vor Hunger, war er aber so ermattet, daß wir kaum noch hofften, er werde den Abend erleben. Die Kinder hatten ihn überdies so fest gepackt, daß ihm seine schönen Federn und seine Krone geknickt waren, kurz, der vorher so schmucke Gesell war in dieser kurzen Zeit eine wahre Jammergestalt geworden. Er kümmerte sich weder um etwas noch fraß er, sondern schlief nur. So ging es auch den zweiten und dritten Tag; gaben wir ihm Futter, so schluckte er nach vielem Zureden ein wenig herunter, den Nest behielt er im Schnabel und schlief damit ein. Am vierten Tage war er etwas munterer und suchte sich wieder zu beschäftigen; das Futter fing ihm auch bereits an zu schmecken, und in etlichen Tagen war er wieder hergestellt und so lustig wie vorher.

Vor Weihnachten hatte er erst seine Zugzeit beendet, und im Januar begann sie schon wieder. Anfangs fiel sie pünktlich des Nachts zwischen zwei bis gegen vier Uhr, dann immer zeitiger, und schließlich fing er schon gegen zehn Uhr Abends an und hörte kurz vor oder gleich nach Mitternacht auf. Wir mußten sehr oft des Nachts seinetwegen aufstehen: bald löschte er das Licht aus, bald verfehlte er seine Gardinenslange und flatterte herunter, bald störte er die Wellensittiche — denn obgleich diese sich schon an

den Lärm einigermaßen gewöhnt hatten, erschrafen sie doch noch oft genug —, bald wollte er gar noch fressen und kam dann oft in die Schlafstube, uns aufzusuchen. So rückte der Februar heran, und seine nächtlichen Wanderungen waren immer noch dieselben. Er war während der ganzen Zeit munter und lebendig gewesen bis zum 22., an dem er noch vormittags wie immer fraß und sich nachmittags mit der Taube und dem Budel neckte. Als aber der Abend hereinbrach, bemerkte ich ihn auf dem Spinde in der äußersten Ecke sitzen, was er sonst nie gethan. Ich suchte ihn auf jede Weise zu zerstreuen, doch das Sucherchen war ganz verändert; nahm ich ihn aus einer Ecke hervor, so suchte er gleich wieder die nächste auf, und am Abend fraß er auch nicht mehr. Er flog aber wieder wie gewöhnlich auf seinen Ruheplatz und puzte sich fortwährend. An seinen Tod dachte ich noch nicht; doch gegen elf Uhr fiel er plötzlich vorn über, noch einmal rückwärts, er wollte sich zwar noch aufrecht erhalten, verlor aber seine Kraft, flatterte nieder auf das Sopha und dann auf den Fußboden. Ich hob ihn schnell auf und sprach ihm zu, er schien mich aber nicht mehr zu kennen, das Auge war matt und der Kopf ganz verdreht. In dem Glauben, er habe Krämpfe, an denen er jedoch vorher nie gelitten, gab ich ihm stärkende Tropfen zu riechen und rieb ihn auch ein, aber vergebens, sein Todeskampf wurde dadurch nur verlängert; er flatterte fortwährend mit verdrehtem Kopfe so heftig und schnell, daß man ihn nicht fassen konnte, und nach einer Viertelstunde war er todt.

Uns aber hat sein kurzes Leben eine freundliche Erinnerung hinterlassen.

### Eine Phosphorvergiftung.

Meine Amazone, welche ich nach den Anleitungen in der „Gefiederten Welt“ derart in kurzer Zeit gezähmt habe, daß ich sie ganz frei und unange-

fangen. Als Preisrichter waren thätig die Herren Mehnert-Goslar, G. Schumacher-Göttingen und G. Rohrig-Klausthal, die fast volle drei Tage lang mit meißterhafter Kennerchaft und aufopfernder Gebuld bestrebt waren, möglichst gerecht denen die Krone zu ertheilen, welche ihren sehr gestrengen Anforderungen Genüge leisteten. Das ist denn auch, wie ich mit den meisten Ausstellern anerkennen muß, geschehen. Manche sind enttäuscht, und stellenweise auch mit Recht; indeß gegen des Geschickes Mächte läßt sich nicht ankämpfen. Einer meiner eigenen Vögel, und zwar meiner Ansicht nach der beste, hat sich nur den dritten Preis erjungen. Der Vogel ist eben Vogel, er ist ein lebendes Geschöpf, das sich in seinem Gefange durch mechanische Vorrichtungen nicht regieren läßt.

Wenden wir uns dem Gefange besonders zu, so darf geltend gemacht werden, daß viele der bekannten und beliebten Harzer Stämme vertreten waren, am stärksten der Trute'sche. Die Trute'schen Vögel sind heute in der Mode, ob sie es noch lange bleiben werden, will ich nicht untersuchen. Sie haben wirklich schöne, bestechende Sachen, namentlich Knarren und Hohltauren, letztere in mittleren und hohen Lagen, dann aber auch eine sehr gefährliche Tour, die sog. Zirpel oder auch wol Zitterrolle genannt, die gar zu leicht in scharfes Schnattern übergeht. Von den sieben ersten

Preisvögeln gehörten 5 Stück diesem Stamme an, und zwar die Nrn. 513, 553, 554, 555 und 580. Der erste dieser Vögel, Herrn Post-Hannover gehörig, zeigte prachtvolle weiche Hohlrollen, eine langgesogene tiefe Knarre, die aber in eine mir unangenehme Knatterknarre überging, dazu an leichteren Sachen Schwirr- und Zitterrollen. Die Vögel 553, 554 und 555, Herrn Rodehorst-Hannover gehörig, waren namentlich mächtig in der Knarre; einer derselben, Nr. 554, hatte auf der letzten Leipziger Ausstellung ebenfalls einen ersten und dazu den Ehrenpreis für den besten Trute'schen Knarrroller davongetragen. Der Vogel war aber sehr hitzig und scharf, namentlich machte er die „Zirpel“ sehr eilig und bedarf der besondern Aufmerksamkeit des Züchters, wenn er, wie ich nicht zweifle, zur Decke verwendet werden soll. — Nr. 580, von Herrn G. Schubert-Leipzig ausgestellt, besaß eine gute Knarre, eine wundervoll schöne Hohltaur und auch, was den ersten vier Trute'schen Vögeln fehlte, kurze Klingenrollen. Ein Umlatz des Vogels, der durch eine nur kurze, scharf schnatternde Tour vermittelt wurde, wollte mir indeß nicht gefallen. Ich bezweifle, daß der Vogel diesen Umlatz, den er nur selten hören ließ, bei seiner Preisabholung zum besten gegeben hat. Immerhin ist er ein ausgezeichnete Sänger, zu dem man den jetzigen Besitzer, Herrn Ranne-Hannover, nur beglückwünschen kann.

fettet am Ständer lassen kann, unternahm, als ich einmal auf kurze Zeit das Zimmer verlassen hatte, einen Rundgang durch dasselbe, den man an den recht unlieblichen Spuren ihres Schnabels verfolgen konnte, und gelangte dabei auf den Tisch, wo sie über ein mit Phosphorzündhölzchen gefülltes Feuerzeug sich hermachte und die ersteren zu zerkleinern begann.

Meinen Schrecken, als ich dies bei meinem Eintritt wahrnahm, wird man sich vorstellen können, und die Folgen blieben denn auch nicht aus. Nach etwa zwei Stunden trat die Wirkung ein; der Vogel saß still, mit gestäubtem Gefieder, am ganzen Körper zitternd da, auf hohen Füßen, mit gekrümmtem Rücken, die Augen halb geschlossen, mit der Nickhaut überzogen, ein Bild des Jammers; er genoß nichts, trank aber dafür fortwährend, und vom Afer rann eine wäfrige, wie mit Ziegelmehl gefärbte Masse. Des andern Tags zeigten sich dieselben Erscheinungen, nur daß die Entlerung infolge des vielen Trinkens matt rötlich gefärbt war. Da das Wasser ihm unmöglich gut thun konnte, so entzog ich ihm dasselbe ganz, worauf der Vogel immer kränker wurde und seinem Ende rasch entgegenzugehen schien. Um ihm seine durch das Entziehen des Wassers sichtbar ausgetrocknete Kehle mit etwas Saftigem zu erfrischen, reichte ich ihm zufällig ein Blatt des Goldlack (Cheiranthus cheiri), welches er zu meiner großen Freude hastig annahm und von dem er besonders die saftige Mittelrippe gierig verzehrte. Ich gab ihm nun mehr von den Blättern und war gespannt, wie der Auswurf danach sein würde.

Die oben beschriebenen rötlichen, wäfrigen Absonderungen wiederholten sich noch dreimal, dann waren sie ganz anders. Der erste grüne Abgang war mit einer kalkigen, schleimigen, eiweißähnlichen Substanz umhüllt, und von der rothen Färbung zeigte sich keine Spur. Ich gab nun die Blätter

gleichmäßig fort, die der Kranke immer sehr gern annahm, und bemerkte, daß sich in dem Grade, wie sich das Grüne mehrte, das Kalkig-Schleimige minderte. Den dritten Tag reichte ich ihm zuweilen einen Schluck Wasser.

Der Vogel war gerettet! Nach und nach fing er an, von seinem gewöhnlichen Futter zu genießen, und ist heute, am fünften Tage, gesund und munter wie früher. Ich will garnicht bezweifeln, daß möglicherweise ein beliebiges andres Grünkraut dieselbe Wirkung hervorgebracht hätte, aber die leichte Beschaffung dieser Pflanze, welche selbst in geheizten Zimmern gut fortkommt und bei zeitweiligem Ueberbrausen eine Fülle von Blättern hervorbringt, macht sie im Winter besonders empfehlenswerth. A. Wallenta.

### Der Singschwau (Cygna musicus) als Gast an der deutschen Nordseeküste.\*)

Von Pfannenschmid in Emden.

Wir sind hier an der Küste daran gewöhnt, während des Spätherbsts und Winters den wilden Schwau bald einzeln, bald in kleinen Gesellschaften auf unsere Binnengewässer einfallen zu sehen. Im vergangenen Jahre ließ sich diese Erscheinung nur sehr vereinzelt beobachten; jedenfalls hielt ihn damals das bis in den Dezember hinein andauernde milde Wetter fern. Dagegen traf die außerordentliche Kälte zu Anfang dieses Jahrs, welche unter allen Vögeln tüchtig aufräumte, höchst wahrscheinlich auch die Schwäne auf ihrer Wanderung und drängte so große Scharen von ihnen an unsre Küste zusammen, wie sie wol selten hier wahrgenommen worden.

\*) Diese im „Geflügelhof“ abgedruckte hübsche Schilderung nehmen wir auch hier auf, weil wir doch wol voraussetzen dürfen, daß sie für viele Leser, die das andre Blatt nicht lesen, interessant sein wird.

D. R.

Die beiden übrigen ersten Preisvögel, Nr. 323 und 326 (S. Kirchhoff-Hannover), waren Erntges'schen Stamms, ohne Koller, mit runder, tiefer Knarre, melodischen, tiefen, gebogenen Hohlrollen, Klingel-, Wasser- und auch Glückrollen, die meistens durch schöne Hohlflöten verbunden waren. Die Glückrolle wurde von ihnen während der Ausstellung wenig vorgetragen, oder aber sie wurde häufig bei der ihr eignen lieblichen Weichheit in dem Getöse Hundert von Vogelkehlen, die meistens bei der außerordentlichen gegenseitigen Aufeinander in lauten Klingel- und Wasserrollen und noch mehr in Wispel- und Schnatterrollen arbeiteten, überhört.

Unter den Vögeln mit zweiten und dritten Preisen befanden sich ausgezeichnete Sänger, die während der Abhörnung jedenfalls nicht voll ihre Schuldigkeit gethan hatten. Ich will nur einige Vögel erwähnen, so die des Herrn Söchtig-Hannover, die in runden tiefen Knarren und prachtvollen schönen Hohlrollen gingen. Ferner waren vortreffliche Vögel ausgestellt von den Herren Splbe-Leipzig, dessen Vogel 658, meiner Meinung nach sein bester, mit herrlichen Touren, sich nur den dritten Preis errungen hatte, D. Reinhold-Leipzig, G. Ushbacher-Hof in Bayern, ebenfalls mit Vögeln Trute'schen Stamms, Bodel-Leipzig, Bodler-Braunschweig, Elm-Hamburg, Luchs-Nordhausen, Laube-Chemnitz, Westhoff-Einiedel b. Chemnitz, G.

Müller II., Kanne, Dr. Gysell, L. Brodmann, Staude, Fink, Mufmann-Hannover, Weyland-Hainholz u. s. w.

Im allgemeinen war das Ergebnis der Ausstellung ein sehr günstiges. Der Verein hat wiederum den Beweis geliefert, daß es ihm Ernst ist mit der auf seine Fahne geschriebenen Devise „Förderung und Veredlung der Kanarienzucht“. Aber auch die zahlreichen auswärtigen Aussteller, die fast ausnahmslos gute Vögel geschickt hatten, zeigen, wie auch außerhalb Hannovers das Interesse für unsere gefiederten Lieblinge im Wachsen ist. Diese Wahrnehmung muß dem Vereine ein Sporn sein, immer thätkräftiger auf die Veredlung des Kanariengangs hinzuwirken und mit Eifer und Freude die Konkurrenz aufzunehmen, die ihm von auswärts geboten wird. Wenn so jedes Mitglied seine Schuldigkeit thut, so dürfen wir sicher sein, daß wir unserm Ideal immer näher rücken, und daß in immer weitere Kreise die Liebhaberei für unsere so außerordentlich gut geschulden gelben Sänger dringt. Also vorwärts auf der begonnenen Bahn und viel Glück auf ihr!

Hannover, Ende Februar.

S. K.

Am 12. Februar erhielt ich die Kunde, daß die Schwäne, und zwar in selten vorkommender Kopffzahl, da seien. Obgleich es bereits Mittag war, machte ich mich doch sogleich auf den weiten Weg, um in Begleitung meines ortskundigen Jägers J. . . . den weit hergereisten Gästen einen Besuch zu machen. J., als tüchtiger und erfahrener Waidmann, schätzte sie an tausend Stück und behauptete fest, auch einige schwarze Schwäne bemerkt zu haben.\*)

Die Sonne ging zur Küste, wir bestiegen ein Eisbot, das uns pfeilschnell über die glatte Fläche dahinführte. Bald waren wir nahe genug herangekommen, um das Lärmen und Poltern der Schwäne hören zu können. Da mir aber daran lag, die Thiere zu beobachten, so fuhren wir noch etwas näher: eine unübersehbare Menge lagerte sowol auf dem festen wie im aufgebrochnen Eise, andere kamen noch herzugeflogen, kurz ich mußte meinem Jäger Recht geben, daß die Anzahl eine erstaunlich große sei.

Die Einladung meines Wirths, die Nacht über zu bleiben und an der Jagd theilzunehmen, mußte ich leider ablehnen, und so fuhren wir denn in einem großen Vogen, ohne die Thiere sonderlich beunruhigt zu haben, wieder heimwärts. Ich verabschiedete mich von meinem Jäger mit der Aufforderung, ja einen schwarzen Schwan zu erlegen.

Einen solchen erhielt ich nun zwar nicht, anstatt dessen aber heute Morgen zwei ungemein große weiße Schwäne (ein altes und ein junges Thier), nebst je einem schönen Exemplar vom rothhäufigen Steiþfuß (*Podiceps rubricollis*) und der dreizehigen Möve (*Larus tridactylus*). Der alte Schwan wog 19, der junge 15 Pfund, beide gingen sofort in die Hände von Liebhabern über.

Gestern Abend kamen 12 bis 15 Stück ermattete Schwäne in die Stadt und ließen sich in einem Garten nieder. Die Thiere sollen nach der mir gemachten Mittheilung so erschöpft gewesen sein, daß nur infolge einer groben Ungeschicklichkeit mehrerer Arbeiter nicht ein Exemplar eingefangen werden konnte. Ein schönes Thier blieb in der Dunkelheit unbeachtet und wurde mir heute Morgen überbracht.

Der Vogel wiegt 17 Pfund, ist anscheinend ein Weibchen und befindet sich nach der ihm gewordenen Pflege ganz wohl. Es stand mir für den Augenblick weder ein freier Raum, noch ein Käfig zu Gebote; ich machte deshalb aus der Noth eine Tugend und richtete unter der Treppe, neben meiner Stube, eine leidliche Wohnung für ihn her. Heu und Stroh wurden sogleich benutzt, von den vorgelegten Futterarten aber nur Hafer angerührt, während Weißbrot, Kohl u. a. unbeachtet liegen blieben. Immerhin mundet es mich, daß der Vogel sich so leicht in die Verhältnisse fügt. Ob übrigens die Schwäne heute Abend wieder in die Stadt kommen werden, bleibt abzuwarten. —

Nachschrift. Meinen Bericht über den sich an unsrer Küste entwickelnden Schwanenzug erlaube

ich mir heute zu vervollständigen. Tausend und abermals tausend Schwäne beleben unsre Küste, seit den letzten Tagen hat der Zug eine Ausdehnung erreicht, die an das Unbegreifliche und Unwahrscheinliche grenzt: große Heereszäulen ziehen sich, mit Einschluß des sog. großen Meeres, an unseren Deichen entlang, über Oibersum bis Leer hinaus. Eine annähernde Schätzung von 3—4000 Stück würde weit hinter der Wirklichkeit zurückbleiben.

Von dem kleinen Singschwan (*Cygnus minor*) erhielt ich heute ebenfalls ein lebendes, leider recht schwer verwundetes Exemplar: gerade überm Knie war ihm der Unterschenkel zerschmettert. Es kostete große Mühe, den Verband anzulegen, und es bedurfte meiner ganzen Kraft, um die Knochen von einander zu bringen. Das Thier war sehr böse beruhigte sich aber, nachdem ich es weich gebettet hatte, auffallend rasch und nahm begierig kleine Fleischstückchen an. Ich bin sehr gespannt darauf, ob es mir gelingt, den Vogel zu heilen. — Gegenwärtig besitze ich nun drei lebende Schwäne. Den zuerst empfangenen habe ich bereits vollständig gezähmt, er frist mir das Futter aus der Hand, knabbert an meinem Rock herum und benimmt sich wie ein kleiner Hund. Am liebsten fressen die Thiere frisches Fleisch, Hafer weniger gern und von dem Weißbrot nur das Innere. — Es werden bis jetzt hier in unsrer nächsten Nähe 80—100 Schwäne erlegt worden sein, von denen ich 30 Stück erhielt.

### Aus den Vereinen.

#### Ornithologische Gesellschaft in Basel. (Fortsetzung).

Ein fast ständiges Thema unserer Sitzungen bildete die Winterfütterung der Vögel im freien, die wir gemeinschaftlich mit der Thierschutzkommission der Gemeinnützigen Gesellschaft und unter der freundlichen Beforgung des nun leider verstorbenen Stadtgärtners Wedeler vornehmen ließen. Unsrerseits zeichneten wir für den Winter 1880—81 Fr. 100. Weiter wurden Fr. 50 zur Verbesserung der Futtertische in den Anlagen und Friedhöfen unsrer Stadt angeworfen. Besagte Tische wurden bis jetzt durch die Angestellten des Stadtgärtners alljährlich hergerichtet, und zwar in der Höhe von etwa 0,85—1 Meter auf 4 Pfählen. Natürlich waren dieselben in dieser Höhe Katzen und Hunden und dem gefährlichen Raubzeug der Marder, Iltisse und Wiesel leicht zugänglich und daher nicht zweckentsprechend. Es wurde beschlossen, diese Tische auf unsere Kosten auf 1—1½ Meter zu erhöhen und nur auf einen Mittelpfahl zu stellen. Ein weiterer Nachtheil zeigte sich im Laufe des letzten, strengen Winters infolge des außergewöhnlich starken Schneefalls, der das Streuen des Futters und das Freihalten der Tische vom Schnee ungemein erschwerte. Auch diesem Nachtheil soll versuchsweise durch eine Ueberdeckung mit Tannenreisern abgeholfen werden, ein Mittel, das zugleich bewirkt, den Futtertisch nur den kleineren Vogelarten, für welche er doch bestimmt ist, zugänglich zu machen, während die Rabenvögel, die sich in kalten Wintern in ungezählten Scharen wie Wegelagerer darauf niederließen, zukünftig mit den Ueberresten, die sie am Boden finden, sich begnügen müssen. Die für diese Verbesserung der Futtertische beim Baudepartement nachgesuchte Bewilligung wurde uns vom Vorsteher desselben, Herrn Regierungsrath Falkner, der auch Mitglied

\*) Selbstverständlich kann hier nur ein Irrthum vorliegen. D. R.



unserer Gesellschaft ist, auf das zuvorkommendste zugestanden, desgleichen die Zusicherung, daß versuchsweise in den Anlagen der Stadt und Umgebung sämtliche berentragenden Gebüsch- und Sträucher statt wie bisher zu Anfang des Winters, erst zu Ende desselben ausgeschnitten werden sollen. Die mancherlei Varenarten bieten vielen Vögeln im Nothfall einen einfachen, für uns kostenfreien Futtermittel, der ohne unser Zutun lange Zeit gedekt ist. (Fortsetzung folgt).

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Oskar Kiesewetter: 1. Der Dompfaff hat augenscheinlich irgend etwas Starkärendes in Augen, Nasenlöcher und Schwanz bekommen, denn Alles war heftig entzündet. Da es kein mineralischer, sondern ein vegetabilischer Stoff, und zwar ein ganz feines Pulver gewesen, so konnte ich ihn auch mit dem Mikroskop nicht feststellen. Nachdem Ihnen schon früher ein Kanarienvogel unter gleichen Erscheinungen zugrunde gegangen, dürfte es doch nicht zu schwer halten, daß Sie ermitteln, worin die Ursache beruht. 2. Lesen Sie in der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II über den gelben Spötter nach, so werden Sie ja selber leicht entscheiden können, ob der Händler Sie wirklich betrogen hat oder nicht.

Frau Anna Matthes: 1. Dergleichen gelbe Blasen und Geschwürchen kommen bei den Wellensittichen leider oft vor und sind stets eine Folge der vorhergegangenen schlechten Verpflegung, bzl. falschen Behandlung. 2. Wenn Sie hier im Anseigentheil nachsehen, so werden Sie oft gute nistfähige Vögel ausgeben finden. 3. Interessant ist es, daß Ihr einzelnes Männchen Wellensittich sich der schwarzförmigen Grasmücke angeschlossen und in ihr oder vielmehr in ihm, denn es ist ja auch ein Männchen, Ersatz für die gestorbene Gattin findet.

Herrn A. Brandt: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I finden Sie bei dem Vort von den blauen Bergen (P. Swainsoni, *Jard. et Sh.*) die Bemerkung, daß das Weibchen nur wenig verschieden, an der Brust mehr gelbroth, anstatt reinroth sei. Späterhin bei der mehrfachen Züchtung ist man dann noch auf mancherlei andere Merkmale gekommen, welche ich in meinem größeren Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III (Paragaien), S. 716, namentlich nach den Angaben des Herrn Petermann in Kottbus, mitgetheilt habe; für den Anfänger aber erscheinen sie doch kaum stichhaltig. Wenn Ihr Pärchen dagegen zärtlich beisammen sitzt, einander im Gefieder kraut u. s. w., so wird es wol ein richtiges Par sein. In Hinsicht der Züchtung gibt es nächst den Anleitungen des „Handbuch“ nur noch einen guten Rath: Geduld!

Herrn von Flemming: Ueber das Selbststrupfen der Paragaien ist hier schon außerordentlich viel gesagt worden — und leider ist selb' werthvoller Vogel in den meisten Fällen endschlich doch verloren. Versuchen Sie es, da der Vogel kräftig und sonst gesund ist, einmal mit Bädern. Bei recht warmer Stube nassen Sie ihn vermittels eines Rasiraichseurs tüchtig mit Karbolwasser durch (im Verhältniß von 1 Theil Karbolsäure auf 100 Theile Wasser); dann lassen Sie ihm einige Tage Ruhe und baden ihn darauf mit Glycerinwasser (und zwar 5 Theile Glycerin auf 100 Theile Wasser). Wiederum nach einigen Tagen wiederholen Sie die Waschung mit Karbolwasser oder auch mit einer Auflösung von Salicylsäure (etwa ein Hanfkorn groß) in einer Waschschüssel voll Wasser ohne Spiritus angerieben, und schließlich wechseln Sie immer wieder mit dem Glycerinwasser ab. Selbstverständlich müssen Sie ihn dabei vor Erkältung auf das sorgsamste behüten. Da Ihre Verpflegung mit Hanf und Mais die allerbeste ist, so beachten Sie nur noch die Vorsorge, daß Sie ihn auch hin und wieder eine gute Wallnuß geben, sich aber namentlich recht viel mit ihm beschäftigen. Späterhin, sobald mildes Wetter eintritt, setzen Sie ihn auch möglichst oft einem warmen Gewitterregen aus, bringen

ihn aber zum Abtrocknen jedesmal in ein warmes Zimmer und lassen ihn, mit einem Tuch bedeckt, vorsichtig trocken werden.

### Briefwechsel.

Für die vielen Beweise von liebevoller und liebenswürdiger Theilnahme, welche mir in Folge meiner Erkrankung zugekommen, spreche ich hiermit nochmals meinen aufrichtigsten Dank aus! Zugleich bitte ich sehr um Entschuldigung, daß ich dieselben nicht direkt beantworten kann; einerseits aber erhole ich mich so sehr langsam, daß ich mit der Arbeit wenig vorwärts komme, und andererseits haben sich ganze Berge von dringenden und drängenden Dingen aufgehäuft, deren Erledigung mir unter solchen Verhältnissen überaus schwer wird.

Dr. Karl Ruß.

Herrn Dr. Graf: Herzlichen Dank für Ihre freundliche Theilnahme sowol als auch für die Beiträge! Die in Aussicht gestellten Aufsätze Ihres Freundes von seiner Reise um die Welt werden sicherlich in hohem Maße das Interesse unserer Leser finden. — Herrn Gottlieb Wanek, Singvogel-, Tauben- und Samenhandlung in Prag: Vern beständige ich Ihnen hiermit, daß die mir zur Probe übersandten getrockneten Ameisenpuppen von ganz vorzüglicher Beschaffenheit sind. — Herrn Dr. Bertin: Die Verlags-handlung wird Ihnen die Nummern weiterreichen; inbetreff Ihrer freundlichst gesandten Beiträge sollen Sie demnächst brieflichen Bescheid erhalten. — Herrn F. Uberdingk in Amsterdam: 1. Es ist richtig, daß bei uns in Deutschland die Vogelliebhaberei viel lebhafter und verbreiteter ist, und die Vogelzüchtung viel eifriger betrieben wird, als bei Ihnen in Holland. 2. Augenblicklich werden Sie aber auch bei uns keine gezüchteten Gürtelgrasfinken verkäuflich finden; dagegen sind kürzlich welche von London nach Hamburg eingeführt, und voraussichtlich kommen demnächst noch viel mehr. Sie müssen also sorgsam hier auf den Annonzenheft achten. 3. In Hinsicht der Verpflegung und Züchtung der Gürtelgrasfinken gibt ja mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I Rathschläge, die doch wol ausreichend sein dürften.

Musikus: Ihre freundlichst gesandte Erklärung inbetreff des doppeltstimmig-singenden Kanarienvogels habe ich Herrn Frisch mitgetheilt, und derselbe wird dadurch gewiß befriedigt sein. Meinerseits bitte ich um Fortsetzung Ihrer interessanten Darstellung und schließlich auch darum, daß Sie mir gegenüber aus Ihrer Anonymität heraustrreten.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

### Anzeigen.

**Sarzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs,**  
können abgegeben werden.

**W. Boecker,**  
Kontrolleur in **Wetzlar.**

Ein gutes lichtstarkes **Mikroskop** wird antiquarisch zu kaufen oder auch gegen 1 Par brutt. Zebrasinken mit zerlegbarem Deckbaur u. Nistgelegenheiten, u. 1 Par Kanarienvogel-Nach. u. Wbb. zu tauschen gesucht, auch gegen Nachzahlung. Gest.Adr. mit Angabe des Preises u. unter **N. 31** Berlin, Postamt Königsgraben, erbeten. [575]

**Sarzer Kanarien, vorzügliche Sänger, gibt ab**  
Wiesbaden. [576] **Gustav Walch.**

## Ameiseneier,

prämirt 1880 Berlin und Königsberg i. Pr.

- Ia. schneeweiß, ganz rein, 1 Liter 80  $\mathcal{A}$ ,
- IIa. sehr schöne reine Waare, 1 Liter 70  $\mathcal{A}$ ,
- Weißwurm, diesjährig, ganz rein, 1 Liter 80  $\mathcal{A}$ .

Bei Entnahme von mindestens 10 Liter freie Verpackung.

**Gottlieb Wanek,**

[577] **Vogel-, Tauben- und Samenhandlung,**  
Prag (Böhmen) 411/I.

Habe noch mehrere **feine Kanarien,** Stamm Trute und Entges, zu 15 bis 25  $\mathcal{A}$  abzugeben.

[578] **C. G. Vodel,**  
Leipzig, Cutrigherstraße 99.

1 reizendes schw. **Pudelhündchen** mit weißen Vorderpfoten, 2 Monat, sehr wachsam, für 15  $\mathcal{A}$  [579]  
**Emden.** **Ed. Pfannenschmid.**

Ein in vierter Brut gezogenes Wbch. Gebirgslori, zahm, an Glanz gewöhnt, verkaufe für 40  $\mathcal{A}$ , ferner Halbmondstittche, zahm, à P. 20  $\mathcal{A}$ , Diamantsinken à P. 20  $\mathcal{A}$ . Verpackung frei. [580]  
**Freiberg, Sachsen.** **H. Frenzel.**

In dumpf- und staubfreier Ware empfehle Sommerrüben, hederichfrei, 16  $\mathcal{A}$ , Glanzkorn 19  $\mathcal{A}$ , Dotter 16  $\mathcal{A}$ , Hafcr, geschn., 17,50  $\mathcal{A}$ , Hanf 11,50  $\mathcal{A}$ , Silberhirse 20  $\mathcal{A}$ , Senegalhirse 35  $\mathcal{A}$ , dieselbe in Kolben 80  $\mathcal{A}$  pr. 100 Pfd. Bei Bestellungen unter 9 Pfd. erhöht sich das Pfund um 2 Pfennige. [581]  
**Paul Lindner,** Liegnitz, Vogelfutterhandlung.

Ein vorzüglicher David-Sprosser, zahm und bereits schlagend, abzugeben für 20  $\mathcal{A}$  einschl. Verpackung.  
**Stargard, Pommern.** [582] **F. Koblitz.**

1 Mäsch. **grauer** und **grüner Kardinal**, beide tadelloß schön befiedert verkauft [583]  
**Carl Hempel, Neufalz a. D.**

Band I und III von Dr. Ruß „Die fremdländischen Stubenvögel“ (Ladenpreis 57  $\mathcal{A}$ ) verkauft um 30  $\mathcal{A}$ .  
**Deggendorf a. D.** [584] **Apotheker Sell.**

**Zu verkaufen:** 1 P. Silberfasanen, 80-er Zucht, 27  $\mathcal{A}$ , 1 Silberfasanenhenne, 80-er Zucht, 15  $\mathcal{A}$ , 2 P. Wellensittiche à 9  $\mathcal{A}$ , 1 rothhäufige Kuba-Amazone 18  $\mathcal{A}$ , bei freier Verpackung gegen Nachnahme. [585]  
**H. Augustin, Safferode** b. Wernigerode a. Harz.

**Sprosser,** ungar. Siebenbürger à 12  $\mathcal{A}$ , Steintöthel à 14  $\mathcal{A}$ , frischgefangene Wildfänge, feine Kuser und Schläger. Bestellung bis 1. Mai. Garantie für lebende Ankunft. Verpackung Erpreß 74  $\mathcal{A}$  Nachnahme.  
**Ig. Schmid, f. k. Optm. a. D.,**  
[586] **Pilsen, Böhmen.**

**Zu verkaufen:**  
2 Brutpare Wellensittiche à P. . . . . 10  $\mathcal{A}$   
5 Par Wellensittiche à P. . . . . 9 " "  
1 sehr schönes Par Hüttenfänger . . . . . 16 " "  
1 graues Kardinalmännchen, fleißiger Sänger . . . . . 7 " "  
1 Par kastanienbrüftige Schilfsinken . . . . . 9 " "  
1 fleißig singende Nachtigal . . . . . 9 " "  
1 Grünfink, Mäsch. . . . . 1 " "  
sämmliche Vögel sind gesund und prachtvoll in Gefieder.  
**Fr. Hoffmann,**  
[587] **Neustadt a. Meiß, Königr. Bayern.**

**Kanarien,** anerkannt hochfeine, durch Sachverständige gut sortirt, empfiehlt  
[588] **C. Tetzner, St. Andreasberg i./Harz.**

In letzter Sendung trafen ein: Straußen-Eier aus Australien, Felle von Tigern, Löwen, Eisbären u. dgl., sehr schöne Papageien, feine Stittche, kl. Finken, Sonnenvögel, rothe Kardinal, Mäsch. à St. 7,50  $\mathcal{A}$ .  
**Leipzig.** [589] **G. Bode.**

Verkaufe ein Par Alexanderstittche, schön im Gefieder und nistfähig.  
Gesucht 1 Goldbrüstenmännchen, 1 Zebrafinke weibchen und 1 Diamantsinkenweibchen.  
Bei Anfragen Freimarkte erbeten. [590]  
**Nürnberg.** **Weiß, Apotheker.**

**Zu verkaufen:**  
Je 1 Par Feuerweber 6  $\mathcal{A}$ , Malabarfasanen 6  $\mathcal{A}$ , Graukardinal 12  $\mathcal{A}$ , Meerzeisige 150  $\mathcal{A}$ , je 1 Mäsch. Zebrafink 3  $\mathcal{A}$ , Amaranth 4  $\mathcal{A}$ , Meerzeisig 1  $\mathcal{A}$ , 1 Mäsch. Silberfas. gepart mit 1 Wbch. Bronzemännchen, ber. genistet, 7  $\mathcal{A}$ , 1 Harzer Kanarienhahn (Selbstkostenpreis 18  $\mathcal{A}$ ) einschl. Gefangstäsig 16  $\mathcal{A}$ .

**Suche zu kaufen:**  
1 vorzügliches Männchen Steintöthel, mögl. Wildfang, Offerten unter H. S. 20 d. d. Expedition. [591]

Gesucht wird 1 Wbch. v. gemeinen Kernbeißer. [592]  
**Zangenberg b. Zeitz.** **W. Thienemann.**

**Einem Vogeltäsig,** [593]  
2,20 m hoch, 1,20 m lang u. 0,63 m tief, zerlegbar in 15 Theile, theilbar in 2 bis 6 Käfige mit allen Vortheilen, verkauft für 70  $\mathcal{A}$ , nähere Beschreibung auf Anfrage, Liegnitz.  
**Finger, Ober-Telegraphen-Assistent.**

**Zu verkaufen:**  
1 Weibchen Sonnenvögel, 4mal mit Erfolg genistet, im Freien überwintert. . . . .  $\mathcal{A}$  10.  
1 Hahn Rebhuhn 1880er . . . . .  $\mathcal{A}$  2.  
Preise einschließl. Verpackung.

**Gesucht:**  
1 Hahn kalifornische Schopfwachtel.  
**S. Mödel,**  
[594] **Homburg v. d. Höhe.**

1 bis 2 schöne **Wanderrallen** (Falco peregrinus) werden gekauft.  
[595] **Proß,**  
**München, Insel 3.**

**Harzer Kanarien,** vorzügliche Sänger, nur eigener Zucht, gibt ab [596]  
**Friedrich Träber** in Stendal.

**1 Erzlori** (P. atricapillus), tadelloß und zahm, gebe wegen Veränderung billig ab.  
[597] **H. Eberle, Prag 798, I.**

2 Par Wellensittiche zu 10  $\mathcal{A}$  das Par verkauft [598]  
**Naegle** in **Waltersweiler** (Baden).

### Für Taubenliebhaber!

habe wiederum eine Partie meiner bekannten **Altstämmer Zitterhälse**, als:

- einfarbig: schwarze, rothe und gelbe, Schwarzs Spitze und Blauspitze, Schwarzschecke, Rothschecke und Blauschecke;
- ferner **nicht zitterhälsig**: einfarbig: blaue und weisse, Schwarzweissköpfe, Blauweissköpfe, Rothweissköpfe, Gelbweissköpfe, reh- und silberfarbige Weissköpfe und vorzüglich schöne Mohrenköpfe, Rothköpfe und Gelbköpfe, sämmtlich **rasse-rein**, abzugeben.

**Theod. Thiel,**  
Bromberg.

[599]

3 prachtvolle Geier, und zwar 1 Stück *vultur fulvus* und 2 St. *vultur cinereus*, alle drei ganz unbeschädigt und zahm; ferner 8 St. garantierte Sprossermännchen, welche bereits sämtlich schlagen, sind abzugeben gegen bar oder auch im Tausch gegen erotische Vögel od. Parzer Kanarien bei

[600]

C. Zerbes,  
Kronstadt in Siebenbürgen.

Biete an

prima 2 Pieder singende Dompfaffen. Bei Anfrage bitte Freimarke beizufügen.

[601]

Ludwig Hildebrand,  
Schlüdtern, Reg.-Bez. Kassel.

**Mehlwürmer**, rein und gut gemessen, Liter 6 M. einschl. Verpackung, empf. A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. [602]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. Ruff' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S., doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

[603]

A. Stüdemann,  
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Suche ein gesundes, kräftiges zuchtfähiges Singfittich-Weibchen. [604]

D. Richter, Gräfenhainchen.

**Mehlwürmer**, Liter 6 M., Pfund 5 M. mit Verpackung, ganz rein, reichlich gemessen. [605]

Theod. Brand, Barmen.

## Ostiglia-Reis in Hülsen,

das beste Futter für **Eröten**, empfehle à 15 M. für 100 Pfd. von Trieste gegen Nachnahme. Probepostsäcke à 10 Pfd. verende gegen Einsendung von 3 M. in Briefmarken packung- und portofrei.

[606]

G. Singer, Trieste.

## Vogelfutter,

preiswerth und in bekannter Güte (Preisverzeichnis post- und kostenfrei). [607]

Oskar Reinhold, Leipzig.

Zu verkaufen ein gesunder, eingewöhnter **Gräupapagei**, prachtvoll im Gefieder, sehr schön pfeifend und anfangend zu sprechen.

[608]

Carl Caspar sen.,  
Stuttgart, Sennfelderstr. 10.

1 Mch. und 3 Wch. Dompfaffen, 5 Par Buchfinken, 2 Mch. Stiglig, 1 Mch. Grünzeisig, 1 Mch. rothköpf. Zeisig, 1 Mch. Gr.-Hänfling, 1 Mch. Rothfchchen, 3 Kohlmeisen, zusammen nur 18 M.

Eine grosse Dänische Dogge, Hund, grau mit weißen Abzeichen, 2 Jahr alt, schönes Gremblar, 75 M. [609]

V. Wiczorek, Brieg (Reg.-Bez. Breslau).

Einen **Papstfink** — Nonpareil — Männchen, mit prachtvollem Gefieder, habe preiswerth abzugeben, event. bin auch zu einem Tausch bereit. Ein **Papstfink** = Weibchen suche zu kaufen. [610]

Kauffeldt, General-Agent in Halle a./S.

## Haidelerchen,

2 M. fürs Stück, zu bekommen bei

[611]

V. Petzold,  
Vogel- und Samenhandlung,  
Prag, Bergmannsgasse 394/I.

## Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [612]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

## 10 Mark,

1 aufgezogene Elster, pfeift, lacht, schilt, macht alles nach, sehr zahm, einschl. Versandtkäfig. [613]

Emden.

Ed. Pfannenschmid.

**Gabe abzugeben:** Große Goldfische 100 St. 25 M., Goldorfen 100 St. 25 M., Spiegelfarpen 100 St. 15 M., Schleie 100 St. 10 M., Steinbeißer 100 St. 10 M., Bitterlinge 100 St. 7 M., Haselstinte 1000 St. 10 M., Hundsfische 12 St. 22 M., Arolotl 12 St. 18 M., 15 cm lang. [614]

H. Dalmer, Berlin S., Ritterstr. 33.

Zu verkaufen oder auch gegen 1 ff. Sprosser zu vertauschen:

1 Meistersänger . . . 12 M.  
1 Haidelerche, Prima 8 "  
1 Rothfchchen, " 5 "

[615]

L. Hütter,  
Wiesbaden, Michelberg 2.

Zu verkaufen: 1 junge Ferngel., gut befiederte, zahme Amazone 25 M., 1 desgl. äußerst zahme, zu sprechen anfangende rothb. Amazone 30 M. Der St. Domingo-Pap. ist verkauft.

[616]

F. Connor,  
Berlin, Brunnenstr. 78, III.

## Nistkästen-Fabrik



prämiert 1877—80 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg zc. von **Hartleb & Leibe** in Delze im Thüringerwald.

**Nistkästen** für Fliegenschläpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen zc. à Duzend von 5—9 M., für Wellenfittiche und andere fremdl. Vögel von 16 M. ab.

Diese Nistkästen sind mit einem von uns erfundenen, sehr haltbaren Delfirnis-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde gibt.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

**Natur-Nistkästen**,

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 25 S. mehr. [617]

Vogelschau-Bereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt.

**Vogelorgeln** zum Anlernen von Papageien 24 M.

**Vogelorgeln** zum Anlernen von Singvögeln 15 M.

**Vogelorgeln** zum Anlernen, extra gute neue Sorte, 24 M.

Sämmtliche Orgeln spielen 6 bekannte Volkslieder, liefere jedoch auch nach selbstgewähltem Programm, wobei eine Preiserhöhung von 3 M. und 14 Tage Lieferzeit eintritt. [618]

**Vogelfallen** à Stück 2 M.

Gegen Vorherfundung oder Nachnahme.

**Wilhelm Storandt, Münster i. W.**

Ein- und Verkauf von Thieren aller Art:

Thierhandlung

**Rudolf Fluck, Wien**

I., Weiburggasse 26.

(Preisliste gratis.)

[619]

## Eine Kritik meines Werks

### „Die fremdländischen Stubenvögel“ (III. Die Papageien).

Das Amt eines Kritikers ist ein hochehrenvolles, aber auch ein schwerverantwortliches; es sollte am wenigsten in der Hand einer unzuverlässigen oder unehrenhaften Persönlichkeit ruhen. Man denke nur daran, daß es einer solchen, die vor keiner literarischen Gewissenlosigkeit zurückweicht, gar leicht werden kann, jedes Buch, selbst ein derartiges, für dessen Inhalt sie kein ausreichendes Verständniß besitzt, rücksichtslos herunterzureißen, um den Verfasser an Ehre und Ansehen zu schädigen. Ein solcher Fall liegt hier vor, und ich sehe mich daher dazu gezwungen, die betreffende Kritik zu widerlegen und zurückzuweisen, zumal der Urheber derselben, wie allbekannt, ein persönlicher Gegner von mir ist, der bereits bei mehrfachen Gelegenheiten bewiesen hat, daß ihm im Kampfe mit gegenüber alle Mittel und Wege recht sind.

Um sich von seiner wissenschaftlichen Fälschung (s. hier Nr. 3) rein zu waschen, wählt Herr Dr. Anton Reichenow den Weg einer eigenthümlichen Kritik, indem er mein Werk über die Papageien, ein populäres, für weite Kreise geschriebenes Buch, vornimmt und von angeblich wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus bespricht. Ist ein solches Verfahren von vornherein offenbar ein ganz einseitiges, welches doch unmöglich ein gerechtes, zutreffendes Urtheil über die vorliegende Arbeit gestattet, so stellt sich schon bei nur oberflächlicher Prüfung zur vollen Klarheit heraus, daß selbst diese einseitig-wissenschaftliche Untersuchung meines Werks Thatsachen mit eklatanter Ungerechtigkeit entstellt oder verschweigt, je nachdem dem Kritiker das Eine oder Andre für seinen Zweck förderlich erscheint. Die nachfolgenden Beispiele mögen dies beweisen.

Reichenow sagt zunächst: „Der Verfasser verspricht auf der letzten Seite der Einleitung einerseits eine Ergänzung zu dem wissenschaftlichen Werke des Herrn Dr. Finsch (Die Papageien) und andererseits eine Schilderung des Gefangenlebens zu geben. Was den zweiten Theil dieses Vorjages betrifft, so hätte das Zusammenfassen der in neuerer Zeit publizirten zahlreichen diesbezüglichen Erfahrungen in übersichtlicher, gebrängter Form in der That ein recht brauchbares Kompendium bieten können. Da aber mit diesem Material anstatt eines Bandes von einigen 50 Bogen nur ein Heft von kaum 10 Bogen hätte geliefert werden können, und da man gewisse Werke nach dem Gewichte zu schätzen und zu bezahlen pflegt, so mußte der Verfasser den nöthigen Ballast hinzufügen, um das gewünschte Gewicht zu erzielen. So findet man denn die aus allen Zeitschriften excerpirten Notizen über Zucht und Pflege, welchen mit seltenen Ausnahmen keine einigermaßen belangreiche neue Beobachtung eingefügt ist, eingestreut in einen Wust wissenschaftlich sein sollender Erörterungen, welcher sich bei näherer Prüfung als der ballhorisirte Inhalt einer fremden Arbeit erweist. Dieser wissenschaftliche Wust nimmt mehr als drei Vierteltheile des Buchs ein, bildet somit die Hauptsache und stellt die in der Einleitung angekündigte Ergänzung zu dem Werke des Herrn Dr. Finsch vor.“

Sollte man es für möglich halten, daß Jemand von der Gehässigkeit sich soweit fortreiben lassen kann, wider besseres Wissen eine solche Fälschung zu begehen?! Daß in meinem Werke 65 Arten überhaupt mehr als in dem von Dr. Finsch aufgenommen und beschrieben sind, daß ich von 43 Arten die bis dahin noch unbekannt verschiedenen Geschlechter mit Sicherheit feststellen und Männchen und Weibchen

genau beschreiben, daß ich ferner in dem Bande von 35 Arten die Jugendkleider zum erstenmal beschreiben und von 30 Arten nach den Ergebnissen der Züchtung die Entwicklung der Brut, bzgl. der Jungen schildern konnte, dies Alles übergeht Reichenow selbstverständlich sorgsam, denn dem Gegner gegenüber will und kann er kein ehrlicher Mann sein. Oder sollten alle diese Angaben in seinen Augen als wissenschaftlicher Wust gelten?!

Ist es sodann nicht unerhört, mit welcher Unverschämtheit Herr Reichenow darüber hinweggeht, was mein Werk im weiteren an originalen Beiträgen aufzuweisen hat? Will und darf er den ganzen, doch wirklich außerordentlich großen Reichthum an Mittheilungen, also die Schilderungen all' der rastlosen und kostspieligen Versuche, der reichen Erfolge und Erfahrungen, welche Männer wie der Prinz Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha, Fr. Bodinus, Aug. F. Wiener in London, Baron von Cornelius auf Schloß Beaujardin, Graf York von Wartenburg auf Schleibitz, Graf Rödern in Breslau, Gutsbesitzer Köhler in Weiskensfels, L. van der Sniit in Brüssel, J. C. Blaauw und C. Rittner-Bos in Amsterdam, sowie die Frau Prinzessin L. von Croÿ, Frau Baronin von Schlichta und Frau Hedwig von Proschel in Wien über Papageienzüchtung, dann die Herren Regierungsrath von Schlichtendal in Merseburg, Güttenchemiker Dr. Frenzel in Freiberg, Obergymnasialdirektor Scharba in Olmütz, Universitätsbuchhändler Fiedler in Agram, Kaufmann K. Petermann in Hofsod, Kaufmann E. Dulsk in Berlin und viele Andere in betreff der Pflege und Haltung der Papageien gewonnen, und die in meinem Werke gesammelt und veröffentlicht worden, — wirklich kurz abthun mit der Bezeichnung „aus allen Zeitschriften excerpirte Notizen über Zucht und Pflege, welchen mit seltenen Ausnahmen keine einigermaßen belangreiche neue Beobachtung eingefügt ist“ —?! Beruht dies in erstaunlicher Ignoranz oder in absichtlichem Verschweigen? Wo hat Herr Reichenow denn in den Zeitschriften diese Mittheilungen, die größtentheils in brieflichen Angaben und zum Theil sogar noch auf den Korrekturfahnen gemacht worden, gefunden? Haben auch die Eierbeschreibungen, welche Herr Oberamtmann Mehrkorn theils nach Expl. aus den Vogelstuben, theils nach solchen aus dem Freileben gegeben, keinen Werth? Gehören schließlich auch alle die Angaben, welche ich in meinem Werke über die neuesten Forschungen der Reisenden, so namentlich A. B. Meyer's, der Gebrüder Lavard, Lawrence's u. A. m. machen konnte, zu dem „wissenschaftlichen Wust“?

Nur beiläufig brauche ich darauf hinzuweisen, daß es jeder Sachverständige meinem Werke auf den ersten Blick ansehen kann, daß dasselbe wahrlich nicht nach „dem Gewicht“ oder Maß um des Vortheils willen vergrößert ist. Nur mit Hilfe von massenweisem Satz in kleiner und allerkleinster Schrift war es überhaupt möglich, den überreichen Stoff in den bestimmten Rahmen zu bringen. —

Nach diesen Proben wird man sich nicht mehr darüber zu wundern brauchen, wenn ich im weiteren noch eine lange Reihe von Unredlichkeiten anführen kann, deren sich Reichenow als Kritiker schuldig macht.

Im Vorwort zu meinem Buch habe ich ausdrücklich gesagt: „Trotzdem das Werk von Dr. Finsch aus wissenschaftliche Belehungsquelle auf diesem Gebiete unübertroffen dasteht, glaubte ich es wagen zu dürfen, eine neue umfassende Darstellung zu geben, indem ich erstens die reichen Schätze, welche die Erforschung der Papageien durch die Züchtung gewährt, der Wissenschaft zugänglich machen, zweitens die



Fülle von Erfahrungen, welche die Haltung und Verpflegung dieser Vögel namentlich im Zeitraum der letzten 15 Jahre gewonnen, verallgemeinern und drittens und hauptsächlich eine **durchaus volkshümliche Schilderung dieser hochinteressanten Vogelfamilie** bieten wollte." Da ich somit gern und rückhaltlos anerkenne, daß ich in dem wissenschaftlichen Aufbau meines Buchs auf dem Werke von Finsch fuße — wie dies A. C. Brehm in dem Theile seines Buchs „Gefangene Vögel“, welcher die Papageien behandelt, gleicherweise thut und nicht minder Anton Reichenow in seiner Arbeit über die Papageien — und dies nicht allein an verschiedenen Stellen angebe, sondern auch gewissenhaft jedesmal den Namen des Gelehrten verzeichne, wo ich mich auf ihn beziehe, bemüht sich Reichenow ganz überflüssigerweise, eine Anzahl von Stellen aus beiden Werken gegen einander zu halten, welche ich Finsch wörtlich nachgeschrieben haben soll. Es handelt sich dort um eine allgemeine übersichtliche Darstellung des Freilebens der Papageien überhaupt, welches zu beobachten ich selbst nicht Gelegenheit gehabt, ebensowenig wie Herr Dr. Finsch dies in allen Welttheilen gethont. Im Eingange zu der Schilderung S. 6 habe ich ausdrücklich bemerkt, daß ich mich auf das Werk des Genannten stützen müsse, und eigene Ansichten desselben habe ich stets noch besonders mit Nennung seines Namens erwähnt. Damit ist doch sicherlich meinerseits literarischem Anstand und literarischer Redlichkeit Genüge geleistet. Daß ich in der Darstellung des Freilebens der Papageien außerdem auch die Werke von Burmeister, Gould, v. Pelzeln, (Platzer), Baird, Henglin u. A. benützt und aus denselben Angaben gemacht, daß ich auch die in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichten Mittheilungen und Forschungen der bereits oben erwähnten neuesten Reisenden aufgenommen — das Alles verschweigt dieser Kritiker selbstverständlich. Ebenso verhält es sich mit der geschichtlichen Uebersicht. Es ist S. 6 erklärt, daß Dr. Finsch die umfassendste Darstellung in dieser Hinsicht geliefert und daß ich auf dieselbe im wesentlichen fußen würde; da ich die meinige aber kürzer gefaßt, so konnte ich nur einige eben wörtlich entlehnte Sätze in Anführungszeichen bringen. Daß meiner Uebersicht ein Auszug aus Geuer's Vogelbuch, welches Finsch nicht autopsisch bekannt gewesen, angefügt ist, hat der Kritiker natürlicherweise nicht berücksichtigt.

„Als Material für eigene Untersuchungen“, fährt Reichenow fort, „haben dem Verfasser bei Bearbeitung seines Werks nach seinen eigenen Angaben mit wenigen Ausnahmen nur Exemplare solcher Arten zur Verfügung gestanden, welche lebend bei uns eingeführt worden, und zwar besonders, worauf Gewicht gelegt wird, lebende Individuen. Abgesehen davon, daß lebende Vögel nur in sehr beschränktem Grade für wissenschaftliche Untersuchungen sich eignen (!) und selbst angenommen, daß von sämtlichen bisher importirten Arten dem Verfasser Exemplare zu Gebote standen, was thaisächlich nicht der Fall, so ist von vornherein zu schließen, daß derselbe nur bei der Hälfte aller bekannten und beschriebenen Arten auf eigene Untersuchungen sich stützt, und demnach die Schilderung aller übrigen 220 Arten abgeschrieben hat.“ Auch hier beruhen seine Ausführungen in gleicher Ignoranz wie in den oben angeführten Fällen. Zunächst weiß Herr Reichenow selber garnicht, wie viele Papageien es überhaupt gibt, denn hier spricht er von den von mir angeführten 413 Arten, meint aber, es seien in Wirklichkeit viel mehr bekannt, während er unlängst an einem andern Orte wörtlich von „im ganzen gegen 400 Arten“ geschrieben. Dabei vergißt er oder verschweigt er wiederum absichtlich, daß mein Buch, wie schon gesagt, 65 Arten überhaupt mehr aufzuweisen hat, als das Werk von Finsch. Eine Stelle, an welcher ich über meine Beschreibungen überhaupt gesprochen, ist ihm ganz entgangen. Ich habe S. 139 gesagt: „Wo es mir irgend möglich ist, verzeichne ich mit dem lebenden Vogel in der Hand Punkt für Punkt unter Vergleichung der Darstellung des hervorragendsten

Forschers auf diesem Gebiete, Dr. Finsch, und namentlich auch mit gewissenhafter Beachtung der Angaben, welche Gould und andere Reisende über die freilebenden Vögel gemacht haben. Denn offenbar kann eine ganz treue Beschreibung nur nach einem lebenden, ja eigentlich nur nach einem in der Freiheit soeben erlegten Vogel aufgestellt werden; der übers Meer versandte, lange und wol gar ungünstig aufbewahrte Balg und ebenso der lange Frist hindurch den Einflüssen des Gefangenlebens ausgesetzte Vogel geben meistens kein ganz richtiges Bild des naturgemäßen Aussehens. Für die Fälle, in welchen mir keine lebenden Exemplare zu Gebote standen, hat mir Herr C. F. Umlauff, Inhaber der größten Naturalienhandlung in Hamburg, einen überaus bedeutungsvollen Dienst geleistet, indem er mir seine sehr reichhaltigen Vorräthe von Bälgen australischer und anderer Papageien leihweise zur Verfügung gestellt.“ Daß ich soham selbstverständlich Studien im Berliner Museum gemacht und auch anderweitig noch Balgexemplare erhalten, sodas ich sogar die erst i. J. 1872 entdeckten Streifenpapageien (*Psittacella*, *Schlgl.*) nach vor mir liegenden Bälgen beschreiben konnte; daß ich an der höchst wertvollen Amazonensammlung des Herrn Karl Hagenbeck gründliche Studien machen und nach den lebenden Vögeln wie auch nach den von Herrn Direktor Westerman in Amsterdam mir anvertrauten Aquarellen Beschreibungen jener furchtschwänzigen Papageien geben, Vieles inbetriff ihrer berättigen konnte u. s. m.; daß ich schließlich bei jeder Beschreibung, welche ich von Finsch entlehnt, auch sorgfältig den Namen des Gelehrten hinzugefügt — dies Alles übersteht und übergeht der ehrliche Kritiker Reichenow durchaus. Ich glaube dagegen behaupten zu dürfen, daß für ein populäres Werk noch niemals eine solche Fülle von Material für originale Darstellungen zu Gebote gestanden hat, wie sie für das meinige benützt worden. Daß ich alle Schilderungen und Beschreibungen, gleichviel nach dem lebenden wie nach dem toten Vogel, mit äußerster Sorgfalt gegeben, muß wol jeder Sachverständige wie jeder Liebhaber anerkennen, während es ein Reichenow freilich mit feiner Silbe erwähnt. Selbstverständlich habe ich bei den bisher nicht eingeführten Arten über das Gefangenleben ebensowenig etwas mittheilen können, wie dies seitens anderer Schriftsteller geschehen ist.

Sodann gelange ich zu der eigentlich wissenschaftlichen Seite der Kritik meines populären Werks, und da ist es zunächst der Vorwurf, den Reichenow mir zu machen sich bemüht, daß ich die im Zeitraum von zehn Jahren, welcher zwischen dem Erscheinen von Finsch's Werk und dem meinigen liegt, auf diesem Gebiete erreichten Fortschritte nicht mit sachkundigem Verständniß zur Geltung gebracht habe. Daß ich der Forschungen des Herrn Dr. Meyer hinsichtlich der Edelpapageien (*Electus*, *Wgl.*), der Loris oder Pinzelzünzler (*Trichoglossus*, *Suns.* et *Domicella*, *Wgl.*), der Fledermauspapageien (*Coryllis*, *Fnsch.*) und verschiedener Langflügelpapageien (*Pionias*, *Wgl.*), der Entdeckungen neuer Arten durch die Wissenschaft wie durch die Liebhaberei (s. B. Hagenbeck's Amazone, *P. Hagenbecki*, *Rss.*), welche, wie schon erwähnt, die doch recht beachtenswerthe Zahl von 65 Arten betragen, sowie der durch Züchtung festgestellten Zungenkleider und Geschlechtsverschiedenheiten nicht zu erwähnen, gewissenhaft und verständnißvoll Rechnung getragen, verschweigt Reichenow unredlicherweise. Von den Berichtigungen, welche mein Werk zu dem des Herrn Dr. Finsch bieten konnte, erwähne ich nur der Feststellung der von Finsch als zwei verschiedene Arten behandelten Zwergpapageien mit gelbem und blauem Halsband (*P. lunulatus*, *Sepl.* et *P. loxias*, *Cv.*) als eine Art, ferner des Zusammenfallens mehrerer Nestor-Arten in eine und dann des durch lebende Einführung gelieferten Beweises dafür, daß der rothschwänzige Amazonenpapagei (*P. erythrurus*, *Khl.*) nicht, wie Finsch vermuthet, ein Artefakt, sondern eine sessstehende Art ist. Allerdings waren mir trotz aller Opfer und trotz des freundlichen Entgegenkommens mehrerer Gelehrten, welche mir Werke leihweise

überließen, nicht alle Quellen zugänglich, sodaß ich hin und wieder gezwungen war, zu bemerken, daß ich Näheres über die betreffende Art nicht mitzuteilen vermöge, eben weil mir die Literatur fehlte — indem ich nicht wohlhabend genug bin, alle derartigen Werke anzuschaffen. Ein ehrlicher Kritiker wird doch aber zugeben, daß ein populäres Werk sicherlich nicht mehr über die neuesten Forschungen bringen kann und daß ein andres wahrlich nicht soviel neues wissenschaftliches Material bieten wird, wie das meine.

Die weiteren wissenschaftlichen Vorwürfe, welche Reichenow meinem Werke macht, begründen sich im wesentlichen immer wieder auf dem Mangel, daß von mir die neueste Literatur nicht ausreichend benützt sei. Solche Ausführungen sind aber unerhört einem Werke gegenüber, dessen Verfasser sich ausdrücklich auf den populären Standpunkt stellt und allenthalben mit Nachdruck betont, daß das Buch ausschließlich oder doch vorzugsweise für den praktischen Gebrauch bestimmt sei, in dessen Vorrede gesagt ist: „den Liebhabern, Pflegern und Züchtern der Papageien soll es ein Handbuch zur Belehrung nach diesen Richtungen hin sein, während es allerdings eine Fülle von wissenschaftlichem Material, welches, wie erwähnt, durch die Beobachtung in der Gefangenschaft und durch die Züchtung gewonnen ist, zu bieten hat.“

In Wirklichkeit ist die Aufstellung und Begründung der wissenschaftlichen Vorwürfe übrigens zum Theil ebenso perfide, wie die der vorhergegangenen allgemeinen. Ich will, um dies zu beweisen, eine Anzahl herausgreifen.

Bei den beiden Gelfittichen, dem Pfauenkopffittich [*Psittacus cyanocephalus*, L.] und dem Rosenkopffittich [*P. roseiceps*, Rss.; *P. rosa*, Bdd.] kann zunächst davon, daß ich „meine famose Entdeckung eines *P. Bodini* schlauerweise mit Stillschweigen übergangen“, keine Rede sein, denn die erwähnte „Besprechung im Zentralblättchen“ habe ich hier in Nr. 22, Jahrgang 1879, bereits abgethan. Die Bezeichnung des Vogels Herrn Dr. Bodinus zu Ehren mußte ich von vornherein fallen lassen, da ich, als ich sie ihm beigelegt, nicht daran gedacht, daß schon ein Amazonenpapagei sie mit älterem Recht trage; ich konnte sie in meinem Werke daher nur im Deutschen beibehalten. Die Erklärung dafür, daß ich die Bezeichnung *P. rosa* durch eine andre ersetzt, habe ich S. 336 nach Finsch gegeben. Trotz meiner Züchtung beider Vögel konnte ich mich nicht davon überzeugen, ob sie wirklich als verschiedene Arten oder nur als Lokalrasen einer Art neben einander zu stellen sind, und dies veranlaßte mich dazu, in diesem Fall die Synonymie unverändert festzuhalten. Daß ich im übrigen allenthalben eine sehr sorgfältige Nomenklatur gegeben, verschmäht der Kritiker hier wie überhaupt selbstverständlich. Ebenso unterschlägt er von vornherein die Thatsache, daß ich diese beiden Gelfittiche gezüchtet und von beiden eine ganz genaue Beschreibung des Jugendkleids gebracht habe.

Dann wirft er mir vor, daß ich eine Art, *P. splendidus*, welche ich lebend vor mir gehabt, trotzdem „unbeachtet gelassen“ und als „neue Entdeckung“ unter neuem Namen beschrieben. Dies ist wiederum eine Fälschung, denn ich habe den Vogel nur beifällig als Spielart unter dem deutschen Namen, welchen sie im Handel führt, beschrieben, als einzelnes vor mir stehendes Expl., das sich mit dem *P. splendidus*, Gld. nicht in Einklang bringen ließ, weil es Zügel, Augenbrauensstreif, Streif unter dem Auge nebst Ohrgegend lebhaft hellgelb zeigt. Man wird zugeben müssen, daß ich dazu gezwungen war, in meinem populären Werke die Abarten und Varietäten, welche noch nicht mit voller Sicherheit festgestellt und für die Liebhaberei doch keineswegs wichtig sind, lieber ganz fortzulassen, als mit den Gelehrten Strethümer zu begeben.

Ob der Feuerrotte Plattschweifittich [*P. ignitus*, Ldb.] hinter den bunten Plattschweifittich [*P. eximius*, Shw.] oder hinter den gelbbäckigen Plattschweifittich [*P. icterotis*, Tmm.] zu stehen kommt, wird wol gleichgültig sein, denn die

beiden letzteren ebensowol wie der blaßköpfige Plattschweifittich [*P. palliceps*, Vgrs.] stehen einander in der Färbung so nahe, daß sie im Handel alle als Buntfittiche bezeichnet werden. — Der ausgezeichnete Plattschweifittich [*P. insignissimus*, Gld.] hätte allerdings ebenso gut hinter dem rothflügeligen Plattschweifittich von Timor [*P. vulneratus*, Wgl.] stehen können, wie hinter dem gehörnten Plattschweifittich [*P. cornutus*, Gml.], allein für die Liebhaberei hat die Einreihung keine so große Bedeutung, da der eine doch gleicherweise ein Plattschweifittich ist wie die anderen.

In der Schilderung des braunrothen glänzenden Plattschweifittichs [*P. tabuensis*, Gml.] habe ich allerdings erklärt, daß ich mich „hier in eine Streitfrage nicht mischen könne“, einfach aus dem schon vorhin erörterten Grunde. Reichenow vermeidet eben mit größter Konsequenz jede Anführung, die darauf hindeutet, daß mein Werk doch vornehmlich ein volkstümlich gehaltenes sein soll und ist. Er greift vielmehr überall einzelne Worte mitten aus den Sätzen heraus, um seine Kritik in ein wissenschaftliches Dunkel gehüllt erscheinen zu lassen. — Inbetreff des Plattschweifittichs mit farnrothrothen Flügeln [*P. coecineopterus*, Gld.] habe ich ausdrücklich gesagt, daß Finsch ihn als übereinstimmend mit dem rothflügeligen Plattschweifittich [*P. erythropterus*, Gml.] angesehen, ich selber mir aber kein Urtheil bilden könne, da ich die Type nicht vor mir gehabt.

Am wunderlichsten erscheint der Vorwurf, daß ich bei dem *P. callopterus* „das Compendium neuer Arten heraubt habe“, während mir der Kritiker bisher immer den Mangel an Benutzung der neuesten Literatur vorhält. „Abgeschrieben“ aus dem Compendium kann ich aber unmöglich haben, da die Verfasser in demselben bloß die lateinische Diagnose entlehnt, während ich doch eine deutsche Beschreibung gegeben. Das „Anhängen der Namen der Verfasser“ haben dieselben allerdings kaum verdient, denn sie haben ja auch nur einfach entlehnt und nicht einmal angegeben, daß die Art unter einer andern Bezeichnung von Ramsay nochmals veröffentlicht worden. Man bedenke, welche erstaunliche Arroganz schon hierin allein liegt: Die beiden jungen Menschen (Schalom und Reichenow) führen in einem sog. Compendium die neubeschriebenen Arten auf, entlehnen also aus anderen Schriften die lateinische Beschreibung nebst kaum noch einigen kurzen Notizen; ich gebe die deutsche Beschreibung, sage ausdrücklich, daß ich aus wissenschaftlichen Quellen geschöpft, und führe dann in der Nomenklatur gewissenhaft die Namen derer, die den Vogel beschrieben und erwähnt, an — und trotzdem spricht ein Reichenow hier vom „Verschweigen der Quelle des Raubes“. Da darf man wirklich wol fragen: ist so etwas in der Wissenschaft überhaupt schon jemals vorgekommen?!

Unwillkürlich fragen wir bei solcher Gelegenheit wol, woher denn Reichenow überhaupt die Berechtigung habe, vom hohen Roßharn der Gelehrsamkeit herab über Leute zu urtheilen, ihnen Befähigung u. s. w. abzuspochen, deren Thätigkeit er garnicht zu verstehen vermag. Wer Anton Reichenow kennt wie ich, weiß zu ermessen, was solch Gebahren zu bedeuten hat. Abgesehen von einigen recht hübschen wissenschaftlichen Arbeiten, so z. B. „Ueber die Fußbildungen der Vögel“, beruht sein ornithologischer Ruhm doch hauptsächlich in dem seines Schwiegeraters, von dem er allerdings eine gehörige Portion als Mitgift erhalten zu haben scheint. Wenn ich demnächst einmal die Muße dazu gewinnen werde, mich mit einer seiner Leistungen eingehend und ehrlich kritisch zu beschäftigen, so werde ich nachweisen können, daß er garnicht im Stande ist, einen lebenden Vogel zu kennzeichnen, daß er an solchen so und so oft sich irrt und in seinen Beschreibungen sich, wie schon erwähnt, auf andere Autoren stützen muß. Er hat offenbar nur Befähigung zum ausschließlichen Balggelehrten; all sein Hineinbrängen in die populäre Seite der Wissenschaft zeigt, daß er für dieselbe nicht das geringste Verständnis besitzt.

Wenn Reichenow mir ferner vorwirft, daß ich bei dem Schwalbenlori [*P. discolor*, Shw.] die neuesten Arbeiten von Forbes nicht benützt, so muß ich darauf hinweisen, daß

ich S. 734 die Sonderstellung dieser Art nach Finsch' Ausführungen ausdrücklich hervorgehoben habe; für die Zwecke des Buchs ist dies entschieden ausreichend. Das Eingehen auf alle intimeren Unterscheidungsmerkmale war hier überflüssig, denn der Vogel gehört doch ohne Widerrede zu den Pinselsinglern, und damit hat er seine Stellung in meinem populären Werke gefunden. Wie weit die Umfassung Reichenow's eigentlich geht, erhellt aus einer Behauptung inbetreff der Zunge dieses Vori. Während er selber dem Vogel im Fleisch noch niemals gesehen, habe ich mehrere todt zu Untersuchung vor mir gehabt. In meiner S. 738 gegebenen Beschreibung der vor mir liegenden frischen Zunge verdreht er wiederum absichtlich meine Worte, indem von einem „hintern Zungenrand“ dort garnicht die Rede ist. Er sollte erst einmal eine solche Zunge vor sich haben und genau ansehen, um meine Beschreibung überhaupt verstehen zu können.

Wenn er sodann sagt, daß das Geschlecht Zwergkakadu [Nasiterna, Wgl.] und ein Geschlecht der Zwergpapageien [Cyclopsittaens, Schlg.] zu den bedeutendsten Entdeckungen der Neuzeit zählen und bei den Psittakologen gegenwärtig in so hohem Grade wie keine anderen Papageien das Interesse auf sich ziehen, und daß diese reizenden Papageien wahrhaftig auch den Liebhaber interessieren dürften“, so kennzeichnet er damit seinen Standpunkt, denn er hat gar keine Ahnung davon, welche Vögel für die Liebhaberei von Bedeutung sind und welche nicht. Obwohl ich selber beiläufig bei einer solchen Art den Wunsch ausgesprochen, daß sie lebend eingeführt und gezüchtet werden möge, so habe ich es doch immer wieder hervorheben müssen, daß diese einerseits allerkleinsten und andererseits bisher noch am wenigsten bekannten Papageien, da von ihnen noch keine Art eingeführt worden und auch gar keine Aussicht dazu vorhanden ist, keinerlei Bedeutung für die Liebhaberei haben und also in meinem Werke nur untergeordnet behandelt werden konnten.

Spätig ist es, daß der Kritiker in meinem populären Werke den Tanygnathus gramineus zu sehen verlangt und sich darüber aufhält, daß er nicht vorhanden ist, weil er in „italienischer Sprache publizirt“ sei — während die Art doch in dem gelehrten Nomencläum ebenfalls fehlt. Ich würde andernfalls sicherlich von ihm ebenso eine Beschreibung gebracht haben, wie von dem Platycereus callopterus.

Selbstverständlich ist Reichenow von neuem entsetzt darüber, daß ich alle Papageien mit dem Wort Psittacens bezeichne. Ich antworte darauf mit der Erklärung, welche ich in meinem Buche S. 583 gegeben: „Mein Werk ist ein vorwiegend populäres, wenn es auch der strengen Wissenschaft durchaus Rechnung trägt und obwohl es, wie ich wünsche und hoffe, für die Vogelkunde, einerseits durch Ergänzungen und Berichtigungen zu der Monographie von Dr. Finsch, andererseits aber durch eine Fülle ganz neuer Mittheilungen über Geschlechtsunterschiede, Brutverlauf, Jugendkleid u. s. w. von Bedeutung sein wird. Immer hat es jedoch in erster Linie die Aufgabe, allverständlich zu sein, und ihr entsprechend mußte ich auch die deutschen und lateinischen Benennungen wählen. Das Wort Psittacens = Papagei ist allbekannt und eingebürgert, und in ihm liegt der Begriff aller Eigenthümlichkeiten, welche den Papagei im allgemeinen kennzeichnen. Man geht aus Gründen, deren Erörterung hier zu weit führen würde, im neuern Gebrauch der Nomenclatur bei den Gattungsnamen nicht bis auf Linné zurück; für die populäre Darstellung aber sind dieselben wichtiger als alle übrigen, vornehmlich, weil in ihnen große Gemeinschaften unter einer Bezeichnung zusammengefaßt sind und weil sie zugleich für jede Art der betreffenden Gruppe im allgemeinen als zutreffend gelten müssen. Die in neuerer Zeit gewählte, allerdings genauer bezeichnende, jedoch weit spaltende Benennung der einzelnen Geschlechter durfte ich in meinem Werke nur in den einleitenden Uebersichten beibehalten; als eigentliche Benennung würde sie für meine Leser zweifellos die Gefahr der Verwirrung bergen.“

Zum Schluß führe ich noch einen Ausspruch von Reichenow an, nach welchem jeder Unparteiische dessen Standpunkt mir gegenüber am besten ermeßen kann: „Die Ausfertigung entspricht vollkommen dem Inhalt durch die beigefügten Farbendrucktafeln, welche wahre Karikaturen darstellen (auch eine Schuld des Verfassers, der dem Maler nicht bessere Anleitung geben konnte), gegen die die schlechtesten Figuren der Neu-Ruppiner Silberbogen als Porträts erscheinen“.

Es ist allbekannt, daß die Bildertafeln für die drei Bände meines Werks nach lebenden Vögeln in meiner Vogelstube von einem der hervorragendsten Künstler auf diesem Gebiete, Emil Schmidt, gemalt und in der bedeutendsten Anstalt, Th. Fischer in Kassel, ausgeführt sind. Das vielfach öffentlich ausgesprochene Urtheil der Sachkenner lautete, ebenso wie das der Liebhaber, stets dahin, daß sie mit wenigen Ausnahmen (deren nimbreses Gelingen sicherlich mehr an der Druckanstalt als an dem Zeichner gelegen) für die treuesten und schönsten Abbildungen fremdländischer Stubenvögel gelten könnten, welche vorhanden wären. Wenn nun also Reichenow trotzdem die Stirn hat, sie noch unter Ruppiner Silberbogen zu stellen, so erinnere ich ihn daran, daß er vor Jahren, als wir noch nicht verfeindet waren, selbst die Farbentafeln als vortrefflich gelobt hat. Damit spricht er sich doch sein eigenes Urtheil! In der That, fern, gar fern liegt ihm das, was er erheuchelt — das wahre ornithologische Interesse. Seine Kritik meines Werks beruht genau in denselben Motiven, von denen aus ich mit dem Brief von Ruzschwärzer und all' den anderen anonymen Schmähchriften beworfen worden: **es ist und bleibt eben nichts andres als einerseits die Eifersucht der Sippe Cabanis, Reichenow, Schalow und Genossen wider mich.** Man wird sich nicht darüber wundern, wenn ich beiläufig angebe, daß das diese Schmähkritik enthaltende Blatt mit der Randbemerkung „in 2000 Expl. verbreitet“ und mit einer läppisch-gemeinen Aufschrift mir zugesandt wurde, während ich schwer krank darnieder lag. Wie verächtlich erscheinen diese Menschen, wenn man bedenkt, daß ihnen für den Zweck ihrer persönlichen Interessen weder die Wissenschaft selber, noch der Ruf und die Würde der deutschen ornithologischen Gesellschaft zu hoch stehen, daß sie sich nicht scheuen, ihre Gemeinheiten im Namen der einen wie der andern gegen den Feind zu schleudern!

Dr. Karl Ruz.

## Anzeigen.

Von meinen **1a.** im vollen Gesang befindlichen **Singvögeln** habe ich noch abzugeben und zwar:

2 Sproßer a 24 Mk., — 2 Blaudrosseln 32 Mk., —  
2 gelbe Spötter 16 Mk., — 1 Schwarzkopf 8 Mk., —  
1 rothr. Würger 5 Mk., 2 Rothkehlchen 3 Mk., —  
2 ungar. Zippen (Singdrossel) 10 Mk., — 2  
Haidelerchen 2 Mk. 50 S. und 2 Kalandlerchen  
14 Mk.

**Gottlieb Wanek,**  
Vogel-, Tauben- und Samenhandlung,  
[620] Prag (Böhmen) 411/1.

14 bis 16 Stück hübsche Pariser Kanarien sind billig abzugeben oder zu vertauschen gegen gute Harzer Sänger oder Groten. [621]

**E. Henrich,**  
Al. Eisenheimerstr. 12, 1. Stock, zu Frankfurt a. M.

**Neunte Geflügel- und Vogel-Ausstellung,**  
 verbunden mit **Prämierung und Verlosung,**  
 veranstaltet von der  
**Ornithologischen Gesellschaft Basel**  
 vom 18. bis 21. März 1881 [622]  
 im alten Postgebäude (Kaufhaus) am Barfüßerplatz.

Anmeldungen bis 8. März an den Präsidenten Herrn **Louis Klaiber**. Programme versendet auf Wunsch der Sekretär Herr **Karl Tren**.

# Der Thierschutz-Verein zu Meissen

veranstaltet vom 20.—24. April a. e. eine

## Ausstellung

von Modellen und Geräthen im Interesse des Thierschutzes, namentlich Modelle von Ställen, Stalleinrichtungsgegenständen; Käfige für Vögel, welche in Gefangenschaft gehalten werden, gutkonstruirte Gefchirre, welche das Gedrücktwerden der Zugthiere verhindern; An- und Ausspannvorrichtungen; Modelle gutkonstruirter Arbeitswagen, Huf- und Klauen Eisen; Beschlagwerkzeug; Hufnägel; veterinär-chirurgische Instrumente; Gegenstände der Haut-, Huf- und Schenkelpflege; Beißkörbe, Mistkästen, Schlachtmäskten zc.

Die Herren **Gewerbetreibenden** werden besonders ersucht, durch **Ausstellen passender Gegenstände** das Unternehmen fördern zu helfen.

**Schlussstermin** der Anmeldungen: **1. April**. Standgeld wird **nicht** erhoben. Die besten Gegenstände werden **prämiert**. Näheres durch den Vereinsvorsitzenden [623]

**M. Korb.**

Der **Ornithologische Verein in Aachen**, unter dem Protektorate Ihrer Kaiserlich-Königlichen Hoheit der Kronprinzessin des Deutschen Reichs und von Preussen, hält seine

## VI. internationale Geflügel-, Sing- und Biervögel-, sowie Pflanzen- und Blumen-Ausstellung

am 1., 2. und 3. Mai 1881 in den großen Räumen des **Bernarts'schen Lokales** ab.

Anmeldungen bitten wir spätestens den **15. April** nur unter der Adresse:

„**An den Vorstand des Ornithologischen Vereins in Aachen**“

zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebogen verlangt werden können. Die Prämierung, wozu außer einer großen Medaille unserer hohen Protektorin viele Staats- und Stadtmedaillen, sowie Ehrenpreise und Diplome vorausgibt werden, findet am 30. April d. Js., Nachmittags, statt. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden und können Lose à 50 S von dem Rentanten des Vereins Herrn **Franz Kell** in Aachen bezogen werden.

[624]

**Der Vorstand.**

## Stuttgart.

Im Anschlusse an die **Württembergische Landes-Gewerbe-Ausstellung** hält der **Verein der Vogel-freunde in Württemberg** vom 22. bis 25. Juli unter Betheiligung der verbündeten Vereine eine große **Muster-Ausstellung**.

**Einige Tausend Mark Geldpreise.** Näheres später.

[625]

**Der Ausschuss.**

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[626]

hat vorrätzig und empfiehlt: Gelbnacken, sehr schön im Gefieder, fingerzahn, etwas sprechend, à 70 M, Surinams, sehr schön im Gefieder, fingerzahn, etwas sprechend, à 36 M, Amazonen, sehr schön im Gefieder, fingerzahn, à 24, 27 und 30 M, Neuholländer, fingerzahn, à 18 M, Rosakakadus à 15 M, gr. gelbhaubige Kakadus à 18 M, Nympfen à Par 24 M, Wellenfittiche, import., à Par 9 M, Halbmondsfittiche à Par 15 M, Kaktusfittiche à Par 18 M, Grassfittiche à Par 9 M, Mönchsfittiche à Par 15 M, Gelbwangenfittiche à Par 15 M, 1 prachtvolles Weibchen Pflaumenkopffittich 32 M, rothe Karbinale à St. 8 M, graue Karbinale à St. 5 M, Dominikaner-Karbinale à St. 6 M, Safranfinken (Männchen, prachtvoll ausgefärbt) à Par 10 M, Reisfinken à Par 4 M 50 S, dreifarbiges Nonnen à Par 6 M, schwarzköpfige Nonnen à Par 4 M 50 S, Silberfänschen à Par 4 M, Malabarfänschen à Par 6 M, Bandfinken à Par 4 M, Afrilde à Par 4 M 50 S, Kordonbleus à Par 6 M, Atlasfinken à Par 4 M, Paradieswitwen à Par 4 M 50 S, Orange- und Napoleonsweber à Par 3 M 50 S, Blutschnabelweber à Par 4 M 50 S; Kapuzineraffen à St. 36 und 40 M.



Die Großhandlung von

**Chs. Jamrach,**Naturalist und Thierhändler in London.  
179. 180. St. George Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien à 20 *fl.*, 60 Par Nymphenfittiche à Par 20 *fl.*, 37½ Par Loris von den blauen Bergen à Par 60 *fl.*, 3 weiße Scheidenmädel (*Chionis alba*), zusammen 200 *fl.*, 250 Par kleine Senegalvögel; 3 Niesenpapiane, die größten in Europa, 2 Hundspapiane à 80 *fl.*, 6 schwarze Mackabäer à 40 *fl.*, 12 grüne Meerfägen à 20 *fl.*, 19 Monaffen à 40 *fl.*; 35 indische Schlangen (*Python molurus*), 8 Fuß lang, à 12 *fl.*

**J. Abrahams,**

[628]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorräthig: Blauköpfige Sittiche (*P. paliceps*), 2 Männchen Blutflügelstittiche (*P. erythropterus*), Gürtelgrasfinken (*Sp. cineta*), Loris von den blauen Bergen (*P. swainsoni*), Königsstittiche (*P. cyanopygius*), Paradiesstittiche (*P. pulcherrimus*), blauscheitlige Papageien (*P. galgulus*), große gelbhäutige Kakadus (*P. galeritus*), 1 schwarzer Schöpfspavian (*Simia niger*), 1 Makak (*Simia cyanomolga*), 1 Schweineaffe (*Simia nemestrina*). — Da einige Briefe nicht an mich gelangt sind, so bitte ich meine werthen Kunden, alle Briefe an J. Abrahams, 191 & 192 St. George Street, East, London zu adressiren, von wo allein dieselben beantwortet werden.

**A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,**

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[629]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

**Abzugeben:** 3 Kanarien-Hähne à 4 *fl.*, 1 Par Fr. jap. Mövchen 11 *fl.*, 1 dergl. Zuchtweibchen 6 *fl.*, 1 Zucht-par Zebrafinken 12 *fl.* [630] **Brass, Wesel.**

**Zu verkaufen:**

Ein Par Sing-Sittiche, prachtvoll im Gefieder, zuchtfähig, Preis 20 *fl.* einschließlich Verpackung. [631] Hannover. **L. Capelle, Adelheidstr. 6. I.**

Pariser Trompeter-Kanarien à Par 15 *fl.*, desgl. gelbes Männchen mit 2 Weibchen, grünes und gelbes, 20 *fl.* Verpackung 50 *fl.* Bei Anfrage Freimarkte beilegen. [632] Trier. **Joh. Ant. Besslein.**

**Alb. Heikens, Bremerhaven,** hat abzugeben: hochrothe Kardinalé in vollem Gefang à Stk. 10 *fl.*, bei Abnahme von 6 Stk. à Stk. 8 *fl.*, sowie hübsche graue gehäubte Kardinalé à Stk. 6 *fl.*, einen ameritanische Ertvogel (Mockingbird), Tag- und Nachtschläger, 1 Jahr im Bauer 60 *fl.*, Amazonen-Papageien, sehr seltene junge Vögel 30 *fl.*, einen prachtvollen Amazonen-Papagei, jung, sehr zahm, kerngesund und sehr schön im Gefieder, spricht und singt, 60 *fl.*, desgl. Amazone, spricht, 40 *fl.*, ein Pracht-eremplar von Graupapagei, jung, hübsch im Gefieder, preist schon sehr schön und spricht schon mehrere Wörter, 60 *fl.* Versandt gegen Nachnahme. Bei vorheriger Einfindung des Betrags erfolgt postfreie Zusendung. [633]

Schlagende Nachtigalen, desgl. Rothkehlchen, desgl. Wachteln, desgl. Sprosser, desgl. Sing- und Daviddroffeln, Amseln, Lerchen, Reitzugfinken, Amsel- und Rothschwanz-Weibchen, singende Nonnen oder Mattmönche, Nonnen-, Kreuz-, Blau-, Kohl- und Schleier-Weisen, Körnerfresser, zahme Eistern, Dohlen, Eichel-Häher, zahme Eichelhägen und weiße Matten, ein sämtliche Kavallerie-Signale und mehreres pfeifender Star u. s. w. Anfragen bitte Freimarkte beizulegen. [634] **C. A. Dederky, Berlin SO., Skafiterstr. 131.**

Zu verkaufen: 1 Par Mönchtauben m. Sänabelrose; ferner gebe Bruteier von Silberbantam Ia und weißen Italienern Ia à 25 *fl.* ab. Suche zu kaufen ca. 40 qm Drahtgitter, für Hühner passend. [635] Minden. **von Deeren.**

**Kanarienvögel,** [636]

echte Harzer, fein lang und sanft gehend, in verschiedenen Gesangsvarietäten mit den edelsten Tönen, als Hohl-, Lach-, Gluck- und Klingelroller, hält bestens empfohlen. Postversandt unter Nachnahme bei Garantie. Preisverzeichnis gratis. **C. Laube, Kanarienvogelhandlung u. Züchterei in Chemnitz, Schillerplatz 26.**

**Kanarienvögel,**

darunter einige Prima-Vögel Trute'scher Nachzucht, hat noch preiswerth abzugeben

**Oskar Reinhold, Leipzig,**  
Vogelfutterhandlung.

[637]

**Empfehle in staubfreier Qualität:**

Sommerrübs 16 *fl.*, Kanariensf. oder Glanzkorn 20 *fl.*, Dotter 16 *fl.*, Hafer gesch. 18 *fl.*, Hauf 12 *fl.*, Silberhirse 20 *fl.* für 100 Pfd. — Senegalhirse in Kolben 1 *fl.* für 1 Pfd., sowie alle anderen Vogelfutterorten billigst. Bei Bestellung von 1 bis 10 Pfd. erhöht sich der Preis um 2 *fl.* für's Pfund. [638]

Liegnitz. **Jos. Kaser, Spoorstraße 3.****Vertausche** [639]

eine Nachtigal und einen rothrückig. Würger (beide sehr zahm, gute Sänger, ein Jahr im Bauer) gegen **Diamantfinkenweibchen**, rothe und graue Kardinalé, import. Wellenfittiche oder Papstfinkspärden. Bei Anfr. erb. Antwortkarte. **Zigant, Realschullehrer in Wehlau, Ostpreußen.**

Zu verk.: 1 P. Singfittiche 25 *fl.* u. 1 jung. ausgef. Männch. dergl. 11 *fl.*, zu 33 *fl.*; kauf. od. tausch. 1 P. tadell. Unzerrennliche u. 1 ob. 2 Wellenweibchen. [640]

Kammerkopist **Weber, Greiz (Reuß).****Zu verkaufen oder zu vertauschen:**

1 Diamantfittich in Pracht 20 *fl.*, 1 Ringfittich 20 *fl.*, 1 Tuisfittich-Männchen 20 *fl.*, 1 Par Weißflügelstittiche 25 *fl.*, 1 Par Halbmondstittiche 15 *fl.*, 1 Schwalben-Loris-Männchen 45 *fl.* Sämtliche Vögel sind gesund und gut befiedert. **H. Wiesner,**

[641]

Berlin, Meckerstr. 42. II.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltne  
Reitzeitzeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 12.

Berlin, den 24. März 1881.

X. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Der Star als Stubenvogel.  
Ueber das Weckern der Bekassine.  
Mein Graupapagei.  
Die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Kassel; Aachen.  
Briefwechsel.  
Erklärung.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Der Star als Stubenvogel.

Von L. Schmidt.

Der Star ist in der Gefangenschaft einer der angenehmsten Vögel. Seine Klugheit, Zutraulichkeit und sein possierliches Wesen werden ihm immer Freunde erwerben, und er ist deshalb neben dem vormitigen Spaß einer der populärsten Vögel geworden. Seitdem man ihm am Hause und im Garten künstliche Brutstätten errichtet, ist er auch dem Menschen näher gerückt und hat Freundschaft mit ihm geschlossen.

Will man einen Star im Käfige oder frei in der Stube halten, so muß er unbedingt jung aus dem Neste genommen werden, und dazu bietet uns ein von Staren bezogener Nistkasten die beste Gelegenheit. Bringt man den Kasten am Hause an, im zweiten oder dritten Stockwerk, so hänge man ihn so auf, daß er vom Fenster aus erreicht werden kann. Hängt man ihn in den Garten, so muß er wenigstens 6 bis 9 m von der Erde entfernt sein.

Ich setze voraus, daß Jeder mit der Einrichtung eines Starkastens bekannt ist, nur möchte ich noch anrathen, den Deckel des Kastens mit einem Scharnier zu versehen, damit man ihn bequem zu öffnen vermag. Während der Brutzeit muß er an der Vorderseite mit einem Drahtstift festgenagelt sein, denn unser Star muß besichtigt vor seinem Einzuge die Wohnung ganz genau, und wenn er findet, daß sich der Deckel in die Höhe heben läßt, so scheint ihm das nicht geheuer, und er zieht ganz bestimmt nicht hinein. Ende Mai, wenn den Jungen die Schwanzfedern anfangen aufzubrechen, sind diese in der Regel so weit entwickelt, daß man sie aus dem Neste nehmen kann, und zwar wähle man zwei oder drei Männchen, da dieselben viel gelehriger sind als die Weibchen; man erkennt die ersteren an der etwas dunklern Färbung.

Die jungen Vögel werden in ein Kistchen gebracht, welches nur mäßig größer zu sein braucht als der Starkasten und zur Hälfte mit Heu oder Moos ausgefüllt ist, derart, daß in der Mitte eine halbkugelförmige Vertiefung entsteht, damit die Vögel hübsch beisammen liegen und sich gegenseitig erwärmen. Der Deckel des Kistchens, aus dem oben angeführten Grunde mit einem Scharnier versehen, besteht nur aus einem Rahmen, der mit Gaze oder einem Drahtgitter überzogen ist. Mit einem wollenen Lappen werden sodann die Vögel zugedeckt. Jetzt beginnt das mühsame Geschäft des Aufzütterns, welches ich bisher immer auf folgende Weise gehandhabt habe. Die Vögel müssen von früh morgens bis zur Abenddämmerung wenigstens alle zwei Stunden gefüttert werden, wobei man sie aber nicht aus dem Kasten herausnehmen darf. Die Schnäbel sperren

sie selbst so weit auf, daß man ihnen die Nahrung ohne Schwierigkeit hineinstecken kann. Dieselbe muß so zubereitet sein, daß weder das Gefieder noch die Lagerstätte beschmutzt wird; deshalb vermeide man beim Füttern so viel als möglich, etwas daneben fallen zu lassen. Das Futter habe ich folgendermaßen bereitet: Ich nehme  $\frac{1}{4}$  Pfd. fein gehacktes Pferdefleisch und einen Eßlöffel voll alter, recht harter, im Mörser fein gestoßner Wecke (Weizenbrot), knete beides tüchtig unter einander und forme dann zwischen den Händen Stücke von der Größe einer starken Bohne. Von diesen erhält der Vogel beider Fütterung zwei bis drei, doch muß das Futter vorher ins Wasser getaucht werden, damit es der Vogel leichter verschlucken kann. Diese Fütterung ist sehr bequem, billig, reinlich und bekommt recht gut. Nach jeder Mahlzeit decke man die Vögel mit dem wollenen Lappen wieder sorgfältig zu, denn sie bedürfen zu ihrer Entwicklung sehr vieler Wärme. Auch ihr Lager muß der Reinlichkeit halber alle 3—4 Tage erneuert werden. Sollten sie das Gefieder bei aller Vorsicht beschmutzen, so hüte man sich durchaus, die Vögel zu waschen, weil ihnen dies sehr schädlich sein würde.

Nach 8—10 Tagen etwa sind die jungen Stare flügge und werden nun aus dem Kasten genommen und in einen geräumigen Käfig gebracht, den man auf einen Tisch oder eine Kommode stellen möge. Zur Fütterung öffnet man die Thür, worauf die Vögel schnell dorthin kommen werden, um ihr Futter in Empfang zu nehmen. Ueberhaupt vermeide man, sie oft in die Hand zu nehmen, da dies für sie schädliche Folgen haben soll. Nachgerade kann man auch den Versuch machen, die Vögel zum selbständigen Fressen zu bewegen. Wenn sie mehrere Stunden gefastet haben, so hält man einem von ihnen einen lebenden Mehlwurm vor, nach dem er bald picken wird. Hat erst einer den Wurm gefressen, dann

folgen die anderen dem Beispiele. Man wirft nun hin und wieder einige Würmer in den Käfig, reicht aber nebenbei immer noch das bisherige Futter. Nach acht Tagen darf man sicher sein, daß sie sich allein satt fressen können, läßt daher jetzt das Fleisch fort und gewöhnt sie an Weichfutter, welches auf verschiedene Weise zubereitet sein kann. Ich nehme ein halbes hart gesottnes Ei, hacke es mit einem Messer recht klein, weiche eine halbe alte Wecke in Wasser, drücke sie recht tüchtig aus, vermenge sie mit dem Ei und lege obenauf einige zerschnittene Mehlwürmer. An dieses Futter werden sich die Vögel leicht gewöhnen, sodas man nach einigen Tagen die Mehlwürmer weglassen kann, welche sie hinfort nur bisweilen als Lederbissen erhalten. Nach acht Tagen fällt auch das Ei fort, und es wird statt dessen Mohnmehl unter die Wecke gemengt, etwa ein Eßlöffel voll unter eine halbe Wecke. Zur Abwechslung kann man zeitweise gestoßne Wecke mit geriebenen gelben Wurzeln oder fein gehacktes rohes oder gekochtes Rindfleisch, Maikäfer, harlose Raupen, Regenwürmer oder frischen Käse geben.

Sobald sie allein fressen, stelle man ihnen eine Untertasse mit Wasser in den Käfig, denn jetzt haben sie Verlangen nach Wasser theils zum Trinken, theils zum Baden. Sobald sie vollständig entwickelt sind, bringe man sie einzeln in Käfigen unter, da sie nun schon zu schwachen ansaugen und ihre Lernzeit beginnt. Man lasse den Käfig in derselben Stellung wie früher, um sich in nächster Nähe mit dem Vogel zu unterhalten. Die Zunge braucht ihm selbstverständlich nicht gelöst zu werden, doch habe ich die Erfahrung gemacht, daß nicht jeder Star die Begabung zum Sprechlernen besitzt. Man rede ihn stets mit gleichen Worten an, z. B. schöner Hans, oder Toni, komm! Auch andere Redensarten, welche er lernen soll, dürfen nur aus 2 bis 3 Worten bestehen.

## Ueber das Medern der Bekassine.

Von Rudolf Mertens.

Die Frage, auf welche Weise das Bekassinen-Männchen im Balzfluge die vibrierenden Töne, die dem Medern einer Ziege ähnlich sind, hervorbringt, ist eine sehr alte. Berühmte Naturforscher haben sich mit dieser Streitfrage eingehend beschäftigt, aber ungeachtet der sorgfältigsten Beobachtungen von allen Seiten kann man sie als endgültig entschieden noch nicht ansehen.

Der erfahrungsreiche deutsche Ornitholog, Professor Naumann, spricht sich für die Flügelfeder-Theorie aus, nach welcher die medernden Töne durch die Schwungfedern der Flügel beim rasenden Herabstürzen des Vogels aus der Luft entstehen sollen; Professor Altum behauptet, daß die Schwanzfedern die Töne hervorbringen, G. von Homeyer ist dagegen der Ansicht, daß die Töne aus der Kehle dringen. Jeder der Herren begründet seine Meinung und führt Thatfachen als Beweise an, die wir weiter unten erörtern werden. Zum bessern Verständniß für diejenigen Leser, welche den Balzflug der Bekassine zu beobachten bisher keine Gelegenheit gehabt, will ich einige allgemeine Bemerkungen vorausschicken.

Die Bekassine oder Sumpfschnepfe, auch Himmelsziege genannt (*Scelopax gallinago*) ist 22 cm lang. Sie be-

wohnt feuchte Niederungen und lebt von Insektenlarven, Käfern und Würmern, die sie vermittelst ihres 6 cm langen Schnabels aus dem weichen Boden holt. Des wohl-schmeckenden Fleisches wegen wird ihr mit Flinte und Laufschlinge viel nachgestellt; sie gehört zu den beliebtesten Jagdvögeln. Im Frühjahr zur Paarungszeit kann man den Balzflug des Männchens beobachten. Meistens in der Morgen- und Abenddämmerung schwingt es sich von dem Brutorte im Sumpfe hoch in die Lüfte, bis zu einer Höhe, die das Auge ermüdet, schießt dann pfeilschnell herab und im Halbkreise zur vorigen Höhe wieder empor und so fort, bis das Weibchen seinen Lockruf vernehmen läßt. Das jedesmalige Herabstürzen geschieht mit großem Kraftaufwande und mit ausgebreiteten Flügeln, aber in schiefere Lage, d. h. nicht mit dem Kopfe nach unten, sondern mit dem einen Flügel nach unten, mit dem andern nach oben. Den medernden Ton hört man nur beim Herabstürzen, beim Aufsteigen nicht.

Naumann führt zum Beweise dafür, daß der Balzton nicht der Kehle entspringe, an, daß neben den medernden Tönen zu gleicher Zeit der Lockruf desselben Männchens „jick, jick“ gehört worden sei. Träte das zu, so würde die Streitfrage gelöst sein. Man könnte in diesem Falle das Medern nur durch das Geräusch der die Luft durchschneidenden Flügel- oder Schwanzfedern erklären. Naumann will sich persönlich davon überzeugt haben, daß das

Lippenlaute vermeide man so viel wie möglich, ebenso Wörter mit u. Je zahmer der aufgezoogene Vogel ist, um so eher wird er Fortschritte im Pfeifen und Sprechen machen; deshalb beschäftige man sich mit ihm, so oft es die Zeit erlaubt, behandle ihn immer schonend, spreche mit ihm in freundlichen Töne und gehe stets behutsam an seinen Käfig. Der Star behält seinen Naturgesang, welcher freilich nur in einem Schwagen besteht, auch in der Gefangenschaft bei, selbst wenn ihm melodische Strophen oder Lieder beigebracht werden. Er vermischt dann Kunst und Natur in seinem Vortrage und hat überdies die üble Gewohnheit, das Gelernte wieder leicht zu vergessen, um dann etwas Neues einzustudiren. Will man ihm ein Liedchen beibringen, so habe man darauf Acht, in welcher Tonlage sich seine pfeisenden Töne bewegen, und pfeife ihm in dieser Tonart die Melodie vor. Von einem erfahrenen Vogelfenner ist mir versichert worden, daß diejenigen Pfeiftöne, welche nach hinten (nach dem Gaumen) zu gebildet werden, von dem Vogel nicht angenommen und gelernt würden. Ich habe nicht beobachten können, inwieweit diese Behauptung richtig ist.

Zum Schluß sei betont, daß Reinlichkeit im Käfig wie auch im Sauf- und Fressnapf stets nothwendig ist; denn je reinlicher der Vogel gehalten wird, um so wohler wird er sich fühlen und ein desto aufmerksamerer Schüler sein.

### Mein Graupapagei.

Wenn auch erst ein Exemplar dieser begabtesten aller Vögel bis jetzt in meinen Besitz gelangt ist, ich also verhältnißmäßig weniger habe beobachten können als diejenigen Liebhaber, durch deren Hände Duzende derselben gegangen sind; obgleich ich ferner so glücklich war, gleich einen jungen Jaso zu er-

halten, welcher recht bald und gut zu sprechen anfang, bis jetzt noch nicht krank gewesen und gegenwärtig — kaum 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Jahr in meinem Besitz — ein Original in seiner Art, vorzüglich in jeder Hinsicht ist, und ich somit von eigentlichen Erfahrungen nicht reden darf, so möchte ich dennoch, in Anbetracht eben dieses günstigen Geschicks, mit meinen Beobachtungen nicht zurückhalten.

Mit dem Ankauf eines Jaso zögerte ich so lange, bis ich Gelegenheit fand, selbst zu sehen und zu beobachten. Ich studirte förmlich erst die Naturgeschichte desselben, beachtete alle in diesen Blättern veröffentlichten Antworten auf diesbezügliche Fragen und jeden sonst gegebenen Fingerzeig, um die nöthige Kenntniß und Sicherheit in der Pflege und Behandlung sowie in der Beurtheilung der Arten, ihres Alters, ihres Gesundheitszustands und ihrer Begabung zu erlangen.

Als nun die erste Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin, im März 1879, angekündigt wurde, beschloß ich, sie zu besuchen. Wie ich voraussetzte, hat diese großartige Vogelschau mit ihren seltenen und hochinteressanten Erscheinungen mir Alles geboten, was ich zu sehen gewünscht. Besonders erfreut war ich, Fräulein Hagenbeck aus Hamburg persönlich kennen zu lernen. Unter einer Anzahl von ihr ausgestelltter junger Graupapageien erregten alsbald zwei in einem Käfig befindliche, äußerst lebhaft, tolle Burschen, die fast unausgeseht, wie junge Hunde, spielend sich herumalagten, zu Zeiten in das allgemeine Schreikonzert kräftig miteinstimmten und allehand Mollotria trieben, meine besondere Aufmerksamkeit. Nicht mehr zu jung, bereits zahm, anfangend zu sprechen, an Wasser, Haas und Mais gewöhnt — Alles dies war nach meinem Wunsche. Gerne hätte ich beide genommen, doch glaubte ich, mit einem allein bessere Ergebnisse im Sprechen erzielen zu können.

Vibriren der Flügel die Töne hervorbringe. Durch den heftigen Herabsturz wird eine starke Luftströmung hervorgerufen, welche die zitternden Schwungfederspitzen durchzieht und dadurch den Mederton erzeugen soll.

Professor Altum schließt sich dieser Theorie theilweise an, nur will er nicht die Flügel-, sondern die Steißfedern als die dabei thätigen Organe gelten lassen. Er beruft sich darauf, daß eine Schwanzfeder der Bekassine, an einer Zentrifugalmaschine befestigt, bei 21 m Schnelligkeit in der Sekunde einen ähnlichen Ton hervorbringe. Im 12. Jahrgange der „Dankekmann'schen Blätter für Forst- und Jagdwesen“ schreibt er, daß der Herr Akademiker Schmidt eine angeschlossene Bekassine aufgenommen habe, die in dessen Hand mederte, und zwar durch die ausgebreiteten Steißfedern. Ferner theilt er mit, daß zwei Gelehrte eine Bekassine auf einem kleinen Erdhügel medern gehört, und erklärt die Entstehung der Töne durch Schwingung der Schwanzfedern im Winde. In seiner „Forstzoologie“ erläutert er, daß das Medern im Balzfluge nur am Ende der Sturzbahn bei ausgebreitetem Schwanz und stillgehaltenen Flügeln zu hören sei.

Die beiden angeführten Fälle und diese Erläuterung widersprechen der Raumann'schen Wahrnehmung, daß die Medertöne lediglich durch den beim sausen Herabsturz des Vogels aus der Höhe entstehenden, die Federn durchziehenden Luftstrom hervorgebracht werden können, und beweisen, daß die Bekassine die Töne in ruhigem Zustande

und bei angezogenen Flügeln hören läßt. Hält man daran fest, so ist der Versuch, eine Feder mittelst eines Stocks oder einer Maschine durch die Luft zu schwingen, überflüssig. Ueberdies hört man das Geräusch einer auf diese Weise geschwungenen Feder nicht weit, während der Balzton der Bekassine bis 1000 Schritt weit schallt.

Zur Erklärung bleiben also nur zwei Vermuthungen übrig. Entweder die Vibration der Steißfedern bei sonst ruhigem Verhalten des Vogels erzeugt das Medern, oder die Töne kommen aus der Kehle. Sieht man von der Beobachtung des Herrn Schmidt ab, bei welcher vielleicht eine Täuschung des Gehörs insofern stattgefunden hat, als das Medern der in der Hand gehaltenen Bekassine nicht durch den Schwanz, sondern durch das Stimmorgan geschah; berücksichtigt man ferner die zahlreichen Wahrnehmungen anderer bewährter Forscher, die ich noch anführen werde, so wird man sich für den Rehlton entscheiden, um so mehr, als es keinen Vogel gibt, der seine Balztöne durch die Federn hervorbringt. Außerdem wäre es höchst wunderbar, wenn die weithin schallenden, wirbelnden Töne durch Hin- und Herschwanke des Vogels in der Hand oder durch starken Wind, der in die Schwanzfedern bläst, zu Stande gebracht werden könnten. Mir will es scheinen, als wäre die Hypothese des Rehltons die wahrscheinlichere. (Schluß folgt).



Im Käfig zuhause geberdete sich der Vogel in der ersten Zeit bei jeder Annäherung noch ganz toll, fuhr mit gesträubtem Gefieder auf jede ihm nahe kommende Hand los und schrie zuweilen noch entsetzlich. Nach kaum achttägiger richtiger, liebevoller Behandlung und guter Pflege von meiner Seite änderte er jedoch sein Betragen, namentlich gegen mich (von meiner Frau und den Kindern will er heute noch nicht viel wissen, obwohl er von der erstern fast immer gefüttert wird); ich merkte sogar bald, daß er mir besonders zugethan war. Sicher hat ihn nur die Trennung von seinem Kameraden anfänglich so böse gestimmt.

Nachdem der Jaso etwa drei Wochen in meinem Besitz war, durste ich mir schon Mancherlei mit ihm erlauben; er ließ sich von mir, wenn auch noch widerstrebend, aus dem Käfig ziehen, auf der Hand herumtragen, streicheln und am Kopfe krauen. Als ich später gar nichts mehr befürchtete, versuchte ich eines Tags, ihm mit Hilfe eines Flachzängchens die Federstümpfe auszuführen, da hatte ich aber denn doch die Rechnung ohne den Wirth gemacht und ließ es daher beim ersten Versuche bewenden; sicher hätte ich ihn mir ganz entfremdet, da er mir die kaum begonnene Marter lange nachtrug.

Eines Morgens, gegen Ende April 1879, als er seinen anscheinend nicht geringen Appetit gestillt hatte und jedenfalls guter Laune war, ließ er gurgelnde, menschenähnliche Laute vernehmen, aus denen bei öfterer Wiederholung nach und nach das Wort „Jaso“ immer deutlicher zu verstehen war. Sein Name und andere Worte wurden ihm viel vorgeprochen, er probte und studirte fleißig, machte überhaupt von dieser Zeit an die überraschendsten Fortschritte im Sprechen; jeden Tag fast brachte er etwas Neues. Augenblicklich hat er soviel gelernt, daß ich kaum Alles anzuführen vermag, was er tagsüber spricht. Zu jeder Zeit hört er aufmerksam, gespannt zu, wenn ich zu ihm rede; einzelne Worte spricht er schon am andern Tage, jeden Satz nach 2—3 Tagen deutlich nach. Die fehlerfreie, deutliche und menschenähnliche Aussprache, sein Moduliren, das täuschende Nachahmen aller Stimmen und die richtige Betonung im Ausdrücken seiner Gefühle, ferner seine feine Beobachtungsgabe, sein Scharfsehn und seine Klugheit sind bewundernswürdig. Hat er z. B. wirklich Hunger oder Durst, so spricht er so lange: „Hab' Hunger!“ „Will was haben!“ „Jaso will was haben!“ „Wasser!“ „Jaso Wasser!“, zuweilen auch recht artig: „Bitte Papa, gib mir was, ich habe Hunger,“ bis er bedacht wird; sobald er nur merkt, daß er verstanden worden ist, und die Vorbereitungen zur Fütterung sieht, sagt er schon befriedigt: „Sooo!“ „So schön!“ „Si, wie schön!“

Hört Jaso, daß ich die vor dem Hause spielenden Kinder zum Essen rufen soll, so fühlt er sich berufen, den Auftrag auszuführen; denn kaum hab' ich das Fenster geöffnet, so ruft er die Kinder beide bei Namen und läßt auch regelmäßig noch einen lang-

gezognen Pfiff folgen. Schelte ich einmal die Kinder oder spreche nur etwas laut, befehlend zu ihnen, gleich fällt er zankend mit ein, spricht dann immer sehr schnell und unverständlich, aus welchem ‚Bullern‘ nur deutlich: „Kriegst Hau! mit 'm Stod!“ „Warte, warte!“ „Du, Du!“ zu vernehmen ist. Er läßt auch stets seinen warnenden Pfiff ertönen, wenn meine Kinder in Streit gerathen. Ergötzlich ist's, wenn er spaßeshalber gestraft werden soll oder nachgespritzt wird; „Au! Au! Au!“ ruft er so oft aus, als man ihn treffen will; nicht lange aber, und er nimmt eine herausfordernde Haltung an: „Duuu!“ kommt es dann in drohendstem Tone heraus; läßt man's damit genug sein, dann ruft er stets nach: „Warte, warte, Schafkopf!“

Seine Anhänglichkeit ist so groß, daß eine längere Trennung von mir ihm sicher nachtheilig sein würde. „Adieu, Papa!“ spricht er, sobald er merkt, daß ich mich zum Weggehen rüste; komme ich zurück, so ist er außer sich vor Freude: „Guter Papa!“ „komm zu Jaso“ „na komm doch!“ „raus, will raus!“ u. dgl. m. sagt er unaufhörlich und solange, bis ich seinen Käfig öffne und ihn auf meine Schulter spazieren lasse.

Sein Gefieder ist prachtvoll, und er weiß es auch recht tadellos zu halten; ziemlich leicht fliegt er durch mehrere Zimmer auf meine vorgehaltne Hand, wenn ich ihn rufe, nur um bei mir zu sein.

Er ist nicht groß und wird auch nicht mehr wachsen; sein Kopf ist klein, der Hals schlank, die Augen sind dunkelashgrau, fast schwarz, mit hellgrauem, mehr ins Gelbliche übergehendem Ring. Seinem ganzen Aussehen nach könnte man ihn für ein Weibchen halten, auch deshalb, weil er sich mehr zu mir als zu meiner Frau hingezogen fühlt; ich habe jedoch mehrmals bemerkt, daß er in seiner Freude und übergroßen Zärtlichkeit Versuche gemacht hat, mit tiefhängenden Flügeln aus dem Kropfe zu füttern, was sicher auf männliches Geschlecht schließen läßt.

Was die Fütterung betrifft, so erhält er, mit Ausnahme von Fleisch und gewürzten Speisen, fast Alles, was auf den Tisch kommt. Eine mit Butter schwach gestrichne, scharfgebäckne Semmelrinde zog er bald der Kaffeemmel vor; ein Stück Maizena-Vogelbiskuit, in Wasser getaucht und scharf ausgedrückt, geht ihm über Alles; ein wahres Labfal ist ihm auch ein Stückchen ganz reife, süße Apfelsine, überhaupt saftreiche, süße Frucht. Nie darf er indeß seinen schönen Mais und etwas Hanf darüber verschmähen. Wasser erhält er nur nach Bedürfniß.

Schlegelmilch.

**Die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht.**  
(Einrichtungen, Werkzeuge, Geräthschaften, die sog. Utensilien der Ausstellungen).

Von Dr. Karl Ruß.

Vor etwa fünfzehn Jahren würde man es wol für einen schlechten Scherz gehalten haben, wenn

Jemand hätte behaupten wollen, daß demnächst mit der Liebhaberei für die fremdländischen oder für die Stubenvogel überhaupt sich Hunderte von Vereinen und Tausende von Liebhabern und Liebhaberinnen beschäftigen würden. Trotzdem ist es Thatsache, daß sich die Vogelliebhaberei in einer solchen staunenswerthen Weise entwickelt hat, während sie noch immer neue Anhänger gewinnt und sich in freudigster Regsamkeit weiter ausbreitet.

Auf die Ursachen dieser jeden Vogelfreund natürlich höchst erfreuenden Erscheinung brauche ich diesmal nicht näher einzugehen; ich habe sie ja hier sowol als auch in meinen Büchern ausführlich besprochen — und jeder Anhänger unsrer Sache hat ganz von selber die Ueberzeugung gewonnen, daß diese Neigung in naturgemäßen Verhältnissen begründet liegt.

In zahlreichen Vogelstuben und zahllosen großen und kleinen Hechkäfigen werden die Vögel gehalten, und abgesehen von der Freude und dem Vergnügen, welche wir an ihrem Thun und Treiben finden, gelangen doch auch die ernsteren Zwecke der naturgeschichtlichen Beobachtung und Erforschung, insbesondere durch die Züchtung, überall zur Geltung. Ich konnte daher die hohe Bedeutung und Wichtigkeit dieser Seite der Vogelliebhaberei hier schon mehrmals nach allen ihren Beziehungen hin darlegen,<sup>\*)</sup> und demnächst bei einer besondern Gelegenheit komme ich noch eingehend darauf zurück. Diesmal beschäftige mich ein anderer Gegenstand.

Wenn wir die reichen Schätze, welche jede der unzähligen alljährlich durch ganz Deutschland veranstalteten Geflügel- und Vogelaußstellungen bringt, durchmustert und uns an dem lebenden Gefieder genugsam erfreut haben, so gelangen wir zu der Abtheilung, deren Inhalt stets als die schwächste Seite auf jeder Ausstellung bezeichnet wird, während sie doch für den wirklich praktischen Vogelwirth fraglos eine außerordentliche Bedeutung hat: dies sind eben die sog. Utensilien. Auf den ersten Blick gehört in der That förmlich Muth dazu, dieselben einmal einer gründlichen Beurtheilung zu unterziehen und eine sachgemäße Schilderung zu geben; denn einerseits treten sie uns, mindestens auf den großen Ausstellungen, in beinahe sinnverwirrender Fülle und Mannigfaltigkeit entgegen, und andererseits findet man unter ihnen so erstaunlich viel schlechte, ja geradezu sinnlos eingerichtete oder doch zwecklose und überflüssige Gegenstände, daß man von vornherein daran zweifeln könnte, ob es möglich ist, sich durch all' diesen Schund zu dem wenigen Guten hindurchzuarbeiten. Es ist ja aber meine Pflicht, den Lesern hier Belehrung über Alles zu gewähren, was auf unserm Gebiet von Interesse und Wichtigkeit ist, und so gehe ich denn auch unbeirrt an das Werk.

Die erste Hauptgruppe der „Hilfsmittel“ bilden die Käfige in ihrer großen Vielfältigkeit, welche nicht

allein mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der doch überaus verschiedenartigen Vögel, sondern auch nach dem unendlich wechselnden Geschmack der Käufer, bzgl. Liebhaber, sodann ferner nach dem mehr oder minder vorhandenen Verständniß, der Vogelkenntniß, bzgl. Erfahrung der Fertiger hergestellt sind. Zählen wir eine kleinere etwas abweichende, indessen doch nothwendigerweise hierhergehörende Gruppe: Versandtkäfige, hierher, so haben wir in der That schon hieran allein ein Thema vor uns, welches nicht nur von weitreichendster Bedeutung ist, sondern auch als ein außerordentlich reichhaltiges Gebiet für eingehende, sachgemäße und gewissenhafte Darstellung erscheint.

Als die zweite Gruppe erblicken wir die Futter- und Trinkgefäße, also alle jene Gegenstände, welche zur Verpflegung, bzgl. zur zweckmäßigen Verabreichung der vielfach verschiedenen Nahrungsmittel für die Vögel dienen. Hat die Emporentwicklung und Ausbreitung der Vogelliebhaberei bereits bei den Käfigen in den letzten Jahren eine staunenswerthe Regsamkeit hinsichtlich der Bestrebungen zur Verbesserung und Vervollkommnung hervorgerufen, so ist dies hier in fast noch höherm Maße der Fall, und die Fortschritte an diesen Dingen zu schildern, wird mir wirklich große Freude machen.

Vor allem mannigfaltig an Neuerungen und Verbesserungen zeigt sich aber die dritte Gruppe: Nistvorrichtungen. Hier hat sich ja ein Aufbau ergeben, der aus kaum stümperhaften Anfängen zu einem stattlichen Werke sich gestaltet — hier ist aus der bisherigen bloßen Spielerei mit den fremdländischen Vögeln das ernste, hochwichtige Streben ihrer Züchtung, bzgl. Erforschung hervorgegangen, und dementsprechend sind für solche Versuche auch die Hilfsmittel, vom einfachen offenen Nestkörbchen bis zur Nistkrone in der Vogelstube, vom kunstlosen Pappfütteral bis zum Nistkasten mit Vorbau, vom rohen ausgehöhlten Ast bis zum großen, schön ausgestatteten Nistbaum, in einer fast unübersehbaren Reihe geschaffen worden — und auch ihre eingehende Schilderung muß dem Vogelliebhaber und -Freunde zweifellos zu Freude und Vergnügen gereichen.

Den nothwendigen Abschluß macht viertens sodann die gesammte Einrichtung des Hechkäfigs, der Vogelstube, wie der Voliere oder des großen Flugkäfigs im freien, und zwar vom zweckmäßig vorgerichteten Sitzbaum bis zur Nester bergenden Strauchwand, vom Rasenplatz für Erdnister bis zum Halmen- und Schilfdickicht einschließlich der Ausstattung aller Räume mit lebenden Gewächsen.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn E. Lürmann: Wenn der Vogelhändler Classen in Köln Ihnen für Ihre Amazone den Alexanderfittich gegeben, welchen Sie mir zur Untersuchung gesandt, so hat er Sie vielfach übervorthelt. Zunächst weichen die Preise beider Vögel, wie Sie aus meinem „Handbuch“ ersehen können, erheblich von einander ab, sodann aber ergab sich der Ihnen überlassene Vogel als ein ganz erbärmliches,

<sup>\*)</sup> So namentlich in dem Aufsätze: Die Vogelliebhaberei, -Pflege und -Zucht in ihrer neuern Entwicklung, in Nr. 35 ff. vor. Jahrs.

verkommenes Exemplar mit kahlem Oberkopf, welches schon längst an Abzehrung dem Tode verfallen war. Dies kann ich als Sachverständiger Ihnen bezeugen.

Herrn J. Stidel: Der mir zur Untersuchung gesandte Graupapagei war an Sepsis oder Blutvergiftung gestorben. Wenn Sie hier in der „Gefiederten Welt“ in früheren Nummern, in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I oder in meinem größern Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III nachlesen wollten, so würden Sie sich über die Ursachen und den Verlauf dieser unseligen Krankheit bei den Graupapageien ausreichend unterrichten können.

Herrn Postdirektor Wulff: Das Wellensittich-Weibchen war an völliger Abzehrung und Entkräftung gestorben; worin die Ursache derselben begründet, vermochte ich freilich nicht festzustellen.

Frau Minna Schaumann: 1. Um Ihnen genaue Anleitung zur Verpflegung und Züchtung der Tigerfinken geben zu können, ist meine Zeit beim besten Willen leider zu sehr beschränkt. Deshalb bitte ich, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, welches durch jede Buchhandlung für 5,25 M. zu beziehen ist, anschaffen und über alle diese Verhältnisse nachlesen. Sollten Sie dann über dies oder das noch nähere Auskunft haben wollen, so bin ich dazu mit Freuden bereit. 2. Sehr interessant ist Ihre Mittheilung, daß ein Zeisig, den Sie besitzen, früher ganz genau den Schlag des Kanarienvogels nachahmte und jetzt ebenso tren den kleinen hübschen Triller des Tigerfink wiederholt. Im übrigen geht aus Ihren Zeilen hervor, daß Sie eine überaus liebevolle Vogel Freundin sind — und also aus Erfahrung wissen, daß die Beschuldigung, die kleinen fremdländischen Vögel seien „grunddumm“, eine durchaus unverständige ist.

Herrn W. Jakobi: 1. Wenn Sie einen jungen, graugrünen Zafu bei dem Händler bestellt und dafür einen gelbbäugigen, der noch dazu abgeschlagene Flügel zeigt, erhalten haben, so hatten Sie das Recht, ihn ohne weiteres zurückzuschicken; da Sie das nicht gethan, so war es Ihre eigene Schuld. 2. Wenn der Vogel sich sodann begabt gezeigt und sogar Einiges sprechen gelernt, so war das ein Vortheil wider Erwarten. 3. Die Mausier tritt bei großen Papageien außerordentlich langsam ein, sodas es manchmal wol jahrelang dauert, bis das Gefieder ersetzt wird, in wenigen Monaten können Sie dieselbe niemals erwarten; lesen Sie nur in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nach. 4. Wenn der Papagei in letzter Zeit das Sprechen wider ganz eingestellt hat, so liegt das vielleicht an einer Erkältung o. dgl. 5. Die angebliche Blase „rechts am Halse“ ist nichts andres als der Kropf, und Sie dürfen darüber ganz beruhigt sein. 6. Im übrigen halten Sie ihn nur recht reinlich, stets mit frischem Sand, füttern Sie regelmäßig und reichlich und geben Sie ihm auch namentlich abends bei Licht tüchtig zu fressen. 7. Kamillenthee, Salicylsäure und all' dergleichen Arzneimittel lassen Sie bis auf weiteres ganz fort, und behandeln Sie ihn nur sorgsam, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I angegeben ist.

Herrn Gotthilf Mundt: Die uns freundlichst mitgetheilte Beschreibung der Eier könnte am wahrscheinlichsten auf Kothschelkencier Bezug haben, wozu auch die Größe des Nestes passen würde. Jedoch wollen wir kein bestimmtes Urtheil aussprechen, da auch die Hänflingeier oft einen solchen Untergrund haben. Wenn Sie geneigt wären, uns eins von den Eiern in einem kleinen Kästchen als „Muster ohne Werth“ zuzusenden, so könnten wir dieselben mit Gewißheit feststellen. (A. B.)

Herrn J. S. Knöpfel: Es kommt bei den Wellensittichen leider wol vor, daß in einem Pärchen einer, das Männchen oder Weibchen, Eierfresser ist, sodas also „die Eier jedesmal verschwinden, ohne daß man es sich zu erklären vermag, wohin sie gekommen“. In diesem Falle müssen Sie zunächst ermitteln, wer der Uebelthäter ist, und dann das Par trennen. Schon dadurch allein, wenn der btrf. Vogel also in ganz andere Verhältnisse kommt, pflegen

bereits dergleichen Unarten ein Ende zu nehmen. Für den Fall aber, daß ein solcher Vogel dennoch wieder die Unthat ausführt, bleibt allerdings nichts andres übrig, als daß man ihn tödtet, damit fernerhin weder der Züchter selber noch Andere Schaden und Verdruß durch ihn erleiden.

Herrn Justizrath Habicht: Nach den von Ihnen geschilderten Krankheitszeichen muß ich wirklich annehmen, daß der Vogel Asthma hat, gerade wie solches bei Menschen auftritt — obwohl dasselbe bisher bei den Vögeln noch niemals beobachtet worden. Eine anderweitige Möglichkeit liegt noch darin, daß der Vogel an Fettsucht leidet und daß die Athembeschwerden hiervon herrühren. Ich bitte also, daß Sie ihn daraufhin untersuchen und, falls es zutreffen sollte, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I angegeben ist, behandeln. Wenn aber Fettsucht nicht die Ursache und auch kein andres Leiden aufzufinden ist, so müßten Sie Ihre Heilungsversuche also in Mitteln gegen das Asthma begründen. Da ist denn das Darreichen von lauwarmem Wasser mit Zucker zunächst gut, und Sie könnten etwa auf ein Spitz- oder Schnapsgläschen voll Wasser drei Tropfen Baldriantinktur aus der Apotheke hinzumischen. Sodann müssen Sie den Vogel in möglichst gleichmäßiger, lauwarmer (16—18° R) und feuchter Temperatur halten. Weitere Rathschläge weiß ich leider auch nicht zu geben.

Herrn G. D. Wiesener: Vorzügliche Blaserohre, mit denen Sie in tropischen Ländern Papageien u. a. Vögel schießen können, werden Sie wol kaum irgenbwo fertig finden, denn die vorhandenen verkäuflichen dürften dazu sicherlich nicht ausreichend sein. Sie werden ein solches, welches Ihren Anforderungen ganz genügen kann, nur dadurch erlangen, daß Sie es bei einem geschickten und einsichtsvollen Tischler besonders herstellen lassen. Sodann aber möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, daß unter allen Fangweisen, welche es überhaupt gibt, das Herabschießen (also Betäuben) der Vögel doch die schlimmste und unheilvollste ist. Wol mag sich der Vogel wieder erholen und noch eine Zeitlang am Leben erhalten, sicherlich aber wird er in den meisten Fällen doch unrettbar zugrunde gehen, denn den Schlag der Thontugel oder gar die Verletzung durch einen Pfeil werden namentlich die kleinen zarteren Vögel kaum völlig überwinden können. Der Reisende Dr. A. B. Meyer erzählt bei einer Art der Flebermauspapageien, daß er sie lebend mehrfach gehabt, doch starben sie sämmtlich bald, wahrscheinlich infolge der Erlegung vermittelst des Blaserohrs.

Herrn Dr. Graf: Wenn ein Handwerker entweder durch zu zahlreiche Bestellungen oder durch Krankheit u. a. daran verhindert ist, Aufträge auszuführen, so wäre es ja ein Unrecht, wollte man sogleich an seinem guten Willen und seiner Geschäftstüchtigkeit zweifeln; andrerseits aber muß er, und wenn es ihm auch noch so schwer wird, die Bestellungen, bzL Briefe beantworten und die Auftraggeber nicht im ungewissen lassen.

Herrn Thierarzt Hermann Falk: Der von Ihnen recht genau beschriebene und in einer Federkizze auch getreu gezeichnete Vogel ist die Dominikanerwitwe (*Vidua principalis*, L.) im Winterkleide, also nicht Prachtgefieder, oder ein Weibchen. Näheres können Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nachlesen.

Herrn J. Dauer: 1. Sie können in der Kammer wol die genannten Prachtfinken zusammenbringen, allein ich würde an Ihrer Stelle die Zebrafinken fortlaffen. Wenn Sie für die Esterchen ein Harzerbauer mit Korbnest hoch oben in einer Ecke bestigen, so haben die kleinen Atrilbe von denselben nur Mißhandlungen zu erdulden, falls sie eben in die Nähe jenes Nestes kommen, die Zebrafinken dagegen zerstören nicht selten unzählige Nester, indem sie rastlos von einem zum andern ziehen, überall versuchen, wo es ihnen am besten behagt, dabei aber die Brut der anderen Vögel vernichten. Nehmen Sie also anstatt derselben noch ein Par Atrilbe oder, wenn Sie gern bald züchten wollen, doch japanische Mövchen hinzu. 2. Als Nistvorrichtung geben Sie am besten Harzerbauer mit Korbnest und die Kapelle'schen Nestkörbchen. 3. An Gewächsen können Sie

Buchsbaum und Halbkrauter soviel hineinbringen als Sie wollen, weniger rathsam halte ich den sog. Lebensbaum (*Thuja occidentalis*), denn ich weiß nicht, ob die Vögel nicht erkranken, wenn sie von dessen frischen Schößlingen fressen. 4. Richten Sie sich in allem Uebrigen durchaus nach den Anleitungen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I.

### Aus den Vereinen.

**Kassel.** Aus dem in der Sitzung des Vereins für Vogelfunde und -Zucht am 5. März d. J. vom Vereinsvorsitzenden erstatteten Jahresbericht ist Folgendes zu entnehmen: Die Monatsitzungen fanden regelmäßig statt und waren zahlreich besucht. Die Verhandlungsgegenstände in denselben waren mannigfacher Art. Einer derselben, die Herbeiführung des Eierverkaufs nach dem Gewicht betreffend, kam indeß noch nicht zum Abschluß. Mit drei Sitzungen wurden Gratisverlosungen von Geflügel und Sing- und Schmuckvögeln, welche theilweise von außen bezogen waren, verbunden. Der Lesezirkel enthält sechs Fachschriften und wird fleißig benutzt. Zum Schutze der nützlichen Vögel wurde die Auszahlung von Schußgeld für erlegte Raubzeug fortgesetzt und während der strengen Winterzeit am Saume der Stadt Kassel eine Anzahl Futterplätze auf Vereinskosten unterhalten. Zwecks Hebung der Geflügelzucht wurden ebenso wie im vorhergegangenen Jahre in Gemeinschaft mit dem landwirthschaftlichen Kreisverein an Landbewohner des Kreises Kassel Prämien für veranstaltete Frühbruten mit Hühnern vertheilt, wobei Bruten von Brahma, Italienern und Landhühnern, insbesondre Kreuzungen zwischen diesen drei Rassen, in erster Linie bedacht wurden. Die Anzahl der Bewerbungen um diese Prämien war so groß, daß nicht alle berücksichtigt werden konnten, weil der zu diesem Zweck ausgelegte Gelbbetrag nicht ausreichte. Die Maßnahme hat guten Erfolg gehabt. Eine Anzahl Mitglieder machte sich dadurch verdient, daß sie im Interesse der Sache Eier von den erwähnten Rassen zu Frühbruten entweder ohne Entschädigung abgaben oder gegen geringwerthige umtauschten. In weiteren Kreisen wirken ebenso erfolgreich für die Hebung der Geflügelzucht die im Jahre 1876 an verschiedenen Orten des Regierungsbezirks Kassel vom Verein errichteten Versuchstationen für Hühner, sodas die Geflügelbestände auf dem Lande an vielen Orten und ebenso die auf den Märkten feilgebotenen Schlachtthiere und Eier schon jetzt im allgemeinen ein ganz andres Neuere zeigen als früher. Auch drücken Käufer und Verkäufer ihre Anerkennung über eine bemerkbare Besserung sowohl der Thiere als auch der Eier aus. Zur Weiterverbreitung von Musterthieren veranstalteten 28 Vereinsmitglieder Ende September v. J. im Schaub'schen Garten einen öffentlichen Verkauf von Geflügel, wobei 24 Thiere ausgestellt waren und 504 M. umgesetzt wurden. Ein Hauptgegenstand der Berathung war in den Sitzungen der letzten Monate die für den 15. bis 18. Juli d. J. in Aussicht genommene allgemeine Geflügel- und Vogelausstellung, worüber das Weitere später veröffentlicht werden wird. — Der Vorstand des Vereins besteht gegenwärtig aus den Herren Oberlehrer Dr. Kessler, erster Vorsitzender, Regierungsrath Metz, zweiter Vorsitzender, Zahlmeister Spamer, Schriftführer Repositar Starke, Kassirer, und Fabrikant Wüstenfeld, Inventarverwalter.

Zu der vom 1. bis 3. Mai stattfindenden sechsten internationalen Geflügel-, Sing- und Ziervögel- sowie Pflanzen- und Blumenausstellung des Ornithologischen Vereins zu Aachen sind alle Anmeldungen bis längstens den 15. April unter der Adresse: „Vorstand des Ornithologischen Vereins in Aachen“ einzusenden. Nach dem bezeichneten Termine eingehende Anmeldungen können nur ausnahmsweise Berücksichtigung finden, werden aber weder in den Katalog aufgenommen noch zur Prämirung zugelassen. Die Aussteller haben sowohl die Thiere als

auch die Geräthschaften auf ihre Gefahr postfrei einzusenden. Auswärtige Aussteller haben ihre Sendungen so einzurichten, daß dieselben am 28. April eintreffen. Ortsangehörige Mitglieder müssen dieselben spätestens den 29. April mittags eingeleistet haben. Die Prämirung findet vor Eröffnung der Ausstellung, am 30. April nachmittags, durch auswärtige und dortige Sachverständige statt. Das Ergebnis der Prämirung wird durch verschiedene Zeitungen bekannt gemacht. Die Preise bestehen in einer großen Medaille, Geschenk der Kronprinzessin, der Protektorin des Vereins, ferner in Staats- und Stadt-Medaillen sowie in Medaillen und Diplomen des Vereins. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, welche am Dienstag, den 3. Mai, nachmittags 4 Uhr stattfindet. Es werden nur ausgestellte Thiere und Gegenstände zu derselben angekauft. Alles Nähere besagen die vom Vorstande zu beziehenden Programme.

### Briefwechsel.

Herrn Oberstlieutenant Horn: Beitrag mit bestem Dank erhalten!

Herrn Großhändler H. Fockelmann, Hamburg: Der gesandte Vogel von der Loanda-Küste ist ein höchst interessantes Exemplar. Zunächst ergibt er sich als der stahlblaue Widafink (*Vidua nitens* (Gml.)) oder der gemeine Atlasvogel. Aber er ist ansehnlich größer, das Gefieder hat durchgängig einen prachtvollen blauschwarzen Atlasglanz und dann vornehmlich ist er darin abweichend, daß die kleinen unterseitigen Flügeldecken hellisabellweiß mit langen, reinweißen Spizen, die großen unterseitigen Flügeldecken fast reinweiß (kaum schwach bräunlich überflogen), die ersten fünf Schwüngen an der Unterseite rein einfarbig dunkelschwarz sind. der Flügelrand am Bug breit faßl bräunlichweiß; an der Brustmitte kommt ein Büschel von reinweißen Federn unter den blauschwarzen hervor, ebenso wie an jeder Schenkelseite; auch einige der größten unterseitigen Schwanzdecken sind weiß. Er muß wol ein recht altes und sehr kräftiges Männchen sein. Schade, daß er bereits so faul ist, daß ich ihn nicht mehr balgen lassen kann, doch werde ich ihn in Spiritus aufbewahren.

### Erklärung.

Inmitten der Mehrarbeiten mangelt mir die Zeit, über den Angriff Ihres Gegners Reichenow mich eingehend zu äußern. Als Fachmann will ich nur einen Punkt hervorheben. Die Ihrem Werke beigegebenen Tafeln sind von einem hervorragenden Künstler gemalt und in der ersten derartigen Kunstanstalt Deutschlands ausgeführt. Wenn nun K. dieselben trotzdem unter die Neuruppiner Bilderbogen stellt, so ist dies eine erstaunliche Dreistigkeit. Inwieweit diese Gesinnung auch auf die Kritik des Textes Einfluß gehabt hat, ist von Ihnen ja ausführlich und überzeugend dargehan; ich hielt es für meine Pflicht, das Obige mit aller Entschiedenheit auszusprechen.

S. Fiedler,

Universitätsbuchhändler in Agram.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

### Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker,  
Kontrolleur in Weßlar.



Von meinen **Ia.** im vollen Gesang befindlichen

## Singvögelu

habe ich noch abzugeben und zwar:

2 Sproffer à 24 *M.*, — 2 Blandrosseln 32 *M.*, —  
2 gelbe Spötter 16 *M.*, — 1 Schwarzkopf 8 *M.*, —  
1 rothr. Würger 5 *M.*, — 2 Rothkehlchen 3 *M.*, —  
2 ungar. Zippen (Singdrossel) 10 *M.*, — 2  
Haidelerdchen 2 *M.* 50 *S.* und 2 Kalandlerdchen  
14 *M.*

**Gottlieb Wanek,**

Vogel-, Tauben- und Samenhandlung,  
Prag (Böhmen) 411/I.

[642]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht,  
vom kleinsten bis zum größten Perfkäfig, nach Dr. Ruf's  
Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S.*, doch wird  
bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

**A. Stüdemann,**

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[643]

## Mehlwürmer,

Liter 6 *M.*, Pfund  
5 *M.* mit Ver-

packung, ganz rein, reichlich gemessen.

Theod. Frand, Barmen.

[644]

## Ostiglia-Reis in Hülsen,

das beste Futter für Grotten, empfehle à 15 *M.* für 100 Pfd.  
von Trieste gegen Nachnahme. Probepostfäde à 10 Pfd  
versende gegen Einsendung von 3 *M.* in Briefmarken  
packung- und portofrei.

[645]

**G. Singer, Trieste.**

3 prachtvolle Geier, und zwar 1 Stück vultur fulvus  
und 2 St. vultur cinereus, alle drei ganz unbeschädigt und  
zahn; ferner 8 St. verbürgte Sprossermännchen, welche  
bereits sämtlich schlagen, sind abzugeben gegen bar oder  
auch im Tausch gegen erotische Vögel od. Harzer Kanarien bei

**C. Zerbes,**

Kronstadt in Siebenbürgen.

[646]

**Biete an**

prima 2 Lieder singende Dompfaffen. Bei Anfrage bitte  
Freimarkte beizufügen.

[647]

**Ludwig Hildebrand,**  
Schlüchtern, Reg.-Bez. Kassel.

## Mehlwürmer,

rein und gut gemessen,  
Liter 6 *M.* einschl. Ver-

packung, empf. **A. Sehlhoff,** Barmen-Wupperfeld. [648]

## Haidelerdchen,

2 *M.* fürs Stück, zu bekommen bei

**V. Petzold,**

Vogel- und Samenhandlung,  
Prag, Bergmannsgasse 394/I.

[649]

**Ein- und Verkauf von Thieren aller Art:**

Thierhandlung

**Rudolf Fluck, Wien**

I., Weiburggasse 26.

(Preisliste gratis.)

[650]

Sproffer, ungar. Siebenbürger à 12 *M.*, Steintöthel  
à 14 *M.*, frischgefangene Wildfänge, feine Rufer und  
Schläger. Bestellung bis 1. Mai. Garantie für lebende  
Ankunft. Verpackung besonders 74 *S.* Nachnahme.

[651]

**Ig. Schmid,** k. k. Optm. a. D.,  
Pilsen, Böhmen.

## Kanarien,

[652]

anerkannt hochfeine, durch Sach-  
verständige gut sortirt, empfiehlt

**C. Tetzner,** St. Andreasberg i./Harz.

Ein prachtvoll gefiederter rother Edelpapagei [P. Linnei],  
1 Par und ein junges Nind. Halbmondsittiche [P. aureus  
Gml.], (die ersteren haben geheckt und eine Brut glücklich  
aufgebracht) und 7 Par Girlitze [Fringilla serinus, L.],  
letztere in vollem Gefieder und flugfähig, also zum Aus-  
setzen tauglich, zu verkaufen. Auskunft gibt

Dr. Karl Ruf,

[653]

Berlin SW., Bellealliancestr. 73, I.

Junge, rasche, steingraue Möpse mit schw. Maske,  
fl. Sorte, Nind. 36 *M.*, Wsch. 20 *M.*, sowie 6 verschiedene  
Sorten Vogelbauer und 2 Sorten Mistbauer, die von Herrn  
Dr. Ruf anerkannt und empfohlen sind, halte ich vorrätzig  
zum Versandt zu äußerst billigen Preisen gegen Nachnahme.  
Bei Anfragen bitte Antwortmarke.

[654]

**Karl Kastensein,** Klausthal a./S.

1 Nachtigal, sehr guter Sänger, 10 *M.*, 2 Blauefischen,  
vorzügliche Spötter à 7 *M.*, 1 Par zuchtfähige Norwich-  
Kanarien 16 *M.*, 1 Norwich-Kanarienhahn, guter Schläger,  
10 *M.*, empfiehlt

[655]

**Carl Hein in Glas.**

**Amesencier** (deutsche),  
schön trocken, beste Qualität, fürs Kilo 2 *M.* 80 *S.*, bei  
16 Kilo 2 *M.* 60 *S.*, gegen Nachnahme bei

Elbing.

[656]

**A. G. Bethge.**

Gesunde Wellensittiche à Par 7 *M.*, 1 Par Fuchsweber  
10 *M.*, 1 Männchen Goldweber 6 *M.*, Kreuzschnäbel à St.  
50 *S.*, 1 Amazone, zahm u. spricht: Papa u. Corita, 20 *M.*  
Miwow.

[657]

**Friedr. Wahnselbt.**

Zu verkaufen: 1 laut singende Zippdrossel 10 *M.*,  
1 großen, ganz weißen Kröpfer, Tauber, mit rothen Augen,  
3 *M.*

[658]

**Rosenthal,** Wittenberg.

## Vogelbisquit,

aus feinstem Maizena verfertigt, versendet in jedem Quantum  
gegen Nachnahme

Uma i./Thüring.

**Reinhold Waechter.**

[659]

**Abzugeben:**

Zebrafinken, Wellensittiche, fürs Par 10 *M.*, und 1 tabel-  
loses Weibchen Kronfinke von Brasilien (Fring. s. Coryph.  
eristatus) 25 *M.*

[660]

**Dr. Franken,** Baden-Baden.

## Königsfasan

Ein schöner Hahn ist zu  
verkaufen oder gegen eine Lady-Amherst Wollbluthenne,  
1880er, zu vertauschen bei

Ludwigsburg.

**Theod. Seitter.**

[661]

**Suche:**

1 kalifornisches Schopfwachtel-Weibchen,

1 Goldfasan-Geme, beide zuchtfähig.

Erbitte Angebote, Preis Nebensache.

[662]

Gmünd (Württemberg).

**Chr. Blessing.**

Mehlwürmer à Ltr. 6 *M.*, Amesencier à Ltr. 70 *S.*,  
gutes Maß, empfiehlt

[663]

**C. O. Streckenbach,** Breslau.

Zu verkaufen: 1 Par fl. Glerchen 7,50 *M.*, 1 Par  
Zebrafinken 14 *M.*, beide Pare import. und gute Zuchtvögel;  
1 Zigarettenmaschine 6 *M.*, in Form einer Cigarettenasche.

[664]

**J. Rossow,**

Berlin, Zoffenerstraße 43.

Einen **Leonberger Hund**, Prachtexemplar, treu,  
3 Jahr alt, hat Umstände halber zu verkaufen für den  
billigen Preis von 100 *M.*

[655]

**Möckern** b. Magdeburg.

**Dr. Koschel.**

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Ar. 12.

Berlin, den 24. März 1881.

X. Jahrgang.

## Der Thierschutz-Verein zu Meissen

veranstaltet vom 20.—24. April a. e. eine

### Ausstellung

von Modellen und Geräthen im Interesse des Thierschutzes, namentlich Modelle von Ställen, Stalleinrichtungsgegenständen; Käfige für Vögel, welche in Gefangenschaft gehalten werden, gutkonstruirte Gefchire, welche das Gedrücktwerden der Zugthiere verhindern; An- und Ausspannvorrichtungen; Modelle gutkonstruirter Arbeitswagen, Huf- und Klaueneisen; Beschlagwerkzeug; Hufnägel; veterinär-chirurgische Instrumente; Gegenstände der Haut-, Huf- und Schenkelpflege; Beißkörbe, Mistkästen, Schlachtmasken etc.

Die Herren **Gewerbetreibenden** werden besonders ersucht, durch **Ausstellen passender Gegenstände** das Unternehmen fördern zu helfen.

**Schlusstermin** der Anmeldungen: **1. April**. Standgeld wird **nicht** erhoben. Die besten Gegenstände werden **prämiert**. Näheres durch den Vereinsvorsitzenden [666]

**M. Korb.**

## Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[667]

erhielt eine Sendung kleiner Vögel, als Schmetterlingsfinken; Grisbleu; Amaranten; Edelfänger; Silberbek; Paradies- und Dominikanerwitwen; Bandfinken; Nilasfinken; Graustrübe; Tigerfinken; Webervögel; Malabarfasächten; schwarzköpfige, weißköpfige und dreifarbige Nonnen; Reisvögel; **in sehr schönen** Exemplaren; — ferner noch vorrätzig: große gelbhäubige, kleine gelbhäubige, Zinta-, Rosa-, Nasen-, Dukorps- und Raben-Kakabus; hellrothe, dunkelrothe und rothrückige Araras; Graupapageien (Jakos); Segelschiffvögel, sehr gelehrtig und schön; Amazonen-, Surinam-, Neuholländer- Kuba- und rothstirnige Papageien; schwarzköpfige Loris (P. atricapillus); Gelbmantel-Lori (P. garrulus); Gebirgs-Lori; Pennant-, Nympfen-, Pflaumenkopf-, Sendaya-, Halbmond-, Gelbwangen-, Kaktus- und Port-Lincoln-Sittiche; Wellensittiche; grauköpfige und rothköpfige Inseparables; rothe, graue und Dominikaner-Kardinäle; Goldsperlinge; kastanienbraune Schilffinken; **Sonnenvögel**; Dolchschichtauben; — eine **kleine allerliebste ostindische Wachtelart** (Madras-Wachtel, C. combayensis, Lath.).

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London.

[668]

179. 180. St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Loris von den blauen Bergen à Par 80 *fl.*, Nympfensittiche à Par 20 *fl.*, Wellensittiche, importirte à Par 10 *fl.*, schwarzköpfige Nonnen à Par 6 *fl.*, Laubenvögel à Par 120 *fl.*, Bekarallen à Par 100 *fl.*, Landschildkröten à Hundert 30 *fl.*

## J. Abrahams,

[669]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Grauköpfige Meinhastare (Sturnus malabariensis), rothbäckige Bülbüls (Pycnonotus jocosus), Wanderelstern (Pica vagabunda), Nympfensittiche (P. Novae Hollandiae), Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), vielfarbige Sittiche (P. multicolor), Singittiche (P. haematonotus), importirte Wellensittiche, Männchen allein (P. undulatus), Königsfischer (Dacelo gigantea), Pfaffenfinken (S. cineta), Königssittiche (P. cyanopygius), Schilffinken (S. castanothorax), blasköpfige Sittiche (P. palliceps). — Da einige Briefe nicht an mich gelangt sind, so bitte ich meine werthen Kunden, alle Briefe an **J. Abrahams, 191 & 192 St. George Street, East, London** zu adressiren, von wo allein dieselben beantwortet werden.

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

[670]

von  
Karl Capelle in Hannover,

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

# Heinr. Wucherpfennig's Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: 100 St. Nhesusaffen à St. von 27 bis 36 *M.*, 250 St. rotke Kardinäle, Männchen, à St. 8 *M.*, sprechende Graupapageien à St. von 75 bis 200 *M.*, sprechende Surinams à St. von 50 bis 200 *M.*, sprechende Amazonen à St. von 50 bis 150 *M.*, Graupapageien, Segelsittvögel, fingerzahn und anfangend zu sprechen, à St. 36 *M.*, Amazonen à St. von 24 bis 30 *M.*, Surinams à St. von 30 bis 36 *M.*, Neuholländer à St. 18 *M.*, einen großen grünen Edel-papagei 60 *M.*, große gelbhäufige Kakadus à St. 18 *M.*, Rosakakadus à St. 15 *M.*, rothhäufige Moluffen-Kakadus, zahm und sprechend, à St. 80 *M.*, einen zahmen Nasenkakadu 20 *M.*, importierte Nymfen à Par 24 *M.*, Gebirgsloris à Par 60 *M.*, Pennantsittide à Par 36 *M.*, Rossellas à Par 36 *M.*, Hochelsittide, Weibchen, à St. 20 *M.*, kleine Alexander-sittide à Par 18 *M.*, Grassittide à Par 9 *M.*, Halbmondsittide à Par 15 *M.*, Kaktus-sittide à Par 18 *M.*, rothköpfige Inseparables à Par 15 *M.*, Sperlingpapageien à Par 10 *M.*, grüne Kardinäle, Weib., à St. 12 *M.*, graue gehäubte Kardinäle à St. 5 *M.*, Indigos, vollständig ausgefärbt, à St. 5 *M.*, Schilfsinken à Par 9 *M.*, Gürtelgrasfinken à Par 25 *M.*, Reisvögel à Par 4 *M.* 50 *S.*, kleine Vögel als: Amsel, Bandsinken, Paradiswitwen, Silberfasanden, Hartlaub-zeißige, Schmetterlingsfinken, Griskleus, Amaranthen, schwarzköp. Nonnen, Tigerfinken, Webervogel zc., durcheinander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 *M.*; Marmoset- oder Ullistiaffen à Par 20 *M.*

Andreasberger Kanarienhähne à St. von 12 bis 36 *M.* 1880er Ameiseneier à Kilo 2 *M.* 40 *S.*, feinste Qualität à Kilo 4 *M.* [671]

## Emil Geupel's Handels-Thiergarten, Connewitz bei Leipzig,

[672]

hat vorrätzig, in gut besiederten, gesunden Exemplaren, zum Verkauf: Halsbandsinken, Goldbrüstchen, Amsel, Silber- und Malabarfasanden, Muskafinken, Nonnen, weiß- und schwarzköpfige, Reisvögel, bunt und weiß, Diamant-

**Schmetterlingsfinken,** Amaranthen, Schönbürzel, Tigerfinken, braun und roth, Mövchen, braun, gelb, weiß, Silber- und Malabarfasanden, Muskafinken, Nonnen, weiß- und schwarzköpfige, Reisvögel, bunt und weiß, Diamant-finken, Gürtelgrasfinken, Atlasvögel, Dominikanerwitwen, Blutschnabelweber, Napoleonsvögel, Feuerfinken, Bayarweber, Kardinäle, roth und grau, Keunbecker, rosenbrüstige, Kalandelerchen, Wellensittide, import. und eigener Zucht, Inseparables, Nymfen- und Singittide, kleine und große Alexander-Papageien, graue und Amazonen-Papageien, worunter einige gut sprechende und zahme, derweil und kleiner Gelbkopf, zahm und sprechend, Portoricos, ganz kleine Art, zahm, gut sprechend, Surinam-Papageien, reine, gut sprechende, zahme, rotke und grüne Edel-papageien, Lufa-, Rosa-, Nasen-, großer, kleiner, weißer Kakadu mit gelber Haube, Zwerg-Orara, grün, schwarzer Vasa-Papagei, zahm, sprechend; Spott-drosseln, Nittensänger, Trupiale, Sonnenvögel, grauköpfige, Perl-, Elster-Stare, amerikanische Seidenschwänze, feine

**Kanarien,** worunter Stamm Trute'scher Nachzucht, gelehrte **Gimpel, Sühner** aller Rassen,

besonders schöne und neue Gold- und Silber-Paruaner, Seudans, **Wassergeflügel** in großer Auswahl, Toulouseur und Höckergänse noch einige Paare, nur 25 *M.* à Par; ein weiß-grauer Pudel, welcher 17 Kunststücke kann, vertausche denselben auch gegen Vögel.

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung, Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[673]

hat vorrätzig und empfiehlt: Gelbnacken, sehr schön im Gefieder, fingerzahn, etwas sprechend, à 70 *M.*, Surinams, sehr schön im Gefieder, fingerzahn, etwas sprechend, à 36 *M.*, Amazonen, sehr schön im Gefieder, fingerzahn, à 24, 27 und 30 *M.*, Neuholländer, fingerzahn, à 18 *M.*, Rosakakadus à 15 *M.*, gr. gelbhäufige Kakadus à 18 *M.*, Nymfen à Par 24 *M.*, Halbmondsittide à Par 15 *M.*, Kaktus-sittide à Par 18 *M.*, Grassittide à Par 9 *M.*, Mönchs-sittide à Par 15 *M.*, Gelbwangensittide à Par 15 *M.*, 1 prachtvolles Weibchen Pflaumenkopfsittich 32 *M.*, rotke Kardinäle à St. 8 *M.*, graue Kardinäle à St. 5 *M.*, Dominikaner-Kardinäle à St. 6 *M.*, Safranfinken (Männchen, prachtvoll ausgefärbt) à Par 10 *M.*, Reisfinken à Par 4 *M.* 50 *S.*, dreifarbig Nonnen à Par 6 *M.*, schwarzköpfige Nonnen à Par 4 *M.* 50 *S.*, Silberfasanden à Par 4 *M.*, Malabarfasanden à Par 6 *M.*, Bandsinken à Par 4 *M.*, Amsel à Par 4 *M.* 50 *S.*, Kordonbleus à Par 6 *M.*, Atlasfinken à Par 4 *M.*, Paradiswitwen à Par 4 *M.* 50 *S.*, Orange- und Napoleonsweber à Par 3 *M.* 50 *S.*, Blutschnabelweber à Par 4 *M.* 50 *S.*; Kapuzineraffen à St. 36 und 40 *M.*

## Garantie für lebende Ankunft!

1 gutsprech. Amazone 120 *M.*, Kanarienh. 6, 8, 10, 12, prima 25 *M.*, Weibch. 1, 25—1,50 *M.*, Graudrossel 6 *M.*, Dompf. V. 5 *M.*, Mothhänfl. à 2 *M.*, Grünhänfl. 1,50 *M.*, Buchf. 2 *M.*, Bergf. 1 *M.*, Garant. f. Weib. Groß. prachtv. Seebauer m. vollst. Einricht. 20 *M.* 1 sehr zahm. Zuchts 16 *M.* Dress. Sühnerh. 50 *M.*, edlste j. Dachshund. 25 *M.*

[674] **A. Heisler, Berlin, Bergmannstr. 100.**

Fang-Apparate mit Futterkasten für die Vogelstube zc. 8 *M.* 50 *S.* einschl. Verpackung empfiehlt [675]  
**Fr. Gerbing, Mechaniker, Berlin, Dessauerstr. 6.**

Gebe ab: 1 zahmen Steinklauz für 4 *M.*  
[676] **Aug. Kretschmer, Breslau, Schußbrücke 40.**

## Wellensittiche,

Misch., gut besiedert und ausgefärbt, offerirt à St. 4 *M.*  
[677] Apotheker **Müller, Braunsberg, Ostpr.**

Zehn vorzüglichste Parzer Kanarienhähne mit den schönsten Touren, vollständig fehlerfrei, gebe zu 15 bis 20 *M.* ab, wegen Aufgabe der Züchtung. Auch habe große Flugbauer und Käfige in allen Größen abzulassen. Etwaigen Anfragen bitte Briefmarke beizufügen.

[678] **Philippi, Lazareth-Inspektor, Stettin,**  
früher Minden i. W.

Wegen Aufgabe der Zucht hat noch 26 Stück gutschlagende **Kanarienvögel** à 6 bis 9 *M.*, im Ganzen billiger zu verkaufen.  
[679] Restaurateur **C. Gupfer,**  
Greiz i. Bgl.

## Ameiseneier,

prämirt 1880 Berlin und Königsberg i. Pr.

**Ia.** schneeweiß, ganz rein, 1 Liter 80 *S.*

**Ia.** sehr schöne reine Ware, 1 Liter 70 *S.*

**Weißwurm**, diesjährig, ganz rein, 1 Liter 80 *S.*

Bei Entnahme von mindestens 10 Liter freie Verpackung.

**Gottlieb Wanek,**

[680] **Vogel-, Tauben- und Samenhandlung,**  
Prag (Böhmen) 411/1.

Habe noch mehrere **feine Kanarien**, Stamm  
Trute und Erntges, zu 15 bis 25 *M.* abzugeben.

[681] **C. G. Vodel,**  
Leipzig, Guttrichstraße 99.

## Natur-Nistkästen.

Erste Fabrik — prämirt in Berlin, Leipzig, Lübeck  
mit ersten und zweiten Preisen.

**M. Schmidt,** BERLIN,  
Friedrichstraße 55.

Lager aller Arten, für einheimische Höhlenbrüter,  
wie für **Grotten (Wellenfittiche und Papageien)**. Letztere  
nach Angaben des Herrn Dr. Karl Ruff. [682]

Preis-Verzeichnisse gratis.

**Universal-Futter für insekten- und krebthierfressende  
Vögel**

(von Dr. Ruff u. a. namhaften Autoritäten wiederholt  
empfohlen).

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt  
**Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,**  
Hannover. [683]

Preisverzeichnisse und Muster kostenfrei und kostenlos.

## Louis Goos in Heidelberg

empfehlte: **Getrocknetes Eigelb**, für  $\frac{1}{2}$  kg 2 *M.* —  
**Ameiseneier** 140 *M.* Präparirtes Futter für Insekten-  
fresser 60 *S.* Reis in Hülsen, Obereisen, 8 Sorten Hirsen,  
sowie alle übrigen Körner und Samenarten. Alle Sorten  
Mais, ganz und gemahlen. Fleischfuttermehl aus Prag  
Dentos mit 70—73 pCt. Nährstoffgehalt, bestes Kraft- und  
Mastfutter, besonders zur Aufzucht von jungem Geflügel.  
Alles in bester Qualität zu den billigsten Preisen. Bei  
Abnahme von 5 kg an Preisermäßigung. Preisliste kostenfrei.  
**Goldfische**, für 100 Stück 18 *M.* [684]

**Parzer Kanarien**, vorzügliche Sänger, nur eigener  
Zucht, gibt ab [685]

**Friedrich Träber** in Stendal.

1 bis 2 schöne **Wandervögel** (*Falco peregrinus*)  
werden gekauft. **Proff,**  
[686] München, Insel 3.

Verkaufe 1 **Zafo**, vollständig fingerzahn, prachtvoll im  
Gefieder, pfeift, und spricht 18 bis 20 Worte. Preis 70 *M.*  
[687] **S. Martens**, Landsberg a. W.

## Zuchtfähige Wellenpapageien

à Par 11 *M.*, Nachtigalen (singend) à St. 12 *M.*, Schwarz-  
drosseln, im vollen Gesang, à St. 4 *M.*, Graubrosseln à St.  
6 *M.*, sowie alle anderen schon früher angez. Arten Vögel,  
Hunde, Affen etc. empfiehlt bestens

[688] **Viktor Grundner**, Zoologische Handlung,  
Braunschweig, Hagenstr. 8.

Zu verkaufen: Ein **Steinröthel**, prachtvoll im Gefieder  
und sehr guter Sänger, für 12 *M.*  
[689] **Aug. Schmidt**, Uhrmacher,  
Oldenburg i. Großh.

Offerte unter Garantie lebender Ankunft folgende,  
in bester Pflege befindliche Vögel in schönen Exemplaren:  
Amaranten, Atrilbe, Bandfinken, Blutschnabelweber,  
graue Reisköppe, Silber- und Zigerfinken, Muskat-  
finken, schwarzköpfige Nonnen, Drangeweber à Par 6 *M.*,  
dreifarb. Nonnen, Bronzennach, gestreifte Schmetterlings-  
finken à Par 7 *M.*, Drangebäckchen, weißköpfige Nonnen,  
Schönbüchel à Par 8 *M.*, Goldbrüstchen, Mnd., à St.  
3 *M.* 50 *S.*, Indigofinken, Mnd., à St. 7 *M.* 50 *S.*, japan.  
Möwchen, braunbunte à Par 10 *M.*, gelbbunte à Par 15 *M.*,  
brasilian. Kanarien à Par 14 *M.*, graue Kardinalre à Par  
14 *M.*, Sperlingspapageien, importirte Wellenfittiche à Par  
13 *M.* 50 *S.*, Sonnenwögel, gute Sänger, seit April v. J.  
importirt, à Par 18 *M.*, Steinröthel-Wildfang 15 *M.*,  
rothe Kardinalre, Mnd., 11 *M.*, Par 17 *M.*, dauerhafte  
Sänger, Stiglibastarde, sehr schön, à St. 7 *M.*, hell.  
Kanarien, Zuchtpare 12 *M.*; sodann fingerzähne Grau-  
papageien und Amazonen. Von Tauben empfehle: blaueh.  
engl. Kröpfer à Par 12 *M.*, schwarze Indianer à Par 12 *M.*,  
1 Par weiße Feldtauben, gekappt, sehr schön, 3 *M.*, schwarze  
Tümmel mit Glasaugen à Par 6 *M.*, 1 rothe deutsche  
Möwchen-Täubin 3 *M.*, 1 schwarze Möwchen-Täubin 3 *M.*,  
1 blauen Möwchen-Täubin 3 *M.*, 1 lichtblaue Möwchen-  
Täubin 3 *M.*, 1 rothgeh. engl. Kröpfer-Täubin mit rothem  
Schwanz 7 *M.*, 1 Par rothgeh. und gefärbte Franzosen  
35 *M.*, 1 Par schwarzgeherzte altdeutsche, fappige Kröpfer  
12 *M.*, 1 blaueh. engl. Täubin 7 *M.*, 1 gelbfahlgeh. engl.  
Täubin 7 *M.* Ebenso bringe mein Lager von Futter in  
besser Ware, Käfigen und sämmtlichen Utensilien für  
Vogelzucht und -Zucht in empfehlende Erinnerung unter  
Zusicherung billigster Preise und anerkannt reeller Bedienung.

**K. Krau**, Handlung erot. Vögel,  
[690] Karlsruhe i. B.

Zu verkaufen: 1 **Zafo**, jung und zahm, sehr gelehrtig,  
80 *M.*, 1 Amazone, jung und zahm, fängt an zu sprechen,  
30 *M.*, 1 Par Sonnenwögel, sehr brühtflustig, 20 *M.*, 1 Par  
Holländer Kanarien, schon gepart, 12 *M.*, 1 gelehrte Amstel  
10 *M.*, 1 Singdrossel, sehr guter Sänger, 5 *M.* [691]

**Jr. Geißler**, Karlsruhe in Baden, Sophienstr. 33.

Zu verkaufen: 1 **Zafo**, jung, gesund, zahm, gut be-  
fiedert, 1 Jahr im Bauer, gut an Wasser gewöhnt, bellt,  
pfeift und spricht einige deutliche Worte. Preis 55 *M.*  
[692] **Ad. Schreier**, Oldenburg i. Gr.

Zu verkaufen: Sprosser, Tag- und Nachtfänger, à 35 *M.*,  
Nachtigalen 15 bis 18 *M.*, amerikanische Spottdrossel 45 *M.*,  
Grasmücken 8 *M.*, Schwarzplättchen 5 *M.*, gelehrte Dom-  
paffien, zwei Lieder gut singend, 36 *M.*, Singdrossel 6 *M.*,  
Amstel 4 *M.*, Stare à St. 3 *M.*, Feldlerchen à St. 3 *M.*,  
Heidelerchen 1 *M.* 60 *S.*, 1 St. Weidenwögel 3 *M.*, Roth-  
felchen 1 *M.*, blaue Hüttensänger à Par 16 *M.*, Wellen-  
fittiche à Par 12 *M.*, rothe Kardinal-Mnd., 12 *M.*, graue  
7 *M.*, Stiglibe 1 *M.* 50 *S.*, Zeisige 1 *M.* 20 *S.*, Buch-  
finken 1 *M.* 20 *S.*, à Par 2 *M.*, Dompaffien, Mnd., 2 *M.*  
50 *S.*, Wbch. 1 *M.* 50 *S.*, Bergfinken 1 *M.*, Goldammer  
1 *M.* 20 *S.*, ein gegattete Par Grasmücken 12 *M.*, Stein-  
röthel, Wildfang, 25 *M.*, hochrothe Kreuzschnäbel à St.  
2 *M.* 50 *S.*, Mehlwürmer à Liter 6 *M.* Vögel sind alle  
in lautem Gesang. Für sichere Männchen, lebende An-  
kunft, Garantie. [693]

**Christoph Kraffer**, Bamberg, Bayern.

## Möpse,

ausgezeichnet schöne Qualität, in zuchtfähigen Exemplaren,  
wegen Aufgabe der Liebhaberei, auch im Tausch abzugeben  
[694] bei **Dr. Grun** in Braunsberg, Ostpr.

**Verkaufe:** 21 rasseechte Holländer Kanarien 25 *M.*,  
2 Mnd. Stiglibastarde 12 *M.* zusammen 35 *M.*, oder ver-  
tausche gegen zuchtfähige Grotten.

Suche zu kaufen zum Ausstopfen:  
alle Arten frischgeschlossene oder getödtete Vögel und Thiere.  
[695] **M. Saedrich**, Meß, Kammerpl. 20.



# Kanarienvögel.

Auszug aus dem Schreiben an mich des Herrn **Rittergutsbesizers Bothe** auf Zahn bei Zempelburg vom 1. März 1881: „Im Allgemeinen muß ich übrigens bemerken, daß der Gesang Ihrer Vögel in den vier Jahren, seit ich zum ersten Male Vögel von Ihnen kaufte, sich **ganz ungemein verschönert** hat. . . . Ich würde natürlich nicht bloß auf erste Gesangsklasse reflektieren, sondern auch auf **besonders bevorzugte** Exemplare dieser Klasse. Zwei Vögel, welche dieselben Touren singen, haben für mich noch lange nicht den gleichen Werth. **Zartheit und Weichheit des Tones und Ruhe des Gesanges können die Vorzüge eines Vogels bei sonst gleichen Touren sehr wesentlich erhöhen.** Außerdem lege ich ein besonderes Gewicht auf Länge der einzelnen Touren; namentlich wünsche ich die **Sohlrolle recht lang** bei vollem und doch recht sanftem, reinem Klang. . . . Im Allgemeinen wiederhole ich, was ich Ihnen schon im vorigen Jahre geschrieben: daß ich **nur reine klangvolle Töne** hören will, und daß ich **kein Zwitschern, Zischeln, Schmettern, Schnattern**, auch kein tack tack oder gar das nichtsnutzige schiep schiep schiep — als wenn ein junges Hühnchen nach der Alten schreit — leiden kann.“ — Nach Lieferung zweier Koller à 30 *M* schreibt obiger Herr in seinem Werthen vom 15. d. Mts. u. A.: „Für die mir gütigst überlanten beiden Vögel spreche ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank aus. **Es sind ausgezeichnet schöne Sänger, ganz wie ich sie gewünscht habe und von Ihnen auch erwarten durfte.**“ — [696]

**R. Maschke** in St. Andreasberg.

## Gesucht:

1 Weibchen Wellensittich, 1 Weib. Eigerfink, 1 Weib. Zebrafink, 1 Männchen weißbuntes Mövchen.

Ferner: 1 Par weiße Hymfen, 1 Par Zebrafinken.

**E. Huldshinsky,**

[697]

Bahnhof Gleiwitz D./S.

## Zu verkaufen:

**Brehm's** Separat-Ausgabe aus dem illustrierten Thierleben „Die Vögel“, hübsch gebunden, 20 *M*,

**Karl Ruß'** „Handbuch für Vogelliebhaber“,

I. Fremdländische Vögel,

II. Einheimische Stubenvögel, gebunden 3 *M*,

**Karl Ruß'** „Gefiederte Welt“ 1875—78, gebunden. Ferner 1879 und Blätter 1—15, 42—53 1880 und Blätter 1—12 1881, ungebunden, zusammen 30 *M*

**Dresdener Geflügelzeitung** vom Juli 1876 bis Ende Dezember 1878, gebunden, 1879 u. 1880 ungebunden, zusammen 12 *M*

**Karl Ruß'** „Die Vriestaupe“, 1877 er Ausgabe, ungebunden 2 *M* 50 *S*. [698]

Alles zusammen 60 *M* Unter **L. H. 1.** werden von der Expedition dieses Blattes Briefe entgegen genommen.

Alle Sorten junges **Schlacht-Geflügel** kauft

**H. Grunow,**

[699]

Spandau, Stresow-Platz.

**Zu verkaufen:** 1 junge kerngel., gut befiederte, zahme Amazone 25 *M*, 1 desgl. äußerst zahme, zu sprechen anfangende rothb. Amazone 30 *M* Der St. Domingo-Pap. ist verkauft.

**F. Connor,**

[700]

Berlin, Brunnenstr. 78, III.

So weit der Vorrath reicht, empfehle ich schöne trockne 50er deutsche Ameiseneier à Kilo 3 *M*, bei 5 Kilo 2,90 *M* **Elbing,** [701] **Rudolph Sausse.**

## Gesucht

1 Schwarzamsel, singend. Angebote erbittet

[702]

**H. Drefalt, Lübeck.**

## Schutz den Vögeln!

Dr. C. W. L. Gloger's

## Vogelschutzschriften.

Neu herausgegeben und zeitgemäß bearbeitet

von

[703]

Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen.

Mit 3 Tafeln, 66 Abbildungen enthaltend. (NB. Diese Tafeln sind in beiden Werken enthalten).



1. **Kleine Ermahnung zum Schutz nützlicher Thiere.** Zwölfte Aufl. Preis 60 *S*.
2. **Die nützlichsten Freunde der Land- und Forstwirtschaft unter den Thieren** als die von der Natur bestellten Verhüter und Bekämpfer von Ungeziefer-schäden und Mäusefraß. **Nechte Aufl.** Preis 1,20 *M*.
3. **Anleitung zur Segung der Höhlenbrüter.** Mit 17 Abbildungen auf 1 Tafel. **Zweite Aufl.** Preis 1,20 *M*.

## Nistkästen.

Die nach Vorchrift des Dr. Gloger gefertigten „**Künstlichen Nistkästen für insektenfressende Vögel**“, welche bereits von vielen deutschen Regierungen, Land- und Forstwirthen, Oberförstereien, Verschönerungs-Vereinen und Gartenbesitzern mit Erfolg angewendet werden, sind durch mich gegen vorherige Einwendung des Betrages oder Entnahme desselben durch Postvorschuß zu beziehen.

Preise der künstlichen Nistkästen für insektenfressende Vögel:

Duzend.

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Für Stare, weiße Dachtelzen, Wendehälse etc.  | 10,00 <i>M</i> . |
| 2. Schlafkästen zum gemeinschaftlichen Uebernachten für eine größere Anzahl von Meisen und ähnlichen Vögeln im Herbst und Winter | 10,00 "          |
| 3. Für Sperlinge   | 10,00 "          |
| 4. Für Meisen, die besten Insektenvertilger für Obstgärten   | 10,00 "          |
| 5. Für Rothschwänzchen   | 7,00 "           |
| 6. Für Fliegenschwapper  | 6,00 "           |
| <b>Probefortiment 1—6</b> inkl. Emballage  | 5,50 "           |

Emballage wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

Bei Bestellungen über 50 *M* 10 Proz. Rabatt.

## Adolph Greiffenberg, Schweidnitz,

empfehlt:

Prima deutsche Ameiseneier, 80 er,

russische 80 er,

Universal-Futter für insektenfressende Vögel, sowie sämtliche Samenreien etc. für in- und ausländische Vögel.

Muster und Preisverzeichnisse kostenfrei. [704]

## Papagelen.

Eine ganz zahme, schön befiederte, sehr deutlich und viel sprechende, auch singende Amazone, 70 *M*; eine zahme Amazone, schön befiedert, anfangend zu sprechen, 25 *M*, ein orangehaubiger Kafadu, sehr zahm, garantire, daß dieser Vogel nicht schreit, 36 *M*; 2 Sprosser-Männchen 9 und 12 *M* verkauft

[705]

**F. Schorsch, Schweidnitz.**



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltne  
Reitzeit mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 13.

Berlin, den 31. März 1881.

X. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Ein Wort gegen die Krähenhütten.  
Beitrag zur Kenntniß des weisköpfigen Amazonenpapagei mit rothem Bauch.  
Ueber das Meckern der Bekassine (Schluß).  
Einige Beobachtungen an Kanarienvögeln.  
Die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht (Fortsetzung).  
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.  
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.  
Aus den Naturanstalten: Hamburg.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Bamberg; Halle a. S.; Bonn.  
Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

### Ein Wort gegen die Krähenhütten.

Von Alexander Van.

Wenn der wissenschaftlich gebildete und erfahrene Jäger obige Ueberschrift liest, so wird er darüber kaum seine Verwunderung unterdrücken können, daß Jemand gegen dies leichte und bewährte Jagdverfahren, schädliche gefiederte Räuber zu vernichten, das Wort ergreift. Leider hat mich aber die Erfahrung gelehrt, daß auf der Krähenhütte sowohl von Jagdliebhabern als auch von Förstern arg gesündigt wird, indem jeder sich zeigende Raubvogel ohne Unterschied eine Ladung Blei erhält. Dieses Schicksal trifft nun meistens den Bussard, der unser gemeinster Raubvogel ist und außerordentlich leicht auf den Uhu geht. Die Krähenhütten in der Umgebung Berlins, die, wie auch an anderen Orten, besonders in den letzten Jahren wie Pilze hervorzuschlagen, liefern dafür den besten Beweis, da hier

fast ausschließlich Bussarde (sowol der gemeine als der nordische, rauhsüßige) geschossen werden. Alle Raubvögel, die den hiesigen Ausstopfern und Naturalienhandlungen zum Stopfen oder Verkauf übersandt werden, sind mit äußerst wenigen Ausnahmen Bussarde. Höchst selten, vielleicht auf je 30 Bussarde, ist ein Habicht darunter. Wenn nun auf günstig gelegenen Krähenhütten täglich 6 bis 10 Bussarde (oft noch mehr) abgeschossen werden, so dürfte es an der Zeit sein, diesem Unfug entgegenzutreten. Ich stelle durchaus nicht in Abrede, daß der Bussard im Winter bei hohem Schnee ein ermattetes Feldhuhn schlägt oder zur Nistzeit einen brütenden Vogel oder jungen Hasen aufnimmt, doch dürfte der Nutzen, den er durch Vertilgung schädlicher Nagethiere stiftet, ein so überwiegend großer sein, daß einer solchen muthwilligen Vertilgung, um nicht zu sagen Schlächtereie, entschieden Halt geboten werden muß. Der überwiegende Nutzen des Bussards ist von allen Naturforschern anerkannt worden, und denjenigen Jägern, welche ihn als einen argen Wildräuber hinstellen wollen, möchte ich die Thatsache entgegenhalten, daß in besonders wildreichen Jahren auf den betreffenden Jagdgebieten sich nie mehr Bussarde als gewöhnlich aufhalten, daß sie dagegen bei auftretender Mäuseplage in Scharen erscheinen. Dies liefert den Beweis, daß für den Bussard die Mäuse, nicht aber das Wild die Hauptnahrung bilden.

Betrachten wir die Zwecke, um deren willen Krähenhütten errichtet werden, so kommen wir leider zu dem traurigen Ergebnis, daß es in den allerwenigsten Fällen auf die Vernichtung schädlicher Raubvögel abgesehen ist. Theils geschieht es des aller-

ding's sehr unterhaltenden Vergnügens, theils aber auch des leidigen Mammons halber, da viele Jagdeigenthümer für die abgelieferten Fänge Schußgeld zahlen oder die Vögel selbst an Naturalienhandlungen u. s. w. verkauft werden und durch den Erlös eine willkommene Einnahme gewähren. Hat doch, um nur ein Beispiel anzuführen, der verstorbene Kammerherr von K. jahrelang viele Naturalienhandlungen mit Bussarden versehen, die er sämmtlich auf seiner Krähenhütte erlegte. Wenngleich derselbe nebenbei eine große Anzahl von Sperbern, Weihen, einige Habichte und Wandersalken vernichtet hat, so bleibt doch immer die bedauerliche Thatsache bestehen, daß außer diesen auch die zahlreichen Bussarde für den Verkauf bestimmt waren.

Zu diesen höchst verwerflichen Zwecken, nützliche Vögel aus Eigennutz oder Vergnügen massenhaft zu vertilgen, kommt noch der Umstand, daß außerdem sehr viele Bussarde geschossen werden, weil die betreffenden Schützen einen fliegenden Bussard von einem andern Raubvogel garnicht unterscheiden können. Solche Herren sollten die Verfolgung der schädlichen Raubvögel doch lieber anderen, erfahreneren Leuten überlassen.

Wer zum Schmucke seines Zimmers einen Bussard schießt, mag dies immerhin thun, ich will mit Vorstehendem nur dem immer mehr emporblühenden Massenmorden der Bussarde, welches mit systematischer Ausrottung gleichbedeutend ist, entgegenzutreten und richte hierdurch an alle wirklichen Jäger die dringende Bitte, diesem Unwesen mit allen Kräften Einhalt zu thun.

### Beitrag zur Kenntniß des weisköpfigen Amazonenpapagei mit rothem Bauch

(*Psittacus leucocephalus*, L.).

Von Karl Petermann.

Nach dem in meinem Besitze befindlichen alten Männchen zu urtheilen, gehört diese Art unbestritten zu den ausdauerndsten unter ihren Verwandten. Dasselbe gelangte 1858 als junger Vogel, schon zahm und

etwas spanisch sprechend, in den Besiz unsrer Familie. Nach und nach lernte er ziemlich gut und deutlich sprechen, obwohl er hierin dem Graupapagei und den hervorragenden Amazonen bedeutend nachsteht. Ein besondres Vergnügen scheint ihm das Plappern zu gewähren, indem er ein unverständliches Gewälche laut und anhaltend vorträgt, sodaß Fremde eine Zänkerey zwischen zwei Personen zu vernehmen glauben. Im Pfeifen hat er es nur bis zum kurzen Hundepfeiff mit schmalzndem Nachlaut gebracht, wodurch er und ein Lori meinen Hühnerhund namentlich des Abends vielfach irreführen. Daß er ferner ein vorzügliches Gedächtniß und Unterscheidungsvermögen besitzt, davon hat er wiederholt die treffendsten Beweise geliefert, ja selbst im Nachtragen hat er die Probe bestanden.

In den ersten neun Jahren wurde er frei auf einem Ständer gehalten und war namentlich meiner Frau und der alten Haushälterin außerordentlich zugethan; auch ich durfte zu seinen Freunden gezählt werden. Später mußte er seinen Platz mit einem Käfig vertauschen, und seitdem schlug die meiner Frau bisher entgegengebrachte Zuneigung in die bitterste Feindschaft um, die bis heute noch fortbesteht.

Sei es aus Ingrimme über die ihm entzogene Freiheit, sei es aus Langeweile, benagte er auch nach und nach sein schmuckes Gefieder in von Jahr zu Jahr zunehmender Weise, sodaß er zuletzt bis auf Kopf, Hals, Flügel und Schwanzfedern fast nackt erschien. Durch etwa dreivierteljährige Ueberfiedlung in die Vogelstube hatte sich diese üble Gewohnheit des Selbststrupfens dann fast gänzlich gegeben. In den letzten Jahren hat er die Unart aber, wenn auch keineswegs in der alten Stärke, wieder aufgenommen. Daß mit ihm angestellte Zwangsverfahren, Einreibungen und dann Ausziehen einiger Federstümpfe, ließ ihn auch mit mir die Freundschaft brechen, und von Kopftrauen durfte keine Rede mehr sein; er hat mir diesen Eingriff sogar im Laufe der Zeit nicht wieder vergeben. Dafür hat er auf meine beiden heranwachsenden Töchter seine ganze Freundschaft übertragen, sodaß

### Ueber das Meckern der Bekassine.

Von Rudolf Mertens.

(Schluß).

Die Gegner der letztern führen an, daß der weit hörbare Balzton unmöglich der Kehle des kleinen Vogels entstammen könne. Es ist indessen bekannt, daß die Vögel zur Paarungszeit munter und leidenschaftlicher sind als sonst; warum sollte in dieser Erregung nicht auch die Stimme an Kraft gewinnen? Ferner berufen sich Sene auf den Umstand, daß Raubvögel, Enten u. a. Töne mit den Flügeln hervorbringen können. Allerdings, aber das sind keine artikulirten Töne, sondern es ist mehr ein Pfeifen und Rauschen, das nicht annähernd mit dem Meckern der Bekassine verglichen werden kann. Dieses Geräusch bei dem Stoße der Raubvögel, beim Ziehen der Enten hört man ferner zu jeder Jahreszeit; bei der Bekassine müßte man mithin den Balzlaut, wenn er durch die Bewegung der Federn entsteht, auch außer der Brutzeit hören, denn das

Männchen spielt im Sommer öfter hoch in der Luft und stürzt sich, genau wie beim Balzfluge, blitzschnell herab. Würden die Flügel- oder Steißfedern den meckernnden Ton erzeugen, so läge meines Erachtens der Laut beim Herabstürze mit ausgebreiteten Schwingen und Schwanz nicht in der Gewalt des Männchens. Der Ton müßte erschallen, sobald die äußeren Bedingungen zur Vibration der Federn, starker Luftzug und ausgebreitete Flügel- und Schwanzfedern, vorhanden sind, und das sind sie bei jedem Herabstürze auch außer der Fortpflanzungszeit, während man den Balzton doch nur während der letzten vernimmt.

Die Vertreter der Ansicht, daß der Balzton aus der Kehle komme, zu denen Bechstein, Dietrich aus dem Winkel, C. v. Homeyer, C. v. d. Bosch, Forstmeister Hinz und andere Autoritäten auf dem Gebiete der Naturwissenschaft gehören, führen an, daß das Bekassinmännchen mehrfach auf Baumnästen sitzend gebalzt habe. Bechstein selbst hat diese Beobachtung öfter gemacht, ebenso Forstmeister Hinz und ein Graf B. B. (im IX. Band des „Waidmann“), welcher die Bekassine auf einem Telegraphendraht sitzend

sie ihn selbst in der größten Aufregung und Wuth sofort zu besänftigen im Stande sind. Sowol im Sommer wie im Winter verbringt er die Zeit, während deren die Zimmer gereinigt werden, in der kalten Küche, und zwar auch im gerupften Zustande ohne Nachtheil; ferner ist er in dem langen Zeitraume von 22 Jahren von keinerlei Krankheit befallen worden. Dies ist doch jedenfalls das sprechendste Zeugniß von seiner stählernen Natur.

Seine Beschreibung gebe ich in Folgendem: Das Weiß erstreckt sich von der Stirn bis zum Hinterkopf; das Roth an Wangen, Ohrgegend und Kehle ist rein purpurn (die Federn nicht schwärzlich gesäumt, dagegen am Grunde weiß); ganze Oberseite mit einem Stich in's Gelbbraune und jede einzelne Feder nur mit schmalem schwarzen Endsaum; obere Schwanzdecken dunkelgrün; Schwingen erster Ordnung blau bis violettblau, Außenfahne schmal grün gesäumt, Innenfahne und Grundhälfte schwarz; Deckfedern der ersten Schwingen ultramarinblau, Außenfahne grün gesäumt, die übrigen grün, ohne schwarze Endsäume; Flügelbug scharlachroth; Schwanzfedern grasgrün ohne schwarze Säume, unterseits gelbgrün, ebenfalls nicht schwarz gesäumt; Hals und Oberbrust grasgrün, jede Feder breit schwarz gesäumt; an Bauch und Hinterleib jede Feder am Grunde grün, an der Endhälfte purpurviolett; Schenkelgegend grün, nur schwach bläulich angeflogen; Schnabel mit fleischfarbnem Schein; Krallen schwarzgrau.

### Einige Beobachtungen an Kanarien.

In der Naturgeschichte des Kanarienvogels von Dr. Karl Ruß wird mitgetheilt, daß derselbe in seiner Heimat zum Bau des Nestes, wo er nur gröbere Stoffe hierzu findet, vorzugsweise Mos verwendet und es innen bloß mit weichen Stoffen auspolstert. Aus der nachfolgenden Beobachtung scheint mir nun hervorzugehen, daß der Vogel, obwohl in der Gefangenschaft gezüchtet, diesen Naturtrieb treu bewahrt habe, denn da ich in den Vorjahren den nistenden Vögeln ausschließlich graue Kälberhäre

balzen hörte. G. v. d. Vösch hat hin und wieder beobachtet, daß das Männchen beim Herumliegen in der Gegend, wo das Weibchen sich befand, mederte, und hat festgestellt, daß das Männchen auf der Erde vor dem Weibchen das Medern hören läßt. Dieser glaubwürdige, bewährte Beobachter betont ausdrücklich, daß ein Irrthum bei letzter Behauptung ausgeschlossen sei. Er suchte mit Hilfe seines Hundes drei Bekassinen-Nester mit Eiern, steckte vor jedes der Nester einen Rohrhalme und saß morgens und abends stundenlang auf seinem Beobachtungsposten. Einigemal vernahm er laut und deutlich das Medern des kurz vorher eingefallenen Männchens nahe an einem der Rohrhalme. Er schlich sich heran, und erst auf 30—40 Schritte Entfernung vom Neste hörte das Medern auf. Kurz darauf slog das Männchen davon.

Der Leser möge nach den angeführten Thatsachen und gemachten Beobachtungen selbst entscheiden, welche Hypothese die größte Wahrscheinlichkeit für sich hat. Alle drei sind von Autoritäten in der Ornithologie aufgestellt und begründet worden. Um sich ein selbständiges Urtheil in der

gegeben und damit meinen Zweck vollständig erreicht hatte, so konnte, wenn die erwähnte Eigenschaft nicht ererbt wäre, bei der von mir eingerichteten Hede, aus 2 Hennen und 1 Hahn bestehend, nicht gut jene eigenthümliche Erscheinung zu Tage treten.

Die Mittheilungen der Züchter in den verschiedenen Fachblättern über Einrichtung der Nistvorrichtungen und -Kästen hatten mir hinreichenden Belehrungsstoff gegeben, um mir danach ein Muster zur Herstellung der mir auf Grund eigener Erfahrung am zweckmäßigsten erscheinenden Formen zu wählen. Ich schob durch eine Seitenwand meines 4 Fuß langen und ebenso hohen Käfigs, nachdem ich immer einen der Größe der Kästen entsprechenden Raum von Draht befreit hatte, 4 Nistkästen von verschiedener Beschaffenheit, alle jedoch mit zu öffnender Hinterwand. Der erste Kasten war gleich einem Startasten gearbeitet, vorn mit Flugloch und Sprungstab, an den Seiten mit etwas höher angebrachten Lichtlöchern, innen mit weichem Mos ausgelegt. Der zweite war ebenso gebaut, vorn jedoch nur die untre Hälfte geschlossen, während die obre zum Einfliegen ganz offen blieb; innen stand ein Körbchen aus Holzgeflecht. An den beiden letzten Kästen war nur die obre Hälfte der Rückwand zum Öffnen eingerichtet, damit der innen befestigte Korb beim Befehen des Nestes nicht völlig bloß gelegt werde, die Vorderwand sowie der Boden fehlten ganz; den letztern vertrat ein schmaler, die beiden Seitenwände verbindender Stab, auf dem das Körbchen ruhte, damit der aus dem Neste geworfne Unrath sich nicht auf dem Boden ansammle, sondern unmittelbar zur Erde falle. Außerdem brachte ich im Bauer einen kleinen Käfig mit weitem Maschengitter, in welchem die Niststoffe lagen, hängend an. Diesmal wählte ich hierzu kurze Charpie, Kälberhäre und Borsten.

Schon am zweiten Tage nach dem Einwurf begannen ein Weibchen sowie der Hahn alle Kästen zu durchsuchen, und noch an demselben Tage waren beide gleich geschäftig, das Mos zum Flugloche des ersten Kastens herauszuzerren, um es zur Füllung des in einem der

Sache bilden zu können, muß man allerdings eine Bekassine nicht nur medern gehört, sondern auch näher beobachtet haben. Als ich zum erstenmal den Balzlaut vernahm, hielt ich denselben sofort für keinen Flügelton, sondern für einen Stimmlaut aus der Kehle, und dieser Ueberzeugung lebe ich heute noch. Es wäre höchst interessant, und der betreffende Vogelfreund würde sich sehr verdient machen, wenn es gelänge, ein Pärchen Sumpfschnepfen in der Gefangenschaft zum Nisten zu bringen und auf diese Weise festzustellen, ob Flügel, Schwanz oder Kehle das Medern hervorbringt.

Zum Schluß will ich noch erwähnen, daß sich Herr G. Joppitz in Darmstadt erboten hat, 500 Mark an den allgemeinen deutschen Jagdschutzverein zu zahlen, wenn sich drei glaubwürdige Männer finden, die sich aus eigener Anschauung überzeugt haben, daß der Mederton des Bekassinen-Männchens kein Kehnton sei, sondern durch die Flügelfedern, mit oder ohne Hilfe der Steißfedern, entstehe.



letzbeschriebenen Kästen stehenden Korbs zu verwenden. Der Hahn entwickelte dabei einen solchen Eifer, daß es sichtlich dem bauenden Weibchen selbst zu schnell ging, da es zu große, zusammenhängende Stücke Moos mehrmals hinauswarf, um sie nach kurzer Zeit wieder als passend zum Korbe zu schleppen. In den folgenden Tagen begann die Auspolsterung mit weißen Charpiefäden; niemals habe ich gesehen, daß die übrigen Stoffe dunklerer Farbe benutzt wurden. Diese Wahl des Baumaterials entsprach also vollständig der zu Anfang erwähnten Gewohnheit des freilebenden Vogels. Nur das habe ich bemerkt, daß, wahrscheinlich wegen der Widerstandsfähigkeit des Mooses, die innere gepolsterte Vertiefung nicht, wie beim Bau mit Haren, tief, sondern ziemlich flach gearbeitet war. Das andre Weibchen folgte bald genau dem Beispiele des ersten. Uebrigens wurde dieses trotz des eifrigen Treibens und Jagens seitens des Hahns, und obgleich es dabei oft besucht wurde, niemals derartig gestört, daß es das Brutgeschäft unterbrochen hätte.

Bei dieser Gelegenheit will auf eine andre Beobachtung zurückkommen, welche ich vor einigen Jahren an meinen Vögeln gemacht habe und die im Gegensatz steht zu den Behauptungen angesehener Züchter. Zu der erwähnten Zeit warf ich ein Stiglitzmännchen und ein Kanarienneibchen zusammen. Letzteres begann schon im Februar, trotzdem es erst einer sehr späten Brut entstammte, zu locken, indeß ließ der Stiglitz jede Einladung unbeachtet und bedachte im Gegentheil in solchen Fällen das Weibchen mit Schnabelhieben. Da mir die Gelegenheit günstig erschien und ein andres Kanarienneibchen noch nicht zur Parung geschritten war, so wechselte ich schnell mit den Männchen, und kaum war der Kanarienneibchen aus meiner Hand, so erfolgte auch schon die Begattung mit dem Weibchen. Wenngleich nun die Behauptung aufgestellt ist, daß, wenn ein Ei befruchtet sein sollte, die Begattung einige Tage vor dem Legen geschehen sein müsse, so kann ich dies nicht anerkennen, da das schon am folgenden Morgen nach jenem Vorfall gelegte Ei sowie die übrigen vier Eier alle befruchtet waren, denn ich erzielte fünf Junge und zog sie sämmtlich groß. Die eigenthümliche Färbung einzelner Jungen ließ mich anfangs befürchten, daß trotz meiner sorgfältigen Bewachung eine Parung mit dem Stiglitz erfolgt sein könne, denn es waren ganz grüne, gemischte und rein gelbe darunter, indeß die späteren Bruten zeigten ganz gleiche Exemplare, auch waren die Eltern ziemlich dunkel gefleckt. —

Zum Schluß ein Wort über Blutungen. Eines Tags bemerkte ich, daß das Männchen in der Hecke etwas aufgebläht dasaß. Da ich nichts Böses ahnte, sondern die unbehagliche Stimmung des Vogels der kalten Temperatur zuschrieb, so ließ ich nochmals heizen. Beschäftigt, die Porzellangefäße mit Weichfutter zu füllen, bemerkte ich, daß meine Finger ganz mit Blut besudelt waren, und die Besichtigung des

Käfigs ergab, daß sich in einem Untersaße eine solche Menge Blut, theils geronnen, theils noch flüssig, befand, daß mir noch heute räthselhaft erscheint, wie das Thier nach diesem starken Blutverlust fortleben konnte. Auch nicht eine Spur davon ist am Holze oder im Sande zu finden, ebenso wenig am Körper eines Vogels, und die Traurigkeit des Thiers wich bald der frühern Munterkeit. Nur kann ich bis jetzt noch nicht beurtheilen, ob der Blutverlust dem Gefange geschadet hat, vorausgesetzt, daß wirklich der Hahn das Blut verloren hat, woran freilich kaum zu zweifeln ist. Seit dem Einwerfen hat derselbe nämlich noch keine Strofe gesungen, trotzdem er bis dahin zu meinen besten Vögeln zählte. Ich habe über den letzten Punkt verschiedene erfahrene Vogelreunde hier um ihre Ansicht gefragt, aber sie sprachen alle nur die Vermuthung aus, daß es sich hier um einen außergewöhnlichen Fall handeln müsse.

### Die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht. (Einrichtungen, Werkzeuge, Geräthschaften, die sog. Utenilien der Ausstellungen).

Von Dr. Karl Ruff.

(Fortsetzung).

Mit der nahenden Frühlingszeit beginnt alljährlich ein regeres Leben in unsrer Liebhaberei; es werden allerlei neue Einrichtungen getroffen, die Vogelstuben ausgeräumt, gereinigt, wieder eingerichtet, gleicherweise die Heckkäfige, Volieren u. dgl., sodann werden die Vogelbestände gemustert, ergänzt und vervollständigt, neue gefiederte Gäste angekauft u. s. w. Da treten dem Herausgeber dieser Zeitschrift dann regelmäßig zahlreiche Liebhaber mit allerlei Anträgen und Wünschen entgegen, welche möglichst befriedigend zu erledigen, er sich durch Rath und That angelegen sein läßt. \*) So will ich auch augenblicklich dem mehrfach ausgesprochenen Verlangen nachkommen und vorläufig die Darstellung der gewöhnlichen Käfige übergehen, um zunächst eine Schilderung von Gesellschaftskäfig, Voliere, Vogelhaus und Vogelstube zu geben; noch ist es ja, wenn auch freilich die höchste Zeit für die Herstellung derartiger größeren Vogelherbergen.

Die Anlage und Einrichtung eines jeden Gesellschaftskäfigs, also einer Vorrichtung zur Aufnahme für eine mehr oder minder große Anzahl von Vögeln zusammen, erfordert zunächst die aufmerksame Beachtung folgender Gesichtspunkte. Wie bei jedem Vogelbauer überhaupt, so ist es vor allem bei einem Gesellschaftskäfig nothwendig, daß man von vornherein prüfe und dann beschließe, aus welchen Vogel-

\*) Beiläufig sei darauf hingewiesen, daß es mir in den letzten Jahren nicht mehr möglich gewesen, so wie ich es wol in früherer Zeit, theils im Interesse der Sache, theils um die Gelegenheit zur eignen Belehrung wahrzunehmen, gethan, lebende Vögel für andere Liebhaber und Züchter zu beschaffen. Zeitmangel einer- und andererseits die Thatfache, daß ich die beiden Bände meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“, welche die Finken- und die Papageien behandeln, doch bereits vollendet habe, und also der gewöhnlichen Arten nicht mehr, sondern nur der seltensten und kostbarsten bedarf, sind die gleich gerichtigen Ursachen, die mich jetzt dazu zwingen, jeden derartigen Wunsch entschieden abzulehnen.

familien, Geschlechtern und Arten die Bewohnerschaft gewählt werden soll; ihren Eigenthümlichkeiten, bzgl. Bedürfnissen entsprechend müssen nicht allein Form und Größe, sondern auch die Einrichtung und andere Anordnungen getroffen werden. Ferner ist in betreff des Standorts die sorgsamste Erwägung erforderlich, denn es liegt ein außerordentlicher Unterschied darin, ob man den Gesellschaftskäfig im Salon, unmittelbar in unsrer Nähe im Wohn- oder Arbeitszimmer, inmitten der Vogelstube oder draußen im Freien, im Schmuckgärtchen, in einem größern Gemüße-, bzgl. Obstgarten oder Park aufstellen will. Ich werde in den nachstehenden Anleitungen alle diese Verhältnisse berücksichtigen. Im übrigen wolle man stets Alles beherzigen, was ich über die zweckmäßige Einrichtung eines Käfigs im allgemeinen in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I gesagt habe und späterhin noch sehr erweitert hier mittheilen werde, denn die Grundzüge beim Aufbau eines Vogelbauers müssen ganz entschieden immer dieselben sein, gleichviel ob ein solches für einen einzelnen Sänger oder für eine große Gesellschaft von Ziervögeln, für Körner- oder Kerbthierfresser, für Finken oder Papageien, ob es zur Züchtung eines, bzgl. mehrerer Pärchen oder zum Wohnhaus für einen kostbaren Sprecher bestimmt sei.

Zunächst kommt die Schmucoviere in Betracht, welche man nebst dem lebenden Inhalt lediglich als Zimmerzierde anzusehen hat und in der, wie man zu sagen pflegt, die Vögel nur zum Vergnügen gehalten werden. Dieser Käfig darf immerhin mehr oder minder prächtig sein, doch wolle man, wie bei allen, so namentlich bei ihm nicht außer Acht lassen, daß unter allen Umständen das Gefieder, niemals aber der Käfig den eigentlichen Schmuck bilden soll; darauf muß ich nothgedrungen bei jeder Gelegenheit, besonders aber hier, hinweisen. Auch dieser Salonkäfig sei so geräumig wie möglich, enthalte naturgemäße Ruheplätze und Schlupfwinkel, und zugleich wolle man bei seiner Wahl die Härte und Kälte des bloßen Prachtkäfigs thunlichst vermeiden. Keinenfalls stelle man einen runden oder ovalen Salonkäfig auf; aber auch ein, ganz nach den im „Handbuch“ gegebenen Vorschriften eingerichteter, viereckiger oder länglicher sollte nicht so angebracht werden, daß die Vögel ringsum ohne Schutz den Blicken Neugieriger, immerwährender Beängstigung, dem Erschrecken durch häufig Vorübergehende und der Zugluft ausgesetzt sind. Soll er durchaus in der Mitte des Gemachs oder an einer andern ungeschützten Stelle stehen, so verkleide man entweder die dem Fenster entgegengesetzte Längs- und Schmalwand mit matt geschliffenen, undurchsichtigen Glasscheiben oder besser mit leichten Brettern, welche letzteren ja elegant lackirt sein dürfen, sodas sie hübsch aussehen. Betrachtet man die Bretter- oder Glaswände aber trotzdem als störend und wünscht man einen durchaus freien Blick auf die Schmuckvögel zu haben, so richte man den Käfig wenigstens mit einer geräumigen

gewölbten Kuppel oder mit einem hohen Dach und Giebel ein, welche beide in jedem Fall ganz geschlossen und aus Zinkblech oder glatt gehobelten und mit guter Lackfarbe gestrichenen Brettchen hergestellt sein müssen. In diesem obern Raum, der ja von außen als ein Schweizerhäuschen oder in einer andern ansprechenden Gestalt ausgestattet, auch mit Fensterchen versehen und mit allerlei Zierrath geschmückt sein kann, werden innen Harzerbauerchen, Nestkörbchen, Ruten u. a. Schlupfwinkel bietende Niststätten so angebracht, daß dieselben von außen garnicht zu sehen sind. Eine derartige Einrichtung gewährt dann den Vortheil, daß sie einerseits die äußere Ansicht nicht stört, während sie andererseits für die Vögel Zufluchtsorte bietet, in denen sich dieselben behaglich und sicher fühlen. Die Nistgelegenheiten müssen so in den Ecken und an den Wänden angeordnet sein, daß sie sich nicht unmittelbar vor den Fensterchen befinden und diese, welche doch Licht in den obern Raum führen sollen, wenn sie vollgebaut sind, etwa verdecken. Damit die Vögel einander nicht durch fortwährende Befehdungen stören, steckt man Pappscheiben zwischen die einzelnen Nistvorrichtungen, und wenn dieselben dadurch auch halb verdunkelt sind, so schadet das nichts. Das Futter, Trinkwasser und überhaupt Alles, was zur Verpflegung gehört, müssen die Vögel in jedem Fall nur auf dem Boden des Käfigs erhalten, sodas sie also, wenn sie zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse hinunterfliegen, wenn sie fressen, sich baden, sich in irgend einer Weise vergnügen u. s. w., für den Beschauer genugsam sich zeigen, während jene Stätten oben nur als Ruhe- oder Nistplätze dienen sollen. Besser ist es entschieden, wenn man auch den Brunkkäfig so aufstellen kann, daß die hintere Längs- und eine Schmalseite an die Zimmerwand kommen, in welchem Falle die Vögel naturgemäßen Schutz haben und jene versteckt angebrachten Vorrichtungen im obern Theile nicht erforderlich sind. Muß man den Käfig dann an eine kostbare Tapete bringen, so schützt man die letztre durch eine zwischengeschobne starke Pappscheibe oder bei Papageien u. a., welche nagen, durch ein glattgehobeltes Brett von hartem Holz. Im Salon wird man immer das Hauptgewicht darauf legen, daß farbenprächtige Vögel ebensowol in ihrem Aussehen wie in ihrem Wesen als Zierde und Schmuck gelten können. Für diesen Zweck hält man die Vögel in den meisten Fällen, ohne ihnen Gelegenheit zum Nisten zu geben; ich werde weiterhin, wie bei allen anderen Gesellschaftskäfigen, so auch bei diesem, auf die Wahl der Bevölkerung zurückkommen.

(Fortsetzung folgt).

### Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Fräulein Christiane Hagenbeck überraschte mich mit der Zusendung einer allerliebsten Vogelart, welche

bisher erst einmal, im Jahre 1868, in 5 Köpfen im zoologischen Garten von London vorhanden gewesen, sonst aber noch garnicht lebend eingeführt sein dürfte. Es ist ein wunderniedliches Hühnchen, eine der kleinsten Wachtelarten, die es gibt, und zwar, wie ich sie deutlich benennen will, die **Madras- oder Cambay-Wachtel** (*Coturnix cambayensis*, *Lth.*). Sie hat sehr große Aehnlichkeit mit der Argoonda-Wachtel, welche ich im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I S. 189 beschrieben, und die dann in meiner Vogelstube auch genistet hatte, leider jedoch, während ich im Seebade Heringsdorf war, sodas ich bei meiner Rückkehr die Jungen schon im nahezu flüggen Zustande vorfand. Die Madras-Wachtel ist noch etwas kleiner als jene, am Rücken heller und abweichend gezeichnet, sonst aber ihr so ähnlich, das man sie nur für eine Spielart halten möchte. Die Weibchen beider Arten sind an der Unterseite fast rothroth; die im Berliner Museum befindlichen sind sogar am ganzen Körper rothroth. In der Heimat dienen die Männchen, nach den Angaben der Reisenden, viel zur Unterhaltung und Belustigung, indem man sie wie Kampfhähne abrichtet und bei sich trägt. Für eine geräumige Vogelstube mit vielen Verstecken am Boden bilden alle diese kleinen Wachteln überaus interessante Bewohner, umsomehr, da sie ja, wie erwähnt, sich züchtbar zeigen. — *Coturnix cambayensis*, *Lth.*; *C. rufus*, *Tmm.*; *Perdicula argoondah*, *Gld.*, *Bth.*; *P. rubicolor*, *Hdys.*; *P. cambayensis*, *Jerd.*

Dr. R. R.

### Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

„Land and water“ berichtet über die glückliche Erlegung eines Habichts (*Astur palumbarius*) auf der Potton-Insel. Dem Vogel, welcher eine der größten Seltenheiten in England ist, war schon längere Zeit nachgestellt worden, aber stets ohne Erfolg, bis es endlich einem Jäger gelang, ihn in dem Augenblicke, als er ein Rebhuhn schlug, zu erlegen. Er hat einen blauen Schnabel, an der Spitze schwarz und mit grünlicher Hornhaut versehen; ferner gelbe Augen mit einem weißen Streifen darüber, und unbeharte, gelbe Füße. Sein Gefieder ist bläulichgrau, unterhalb reichlich mit braunen Querstreifen; der Schwanz aschgrau an der Spitze und mit vier bis fünf dunklen Streifen versehen. Er nährt sich von Rebhühnern, Haselhühnern, Hasen, Kaninchen und größeren Vögeln, wurde früher für die Beize abgerichtet und deshalb hochgeschätzt; er flog auf Wildgänse und Reiher sogar wie auf Rebhühner. Er unterscheidet sich vom Falken darin, das er nicht von oben herab auf das Wild stößt, wie letzterer es thut, vielmehr beim Jagen selten hoch fliegt, weshalb ihm Hasen und Hühner so leicht zur Beute fallen. Eine merkwürdige Eigenschaft des Habichts ist die, das er, wenn das verfolgte Thier glücklich ein Versteck erreicht, geduldig oft stundenlang wartet, bis es seinen sichern Schlupfwinkel verläßt und die Jagd von neuem beginnt; kein anderer Raubvogel thut dies. — Das geschohne Exemplar maß mit ausgebreiteten Flügeln drei Fuß neun Zoll. Dr. H.

### Verzeichniß der Vogelarten, die im Jahre 1880 im zoologischen Garten zu Hamburg zum erstenmal ausgestellt wurden.

Drei grünwangige Reifschwanz- oder Kastusfittich (*Psittacus cactorum*, *Pr. Wd.*); ein rothnackiger Edelfittich

oder Langschwefittich (*P. longicaudatus*, *Bdd.*); ein braunes Pfäffchen (*Sporophila flabellifera*, *Gml.*<sup>1)</sup>); zwei Zwergdroffeln (*Turdus nanus*, *Aud.*<sup>2)</sup>); zwei grauföpfige Mainachtare (*Sturnus malabaricus*, *Gml.*); eine Weibchen-taube (*Columba janthina*, *Tmm.*<sup>3)</sup>); zwei indische Pukra- oder Schopffasanen (*Phasianus macrolophus* *Lss.*); ein Gabelschwanzhuhn (*Gallus furcatus*, *Tmm.*<sup>4)</sup>); ein Wasserläufer (*Totanus glottus*, *L.*); ein Sandläufer (*Thincocorus rumicivorus*, *Eschr.*<sup>5)</sup>); ein chilenisches Wasserhuhn (*Fulica armillata*, *Vll.*<sup>6)</sup>); zwei Rahnschnäbel (*Cancroma cochlearia*, *L.*); drei Enten- oder Elstergänse (*Anser melanoleucus*, *Lss.*); vier silbige Spieß- oder Spießschwanzenten (*Anas spinicauda*, *Vll.*); eine brasilische Ente (*A. brasiliensis*, *Gml.*).

März 1881.

Dr. H. Bolau.

### Briefliche Mittheilungen.

Die alten Zebrafinken haben seit dem 4. März abermals Eier und zwar, soweit gezählt werden kann, 6 Stück. Unterhalb des Brutkastens bauten die Goldbrüstchen am 5. Februar in ein Kornestchen — vom 9. bis 11. legte das Weibchen 3 Eier, ohne sie auszubrüten. Nach einigen Tagen bauten sie diese Eier mit Charpie zu, und am 16. Febr. legte das Weibchen in dasselbe Nest weitere 4 Eier. In der Zeit vom 16. bis 20. Februar blieben die Goldbrüstchen niemals im Nest, nach dem Legen des vierten Eies änderte sich dies jedoch plötzlich, das Weibchen blieb Tag und Nacht auf den Eiern, wurde während des Tags auf Augenblicke vom Männchen abgelöst, während dasselbe nachts niemals in das Nest geht, wie dies bei den Zebrafinken der Fall ist. Nach Ihrem Werke beträgt die Brütezeit der Goldbrüstchen 11 Tage, mit Ablauf des 2. März erachtete ich sonach diesen Brüteversuch als erfolglos, als am 6. die sonst so sanften Thierchen ungewohnt böse wurden — kurz: die Goldbrüstchen haben gleichfalls Junge, wie viele, konnte ich nicht ermitteln, denn sie lassen mich nicht in das Nest sehen. Das sonst so gleichgültige Männchen, welches auch jetzt noch nachts vor dem Nest sitzt, ist ein musterhafter Gatte geworden und löst während des Tags seine zarte Gattin sehr fleißig ab. Die Hauptnahrung und das Lieblingsfutter der goldbrüstigen Amsel sind ganz kleine, junge Mehlwürmer, doch mußte ich schon nach großen Würmern greifen, von welchen sie außer gequollenen Ameiseneiern täglich 24 in Stücke zerschnitten erhalten. — Die Verfärbung der jungen Zebrafinken ist eine sehr abweichende. Bei den Weibchen bleiben die weißen Rüpfelchen auf den Schwanzfedern schmutziger, die Männchen zeigen sehr verschiedene Merkmale. Ein junges Männchen z. B. hat bereits die braunen Baden, ein zweites die Pünktchen an der Seite, ohne die Baden so ausgesprochen zu tragen, ein drittes singt nach Zebrafinkenart und ist weit in der Färbung zurück; kurz, die Kerlchen haben kein System. H.

Auf Ihre Anfrage theile ich Ihnen mit, das die Schiffsladung Kanarien, welche bei Hull zugrunde ging, nicht mein Eigenthum war. Soviel ich weiß, waren es 2000 Köpfe, welche von Liverpool nach Newyork verladen werden sollten und zu diesem Zweck von Hamburg nach Hull mit dem kleineren Dampfer „Sultan“ gingen, um von Hull mit der Bahn nach Liverpool geschafft zu werden. Dicht vor Hull nun stieß der Hamburger Dampfer mit einem andern zusammen und versank in kurzer Zeit, ohne das es möglich war, die Kanarien in Sicherheit zu bringen. Mit genauer Noth retteten Passagiere und Mannschaften ihr Leben. G. Reiche, Hflfeld.

<sup>1)</sup> Diese Art ist in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“, Band I S. 570 als Wedelpfäffchen (*Coccothraustes flabellifer*, *Rss.*) beschrieben. Sie war bisher meines Wissens noch niemals eingeführt. <sup>2)</sup> Ebenfalls die erste Einführung der Art. <sup>3)</sup> Auch diese Taube war bisher noch nicht lebend zu uns gelangt. Nicht einmal im zoologischen Garten von London ist sie vorhanden gewesen. <sup>4)</sup> Hier ist doch wol das Gangesgarnhuhn (*Gallus varius*, *Shw.*) gemeint. <sup>5)</sup> und <sup>6)</sup> Diese beiden Arten sind jedenfalls auch zum erstenmal lebend nach Europa gelangt.

Der lange Winter hat mit Donner und Blitz endlich Abschied genommen. Die bei uns überwinterten Vögel, namentlich die Körnerfresser, sind arg mitgenommen worden; es wird recht trübe um sie aussehen, wenn die Brutzeit herankommt. Die Meisen haben sich leidlich durchgeschlagen, der Zaunkönig scheint indessen völlig verschwunden zu sein. — An und auf dem Wattenmeer wird es lebendig: Seemöven, Strandläufer, Reiher, Gänse und Enten halten ihre Einkehr und veranstalten in althergebrachter Weise ihre Konzerte. — Der Singschwan (*Cygnus musicus*), von dem ich Ihnen berichtet habe, ergänzt sich durch fortwährende neue Zugzüge; die Kopffzahl ist immerhin noch bedeutend zu nennen, er findet aber jetzt offenes Wasser, und man darf ihm darum glückliche Reise wünschen. Sein Benehmen ist jetzt ein überaus scheues und vorsichtiges. — Von den an unserer Küste selten vorkommenden hochnordischen Gästen erwähne ich die Weiszwangengans (*Bernicla leucopsis*), von der mir ein recht schönes Exemplar überbracht wurde. Ferdinand von Droste-Hülshoff beobachtete einige im Jahre 1867 auf Vorkum. An der ostfriesischen Nordseeküste ist die Weiszwangengans eine seltne Erscheinung, daß sie aber in sehr strengen Wintern doch zuweilen hier vorkommt, beweist ein im hiesigen Museum befindliches Exemplar. Pfannenstich mid, Emden.

Mein großer gelbköpfiger Amazonenpapagei, doppelter Gelbkopf, dessen Tugenden und Untugenden ich Ihnen geschildert habe, zeigt bei herannahendem Frühjahr, wie in den zwei letzten Jahren, große Begattungslust. Ob derselbe aber ein Männchen oder Weibchen ist, kann ich nicht entscheiden. Die Annahme, daß männliche Papageien zutraulicher gegen Frauen und Mädchen sind als weibliche, mag vielleicht richtig sein, und in diesem Fall wäre mein „Polly“ unbedingt ein Männchen, aber er macht so sonderbare Bewegungen, daß ich stark bezweifle, ob es ein Männchen ist. Er setzt sich nämlich ganz breit auf seine Sitzstange, wobei er die Brust auf die Stange auflegt und den Hinterleib stark in die Höhe hält; die Flügel stehen etwas ab vom Körper, der Schwanz ist ausgebreitet, während der After sich ausdehnt und wieder zusammenzieht. Der Kopf ist rückwärts gebeugt und bewegt sich hin und her, dabei gackert der Papagei fast wie eine Henne. Dieses Gebahren währt ungefähr eine Minute, wiederholt sich aber öfter während des Tags und dauert den ganzen Sommer über. Der Papagei ist nun 7 Jahre alt, und beobachte ich diese eigenthümlichen Bewegungen seit den letzten 3 Jahren. Ich ersuche Sie um gefällige Mittheilung Ihrer Meinung.

Dr. Zipperlen in Cincinnati.

(An Ihrer Stelle würde ich jedenfalls versuchen, ihn mit einem zweiten Expl. zusammenzubringen und sodann bei zweckmäßigen Vorrichtungen zu züchten. Dr. R.)

### Anfragen und Auskunft.

Herrn F. Angerstein: Die beiden Einzelbändchen „Der Wellensittich“ und „Die Prachtfinken“ geben eine ausführliche Darstellung, das erstere der einen Vogelart und das zweite einer ganzen Unterfamilie, nebst Anleitung zur Pflege, Zucht u. s. w. Das „Handbuch für Vogelliebhaber“ I bringt dagegen eine kurzgefaßte Beschreibung aller fremdländischen in den Handel gelangenden Vögel überhaupt, ebenfalls nebst Anweisung zu Einkauf, Verpflegung, Züchtung u. s. w. Das Handbuch ist also für Vogelliebhaber und -Züchter bestimmt, welche sich mit den verschiedensten fremdländischen Vögeln beschäftigen, während „Der Wellensittich“ und „Die Prachtfinken“ nur für diejenigen größte Bedeutung haben, welche gerade den im Titel genannten Vögeln vorzugsweise oder ausschließlich ihre Aufmerksamkeit zuwenden wollen. Sie werden hiernach ja selber ersehen können, welches der Bücher Ihnen Wünschen entspricht. Das (oben in neuer Auflage erschienene) „Handbuch für Vogelliebhaber“ II behandelt in gleicher Weise die einheimischen Stubenvögel, wie der erste Band die fremdländischen.

Herrn Landrath Seydel: 1. Der Vogel, welchen die Engländer Zebra-Parakeet und die Eingeborenen Budgerigar oder richtig Betcherrygah nennen, ist in der That kein anderer als der ganz gewöhnliche, allbekannte Wellensittich, der seines singenden Geplauders halber allerdings auch singender Sittich (*Melopsittacus*) benannt worden. Diese Vögel werden gegenwärtig zu vielen Tausenden bei uns in Deutschland gezüchtet, und ich glaube versichern zu dürfen, daß nach meiner Ueberzeugung Ihnen ein solches Pärchen wol Vergnügen und Zeitvertreib gewähren würde. Sie erhalten dasselbe in sämtlichen hiesigen Vogelhandlungen, und wenn Sie dann mein Buch „Der Wellensittich“ (welches durch jede Buchhandlung für 1,20 M. zu beziehen ist) anschaffen wollen, so finden Sie darin über Verpflegung, Züchtung u. s. w. eingehende Rathschläge. 2. Die von verschiedenen Seiten so dringend empfohlene Akklimatisierung der kalifornischen Schopfwachtel hat bis jetzt trotz überaus zahlreicher, eifriger Versuche noch nirgends befriedigenden Erfolg gezeigt. Dies liegt nach meiner Ueberzeugung einerseits in dem durchaus unrichtigen Verfahren bei allen derartigen Versuchen, andererseits aber darin, daß solche bewegungslustigen Vögel auf ihren Streifereien überall vom ersten besten Flintenträger herabgekonnt werden, ohne Rücksicht auf irgend ein andres Interesse als das der Erbeutung eines absonderlichen, unbekanntes Vogels. — Auch mit anderen fremdländischen Hühnervögeln ist bis jetzt noch nirgends ein Erfolg erreicht worden. Unter ihnen allen dürfte sich übrigens die kalifornische Wachtel am besten zur Einbürgerung eignen, weil sie nicht allein geistig und körperlich gut begabt, sondern auch ein Baumvogel ist, welcher mancherlei Gefahren besser als andere entgehen könnte.

Herrn Dr. E. Wild: Der Wellensittich hatte in der That einen großen, schließlichen Reklipschwurm, und da Ihnen schon acht dieser Vögel gestorben, so liegt wol die Vermuthung nahe, daß der Schmaroher durch die neugestkauften Vögel in Ihrer gefiederten Gesellschaft eingeschleppt worden. 2. Bevor Sie die Kammer durch gründliche Reinigung, Ausweissen mit Chlorfalk und nach gehöriger Lüftung darüber mit mehrmaligem Kalkanstrich, sodann auch durch Scheuern der Dielen mit heißem Wasser gesichert haben, dürfen Sie keine neuen Vögel hineinbringen. 3. Achten Sie nur sorgsam auf die Anzeigen hier, so werden Sie die gewünschten Vögel nach und nach erlangen. 4. Ihr letzter Wunsch ist doch hoffentlich längst erfüllt.

Herrn Expeditor Kramer: Der rothe Kardinal war durch und durch krank, denn er hatte nicht allein äußerlich ein Balggeschwür, sondern auch innen in Leber und Lunge zahlreiche Blasen und Geschwürchen. Am Leben hätten Sie ihn wol in keinem Fall erhalten können.

Herrn D. Theuerlauff: Ihr Brief beginnt: „Da ich seit acht Tagen im Besitz eines Graupapagei bin“, nachher sprechen Sie aber konsequent von einem grünen Papagei. Wenn ich nun erspießliche Rathschläge geben soll, so muß ich doch vor allem verlangen, daß mir völlig klare und bestimmte Angaben gemacht werden. Uebrigens ist Ihr Vogel, ein Amazonenpapagei, so vernachlässigt und heruntergekommen, daß er wol schwerlich wiederhergestellt werden kann. Sie müssen nun in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nachlesen, wie Sie ihn füttern und verpflegen. Mit Semmel in Kaffe, Biskuit, Apfelsine und Buttersemmel kann ein Papagei nicht bestehen, dabei geht er Ihnen halbwegs in kläglichster Weise zugrunde. Unter allen Umständen müssen Sie ihn vielmehr an die im „Handbuch“ angegebenen Sämereien gewöhnen. Machen Sie es in der Weise, daß Sie ihm nur vorsichtig von der Schale befreite, selbstverständlich alibadene, eingeweichte und scharf ausgedrückte Semmel zu fressen geben, die Ledereien, wie Biskuit, Apfelsine und Buttersemmel ganz entziehen, dagegen Hanfsamen und Mais vorsetzen und nun abwarten, wie er sich dabei benimmt. Fängt er an, Hanf zu fressen, so ist er gerettet; andernfalls werden Sie ihn wol nicht lange am Leben erhalten. Zu trinken geben Sie ihm vorläufig Kaffe noch weiter, doch verdünnen Sie denselben



allmählig immer mehr mit Wasser. Weitere Rathschläge weiß ich Ihnen zunächst nicht zu ertheilen.

Herrn Brauereibesitzer Louis Geiger: Der rothe Kardinal war an Abzehrung gestorben, denn die Untersuchung ergab fast ein vollständiges Gerippe, während ich eine andre Krankheitsursache nicht auffinden konnte. In den drei Tagen, welche er bei Ihnen gelebt, und auf der allerdings weiten Reise bis zu Ihnen konnte er nach meiner Ueberzeugung doch keinesfalls so weit heruntergekommen sein. Wenn Sie nun Erbschaftsprüfung erheben wollen, so kommt es freilich vor allem darauf an, was sie mit dem Händler abgemacht haben.

Herrn D. R.: Der Kanarienvogel ist jedenfalls davon umgekommen, daß er von der heißen Kartoffel gefressen hat; ich habe wenigstens noch bei keiner Doffnung so sehr entzündeten Rachen und Kehlkopf wie bei diesem gefunden. Außerdem war er freilich sehr abgezehrt, und das wird allerdings davon herrühren, daß er mehrere Tage anstatt mit Rübsamen, mit Leinsamen versorgt worden. Solche Unachtsamkeit dürfte doch eigentlich nicht vorkommen; lieber sollte man gar keine Vögel halten.

Herrn Apotheker G. Kömlich und A. Woiger: 1. Da Ihre rothrückige Amazone ein werthvoller Vogel ist, so müssen Sie ernstlich dahin streben, ihn im guten Zustande zu erhalten. Dies kann nur durch sachgemäße Schnabelpflege geschehen, und zwar in der Weise, daß Sie den Schnabel zu beiden Seiten vermittelst eines scharfen kleinen, aber starken Messers von den Mißbildungen befreien. Das muß freilich mit Geschick und Vorsicht gethan werden. Man darf aber ohne Besorgniß ganz bedeutende Schnabelstücke fortnehmen, wenn man es nur sorgfältig vermeidet, an das „Lebendige“ zu kommen. 2. Ihre Mittheilungen über die Dufresne-Amazone werden mir sehr willkommen sein. 3. Zur Brut Ihrer Edelpapageien wünsche ich Ihnen aufrichtig Glück, umsonst, da die Züchtung bis jetzt doch noch Niemand geglückt ist.

Herrn Mathias Kubis: Wenn Ihnen eine Vogelhandlung ohne alles Weitere ein Par Schmetterlingsfinken unter Nachnahme von 8 Gulden zuschickt, so hätten Sie, vorausgesetzt, daß Sie wirklich keinen Auftrag gegeben, die Annahme verweigern können. Da Sie aus Barmherzigkeit die armen Vögel angenommen, so haben Sie sich des Rechts allerdings begeben. Jedenfalls aber ist es — ich muß nochmals hervorheben, daß Sie mit voller Entschiedenheit Ihrer Sache sicher sein müssen, indem Sie auch nicht etwa früher eine Bestellung gemacht haben — in der That ein unerhörtes Verfahren von jener Wiener Handlung. Die Untersuchung ergab, daß der Schmetterlingsfink viel zu abgezehrt und elend war, um eine Versendung ertragen zu können; er war lediglich aus Erschöpfung umgekommen. Fordern Sie den Betrag zurück, und falls man die Herausgabe verweigert, berufen Sie sich nur auf mein Gutachten.

### Aus den Vereinen.

**Bamberg, 22. März.** Zur Gründung eines Vereins für Zebung der Vogel- und Geflügelzucht fand gestern im großen Rathhause eine öffentliche Versammlung statt, welche sehr besucht war. Herr Bürgermeister Brandt erörterte zunächst im Hinblick auf die Statuten ähnlicher auswärtigen Gesellschaften den Zweck und die Wirksamkeit eines solchen Vereins. Nachdem hierauf die Nützlichkeit und Nothwendigkeit desselben allseitige Anerkennung gefunden, erklärten die sämtlichen Anwesenden ihren Beitritt. Damit war der **Bamberger Ornithologische Verein** gebildet, in dessen Vorstand durch Akklamation gewählt wurden: 1. Vorsitzender Herr Bürgermeister Brandt; 2. Vorsitzender Herr Oberstabsarzt Dr. Stuch; Schriftführer Herr Rechtspraktikant Reuß; Kassirer Herr Gasverwalter Ferer; Materialverwalter Herr Fabrikant Barlet. Ausschußmitglieder: die Herren Major Freiherr von Kotenhan, Seminarinspektor

Soch, Brauereibesitzer Leicht, Graf Baubissin, Brauereibesitzer Schubert, Fabrikant Mahr. Erstmänner: die Herren Kaufmann Jean Schmittlein, Oberstabsveterinärarzt Hofbauer, Buchdruckereibesitzer Siebenkees. Die erste demnächst einzuberufende Generalversammlung wird sich mit der engültigen Feststellung der Statuten beschäftigen, welche inzwischen ausgearbeitet werden. — Zum Schlusse der Versammlung wurde dem Herrn Vorsitzenden Bürgermeister Brandt, als Begründer des Vereins, von einem Anwesenden im Namen Aller für seine Thätigkeit zur Bildung des Ornithologischen Vereins gedankt. Dem jungen Vereine selbst aber wünschen wir fröhliches Gedeihen und bemerken, daß Beitrittserklärungen schon jetzt geschehen können. (Auch der Herausgeber d. Bl. schließt sich den Glückwünschen für eine gedeihliche Entwicklung und erspriechliche Ausbreitung des Bamberger Vereins gern an!)

**Halle a. S. Die sechste Ausstellung des Ornithologischen Zentralvereins für Sachsen und Thüringen** wird in den Tagen vom 23. bis 26. April stattfinden und sich auf Mustergeflügel, Zier- und Singvögel erstrecken. Die auszustellenden Gegenstände sind bis spätestens den 10. April er. beim Kaufmann Herrn D. Köhlig, Halle a. S., Leipzigerstraße 92, anzumelden und müssen am 22. April unter der Adresse: „Dem Ausstellungs-Komitee, Halle a. S., Müller's Bellevue“, dort eintreffen. Zweckmäßige Behälter für alle Geflügel, auch für Sing- und Ziervögel, stellt der Verein. Die Prämierung findet am ersten Tage der Ausstellung von 11 Uhr vormittags an statt. Die ausgezeichneten Preise bestehen in Staatsmedaillen, Geldpreisen und silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen. Die Zahl der Preise beziffert sich auf 74. Als Preisrichter werden thätig sein die Herren: G. Baumann-Halle, Oberstlieut. Köttiger-Göttingen, du Roi-Braunschweig für Hühner, Fasanen, Truthühner u. a.; G. Haßler-Weißfels, A. Prosch-Dresden, F. Springer-Altenburg für Tauben; K. Guchler-Gerbstadt, Th. Löbeling-Halle für Kanarienvögel und Assessor Müller-Halle und R. Trardorf-Halle für fremdländische Vögel. Die Zahl der Lose beträgt 3000 à 1 Mark. Näheres ist aus den Anmeldebogen zu ersehen.

**Der Geflügelzucht- und Vogelschutzverein zu Bonn** wird in den Tagen vom 1. bis 3. Mai seine erste allgemeine Geflügelausstellung abhalten. Anmeldebogen sind durch den Schriftführer Herrn F. W. Aderholdt zu beziehen.

### Bücher- und Schriftenchau.

„**Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler**“, von Dr. Karl Ruß, II. Einheimische Stubenvögel; zweite völlig umgearbeitete Auflage. Preis 5,25 Mk.

Die Verlagsbandlung des Herrn Karl Rümpler in Hannover erläßt folgende Bekanntmachung, welcher ich die Aufnahme hier nicht versagen kann:

Neben den außerordentlich zahlreichen älteren und neuen Werken, welche die einheimischen Vögel behandeln, hat sich dieses Handbuch in kurzer Zeit Bürgerrecht erworben, sodas es bereits in der zweiten, sehr starken Auflage erscheinen kann, und zwar dadurch, daß es als die **kürzeste, billigste und doch vollständige Naturgeschichte der einheimischen Singvögel** gelten darf. Zugleich gewährt es vor allen übrigen Vogelnaturgeschichten einen bedeutamen Vortheil, indem es nicht bloß auf die Eingewöhnung, Pflege, Fütterung u. s. w. in sachgemäßer Weise und in umfassendem Sinne eingeht, sondern auch, was bisher noch in keinem andern verwandten Werke zu finden war, die **Züchtung der einheimischen Vögel, sei es in Gefäßzügen und Vogelstüben oder in großen Volieren**, auf Grund aller vorliegenden Erfahrungen schildert und Anleitung und Rathschläge für dieselbe gibt.

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 13.

Berlin, den 31. März 1881.

X. Jahrgang.

## Briefwechsel.

Herrn F. Arnold in München: Für Ihre Theilnahme und Freundschaft herzlichsten Dank! Es ist mir lieb zu hören, daß Sie im dortigen Verein eine solche Thätigkeit entwickeln, die, wie ich anderweitig erfahren, allgemein volle Anerkennung findet; nicht minder gewährt es mir Freude und Genugthuung, daß man dort meiner und meiner Zeitschrift und Bücher in so freundlicher und mich ehrender Weise gedenkt. — Sobald ich kann, werde ich Ihnen zulezt ausgesprochenen Wunsch erfüllen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.

Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

**Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs,**  
können abgegeben werden.

**W. Boecker,**  
Kontrolleur in **Wetzlar.**

## Die Samen = Großhandlung

von

**Karl Capelle, Hannover,**

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter = Artikel für  
Vögel bestens empfohlen. [706]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht,  
vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S., doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

**A. Stüdemann,**  
Berlin, Weinmeisterstr. 14. [707]

**Mehlwürmer,** Liter 6 M., Pfund 5 M. mit Verpackung, ganz rein, reichlich gemessen. [708]

**Theod. Franz, Barmen.**

## Ostiglia-Reis in Hülsen,

das beste Futter für **Exoten**, empfehle à 15 M. für 100 Pfd. von **Triefst** gegen Nachnahme. Probepostsäcke à 10 Pfd. versende gegen Einlieferung von 3 M. in Briefmarken **packung- und portofrei.** [709]

**G. Singer, Triefst.**

Aus dem **Sufowski'schen** Nachlaß in **Bischofsburg** (Ostpreußen) sind schnellig zu verkaufen: 3 **Kanarienvögel** (Rosenbusch) à 18 M., 3 **Hähne** von anderm Stamme à 18 M., 30 **Weibchen** à 1,50 M., 1 **Hohlroller**, am 18./2. d. J. in Hannover preisgekrönt, à 40 M., 12 **Gesangskästchen** mit **Einfaßbauern** à 1 M., 1 **messingner Papageikäfig** à 7,50 M. und verschiedene auf die **Vogelzucht** bezügliche **Zeitschriften** und **Bücher.** Näheres zu erfragen bei [710]

**Hassenstein, Pfarrer in Bischofsburg.**

## Ameiseneier,

prämiert 1880 Berlin und Königsberg i. Pr.

**Ia.** schneeweiß, ganz rein, 1 Liter 80 S.,

**IIa.** sehr schöne reine Ware, 1 Liter 70 S.,

**Weißwurm**, diesjährig, ganz rein, 1 Liter 80 S.

Bei Entnahme von mindestens 10 Liter freie Verpackung.

**Gottlieb Wanek,**

[711] **Vogel-, Tauben- und Samenhandlung,**  
Prag (Böhmen) 411/I.

**Kanarien,** anerkannt hochfeine, durch Sachverständige gut sortirt, empfiehlt

[712] **C. Tetzner,** St. Andreasberg i./Harz.

Zehn vorzügliche **Harzer Kanarienhähne** mit den schönsten Tönen, vollständig fehlerfrei, gebe zu 15 bis 20 M. ab, wegen Aufgabe der Züchtung. Auch habe große **Flugbauer** und **Käfige** in allen Größen abzulassen. Etwaigen Anfragen bitte **Briefmarke** beizufügen.

[713] **Philipp, Lazareth-Inspektor, Stettin,**  
früher Minden i. W.

## Möpse,

ausgezeichnet schöne Qualität, in zuchtfähigen Exemplaren, wegen Aufgabe der Liebhaberei, auch im Tausch abzugeben [714]

bei **Dr. Grun** in **Braunsberg, Ostpr.**

## 1880er Ameiseneier. [715]

Um zu räumen, offerire **Postpac.** von 9½ Pfd. N. postfrei gegen 10 M. Nachn. **F. Sanne,** Berlin, Rühovstr. 6.

Zu kaufen gesucht zu **jedem Preis:** ein durchaus **gesangsreiner Harzer Hohlroller** mit echter **Koller.** Gef. Offerten unter „**Koller**“ an die Exped. d. Bl. [716]

## Wellensittiche,

30 Männchen, sehr schöne Thiere, hat sehr billig abzugeben

[717] **Fried. Seemann,**  
Berlin, Sophienstraße Nr. 38.

**Jakos** à Stück 24 M., ferner 4 Stück fingerzahme, sehr talentvolle **Jakos**, anfangend zu sprechen, à Stück 36 M. empfiehlt **E. Geupel, g. White,** [718]  
**Leipzig.**

**Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen:**

1. Band „**Fremdländische Stubenvögel**“ von Dr. Ruß mit grünem Einbande; „**Fis**“ 1877, 78, 79 und ¼ Jahrg. 1880. Ersteres 25 M., letzteres 15 M., in ganz gutem Zustand. Angebote unter **M. S. 49** Exped. d. Bl. [719]

Ein **Drahtgitter** in 3 Holzrahmen mit 2½ Fuß Füllung, zur Einrichtung einer **Vogelstube**, äußerst billig zu haben bei [720]  
**C. Bippel,** Berlin, Manteuffelstr. 118.

Suche gesunde, kräftige, zuchtfähige **Wellensittich-Weibchen.** [721]

**Wilh. Honecker, Bonn.**

**Gesucht:** Gelbe Wellensittiche.

**Zu verkaufen:** Goldsperlinge (*Fringilla lutea*) 40 M., Gringoldsperrlinge (*F. euchlora*) 20 M. à Par, 1 Männchen *Aegintha larvata* 20 M., 1 Weibchen *Fringilla cristata* 20 M., bei

[722] **Louis Vander Snickt,**  
**Chaussée d'Etterbeek 174, Brüssel.**

## Bremen.

### Verein Bremer Geflügel- Freunde.

Am 16., 17., 18. und 19. April a. c. findet die

zweite große Geflügel-, Sing-,   
Nierenvogel- und Kaninchen-Ausstellung

in den festlich decorirten Räumen von **Lührs Tivoli** statt.

Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer des Vereins Herrn **H. Fehrmann**, „Fedelhöfen 32“, Lofe à 50  $\text{S}$  durch Herrn **W. Kettler**, „an der Weide“, zu beziehen.

[723]

**W. von Uffel,**  
Vorsitzender.

## Der Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Heidelberg

hält seine

Zweite große Geflügel- und Vogel-Ausstellung,

[724]

verbunden mit Prämierung u. Verlosung,

am **23. bis einschl. 26. April 1881**, in den großen, schönen Räumen der beiden städtischen Turnhallen, ab.

Zur Prämierung sind Geldpreise, Bronze-Medaillen und Diplome ausgesetzt. — Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer Herrn **Wih. Rüd.**, Ludwigplatz 12, und Lofe durch den Kassier Herrn **Louis Goos**, St. Annagasse 1, zu beziehen.

Der Vorstand.

## J. Abrahams,

[725]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorräthig: Schildsittiche (P. Barabandi), Nymphenittiche (P. Novae Hollandiae), Mönchsittiche (P. monachus), Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Singittiche (P. haematotus), Königsittiche, noch nicht ausgefärbt und in Pracht (P. scapularis), Rosafakadus (P. roseicapillus), Nasenfakadus (P. nasicus), Graupapageien (P. erythacus), grüne Goldsperlinge (Fr. euchlora), Swainsons Spatz (Fr. Swainsoni), Rehsperlinge (Fr. dentata), Goldsperlinge (Fr. lutea).

## A. H. Jamrach (C. M. A. Z. S. V.)

[726]

Naturalienhändler und Importeur

aller Arten exotischer Vögel, Thiere und Reptilien etc.; auch deren Hälge, Skelette und Exemplare, konservirt en esprit du vin.

355, East India Road, London, E.

und Melbourne (Victoria) Australien.

NB. Für Liebhaber von Spezialitäten 25 Prozent wohlfeiler wie die hiesigen Boutiques und Buden.

## J. H. Dieckmann's

[727]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfehlt: Gut sprechende blaustirnige Amazonen-Papageien à 45  $\text{M}$ ; Surinams, gut sprechende, à 50  $\text{M}$ ; kleine zahme Gelbköpfe à 24  $\text{M}$ ; junge Amazonen, anfangend zu sprechen, à 24  $\text{M}$ ; Sakos à 27, 36, 54 u. 200  $\text{M}$ ; Loris von den blauen Bergen à Par 60 u. 100  $\text{M}$ ; Nymphen à Par 22  $\text{M}$ ; Wellensittiche à Par 10  $\text{M}$ ; Rosafakadus à 12  $\text{M}$ ; große gelbhäubige à 15  $\text{M}$ ; Nasenfakadus, zahm, à 20  $\text{M}$ ; rothe Kardinalre à St. 8  $\text{M}$ ; graue à 5  $\text{M}$ ; Pariser Trompeter-Kanarienvögel, sehr groß, à Par 20  $\text{M}$ ; Lachtauben à Par 3  $\text{M}$  50  $\text{S}$ .

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[728]

empfehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Ein Fachmann, jetziger Leiter einer zoologischen Sammlung, sucht die Leitung eines zoologischen Museum oder einer Thiergroßhandlung zu übernehmen. Auch wäre er geneigt, nach einiger Zeit bei einer Thiergroßhandlung sich mit Kapitaleinlagen zu betheiligen. Adressen in der Expedition dieses Blatts.

[729]

# Avis.

[730]

In Spiritus konservirt enthaltend Viscera zc. fürs Studium der Anatomie zc.: Jachy glossus hystrix, Ornithorhynchus paradoxus, Cuscus maculatus, Phascogale pencillata, Hapalotis mitchelli, Perameles lagotis, Dro-micia nana; auch einige Fötus von den verschiedenen Marsupialen, konservirt in Spiritus.

## In Bälge:

Menura victoriae, M. Superba, M. Alberti; auch Eier von Menura Superba (sehr selten); Malachorhynchus membranaceus, Pelicanus conspicillatus und 178 verschiedene Spezies, wovon Katalog zu haben ist.

## Von Neu-Seeland.

In Bälge und Spiritus: Apteryx Australis, owenii, mantelli, haasti, Heteralocha gouldi (Männchen und Weibchen), Stringops habroptilus, Stringops greyi, Nestor notabilis. Auch einige Eier von den verschiedenen Apteryx. Neochanna apoda in Spiritus.

## In Salz konservirt:

Echidna hystrix, Ornithorhynchus paradoxus, Dasyurus ursinus, Thylacinus cynocephalus.

10 Skelette von Doupeng.

**Halicore australis**, 11, 12 und 13 Fuß lang; auch einige Extra-Schädel von Doupeng.

Die 100 Stück Ceratodus Forsteri sind bereits alle.

## A. H. Jamrach (C. M. A. Z. S. V.)

355, East India Road, London, E. und Melbourne (Victoria) Australien.

# H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[731]

hat vorrätzig und empfiehlt: Gelbnaeden, fingerzahn, etwas sprechend, à 70 M., Surinam, fingerzahn, etwas sprechend, à 36 M., Amazonen, fingerzahn, anfangend zu sprechen, à 24, 27 und 36 M., Rosafakabus à 15 M., große gelbhaubige Kakabus à 18 M., Hymnen à Par 24 M., Halbmondsittiche à Par 15 M., Kaktusittiche à Par 18 M., Mönchsittiche à Par 15 M., Gelbwangensittiche à Par 15 M., Grasisittiche à Par 9 M., rothe Kardinalé à St. 8 M., graue Kardinalé à St. 5 M., Dominikaner-Kardinalé à St. 6 M., Safranfinken, prachtvoll ausgefärbt, à Par 10 M., Reiskinken à Par 4 M. 50 S., Silberfänschen à Par 4 M., Malabarfänschen à Par 6 M., Bandfinken à Par 4 M., Atrilbe à Par 4 M. 50 S., Kordonbleus à Par 6 M., Grisbleu à Par 7 M., Mozambikzeitige à Par 6 M., Paradieswitwen à Par 4 M. 50 S., Orange- und Napoleonsweber à Par 3 M. 50 S., Blutschnabeltreber à Par 4 M. 50 S.; Kapuzineraffen à St. 40 M.

## 1 echten Reitzugfinken [732]

ohne Fehler, ganz rein im Schlag, lang im Zug und gut schnappend, verk. zu 10 M. **N. Markert**, Scheibenberg i./S.

## 4 Kraniche

habe abzugeben; nehme dagegen Uhu, Rehgaissen, kalifornische Schopfwachteln in Tausch an. Besitze 1 Kennthierhaut zum Ausstopfen, 2 Kennthierköpfe, fertig zum Aufsetzen, zusammen 180 M.

**H. W. Schaible**,  
Klein-Süßen, Württemberg.

[733]

## Parzer Kanarien-Roller

à Stück 9 M. und 2 Stück à 6 M., 2 Stück Parzer Bunt- oder Zippdroffeln, gut singend, à Stück 6 M., versendet unter Garantie lebender Ankunft

[734] **N. Westerling**, Schierke a. Broden.

## Mehlwürmer, rein und gut gemessen,

à Stück 6 M. einschl. Verpackung, empf. **A. Schlhoff**, Barmen-Wuppertal. [735]

## Wegen Aufgabe der Liebhaberei abzugeben:

- 1 Rosafakadu, zahm und schön im Gefieder, 20 M.
- 1 import. Par Rosella, brutluftig . . . 40 "
- 1 do. Par Singittiche, brutluftig . . . 25 "
- 1 runder Papageienkäfig . . . 6 "

Reflektanten wollen gefl. Briefe an die Expedition dieses Blattes richten. [736]

**Zu verkaufen:** 1 ganz zahmer, prachtvoller, weißer Kakadu mit rothem Halsband, anfangend zu sprechen; 1 schwarzes Havanna-Seidenpudelchen; 3 junge, weiße Havanna-Seidenpudelchen (rassereine); eine Einrichtung für Sapanenzucht; 1 Vogelorgel billigst. [737]

**Gomburg** (Pfalz). **Wilh. Simon**.

## Wellensittiche,

Msch., gut besiedert und ausgefärbt, offerirt à St. 4 M. [738] **Apotheker Müller**, Braunsberg, Ostpr.

**Blaudrossel**, einsamer Spatz vom adriatischen Meeres-Ufer, tadellos im Gefieder, gute Tag- und Licht-Sänger, Stück 30 M., bei Abnahme mehrerer Stücke billiger. Verpackung frei. [739] **Zugschwerdt**, Fiume (Ungarn).

Für fein Material- und Kolonial-Waaren-Detail-Geschäft sucht zum 1. Juli d. J. einen Lehrling aus guter Familie. [740] **N. Hieronymi**, Brannschweig.

Ein **Brasilianer Eiskäsechen** (Männchen) wird zu kaufen gesucht. [741]

**W. Mennecke**, Alte-Neustadt b. Magdeburg, Kl. Weinhofstraße Nr. 3.

## Vogelbisquit,

aus feinstem Maizena verfertigt, versendet in jedem Quantum gegen Nachnahme [742]

**Muna i./Thüring.** **Reinhold Waechter**.

## Gesucht

1 Schwarzsämsel, singend. Angebote erbittet [743]

**H. Drefalt**, Lübeck.

## Adolph Greiffenberg, Schweidnitz,

empfiehlt:

- Prima deutsche Aneiseneier, 80er,
- russische . . . 80er,

Universal-Futter für insektenfressende Vögel, sowie sämtliche Sämereien zc. für in- und ausländische Vögel.

Muster und Preisverzeichnisse kostenfrei. [744]

## Papageien.

Eine ganz zahme, schön besiederte, sehr deutlich und viel sprechende, auch singende Amazone, 70 M.; eine zahme Amazone, schön besiedert, anfangend zu sprechen, 25 M., ein orangehaubiger Kakadu, sehr zahm, garantire, daß dieser Vogel nicht schreit, 36 M.; 2 Sprosser-Männchen 9 und 12 M. verkauft [745]

**F. Schorsch**, Schweidnitz.



**Viktor Grundner,**

**Zoologische Handlung, Braunschweig, Hagenstr. 8,**  
empfehl: Schwarzdroffeln (schön singend) à Stück 4 M,  
Kanarienhöhne, Parzer Abstammung, à Stück 4 M, Stiglig,  
Hänfling, Mnd., à Stück 1 M 50 J, Goldammer, Rohr-  
ammer, Fink, Zeisig, Grünling à Stück 1 M, Nachtigallen,  
singend, à Stück 12 M, mit Bauer 15 M, zucht: Wellen-  
fittiche à Par 11 M; zahme Affen; ferner Seidenpudelfchen,  
Bologneser, Windhunde, Terrier, Affenpinscher, Tiedel,  
Doggen zc., 1 engl. Hühnerhund (männl.), 10 Wochen alt,  
rein schwarz, 12 M [746]

**Suche unter Garantie zu kaufen:**

Gelb. Spötter, sing. Haideleerche, Singdroffel (Wildfang),  
mit guten Touren, desgl. Steinröthel (Wildfang).  
[747] Hauptmann **Schomler**, Sonderburg.

Suche baldigst je ein **Männchen (nist- u. flugfähig)**  
Rosella, Pfaffenkopfs-Papagei u. Diamantfink zu erwerben,  
und kann je ein sehr schönes, gefundes, nistfähiges Weibchen  
der genannten Vögel dafür abgeben, bin auch zu entsprechender  
Zugabe bereit. Ebenso suche ein **Weibchen** Bartfink  
und kann ein schönes Männchen verkaufen.

**Graf Yorek von Wartenburg,**  
Schleibitz bei Hundsfeld (Breslau).  
[748]

Ein zahmer Fuchs (Weibchen) an der Kette, 2 Jahr  
alt, ist zu verkaufen.

[749] **J. Kara** in Langenbrück (Böhmen).

**Veränderungshalber zu verkaufen:** 1 Pennantj.  
prachtv. i. F., 25 M, 1 Zucht-Papagei 25 M, fl. Vogel n. i.  
Tausch. [750] **F. Kamstless**, Königsberg i./Pr., Kronenstr. 1. C.

**Eine Vogelstuben-Abtheilung:** 10 Rahmen m. stark.  
Drahtgeseht, wovon 1 d. Thür bildet, 1 dito Fenster,  
Holzpaneele; alles m. bl. Delfarbe gestr. 1 Zinkkasten z.  
Auffangen d. Spritzwassers, 1 Fangbauer m. verzint. Draht,  
Nistkästen zc. sehr billig abzugeben. Auf Anfrage genaue  
Maßangabe. **Frl. H. Schenke,**  
[751] Berlin, Leipzigerstr. 59. I.

Ein **dressirter weißer Pudel**, macht wenigstens 20 Kunst-  
stücke, einschl. Verpackung 110 M. Unter Garantie u. Nach-  
nahme. [752] **C. Kastenbein**, Klautthal a./B.

Zwei zuchtfähige Zebrafinken-Weibchen werden zu kaufen  
gesucht von

[753] **M. Traenkner**,  
Altenburg i./S., Wilhelmstr. 2.

**Zu verkaufen:** 1 prachtvoller 1 Jahr 3 Monat  
alter schwarzer Neufundländer Hund, 95 cm Rückenhöhe,  
Behang und Ruthe schön, derselbe ist ein vorzüglicher  
Schwimmer, holt alles aus dem Wasser, trägt den Korb und  
Stock und sucht alles auf, Preis 80 M, derselbe ist stuben-  
rein, wachsam, treu und guter Bealeiter. Versandt gegen  
vorhergehenden Betrag oder gegen Nachnahme, wenn nicht  
gefällt, nach einigen Tagen wieder kostenlos zurück.

[754] **G. Schreiber**, Töpfermeister,  
Prenzlau, Prinzenstraße 750.

**Empfehle:** Ebereschen o. Stiehle à Pfund. 15 J,  
Käfige für Wellen- und Zwergpapageien à 5 M, Sprosser-  
fähige à 5 M, zerlegbare 6 M, bei Abnahme eines Duzend  
10 M billiger. [755] **F. Schorsch**, Schweidnitz.

**Verkaufe:** 1 Par Madagaskarweber in Pracht M 15,  
1 Par dottergelbe Weber in Pracht M 15.—, 1 Par Orange-  
Weber M 3.—, ferner 2 Mnd. fl. Rubafink à M 20.—.

**Suche zu kaufen:** 1 Wbh. Indiofink. [756]  
**Richard Bauer**, Schwab. Hall.

1 Weibchen kalifornische Wachtel, [757]  
1 Weibchen Zebrafink  
sucht zu kaufen **W. Müller**, Zeitz, Nikolaiplatz.

**Goldesperlinge,**

einen **Blauheher**, vierst Postsignale und den alten Dessauer,  
Preis 15 Mark. Meine billigen und ausgezeichneten Vogel-  
futter, als weiße Hirse, Glanz- und Sommerrübsamen,  
Haarf zc. empfehle bestens. [758]

**Emil Geupel**,  
**Connewitz-Leipzig**,  
Handelsthiergarten.

**Sabe am Lager:**

Feine Davidszippen, Amfeln, sehr gute Rothkehlchen,  
Plattmönche, Zeisige, Lerchen, Hänflinge, sowie erotische  
Vögel, graue u. rothe Kardinal, Sonnenvogel, Wellenfittiche,  
zahme Graupapageien, Amazonen, sehr schöne Gremplare,  
und sichere bei reeller Bedienung die billigsten Preise zu.  
Kanarien in großer Auswahl sowie Tauben empfiehlt

**H. Lauterbach**,  
Vogel- u. Futterhandlung in S.-Altenburg,  
Johannisstraße 41.  
[759]

6 Stk. Drahtthüren, 1 m 2 em br., 1 m 55 cm l.,  
6 " " 1 " 2 " 36 " "  
1 " Drahtstind, Eisengeßel mit 2 " Thüren, 1 m  
88 cm lang, 74 cm hoch, 53 cm tief, [760]  
sind billigst zu verkaufen **Wallstr. 81 im Laden.**

Bringe hiermit meine Annonce in No. 11, Seite 122,  
in Erinnerung; außer vorjähr. Finken auch jetzt eingefangene  
à M 1,50, grauer Kardinal 6 M, Pärchen Blutschnabel  
Weber, zuchtfähige Wellenfittiche zc. Anfragen f. n. mit  
Freimarke. beantworteten. [761]

**C. H. Dederky**, Berlin SO., Skalitzerstr. 131.

**Abzugeben:**

Ein Stamm 1,2 weiße Malaven, prima Crpl., 50 M. Ein  
Par lebende Husarde 20 M. Ein echter Tiedel, schwarzgelb,  
13 Monat, Hund, 30 M. [762]

**G. Suchzermeyer**, Herford.

Habe noch mehrere **feine Kanarien**, Stamm  
Trute und Erntges, zu 15 bis 25 M abzugeben.

[763] **C. G. Vodel**,  
Leipzig, Gutfriedrichstraße 99.

1 bis 2 schöne **Wandervalken** (Falco peregrinus)  
werden gekauft. **Probst**,  
[764] München, Insel 3.

Alle Sorten junges **Schlacht-Geflügel** kauft  
**H. Gronow**,  
[765] Spandau, Strefow-Platz.

**Zu verkaufen:** 1 Zeisig-Mnd. 2 M, 1 Leinzeisig-  
Mnd. 1 M 50 J, 1 Par Bergfinken 1 M 50 J, 5 Par  
Dompaffen à 3 M 50 J, 1 Par Schneeammer 4 M,  
1 Männchen Schwarzamsel 3 M [766]  
**Feltich** (Mähren).

**C. A. Schäfer.**

**Biete an**

prima 2 Lieder singende Dompaffen. Bei Anfrage bitte  
Freimarke beizufügen. [767]

**Ludwig Hildebrand**,  
Schlichtern, Reg.-Bez. Kassel.

Gesunde Wellenfittiche à Par 7 M, 1 Par Fuchsweber  
10 M, 1 Männchen Goldweber 6 M, Kreuzschnabel à St.  
50 J, 1 Amazone, zahm u. spricht: Papa u. Lorita, 20 M  
Mirom. [768] **Friedr. Mahnfelst.**

**Zu verkaufen:** 1 prachtv., ganz junge, äußerst zahme  
rothb. Amazone, welche schon 8 Worte sehr deutlich spricht  
und täglich dazu lernt, 30 M., 1 desgl. gem. Amazone,  
ebenfalls schon 5 Worte sprechend und sehr gelehrig, 25 M.  
Beide Vögel sind kerngesund und schön im Gefieder. Kein  
Tausch. [769] **F. Connor**, Brunnstr. 78 III.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene  
Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 14.

Berlin, den 7. April 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Der Uhu.  
Die Papageien von Sarawat.  
Ornithologische Seltenheiten des Großherzoglichen Museums zu Darmstadt.  
Die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht (Fortsetzung).  
Nachträge und Ergänzungen zu dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel.“  
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Leipzig; Wollin.  
Briefwechsel. — Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Der Uhu (*Strix bubo*).

Von Dr. Lazarus in Czernowitz.

Der Uhu ist für die Jagd und für den Vogelfang am vorzüglichsten geeignet. Er bewohnt große Gebirgswälder und hält sich in diesen besonders in der Nähe von Felsen und Ruinen auf. Im Karpathengebirge ist er ein ständiger, aber nicht allzuhäufiger Gast. Gegen Ende des Monats Januar und im Februar besucht er sehr oft das alte Gemäuer hoher, verfallener Häuser oder Schlösser und verräth dann seinen Aufenthalt durch die etwas gedämpften Rufe puhu, puhu, auf welche gewöhnlich das wahrhaft höllisch klingende Lachen hia, hia, hia folgt, zum großen Entsetzen aller abergläubischen Menschen. Er ist ein Raubvogel im weitesten Sinne des Wortes und fängt im Herbst sogar junge Rehe. Die Jungen in den Stümpfen haben einen so weiten Rachen, daß sie eine zwei Wochen alte Elster in einem Zuge verschlingen können. Schon in den Stummeln haben sie die orangegelbe Regenbogenhaut des Auges. Bei Tag spazieren sie durch die ganze

Ausdehnung des Felsgemäuers wie kleine Teufel herum, indem sie fortwährend die Rufe hii, hii, hii ertönen lassen. Die Mutter sitzt beständig bei ihnen, aufgeschreckt aber umkreist sie nicht nach Art anderer Raubvögel den Horst, sondern fliegt seitwärts und bleibt ruhig auf einem Plaze sitzen. Im Neste fand ich Läufe von Hasen und Rehen. Die Jungen beginnen den charakteristischen Puhu-Schrei erst im Monat Dezember hören zu lassen, anfangs noch mit sehr hoher und dünner, im folgenden Jahre dagegen schon mit tieferer Stimme; auch das Weibchen läßt die Puhu-Rufe erschallen, nur mit etwas gedämpfter Stimme. In der Gefangenschaft stoßen die Vögel den Ruf nur dann aus, wenn sie entweder frei umherfliegen oder wenigstens in einem sehr großen Käfig untergebracht sind und dabei gut gefüttert werden.

Der Uhu ist ein kühner, muthiger Vogel, zugleich aber ungemein vorsichtig. Während der Nacht fliegt er hoch und wandert dabei oft sehr weit, kehrt aber gegen Morgen an seinen Standort zurück und versteckt sich in den Felsen oder in dem dünnen Geäst alter Eichen und Buchen. Obwol er bei Tage besser sieht als andere Eulen, so verläßt er doch, wenn er nicht aufgeschreckt wird, seinen Standplatz nicht vor Sonnenuntergang.

Will man einen zahmen Uhu zum Vergnügen gefangen halten oder für die Krähenhütte heranziehen, so muß man einen jungen, noch mit den Stümpfen bedeckten zu erlangen suchen. Das Futter besteht in Ratten, Mäusen, Elstern, Krähen u. dgl., welche man ihm sammt Federn und Knochen gibt; sodann ist es rathsam, ihn mit den Köpfen und Füßen von

geschlachtetem Geflügel recht oft zu versorgen; auch Hirschfleisch kann gereicht werden, aber seltner, weil alle Eulen zur Nahrung Federn und warmes Blut nöthig haben. Um zu erkennen, ob der Pflegling sich gehörig satt gefressen, besüßte man ihn am Bauch in der Nähe des Steißes, welche Stelle dann vollgestopft sein muß, nicht aber in der Kropfgegend, weil der Uhu keinen Kropf hat. Uhus lassen sich sehr leicht auffüttern, sind aber in der Gefangenschaft nicht so ausdauernd wie Adler. Die schlecht gefütterten gehen in der Regel an Schwindfucht zugrunde, die gut gefütterten unterliegen sehr oft Schlaganfällen. Von meinen und denen meiner Bekannten lebte keiner länger als 5 bis 6 Jahre, die zur Jagd benutzten noch kürzere Zeit.

Von allen Uhus, welche ich je gehabt, war einer, den ich, als er 12 Tage alt war, aus dem Neste genommen, am zahmsten und unterhaltendsten. Er trug um den Hals ein Glöckchen und flog überall frei umher. Den Tag brachte er auf hohen Fichten oder in der Fensteröffnung einer verfallenen Scheuer zu. Gerufen, antwortete er stets mit puhu, wobei sich die Kehle merklich hervorwölbte. Des Abends kam er regelmäßig zu dem auf einem Pfahl aufgestellten Futtertrog geflogen, um seine Mahlzeit zu halten. Das Futter nahm er auch sehr vorsichtig aus der Hand, und sattgefressen pflegte er sich gern mit mir zu unterhalten und mit besondrer Vorliebe kleine Papierstreifen nach Art eines Jagdhunds herbeizubringen. Er badete im Hofraum und trank auch (trotz der entgegengesetzten Versicherungen, daß Eulen nicht trinken) aus dem für das Geflügel aufgestellten Trinkgefäße, wenn auch nicht häufig. Einmal verslog er sich bis in den Wald und jagte durch das Läuten seines Glöckchens einem dort schlafenden Bauer einen tödtlichen Schrecken ein.

## Ornithologische Seltenheiten des Großherzoglichen Museums zu Darmstadt.

Von Eduard Rüdiger.

Nahe Wälder, welche das Entzücken des Naturfreunds und die allgemeine Bewunderung der Forstwirthe erregen, ein mit Recht jeden Kunstsinigen begeisternder Musentempel und die beiden gleichwerthigen Anziehungspunkte für den Gelehrten: eine überaus reichhaltige Bibliothek und ein großartiges Museum — das sind neben mancherlei Schatten- die verschönten Lichtseiten eines Aufenthalts in der Residenz des hessischen Fürstenhauses an der Darm. Fürwahr, diese kleine Residenz darf stolz sein auf ihre weit und breit bekannten wissenschaftlichen Schätze, und es ist ganz in der Ordnung, wenn selbst der flüchtige Reisende sich die Zeit zum Schauen abspart, denn Jeder wird etwas ihm Neues finden. Namentlich ein Vogelfreund vermag im zoologischen Museum, vor Andacht möchte ich sagen, seine Augen nicht loszureißen von den so lebenswahr vorgeführten Typen der vielfarbigen, vielgestaltigen besiederten Welt aus allen Zonen. Auch diejenigen fehlen nicht, welche selbst in den Augen der Unkundigen als „die prachtvollsten Vögel der Erde“ gelten, obwol sie im Leben selber außer ihrer bestrickenden Schönheit nichts weiter besitzen. Ich meine die Nageschnäbler (*Trogonurus*). Die wenigsten Leser werden schon einen solchen Gast auch nur todt gesehen haben oder je sehen können, sonst dürfte sich in allen Fällen mit freudiger Genugthuung die gleiche Wirkung prophezeien lassen, die ich selber in den jüngsten Tagen miterlebte. Eine vielgereiste, schwer zu befriedigende schlanke Miß mit herrlicher, elastischer Gestalt, frischer Gesichtsfarbe, mild leuchtenden blauen Augen und goldig schimmern-dem Har durchslog, den „Führer“ in der Hand, die

## Die Papageien von Sarawak.

Von Frau Dr. Platen.

Die Verbreitung der Papageien in Sarawak scheint eine ungleichmäßige zu sein, denn während wir bei einem sechsmonatlichen Aufenthalte im Stromgebiete des Sarawak solche weder erlegt oder gefangen erhalten noch etwas Bestimmtes über ihr Vorkommen erfahren konnten, fanden wir mehrere Arten derselben als häufige Standvögel in den vom Sadong und Simunjan durchströmten Urwäldungen.

Schon während unsrer Vostfahrt den Sadong stromaufwärts sahen wir wiederholt, aber in sehr bedeutender Höhe, kleine Schwärme von 3—8 Vögeln, die sich dem Fluge nach als Papageien und dem charakteristischen Schwanz nach als rothnackige Edelfittiche (*Psittacus longicaudatus*, *Bdd.*) erkennen ließen. Außer dieser schönen und interessanten Art finden sich hier noch, wie wir schon nach kurzem Aufenthalte erfahren sollten, der Zwergedelpapagei (*P. incertus*, *Shw.*) und der reisende blaueitelige Fledermäuspapagei (*P. galgenlus*, *L.*).

Leider kamen wir zu einer sehr ungünstigen Zeit an; der Regen hatte eben eingesetzt und den an und für sich

sumpfigen Urwald mit Ausnahme weniger Stellen gänzlich unbetretbar gemacht, sodas die Beobachtungen des Freilebens sehr beschränkte bleiben mußten.

Bald nach Sonnenaufgang sieht man kleine Schwärme Papageien mit lautem Kreischen und schwerfälligem Fluge, aber immer in beträchtlicher Höhe, über den Wald eine Strecke hinfliegen und dann plötzlich in die Krone eines besonders hohen Baums einfallen. Reges Leben beginnt nun; mit trippelnden, schnellen Schritten laufen sie die Zweige entlang, schälen hier hängend die Rinde, zernagen dort mit Vorliebe die jungen Knospen und sind fast in ununterbrochener Bewegung, während sie zugleich immerfort ihre kreischenden Töne ausstoßen. Plötzlich erhebt sich der Schwarm und eilt davon, um sich oft schon nach wenigen Augenblicken auf einem andern Baum niederzulassen, und dies wiederholt sich mehr oder minder häufig, je nachdem sie kürzere oder längere Zeit — bisweilen stundenlang — auf den einzelnen Bäumen verweilen, bis die steigende Hitze allmählig Ruhe gebietet und gegen 11 Uhr vormittags die vorher so belebten Kronen unbesetzt und vereinsamt erscheinen. Sobald aber die Stärke der Nachmittagssonne nachzulassen anfängt und eine leichte Brise die Schwüle mildert, beginnt dasselbe muntere Treiben, und je mehr sich die Sonne dem Horizonte nähert, um so häufiger werden die Schwärme, die den nächtlichen Ruheplätzen zueilen.

Räume. Plötzlich stand sie vor dem Paradiesgebilde des Prachttrogon (*Pharomacrus mocinna*) gefesselt. Sie schwärmte. Und was ist auch selbst ein Kolibri gegen diesen Wundervogel! Nachweislich gegen 200 Vogelarten leben im mittelamerikanischen Guatemala, der vornehmlichen Heimat dieses Tropenkinns, das einzig und allein den Indianern seinen so reizenden Feder Schmuck liefert.

Von den, wie man annimmt, zwanzig vorkommenden Trogonarten besitzen wir hier nur fünf, nämlich größere Sippe (oben genannte Art) und *Tr. Pavinus*, kleinere Sippe, *Tr. Kasumba*, mexicanus und *caligatus*, in der Reihenfolge der Aufzählung kleiner und schlanker werdend, während die größeren eine mehr gedrungene Gestalt und einen verhältnißmäßig größeren Kopf zeigen. Die Füße sind durchweg schwächlich, das Gefieder außergewöhnlich weich und fast harartig.

Der Prachttrogon ♂ (*Tr. s. Pharomacrus mocinna*) aus Guatemala hat etwa die Größe eines halbwüchsiges Huhns; den ganzen Kopf ziert ein zusammengebrückter, spitzer Helm aus Harfedern, welche wie Hals und Rücken glänzend goldgrün schillern; Brust und Bauch sind scharlachroth, Flügeldecken samtschwarz ohne Glanz und mit je zweimal sechs überliegenden, in der Mitte verlängerten, grüngoldschillernden, palmbblattförmigen, harfeinen Einzel Federn. Die vier untersten Schwanzfedern sind weiß, die vier mittelsten schwarz, und die Färbung der vier oberen entspricht der des Rückens; die mittelsten sind außerordentlich lang (wie beim Paradiesvogel) und hängen in fantastischem Schwunge herab, von allen Seiten wundervoll schimmernd. Das Weibchen dieser Gattung hat einen schwarzen Schnabel (der des Männchens ist graugelb), sein Kopf ist grüngelb, glatt, Brust und Unterseite ebenso, Bürzel roth, Flügel Federn schwarz und einzelne schwach weißgrau gerandet. Die vier mittelsten

Schwanzfedern sind schwarz, die untersten weißen zebraartig graugestrichelt und die oberen grüngoldig mit mattem Glanz, natürlich von gleicher Größe. — *Trogon pavoninus* ist in einem männlichen Expl. aus Brasilien vertreten. Größe wie d. b. vor.; Schnabel gelbgrau, Kopf gelbgrün, Rücken, Brust und obere Schwanzfedern grün schillernd, Unterseite rosa, Flügel schwarz. — *Trogon Kasumba*, ♂ aus Sumatra, hat Kopf, Hals und Brust schwarz, Mantel braun, Bauch rosa, schwarze Flügeldecken weiß gepunktet, obere Schwanzfedern braun, mittlere schwarz, untere weiß, Schnabel schwarz; Größe die einer Hausstaube. Ein junges Expl. ist ganz braun mit graulicher Unterseite; Flügel schwarz, braun geziert. — *Trogon mexicanus*, ♀ aus Mexiko; Turteltaubengröße; Schnabel gelb, Kopf grünschwarz, Rücken unklar gelbgrün, ebenso die Brust, Unterseite grau, Schwanz grün schillernd, verlaufend dunkler werdend, untere Schwanzfedern weiß mit dunklen Grundstrichen, Handschwingen schwarz, Flügeldecken marmorirt. Das gleichartige ♂ aus Guatemala hat gelben Schnabel, dunkelgrünen, glanzlosen Kopf, ein grünes, schillerndes Brustschild, ebenso leuchtet der Rücken, die schwarzen Flügel sind mit feinen grauen Punkten dicht besät, Bauch rosa, Füße schwarz, Schwanzfedern grün, schwarz, weiß und grau gestrichelt. — *Trogon caligatus*, ♂ aus Guatemala, hat gelben Schnabel, Kopf und Hals schwarz, die Brust schillert blauschwarz, Unterseite schmutziggelb, Schwanz grün wie der Rücken, dann schwarz und zuletzt weiß mit Querbinden; Flügel schwarz, sehr matt grau gewellt. Das Weibchen ist braungrau überhaucht, Kopf, Rücken, Brust in einem Tone. Die Flügel sind jedoch schwarz und weiß, sogar derber gesprengelt als beim Männchen, doch fällt am ganzen Vogel nirgend ein goldiger Schimmer auf. Der Schwanz hat seine charakteristische Federn- und Farbenzahl, und die untersten weißen

Wie sich der rothnackige Edfittich und der Zwergedelpapagei in der Lebensweise kaum unterscheiden, ebensowenig auch in der Größe der Schwärme und dem Fluge, ja hätte ersterer nicht den charakteristischen Schwanz, so würde es schwer sein, selbst in geringer Entfernung die Arten zu erkennen.

Die Brutzeit fällt, wie ich durch sorgfältiges und wiederholtes Fragen von den Eingeborenen erfuhr — deren Angaben ich zu bezweifeln keinen Grund habe, da mir von den verschiedensten Leuten, Dayaks und Malayen, immer dasselbe mitgetheilt wurde, — in die Monate Februar und Mai; beide Arten wählen mit Vorliebe die höchsten, besonders abgestorbene Bäume und legen zwei bis drei runde weiße Eier.

Ich kann nicht umhin, hier noch eine Beobachtung in bezug auf die Färbung der Geschlechter der ersten Art anzuführen, welche, da sie mit den Mittheilungen von Dr. Finck und Dr. Ruß in Widerspruch steht, zu weiteren Beobachtungen veranlassen möge. Bei allen sowol auf der Halbinsel Malakka (Sohore) wie hier erbeuteten Exemplaren fand ich das ausgefärbte und ausgewachsene Weibchen immer dem Jugendkleide ähnlich, nur waren die Farben lebhafter und die Schwanzfedern gleich lang wie die des Männchens, dagegen erschien das Halsband immer dunkelgrün, niemals schwarz, und der Schnabel bräunlich, nie

roth und schwarz wie bei den Männchen. Hinzufügen will ich noch, daß meine Beobachtung durch die Aussagen der Eingeborenen bestätigt wird, die mir immer als Unterscheidungszeichen der Geschlechter das schwarze bzgl. grüne Halsband anführten.

Während jene beiden obengenannten Arten sich möglichst in die Tiefe der Wälder zurückziehen und die bebauten Plätze meiden, scheinen die kleinen Fledermauspapageien (*P. galgulus*) die Nähe der Menschen nicht zu scheuen, im Gegentheil, fast möchte ich sagen, sich in derselben wohl zu fühlen, da sie mit Vorliebe die dicht bei den Hütten gelegenen Fruchtbäume aufsuchen und sich durch den Verkehr durchaus nicht in ihrem Treiben stören lassen. Man kann sich kaum ein entzückenderes Bild denken, als das, welches der Anblick eines solchen von diesen reizenden Vögeln belebten Baums gewährt. Erst wenn die Sonne etwas gestiegen ist und der nächtliche Thau zu trocknen anfängt, kommen sie von allen Seiten, bald einzeln, bald in Pärchen, bald in Schwärmen, und beginnen in geschäftiger Eile, helle zwitschernde Töne ausstoßend, das Tagewerk. Der ganze Baum scheint zu leben, und zwar nicht von warmblütigen Geschöpfen, sondern Blätter und Blüten scheinen sich zu bewegen, zu schweben, hier aufzutauhen, dort zu verschwinden; Blätter von einer so zarten grünen und Blüten von einer so intensiv scharlachrothen Färbung, daß sich das Auge wie geblendet



Federn sind sehr auffallend dunkel quer gebändert.  
— Als Käfigvogel kommt der Trogon wol nirgend in Betracht. (Fortsetzung folgt).

### Die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht.

(Einrichtungen, Werkzeuge, Geräthschaften, die sog. Utensilien der Ausstellungen).

Von Dr. Karl Ruf.

(Fortsetzung).

Von vornherein sollte man darauf verzichten, irgend einen Vogel oder gar eine größere Gesellschaft in einem Schlafzimmer zu halten; die Vögel können, wenn ihre Behälter hier nicht in unendlich sorgfamer Weise täglich gesäubert werden, damit nicht die Luft ihre Ausdünstungen aufnimmt, oder wenn sie arge Schreier und Lärmer sind und schon in frühester Morgenstunde den Schlaf rauben, in der That wesentlich zur Verkürzung des Lebens der menschlichen Bewohner des Gemachs beitragen. Auch in jedem Wohnraum müssen die Vögel nebst ihrer Behausung mit peinlicher Gewissenhaftigkeit reinlich gehalten werden; dann aber darf man ohne Bedenken, je nachdem man den Platz und die Mittel dazu übrig hat, Käfige in den Wohn- und Arbeitszimmern aufstellen und beliebig bevölkern, nur thut man immer gut daran, vorzugsweise Körnerfresser zu wählen, weil diese ungleich weniger schmutzen und übeln Geruch verursachen als die Kerbthierfresser. Es ist wol selbstverständlich, daß ich nicht besondere Vorschriften für eigens hierher passende Käfige zu bieten habe; die Beschaffenheit der gefiederten Gäste bedingt wie immer so auch hier die Wahl des Bauers, und man braucht daher nur die in betreff aller verschiedenen Vögel im „Handbuch“ gegebenen Anleitungen nachzulesen, um den entsprechenden Käfig auszusuchen.

Nur einen, gewissermaßen absonderlichen Käfig gibt es, den ich hier sogleich beschreiben muß; den großen Heckkäfig nämlich (den man auch wol Zimmervoliere oder Stubenflugkäfig nennt), welcher gleichsam als eine Vogelstube im kleinen gelten kann und der von gewichtiger Bedeutung für außerordentlich viele Liebhaber und Züchter ist, welche nicht in der Lage sind, ein Zimmer oder auch nur eine Kammer ihren Vögeln ausschließlich einzuräumen. Ich will daher im Nachstehenden noch näher auf ihn eingehen. Je nachdem man über Raum und Mittel zu verfügen hat, je nach den Vögeln, welche man halten und züchten will, wird man in Hinsicht der Größenverhältnisse und der Einrichtung seine Wahl treffen müssen. Mein Zimmerheckkäfig ist 150 cm hoch, 125 cm lang und 77 cm tief; er bildet also nur einen einfachen vier-eckigen Drahtkasten mit sehr engem Gitter, recht hohem Sockel, Schublade von Zinkblech, großer Thür zum Hineinsteigen an der Vorderseite und mehreren kleineren Thürren an verschiedenen Stellen zum Anbringen der Nistvorrichtungen u. dgl. Seine Haupterfordernisse liegen in dem starken Sockel aus sehr glatt gehobelten, fest und dicht an einander schließenden Brettern von hartem, aber nicht zu schwerem Holz, mit der leichtgehenden Schublade von starkem Zinkblech, vor welcher eine herabfallende Klappe die Deffnung schließt, wenn der Schubkasten zur Reinigung herausgenommen ist; ferner in einem sehr kräftigen Gestell aus 7 mm dicken Drahtstangen, zwischen denen ein einfaches Stabgitter, ebenfalls aus gutem, zähem Draht, gezogen und sorgsam befestigt ist. Die gesammte innere Ausstattung werde ich späterhin besprechen. Abgesehen von seiner Verwendung im Wohn- oder in irgend einem andern Raum, kommt dieser Käfig sodann auch noch in einer andern Hinsicht zur Geltung, nämlich als Heckbauer innerhalb der Vogelstube. In

unwillkürlich schließt. Es ist unmöglich, die märchenhafte Pracht und Lieblichkeit dieses Auhlitz zu beschreiben, man muß es gesehen haben und wird dann ein unverlöschbares Bild für immer davontragen. Selbst die heißen Mittagsstunden lassen kaum eine Unterbrechung eintreten; doch wird das Tagewerk früher beendet, denn gegen die vierte Nachmittagsstunde brechen die Schwärme auf und eilen dem nahen Walde zu.

Ich gab sogleich nach unsrer Ankunft am Simunjan, einem Nebenflusse des Sadong, Auftrag, mir möglichst bald viele lebende Exemplare von allen drei Arten zu fangen, mußte jedoch von den erfahrenen Jägern hören, daß es nur von *P. galgulus* möglich sein würde, eine größere Anzahl zu schaffen, da die Jahreszeit für den Fang der beiden anderen Arten ungünstig sei. Ich bekam aber dennoch von diesen beiden in den nächsten Wochen eine kleine Anzahl, etwas sechs bis acht von jeder Art, sodaß ich wenigstens genauere Beobachtungen über ihre Eingewöhnung und ihr Wesen in der Gefangenschaft machen konnte.

Wohl Jeder, der Gelegenheit hat, den Zwergedelpapagei zu beobachten, wird zugeben, daß demselben keine bessere Stelle angewiesen werden konnte, als von Dr. Ruf geschehen ist, der ihn in seinem Werke den Edelpapageien anreihet. Die ganze Haltung, das Wesen, das Benehmen erinnern an Müller's Edelpapagei (*P. Muelleri*, *Tmm.*)

oder vielmehr sind ganz dieselben wie bei diesem. Es ist äußerst unterhaltend, die Ordnung und vornehme Ruhe in einem mit Zwergedelpapageien besetzten Käfige zu sehen; in dem am sorgsamsten geregelten Haushalte kann es nicht musterhafter zugehen. Jeder hat seinen festen Platz, und wehe ihm, falls er in jugendlichem Uebermuthe es einmal versuchen sollte, einen kleinen Spaziergang auf einer Sitzstange zu unternehmen: sofortige Schnabelhiebe der Nachbarn machen ihn auf das Unstathhafte seines Thuns aufmerksam und zwingen ihn, auf den alten Platz zurückzukehren. In würdiger, ernster Haltung und immer in wohlabgemessenen Zwischenräumen von einander sitzen sie da, bisweilen einen leisen, metallisch klingenden Ruf von sich gehend oder mit Vermeidung jeder unliebsamen Störung der Nachbarn das Gefieder putzend. Nur ein Vergnügen ist erlaubt und wird fleißig ausgenutzt, nämlich das Benagen weicher Holztheile, doch muß sich Jeder hierzu in eine entfernte Ecke begeben, um ja nicht die Ruhe der übrigen Familienglieder zu unterbrechen. Im Zernagen wird denn auch Unglaubliches geleistet.

(Schluß folgt).

einer jeden solchen wird man immerhin einige Arten von der gesammten freien Bevölkerung absondern müssen, sei es, weil sie ihrerseits entweder Kaufbolde oder Störenfriede sind, wie die Angehörigen zahlreicher Papageiensippen, Starvögel, Drosseln, Bülbüls u. a. m., oder daß man kleine zarte und kostbare Prachtfinken, Widafinken u. a. in besonderem Schutz halten und züchten will. Für derartige Fälle mag der Heckkäfig in der Vogelstube im wesentlichen von gleicher Einrichtung sein, gleichviel ob kleiner oder größer, nur muß er für die verschiedenen Papageien aus angemessen starkem Draht hergestellt werden, und sodann ist es zweckmäßig, daß man ihn oben eine geschlossene Decke von leichten, glattgehobelten, spaltenfreien Brettern gibt, damit die freifliegenden Vögel ihn nicht von oben herab gar zu arg verunreinigen können. Selbstverständlich ist es, daß man in einer jeden Vogelstube eine ganze Anzahl solcher Käfige aufstellen kann, je nachdem man einerseits den Raum dazu übrig und andererseits die entsprechende Bevölkerung für dieselben hat.

Hier und da in Gärten oder Parks sah man früher häufig sog. Volieren, runde oder sechs- bis achteckige Vogelhäuschen, in denen mancherlei Gefieder „zum Schmuck“ gehalten wurde. In neuerer Zeit scheint die Liebhaberei in dieser Hinsicht ganz aufgehört zu haben, oder sie ist vielmehr auf einen andern, bessern Weg gelangt. Letzteres ist ein erfreulicher Beweis dafür, daß man die Vögel jetzt nicht mehr wie früher als bloßen Zierrath oder Lurusgegenstand ansieht, sondern daß die Menschen ihnen immer mehr als wirkliche Liebhaber, bzgl. als Freunde gegenüberzutreten. Im freien zeigt sich übrigens ein runder Käfig noch unheilvoller als sonst, denn die Vögel sind ohne jeden Schutz nicht allein allerlei Bedrängnissen, sowie den Raubthieren, sondern auch den Witterungsunbilden ausgesetzt; sie gehen fast regelmäßig bald und erbärmlich zugrunde. Will man eine Voliere, also einen draußen stehenden Käfig, zur Aufnahme von fremdländischen oder einheimischen Vögeln einrichten, so müssen dabei die Gesichtspunkte der Sicherheit, Bequemlichkeit und der naturgemäßen Eigenthümlichkeiten der Vögel vor allem beachtet werden. Da solch' ein Käfig im wesentlichen von dem eigentlichen Vogelhause nur in der Größe abweicht, so werde ich ihn erst nach der Schilderung des letztern beschreiben. Gleicherweise oder doch ähnlich verhält es sich mit einem kleinen Draußenkäfig, der etwa im Schmuckgärtchen aufgestellt werden soll. Auch er muß zunächst hinsichtlich der Größe und Einrichtung mit Rücksicht auf die Vogelarten, welche ihn bevölkern sollen, gewählt werden, und dann muß er unter allen Umständen an einem gegen raue Luftströmungen geschützten, zugleich trocknen und sonnigen Orte angebracht sein. Hier befestigt man ihn auf einem etwa manns-hohen Pfahl, welcher entweder ungefähr in der Höhe von 0,75 m aufwärts mit Blech bekleidet oder mit einem Kranz von starken Dornen umwickelt ist,

sodas jedenfalls Ragen oder andre Raubgesindel herangelangen können. Sein ganzer Bau und namentlich das Gitter müssen so fest und widerstandsfähig wie irgend möglich sein. Die Gestalt sei viereckig, mehr lang als tief, und die Windseite, also bei uns in den meisten Gegenden Nord, Nordwest oder Nordost, mit starken, dichten, glattgehobelten und fest an einander schließenden Brettern verkleidet. Das Dach sei ebenfalls von solchen Brettern oder besser sehr dick und stark von Stroh, doch muß es, wenn Papageien den Käfig bewohnen, von oben mit einem engen Gitter aus entsprechendem Draht gesichert und über diesem mit regendichter Dachpappe belegt sein. Man kann ja dies Alles trotzdem recht hübsch und geschmackvoll einrichten. Eigentlich nothwendig ist ein geräumiger Vorbau lediglich aus Drahtgitter, in welchen die Vögel sich hinausbegeben können, um der Genüsse theilhaftig zu werden, welche ihnen Sonnenschein und warmer Regen gewähren. Da dieser Käfig, wie erwähnt, in allem Uebrigen einerseits den anderen Vogelbauern und andererseits dem Vogelhause gleichen muß, so brauche ich nichts weiter über ihn zu sagen.

(Fortsetzung folgt).

### Nachträge und Ergänzungen zu dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“.

Beim Durchlesen der Nachträge fand ich eine Aufzeichnung über den Fidschijittich des Herrn Blaauw. Das ist ein alter Bekannter von mir. Ich hatte nämlich eine Zeitlang das selbne Glück, ein Par dieser schönen Vögel zu besitzen. Der eine starb aber an der Schwindflucht, den andern hatte ich im Jahre 1879 auf der Ausstellung im Haag. Kurz nachher gab ich ihn an Herrn Blaauw ab. Ich hielt die Vögel in einem sehr großen Käfig, mit einem Par Bandfittiche (*Psittacus semitorquatus*, *Q. et Grml.*) zusammen. Sie zeigten sich plumy und unbeholfen, tyrannisirten aber die lehtgenannten in arger Weise. Ungehörige Eigenschaften habe ich, ihr prachtvolles Gefieder ausgenommen, nicht an ihnen entdecken können; ich glaube jedoch, daß alle diese großen Sittiche freifliegend in einem geräumigen Vogelstimmer ein ganz andres Wesen entfalten würden.

Die Kayennepfeffer-Fütterung halte ich nicht für nothwendig, und nur in einzelnen Fällen kann sie als Heilmittel gute Dienste leisten. Bei der räthselhaften Krankheit, welche viele australische Prachtfittiche befällt, wobei sie still und mit struppigem Gefieder in einer Ecke sitzen, viel fressen und doch abzehren und endlich, oft nach sehr langem Kränkeln, dem Tode verfallen, habe ich oft gute Wirkung von der Pfefferfütterung gesehen. Ich gab dann aber so-gleich, wenn sich die ersten Zeichen der leidigen Krankheit bemerkbar machten, in Milch aufgeweichtes Weizbrot, vermischt mit etwas von dem Kayennepfefferfutter, wie ich es von Clark in London für meine Farbenkanarien beziehe, und sehr oft rettete ich den Vogel damit. Ich gebe es aber nicht durchgehend, weil es sonst bei eintretender Krankheit wirkungslos sein würde. Wie die Kanarien, fressen auch die Sittiche den Pfeffer gern.

G. Rittner-Bos.

Ich besaß längere Zeit einen rothzügelligen Kakabu (*Psittacus sanguineus*, *Alld.*). Er zeigte sich als ein sehr ruhiger Vogel, dessen Hautfarbeigenschaft Aengstlichkeit war. Erst nach geraumer Frist konnte ich ihn dazu

bringen, ein Stückchen Brot mit Milch, was er sehr gern fraß, aus meiner Hand zu nehmen. Immer geschah dies aber mit größter Vorsicht und mit Widerstreben und überhaupt wol nur, weil er den Federbissen sonst nicht bekommen hätte. Wurde er hinaus in den Garten gebracht, so erwachte er aus seinem Stumpfönn, kletterte behend und hurtig in seinem Käfig herum und ließ dabei rauhe und durchdringende Schreie hören. Die Fähigkeit, sprechen zu lernen, schien er nicht zu besitzen, wenigstens nahm er nicht ein einziges Wort an, obwohl wir uns viel mit ihm beschäftigten und ein sprechender Fako in demselben Zimmer war. — Ein zweiter Vogel dieser Art trug dasselbe furchtsame und unfreundliche Wesen zur Schau. Wahrscheinlich jedoch würden sehr junge Vögel sich der Zähmung zugänglicher erweisen.

Unter fünf *Ararakafladus* (*P. aterrimus*, *Gml.*), die zu beobachten ich Gelegenheit hatte, waren zwei, welche sich durch folgende Merkmale von den anderen unterschieden. Die Färbung erschien viel reiner schwarz, der Federbusch kürzer, die Wangen viel lebhafter roth, und schließlich war der Schnabel bedeutend kürzer; die ganze Gestalt überhaupt war mehr gedrungen. Ob diese Vögel nun Männchen oder Weibchen waren, ist schwer zu sagen. Die lebhafteren Farben ließen mich vermuthen, daß es Männchen wären, um so mehr, als auch bei Banks' *Kakadu* (*P. Banksi*, *Lth.*), das Männchen ein dunkleres Schwarz trägt. Dazu kam noch, daß die helleren, langschnäbligen Vögel sich viel freundlicher zeigten als die dunklen, kurzschnäbligen, welche von Kopftrauen u. a. nichts wissen wollten, während jene ersteren es sehr gern hatten. Altersunterschiede sind die angegebenen Abweichungen nicht, denn auch nach zweijähriger Pflege blieben die Vögel unverändert.

Ein Par *Ceylonpapageien* (*P. indicus*, *KM.*) in meinem Besitz waren muntere und sanfte, obwohl schüchternere Vögel. Der eine war viel lebhafter gefärbt als der andre; der blaue Ton im Gefieder war nämlich sehr deutlich erkennbar, und das Roth auf dem Kopfe dehnte sich weiter aus. Der zweite Vogel, den ich für das Weibchen hielt, war mehr gelbgrün, das Roth auf dem Kopfe matter und nicht so ausgedehnt; in der ganzen Gestalt erschien er schlanker. Beide Papageien schnäbelten sich oft und hingen des Nachts dicht nebeneinander an der Decke des Käfigs. Ich hielt sie in einem nur bei Tage schwach geheizten Raume; trotz der Kälte während der Nacht (die Temperatur sank oft bis auf Null) fühlten sie sich augenscheinlich sehr wohl und blieben munter und schmuck im Gefieder. Die Fütterung bestand in Kanariensamen mit einer täglichen Zugabe von altbackener eingeweichter und gut ausgedrückter Semmel.

H. C. Blaauw.

## Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herr Großhändler S. Fockelmann in Hamburg sandte mir einen Vogel zur Bestimmung, welcher sich als die in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ I S. 685 beschriebene *Palmtangara* (*Tanagra palmarum*, *Pr. Wd.*; *T. olivaceus*, *Lehtst.*) ergab. Ihre Heimat erstreckt sich über mehrere westindische Inseln, fast ganz Brasilien und einen weiten Theil von Südamerika; bei dieser großen Verbreitung dürfen wir wol erwarten, daß sie demnächst in größerer Anzahl eingeführt werde, und sobald dies geschieht, werde ich natürlich sogleich noch eine genaue Beschreibung geben und auch sonstige nähere Angaben über sie machen. Uebrigens ist sie bisher so selten, daß sie erst zweimal, in je einem Kopf im Jahre 1875 und 1878, nach dem zoologischen Garten von London gelangt war.

Hochinteressant ist sodann eine zweite Einführung, welche Herr Fockelmann ebenfalls auf den Vogelmarkt gebracht hat. In meinem vorhin genannten Werke konnte ich den *Goldsperrling von Abessinien* (*Fringilla euchlora*, *Lehtst.*) nur kurz erwähnen, weil ich nichts weiter als eine geringe Notiz von dem Reisenden Th. von Seuglin über ihn fand. Dann in den Jahren 1879/80 gelangte er in

einzelnen Köpfen in den Handel, und im Sommer des letzten Jahres habe ich ihn dann in mehreren Brutten gezüchtet und hier in den Nrn. 22 und 23 d. Z. 1880 den Brutverlauf geschildert und eine sorgfältige Beschreibung des Jugendkleids gegeben. Vor kurzem nun wurden wiederum einige Pärchen dieser Art eingeführt und von Fräulein Chr. Hagenbeck sowie den Herren C. Reiche in Alfeld und J. Abrahams in London ausgeboten; dann aber schreibt mir soeben Herr Fockelmann, daß er 100 Par erhalten habe. Das ist nun ein überaus erfreuliches Ereigniß für die eifrigen Züchter, denn es kann in der That kaum irgend eine andre Vogelart geben, welche sich als Nüster in der Vogelstube so dankbar zeigt wie gerade diese. Da der Preis nun erheblich geringer sein wird, so sei dazu angeregt, daß dieser erstens sehr schöne, zweitens, wie gesagt, dankbare und drittens zugleich friedliche Brutvogel für die Vogelstuben angeschafft werde. Seine Haltung und Züchtung wird sicherlich überall Freude und Anregung gewähren.

Dr. R. R.

## Briefliche Mittheilungen.

... Die 3000 Kanarienvögel, welche mit dem Hamburger Dampfer „Sultan“ am 4. März Abends zwischen 9 und 10 Uhr nahe vor Hull versanken, waren Eigenthum des Vogelhändlers L. Ruhe in Alfeld bei Hannover. Die Sendung, welche nach New-York bestimmt war, bestand aus 2018 Kanarienhähnen, 126 Stiglizmännchen, 46 gelehrten Dompfaffen, 43 rohen Dompfaffen, 568 verschiedenen fremdländischen Finkenvögeln und 190 Wellensittichen, also im ganzen aus 2991 Köpfen. Jedoch wurden am andern Morgen von den Strandarbeitern in Hull noch 76 zu Tode erschöpfte Kanarien aufgefunden, welche in dem über Wasser treibenden Theile eines am Strande hängen gebliebenen Behälters gerettet waren und nach sorgfältiger Pflege durch die Leute des Händlers Ruhe soweit wiederhergestellt wurden, daß am folgenden Tage unter Aufsicht von drei Bürgern aus Hull 70 Köpfe zum Preise von je 2 Schilling dort verkauft wurden. — e.

... Ein in Kalkutta wohnhafter Geschäftsfreund meines Bruders Karl H., von dem ich die Madras-Wachteln kaufte, schreibt über dieselben: Dies ist die wirkliche Kampfwachtel. Nehmen Sie zwei Mch. heraus und setzen Sie sie zusammen, so werden Sie ein wunderschönes Schauspiel genießen. Kein Kampfhahn vermag zu kämpfen wie diese Vögel. Dann singen sie auch sehr schön. Halten Sie ein Par in Ihrem Zimmer! Die Eingeborenen tragen in jeder Tasche einen zur Belustigung.

Christiane Hagenbeck.

... Nachdem ich zunächst mein Gelbwangensittich-Weibchen am Ende des vorigen Jahres am Durchfall verloren hatte, begann auch das Männchen an demselben Uebel zu leiden. Die Krankheit nahm zu, und ich gab bereits jede Hoffnung auf, da der Vogel fortwährend schlief, ohne zu fressen am Futtertröge saß und sich sogar vor Entkräftung nicht mehr auf der Stange zu halten vermochte, sondern herabfiel. Von einer Dame, welche lange in Südamerika gelebt und dort viele Papageien gepflegt hatte, wurde mir nun empfohlen, ihm Saffran in sein Trinkwasser zu thun. Ich übergieß also etwas Saffran mit heißem Wasser und ließ die Mischung etwa eine Viertelstunde lang stehen. Die auf diese Weise gewonnene dunkelgelbe Flüssigkeit gab ich dem Vogel zu trinken. Er trank sehr reichlich und wurde schon an demselben Abend viel munterer. Nach zwei Tagen waren die Entleerungen wieder regelrecht. R. G. Schütt.

... Um sich der Raketen und andern kleinen Raubgefindels erfolgreich zu erwehren, ohne sie geradezu zu erschrecken, gibt es außer dem Blasrohr (s. Nr. 12) noch ein andres, äußerst zweckmäßiges Mittel, namentlich überall anwendbar, wo der Gebrauch von Feuerwaffen polizeilich verboten ist. Dies ist die amerikanische *Gummiarbrust*, welche in Milwaukee fabrikmäßig hergestellt wird, und von welcher

Herr Adolph Pieper in Moers am Rhein im vorigen Jahre auf meine Veranlassung eine Anzahl kommen ließ. Zu jedem einzelnen Stück dieser sehr hübschen, leichten, handlichen und, wenn einmal richtig eingestellt, auch sehr sicher schießenden Waffe werden fünf Pfeile mit Stahlspitzen und zwei Scheibenbilder, Alles zusammen für etwa zehn Mark, geliefert. Käuft man sich nun, um Pfeile zu sparen, vom Büchsenmacher eine passende Kugelform herstellen, um kleine Bleikugeln von 8—9 mm Durchmesser als Geschosß zu benutzen, so kann man von der Armbrust recht viel Vergnügen haben. Die Trag- und Durchschlagkraft derselben kann durch Anwendung von immer mehr Gummibändern (etwa bis zu sechs an jeder Seite) bis zu einem gewissen Grade beliebig gesteigert werden. Für den geübten Schützen ist sie durchaus der Berücksichtigung werth, für Jeden aber, welcher sich zum Schützen ausbilden will oder soll, eine ganz ausgezeichnete Vorschule und für den Vogelfreund, welcher einen kleinen oder größern Garten in der Stadt besitzt, fast unentbehrlich. F. Sport horst.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Lieutenant Heinicke: Sie wünschen Rathschläge für den Ankauf und die Verpflegung, bzgl. Behandlung eines Graupapagei, und ich bin dazu auch gern erbötig, allein da ich, um Ihnen Alles eingehend und ausreichend zu sagen, wol spaltenlangen Raum brauchen würde, so bitte ich, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (für 5,25 M. durch jede Buchhandlung zu beziehen) anschaffen und zunächst über alle diese Verhältnisse darin nachlesen. Zu näherer Auskunft bin ich dann stets sehr bereit.

Herrn R. Kay: 1. Sie haben ja besondres Glück, wenn Sie bereits in den letzten Tagen des Februar und ersten des März junge Kanarienvögel gezogen. 2. Die Gesangskästen von Holz dürften denen von Metall immer vorzuziehen sein. Die offene Stelle am Gesangskasten befindet sich an der vordern Seite oberhalb der Thür und ist so eingerichtet, daß sie nach Ermessen vergrößert oder verkleinert werden kann. 3. Dadurch, daß der Vogel das Licht von oben herab empfängt, kann er nicht erkranken, denn es wird ja ein großer Theil des Kastens erhellt, und um das Futter zu finden, muß er ja auch nach allen Seiten blicken. 4. Die eigentlichen Sachverständigen geben der Verbunkelung durch Milchglas nicht den Vorzug.

Herrn Amtsrichter Martini: 1. Man bringt Sonnenvögel wie überhaupt nistende kleine Vögel nicht gern mit Wellensittichen zusammen, weil diese entweder die Nester der ersteren zerstören oder doch Unfug darin anstiften; wenn Sie indessen die Nistvorrichtungen so besetzen, daß die Nistkästen der Wellensittiche ganz vorn im Hellen hängen, die Nestkörbe u. a. für die Sonnenvögel und die anderen dagegen an der Hinterwand zwischen dem Gestrauch, wohin die Wellensittiche niemals oder doch nur selten gehen, so verträgt sich solche Gesellschaft immerhin mit einander. Wenigstens haben in meiner Vogelstube bei einer derartigen Benutzung des Raums Prachtfinken u. a. kleine Vögel zusammen mit Wellensittichen und auch anderen Papageien erfolgreich genistet. 2. Der Distiglia-Reis, wie ihn Herr G. Singer in Triest in vorzüglicher Beschaffenheit mir zur Probe geschickt hat, ist ein vortreffliches Futter, nicht für alle, aber für eine Anzahl von Prachtfinken, so Reisvögel, alle Nonnen- und Muskatfinken-Arten, sowie namentlich auch die Papageiamandinen. 3. Rathschläge zur Einrichtung des Hofraums finden Sie sehr eingehend in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I.

Herrn W. Hubatsch: Es ist in der That richtig, daß seit längerer Zeit in keiner Annonce hier Drahtgeflecht ausgedient worden. Hoffentlich wird es nur dieser Erwähnung bedürfen, um solche Bekanntmachungen vor uns zu sehen, zumal ja meine Besprechungen der Gartenkäfige u. dgl. Anregung zum Ankauf genug bieten werden.

Herrn Viktor Kahn: 1. Ich selber kann Ihnen das Gewünschte nicht abgeben, wenn Sie sich indessen an die

Herren Gebrüder Kricheldorf, Berlin, Dranienstraße 135 wenden oder hier eine Annonce erlassen, so werden Sie reichliche Angebote erhalten. 2. Die ausgetretenen Bälge von Gulenpapageien, Kivi u. dgl. sind eben für besondere Liebhaber und stehen der Seltenheit wegen hoch im Preise. 3. Lesen Sie in meinem kleinen Werk „Der Wellensittich“ nach. Im übrigen ist die Wildheit aller alteingefangenen Vögel schwer zu besiegen, am ehesten noch, sobald sie nisten und viel Futter brauchen, sodasß sie sich dann in die Nähe des Pflegers wagen müssen. 4. Ein gutgehaltener lebender Pirol ist immerhin als ein seltener Gast bei den Vogelliebhavern anzusehen. 5. Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (Einheimische Vögel) ist in neuer Auflage vollendet und soeben erschienen, doch können Sie Ihre Erfahrungen ja hier veröffentlichen; wenn es interessante Mittheilungen sind, so werden die Leser ebenso wie ich Ihnen dankbar sein.

### Aus den Vereinen.

Leipzig. Unser Kanarienzüchter-Verein hielt am 21. Februar seine ordentliche Generalversammlung ab. Aus der Rechnungsablage der Kassirer Herren Steger über die letzte Ausstellung und Dietrich btrf. der Vereins- (Haupt-) Kasse ergab sich, daß die Bestrebungen des Vereins auch geschäftlich einer gesunden Unterlage nicht entbehren, d. h. der Verein konnte ohne Schulden in das neue Vereinsjahr hinüberreten, trotzdem das pekuniäre Ergebnis der letzten, hinsichtlich der Gesangsleistungen der Vögel so glänzenden Ausstellung, so rege sich auch Kaufgeschäft und Besuch gestalteten, kein nennenswerthes gewesen war. Bevor zur Neuwahl des Gesamtvorstands geschritten wurde, gab der seitherige hochverdiente 1. Vorsitzende, Herr Oskar Reinhold, einen kurzen Ueberblick über das vom Verein im abgeschlossenen Vereinsjahr erstrebte und Erreichte, aus welcher Mittheilung als wesentlichste Punkte hervorgehoben seien, daß der Verein in diesem Zeitraum einige vierzig Versammlungen abhielt, auf deren meisten entweder Vorträge — hierbei sei hauptsächlich der Erläuterungen des Ehrenmitglieds Herrn Heinrich Muff dankend gedacht — gehalten wurden oder sonst lebhaft, allgemeine Erörterungen über das Kanarienthema sich entspannen; daß er die im Vorjahr aufgestellte Prämien-Skala gemäß den Einwendungen und Vorschlägen, welche auswärtige Kenner nachträglich gemacht hatten, nach bestem Ermessen abänderte; daß er eine auf Belehrung der in der Kanarienzucht noch wenig unterrichteten Liebhaber abzielende Flugschrift durch Druck veröffentlichte und dieselbe sowol durch seine Mitglieder, als auch direkt durch Beilegen in den letzten Ausstellungs-katalog u. zu zweckentsprechender Verbreitung brachte; daß er seine Mitglieder zur Angabe ihrer Züchterfolge in der vorjährigen Zuchtperiode aufforderte, welche, auszugsweise hier veröffentlicht, auch weitere Kreise interessiren dürfte. Die gewünschten Angaben wurden leider nur vom kleineren Theil des Vereins, von 32 Mitgliedern, gemacht. Von diesen 32 Mitgliedern wurden zusammen 147 Hähnen und 413 Weibchen eingeworfen und mit diesen 1087 Hähnen und 822 Weibchen Nachzucht erzielt. Der Einwurf der Hähne bei den einzelnen Mitgliedern schwankte zwischen 1 und 20, der der Weibchen zwischen 2 und 75. In der Kopfszahl der Nachzucht ragte ein Mitglied mit 245 Hähnen und 130 Weibchen über alle anderen hervor, während sich als Züchtergebnisse 1 Hähnen und 4 Weibchen mit 17 Hähnen und 11 Weibchen Nachzucht und 4 Hähne und 12 Weibchen mit 1 (sage einem!) Hähnen und 3 Weibchen Nachzucht am schroffsten gegenüberstanden. Für dieses Jahr hofft man, daß sich die Mitglieder, deren der Verein gegenwärtig 70 zählt, vollzähliger an der Mittheilung ihrer Züchtergebnisse betheiligen werden. — Nach dieser Abschweifung kehren wir wieder zum Bericht über die Generalversammlung zurück, um zunächst die vorgeeschlagene und beschlossene Ernennung des um die Kanarienzucht hochverdienten Herrn Trute in St. Andreasberg zum Ehrenmitglied des Vereins zu erwähnen



und schließlich noch den Ausfall der Vorstandswahlen mitzuteilen. Es wurden gewählt die Herren Oskar Reinhold, C. L. Löbe und Oswald Göbler als Vorsitzende, Oskar Reiß und Emil Schubert als Schriftführer, C. Steger als Kassier, Franz Heubach als Archivar, G. Böttcher, C. W. Frijsch und Ernst Sprenger als Beisitzer und F. Vetterlein, C. G. Bodel und G. Blüthgen als Rechnungsrevisoren. Sämtliche Herren nahmen die auf sie gefallenen Wahlen dankend an, und nach einem auf das fernere blühende Gedeihen des Vereins ausgebrachten Hoch schloß die fünfständige Generalversammlung.

Im Anschluß an vorstehende Zeilen gestatten wir uns, noch eines Damenabends zu erwähnen, welchen der Verein am 14. März unter Beteiligung von ungefähr 150 Personen im Weissen Saal der Zentralthalle veranstaltete und der in der Hauptsache in einem Stetten, von 10 bis 2 Uhr dauernden Tänzen bestand. War derselbe somit äußerlich sehr glänzend gewendet, so entbehrte er doch trotzdem nicht zahlreicher Bezüge auf die Liebhaberei, welcher er sein Entstehen verdankt. So wurde u. a. eine sehr humoristisch gefärbte, weil mit zahlreichen witzigen Einfällen gespickte außerordentliche Generalversammlung behufs Erbauung eines Vereinsbackofens zur Herstellung des Maisena-Biskuits für die Mitglieder, bzgl. deren Bedienbewohner abgehalten und ein lustiges Kreislied gesungen. Ohne solche Bezugnahme, aber nicht minder die gute Laune der Gesellschaft erhebend, waren die Vorträge, die einerseits ein von dem rüstigen Vereinsmitglied Herrn Hufabrikant Trunfel als Gäste mitgebrachtes und geleitetes doppeltes Männerquartett und andererseits der in humoristischen Darbietungen schier unerschöpfliche neue Vereinsstifter Herr Steger in den Tanzpausen zum Besten gaben. Aus dem ganzen Getreibe dieser kleinen Festlichkeit leuchtete von Anfang bis zu Ende der vortheilhafte Geist, der in unserem Kanarienzüchter-Verein herrscht, ungetrübt hervor, und dieser Damenabend wird außerdem noch die heilsame Folge haben, daß manche unserer Frauen fernherhin mit günstigeren Augen als bisher auf die Liebhaberei ihrer Gatten herabzusehen werden. Und dies ist gewiß nicht ohne Werth.

In Wollin hat sich ein Verein für Geflügelzucht und Thierischus gebildet, dessen Vorstand aus den Herren Gerichtssekretär Vaska, Vorsitzender, Kaufmann Ehrlich, Stellvertreter, Kantor Kawengel, Schriftführer, Rektor Dr. Meyer, Stellvertreter, und Kaufmann Buechel, Kassier, besteht.

**Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:**

- Verein Bremer Geflügelreunde, zweite Ausstellung, vom 15. bis 18. April.
- Oberpfälzischer Geflügelzuchtverein zu Regensburg, zweite Ausstellung, vom 16. bis 19. April.
- Verein für Thierischus und Geflügelzucht in Essen, sechste Ausstellung, vom 16. bis 19. April.
- Ornithologische Gesellschaft zu Winterthur, zweite schweizerische Musterausstellung, vom 16. bis 19. April.
- Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Slesien, vom 17. bis 19. April.
- Verein für Geflügelzucht zu Ingoisstadt, vom 17. bis 20. April.
- Gesler steiermärkischer Geflügelzuchtverein zu Graz, zweite Ausstellung, vom 17. bis 21. April.
- Geflügelzuchtverein zu Virmasens, vom 18. bis 20. April.
- Verein für Geflügelzucht zu Augsburg, vierte Ausstellung, vom 23. bis 26. April.
- Ornithologischer Zentralverein für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S., sechste Ausstellung, 23. bis 26. April.
- Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht zu Heidelberg, zweite Vogel- und Geflügelausstellung, vom 23. bis 26. April.
- Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Hörter a. W., zweite Ausstellung, vom 24. bis 26. April.
- Verein für Geflügelzucht zu Freising, dritte Ausstellung, vom 30. April bis 2. Mai.
- Verein für Geflügel- und Ringvögelzucht in Hanau, dritte Ausstellung, vom 30. April bis 2. Mai.
- Verein für Förderung und Veredlung der Geflügelzucht zu Mühheim a. d. R., achte Ausstellung, vom 30. April bis 3. Mai.
- Ornithologischer Verein zu Aachen, sechste internationale Ausstellung, vom 1. bis 3. Mai.
- Geflügel- und Vogelzuchtverein zu Bonn, erste Ausstellung, vom 1. bis 3. Mai.

- Geflügelzüchterverein zu Coesl, vom 7. bis 9. Mai.
- Kleintierzuchtverein für das Königreich Böhmen in Prag, vierte internationale Ausstellung, vom 14. bis 17. Mai.
- Geflügelzüchterverein für München-Gladbach, zweite Ausstellung, vom 4. bis 7. Juni.
- Verein für Geflügel- und Ringvögelzucht zu Osnabrück, vom 18. bis 20. Juni.
- Verein für Geflügel- und Ringvögelzucht „Gallus“ in Dortmund, vom 18. bis 21. Juni.
- Verein für Vogelkunde und -Zucht in Kassel, vom 15. bis 18. Juni.
- Verein der Vogelreunde in Württemberg, (im Anschluß an die 2. Jahresversammlung) zu Stuttgart, vom 22. bis 25. Juli.
- Internationale Musterausstellung zu München, vom 24. bis 30. Juli.

## Briefwechsel.

Herrn Dr. Platen nebst Frau Gemahlin: Mit großer Freude habe ich endlich ein Lebenszeichen von Ihnen empfangen, welches für mich um so wertvoller ist, da ich es, jedoch meinen Lesern mittheilen kann; vielen Dank also! Zur Weiterreise herzliche Glückwünsche!

Herrn Felix Becker: Dank für die freundliche Mittheilung, daß bei Ihnen in Greven in Westfalen schon am 1. April d. J. die ersten Schwärzen angekommen sind, „um so auffallender, da dort seit einigen Tagen rauber und kalter Ostwind herrscht und nachts Frost“.

Redaktion: Dr. Carl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckmaß, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S., doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

**A. Stüdemann,**  
[770] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

## Vogelfutter,

preiswerth und in bekannter Güte (Preisverzeichnis post- und kostenfrei).

[771] **Oskar Reinhold, Leipzig.**

Ein Par gelbe, doppelspitzige Trommeltauben z. verk.  
[772] **Friedrich, Berlin, Wilhelmstr. 14 II.**

1 Par Seidenpudel 60 M., gleich, 1 Jahr, 1 schwarzer Pud. 5 Monat, 15 M.; 1 engl. Bulldogge 36 M., 1 Par schöne Affenpinscher, 1 Jahr, 40 M.; 1 Rattenfänger 12 M.; 2 große Neufoundländer, sowie Remontantrosen, hochstämmige, Dbd. 13 M., beste niedrige Dbd. 6 M., Centifolienrosen Dbd. 2 M. [773] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Zu verkaufen: 2 Sprossermännchen, Tag- und Nachtjäger, garantirt, à 35 M., Nachtigalen à 15 M., Steinröthel (Wildfang) à 20 M., Amerikanische Spottdrossel à 40 M., Weiße Grassmücken, reiner Waldesfang, à 9 M., Schwarzplättchen à 5 M., Blaufleischen à 6 M., Rothkehlchen à 1 M., Amseln à 4 M., Drosseln à 6 M., Stare à 3 M., 1 Par Zaunkönige 7 M., 1 Par graue Grassmücken 10 M., rothe Kardinalen à 12 M., graue à 7 M., Wellensittiche à 12 M., Feldlerchen à 3 M., Seidelerchen à 3 M., Dompfaffen à 3 M., Buchfinken à 1 M., Bergfinken à 70 S., rothe Kreuzschnäbel à 2 M., Taubenweihen à 1 M., Rothhänflinge, sehr schöne, à 2 M.; nehme Bestellung für Sprosser à 15 M., Steinröthel (Wildfang) à 16 M. bis 1. Mai an und kaufe auch überseische Vögel gegen einheimische Vögel ein; für lebende Ankunft sicherer Männchen Garantie. **Bamberg, Bayern.** [774] **Christoph Krasser.**

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 14.

Berlin, den 7. April 1881.

X. Jahrgang.

## Der Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Heidelberg

hält feine  
Zweite große Geflügel- und Vogel-Ausstellung,

[775]

verbunden mit Prämierung u. Verlosung,

am 23. bis einschl. 26. April 1881, in den großen, schönen Räumen der beiden städtischen Turnhallen, ab.

Zur Prämierung sind Geldpreise, Bronze-Medaillen und Diplome ausgesetzt. — Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer Herrn **Wilh. Ruck**, Ludwigslay 12, und Lose durch den Kassier Herrn **Louis Goos**, St. Annagasse 1, zu beziehen.

Der Vorstand.

## Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[776]

empfiehlt in nur sehr schönen, akklimatisirten Exemplaren: Amaranten; Kordonbleus; Grisbleus; Ustrilde; Wand- und Tigerfinken; Mozambikzeisige; Silberhals; Malabarfaschen; Paradieswitwen; Blutchnabel-, Napoleons- und Orange-weber; Atlasfinken; **Goldsperrlinge**; Reisvögel; dreifarbig, weißköpfige und schwarzköpfige Nonnen; rothbäckige Bülbüs (P. jocosus); **Sonnenvögel**; Safranfinken; braunbunte Mövchen; rothe, graugehäubte und Dominikaner-Kardinäle; Wellensittiche; grauköpfige Inseparables; Sperlingspapageien; Goldstirn-, Gelbwangen- und Nymfensittiche; div. Kakadu-Arten und noch einige Zuchtpare **Madras-Wachteln** (C. cambayensis), sehr selten!

Sprechende und nicht sprechende Papageien in verschiedenen Arten.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London.  
179, 180, St. George Street, East.

[777]

erhielt in den letzten Sendungen: 40 schwarzäugige Graupapageien à 20 *sh.*, 10 Par Loris von den blauen Bergen à Par 80 *sh.*, 40 Par Sonnenvögel à Par 25 *sh.*, 5 Par Dohlschichtauben à Par 65 *sh.*, 2 Par wilde Truthühner à Par 160 *sh.*, 1 Pelikan 200 *sh.*; 1 Pavian (5 Fuß hoch) 600 *sh.*; 1 Königsschlange (12 Fuß lang) 240 *sh.*

## A. H. Jamrach (C. M. A. Z. S. V.)

[778]

Naturalienhändler und Importeur

aller Arten exotischer Vögel, Thiere und Reptilien etc.; auch deren Bälge, Skelette und Exemplare, konsevirten esprit du vin.

355, East India Road, London, E.

und Melbourne (Victoria) Australien.

NB. Für Liebhaber von Spezialitäten 25 Prozent wohlfeiler wie die hiesigen Boutiques und Buden.

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[779]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Universal-Futter für Insekten- und Ferkelstierfressende Vögel

(von Dr. Ruck u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen).

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt Die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle**, Hannover.

[780]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Ein zahmer Fuchs (Weibchen) an der Kette, 2 Jahre alt, ist zu verkaufen.

[781]

J. Kara in Langenbrück (Böhmen).

## Louis Goos in Heidelberg

empfiehlt: **Getrocknetes Eigelb**, für  $\frac{1}{2}$  kg 2 *sh.* — Ameiseneier 140 *sh.* Präparirtes Futter für Insekten-fresser 60 *sh.* Reis in Hülsen, Ebereschens, 8 Sorten Hirsen, sowie alle übrigen Körner und Samenarten. Alle Sorten Mais, ganz und gemahlen. Fleischfuttermehl aus Fray Ventos mit 70–73 pCt. Nährstoffgehalt, bestes Kraft- und Mastfutter, besonders zur Aufzucht von jungem Geflügel. Alles in bester Qualität zu den billigsten Preisen. Bei Abnahme von 5 kg an Preisermäßigung. Preisliste kostenfrei. **Goldfische**, für 100 Stück 18 *sh.*

[782]

## Avis.

[783]

In Spiritus konservirt enthaltend Viscera zc. fürs Studium der Anatomie zc.: *Jachy glossus hystrix*, *Ornithorhynchus paradoxus*, *Cuscus maculatus*, *Phascogale pencillata*, *Hapalotis Mitchelli*, *Perameles lagotis*, *Dromicia nana*; auch einige Fötus von den verschiedenen Marsupialen, konservirt in Spiritus.

### In Bälgen:

*Menura victoriae*, *M. Superba*, *M. Alberti*; auch Eier von *Menura Superba* (sehr selten); *Malacorhynchus membranaceus*, *Pelicanus conspicillatus* und 178 verschiedene Spezien, wovon Katalog zu haben ist.

### Von Neu-Seeland.

In Bälgen und Spiritus: *Apteryx Australis*, *Owenii*, *mantelli*, *haasti*, *Heteralocha Gouldi* (Männchen und Weibchen), *Stringops habroptilus*, *Stringops Greyi*, *Nestor notabilis*. Auch einige Eier von den verschiedenen *Apteryx*. *Neochanna apoda* in Spiritus.

### In Salz konservirt:

*Echidna hystrix*, *Ornithorhynchus paradoxus*, *Dasyurus ursinus*, *Thylacinus cynocephalus*.

10 Skelette von Doupeng.

**Malicore australis**, 11, 12 und 13 Fuß lang; auch einige Extra-Schädel von Doupeng.

Die 100 Stück *Ceratodus Forsteri* sind bereits vergriffen.

## A. H. Jamrach (C. M. A. Z. S. V.)

355, East India Road, London, E. und Melbourne (Victoria) Australien.

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[784]

hat vorrätig und empfiehlt: *Neotakadus* à 15 *M.*, große sprechbäumige *Takadus* à 18 *M.*, fingerzählige *Amazoenen*, anfangend zu sprechen, à 24—30 *M.*, *Surinam*, fingerzählige, etwas sprechend, à 36 *M.*, fingerzählige, kleine Gelbköpfe à 20 *M.*, eine rothrückige *Amazone* (*P. festinus*), fingerzählige, 36 *M.*, 1 Exemplar rothfärbiger Langflügelparagait (*P. mitratus*) 36 *M.*, 1 *Zwergarara* (*Sittace severus*), zahm und sprechend, 45 *M.*, *Nymphen* à Par 24 *M.*, *Kaktusittiche* à Par 18 *M.*, *Mönchsittiche* à Par 15 *M.*, *rothe Kardinäle* à St. 8 *M.*, *graue Kardinäle* à St. 5 *M.*, *Dominikaner-Kardinäle* à St. 6 *M.*, *Safranfinken*, prachtvoll ausgefärbt, à Par 10 *M.*, *Reisfinken*, graue, à Par 4 *M.* 50 *S.*, *Reisfinken*, weiße, à Par 27 *M.*, *japan. Mörchen*, braunbunt, à Par 9 *M.*, *Selenafaschanden* à Par 8 *M.*, *Astrilke* à Par 4 *M.* 50 *S.*, *Silberbeks* à Par 4 *M.*, *Wandfinken* à Par 4 *M.*, *Kordombicus* à Par 6 *M.*, *Nemmen*, weißköpfige, à Par 6 *M.*, *Grauedelfinken* à Par 9 *M.*, *Sonnenvögel* à Par 18 *M.*, *Blutjdnabelweber*, *Orange- und Kapokensweber* à Par 4 *M.*; ferner empfing

100 Par **Goldperlinge**

und gebe dieselben mit 18 *M.* à Par ab.

Anmerk. *Sämmtliche* Vögel, auch die kleinen *Senegalfinken* zc., sind in durchaus tadellosem Zustande.

Ein Fachmann, jetziger Leiter einer zoologischen Sammlung, sucht die Leitung eines zoologischen Museum oder einer Thiergroßhandlung zu übernehmen. Auch wäre er geneigt, nach einiger Zeit bei einer Thiergroßhandlung sich mit Kapitaleinlagen zu betheiligen. Adressen in der Expedition dieses Blatts.

[785]

### Gabe am Lager:

Feine *Davidssittchen*, *Amstel*, sehr gute *Reithbleiden*, *Plattmönche*, *Zeisige*, *Lerchen*, *Hänflinge*, sowie *erotische Vögel*, *graue u. rothe Kardinäle*, *Sonnenvögel*, *Wellensittiche*, *zahme Graupapageien*, *Amazoenen*, sehr schöne *Exemplare*, und sichere bei reeller Bedienung die billigsten Preise zu. *Kanarien* in großer Auswahl sowie *Tauben* empfiehl

### H. Vauterbach,

Vogel- u. Futterhandlung in S.-Altenburg,  
Johannisstraße 41.

[786]

**Blaudrossel**, einsamer Spatz vom adriatischen Meeres-Ufer, tadellos im Gefieder, gute Tag- und Nacht-Sänger, Stück 30 *M.*, bei Abnahme mehrerer Stücke billiger. Verpackung frei. [787] **Zugschwert, Fiume** (Ungarn).

### Adolph Greiffenberg, Schweidnitz,

empfiehlt:

Prima deutsche Ameiseneier, 80 er,

russische 80 er,

„Universal-Futter für“ insektenfressende Vögel, sowie sämmtliche Sämereien zc. für in- und ausländische Vögel.

Muster und Preisverzeichnisse kostenfrei. [788]

Für 50 *M.* verk. ich 1 edlen *Mattenpinscher*, 1½ Jahr alt, sehr flug, geb. Stummel. *Stubenrein*, sehr wach u. treu, zumal b. Kind. vorzügl. Auch verk. od. vertausche geg. 1 guten *Parzer Kanarienhahn* die compl. *Nordpol-Exped.* v. Helwig (neu). 40 Bände. [789] **Vaade**, Hamburg bei d. Mühren 10.

## Nistkästen-Fabrik



prämirt 1877—80 *Franckenthal*, *Erfurt*, *Halle*, *München*, *Darmstadt*, *Magdeburg* zc. von **Hartleb & Leibe** in *Delze* im *Thüringerwald*.

**Nistkästen** für *Fliegenschwapper*, *Kothschwänzchen*, *Meisen*, *Stare*, *Nachstelzen* zc. à Duzend von 5—9 *M.*, für *Wellensittiche* und andere fremdl. Vögel von 16 *M.* ab.

Diese *Nistkästen* sind mit einem von uns erfundenen, sehr haltbaren *Welfstein-Anstrich* bekleidet, welcher das Aussehen wie *Baumrinde* gibt.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

### Natur-Nistkästen,

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 25 *S.* mehr. [790]

Vogelchutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt.

## Mehlwürmer,

Liter 6 *M.*, Pfund 5 *M.* mit Verpackung, ganz rein, reichlich gemessen. [791]

Theod. Franck, Barmen.

Zu verkaufen sehr schöne brb. jap. Möbchen à Par 9 *M.*

### G. Scheumann,

[792]

Ebersbach bei *Löbau* (Sachsen).

**Ameiseneier,**

prämirt 1880 Berlin und Königsberg i. Pr.  
**Ia.** schneeweiß, ganz rein, 1 Liter 80  $\mathcal{M}$ ,  
**IIa.** sehr schöne reine Ware, 1 Liter 70  $\mathcal{M}$ ,  
**Weißwurm**, diesjährig, ganz rein, 1 Liter 80  $\mathcal{M}$ .  
 Bei Entnahme von mindestens 10 Litern freie  
 Verpackung.

**Gottlieb Wanek,**

[793] **Vogel-, Tauben- und Samenhandlung,**  
 Prag (Böhmen) 411/I.

**Ameiseneier** (deutsche),

schön trocken, beste Qualität, fürs Kilo 2  $\mathcal{M}$  80  $\mathcal{S}$ , bei  
 16 Kilo 2  $\mathcal{M}$  60  $\mathcal{S}$ , gegen Nachnahme bei  
 Elbing. [794] **A. G. Bethge.**

**Kanarienvögel,**

darunter einige Prima-Vögel Trute'scher Nachzucht, hat  
 noch preiswerth abzugeben

**Oskar Reinhold, Leipzig,**  
 Vogelfutterhandlung.

[795]

**Russische Ameiseneier**

verkaufe, soweit der Vorrath reicht, fürs Kilo mit 1  $\mathcal{M}$   
 80  $\mathcal{S}$ , in Postpaketen à 9 Pfd. Netto postfrei durch ganz  
 Deutschland, Muster gegen 10-Pfennigmarke postfrei.

[796]

**H. Dreselt, Lübeck.**

**Abzugeben:** Stare à 2  $\mathcal{M}$ , sowie 2 erprobte Zucht-  
 vare Wellensittiche à P. 12  $\mathcal{M}$ , einschl. Packung. Auch  
 tausche gegen Prachtfinken. Bei Anfr. Rückmarke.

**Kracow i./W.**

[797]

**R. A. Wiedow.**

1/1 Holländ., schwarz, mit weißer Vollhaube, 80 er  
 Frühbrut, legend, sehr schön, für 15  $\mathcal{M}$  zu verkaufen oder  
 gegen Kanarien oder Italiener zu vertauschen.

[798]

**G. Schröder, Werlte** (Kr. Meppen).**Zu verkaufen:**

ein Par brütluftige Singsittiche (Ps. haematonotus), haben  
 schon mehrmals tabellose Zunge ausgebracht. (Das Männ-  
 chen hat eine kleine, kahle Stelle am Kopf, ist im übrigen  
 vollkommen befiedert.) Preis 25  $\mathcal{M}$  Anmeldung bei

[799]

**Suber & Co.** in Bern.

1 Par Schopfwachteln, 1 P. Silber Schnäbel, 1 P. Band-  
 finken, 1 P. Paradieswitwen, 2 schl. Nachtigalen, 1 P.  
 Wellensittiche, 1 Weibchen verkauft

[800]

**J. A. Dohs**, 80. Berlin, Reichenbergerstr. 170.

Zu verk. 2 Jakos, jung, gesund, zahm, 1 Jahr im  
 Bauer, pfeifen, bellern und sprechen etwas deutlich, tabellos  
 im Gefieder. Unter Garantie. Preis à 40  $\mathcal{M}$

[801]

**Ad. Schreier**, Didenburg i. Gr.

2 Sammetköpfschen-Wildfänge (S. melanocephala) à St.  
 15  $\mathcal{M}$  und 1 desgl. Blaurötel (M. cyana) à 25  $\mathcal{M}$  bietet  
 an unter Garantie lebender Ankunft und postfrei

[802]

**E. Wagner,**

Avenue Beaulieu 35 III.

Nizza (France).

Habe abzugeben: 1 Par Sperlingspapageien 10  $\mathcal{M}$ ,  
 1 P. Bronzemännchen 10  $\mathcal{M}$ , 1 Mäsch. Diamantfink 12  $\mathcal{M}$ ,  
 2 Wbch. zweifarb. Elstern à 6  $\mathcal{M}$  bzw. vertausche eins  
 gegen 1 Mäsch., 1 P. Ceresastrilbe, Prachteremplare, 50  $\mathcal{M}$ ,  
 1 fl. Afrikaner-Hündin, 2 Jahre alt, 20  $\mathcal{M}$

[803]

**A. Wrucl**, Berlin, Gipsstr. 15.

Gesucht: 2 Weibchen kalifornische Schopfwachteln oder  
 umzutauschen: 1 Männchen gegen 1 Weibchen. Zu ver-  
 kaufen: 1 Par große grüne Papageien (Periko).

[804]

**Moritz Kunze**, Nordhausen.

**Zu verkaufen resp. gegen 1 Graupapagei oder  
 sonstige Grotten zu vertauschen**

**eine Zusammenstellung ausgestopfter Vögel**

als: Mergus albellus ♂, Anas murila ♀, Anas clangula ♂,  
 Anas clangula ♀, Mergus merganser ♂, Mergus merganser ♀,  
 Anas glacialis ♂, Odemia nigra ♂, Odemia fusca ♀, Po-  
 diceps rubricollis ♂, Bolauris stellaris ♀, Colymbus arcticus  
 ♀, Colymbus septentrionalis ♀, Larus glaucus ♂,  
 Larus glaucus ♀, Larus argentus ♀;

1 Fischotter,

alle Exemplare sind gut erhalten. Näheres durch den  
**Ornithologischen Verein**  
 Swinemünde.

[805]

**G. Bode aus Brasilien,**

Großhändler, Filiale Leipzig.

Große Sendungen Vögel trafen ein, Seltenheiten  
 von Sittichen, Kleine gemischte Senegalvögel Par  
 4  $\mathcal{M}$ , Doldstichtauben Par 56  $\mathcal{M}$ , graue Kardinalre  
 Par 9  $\mathcal{M}$ , Sonnenvögel Par 15  $\mathcal{M}$  u. dgl.; Bü-  
 büls Par 20  $\mathcal{M}$  Affen, Katzenbär, Eichhörnchen aus  
 Indien. Preisliste steht zur Verfügung. [806]

**Billiges Angebot.**

4 Silberfasanen, 1 Hahn, 3 Hennen, 80er, zusammen  
 32  $\mathcal{M}$ , kräftige, zuchtfähige Exemplare;  
 2 Kolltraben, zusammen 10  $\mathcal{M}$

**Die Verwaltung des Gutes Kohlbornshof**

bei Königsberg (Vstpr.),

Mittelhofen 23.

[807]

[808] Sommerrübsen, bester süßer à 17  $\mathcal{S}$ , Glanzforn à 20  $\mathcal{S}$ ,  
 Hanf à 12  $\mathcal{S}$ , Silberhirse à 22  $\mathcal{S}$ , Senegalhirse à 40  $\mathcal{S}$ ,  
 Senegalhirse in Kolben à 80  $\mathcal{S}$  für  $\frac{1}{2}$  Kilo empfiehlt in bester  
 staub freier Qual. **Paul Lindner, Diegnitz**, Vogelfutterhdlg.

[809] Eine sehr schöne Bulldogge (Hund), Löwengelb, mit  
 schwarz. Maske verk. f. 25  $\mathcal{M}$  **Carl Gohlte**, Landsberg a./W.

**Sprosser - Aufträge**

werden für echte Siebenbürger, frisch eingefangene, mit vielem  
 abwechselndem und sanften Schlag von jetzt an entgegen-  
 genommen, zum Versandt vom 1. bis 10. Mai 1881. Preis  
 per Dsd. 96  $\mathcal{M}$ ,  $\frac{1}{2}$  Dsd. 48  $\mathcal{M}$ ,  $\frac{1}{3}$  Dsd. 32  $\mathcal{M}$ . Aufträge  
 unter 3 Stück werden nicht ausgeführt, zeitig einlangende  
 Bestellungen werden ehestens verabreitet; für sichere Männ-  
 chen und lebendes Eintreffen garantiert die erotische Vogel-  
 handlung, Comitaplatz 2, Budapest.

[810]

**Josef Sirjatron.**

NB. Aufträge, die voriges Jahr nicht ausgeführt  
 werden konnten, werden heuer um so prompter effektiert.

**Zu verkaufen:**

Preise in Reichsmark fürs Par: Bandfinken 4; Aftilide 4;  
 Silber Schnäbel 4; **Afrifasänger** 8; Atlasfinken 4 $\frac{1}{2}$ ; Gold-  
 brüstchen 6; Schmetterlingsfinken 6; gr. Reisvögel 4;  
 Paradieswitwen 6; bunte Mövchen 10; **Selenafasänder** 10;  
 Madagascarcweber 15; Sonnenvögel 18; **Goldperlinge** 16;  
 weiße Reisvögel 27; Mönchsittiche 18; rothe Kardinalre seit  
 Novr. 1880 am Lager 22; **Jakos**, kräftige, acclimatisirte  
 Vögel à St. 24; zahme 36; 1000 St. Landschildkröten  
 à St. 50  $\mathcal{S}$ ; junge 6 Wochen alte Angorafinken à St. 20;  
 sprechende graue und grüne Papageien in großer Auswahl  
 am Lager. [811]

**E. Geupel, g. White, Leipzig.**

**Zu verkaufen:** 1 Blausflügelstäubin mit Schnippe,  
 1 Gelbflügelstäubin, je 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ , 1 Par Blausflügel, ge-  
 häubt, mit weißen Strichen, 3  $\mathcal{M}$ , 1 Par graue Perrüden  
 5  $\mathcal{M}$ , 1 Par sahlrothe 4  $\mathcal{M}$ , 1 weißen Perrüdentäuber  
 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ , 1 Gelbster-Kropfstäubin mit weißem Kopf  
 2  $\mathcal{M}$  **Suche zu kaufen:** 1 gelben Perrüdentäuber und  
 1 rothe Perrüdentäubin. [812]

**Göppingen** (Württemberg).**Wilh. Kötzle.**



**Zu verkaufen:** 1 P. Zebrafinken 10 *M.*, 1 P. Tigerfinken 3 *M.*, 1 P. Mozambikzeis. 5 *M.*, 1 Mch. Grauedelfink 4 *M.* Packung frei. Zuf. 20 *M.* [813]

**H. Klemm, Offenbach a. M., Waldstr. 45.**

**Zu verkaufen:**

Eine prima, 2 Nieder singende, Schwarzamsel, sowie 2 Nieder singende Dompaffien. [814]

**Ludwig Hildebrand, Schlüchtern, N.-B. Cassel.**

Ein vortreffliches Vogel-Concert wird wie folgt angeboten: Rothkehlchen 5 *M.*, Feldlerche 5 *M.*, Heidelerche 6 *M.*, Plattmönch 8 *M.*, Nachtigal 12 *M.*, hochster Reitzugfink 20 *M.* Alles singt unermüdet. Für vorzüglichen Naturgesang jede Garantie. Alter: 2-3 Jahre.

Bestellung wolle man gef. an die Expedition dieses Blattes richten. [815]

**Zu verkaufen:** 1 ung. Zippe mit Wachtelschlag und vierfadem Davidruf 16 *M.*, 1 Amsel 5 *M.*, 1 rohrbrück. Würger 5 *M.*, 1 Edelschläger (*Fringilla musica*) 6 *M.*, 2 Zeisige und 1 Buchfink à 1 *M.* 50 *S.*, sämtlich im besten Stande und vollen Gesange und seit vor. Sommer im Käfige. [816]

**Schlick, Rechtsanwalt, Ragnit, Ostpreußen.**

**Adolf Bonvic, Cöln,**

Geflügelhandlung,

empfehlst diesjährige Nachtigalen à St. 4 und 6 *M.* Bei Abnahme mehrerer billiger. Garantie für sichere Männchen. [817]

Feldlerchen, Mch. à 1,25 *M.*, Buchfinken, Grünlinge, Goldammer à 50 *S.*, Feldperlinge à 25 *S.*, Weibchen von Stiglis à 50 *S.*, von Grünling, Hänfling à 25 *S.*, ein Steinfink 4 *M.*, trockene Ameiseneier à Liter 70 *S.*, später alle Arten Insektenvögel bei [818]

**August Dietz in Burg b. Magdeburg.**

1 altes Zuchtpaar Wellensittiche 10 *M.*, 10 St. junge 3. Th. ausgef. à 4 *M.*, 1 grünen Kardinal, tadellos schön, 15 *M.*, 1 P. Tigerfinken 4 *M.*, 1 Muskatfink 1,50 *M.* incl. Verpackung, verkauft [819]

**Carl Hempel, Neusalz a. S.**

1 P. graue Kardinal, 1 P. Sonnenvogel, 1 P. Wellensittiche (Zuchtpaar), 6 St. imp. Wellensittiche, 10 P. verschiedene Kassentauben zu verkaufen, auch Tausch gegen ein Spottdroffelnmch. [820] **Edouard Frank, Andernach a./Rh.**

Schwarzdroffeln (Amseln) im vollen Schlag à St. 4 *M.*, Kanarienhähne à St. 4 *M.*, Stiglis und Hänfling, Mch. à St. 1,50 *M.*, Goldammer, Rohammer, Fink, Zeisig, Grünling, Mch. à St. 1 *M.* Bei Entnahme größerer Posten Preisermäßigung. Fingerzähne 1 Pch. Graupapag. und Amazonen, Nachtigalen, kl. Prachtfinken, zahme Affen und Hunde der verschied. Rassen empfiehlt:

**Victor Grundner, Zoologische Handlung, [821] Braunschweig, Hagenstraße 8.**

Hänflinge, rotke 1,50 *M.*, Thüringer Waldfinken 1,50 *M.*, bunte Rothkehlchen 4 *M.*, gute Singdroffeln 9 *M.*, Amseln 7 *M.*, Heidelerchen 4 *M.*, Feldlerchen 3 *M.*, Stare 3 *M.*, Gimpel 4 *M.*, Wbh. 0,50 *M.*, Meisen 1,70 *M.*, Grassmücken 9 *M.*, Buchstelzen 3 *M.*, Kreuzschnäbel 3 *M.*, sowie

**Droffelbauer 8 Mk., Nachtigalbauer 6 Mk.,**

Heckbauer 6 *M.*, Zeisigbauer 7 *M.*, Schlagneße 1,50 *M.* Ferner empfehle mein großes Lager **Tauben aller Rassen**, sowie Hühner, Enten dergleichen. [822]

**Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Wegen Umzugs verkäuflich: 1 P. Zebrafinken 10 *M.*, 1 P. braunb. japan. Mädchen 10 *M.*, 1 do. Männchen 5 *M.*, 3 Kanarienhähne à 4 *M.* Ferner Nistkästen, Käfige, Futter etc. billigt. [823] **Draß, Wesel.**

## Ostiglia-Reis in Hülsen,

das beste Futter für Egoten, empfehle à 15 *M.* für 100 Pfd. von Triest gegen Nachnahme. Probepostsäcke à 10 Pfd. versende gegen Einsendung von 3 *M.* in Briefmarken packung- und portofrei.

[824]

**G. Singer, Triest.**

## Papagelen.

Eine ganz zahme, schön besiederte, sehr deutlich und viel sprechende, auch singende Amazone, 70 *M.*; eine zahme Amazone, schön besiedert, anfänglich zu sprechen, 25 *M.*, ein orangehäubiger Kakadu, sehr zahm, garantirt, daß dieser Vogel nicht schreit, 36 *M.*; 2 Sprosser-Männchen 9 und 12 *M.* verkauft [825]

**F. Schorsch, Schweidnitz.**

**Abzugeben:** Ein schöner, zahmer Rosakafadu 20 *M.*, 1 Par tadellose, brütlustige Singfittiche 20 *M.*, 1 Par sehr schöne Rosellas 36 *M.*, 1 großer runder Papageientafel 5 *M.*, 1 hohes Vogelspind mit 16 Abtheilungen 20 *M.*, 1 hohe Edvergitterung mit Eisenrahmen 10 *M.* Gest. Briefe unter **E. T.** postlagernd Hof i./Baren. [826]

**Kanarien,** anerkannt hochfeine, durch Sachverständige gut sortirt, empfiehlt [827]

**C. Tetzner, St. Andreasberg i./Harz.**

Habe noch einige Koller mit Nachtigal- und Blüten-tönen eigener Züchtung abzugeben.

Eichwege. [828]

**Joseph, Kreissekretär.**

3 Stück zucht. Wellenweibchen zu verk., 24 *M.*, oder Tausch gegen Diamantfinken. [829]

**Heinrich Berlinger, Ulm.**

## Verbesserte Vogelorgeln!

12 ton., 6 Stücke spielende, 12 *M.*

8 6

Bei Bestellung bitte um Bezeichnung des Vogels, für welchen die Orgel bestimmt ist, da die Orgeln für jede Gattung besonders eingerichtet werden, wodurch der Erfolg gesichert. [830]

**G. Schmey in Koburg.**

Eine seit langer Zeit unbenutzte Mehlwurmhede, mit vieler Brut und Futterwürmern, gebe ab zu 18 *M.* [831]

**L. Meyer, Gelsenkirchen.**

**Zu suche zu kaufen:** 1 P. Malabarfasänchen, 1 P. Silberfasänchen, 1 P. weißköpfige Nonnen oder Maja, 1 Wbh. kleines Eglertchen, 1 Mch. Sperlingspapagei, 1 Mch. grauköpfiger Sperlingspapagei; alle zusammen gesund, eingewöhnt oder hier gezüchtet. Bei Anerbietung bitte Briefmarke. [832]

Doberan (Mecklenbg.).

**Rudolph Schreiber.**

4 junge Vären (am 10. Januar d. J. geboren) sind zu verkaufen durch [833]

**J. Erhard, Beste Koburg.**

1 Par grünbürlige Sperlingspapageien 15 *M.*, 1 Par Zebrafinken 8 *M.*, zu verkaufen oder vertauschen gegen 1 Par Sonnenvogel, event. unter Zugabe von 1 Par Wellensittichen. [834]

Treptow a./Toll.

**H. Wöldike.**

## Zu verkaufen:

10 Zuchtpaar Wellensittiche à 9 *M.*, [835]

3 Wymfen-Männchen à 10 *M.*

Rastenburg (Ostpr.).

**Hintz, Pfarrer.**

**Mehlwürmer** à Pfr. 6 *M.*, Ameisen-

eier à Pfr. 70 *S.*, gutes Maß mit Verpackung, empfiehlt [836] **C. O. Streckenbach, Breslau.**



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gestaltete  
Pfeilteile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 15.

Berlin, den 14. April 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Noch einmal der Zeisig.  
Eine Kanariendrut im Winter.  
Die Papageien von Sarawak (Schluß). — Ueber das Vorkommen  
der lauchgrünen Papagei-Amandine auf Vorneo.  
Die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht (Fortsetzung).  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Berlin („Ornis“); Basel (Fortsetzung).  
Briefwechsel.  
Berichtigung. — Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Noch einmal der Zeisig.

Von Rudolf Mertens.

Im Anschluß an den Aufsatz „Ein Zeisig“ in Nr. 3 d. J. möchte ich mir erlauben, meine Erfahrungen über das Zahmwerden des Zeisigs zu veröffentlichen.

Anfang August 1879 kaufte ich von einem Vogelhändler in der Müdersdorfer Forst zwei soeben eingefangene Zeisige, ein Männchen und ein Weibchen, im Jugendkleide aus der ersten Hecke desselben Jahrs. Nachhause gekommen, setzte ich beide in ein sehr geräumiges Bauer, da ich Nistversuche mit ihnen anstellen wollte. Schon nach drei Tagen waren die Thierchen, ohne daß ich mich sonderlich mit ihnen beschäftigte, so zahm, daß sie das Futter aus meiner Hand pickten, und nach acht Tagen kamen sie mir nachgeflogen, setzten sich auf den Futternapf und ließen sich im Zimmer herumtragen und den Rücken streicheln. Sie blieben zutraulich, solange ich sie besaß.

Anfang April des nächsten Jahrs besetzte ich ein gewöhnliches Nistkörnchen in ihrem Bauer und warf Moos und Federn hinein. Es dauerte

nicht lange, so fing das Weibchen mit dem Nestbau an, und in zwei Tagen war das Nest vollendet. Meine Freude darüber sollte indeß nicht lange währen. Am andern Morgen fand ich das Männchen beschäftigt, das Nistkörnchen zu leren und die Moostheile auf den Boden zu werfen. Das Weibchen sah der Zerstörung traurig und ruhig auf der nächsten Sprosse zu. Kurz darauf trug es von neuem Moos in das Körnchen, aber immer warf es der Zerstörer, auf dem Rande des Körnchens sitzend, wieder heraus. Es blieb mir weiter nichts übrig, als ihn aus dem Bauer zu entfernen. Ich setzte ihn also auf dasselbe und versah ihn mit Futter. Dort blieb er so lange, bis das neue Nest vollendet war, dann setzte ich ihn wieder in den Käfig und beobachtete ihn. Der Nestbau schien jetzt Gnade vor seinen Augen zu finden. Das Weibchen legte täglich ein Ei, bis es fünf waren, und dann — lagen eines Morgens Nest und Eier zerzaust und zerbrochen auf dem Boden des Käfigs. Das Männchen war wieder der Missethäter. So ging es noch mehrmals. Beim letzten Mal gelangte ich einen Schritt weiter. Nachdem das Weibchen das Legen beendet hatte, spergte ich das Männchen aus. Am sechsten Tage mußte ich das Weibchen wegen es wieder einsetzen; es fütterte dasselbe und benahm sich überhaupt sehr artig. Am folgenden Tage jedoch geschah wieder das alte Unglück; als ich mittags nachhause kam, fand ich Nest und Eier, in welchem bereits ausgebildete Jungen sich befanden, am Boden. Ich verschenkte darauf beide Vögel.

Im Herbst des vorigen Jahrs kaufte ich nacheinander 4 Zeisige, 2 Männchen und 2 Weibchen,

im Jugendkleide. Ich beschäftige mich sehr viel mit ihnen, aber sie werden nicht zahm und sind heute noch ebenso wild wie am ersten Tage. Mit einem Pärchen von ihnen will ich noch einmal Misserfolge machen, hoffentlich mit besserem Erfolge. Aus dem Erzählten geht hervor, daß das Zahmwerden des Zeisigs individuell und nicht allen Zeisigen eigen ist, zweitens, daß nicht alle, die im ersten Lebensjahre in Gefangenschaft kommen, sich zur Hecke eignen. Zum Schluß sei noch erwähnt, daß das Zeisigweibchen im ganzen 22 Eier gelegt hatte, von denen acht unversehrt blieben. Ich warf sie fort, da ich damals noch nicht wußte, welchen hohen Werth die ausgeblasenen Eier für den Dologen haben: die Händler lassen sich das Stück mit 2 Mark 50 Pf. bezahlen.

(Gegenwärtig sind sie bereits billiger; immerhin würde sich bei mancherlei Vögeln die Züchtung bloß zur Erzielung der Eier verlohnen.)

### Eine Kanarienvrut im Winter.

Von F. Krause.

Im vorigen Frühjahr kaufte ich gelegentlich einen Manchester Kopp, ohne mich zu erkundigen, ob derselbe auch etwas zu leisten vermöge — eine Versäumnis, die gewiß schon manchem Anfänger beim Kaufe begegnet sein wird.

Da der Gesang des Vogels unter aller Kritik war und ich sein ewiges Einerlei nicht länger hören wollte, gab ich ihm ein gewöhnliches Kanarienvweibchen als Gefährtin. Der Manchester war selig und pflegte und umschmeichelte das Weibchen ganz außerordentlich; dasselbe baute auch fleißig ein Nest, ohne daß es jedoch zu einer Begattung oder gar zum Eierlegen gekommen wäre.

Die Mauser trat beim Weibchen schon im August, beim Männchen etwas später ein, und ich ließ sie sowol während der Zeit wie auch später, weil sie sich eben so gut vertrugen, beisammen. Beim Eintritt der kälteren Tage brachte ich sie aus dem ungeheizten Zimmer in einen wärmeren Raum zu den anderen Vögeln, und der große Manby, wie ihn meine Frau

zu nennen pflegt, studirte bald und nahm von einem Harzer Einiges an. Ende November v. J. gewahrte ich nun bei dem Weibchen auffallende Bewegungen, die mich annehmen ließen, daß dasselbe brütlustig sei; und richtig, als ich eines Tags im Dezember mittags nachhause kam, theilte mir meine Frau mit, daß eine Begattung der Vögel stattgefunden habe. Mir blieb daher nichts übrig, als dem Pärchen ein Nest zu geben, Ei zu füttern, Kalk und gestoßene Eierschalen in den Sand zu mengen u. s. w. Am 14. Dezember legte das Weibchen das erste Ei und dann noch vier, welche alle befruchtet waren und aus denen am 28. ein Junges, am 29. zwei, am 30. und 31. je eins ausschlüpfen.

Ich hatte sonach fünf junge Kanarien; welche Freude meiner Frau und welche Sorge, dieselben am Leben zu erhalten! Es wurde nun fleißig frisch gekochtes Ei, Biskuit und das sonst gewohnte Futter, bestehend aus geschältem Hafer, Kanariensamen, etwas Haas, Mohu u. a. verabreicht, wovon das Weibchen am meisten Ei fütterte. Außerdem kam meine Frau auf den Einfall, den Vögeln ein Stückchen guten Apfel zu geben, welches mit wahrer Eier verzehrt wurde; hiermit und mit Ei wurden die Jungen fleißig genährt und gediehen auch außerordentlich.

Eine brennende Lampe hing von  $\frac{1}{4}$  Uhr nachmittags bis mindestens 10 Uhr abends gegenüber dem Neste in gleicher Höhe; sodann wurde das Zimmer stets warm gehalten, auch zur Nacht ein wenig geheizt, um 5 Uhr früh wieder Licht gemacht, frisches Futter gegeben, und so gelang es denn den braven alten Vögeln, die jungen glücklich aufzuziehen. — Am 22. Januar d. J. habe ich die Kleinen von den Alten entfernt, weil sie sich bereits selbst ernähren konnten und das alte Weibchen, welches wieder auf 4 Eiern saß, im Brüten nur störten. Wie ich vermüthe, werden die jungen Vögel mehr nach dem Männchen als nach dem Weibchen arten, denn sie haben sämmtlich ziemlich hohe Füße und starken Körperbau, und das Gefieder sowie die dunklen Hauben, welche einige zeigen, sind tadellos.

### Die Papageien von Sarawak.

Von Frau Dr. Platen.

(Schluß).

Ganz dieselbe strenge Ordnung herrscht beim Fressen, ja es ist mir oft vorgekommen, als ob eine bestimmte Reihenfolge innegehalten würde. Einer nach dem andern steigt herab, frisst und begibt sich auf seinen Platz zurück, keiner stört den andern, und nur für den Fall, daß einer über Gebühr zu sich zu nehmen scheint, läßt der Nachfolger jenen hellen, metallischen Ton als Warnung hören, die auch durch augenblickliches Unterbrechen meistens beachtet wird.

Meine Eingewöhnungsversuche sind leider ohne Erfolg geblieben, und ich glaube hierin die Ursache der spärlichen Einfuhr nach Europa suchen zu müssen, zumal mir auch die Eingeborenen mittheilten, daß sich bei ihnen fast nie einer der Vögel längere Zeit hielt, sondern alle früher oder später starben. Berucht habe ich Alles, was mir zu Gebote stand: Haas, Mais, gekochten und rohen Reis, eingeweichten und trocknen Biskuit, gekochte Kartoffeln, Haas,

gelbe Rüben, Zweige und Knospen verschiedener Pflanzen. Die Papageien nahmen nur gekochten Reis in geringer Menge und einige etwas Frucht. Ich mischte sodann gekochten Reis mit Biskuit und zerdrücktem Haasfamen, allein dann hungerten sie lieber und berührten auch den gekochten Reis nicht. Mit Ausnahme eines einzigen, der an einer Augenentzündung zugrunde ging, starben alle im Verlauf von 6 bis 8 Wochen an der Auszehrung. Etwas glücklicher, wenngleich keineswegs zufriedenstellend, fielen meine Eingewöhnungsversuche mit dem rothnackigen Edelstittich aus. Ich bot ihnen alle oben aufgezählten Futtermittel, doch auch sie nahmen nur gekochten Reis und Zuckerröhre, hielten sich aber dabei ungleich besser, denn sie blieben leben, obwol sie im Laufe der Zeit etwas abmagerten. Sie sind munter als die Zwergedelpapageien, machen sich viel Bewegung, klettern im Käfige umher, laufen die Sitzstangen auf und ab, zeigen sich aber bössartiger als jene und versuchen jedesmal, die futterspendende Hand zu beißen.

Was nun endlich meine Lieblings-, die Federmauspapageien, anlangt, so möchte ich behaupten, es könne kaum eine lohnendere und erfreulichere Aufgabe für den Liebhaber

Von den im Januar gelegten und bebrüteten 4 Eiern sind 3 Junge ausgeschlüpft, am 31. Januar, am 1. und 2. Februar je eins; das vierte Ei war befruchtet, aber auf irgend eine Weise verdorben. Die zweite Brut ist daher bereits 14 Tage alt, munter und gesund, und das Weibchen hat heute, den 16. Februar, bereits wieder 3 Eier und überläßt die Pflege der kleinen Gesellschaft dem besonders braven Männchen.

So sehr ich mich anfangs bestrebt, ein Manchester-Weibchen zu erhalten, scheiterten meine Bemühungen doch überall; ich bestellte sogar Pariser, die aber durch Unvorsichtigkeit Anderer umkamen, ehe sie an mich gelangten. Jetzt ist es mir recht lieb, daß ich das gewöhnliche Weibchen zu meinem Koppj gesetzt habe, da es mir sonst schwerlich gelungen wäre, im Dezember, Januar und Februar junge Kanarienvögel in meiner Hede zu sehen.

### Die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht.

(Einrichtungen, Werkzeuge, Geräthschaften, die sog. Utensilien der Ausstellungen).

Von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Die zweckmäßigste Herstellung eines Vogelhauses, also einer Räumlichkeit, in welcher man eine Gesellschaft von kleinerem und größerem Gefieder aus den verschiedensten Familien und Geschlechtern beisammen halten oder wol gar nisten lassen will, ergibt recht bedeutende Schwierigkeiten, welche vor allem darin liegen, daß die Vögel selbst in den Arten eines Geschlechts, ja manchmal in den Individuen einer und derselben Art, sich mannigfaltig abweichend von einander zeigen, nämlich in Hinsicht ihrer Bedürfnisse, also der Anforderungen und Bedingungen des Wohlergehens, einer gedeihlichen Entwicklung oder gar Vermehrung, ebenso wie in ihrem gegenseitigen Verhalten. Unter allen Umständen halte man auch bei der Anlage und Einrichtung des Vogelhauses an den

Grundzügen fest, welche ich als Hauptfordernisse eines jeden guten Käfigs hingestellt habe; denn jene in der gründlichen Kenntniß aller Eigenthümlichkeiten und Bedingungen des Wohlbefindens der Vögel beruhenden und den letzteren entsprechenden Vorkehrungen muß man immer als nothwendig ansehen, gleichviel ob man einen einzelnen Sänger oder Sprecher oder eine Gesellschaft von hunderten von Schmäcker oder Zuchtvögeln vor sich habe. Im wohlsten befinden sich augenscheinlich alle Vögel, auch die fremdländischen, d. h. tropischen, wenn man eine Einrichtung zu treffen vermag, welche ihnen den größten Theil des Jahres hindurch den Aufenthalt im Freien gestattet, während der Raum im Winter geschlossen und geheizt werden kann. Derartige Vogelhäuser sind die vollkommensten, und ich will daher ihre Beschreibung so eingehend als thunlich geben. Zunächst fasse ich das Sommer- und Winterhaus zusammen. Die Form oder Gestalt des erstern ist ebenso wie bei jedem Käfige am besten eine viereckige oder langgestreckte, doch kann sie, da die eine Seite von vorn herein geschützt ist, auch halbmondförmig, nahezu rund oder in irgend einer andern dem Liebhaber zugänglichen Weise hergestellt sein. Sommer- und Winterraum stoßen nämlich am zweckmäßigsten so aneinander, daß sie mit den langen gemeinsamen Fronten nach Norden und Süden stehen. Die Nord- und Nordostseite des Außen- oder Sommerraums bildet eine Wand aus starken, dichten Brettern, weniger vorthellhaft aus gefirnister Leinwand, am rathsamsten dagegen aus festem, gut gesichertem Mauerwerk; von der Ostseite her hat der Sommerraum Schutz durch das Winterhaus. Für dieses letztere kann unter Umständen eine bereits vorhandne Baulichkeit benutzt werden, vorausgesetzt, daß sich dieselbe gegen andrängende schädliche Thiere durchaus zuverlässig verwahren läßt und daß sie zugleich luftig, hell, trocken und gut heizbar sei. Man braucht sich dann keineswegs ängstlich an dem Bedenken zu stoßen, daß ein solches Gartenhäuschen oder dergl. allen Anforderungen, welche in ästhetischer Hinsicht

und Züchter geben, als deren Pflege. Ich war so glücklich, in kurzer Zeit Hunderte von ihnen zu erhalten und mehrere Monate pflegen und beobachten zu können. So schwierig oder vielmehr unmöglich die Eingewöhnung der beiden anderen Arten war, so leicht ging sie hier von statten, denn schon nach wenigen Tagen wurden gekochter Distelfut, Hauf und Kanariensamen ebenfogern wie gekochter Reis und Früchte nebst Zuckerrohr genommen und selbst Hirse nicht verschmäht. Dabei waren die Vögel von Anfang an von einer so liebenswürdigen Zutraulichkeit, daß sie bei gleichmäßiger, freundlicher Behandlung sich schon nach kurzer Zeit berühren ließen und sich von den aufgenommenen Futtergefäßen nicht allein nicht entfernten, sondern auf denselben aus dem Käfige sich herausnehmen und mit den frischgefüllten wieder hineinsetzen ließen. Zeichnet diese Pappageien die Farbenpracht des Gefieders vor anderen Mitglieðern der gesammten Familie aus, so nicht weniger die Munterkeit und die Liebenswürdigkeit ihres Wesens. Ruhe und Stille tritt in einem mit vielen Pärchen besetzten Käfige garnicht ein; das rennt und klettert, frißt und pußt sich unaufhörlich, liebt sich gegenseitig und stößt helle,

scharfe Töne aus, und selbst während einer augenblicklichen Ruhe wandern die großen, flugen, dunkelbraunen Augen rastlos Alles beobachtend umher. Nur muß man ja darauf achten, daß bei einer größeren Anzahl von Vögeln stets genug Nässe und Futter im Ueberflusse vorhanden sind, da bei etwaigem Mangel blutige Kämpfe geführt werden, in denen viele der Schwächeren erliegen. Ich habe anfangs einige auf diese Weise eingebüßt, die schrecklich, sodas das Gehirn freilag, zerhissen waren. Weitere Mühe verlangen sie nicht, und ihre Bedürfnisse sind bald befriedigt; Badewasser wird nur von einzelnen benutzt und auch Trinkwasser, solange neben dem Hartfutter gekochter Reis geboten wird, wenig begehrt.

Mit welchen Schwierigkeiten man hier im Urwalde zu rechnen hat, von denen die Züchter und Liebhaber in der deutschen Heimat sich nichts träumen lassen, mag folgendes Erlebnis beweisen. Man hatte mir eine Anzahl blau-schneitiger Flebermauspapageien in kleinen Bayern, die aus Notang geflochten waren, gebracht und ich dieselben, da meine Kistenkäfige noch nicht fertig waren, einige Tage in denselben verpflegt und unter dem überdachten, aber vorn offenen Theile des Hauses, der sogenannten Veranda, unter-



oder von anderen Gesichtspunkten aus an ein Vogelhaus gestellt werden können, nicht völlig entsprechen: Sicherheit, Zweckmäßigkeit, Behaglichkeit für die Vögel sind, wie bereits mehrmals gesagt, die Hauptanforderungen, und wenn diese vorhanden, so darf alles Andre als nebensächlich erachtet werden. Der Untergrund sowohl des Winter- als auch des möglichst umfangreichen Sommerraums wird durch Ausschüttung mit einem Gemenge aus staubtrocknem Sand, Wachholder- oder Kiefernadeln, nebst zu Splintern zerfallenen Glasscherben und darüber durch Zementvermauerung von außen gegen das Hereindringen der Ratten, Mäuse und Raubthiere jeder Art sorgfältig abgeschlossen. Der Fußboden besteht entweder aus starken, astlöcherfreien Dielen oder besser aus Ziegelsteinen, Zement- oder Asphalt, und in den letzteren Fällen ist er nach der Mitte oder nach einer Seite hin sanft geneigt, sodas das übergespritzte Wasser sich sammeln und in einer flachen Rinne abfließen kann; die Mündungsstelle der letztern muß durch starkes enges Eisendrahtgitter oder ein blechernes Sieb gegen Mäuse verschlossen sein. Der Fußboden sowohl als auch die Thürverkleidung müssen so verdichtet und gesichert werden, daß das Hineingelangen des genannten räuberischen Gesindels unmöglich ist. Hat man nur einen solchen Raum zur Verfügung, bei welchem die Verwahrung in der beschriebenen Weise aus irgend einer Ursache nicht ausführbar erscheint, so gibt es nur den Ausweg, daß man den Fußboden und auch die Thürverkleidungen mit Zinkblech vernageln lasse, sodas dasselbe etwa spannenweit darüber hinaussteht. Im äußern Raum, also dem Sommerhaus muß der Fußboden ringsherum an den Wänden durch eine Fundamentmauer aus den vorzüglichsten Bad- oder Ziegelsteinen in der Breite von 67 cm und etwa 1,25 m Tiefe geschützt sein. Die Steine werden auf das Sorgfältigste dicht in Zement gelegt, und damit wird das Untergraben und Eindringen seitens irgend welcher Räuber verhindert, wenigstens pflegt eine Mauer in der angegebenen Tiefe und Stärke und

durch Zement gesichert, einen Schutz zu gewähren, der fast für alle Fälle als unbedingt ausreichend erachtet werden kann; wo die Verhältnisse es nicht gestatten, braucht die Untergrundmauer nicht die ganze Dicke zu haben, doch darf sie keinesfalls viel hinter der angegebenen Tiefe zurückbleiben. Selbstverständlich ist es die größte Wohlthat für die Vögel, wenn man diesen Flugraum im Freien recht weit ausdehnen vermag, und da heutzutage vorzügliches Gitterwerk zu mäßigen Preisen geliefert wird, so hat die Anlage eines Vogelhauses in dieser Hinsicht auch keineswegs mehr erhebliche Schwierigkeiten. (Fortsetzung folgt).

### Griechische Mittheilungen.

... Ein hiesiger Liebhaber, Herr Agernon S. Rose, theilt mir ein merkwürdiges Ergebnis der Vogelsucht mit, welches die Leser der „Gefiederten Welt“ interessieren dürfte. In einer von 30 bis 40 Köpfen bewohnten Voliere partien sich im Winter 1879/80 ein Männchen javanischer Reiskogel und ein Weibchen australischer Diamantfink. Das Weibchen starb beim Eierlegen, allein der männliche Reiskogel brütete das Gelege aus und erzeugte glücklich zwei Junge, welche im Januar oder Februar 1880 auskamen. Als diese aber 3 Monate alt waren, notirte sich Herr Rose, daß sie eigentlich keinem der Eltern ähnlich sahen und doch in der Gestalt an beide etwas erinnerten. Sie waren ganz gleich gefärbt. Der Schnabel war damals schwarz und fing an, sich ein klein wenig roth zu verfärben. Kopf dunkelgrau, Rücken und Brust bläulich graubraun, Schwanzfedern schwarz, Schwanz schwarz. Der rothe Bürzel und die rothen Schwanzdecken, sowie die weißen Tropfenflecken an der Seite, welche den Diamantfink kennzeichnen, fehlten. Hinterleib weiß, Beine fleischfarben. Die Vögelchen begannen damals sich zu verfärben. Nun sind leider im Februar dieses Jahrs diese beiden höchst interessanten Mischlinge ohne ersichtliche Ursache im Alter von etwa einem Jahr gestorben, und die Balge liegen vor mir, während ich schreibe. Der Oberkopf ist schiefergrau wie der des Vaters (Reiskogel). Die weißen Backenflecke sind matt, aber durchaus wahrnehmbar angedeutet, Nacken, Mantel und Flügel sind braungrau. Bürzel und Schwanzdecken düster, matt scharlachroth, erinnern an die Mutter. Allein der schwarze Zügel vom Schnabel bis ins Auge, die schwarze Brustbinde und die schwarzen, mit weißen Tropfen gezeichneten Seiten der Diamant-Amantine fehlen gänzlich. Die

gekradt. Wie groß aber war mein Schrecken, als ich eines Morgens zeitig die frischgefüllten Futternäpfe hineinsetzen wollte und in einem der Bauer eine große Schlange erblickte! Zum Glück war sie völlig unbefahren, da sie, wie sich nachher ergab, fünf Vögel verschlungen hatte, während ein sechster, wahrscheinlich auch von ihr getödteter, einem acht Zoll langen Tausendfuß der giftigsten Art zum Schmause diente. Es gelang, mit einer Zange den Kopf der Schlange zu fassen und sie zu tödten; sie maß 7 Fuß und gehörte der Kopfbildung nach zu den allergefährlichsten.

### Ueber das Vorkommen der lauchgrünen Papagei-Amantine auf Borneo.

Während meines Aufenthalts am Simunjan in Sarawak brachten eines Tags Dajaks vier lebende Vögel und boten mir dieselben zum Kaufe an. Zu meiner großen Ueberraschung sah ich, daß dieselben lauchgrüne Papagei-Amantinen (*Spermestes prasinus* [Sprun.]) und zwar ein Männchen und drei Weibchen waren, während bis jetzt als ausschließ-

liche Heimat Java und Sumatra genannt wurde. Die Thierchen waren schrecklich mißhandelt und mit fest zusammengebundenen Füßen, wie in Deutschland das Küchen-geflügel, herbeigebracht worden. Ich erstand dieselben natürlich sofort, setzte sie in ein schnell gefertigtes Kistenbauerchen, konnte ihnen aber leider kein entsprechendes Futter bieten. Alle starben innerhalb dreimal vierundzwanzig Stunden, sei es infolge der frühern Behandlung, oder weil ihnen das Futter nicht zusagte. Als ich die Leute beauftragte, mir eine größere Anzahl von diesen Vögeln zu bringen — ich hoffte in der Zwischenzeit passendes Futter besorgen zu können — wurde mir die Antwort, es sei jetzt unmöglich, die Vögel hätten die Gegend verlassen und kehrten erst, wenn der Paddy (Reis) reifte, zurück, also Anfang März, dann allerdings könnte ich, so viel ich wünschte, bekommen. Ein Weibchen legte bei mir ein völlig normales Ei, woraus ich schließe, daß die Brützeit in den November fällt. Mehr konnte ich leider über diese schönen Vögel nicht erfahren.

Dr. Platen.

Rehle ist tief dunkel kastanienbraun, Brust und Bauch sind hellbraun und erinnern an die Färbung des Schilffink. Der Schnabel ist grellroth, aber etwas gelblicher als der des Diamantsfink. Füße hornfarbig. Der Körpergröße nach stehen die jungen Mischlinge zwischen Reisevogel und Diamant-Amandine.

London, 4. April 1881.

Aug. F. Wiener.

Vor einiger Zeit erhielt ich ein Weibchen des großen Alexanderfittichs, welches fast ein Jahr lang in der Käfute eines Dampfers gehalten worden war und dort den Ton der Dampfspeise und das schrille Getöse der Maschine so gründlich angenommen hatte, daß es im Zimmer unerträglich war und ich es in seinem Käfig auf den Vorplatz der Vogelstube setzte. Seit drei oder vier Wochen läßt nun der Vogel jene häßlichen Laute wenig oder garnicht mehr hören. Jedenfalls war durch das vor seinen Augen sich abspielende Familienleben der Voris u. a. der Geschlechtstrieb in ihm erweckt worden, denn kürzlich fand ich zu meiner Freude ein von ihm gelegtes Ei in seinem Käfige. Die neue Umgebung und der erwachende Geschlechtstrieb haben auch wol bewirkt, daß er sein Schreien vergaß. Sollte Jemand einen Zuchtversuch mit ihm anstellen wollen, der sicher erfolgreich sein würde, so bin ich gern erbötig, den Vogel abzugeben, da ich selbst augenblicklich zu Zuchtversuchen keinen Raum übrig habe.

Rostock.

Karl Petermann.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Geh. Regierungsrath Wendelstadt: 1. Das dunkle, schwärzliche oder überhaupt mißfarbige Aussehen mancher Mehlwürmer hängt lediglich davon ab, was dieselben in der letzten Zeit gefressen haben. Bei reinmehligem Nahrungsstoffen behält der Wurm seine natürliche helle, gelbe Färbung. Man sollte daher bei solchen Mehlwürmern, welche dunkel scheinen, doch jedenfalls immer sehr vorsichtig sein, denn wahrscheinlicherweise haben sie irgend welche fauligen Stoffe gefressen, und diese bringen den Vögeln nur zu leicht Tod und Verderben. 2. Eine auffallende Erscheinung ist es, daß Ihre Nachtigal nur die schwärzlich gefärbten Mehlwürmer, nicht aber die natürlich aussehenden verzehren will, und daß sie sogar hartnäckig genug ist, um vierzehn Tage hindurch auf diese letzte Nahrung ganz zu verzichten. Eine Erklärung weiß ich für dies sonderbare Benehmen nicht zu geben, und ich stelle daher nach Ihrem Wunsch die Frage hier zur Beantwortung aus dem Leserkreise, indem ich beiläufig darauf hinweise, daß mir ja jede Aeußerung, bzgl. Mittheilung von Erfahrungen stets überaus willkommen ist, selbstverständlich auch in dem Fall, wenn sie den meinigen widerspricht. Durch Aufnahme jeder solchen Nachricht habe ich dies im Laufe der Jahre immer bewiesen. 3. Die Angabe, daß Ihre übrigen Vögel, Sprosser, Grassmücken u. a. die großen Mehlwürmer ebenso eifrig wie die dunkelfarbigsten fressen, gibt also den Beweis dafür, daß die Weigerung bei jenem einen nur eine absonderliche, sozusagen persönliche Eigenthümlichkeit ist. 4. Der Beglaubigungspunkt Ihres Rothkehlchens hat mir Vergnügen gemacht.

Herrn N. W. Finking: 1. Dank für den Zeitungsausschnitt! Im übrigen aber bin ich allen solchen Mittheilungen gegenüber ungemein vorsichtig — selbst wenn Namen genannt sind. Das errare humanum macht sich allenthalben geltend, und am meisten bei Naturbeobachtungen, wo man einerseits doch über dies und das sich täuschen kann, selbst wenn man durchaus bestimmt gesehen zu haben glaubt, und wo andererseits die Einbildung nur zu leicht eine ganz besondere Rolle spielt. 2. Gewöhnen Sie der blaustirnigen Amazone jedenfalls den Kamillenthee ab, indem Sie denselben immer mehr mit Wasser verdünnen, sodas er zuletzt eben nur noch Wasser ist.

Herrn C. B. Püschel: 1. Den feinen Parzer Kanarienhahn sollten Sie nicht mit dem Weibchen von Landrasse zusammen lassen, auch wenn dasselbe nicht beim ersten Mal unbefruchtete Eier gelegt hätte. Alle Autoritäten in diesem

Fach weisen darauf hin, daß dadurch einerseits die besten Vögel verborben werden können, während andererseits doch meistens kein erwünschtes Ergebnis erreicht wird. Geben Sie Ihrem guten Hahn jedenfalls schleunigst auch gute echte Weibchen. 2. Das von Ihnen genannte Mittel ist eben ein Schwindel, wie es ja fast ausnahmslos bei allen Geheimmitteln überhaupt der Fall ist, weshalb ich es auch ganz entschieden verweigere, der Empfehlung eines solchen in meinen Blättern Raum zu geben. 3. Wenn Sie Farbenkanarien züchten wollen, so müssen Sie allerdings von vornherein möglichst gute englische Vögel kaufen, denn mit der Züchtung bei uns hat man bisher noch keine besonders erfreulichen Ergebnisse erreicht. 4. Sie schreiben, daß Sie auf den Berliner Ausstellungen herrliche Exemplare von Prachtfinken gesehen und mit solchen auch Ihrerseits gern einen Zuchtversuch machen möchten. Ich soll Ihnen nun rathen mit welchen Rassen —? Das hängt aber zunächst ungemein von Geschmack und Belieben ab, und angesichts der Thatsache, daß wir im Handel 65 Arten, darunter 22 Arten, die zu den gemeinen Vögeln gehören, haben, werden Sie einsehen, wie schwierig solch' Rath ohne weiteres zu geben ist. Als überaus beliebt der leichtesten Züchtbarkeit wegen dürfen Zebrafink, Mövchen, Aflterchen, Bandfink u. a. gelten, dann vorzugsweise ihrer Schönheit wegen der kleine Amaranth, das Goldbrüthchen, der Schmetterlingsfink und eine große Anzahl anderer, die zu den allergewöhnlichsten Vögeln des Handels zählen. Sie finden in meinem Buch „Die Prachtfinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht“ (welches für 3,60 M. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist) eine sehr eingehende Schilderung aller dieser reizenden und gleicherweise lieblichen Vögel, und wenn Sie in demselben nachgesehen und sich für die Wahl einer Anzahl von Arten entschieden haben, so bin ich mit Freuden dazu bereit, Ihnen weitere Rathschläge zu geben. 5. Auf „Die gefiederte Welt“ wie auf meine übrigen Zeitschriften, „Tis“ und „Geflügelhof“, können Sie erstens in jeder Buchhandlung, zweitens bei jedem Postamt und drittens bei der Verlagsbuchhandlung abonniren.

Herrn Kadettenpfarrer Kühnemann: Wenn Käfigvögel, namentlich Körnerfresser, bei denen es sonst nicht so leicht wie bei Kerbthierfressern vorkommt, sich die Schwingen an den Flügeln abstoßen, so liegt das in der Regel daran, daß die Vögel zur kräftigen Bildung der Federn nicht Kalk genug im Futter haben. Man gibt deshalb Stüchchen von alten Wänden, Kreide oder am besten Sepia (Tintenfischschale). Solch' ein Vogel bedarf übrigens sorgsamer Behandlung, denn wenn er nicht mehr auf die Sprossen kommen kann, sondern kläglich am Boden herumläuft, so kann er leicht zugrunde gehen. Man muß vor allem leiterartige Stäbe anbringen, damit er zur Nacht daran emporzuklettern vermag; dies ist im Käfig wie in der Vogelstube nothwendig, ebenso hier mehr wie in jedem andern Fall äußerste Reinlichkeit.

### Aus den Vereinen.

Berlin. „Ornis“, Verein für Vogelfunde und -Liebhaberei. In der am 25. Januar abgehaltenen geselligen Sitzung entwickelte sich zunächst eine von Herrn Redakteur Lange angeregte Erörterung betreffs der Veröffentlichung der Berichte über die Verhandlungen in den geselligen Sitzungen, in der das Für und Wider von verschiedenen Rednern eingehend erörtert wurde. Sodann erhielt das Wort Herr Bergmann, der es übernommen hatte, die auf der Tagesordnung stehende „Besprechung über Hilfsmittel der Vogelsucht und -Pflege“ zu eröffnen. Nach einer kurzen Einleitung, in der Herr B. die Schwierigkeiten hervorhebt, die sich den Vorfertigern neuer und praktischer Hilfsmittel für die Vogelstube von verschiedenen Seiten entgegenstellen, und in der er sich ferner gegen die Konkurrenz wendet, die neue Sachen sofort nachahmt, dieselben zwar billiger, aber auch schlechter liefert, legte Herr B. einen von ihm hergestellten, von einem Mitgliede des

Vereins erfindenen Apparat vor, der zur Vereitung von Gittern dient und durch dessen Benutzung das zeitraubende Hacken oder Reiben der hartgekochten Pflückerer vermieden wird. Der Apparat besteht im wesentlichen aus einem starken Metallsiebe, durch dessen Loeber man ein halb hartgekochtes Pflückerer vermittelst eines hölzernen, genau in das Sieb passenden Stößels durchquetscht. Herr V. zeigte die Handhabung des Werkzeugs und bemerkt, daß dasselbe für 1 Mk. 30 A und einsehl. der Reinigungsbürste für 2 Mk. käuflich zu haben sei, sowie daß der Erfinder die Verriechung durch Musterlösung gegen Nachahmung habe sichern lassen. Herr Geströbograph Such theilt mit, daß er denselben Apparat in derselben Weise, allerdings zu anderen Zwecken, bereits seit langer Zeit anwende, nur mit dem Unterschied, daß das Sieb nicht von Metall, sondern von Glas sei. Herr Lange behauptet, der Apparat sei keineswegs eine neue Erfindung, einzelne Vogelliebhaber wenden denselben längst an, und vor mehreren Jahren habe er sich, wie man ihm versichert habe, bereits auf einer Vogelausstellung befunden. Im übrigen werde aber durch das Bekanntwerden desselben sicherlich Vielen ein Gefallen erwiesen, da er in der That sehr brauchbar sei. Herr Hausbesitzer Meyer bemerkt, daß ihm der Apparat neu sei, und empfiehlt denselben mit Rücksicht auf die Zeitersparniß bei der Gitterberei- tung. — Herr Götsche zeigt einen Gesangskasten für Kanarienvogel, dessen Gestell von Metall ist und dessen Wände, anstatt wie üblich aus Holz, aus mattem Glase bestehen. Der Vorrug dieses Kastens soll darin bestehen, daß derselbe vollständig geschlossen werden kann, der Vogel in demselben aber trotzdem von allen Seiten Licht erhalte und doch nirgend etwas sehen und von keiner Seite gestört werden könne. Herr Hausbesitzer Meyer spricht über den Werth von Gesangskästen im allgemeinen: er halte im ganzen sehr wenig davon, ganz gleich, aus welchem Material dieselben hergestellt seien; man könne im Gesangskasten nur aus mittelmäßigen Sängern gute machen, solche Vögel bleiben aber nur gut, so lange sie im Kästen sitzen; herausgenommen würden sie meist wieder Stümper. Ein guter Vogel soll im freien Bauer gut singen; es soll daher das Bestreben der Züchter sein, die Vögel so zu gewöhnen, daß sie auch dann singen, wenn man sie von allen Seiten sehen kann; er sei daher durchaus gegen Gesangskästen, deren Anwendung er nur für eine vorübergehende Noth halte, für eine Züchterei, von der man sehr bald zurückkommen werde. Herr Dr. Ruz erläutert den Zweck der Gesangskästen, der ja hauptsächlich darin bestehe, die jungen Vögel von der Außenwelt abzuschließen, damit sie ihren Gesangstudien ungehindert obliegen können. Diesen Zweck erfüllen der vorgestellte Gesangskästen. Somit sei er der Ansicht des Verredners, zu erwägen, ob die Anwendung der Gesangskästen nicht lieber ganz zu unterlassen sei. Herr Lange bemerkt, daß es bei den Gesangskästen auch auf das Material und selbst auf die Stärke der Wände ankomme, weil der Kästen gleichzeitig zur Heizung dienen soll. Es frage sich, ob Glaswände diesen Zweck erfüllen. Herr Grosse empfiehlt für Gesangskästen dünnes Holz, besonders Eichenholz, und eine Thür von Milchkahle. Herr Hausbesitzer Meyer gibt zu, daß es zwar gut sei, junge Vögel dunkel zu halten, aber nicht in Gesangskästen, sondern daß sie dazu viel besser, wenn möglich der Kammerwärme, Gestelle oder Stünde, in denen man die Vögel neben einander stelle, einsetze; er bemerke jedoch noch einmal, daß es immer das Beste sei, die Vögel frei zu halten; sie gewöhnen sich an jedes Geräusch, an Menschen und auch an andere Vögel. Herr Eden stimmt den Ausführungen des Herrn Meyer bei. Damit war die Erörterung über diesen Punkt erledigt. Es folgt nun die Beantwortung einiger dem Fragekasten entnommener Fragen. Die erste lautet: „Worin mag begründet sein, daß manche Vögel in der Abendstunde unruhig werden?“ Herr Thienen meint, daß diese Unruhe hauptsächlich bei alten Vögeln ein- trete, sie lasse das Streben der Vögel erkennen, den Käfig zu verlassen, um in die Freiheit zu gelangen; besonders

zeige sich dies während der Zugzeit. Herr Kunze glaubt, daß besonders solche Vögel unruhig werden, die in der Freiheit gegen Abend regelmäßig größere Strecken zurücklegen. Herr Dr. Ruz führt an, daß alle Vögel von lebhaftem Wesen am leichtesten des Abends unruhig werden; das liegt in den Zuverhältnissen; in längerer Gefangenschaft verliere sich die Unruhe bei den meisten mehr und mehr. Herr Hausbesitzer Meyer hat Unruhe bei den Vögeln des Abends nur während der Zugzeit beobachtet und gefunden, daß sich dieselbe auch in früheren Jahren nicht verliere, wie dies z. B. bei Nachtigallen der Fall war, die er 15 Jahre in seinem Besitz gehabt. Herr Michael erzählt, daß er zwei Sumpfrohrsänger besitze, von denen der eine des Abends unruhig würde, während der andere still bliebe; es käme dabei also auch auf den Charakter des einzelnen Vogels an. Eine zweite Frage lautet: „Welche Nistkästen eignen sich für die Wellensittichzucht am besten, die ausgehöhlten Baumstämme oder aus Brettern gefertigte Kästen?“ Herr Such hat mit ausgehöhlten Baumstämmen die besten Erfolge erzielt. Herr Dr. Ruz ist der Ansicht, daß es nicht darauf ankomme, ob Baumstamm oder andere Nistkästen; wenn nur sonst alle Bedingungen da seien, dann bliebe es sich gleich. Für weitere Erörterungen in die Zeit bereits zu sehr vorgegriffen; daher schließt der Vorsitzende die Sitzung.

Herr Thienen schreibt mit Bezug auf den obigen Bericht Folgendes:

Die Unruhe, welche unsere Sylvianarten, außer der Zugzeit des Abends und Nachts, äußern, liegt einfach in den Verhältnissen begründet, in denen die Vögel in der Gefangenschaft gehalten werden. Ich habe oft Gelegenheit gehabt, bei verschiedenen Vogelzuchtenden und auch bei mir selbst zu beobachten, daß einzelne Vögel, die in Vögelieren gehalten wurden, sich abends und nachts vollkommen ruhig verhielten, wie es bei den Vögeln in der Freiheit der Fall ist,\*) und die Erklärung hierfür ist darin zu suchen, daß mehrere Vögel, die zusammengehalten werden, während des Tags einander durch ihr Hin- und Herbewegen und ihre gegenseitiges Ausfliegen mehr zum Wägen reizen und sich dadurch den natürlichen Verhältnissen der Freiheit am meisten nähern. Vögelieren-Vögel sehen immer gesunder, schlanker und anmuthiger am Körper und Gefieder aus als solche, die einzeln und ebenein in zu kleinen Käfigen gehalten werden; denn der in Einzelhaft beschlossene Vogel verhält sich den Tag über meistens sehr ruhig und möchte abends, namentlich aber nachts, wenn er Niemand sieht, aus seinem Gefängniß entweichen und in das Weite hinausfliegen. Das schlaffe und gefällige Aussehen der Vögelieren-Vögel geht ihm vollständig ab, weil ihm die Vögelgelegenheit fehlt und er durch das unruhige Hin- und Herfliegen im kleinen Käfig sich leicht das Gefieder abstößt. Denn der Vogel will und muß fliegen, Fliegen ist für ihn Lebensbedingung.

#### Ornithologische Gesellschaft in Basel. (Fortsetzung).

Die Anregung Sie von einem unserer Vereinsmitglieder in einer Sitzung zur Sprache gebracht worden, fand unter den Anwesenden den verdienten Beifall, und es wurde beschlossen, sämtliche Mitglieder aufzufordern, in ihren Gärten und Höfen, und soweit sonst ihr Einfluß reicht, dahin zu wirken, daß das Beschneiden der Sträucher erst zu Ende des Winters vorgenommen werde. Ferner wurden die Vereinsmitglieder ersucht, sich nicht damit zu begnügen, daß diese Winterfütterung von unserer Gesellschaft befohrt werde, sondern auch in Privatgärten, auf Höfen, Anlagen und Fensterbänken unseren Vögeln ein kleines Schnitzholz, mit Preisaugen oder Küchenabfällen bestreutes Mägen herzurichten. Die geringe Mühe, die uns dadurch entfällt, wird reichlich ausgewogen durch den Genuß, in laugen kalten Wintertagen vom erwärmten Zimmer aus

\*) Dies kann ich nicht bestätigen, denn Zugvögel werden nach meiner Erfahrung auch im großen Raum der Vogelzucht des Nachts unruhig und gerathen dadurch zuweilen allgemeinen Ansehens und manchem argen Schaden.  
Dr. K.

dem muntern Treiben unserer Schützlinge zuzusehen, nicht zu gedenken des Mitleids und der Liebe zur Vogelwelt, die dadurch schon in Kinderherzen geweckt wird. Es sei mir noch gestattet hervorzuheben, daß sämtliche hiesigen Zeitungen, sowie einige auswärtige Fachschriften in anerkennenswerther Weise es sich angelegen sein ließen, diese Neuerungen dem weitem Publikum zu empfehlen. Unsere Vorkehrungen waren also auf einen strengen Winter berechnet. Mögen wir zuerst im Interesse unserer armen nothleidenden Mitmenschen und dann auch im Interesse unserer besonderen Schützlinge davon verschont bleiben. Auch ein strenger Winter hat aber für Freunde der Natur liebliche Bilder. Wer von uns erinnert sich nicht der muntern Schar kleiner Möven, die als seltene Gäste in den kalten Tagen des December 1879 den Rhein unterhalb der alten Brücke belebten. Zu jener Zeit ward wol Manchem von uns bange um alle unsere Lieblinge; fast kein Vöglein war mehr in den Gärten zu sehen, unsere Futterplätze waren verödet und Alles schien ausgestorben, denn die Nächte waren lang und bitter kalt, und der endlos herniederfallende Schnee mußte manchem armen Vogelleben zum kalten Grabe geworden sein. Und doch war dem nicht so. Sie sind nicht zugrunde gegangen, sondern sind fast alle wiedergekehrt und haben mit fröhlichem Gezwitze und hellem Sang den herannahenden Frühling verkündet. Die Zeitungen haben es uns berichtet, dem Vöglein aber, dem hat es sein wunderbarer Instinct gesagt, daß, während im Thal Alles vor Frost erstarrte, weit weg von hier, auf Bergeshöhen die warme Sonne lachte, und linde Frühlingslüfte den eifigen Nordwind aus Wald und Flur vertrieben. — An Schutzprämien bezahlten wir für 21 eingebrachte Habichte, Falken und Sperber im ganzen Fr. 63. Unsere Mittel würden natürlich nicht ausreichen, wollten wir darnach streben, uns dieser Landplage für Hühner- und Taubenzüchter gänzlich zu erwehren. Das mit obiger Summe Erreichte ist immerhin eine anerkennenswerthe Leistung und steuert wenigstens dem Uebel in seiner Hauptsache. Einen weit gefährlicheren Feind bilden die in den Gärten und Anlagen umherstreifenden, meist herzenlosen Katzen, deren Nützlichkeit leider von Vielen überschätzt wird und die gar zu oft über Bedürfniß gezüchtet und großgezogen werden. Eine Katze ist durch das Maulen einem Hause nur dann von Nutzen, wenn sie sorgsam gepflegt, an das Haus gewöhnt und daselbst regelmäßig gefüttert wird. Sobald sie sich aber auf das Ausrauben der Vogelnester und auf das Jagen und Erschleichen von Tauben und jungen Hühnern begibt, ist sie für ihren Herrn durchaus wertlos geworden, während sie den Singvögeln unserer Umgebung zu unberechenbarem Schaden gereicht. Ob schon die Jagdverordnung für Basel-Stadt auch Nicht-Jagdpätern erlaubt, alle Raubthiere, die in eingefriedigte Eigenschaften eindringen, zu tödten, ist es doch vorgekommen, daß in früheren Zeiten Leute, die sich räuberischer Katzen durch Schießen zu erwehren suchten, zu ganz empfindlichen Geldbußen verurtheilt wurden. Eins unserer Mitglieder wurde z. B. in diesem Jahr wegen Wegschleppens einer Katze, die an einer Wolliere betroffen worden, von seinem Nachbar vor das Polizeigericht gerufen. Wie man schon aus der Einreichung einer solchen Klage ersieht, gibt es immer noch Leute, welche glauben, ihre Katzen hätten Vorrechte zu beanspruchen, d. h. es sei ihnen erlaubt, ungefragt das Eigenthum Anderer zu schädigen. Der hies. Herr Nachbar wurde eines Bessern belehrt und unser Mitglied freigesprochen. Allein es schien mir doch im Interesse schon vielfach zu Schaden gekommenere Vereinsmitglieder wünschenswerth, einmal Klarheit in die Sache zu bringen. Ich wandte mich an den Herrn Präsidenten des Polizeigerichts mit der Bitte, mir mitzutheilen, welche §§ des Polizeistrafgesetzes bei Beurtheilung ähnlicher Fälle von ihm in Anwendung gebracht werden, und erhielt als Vertreter der „Ornith. Gesellschaft“ folgende Antwort: „Die Beantwortung Ihrer Anfrage ist nicht ganz einfach. Katzen tödten galt von jeher den Vogelliehabern für erlaubt, den Katzenbesthern für verboten, die

Fälle wurden ohne Zweifel jeweilen sehr unterschiedlich und widersprechend erledigt. § 117 lautet: Man darf in Vertheschaften, auf öffentlichen Straßen oder in deren Nähe nicht schießen, namentlich nicht scharf schießen, man darf eines Andern Eigenthum nicht zerstören u. s. w. Diesen allgemeinen Grundsätzen gegenüber wird geltend gemacht, daß Katzen Raubthiere sind, welche aller Abgrenzungen ungeachtet des Nachbarns Vögel verfolgen und tödten, sodas nothwendigerweise eine Art von Nothwehr gegen sie gestattet sein muß. In letzterem Sinne pflege ich vorkommende Fälle zu beurtheilen; wenn Jemand in seinem wohl-ingehegten Garten sich räuberischer Katzen nicht anders zu erwehren weiß, als durch Umbringen derselben, so halte ich eine Strafe nicht für angemessen, doch soll es mit Vorsicht geschehen, möglichst ohne Thierquälerei und jedenfalls ohne Gefährdung von Menschen, auch ohne Erschreden derselben. Man soll daher nicht mit einer Kanone, bzgl. einem alten Dronnanzgewehr schießen, sondern mit einer leichtern Schusswaffe, soll gut treffen und nur nach einer Richtung hin schießen, wo weder direkt noch durch Abspringen des Geschosses Schaden entstehen kann. Besser ist es, Katzen in Fallen zu fangen, nicht in mörderischen Berlinerreisen, sondern in Kästen, in welche man Fleisch legt und deren Thür zuschnappt, worauf der ganze Kasten in einen Weiber oder Brunnenrog gesteckt wird, bis die Katze todt ist. Es sind mir Gärten bekannt, in welchen nie geschossen wird, in welchen man sich aber in besagter Weise widerwärtiger Raubthiere, Katzen und Marder, zu erwehren weiß. Bevor man eines Nachbarns Katze tödtet, ist es nachbarlichen Rücksichten gemäß, den Nachbar zu warnen, damit er wenn möglich Vorkehrungen treffen kann, um das Tödten zu vermeiden“. Diese Mittheilungen sind insofern von Werth, als sie uns einmal klar und bündig darüber unterrichten, wie weit unsere Rechte diesem Raubgesindel gegenüber gehen, und ich möchte alle Mitglieder eruchen, gegen herumstreifende und raubende Katzen schonungslos vorzugehen und namentlich auf solche Nachbarn keine Rücksicht zu nehmen, die, wie es leider oft vorkommt, im Sommer ihre Stadtwohnung schließen, sich auf Reisen und in Bäder begeben, ihre Katzen aber bis zu ihrer Rückkunft ohne Nahrung noch Schutz umherstrolchen lassen.

(Fortsetzung folgt).

### Briefwechsel.

Frau Baronin Sidonie von Schlehta: Zunächst nur vielen Dank! — Herrn G. Lieb: Ihre liebenswürdigen Zeilen habe ich mit Dank erhalten, und inzwischen werden Sie wol schon Näheres gelesen haben. — Herrn Theodor Köppen: Ihren Bericht ebenfalls erhalten und mit Interesse gelesen! Ich werde ihn demnächst hier veröffentlichen und bin davon überzeugt, daß er in dem sehr weiten Leserkreise vielfach zur Nachseherung anregen wird. —

### Berichtigung.

In Nr. 13 ist unter den Vögelarten, welche im Jahre 1880 zum erstenmal im zoologischen Garten in Hamburg ausgestellt worden sind, auch die Zwergdroffel (*Turdus nanus*, Aud.) erwähnt, und der Herausgeber hat dieselbe in einer Anmerkung als überhaupt zum erstenmale eingeführt bezeichnet. Ich erhielt diese niedliche Droffel aber schon vor Jahr und Tag von G. Reiche in zwei Köpfen und verschenkte später ein Exemplar an Herrn Sanitätsrath Dr. Fried in Burg, das andre an Herrn Prof. Dr. Liebe in Gera. Beide Vögel leben noch heute. Der Gesang der Zwergdroffel ist ohne alle Bedeutung. — Ich benutze diese Gelegenheit noch zu einer andern Berichtigung. In einer früheren Nummer hatte auf eine bezügliche Anfrage die erfolgreiche Züchtung von Steinrötheln nicht bejaht werden können. Steinröthel sind indeß bereits von Prof.



Dr. Liebe in Gera sogar in zweiter Generation gezüchtet worden. (Vergl. meine Monatschrift, Jahrg. 1876. S. 7.)  
Meresburg, im April 1881. v. Schlechtendal.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

### Russische Ameiseneier

verkaufe, soweit der Vorrath reicht, fürs Kilo mit 1 M 80 S, in Postpacketen à 9 Pfd. Netto postfrei durch ganz Deutschland. Muster gegen 10-Pfennigmarke postfrei.  
[837] **H. Drefalt, Lübeck.**

anerkannt hochfeine, durch Sachverständige gut sortirt, empfiehlt  
[838] **C. Tetzner, St. Andreasberg i./Harz.**

Brehm „Gefangene Vögel“, 2 Bde., elegant geb., für 13 M. zu verkaufen. [839]  
**L. Kron, Braunschweig, Goslarstraße 14.**

#### Zu verkaufen:

2 Par Mohrenköpfe, schön kappig mit Latschen, à Par 10 M,  
1 Mohrenkopf-Läuber, einzeln . . . . . 6 "  
1 kleiner weißer Altstamm-Läuber, einzeln . . . . . 12 "  
1 Par gelbe Nönnchen, glatt . . . . . 8 "  
3 „ Danziger Oberflüßler à Par . . . . . 4 "  
**Otto Strauss, Königsberg i./Pr.,**  
Ziegelstraße 12.  
[840]

Garzer Zuchtweibchen aus feinem Stamme gibt ab à Stück 2 M. [841]  
**Joseph, Kreissekretär.**  
Eckwege.

Zu verkaufen: 1 amerik. Spottrossel, Wildfang, vorzügl. Sänger, sehr fleißig, 40 M.  
[842] **A. Markert, Scheibenberg i./S.**

Ich habe noch einige Kanarienhennen, Stamm Centges, à 2 M. abzugeben.  
[843] **C. Wentzler in Landstuhl (Pfalz).**

Bruteier von Nilesburn-Enten à 20 S,  
Kanarien-Weibchen, Stamm C. Volkmann, à 1 M.  
50 S. Verpackung frei. [844]  
**Ed. Kaltwasser.**  
Güntersblum.

Flug- bzw. Mistkäfig mit Rahmentisch, Stabgitter, Zinkschubkästen, Scheid in der Mitte, 130 cm lang, 110 cm hoch, 50 cm tief, schön gearb., nach Ruß' u. Brehm's Angaben, so gut wie neu, für nur 30 M. verk. [845]  
**Arth. Engelmann, Dresden, Louisestr. 90, II.**

### Wellensittiche,

30 Männchen, sehr schöne Thiere, hat sehr billig abzugeben  
[846] **Fried. Seemann,**  
Stuttgart, Sophienstraße Nr. 38.

Eine ganz vorzügliche Nachtigal verkaufe wegen Umzugs zu 24 M.  
[847] **Dr. med. Henneberg, Eisenach.**

Wegen Umzugs zu verkaufen: 1 vorzüglich sprechende Amazone (80 M.), 1 Par Nymphen, 2 Par Gelbstrinsittiche, 1 Par Raktusittiche, 1 Par Singittiche, 3 Par Wellensittiche, 1 Par rothe Kardinale, 2 Par graue Kardinale zc. zu sehr mäßigen Preisen. [848]  
**Dr. Henneberg, Eisenach.**

#### Mistkästen,

in neun verschiedenen Sorten von 25 bis 60 S, für Vögel ins Freie, für Wellenpapageien à Stück 1 M. Meine Mistkästen sind sämmtlich von ausgebohrten Baumstämmchen mit Rinde, nicht zusammenge nagelt.

[849] **H. Hromada,**  
Zoolog. Handl. Dresden.

### Ameiseneier,

prämirte 1880 Berlin und Königsberg i. Pr.  
**Ia.** schneeweiß, ganz rein, 1 Liter 80 S,  
**Iia.** sehr schöne reine Ware, 1 Liter 70 S,  
Weißwurm, diesjährig, ganz rein, 1 Liter 80 S.  
Bei Entnahme von mindestens 10 Litern freie Verpackung.

[850] **Gottlieb Wanek,**  
Vogel-, Tauben- und Samenhandlung,  
Prag (Böhmen) 411/I.

Zu verkaufen resp. gegen 1 Graupapagei oder sonstige Grotten zu vertauschen

### eine Zusammenstellung ausgestopfter Vögel

als: Mergus albellus ♂, Anas marila ♀, Anas clangula ♂, Anas clangula ♀, Mergus merganser ♂, Mergus merganser ♀, Anas glacialis ♂, Odemia nigra ♂, Odemia fusca ♀, Podiceps rubricollis ♂, Bolauris stellaris ♀, Colymbus arcticus ♀, Colymbus septentrionalis ♀, Larus glaucus ♂, Larus glaucus ♀, Larus argentus ♀;

1 Fischotter,  
alle Exemplare sind gut erhalten. Näheres durch den  
**Ornithologischen Verein**  
Swinemünde.  
[851]

#### Sprosser-Aufträge

werden für echte Siebenbürger, frisch eingefangene, mit vielem abmehselnden und sanften Schlag von jetzt an entgegen- genommen, zum Versandt vom 1. bis 10. Mai 1881. Preis fürs Pfd. 96 M.,  $\frac{1}{2}$  Pfd. 48 M.,  $\frac{1}{3}$  Pfd. 32 M. Aufträge unter 3 Stück werden nicht ausgeführt, zeitig einlangende Bestellungen werden ehestens verabsendet; für sichere Männchen und lebendes Eintreffen garantirt die

### Handlung exotischer Vögel,

Komitatplatz 2, Bndapest.  
[852] **Josef Hirschkron.**

NB. Aufträge, die voriges Jahr nicht ausgeführt werden konnten, werden heuer um so prompter besorgt.

#### Zu verkaufen:

Eine prima, 2 Lieder singende, Schwarzamsel, sowie 2 Lieder singende Dompfaffen. [853]  
**Ludwig Hildebrand, Schlüchtern, K.-B. Cassel.**

#### [854] Eierbrot,

bestes Futter für alle feineren Vogelarten, empfohlen von Herrn Dr. Karl Ruß, versendet fürs Dugend 120 M. und 60 S gegen Nachnahme. Verpackung frei. Wieder- verkäufern und Vereinen Rabatt.

#### **Gustav Nicol's** Konditorei, Küstrin.

Von 1880er Zucht sind zu verkaufen à 15 M.: 2 dunkle Brahmahähne, 2 helle Brahmahähne, 2 Doringhähne, 1 gelber Kochinmahahn, sämmtlich sehr gute Exemplare, in Berlin, Friedrichstraße 226. [855]

### Verbesserte Vogelorgeln!

12 ton., 6 Stücke spielende, 12 M.,  
8 6 8

Bei Bestellung bitte um Bezeichnung des Vogels, für welchen die Orgel bestimmt ist, da die Orgeln für jede Gattung besonders eingerichtet werden, wodurch der Erfolg gesichert. [856]

#### **G. Schmey in Koburg.**

#### **Adolph Grelfenberg, Schweidnitz,**

empfiehlt:  
Prima deutsche Ameiseneier, 80er,  
russische 80er,  
Universal-Futter für insektenfressende Vögel, sowie sämmtliche Sämereien zc. für in- und ausländische Vögel.  
Muster und Preisverzeichnisse kostenfrei. [857]

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 15.

Berlin, den 14. April 1881.

X. Jahrgang.

## Stuttgart.

Im Anschlusse an die **Württembergische Landes-Gewerbe-Ausstellung** hält der **Verein der Vogel-freunde in Württemberg** vom **22. bis 25. Juli** unter **Beihilfe** der **verbündeten Vereine** eine **große Muster-Ausstellung**.

**Einige Tausend Mark Geldpreise.** Näheres später.

[858]

Der Ausschuss.

Die Großhandlung von

### Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London.

[859]

179, 180, St. George Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: 30 schwarzäugige Graupapageien à 20 *M.*, 10 Rosafafadus à 12 *M.*, 19 Nasenfafadus à 12 *M.*, 10 Par Loris von den blauen Bergen à Par 80 *M.*, 3 **Selaters Zwergpapageien** (*Psittacus Selateri*) 100 *M.*, 1 Königsfittich im Prachtgefieder 60 *M.*, 6 Pagodenstare à 40 *M.*, 40 Par Sonnenvögel à Par 20 *M.*, 4 Par Dolschittich-tauben à Par 60 *M.*; 1 Nara's Fuchs 40 *M.*, 1 Beutelratte 40 *M.*, 2 gefleckte Beutelmarder à 40 *M.*

### J. Abrahams,

[860]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: 1 rothköpfigen Karbinal mit schwarzer Kehle (*Fringilla gularis*), 1 Männchen Ringelstrich (*Aeg. Bichenovi*), gestreifte Bronze-Amadinen (*Sp. striata*), junge schwarzäugige und alte Graupapageien (*P. erythacus*), Reis-vögel (*Sp. oryzivora*), Königsfittiche in Pracht (*P. cyanopygens*), dreifarbiges Nonnen (*Sp. malaccensis*), Loris von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), Nymfen (*Ps. Novae Hollandiae*), grauföpfige Stare (*St. malabaricus*), Pagodenstare (*St. pagodarum*). Große Kollektion von Senegalvögeln.

## Avis.

[861]

In Spiritus konservirt enthaltend Viscera u. fürs Studium der Anatomie u.: *Jachy glossus hystrix*, *Ornithorhynchus paradoxus*, *Cuscus maculatus*, *Phaseogale pencillata*, *Hapalotis Mitchellii*, *Perameles lagotis*, *Dromicia nana*; auch einige Fötus von den verschiedenen Marsupialen, konservirt in Spiritus.

### In Bälgen:

*Menura victoriae*, *M. Superba*, *M. Alberti*; auch Eier von *Menura Superba* (sehr selten); *Malachorhynchus membranaceus*, *Pelicanus conspicillatus* und 178 verschiedene Spezies, wovon Katalog zu haben ist.

### Von Neu-Seeland.

In Bälgen und Spiritus: *Apteryx Australis*, *Owenii*, *mantelli*, *haasti*, *Heteralocha Gouldi* (Männchen und Weibchen), *Stringops habroptilus*, *Stringops Greyi*, *Nestor notabilis*. Auch einige Eier von den verschiedenen *Apteryx*. *Neochanna apoda* in Spiritus.

### In Salz konservirt:

*Echidna hystrix*, *Ornithorhynchus paradoxus*, *Dasyurus ursinus*, *Thylacinus cynocephalus*.

10 Skelette von Dongong.

**Halicore australis**, 11, 12 und 13 Fuß lang; auch einige Extra-Schädel von Dongong.

Die 100 Stück *Ceratodus Forsteri* sind bereits vergriffen.

### A. H. Jamrach (C. M. A. Z. S. V.)

355, East India Road, London, E. und Melbourne (Victoria) Australien.

## Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfehlst seine neuerhaltene Auswahl: Graupapageien, Segelschiffvögel, fingerzahn und anfangend zu sprechen, à St. 36 *M.*, sehr gut sprechende à St. von 75 bis 200 *M.*, Surinams à St. von 30 bis 36 *M.*, sehr gut sprechende à St. von 50 bis 200 *M.*, Amazonen von 24 bis 30 *M.*, gut sprechende à St. von 50 bis 150 *M.*, Neuholländer à St. 18 *M.*, große grüne Gelpapageien à St. 50 *M.*, Rosafafadus à St. 15 *M.*, große gelbhäufige Kafabus à St. 18 *M.*, zahme Nasenfafadus à St. 20 *M.*, importirte Nymfen à Par 24 *M.*, Gebirgsloris à Par 60 *M.*, Rosellas à Par 36 *M.*, Pennantsittiche à Par 36 *M.*, importirte Wellensittiche à Par 9 *M.*, Grassittiche à Par 9 *M.*, kleine Merandersittiche à Par 18 *M.*, Halbmondsittiche à Par 15 *M.*, Kakusittiche à Par 18 *M.*, Hochedelsittiche, Weibchen, à St. 20 *M.*, rothköpfige Inseparables à Par 15 *M.*, Sperlingspapageien à Par 10 *M.*, rothe Karbinale, Mäch., à St. 9 *M.*, graue gehäubte Karbinale à St. 5 *M.*, Indigos, vollständig ausgefärbt, à St. 5 *M.*, Diamantfinken à Par 18 *M.*, Schilffinken à Par 9 *M.*, Reiskögel à Par 4 *M.* 50 *S.*, kleine Vögel als: Akrilbe, Bandsinken, Alaskinken, Paradiswitwen, Silberfasanchen, Hartlaubzefige, Schmetterlingsfinken, Gondonbleus, Amaranthen, schwarzköpfig. Nonnen, Tigerfinken, Weber-vögel u., durcheinander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 *M.*

Rhesusaffen à St. von 27 bis 36 *M.*, Marmoset- oder Wistiaffen à Par 20 *M.*; 1880er Ameiseneier à Kilo 2 *M.* 40 *S.*, feinste Qualität à Kilo 4 *M.*

[862]

# H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[863]

hat von fast allen in Nr. 14 dieser Zeitschrift angezeigten Vögeln noch großen Vorrath.

## A. H. Jamrach (C. M. A. Z. S. V.)

[864]

Naturalienhändler und Importeur

aller Arten erotischer Vögel, Thiere und Reptilien etc.; auch deren Eilage, Skelette und Exemplare, konservirt en esprit du vin.

355, East India Road, London, E.

und Melbourne (Victoria) Australien.

NB. Für Liebhaber von Spezialitäten 25 Prozent wechseleiser wie die hiesigen Boutiques und Buden.

## A. Rossow in Berlin, Mantuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[865]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Durch Zufall gelangte in den Besitz von einem sehr schönen Exemplar von Granaragai (Jacq). Derselbe krächzt viel und deutlich, weiß Signale, wie auch das Lied: Wir geh'n nach Lindenau. Der Vogel ist zahm, schön im Gefieder. Liebhabern theile brieflich mit, was der Vogel krächzt. Preis M. 160. Ferner habe abzugeben einen schönen Newfoundländer Hund, Schwarz ohne Abzeichen, 2 Jahr alt, außer Werteur. M. 30.

Ab. Heitens, Bremerhaven.

Verkaufe 25 Kanarienhähne, vorzügliche Sänger. 25 Weibchen sehr billig.

[867]

Friedrich Traeber in Stendal.

Schlagende Nachtigalen, jung. Rothkehlchen, de. Blaukehlchen, Nachtigalen, Nonnen, Kehl- und Schleier Meisen, Schwarz- und Grau Drosseln, jung. Vorken, Schlag, Reitsurfinken, de. Wadrieln, zahme Giskaren, de. weiße Matten, Dohlen, Glastern, Hohlkäfer, Demofaffen etc.

[868]

Anfragen Rückmark.

C. H. Federly, Berlin SO., Staligerstr. 131.

### Brut-Gier.

Weißer Schwane - Gänse	Stück	4 M	—	5
Graue do.	"	3	"	"
Toulouser	"	3	"	"
Gold-Paduaner	"	—	"	50
Silber- do.	"	—	"	50
Hondans	"	—	"	50

empfiehlt Emil Geupel's Handels Thiergarten, Konnewitz-Leipzig.

[869]

[870] Zu verkaufen: 1 amerikanische Spottdroffeln, Bildung, vorzügliches Tag- und Nachtlied, also kein Stimmer, sondern ein hochedler Sänger zu 40 M., 1 gelber Spötter, Prachtjäger, zu 12 M., bei M. Markert, Scheibenberg i. S.

### Kanarienhähne

ohne Juv oder Juv werden zu kaufen gesucht. Adressen unter „Canaria 493“ nimmt entgegen „Invalidendank“, Leipzig.

[871]

### 1 Paar prachtvolle Vori (P. Swainsoni)

(1 Jahr im Käfig) verkaufe für 80 M. — Auch Tauch.

[872]

Albert Barowski, Königsberg i. Pr.

## Vogelfutter-Handlung

[873]

W. Müller, Stettin,

Pöhlitzerstraße 25, offerirt:

Girse, weiße französische, für den Centner	19 M.
" rotke algerische, " " "	22 "
" graue indische, " " "	20 "
" gelbe Senegal-, " " "	25 "
Prachtstiefenfutter, gemischt aus obigen Girsen, " " "	24 "
Weis in Hülsen (Stigita-Weis), " " "	15 "

senie alle sonstigen Vogelfutter-Artikel in garantirt reinster, bester Ware. Bei Entnahme eines Ballens von 2 Ctrn. werden die allerbilligsten Vorzugspreise, bis zu 25 Pfd., die Centnerpreise berechnet. Aufträge bis 10 Pfd. Brutto werden mit der Post ausgeführt, wofür das Porto in ganz Deutschland nur 50 S beträgt. Ausführliche Preisliste und Muster werden auf Verlangen post- und kostenfrei zugesandt.

Ein Paar gelbe Trommeltauben, doppeltkuppig, zu verk. Friedrich Wilhelmstr. 14 II, Berlin.

[874]

### Verkaufe:

[875]

1 Dorel-Gelbkopf, Preis m. Käfig 120 M.  
1 Zako 60

Beide jung, talentvoll, sprechend, zahm und kerngesund. Schloß Baclar bei Goeßfeld. Gelesö, fürstl. Hausbesitzer.

Die Vogelhandlung von

Wolff Bonvic, Köln,

offerirt diesjährige Nachtigalen, 4 und 6 M., bei Abnahme mehrerer billiger, singende Feldlerden, Roth- und Blaukehlchen. Ferner eine große Auswahl einheimische und exotische Samensresser.

[876]

Zu verkaufen: 1 großer Surinam, äußerst jüngerzahm, schön im Gefieder, lacht und spricht sehr deutlich. Unter Garantie. Preis 65 M.

[877]

Ad. Schreier, Oldenburg i. Gr.

Abzugeben: 8 Stück Wellensittich-Männchen à 3 M.; 1 Kronfink von Brasilien, Weibchen, 25 M.; Bronzemännchen, Par 10; 1, 2 vollständig dunkle Lakador-Guten 50 M.

[878]

Dr. Franken, Baden-Baden.

# Wellensittiche,

imp. Zuchtvogel, gebe noch ab. Par 20 *M.*, Weibchen auch Stück 12 *M.* [879]

**Emil Geupel,**  
Konnewitz-Leipzig.

3 Monat alte raffechte feine Novshunde, Hund 30 *M.*, Hündin 20 *M.*; ferner gut gearbeitete Vogelbauer, kleine Sorte, à Dhd. 1 *M.* 60 *S.* pr. Kasten 1889 Stück 24 *M.*, Gimpelbauer mit Schubkästen à Dhd. 7 *M.*, allergrößte Sorte 9 *M.*, mit Gläser, desgleichen ohne Schub mit Deckung, Ueberboden, à Dhd. 4 *M.*, gewöhnliche mit Thürchen à Dhd. 3 *M.* 20 *S.*, ohne Thür à Dhd. 3 *M.*, sowie sauber gestimte Gefangskästen mit Einfaßbauer à Stück 3 *M.*, Kollerkäfige, neuestes Muster, à Stück 3 *M.* 75 *S.*. Versandt unter Garantie und Nachnahme. [880]

**Karl Kastenbein,** Klausthal a. D.

### Statt jeder besondern Nachricht:

Sämmtliche Wellensittiche und Amazonen verkauft. — Verkaufte noch: 1 P. bunte jav. Mörchen 9 *M.*, 1 weißes dgl. Weibchen 6 *M.*, 1 P. fl. Elstern 6 *M.*, 1 P. Zebrafinke 6 *M.* (Weibchen, keine Fehler im Gefieder, doch gesund), 1 Weibchen Helenaafanfchen 4 *M.* zusammen einschl. Versandkäfig 32 *M.* [881]

**Witow.**

**Friedr. Mahnfeldt.**

Rein gefiederte Mehlwürmer, einschließlich Verpackung und Porto, 10 *M.* fürs Kilo. [882]

**J. Brückner** in Suhl.

**Vogelorgeln** zum Anlernen von **Papageien** 24 *M.*  
**Vogelorgeln** zum Anlernen von **Singvögeln** 15 *M.*  
**Vogelorgeln** zum Anlernen, **extra gute neue Sorte**, 24 *M.*  
Sämmtliche Orgeln spielen 6 bekannte Volkslieder, liefere jedoch auch nach **selbstgewähltem Programm**, wobei eine Preiserhöhung von 3 *M.* und 14 Tage Lieferzeit eintritt. [883]

**Vogelfallen** à Stück 2 *M.*

Gegen Vorhersehung oder Nachnahme.

**Wilhelm Storandt,** Münster i. W.

Fünf bis sechs Liter **Mehlwürmer** à 6 *M.* zu verkaufen. Offerten unter **A. W.** nimmt die Redaktion d. Bl. entgegen. [884]

## Zu verkaufen.

- 1 Par Singstittiche 25 *M.*
- 1 " Grauköpfchen (gebrütet) 25 *M.*
- 1 " weiße Reisköppe 25 *M.*
- 1 " Sonnenvögel 10 *M.*

10 Stück Wellensittiche à Stück 3 *M.*

Verkaufe auch obige Vögel für einen sprechenen Satz, wenn derselbe preiswürdig. [885]

**Brandt, Frauenburg D./P.**

1 gutes Nistpar Gimpel 3 *M.*, 1 Grünlingmch. 1 *M.*  
"Die Prachtfinke" von Dr. Ruß, geb. u. fast neu, 2,50 *M.*,  
1 Schlaggarn 1 *M.*, 1 Eierfammlung, 103 versch. Arten, 14 *M.*,  
1 fast neues Papageienbauer aus verz. Draht 20 *M.* [886]

**E. Lürmann, Osnabrück,** Natruerstraße 8.

### Perlhühner!

Mehrere Stämme zubisfähige junge Perlhühner zu kaufen gesucht. Offerten an **Joseph Springer** in **Sahn**, Reg.-Bez. Coblenz. [887]

Kanarienvögel, **echte**, 1, 2, 8 *M.*, mehrere Stämme.  
11 Stück Dompfaffen à 2 *M.* 50 *S.* einschl. Verpackung  
gebe noch ab. Weibchen von allen Dsigen gebe noch ab.  
[888]

**J. Scurla,**

**Kl. Drenzig** b. Guben, Dioten-Anstalt.

# Die Samen-Großhandlung

von

**Karl Capelle, Hannover,**

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [889]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S.*, doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

[890]

**A. Stüdemann,**  
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

# Mehlwürmer,

Liter 6 *M.*, Pfund 5 *M.* mit Verpackung, ganz rein, reichlich gemessen.

[891]

**Theod. Grand, Barmen.**

### Habe am Lager:

Feine Davidszypren, Umseln, sehr gute Rothkehlchen, Plattmönche, Zeißige, Lerchen, Hänflinge, sowie erotische Vögel, graue u. rote Karminale, Sonnenvögel, Wellensittiche, zahme Graupapageien, Amazonen, sehr schöne Gremplare, und sichere bei reeller Bedienung die billigsten Preise zu. Kanarien in großer Auswahl sowie Tauben empfiehlt

**H. Lauterbach,**

Vogel- u. Futterhandlung in S.-Altenburg,  
Johannistraße 41. [892]

Das von mir täglich angefertigte Eierbrot „**Maizena**“, ein vortreffliches Futter für Vögel, empfehle zur gef. Abnahme. [893]

**Carl Henney, Sachenburg** (Nassau).

Wegen Raummangel gebe in gut besiederten und seit Jahren in meinem Besitz befindlichen Gremplaren ab:

- 3 Mch. Tigerfink à 2 *M.* — 1 Mch. Zebrafink 4 *M.*
- 1 Mch. weißbunt Reisköppe 6 *M.* — 1 Mch. Mozambiquezeißig 4 *M.* — 1 Wbch. Schönbürzel 4 *M.* — 1 Wbch. Goldbrüstchen 5 *M.* — Je 1 **Brutpar** rosenbr. Kernbeißer 28 *M.* — Nymfensittiche (importiert) 30 *M.* — Rothkehlchen 6 *M.* — Hänfling m. Kanarienneißen 5 *M.* — 4 **Brutpare** Wellensittiche à 8 *M.* — Verpackung und Frachatur fürs Kollt 1 *M.* — gegen Vorhersehung oder Nachnahme des Betrages, Anfragen mit Rückfrachatur. [894]

**Osterode a. S.**

**Otto Proffius.**

### Papageien.

Eine ganz zahme, schön besiederte, sehr deutlich und viel sprechende, auch singende Amazone, 70 *M.*; eine zahme Amazone, schön besiedert, anfangend zu sprechen, 25 *M.*; 2 Cyroffer-Männchen 9 und 12 *M.* verkauft [895]

**F. Selhorsch, Schweidnitz.**

Suche zu kaufen: 1 Männchen ostindischen Nonpareil (Sp. prasina) u. 1 Männchen Zitronfink (F. citrinella). [896]

**Gauth,** Berlin, Modernstraße 73.

Cyroffer 11 *M.*, Nachtigalen 5 *M.*, Schwarzplättchen 4 *M.*, sowie alle anderen einheim. Vögel empfiehlt [897]

**H. Geißler,** Berlin, Bergmannstraße 100.

**Garantie f. Männchen und lebend. Ankunft.**

1 Par brülluftige Wellensittiche à 10 *M.*,  
1 " sehr schöne Grauköpfchen (P. canus) à 19 *M.* einschl. Versandkäfig, abzugeben. [898]

**Wolf,** Gera, Agnesstraße.

Suche zu kaufen: ein Weibchen Spottdroßel (Turdus polyglottus). Gesl. Anerbietungen mit Preisangabe erbittet [899]

**Helmigk, Drenzig** bei Guben.



**J. H. Dieckmann's**  
**zoologische Handlung, Altona, Adolfsstr. 78,**  
 empfiehlt junge, zahme und lernbegierige Jakos à 36 *M.*,  
 gut sprechende Jakos à 120 *M.*, 1 bis 4 Lieder singende  
 Amazonen à 300 *M.*, junge blaufirnige Amazonen à 27 *M.*,  
 1 bis 3 Lieder pfeifende und 100 Wörter sprechende Jakos  
 à 300 *M.*, kleine Gelbköpfe, etwas sprechend, à 24 *M.*,  
 Nymfen, Par 20 *M.*, Kojakafikus à 11 *M.*, große gelb-  
 häubige à 18 *M.*, rothe Kardinalé à 8 *M.*, Trompeter-  
 kanarienvögel, sehr groß, Par 20 *M.*, sowie Seidenpudél  
 à 20 *M.*, Rattenfänger à 15 *M.*, Ulmer Doggen à 100  
 u. 300 *M.*, 2 amerikanische Meerkatzen, gute Rattenfänger  
 à 20 *M.* [900]

Offertire: Schwarzdroßeln (Schön singend) à Stück 4 *M.*,  
 Stiglitze, Hänflinge Mnd. à Stück 1 *M.* 50 *S.*, Zeißige,  
 Finken, Grünlinge, Goldammer, Rohrammern, Männchen,  
 à Stück 1 *M.*, Wbh. à Stück 50 *S.*. Diese Vögel kann  
 auch in großen Posten an Händler abgeben. [901]

**Viktor Grundner**, Zoologische Handlung,  
 Braunschweig, Hagenstr. 8.

1 amerif. Spottdroßel, gut und fleißig singend, schön  
 im Gefieder, 45 *M.*, 1 Fink, schlagernd, 3 *M.*, 1 Garten-  
 graswüde 8 *M.*, 1 Singdroßel 8 *M.*, 1 Rohrammer 1 *M.*  
 50 *S.*, 1 Harzer Kanariemannchen, schön mittelgelb, mit  
 Kuppe, hat schöne Tönen, aber auch Fehler, 8 *M.* Für  
 gesunde Ankunft und Männchen garantire. Verpackung frei.  
 [902] **Gustav Franziskus**, Wittenberg, Südenstraße.

Ein Drahtgitter in 10 Holzrahmen, 1 dito Fenster  
 u. Holzspannele z. Vogelstüb.-Einrichtung, 1 Zinkkasten  
 z. Auffangen d. Sprigwassers, 1 Fangbauer v. verzimmet  
 Draht, 1 Futterkasten m. 4 Abth., Nistkästen etc., „Gefiederte  
 Welt“ sehr billig abzugeben:

[903] **Hrl. G. Schenke**,  
 Berlin SW., Leipzigerstr. 59 I.

**Zu kaufen gesucht:**

4 Wellensittichweibchen.  
 [904] **Alphons Balzer** in Luzern.

Verkaufe 1 Siebenbürger Nachtigal, Tag- und Nacht-  
 schläger, fleißiger Sänger. Preis 14 *M.*  
**Landsberg a./W.** [905] **G. Martens.**

2 zahme Rebe, 2jähr. Vock und Rieck, hat für 120 *M.*  
 abzugeben [906] **H. Franziskus**, Wittenberg.

Mit einem Transport  
**echter Ungarischer David-Sproßer**  
 konnte ich Anfang Mai hier an und versende prächtige  
 sichere Säbne unter Garantie lebender Ankunft. Bestel-  
 lungen bitte zu richten an

[907] **H. Hromada**,  
 Zoolog. Handl. Dresden.

**Man wünscht zu kaufen:**

2 einsame Späken (*Turdus saxatilis*),  
 1 Ringdroßel,  
 1 Mittelbroßel,  
 1 Wasseramstel, [908]  
 1 Goldamstel (Pirel),  
 1 Rosenstar (*Pastor roseus*),  
 4 Buchowina-Davidsprosser, frisch gefangen.

Sich gefälligst an Herrn **Calmier**, Apotheker, zu  
 wenden, 102 rue Faubourg St. Denis, **Paris**.

**Ich suche zu kaufen**

2 zuchtfähige Weibchen Zebrafinf.  
 [909] **Dr. Ambrosi**, Tapiau (Ostpreußen).

Ein prachtvoller rother Kardinal, guter Schläger 12 *M.*  
 [910] **Aug. Schmidt**, Uhrmacher, Oldenburg i. Gr.

Bei Unterzeichnetem ist eine ansehnliche

## Bogelsammlung

bestehend aus schönen, selbstgestopften Vögeln Deutschlands,  
 sowie eine Partie einzeln abgebbare Vögel billigt zu ver-  
 kaufen. Gef. Anfragen bitte Freimarkte beizulegen.

[911] **A. Fleig**, Buchenberg,  
 Poststation Georgen im Schwarzwald.

Junge **Dalmatiner Hunde**, weiß mit schwarzen Flecken,  
 von selten schöner Rasse, habe abzugeben. [912]  
**A. Schmelzer**, Oberstein a. d. Rabe.

Folgende fast neue, sehr gut erhaltene Sachen sind bei  
 mir abzugeben:

1. Der **Naturaliensammler** von H. v. Riesenwetter  
 mit über 200 Abb. für nur 4 *M.* — 2. Der kleine **Papp-**  
**arbeiter** m. v. Abb. 2 *M.* — 3. **Das Mikroskop** von Dr.  
 Jul. Vogel m. 116 Abb. 2 *M.* — 4. **Abenteuer von drei**  
**Russen und drei Engländern in Südafrika** von Jul.  
 Verne 2 *M.* — 5. **Das Gesamtgebiet des Steindrucks**  
 nebst Atlas (12 Tafeln m. 140 Abb. 5 *M.* — 6. **Richard**  
**Löwenherz**, histor. Rom. III B. 2 *M.* — 7. 1 **Fernrohr**,  
 ausgez. 40 Centm. l., Ladenpr. 18 *M.*, für nur 10 *M.* —  
 8. 2 **Revolver**, 5 u. 6 Lauf., à 7 u. 8 *M.*

[913] **G. Geerds**,  
**Malkwitz b. Gremsmühlen**,  
 Fritsch, Lübeck.

Ich suche ein bis zwei **Silberschnabel-Weibchen**  
 (garantirt) zu kaufen.

[914] **F. Beck**, Großh. Rentamtman,  
 Alsfeld (Oberhessen).

**C. Reiche**, Alfeld (Prov. Hannover),  
 empfiehlt  
**sein Universalfutter für Insektenfresser**  
 à Kilo 2 *M.* [915]

Bei größeren Abnahmen entsprechenden Rabatt.

Ein afflim. **Schönstittichweibchen** ist gegen schöne Pracht-  
 finken zu vertauschen. [916]

Zahnarzt **Mayr**, Banreuth i./B.

[917] **Sechs Goldsafarienhähne** von 1879, Stück 30 *M.*,  
 zu verk. bei **C. Richard**, Berlin, Skalfitzerstr. 29 a.

## Emil Geupel's

**Handels-Thiergarten,**  
**Connewitz-Lipzig,**  
 hat alle Vögel, in Nr. 12 aufgeführt, noch am Garten.

**Zebrafinfen** (Weibchen), [918]  
**Wellensittiche**

noch abzugeben. Einen ganz zahmen **Kafadu** (*P. Ducorpsi*),  
 gut sprechend, einen großen **Gelbkopf**, zahm, gut sprechend.

[919] 1 **Grassittich-Wbh.** f. 4,50 *M.* zu verk. od. gegen 1 Mnd.  
 Grauedelfink oder grauen, weißkehliges Girlis zu vertausch.  
 event. Aufgeld. **Aug. Schmidt**, Uhrm., Oldenburg i./Gr.

**Zu verkaufen gegen Nachnahme!**

1 Par **Jendana-Sittiche** 33 *M.*,

1 " **Pennant-Sittiche** 33 "

einschließlich Verpackung.

Beide Päre befinden sich längere Zeit in meinem  
 Besitz, sind kerngesund und prachtvoll im Gefieder.

[920] **Fritz Böhaert** in Erfurt.

Ich suche ein Par **Gichhörndchen**, desgleichen gemeine  
 Tigel, ebenso Rebe, Striche und eine griechische Schildkröte.

[921] Hofrath **Dr. Röper**,  
 Villa Hüllerbusch bei Feldberg i. Maltzb.

**Buffon's** „Naturgeschichte der Vögel“, 35 Theile, in  
 Pappe gebunden, ist für 7 *M.* zu verkaufen. Näheres d.  
 die Expedition. [922]



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltne Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 16.

Berlin, den 21. April 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Bericht über die Wiederkehr der Nachtigalen in Koburg im Jahre 1880 und die Züchtung derselben im Freien.  
Ornithologischer Spaziergang in einem alten Jägergärtlein.  
Nordamerikanische Vögel im Dreiecken gezeichnet: Die Einfiedlerdroffel.  
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.  
Bericht über die Ankunft der Zugvögel im Gebirge der Rheinpfalz.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Futterproben-Verzeichnis.  
Briefwechsel.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Bericht über die Wiederkehr der Nachtigalen in Koburg im Jahre 1880 und die Züchtung derselben im Freien.\*)

Dem am Ende des vorjährigen Berichts über die Wiederkehr und Eingewöhnung von Nachtigalen in Koburg gegebenen Versprechen gemäß hat der Vorsitzende des hiesigen Vogelschutz-Vereins, Herr Koepen, in der letzten Vorstandssitzung auch über seine diesjährige Thätigkeit auf diesem Gebiete Bericht erstattet. Der Bericht enthielt nicht nur, gleich dem vorjährigen, höchst interessante Beobachtungen einzelner Vorgänge im Vogelleben, sondern erschien auch durch das Ergebnis so bemerkenswerth, daß der Vorstand nicht verschlen will, ihn auch zur Kenntniß der Mitglieder des Vereins zu bringen und dadurch zugleich auch in ihnen die Hoffnung zu befestigen und zu stärken, daß das eingeschlagne Verfahren bei weitem und, soweit es die Mittel ge-

statten, umfangreicher Anwendung zu unserm Ziele, der Wiederansiedlung der Nachtigalen in den Umgebungen Koburgs, führen wird.

Koburg, Anfang April 1881.

Der Vorstand des Vogelschutz-Vereins.

Als ich im April v. J., veranlaßt durch die Herren Vorstandsmitglieder des Vogelschutz-Vereins, über die 1879 erfolgte Wiederkehr der im Jahre vorher hier in meinem Garten in Freiheit gelassenen jungen Nachtigalen, sowie über die Züchtung derselben im Freien Bericht erstattete, erlaubte ich mir am Schlusse desselben zu bemerken, daß ich über das Ergebnis des Jahres 1880 ebenfalls Mittheilung machen wolle, und ich komme diesem Versprechen um so bereitwilliger nach, als ich in der Lage bin, Günstiges darüber melden zu können.

Es sind nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur die 1879 in meinem Garten gezüchteten Nachtigalen größtentheils wieder zurückgekehrt, sondern es haben sich ihnen auch noch einige andere auf dem Zuge hierher angeschlossen. Man darf dies aus dem Umstande folgern, daß vom 5. Mai v. J. (1880) ab an den verschiedensten Stellen um Koburg Nachtigalen sich haben hören lassen, und zwar bis Mitte Mai viele Tage lang hinter einander an solchen Orten, wo dies seither, so viel bekannt, niemals der Fall gewesen war.

Würde man diesen Vögeln, bald nachdem sie durch ihren Schlag bemerkt worden, Weibchen haben zuführen können, denen man die Flugkraft verringert hätte, so würden wol die meisten von ihnen hier geblieben sein und sich gepart haben. Leider kehren

\*) Durch die Freundlichkeit des Herrn Köppen, der uns bereits seinen vorjährigen, hier in den Nr. 19 ff. des Jahrgangs 1880 abgedruckten Bericht zur weiteren Veröffentlichung überließ, sind wir in den Stand gesetzt, unsern Leserkreise auch diese Fortsetzung mittheilen zu können. D. R.

die Weibchen aber erst später als die Männchen zurück, sodasß dieses Verfahren, das von großem Erfolg sein würde, nur sehr vereinzelt angewendet werden kann.

Wenn hiernach die Zahl der durchgezogenen und durch ihren Schlag bemerkten Nachtigalen eine größere als in früheren Jahren gewesen ist, so war die Anzahl derjenigen, welche zurückgekehrt sind, dauernden Aufenthalt hier genommen und auch gebrütet haben, eine dem Verhältniß der weggezogenen ganz entsprechende.

Dauernd, mit festem oder wenig verändertem Stand, schlugen von Mitte Mai bis gegen Ende Juni auf dem Adamberge, in den Besitzungen der Herren Schnür und Dieß, drei Nachtigalen, denen ich sogleich, nachdem sie gehört worden waren, ein in meinem Besitz befindliches, kurz zuvor zu diesem Zweck frisch gefangenes Weibchen zugesellte, das sich auch gepart und gebrütet hat. Demselben hatte ich die Schwungfedern der Länge nach ein wenig beschnitten, sodasß es insfolgedessen in der zwar hoch gelegenen, sonst aber sehr geeigneten Vertlichkeit, in der reichlich Nässe mit Wasser aufgestellt wurden, geblieben ist.

Weiter südwestlich, in der Greiner'schen Besitzung, hatte ebenfalls eine schön schlagende Nachtigal dauernd Stand genommen und ebenso in meinem Garten; hier jedoch nur vom 19. bis gegen Ende Mai.

Im Jahre 1879 waren in meinem Garten vier Nachtigalen im Freien gezüchtet und drei junge Nachtigalen in Freiheit gesetzt worden, und es ist bemerkenswerth, daß diejenigen im vorigen Jahr zurückkehrten, welche dauernd hier geschlagen hatten, ihren Stand und Aufenthalt in der Nähe ihrer Geburts-, bzgl. Ausflugsstätte genommen haben; die

vorher genannten Besitzungen liegen nämlich ganz in unmittelbarer Nähe meines Gartens.

Was die Züchtung in den Brutkäfigen betrifft, so habe ich diese im vorigen Jahr nicht weiter fortgesetzt, theils weil die im Freien interessanter erschienen, besonders aber, weil, durch den Ankauf junger Nachtigalen von außerhalb, den der Vorstand des Vogelschutzvereins, nachdem sich dieses Verfahren bewährt, beschlossen hatte, das erstrebte Ziel schneller und sicherer erreichbar schien.

Da ich mich indeß noch im Besitze von zwei Paaren überwintertener Nachtigalen befand, zu denen diejenigen beiden Vögel gehörten, die im Herbst 1879 nicht mit weggezogen, sondern von mir wieder eingefangen waren, so setzte ich diese beiden Paare zwar vorläufig Ende April in zwei große, in dem Garten befindliche Brutkäfige, entließ sie aber aus denselben bereits in der zweiten Hälfte des Mai wieder, als sich in meinem Garten ein zurückgekehrtes, oben schon erwähntes Männchen, fleißig und einige Tage hinter einander schlagend, hatte hören lassen. Ich überließ es ihnen danach, ob sie in die Brutkäfige zurückkehren oder, was wahrscheinlicher, im Freien brüten oder vielleicht auch mit den wieder zurückgekehrten sich unpaaren wollten. Beide Paare waren gut besiedert und konnten genügend fliegen, was bei überwinterten Nachtigalen nicht immer der Fall ist.

Das erste Paar, am 22. Mai entlassen, entfernte sich alsbald aus meinem Garten, kehrte aber, jedes einzeln, anfänglich alle Tage dahin zurück und nahm die ihnen dargebotne Nahrung an. Das Männchen schlug auch einige Tage sehr fleißig an mehreren Stellen, dann war es still, und sie blieben seitdem verschwunden.

Das zweite Paar dagegen, das ich am 24. Mai in Freiheit setzte, hielt sich sogleich in unmittelbarer

## Ornithologischer Spaziergang in einem alten Jägergärtlein.

(Tractatus de jure venandi).

Von Eduard Müdiger.

Sehr hübsch liest sich eine Fürstlich Sachsen-Altenburgische Wald- und Forsterordnung: „Es soll bey Vermeidung der in Unserem Jagd-Patent verordneten, oder in Mangelung des Geldes anderer, unmaßsätzlicher Strafe mit Ernst verboten seyn, daß sich keiner im Frühling, wenn die Vögel ausbrüten, in Wäldern und Feldern, an Eiern oder jungen ausgebrüteten Vögeln in Nestern, groß oder klein, nichts ausgenommen, vergreiffe“. Welch' umfassender, wahrscheinlich erfolgsgekrönter — Vogelschutz! Da verändelten unsere Lieblinge in der „guten, alten“ Zeit gewiß sorglos goldene Sommertage! Doch nicht! Die Sache hatte leider lediglich waidmännische Stützen, denn unter das große Vogel-Waldwerk zählte nachher — die Ansel, und unter das kleine jagdbare Waldesflügel rechnete man nachher die Finken, die Gimpel, die Stiglitze, Geldammern, Rothschwänzlein, Hänflinge, Kottbelschen, unsere allbekanntesten Wohlthäter gerade des Waldes, die Meisen, und unsere Lieberkönigin, die Nachtigal.

Ich denke, daß Nachtigalbraten selbst einem fühllosen Menschen auf der Zunge brennen müßte, und finde es deshalb weniger so außerordentlich rühmenswerth als vielmehr

einfach in Ordnung, wenn spät erst, aber überhaupt doch (ebwal ein Recht, den Gang zu verbieten, lange zuvor bestand), der große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg mittelst Cabinetsbefehl aus Potsdam vom 25. August 1686 das erste Verbot des Nachtigal-Fangens in Deutschland erließ. Da haben wir Vogelliebhaber also auch einen für alle Zeit denkwürdigen Kalendertag! Nach Mylius' Corpus constitutionum Magdeburgicarum novissimarum ist der Wortlaut des hochinteressanten Erlasses folgender: „Nachdem Seine Churfürstliche Durchlaucht zu Brandenburg u. f. w., unser gnädigster Herr, mit nicht geringem Mißfallen vernommen, welcher gestalt denen Nachtigallen eine Zeithero fast von jedermanniglich, insonderheit aber von denen Weimessern, Hirten und andern Vogelstellern dergestalt nachgetrachtet, und diese Arth Vögel so häufig weggetragen würden, daß deren fast wenig mehr zu finden und zu hören wären, höchstgedachte Seine Churfürstl. Durchl. aber dergleichen hinfüro niemand gestatten, vielmehr die Vermehrung dieser Vögel auf allerley Weise befördert und zu dem Ende dieselbe allerdings geschonet wissen wollen: als befehlen dieselbe hiemit jedermanniglich bei dero Ungnade und harter Bestrafung, daß sich hinfüro niemand gelüsten lassen solle, denen Nachtigallen nachzustellen oder dieselben wegzufangen, vielweniger zum öffentlichen Kauff, wie bishero geschehen, feilzutragen. Würde sich jemand darüber betreten lassen, so soll er alsofort von der Gerichts-Obrigkeit desselben Orts in Arrest genommen und Seiner Churfürstl. Durchlaucht davon unter-

Nähe seines bisher bewohnten Brutkäfigs auf, und schon am darauf folgenden Tage, dem 25. Mai früh, begann das Weibchen mit dem Bau eines Nestes, wozu es bereits wenige Tage vorher im Brutkäfig Neigung gezeigt und selbst an einer ungeeigneten, zu schmalen Stelle unter dem Dachsparren zahlreiche dürre Grashalme zusammengetragen hatte.

Es baute nun, was sehr interessant zu beobachten war, ohne jede Scheu, mit unermüdblichem Fleiß und großer Sorgfalt ein sehr geschütztes Nest in einem Haufen von halbtrocknem Tannenreisig, das im Winter zum Decken von Rosen benutzt und jetzt, mit Dornenreisig gemischt, zur Abwehr von Störungen durch Katzen und Raubzeug dicht an der Drahtgitterseite des betreffenden Brutkäfigs etwa 2 m hoch angehäuft worden. Die Nachtigal war schon am 26. Mai mittags mit dem Bau fertig, zumal ich ihr zu den nöthigen, in der Nähe reichlich vorhandenen Niststoffen noch genügend Pferdehare, trockene Gräser und Halme hingestreut hatte, welche letzteren sie zum Theil auch aus dem zuvor bewohnten, jetzt oben geöffneten Brutkäfig entnahm.

(Schluß folgt).

## Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

### Die Einsiedlerdrossel

(*Turdus Pallasii*, Cab.; *Turdus solitarius*, Wils.; *Merula solitaria*, Sw.; Hermit Thrush, Dwarf Thrush, Rufous-tailed Thrush, Ground Swamp Robin).

Im östlichen Theile der Vereinigten Staaten gehört die Einsiedler-, Zwerg- oder Sumpfdrossel, auch einsame Drossel genannt, wenigstens zeitweilig, während der Zugzeit im Frühling und

Herbst, zu den bekannteren, ziemlich häufig vorkommenden Vögeln. Nur in einzelnen Theilen des Staats Maine hat man sie bis jetzt brütend gefunden, weiter südlich jedoch noch nicht. Sie ist im Osten der Union am häufigsten, wird nach dem Mississippi zu feltner, verbreitet sich aber doch vereinzelt bis zum Felsengebirge nach Westen hin. Allen und Trippe fanden sie in Colorado bis zu einer Höhe von 8000 Fuß über dem Meeresspiegel. Mir ist diese Drossel sowol in Wisconsin als auch im nördlichen Illinois, in der Nähe Chicago's, begegnet, leider verwechselte ich sie damals mit der sehr ähnlichen und auch in der Größe mit ihr übereinstimmenden Sängers-, Oliven- oder Swainson's-Drossel (*Turdus Swainsoni*, Cab.). Erst durch Vergleichung verschiedener Bälge von beiden Arten wurde ich meinen Irrthum gewahr. Ich beobachtete sie jedes Jahr während der Zugzeit parweise oder in Flügen bis zu vier Stück, doch ist sie da viel feltner als alle ihre Verwandten. Furchtlos und zutraulich kamen sie regelmäßig in die größeren Gärten des Städtchens Oak Park, namentlich in solche, welche mit verschiedenen Nadelholzbäumen bepflanzt waren, um auf dem Boden nach Nahrung zu suchen; besonders unter alten Blättern wurde nach Kerbthieren umhergestöbert, aber auch vom frisch umgegrabnen Boden Engerlinge und Regenwürmer aufgesucht. Von der Sängerdrossel ist sie auf den ersten Blick an ihrem fuchsröthlichen Schwanz zu unterscheiden. Hält man dieses Merkmal fest, so kann man sich in der Art garnicht irren. Am häufigsten trifft man sie an buschreichen Waldrändern, welche in dieser Zeit gewöhnlich der Lummelplatz einer großen Anzahl verschiedenartiger, aus dem Norden kommender oder nördlich ziehender Vögel sind. Besonders Ammerfinken, wie der Fuchsfink (*Passerella iliaca*, Sw.),

thänigster Bericht abgestattet werden. Wie dann auch denen sämtlichen Churfürstlichen Jagd-Besitzenden, wie auch allen Land- und Ausreitern in specie anbefohlen wird, hierauf ein wachendes Auge zu haben, und wann sie jemand hierwieder handelnd antreffen sollten, denselben sofort der Obrigkeit anzuzeigen. Seine Churfürstl. Durchl. haben auch gnädigst befohlen, daß dieses an allen Orten, wo dergleichen zu geschehen pfleget, öffentlich angeschlagen und dadurch zu jedermanns Wissenschaft gebracht werden solle."

Ein damaliger Schriftsteller und wol auch „Vogelfreund“ bemerkt dazu: „Vor diesen unvergleichlichen Gesang-Vogel haben der Allergnädigste Kurfürst eine rühmliche Sorgfalt getragen.“ Was nachfolgte, war vorauszu-sehen. Keiner wollte eben seinen geliebten Sängern entbehren. Der Nachfolger, damaliger Kurfürst Friedrich III., erweiterte noch unterm 28. März 1693 aus Dranienburg den ersten Erlaß dahin, daß auch zur Vermeidung alles Unterschleifs nicht einmal erlaubt sein sollte, fremde Nachtigallen aus anderen Ländern einzuführen und sie in Bauern zu halten, wörtlich: „Damit nun diesem Unwesen auf einmahl abgeholfen werde, so wollen Seine Churfürstl. Durchl. ferner nicht, daß jemand, wer der auch sey, sich unterstehen soll, von nun an Nachtigallen in Kästchen oder Vogel-Bauern oder sonst irgend zu haben, und sollen diejenigen, welche dergleichen haben, selbige alsfort wegfliegen lassen. Es soll auch keinem Auswärtigen vergönnt seyn, Nachtigallen zum feilen Kauff ins Land zu bringen, allen Unterschleiff desto besser zu verhüten. Würde sich aber dennoch jemand

über Fangen betreten lassen, soll er alsfort in Arrest genommen und anderen dergleichen Excedenten und Frevlern zum Abscheu mit exemplarischer Strafe ohnefehlbar angesehen und beletet werden. Diejenige aber, welche Nachtigallen in den Häusern haben und nicht innerhalb zehen Tagen nach Publication dieses Edicts wegfliegen lassen, sollen ebenfalls mit willkürlicher unausbleiblicher Straffe angesehen werden. Denen Auswärtigen aber sollen, wann sie vorher auf den Gränzen gewarnt und sie dennoch den Handel fortsetzen wolten, alle Vögel preiß gemachet werden."

Neben diesen idealen Bestrebungen der Brandenburgischen Regenten stehen die der vorwiegend praktisch denkenden Hessefürsten. Auch diesen gebührt der Ruhm, schon „vor Zeiten“ zum bedingten Vogelschutz die Initiative ergriffen zu haben. Eine landgräflich hessische Regierungsverordnung vom 30. Nov. 1735 lautet nämlich: „Weil viele Katzen in die Gärten, Felder und Wiesen laufen, ist befohlen, daß allen und jeden jungen Katzen bey Vermeidung eines Reichthalers auf jedes Stück beym Unterlassungsfall gesetzter Straffe, die Ohren abzuschneiden, mithin hierdurch derselben Aus- und Herumlafen und dadurch entstehende Veräusung des kleineren Weidewercks so viel thunlich abgewendet und verhindert werde."

(Schluß folgt).



der Winterfink (*Junco hiemalis*, *ScL.*), der weißflehige und weißgekrönte Ammerfink (*Zonotrichia albicollis*, *Bp.* und *Z. leucophrys*, *Sw.*) u. a. sind in dieser Zeit ihre steten Genossen. Sie erscheint etwa Mitte Oktober aus ihrer nördlichen Heimat und kehrt von allen kleinen Drosselarten zuerst wieder aus ihrer Winterherberge zurück. Schon Mitte April sah ich in Illinois und auch in Wisconsin Pare und kleine Flüge nördlich ziehen. Im letztgenannten State, der sehr wald- und gebüschreich ist, kommt sie nie in die Gärten, sondern ist dann immer an Waldrändern und in den Gebüsch, welche die Flüsse und Bäche säumen, zu finden. Sie überwintert zahlreich in den südlichen Staaten, besonders in Louisiana, aber auch in Texas. Häufig besucht sie mit anderen Arten die Magnolien (*Magnolia grandiflora*), um sich von den in Zapfen stehenden, beerenartigen, wohlriechenden Früchten zu nähren. Sie wird davon so fett, und das Fleisch soll durch diese Nahrung einen so angenehmen Geschmack erhalten, daß Topfjäger ihr mit Eifer nachstellen. Besonders sind es die französischen Kreolen, welche sie in der Umgegend von New-Orleans nebst der Wald-, Fuchs- und Sängerdrossel (*Turdus mustelinus*, *fuscescens* und *Swainsoni*) massenweise zum Verpeisen erbeuten.

Sie hält sich während der Zugzeit oft 8 bis 14 Tage auf, ehe sie sich entschließt, weiter zu ziehen, und kommt dann mit großer Regelmäßigkeit täglich in denselben Garten oder das nämliche Gebüsch. Bei aller ihrer Furchtlosigkeit ist sie doch sehr klug, vorsichtig und mißtrauisch, sodas sie rechtzeitig meist allen ihr drohenden Gefahren entgeht. Einen Gesang habe ich von ihr nicht vernommen, doch ist derselbe, nach übereinstimmenden Angaben anderer Forscher, die Gelegenheit hatten, denselben in ihrem Brutgebiete zu hören, überaus wohlklingend, reich an Abwechslung und an Harmonie und Lieblichkeit der Töne, dem der herrlichen Sängerin Walddrossel sehr ähnlich. Ich habe im Laufe der Jahre verschiedene im Käfig gehalten, und auch Herr Konul C. Dreier und Herr Apotheker Woltersdorf haben sie wiederholt befehen. Sie gewöhnt sich leicht ein und hält sich bei Spottdrosselfutter jahrelang sehr gut. Eine Einsiedlerdrossel, welche ich von dem Erstern bekam und mit Hüttenängern und Baltimore-Trupialen zusammen in einem Käfig hielt, wurde so zahm, daß sie die gereichten Mehlwürmer aus der Hand nahm. Häufig ließ sie einzelne abgerissene, melodische Nuße, nie aber ihren vollen Gesang hören.

Die eigentliche Heimat dieser kleinen, liebenswürdigen Drossel sind die nördlichen Theile der Neuenglandstaaten bis zu den Polargegenden hin; überhaupt dürfte sie sich von der nördlichen Grenze der Union nach Norden hin finden. In ihrem Brutgebiete sucht sie sich zum Wohnorte einsame, gebüschreiche Sumpfsgegenden aus, fern vom Leben und Treiben des Menschen. In Maine, wo sie stellenweise schon ziemlich häufig ist, nennt sie der

Volksmund Erdsumpfdrossel, „GroundSwampRobin.“ Die Brutzeit fällt in die letzten Tage des Mai und in den Anfang des Juni. Das Nest wird in niederen Gebüsch, dicht über dem Boden, oft auch auf diesem selbst angelegt. Es besteht aus alten Blätterstücken, Ueberbleibseln trockener Pflanzen, Grasshalmen und einzelnen Zweigen, die Auskleidung aus feinem Gras und Baststreifen. Dasselbe ist nach Brewer 3 Zoll hoch, 5 Zoll breit, die Nestmulde  $1\frac{3}{4}$  Zoll tief. Die Eier sind einfarbig grünblau. Der genannte Ornitholog entdeckte in Nova Scotia ein Nest ganz in der Nähe einer Wohnung, aber auf so sumpfigem Boden, daß er sich demselben kaum zu nähern vermochte. Es ist in der Regel so versteckt in einem einsamen Dickicht angelegt, daß es bis jetzt nur selten gefunden werden konnte. Wir sind daher mit der Fortpflanzungsgeschichte, überhaupt mit dem ganzen Leben der Einsiedlerdrossel noch nicht so bekannt, als es zu wünschen wäre. Auch ihr Brutgebiet ist noch nicht genau nach Größe und Ausdehnung festgestellt. Da sie in Wisconsin und Illinois während der Zugzeit vorkommt, so ist wol anzunehmen, daß sie in den nördlichen Theilen der Staaten Wisconsin, Michigan und Minnesota und von dort an nördlich brütet. Diese Gegenden sind aber bis jetzt noch wenig für die Vogelkunde erforscht.

Unsere älteren Ornithologen kannten den herrlichen Gesang der Drossel nicht. Wilson sagt, sie habe keinen Gesang, und Audubon spricht von einem einfachen Tone, den sie hören lasse. Nuttall war der erste, welcher den Gesang der Einsiedlerdrossel gehört und nach Gebühr gewürdigt hat. Er vergleicht ihn mit dem der Nachtigal und stellt ihn weit über den der Walddrossel. Herr Dr. Elliott Coues hat neuerdings in seiner unübertrefflichen, anziehenden und gründlichen Weise diese kleine Drossel nebst den übrigen einheimischen Arten in seinem Werke: „Birds of the Colorado Valley“ ausführlich geschildert und Alles angegeben, was wir bis jetzt über sie wissen. Zwei im westlichen Gebiete der Union vorkommende, früher als selbständige Arten geltende Formen, nämlich die Zwergdrossel (*Turdus nanus*, *Aud.*) und Audubon's Drossel (*T. Auduboni*, *Brd.*), werden von dem genannten hervorragendsten amerikanischen Ornithologen nur als Lokalrassen der Einsiedlerdrossel aufgeführt und wissenschaftlich benannt: *Turdus Pallasii nanus*, *Coues* und *T. Pallasii Auduboni*, *Coues*.

### Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herr Gottlieb Wanek, Inhaber der Vogel- und Samereichenhandlung in Prag, sandte mir zwei Vögel, welche in der That ein ganz außerordentliches Interesse beanspruchen dürfen. Der erste ist eine absonderliche Steindrossel (Steinröthel oder einsamer Spatz, *Turdus saxatilis*, *L.*), die in folgendem von der gewöhnlichen abweicht: Sie ist am Kopf und

Hals einfarbig weiß, schwach schmutzgelb überhaucht; Rücken und Flügel weiß, deutlicher matt rostgelb gesprenkelt; Brust, Bauch, übrige Unterseite, Schwanz, obere und untere Schwanzdecken hell rostgelb, überall, namentlich deutlich aber an Brust und Bauch, die Federn weiß gespitzt und daher zart gesprenkelt; Schwanz fahl rostgelbroth; Schnabel fleischfarbennweiß; Auge im Schatten braun, in der Sonne roth; Füße fleischfarben. Der Vogel gewährt auch durch seine Zahmheit Interesse, während er freilich bei jeder ungewöhnlichen Erscheinung überaus dummfischig ist. — Der zweite der gesiederten Gäste ist ein Vögeltchen, welches auf den Ausstellungen und im Vogelhandel überhaupt äußerst selten erscheint, und zwar der kleine oder Zwerg-Fliegen-schnäpper (*Muscicapa parva*, *Bechst.*), in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. S. 81 beschrieben. Herr Wanek theilt mir mit, daß er bereits im vorigen Jahre zwei dieser interessanten winzigen Fliegenschnäpper erhalten habe. Für besondere Liebhaber ist diese Art sicherlich überaus beachtenswerth, wie denn beide Vögel überhaupt die Aufmerksamkeit im hohen Grade verdienen.

Im Gegensatz zu den beiden obigen einheimischen, bzl. europäischen Vögeln steht eine Einführung des Herrn Chs. Samrath in London, und zwar drei Sclater's Zwergpapageien (*Psittacus Sclateri*, *Gr.*), also die fünfte (bzl. vierte) Art der lebend zu uns gelangenden, ebenso angenehmen als beliebten Vögel aus dem Geschlecht der Zwergpapageien (*Psittacidae*, *Khl.*). Sclater's Zwergpapagei von Ecuador, Peru oder dem ebenen Amazonenfluß ist selbst in den Museen bis jetzt selten, im übrigen dem Sperlingspapagei durchaus ähnlich und eigentlich nur durch den schwärzlich horngrauen Oberschnabel, dunkelbraungraue Füße und viel dunkleres Grün von ihm verschieden. Er war bisher noch nicht im zoologischen Garten von London vorhanden, und daher ist diese Einführung des Herrn Samrath zweifellos die erste.

Dr. R. R.

## Bericht über die Ankunft der Zugvögel im Gebirge der Rheinpfalz.

### I.

Unsere Zugvögel stellen sich im heurigen Frühjahr alle etwas zeitiger ein, als es in früheren Jahren nach meinen Aufzeichnungen der Fall war. Die Hedenbraunelle zeigte sich anfang Februar auf meinen Futterplätzen. Die Feldlerche verfündete bereits Mitte Februar durch ihr jubilirendes Lied das nahe Frühljahr, und um die gleiche Zeit durchsuchten auch schon große Schwärme Stare auf unseren Kristenniesen emsig den Boden nach ledernen Würmern. Die ersten weißen Wegetelschen bemerkte ich, an den Straßentinnen nach Fliegen auf- und abjagend sowie den Schafherden auf den Tristen folgend, am 26. Februar. An unseren Gebirgsbächen hält sich seit Ende Februar die Bachstelze auf, wo sie an schönen Tagen von einem Stein herab ihren Gesang hören läßt. Von der Firtz der Dächer ertönt seit dem 10. März das trauliche Frühlingslied des Hausrothschwänzchens, das sich, wie die Wegetelze, den Tag über gern mit Seinesgleichen neckt. Das melancholisch klingende düdl düdl der Haidelerche, die sehr zahlreich auf unseren sandigen Haidewüngen eingetroffen ist, belebt seit Mitte Februar diese sonst so stillen Landstriche. Die Umsel und Singdrossel erfreuen mich auf meinen Spaziergängen mit ihrem fröhlichen Gesang, den sie ganz besonders an warmen, windstillen Abenden von den Spitzen der Tannen herab erschallen lassen, seit Anfang März. Einige Tage später vernahm ich auch die Misteldrossel, deren Lied etwas trauriger und zarter klingt als das der Singdrossel. Die Rothkehlchen sind in diesem Jahr in ganz unglaublich großer Zahl eingetroffen, Feldgebüsch und Garten wimmeln von ihnen, sodaß man auf Schritt und Tritt ihr einfaches und doch so liebliches und herzinniges Liedchen vernimmt. Zu Anfang des März sah ich schon

Kraniche, Wildgänse, Störche und Fischreier, von Südwesten kommend, in ihrer eigenthümlichen Flugart über unser Gebirg ziehen, welcher Richtung von Anfang bis Mitte März große Züge finkenartiger Vögel folgten. Grasmücken trafen bereits Ende März ein: Gartengräsmücke, Müllerchen, Mönchsgrasmücke (Schwarzplättchen); heut zum erstemal vernahm ich das Lied der letztgenannten, die auf ihr Piano schon jetzt das Forte folgen ließ. Die ersten Schwalben erschienen hier in zwei Exemplaren am 6. April, während ich heut Mittag ihrer ungefähr zehn hier in der Nähe der Stadt beobachtete. Blaukehlchen und Steinschmayer sind seit Anfang April da. Der Schreier (Wendehals, Drehhals), der Einen zu Zeiten mit seinem leiernden hü hü hü hü oft der Verweisung nahe bringt, hat sich am 8. April eingestellt, bzl. ist an diesem Tag von mir bemerkt worden.

Die großen Hohl- und Ringeltauben, die in früheren Jahren zeitig unsere Wälder belebten, fehlen heuer fast vollständig; die Turkeltaube dürfte erst später eintreffen, bis jetzt ist sie noch nicht erschienen.

Nachtigal, Kuck, Weienfchmäher, die lieblichen Laubjäger, die Rohrjäger, der rothbrüdicke und graue Bürger, die Wachteln, Pirele und Ziegenmelker fehlen bis heut noch ganz, es sei denn, daß ich den einen oder andern übersehen oder überhört hätte, was indeß nicht leicht geschieht.

Die in der letzten Zeit eingetretene andauernd kalte Witterung ließ unseren Freunden die Lust zum Singen vergehen und brachte sie in recht große Nahrungsorgen, weshalb ich es nicht unterließ, in meinen Gärten und an sonstigen geeigneten Stellen mit bestem Erfolge Mehlwürmer und getrocknete Ameisenener auszukreuzen, an denen sich Meisen, Rothkehlchen, Wegetelschen, Grasmücken und gewiß manche andere der kleinen Sänger recht gütlich thaten.

Am 10. April 1881.

Max Kruehl.

## Briefliche Mittheilungen.

Als ich im letzten Sommer in Port-au-Prince (Hayti) war, besuchte ich öfter die wöchentlichen Märkte, um verschiedene der dortigen Vögel, besonders Papageien, zu kaufen. Früher war der Markttag auf den Sonntag festgesetzt, aber die Auftritte, die unter dem fast noch ganz barbarischen Landvolke vorkamen, waren oft so entsetzlicher Art, daß die Regierung den Markt, besonders auf die dringenden Vorstellungen der englischen Missionäre, welche damals gerade von ziemlich großem Einflusse waren, auf Sonnabend verlegte. Schon am Donnerstag und Freitag wimmelt es am Ufer von den buntgekleideten Negersfrauen und Mädchen, nur wenige Männer sind darunter, denn dieselben überlassen das Verkaufsgeschäft, wie überhaupt alles Handeln, dem zarteren, man kann hier gerade nicht sagen schönern Geschlecht. Daß sie darin völlig recht thun, wird Jeder wahrnehmen können, der Gelegenheit gehabt hat, dort etwas zu kaufen. Um auf den Markt zurückzukommen, so wird derselbe auf zwei von einander etwas entfernt gelegenen großen Plätzen und den dahin führenden Straßen abgehalten. Einzelne Leinwandbuden bieten hier und dort einigen Schutz für Verkäufer und Ware gegen die förmlich feuerspeisende Sonne. Das bunte Gewühl und die tausenderlei Säden und verschiedenartigsten Früchte, die auf die einfachste Weise zum Verkauf ausgestellt sind, ermunern mich unwillkürlich an das wüde, vielgestaltige Treiben in Java an den Markttagen, welches ich in früheren Jahren hatte beobachten können. Nur tritt hier beitemem die gutmüthige, lustige, heitere Regernatur hervor, die bloß des geringsten Anlasses bedarf, um in das krampfhafteste Gelächter zu verfallen.

Einige Tage blieben meine Bemühungen fruchtlos; endlich erhielt ich einige ganz junge Vögel, dieselben waren aber in einem so vernachlässigten, hungerten Zustande, daß ich mich beeilte, sie sogleich zu füttern. Sie waren vor kurzem aus den Nestern genommen, und keiner konnte selbstständig fressen, sondern sie saßen mit weit aufgesperrten Schnäbeln und schrien nach Futter, gerade wie unsere

kleinen Küchel. Man konnte den armen Dingen anscheinend garnicht genug einstopfen, und die Eier, mit welcher sie sich auf die Hand drängten, schien garnicht gefättigt werden zu können. Die Eingeborenen füttern sie mit der gekochten süßen Kartoffel, und anfangs fraßen die Vögel garkeine Samereien und sonderbarerweise auch keine Bananen. Man kauft diese Art Papageien im Juni und Juli für 2,50—3,00 M das Stück, jedoch sind sie nie in sehr starker Anzahl vorhanden, denn die Eingeborenen sind viel zu faul, um sich dieselben aus den fast immer sehr hoch gelegenen Nestern zu holen. Daß viele der zarten jungen Thiere zugrunde gehen, ehe sie in Hände gelangen, wo sie einigermaßen gute Verpflegung erhalten, versteht sich von selbst, jedoch ist es staunenswerth, wie schnell sich meistens die selbst ganz entkräfteten Vögel erholen und wie unverwundlich zäh ihr Leben, besonders im Vergleich mit dem der Graupapageien, ist. Ich fand nun unter der ganzen Menge, die ich nach und nach ankaufte, einen, welcher sich anders ausbederte wie die anderen. Erstens zeigten sich einige rothe Federn unter dem Schnabel, später bekam er viele gelbe, in der Mitte roth gefleckte Federn auf dem Bauch und zuletzt 6—8 ebensolche auf dem Rücken, was dem Vogel ein ungemein hübsches Aussehen gibt. Anstatt des rothen runden Flecks hat er eine breite düsterrothe Binde quer über den Unterleib. Ob diese Spielart wol öfter vorkommt? — Die Gelehrigkeit des kleinen Vogels und der nie ermüdende Eifer, mit dem er sich bei seinen Übungen förmlich abquält, haben mich überrascht. Dabei ist er äußerst sark in allen seinen Bewegungen, immer lebhaft und munter und plaudert den ganzen Tag; wenn er aber im Wasser herumplätschern kann, ist er ganz überglücklich.

Leider konnte ich keine der dortigen Spottdrosseln erlangen, obgleich sie in großer Anzahl vorkommen und auch gerade nisteten. Man nennt sie dort schlechtweg rossignol, und sie stimmen ganz mit den von Ihnen beschriebenen Orpheus-Spottdrosseln überein und sind wol dieselbe Art.

J. Connor.

Am 3. d. M. fing ich am Ufer der Raab eine Nachtigal, die heute, nach zwei Tagen, sich bereits prächtig hören ließ. Sie ist ein ganz junger Vogel; meine erprobte Fütterungsweise — trockene Ameiseneier mit kleingehacktem Ei und zerrissenen Mehlwürmern darunter, so daß das Futter zu leben scheint — brachte sie sofort zum Gessen. Ich bin bereits seit 25 Jahren Vogelliebhaber, aber vor dem 12. April habe ich noch nie eine Nachtigal erlangt. Zuerst dachte ich, der Vogel wäre aus der Gefangenschaft entkommen, allein die Färbung und Reinheit der Füße, die Farbe und Sauberkeit des Gefieders und sein Benehmen im Käfig lassen keinen Zweifel, daß er ein Wildling ist.

Feldbach i. Mittel-Steiermark. St.

... Die von Ihnen festgestellte amerikanische braun-rothe Spottdrossel (*Turdus rufus*, L.) habe ich mich bemüht in jeder Beziehung zu beobachten, und es scheint mir nun passend, Ihnen Mittheilung über den Vogel zu machen. Vorausschicken will ich, daß ich alle Vorschriften so genau als möglich befolgt habe; ich habe den Platz des Käfigs niemals geändert und füttere den Vogel sehr kräftig mit Reich'schem Universal-Insekten-Futter, welchem ich geriebene Morrübe und reichlich Ameiseneier beimische; außerdem erhielt der Vogel bis vor kurzem täglich 10 bis 15 Mehlwürmer; in den letzten Tagen zeigten sich große Mehlwürmer in meinem Mehlwürmtopf seltner, jedoch ist jetzt etwas sparsamer bin, um die Mehlwürmbede nicht zu sehr zu schwächen. Den geräumigen Käfig mit Fliegen-drahtbede habe ich in meinem nach Süden gelegenen Wohnzimmer, welches außerdem noch mit zwei edlen Kanarien besetzt ist, an der östlichen, um zwei Fuß vom Fenster zurückgebauten Seitenwand, wiederum zwei Fuß von der Fensterwand entfernt, aufgehängt. Die Vorderwand des Käfigs, bis auf einen schmalen obern freien Streifen, und die mit drehbaren Futtererkern versehene, nach der Stube

zu gerichtete Seitenwand sind mit dunkelgrünem Kattun verkleidet; die nach der Fensterwand zugekehrte Schmalseite ist unbekleidet; das Fenster ist sehr dicht mit hohen Blattgewächsen ausgefüllt. Der Vogel ist sehr zahm; er nimmt mir jede Fliege oder jeden Mehlwurm sofort aus den Fingern. Nun aber die Hauptfache: der Gesang. Ich schrieb Ihnen schon damals, daß der Gesang nicht lauter sei als der eines Dompfaffen oder eines Nonpareils; er ist durchaus drosselartig und ungemein wechselreich. In dieser Weise wurde er unverändert bis zum 15. März vorgetragen, an welchem Tage ich um 6 Uhr morgens aus meinem daneben liegenden Schlafzimmer zum ersten Male laute, jubelnde Drosseltöne vernahm. Meine Freude war natürlich sehr groß; diese lauten Töne sind ganz ebenso wechselvoll und melodisch, wie die der leise vorgetragenen Gesangsweise; seit jenem Tage singt der Vogel jeden Morgen zwischen 5 und 7 Uhr laut, den ganzen übrigen Tag jedoch nur leise, aber sehr fleißig. — Es wird mir schwer, den Gesang sachgemäß zu beurtheilen, da ich noch niemals Gelegenheit gehabt habe, eine amerik. Spottdrossel oder auch nur einen gutschlagenden Sprosser zu hören, doch scheint mir der Gesang meiner Drossel, bis auf sehr wenige, nicht ganz klare Töne, ein sehr schöner, wohlklingender und wechselreicher zu sein. Beeltz, Hauptmann.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Eugen Fährdrich: Bei keinem Vogel braucht man inbetriff des Nestverlassens so wenig ängstlich und besorgt zu sein, als beim Wellensittich. Sie können Eier und Junge täglich vorsichtig besehen, ohne befürchten zu müssen, daß dieselben verlaufen werden. Immer jedoch, bei allen Vögeln überhaupt, ist es rathsam, daß man das Nest, also die Eier und Jungen, so wenig als möglich stört. Namentlich muß man bei den Wellensittichen wie auch bei anderen Papageien darin vorsichtig sein, daß man nicht anscheinend schlechte Eier entferne, denn manchmal legen die Weibchen entweder in großen Zwischenräumen oder beginnen bereits wieder mit der neuen Brut, wenn die Jungen der vorigen noch im Nest sitzen; solche Eier werden aber trotzdem gut ausgebrütet (manchmal durch die Wärme der schon halbflüggen Jungen) und dann ebenfalls glücklich aufgefüttert. Alles Nähere finden Sie in meinem Buch „Der Wellensittich“.

Herrn Rechtsanwalt Schick: 1. Der Infakakadu war an Durchfall gestorben, welcher in einer hochgradigen Entzündung der Eingeweide seine Ursache hatte. Wahrscheinlich ist der Vogel schon seit längerer Zeit krank gewesen und irgend ein Zufall — eine leichte Erkältung oder etwas Schädliches im Futter — hat stärkere Entzündung und den Tod hervorgerufen. 2. Es war ein recht alter Vogel, das ergab die auffallend dunkle, nicht mehr rosen-, sondern fleischrothe Färbung seines Gefieders.

Herrn Justus Lutz: Wahrscheinlich ist es ein großes Balggeschwür, welches Ihre Amazone an der Brust hat, doch müssen Sie dasselbe zunächst sorgfältig untersuchen und mir beschreiben, ob es hart oder weich ist, sich heiß anfühlt, fest oder lose in der Haut hängt, kurz und gut genaue Angaben machen, bevor ich Ihnen Rathschläge geben kann. Lesen Sie inzwischen auch in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. über Geschwüre nach.

Herrn P. S. in G.: Ich glaube nicht, daß Ihre Nachtigal noch wieder anfangen wird zu singen, denn wahrscheinlich ist sie zu fett. Untersuchen Sie sie einmal und richten Sie danach die Mehlwürmergabe ein. Vielleicht führt es zum Ziel, wenn Sie unter Beachtung aller Voricht bei mildem Wetter jetzt den Vogel ins Freie hinausbringen, namentlich so, daß er einen andern Sänger, wenn auch nur aus der Entfernung hören kann. Im Uebrigen gibt Ihnen mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. in der neuen Auflage wol ausreichende Rathschläge.

Herrn Inspektor Puzar: Wenn kleine Vögel am Kopf oder sonstwo kahl werden, so liegt es in folgenden Ursachen begründet: entweder sie haben Milben oder Vogel-

Läufe, oder es ist Schwäche oder schließlich eine durch mikroskopische Schmarotzer bedingte Hautkrankheit. Im ersten Fall befolgen Sie die Rathschläge, welche ich im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. gegeben; im zweiten untersuchen Sie die Vögel und verpflegen sie ihrem Zustande gemäß; im dritten betupfen Sie die Stellen abwechselnd an einem Tage mit Insektenpulvertinktur und am andern mit verdünntem Glycerin, doch vorsichtig, so daß das Gefieder nicht beschmutzt wird. Das letzte Verfahren können Sie auch, falls Vogelmilben vorhanden sind, anwenden, und zwar überall dort, wo der Vogel mit dem Schnabel nicht hingelangen kann.

Herrn Städt. Lehrer Rosenstock: 1. Da die Prachtfinken im allgemeinen doch sämmtlich überaus anhänglich sind, so weiß ich es mir selber nicht zu erklären, daß bei Ihnen kleinen Elstern Männchen und Weibchen mit einander raufen und sich gegenseitig jagen. Wenn das eine Eier gelegt hat, so muß es allerdings ein richtiges Weibchen sein; haben Sie denn aber bei dem andern schon das Tänzel des Männchens beobachtet? Es sind vielleicht zwei Weibchen, die dann allerdings wol manchmal in Fehde gerathen mögen. Achten Sie also sorgsam darauf, daß Sie vor allen Dingen zunächst ein richtiges Par bekommen. 2. Wenn die Silberfasanen in der beschriebnen Weise unbeständig im Nisten sich zeigten und nichts ausbrachten, so lag es eben daran, daß es noch zu junge Vögel waren. Befolgen Sie nur die in meinem Werk „Die Prachtfinken“, welches Sie ja besitzen, gegebenen Rathschläge, so werden Sie sicherlich glücklich zum Ziel kommen. 3. Silberfasanen und die sog. japanesischen Mövchen dürfen Sie zusammen in einen Käfig setzen und dann auch die Elstern hinzubringen, jedoch nicht früher, als bis Sie davon überzeugt sind, daß dieselben ein richtiges Par sind. 4. Auch Ihre Mövchen werden noch zu jung sein, und da bleibt in der That nichts andres übrig, als daß Sie in Geduld noch 5 bis 6 Monate warten, dann sind sie ja entschieden nistfähig. Bei aller Vogelzuchtung überhaupt ist ja die Hauptsache: Geduld und Ausdauer.

Herrn C. F. Krafft: Ihre Spottdroffel ist jedenfalls auf der Reise erkältet und hat entweder bloß eine leichte Hals- oder eine schwere Lungenentzündung. Im letztern Falle wird sie kaum zu retten sein, im erstern würde sich das Leiden demnächst ganz von selber geben. Behandeln Sie den Vogel nun, wie ich in „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 408 bei Erkrankungen der Athmungsorgane empfohlen, und bringen Sie ihn dann, namentlich sobald gleichmäßig warmes Wetter eintritt, an einem geschützten Orte in die frische Luft hinaus. Der herrliche Gesang Ihrer Spottdroffel wird jedoch für immer verloren sein. Dergleichen Unglücksfälle lassen sich bei den Ausstellungen eben nur zu schwierig vermeiden, und man sollte daher die werthvollsten Vögel nur dann ausstellen, wenn man die Gewähr hat, daß die schlimmsten Gefahren abgewendet werden können.

Herrn Fr. Niebuhr in London: Wenn ein wildstürmischer Papagei (oder auch ein anderer Vogel) plötzlich ruhig und zahm wird, so ist das von vornherein ein böses Zeichen; in den meisten Fällen ist schwere Erkrankung eingetreten. In diesem Verhältnis stand neben Ihrem wilden Tajo der zahm gewordne. Seine Todesursache war Unterleibsentzündung mit zäher, klebriger Entleerung. Bewahren Sie den andern, damit er nicht angesteckt wird. Anstatt des Kanariensamens mit Hanf würde ich den Tajo neben dem letztern an Mais gewöhnen.

Herrn Hauptmann Beelitz: Es erfreut mich sehr, daß meine Voraussagung eingetroffen und Ihre rothe Spottdroffel jetzt mit lautem, kräftigerem Gesang beginnt. Füttern Sie nun recht reichlich mit Mehlwürmern — im übrigen gibt es kein Hilfsmittel, um sie dazu zu bewegen, daß sie lauter und anhaltender singe; allenfalls können Sie es versuchen, sie bei gelinder Witterung täglich einige Stunden an einem warmen schattigen Orte ins Freie hinauszuhängen.

Herrn Herrmann: Das Werk, nach welchem Sie fragen, heißt „Handbuch für Vogelliebhaber“ II., ist soeben in neuer Auflage erschienen und durch jede Buchhandlung für 5,25 M. zu erhalten. In demselben finden Sie Ihre zweite Frage, ob Singdroffel, Lerche und Mönchsgrasmücke zu den am schönsten singenden einheimischen Stubenvögeln gehören, in der Weise beantwortet, daß die Eigenthümlichkeiten jeder Art genau angegeben sind.

Herrn von Freyden: Die beiden Kanarienvögel sind an Vergiftung gestorben, wodurch aber, konnte ich nicht ermitteln. Wahrscheinlich haben sie im Grünkraut etwas Schädliches bekommen. Der sehr entzündete, aufgedunsene Magen enthielt eine breiige, übelriechende Masse, deren Untersuchung jedoch nichts Näheres ergab.

Herrn M. N. in Göttingen: Sie schreiben, daß Sie die Vögel nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber I.“ kennen gelernt und angeschafft haben, und dann beklagen Sie sich darüber, daß dieselben ein unausstehliches Geschrei erschallen lassen, über welches Sie nirgends etwas gelesen. Seite 196 steht aber in dem genannten Werke ganz ausdrücklich, daß der Nymfensittich durch eintöniges Geschrei leicht widerwärtig werde.

Herrn D. Kessel in London: 1. In diesem Jahre zeigt sich die so sehr trübseelige Erscheinung, daß von den vorjährigen importirten Wellensittichen sonderbarer und in der That kaum erklärbarer Weise fast lauter skrophulöses Gefindel gezüchtet wird, namentlich Vögel ohne Schwanz- und Schwanzfedern. Die jungen Stittiche sind wohlgenährt, scheinend ganz munter und gesund — nur eben Krüppel. Worin dies begründet liegen mag, habe ich bisher noch nicht feststellen können. Herr Apotheker Nachtmann wies vor längerer Zeit darauf hin, daß die Fütterung mit Ameisenpuppen für die Wellensittiche schädlich sei und eben diese Erscheinungen hervorbringe; ich glaubte jedoch nicht daran, weil in früheren Jahren meine alten erprobten Zuchtvögel trotz reichlichster Gabe vom erwähnten Futter stets kerngesunde und wohlgebildete Junge aufbrachten. Nun habe ich aber in diesem Jahre ebenfalls solche mangelhaften jungen Vögel in der Vogelstube vor mir, und bei anderen Leuten habe ich sie zu Duzenden gesehen. Am ärgerlichsten ist es dabei, daß sie auch im Alter keine ausgebildeten Flügel- und Schwanzfedern bekommen. 2. Ueber die böse Unart der Bandfinken, daß sie ihre lebendigen Jungen aus dem Nest werfen, ist hier bereits recht oft gesprochen und meine beiden in Ihrem Besitz befindlichen Werke „Handbuch für Vogelliebhaber“ und „Die fremdländischen Stubenvögel“ geben darüber ebenfalls Auskunft. Am besten ist es immer, wenn man den Käfig so hinstellt, daß die Vögel durchaus ungestört sind, wenn man ferner ihnen eine bequeme Nistgelegenheit bietet, in der sie sich sicher fühlen, und schließlich, wenn man es ihnen an keinerlei nothwendigem Futter mangeln läßt. 3. Wenn Sie die rosenrothen Weber ohne Schwarz am Kopf, also Ruß' Weber (Ploceus Russi, *Fusch*) wirklich mit Gluck züchten sollten, so wäre es ein überaus erfreulicher Erfolg. Ich bitte dann sehr um nähere Nachricht.

Herrn M. F.: 1. Wenngleich eine zweckmäßig eingerichtete Vogelstube der Zucht in Käfigen gegenüber auch verhältnismäßig viele und bedeutame Vortheile bietet, so läßt sich doch durchaus nicht behaupten, daß die Züchtung in den letzteren nicht gelingen sollte; im Gegentheil, auch die Käfigzucht hat mehrfach, z. B. bei Frau von Proschel in Wien, überaus günstige Erfolge ergeben. 2. Es kommt wol vor, daß ein Par Vögel, gleichviel von welcher Art, mit ganz außergewöhnlichem Eifer nistet, sich durch alle möglichen Störungen nicht beirren läßt und trotz häufiger Besichtigung u. dgl. seine Jungen glücklich aufzieht; viel öfter aber ist das Gegentheil der Fall. 3. Bei den meisten Mißerfolgen in der Züchtung liegt es daran, daß man die Zuchtvögel nicht zweckentsprechend ausgewählt und vorbereitet hat. Ich habe hier in dieser Hinsicht im Laufe der Zeit bereits vielfach Rathschläge gegeben und da meine Zeitschrift seit dem Anfang dieses Jahrs wieder einige Hundert



neuer Leser gewonnen, so muß ich natürlich darauf noch mehrmals zurückkommen, und ich werde es zum Beginn der eigentlichen Heckezeit der Prachtfinken, gegen die Herbstmonate hin also, thun. Für die Züchter, welche schon in diesem Frühjahr Erfolge haben wollen, sei auf die Mittheilungen verwiesen, welche ich im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. und hinsichtlich des allbeliebtesten kleinsten Gefieders, namentlich in den Werken „Die Prachtfinken“ gemacht habe. 4. Für Sie sei vorläufig bemerkt, daß Sie alle Ihre Zuchtvögel, bevor Sie dieselben in die Hede bringen, mindestens 4–6 Wochen in kleinen Käfigen halten müssen, damit sie sich durchaus an Ihre Gegenwart gewöhnen und nicht mehr dummscheu und wild sind. 5. Gerade der Zebrafink gehört, wie Sie aus zahlreichen Mittheilungen ersehen können, zu den Vögeln, welche ungemein leicht zutraulich und dreist werden. Wenn sich freilich Niemand bei der Züchtung um die jungen Vögel gekümmert hat, so daß sie wild und unbändig aufgewachsen sind, so kann man von ihnen selbstverständlich nicht verlangen, daß sie während des Nistens, also gerade in der größten Erregung plötzlich dreist und zutraulich werden sollen; dazu müssen sie durch allmähliche Gewöhnung gebracht werden. Im Uebrigen werden Sie finden, daß, wenn Sie eine Vogelstube einrichten, alle Ihre Vögel in derselben, wenn auch keineswegs zutraulich, so doch dreist werden und ganz unbekümmert um Ihre Gegenwart ihren Verrichtungen nachgehen. 6. Zebrafinken wird manchmal Störenfriede, insofern sie ein Nest eines andern Pärchens erobern und jenes vertreiben, doch sind sie keineswegs so böhsartig wie die Wandfinken. 7. Soeben erhebe ich aus Ihrem Briefe noch, daß Sie alle drei Par Zebrafinken in einem Käfige beisammen züchten wollen; da ist es allerdings kein Wunder, wenn Sie Mißerfolge haben, denn wie ich sowohl im „Handbuch“ als auch in „Die Prachtfinken“ angegeben, soll man es stets vermeiden, gleichartige Vögel zur Zucht zusammenzubringen, namentlich im engen Raum, während es in der weiten Vogelstube viel eher thunlich ist, indem dort jeder seinen bestimmten Bezirk sich aussuchen und behaupten kann. 8. In betreff der Nisten und Lamen in Kübelen lesen Sie im „Handbuch“ nach; warum sollte es nicht statthalt sein, solche in der Vogelstube zu haben? 9. Hinsichtlich der Bevölkerung der Vogelstube richten Sie sich nur ganz nach dem „Handbuch“. 10. Wenn die Eier, welche durch gegenseitige Störungen (bei Ihnen also dadurch, daß Sie mehrere gleiche Pärchen in einem verhältnißmäßig engen Käfig zusammenperren) liegen geblieben sind, so kann man dieselben nur dann weiter verwerthen, wenn man andere, gut und zuverlässig nistende, besonders aber nahe verwandte Vögel hat, und wenn die letzteren zur selben Zeit nisten, sodas man ihnen also eins oder einige hinzulegen kann. Sobald die Eier aber schon längere Zeit gelegen haben und eingetrocknet sind, ist das vergeblich. 11. Schließlich darf ich wol annehmen, daß Sie nun die Erfolglosigkeit Ihrer bisherigen Zuchtversuche eben in Ihren eigenen Mißgriffen, insbesondere in der unpassenden Bevölkerung der Käfige, finden werden, während es andererseits, wenn auch schwieriger oder wenigstens mühsamer, doch keineswegs unmöglich ist, daß auch der Anfänger vor treffliche Ergebnisse in der Käfigzucht erreichen kann.

Herrn Oberlehrer Borges: 1. Wenn Jemand behauptet, daß sich das Geschlecht der Wellensittiche nicht mit Sicherheit feststellen lasse, so ist er durchaus im Irrthum; nur einen Zeitpunkt gibt es, den bis zur vollen Verfärbung der jungen Vögel, in welchem Niemand mit Bestimmtheit sagen kann, ob er Männchen oder Weibchen vor sich habe; bei älteren bereits ausgefärbten Vögeln kann niemals ein Zweifel sein. 2. Von den gesandten Vögeln war der kräftigere ein Männchen, an Unterleibsentsündung, bzgl. Durchfall, und der andere, ein noch in der Verfärbung begriffenes Weibchen, an Lungenentsündung zugrunde gegangen; letzteres war wol schon seit längerer Zeit krank, völlig abgezehrt und elend. 3. Sollten Sie wirklich eine ganze Generation von Prachtfinken in abweichender Färbung züchten, so bitte ich sehr, einerseits mit freundliche Mit-

theilung, und andererseits um Zusendung einiger Exemplare, damit ich dieselben beschreiben kann. Dergleichen ist ja immerhin überaus interessant.

### Futterproben

sind mir weiter zugegangen von den Herren: Chr. Lassen in Kopenhagen; Ed. Rabe in Lübeck; W. Pehold in Prag; G. Singer in Triest; S. D. Koblender in Leipzig; Franz Stumeyer in Linz; Georg Miltenberger in Zelligen a. M., Post Reßbach (Baiern); Fr. Woesch in Würzburg.

### Briefwechsel.

Herrn W. von Glöden in Taormina auf Sizilien: „Die gefiederte Welt“ und „Ibis“ sollen Ihnen unter der angegebenen Adresse regelmäßig zugesandt werden, und den Betrag können Sie ganz nach Bequemlichkeit von hieraus zahlen lassen oder in Francs schicken. Für die freundlichst versprochene Schilderung im voraus vielen Dank! — Herrn C. Reiche, Vogelgroßhandlung in Alfeld bei Hannover: Die Probe von Ihrem neuen Universalfutter für Insektenfresser, welches aus getrockneten Ameisenpuppen, gedörrtem Zabinschitz, Eisonserve; gestöhmem Zwieback und Mohnkuchennehl zusammengesetzt ist, ergibt, daß dasselbe von den Vögeln (ich habe gegenwärtig Sonnenvogel, Schwarzköpfchen, je einen Steinröthel, Rothkehlchenbastard und Bartvogel, *Megalaema asiatica*) gern gefressen wird und ihnen augenscheinlich gut bekommt. Es hat zugleich den Vortheil, daß es sich, trocken aufbewahrt, monatelang vortreflich hält und namentlich billig ist, wenn Sie es im großen herstellen lassen. Ich kann es also aus better Ueberszeugung empfehlen. — Herrn Zul. Joh. Classen, zoologische Handlung, Köln: Es ist immer ein schlimmes Ding mit dem *audiatur et altera pars*; wenn Sie also behaupten, daß die von Herrn Kürmann Ihnen gesandte Portoriko-Amazone erstens am linken Oberbein ver wachsen war, zweitens ihr am rechten Fuße eine Zehe fehlte, sie drittens einen streifen Flügel hatte, viertens im Gefieder schlecht und struppig war, fünftens durch den Fehler am Oberbein völlig schief erschien, sechstens keine Spur von Sprachbegabung zeigte, so muß ich allerdings zugeben, daß er mit dem freilich nur zu sehr vollkommenen Alexanderstittich wol bezahlt war, denn beide ergaben sich ja als gleiche elende Krüppel — und die Herren haben in der That einander nichts vorzuwerfen. Ich meinerseits muß also meine gegen Sie gerichteten Worte zurücknehmen — und das ist wiederum eine Mahnung mehr für mich, daß ich bei allen solchen Anlässen überaus vorsichtig zuwertere zu gehen habe. Zugleich bitte ich aber auch alle Betheiligten, daß sie mir meine Thätigkeit nicht zu sehr erschweren, sondern stets nur solche Angaben machen, die sie auch unter allen Umständen verantworten können.

Herrn Otto Wilhelm Hahn: Ihren Brief habe ich an Herrn Niehring gesandt, und derselbe wird sicherlich, wenn es ihm möglich ist, Ihnen oder mir Auskunft geben.

Die Nummer 16 der „Ibis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Düring, enthält: Zoologie: Ueber Singmäuse. — Botanik: Die Amarylliden und ihre Verwendung zur Freiland- und Zimmerkultur. — Chemie: Der Schwefelkohlenstoff, ein Todtungs mittel für Insekten, in chemischer und physiologischer Beziehung (Schluß). — Die Frühjahrs-Ausstellung der Gesellschaft der Gartenfreunde zu Berlin. — Naturkalender: Amphibien und Reptilien. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; Breslau; London. — Vereine und Ausstellungen. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 16.

Berlin, den 21. April 1881.

X. Jahrgang.

Der  
**Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Amberg,**  
unter dem Protektorat des Prinzen Ludwig von Bayern,

hält seine  
**Erste große allgemeine Geflügel-Ausstellung,**  
verbunden mit Prämierung und Verlosung,

vom 4. Juni bis einschl. 8. Juni in den schönen und zweckentsprechenden Räumen des Rathhauses ab.

Für Harzer Konkurrenzfänger ist ein geeignetes, vollständig getrenntes Lokal bestimmt. Die Fütterung und Pflege der Thiere geschieht eigenhändig durch kundige Mitglieder. Programme und Anmeldebogen sind durch die Vorstandschaft zu beziehen.

[923]

Der Vorstand.

Die Großhandlung von

**Chs. Jamrach,**

Naturalist und Thierhändler in London.

[924]

179, 180, St. George Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: 200 schwarzzüngige Segelschiff-Graupapageien à 12 Mk., 14 Amazonen à 25 Mk., 40 Par Wellensittiche à Par 10 Mk., 3 nachtägige Kakadus (Psittacus gymnopis) à 60 Mk., 2 Par Kupfer-Truthühner à Par 200 Mk., 3 weiße Keiker à 80 Mk., 1 amerikanische Kofchdommel 60 Mk.; 1 bengalische Tigerin 3200 Mk., 1 Riesenpavian 600 Mk., 12 Rhesusaffen à 30 Mk.

**J. Abrahams,**

[925]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Barnards Sittiche (P. Barnardi), Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Euphema venusta, Diamantfinken (Sp. guttata), Schilffinken (Sp. castaneothorax), Ringelstrilde (Aeg. Bichenovi), Pfaffenfinken (Sp. cineta), Paradiesfittiche (P. pulcherrimus), blaffköpfige Sittiche (P. palliceps), Königsfittiche in Pracht (P. cyanopygius), Schönsittiche (P. pulchellus), Buntsittiche (P. eximius), weißbrüdicke Flötenvogel (Gymnorhina leuconota), Fleischervogel von Australien (Barita destructor), Feuerfchwanz-Amadininen (Sp. nitida), Bronze-Flügeltauben (Col. chalcoptera), 1 Beutelbär (Dasyurus ursinus), 3 Wombats (Phascolonus wombat), Bennet's Kängurus (Halmaturus Bennetti), Ariels (Phalangista ariel), Derby-Kängurus (Halm. Derbyanus), Insparables (P. pullarius), Schuppenköpfehen (Fr. frontalis).

**Heinr. Wucherpfennig's**

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfehl't neue Auswahl: junge schwarzzüngige Jakob- oder Graupapageien à St. 20 Mk., fingszahnte, anfangend zu sprechen, à St. 36 Mk., sehr gut sprechende à St. von 75 bis 200 Mk., Surinams à St. von 30 bis 36 Mk., sehr gut sprechende à St. von 50 bis 200 Mk., Amazonen à St. von 24 bis 30 Mk., gut sprechende à St. von 50 bis 150 Mk., Rosakakadus à St. 15 Mk., große gelbhäufige Kakadus à St. 18 Mk., importirte Wellensittiche à Par 12 Mk., Paradiesfittiche à Par 90 Mk., Turkosunen oder Schönsittiche à Par 30 Mk., Gräsfittiche à Par 9 Mk., Sperlingspapageien à Par 10 Mk., importirte Nymphen à Par 24 Mk., Gebirgsloris à Par 60 Mk., Königsloris à Par 90 Mk., Rosellas à Par 30 Mk., Millirofellas à Par 50 Mk., rothe Kardinäle, Minch, à St. 9 Mk., graue gehäubte Kardinäle à St. 5 Mk., Indigos, vollständig ausgefärbt, à St. 5 Mk., Diamantfinken à Par 18 Mk., Bart- oder Gürtelgrasfinken à Par 25 Mk., Schilffinken à Par 9 Mk., Zebrafinken à Par 9 Mk., Keisvögel à Par 4 Mk. 50 S., kleine Vögel als: Strilde, Band-, Atlas-, Schmetterlings- und Tigerfinken, Paradieswitwen, Silberfasanfchen, Hartlaubzeifige, Amaranten, schwarzköpf. Nonnen, Webervögel u., durcheinander fortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 Mk.

Rhesusaffen à St. von 27 bis 36 Mk.

1880er Ameiseneier à Kilo 2 Mk. 40 S., feinste Qualität à Kilo 4 Mk.

[926]

**A. H. Jamrach (C. M. A. Z. S. V.)**

[927]

Naturalienhändler und Importeur

aller Arten exotischer Vögel, Thiere und Reptilien etc.; auch deren Bälge, Skelette und Exemplare, konservirt en esprit du vin.

**355, East India Road, London, E.**

und Melbourne (Victoria) Australien.

NB. Für Liebhaber von Spezialitäten 25 Prozent wohlfeiler wie die hiesigen Boutiques und Buden.

**Avis.**

[928]

In Spiritus konservirt enthaltend Viscera zc. fürs Studium der Anatomie zc.: Jachy glossus hystrix, Ornithorhynchus paradoxus, Cuscus maculatus, Phascogale pencillata, Haplotis Mitchelli, Perameles lagotis, Dromicia nana; auch einige Fötus von den verschiedenen Marjupialen, konservirt in Spiritus.

**In Eiern:**

Menura victoriae, M. Superba, M. Alberti: auch Eier von Menura Superba (sehr selten); Malachorhynchus membranaceus, Pelicanus conspicillatus und 178 verschiedene Spezies, wovon Katalog zu haben ist.

**Von Neu-Seeland.**

In Eiern und Spiritus: Apteryx Australis, Owenii, mantelli, haasti, Heteralocha Gouldi (Männchen und Weibchen), Stringops habroptilus, Stringops Greyi, Nestor notabilis. Auch einige Eier von den verschiedenen Apteryx, Neochanna apoda in Spiritus.

**In Salz konservirt:**

Echidna hystrix, Ornithorhynchus paradoxus, Dasyurus ursinus, Thylacinus cynocephalus.

**10 Skelette** von Dougong.

**Haliore australis**, 11, 12 und 13 Fuß lang; auch einige Extra-Schädel von Dougong. Die 100 Stück Ceratodus Forsteri sind bereits vergriffen.

**A. H. Jamrach (C. M. A. Z. S. V.)**

355, East India Road, London, E. und Melbourne (Victoria) Australien.

**A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,**  
General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

**Karl Capelle in Hannover,**

[929]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

**Zu verkaufen:**  
**1 Par Nanday-Sittiche**  
(Psittacus Nanday)  
**für 50 Mark.**

Genanntes Par, seltene Prachteremplare, kerngesund, prachtvoll im Gefieder, wurde im Januar über Oporto bezogen.

**Regensburg.**

**C. Treubrodt,**  
Feldweibel.

[930]

**Zu kaufen gesucht!** [931]

Ein äußerst gelehriger junger Fink, der vieles spricht und pfeift. Offerten unter E. K. an die Expedition.

**Zu verkaufen:** Ein Graupapagei, gesund, schön gefiedert, äußerst fingerzahn, **1 Jahr alt**, sehr lernbegierig, spricht z. B. h., Mutter hoch Raffee, Köpfschen traueln, Kukul, wackere Pollie, wackere Lora, herein, pfeift den Anfang von „So leben wir“. Preis 75 Mk. Kein Tausch.  
[932] **Aug. Schmidt**, Uhrmacher, Oldenburg i. Gr.

**Suche zu kaufen** 1 oder 2 Männchen **Sumpfspötter** (Silvia palustris). Offerten zu richten an Landgerichtsrath **von Stengel** in Bamberg (Bayern). [933]

**Sprosser.**

echte Bukowinaer, ungarische, sowie galizische, Ia ausgesuchte Schläger liefert vom 2. bis 10. Mai l. J. à Stück zu 12 Mk einschließlich Verpackung, unter Garantie für sichere Männchen und lebende Ankunft.

**Gottlieb Wanek,**

[934] Vogel- u. Taubenhandlung, Prag 411/I.

Fang-Apparate mit Futterkasten für die Vogeltube u. f. w. à Stück mit Verp. 8 Mk 50 J empfiehlt  
[935] **Fr. Gerbing, Mechaniker,**  
Berlin, Dossauerstr. 6.

**Nistkästen,**

in neun verschiedenen Sorten von 25 bis 60 J, für Vögel ins Freie, für Wellenpapageien à Stück 1 Mk. Meine Nistkästen sind sämtlich von ausgebohrten Baumstämmchen mit Rinde, nicht zusammengenagelt.

**H. Hromada,**

Zoolog. Handl., Dresden.

[936]

Stiglitze und Hänflinge, Mnd. à St. 1 Mk 50 J, Zeisige, Finken, Goldammern, Grünlinge, Mnd. à St. 1 Mk, Wdh. à St. 50 J, Singlerchen à St. 3 Mk, Rothkehlchen und Weisen à St. 2 Mk, Kanarienhähne à St. 4 Mk, Schwarzdroffeln, Mnd. à St. 4 Mk (für Händler Preisermäßigung), fingerzähne Graupapageien und Amazonen, afric. Prachtfinken, sowie ganz zahme Affen und Hunde versch. Art empfiehlt **Viktor Grundner**, Zoologische Handlung, Braunschweig, Hagenstr. 8. [937]

Ein Singittich, Mnd., wird zu kaufen gesucht.  
[938] **J. Heise, Danzig,** Mattenbuden 36.

Eine **Singdroffel**, guter Sänger, für 8 Mk zu verkaufen, einschließlich Verpackung.  
[939] **Friedr. Kloss,**  
Bolkmarisdorf-Leipzig, Rabenstr. 31.

**Zu verkaufen:**  
**Vilmorin, Blumengärtnerei,**  
mit Illustr.

1/2 Leder gebunden noch neu, statt 23 Mk zu 18 Mk.  
Offerten unter C. B. 18. an die Exp. d. Bl. [940]

[941] 1 vollst. **Mehlwurmshede** mit Käfern, Brut- und Futterwürmern; 1 bei Licht singendes Rothkehlchen und ein Kettungsfink verkauft billig **Martert**, Scheibenberg i. S.

12 schöne weiße Bantams, im Herbst von Marten-Lehrte für 27 Mk bezogen, verkauft oder vertauscht gegen 2 Par brutfähige Wellensittiche.  
[942] **Sammin i./Dom.** **C. Biedt.**

Noch immer sind eine Anzahl **Girlische** in Pärchen für Züchtungsversuche zu mäßigem Preise abzugeben.  
[943] **Dr. Russ, Berlin, Belle-Alliance-Str. 73.**

**Echte Ungarische David-Sprosser**  
bringe ich den 6. Mai einen großen Transport persönlich von dort und garantire für richtige Züchtung und gesunde Ankunft. Bestellungen erbeten.  
**H. Bromada,**  
Zoolog. Handl., Dresden.  
[944]

**Nachtigalen**  
Ia mit vorzüglichem rein melodischem Gesang à 6 M fürs Stück empfiehlt

**Gottlieb Wanek,**  
Vogel- u. Taubenhandlung, Prag 411/I.  
[945]

**Universal-Futter für insekten- und tierthierfressende Vögel**

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen)  
sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt  
**Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,**  
Hannover. [946]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

**Ameiseneier** (deutsche), schön trocken, beste Dualität, fürs Kilo 2 M 80 S, bei 16 Kilo 2 M 60 S, gegen Nachnahme bei  
**Elbing.** [947] **A. G. Bethge.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. Ruß Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S, doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

**A. Stüdemann,**  
Berlin, Weinmeisterstr. 14.  
[948]

**Mehlwürmer,** Liter 6 M, Pfund 5 M mit Verpackung, ganz rein, reichlich gemessen.  
[949] **Theod. Grand, Barmen.**

**Adolph Greiffenberg, Schweidnitz,** empfiehlt:

Prima deutsche Ameiseneier, 80 er, russische 80 er,  
Universal-Futter für insektenfressende Vögel, sowie sämtliche Sämereien u. für in- und ausländische Vögel.  
Muster und Preisverzeichnisse kostenfrei. [950]

**Mehlwürmer** à Str. 6 M, Ameiseneier à Str. 70 S, gutes Maß mit Verpackung, empfiehlt  
[951] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

**Bruteier** von Allesbury-Enten à 20 S,  
**Kanarien-Weibchen,** Stamm E. Volkmann, à 1 M 50 S. Verpackung frei. [952]  
**Güntersblum.** **Ed. Kaltwasser.**

**Sarzer Zuchtweibchen** aus feinem Stamme gibt ab à Stück 2 M [953]  
**Gschwege.** **Joseph, Kreissekretär.**

**Abzugeben:** „Die gefiederte Welt“ von 1880, stark gebunden, 5 M, 1 P. Rosellas 35 M, 1 P. Goldbrüstchen 6 M, 1 P. dreifarb. Nonnen 5 M, Eigerfinken à 3 M, 1 Misch. buk. Sprosser 18 M. Alle Vögel gut eingewöhnt und schön im Gefieder. Lebendes Eintreffen garantiert [954]  
Lemberg (Galizien). **Wilhelm Matusch.**

**Zu verkaufen resp. gegen 1 Graupapagei oder sonstige Grotten zu verkaufen**

**eine Zusammenstellung ausgestopfter Vögel**  
als: Mergus albellus ♂, Anas marila ♀, Anas clangula ♂, Anas clangula ♀, Mergus merganser ♂, Mergus merganser ♀, Anas glacialis ♂, Odemia nigra ♂, Odemia fusca ♀, Podiceps rubricollis ♂, Bolauris stellaris ♀, Colymbus arcticus ♀, Colymbus septentrionalis ♀, Larus glaucus ♂, Larus glaucus ♀, Larus argentus ♀;

**1 Fischotter,**  
alle Exemplare sind gut erhalten. Näheres durch den  
**Ornithologischen Verein**  
Swinemünde.  
[955]

[956] **Eierbrot,**  
bestes Futter für alle feineren Vogelarten, empfohlen von Herrn Dr. Karl Ruß, versendet fürs Duzend 1,20 M und 60 S gegen Nachnahme. Verpackung frei. Wiederverkäufern und Vereinen Rabatt.

**Gustav Nicol's Konditorei, Küstrin.**

**Adolf Bonvic, Geflügelhandlung, Köln,** offerirt diesjährige Nachtigalen 4 M, singend 6 M, 12 St. 40 M. Garantie für sichere Männchen. Große Auswahl erotischer und einheimischer Sing- und Ziervögel. Frische Ameiseneier à Liter 1 M 20 S. [957]

**Zu verkaufen:** 1 Steinröthel (1 Jahr im Käfig), guter und fleißiger Sänger, für 15 M, 1 Amstel 4 M, 1 Zippe 4 M [958]  
Oldenburg im Großh. **F. J. Brunotte.**

Ein ganz junger, selten zahmer Surinam, prachtvoll im Gefieder, der Mehreres spricht und lacht, ist für 50 M zu verkaufen bei [959]

**Louis Geiger, Tilsit.**

**Natur-  
Nistkästen**  
für  
**Wellensittiche**  
und [960]  
**sämtliche Höhlenbrüter**  
à Dbd. 12, 15 u. 20 M, sowie alle Arten Nester und Utensilien bei  
**F. Klippert,**  
Friedrichstraße 57.  
Kuppelbauer nur 6 M



Suche ein Auroorafink-Weibchen zu kaufen, Mehlwürmer zu verkaufen. Näheres durch d. Redaktion. [961]

**Vogelbisquit** [962]  
liefert billigt die Bäckerei von  
**H. Saase, Chemnitz, Ferdinandstraße 23.**

Sarzer Kanarienhähne und Weibchen, Hechbauer, Nester, Baumaterial, gläserne und andere Futtermaße, schlagende Nachtigalen, singende Rothkehlchen, Feld- und Dabelerchen, alle Arten Meisen, Schwarz- und Graudrosseln, Finken, Stirlitze, Zeltige, graue und grüne Hänflinge, Mehlwürmer und Ameiseneier bei **Jaenide,** Berlin O., Andreasstr. 45, Inhaber 1ter und 2ter Preise. [963]

**Perlhühner!**  
Mehrere Stämme zuchtfähige junge Perlhühner zu kaufen gesucht. Offerten an **Joseph Springer in Sann,** Reg.-Bez. Coblenz. [964]



# Kanarienvögel. [965]

Meine Verpackung ist seit längerer Zeit durch Anwendung eines eigenartigen Trinkgefäßes, welches unterwegs nie leer werden kann und dennoch dem Vogel das Wahre in bequemer Weise, reichlich und in guter Beschaffenheit zukommen läßt, noch weiter verbessert worden, so daß die Sicherheit des guten Eintreffens der Vögel jetzt, selbst bei 6 tägiger Reisedauer, eine **fast absolute** ist. — Was die Qualität meiner Vögel betrifft, so glaube ich nicht unerwähnt lassen zu dürfen, daß dieselbe auch dadurch besonders gewonnen hat, daß die Vögel allmählig einer nicht ganz unbedeutenden Abhärtung, zum größten Theil in meiner Behausung, theils aber auch schon bei meinen kontraktlich verpflichteten Züchtern, unterworfen worden sind, so daß sie getrost bei 14—16° R. gehalten werden können. Heiserkeit kann also jetzt lange nicht mehr so leicht vorkommen als früher. — Die Gesangsleistungen meiner Vögel sind im Ganzen **vorzüglich, was auch von Käufern fortwährend anerkannt wird. — Singende Vögel habe ich in jeder Jahreszeit.** — Abgestoßene Schwanzfedern und starke Schuppen an den Beinen bitte ich nicht zum Gegenstande von Ausstellungen zu machen, da Beides bei hiesigen Vögeln eine ganz gewöhnliche Erscheinung ist; deshalb (wegen der Schuppen) sind die Vögel keineswegs altersschwach; selbst bei Vögeln von 6 Monaten Alter trifft man hier mitunter starke Schuppen und lange Krallen; es ist dies eine Folge der kleinen Käfige. Vögel, die älter sind als 2 Jahre, kommen hier überhaupt fast gar nicht vor.

**R. Maschke in St. Andreasberg i. Harz.**

## Veränderungshalber zu verkaufen.

Ein sehr zahmer, schön gefiederter Surinamvapauei, welcher viel und sehr deutlich spricht, für 120 *M*. Näheres über Leistung bei **G. Hoffmann**, Kunstdrechsler, Glas (Regierungsbezirk Breslau). [966]

1 sehr schön schlag. Nachtigal 20 *M*, 1 Müllergrasmücke 1,50 *M*, 2 gr. fast neue Nachtigalkäfige 3 *M*, auf auch einzeln zu verkaufen bei [967]

**Dietricb**, Berlin, Ritterstraße 96, III. r.

## G e s u c h t

ein amerif. Spottdroffelweibchen, zuchtfähig. [968] **J. R. Reichart**, Rempten.

**C. Reiche**, Alfeld (Prov. Hannover),

empfiehlt  
**sein Universalfutter für Insektenfresser**  
à Kilo 2 *M*. [969]

Bei größeren Abnahmen entsprechenden Rabatt.

Verkaufe 1 Lori (Swains.), Männchen, ganz **eingewöhnt**, in prachtvollstem Gefieder, zu 40 *M*, auch Tausch gegen Grotten oder Geflügel. [970]

Königsberg i./Pr. **Albert Barfowski.**

**Prima russ. Ameiseneier** letzter Ernte empfiehlt à Kilo 1,90 *M* auschl. Verpackung netto Kassa, bei Entnahme größerer Partien billiger.

**Max Geh**, Berlin, Grenadierstr. 40.  
Muster stehen zu Diensten. [971]

[972] **Sechs Goldfasanenhähne** von 1879, Stück 30 *M*, zu verk. bei **C. Richard**, Berlin, Skalitzerstr. 29 a.

## S p r o s s e r.

echt sieb. Vögel m. d. schönsten Touren versende zu 12, 15 und 2 jährige zu 29 *M*, Lerchen, Stiglitze, Zeisige, Gimpel u. s. w. à Duz. 12—15 *M*, Nachthalschühner, Uhus, Geier, Fische u. s. w. billigt. Tausche auch gegen Grotten und Kanarien. (Händler Rabatt.) **C. Zerbes** [973] in **Kronstadt**, Siebenbürgen.

## Zu verkaufen:

2 Par zuchtfähige Zebrastinken, à Par 10 *M*,  
1 schön singende Lerche 3 *M*,  
1 schön singendes Rothkehlchen 2 *M*.  
einschließlich Verpackung.

[974]

**Louis Capelle**,  
Hannover, Adelheidstraße 6 I.

## Girlige

à Par für 3 *M*, einzelne Männchen à 2 *M*, liefert  
**Gottlieb Wanek**,  
[975] Vogel- u. Taubenhandlung, Prag 411/I.

**Zu verkaufen.** Ein Zuchtpar **Singfittiche** 25 *M*, ein Zuchtpar **Grauföpfchen** (gebrütet) 25 *M*, ein Zuchtpar **Pflaumenkopffittiche** 50 *M*. Ein **Sonnenvogel** 10 *M*. Tausche auch gegen einen sprechenden Sako. **Brandt**, Frauenburg Ostpr. [976]

**Wildfang Steinröthl** oder einsamer Spatz, das Stück 8 *M* 50 *S*, versendet die erotische Handlung von **J. Girschkron**, Budapest, Komitatplatz 2. Zugleich werden Offerten erbeten mit Angabe der Preise von sprechenden und nichtsprechenden Papageien, sowie von allen Grotten. [977]

Gebe billig ab: 1 amerikanische Spottdroffel 30 *M*, 2 rothe Kardinalre à 6 *M*, 1 Graudrossel 4 *M*, 2 Schwarzplättchen à 4 *M*, 2 Grasmücken à 5 *M*, alle flotte Sänger und volles Gefieder, mit Versandtkäfigen gegen Nachnahme. **Fr. A. Wagner** in Nellingenberg am Main. [978]

**Veränderungshalber: 1 Par rothe Kardinalre**, untadelhaft im Gefieder und Farbe, verkäuflich; dieselben sind in kalter Bodenkammer überwintert. Preis einschl. Versandtkäfig 16 *M*. — Kaufe 2 Perlhühner (Hennen). [979] **Thierarzt Falk**, Stargard in Pommern.

Eine werthvolle Sammlung der nachfolgend verzeichneten Vögel soll im Ganzen oder auch einzeln verkauft werden, dieselben sind sämmtlich in tadellosem Gefieder, kerngesund, und für lebende Ankunft wird garantirt. Die Preise sind ohne Verpackung zu verstehen:

4 **Müller's Gelpapageien** à 60 *M*, 3 große Alexanderfittiche à 40 *M*, 3 kleine Alexanderfittiche à 24 *M*, 1 Rosatafadu 40 *M*, 3 **Mainate** oder **Beo** (Sturnus religiosus) à 45 *M*, 4 Heuschreckenstare (S. tristis) à 24 *M*, 3 **Ganga-Stare** (S. ginginianus) à 30 *M*, 2 Karmingimpel im prächtigen rothen Gefieder à 20 *M*, sodann eine Anzahl von Tigerfinken à Par 8 *M*, schwarzköpfige Nonnen, Bronzemännchen, Malabarfasanen à Par 10 *M*. Anfragen und Bestellungen sind zu richten an **Fr. Arnold**, [980] **München**, Luisenstraße 1.

Fünf bis sechs Liter **Mehlwürmer** à 6 *M* zu verkaufen. Offerten unter **A. W.** nimmt die Redaktion d. Bl. entgegen. [981]

Abzug: in prachtl. Exempl. 1 rothb. Kernbeißer 19, 1 Waudrossel 36, 1 Steinröthel, Wildf., 15, Schneefint 10, 1 Rappennamer 6, Ortolan 5, 1 Sprosser 10, 1 Schwarzplattel 5, 1 Grasmücke 5 *M*. Alle g. Männchen. [982] **A. Perko III.**, Wien, Rodusgasse 11.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

## Der Sprosser

oder

die **Unachtigal** (Sylvia philomela)  
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.  
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger  
von  
**Dr. Josef Lazarus.**  
Preis 1 *M* 50 *S*.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gefaltete  
Preiszeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 17.

Berlin, den 28. April 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Bericht über die Wiederkehr der Nachtigalen in Koburg im Jahre 1880 und die Züchtung derselben im Freien (Schluß).  
Ornithologischer Spaziergang in einem alten Zäugerärtlein (Schluß).  
Kolibris in der Gefangenschaft.  
Zum Sprossergerang.  
Die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht (Fortsetzung).  
Seltenheiten im zoologischen Garten von London.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Long Island; Sayda i. S.; Amberg; Prag.  
Bücher- und Schriftenschau.  
Futterproben.  
Briefwechsel. — Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Bericht über die Wiederkehr der Nachtigalen in Koburg im Jahre 1880 und die Züchtung derselben im Freien.

(Schluß).

Als der Bau des Nestes auch im Innern vollendet war, flog das Weibchen unmittelbar aus demselben auf einen der untersten Zweige eines das Nest überragenden Apfelbaums und schlug hier hinter einander einige Minuten lang so schön und kräftig alle Touren durch, daß selbst ein ganz geübtes Ohr den Vogel für ein vortreffliches Männchen gehalten haben würde. Während es in der ganzen Zeit, solange ich es besaß, weder früher noch nachher, auch diesen letzten Winter wieder im alten Bauer nicht geschlagen hat, wie es sonst bei den Weibchen wol zuweilen vorkommt, ließ es an diesem herrlichen, sonnigen Maitage sein Lied so schön erklingen, daß es recht ein Freudengesang sowohl über die kürzlich erlangte vollständige Freiheit, wie über die erfolgte Vollendung des Nestes zu sein schien.

Während dieses Baues nun und schon am Tage der Freilassung gesellte sich das vorher erwähnte, seit dem 19. Mai in meinen Garten zurückgekehrte schöne, kräftige, mit breitem rostfarbnem Schwanz befiederte Männchen zu dem bauenden Weibchen, wobei es zu häufigen, heftigen Kämpfen mit dem gleichzeitig aus dem Brutkäfig entlassenen rechtmäßigen Männchen kam, dem doch die Veranlassung des Nestbaues zuzuschreiben war. Beide Theile setzten sich bei diesen Kämpfen hart zu, welche schließlich damit endeten, daß das überwinterte Männchen nicht unerheblich an den Flügeln gelähmt und so eingeschüchtert und ängstlich wurde, daß es mehrere Tage die Nähe des Nestes gänzlich mied und sich von demselben und dem Weibchen in tiefer gelegene Büsche und Tannenpflanzungen zurückzog, wohin ihm das letztere dann öfter seine Besuche machte. Aber auch das zurückgekehrte siegreiche Männchen hielt nicht Stand, sondern entfernte sich wieder, vermuthlich, weil es sich keinen Antheil an diesem schnellen Nestbau zuschreiben mochte, und weil andererseits für dasselbe das aus dem ersten Brutkäfig entlassene Weibchen, sowie ein frisch gefangenes und von mir in Freiheit gesetztes in der Nähe vorhanden waren. Später sah ich es zuweilen wol wieder, aber das rechtmäßige, schon gepart gewesene kam nicht mehr in die unmittelbare Nähe des Nestes; es konnte überhaupt nur mühsam und schwach fliegen und blieb stets furchtsam.

Das Weibchen, das somit ganz ohne Männchen war, hatte am 27. Mai das erste und bis zum 30. Mai vier Eier gelegt, auf welchen es von diesem Tage ab fest brütete. Zum Futter kam es in

Zwischenräumen von einigen Stunden, wie dies auch im Jahre 1879 der Fall gewesen, auf gegebene Locktöne von dem Nest herunter.

Von den vier Eiern kamen am 13. Juni drei Junge aus. Ich konnte dies in früher Morgenstunde zunächst daran bemerken, daß die Nachtigal in kurzen Zwischenräumen sechsmal die Hälfte von den Schalen der Eier, denen die Jungen entschlüpft waren, eine Strecke weit im Schnabel forttrug.

Während sie im Jahre 1879 von dem Tage, an welchem die Jungen das Ei verlassen hatten, zur Fütterung derselben meist von den dargebotenen frischen Ameiseneiern genommen, suchte sie diesmal am ersten Tage fast nur ganz kleine, feine Mäupchen zur Fütterung auf, die ihr als anfängliche Nahrung zweckmäßiger scheinen mochten. Am zweiten und den folgenden Tagen nahm sie dagegen zum größeren Theil Ameiseneier und demnächst Mehlwürmer. Sie war genöthigt, ohne Hilfe des Männchens die drei Jungen allein aufzufüttern, und deshalb hatte ich den Futterplatz in möglichster Nähe des Nestes eingerichtet.

Als die Jungen am 26. Juni das Nest sämtlich verließen, nahmen sie ihren Aufenthalt in dem höher gelegenen Theil des Verggartens in dicht belaubten Sträuchern. Sie waren von Hause aus scheu, ließen sich selten und immer nur im Gebüsch erblicken, kamen auch niemals an den Futterplatz, sondern das alte Weibchen, welches den Garten nach allen Richtungen durchslog, trug ihnen die Nahrung, bis sie diese selbst suchen konnten, stets an ihren wechselnden Aufenthaltsort zu. Die 1879 gezüchteten dagegen waren damals unter der Führung der

Alten an den Futterplatz, wie an sonstige freie Stellen auf den Gartenwegen gekommen.

Außer diesen von mir gezüchteten drei Nachtigalen hat der Vogelschutz-Verein, wie vorher bemerkt, durch mich eine größere Anzahl junger Nachtigalen außerhalb angekauft, die ich leider etwas spät empfangen und erst Anfang August v. J. an verschiedenen Stellen in der nähern Umgegend der Stadt, auch einige auf der Rosenau, in Freiheit gesetzt habe. Dieselben haben theils am 25. August, theils, wie auf der Rosenau, Ende August Koburg verlassen.

Als die Zeit des Wegzugs herannahte, erschallten besonders abends häufigere und stärkere Locktöne von Nachtigalen an verschiedenen Stellen meines Gartens und in den benachbarten Besitzungen, welche das Zeichen zum Sammeln gewesen zu sein scheinen.

Die alte Nachtigal, die Mutter der drei Jungen, war nicht mit diesen und den anderen fortgezogen, sondern bei dem herrlichsten Septemberwetter in meinem Garten geblieben, und da ich sie in der letzten Zeit daran gewöhnt hatte, Mehlwürmer aus dem oben offenen Brutkäfig und daselbst aus ihrem früheren kleinen Bauer zu holen, so war es ein Leichtes, sie wieder einzufangen, um sie, wie es geschehen ist, zu überwintern und in diesem Frühjahr dieselben Züchtungsversuche im Freien mit ihr fortzusetzen.

Nach den bisherigen Erfolgen sieht der Vogelschutz-Verein der Wiederkehr der Nachtigalen im Frühjahr mit größerem Vertrauen entgegen, wenn wir uns auch die vielfachen Gefahren, denen die-

## Ornithologischer Spaziergang in einem alten Jägergärtlein.

(Tractatus de jure venandi).

Von Eduard Müdiger.

(Schluß).

Solange der „Herr der Welt“ in Unkenntniß oder vorgefaßter Meinung noch auf theilweisem Kriegsfuße mit allen gefiederten Raupenjägern sich befand, hatte er auch noch kein Recht, gerade deren Mithilfe zu betonen. Es ist vielmehr die Fürstl. Oessen-Darmstädtische Verordnung zur Raupenvertilgung vom 21. Februar 1680 ganz am Platze. Ihr folgte in sehr ähnlichem Wortlaut eine Brandenburgische unterm 24. März 1681: „Es ist bekannt, was für ein Jahr das Raupen-Ungeziefer an denen Obs- und anderen fruchtbaren Bäumen vor sehr großen Schaden gethan. Nachdem man dem wahrgenommen und in Erfahrung gebracht, daß dergleichen Bäume wiederum ganz voll solcher Raupennester seind, welche bey herannahender warmen Frühlingszeit aufzugehen und die Bäume dergestalt einzunehmen und zu überziehen pflegen, daß von solchen Ungeziefer weder Laub noch Blüte oder Knospen gelassen, sondern dieselbe ganz verderbet und abgerissen werden und aber sothanen Schaden und Unbeyl sehr gesteuret und begegnet werden kan, wan nemlich die Raupen-Nester von denen Bäumen etwa durch Engen und Räuern mit Lannen-Gipfeln oder durch Schnitz-Beppen oder andere Instrumenten an langen Stangen, oder mit Anschlagung der Leitern die Nestslein mit solchen Raupen-Nestern abge-

schnitten, oder sonst auf sügltichste Art und Weise, als immer geschehen kan, für den Ausbrut, und zwar nicht etwa durch Wurfung ins Wasser, als woraus sie wieder kriechen und lebendig bleiben können, sondern durch wirkliches Verbrennen verlitet werden; so begehren und befehlen in der Durchlauchtigsten zc. Nahmen wir hiermit, daß ihr in dem euch anvertrauten ganzen Amt so bald mit Nachdruck verordnet, und bey nachhaltiger Straf befehlet, daß jedermänniglich, und zwar ein jeder das Seinige ungehauert säubern lasse, damit solch Ungeziefer nicht wieder überhand nehmen und großen Schaden thun möge. Wie ihr dann selgend die Nachlässige und Ungehorsame mit gehöriger Strafe anzusehen wissen werdet“. Dies genau 200 Jahre alte Aktenstück ist auch um deswillen nicht werthlos, weil durch dasselbe zum erstenmal in Deutschland die gemeinnützige Sache in amtlicher Hand erscheint. Setzt noch wird alljährlich im hessischen Lande danach verfahren. —

Wenn auch Akebar, der Storch, in neuester Zeit mit Recht in die Acht erklärt worden, man schaut gerade noch so sehnsüchtig wie früher, als er noch „heiliger“ Hausfreund war, nach ihm aus, dem Weitgereiften wird entgegengejubelt, und die Zeitung berichtet getreulich, wenn er sich vertrauensselig wie früher in der alten Heimat wieder eingehunden. Ja, auch Vögel haben ihre Schicksale und müssen sich ihre Stellung im Naturhaushalte vom überlegenen Menschenkinde verrücken lassen. Der Reiher, der Lieblings der Fürstenhöfe so lange Jahre, der im Wasser schwimmend mit seinen Füßen die Fische anzieht, wie der Magnet das Eisen — weswegen sich auch erfahrene Fischer des Reiherfischmales in den Reusen bedienen —, der Reiher, der im damaligen Kurfürstenthum Hannover einft Jeden

selben, seitdem sie uns verlassen haben, ausgefetzt gewesen sind, nicht verhehlen.

Koburg, im März 1881.

Lh. Koeppen.

### Kolibris in der Gefangenschaft.

Ein Freund, der mehrere Jahre in Süd-Amerika zugebracht hat und sich für Naturwissenschaften sehr interessiert, theilte mir kürzlich Folgendes mit.

Während eines längern Aufenthalts am La Plata-Flusse war sein Garten stark von einer grünen Kolibri-Art besucht. Die behenden Thierchen mit einem Schmetterlingsnetze zu fangen, wollte sehr selten gelingen. Genauere Beobachtung lehrte meinen Freund bald, daß zwei Kolibris nie dieselbe Blüte besuchen und daß die Vögelchen schon aus einiger Entfernung sehen, ob die Insekten abgelesen, der Honig aus den Blütenkelchen durch einen Vorgänger ausgefressen ist. Eine vor Sonnenaufgang gepflückte frische Blüte, an einer quer über den Draht des Schmetterlingsnetzes gespannten Schnur befestigt, zog die Kolibris alsbald an, und sie wurden dann sehr leicht mit einer raschen Bewegung des Netzes gefangen.

Die Kolibris werden häufig von Damen im Zimmer oder Käfig eingesperrt, mit Syrup oder Honig gefüttert, sterben aber regelmäßig sehr bald. Die Sektion zahlreicher Kolibri-Magen überzeugte nun meinen Freund, daß thierische Nahrung in Gestalt kleiner Insekten einen sehr großen Theil des Kolibrifutters bildet. Hieranf weiterbauend, machte

er den Versuch, die Kolibris als Käfigvögel einzugewöhnen. Zu diesem Zweck suchte er sich ein bald gesundnes Kolibri-Nest in seinem Garten und umgab zunächst den Busch, in welchem das Nest stand, theilweise mit Musselin, sodas die alten Vögel nur von einer Seite, wo sie leicht zu beobachten waren, an das Nest herankonnten. Diese ließen sich wenig stören und fütterten die Nestlinge ruhig weiter. Sobald kein Zweifel mehr obwalten konnte, daß die Alten den neuen und einzigen Weg zum Nest wußten, verhing mein Freund auch diesen, ließ die alten Vögel nur einigemal im Tage an das Nest und fütterte dazwischen die halbwüchsigen Jungen selbst, indem er ein Glasröhrchen zu einer feinen Spitze zog, eine Mischung von Syrup und frischem Eiweiß bereitete, in das Röhrchen einsog und mittelst Fingerdruck am obern Ende je einen Tropfen den jungen Kolibris, welche bereitwilligst die Schnäbel aufsperrten, einspökte. Die Thierchen gediehen bei dieser Behandlung so gut, daß nach einigen Tagen das ganze Nest ins Haus genommen und den Eltern völlig entzogen werden konnte. In einem aus Musselin statt Draht oder Holzstäben hergestellten Käfig wurden vier junge, auf obige Weise aufgezogene Kolibris vollständig flügge und so ungemein zahm, daß sie im Zimmer frei flogen durften, sobald sie sich ihrer Schwingen bedienen konnten.

Sechs Wochen, nachdem sie von den Alten getrennt worden, kam die kleine Gesellschaft durch einen Unfall ums Leben. Ihr Besitzer war Chemiker, hatte sich in eine Arbeit vertieft und ließ ein offnes Schälchen mit Säure unbeachtet. Die Thierchen naschten daran und fielen alsbald todt zu Boden.

um seine Hand brachte, der ihn unbefugt schoß oder sonstwie erlegte, auch er ist heute einfach dem Sägerrohre verfallen.

Spazenköpfe verlangt kein aufgeklärt Dorfregent seinen Bauern mehr ab. Im Jahre 1711 war eine der ersten Regierungsthätigkeiten in Preußen das Patent „wegen Verfertigung derer Sperlinge“. Nachdem nämlich aus der Erfahrung bekandt, was für großen Schaden und Ungelegenheit die Sperlinge sowohl im Felde, als auf Boden und in Scheunen überall verursachen und wie schwer es falle, diese so schädlichen Vögel zu vertreiben, gleichwohl aber die Noth erfordert, denenselben so viel als möglich nachzustellen und den Schaden, welchen sie anrichten, sorgfältigst abzuwenden: so wird hiermit die Verordnung gemacht, daß ein jeder vollständiger Ackermann deren Sechszig, ein Halb-Spanner Dreißig und ein Kossathe oder Einwohner Funfzehn alle Jahr beim Ausgang des Junii dem Richter eines jeglichen Orts überliefern, dieser aber solche denen Beamten hinwiederum ausantworten soll mit der Verwarnung, daß derjenige, so die gefetzte Zahl von diesen Vögeln nicht abgiebet, vor einen jeglichen, so ihm mangelt, vier Pennige Straffe erlegen solle. Wornach sich sowohl die Beamte als die Richter und Unterthanen zu achten und darunter nichts zu verabsäumen haben.“ Es wurde aber trotzdem vielfach verabsäumt, denn unterm 1. Mai 1714 heißt es ausdrücklich, „daß Se. Königliche Majestät in Preußen, unser allergnädigster Herr etc.“ mit besondern Mißfallen wahrgenommen, was gestalt dem unterm 2. Januarii 1711 emanirten Patente wegen Vertilgung derer Sperlinge nicht überall gebührend nachgelebt werde“. Die alte Verordnung wird neu bekräftigt und jeder Pufner hat fortan

15, jeder Kossathe oder Einwohner 10 Sperlingsköpfe alljährlich einzuliefern.

Rähenköpfe sind heute noch an verschiedenen Orten jährlich unter Strafindrohung einzuliefern, sei's auch nur zur Verwendung als Hausmittelschen (?): denn ihr Gehirn, frisch aufgelegt, heilt erstorene Glieder.

Wenn einmal Jemand Jemanden ein Steinhuhn essen sieht — allsuoft wird sich's nicht ereignen — braucht er nicht ausdrücklich guten Appetit zu wünschen, denn solch' ein Huhn ist obnedem gut zu essen, führt viel flüchtiges Salz und Del und gibt Kraft und Stärke.

Schwäne wurden, wie Plutarch versichert, bei den lederen Römern in einer finstern Kammer, nachdem ihnen obendrein die Augen zugenäht, gemästet; obwol ihr Fleisch hart, ist es bei den Alten doch geschätzt gewesen, und junge, gut zubereitete munden nicht übel, das bestätigt mir eigne Erfahrung.

Umwandelbar bleibt bei allen Völkern und zu allen Zeiten das Urtheil über unsre Elster. Sie ist als schlammster und schädlichster Vogel berüchtigt, weil sie in Feldern, Höfen und Gärten dem jungen Geflügel wie den Eiern großen Schaden thut und gern nahe an Dörfern horstet. Sie wölbt ihr Nest oben mit Lehm und Gerüst zu, damit sie vor Unwetter gesichert ist, seitlich aber läßt sie ein rundes Loch, so klein, daß sie kaum hindurchkommen kann. An der Himmelsrichtung dieses Eingangs erkennt der Landmann, woher selbigen Jahrs die meisten Ungewitter kommen werden, nämlich gerade von der andern, dem Eingange entgegengesetzten Seite kommen sie.



Immerhin liegt die Thatsache vor, daß vier Kolibris, vom Nest aufgezogen, am Leben erhalten und flügge wurden, und daß sich die allerliebsten Thierchen recht gut mit einer Mischung von Honig oder Syrup und frischem Eiweiß in der Gefangenschaft erhalten lassen.

Die „Gefiederte Welt“ zählt viele Leser in Süd-Amerika; vielleicht wird der eine oder andre durch Vorstehendes ermuntert, den Versuch zu wiederholen. Wir können dann wol in nicht ferner Zeit das Vergnügen haben, doch einmal lebende Kolibris in Europa eingeführt zu sehen.\*)

Aug. F. Wiener.

### Zum Sprossergesang.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

Es ist schon sehr oft die Frage in Erwägung gezogen worden, ob der Gesang des Sprossers nicht durch den anderer Vögel, welche er in der Gefangenschaft zu hören Gelegenheit hat, in irgend welcher Weise beeinflusst werden könne. Ich selbst war der Ansicht, daß jüngere Vögel besonders durch eine schlagende Nachtigal oder Mönchgrasmücke im Gesange stark zurückgebracht würden, während ältere Vögel sich ihren Schlag unter allen Umständen in der gewohnten Vorzüglichkeit erhalten könnten. Eine längere Reihe von Beobachtungen aber brachte mich endlich zu der Ueberzeugung, daß es gar vieler Umstände bedürfte, wenn ein Sprosser, auch ein alter Vogel, sich seinen tadellosen Schlag erhalten soll. Ich will hierfür einige Beispiele anführen.

Vor zwei Jahren erhielt ich einen Sprosser, der erst am 10. Juni gefangen worden. Er hatte im Freien vom 24. April mit seltner Schönheit und unermüdblicher Ausdauer bis gegen Ende Mai geschlagen. Von dieser Zeit an war er etwas weniger fleißig, wiewol er auch jetzt des Morgens und nach Sonnenuntergang sehr kräftig und ausdauernd schlug. Dieser Sprosser gerieth, wie gesagt, am 10. Juni in Gefangenschaft. Er war also sicher ein gut eingeschlagenes Exemplar, denn er hatte Zeit gehabt, seinen Schlag während fast zweier Monate im Freien gehörig auszubilden. In der Gefangenschaft schlug er in demselben Jahre garnicht mehr, auch ließ er nur äußerst selten einen Lockton vernehmen. Weil der Vogel so vorzüglich geschlagen, hielt ich ihn ganz allein in einem abgelegnen Zimmer, wo er gar keine Gelegenheit hatte, einen andern singenden Vogel, nicht einmal einen Sprosser, zu hören. Ende Februar 1880 begann er seinen Gesang wieder aufzunehmen, natürlich anfangs sehr leise und hastig, bis derselbe um die Mitte April seine ganze Vollendung erreichte. Es waren jedenfalls der herrliche Schlag und auch manche selteneren, gerade diesem Vogel eigenen

Gesangstouren zu erkennen, die derselbe im Freien im vergangenen Jahre entwickelt hatte, aber sein Gesang hat im Laufe des einen Winters folgende Verschlechterungen erlitten. Zunächst führte der Vogel nicht immer jede Gesangstour vollständig durch. Anstatt nämlich den Anruf david, david, david dreimal oder sogar viermal nach einander langsam und getragen erschallen zu lassen und dann eine zweite vollkommen ausgebildete Strophe, etwa die Tarak- oder Stahltour anzustimmen, ereignete es sich sehr oft, daß er den David-Anruf nur einmal brachte, dann eine zweite Strophe ebenfalls nur halb ausgebildet hören ließ, um auf eine dritte oder vierte Tour zu kommen, die er auch unvollendet vorbrachte, bis er schließlich zu einem Absätze seines Lieds anlangte, den er vollkommen ausführte. Man hörte es dem Vogel an, daß er gleichsam auf seiner Gesangsskala erst herumtappte, indem er stets die richtigen Strophen suchte, die auf einander folgen müssen, die richtige Aufeinanderfolge ihm aber abhanden gekommen zu sein schien. Manchmal freilich gelang ihm eine Weile hindurch Strophe auf Strophe, und da meinte man wieder den herrlichen Sänger im Freien zu hören. Besonders Vorzügliches leistete er in den Vormittagsstunden, während er zeitig des Morgens und Nachmittags mehr verworren sang. Nach Sonnenuntergang ließ er sich garnicht mehr vernehmen. Ein anderer Fehler, den er annahm, bestand darin, daß er eine seltne Gesangstour, welche er im vergangenen Jahre im Freien jeden Augenblick gebracht und die mich für diesen Vogel gerade so begeistert hatte, jetzt äußerst selten und nur immer sehr kurz erschallen ließ. Sein Gesang vervollkommnete sich schließlich im Monat Mai, sowie er ins Freie gehängt wurde und frische Ameiseneier bekam. Die sichere Vollendung in der Vortragsweise indeß, die der Vogel früher aufgewiesen, erreichte er nicht, und zwar aus der einzigen Ursache nicht, weil er fast neun Monate hindurch seinen Gesang nicht geübt hatte, und als er denselben wiederaufnahm, keinen andern Sprosser hörte, an dessen Gesang er sich leichter zu einem vollkommenen Schläger hätte heranbilden können.

(Schluß folgt).

### Die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht.

(Einrichtungen, Werkzeuge, Geräthschaften, die sog. Utensilien der Ausstellungen).

Von Dr. Karl Rusch.

(Fortsetzung).

Das Gestell besteht aus kräftigen und doch nicht zu klobigen Stäben (Säulen oder Pfeilern, Stangen, Keisen) von Gußeisen oder besser Schmiedeeisen oder aus Billigkeitsrückfichten von hartem, zähem Holz. Die Pfeiler werden an die in das Fundament eingemauerten Granitwürfel durchaus sicher befestigt, ebenso müssen alle Querstäbe auf das Sorgfältigste

\*) Der sehr geschätzte Herr Verf. hat wol übersehen, daß hier bei Gelegenheit der letzten Pariser Weltausstellung bereits über Kolibris in der Gefangenschaft berichtet worden. Die Thatsache war von einer Autorität beglaubigt — freilich hat man seitdem nichts mehr davon gehört.  
D. R.

vernietet, und nicht minder muß das Drahtgitter zuverlässig fest und haltbar angeflochten sein. Maschengitter ist hier unter allen Umständen empfehlenswerther wie Stabgitter\*). Man sollte bei jedem Vogelhause noch sorgfamer als bei allen Käfigen die Maschen so eng fein lassen, daß auch der kleinste Vogel nicht den Kopf hindurchzuzwängen vermag. Oberhalb der Umfassungsmauer wird, zuverlässig fest und dicht auf die Steine gelegt, in der Höhe von etwa 0,5—1 m eine Blechumwandung angebracht, welche von innen an die Säulen mit Draht gebunden und genietet, von außen aber ganz glatt ist, sodaß sie von keinem Raubgesindel überklettert werden kann. Gestell, Drahtgitter und Schutzblech erhalten sogleich einen Anstrich, dessen Lackfarbe einerseits unschädlich für die Vögel und andererseits so harttrocknend sein muß, daß selbst Papageien nichts davon abnagen können. Man wählt dunkles Grün, Blau oder Braun, auch wol Schwarz, weil bei diesem die bunten Farben der Vögel schöner hervortreten und ebenso die Ranken der grünen Schlinggewächse, mit denen man das Vogelhaus innen und außen umgeben soll, sich besser abheben. Freilich ruft ein großer tiefschwarz gestrichener und lackirter Flugkäfig im Freien einen sonderbaren und nicht immer angenehmen Eindruck hervor, und um dies zu vermeiden, kann man ja die Drahtfarbe — an welche man doch einmal gewöhnt ist — immerhin beibehalten, indem man das Gitter mit Del grundend und dann bloß mit einem farblosen, harttrocknenden Lackanstrich überziehen läßt, oder man gibt den dunkelgelbbraunen Anstrich, also die Farbe, welche rostender Draht zeigt, und die ebenfalls für den Blick alltäglich erscheint; alle hellen und lebhaften Farben, roth, selbst grün und blau, machen sich im Freien schlecht, beeinträchtigen den Eindruck, welchen die Gefiederfärbung der Vögel gewähren soll, erheblich, und verlieren vor allem auch gar zu sehr und bald durch Witterungseinflüsse, werden fahl und fahl; farblos und von Pflanzengrün umgeben, rostbraun oder selbst schwarz dürfte daher am besten sein. — Das Sommerhaus läßt man am zweckmäßigsten ganz unbedacht, also auch oberseits nur von Drahtgitter sein, sodaß die Vögel nach Belieben und Bedürfnis sich dem Sonnenschein und Regen aussetzen können. In dieser Weise darf man den Flugkäfig aber nur dann herstellen, wenn mit dem Sommerraum zugleich ein Winterraum verbunden ist; steht das Sommerhaus dagegen ganz frei, bildet es mithin nur eine Boliere für sich, so muß dieselbe anders eingerichtet sein. Die Vorder-, also Sonnenseite wird zunächst, wie beim vorigen, mit engen Drahtmaschen übergittert, und darüber kommt eine Bedeckung aus starken Glascheiben,

welche aufzuklappen sind, sodaß man auch hier den Vögeln die Wohlthat des Sonnenscheins und eines warmen Regens zutheil werden lassen kann; die andre Hälfte des Dachs läßt man fest mit Dachpappe überdecken, unterhalb derselben mit leichten, aber starken Brettern, und unter diesen wiederum kann sich eine zweckmäßig gelegte, dicke Schicht von Strohdach befinden, weil viele Vögel es lieben, in das letzte sich Löcher zu bahnen und in denselben entweder zu nisten oder doch bei kühler Witterung nachts Zuflucht zu suchen. — Zum Schutz gegen Eulen u. a., welche die Bewohner beunruhigen könnten, bringt man rings um das Gitter im Abstand von ungefähr 30 cm einen Vorhang von gestricktem, starkem Netz mit Maschenweite von etwa 2,6 cm an, welcher abends heruntergelassen wird. Noch besser ist es, wenn man dieses Netz beständig vor dem Gitter hängen läßt, einerseits, weil sonst durch das allabendliche Hinabrollen die Vögel wol aufgeschreckt und in Unruhe versetzt werden, und andererseits, weil ein Schutz auch bei Tage gegen die Beunruhigung durch Sperber u. a. nicht überflüssig ist. Man kann es dann lieber in einer solchen Entfernung vom Gitter befestigen, daß dazwischen hinreichend Platz zur bequemen Bewegung für die Beschauer bleibt. — Wenn der Raum des Sommerhauses beschränkt ist, so läßt man den Fußboden am besten ganz aus Backsteinen legen, und zwar ebenfalls in der Weise, daß er nach einer Seite oder der Mitte hin abschüssig ist und eine Rinne zum Abfluß bildet. Dann richtet man ihn ganz so ein, wie ich weiterhin beim Winterhause angeben werde, doch muß man selbstverständlich Kübel- und Topfpflanzen in großer Anzahl aufstellen. Bei ausgiebiger Weite des Raums legt man wol Bete zum Aussäen von allerlei Futterfamen, mindestens aber von Grassämereien an, immer wolle man ihn jedoch mit freieingepflanzten oder in Kübeln befindlichen, recht dichten, immergrünen Gewächsen, Tannen und Kiefern, sowie allerlei Blatt- und Schlingpflanzen und wenn möglich auch mit einigen berenträgenden Sträuchern ausstatten. Als eine Hauptforge sei die erachtet, daß man überall, wo es irgend thunlich ist, innen und außen Epheu, wilden Wein und allerlei andere Schlinggewächse recht üppig wuchern läßt; nur an der Sonnenseite müssen sie soweit eingeschränkt werden, daß sie keinesfalls das Licht, eine der ersten Lebensbedingungen, vermindern oder gar entziehen. Ueberaus zuträglich für die Gesundheit der Vögel ist es, wenn man den Sommer hindurch einen Springbrunnen in Thätigkeit setzen kann.

(Fortsetzung folgt).

### Seltenheiten im zoologischen Garten von London.

Kürzlich hat derselbe drei Paradiesvögel empfangen, welche drei verschiedenen Arten angehören, die bisher noch niemals lebend nach Europa gelangten. Es sind: der rothe Paradiesvogel (*Paradisea sanguinea, Shaw.*), der schwarze

\*) Die bedeutendsten Käfigfabrikanten sind jedoch in der Regel entgegengesetzter Ansicht, indem sie für alle Käfige das einfache Stabgitter allein als praktisch ansehen; selbst bei dem am sorgsamsten geflochtenen und vorzüglich verzinneten Maschengitter, meinen sie, kommen Unglücksfälle, namentlich bei den kleineren und kleinsten Vögeln, durch Ein- und Festhaken mit den Stäben nur zu leicht vor, und um so eher, sobald die Verzinnung schabhaft zu werden beginnt. Ich will diese Meinung hier wenigstens mittheilen und der Erwägung jeitens aller Beteiligten anheimstellen.

Paradisvogel (P. — Manucodia — atra, Lss.) und der zwölffstreifige Paradiesvogel (P. — Seleucidus — alba, Gml.). Der erstgenannte ist von der Insel Waigiu gekommen und die anderen beiden von Neuguinea und Sarawatti. Die Vögel sind bei guter Gesundheit, und obgleich ihr Gefieder noch nicht völlig ausgefärbt ist, so darf man doch an eine lange Erhaltung glauben. (Field).

### Briefliche Mittheilungen.

Bezüglich der Färbung des blauschweißlichen Zwergpapagei (*Psittacus galgulus*, L.) kann ich mittheilen, daß alte Weibchen gleichfalls blauen Scheitel und goldgelben Nackenstreif, dagegen keine Spur von Roth an der Brust zeigt. Das Blau auf dem Scheitel ist viel blässer als bei dem Männchen, bildet auch keinen runden Fleck, sondern verläuft ohne bestimmte Grenze; ebenso bilden die goldgelben Nackenfedern kein Dreieck, sondern nur einen querüber laufenden Streif. A. Frenzel.

Die Eingeborenen am La Mata-Strome behaupten, die Baumente mache sich so nah wie möglich, fliege in die von Papageien ausgewählten Baumlöcher und schüttele so viel Wasser auf die Papageien, daß diese Reißaus nehmen und das Baumloch der Ente überlassen. Diese Sage der Eingeborenen ist wol ebenso unzuverlässig wie das Märchen der Neger in Afrika, nach welchem das Nest der Graupapageien so heiß sein soll, daß man sich verbrennt, wenn man die Hand in das Nest steckt. Vielleicht ist auch in der Neger Sprache der Ausdruck für den durch Brennen und den durch ein tüchtiges Zwickeln mit einem Papageienschnabel verursachten Schmerz gleichbedeutend. Merkwürdig ist indessen doch die Unzuverlässigkeit der Beobachtungen aller Eingeborenen der tropischen Zonen.

London, 16. April 1881. Aug. J. Wiener.

Verschiedene Weibchen des rothbäuchigen Plattschweifittichs (*Psittacus haematogaster*, Gld.) sind an Apeplerie gestorben. Bei einem Freunde haben ein Par rothflügelige Plattschweife (*P. erythropterus*, Gml.) Eier und brüten unter einem Holzbusch, welcher zur Niststätte für Glanzfafanen bestimmt war. Noentz.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn D. W.: Wenn ich Ihnen erfolgversprechende Auskunft geben sollte, so hätten Sie mir vor allem genaue und ausführliche Angaben machen müssen, und zwar 1. wie lange die Surinam-Amazone bereits krank ist, 2. ob sie Ausfluß aus den Nasenlöchern hat, 3. ob sie während des Schnarchens mit geöffnetem Schnabel athmet, 4. wie hoch die Wärme in dem Zimmer ist, 5. ob der Vogel wohlgenährt oder abgemagert sich zeigt? Lesen Sie nun in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 408 über derartige Erkrankungen nach und behandeln Sie die Amazone nach den dort gegebenen Ratschlägen. Dann schreiben Sie mir auf obige Fragen Bescheid, und ich werde Ihnen falls nöthig, sogleich weitere Anleitungen geben.

Herrn Am. N. in Göttingen: Bereits vielfach habe ich hier darauf hingewiesen, daß es mir geradezu unmöglich ist, jede einzelne Frage immer wieder aufs neue, wenn sie schon unzählige Male nach allen Seiten hin erörtert worden, eingehend zu beantworten; um solche Fälle durch einen kurzen Hinweis erledigen zu können, habe ich ja mehrere kleine billige Werke: „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (Fremdländische Vögel), „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (Einheimische Vögel), jeder Band 5,25 M., „Die Prachtfinken“ 3,60 M., „Der Wellensittich“ 1,20 M., und „Der Kanarienvogel“ 2 M., herausgegeben. Gleich vielen Anderen hatte ich auch Sie inbetreff Ihrer Frage über den Nymfensittich auf das „Handbuch“ I. hingewiesen. Nun machen Sie mir den Vorwurf, daß Sie die bezeichnete Stelle nicht finden können — weil Sie nämlich nicht die zweite Auflage vom Jahre 1878 haben. Sie können sich aber doch wol denken, daß von

1871. (der ersten Auflage) bis zur genannten Zeit die Erforschung, bzgl. Kenntniß aller solchen Vögel außerordentliche Fortschritte gemacht hat. Schauen Sie also die kleine Ausgabe nicht, sondern lesen Sie in dem neuen Handbuch fleißig nach. Sie werden dort ersehen, daß das arge Geschrei des Nymfensittichs wol erwähnt ist, daß es aber gegen dasselbe kein andres Hilfsmittel gibt, als abschaffen und eine andre Art anschaffen; — welche? darüber können Sie eben erst dann entscheiden, wenn Sie über die in Betracht kommenden, d. h. häufig in den Handel gelangenden kleineren Sittich- u. a. Papageienarten sich unterrichtet haben. Wenn Sie in dem Handbuch weiter aufmerksam nachgesehen haben, so werden Sie auch finden, daß die Wellensittiche in der That keine langweiligen und stumpfsinnigen Vögel sind, und daß, wenn die übrigen sich als solche zeigen, dies in einem krankhaften Zustande oder anderen Ursachen liegt, welche Sie bei genügender Aufmerksamkeit unschwer ergründen können. Schließlich sei noch bemerkt, daß Ihre grauen Kardinale wol erst bei anhaltend warmer Bitterung mit Erfolg nisten werden.

Herrn Matthias Kubis: 1. Die Larven anderer Käfer lassen sich sämmtlich von denen des Mehlkäfers, also den eigentlichen Mehlwürmern, unschwer unterscheiden. 2. Wenn Sie selbst unter den Mehlwürmern, welche „unmittelbar vom Mühlboden“ kamen, solche dunklen, wie in der Anfrage von Herrn Regierungsrath Wendelstadt erwähnt worden, gefunden haben, so waren das trotzdem keine anderen Larven, sondern die Erklärung liegt auch hier sehr nahe, darin nämlich, daß dieselben irgendwo vom faulen, weichen Holz gefressen. 3. Ihre Erfahrung, daß ein Schwarzplättchen, welches bis dahin bloß mit Ameisenpuppen und Mehlwürmern gefüttert worden, als es requeisiten Hansfamen erhielt, diesen zum Lieblingsfutter erkor, die Ameisenpuppen genüßte mehr berührte und selbst die Mehlwürmer mehrere Tage hindurch verschmähte, will ich hier als beachtenswerth veröffentlichen. 4. Es freut mich, daß die Streitigkeit mit dem Händler in gütlicher Weise beigelegt worden.

Frau A. Gercke: 1. Sie schreiben daß Ihnen aus Ihrer hübschen Sammlung von allerlei Zwergpapageien und Wellensittichen einer nach dem andern trotz sorgfältiger Pflege in räthselhafter Weise eingegangen sei, trotzdem Sie aber versichern, daß Sie nach den Vorschriften meines Werks: „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. (Papageien) gefüttert und versorgt, haben Sie doch arge Mißgriffe begangen, denn wo habe ich dort wol gesagt, daß diese kleinen Papageien lediglich mit weißer Hirse nebst Zugabe von Eierbrot, hartgekochtem Ei und Sepia zu versorgen seien? — Dieselben müssen vielmehr außer Hirse vornehmlich auch Kanariensamen und etwas trocknen Hafer bekommen, erst wenn sie nisten, bietet man ihnen dazu gekochten Hafer und dann auch wol Eierbrot oder hartgekochtes Ei mit Ameisenpuppen an. Die beiden überlanten Vögel waren an Abzehrung gestorben. Wahrscheinlich hatten sie sich an den ungewohnten Nahrungsmitteln Verdauungsstörungen zugezogen und waren infolge dessen allmählig immer mehr erkrankt. 2. Wenn Ihre Silberfafanen immerfort nisten, ohne etwas auszubringen, so liegt es wol daran, daß sie noch zu jung oder ebenfalls unrichtig versorgt sind. Richten Sie sich ganz nach den Vorschriften meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Bei manchen Prachtfinkenarten, zu denen auch diese gehören, brüten die Gatten der Pärchen gleichzeitig.

Frau Baronin C. von Stenglin: 1. Da Ihre Sonnenvögel offenbar ganz gesund sind, so kann die Krankheiterscheinung an den Augen wol nur in zwei Ursachen begründet sein, und zwar bekommen sie entweder an ihrem Standort aus irgend einer Ritze, durchs Fenster oder sonstwie scharfen Zug, oder die Augenerkrankung bildet sich infolge zu reichlicher Fütterung mit Mehlwürmern. Suchen Sie nun die Ursache mit Bestimmtheit zu ermitteln, um sie abzustellen. Von vornherein geben Sie jedem Sonnenvogel täglich nur zwei bis höchstens drei Mehlwürmer; dagegen füttern Sie reichlich eingeweichte Ameisenpuppen mit Eierbrot, letzteres aufgeweicht und ausgedrückt, für sich,

und daneben von Samereien Hirse, Kanariensamen und Moh'n. 2. Da der eine von den Neugekommenen einen hellen Kriller erschallen läßt, so haben Sie wenigstens ein sicheres Männchen darunter, und hoffentlich wird sich noch ein weiteres als solches erweisen. Sollten nun diese beiden Männchen Sonnenvögel einander arg beschden (in geringem Maße hat es ja nichts zu bedeuten), so müssen Sie namentlich in der ersten Zeit recht sorgsam aufpassen und sie sofort trennen; sonst könnte es wol kommen, daß eins das andre zu Tode jagt. Wenn Sie die Vögel bloß halten wollen, ohne sie zu züchten, so werden sie sich in dem Käfige zusammen wol vertragen; andernfalls müssen Sie die Bandfinken von den Sonnenvögeln absondern, denn die letzteren würden das Nest der ersteren sogleich beziehen, sobald es fertig ist, und deren Brut vernichten. 3. Wenn die Sonnenvögel in einer für das Auge wirklich unangenehmen Weise an der Decke des Käfigs den Kopf hintenüber, wol gar völlig sich rückwärts werfen, so kann man das nur dadurch verhindern, daß man die obersten Sitzstangen beträchtlich niedriger stellt. 4. Zugluft kann kein Stubenvogel vertragen und ebensowenig die Wirkung der starken unmittelbaren Sonnenstrahlen. Das Tuch, mit welchem Sie die Vögel beim Lüften des Morgens zudecken, muß im Winter ein recht starkes und dichtes sein; bei mildem Wetter können sie ungedeckt bleiben, nur darf dann hinterwärts keine Thür geöffnet sein, denn die Zugluft ist jederzeit schädlich.

Herrn A. Sehhoff: Der Kanarienvogel zeigte keine bemerkbare Todesursache; ich bedauere daher, Ihnen eine nähere Auskunft nicht geben zu können.

Herrn Lehrer Josef Nell: Es ist ein eigenthümliches Zusammentreffen, daß von den überaus seltenen feuerköpfigen Goldhähnchen zwei prächtige Männchen zu gleicher Zeit, eingefandt aus einander sehr fernen Gegenden, auf meinem Tisch zur Unterjuchung erschienen sind; das eine (mit noch zwei Genossen) von einer Spizmaus getödtet, das andre (von Ihnen geschickt) wahrscheinlich aus geschlechtlicher Erregtheit gestorben, denn es zeigte Gehirn und Herz mit Blut überfüllt und die btrf. Theile überaus stark entwickelt. Hätten Sie ein Weibchen dazu beschaffen können, so würden Sie im bevorstehenden Sommer vielleicht eine glückliche Zucht erzielt haben.

### Aus den Vereinen.

**Long Island.** Der Vorsitzende der Long Islander „Gesellschaft zur Beschüzung der Singvögel und Insektenfresser“ hat an die Farmer von Long Island die Aufforderung erlassen, im Verein mit der Gesellschaft darauf hinzuwirken, daß dem unsinnigen Wegschleifen und Wegfangen von Sing- und sonstigen insektenfressenden Vögeln durch den Gebrauch geeigneter Gesetze ein Ende gemacht werde. Es wird geltend gemacht, daß infolge der übermäßigen Vernichtung dieser Vögel in den letzten Jahren schädliche Insekten überhand genommen haben und zur Plage für die Farmer geworden seien. Das Tödteten solcher Vögel soll verboten und Zuwiderhandelnde sollen bei der ersten Verletzung des Verbots mit Geldbuße, im Wiederholungs-falle mit Gefängnißhaft bestraft werden. Die Sache findet Anklang unter den Farmern, welche die Verherungen, die im letzten Jahre der Heernurm und andres Ungeziefer auf ihren Feldern angerichtet, noch nicht vergessen haben.

**Sayda. i. S.** Im Gebirgsstädtchen Sayda wurde am 3. März d. J. ein Geflügelzüchterverein begründet.

**Amberg.** Prinz Ludwig von Bayern hat auf eine vom Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht für Amberg und Umgegend an ihn ergangene Vorstellung hin das Protektorat des Vereins übernommen. — Der Verein wird in der Zeit vom 4. bis 8. Juni die erste große allgemeine Geflügelausstellung abhalten. Dieselbe findet in den zweckentsprechenden Räumen des Rathhauses — in dem schönen, gothischen großen Rathhause und den anstoßenden Zimmern — statt.

Zur Sicherung der Aussteller haben sich kundige Vereinsmitglieder bereit erklärt, die Fütterung und Pflege der Thiere zu übernehmen und eigenhändig zu besorgen. Die auszustellenden Gegenstände müssen bis spätestens 15. Mai bei der Vorstandschaft angemeldet sein und haben am 2. Juni einzutreffen. Für Harzer Konkurrenzänger ist ein eigenes, vollständig getrenntes Lokal bestimmt. Solche im Gesange reinen Kanarienhähne sind aber, wenn sie zur Prämierung zugelassen werden sollen, zur Abhörung längstens bis 1. Juni an den Verein adressirt einzusenden.

**Der Kleintierzuchtverein für das Königreich Böhmen** veranstaltet in den Tagen vom 22. bis 26. Mai zu Prag in dem eigens dazu errichteten Ausstellungsavallion seine vierte internationale Ausstellung, zu welcher der Kronprinz Rudolf und Prinzessin Stephanie von Belgien ihr Erscheinen zugesagt haben. Anmeldungen bis längstens den 6. Mai an das Komité, Prag, Heinrichsgasse Nr. 6, erben. Einsendungen längstens bis zum 21. Mai unter der Adresse Kleintierzuchtverein zu Händen des Spediteurs Ernee in Karolinenthal bei Prag. Ueber die angemeldeten Gegenstände erhalten die Aussteller Zulassungsscheine, welche als Belege bei Einsendung und Rücktransport von den Ausstellern zu benützen sind. Die Reihenfolge der Anmeldungen ist maßgebend für die Nummerung des Katalogs. Als Preise kommen zur Vertheilung: Satzpreise, Ehrenpreise, silberne und bronzene Vereinsmedaillen, Diplome, Geldpreise für besonders verdienstliche Leistungen in der Nuzgeflügelzucht für Brahma-, Oudan-, Dorking-, Pabuaner Hühner, Nylesbur-, Rouen-, Peking-Enten, Pommerische Gänse, Prager Kröpper. Alles Nähere ergibt das Programm, welches vom Ausstellungs-Komité des Kleintierzuchtvereins für das Königreich Böhmen zu beziehen ist.

### Bücher- und Schriftenschau.

„Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrihtung und Zucht“ (IV. Band des Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“) von Dr. Karl Ruß; Verlag von Karl Rümpler in Hannover.

Die soeben erschienene erste Lieferung enthält Folgendes: I. Ausführliche Einleitung: Mensch und Vogel; Geschichte; hervorragende Liebhaber in älterer Zeit, Schriftsteller und Züchter bis zur Gegenwart; Literatur; Verbreitung der Liebhaberei in der Jetztzeit und ihre Bedeutung nach allen Seiten hin; Lehrbuch der gesammten Stubenvogelpflege, Abrihtung und Zucht. II. Einführung der fremdländischen Vögel: Der erste Vogelliebhaber; Liebhaberei bei den Eingeborenen der fernen Welttheile; Nestberaubung und Aufzüchtung junger Papageien; Fangweisen; Beginn des Vogelmarkts in Europa, Vergrößerung desselben bis zum heutigen Tage, Uebelstände der Einführung, Mahnung an die Großhändler; Ansendung von Vogel-fängern und -Auffäufern, Rathschläge für die Ausrüstung einer Expedition, Fütterung; Käfige für die Ueberfuhr. III. Empfang und Eingewöhnung: Beschaffenheit der nach Europa herübergebrachten Vögel; Behandlung und Gefahren während des Transports; Ankauf, Pflege, Verkauf in den Großhandlungen; Verpflegungsregeln (Ruhe, Reinhaltung, Futter und Wasser, Beleuchtung, Wärme, eigentliche Eingewöhnung und deren Gefahren, Aufstellung der Futter- und Wassergefäße, Ruhestätten, besondrer Eingewöhnungsraum, Rathschläge für die Eingewöhnung, erkrankte Vögel, Störenfriede, Fangvorrichtungen); Empfangs- und Verpflegungsmaßregeln für Liebhaber (Ankunft, aus dem Versandt in den Wohnkäfig); Verbreitung der Kenntniß fremdländischer Vögel in der neuen Zeit; allgemeine Einkaufsregeln, Preise; die bescheidenste Liebhaberei (Freude und Leid, passende Wahl des gesiederten Hausfreunds, Rathschläge für den Einkauf [Gesundheits- und Krankheitszeichen, Federpflege, Kenntniß des Vogels und seiner Bedürfnisse, Futter, Trinkwasser, Reinlichkeit, besondere Gefahren in der Häuslichkeit]). IV. Wohnungen für die Vögel: 1. Schmuck- und praktische Käfige, Einzel- und Heckbauer; Allgemeines



über Käfige; Schäden der bisherigen Käfige (Kuruskäfige, Thurnbauer von Messing oder Bronze, Bauer von Mahagoniholz, von Laubsägearbeit, Schweizerhäuschen, Thürrüchlein, Stöckbauer u. a.); Erfordernisse eines guten Käfigs (Form, Größe, Drahtgeflecht, Anstrich, Boden oder Sockel, Untersatz, Sockel mit mattgeschliffenen Glascheiben, Schublade, Vorrichtungen für die Futter- und Trinkgefäße [Erker, kleine Schublade, neue Einrichtungen], Thüren, Sitzstangen); Wohn- und Hechkäfige (Hanserbauerchen, Gimpelbauer, hölzernes Harzer-Hedbauer, Kistenkäfig, Käfig für Prachtfinken, Widafinken, Webervögel, Finken, Girlitze, Zeigige u. a., für Gimpel, Kardinäle und Kernbeißer, Ammern, Lerchen, Tauben, Wachteln, Papageien, für große Sprecher [Musterkäfig des Vereins „Ornis“], Größe und Form, Futter- und Trinkgefäße, Thür, Sitzstangen [Papageienständer, Bügel und -Kette]; Hechkäfige für die kleinsten und mittelgroßen Papageien, Züchtungsanordnung für große Papageien; Käfige für kernthierfressende Vögel [Schubert's Käfig für Weichfutterfresser], Nachtigallkäfig, Drosselkäfig [Wenzel Cerveny's Käfige]). — 2. Gesellschaftskäfig, Voliere, Vogelhaus und Vogelstube: Allgemeines, Schmuckvoliere, Stubenkäfig (Vogel im Salon, Schlaf-, Wohn- und Arbeitszimmer); großer Zimmer-Hechkäfig; jsg. Volieren in Gärten und Parks; Vogelhaus (Sommer- und Winterhaus, Aufbau, Sicherung gegen Raubgefinde, Schutzblech, Fußboden, Gestell, Gitter, Anstrich, Dach, Nebvorhang, Thür). Diese Lieferung bringt die Farbentafel XX., auf welcher abgebildet sind: Vogel 97, der getigerte Atrilid oder Tigerfink (*Aegintha amandara*, [L.]) im Jugendkleide; Vogel 98, der kleine rothe Atrilid oder kleine Amaranth (*Aegintha minima*, [L.]) im Jugendkleide, wie er also seinen das Nest verlassen hat; Vogel 99, die Zebra-Amantine oder der Zebrafink (*Spermestes castanotus*, [Gld.]) im Jugendkleide; Vogel 100, die Diamant-Amantine oder der Diamantfink (*Spermestes guttata*, [Sw.]) im Verfärbungskleide, welches in der Rötung des Schnabels u. a. vom Jugendkleide bereits etwas abweicht. Die Tafel veranschaulicht auch noch das überaus kunstvolle Nest des kleinen rothen Atrilid. Außerdem enthält der Text 24 Holzschnitte, welche allerlei Käfige in praktischer Einrichtung veranschaulichen.

### Futterproben.

Herr Karl Kapelle, Futtersämereien-Handlung in Hannover, hat nochmals eine Probe von seinem hier bereits mehrfach empfohlenen und auch schon bei vielen Vogelwirthen eingebürgerten Universalfutter für kernthierfressende Vögel eingeschickt. Dasselbe ist dem in der vorigen Nummer empfohlenen Reiche'schen Futter für kernthierfressende Vögel ähnlich und enthält noch in beträchtlicher Beimischung Getreide.

Eingegangen ist ferner eine Sendung Futterproben von Herrn W. Müller, Stettin, Pöclikerstr. 25.

Selbstverständlich werde ich die Besprechung aller dieser Futterproben zunächst hier und jedem eine ausführliche Darstellung aller Futtermittel für Stubenvögel überhaupt in meinem größeren Werke geben.

### Briefwechsel.

Herrn J. Feltrup: Sie können nur die Blaudrossel (*Turdus cyaneus*, L.) meinen; denn eine feststehende Drosselart *T. solitarius* gibt es nicht. Diese Benennung besteht vielmehr nur als Synonym und ist von verschiedenen Autoren für verschiedene Arten angewendet und in die betreffenden Nomenklaturen aufgenommen worden, und zwar bei der Blaudrossel, Swainson's Drossel (*T. Swainsoni*, Ch.) und Pallas' Drossel (*T. Pallasii*, Ch.). — Im übrigen finden Sie in dieser Nummer die gewünschte Berichtigung.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

### Die Samen-Großhandlung

von  
**Karl Capelle, Hannover,**  
(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)  
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für  
Vögel bestens empfohlen. [983]  
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

**C. Reiche, Alfeld (Prov. Hannover),**  
empfiehlt  
sein **Universalfutter für Insektenfresser**  
à Kilo 2 Mk. [984]  
Bei größeren Abnahmen entsprechenden Rabatt.

### Gute Ungarische David-Sprosser

bringe ich den 6. Mai einen großen Transport persönlich von dort und garantire für richtige Zähne und gesunde Ankunft. Bestellungen erbeten.

**H. Bromada,**  
Zoolog. Handel, Dresden.  
[985]

**Harzer Zuchtweibchen** aus feinem Stamme gibt ab  
à Stück 2 Mk. [986]  
Eischnwege. **Joseph,** Kreissekretär.

### Die Handlung erotischer Vögel

von **K. Kraus,** Kreuzstraße 16, **Karlsruhe,**  
empfiehlt in gut gepflegten Exemplaren: **Atrilide, Amaranthen, Tigerfinken, Wandfinken, Blutschnabel, Orange, Napoleonsweber, Schwarzköpfe, Nonnen, Malabarfas, Silberstirn, graue Reiskögel à Par 6 Mk., Schmetterlingsfinken, Goldbrüstchen, Paradieswitwen, Mozambique-Zeigige à Par 7 Mk., weißköpfe, Nonnen, Indigo-Indigo-Männchen à 8 Mk., japan. Mönchen, braunbunte à 10 Mk., gelbbunte à Par 15 Mk., Zebrafinken à Par 11 Mk., Safranfinken à Par 14 Mk., rothe Kardinal-Männchen à 12 Mk., Wellensittiche à Par 13 Mk., Sperlingspapageien à Par 14 Mk., Stiglitz-Vastarde, Händchen, schon gezeichnete, 3 Stück à 8 Mk., holländische Kanarienvogel, 2 Paare, 1 Hahn grün, 1 Hahn blaßgelb, zwei Hennen hochgelb, zusammen 20 Mk., zahme Amazonen. Garantie für lebende Ankunft und bei einigen Arten für Geschlecht. **Spezialität in Vogel-futter.** [987]**

Gesucht: 2-4 zuchtfähige weibl. kleine Eiderchen.

Schlagende Nachtigalen, sing. Rothkehlchen, dsgl. Blaudrosseln, Wachteln, Nonnen, Kohl- und Schiefermeisen, Schwarz- und Graudrosseln, sing. Lerchen, schl. Reitzgugfinken, dsgl. Wachteln, zahme Eichhörnchen, dsgl. weiße Ratten, zahme Dohlen, Gistern, Holzheher, Dompaffien zc. Anfragen bitte nur gegen Rückmarke. [988]

**C. A. Dederky,** Berlin SO., Skalfitzerstr. 131.

1 Raubfußhuhn, helles Exemplar, sehr schön im Gefieder 12 Mk.  
1 Sturmvogel 2 Mk. 50 S.  
1 Dohle 2 Mk.  
1 Rabenträube, gelähmt, 1 Mk. 50 S.  
[989] **Emden. Ed. Pfannenschmid.**

1 Grasmücke 6 Mk., 1 Schwarzplättchen 5 Mk., 1 Braunnelle 2 Mk., 1 Rothkehlchen 2 Mk., 1 Pärchen gelbe Spötter, sehr zahm, selbst aufgezogen, 15 Mk., — sämtliche Vögel sind gute Sänger und von mir überwintert. [990]

**Otto Sorge, Bahreuth i. B.**

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 17.

Berlin, den 28. April 1881.

X. Jahrgang.

Der  
**Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Amberg,**  
unter dem Protektorate Seiner Kgl. Hoheit des Prinzen Ludwig von Bayern,

hält seine  
**Erste große allgemeine Geflügel-Ausstellung,**  
verbunden mit Prämierung und Verlosung,

vom 4. Juni bis einschl. 8. Juni in den schönen und zweckentsprechenden Räumen des Rathhauses ab.

Für Harzer Konkurrenzfänger ist ein geeignetes, vollständig getrenntes Lokal bestimmt. Die Fütterung und Pflege der Thiere geschieht eigenhändig durch fundige Mitglieder. Programme und Anmeldebogen sind durch die Vorstandschaft zu beziehen.

[1991]

Der Vorstand.

**Der Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz**

hält seine

**vierte große Geflügel-Ausstellung**

in den Tagen vom 18. bis 20. Juni d. J. ab. Schluß der Anmeldungen am 6. Juni. — Prämierung am 17. Juni. — Verlosung am 20. Juni. — Die Gewinne (welche einen Durchschnittswerth von 14 M haben) werden ohne Ausnahme auf der Ausstellung angekauft. — Lose à 50 S, Prospekte und Anmeldebogen gratis, vom Vorstande zu beziehen.

Der Vorstand.

Kupsch, Major 3. D.

[1992]

Die Großhandlung von

**Chs. Jamrach,**

Naturalist und Thierhändler in London.

[1993]

179, 180, St. George Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: 100 Graupapageien à 12 M, 4 nachtägige Kakadus à 60 M, 7 Par Nymphenfittiche à Par 20 M, 10 Par Loris von den blauen Bergen à Par 60 M, 6 Par Paradiesfittiche à Par 50 M, 4 Par kalifornische Schopfwachteln, 1 Par Mandarin-Guten, 2 Par Carolina-Guten, 4 Par Weifarallen à Par 100 M; 3 Penelopehühner à 40 M; 1 Leopard 800 M, 1 Puma- oder Silberlöwe-Weibchen 800 M, 1 bengalische Tigerin 3200 M; 1000 Goldfische u. f. w.

**J. Abrahams,**

[1994]

**Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,**

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorräthig: Barnards Sittiche (P. Barnardi), Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Euphema venusta, Diamantfinken (Sp. guttata), Schilffinken (Sp. castaneothorax), Ringelastrolche (Aeg. Bichenovi), Pfaffenfinken (Sp. cineta), Paradiesfittiche (P. pulcherrimus), bläuföpfige Sittiche (P. palliceps), Königfittiche in Pracht (P. cyanopygius), Schönfittiche (P. pulchellus), Buntfittiche (P. eximius), weißrüdige Flötenvogel (Gymnorhina leucanota), Fleischervogel von Australien (Barita destructor), Feuerfchwanz-Amandinen (Sp. nitida), Bronze-Flügeltauben (Col. chalcoptera), 1 Beutelbär (Dasyurus ursinus), 3 Wombats (Phascolonus wombat), Bennet's Kängurus (Halmaturus Bennetti), Ariels (Phalangista ariel), Derby-Kängurus (Halm. Derbyanus), Unseparables (P. pullarius), Schuppenköpfechen (Fr. frontalis), bunte Bronzetauben (Col. histrionica). Ferner: 3 kurzohrige Kufus (Phalangista canina), 1 Australischer Kranich (Grus australasiana), 2 Australische Gulen (Strix flamma australasiana), 1 Strix dasypus.

**Heinr. Wucherpfennig's**

**Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,**

empfehlte neue Auswahl: junge schwarzäugige Jafos- oder Graupapageien à St. 20 M, fingerzähme, sehr gut sprechende von 75 bis 200 M, Surinams à St. von 30 bis 36 M, sehr gut sprechende à St. von 50 bis 200 M, Amazonen à St. von 24 bis 30 M, gut sprechende à St. von 50 bis 150 M, Infakafadus, Rosakafadus, große gelbhäubige Kakadus, importirte Wellen-, Paradies-, Gras- und Turkojnen oder Schönfittiche, Sperlingspapageien, importirte Nymfen, Gebirgs- und Königsloris, Rosellas, Millirofellas, rothe Kardinäle, Männchen, graue gehäubte Kardinäle, Bart- oder Gürtelgras-, Schilf-, Diamant- und Zebrafinken, Indigos und Reißvögel. Kleine Vögel als: Afrikaner, Band-, Atlas-, Schmetterlings- und Tigerfinken, Paradieswitwen, Silberfarfächten, schwarzköpfige Nonnen, Webervogel u., durch-

einander fortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 M

Rhesusaffen à St. von 27 bis 36 M

1880er Ameiseneter à Kilo 2 M 40 S, feinste Qualität à Kilo 4 M

Alle Aufträge werden reell und prompt erledigt.

[1995]

**A. H. Jamrach** (C. M. A. Z. S. V.)

[996]

**Naturalienhändler und Importeur**

aller Arten erotischer Vögel, Thiere und Reptilien etc.; auch deren Hälge, Skelette und Exemplare, konservirt en esprit du vin.

**355, East India Road, London, E.**

und Melbourne (Victoria) Australien.

NB. Für Liebhaber von Spezialitäten 25 Prozent wohlfeiler wie die hiesigen Boutiques und Buden.

**H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,**

[997]

**Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig und empfiehlt: Rosafakadus à 15 *M.*, gr. gelbhäubige Kakabus à 18 *M.*, fingerzähne Amazonen, anfangend zu sprechen, à 24—30 *M.*, Surinams, fingerzahn, etwas sprechend, à 36 *M.*, eine rothrückige Amazone (*P. festivus*), fingerzahn, 36 *M.*, ein rothfärbiger Langflügelparagel (*P. mitratus*) 36 *M.*, ein Zwergarara (*P. severus*), zahm und sprechend, 45 *M.*, Nymfen à Par 24 *M.*, Dominikaner-Kardinäle à St. 6 *M.*, dunkelblaue Bischöfe à Par 25 *M.*, Saffranfinken à Par 10 *M.*, Sonnenvögel à Par 16 *M.*, Reiskfinken, grau, à Par 4 *M.* 50 *S.*, Reiskfinken, weiße, à Par 27 *M.*, japan. Mönchen, braunbunt, à Par 9 *M.*, Helenafasänchen à Par 8 *M.*, Atrilbe à Par 4 *M.* 50 *S.*, Silberbekk à Par 4 *M.*, Bandfinken à Par 4 *M.*, Kordonbleus à Par 6 *M.*, Grauedelfinken à Par 9 *M.*, Nonnen, weißköpfige, à Par 6 *M.*, Atlasfinken à Par 5 *M.*, Orange- und Napoleonsweber à Par 4 *M.*, **Goldperlinge** à Par 18 *M.*

**A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,****General-Niederlage der Samen-Großhandlung**

von

**Karl Capelle in Hannover,**

[998]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

**Sprosser,**echte Bukowinaer, ungarische, sowie galizische, Ia ausgefuchte Schläger liefert vom 2. bis 10. Mai l. J. à Stück (zu 12 *M.* einschließlich Verpackung, unter Garantie für sichere Männchen und lebende Ankunft.**Gottlieb Wanck,**

[999] Vogel- u. Taubenhandlung, Prag 411/I.

Ein Par gesunde, schön besiederte Mönchsittiche, welche schon mit Erfolg gebrütet haben, sind für 20 *M.* zu verkaufen, desgleichen ein junger, ganz zahm, zu 10 *M.* unter Garantie. [1000]**W. Weissel,** München, Gabelsbergerstr. 32 I.**Abzugeben:**

1 garantirtes Par Königsittiche, 1½ Jahr in meinem Besitz, in der Verfärbung begriffen, . . . 70 *M.*  
 1 Par Nymfensittiche, nistfähig, . . . 22 "  
 1 " Singittiche, dito . . . 22 "  
 1 Pennantsittich, ausgefärbt . . . 30 "  
 1 Par kleine Alexandersittiche (*P. torquatus*), bei mir mit Erfolg geüftet, sehr brüteluftig, . . . 22 "  
 Sämtliche Vögel kerngesund, ausgezeichnet befiedert, Verpackung frei. [1001]  
 Schneeberg i./Sachsen. Dr. med. **Pels.**

1 **Affenpinscher**, ½ jährig, Rüde, 24 cm hoch, verkauft oder vertauscht gegen Wellensittiche [1002]  
**Richard Bauer,** Schwab. Hall.

Von meiner heutigen Zucht Harzer Kanarien gebe die ersten Jungen, 20 Hähne und 10 Weibchen, zusammen für 53 *M.* wegen Mangel an Platz ab. [1003]  
**Otto Sorge,** Bayreuth i. Baiern.

**Sich suche zu kaufen:**

1 garantirtes Zuchtweibchen Rosenpapagei (*P. roseicollis*),  
 1 garantirtes Zuchtweibchen Diamantfink (*Amadina guttata*),  
 1 Männchen Fledermauspapagei (*P. galgulus*), samenfressend.  
 Angebote postfrei zu richten an Dr. **D. A. Willink,**  
 Heemstede, Station Vogelzang, Haarlem. [1004]

Suche zu kaufen: ein Weibchen Spottdroffel (*Turdus polyglottus*). Gefl. Unerbietungen mit Preisangabe erbittet [1005]  
**Helmigk, Drenzig** bei Guben.

[1006]

**Suche zu kaufen:**

Se ein gesundes suchtfähiges Weibchen von Sprosser, Nachtigal, Gartenlaubvogel (Spötterchen) und Zaunkönig. Ditterberg (Rheinpfalz). **Max Kruel.**

Zu kaufen gesucht: 20 Hirschkühe und 3 Hirsche. Offerten mit Preisangabe an **S. 11, Port Square, London, E.** [1007]

Stiglitze, Mnd., Hänflinge, Mnd. à St. 1,50 *M.*, Finken, Goldammern, Mnd. à St. 1 *M.*, Singlerchen à St. 2 *M.*, Rothkehlchen à St. 2 *M.*, Kanarienhähne à St. 4 *M.* Verschiedene Arten Hunde bietet an

**Viktor Grundner,** Zoologische Handlung, [1008] **Braunschweig, Hagenstr. 8.**

Dompfaffen à Par 4 *M.*, 1 Wachtelweibchen 2 *M.*, 1 Stiglig, Bastardweibchen, 2 *M.*, Girlige à Par 3 *M.*, Nachtigalen 6 *M.*, Alpenchneefinken à St. 12 *M.*, 1 Blaudroffel 36 *M.*, Kappenammern in Pracht 8 *M.* [1009]  
**Ch. Strosser,** Bamberg.

**Abzugeben:** 1 junger Graupapagei, seit Sept. 1880 import., spricht bereits einige Worte, 55 *M.*; 1 zweijährige **Nachtigal**, garant. Nachtschlag, 20 *M.*; 1 **P. Mädchen**, gelbb., erprobtes Zucht., 16 *M.*; 1 dito Weib., gelbb., Mnd. braunb., 13 *M.*; 1 **P. Zebrafinken**, erprobtes Zucht., 14 *M.*; 1 dito 11 *M.*; 1 **Singfittichmännchen** 12 *M.* Sämtl. Vögel sind kräftig u. gut befied. Offerten an die Exped. d. Bl. unter **D. K. 27.** [1010]

Feine Harzer **Moller**, fehlerfrei, hat noch zu 12 bis 18 *M.* abzugeben. Auf Probe werden keine Vögel versandt, sowie Briefe ohne Freimarkte f. Rückantwort nicht beantwortet. [1011]

**C. G. Vodel, Leipzig.**

## Natur-Nistkästen für einheimische Höhlenbrüter und Eroten (Wellensittiche und Papageien).

**Hedbauer für Wellensittiche.**

Diese Natur-Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruiert und auf den verschiedensten Fachausstellungen prämiert worden, alle anderen Fabrikate sind Nachbildungen des meinigen und entbehren der Verbesserungen, die ich meinem Fabrikate auf Grund praktischer Erfahrungen angebeihen lasse. [1012]

**M. Schmidt, Berlin S.W., Friedrichstraße 55,**

**Abzugeben:** 1 amerik. Spottdroffel (Wildfang), guter u. fleißiger Sänger, 40 M., 1 gelernter Gimpel 20 M., 1 Par Blaufleisch, 5 M., 1 Blauheher 18 M. Alle tadellos im Gef. Verp. frei. **Gustav Franziskus, Wittenberg.** [1013]

### Zu vertauschen

50 Blatt mit ca. 150 Abbildungen von Tauben aus dem englischen Prachtwerke **Cassell's Pigeon Book** und **G. Neumeister** "Das Ganze der Taubenzucht" gegen

1 Par Goldspeltlinge oder  
2 Hartlaubsetzlinge, oder auch gegen sonstige Vögel nach vorheriger Vereinbarung. **Seb. Heine, Kreuznach.** [1014]

Einen großen, schönen, jungen Surinam-Papagei, der zu sprechen anfängt, verkaufe ich für 50 M. **Viegnitz, Berlin, Ober-Postsekretair.** [1015]

Gelernte Dompfaffen und Weibchen zum Züchten kauft **Lehrer Neu, Hasenweiler b. Ravensburg i. Württemb.** [1016]

**Zu verkaufen:** 1. **Band Fremdländische Stubenvögel** von Dr. Ruf, mit grünem Einband, ganz neu, für 22,5 M. oder gegen fremdl. Vögel, ein Par größere Sittiche, Grauföpfchen zc., zu vertauschen. **Merseburg. E. Schwennicke, Reg.-Diätar.** [1017]

Ein oder zwei **garant. Wbd. Schönbürzel** (Grisbleu) und ein **Wbd. Amaryll**, sämtl. gesund und gut im Gefieder, kauft **Arth. Engelmann, Dresden, Louisestr. 90, II.** [1018]

### 24 Kanarienvögelchen

von meinen Trute- und Erntgeßchen Stämmen, welche als Reserve zurückbehalten, gebe ab à 2 M. 50 S. **C. Aschbacher, Hof i. B.** [1019]

Ein junger, prachtvoller **Moluffen-Kakadu**, ganz fingerzahn, gut sprechend, ist für 80 M., sowie ein junger, großer, prächtig befiederter, sprechender **Surinam-Papagei**, der lacht und singt, für 50 M. zu verkaufen. **F. H. Baus, Danzig, Kohlenmarkt.** [1020]

Große echte hochfeine **Mops Hunde**, über 3 Monat alt, **Wdh. 30 M., Wbd. 20 M., eine 7/4-jährige Gündin** (mit gespitzten Ohren), einmal geworfen, 5 Junge groß gebracht, 30 M., sowie noch gute **Kanarienvdh.**, à 9 M., und **Vogelbauer** in 7 Nummern, **Gesangskästen** und **Kollerkäfige** in sauberer und gut gezinkter Arbeit, versendet unter Garantie und Nachnahme. **Carl Kastenbein, Klausthal am Harz.** [1021]

Sprosser 11 M., **Nachtigalen** 5 M., **Schwarzplättchen** 4 M., sowie alle anderen einheim. Vögel empfiehlt unter **Garantie f. Männchen und lebend. Ankunft** **U. Geisler, Berlin, Bergmannstraße 100.** [1022]

1 **Dachshund** 20 M., **dress. Jagdhund** 50 M.

Feldlerchen à 1,25 M., **rotte Kreuzschnäbel** à 1,50 M., **gelbe** à 1 M., **singende Rothhänflinge** à 1,50 M., **Zeisige** à 1 M., **Grünlinge**, **Goldammer**, **Graumammer**, **Buchfinken** à 50 S., **Girlitze**, **rothköpfige Zeisige** à 1,25 M., **Weibchen** à 75 S., **Weibchen von Zeisig**, **Grünling**, **Buchfink** à 25 S., eine **singende Schwarzdrossel** 4,50 M.; **trockene Ameiseneier** à 1 Liter 70 S. bei **August Diez** in Burg b. Magdebg. [1023]

**Frische Ameiseneier**, à Lit. 1 M. **Joh. Comes, Kinheim, Post Uerzig, Reg.-Bez. Erier.** [1024]

Ein **Sprosser** in **vollem Schlag**, gutem Gefieder, drei Jahre im Käfig, ist für 15 M. zu haben bei **Fass, Kfm. in Rehden, Wpr.** [1025]

**Nachtigalen**  
Ia mit vorzüglichem rein melodischem Gesang à 6 M. fürs Stück empfiehlt

**Gottlieb Wanek, Vogel- u. Taubenhandlung, Prag 411/I.** [1026]

## Zu verkaufen: Vilmorin, Blumengärtnerei, mit Illust.

1/2 Leder gebunden noch neu, statt 23 M. zu 18 M. oder gegen 1 Par Nymphenstittiche zu vertauschen. **Dfferten unter C. B. 18. an die Exp. d. Bl.** [1027]

Das von mir täglich angefertigte **Gierbrot „Maizena“**, ein vortreffliches Futter für Vögel, empfehle zur gef. Abnahme. **Carl Henney, Sachenburg (Nassau).** [1028]

1 Par **Sonnenvögel**, 1 **Singdroffel**, 1 **Zebrafinken-Mnd.**, 2 **Silbersch.-Mnd.** gegen 1 Par kleine **Kubafinken** zu vertauschen oder für 30 M. zu verkaufen. **Mehlauken, Dstpr. Louise Behrens.** [1029]

Habe noch einige **Koller** mit **Nachtigal-** und **Flöten-**tönen eigener Züchtung abzugeben. **Gschwege. Joseph, Kreissekretär.** [1030]

**Fabrik sämtlicher Vogelbauer** von verzinntem **Draht**, vom kleinsten bis zum größten **Hedkäfig**, nach **Dr. Ruf's** Angabe angefertigt. **Preisverzeichnis** gegen 50 S., doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet. **A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.** [1031]

**Mehlwürmer**, Liter 7 M., **Pfund** 5 M. mit Verpackung, ganz rein, **reichlich gemessen.** **Theod. Franck, Barmen.** [1032]

**Adolph Greiffenberg, Schweidnitz,** empfiehlt:

Prima deutsche **Ameiseneier**, 80 er, russische 80 er, **Universal-Futter** für **insektenfressende Vögel**, sowie **sämtliche Sämereien** zc. für in- und ausländische Vögel. **Muster und Preisverzeichnisse** kostenfrei. [1033]

**Wildfang Steinröthl** oder **einsamer Spatz**, das Stück 8 M. 50 S., versendet die **Eroten-Handlung** von **J. Girschkron, Budapest, Komitatplatz 2.** **Zugleich** werden **Dfferten** erbeten mit Angabe der Preise von **sprechenden** und **nichtsprechenden Papageien**, sowie von **allen Eroten.** [1034]

### Perlhühner!

Mehrere Stämme **zuchtfähige junge Perlhühner** zu kaufen gesucht. **Dfferten** an **Joseph Springer** in **Sahn, Reg.-Bez. Koblenz.** [1035]



**Für Sprosserliebhaber.**

Von der Vogelhandlung **Gottlieb Wanek, Prag**, mit der ich seit längerer Zeit in geschäftlicher Verbindung stehe, habe ich unter anderen, guten und preiswürdigen Vögeln auch mehrere Sprosser bezogen. Wer selbst im Besitze von Sprossern ist, oder Gelegenheit hat, reibt viele Sprosser, sei es in der Freiheit, sei es in der Gefangenschaft, zu hören, der muß zugeben, daß die Vertheilung der Gesangs-gabe bei den Sprossern eine recht ungleichmäßige ist und daß die größte Zahl dieser von der Natur so bevorzugten Sänger die berechtigten Anforderungen hinsichtlich ihres Gesangs leider nicht erfüllen, und es wäre wol weiser gehandelt, solche Stümper lieber der Freiheit zu überlassen, als sie auf den Vogelmarkt zu bringen. Unter allen meinen Sprossern haben sich die durch Wanek bezogenen immer mehr oder weniger durch die Güte ihres Gesangs, sowie auch durch Preiswürdigkeit ausgezeichnet. Erst kürzlich erhielt ich abermals einen Sprosser von Herrn Wanek, der selbst den verwöhntesten Liebhaber befriedigen muß. Der laute, volle Gesang seiner Sprosser zeichnet sich besonders aus durch die vorzüglichsten Töne, sowie durch vollkommenste Reinheit der Töne; außerdem sind es recht fleißige Sänger, wirkliche Tag- und Nachtschläger. Ich glaube hieraus mit Recht schließen zu dürfen, daß Herr Wanek beim Einkaufe seiner Vögel sich als tüchtiger Kenner des Sprossergesangs zeigt und vorzügliche Quellen benützt und daß er zweitens nur ausgesuchte Ware in den Handel bringt. Ferner glaube ich es Herrn Wanek schuldig zu sein, ihm hier öffentlich meinen Dank für seine stets reellste Bedienung, insbesondere aber für seine vorzüglichen Sprosser, auszusprechen; zugleich hoffe ich vielen Sprosserfreunden, sowie namentlich den Anfängern unter den Vogelliebhabern einen Gefallen zu erzeigen, wenn ich die obengenannte Handlung als eine solche, in der man reell und nur mit guter Ware bedient wird, aus vollster Ueberzeugung empfehle.

Entin.

**S. F. Harder, Lehrer.**

**Zu kaufen gesucht**

ein Surinam oder Jaso, derselbe muß gesund, jung, schön befiedert, fingerzahn sein, viel und deutlich sprechen und preisen können. Angebote mit genauer Angabe des Obigen unter Garantie sowie des Preises sind zu richten an die Expedition d. W. [1037]

Ueberwinterte Singvögel, Prima Sänger; Sprosser, Tag- und Nachtsänger 40 *M*. Steinröthel Wildfang, nur ausgezeichnete Sänger, 30 *M*. Nachtigalen 15 *M*, 18 *M*. Diesjährige, gut abgehörte Sprosser 14 *M*. Steinröthel 14 *M*. Graue Grasmücken, ausgewintert, Prima Sänger, 10 *M*. Schwarzplättchen 5 *M*. Haidekerchen 3 *M*. Feldlerchen 3 *M*. 1 gutjüngende Baumlerche 5 *M*. 1 schönes Par Blauflechten 8 *M*. Drosseln 6 *M*. Amfeln 5 *M*. Rothkehlchen 1 *M*. Braumelle 1 *M*. Stare, Männchen, 2 *M*. 50 *S*. Girtlige, Männchen, 1 *M*. 50 *S*. Stiglitze 90 *S*. Zeißige 80 *S*. Rothhänflinge 1 *M*. 50 *S*, das Par 2 *M*. 50 *S*. Weißköpfiger Rothschwanz 1 *M*. Weiden-schnäpfer 3 *M*. Buchfinken 1 *M*. Bergfinken 80 *S*. Grünhänflinge 1 *M*. Goldammer 1 *M*. Blaue Hüttenfänger 4 Par 16 *M*. Rother Kardinal-Männchen 12 *M*. Wellensittiche 4 Par 12 *M*. Kanarien-Zuchthähne, gute Sänger, 7 *M*, Weibchen 1 *M*. Für lebende Ankunft, sichere Männchen Garantie. [1038]

**Christoph Krasser, Bamberg, Bayern.**

1,2 schöne weiße Bantams, im Herbst von Marten-Lehrte für 27 *M* bezogen, verkauft oder verkauft gegen 2 Par brutfähige Wellensittiche. [1039]

Sammin i./Pom.

**C. Wiedt.**

Verkaufe oder verkaufte 3 rothe Edelpapageien, einige Gelbmantel- und Grzeloris, einen Turako zc.

**Tierhandlung Rudolf Jind, Wien,**

[1040]

I., Weiburggasse 26.

**Girtlige**

4 Par für 3 *M*, einzelne Männchen à 2 *M*, liefert

**Gottlieb Wanek,**

[1041]

Vogel- u. Taubenhandlung, Prag 411/I.

**Man wünscht zu kaufen:**

- 2 einsame Spazten (Turdus solitarius),
- 1 Ringdrossel,
- 1 Misteldrossel,
- 1 Wasseramiel, [1042]
- 1 Goldamsel (Pirrol),
- 1 Kofentar (Pastor rosens),
- 4 Bukowina-Davidsprosser, frisch gefangen.

Sich gefälligst an Herrn **Talmier, Apotheker,**

zu wenden, 102 rue Faubourg St. Denis, Paris.

Von meinen isabellfarbigen Mäusen mit dunklem Rückenstrich, schwarzer Faltenmaske und geringeltem Schwanz (Vollblut-Thiere) habe ich 3/3 acht Wochen alte reizende Thierchen abzugeben. Preis fürs Stück 30 *M* einschl. Verpackung.

Photographie der alten Thiere sende ich auf Wunsch zur Ansicht. [1043]

Treptew a./Zell.

**M. Petzschler.**

**Bruteier**

(Kreuzungs Eier) von echten Spanischen, Italienischen, Brahma, Koshindjina, Goudan- u. Crève-Coeur-Stämmen, sowie der großen, weißen Nplesbourn-Enten-Rasse, fürs Stück 25 *S*, zu haben in Mauten bei Göttdendorf. [1044]

Gebe ab: 2 Zuchtpare Wellensittiche, tadellos, à 8 *M*, 1 Par Papstfinken in Pracht 9 *M*, 1 sing. Rothkehlchen 2 *M*. [1045]

**Dracr Kellner, Landstuhl (Pfalz).**

**Warnung!**

Herr **Gustav Schreiber** in Gerswalde bot in Nr. 9 der „Gef. Welt“ einen 11 Monate alten, blauen, 85 cm hohen Ulmer Doggenhund zum Preise von 100 *Mk*. aus. Ich eruchte ihn, mir den Hund gegen Nachnahme zu schicken. Nach 6 Tagen erhielt ich von Herrn Schreiber einen Brief, in dem er behauptete, daß Hunde gegen Nachnahme nicht versendet würden, daß er vielmehr den Betrag von 100 *Mk*. erwarte und mir sodann den Hund zuschicken werde. Ich zahlte die 100 *Mk*. ein und hat um sofortige Zufendung des Hundes, bemerkte aber ausdrücklich, daß, falls derselbe inzwischen verkauft sein sollte, er mir den Betrag zurückschicken möchte. Nach ungefähr 6 Tagen erhielt ich von Herrn Sch. wieder einen Brief, in welchem er mir mittheilte, daß ein im Duell gefallener Offizier eine etwas kleinere Ulmer Dogge hinterlassen habe, die ebenfalls für 80 *Mk*. zu verkaufen sei; er redete mir sehr zu, auch diesen Hund zu nehmen, da er sehr schön sei. Um jedem Mißverständnis und jeder Unannehmlichkeit vorzubeugen, telegraphirte ich sofort an Herrn Sch., er möchte mir den Betrag, falls der ursprünglich angebotene Hund bereits verkauft sei, zurückzahlen, da ich sonst keinen Hund wünschte. Vom Gerswalder Telegraphenante erhielt ich die Antwort, daß Herr Sch. von dort verzogen sei. Noch an demselben Tage kam als Gültgut nach Gernowitz ein Hund an meine Adresse, aber nicht der von mir bestellte, sondern der zweite, ein Bastard, rötlich-grau mit häßlich gestügten Ohren, sehr schlecht erhalten, mit einigen fahlen Stellen am Körper und statt 85 bloß 78 cm hoch. Ich telegraphirte abermals an Herrn Sch. und schrieb mehrere Briefe an ihn, er fand es indeß nicht der Mühe werth, mir zu antworten, er war zufrieden, einen Gimpel gefangen zu haben, denn er verkaufte einen ganz werthlosen Hund für 100 *Mk*.

[1046]

**G. R. von Buchenthal.**



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltne  
Petiteville mit 25 Bfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 18.

Berlin, den 5. Mai 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Ehrenbezeugung.  
Zum Sprossergesang (Schluß).  
Ornithologische Streifzüge durch den Grimwald.  
Aus meiner Kanarienzucht. I.  
Die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht (Vorläufiger Schluß).  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Leipzig.  
Briefwechsel.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Ehrenbezeugung.

Der Herausgeber dieser Zeitschrift erhielt soeben die Benachrichtigung, daß ihm von der *Société d'Acclimation in Paris* einerseits für seine schriftstellerischen Leistungen auf dem Gebiet der Vogelkunde und -Zucht und andererseits für seine Züchtungen fremdländischer Stubenvögel die große silberne Medaille zuerkannt ist. Mit heiläufigem Hinweis auf die Befehlungen vonseiten deutscher Vogelkundigen sei bei dieser Gelegenheit hervorgehoben, daß ihm für die gleiche Thätigkeit kürzlich die Medaille der gelehrten Gesellschaft „*Natura artis magistra*“ in Amsterdam, zwei Medaillen der kgl. zoologisch-botanischen Genossenschaft im Haag und früher schon die große goldne Medaille auf der Vogelschau im Krystallpalast zu London, außer nahezu fünfzig Medaillen u. a. Ehrenpreisen, sowie gegen hundert Ehrendiplomen vonseiten deutscher Vereine, ertheilt worden.

### Zum Sprossergesang.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.  
(Schluß).

Ein Sprosser, der Ende des Monats April in Gefangenschaft gerieth und seine Gesangstouren vorzüglich alle bis Mitte Juli vortrug, zeigte sich im folgenden Jahre als ein ebenso vortrefflicher Sänger. Er kam dann in Gesellschaft anderer Singvögel, unter ihnen besonders eine gut singende Feldlerche, aber kein einziger Sprosser. Die Folge davon war, daß der Vogel im dritten Jahre der Gefangenschaft schon weniger Erhebliches leistete. Zwischen den einzelnen Touren brachte er manchmal gewisse singende, leise zwischende Uebergänge an, welche er früher nicht hatte vernehmen lassen. Zwar kamen diese unangenehmen Beigaben selten, aber sie kamen doch. Im vierten Jahre hatte der Vogel wiederum keine Gelegenheit, andere Sprosser zu hören, wol aber sonstige Singvögel; sein Gesang verschlimmerte sich infolgedessen noch mehr, minder schwere Touren brachte er häufiger, die schönen und schweren Touren dagegen sang er schon feltner und weniger ausführlich.

Solcher in diese Erörterung gehörigen Thatsachen könnte ich sehr viele anführen, ziehe es indes vor, einige Schlußfolgerungen aus denselben herzuleiten. Es ist zunächst nicht gerathen, einen Sprosser erst mit dem Ende seiner Gefangenschaft in der Freiheit zu fangen, er wird dann in demselben Frühjahr in der Gefangenschaft nicht mehr schlagen, sondern seinen Gesang im Käfige erst nach vielen Monaten anstimmen. Es ist ganz

natürlich, daß ein solcher Vogel nicht so leicht in seine Gefangstouren sich hineinfinden wird wie einer, der heute noch auf dem Baum und schon nach wenigen Tagen im Käfige schlägt. Der Gesang ist dem letztern noch ganz geläufig, und die fremdartigen Verhältnisse, in die er in der Gefangenschaft gerathen ist, werden nicht im Stande sein, so behindernd auf seinen Schlag einzuwirken, wenn derselbe erst vor wenigen Tagen in voller Entfaltung geübt wurde.

Auch gut eingeschlagene ältere Sprosser verlieren an Gesangswerth, wenn sie jahraus, jahrein auf sich allein angewiesen sind und zugleich der Gesang anderer Vögel sie ewig umtönt. Um mir daher meine ausgezeichneten Gesangkünstler stets in ihrem vollendeten Schlage zu bewahren, halte ich nie mehr einen Sprosser abgefordert allein, sondern stets wenigstens zwei Sprosser von gleicher Vorzüglichkeit in einem Zimmer, wobei ich sehr darauf achte, daß dieselben ja nicht in die Lage kommen, Gefänge anderer Vögel oder minder guter Sprosser zu hören. Besonders ist vor dem Gewöhnlichen der sogenannten einjährigen Herbstsprosser zu warnen, d. h. solcher Vögel, welche in demselben Frühjahr erbrüet wurden und dann schon im Herbst und Winter sehr fleißig im Käfige ihren Gesang einüben. Es werden also im allgemeinen beim Erhalten des Gesangswerths eines Sprossers sich dieselben Verhältnisse geltend machen, wie beim Harzer Kanarienvogel. Auch bei diesem geht bekanntlich der bestgeschulte und älteste Vogel im Gefange zurück, wenn er beständig auf sich allein angewiesen ist oder gar den Gesang anderer Singvögel oder minder guter Kanarien hören muß.

### Aus meiner Kanarienzucht.

Von Emil Zippel.

#### I.

Meine Kanarienzucht umfaßt zwei Hecksäfige. Jeder derselben ist 1,40 m lang, 1 m tief und 80 cm hoch, und sie sind so eingerichtet, daß man

mit leichter Mühe einen daraus machen kann. Man denke sich nämlich beide Käfige vor sich stehend. Die inneren Seitenwände, also diejenigen Wände, welche zusammenstoßen, sind nur eingehakt, können mithin abgenommen werden. In dem zur linken Hand stehenden Käfig sind oben wie unten in den Säulen Löcher eingelassen, im ganzen vier, zwei oben, zwei unten, denen an dem andern Käfig eingeleimte Zapfen entsprechen, welche genau in die Löcher hineinpassen. Ueberdies sind an den Außenseiten Messingösen und -Haken angebracht, sodaß die beiden Bauer fest zusammengehalten werden und gleichsam eins bilden.

Der untre Theil dieses Doppelsäfigs besteht nun aus einem Holzkasten von 8 Zoll Höhe, in dem sich die Schublade nebst Sicherheitsklappe befinden, der obre Theil aus runden Stabhölzern. An der Decke sind als Nistkästen eine Anzahl Harzer Bauerchen befestigt, welche dem Ganzen ein hübsches Aussehen verleihen. An der Vorderseite sind in den Säulen an der obern Kante des Schubkastens Löcher gehohlet, in welchen ein starker, 10 Zoll langer Draht steckt; auf diesem liegt gerade unter den Nistkästen ein Brett, welches den Roth der jungen Vögel aufzufangen bestimmt ist. Innerhalb des Käfigs steht ein Gimpelbauerchen mit einigen ausgebrochenen Stäben, das mit Scharpie gefüllt ist; damit kein Unrat in die Niststoffe hineinfallen kann, ist ein Brett aufgenagelt. Auf dieses stelle ich zugleich das Eisutter, das aus zwei Theilen geriebener Semmel und einem Theil Ei zusammengesetzt ist. Sodann befindet sich noch eine kleine Bank in dem Käfig, die einen Blechkasten von einem Fuß im Quadrat mit einer Randhöhe von 2 Zoll trägt; derselbe ist mit fingerstarkem Filz ausgelegt, auf welchem die Trinkgefäße stehen. Der Zweck dieser Filzlage leuchtet ein: sie soll das von den Vögeln verprippte Wasser sofort einsaugen. Die Trinkgefäße selber bestehen in tiefen Blumentopfuntersätzen, welche mit einer Blechkuppel überdacht sind, damit kein Schmutz hineinfallt; ringsum sind in die Kuppel halbrunde Löcher eingeschnitten, welche wiederum mit Draht

### Ornithologische Streifzüge durch den Grunewald.

Von Rudolf Mertens.

Für die nicht in Berlin wohnenden Leser der „Gefiederten Welt“, welche den Grunewald vielleicht nicht einmal dem Namen nach kennen, schicke ich voraus, daß derselbe in der Nähe von Berlin zwischen Charlottenburg und Potsdam liegt und westlich von der Havel begrenzt wird. Seine Länge beträgt etwa zwei deutsche Meilen, seine Breite an manchen Stellen nahezu eine Meile. Der Grunewald ist ein reiner Nadelholzwald, nur hin und wieder sieht man vereinzelte alte Eichen, die zur Zeit des großen Kurfürsten gepflanzt sein sollen. Der Wald bietet reizende Partien; Tausende von Berlinern vergnügen sich an schönen Sommertagen in ihm, hauptsächlich aber an seinen herrlich gelegenen Seen. Seit einigen Jahren durchschneidet leider die Westlärer Bahn den östlichen Theil und stört dadurch die zaubernde Waldeinsamkeit.

Mit vielem Vergnügen denke ich an die schönen Ausflüge zurück, die ich seit Jahren in den Grunewald gemacht

habe; die Erinnerung daran verkürzt mir nun die langen Winterabende. Als Naturfreund und Vogelliebhaber seit meiner Kindheit lebe ich im Winter gewissermaßen nur halb, erst im Frühjahr erwache ich mit der Natur zu neuem und vollem Leben. Meine ersten Frühjahrsausflüge gelten dem Grunewald, hier befriedige ich nach der langen Winterzeit zuerst das Sehnen nach der freien Natur, hier berühre ich das Leben und Treiben in ihr, ungestört und allein. Ich meide laute Orte und suche entlegene auf, wo mich das einsame Rauschen der Nadeln und der Gesang der Vögel umgibt.

Morgens in aller Frühe breche ich von Berlin auf, um schon bei Tagesanbruch in der Forst zu sein. Den Tag über durchstreife ich sie nach allen Richtungen und kehre Abends von Schildhorn aus, das jedesmal den End- und Gefrißungspunkt bildet, über Charlottenburg oder Steglitz nachhause zurück. Das beste Feld für ungestörte Beobachtungen bietet meines Grachtens das Dreieck, welches zwischen der Havel von Schildhorn bis Wannsee einerseits und dem Hundeshlensee bis Schlachtensee andererseits liegt.

umlöthet sind, damit sich die Vögel nicht an den scharfen Rändern des Blechs verletzen. Die Futtergefäße sind gleichfalls mit einem schützenden Dache versehen.

In diesem Jahre habe ich, wie eingangs erwähnt, zwei Käfighecken; in dem einen Käfig 1 Hahn und 3 Weibchen, in dem andern 1 Hahn und 4 Weibchen, welche am 17. Februar zusammengeworfen wurden. Am 25. desselben Monats wurde das erste Ei gelegt, und heute (27. März) sind bereits sämtliche Weibchen zur Brut geschritten. Bis jetzt habe ich von 4 Weibchen 16 Junge erzielt — ein Ergebnis, mit dem ich wol zufrieden sein darf.

### Die Hilfsmittel der Vogelpflege und -Bucht.

#### Einrichtungen, Werkzeuge, Geräthschaften, die sog. Utensilien der Ausstellungen).

Von Dr. Karl Ruff.

(Vorkäufiger Schluß).

Die Thür sowol am Sommerraum wie auch am Winterhause muß selbstverständlich mit besondrer Sorgfalt hergestellt werden. Am zweckmäßigsten ist es immer, wenn man dieselbe so anbringen kann, daß sie nicht unmittelbar aus dem Vogelhause ins Freie führt, sondern in einen Vorderraum, Vorbau, sog. Windsang, ein Kämmerchen oder dergleichen; man braucht dann ja nur die Thüren beider Räume sorgsam geschlossen zu halten, also beim Hineintreten erst die des Vorbaus hinter sich zu schließen, bevor man die des Vogelhauses öffnet. Nur so kann man es durchaus vermeiden, daß dreiste und hurtige Vögel entkommen oder freche Räuber, eine Kaze u. a., eindringen. Läßt sich der Vorbau nicht ermöglichen, so kann man vielleicht eine Doppelthür einrichten; diese aber wie jener vertheuern die Anlage und sehen dabei schlecht aus oder lassen sich kaum anbringen, wie z. B. eine Doppelthür am Gitter des Außenraums. Es ist immer am besten, wenn man den Sommerraum, also die sog. Voliere, ganz ohne Thür nach außen, nur mit einem Eingange vom Innern

des Winterhauses aus, aufbauen läßt. Kann man sodann auch am letztern einen Vorbau oder die Doppelthür nicht gut haben, so behilft man sich wol mit anderen Schutzvorrichtungen, namentlich gegen das Entkommen der Vögel. Am einfachsten und daher am meisten gebräuchlich für diesen Zweck ist wiederum ein Vorhang von festgestricktem Netz, welchen man beim Hinein- und Heraustrreten natürlich jedesmal sorgfältig zurückziehen und wieder vorbestimmen, bzgl. anhafnen muß. Große Vorsicht ist aber darin nöthig, daß dieses Netz nicht allein so engmaschig sei, daß durchaus kein Vogel den Kopf hindurchzuzwängen vermag, sondern auch, daß es niemals lose oder gar bauschig hänge, denn in beiden Fällen können gar empfindliche Unglücksfälle vorkommen, indem sich leicht Vögel der verschiedensten Arten an dem Garn erwürgen. Jedenfalls müssen die Thüren eines jeden Vogelhauses mit den aller sichersten Schlössern ausgestattet sein — wie denn überhaupt nur bei größter Aufmerksamkeit und Sorgfalt allerhand zufälligen, und darum gerade nicht selten um so schmerzlicheren Verlusten vorgebeugt werden kann.

Wenden wir uns nun zur Ausstattung des ganzen Vogelhauses. Der innere Raum des Winterhauses muß im wesentlichen all' den Bedingungen entsprechen, welche ich bei der Einrichtung der Vogelstube eingehend schildern werde. Sein Fußboden muß ringsherum an den Wänden 3 bis 6 cm hoch mit reingewaschenem, erbsengroßem Kies und darüber 2,6 cm hoch mit trockenem Moos bedeckt werden. Diese Moosumgebung der Wände, welche je nach dem Umfang des Gemachs 1,3 bis 1 m breit sein kann, darf bei Samenfressern ziemlich lange Zeit ohne Erneuerung bleiben, bei den Kerbthierfressern muß sie jedoch immer bald ersetzt werden, weil sie sonst faulig und übelriechend wird. Man holt sich am besten selber frisches weiches Moos aus einem Kiefernwalde, trocknet es bei gelinder Ofenwärme gehörig aus und zerpflückt die Polster zu einer leichten lockern Masse, welche auch viele Vögel gern zum Nestbau nehmen. Das Moos über dem Kies hat aber vor allem den Zweck, daß es jede Feuchtigkeit, also auch

Der Grunewald ist in allen seinen Theilen arm an kleineren Vögeln, abgesehen von Meisen und Finken, die in ziemlich reicher Anzahl vorkommen. Der Charakter der Forst, hohe Nadelbäume und Kiefernschomngen ohne Laubunterholz, behagt den meisten unserer kleineren Vögel nicht. Gebüsch und Gestrüpp fehlt ganz, ebenso Wiesenland. Daher macht auch der Wald an vielen Punkten in seinem Innern einen einformigen Eindruck, der durch das theilweise Fehlen der kleinen gefiederten Welt noch erhöht wird.

Der Zweck dieses Aufsatzes ist, die von mir im Grunewald bemerkten Vögel namentlich aufzuführen und daran meine Beobachtungen zu knüpfen.

Ich beginne mit den größten, den Raubvögeln. In der Umgebung von Schildhorn bemerkt man deren viele; geht man von Pichelsberge längs des Wassers nach Schildhorn und darüber hinaus, so kann man stets eine oder mehrere Gabelweihen kreisen sehen. Verhältnismäßig häufig kommt hier die schöne Königsweihe, auch rothe Gabelweihe genannt (*Milvus regalis*), vor. Sie unterscheidet sich in den Lüften von ihrer Verwandten, der schwarzen Gabel-

weihe (*Milvus ater*), die ebenfalls hier stark vertreten ist durch den tiefer gabelförmig ausgeschnitzen und längern Schwanz und den dunklern Kopf. Bei Sonnenschein glänzt der Kopf der schwarzen Weihe wie ein weißer Punkt. Beim Fluge in der Nähe ist mir auch noch die eigenthümliche, langsame Wendung des Kopfs nach rechts, links und unten bei den Weihen aufgefallen. Diese Bewegung ähnelt den Drehungen des Kopfs einer Schildkröte. Beide Weihenarten nisten theils auf der Anhöhe links von Schildhorn, theils in den Havelbergen. Sie suchen die stärksten und höchsten Bäume aus, auf welchen sie ihren gewaltigen Horst bauen, der jedes Jahr neu mit trockenen Zweigen und Reisern belegt wird. Die Weihen, sowie alle größeren Raubvögel wählen nur solche Bäume zum Nisten, welche ringsum soweit freien Raum haben, daß die Vögel beim Abfluge, oder besser gesagt, beim Herausstürzen aus dem Horste so gleich ihre breiten Schwingen entfalten und sich erheben können.

(Fortsetzung folgt).



die der Entleerungen der Vögel, aufsaugt und daher Fäulniß und übeln Geruch verhindert, sowie daß sich in ihm zugleich der Staub, welcher sonst in allen von Vögeln bewohnten Räumen recht lästig werden kann, ablagert und festsetzt. Natürlich darf das Mos keinesfalls solange liegen bleiben, bis es von dem Roth ganz durchzogen und wol gar naß und schimmelig wird. Den übrigen Fußboden bestreut man 6 bis 9 cm hoch mit trockenem, nicht staubigem Sand oder besser Grand. An einer passenden Stelle befindet sich ein geräumiges flaches Porzellanbecken, welches von dem im Winter hier thätigen Springbrunnen gefüllt wird und in entsprechender Weise sich entleert. Die Einrichtungen der verschiedenen Bade- und Trinkgefäße müssen zweckmäßig sein, sodas sie also nicht Wasser versprühen, bzgl. Nässe verbreiten lassen, und daß sie leicht gereinigt und sauber gehalten werden können. Alle Wände mit Ausnahme der Thüren und Fenster des Winterraums und der Mittagsseite des Sommerraums werden vom Fußboden aus bis zur Decke oder zum Dach hinauf mit mancherlei Strauchdickicht, Birken, Tannen, Kiefern, Dorn- und Stachelbergbüsch, Wachholder sowie auch Schilf und Rohr in bunter Mannigfaltigkeit, theils in dichten und umfangreichen, theils in kleineren Gesträuchen ausgestattet, und zwischen dem Gezweige hängt man möglichst viele Nistkästen in allen Größen, hohle Nester u. a. Höhlungen, auch zahlreiche Harzerbauerchen in der Weise an, wie ich es bei der Einrichtung der Vogelstube näher beschreiben werde. Sowol im Winter- als auch im Sommerhause müssen je nach den Eigenthümlichkeiten der vielgestaltigen Bevölkerung mancherlei treppenförmig besetzte Sitzstangen, Nester in verschiedener Stärke u. dgl. angebracht werden; auch richtet man wol eigene Sitzbäume her. Im übrigen wolle man alle derartigen Einrichtungen so treffen, daß dieselben den Gewohnheiten und naturgemäßen Bedürfnissen der Vögel, welche man halten will, möglichst entsprechen. Alles Futter verabreicht man an einem ganz bestimmten, gegen Regen u. a. geschützten Orte und während der milden Jahreszeit durchaus nur im Außenraum. Dieser Futterplatz, gleichviel ob drinnen oder draußen, muß zunächst einen Tisch haben, auf welchen in weitester Entfernung von einander in Porzellan- oder Glaschalen die verschiedenen Futterarten, Gemische u. a. m. hingestellt sind. In meiner Vogelstube bildet eine Marmorplatte den Futtertisch, und diese gewährt den Vortheil, daß sie unschwer sauber zu erhalten ist und nicht leicht einen übeln Geruch annimmt; eine Platte aus glattgehobeltem Holz leistet allerdings denselben Dienst. — Sind beide Räume, wie hier angegeben, beisammen, so nimmt man die gründliche Reinigung des einen im Herbst, des andern im Frühlinge vor. Die Vögel werden dann mit dem Beginn des rauhen Wetters sämmtlich in den Winterraum getrieben oder noch besser vermittelt eines über das Trinkwasser gestellten Flugbauers eingefangen, gezählt, gesortet

und ausgemustert. Nachdem die Zwischen Thür sodann geschlossen ist, wird der Sommerraum ausgelert, gehörig gereinigt, der Rasen u. a. umgegraben und neu bestellt u. s. w., aber erst im nächsten Frühjahr unmittelbar vor der Wiederbevölkerung wird Alles neu eingerichtet, mit frischem Gesträuch, allerlei Nistgelegenheiten, Topf- und Kübelgewächsen u. dgl. ausgestattet — während dies mit dem Winterraum ebenfalls jetzt erst soeben geschehen sein muß.

Es dürfte wol erklärlich sein, daß es, trotz meines ernstlichen Bestrebens, durchaus gründliche und stichhaltige Anweisungen zu geben, dennoch geradezu unmöglich war, unter allen Umständen das Richtige zu treffen; Geschmack und Belieben, Dertlichkeit und Gelegenheit, die Eigenthümlichkeiten und mannigfaltig wechselnden Bedürfnisse all' der in Betracht kommenden Vögel — kurz und gut außerordentlich viele verschiedenartige Verhältnisse sind bei derartigen Anlagen zu berücksichtigen. Daher können alle meine Anleitungen hier in diesem Punkte wesentlich nur als Normen dienen. Im übrigen wird sich Jeder nach den von mir gegebenen Gesichtspunkten sein Vogelhaus selber herstellen und einrichten und dann hoffentlich die Ueberzeugung haben, daß es das allerbeste sei! Aus diesem Grunde hielt ich es für rathsam, von Plänen, Zeichnungen, Abbildungen als Muster für Vogelhäuser ganz abzugehen; nur ein zweckentsprechendes Vorbild gibt es: den möglichst praktisch eingerichteten Hecksäfig.

### Briefliche Mittheilungen.

**Guden, 1. April.** Seit meinem letzten Berichte sind einige Wochen verlossen; es ist nach dem Kalender freilich Frühjahr geworden, aber der Winter behauptet noch sein Recht. Seine willfährigen Trabanten Schnee, Eis und Hagel verleiden Menschen und Thieren den Aufenthalt in der freien Natur, und der eisige Ostwind hat noch nichts von seiner Schärfe eingebüßt.

Da ist es denn nicht zu verwundern, daß es noch öde und traurig in Feld und Flur aussieht. Und so kommen sie denn auch langsam herangezogen, die Säger unserer Felder, unserer Gärten und unserer Wälder; gar mancher von ihnen überlebt die frostkalte Nacht nicht, da Busch und Baum noch nicht den geringsten Schutz gegen den schneidenden Ostwind gewähren. Im ganzen ist hier an unsrer rauhen Nordwestküste noch wenig vom Zuge der heimkehrenden Wanderer zu spüren, selbst der Storch, der sich schon so oft verrechnet hat, macht diesmal seine Rechnung nicht ohne den Wirth und findet es für besser, noch nicht zu kommen. Der Abzug der nordischen Vögel ist indessen auffallend deutlich zu bemerken, und es zeigt sich darum eine große Lücke in unserm Vogelleben, welche auszufüllen die Aufgabe unserer heimischen Vögel ist. Seit vierzehn Tagen sind unsere Binnengewässer und kleinen Seen verlassen von Gänsen, Möven, Enten u. a. m., die Jäger, welche sonst eine reiche Beute heimbrachten, kommen mit leeren Taschen nachhause und sehen mit großem Verdruss die Schonzeit herannahen. — Die Schnepfen sind sehr selten, ebenso verhält es sich mit den Ribitzern, welche zur Zeit das Tagesgespräch bilden. Den „Getreuen“ in Feber ist es bis jetzt nicht möglich geworden, das Geburtstagsgeschenk für den Fürsten Bismarck, die bekannten 101 Ribitzier, zusammenzubringen. Der Preis der Eier ist ein sehr hoher, denn man bezahlt hier heute noch das Stück mit 50 bis 60 S.

11. April. Am 9. d. Mts. hielten die Störche ihren Einzug, sie haben lange auf sich warten lassen. Interessant ist der Wanderzug der Wasserrallen, des kleinen Sumpfhühns (*Ortygometra porsana*) und der Wasserhühner. Ueber Wege und Stege nehmen sie ihren Lauf und gerathen dabei vielfach in Gefangenschaft. Daß das kleine Sumpfhuhn mit der Wasserralle wandert, habe ich bisher noch nicht beobachtet. Auf der von Emden nach Aurich führenden Chaussee bemerkte ich eine kleine Schar; aus welcher Richtung sie gekommen waren, konnte ich nicht ermitteln, sie zogen nordöstlich weiter. Der Zug muß auch anderweitig die Aufmerksamkeit erregt haben, denn gestern wurden mir mehrere Exemplare gebracht, welche auf der Chaussee mit Stöcken und Peitschen getödtet waren. Es that mir leid um die armen Thierchen; dem Unverstande hier entgegen zu treten, ist jedoch ein nutzloses Bemühen. — Der Ribitz hat viel ärgerliches Blut gemacht, Bismarck hat erst am 8. d. Mts. sein Geburtstagsgeschenk erhalten, die Severaner haben manche Neckerei mit in den Kauf nehmen müssen. Pfannenschmid.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Paul Freiherr von Puttkamer: 1. Die Lori von den blauen Bergen, Berg- oder Gebirgslori, sind bereits mehrfach gezüchtet, und von Herrn Kaufmann Petermann in Rostock sogar in verschiedenen Generationen. Ich habe im Laufe der Jahre ebenfalls mehrere Pärchen gehabt, kann also nach eigenen Erfahrungen Ihre zweite Frage beantworten, leider jedoch nicht ganz bestimmt, denn diese Vögel zeigen sich eben recht verschieden; ein Pärchen ist gegen Wellensittiche und andere kleine Vögel verträglich, ein andres zerbeißt ihnen die Beine. 2. Sommenvögel dürfen Sie mit Mövchen und allen übrigen Prachtfinken zusammen in einem Zimmer halten, denn wenn sich ein Männchen auch einmal unzufrieden zeigt, so ist es doch niemals böseartig und kann den kleineren Vögeln keinen ernstlichen Schaden thun.

Herrn Rechtsanwält Schlid: Die Mönchsgrasmücke hätten Sie sicherlich noch retten können, wenn Sie, anstatt von außen den Unterleib mit Del zu bepinseln, ihr damit vermittelst eines Stednadelkopfs ein Klystr gegeben hätten. Bei der Eröffnung entleerte sich eine nur zu arge Masse von aufgestautem Koth, welcher sicherlich als die Todesursache anzusehen ist oder dessen Entfernung doch den Tod verhindert hätte.

Herrn Major von Meißner: Sie können einer im vollen Schlag befindlichen Singdroffel täglich zehn bis fünfzehn Mehlwürmer geben, außerhalb der Singzeit hat sie an fünf bis höchstens acht völlig genug.

Herrn Karl Berkmann: Der überhandte Wellensittich, ein sehr kräftiges, gutbefiedertes Männchen, muß, wol infolge geschlechtlicher Erregung gestorben sein, denn er zeigte das Gehirn mit Blut überfüllt, während im übrigen der ganze Körper keinerlei Todesursache ergab, vielmehr in allen Theilen durchaus gesund erschien.

Fraulein Elisabeth Selchow: Weder ein Rabe noch ein Papagei oder ein anderer Vogel bedarf zum Sprechenlernen besonderer vorheriger Behandlung oder gar des „ZungenlöSENS“; lehrtes er nicht allein grausam, sondern durchaus überflüssig. Zähmen Sie den Raben möglichst dadurch, daß Sie ihm das Futter immer nur in Ihrer unmittelbaren Nähe, wenn thunlich aus der Hand verabreichen, und behandeln Sie ihn dann, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II S. 374 angegeben ist. Sie werden sich dann hoffentlich des besten Erfolgs erfreuen, und nähere Mittheilungen sind mir erwünscht.

Anfrage. Im Juli vor. J. empfing ich durch Vermittlung von Fr. Hagenbeck ein prachtvolles Par Inka-Kakadus, die ich mir verschrieben hatte, um in meinem geräumigen Paradieshaus einen Züchtungsversuch mit ihnen anzustellen. Der Versuch gelang für dieses Jahr nicht, wahrscheinlich weil das Männchen noch nicht alt genug war; ich glaube dies daraus schließen zu können, daß das Auge desselben

noch ganz schwarz ist, während dasjenige des Weibchens die gewöhnliche hellbraune Iris bei schwarzer Pupille zeigt. Im nächsten Winter hoffe ich glücklicher zu sein, zumal ich mittlerweile einige Erfahrungen hinzu gesammelt habe.

Seit etwa 10 Tagen indeß scheint mir das Weibchen stark erkältet zu sein, was daher rühren mag, daß es sich in dem im Flugraume befindlichen Springbrunnen badete und die Temperatur des Wassers zu niedrig war. Ich setzte beide Vögel in ein großes Messingbauer und stellte nun fest, daß das Weibchen häufig hustete und nestete; ich kochte einen ziemlich steifen Syrup von Altheewurzeln, versetzt mit fogen. braunem Brustzucker, entzog den Thieren das Wasser, zumal dieselben den Thee auffallenderweise zuerst aus dem Köffel, später unmittelbar aus der Tasse sehr gern und reichlich tranken. Die Erkältungserscheinungen nahmen infolgebeissen ab, jedoch hustet das Weibchen immerhin noch zehn- bis zwölffmal des Tags und namentlich dann, wenn es z. B. Zucker (von welchem beide täglich ein kleines Stüchlein bekommen) benagt. Das Geräusch gleicht etwa dem Pfeifen der Hühner, wenn sich deren Nasenlöcher verstopft haben. Der Vogel ist sonst durchaus nicht krank, friß tüchtig, spielt und ist recht munter, hat klare Augen, scheint sich aber jetzt der Mauser zu nähern, da er viele Federn verliert.

Nun möchte ich wissen, ob wol das auffällige Pfeifen und Husten, das allerdings, wie mir scheint, bereits im Abnehmen begriffen ist, jedenfalls aber nicht mehr mit der früheren Festigkeit auftritt (wo es fast dem Niesen eines Menschen gleich), irgendwie eine für das Leben des Vogels bedenkliche Erscheinung ist, und ob es vielleicht wirksamere Mittel gibt, als mein Altheeaufguß ist. Ich habe am Schnabel keinerlei Ausfluß bemerken können, jedoch ich fast glaube, der Husten hängt mit einer Erkältung der Athmungswerkzeuge zusammen, und doch ist das allgemeine Befinden ein vortreffliches. Da ich bei Kanarienvögeln ähnliche Erscheinungen bereits beobachtet habe, die aber nach Darreichung von etwas freiem Speck allmählich verschwanden, so versuchte ich das gleiche Mittel bei den Kakadus, indeß vergeblich.

Uebrigens habe ich gefunden, daß die Farbe der Vögel, jemebr denselben Bewegung und eine gewisse Freiheit gewährt wird, in ein immer dunkleres, stärkeres Rosa übergeht; ja daß sich bereits einzelne ganz lachsrothe Federn an den Kopfseiten des Weibchens zeigen, hat mich heute Morgen überrascht, und wenn die Vögel, die ich fast ganz weiß empfang, sich in dem Maße wie bisher weiter verfärben, so ist die Annahme gerechtfertigt, daß Brust und Kopf allmählich ins Lachsrothe übergehen werden.

Was den Charakter beider Vögel anbelangt, so waren sie bis vor kurzem, weil ich sie in dem großen Flugraum sich selbst überließ, gegen Sebermann scheu und unnahbar; besonders wild und durch ihr Geschrei manchmal unerträglich zeigten sie sich im Dezember, wo sich das Weibchen in einem Nistkasten eine Art Nest hergerichtet hatte, in welchem es sich mit dem Männchen täglich um die gleiche Stunde viel zu schaffen machte. Seit ich die Kakadus aber in einem engen Bauer im Zimmer habe und stündlich mit ihnen verkehre, sind sie ganz zutraulich geworden, fressen bereits aus der Hand, nehmen ihren heißen Thee aus dem Köffel, kurz, sie sind überraschend schnell heimisch geworden, jedoch ich keine liebenswürdigeren Vögel kenne, selbst nicht für die Stube, zumal da meine Lieblinge ihr Geschrei abgelegt haben, nun unter einander eine ganz melodisch lautende Unterhaltung führen und sich mit Zärtlichkeitsbeweisen überhäufen.

J. H. Pullack.

(Die Antwort erfolgt in der nächsten Nummer).

### Aus den Vereinen.

Leipzig. Trotz ihrer einseitigen Bezeichnung bot auch die diesjährige Geflügel ausstellung des hiesigen Geflügelzüchtervereins wieder manches auch den Vogelfreund Interessirende, sodaß wir wol nicht am unredlichen Platz sind, wenn wir der in erster Linie der Vogelliebhaberei dienenden

„Gefiederten Welt“ einige bezügliche Mittheilungen machen. Von den etwa 800 Katalognummern entfielen 140 auf Sing- und Ziervogel, wie auch von den 116 Nummern lebloser Gegenstände (Hilfsmittel, Futterartikel, Literatur u. a.) der größte Theil für die Vogelliebhaberei und -Pfleger bestimmt war. Trotzdem hielten die Vogelabtheilungen keinen Vergleich mit denen des Vorjahres aus, wo namentlich die Kanarien in mehr als doppelter Kopfszahl vorhanden waren. Die späte Jahreszeit hatte eben nicht nur auf die Beschickung der Ausstellung mit Geflügel ein gewirkt, sondern auch die Vogelanmeldungen spärlicher eingehen lassen. Im April ist der Kanarienzüchter, wenn es ihm wirklich um Erfolge zu thun ist, schon mitten in der Zuchtungszeit, und es ist mehr ein Zufall, wenn zu dieser Frist überhaupt noch einige gute Sänger auf eine Ausstellung gelangen. Auf auswärtigen Zuzug ist dabei gewöhnlich gar nicht zu rechnen, und die Mitglieder des ausstellenden Vereins sind es zumeist allein, welche mit ihren Vögeln in Wettstreit treten. Bei unsrer Ausstellung waren es nur Leipziger, welche Kanarien zur Prämierung angemeldet hatten, und auch deren nicht viele, denn die betreffenden Vögel beanspruchten im Katalog blos 25 Nummern für sich, in Wirklichkeit wurde aber noch nicht einmal diese Anzahl den Preisrichtern vorgeführt, weil einige der kleinen Sänger schon von den Komitemitgliedern nicht für konkurrenzfähig angesehen und gar nicht erst zugelassen werden waren, unter ihnen, wie uns der Besitzer des Wettgeräths selbst sagte, ein Vogel, der sich kurz vorher in Wien eine Medaille erruamen hatte. Die drei Preisrichter hatten somit nur geringe Mühe und konnten ihr Urtheil bald abgeben. Demselben gemäß erhielt je ein Vogel von Baummann und Scherpe den ersten Preis und die Vereinsmedaille, während ein anderer Vogel des Erstgenannten, zwei weitere von Scherpe, ferner drei Vögel von Reinhold und je ein Vogel von Trunkel, Schubert und Zibang der Ehre eines zweiten Preises theilhaftig wurden. Von den beiden mit dem ersten Preis Bekrönten hat uns der Baummann'sche, ein durchaus reiner, sogar von der Spitzpeife freier, prächtig in Hohlfladen, auch in einer mitteltiefen schwellenden Hohlrolle gehender Hinze'scher Vogel mit schönen Flöten, besser gefallen als der andre, dessen Gesang durch eine scharf klingende Nasen- oder Zitterrolle — eine recht genau zutreffende Bezeichnung ist schwer zu geben — Einbuße in der Gesamtwirkung erlitt. Der Vogel war nach Aussage seines Besitzers derselbe, welcher auf der 1879er Ausstellung des hiesigen Kanarienzüchtervereins als Giantum des Herrn Mieth-Berlin und auf der folgenden Geflügel-ausstellung als Pflegling des Herrn Scherpe mit ersten Preis bedacht wurde, also ein Sänger, der an Siege gewöhnt ist. Als sein Züchter gilt Herr Richard. Die mit zweiten Preis ausgezeichneten Kanarien waren ausschließlich auf Trute'schen Stamm — direkt oder indirekt (Hinze u. A.) — zurückzuführen, doch fehlt es hier nicht an Schnattern, spitzen, hohen Pfeifen, unzeitigen Locken u. s. w. Den Haupttrophäen der Kanarienvögel haben wir zwar nicht eingehend beobachtet, aber immerhin darf gesagt werden, daß die Gefangenschaft auch der geringeren Vögel sich in Leipzig in den letzten Jahren auffällig verbessert und daß z. B. der Prozentsatz der Falper eine höchst erfreuliche Verminderung erfahren hat. Ein derartiger Attentäter, allerdings schlimmster Art, war diesmal eigentlich nur von Vater F., einem alten Taubenliebhaber, ausgestellt, aber schnell als solcher erkannt und den Akeritihähnen als Vorschläger beigelegt worden. Interesse erregte eine kleine Holzpeife, auf welcher sich in lauschend nachgebauten Hohlrollen Herr Trunkel vorführte. — Die Abtheilung der sonstigen Sing- und Schmuckvögel zählte nur drei Aussteller, die Herren Pinkert, Bode und Scherpe, sämmtlich aus Leipzig. Herr Pinkert hatte einige hübsche, gut gepflegte Papageien u. a. gebracht und erhielt für seine Sammlung die Vereinsmedaille und für einen Flötenvogel und einen rothen Arara außerdem noch erste Preise. Bedeutend umfangreicher war die Sammlung fremdländischer Vögel des Herrn Bode, unter denen sich, hier eine Neuheit,

ein Par Dohlstichtauben befand. Herr Bode sah seine Bemühungen mit dem 1. Preis und dem Ehrenpreis von 20 M für die beste Kollektion Groten belohnt. Der dritte Aussteller endlich hatte laut Katalog zwei Par Nachttauben ausgestellt. — Von den Ausstellern der Hilfsmittel ragte Herr Reinhold mit einem Muffersfortiment aller nur möglichen, im Interesse der Geflügel- und Vogelzucht geschriebenen Bücher und Schriften, erdachten Zucht- und Brutvorrichtungen, im Handel befindlichen Futterorten u. dgl. hervor, wofür er durch Verleihung des ersten Preises und der Vereinsmedaille belohnt wurde. Die Drahtwarenfabrik von F. W. Römer in Leipzig empfahl sich durch ebenso solide als elegant hergestellte Vogelkäfige und dauerhaft gearbeitete Drahtgitter bei mäßigen Preisen, von G. A. Zibang waren zweithürige schwarzpolirte und goldverzierte Gesangskästen für Kanarien ausgestellt worden, und das Gleiche, jedoch in einfacherer Ausstattung, sowie Nester von Deck-, Flug- und Kollerbauern, ebenfalls für Kanarienvögel, waren von G. Lange in St. Andreasberg eingeschickt worden, der seinen Ruf als gewissenhafter und sachverständiger Fabrikant derartiger Artikel damit nur noch erhöht hat. Als einer hübschen Ausstattung dieses leblosen Theils der Ausstellung sei schließlich noch der Reliefbilder, welche in reicher Auswahl von S. M. Grob aus Leipzig ausgestellt waren, Erwähnung gethan, insoweit, als die meisten dieser mit natürlichem Gefieder hergestellten Gruppenbilder dem Leben unserer Wald- und Gartensänger entnommen sind.

(Schluß folgt).

### Briefwechsel.

Für die Liebhaber russischer Vögel. Herr Händler Hönlisch theilt mir soeben mit, daß er demnächst wieder mit einem Vogeltransport in Berlin eintreffen werde, in demselben aber leider nur 1 Par Kasurmeisen mitbringe. An anderen seltener Vögeln habe er Alpenlerchen, Schneeammern, auch eine Schneecule und außerdem Stiglige, Dompfaffen und Seidenschwänze. Nebenbei schreibt er vom 25. April: „Heute ist hier noch Schnee gefallen und das Thermometer zeigt 5 Grad Kälte; dieser Winter scheint gar kein Ende zu nehmen.“

Herrn Konditor A. Locher in St. Gallen: Obwohl ich einen „Geflügelzüchterverein für Schwaben-Neuburg“ in Augsburg gar nicht kenne, so spreche ich doch mit Zuversicht die Hoffnung aus, daß die Herren Verwalter Louis Genée in Lechhausen als Präsident und Agent Karl Morgenländer als Kassirer Ihre Anforderungen und die Ihrer Freunde endlich in sachgemäßer Weise befriedigen werden. — Herrn Konditor Eduard Kabe in Lübeck: Die Probe des übersandten Eierbrots zeigte ein recht empfehlenswerthes Gebäck, doch glaube ich, daß Sie gut daran thun würden, wenn Sie etwas weniger Ei nehmen wollten. — Frau Ida: Zunächst besten Dank für die Einsendung! —

Die Nummer 18 der „Ibis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Zucht und Pflege der Makropoden. — Ueber die Aufzucht von Krebsen. — Meine Seidenraupenzucht im Jahre 1880 (Fortsetzung). — Botanik: Kultur des Alpenleinkrauts in Töpfen. — Anregendes und Unterhaltendes: Die internationalen Hühnerbunds-Prüfungssuchen bei Köln. — Naturkalender: Hautflügel. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; London. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Nachruf. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianzstr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

# Anzeigen.

## Sprosser.

echte Bukowinaer, ungarische, sowie galizische, Ia ausgesuchte Schläger liefert vom 2. bis 10. Mai l. J. à Stück zu 12 M einschließlich Verpackung, unter Garantie für sichere Männchen und lebende Ankunft.

[1047] **Gottlieb Wanek,** Vogel- u. Taubenhandlung, Prag 411-I.

Ein tüchtiger junger Mann, der mit der Branche vertraut, sucht sich mit einer Baareinlage von 2-3000 M an einer nachweislich rentablen Vogelhandlung in Deutschland oder Oesterreich zu betheiligen. Gefällige Offerten unter Chiffre **C. No. 100** in der Expedition d. Bl. niederzulegen. [1048]

Schön-schlagende Nachtigalen, à Stück 6 M, Kanarienhähne, à Stück 4 M, Stiglitze, Mnd., Pänflinge u. c., à Stück 1 M 50 S, Finken, Goldammern, Mnd., à Stück 1 M, Kottkehlchen, à Stück 2 M; ferner: zahme Affen, zahme weiße und bunte Ratten, à Par 2 M, graue und grüne Papageien, Ferrier, Affenpinscher, 1 engl. Dühnerhund, 14 Wochen, rein-schwarz, für 12 M, Seidenpupelchen, Bologneser u. empfiehlt [1049]

**Victor Grundner,** Zoologische Handlung, Braunschweig, Dagenstr. 8.

## Zu verkaufen:

Se 1 Par Goldbrüstchen, Tigerfinken, gr. Reisvögel, fl. Elsterchen, weiße Nonnen, ferner einzelne Silberfächchen, gr. Amsel, Schmetterlingsfink (Mnd.) bsl. in Tausch gegen Nymphen oder kalif. Wachteln. [1050]

**Koblenz a. Rh. C. W. Scheid.**

## Gesucht:

1 Par weiße und 1 Par isabellfarbige Nachttauben. Preisangebote besorgt die Expedition d. Bl. [1051]

**G. Bode, Leipzig,** empfiehlt graue Reisvögel, Bandsinken, à Par 3 1/2 M, bei 100 Par 300 M, Kordonbleus, Grisbleus, Atlasvögel, graue Edelfänger, Nonnen u. dergl., à Par 5 M, 25 Par 100 M, rosenbrüstige Alexanderfittiche, 1 Par seltene Sittiche aus Westindien, Papageien, Kafabus, große Auswahl, Sprosser 10 M, für 1 Pfd. 90 M, Siebenbürger Nachtigalen, Stück 8 M Preisliste steht zu Diensten. Straußeneier aus Australien, Stück 6 M, 100 Stück 450 M [1052]

1 Nistpar import. Wellenfittiche 18 M, 1 Par Pfaffen-vögel 30 M (beide Par wiederholt gezüchtet) verkauft [1053]

**Senfel,** Berlin C., kleine Alexanderstr. 7 a.

Verkaufe: 1 Jaso, fingerzahn, jung, schön im Gefieder, 3 Jahr im Käfig, spricht einige Worte, Preis 45 M; 1 Par fl. Elsterchen 6 M, 1 Par Napoleonsweber 5 M [1054]

**S. Martens,** Landsberg a. W.

Eine 1 1/2 Jahr alte ff. Mopsbündin 60 M, ein P. echt engl. Carriertauben, weiß, 30 M; ein Berberaffe, selten gelehrig, zahm, gesund, 90 M; Käfig dazu mit Turnapparaten 30 M, zu verkaufen oder vertauschen. [1055]

**Dr. Grun,** Braunsberg, Ostpreußen.

**Brehms Thierleben,** neueste Auflage im Original-Prachtband, ganz neu, für 120 M zu verkaufen. [1056]

**K. Beyer,** Neustettin.

Suche zu kaufen unter Garantie des richtigen Geschlechts: 1 Mnd. oder 1 Pärchen fl. Elsterchen, 1 Wdh. Goldbrüstchen. [1057]

**J. Deuer,** Lübeck, Blancstraße 3.

**Mehlwürmer,** fürs Liter 8 M, fürs Pfd. 6 M 75 S. [1058]

**Theodor Grand,** Barnten.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S, doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

[1059] **A. Stüdemann,** Berlin, Weinmeisterstr. 14.

**C. Reiche, Alfeld (Prov. Hannover),** empfiehlt sein **Universalfutter für Insektenfresser** à Kilo 2 M [1060] Bei größeren Abnahmen entsprechenden Rabatt.

Das von mir täglich angefertigte Eierbrot „Maizena“, ein vortreffliches Futter für Vögel, empfehle zur gef. Abnahme.

[1061] **Carl Henney, Sachenburg (Raffau).**

## Ich suche zu kaufen:

1 garantiertes Zuchtweibchen Rosenpapagei (P. roseicollis), 1 garantiertes Zuchtweibchen Diamantfink (Amadina guttata), 1 Männchen Fledermauspapagei (P. galgulus), samenfressend. Angebote postfrei zu richten an Dr. **D. A. Willink,** Geemiede, Station Vogelzang, Saarlem. [1062]

Feine Harzer **Moller,** fehlerfrei, hat noch zu 12 bis 18 M abzugeben. Auf Probe werden keine Vögel versandt, sowie Briefe ohne Freimarkte f. Rückantwort nicht beantwortet. [1063]

**C. G. Vodel, Leipzig.**

Von meinen isabellfarbigen Möpsen mit dunklem Rückenstrich, schwarzer Faltenmaske und geringeltem Schwanz (Hollblut-Thiere) habe ich 3/3 acht Wochen alte reizende Thierchen abzugeben. Preis fürs Stück 30 M einschl. Verpackung.

Photographie der alten Thiere sende ich auf Wunsch zur Ansicht. [1064]

**Treptow a./Toll. W. Petschler.**

## K a u f e:

einen rothen Edelpapagei P. grandis. [1065]

**Schweidnitz, Adolph Greiffenberg.**

1 sehr schönen viel sprechenden fingerzahn **Surinam** gebe noch à 100 M ab. Offerten **O. B.** postlagernd Viberach, Württemberg. [1066]

[1067] **Sechs Goldfasanenbühne** von 1879, Stück 30 M, zu verk. bei **C. Richard,** Berlin, Skalfitzerstr. 29 a.

**Mehlwürmer** à Liter 7 M, reichlich gemessen, bei [1068] **H. Flickschu** in **Gleiwitz.**

[1069]

## Wellenfittiche,

**Kanarien,** rein im Gesang, zu kaufen gesucht. Offerten unter **Fauna 094** „Invalidentausch“ Leipzig erbeten.

Bis 15. Mai zu verkaufen: [1070]

**3 Stück 3jährige Sprosser,** garantierte Sänger, nur zusammen um 30 M gegen Voreinsendung des Betrages bei

**Franz Fleischhaken,** Privat in Feldbach bei Graz.

**Mehlwürmer,** schöne reine Futterwürmer à Liter mit Werb. 7 M, [1071] empfiehlt **H. Schloff,** Barnten (Wuppertal).

Gebe ab: 12 P. selbstgez. Zebrafinken und einige andere fl. Vögel, 1 rosenbrüstigen **Edelfittich,** welcher viel und deutlich spricht, singt und **sehr** gelehrig ist, 2 große **sprechende Amazonen,** 2 P. Kardinäle, 1 selbstgez. **Karolinenfittich;** nehme Wellenfittiche in Tausch. [1072]

**Sugo Aepert,** Nordhausen.



**Universal-Futter für insekten- und tierthierfressende Vögel**

(von Dr. Ruff u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen).

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt  
**Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,**  
Hannover. [1073]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

**Echte ungarische Davidssprosser!**

Soeben bin ich mit einem Transport feiner Scläger angekommen und versende solche unter Garantie gesunder Ankunft und richtiger sofort schlagender Pähne.

**H. Hromada,** Zoologische Handlung,  
Dresden-Mittstadt. [1074]Girlitz-Männchen à 60  $\mathcal{A}$ , à Dhd. 6  $\mathcal{M}$ , mit Weibchen 7  $\mathcal{M}$  versendet gegen Nachnahme **Karl Brendel,**  
[1075] Zuckmantel, österr. Schlesien.**Girlitz**à Par für 3  $\mathcal{M}$ , einzelne Männchen à 2  $\mathcal{M}$ , liefert  
**Gottlieb Wanek,**

[1076] Vogel- u. Taubenhandlung, Prag 411/I.

**Oscar Reinhold,**Leipzig,  
Vogelfutter-Handlung,(in gegen 100 Sorten, auf über 100 Ausstellungen prämiert,  
Preisverz. post- und kostenfrei). [1077]  
**Züchterei und Handlung Trute'scher Kanarienvögel.**2 sehr schön schlagende Nachtigalen, schön im Gefieder,  
find gegen einen schön singenden Kanarienvogel zu verkaufen.  
[1078] **R. Brose,** Prenzlau i./U.**Blandrossel,** Wildfang, 2 Jahr im Käfig, vor-  
züglicher Sänger, für 25  $\mathcal{M}$  verkauflich.  
[1079] **Bernh. Mohr,** Rötzen.**Tausch.**Papageien sowie kleine Grotten aller Art werden gesucht,  
in Tausch gegen Taschen-, Wand- und Wecker-Uhren, oder  
Gold- und andere Schmuckfachen, Spielböfen, Bronze-  
artikel, photographische Kunstblätter, feinste Delgemälde,  
Stereoskopbilder, Waffen, Fontainenmündungen, oder sonst  
verschiedene Artikel. — Offerten mit **B. B. 1000** ver-  
mittelt die Expedition. [1080]**1 Neuholländer Papagei** mit schönem Messingbauer  
ist Umstände halber billig zu verkaufen. [1081]  
**Landsberg a./W. Th. Klawe.****Abzugeben** 1 Mnd. Dompfaff, sehr schön, 1 Pärchen  
Meerzeisige, nistfähig, **Berlin, Potsdamerstr. 93 part.** [1082]Bestellungen auf frisch singende Nachtigalen, Schwarz-  
plättchen, Wachteln à Stück 4  $\mathcal{M}$ , unter Garantie für  
Männchen, lebende u. gesunde Ankunft, gegen Postnachnahme.**Michael Bonvic,** Vogelhändler,  
[1083] Burgmauer 30 in Köln a./Rh.**Ich verkaufe:** 2 Par zuchtfähige Zebrafincken à 11  $\mathcal{M}$ ,  
2 junge Männchen à 3,50  $\mathcal{M}$ , 1 Schmeitlerlingsfincken-Weib-  
5  $\mathcal{M}$ , 1 Grauastrild 4  $\mathcal{M}$ , 1 Seidelerche 3  $\mathcal{M}$ , 1 Roth-  
flehchen 3  $\mathcal{M}$ , 3 überzählige Parzer Kanarien-Weibchen,  
Stamm Rosenbusch à 2  $\mathcal{M}$ . [1084]  
**Ludwigshafen a. R. K. Obermaier.**Die Geflügelhandlung von **Adolf Bonvic, Köln,**  
offeriert: diesjährige Nachtigalen 4 und 6  $\mathcal{M}$ , 12 St. 40  $\mathcal{M}$ ;  
Schwarzköpfe 4 und 6  $\mathcal{M}$ ; Wachteln 4  $\mathcal{M}$  Garantie für  
Männchen. Frische Ameisenener à Liter 1,20  $\mathcal{M}$ , sowie  
eine große Auswahl erotischer Vögel. [1085]

Eine feingliedrige, mausgraue, zweijährige

**Affenpinscherhündin,**gute Züchterin; wird, um Inzucht zu vermeiden, gegen eine  
solche gleicher Rasse vertauscht oder verkauft, nebst einem  
1-jährigen Jungen (Wbch.), gelb, sehr klein. Unter Um-  
ständen würden auch Vögel in Tausch genommen.Anfragen unter Beischluß von Freimarke unter **A. S.**  
**Stuttgart, Bachstraße 9.** [1086]**Gesucht:** 1 Wbch. Zebrafinck und 1 Wbch. jap. br.  
Möwchen. Angebote an **Et. Gennich,** Wesel. [1087]**Gesucht** 4 gewöhnliche Kanarienvögelchen. Angebote  
an **Et. Beckers** in Wesel. [1088]Heuschreckenstare à 14  $\mathcal{M}$ , Kappenammern à 6  $\mathcal{M}$ ,  
rotte Edelpapageien, Gelbmantel-Loris, Erzloris etc., Locken-  
gänse, stahlblaue Perlhühner etc., Kron- und Java-Affen etc.  
empfeilt (auch Tausch)Thierhandlung **Rudolf Glud,** Wien,  
[1089] I., Weiburggasse 26.  
Verjandt nur gegen Kassa.Ein **Singittich-Weibchen**, noch jung, prachtvoll im  
Gefieder und kerngesund, ist für 12  $\mathcal{M}$  abzugeben.  
[1090] **Franz Dmoch,** Danzig.**Papageien!****Graue,** hochfeine Sprecher und zu sprechen an-  
fangende Segelschiffvögel,**Amazonen,** sehr gut und viel sprechend, finger-  
zahme, talentvolle Thiere,**Hochrothe H. Kardinal-Männchen** offerirt  
[1091] **R. Welsch,** Bremerhaven.**Sprosser,** beste ungarische, frisch gefangen, gut abge-  
hörte Vögel, sichere Männchen, werden unter Garantie  
lebender Ankunft billigt vom 3. Mai l. J. an abgegeben.  
[1092] **Josef Kramar,**

Offizial beim Gemeinderathe Pilsen (Böhmen).

Die unterzeichnete Verwaltung kann **1 Par zweijährige**  
**schwarze australische Schwäne** (Zuchtvögel) abgeben.Die Schwäne sind hier gezüchtet, gesund und starke  
Exemplare. Näheres auf briefliche Anfrage.**Wiesbaden, 25. April 1881.** [1093]  
**Städtische Kur-Direktion: F. Heyl.****Ameisenener** (deutsche),  
schön trocken, beste Qualität, fürs Kilo 2  $\mathcal{M}$  80  $\mathcal{A}$ , bei  
16 Kilo 2  $\mathcal{M}$  60  $\mathcal{A}$ , gegen Nachnahme bei  
**Elbing.** [1094] **A. G. Bethge.****Adolph Grelfenberg, Schweidnitz,**  
empfehlst:Universal-Futter für insektenfressende Vögel, sowie  
sämmliche Sämereien etc. für in- und ausländische  
Vögel.

Muster und Preisverzeichnisse gratis. [1095]

**Bücher-Ankauf!****Größere und kleinere Sammlungen, sowie ein-  
zelne große Werke, sucht zu guten Preisen**  
[1096] **Glogau, Sohn, Hamburg, 23, Burstah.**Im Interesse vieler Vogelliebhaber kann ich nicht  
unterlassen, zu veröffentlichen, daß ich mit den von Herrn  
**Gottlieb Wanek, Vogel- und Taubenhandlung**  
in **Prag,** bezogenen einheimischen Singvögeln sehr zufrieden  
bin und daher diese Firma warm empfehlen kann.[1097] **Eduard Westermayr** in Gßhfl.

# Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 18.

Berlin, den 5. Mai 1881.

X. Jahrgang.

Der  
**Verein für Vogelschub, Vogel- und Geflügelzucht in Amberg,**  
unter dem Protektorate Seiner Kgl. Hoheit des Prinzen Ludwig von Bayern,  
hält seine

**Erste große allgemeine Geflügel-Ausstellung,**  
verbunden mit Prämierung und Verlosung,

vom 4. Juni bis einschl. 8. Juni in den schönen und zweckentsprechenden Räumen des Rathhauses ab.

Für Darzer Konkurrenzfänger ist ein eignes, vollständig getrenntes Lokal bestimmt. Die Fütterung und Pflege der Thiere geschieht eigenhändig durch kundige Mitglieder. Programme und Anmeldebogen sind durch die Vorstandschaft zu beziehen.

[1098]

Der Vorstand.

**I. Ausstellung von Sing- u. Schmuckvögeln**  
vom 10. bis 12. Juni d. J. in Schwab. Hall,  
verbunden mit Prämierung und Verlosung.

Programme und Anmeldebogen beim Verein der Vogelfreunde.

[1099]

**Christiane Hagenbeck,**  
Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1100]

hat gegenwärtig in sehr schönen gefunden Exemplaren vorräthig: 1 jungen, zahmen und sehr gelehrigen gelbbrüstigen blauen Arara; große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, Infa-, Rosa- und Nasenkakadus, prachtvoll gefiederte, junge zahme und etwas sprechende **Amazonen-Papageien**, Graupapageien (Jakos), Segelschiffvögel, junge zahme Neuholländer und **Granada-Amazonen**, ein sehr schönes eingewöhntes Pärchen **Paradis-Sittiche**, Blumenau-, Gelbwangen-, Goldstirn- und Mönchs-Sittiche, Gebirgs-Lori, **Sperlings-Papageien**, graue gehäubte und Dominikaner-Kardinäle, **Soldatenstare** (*Sturnus militaris*), **Safranfinken**, versch. Pfäffchen, Sonnenvögel, 1 Pärchen Goldweber, Orange-, Napoleons- und Blutschnabelweber, Amaranten, Kordonbleus, Grisbleus, Grauastrilde, Atlas-, Muskat-, Band- und Tigerfinken, Silberschnäbelchen, Malabarfasanen, Paradieswitwen, schwarzköpfige und dreifarbig Nonnen, 1 Männchen **Kronfink** (*Fr. pileata*), einige Zuchtpare **Madras-Wachteln**.

Anmerk.: Jeder kleinste Auftrag wird auf das Solideste ausgeführt. — Um den vielen gest. Anfragen zu genügen, erlaube mir mitzutheilen, daß Wellensittiche und Zebrafinken, wie überhaupt auch viele andere australische Sittich- und Finkenarten täglich eintreffen können und Solches nach Erhalten in dieser Zeitschrift bekannt geben werde.

Die Großhandlung von

**Chs. Jamrach,**

Naturalist und Thierhändler in London.

[1101]

179. 180. St. George Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: 85 Graupapageien à 12 *M.*, 40 Par Inseparables à Par 12 *M.*, 8 Par Loris von den blauen Bergen à Par 60 *M.*, 2 Par Paradiesittiche à Par 50 *M.*, 40 Par Reisvögel à Par 3,50 *M.*, 6 Par Mandarin-Enten, à Par 70 *M.*, 1 Mandrill (Riesenaffe, der größte, der jemals gesehen), 12 Rheusaffen à 30 *M.*

**A. H. Jamrach** (C. M. A. Z. S. V.)

[1102]

Naturalienhändler und Importeur

aller Arten exotischer Vögel, Thiere und Reptilien etc.; auch deren Bälge, Skelette und Exemplare, konservirt en esprit du vin.

**355, East India Road, London, E.**

und Melbourne (Victoria) Australien.

NB. Für Liebhaber von Spezialitäten 25 Prozent wohlfeiler wie die hiesigen Boutiques und Buden.

**A. Rossow** in Berlin, Manteuffelstraße 29,  
General-Niederlage der Samen-Großhandlung

[1103]

von  
**Karl Capelle** in Hannover,

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit änkert preiswerth.

## J. Abrahams,

[1104]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Inseparables (P. pullarius), Lacerta ocellata, weißförmige Bulbuls (Pycnonotus leucotis), 1 weißstirnigen Maki, ganz zahm (Simia albifrons), 1 australischen Kranich (Grus australasiana), junge, schwarzäugige Graupapageien (P. erythacus), Duntzittiche (P. eximius), Gürtelgrasfinken (Sp. cineta), Diamantfinken (Sp. guttata), Reisvögel (Sp. oryzivora), Paradiesfittiche (P. pulcherrimus), bläuföpfige Fittiche (P. palliceus).

## Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

hat neu erhalten folgende Sendung: Gebirgsloris à Par 60 M, Paradiesfittiche à Par 90 M, Pennantsittiche à Par 76 M, ferner eine bedeutende Anzahl prachtvoller Bart- oder Gürtelgrasfinken à Par 25 M, Griselblaus, Nordonblaus, Amaranthen, Mozambikzeisige, Orangebäckchen, Dominikaner- und Paradieswitwen in Pracht, Silberfächchen, graue Edel-finken, Band-, Tiger- und Atlasfinken, Atrilide, schwarzföpfige Nonnen, sowie verschiedene Arten Webervögel zc., durch-einander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 M.

Alle in Nr. 17 erwähnten Arten sind noch vorrätzig. Ameisenfener à Kilo 2 M 40 S, feinste Qualität à Kilo 4 M.

Sendungen nur gegen Kasse oder Nachnahme.

[1105]

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung, Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[1106]

hat vorrätzig und empfiehlt: Rosakakadus à 15 M, prachtvolle, fingerzahme Amazonen, anfangend zu sprechen, à 24, 27, 30 und 36 M, fingerzahme, etwas sprechende Surinams à 36 M, eine rothrückige Amazone (P. festivus), finger-zahm, 36 M, ein rothköpfiger Langflügelpapagei (P. mitratus) 36 M, ein Zwerg-Urara (P. severus), zahm und sprechend, 45 M, Grasfittiche à Par 10 M, Nonnen à Par 24 M, rothköpfige Inseparables à Par 12 M; Dominikaner-Kardinal à St. 6 M, dunkelblaue Bischöfe à Par 25 M, Safranfinken à Par 10 M, Sonnenvögel à Par 16 M, Reisfinken, graue, à Par 4 M 50 S, Weisfinken, weiße, à Par 27 M, japan. Mädchen, braunbunt, à Par 9 M, Selenasfächchen à Par 8 M, Atrilide à Par 4 M 50 S, Orangebäckchen à Par 7 M, kleine Elstern à Par 6 M, Nordonblaus à Par 6 M, Bandfinken à Par 4 M, Silberbecks à Par 4 M, Nonnen, dreifarbig, à Par 6 M, Nonnen, schwarzföpfige, à Par 5 M, Atlasfinken à Par 4 M, Orange- und Napoleonsweber à Par 4 M, Goldperlinge à Par 18 M; Hofstäubchen à Par 12 M, Schuppentäubchen à Par 18 M.

## J. H. Dieckmann's

[1107]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: blaustirnige Amazonen (gut sprechend und 4 Nester singend) 300 M, blaustirnige Amazonen (gut sprechend) 36 M, junge blaustirnige Amazonen (anfangend zu sprechen) 18 M, Neuholländer Amazonen 20 M, Fakos (sehr gut sprechend und 3 Nester pfeifend) 300 M, Fakos (gut sprechend) 100, 120, 150 und 200 M, hellrother Urara (zahm und etwas sprechend) 90 M, Surinams (zahm und gut sprechend) 42 M, kleine Gelbköpfe (etwas sprechend) 24 M, große gelbbäuhige Kakadus 18 M, Rosakakadus 15 M, Nafen- oder Coriakakadus 18 M, Halbmondsittiche à Par 18 M, Kakusfittiche à Par 18 M, Grasfittiche à Par 12 M, Nonnenfittiche à Par 24 M, Paradiesfittiche à Par 100 M, kleine Prachtfinken à Par 5 M, rothe Kardinal à St. 10 M, graue Kardinal mit und ohne Haube 6 M, zahme Affen à 20, 30 u. 45 M, kleine, weiße Seitenpudel und Löwenhunde 20 M, die größten Arten Minor Doggen und Neufund-länder Hunde von 75 bis 250 M, 1 schwarzes Cichhörnchen (südamerikanisch) 15 M, 1 Par Siebenschläfer, wovon bereits Junge gezogen, 18 M. Auch sind in 6 Wochen wieder 2 Junge von meinem berühmten Ring-Charles-Hund abzugeben; Hund und Hündin à St. 36 M, 5 schwarze Pudel (dreifürt) à 30 bis 45 M.

## Emil Geupel's

Handels-Thiergarten, Sonnenwig-Leipzig,

empfiehlt, Preis fürs Par, auschl. Verpack., in Reichsmark, P. = Par, St. = Stück. Versandt gegen Postnachnahme.

Tigerfinken P. 2.50, Muskatsfinken 3, Halsbandfinken, Atrilide, Silberfächchen, Atlasfinken, Blauschnabel-, Orange-, Napoleonsweber, P. 3.50, Schmetterlingsfinken, Amaranthen, Nonnen, weiß- und schwarzköpfige, Malabarfasächchen, Reis-finken, Paradieswitwen, Dominikanerwitwen P. 4.50, Kardinal, rothe, P. 20, graue 14, Mozambikzeisige 6, Safran-finken 12, Edel-finken 9, Goldperlinge 18, Zebrafinken 15, Goldbrüstchen 8, Selenasfächchen 9, Schönbürzel 10, Mädchen, bunt, 10, Reisfinken, weiße, 30, Diamantfinken 24, Gürtelgrasfinken 30, Wellensittiche, imp., 15, junge 12, Inseparables, überwintert, P. 20, Nonnen P. 25, Singfittiche P. 30, Sonnenvögel P. 15. Große Auswahl in nicht- und sprechenden Papageien, Kakadus, Uraras. Gelehrte Gimpel, 2 Nester pfeifend, St. 40, feine Parzer Kanarien, St. von 10 bis 50, Kasse-Pühner, Wassergeflügel. Vogelfutter billigt.

Meine Thiere sind schön und gesund, meistens in großen Vorkäfen im Freien gehalten.

[1108]

Abzugeben: 2 Blaukehlchen à 3 M, 1 Rothkehlchen 1 M 50 S, 1 gelbe Bachstelze 1 M 50 S, 1 Par Girliche 2 M, Männchen, schönes Gefieder.

[1109]

Anfr. an X. in der Erped. der Schleisschen Zeitung in Breslau.

### Nachtigalen

Ia mit vorzüglichem rein melodischem Gesang à 6 M fürs Stück empfiehlt

### Gottlieb Wanek,

[1110] Vogel- u. Taubenhandlung, Prag 411/I.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mart.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gebaltne  
Rechnung mit 25 Fig. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 19.

Berlin, den 12. Mai 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Der Rothflügel- oder Epauletten-Star.  
Ornithologische Streifzüge durch den Grunewald (Fortsetzung).  
Kollertänze.  
Lebende Gewächse für die Vogelstube.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Leipzig (Schluß).  
Briefwechsel.  
Berichtigung.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Der Rothflügel- oder Epauletten-Star.

(Sturnus [Agelaius] phoeniceus, L.; Swamp Blackbird).

#### Eine Vogelstudie aus den Felsengebirgen Amerikas.

Von Fr. Trefz.

Ein in recht bedeutender Anzahl vorkommender Vogel der höheren Striche der Felsengebirge ist der Rothflügel- oder Sumpfstar. Die Einheimischen, d. h. die weißen Eingewanderten, wie die Indianer, nennen ihn einfach Blackbird, d. h. Schwarzvogel. Er hat nahezu die Größe unfres deutschen Stars, ist wol eher noch etwas kleiner, und bewohnt vom Monat Mai bis Ende September alle Niederungen und Thäler des Felsengebirgs bis zum 45. Grad nördlicher Breite und bis in eine Höhe von 3300 Meter. Das Männchen ist glänzend blauschwarz, Schulter mit breiter scharlachrother und darunter goldgelber Binde; es hat einen weißen Augenring, dunkel-schieferfarbnen Schnabel und ebensolche Beine. Das Weibchen ist grauschwarz, entbehrt des weißen Augenrings, hat aber ebenfalls

schiefergrauen Schnabel und gleichfarbige Beine. In Fairplay\*) sah ich diesen Vogel zum erstenmal am 7. Mai d. J. 1873. In Scharen von 100 bis 200 Stück tummelte er sich in den Straßen herum, setzte sich auf die Dächer, krächzte seine Melodie, verblieb mehrere Stunden im Städtchen selbst und verschwand wieder, um am andern Morgen dasselbe Treiben zu wiederholen. Dieser Besuch in dem Städtchen dauerte etwa vierzehn Tage, darauf waren alle spurlos verschwunden. Auf meine Frage, wo denn die Rothflügel hingekommen wären, konnte mir Niemand Auskunft geben, und da ich folgerte, daß sie zu ihren Brutplätzen gezogen wären, so beschloß ich, dieselben ausfindig zu machen. Ich bestieg zu diesem Zwecke meinen indianischen Ponny und schlug die Richtung nach Süden ein, die Ufer des obern Platte River entlang, an dem Fairplay liegt. Der Platte River durchfließt den sogenannten South-Park von Norden nach Süden, und seine Ufer sind mit dichten Weidengebüschen eingefaßt. Als ich so etwa eine halbe Stunde des Wegs abwärts geritten war, kam ich an eine Stelle, wo der Fluß sein Bett bedeutend erweitert hatte und überall größere oder kleinere, mit Gras und Gesträuch bestandene Tristen sich gebildet hatten. Schon von fern sah ich aus diesen Niederungen Vögel aufsteigen und erkannte beim Näherkommen auch bald unsern Star. Ich stieg ab und begann nach Nestern zu suchen. Dieselben waren aber so geschickt und versteckt angebracht, daß es ziemlich lange währte, bis ich eins entdecken konnte. Dasselbe befand sich auf

\*) Man vergleiche den Aufsatz des Herrn Verfassers in Nr. 8 dieses Jahrgangs.



dem grasigen Boden, dicht an den Rand eines Busches angebrückt. Es war aus dünnen Gräsern, Haren und Federn ziemlich kunstreich gebaut und enthielt bereits drei Eier. Einige Tage nachher enthielt es deren fünf, die, wie ich später beobachtete, alle auskamen. Sie waren ähnlich blasgrün gefärbt wie die des deutschen Stars, doch heller.\*) Leider fand ich nicht mehr die Zeit, das Nest noch öfter zu besuchen, doch führe ich hier noch an, daß in dem Umkreis jener Trift gegen 50 Paare brüteten.

Als ich gegen Ende Mai einen Ritt in das Arkanasthal machte und neben einem grasigen, von schönen Kiefern, Tannen, Wachholderarten und Baumwollbäumen umgebenen, ziemlich großen Weidplatz mein Zelt aufgeschlagen hatte, bemerkte ich wiederum mehrere Paare unsres Schwarzvogels. Ihr scheues und sonderbares Benehmen ließ mich sofort vermuthen, daß sie in der Nähe nisteten. Nach langem, eifrigem Suchen entdeckte ich in der That endlich ein Nest mit fünf nahezu ganz flüggen Jungen. Dieselben waren einfach dunkelgrau gefärbt und sahen unseren jungen Staren nicht unähnlich. Da es um meine Lebensmittel damals gerade etwas knapp bestellt war, so wanderten die fünf Jungen in meine Bratpfanne, und sie haben mir vortrefflich geschmeckt. Später, es war etwa in der ersten Hälfte des Juli, kamen die Rothflügelstare wiederum in Gesellschaft ihrer graurötigen Jungen in die Stadt und trieben daselbst täglich in ungemein munterer Weise ihr Spiel auf den Straßen. Es war oft ein vollständiges Gewimmel, und da ihnen Niemand etwas zu Leide that, so benahmen sie sich auch geradezu frech. Schon gegen Ende des

\*) Amerikanische ornithologische Schriftsteller beschreiben das Ei als lichtbläulich grün mit größeren oder kleineren hell oder dunkel purpurnen bis braunen Flecken und Streifen. D. N.

Monats Juli waren aber alle verschwunden und nur, wer die Niederungen des Platte-Flusses weiter nach Süden aufsuchte, konnte daselbst ihr harmloses, lustiges Treiben in den undurchdringlichen Weidengebüschern beobachten. Der Gesang des Rothflügels ähnelt dem aller Stare, doch habe ich gefunden, daß der Vogel in seinen musikalischen Leistungen den deutschen bei weitem nicht erreicht. Gegen Anfang Oktober zieht er nach Süden und verbringt den Winter in den südlichsten Staaten Nordamerikas, namentlich in Texas, Arizona, Neu-Mexiko, Louisiana und dem nördlichen Mexiko.

Der Rothflügelstar belebt mit seinen Verwandten, namentlich dem großen Rothflügelstar (S. — A. — gubernator, Wgl.; Red-shouldered Blackbird), der ähnliche Gewohnheiten hat, und dem dreifarbigem Star (S. — A. — tricolor, Bp.; Red-and white-shouldered Blackbird), dem seltensten unter diesen dreien, die einsamen, abgelegenen Farmen. In ihrer Gesellschaft bemerkt man namentlich in den wärmeren Thälern auch den orangeföpfigen Star (S. xanthocephalus, L.; Yellow-headed Blackbird) oder gelbföpfigen Sumpfstar; letzterer ist am Platte und Arkanas überall gemein, aber keiner von allen geht so weit in das Gebirge hinauf wie der Rothflügelstar. Den großen rothflügeligen fand ich nie höher als 2300—2600 Meter, während unsrer sogar noch in Alma 2600 Meter über dem Meere brütend angetroffen wird. Ueberhaupt zeigen die Felsengebirge ein ungemein reiches und mannigfaches Vogelleben, und manche der dort vorkommenden Arten dürften noch unbekannt sein. Vornehmlich sind es die warmen Thäler des Platte und des Arkanas und ihre Nebenthäler, welche in dieser Beziehung sich auszeichnen, und da es in jenen Gegenden Niemand gibt, der sich mit dem Vogelfang beschäftigt, da der Sinn der Bewohner nur

## Ornithologische Streifzüge durch den Grunewald.

Von Rudolf Mertens.

(Fortsetzung.)

Die Horste der beiden Arten sind von außen nicht zu unterscheiden, ebenso wenig der Horst des im Grunewald nicht selten vorkommenden Mäusebussards (*Buteo vulgaris*) von denen der Weißen. Die Horste, welche oft zehn Jahre und darüber ausdauern, sind bald von einem Weidenwärrchen, bald von einem Bussard- oder Hühnerhabicht- oder Wanderfalkenwärrchen bewohnt. An dem Ausbau des Innern erkennt man die Art. Die rothe Weiße schleppt in ihren Horst alte Zeitungen, das sogenannte Stullenpapier, welches bei den Vergnügungsausflügen zurückgelassen wird, zuweilen auch einen alten Strumpf oder ein verlorenes Taschentuch, ebenso die schwarze Weiße, welche außerdem noch ganze und angefressene Fische und Gräten im Horste hat. Der Mäusebussard legt seinen Horst nur mit frischen Nadelzweigen aus, daneben findet man todtte Mäuse, hin und wieder eine todtte Blindschleiche u. a. Ob die Weißen im Stande sind, lebende Fische zu fangen und aus dem Wasser zu ziehen, vermag ich nicht zu entscheiden. Ich habe allerdings schon öfter gesehen, daß Weißen Fische aus dem Wasser holten, aber aus der Art und Weise, wie es geschah, möchte ich schließen, daß es todtte oder halbtodtte Fische gewesen sind, die auf der Oberfläche

des Wassers schwammen, vielleicht auch öfter junge Wasservögel. Immerhin mögen die Weißen ungeachtet ihrer nicht großen Fluggeschwindigkeit zum Fangen lebender Fische befähigt sein, aber glauben kann ich es erst dann, wenn es mir von selbständigen Beobachtern bestätigt wird, bei denen eine Verwechslung der Weiße mit dem Fischadler ausgeschlossen erscheint. Die rothe Weiße raubt auch junge Gänse und Hühner und frißt gern Aas. Der Mäusebussard unterscheidet sich im Fluge von den Weißen durch seine kürzeren und runderen Flügel und seinen abgerundeten, nicht gabelförmig eingeschnittenen Schwanz.

Bis vor mehreren Jahren hatte ein Fischadlerwärrchen seinen Standort im Grunewald, leider ist es nicht mehr dort und nur sein großer Horst auf einer alten Eiche gibt noch Kunde von dem schönen, wenn auch schädlichen Vogel.

Der Wander- oder Taubenfalk (*Falco peregrinus*) treibt sein räuberisches Unwesen in den Havelbergen. Nester seiner Opfer, bestehend in Flügeln und Federn, findet man allenthalben, den kühnen Räuber selbst bekommt man indes selten zu Gesicht, man müßte denn seinen Horst wissen. An der Zahl der Mahlzeitenreste erkennt man erst die Gefährlichkeit dieses Falken, er ist eine Geißel für alle kleineren Vögel. Im Fluge unterscheidet man ihn auf den ersten Blick von anderen Raubvögeln. Seine sehr schmalen und spitzen Flügel sind das beste Kennzeichen, er ist kleiner als die Weißen, Bussarde und der Hühnerhabicht und größer als die anderen schmalflügeligen Falken.

auf Gold waschen und auf Suchen von Silbererzen gerichtet ist, so kümmert sie vorerst die gefiederte Welt wenig.

### Rollerkäfige.

Von Eduard Rüdiger.

Vor zwölf Jahren etwa saß in der größten Rheinstadt fast jeder Kanarienvogel in einem überaus zierlichen, winzig kleinen, roth und weiß lackirten, länglich viereckigen Käfige. Nirgend Schutz vor Störenfrieden oder jeweiligen Sonnenstrahlen. Decke und alle vier Seiten waren Drahtstäbe, der aufgekantete Blechboden wurde durch zwei Stifte mit dem Käfige selbst verbunden. An jeder Schmalseite desselben hingen, natürlich außen, je das allbekannte Futter- und Wasserglas. Meistens fand man sogar immer zwei solcher Gefängnisse in einem Zimmer, es war eben so — Mode. Auch ich huldigte derselben gedankenlos und hatte Glück, denn ohne durch eignen Schaden klug geworden zu sein, setzte ich meine beiden Käfiglein nach ihrer Ueberfiedlung an die Darm keineswegs außer Gebrauch.

Seit acht Jahren, also gerade seitdem die Behandlung derselben eine eigenartige Wissenschaft geworden, züchte ich selber keine Kanarien mehr, theils wegen meiner fremdländischen Vögel, deren Kopffzahl immer bedeutender wird, theils weil meine beiden letzten Sänger aus früherer Zeit endlich doch ein klägliches Ende gefunden. Sie sind kurz nach einander in unbewachten Augenblicken und über den Versuchen, gewaltsam ein Bad in ihren Gläsern zu erzwingen, traurig ertrunken. Dann erst kamen die Borweltkäfige aus dem Hause.

An diese Vögelchen muß ich allemal denken, wenn mir aus Thüringen (Delze) und aus dem

sogenannten Harze (Andreasberg) die heute nicht minder modernen „Rollerkäfige“ zugefendet werden. Sämmtlich sind sie Kistenkäfige. Das geläufige Thüringer Fabrikat hat 19 ziemlich starke, verzinkte, aber entschieden zu weit auseinander stehende Drahtstäbe an der vordern offenen Seite, dabei eine Länge von 31 cm, eine Höhe von 22 cm und eine Tiefe von 15 cm. Der im Innern des Käfigs dreiseitig durch abfallende schmale Leisten überkantete, natürlich auch hölzerne Bodeneinsatz läßt sich nach vorn ausziehen, hat aber keinen Knopf, vermuthlich, um nach Belieben dicht an einer Wand stehen zu können, wenn der Käfig gedreht werden soll. Eine Vorrichtung zum Hängen desselben fehlt gänzlich. Dauerhaft ist der Aufbau, aber er könnte weit leichter gehalten sein. Die Thür befindet sich nicht in der Mitte, sondern rechts oben und ist unverhältnißmäßig groß. Vom Harzer unterscheidet sich der Thüringer (Rollerkäfig) wesentlich mit dadurch, daß er leider zwar auch je an einer Seitenwand sein genau kreisrundes Loch von gut 3 cm Durchmesser hat, aber außen über demselben ein oben zur Hälfte ausgeschnittenes, unten dem Loche entsprechend ausgebogtes Leisten angebracht ist. Ein oben offenes Kästchen hängt man hier ein, welches wiederum erst Wasser- und Futtergeschirre aufnimmt, deren Oeffnungen wol natürlich dem Loche selbst zu entsprechen haben, sonst würden sie ja den Inassen ständig die Gelegenheit zum Entschlüpfen bieten.

Weitaus saubrer im Außern stellt sich das Andreasberger (Lange'sche) Fabrikat dar, an dem ein praktischer Liebhaber seine Hand bethätigt hat. Schon der Umstand, daß sich die Thür von entsprechender Größe mathematisch genau in der Mitte befindet, gewinnt gegen vorhergenanntes Fabrikat das Auge, auch ist ja von da aus die Entfernung nach allen Winkeln des kleinen Raums eine „hand-

Nicht minder schädlich, aber noch blutiger, ist der in einem Pärchen im Grunewald vertretne Hühnerhabicht (*Astur palumbarius*). Ob er noch lange dort hausen wird, scheint fraglich, denn die Jäger stellen ihm mit Recht eifrigst nach. Der Abschuß gelingt, sobald erst der Horst entdeckt ist. Sämmtliche Raubvögel, also auch der Hühnerhabicht, lassen ihr Nest von dem Augenblick an, wo es ein Ei enthält, nicht ohne Schutz. Entweder das Weibchen oder das Männchen sitzt darauf, um die Eier vor andern Raubgesindel zu behüten. Der Jäger nähert sich vorsichtig dem betreffenden Baume, und beim Abfliegen erlegt er den Vogel. Der Abflug geschieht meist schwer und langsam, da der Vogel im Baume seine Flügel nicht entfalten kann. Den Hühnerhabicht erkennt man an seinem langen und schmalen Schwanz; er wird in einigen Gegenden Deutschlands deshalb Stockfalk genannt. Der Wespenbussard (*Pernis apivorus*) und der Lerchenfalk (*Falco subbuteo*) fehlen im Grunewald, dagegen ist der gemeine Thurmfalk (*Falco tinnunculus*) nicht selten. Derselbe verräth sich durch sein Geschrei: fl, fl, fl und durch das unruhige Herumfliegen zwischen und über den Bäumen. Er benützt die Spitzen schlanker Kiefern zum Horsten. Sein Horst sieht einem Krähenest ähnlich, und vielfach bezieht er in der That auch verlassene Krähenester.

Der Krabe (*Corvus corax*) lebt hier ebenfalls nur in einem Pärchen. Dieser muthige und starke Vogel ist schlau und

klug wie kein anderer. Er frißt und fängt Alles, was da fliegt und kriecht, verschmäht auch kein Ras. Einmal saß ich unter dem Baume seines Horstes, als er mit einer großen Wasseratze im Schnabel angefliegen kam, die er bei meinem Anblick fallen ließ. Sie war von ihm gefangen worden, denn sie zuckte noch. Bereits Anfang März, mitunter auch Ende Februar, beginnt der Krabe zu brüten, und wenn um ihn noch Alles den Winterschlaf hält, sitzt er bei Schnee und Kälte auf seinen Eiern und brütet.

Von den Krähen-Vögeln habe ich nur die graue Nebelkrähe (*Corvus cornix*) bemerkt, ferner den Holzschreiber (*Garrulus glandarius*), die Elster (*Corvus pica*) und die Blaurake (*Coracias garrula*). Die Satträhe (*Corvus frugilegus*) und die Rabenkrähe (*Corvus corone*) scheinen nicht vertreten zu sein, ebenso wenig die Dohle (*Corvus monedula*). Die Krähen sind böse Gesellen, sie fliegen, nach der Brut anderer Vögel suchend, von Baum zu Baum und fressen Eier und Junge, wo sie dieselben finden. Ihre eigne Brut verteidigen sie tapfer; nähert sich ein Raubvogel dem Nestbezirke einer Krähe, so wird er sofort angegriffen, zerßt von ihr, dann von einer ganzen Schar, die im Nu auf den Hilferuf zum Beistande herbeieilen. Derartigen, freilich meistens unblutigen Kämpfen kann man tagtäglich zuschauen.

(Schluß folgt).

greiflich" gleiche. Die Sprossenweite ferner ist dabei richtiger. Es kommen nämlich 22 Stäbe auf die mit der Thüringer stimmende Länge von 31 cm, die Höhe beträgt aber 23 cm, die Tiefe 16 cm. Der Einschiebboden ist hinten hervorzuziehen und die beiden Löcher an den Seiten haben nur 2 1/2 cm lichte Weite. Vor ihnen hält ein durch zwei Defen befestigtes, herausnehmbares, entsprechend gebogenes Drahtstück wieder die gewöhnlichen überwölbten gläsernen Geschirre.

Wol möchte ich wissen, wie vieler kostbaren Vögel Tod diese Löcher schon verschuldet! Muß man aus unabweislich zwingenden Gründen an diesen Einrichtungen gerade festhalten? Schwerlich!

Ein mir bekannt gewordener, anders gearteter Versuch hatte Manches schon für sich. Der „Musterkäfig“ war zwar ganz ohne Schublade, also ohne schwere Störung des Zufassen nie und immer umständlich und kaum gründlich zu reinigen. Durch einen mit Scharnieren und Hasen versehenen groben Thüranschnitt der Rückwand ging der Weg ins Innere, aber — ertrinken konnte nimmermehr ein Vogel, denn der Kollerkäfig war an beiden Seiten mit drehbaren, eng gegitterten, aufgerichteten Kollen versehen, welche reichlich Platz für Futter- und Wassergefäße und Ausruhlplätze zugleich boten, und von außen betrachtet machte der Erkerausbau durchaus einen bessern Eindruck als die früher erwähnten Behelfe. Statt der üblichen drei Springhölzer glaubte man mit einem einzigen Querholze genug zu thun, und eine beliebte Verdunklung ward dadurch erzielt, daß man vor die Drahtseite einen in Fugen laufenden Deckel einschob, der sich wol gar oft verziehen mag.

Schließlich noch eine Bemerkung über die bekannten, sonst fleißig und gut gearbeiteten Lange'schen Zuchtkäfige. Dieselben zeigen als genügende Größenverhältnisse 40 X 50 X 90 cm. Ueberaus verwunderlich und durch nichts zu rechtfertigen ist es indes, wenn der Verfertiger für gut findet, auf einem besondern Unterbrette einen genau durch die Tiefenmitte laufenden Futterkasten in einer Breite von 7 cm (!) bei einer Höhe von 3 1/2 cm aufzustellen. Da hört bei solchen Verhältnissen denn doch wol die Möglichkeit auf, was wir gerade sonst so peinlich anstreben, unser Futter immer thunlichst sauber bieten zu können. Von zehn Vögeln werden gewiß neun beim Fressen nicht auf dem Rande des Kastens, sondern bequemer in ihm selber Platz nehmen. Auf eine solche Länge zumal genügt selbst für eine ganz bedeutende Anzahl gleichzeitig Hungriger eine Breite, welche dem fressenden Vogel nicht gestattet, sich in das Futter selbst hinabzuzwängen, und gerade wenn, wie selbstverständlich, das Futter alltäglich neu verabreicht wird, ist eine namhafte Vergeudung, weil Verunreinigung, unausbleiblich.

## Lebende Gewächse für die Vogelstube.

Von Walter Siehe.

Es ist ein ebenso empfindlicher, wie allgemeiner Mangel unserer Vogelstuben, daß ihnen das belebende Grün fehlt, und das kahle Zweigwerk, welches der Züchter hineingestellt hat, um seinen Lieblingen Ruheplätze und ungestörte Verstecke zum Nisten zu gewähren, macht oft einen trostlosen und öden Eindruck. Im Freien sind wir daran gewöhnt, den Vogel singend durch Baumwipfel und Tannengrün hüpfen zu sehen; über grünenden Saten schwingt sich die Lerche empor, und erst im Frühjahr, wenn die Knospen schwellen, kehren die Zugvögel aus dem Süden zurück. Der Vogel ist sozusagen im Grünen zuhause — und dieses sollte er in der Gefangenschaft entbehren müssen? All das bunte Treiben in der Vogelstube würde einen weit lebhafteren und freundlicheren Eindruck machen, wenn es sich von einem grünen Hintergrund abhobe, wenn man das Zimmer mit grünen Gewächsen schmückte und in einen kleinen Garten verwandelte. Zwar möchte Manchem dies auf den ersten Blick nicht allzuküchzig erscheinen; aber immerhin ist es eine Aufgabe, deren Lösung Mühe und Erfahrung erfordert, da die Vögel durch Abfressen, Zertreten, Verschmutzen Vieles zerstören, und abgesehen davon die Luft einer Vogelstube oft viel zu trocken ist, um zartere Blattpflanzen längere Zeit am Leben zu erhalten.

Aus den angeführten Ursachen und aus Sparjamkeitsrücksichten verbietet es sich von selbst, kostbare und empfindliche Gewächse in die Vogelstube zu bringen; vielmehr wird man sich nach solchen umsehen, die bei längerer Ausdauer ohne große Kosten jederzeit ersetzt werden können.

In kleineren Städten hat dies nicht viel auf sich; dort ist man mit wenigen Schritten in der freien Natur und hat eine reiche Auswahl von Gewächsen mancherlei Art; aber der arme Großstädter, der oft stundenlang wandern muß, ehe er sagen kann, er befände sich wirklich im Freien, ist in dieser Beziehung recht übel daran. Zur Weihnachtszeit bekommt man zwar für einen Spottpreis übrig gebliebene Tannenbäumchen, die, in einen Kübel mit Wasser gestellt, sich im mäßig warmen Zimmer lange halten, ohne die Nadeln zu verlieren; zu Pfingsten werden auf den Märkten ganze Wagenladungen abgehauener Birkenzweige als „Maten“ verkauft, die, gleichfalls in Wasser gestellt, herhalten müssen, um die Vogelstube zu schmücken und ihr ein freundlich-sehliches Aussehen zu verleihen. Zu anderen Zeiten jedoch ist es mit dem Beschaffen von grünen Baumzweigen, die im Sommer den besten und billigsten Schmuck bilden, übel bestellt; doch warum sollten sich nicht Landleute, die ihr Beruf oder Geschäft täglich in die Stadt führt, bereit finden lassen, ihren Kunden gegen eine kleine Entschädigung allwöchentlich mit frischem Grün zu versorgen? Der Milchmann z. B. wird darüber wol mit sich reden lassen.

Die zur Verwendung gelangenden Gewächse müssen vor allen Dingen gänzlich unschädlich und, wie schon oben betont wurde, haltbar und billig sein. Verschiedenen Zwecken muß bei der Ausschmückung des Zimmers Rechnung getragen werden; ein Theil bildet eine sogenannte ständige Dekoration und besteht aus lebenden Topf- oder Kübelgewächsen, ein anderer besteht aus abgeschnittenen Zweigen von Bäumen oder Futterpflanzen und sorgt neben der Verzierung der Stube besonders für die Nahrungsbedürfnisse der gefiederten Bevölkerung. Beschäftigen wir uns zuerst mit den Topfgewächsen und sehen uns nach einer passenden Auswahl um.

Eine der am besten sich haltenden Pflanzen ist der Epheu (*Hedera helix*, L.), der in Töpfen die Zimmerwärme sehr gut erträgt, von den Vögeln nicht viel angegriffen wird und leicht zu reinigen ist. Der japanische Spindelbaum (*Evonymus japonicus*, Thb.) mit grünen, weiß geränderten oder auch goldgelb gefleckten Blättern ist ein hartes Gewächs, ebenso wie die südeuropäische breitblättrige und schmalblättrige Steinlinde (*Phillyrea latifolia* et *angustifolia*), Sapotaceen mit glänzend grünem Laube und grünlich-weißen Blüten. Der neuseeländische Flachß (*Phormium tenax*, Forst), die Palmenlilien (*Yucca*) sind nicht allzu theuer und, wie die japanische *Plectogyne variegata*, ein allbeliebtestes Zimmergewächs, geradezu unverwundlich.

Der edle und der kanarische Lorbeer (*Laurus nobilis*, L. und *L. canariensis*) dürften ebenfalls im Zimmer aushalten, ebenso wie die Mäusedorne (*Ruscus*) und die Ephedra-Arten, allerdings am besten in einem Zimmer, wo einheimische Vögel gehalten werden und die Temperatur selten über 10° steigt. Es würden in diesem Falle sogar kältere einheimische und fremde Nadelhölzer in Kübeln mit Vortheil zu verwerthen sein (wie Eibe, Tanne, Cyperesse, *Podocarpus* u. a.), die aber bei einer höhern Temperatur als 8 oder 10° unrettbar zugrunde gehen müßten. Ferner eignet sich das allbekannte *Philodendron pertusum*, Koch & Bouché (*Monstera Lennea*, C. Koch) ebenso wie die Dattelpalme (*Phoenix dactylifera*, L.) sehr gut zum Ausschmücken, nur muß man die Pflanzen bei der Entwicklung junger Blätter schützen, weil letztere gar zu leicht von den Vögeln zerstört werden. Verschiedene Arten der Dolbentriebe (*Tradescantia zebrina*, Warszewicz u. a.) sind recht zu empfehlen; sie halten sich in jedem Zimmer und verdienen ihrer oft bunten Blätter und des schnellen Wachstums wegen öfter benutzt zu werden. (Schluß folgt).

### Briefliche Mittheilungen.

... Hiermit erlaube ich mir, Ihnen, in Salicylsäurewatte verpackt, ein Exemplar vom feuerköpfigen Goldhähnchen (*Regulus ignicapillus*) zuzufenden, deren ich im vorigen Jahr im September 5 Stück von einem hiesigen Vogelfreund erhielt, der sie, frisch gefangen, mir sofort übersandte. Zwei davon gingen in den ersten Stunden zugrunde, die übrigen brachte ich glücklich bis vor einigen Tagen durch. Ich beher-

bergte sie in einer größern Hede mit Drahtgeflecht, die ich mit Kieferngästäusschmückt und wohnlich gemacht hatte, worin sie sich vortrefflich hielten und äußerst behende und zierlich die Zweige durchsuchten, wobei sie ihr „zit, zit“ viel hören ließen. Auch ließen sie oft (schon im Herbst) eine Art Gesang, der recht lieblich klang, erkönen. Vor einigen Tagen bot mir der Käfig einen schrecklichen Anblick, indem sie alle drei völlig zerrupft auf dem Boden lagen, zwei davon so, daß nichts als ein Füßchen und Flügelchen ganz war, das mitgesandte dagegen so, wie Sie es vor sich sehen. Ich vermute, daß dies Blutbad Mäuse angerichtet haben, obwohl es mir unbegreiflich ist, wie dieselben hineingekommen. Spitzmäuse habe ich deshalb nicht im Verdacht, weil diese sicher das dritte nicht ungeessen hätten liegen lassen, da ich deren gefräßige Natur in dieser Beziehung auch schon kennen gelernt habe. Es thut Einem sehr wehe, wenn man nach so vieler Mühe, die nur der kennt, der selbst schon einige Zeit solche Thierchen gehalten hat, in solch elender Weise diese Wesen verlieren muß. — Vielleicht interessiert es Sie, zu erfahren, wie ich die Vögelchen fütterte. Dies geschah in der Weise: Morgens um 8 Uhr zehn der allerkleinsten Mehlwürmer, um 12, 3, 6 u. 8 Uhr wiederum eine solche Portion, öfters gab ich noch mehr, besonders wenn sie etwas trauerten, und außerdem täglich 1 Portion getrocknete vorzüglichste Ameiseneier, sonst garnichts. Komte ich Geschäfte halber die Zeit der Mehlwürmerfütterung nicht genau einhalten, was nicht oft vorkam, so gab ich die Portion auf zweier oder dreimal. Dabei hielten sie sich recht gut. Aus der Hand holten sie mir keine Mehlwürmer.

Mar Ru el, Apotheker.

(Die Untersuchung ergab, daß das gesandte Goldhähnchen durch einen Biß in den Kopf mit scharfen, spitzen Zähnen getödtet worden. Ich glaube demnach annehmen zu dürfen, daß der Thäter doch eine Spitzmaus gewesen. Dieselbe kann ja am Verzehren des letzten Vögelchens durch irgend eine Störung verhindert worden sein.)

Dr. R.)

... Mitte April erhielt ich zu meiner Ueberraschung von einem Par Halsbandsinken 1 männliches und 3 weibliche Junge. Dies wäre nun nichts Ueberrassendes, aber der Umstand ist doch jedenfalls erwähnenswerth, daß die beiden jüngsten — und zwar nur diese mit Vorliebe — von einem Reiskint, welcher allein in derselben Volkstiere mitfliegt, geätzt werden. Meine Freunde und Bekannte sehen diesem zugleich ergötzlichen und rührenden Schauspiel gern und oft zu.

Dr. med. Seckel.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Th. Püllack: Es ist sehr hübsch von Ihnen und findet meine vollste Anerkennung, daß Sie den Versuch machen, ein Par Kakabus zu züchten; sollte derselbe glücken, so werden Sie viel Ehre ernten. Sie hätten die Vögel trotz des Hustens ruhig ihrem Schicksal überlassen sollen; nach meiner Ueberzeugung würde sich dann die Erkältung am allerbesten wieder ausgeglichen haben. Nun kommt es darauf an, ob bloß ein leichter vorübergehender Katarrh, vielleicht nur eine geringe Entzündung der Schleimhäute, oder wirkliche Lungenentzündung eingetreten ist; im erstern Falle wird der Vogel, sobald warme Witterung kommt, ganz von selber wieder gesund, im andern würde Ihnen leider kein Heilungsversuch etwas nützen können, denn dann ist nach meinen Erfahrungen der Kranke auch meistens zugleich Todesanbidat. Behalten Sie nun das Par, bis gleichmäßig warmes Wetter da ist, noch im Käfig vor Ihren Augen und achten Sie sorgfältig darauf, ob der Vogel namentlich abends, wenn Alles still ist, hin und wieder einen schmerzhaften Ton hören läßt; ist dies der Fall, so dürfen Sie ziemlich sicher Lungenentzündung annehmen. Dann bringen Sie ihn allein und behandeln Sie ihn, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 408 angegeben ist. Die Husten- und Lungenkatarrhmittel, welche beim



Menschen sich wirksam zeigen, dürften für Papageien kaum mit Erfolg anzuwenden sein; wenigstens liegen bis jetzt in solcher Hinsicht noch keinerlei Erfahrungen vor — dagegen behaupten erfahrene Pfleger, daß für derartig erkrankte Vögel unser Kesselbrunnen bereits mehrfach gute Dienste geleistet haben soll. Nochmals wiederhole ich aber die dringende Mahnung, daß Sie, falls der Vogel Ihnen nicht wirklich ernstlich erkrankt erscheint, lieber garnichts thun, sondern ihn bei milder Witterung mit seinem Männchen zusammen hinaus ins Freie bringen.

Herrn Dr. P. F. Untersuchen Sie den Vori ganz genau, ob er körperlich voll oder mager und abgezehrt ist; danach muß sich die Behandlung doch hauptsächlich richten. Der erste, hül, die ersten Anfälle von Krämpfen pflegen kaum einen tödtlichen Verlauf zu nehmen, wenn man sie nur durch Bespritzen mit kaltem Wasser abzukürzen sucht. Auch kann man dem Vogel dadurch, daß man ihn während dessen in der Hand hält (natürlich mit starkem Lederhandschuh gewappnet), Erleichterung gewähren. Die einfache Baldriantinktur (Tinctura valerianae, spl.) aus der Apotheke ist als krampfstillendes Mittel bei Menschen, namentlich Frauen, wirksam; ob sie nun bei Papageien dieselben Dienste leisten wird, ist freilich noch nicht festgestellt, doch kann man ja immerhin einige Tropfen im Trinkwasser geben. Eine große Hauptsache ist es, daß Sie bei der Untersuchung sorgfältig darauf achten, wie die Entleerungen des Vogels sind; vielleicht ist er hart verstopft, und dann rettet ihn wol einfach ein Klistir aus warmem Del vermittelt eines mittelgroßen Nadelfopfs oder mit der Vorrichtung, welche Herr Kreisgerichtsrath Heer hier im vorigen Jahrgange beschrieben hat. Sollte er dagegen infolge von Verdauungsbeschwerden an Durchfall erkrankt sein, so ist trockne Wärme und ganz dünnes Bestreichen des Unterleibs mit warmem Provenzeröl von großer Wichtigkeit. Im erstern Falle geben Sie ihm vorzugsweise gutes Obst, im letztern entziehen Sie ihm Dagegen und Weichfutter soweit als möglich und reichen ihm dagegen trocknen Löfelfiskuit, soviel er nehmen mag. — Neuerdings will man als überaus zuträglich für die Vögel warme, ein wenig gesüßerte Milch gefunden haben; wenn der Vogel nicht gerade heftigen Durchfall hat, so könnten Sie ihm die Milch neben dem trocknen Biskuit wol anbieten. Nehmen Sie aber beste, aufgeschöte Kuhmilch oder vielleicht noch besser aufgelöste Kondensirte Milch. Auch bei sehr harter Verstopfung geben Sie keinesfalls das Del (also halb Provenzer, halb Rignusöl) durch den Schnabel ein, denn da scheint es für manche Papageien geradezu tödtlich zu wirken, während es als Klistir nicht schadet, wol aber sehr nützlich sein kann.

Herrn J. G. Die beiden Kanarienvögel zeigten übereinstimmend einen überaus abgezehnten Körper, der aber im übrigen keinerlei Krankheitsmerkmale aufwies; der leichte Schleimdurchfall war wol nur in dem Schwächezustand begründet. Erst die Untersuchung des Kehlfopfs ergab die eigentliche Todesursache und zwar eine starke, fast brandige Kehls- und Halsentzündung, die sich sonderbarer Weise aber nicht weiter hinab erstreckte. Meines Erachtens sind die Vögel an dieser Kehlfopfsentzündung schon seit längerer Zeit krank und durch dieselbe eben auch in solchem staunenswerthen Maße abgemagert. Ob die Erkrankung ursprünglich in eisalktem Trinkwasser oder, was wahrscheinlicher ist, in einer Beimischung von Federich u. a. Unkraut sämereien zum Rüßfen begründet gelegen, vermag ich mit Sicherheit nicht zu ermitteln. Untersuchen Sie gefälligst sorgsam den Samen und schicken Sie auch mir eine Probe. Zur Behandlung schlage ich Folgendes vor: Bringen Sie jeden erkrankten Vogel in einen recht kleinen Käfig allein, stellen ihn an einen recht ruhigen Ort und geben ihm drei Tage hindurch je ein Hirsfernen groß Chillsalpeter auf ein gewöhnliches Weinglas voll Trinkwasser. Das Wasser muß aber stets verschlagen, ja es kann sogar schwach lauwarm sein. Am 4. Tage geben Sie auf dieselbe Wassermenge drei Tropfen besten Rothwein und zugleich beginnen Sie dann mit ein wenig Hanssamen und Eifutter eine möglichst kräftige Ernährung.

Herrn Dr. Hedel: 1. Wenn Vögel längere Zeit anhaltend mausern, also nackt bleiben oder doch solche Stellen haben, so kann das in verschiedenen Ursachen begründet liegen. Meistens sind Milben die Veranlassung, oder der Vogel ist bereits zu alt und seine Hautthätigkeit nicht mehr ausreichend, oder er ist zu sehr abgezehrt und schwach oder auch zu fett. Im ersten Fall richten Sie sich nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, welches Sie ja besitzen; im zweiten Falle, ebenso wie im dritten, kann nur die sorgsamste Pflege Hilfe bringen, und im letzten müssen Sie den Vogel ebenfalls entsprechend behandeln, wie im „Handbuch“ angegeben ist. Vor allem müssen Sie also den btrf. Vogel sorgsam untersuchen, um seinen Zustand zu kennen. Bei alten und krankhaften Vögeln bilden sich an den kahlen Stellen dann auch leicht mikroskopische Schmaroger, gegen die man Eupinifeln der btrf. Stellen mit Perubalsam oder auch mit Insektenpulvertinktur anwendet. Nach der letztern muß jedesmal mit verdünntem Glycerin gepinselt werden. 2. Für die freundliche Mittheilung besten Dank!

Herrn H. Schlessner in Antwerpen: 1. Die von Ihnen gekauften Vögel könnten nach Ihrer Beschreibung eine bisher nicht eingeführte Art, und zwar der schwarzbändige Kardinal (*C. melanogenys*, Cb.) sein, welchen Sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ S. 550 erwähnt finden. Wahrscheinlicher ist es jedoch, daß sie nur gewöhnliche graue Kardinals sind, welche, wie es ja nicht selten geschieht, nach längerer Zeit in der Gefangenschaft nahezu ganz rufschwarz werden. 2. Wenn Sie den Fako bei Zeiten genau unterucht und entsprechend behandelt hätten, so würden Sie ihn wol gerettet haben. Im übrigen wollen Sie über die Sepsis der Graupapageien im III. Bande meines genannten Werks S. 610 nachlesen, und dort werden Sie finden, daß sepsisranke Graupapageien sonderbarer Weise fast regelmäßig gerade wohlgenährt erscheinen; nach acht Wochen aber pflegt jeder Papagei vor den Folgen der Sepsis doch bereits sicher zu sein. Sie hätten ihn mir trotz der weiten Entfernung doch immerhin zur Untersuchung schicken sollen.

Herrn L. G.: Das Zebrafinkeweibchen war offenbar an Alterschwäche gestorben, denn irgend eine bestimmte sonstige Todesursache habe ich nicht auffinden können.

Herrn Harski: Ein Rothflehchen mit weißen Schwingen und Schwanzfedern ist immerhin eine Seltenheit, doch kommt es hin und wieder vor.

Herrn Dr. Franken: Ihre Bemerkung inbetriff des Weibchens vom Schönfittich (*Psittacus pulchellus*, Shw.) ist überaus wichtig. Sie sagen also, daß Sie mehrmals Weibchen besaßen, welche nach einigen Jahren den orangefarbenen Bauchfleck bekommen haben. Da ich mit Bestimmtheit voraussetzen muß, daß Sie sich sicherlich nicht geirrt haben, und die btrf. Vögel nicht etwa in der Verfärbung zurückgebliebene Männchen gewesen, so ist es allerdings auffallend, daß bei vielen Züchtern, so namentlich bei Herrn Stadtrath Niemann in Nordhausen und auch in meiner Vogelstube, die Vögel ohne Bauchfleck mit Erfolg gezüchtet haben. Wenn Sie nun dagegen mit gleicher Entschiedenheit behaupten, daß die vielen Männchen, welche Sie im Lauf der Zeit besaßen, niemals den Bauchfleck gezeigt, so liegt darin zugleich auch eine Erklärung für den erstern Fall: es kommt nämlich vor, daß manche Vögel, die im übrigen sich voller Kraft und Gesundheit erfreuen, durch die Einflüsse der Gefangenschaft doch nicht zur vollen Ausfärbung des Gefieders gelangen, sondern in der Lebhaftigkeit der Farben durchaus zurückbleiben. So mag es nun wol mit den Schönfittichen bei Ihnen, wie bei mir und anderen Züchtern, der Fall gewesen sein. Es kommt in der That bei der Ausfärbung aller Vögel wol auf die mehr oder minder kräftige, namentlich aber auf die naturgemäße Ernährung in der Jugend sowie selbstverständlich auf die Luft- und Lichtverhältnisse gar bedeutsam an — und im Uebrigen haben wir auf allen diesen Gebieten noch gar viele Erfahrungen zu machen. Die Bestätigung meiner

Ansicht durch Ihre Erfahrungen, daß die weiße Querbinde an der Unterseite des Flügels entschieden nur ein Zeichen des weiblichen Geschlechts sei, während das Männchen schon im Jugendkleide eine rein schwarze Unterseite des Flügels hat, ist mir lieb.

Herrn W. Makusch: Der Buntsittich oder die Rosella (*P. eximius*, *Shw.*) hat immer den Flügelrand blau, aber die unteren Schwanzdecken roth. Wahrscheinlich irren Sie in der letztern Hinsicht, denn eine Varietät mit blauen unteren Schwanzdecken kenne ich wenigstens nicht. Die sog. Samrach-Rosella hat ebenfalls rothe untere Schwanzdecken. Geben Sie mir doch freundlichst eine recht genaue Beschreibung Ihrer Vögel — vielleicht kommt noch eine ganz andre Art heraus.

### Aus den Vereinen.

**Leipziger Geflügelzüchterverein (Schluß).** An das in der vorigen Nummer Mitgetheilte möge sich ein Bericht über die Hauptversammlung anschließen, welche am Abend des 4. April, des dritten Ausstellungstags, vom Deutschen Verein zum Schutze der Vogelwelt, unter dem Vorstiz des Herrn Regierungsrath von Schlechtendal aus Merseburg und eifriger Theilnahme hiesiger und auswärtiger Vogel- und Geflügel Freunde, im Weißen Saale der Zentralhalle abgehalten wurde und ein allgemeines Interesse durch die Vorträge des Herrn Dr. Karl Ruß und des Herrn Pfarrer Thienemann aus Zangenberg bei Zeitz erregte. Nachdem der Herr Vorsitzende den Vereinsmitgliedern Mittheilung über den von ihm für den Verein gemachten Ankauf einiger fremdländischen Vögel erstattet hatte, ergriff zunächst Herr Dr. Ruß das Wort zu seinem Vortrag, in dem er für die Berechtigung der Aussteller von Sing- und Schmuckvögeln, mit Staatsmedaillen prämiirt zu werden, eintrat. Der mit lebhaftem Beifall aufgenommene, eine so zeitgemäße Anregung gebende Vortrag fand nur seitens des Herrn Reinhold eine kurze Erwiderung, indem derselbe darauf hinwies, daß man in Sachen vorläufig noch nicht einmal für Geflügel Staatsmedaillen auswirken könne und deshalb der Anschluß sächsischer Vereine an eine bezügliche Petition ihm sehr unwahrscheinlich und aussichtslos dünke. Sodann hielt Herr Pfarrer Thienemann seinen Vortrag über „Unsere Gulen“.

Nachdem der Vortragende über die Gulen im allgemeinen geredet, ihre aufrechte Gestalt, die Weichheit ihres Gefieders, die Kopfbildung, Stellung der Augen besprochen, auch Nutzen und Schaden auf die Wagschale der Prüfung gelegt, wobei sich der Nutzen als bei weitem überwiegend herausstellte, führte er einige unserer deutschen Gulen und zwar die gewöhnlichsten und bekanntesten den Zuhörern vor Augen, um in lebhafter Schilderung einen Blick auf ihre individuelle Lebensweise, sowie auf ihren hervorstechenden Nutzen, welcher bekanntlich immer noch zu wenig beachtet wird, thun zu lassen. Zuerst bespricht er die *Waldohreule* (*Strix otus*; *Otus vulgaris*), welche über Tag auf stärkeren Baumästen sitzend die Zeit hinbringt und vom Spaziergänger hundertmal übersehen und für einen knorrigen Aststumpf gehalten wird. Nachts fliegt sie ins Feld und fängt außerordentlich viel Mäuse. Es empfiehlt sich, um sie — oder auch andere Gulen — auf das von Mäusen heimgesuchte Feld zu locken, Sitzstangen von 3—4 Fuß Höhe mit Querholz oben auf denselben herzurichten, welche den Gulen begehrt Kuheläge und freie Umchau gewähren. An den unter diesen Sitzplätzen liegenden Auswurfballen von Mäuseharen und Knochenchen erkennt man andern Tags die geschwehne Benutzung der Plätze. Nur kein Mäusegift! Dadurch werden viele der nützlichen Freunde des Landmanns getödtet. — Die Kirchen- oder Schleiereule (*Strix flammea*) wird den Menschen zwar manchmal lästig, nistet sich in Laubenschlägen ein und verwehrt dadurch die Tauben (dagegen hilft öftteres Hinausjagen und zuletzt die Prügelstrafe); in Kirchen stört sie bisweilen Prediger und Zuhörer während

des Gottesdienstes durch ihr Erscheinen (dagegen schützt man sich durch Verwahrung aller Zugänge, namentlich vom Thurm her); auch fängt sie manche Singvögel vom Neste, allein als Mäusevertilgerin steht sie großartig da. Naumann und v. Homeyer, v. Rieenthal und Altum halten sie Alle für einen der nützlichsten Raubvögel. Herr v. Homeyer fand, wie er erzählt, neben einem mit 7 Jungen bevölkerten Nest dieser Gule eine etwa  $\frac{1}{4}$  preuß. Scheffel füllende Menge von den Alten zugezogener todter Mäuse. Man bringe in den Scheunengiebeln Löcher von 15—20 cm Durchmesser an, so werden sich die Schleiereulen bald einstellen und die Mäuse dort wegfangen. — Der *Waldkauz* (*Strix [Syrnium] aluco*) lebt im Walde und in Walddörfern; zwar tödtet er manche Singvögel, denn er ist sehr raubgierig, aber sein Nutzen, den er durch Vertilgung der Mäuse bringt, überwiegt. Wo er uns freilich schädlich wird, wo er unsere Parkanlagen von Sängern entvölkert, wo er den jungen Fasanen nachstellt, nun da vertilgen wir ihn; im Walde lassen wir ihn ruhig gewähren. — Der *Steinkauz* (*Strix [Athene] noctua*), auch Todtenvogel und Leichenhuhn genannt. Der Vortragende bespricht zunächst den an diesem Vogel haftenden Aberglauben, geht dann zu seiner Lebensweise, seiner Nahrung und seinen Eigenschaften über und schildert ihn als ein liebenswürdiges, neckisches kleines Geschöpf, welches auch in gezähmtem Zustande dem Besizer viel Freude gewährt. Diese kleine Gule nützt durch Vertilgung von Nagethieren, Einschränkung der Vermehrung der Sperlinge, welche dem Landmann in der That oft empfindlichen Schaden zufügen, durch Wegfangen von Matkäsern u. s. w. Zum Schluß bittet der Redner um Entschuldigung, daß er etwas Vollständiges und Erschöpfendes bei derartiger Behandlungsweise nicht habe bieten können, da er überhaupt nur habe Streiflichter auf das Leben der nützlichen Gulen werfen wollen. Sein Zweck sei gewesen, Interesse für die oft unschuldig verkehrten Gulen zu wecken und ihrem Schutze das Wort zu reden. Wir können hinzufügen, daß dies dem Herrn Vortragenden durchaus gelungen ist.

E. W. Frißsch.

### Briefwechsel.

Frau Baronin Sidonie von Schlechtha: Sehr gern werde ich Ihren Wunsch, sobald sich mir die Gelegenheit bietet, erfüllen.

Herrn Fabrikbesitzer E. Schotte: Vielen Dank für die freundliche Mittheilung, daß die ersten Schwalben in diesem Jahre am zweiten Ofterfeiertage, also den 18. April, in Berlin erschienen sind.

Herrn M. Trenkner: Sie hatten also die Zebrafinken nicht zu mehreren Pärchen in eine Hecke zusammengebracht, sondern die Pärchen außerhalb der Nistzeit getrennt und Männchen und Weibchen gesondert gesperrt. Man thut dies in neuerer Zeit auch bei Prachtfinken wol, doch halte ich es bei den meisten Arten derselben, welche in so sehr inniger Gattenliebe leben, nicht für gut. Man kann das Nisten für bestimmte Zeit ja besser dadurch verhindern, daß man den Vögeln jede Brutlegenheit durchaus entzieht. Zimmerlein haben alle solche Versuche ihre volle Berechtigung, und ich will daher nicht durchaus abrathen — nur kommt es dabei allerdings in Betracht, daß die Männchen der Zebrafinken eben ganz ausnahmsweise unverträglich zusammen leben, und besser würde es daher in jedem Fall sein, wenn Sie gerade bei dieser Art die Geschlechter immer beisammen lassen wollten.

### Berichtigung.

In den „Brieflichen Mittheilungen“ des Herrn Frenzel in Nr. 17 S. 188 muß es heißen: Bezüglich der Färbung des blauescheitigen *Fledermauspapagei* oder *Papageiens* (*Psittacus galgulus*, L.) u. s. w.

D. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

\*) Der Vortrag kommt hier demnächst zum Abdruck. D. R.

## N u z e i g e n.

### Die Samen-Großhandlung

von  
**Karl Capelle, Hannover,**  
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)  
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für  
Vögel bestens empfohlen. [1111]  
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. Ruff's Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S., doch bitte ich stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

**A. Stüdemann,**  
[1112] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

**Mehlwürmer,** fürs Liter 8 M., fürs Pfd. 6 M. 75 S.  
[1113] **Theodor Franck,** Barmen.

Ein tüchtiger junger Mann, der mit der Branche vertraut, sucht sich mit einer Bareinlage von 2-3000 M. an einer nachweislich rentablen Vogelhandlung in Deutschland oder Oesterreich zu beteiligen. Gefällige Offerten unter Chiffre **C. No. 100** in der Expedition d. Bl. niederzuliegen. [1114]

**C. Belche, Alfeld (Prov. Hannover),**  
empfehl't  
sein **Universalfutter für Insektenfresser**  
à Kilo 2 M. [1115]  
Bei größeren Abnahmen entsprechenden Rabatt.

1 sehr schönen viel sprechenden fangerzähmen  
**Surinam** gebe noch à 100 M. ab. Offerten **O. B.** postlagernd Silberach, Württemberg. [1116]

Eine zahme, viel und deutlich sprechende Gfster, feishe Nachtigalen, schlagend, Nehrfränger desgl., Baum-Gule, rothrück. Würger (Wildfang), ein gepartes Zeisigpar etc. Bei Anfragen bitte Rückmarke.  
Berlin SO., Skalißerstraße 131.  
[1117] **C. A. Dederky.**

Verkaufte od. verk. 1 Musterbeckl. (nach Ruff) f. 2 P.  
Wellensittiche 8 M. u. 1 P. brütel. Buchfinken 1,75 M.  
[1118] **M. Göbel,** Breslau, Gabisstraße 100.

Abzugeben: 1 Par Rosellas 35 M., 1 Par Goldbrüsten 6 M., 1 Par dreifb. Nonnen 5½ M., Tigerfinken à 3 M. Alle Vögel gut eingewöhnt und schön im Gefieder. Lezendes Eintreffen garantiert

**W. Makusch,** Postoffizial,  
[1119] Lemberg (Galizien).

Verkaufe 12 schwarze reine **Spanier** für 20 M. einschf. Verpackung. Ferner gebe ab: **Bruteier** von mehrmals prämirten schwarzen Italienern mit gelben Weinen à Stück 15 S., bei 12 Stück Verpackung frei.  
[1120] **F. Fehl, Schlüchtern.**

**Mehlwürmer,** schöne reine Futterwürmer  
à Liter mit Verp. 7 M.,  
[1121] empfehl't **A. Echlshoff,** Barmen (Wupperfeld).

**Kanarien,** anerkannt hochfeine, durch Sachverständige gut sortirt, empfehl't  
[1122] **C. Fetzner,** St. Andreasberg i. Harz.

Habe noch einige Koller mit Nachtigal- und Flötentönen eigener Züchtung abzugeben.  
Schwege. [1123] **Joseph,** Kreissekretär.

### Sproffer,

echte Bukowinaer, ungarische, sowie galizische, Ia. ausgefuchte Schläger liefert vom 2. bis 10. Mai l. J. à Stück zu 12 M. einschließlich Verpackung, unter Garantie für sichere Männchen und lebende Ankunft.

**Gottlieb Wanck,**  
[1124] Vogel- u. Taubenhandlung, Prag 411 I.

### Girliße

à Par für 3 M., einzelne Männchen à 2 M., liefert  
**Gottlieb Wanck,**  
[1125] Vogel- u. Taubenhandlung, Prag 411/I.

### Nachtigalen

Ia mit vorzüglichem rein melodischem Gesang 6 M. fürs Stück empfehl't

**Gottlieb Wanck,**  
[1126] Vogel- u. Taubenhandlung, Prag 411/I.

Feine Harzer **Koller,** fehlerfrei, hat noch zu 12 bis 18 M. abzugeben. Auf Probe werden keine Vögel versandt, sowie Briefe ohne Freimarke f. Rückantwort nicht beantwortet.  
[1127] **C. G. Vodel,** Leipzig.

[1128] **Sechs Goldfasanenähne** von 1879, Stück 30 M., zu verk. bei **C. Richard,** Berlin, Skalißerstr. 29 a.

Veränderungshalber gebe billig ab: 1 rosenbrüstigen Kernbeißer 10 M., 1 rethen Kardinal 9 M. Die Vögel sind jetzt in vollem Gesang und gut im Gefieder. [1129]  
**Edenburg i. Gr. F. J. Brunotte.**

Einen **Girtenstar,** Beo, Eulabes religiosa, verkauft für 32 M., oder verkauft gegen andere ausländische Insektenfresser  
**Galle a. S. Dr. Seidel,**  
[1130] Chirurgische Klinik.

1 Zuchtpar Wellens., prachtv. i. Gef., u. 1 schönes zucht. Wellens.-Weibch./verkauft **Fr. Schupp, Weßlar.** [1131]

**Gesucht:** 1 Männchen weiß. Reisvogel, nistfah., unter Garantie. **Rosow, Berlin,** Zossenerstr. 43. [1132]

**Junge Teckel** v. vorzügl. Eltern (Hund M. 12, Hündin 8 M.) gibt ab **Gräser,** Landsberg a. W. [1133]

Suche zu tauschen gegen ein **Schönstittichmännchen** (gesund und kräftig) zuchtfähige Wellensittichweibchen. Offerte an **Fr. Trefz, München,** Rettmannstr. 10. [1134]

[1135] **Blaudrosseln,** Einsamer Spaß (1-2jährig) habe an Händler u. Lieb. abzugeben. Zugschwerdt, Fiume (Ungarn).

Wegen Todesfalls ist ein echter **Jako,** 3½ Jahr alt, ungemein gelehrig und viel sprechend, gegen zu vereinbarenden Preis zu verkaufen. Liebhaber erfahren Näheres in der Apotheke zu **Wattenheim,** Rheinsbahren. [1136]

Eine 1½ Jahr alte ff. **Mopsbündin** 60 M., ein P. echt engl. **Karriertauben,** weiß, 30 M.; ein **Verberaffe,** selten gelehrig, zahm, gesund, 90 M.; Käfig dazu mit Turnapparaten 30 M., zu verkaufen oder vertauschen. [1137]  
**Dr. Gran, Braunsberg,** Ostpreußen.

Gesucht ein Männchen **Halsbandsittich,** P. torquatus, oder zu verkaufen ein Weibchen derselben Art.  
Eberbach in Baden.

[1138] **Suber,** Geometer.

## Bücher-Ankauf!

**Größere und kleinere Sammlungen,** sowie einzelne große Werke, sucht zu guten Preisen  
[1139] **Glogau,** Sohn, **Hamburg,** 23, **Burßah.**

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 19.

Berlin, den 12. Mai 1881.

X. Jahrgang.

Der  
**Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Amberg,**  
unter dem Protektorate Seiner Kgl. Hoheit des Prinzen Ludwig von Bayern,

hält seine  
**Erste große allgemeine Geflügel-Ausstellung,**  
verbunden mit Prämierung und Verlosung,

vom 4. Juni bis einschl. 8. Juni in den schönen und zweckentsprechenden Räumen des Rathhauses ab.

Für Harzer Konkurrenzfänger ist ein eignes, vollständig getrenntes Lokal bestimmt. Die Fütterung und Pflege der Thiere geschieht eigenhändig durch kundige Mitglieder. Programme und Anmeldebogen sind durch die Vorstandschaft zu beziehen.

[1140]

Der Vorstand.

Der Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz

hält seine

**vierte große Geflügel-Ausstellung**

in den Tagen vom 18. bis 20. Juni d. J. ab. Schluß der Anmeldungen am 6. Juni. — Prämierung am 17. Juni. — Verlosung am 20. Juni. — Die Gewinne (welche einen Durchschnittswerth von 14 *M* haben) werden ohne Ausnahme auf der Ausstellung angekauft. — Lose à 50 *S*, Prospekte und Anmeldebogen gratis, vom Vorstände zu beziehen.

[1141]

Der Vorstand.  
Kupsch, Major 3. D.

**8. große Geflügel-Ausstellung**

des

**Minden-Ravensberger Verbandes**

für

**Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht**

findet am 21. bis 23. Mai 1881 in den prachtvollen Räumen der Schützengesellschaft statt.

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn Fr. Klake und Lose à 50 *S* durch Herrn Franz Drefing zu beziehen.

Verford, im April 1881.

Der Vorstand der Fauna.

Der ornithologische Verein **Bamberg**

veranstaltet gelegentlich der daselbst stattfindenden Bezirks-Thierschau

seine

**Erste grosse allgemeine Geflügel-Ausstellung,**

verbunden mit

Prämierung und Verlosung,

vom 12. bis einschl. 14. Juni dieses Jahres in den Räumen der Schützengesellschaft. Programme und Anmeldebogen sind von Herrn Andr. Ringelmann, Langestraße, zu beziehen. Schluß der Anmeldungen ist spätestens 4. Juni.

[1143]

**J. Abrahams,**

[1144]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Eistertauben (*Columba picata*), Ziertäubchen (*Columba elegans*), Australische Erdtäubchen (*Col. humeralis*), Bronze-Flügeltauben (*C. chalconota*), Tafel- und sehr schön, Loris von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), Rosellas (*P. eximius*), gelbbäuchige Sittiche (*P. flaviventris*), Paradies-Sittiche (*P. pulcherrimus*), blaßköpfige Sittiche (*P. palliceps*), Barnard-Sittiche (*P. barnardi*), Bauersittiche (*P. zonarius*), Pennant-Sittiche (*P. pennanti*), Nymphen-Männchen (*P. Novae-Hollandiae*), Unseparables (*P. pullarius*), junge Graupapageien (*P. erithacus*), Feuer-Schwanz-Amantinen (*Sp. nitida*), weißrüdige Flötenvogel (*Gymnorhina leucocota*), 1 Cuviers Schwalbe (*Podargus Cuvieri*), 1 australischer Kranich (*Grus australasiana*), vielfarbige Tanagra (*Tanagra fastuosa*), Pagodenistare (*St. pagodarum*), 1 weißstirniger Maki (*Prosimia albifrons*), ganz zahm, 1 ♂ Wombat (*Phascolomys Wombat*), ♂ Kängururatten (*Hypsorymnus apicalis*), 2 ♀ Riesentängurus (*Halmaturus giganteus*), klein, ganz jung und zahm, große Auswahl von Senegalvögeln, 20 Paare 80 *M*.



# Christiane Hagenbeck,

## Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1145]

hat gegenwärtig in sehr schönen gesunden Exemplaren vorrätig: 1 jungen, zahmen und sehr gelehrigen gelbbirütigen blauen Urara; 1 Rabenkatadu (P. funereus), große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, Infa-, Rosa- und Nasenkatadu, prachtvoll gefiederte, junge, zahme und sehr gelehrige, etwas sprechende Amazonen-Papageien, Graupapageien (Jakos), Segelschiffvögel, junge zahme Neuholländer und Granada-Amazonen, kleine Gelbköpfe, P. Banardi, Turquisten, Rosellas, Gebirgs-Loris, Pennant-, Nymfen-, Blumenau-, Gelbwangen-, Gras- u. Goldstirn-Sittiche, ein sehr schönes eingewöhntes Pärchen Paradies-Sittiche, importirte Wellen-Sittiche, rothköpfige Inseparables und Sperlings-Papageien, Safranfinken, versch. Pfäffchen, importirte Zebrafinken, Gürtelgrasfinken, Diamantfinken, Kapuzenzeitige (Fr. cucullata), Jacarinfinken (Fr. jacarina), 1 Männchen Kronstut (Fr. pileata), 1 Pärchen Goldweber, Orange, Napoleons- und Blutschnabelweber, Amaranthen, Kordonbleus, Grisbleus, Graustrilde, Atlas-, Mustat-, Band- und Tigerfinken, Silberschnäbelchen, Malabarfasänchen, Paradieswitwen, schwarzköpfige und dreifarbige Nonnen, 1 Pärchen Kordilleren-Zeifig (Fr. uropygialis), rothbäckige Bülbüls (P. jocosus), Samatka Truptale und einige Zuchtpare Madras-Wachteln.

In Erwartung: Weiße Reisevögel, Sonnenvögel, Pagagei-Amandinen, weiße, gelbbunte und braumbunte japanische Mövchen.

Anmerk.: Jeder kleinste Auftrag wird auf das Solideste ausgeführt.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[1146]

179, 180, St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 80 Rosakafadus à 12 *fl.*, 40 Nasenkatadu à Par 12 *fl.*, 140 Par Nymfepapageien à Par 18 *fl.*, 20 Par Loris von den blauen Bergen à Par 18 *fl.*, Schillfinken à Par 8 *fl.*, 1 Par Geierperlhühner 300 *fl.*, 2 Par Wekarallen à Par 100 *fl.*

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

### General-Niederlage der Samen-Großhandlung

[1147]

von  
Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

## A. H. Jamrach (C. M. A. Z. S. V.)

[1148]

Naturalienhändler und Importeur

aller Arten exotischer Vögel, Thiere und Reptilien etc.; auch deren Bälge, Skelette und  
Exemplare, konservirt en esprit du vin.

355, East India Road, London, E.

und Melbourne (Victoria) Australien.

NB. Für Liebhaber von Spezialitäten 25 Prozent wohlfeiler wie die hiesigen Boutiques und Buden.

# Heinr. Wucherpfennig's

## Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfang neu und hat vorrätig: Junge, schwarzäugige Jakos oder Graupapageien à St. 20 *fl.*, Graupapageien, Segelschiffvögel, fingerzahm und anfangend zu sprechen à St. 36 *fl.*, sehr gut sprechende à St. von 75 bis 200 *fl.*, Surinams à St. von 30 bis 36 *fl.*, sehr gut sprechende à St. von 50 bis 200 *fl.*, Amazonen à St. von 24 bis 30 *fl.*, gut sprechende à St. von 50 bis 150 *fl.*, Neuholländer à St. 18 *fl.*, doppelte Gelbköpfe à St. 80 *fl.*, 1 rothen Urara 75 *fl.*, 1 prachtvollen rothhäubigen Molukken-Kafadu 90 *fl.*, große gelbhäubige Kafadus à St. 18 *fl.*, Rosakafadus à St. 15 *fl.*, Inkakafadus à St. 50 *fl.*, Nasenkatadu à St. 15 *fl.*, Gebirgs-Loris à Par 60 *fl.*, Königs-Loris à Par 90 *fl.*, importirte Nymfen à Par 24 *fl.*, kleine Alexandersittiche à Par 18 *fl.*, Port Linkinsittiche à Par 40 *fl.*, Turkoftinen oder Schönsittiche à Par 40 *fl.*, Paradiesittiche à Par 90 *fl.*, Grassittiche à Par 9 *fl.*, Halbmondsittiche à Par 15 *fl.*, importirte Wellensittiche à Par 12 *fl.*, Pennantsittiche à Par 36 *fl.*, Rosellas à Par 30 *fl.*, rothe Kardinäle à St. 9 *fl.*, graue Kardinäle (gehäubte) à St. 5 *fl.*, Bart- oder Gürtelgrasfinken à Par 25 *fl.*, Zebrafinken à Par 10 *fl.*, Diamantfinken à Par 20 *fl.*, Indigos à St. 5 *fl.*, Reisevögel à Par 4 *fl.* 50 *fl.*

Kleine Vögel, als: Grisbleus, Amaranthen, Orangebäckchen, Dominikaner- und Paradieswitwen, Mozambikzeitige, kleine Astarten, Astarten, schwarzköpfige Nonnen, Silberfasänchen, Band-, Atlas-, Schmetterlings- und Tigerfinken, graue Gelfänger sowie verschiedene Arten Webersvögel etc., durcheinander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 *fl.*; Refusaffen à St. von 24 bis 27 *fl.*

1880er Ameisenier à kg 2 *fl.* 50 *fl.*, feinste Qualität à kg 4 *fl.*

Jeder kleinste Auftrag wird prompt erledigt. Versandt nur gegen Nachnahme.

[1149]

# H. Fockelmann, zoologische Großhandlung, Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[1150] hat vorrätzig und empfiehlt: Rosakakabus a 15 *M.*, prachtvolle **Doppel-Gelbköpfe**, fingerzahn und etwas sprechend, a 100 *M.*, Amazonen, fingerzahn und anfangend zu sprechen, a 24, 27 und 30 *M.*; fingerzähne, etwas sprechende Surinams a St. 36 *M.*, einen **rothköpfigen Langflügelpapagei** (*P. mitratus*) 36 *M.*, einen **Zwerg-Arara** (*Psittacus severus*), zahn und sprechend, 45 *M.*, Grastittiche a Par 10 *M.*, Nymfen a Par 24 *M.*, **Wellensittiche**, importirte, a Par 12 *M.*, **rothköpfige Inseparables** a Par 12 *M.*; Dominikaner-Kardinäle a St. 6 *M.*, **dunkelblaue Wischöfe** a Par 25 *M.*, **Safranfinten** a Par 10 *M.*, **Sonnenvögel** a Par 16 *M.*, Reiskinken, graue, a Par 4 *M.* 50 *S.*, **Reiskinken, weiße**, a Par 27 *M.*, **japan. Wöddchen**, braunbunt, a Par 9 *M.*, **Astrilde** a Par 4 *M.* 50 *S.*, **Orangebäckchen** a Par 7 *M.*, **kleine Elsterchen** a Par 6 *M.*, **zweifarbige Elsterchen** a Par 8 *M.*, **Kordonbleus** a Par 6 *M.*, **Bandsinken** a Par 4 *M.*, **Silberbedts** a Par 4 *M.*, **Ronnen**, dreifarbig, a Par 6 *M.*, **Ronnen, weißköpfige**, a Par 6 *M.*, **Ronnen, schwarzköpfige**, a Par 5 *M.*, **Altasfinken** a Par 4 *M.*, **Zebrafinken** a Par 9 *M.*, **Orange- und Napoleonsweber** a Par 4 *M.*, einige **Männchen Goldsperlinge** Stück 9 *M.*; **Rosttäubchen** a Par 12 *M.*, **Schuppentäubchen** a Par 18 *M.*

Anmerk. Neu angekommen sind: gelbgrüne **Astrilde** (*Aegintha formosa*), ein Exemplar geschuppte **Samenfächer-Amandine** (*Spermestes Luchsi*) und **Dominikanerwitwen** in Pracht.

**Victor Grundner**, Zoologische Handlung, Braunschweig, Hagenstr. 8, empfiehlt:

Stiglit, Mch., a Stk. 1 *M.* 50 *S.*, a Dhd. 15 *M.*; Hänflinge, Mch., a Stk. 1 *M.* 50 *S.*; Fink, Mch., Goldammer, Mch., a Stk. 1 *M.*; Nachtigalen, Mch., a Stk. 6 *M.*; zahme Stare a Stk. 3 *M.*; Kanarienhähne a Stk. 4 *M.*; Plattmönche und Grasmüden a Stk. 5 *M.*; 1 ganz zahmen Java-Affen (Prachteremplar) 40 *M.*; zahme weiße und bunte Ratten a P. 2 *M.*, sowie Hunde versch. Rassen; 3 echt engl. Hühnerhunde, 6 Woch. alt, in 14 Tagen verwendbar (männlich) a Stk. 6 *M.* [1151]

**Kaufe:** Wellensittiche und verschiedene andere Thiere.

[1152] **Emil Geupel's**  
Handels-Thiergarten, Connewitz - Leipzig,  
empf. zu den in I. Nummer angezeigten noch als hinzugekommen:

1 Blau-, auch Eichelheher gen., spr. komm mei Jakob, Mama, komm herein, miaut, bellt wie ein Hund, pfeift das Lied oh Tanneboom, kleine **Elsterchen** P. 6 *M.*, große P. 6 *M.*, gestreifte P. 6 *M.*, **Orangebäckchen** P. 6 *M.*, 3farbige **Ronnen** P. 7 *M.*, mehrere gut sprechende Amazonen und Gelbköpfe von 40—150 *M.*, Inka-Kakabus St. 45 *M.*, **Sperlingspapageien** P. 15 *M.*, **Halbmondsittiche** 18 *M.*, **Gelbwangens** P. 18 *M.*, **Dominikaner, kardinäle** St. 7 *M.* 50 *S.*

**Wassergelbflügel.** Gänse: weiße Höder- 1,1 = 40, **Ronnen**, **Ringel**, **Masken** P. 60 *M.*, **Toulouser** P. 25 *M.*; **Enten:** 1,0 **Peking** 10 *M.*, 0,2 **bunte türkische** 15 *M.*, 1,2 **Rouen**, (**Riesen-Thiere**) 36 *M.*, 1,1 **Mandarin** 75 *M.*, 1,1 **Krikenen** 24 *M.* **Pfeif** 36 *M.*, **Tafel** 36 *M.*, **Reiher** 40 *M.*, **Spieß** 48 *M.*; **Schwarze Schwäne** billigst.

## Singvögel,

**Steinröthel** (Wildfänge), abgehörte, vorzügliche Sänger: **Schwarzköpfe**, **Gartengrasmüden**, **gelbe Spötter**, **Sperberggrasmüden**, **singende Blaukehlchen**, **Nachtigalen**, **Sprosser**, **Haublerchen**, **Stiglitze**, **Girlitze**, **Dompfaffen**, **Reißige**, **Käuflinge** und auch noch 1 Par **rothe Merzeisige** am Lager bei [1153]

**Gottlieb Wanek,**

**Vogel- und Taubenhandlung in Prag 411. I.**

Habe zu vergeben:

**David-Sprosser vom vorigen Jahre, garantirte Nachtschläger,**

und

**gelbe Spötter.**

Alle Arten einheimischer Singvögel.

Bestellungen auf frische **David-Sprosser**, **Nachtigalen**, **Spötter**, **Grasmüden** und **Schwarzplattl**, welche ich von einer direkten besten Quelle beziehe, nehme ich schon jetzt entgegen. [1154]

**V. Petzold** in Prag I. 394.

Begründet im Jahre 1839.

## Natur-Nistkästen für einheimische Höhlenbrüter und Exoten (Wellensittiche und Papageien).

**Gebauer für Wellensittiche.** [1155]

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruirt und auf verschiedenen Fachausstellungen prämiirt, alle anderen Fabrikate sind Nachbildungen des meinigen und entbehren der Verbesserungen, die ich meinem Fabrikate auf Grund praktischer Erfahrungen angebeihen lasse.

**M. Schmidt, Berlin S.W., Friedrichstraße 55.**

**Abzugeben** 500 Bälge ausländischer Vögel, einzeln und in Partien. Näheres mittelst Antwort-Postkarte bei **N. Ziegler** in Münster i./Westf. [1156]

## Siebenbürgische Sprosser,

Tag- und Nachtschläger, sowie Nachtigalen, Blauamseln, rothe Steindrosseln, blaue Sperberggrasmüden, spanische Grasmüden, Rohrsänger, Blaukehlchen, Schilfmüden, ungar. Plattmönche, blaue Mandelkrähen, sprechende Stare und pfeifende Amseln, Pirole, jap. Nachtigalen, Nachtigal-Grasmüden, ungar. Davidzypen, alle Sorten noch zahme und gelehrige, sprechende Papageien und Paradies-Pfauen, liefere auch frische Rebhühner- und Fasaneneier.

Garantire für beste ausgehörte Sänger. Nehme dagegen Vögel und alle anderen Thiere in Tausch an. Garantire auch für lebende Ankunft.

Nehme auf diese Sorten Insektenvögel Bestellungen auf frischgefangene an, billigst für Händler berechnet, auch 1 **Riesen-Uhu**.

Habe 2 Stück wunderschön singende **Hauben-Lerchen**, wovon jede auf Kommando 4 **Lieder** pfeift.

Nehme dagegen **Kanarien** und **Papageien** in Tausch an. **Garantie für Alles.** [1157]

**Erste Vogelhandlung von Hlouschek in Prag.**

## Für Taubenkenner!

Habe nur edle Rassen aller feinsten Sorten Tauben, als: Hochseine, sehr kleine Amselkröpfer mit weißen Binden und rothen, nackten Beinen, sehr hochbeinige Holländer Kröpfer, Ballonbläser, Attkammer-Kröpfer, Verkehrtflügel, Riesen-Römer, ungarische Karrier, franz. Karrier, Eger-tümmler, böhmische und franz. Indianer, Wolkenstecher und Hochflieger, Perrudentauben, Pfautauben, Trommeltauben, Wiener Gamseln und alles Andre mehr. Garantire für zuchtfähige Tauben und Vögel.

Nehme dagegen **Hühner** in Tausch an. [1158]

**Erste Taubenhandlung**

von **Fr. Hlouschek** in Prag.

Einen grauen Papagei, der viele Worte und Sätze spricht und noch fortwährend Neues zulernt, verkaufe für 200 *M.* [1159]

**J. Dartsch, Berlin, Adalbertstr. 65.**

Die Geflügelhandlung von  
**Adolf Bonvie, Köln a. Rhein,**

offerirt: **Echte ungarische Davidsprosser**, abgehörte Schläger, Nachtigalen, Schwarzköpfe, graue Grassmücken, Wachteln. **Garantie für Männchen.**

Eine große Auswahl erotischer Vögel, bei Abnahme von 20 Par, gut sortirt, à Par 4½ M. [1160]  
**Frische, haltbare Ameiseneier** à Liter 1 M. 20 S.

**Suche zu kaufen:**

Je 2 Stück Amarant- bzl. Diamantfinkweibchen u. 1 Wbch. rother Kardinal, sämmtlich brutfähig. [1161]  
Rybnič. **Theodor Müller.**

Ein guter **Vorschlager, Trute'scher Nachzucht**, mit langer, tiefer **Knorre**, schönen Bogenhöhlrollen und tiefen abgesetzten Pfeifen, **schmatterfrei**, gebe noch ab für 36 M. [1162]  
**G. Sylbe, Leipzig, Petersstr. 3.**

Eine werthvolle Sammlung der nachfolgend verzeichneten Vögel soll im Ganzen oder auch einzeln verkauft werden, dieselben sind sämmtlich in tadellosem Gefieder, kerngesund, und für lebende Ankunft wird garantirt. Die Preise sind ohne Verpackung zu verstehen:

4 **Müller's Edelpapageien** à 45 M., 3 große Alexanderfittiche à 40 M., 3 kleine Alexanderfittiche à 24 M., 1 Kofakafadu 40 M., 3 **Mainate** oder **Beo** (Sturnus religiosus) à 45 M., 4 Heuschreckentare (S. tristis) à 24 M., 3 **Ganga-Stare** (S. ginginianus) à 30 M., 2 Karmingimpel im prächtigen rothen Gefieder à 20 M., sodann eine Unzahl von Eigerfinken à Par 8 M., schwarzköpfige Nonnen, Bronsemännchen, Malabarfasanen à Par 10 M. Anfragen und Bestellungen sind zu richten an  
**Fr. Arnold,**  
München, Luisenstraße 1. [1163]

**Mehlwürmer** à Ltr. 7 M., **Ameiseneier** à Ltr. 70 S., gutes Maß mit Verpackung, empfiehlt  
[1164] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Zu verk. 1 Graupapagei, der ganz zahm ist, gut pfeift u. spricht, 180 M., 1 Bodinus-Amazone (Psittacus Bodini), zahm u. sprech., 200 M., 1 Neuholland-Amazone, zahm u. sprech., 50 M., 1 Par Gebirgs-Lori, sehr brütlustig, 75 M., 1 Par Schopfwachteln, 25 M. Alles sehr gut im Gefieder u. gesund. [1165]  
**F. A. Ochs, 80. Berlin, Reichenbergerstr. 170.**

**Garantie für lebende Ankunft.**

**Sprosser 11 M., Nachtigal 5 M., Blaukelchen 5 M., Wachteln, Par 5 M., Dompfaffen, P. 5 M., Singlerchen, à 2 M., Stiglitz 2 M., Rothhänfling 1,75, Grünhänfling 1,25, Goldammer 1,25, Zeisige 1,25, Buchfinken 1,25, Blaumeisen 1,25, Bergfinken 1 M., Zizerenchen 1 M., Kernbeißer 1 M., Kanarienneibchen, Stück 90 S., Garantie für Männchen. Alle anderen Arten Vögel billig. [1166]  
**A. Heisler, Berlin, Bergmannstr. 100.****

Gebe **billig** ab: 20 Girtig-Mnch., goldgelb, à 80 S.,

Gart.-Finken à 1 M., 3 Pärch. Gimpel à Par 3 M., 1 Par Rohlmeisen 1 M. 20 S., 1 Braunelle 2 M., 1 Zeisig 1 M. 20 S., 2 Drosseln à 5 M., 1 zahmen Star 6 M., 1 zahmen Eichelheher 2 M., 1 Kalandlerlerche, pfeift alle einheimischen Vögeltouren fleißig nach, 20 M., 1 Jamaica-Trupial 30 M., 3 Par Nachttauben à Par 1 M. 50 S., Wellenfittiche à Par 14 M., 1 Alexanderfittich, Mnch., 12 M., ff. Harzer Koller als Vorschlager von 12—15 M. Bei Anfragen Rückmarke. Schönberg D./L. [1167] **G. Lange.**

Sprosser, beste ungarische, hat unter Garantie Männchen und lebende Ankunft, à 10 M. abzugeben  
**Josef Kramár,** Gemeindebeamte,  
Pilsen (Böhmen). [1168]

**Abzugeben:** Je 1 Zuchtpr. Zebrafinke, Wellenfittiche, bunt, jap. Mönchen à 12 M., 1 P. Reitsvögel 5 M., eine Hecke Harzer Kanarien, 1 Hahn, 3 Hennen, 16 M. Rückporto erbeten. Offerten unter **R. R.** an die Expedition dieses Blattes. [1169]

Der Verein für **Geflügel- und Vogelschutz** zu **Königsberg in Pr.** sucht zu kaufen:

10 Par import. brutfähige Wellenfittiche,  
1 Par Schönfittiche (P. pulchellus),  
1 altes Männchen Schönfittich, brutfähig.

**Sat abzugeben, event. in Tausch:** [1170]

1 Männchen Lori von den blauen Bergen,  
1 Par feinste Königsb. Weiskopftümmler, blau.  
Offerten an den Schriftführer Rechnungsrath **Wolter.**

Vorjahr., schl. Nachtigalen, ein Tag u. Nacht fleißig durchschl. Exemplar, alle Arten diese u. vorj. einh. Sing-Waldvögel, zahme Eichhörnchen, desgl. weiße Ratten, desgl. Giftern, Dohlen, Eichelheher, eine der ff. Rassen ganz weiße Seidenpflügendin, 9 Mon. alt, 15 M. Bei Anfr. b. Freim. [1171] **C. A. Dederich, Berlin S. O., Stalitzerstr. 131.**

**Wegen Aufgabe einer Handlung sollen Kadikus, Papageien, Prachtfinke, Affen, 1 Bernhardiner 82 cm hoch, 1 Hühnerhund, hübschön, Bauer, 1 echt japanischer kleiner Schreibsekretär zc. verkauft werden. Anfragen mit Rückmarke befördert d. Exped. d. Ztg.** [1172]

Frische Ameiseneier, kleine, von jezt ab 2 Liter sammt Verpackung 1 M. 70 S., später à 1 M. 50 S.

**R. Rau,**  
[1173] Handlung erotischer Vögel,  
Karlsruhe i. B.

Eine blaustirnige Amazone 45 M., Feldlerchen Mnch. 2 M., Stiglitz Mnch. 1 M., Girtig Mnch. 80 S., Buchfink Mnch. à 75 S., Star Mnch. 2 M., Dompfaff Wbch. 75 S. bei **Richard Schlenker,** Landsberg a. W. [1174]

**Zu kaufen gesucht:**

2,1 1880er junge weiße Schwäne. Franko-Offerten an **Franz Ruff,** Kirchheimbolanden (Pfalz). [1175]

**Dabe abzugeben** einige Männchen rosenbrüftige Kernbeißer à 15 M., und Papstfinken à St. 6 M., sowie rothbärtige Kuba-Amazonen à St. 20 M., in kräftigen, gesunden, schönbefiederten und eingewöhnten Exemplaren. [1176] **R. Kownackh, Danzig.**

Brutfähige Wellenfittiche à Par 12 M. und Singfittiche zur Zucht à Par 25 M. sind abzugeben. (Verpack. 1 M.) [1177] **Güllig, Forst-Rendant in Braunsberg i. Ostpr.**

**Gesucht werden:** 3 Prima-Mohrentropftauben — 1,2 Prima Prinz Albert 1880er Zucht.  
**Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht**  
[1178] in **Amberg.**

Die ersten, prachtvoll in Farbe,

**Nonpareils,**

Stück 7 M. 50 S., **Indigos,** Stück 6 M., empfiehlt  
**Emil Geupel,**  
[1179] **Connwitz-Leipzig.**

Der Versandt diesjähriger **frischer Wald-ameiseneier** beginnt in einigen Tagen und erbitte mit gefl. Bestellungen (**rechtzeitig**) hierauf. [1180]  
**Quercfurt i. Thüringen. Otto Toepelmann.**



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postamtalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltne  
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 20.

Berlin, den 19. Mai 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Zur Züchtung des Singittichs.  
Ornithologische Streifzüge durch den Grunewald (Schluß).  
Lebende Gewächse für die Vogelstube (Schluß).  
Zur Kanariengefangstunde II.  
Bericht über die Ankunft der Zugvögel im Gebirge der Rheinpfalz II.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskünfte.  
Aus den Vereinen: Schwäbisch-Hall; Basel; Ausstellungsentwürfe.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Zur Züchtung des Singittichs.

Vom Hauptmann Schmitz.

Vielfach ist mir gegenüber von Liebhabern die Klage ausgesprochen worden, daß es ihnen durchaus nicht gelingen wolle, den allgemein mit Recht so beliebten Singittich zu züchten. Wenn nun allerdings die Mißerfolge sehr oft an den betreffenden Vögeln selbst liegen, so muß doch andererseits ein ungünstiges Züchterergebnis hauptsächlich unrichtiger Behandlung und Fütterung zugeschrieben werden.

Vor allen Dingen ist es nothwendig, sich Vögel anzuschaffen, die nicht blutsverwandt sind; und um hierin sicher zu gehen, zahle man lieber etwas mehr. Blutsverwandte Vögel schreiten viel schwerer zur Brut, und wenn dies der Fall, so ist das Ergebnis entweder lere Eier oder ganz erbärmliche Junge.

Was die Behandlung und Fütterung anbelangt, so will ich mein Verfahren hier mittheilen. Von meinen Singittichen bewohnt jedes Par gesondert einen 120 cm langen, ebenso hohen und 60 cm

tiefen Käfig. Die eine Schmalseite lehnt an die Wand dicht beim Fenster; die Rückseite ist mit Papier verklebt; an der Leibern oben in der Mitte — etwa 10 cm von der Decke entfernt — hängt der Nistkasten. Der Käfig ist daher von zwei Seiten gedeckt, sonst überall offen.

Der Nistkasten befindet sich außerhalb des Käfigs, sodas ich, da zwischen diesem und der Zimmerwand genügend Raum ist, ganz bequem hineinschauen kann; natürlich thue ich dies nur, wenn die Vögel am Boden des Käfigs sitzen. Um ja keine Störung beim Anschauen der Eier oder Jungen zu verursachen, liegt der Deckel nur ganz lose auf dem Nistkasten auf, sodas er ohne Geräusch gehoben werden kann.

Im Käfig selbst habe ich nur vier von Langseite zu Langseite gehende, genügend dicke Sprossen angebracht, zwei oben, zwei weiter unten. Ich lege großen Werth darauf, den Vögeln Raum zum Fliegen zu gewähren, was durch zahlreiche kreuz und quer laufende Sprossen nur verhindert wird.

Nun zur Fütterung. Im Winter reiche ich nur rohen, ungehüllten Hafer, Glanz, weiße Hirse, dann Vogelmeiere, solange solche zu erhalten ist; von Zeit zu Zeit ein Stückchen Apfel wird als Leckerbissen betrachtet. Wenn die Vögel brütlustig werden, was bei den meinigen gewöhnlich im März eintritt, so wird in der Fütterung insofern eine Aenderung getroffen, als der rohe Hafer fortfällt und an seine Stelle schwach weichgekochter Hafer tritt; einige Tage später kommt noch hierzu feingehacktes, hartgekochtes Hühnerrei, mit geriebener Semmel gemischt. Dieses Futter wird nach dem Eierlegen wieder entzogen und erst am achtzehnten Tage, vom Legen des ersten



Gies an gerechnet, von neuem gereicht. Die Jungen werden in den ersten Lebenstagen hauptsächlich mit dem vorher beschriebenen Eifutter und Vogelmilch von den Alten gefüttert. Später aber ist der gekochte Hafer das Hauptnahrungsmittel, und ich kann nicht genug anempfehlen, denselben reichlichst, wenn nothwendig auch zweimal täglich zu geben. Die Jungen werden bei dieser Fütterung sehr kräftig und stark, und ich kann versichern, daß ich noch nirgends so große und kräftige Singfittiche gesehen habe wie die meinigen. Krankheiten haben sich bei ihnen nie eingestellt. Beiläufig will ich noch erwähnen, daß zerbröckelter Mörtel, dann feingestohene Eierschalen, sowie frische Zweige von Hollunder, Weiden, Obstbäumen nie fehlen dürfen.

Während des Winters trenne ich die Päre nicht, nur entziehe ich ihnen den Nistkasten, und sie bleiben im warmen Zimmer. Es ist nach meinen Erfahrungen besser, Singfittiche in solchen Zimmern zu halten, in welchen sie stets Menschen um sich sehen; sie werden dadurch sehr zahm und zutraulich und gehen ihrem Brutgeschäft nach, ohne sich nur im geringsten stören zu lassen.

Die Singfittiche rechne ich zu den angenehmsten, liebenswertesten und dauerhaftesten Stubenvögeln, die nie durch Geschrei lästig werden, dagegen durch ihr muntres Wesen, die Schönheit des Gefieders und den angenehmen, allerdings anspruchslosen Gesang des Männchens, schließlich durch ihr leichtes Nisten einen Veden, der ein Herz hat für die Vogelwelt, erfreuen müssen.

## Ornithologische Streifzüge durch den Grunewald.

Von Rudolf Mertens.

(Schluß).

Der schwarze Storch (*Ciconia nigra*) ist seit einigen Jahren im Grunewald nicht mehr gesehen worden, früher soll er dort genistet haben. Vom gemeinen Reiher (*Ardea cinerea*) sind an mehreren Stellen Kolonien vorhanden. Der Boden unter den Horsten ist von dem ägenden Dünger weiß gefärbt. Sie fischen am Wannsee und an anderen Punkten der Havel. Ihre Horste befinden sich auf der Krone des Baums, während die der anderen Raubvögel meist zwischen der Gabel starker Zweige stehen. Sie belegen den Horst in jedem Jahre mit neuen Knäupeln und Reisern, wodurch derselbe an Umfang und Höhe zunimmt und oft eine Höhe von 3—4 Fuß erreicht.

In den alten hohlen Eichen brütet der nirgends häufig vorkommende Entvogel Mergus merganser, der große Säger genannt. Ihre Nistlöcher verrathen sich durch die Federn, welche beim Ein- und Ausfliegen an dem untern Rande des Lochs hängen bleiben. Der Säger ist ein schwerer, schön gefiederter Wasservogel; nur einmal gelang es mir, ihn, in einer Schonung verborgen, in der Nähe auf dem Wasser zu beobachten. Es war zur Brützeit, und nicht ein Weibchen befand sich unter den tauchenden und Nahrung suchenden Erpeln. Auch die Steck-Ente (*Anas boschas*) brütet in den Schonungen im Grunewald. Einmal wurde sie auch brütend in dem Horste eines Raubvogels auf einer hohen Kiefer gefunden.

## Lebende Gewächse für die Vogelstube.

Von Walter Siehe.

(Schluß).

Es ist für unsern Zweck nicht gerade nöthig, die angeführten Gewächse in besonders schönen und gut ausgebildeten Exemplaren anzuschaffen, da sie fast immer von den Vögeln zerstört werden. Man nehme deshalb mit einem Handelsgärtner Rücksprache, der oft nicht ganz vollkommene Ware gern zu bedeutend billigeren Preisen abgeben wird.

Um die Gewächse in der trocknen Zimmerluft länger am Leben zu erhalten, wird es gut sein, öfter mit einer Spritze die Blätter anzufeuchten, und wenn einmal im Winter bei über 5° Wärme Regen fällt, so bringe man die Pflanzen eine Zeitlang ins Freie, wenn dies geschehen kann, ohne die Vögel zu stören. Man wird diese Gelegenheit zugleich dazu benutzen, die Pflanzen mit Schwamm und Spritze vom Schmutz und Unrath der Vögel zu säubern.

Wenn wir des Schmucks der Topfgewächse vornehmlich im Winter uns bedienen werden, aus dem einfachen Grunde, weil uns zu dieser Zeit außer den Nisten von Nadelhölzern nichts weiter zur Verfügung steht, so gibt uns der Sommer zahlreiche und leichte Mittel an die Hand, um die Behausung für die Vögel wohnlich einzurichten und zu verschönern. In feuchte Erde gestecktes Stroh, die saftigen Stengel der Maispflanze halten sich, besonders wenn die Wurzeln noch daran sind, lange Zeit und bilden einen recht gefälligen Schmuck; namentlich ist der Mais zu empfehlen, dessen noch unreife Samenkolben zugleich gern von Papageien verzehrt werden. Ein

An den schilfreichen Stellen des Havelufers brüten folgende Wasservögel: der große Lappentaucher (*Podiceps cristatus*), der rothhäufige Lappentaucher (*Podiceps rubricollis*) und der Höderichswan (*Cygnus olor*). Auf den Seen im Grunewald, namentlich auf dem Schlachtensee und Grunewaldsee, und im Schilf der Havel brüten von den Sumpfvögeln: das schwarze Wasserhuhn (*Fulica atra*), das gemeine Tauchhuhn (*Stagnicola chloropus*) und das geprenkelte Sumpfhuhn (*Gallinula porzana*), letzteres aber sehr selten. Schnepfen habe ich im Grunewald noch nicht bemerkt, ebensowenig Wasserkäufer.

Von den Aeltervögeln sind ziemlich häufig der Kleiber (*Sitta europaea*), der Baumläufer (*Certhia familiaris*), die beiden Buntspechte (*Picus major et medius*); der Grünspecht (*Picus viridis*) kommt seltener, der kleine Buntspecht (*Picus minor*) und der Schwarzspecht (*Picus martius*) nur in wenigen Exemplaren vor. Den Wendehals (*Jynx torquilla*) sieht man hin und wieder, ebenso den Wiedehopf (*Upupa epops*). Der Eisvogel (*Alcedo ispida*) sieht und brütet an der Havel. Den Kufuf (*Cuculus canorus*) hört man nur an geeigneten Standorten, die sehr vereinzelt sind und meist am Rande der Forst sich befinden.

Die große Ringeltaube (*Columba palumbus*) ist an allen Stellen zu bemerken, dagegen scheint die Dohle oder Lochtaube (*Columba oenas*) ganz zu fehlen.

Von den Nachtvögeln sind im Grunewald der Ziegenmelker oder die Nachtschwalbe (*Caprimulgus europaeus*), welche ihre Eier auf den Boden legt und dort ausbrütet, ferner der Waldkauz (*Strix aluco*) und der Steinkauz (*Strix noctua*) vertreten. Die beiden letzteren benutzen Baumhöhlen zum Nisten.

nicht minder empfehlenswerthes Nahrungsmittel sind die großen Blütenköpfe der Sonnenblume (*Helianthus annuus*), die in halbreifem Zustande mit den noch grünen Blättern sich recht gut verwerthen lassen. Zweige von Nadelhölzern sind besonders im Winter am Plage und halten sich lange im Wasser; Wachholderzweige mit Beeren lieben namentlich die Drosseln, aber auch andere Vögel. Eichen-, Buchen-, Birken-, Weiden-, Erlen-, Ulmen-, Linden-zweige u. a. lassen sich unschwer beschaffen und halten sich im Wasser 8—14 Tage. Besitzt man einen Garten, so gibt man zuweilen als Näscheri Zweige mit reifen Kirchen, Johannis- und Himberen, die von den meisten Bewohnern dankbar genommen werden. Drosseln, Papageien u. a. reicht man auch besonders fruchttragende Zweige der Eberesche (*Sorbus aucuparia*, L.). Allerlei Finken und Verwandte lieben die jungen Maisköpflinge der Tannen, Fichten und Kiefern, durch deren Genuß sie nach der Mauser ihr schönes Roth wieder erhalten sollen.

Zu beachten ist hierbei, daß das Wasser in den Gefäßen leicht absteht; damit es dann die Vögel nicht trinken und ihrer Gesundheit schaden, steckt man die Baumzweige in weithalsige Flaschen.

Die Grünfütterung ist, mäßig angewendet, sehr dienlich, und um ihnen auch im Winter diesen Vortheil zu gewähren, sät man von Zeit zu Zeit Kresse, Malven, Salat, Begerich, Kürbisen, Kohl in Töpfe oder Schalen, die man später den Vögeln reicht; nur muß man sämtliche fauligen Blätter entfernen, die Durchfall mit tödtlichem Ausgang zur Folge haben können.

Es versteht sich von selbst, daß die Vögel in

dem grünen Gezweig, welches vielen Umstellungen und Erneuerungen unterworfen ist, nicht nisten können. Man bildet daher aus abgestorbenen Zweigen und Nesten die entsprechenden Nistgelegenheiten und umzieht das Ganze mit Epheu, sodas es ein belebtes, frisches Ansehen gewinnt. Alle lebenden Pflanzen erhält man, wie schon oben erwähnt, durch häufiges Spritzen frisch. Neben dem Spritzen erreicht man dies auch durch häufiges Aufstellen von Wassergefäßen, die zugleich als Badestellen dienen.

Es sind noch nicht allzu zahlreiche Versuche gemacht, Vogelstuben mit Gewächsen zu besetzen; vielfach wurde man durch die Zerstörungslust der Vögel oder durch unpassende Auswahl, deren Mißerfolge nicht auf sich warten ließen, abgeschreckt. Einen schönen Wintergarten wird man allerdings schwerlich mit einer Vogelstube vereinen können, vielmehr muß man schon froh sein, wenn man letzte das ganze Jahr hindurch mit etwas frischem Grün versorgen kann. Es wird stets viel vernichtet und erneuert werden müssen, und deshalb ist die Wahl billiger, widerstandsfähiger, hartblättriger Gewächse die Hauptsache.

## Zur Kanariengesangskunde.

### II.

Erst jetzt will es mir gelingen, Zeit zu gewinnen, der freundlichen Aufforderung seitens des Herrn Herausgebers dieser Zeitschrift, meine Schilderungen der Kanariengesangstouren fortzusetzen, nachzukommen. Ich leiste dieser Aufforderung gern Folge in der

Ich gehe nun zu den kleineren Vögeln über und beginne mit dem bekannten Pirol (*Oriolus galbula*), dessen hängendes Nest sehr kunstvoll gefertigt und zwischen zwei Zweigen, gewöhnlich an der Außenseite des Baums, befestigt ist. Es ist sehr schwer zu finden, verräth sich aber oft durch weißes Papier oder Birkenrinde, welche der Vogel in die Nestwand einwebt. Der Pirol ist im nördlichen Theil des Grunewalds nicht selten. Der Star (*Sturnus vulgaris*) fehlt nicht, ist aber nicht so zahlreich, wie er in Laubwäldern zu sein pflegt. Der Kreuzschnabel ist im Grunewald noch nicht brütend angetroffen, wol aber der Kernbeißer (*Coccothraustes vulgaris*). Von den Neuntödnern oder Würgern fehlt die sogenannte Drillester, der große Würger (*Lanius excubitor*), der schwarzstirnige Würger (*Lanius minor*) mag vorkommen, ich habe ihn aber noch nicht bemerkt. Der rothrückige und gemeine Neuntödnern (*Lanius collurio*) findet sich am Waldrande, der rothköpfige Würger (*Lanius rufus*) ist vor mehreren Jahren brütend gefunden worden, seitdem nicht wieder. Die Ammel (*Turdus merula*) ist schwach vertreten, die Singdrossel (*Turdus musicus*) zahlreicher.

Von den Erdfängern sind das Rothkehlchen und das Gartenrothschwänzchen vorhanden, das Blauehlchen nicht, ebenso dürfte die Nachtigal fehlen. Ob der Hausrothschwanz in der Nähe der Gebäude vorkommt, konnte ich bisher nicht feststellen. Von den Grasmücken leben in den Ehrenungen die Gartengrasmücke und das Müllerschen, die Sperbergrasmücke dürfte ganz fehlen, ebenso die Dorngrasmücke.

Von den Laubvögeln ist der Waldlaubvogel (*Sylvia sylvicola*) stark vertreten, die beiden anderen, Fitis- und

Weidenlaubvogel, und auch der Gartensänger (*S. hortensis*) weniger. Der Zaunkönig findet keine zuzugenden Orte und wird deshalb selten gesehen. Auf den Seen läßt sich der Drosselrohrsänger (*Sylvia [Calamoherpe] turdoides*) hören, in der Nähe von Pichelsberge auch der schönste Sänger, der Sumpfrohrsänger (*S. [C.] palustris*). Auf den Blößen im Grunewald sieht man den bekannten Steinschnäpper (*Saxicola oenanthe*). Der Wiesenschnäpper oder das Braunkehlchen (*Pratincola rubetra*) fehlt, da kein geeignetes Wiesenland vorhanden ist. Obendswegen fehlt auch die gelbe Bachstelze (*Motacilla flava*), während ihre Schwester, die weiße Bachstelze (*Motacilla alba*) hin und wieder sich zeigt. Der Baumpieper (*Anthus arboreus*) ist häufig, sein Nest befindet sich an der Erde, meist vor dem Zertreten durch einen Grasbüschel oder einen Zweig geschützt. Die Baumlerche (*Alauda arborea*) findet man an den geeigneten Plätzen sicher. Der graue Fliegenschnäpper (*Muscicapa grisola*) und der schwarzrückige Fliegenschnäpper (*Muscicapa atricapilla*) sind beide vertreten.

Die Meisen, namentlich Kohlmeise, Blaumeise, Haubenmeise und Tannenmeise, sind häufig, seltner die Sumpfmeise (*Parus palustris*). Die Schwanzmeise (*Parus caudatus*) dürfte ganz fehlen. Finken, graue und grüne Hänflinge, Zeisige, Goldammern sind zur Genüge vorhanden. Zum Schluß will ich nicht den Mauersegler (*Cypselus apus*) und die Uferschwalbe (*Hirundo riparia*) vergessen. Erstere brütet in Spechtlöchern, letztere in Löchern, welche sie sich selbst in sandige oder lehmige Stellen des Uferufers gräbt.

Absicht, nach Kräften dazu beizutragen, Klarheit in das Wesen und die Benennung der Gesangstouren des edlen Harzers zu bringen und so zur Hebung des Kunstgesangs dieses kleinen Hausfreunds beizutragen, obgleich das vornehme Schweigen der hervorragendsten Kenner über meine ersten Darstellungen nicht gerade dazu anregt. Vielleicht gelingt es mir, diese Herren mit einer direkten Frage, zu welcher mir die Wasserrolle eine günstige Veranlassung bietet, aus ihrer Zurückhaltung herauszumöthigen.

Was ist die Wasserrolle?

Der Eine will diese, der Andre jene darunter verstanden haben. In meiner ersten Abhandlung habe ich der helltönenden Flatterrolle diese Bezeichnung gegeben, weil sie ähnlich klingt wie die rollenden Töne aus einer sogenannten Wasserpfeife — auch Jagd- oder Eisenbahnzugführerpfeifen, geben solche Töne. Der Herr Berichterstatter der Hannover'schen Kanarienausstellung (in Nr. 11 d. Z.) scheint ebenfalls eine solche Rolle mit dem Namen Wasserrolle zu bezeichnen; denn er schreibt von einer lauten Wasserrolle. Nun gibt es aber in der That bei dem feinen Harzer eine ganz eigenthümliche Rolle, welche dem Plätschern des Wassers gleicht, das entsteht, wenn man Luft durch eine Röhre, vielleicht einen Strohhalm, in ein Glas Wasser bläst; sie klingt also nicht laut, sondern ganz leise. Diese Töne bildet der Vogel dadurch, daß er die Zungenspitze fest gegen den Gaumenbogen drückt, einen weichen, tiefen Kehnton singt und durch Niederdrücken erst der einen, dann der andern Hälfte der Zungenwurzel diesen wechselweise seitlich aus dem geöffneten Schnabel hervorströmen läßt. Ist nun diese leise, plätschernde Rolle die Wasserrolle, oder ist es die laute flatternde? Und wenn Letzteres der Fall, wie wäre die eben beschriebene Rolle zu bezeichnen?

Ich möchte mir jedoch noch den Vorschlag erlauben, daß man die leisen, plätschernden Töne mit Wasserrolle, und die lauten, scharf rollenden einfach mit Flatterrolle benennt.

Die Schwirrrolle ist streng genommen nichts andres als eine hochgelegene Hohlrolle, bei welcher die Töne so schnell auf einander folgen, daß sie einzeln nicht mehr wahrgenommen werden können, sondern gleichsam in einander geschoben, schwirrend erklingen. Dieses überaus schnelle Aufeinanderfolgen der Töne wird wahrscheinlich durch die hohe Lage der Rolle, welche eine weit größere Spannung des Singmuskelapparats erfordert, bedingt. Unterabtheilungen der Schwirrrolle sind die Zitter- und Lispelrolle. Erstere entsteht dadurch, daß der Vogel während des Singens die Zungenspitze so schnell und scharf gegen den harten Gaumen drückt, daß man fortwährend ein kurzes „Te“ zu hören meint, wodurch diese Schwirrrolle schärfer, zitternd wird. Berührt die Zungenspitze nur ganz leicht den Gaumen, so entsteht die Lispelrolle. Beide Rollen sind von geringerm Werthe. Man möge sich doch hüten, jede geringe Abweichung

einer Rolle mit einem neuen Namen zu belegen und so vielleicht einen Stümper zum Tausendkünstler zu stempeln; das mag wol für die Anpreisung von Nutzen sein, nimmermehr aber für die weitre Veredlung eines guten Kanariengesangs.

Die Klingel gehört, wie schon angedeutet, ihrem Wesen nach nicht zur Rolle, sondern zur Koller; man kann darum auch nicht von einer Klingelrolle sprechen, sondern nur von einer Klingel; sie ist immerhin wesentlich von der Koller verschieden. Erstens wird sie nur in hoher Lage und hellen (Flöten-) Tönen gebracht, und zweitens wird nicht der Nebenton leiser nachgezogen, sondern im Gegentheil schärfer akzentuirt, und der Hauptton erscheint mehr als Vorschlag. Diese Tour wird auch niemals lang ausgesponnen, sondern gewöhnlich an die Schwirrrolle kurz angehängt.

Es erübrigt noch, die „Pfeifen“ kurz zu erwähnen. Man spricht auch hier von Hohl-, Boy-, Ruck-, Nasen- und weiß der Himmel was noch für Pfeifen, welche jedoch im Grunde alle mehr oder weniger gleich sind, nämlich einzelne flötenartige Töne. Die langgezogenen, klagenden werden Hohl- oder Tuppfeifen genannt und sind die werthvollsten; die gebogenen oder kurz ausgestoßenen sind von geringerer Wirkung; daran ändert auch der gesuchteste und wunderbarste Name nichts, und solche sinken deshalb am besten ins Meer der Vergessenheit. Das „Pint, Pint“, welches hier und da ein Kanarienvogel dem lieben Fint abgelernt hat, dürfte wol auch zu den kurzen Pfeifen zu zählen sein. Mit der Nasenpfeife wären wir sodann bei dem Heer der Fehler angelangt, welche abzuhandeln gerade kein Vergnügen sein wird, ich mir aber trotzdem für später vorbehalte.

Musikus.

## Bericht über die Ankunft der Zugvögel im Gebirge der Rheinpfalz.

### II.

Trotz der rauhen Witterung, die mit ganz kurzen Unterbrechungen anhaltend von Mitte April bis zum 6. Mai herrschte und auf die Entwicklung des Thier- wie Pflanzenlebens hemmend einwirkte, fanden sich unsere Zugvögel dennoch mit ganz geringen Ausnahmen zeitig und vollzählig ein.

Der Kuckuckruf ertönt seit dem 10. April in unseren Waldungen, wo man den Sonderling in der jetzt beginnenden Parungszeit oft über schmale Waldhalden fliegen sehen kann, leicht erkenntlich an seiner auffallenden Gestalt, an den kurzen Flügelschlägen und häufigen Schwankungen im Fluge. Die lieblichen Laubvögel sind in diesem Jahr etwas spät eingetroffen, was indeß vielleicht auch auf Täuschung beruhen dürfte, da man sich bei ihnen weniger auf das Auge als vielmehr auf das Ohr verlassen muß; ihren Gesang vernahm ich zum erstenmal am 18. April. Es sind amuthige Sänger mit sehr angenehm klingenden Glockenstimmen, die sie recht fleißig an warmen Tagen, besonders morgens und abends, in unseren mit recht viel Unterholz bestandenen Nadel- und Laubwaldungen erklingen lassen: der Weidenseißig mit seinem sanften dünn dünn dünn dünn dünn dünn in den höchsten Baumenspitzen herumhüpfend, der Fittillaubfänger, der unsere stillen Waldthäler im Verein mit Rothkehlchen

und Singdrossel belebt, nicht minder der Waldblaubogel mit seinem zarten Liebchen im Nadelholz. Ihr nächster Verwandter, der Spötter oder Gartenlaubvogel, hat sich Anfang Mai bei uns eingefunden, um aus den dichten Laubkronen unserer Gärten seinen so wechselreichen Gesang in die schöne, reine Frühlingsluft zu schmettern; obwohl er mehr Bewohner unserer Gärten und Parkanlagen ist, wird ihn ein aufmerksamer Beobachter auch öfter aus den Laubkronen der Waldbränder vernehmen, besonders solcher, die mit dichtem Gebüsch umzogen sind. Die beiden Wiesenschmäuser, der weißschwarze und weißbraune, zirpen ihr Liebchen trotz aller Kälte von den Grashalmen und Heckenspitzen der Wiesenränder seit dem 20. April. Der Fliegenfänger ist seit dem 25. April hier. Die Nachtigal ließ heuer etwas länger auf sich warten; während sie in früheren Jahren zwischen dem 15. und 23. April eintraf, kam sie diesmal erst am 30. April hier an und schlug zum erstenmal am 6. Mai, der endlich warmes Wetter brachte.

So kalt wie der April abgesclossen, begann der Mai; trotzdem öffnete an unseren trockenen Bergeshängen der Steinbrech (*Saxifraga granulata*) seine schönen Blüten, und in den Wiesenthälern erfreuen uns schon die blühenden Knabenkräuter (*Orehideae*); da fehlen denn auch der Pirol, Baumpirol und die Turteltauben nicht mehr. Letztere sind auch schon auf den Krüften unserer Bergeshöhen an den Salzlecken der Schafe seit dem 2. Mai: seltene Thierchen, die mit reizendem, äußerst gewandtem Flug sich unserer Beobachtung entziehen. Der Pirol ist jedenfalls auch schon Anfang Mai eingetroffen, obgleich ich kein melodisches Giadiglio, gileo erst am 8. Mai vernahm. Der 6. und 7. Mai brachte uns leider in beträchtlicher Anzahl eine Gesellschaft von Vögeln, denen ich nicht besonders hold bin, unsere beiden Bürgerarten, den grauen, milder grausamen Bürger in geringerer Anzahl als den rothbrüchtigen, dessen schöner sanfter und doch kräftiger, abwechslungsreicher Gesang, den er von den im jungen, frischen Grün prangenden Feldhecken und Bäumen herab ertönen läßt, uns einigermassen mit seiner Mordnatur zu versöhnen vermag.

In den warmen Tagen vom 8. bis 10. Mai kamen ferner die Wachteln, Schiff- und Rohrfänger, letztere im Weibengebüsch und Röhricht unserer Flüsse und Teiche, kenntlich an ihrem eigenartigen Gesang in warmer Morgenstunde. Auch eine seltene Vogelart, der weißstirnige Fliegenfänger, ein muntres Vögelchen, durchsüßert jetzt die an den Wald grenzenden Obstbäume nach Insekten und läßt fleißig sein trautes Liebchen hören. Wachtelfönig und Ziegenmelker fehlen bis heute noch gänzlich, werden aber nicht mehr lange auf sich warten lassen; der erste kam in früheren Jahren zwischen dem 10. und 20. Letzter zwischen dem 12. und 15., im vorigen Jahre gar erst am 20. Mai. Die mit dem 6. Mai beginnenden warmen Tage riefen reges Leben in der Natur hervor, ein tausendstimmiges Konzert ertönt aus Gebüsch und Bäumen der Felder, Gärten und Wälder, zahlreiche Vögel, wie Goldammer, Braunelle, Haidekerche, haben schon zu brüten angefangen, die Distel- und Buchfinken beginnen den Nestbau und einige anderen, wie Schwarzdrosseln, Stare und Bachstelzen haben bereits flügge Jungen.

Im Gegensatz zu den aus manchen Gegenden kommenden Klagen über die alljährlich sich steigende Abnahme unserer Sing- und Zugvögel kann ich die gewiß sehr erfreuliche Mittheilung machen, daß nach meinen Beobachtungen in unserm Gebirge die Vogelwelt äußerst stark vertreten ist; ganz besonders unsere Sänger treffen schon seit Jahren in befriedigender Anzahl ein und bleiben sammt ihrer Brut, dank der strengen Bestrafung der sie etwa belästigenden Schuljugend und dank der bei uns sehr großen Begeisterung für Kanarien und deren Zucht, vor fallenden Liebhabern bewahrt, sodaß höchstens 2 pCt. unserer Stubenvögel einheimische sind.

Am 10. Mai 1881.

Max Krueh.

## Briefliche Mittheilungen.

Es ist mir bereits einigemal gelungen, im Februar junge Kanarien zu züchten und daraus vorzügliche Sänger zu erziehen. In diesem Jahr habe ich am 18. Januar ein am 30. März vorigen Jahres erbrütetes Weibchen mit einem Männchen zusammengeworfen, und bereits am 24. Januar legte das Weibchen das erste Ei und dann noch drei, aus denen auch zu meiner Ueberraschung 2 Junge austrochen; von diesen singt eins bereits seit acht Tagen und verspricht ein vorzüglicher Sänger zu werden. Ein zweiter Fall ist der, daß ich am 14. Februar d. J. zwei Weibchen mit einem Männchen zusammenthat, und daß beide zusammen 7 Eier in ein Nest gelegt und gemeinschaftlich bebrütet haben, sodaß 4 Junge ausgebrütet wurden. Leider gingen die Jungen nach vier Tagen zugrunde, weil, nachdem sie ausgekommen waren, arger Unfriede zwischen den beiden Weibchen entstand. Von denselben sitzt jetzt wieder eins auf vier Eiern. Mehrere Vogelzüchter und Freunde haben sich über beide seltener Fälle gewundert und mich veranlaßt, Ihnen die Sache mitzutheilen, in der Hoffnung, daß vielleicht mancher Vogelfreund daraus Nutzen ziehen könnte. Joh. Seebach.

## Anfragen und Auskunft.

Frage: Ich besitze zehn vorjährige Sprosser, welche fast sämmtlich an Niesen, Husten und Athemnoth leiden. Mir scheint, daß diese Krankheit ansteckend ist, da sie einer nach dem andern in kurzer Zeit bekam. Obwohl die Vögel noch immer gut freisen, werden sie doch trotz der besten Pflege und öftern Futterwechsels immer trauriger und magerer. Einige sind schon drei Monate lang mit dieser Krankheit behaftet, und von Schlagen ist nicht die Rede, da selbst die Lockfische sehr heiser ausfallen, und obwohl einzelne schon im Dezember zu schlagen anfangen, hörten sie sofort auf, als die ersten Erscheinungen der Krankheit auftraten. Ich habe Einspielungen mit Salicylsäure 1:100, auch Fütterung mit Mehlwürmern und Del versucht und später statt Trintwasser immer Thee und Malvenblüten gereicht u. a., aber es hilft Alles nichts. Daß Kehlkopfwürmer vorhanden sind, glaube ich nicht, da die Vögel zeitweise ruhig sind und z. B. des Nachts nicht husten. Bei allen ist der Gaumen, die Zunge wie alle übrigen Theile der Kehle angeschwollen und schleimig weiß angelauten. Die stärksten Hustenanfälle bekommen sie nach dem Genuß von Mehlwürmern, sowie auch dann, wenn ich in der Nähe rauche. Ich halte die Krankheit für eine allgemeine Entzündung der Athmungsorgane und Schleimbäute oder auch für eine Art Sforbut, wie ihn die Steinröthel bei schlechtem Futter oft bekommen, und der sich durch Gelbwerden der Schnabelwurzel, durch das Offenhalten des Schnabels und später durch warzige Auswüchse um Augen und Mundwinkel äußert. Ich füttere die Sprosser sehr gut, zu gleichen Theilen mit geriebener Möre, Herz und trocknen Ameiseneiern nebst zehn bis fünfzehn Mehlwürmern für den Kopf täglich. Nun möchte ich mir folgende Anfragen erlauben: Werden die Sprosser bei Fütterung mit frischen Ameiseneiern wieder gesund und werden sie dann wieder singen, bzgl. ihre Stimme erhalten? Ist überhaupt diese Krankheit zu heilen? Wären Einspielungen mit Zitronensaft oder mit einer schwachen Jöllensteinlösung schädlich? Wenn es eine ansteckende Krankheit wäre, müßten freilich auch alle übrigen Vögel, die in nächster Nähe sind, wie Grausmücken, Steinröthel, Blaudrosseln u. a., im ganzen etwa 20 Stück, von ihr ergriffen werden. Ich glaube, daß ich das Zimmer zu stark im Winter habe heizen lassen und die Sprosser zu hoch gehängt habe; oder sollte etwa die Fütterung nicht ganz passend gewesen sein?

A. Perko.

Auskunft: 1. Geben Sie Ihren Sprossern in das Trintwasser auf 1 Liter nur wie 2 Hirseförner groß mit Wasser, aber nicht mit Spiritus angeriebene Salicylsäure, und zwar täglich frisch bereitet. 2. Entziehen Sie die



Meschwürmer ganz oder reichen Sie nur durchaus saubere und gut gefütterte. 3. Eine geraume Zeit hindurch reichen Sie den Sprossen durchaus nichts weiter als frische Ameisenwuppen. 4. Ich glaube nicht, daß diese Erkrankung ansteckend sein wird, da sie nach meiner Ueberzeugung nur von gesundheitswidrigem Futter herkommt. 5. Denen, welche bereits sehr leidend sind, können Sie auch Mundwästel, Nasenlöcher, Naden bis tief in den Schlund hinein mit einer sehr schwachen Höllenstein-Auflösung (1:480) täglich einmal auspinseln.

### Aus den Vereinen.

**Schwäb. Hall.** Der Verein der Vogelfreunde hält vom 10. bis 12. Juni d. J. in der Friedenshalle des Gasthofs zum Kreuzprinzen hier seine I. Ausstellung, verbunden mit Prämierung, ab. Zu derselben sind zulässig: ausländische Sing- und Schmuckvögel, ferner Musterkäfige, Futtergeräte, Mistfäßen, Brutvorrichtungen, Futterproben, literarische Werke über die Vogelwelt, ausgestopfte Vögel u. a. Aus dem Bezirk Hall und den umgebenden Bezirken werden auch Hühner, Tauben und sonstige Nutzgeflügel zur Ausstellung zugelassen. Von Hühnern dürfen nicht mehr als 2 Stämme (je 1 Hahn und 2 Hühner), von Tauben nur je ein Par von gleicher Gattung und Farbe von einem Aussteller angemeldet werden. Zusendungen sind postfrei in gut beschaffenen, leichten und zweckentsprechenden Behältern, welche auf Verlangen auch von verkauften Thieren unfrankirt zurückgeschickt werden, und müssen bis zum 8. oder spätestens 9. Juni mittags 12 Uhr unter der Adresse: „Verein der Vogelfreunde zu Schwäb. Hall“ eintreffen und zwar lebende Thiere nur durch die Post. Die Zurücksendung nicht verkaufter Thiere erfolgt postfrei sofort nach Schluß der Ausstellung. Die Abrechnung mit den Verkäufern findet im Laufe des Monats Juni statt. Anmeldungen müssen spätestens bis zum 28. Mai an den Schriftführer des Vereins, Herrn Postsekretär Fr. Trick in Hall, gelangen. Die Prämierung durch auswärtige Preisrichter findet am 10. Juni statt. Ersatz für Vögel, welche während der Ausstellung erkranken oder sterben, leistet der Verein nicht, dagegen wird er für gute Pflege der Thiere Sorge tragen. Gegen Feuergefahr werden sämtliche ausgestellten Thiere und Gegenstände versichert, und wir bitten zu diesem Zwecke im Anmeldeformular den Versicherungswert einzutragen. An Stand- und Futtergeld sind für die Dauer der Ausstellung zu entrichten: für einen Stamm Hühner und größeres Geflügel 1 Mark, für Tauben 50 Pf. fürs Par, welcher Betrag der Anmeldung in Postmarken beizulegen ist. Bereist vom Standgeld sind Sing- und Schmuckvögel, sowie solche Thiere, die Mitgliedern des Vereins angehören. Für angemeldetes, aber nicht eingetreffenes Geflügel wird das Standgeld nicht zurückvergütet. Bei verkauften Thieren haften die Aussteller für richtige Paare. Für die Verkäufe bezieht der Verein eine Vergütung von 10 Prozent. Alles Uebrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches vom Ausstellungskomitee oder Verstande bezogen werden kann.

### Ornithologische Gesellschaft in Basel. (Fortsetzung).

In der letzten Zeit wurden in der Schweiz mehrere neue ornithologische Gesellschaften gegründet und es bestehen jetzt Vereine in Zürich, Winterthur, Trogenburg, Zug, Solothurn, Lachen, St. Gallen, Olten-Bögen, Wiggertal, Bern, Grenchen, Aarau und Basel. Davon veranstalteten Solothurn und Zürich in diesem Jahr Ausstellungen. Als gemeinsames Organ erscheinen in Zug, herausgegeben von unserem Vereinsmitglied Herrn F. Wirth, die „Schweizerischen Blätter für Ornithologie“, welche nun in ihrem 4. Jahrgang bereits eine Abonnentenzahl von 1200 aufzuweisen haben, darunter aus Basel-Stadt 94. Das Blatt darf mit Recht Händlern, Züchtern und Liebhabern wegen seiner zahlreichen Kauf- und Verkaufsangebote bestens empfohlen werden. Im Text behandelt es die uns be-

schäftigenden Tagesfragen, sowie Alles, was in der Ornithologie Neues und Interessantes vor sich geht. Herr Wirth läßt es sich angelegen sein, allen gerechten Wünschen zu entsprechen, und scheut weder Mühe noch Kosten, sein Blatt als das einzige Fachblatt der Schweiz den Anforderungen der Zeit gemäß erscheinen zu lassen. Nur eins hätten wir an demselben auszufahren, und das sind die auf dem Titelblatt sich oft recht breit machenden Gedichte. Ein Fachblatt sollte nur Poesien von ganz unbefräßigem Werthe aufnehmen, nie aber solche, bei denen der Leser auf das peinlichste fühlt, daß der Dichter sich windet und müht, um nur annähernd den passenden Reim zu finden. Ich bitte unsern hochgeschätzten Freund und Kollegen in Zug, mir wegen dieser kleinen Rüge nicht zu zürnen; sie ist, wie ich glaube, so ziemlich der Ausfluß der allgemeinen Meinung hier, und da nun seit einem Jahr sein Blatt auch das Organ unserer Gesellschaft ist, so glaube ich mich berechtigt, ein wenig Kritik zu üben. Wie schon gesagt, soll dieses Blatt allen Mitgliedern bestens empfohlen sein, und ich wünsche dem Unternehmen auch fernerhin recht von Herzen Wachstum und Gedeihen. — Es war in diesem Jahr abemittelt auf „Die gefiederte Welt“, Monatschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“, „Schweizerische Blätter für Ornithologie“, „Der zoologische Garten“, „Oester.-ung. Blätter für Geflügel- und Kaninchenzucht“ und „Dresdener Blätter für Geflügelzucht“; sodann sind angeschafft: L. Wright's „Der praktische Hühnerzüchter“ und „Der praktische Taubenzüchter“, Gejner's „Vogelbuch“; als Geschenke gingen ein: „Der Kanarienvogel und seine Pflege“ (Vortrag von A. Huber) und „Die Anmuth der Vögel“ von Luthart. Die Zeitschriften sowohl als die Bücher wurden eingebunden und der Bibliothek eingereicht, welche, nach Vorschrift, vom Bibliothekar Herrn Aug. Stachelin im November geprüft worden. — Von der Schweizerischen Ornithologischen Gesellschaft, einem Verband der Gesellschaften in Zürich, Winterthur und Trogenburg, wurden wir zur Abordnung einer Delegation zu der am 29. August in Zürich stattfindenden Generalversammlung eingeladen. Da wir einer solchen Zusammenkunft für unsre Gesellschaft kein Interesse abgewinnen konnten und zudem auch keine Freunde von nur solcher Zentralisation sind, bei welcher nichts Andres erzielt wird als vermehrte Verwaltungskosten, so nahmen wir von der an uns ergangenen Einladung dankend Umgang. Die „Schw. Bl. f. Ornith.“ brachten über diesen Gegenstand eine sehr sachgemäße Korrespondenz aus der Feder unsres Mitglieds G., welche die allein richtige Grundlage, auf der eine zweckmäßige Vereinigung aller schweiz. ornithol. Gesellschaften stattfinden kann, auseinanderlegt. (Schluß folgt).

### Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

- Kleintierzuchtverein für das Königreich Böhmen zu Prag.** Die Eröffnung findet am 26. Mai statt.
- Verein für Geflügelzucht „Brahma“ in Letmathe (Westfalen),** vom 27. bis 29. Mai.
- Geflügelzüchterverein des Kreises M. Gladbach,** zweite Ausstellung vom 4. bis 7. Juni.
- Medlenburgischer Verein für Geflügelzucht in Rostock,** fünfte Ausstellung vom 9. bis 12. Juni.
- Allgemeine land- und forstwirtschaftliche Ausstellung zu Hannover** vom 16. bis 24. Juli mit einer in Abtheilung IV. stattfindenden Auktionenleitung von Rentarvaraten der verschiedenen Systeme.
- Internationale Muster-, Geflügel- und Vogelausstellung zu München,** vom 24. bis 31. Juli während des VII. deutschen Bundesfestes.

Die Nummer 20 der „**Jfms**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ein Agel als Zimmerbewohner. — Die Kupferglode (*Gastropacha querefolia*, L.). — Eine Matkäfärsfalle. — Botanik: Das Rahmenherbarium. — Aregendes und Unterhaltendes: Vergiftete Pflanzen (Schluß). — Kleinere Mittheilungen: Kaninchen und Ratten auf Vorkum; Botanischer Naturgarten; ägyptische Schlangenbeschwörer. — Nachrichten aus den Naturanstalten:

Berlin; London. — Vereine und Ausstellungen: Charlottenburg (Flora). — Jagd und Fischerei. — Manchesterlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

## Sch suche zu kaufen und bitte um Offerten:

1 fl. Volière, ca. 1 m hoch, 50 cm Durchmesser, rund oder eckig, 3—4 Paare verschiedene zuchtfähige Prachtfinken, „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., und „Der Kanarienvogel“ beide von Ruß, neueste Auflagen. [1181]

**Herm. Kolk**  
in Remagen a./Rh.

Ein **Täuber**, Bronzeflügeltaube, zu kaufen gesucht. [1182]  
**Moellinger**, Saarbrücken.

Meine **fliegende Gede**, bestehend aus 4 Hähnen, 16 Weibchen hochfeiner Vögel (Stamm Trute) nebst 7 ausgeflogenen Jungen und 35 Nestern, verkaufe ich für den billigen aber festen Preis von 80 Mk; ferner ein elegantes neues Gesangsrad mit 21 Abtheilungen für 65 Mk, auch tausche letzteres gegen 1 Par zuchtfähige, brütlustige, blaue Gebirgsflors. [1183]

**L. Seyd**, Kassel.

Sch suche eine **Oryzopsisgrasmücke**, männlicher Wildfang, garantiert guter Sänger, zu kaufen. Derselbe muß tadellos im Gefieder sein. [1184]  
Leipzig, Klopplatz 14. **Pantenus**.

**Verkaufe: 1 Par Coris im Prachtgefieder (ein Jahr im Besitz)**, 80 Mk, verkaufe auch gegen einen jungen, fingersahmen, sprechenden Jaso. [1185]  
**Brandt**, Frauenburg i./Ostpr.

**Gebe ab: 1 Eichelheher**, spricht „Papa kommt zum Jakob“, Jakob ist brav, kommt Papa“, pfeift „üb' immer Treu' und Redlichkeit“, Signal: Trab, Galopp, Taubenpfeif, 25 Mk; **1 Singdrossel**, Wildfang, 8 Mk, **1 Schwarzamstel** 5 Mk, 1 überwintertes und 1 diesjähriges **Blaukehlchen**, vorzügliches Spötter, à 6 Mk, **2 Rothkehlchen** à 2 Mk, sämtliche Vögel durchgewintert und gut im Gefieder. Anfragen bitte Freimarkte beizufügen.

**Hoffmann**, Rechnungsführer,  
Kassel, Martinsplatz 2.

[1186]

11 Drahtgitter, 1 verzinkten Fangbauer, 1 Zinkkasten, Nistkästen hat sehr billig abzugeben [1187]  
Hrl. **Schenke**, Berlin, Leipzigerstr. 59.

Mein Zuchtpar **graubl. Pfäffchen** (Fr. intermedia), das mehrfach Junge aufgezogen hat, gebe ich für 20 Mk ab. [1188]  
Dr. med. **W. Jantzen**, Hamburg.

## Nachtigalen und Sprosser,

Tag- und Nachtschläger . . . à Stück 9 Mk,  
Schwarzplättchen . . . . . à „ 4 „  
Sperber-Grasmücken . . . . . à „ 6 „

garantirte Männchen, auch im Tausch gegen kleine überseeische Vögel, zu haben der Vogelhandlung des [1189]

**Josef Rienshofer**,

VI. Bezirk, Magdalenenstraße Nr. 4, Wien.

Alle Dougong-Skelette und extra Schädel sind verfügbar. [1190]  
**A. H. Jamrach**, Naturalist,  
355, East India Road, London, E.

### Abzugeben:

1 P. Gürtelgrasfinken 25 Mk, 1 do. Männchen 10 Mk, sämmtlich gut im Gefieder, bei

[1191] **A. Branne**,  
Dresden, Ammonstraße 83, I.

Den Rest sehr schöner, kräftiger und nistfähiger **Wellensittiche** à P. 11—12 Mk, brütlustige Singittiche à P. 25 Mk hat zu verkaufen (Berp. 1 Mk) [1192]

**Güllig**, Forstf.-Rendant in Braunsberg i. Ostpr.

1 P. importirte Wellensittiche versendet gegen Nachnahme von 10 Mk inkl. Versandtbauer [1193]

**H. S. Rheder jun.**, Kiel.

### Verkaufe:

Eine prächtvolle 1½ Jahr alte **Umer Dogge**, Hündin, sehr billig, Farbe stahlblau, mit kleiner weißer Abzeichnung, sowie schöne Lieder singende Dompfaffen nebst einigen schönen Drosseln, Wildfang. [1194]

**Ludwig Hildebrand**,  
Schlüchtern, Reg.-Bez. Kassel.

### Nicht zu übersehen!

Kleine **Damenhunde** und **Wologneser Welpen** werden zu kaufen gesucht. **Verbotenungen** mit Angabe des Alters und **Preise** unter **Lit. A. S. G., Hartmanns Hotel, Berlin**, Kuftrinerplatz 8, postfrei einzusenden. [1195]

### In bester gereinigter Qualität

offerire bei Abnahme von 9½ Pfd. **Sommerrüben**, süßer, hederichfrei, 16 Mk, **Glanzkorn** 18 Mk 50 S, **Hafer** geschält 18 Mk, **Hanf** 11 Mk 50 S, **echt franz. Silberhirse** 20 Mk, **algerische Hirse** 24 Mk, **indische Hirse** 22 Mk, **Senegalhirse** 36 Mk, **Senegalhirse in laugen Aehren** 80 Mk, **Weis in Hülsen** 24 Mk pr. 100 Pfund. Alle anderen Futterforten billigst [1196]

**Paul Lindner**, Stegitz,

**Zu vertauschen:** gegen einen sehr guten **Hühner- oder Dachshund** (Hund oder Hündin); elegante zusammenpassende, sehr zweckmäßig eingerichtete **Vogelkäfige**. Wo jagt die Expedition dieses Blattes. [1197]

**Ceresastrilbe** (Sp. modesta), **Bitterastrilbe** (E. Bichenovii), **Diamantfinken**, **Gürtelgrasfinken**, **amerikanische Goldsperlinge** (F. lutea), **Goldsperrlinge** von **Abessinien** (F. eueh-lora) bei

[1198] **Louis Vander Snickt**,  
Chaussée d'Etterbeck 174, Brüssel.

1 bis 2 junge **Wanderfalken (Falco peregrinus)** sucht zu kaufen

[1199] **F. Prost**,  
München, Insel 3.

# Singvögel,

Steinröthel (Wildfänge), abgehörte, vorzügliche Sänger: Schwarzköpfe, Gartengrasmäden, gelbe Spötter, Sperbergrasmäden, singende Blauecheln, Nachtigalen, Sprosser, Haiderchen, Stiglige, Grlise, Dompfaffen, Zeißige, Hänflinge und auch noch 1 Paar rothe Merzeißige am Lager bei [1200]

**Gottlieb Wanek,**

Bogel- und Taubenhandlung in Prag 411. I.

**Universal-Futter für Insekten- und Kerbtierfressende Vögel**

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen)

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt Die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle,** Hannover. [1201]

Preisverzeichnisse und Muster kostenfrei und kostenlos.

**Ameiseneier** (deutsche),

schön trocken, beste Qualität, fürs Kilo 2 M. 80 S, bei 16 Kilo 2 M. 60 S, gegen Nachnahme bei **Elbing.** [1202] **A. G. Bethge.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

**A. Stüdemann,**

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1203]

**Mehlwürmer,** fürs Liter 8 M, fürs Pfd. 6 M 75 S. [1204] **Theodor Grand,** Barmen.

**C. Relche,** Alfeld (Prov. Hannover),

empfehlen

sein Universalfutter für Insektenfresser à Kilo 2 M. [1205]

Bei größeren Abnahmen entsprechenden Rabatt.

**Mehlwürmer,** schöne reine Futterwürmer, schöne reine Futterwürmer, à Liter mit Verz. 8 M, [1206] empfehlen u. **Schloff,** Barmen (Wupperfeld).

**Kanarien,**

anerkannt s-schöne, durch Sachverständige gut geprüft, empfiehlt

[1207] **C. Fetzner,** St. Andreasberg i. Harz.

Habe noch einige Koller mit Nachtigal- und Flötentönen eigner Züchtung abzugeben. **Gschwege.** [1208] **Joseph,** Kreissekretär.

Feine Harzer **Koller, fehlerfrei,** hat noch zu 12 bis 18 M abzugeben. Auf Probe werden keine Vögel versandt, sowie Briefe ohne Freimarke f. Rückantwort nicht beantwortet. [1209] **C. G. Vodel,** Leipzig.

[1210] **Blaurosefeln, Einsamer Spatz** (1—2-jährig) habe an Händler u. Lieb. abzugeben. Zugschwerdt. Fiume (Ungarn).

Der Versandt diesjähriger **frischer Waldameiseneier** beginnt in einigen Tagen und erbitte mir gefl. Bestellungen (**rechtzeitig**) hierauf. [1211] **Quersfurt i. Thüringen.** **Otto Toepelmann.**

Suche ein brütluftiges **Ahmensittich-Weibchen.** Habe noch abzugeben 1 Männchen **Maskenweber** und 1 Weibchen **Sperlingsfink.** [1212] **Wilh. Sonecker,** Bonn.

Ein sehr gut sprechender u. pfeif., fingerz. Sako ist für 120 M zu verkauf. bei **Carl Volkmann,** Danzig. [1213]

## Echte Ungarische Davidssprosser

vom Karpathen-Gebirge,

keine Ebläger, gesunde Thiere. Ich bin am 10. d. M. hier angekommen und verende unter Garantie lebender Ankunft und richtiger Gähne, nebst Angabe vortheilhafter Behandlung und Fütterung. [1214]

**H. Hromada,**

Zoolog, Handlung, Konservator u. eiblich verpflichteter Sachverständiger der Zoologie u. Ornithologie beim Königl. Landgericht zu Dresden.

**Großer**

## Vogel-Käfig

(Raum für 20 Vögel),

originell konstruirt,

Eichenholz, geschnitt,

eleganter Zimmerschmuck

(Gesellenstück eines Kunstfischlers,

früherer Preis 135 M),

soll wegen Mangel an Raum für 50 M verkauft werden bei

**Bolm,** [1215]

Berlin, Königgräberstr. 71.

**Ferner sind**

- 2 weiße Reiß-
- 2 graue Reiß-
- 1 Domin-
- 2 Kanarien-
- 4 Wellen-

**dort zu verk.:**

- vogel 18 M,
- vogel 10 M,
- Kaner 6 M,
- vogel 6 M,
- sittiche 24 M.

**Rud. Hieronymi, Braunschweig,**

hält bestens empfohlen: Atrilbe 4½ M, Orange. 8 M, Goldbrüsten 6 M, Amar. 6 M, Tigerf. 4 M, Schmetterl. 7. 8 M, Eisterchen 6 u. 10 M, Silberbeckh. 4½ M, Mustaf. 4 M, Nonnen 6 M, Reißf. 4—6 M, Bandf. 4½ M, Nap. Weber 4½ M, Edelfänger 9 M, jap. braunb. Mäuschen 10 M u. gelbb. do. zu 15 M das Par; ferner Kanarien-Misch. à 4—20 M das St., Sperl.-Pap. 7 u. 12 M, Nachtig. 6 M, Plattm. 4—6 M, Drosseln 4—6 M, Rothkehlchen 1½ M, Haiderchen 3 M, Dompf. 3—4 M, Stigl. Hänfl., Grünfinken, Grlise, Zeißige, Bergfinken à 1½—1½ M u. Stare 3 M das St., Lachtauben 3 M das P., bl. Chin. Mäuschen tauben 15 M das P., Meerfchweine (50 St.) à 1 M, 10 St = 7½ M, 1 schöner schw. Pudel, 1 S. alt, 20 M, Terriers à 8—10 M, Affenp. 16—18 M, Laubfrösche und Molche à 4 M und billiger. [1216]

## 1 Kollerabe,

seltnes Thier, spricht besser als ein Sako, zahm, gut im Gefieder,

15 Jahr alt, ist für 200 M

zu verkaufen. [1217]

Junge Kolleraben sind einige abzugeben.

Emden.

**Ed. Pfannenschmid.**

# Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 20.

Berlin, den 19. Mai 1881.

X. Jahrgang.

## I. Ausstellung von Sing- u. Schmuckvögeln vom 10. bis 12. Juni d. J. in Schwab. Hall, verbunden mit Prämierung und Verlosung.

Programme und Anmeldebogen beim Verein der Vogelfreunde.

[1218]

## Christiane Hagenbeck, Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

[1219]

hat gegenwärtig in sehr schönen gefunden Exemplaren vorrätzig: 1 jungen, zahmen und sehr gelehrigen gelbbüchigen blauen Urara; 1 Rabenkatadu (P. funereus), große gelbbüchige, kleine gelbbüchige, Infa-, Rosa- und Katzenkatadus, prachtvoll gefiederte, junge, zahme und sehr gelehrige, etwas sprechende Amazonen-Papageien, Graupapageien (Zafos), Segelschiffvögel, junge zahme Neuholländer und Granada-Amazonen, kleine Gelbföpfe, P. Banardi, Turquistinen, Rosellas, Gebirgs-Loris, Pennant-, Nymfen-, Blumenau-, Gelbwangen-, Gras- u. Goldstirn-Sittiche, ein sehr schönes eingewöhntes Pärchen Paradies-Sittiche, importierte Wellen-Sittiche, rothköpfige Inseparables und Sperlings-Papageien, Safranfinken, versch. Pfäffchen, importierte Zebrafinken, Gürtelgrasfinken, Diamantfinken, Kapuzen-zeisige (Fr. cucullata), Zatarinfinken (Fr. jaearina), 1 Männchen Kronfink (Fr. pileata), 1 Pärchen Goldweber, Orange-, Napoleons- und Blutschnabelweber, Amaranten, Kordonbleus, Grisbleus, Graustrilbe, Atlas-, Muskat-, Band- und Tigerfinken, Silberschnabelchen, Malabarfasänchen, Paradiesmitwen, schwarzköpfige und dreifarbige Nonnen, 1 Pärchen Kordilleren-Zeisige (Fr. uropygialis), rothbüchige Wülbüls (P. jocosus), Jamaika-Tryptale und einige Zuchtjare Madras-Wachteln.

In Erwartung: Weiße Reißvögel, Sonnenvögel, Papagei-Amantinen, weiße, gelbbunte und braunbunte japanesische Mövchen.

Anmerk.: Jeder kleinste Auftrag wird auf das Solideste ausgeführt.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,  
179. 180. St. George Street, East,

[1220]

erhielt in den letzten Sendungen: 3 rothbüchige Katadus à 80 M., Nymfepapageien à Par 18 M., Loris von den blauen Bergen à Par 50 M., Pennantsittiche à Par 40 M., Rosellen à Par 30 M., Dohlschichttauben à Par 50 M., 1 schwarzer Kukul 40 M., 8 Rosenstare à 30 M., 1 Hottentottendrongo oder taujendjüngiger Sänger (Lanius — Chibia — hottentottus) 400 M., 1 Lappenfranz 400 M.

## J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

[1221]

hat vorrätzig: Tigerfinken (Aeg. amandava), 1 Chlamydosaurus Kingii, Schönsittiche (P. pulchellus), Rosellas (P. eximius), Gürtelgrasfinken (Sp. cineta), Diamant-Amantinen (Sp. guttata), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Nymfensittiche (P. Novae-Hollandiae), Bennetts Ränguru (Halmaturus Bennetti), Dornastrilbe (Aeg. temporalis), 1 Australischer Fleischervogel (Barita destructor).

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1222]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat von allen in Nr. 19 der „Gefiederten Welt“ angezeigten Vögeln noch Vorrath. Neu angekommen sind: prachtvolle Indigofinken à St. 5 M., Nonpareils à St. 7 M.

## A. H. Jamrach (C. M. A. Z. S. V.)

[1223]

Naturalienhändler und Importeur

aller Arten erotischer Vögel, Thiere und Reptilien etc.; auch deren Häute, Skelette und Exemplare, konservirt en esprit du vin.

355, East India Road, London, E.

und Melbourne (Victoria) Australien.

NB. Für Liebhaber von Spezialitäten 25 Prozent wohlfeiler wie die hiesigen Boutiques und Buden.



# Heinr. Wucherpfennig's Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

hat vorräthig: Junge, schwarzäugige Jakos oder Graupapageien à St. 20 *M.*, Graupapageien, Segelschiffvögel, fingerzahn und anfangend zu sprechen à St. 36 *M.*, sehr gut sprechende à St. von 75 bis 200 *M.*, Surinams à St. von 30 bis 36 *M.*, sehr gut sprechende à St. von 50 bis 200 *M.*, Amazonen à St. von 24 bis 30 *M.*, gut sprechende à St. von 50 bis 150 *M.*, doppelte Gelbföpfe à St. 80 *M.*, 1 rothen Arara 75 *M.*, 1 Wachschmabelori 60 *M.*, Neuholländer à St. 18 *M.*, 1 prachtvollen Salon-Kakadu, pfeift und singt, 90 *M.*, Inlakakadus à St. 50 *M.*, große gelbhäubige Kakadus à St. 18 *M.*, Kofakakadus à St. 15 *M.*, Nasentakadus à St. 15 *M.*, Gebirgsloris à Par 60 *M.*, Königsloris à Par 90 *M.*, Paradiesittiche à Par 90 *M.*, große Alexanderittiche à Par 50 *M.*, kleine Alexanderittiche à Par 18 *M.*, Port Einkornittiche à Par 40 *M.*, Turkojinen oder Schönittiche à Par 40 *M.*, Pennantittiche à Par 36 *M.*, Buntittiche oder Kofellas à Par 30 *M.*, importirte Wellenittiche à Par 12 *M.*, Grasittiche à Par 9 *M.*, Halbmondsittiche à Par 15 *M.*, importirte Nymfen à Par 24 *M.*, rothköpfige Inseparables à Par 12 *M.*, Sperlingspapageien à Par 10 *M.*, 4 Stück austral. Flötenvögel à St. 40 *M.*, 1 sehr gut singender Jamaica-Tropical 24 *M.*, rothe Kardinäle à St. 9 *M.*, graue Kardinäle (gekäubte) à St. 5 *M.*, Ringelsträube à Par 30 *M.*, Bart- oder Gürtelgrasfinken à Par 25 *M.*, Zebrafinken à Par 10 *M.*, Diamantfinken à Par 20 *M.*, Indigos à St. 5 *M.*, desgl. Weibchen à St. 3 *M.* 50 *S.*, Nonpareils à St. 7 *M.* 50 *S.*, desgl. Weibchen à St. 4 *M.*, Reißvögel à Par 4 *M.* 50 *S.*

Kleine Vögel, als: Amaranten, Orangefächchen, Dominikaner- und Paradieswitwen, kleine Elsterchen, Astrapide, schwarzköpfige Nonnen, Silberfächchen, Wand-, Atlas-, Schmetterlings- und Tigerfinken, sowie verschiedene Arten Webervögel etc., durcheinander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 *M.*; Refusaffen à St. von 24 bis 27 *M.*

1880er Ameisencier à kg 2 *M.* 50 *S.*, feinste Qualität à kg 4 *M.*

Jeder kleinste Auftrag wird prompt erledigt. Versandt nur gegen Nachnahme.

[1224]

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

### Karl Capelle in Hannover,

[1225]

empfehl ich sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

## Emil Geupel's

Handels-Thiergarten,

### Connewitz - Leipzig,

hat noch die in Nr. 18 und 19 dieses Blatts angezeigten Vögel vorräthig, neu angekommen: Zebrafinken, Madagas-karweber in Pracht, Par 24 *M.*, Hähne à St. 18 *M.*, 1 Par weiße Mövchen 16 *M.*, weiße Reissfinken à Par 30 *M.*, kleine Alexanderittiche à Par 22 *M.*, sofort singende Sonnenvögel, Hähne à Stück 15 *M.*, Edelstinken à Stück 5 *M.*, Sprosser à Stück 10 *M.*, Nachtigalen à Stück 8 *M.*, gelbe Dotterweber à Par 10 *M.*, Bava- à Par 7 *M.*, Indische Weber à Par 7 *M.*, Reitzugfinken im Gesang à Stück 3 *M.*, Stiglitze à Stück 2 *M.* 50 *S.*, Zeisige à Par 3 *M.*, à Stück 2 *M.*, Hänflinge à Stück 2 *M.* 50 *S.*, Australische Schopfstauben à Par 55 *M.*, Hüttenjäger, prachtvoll in Farbe, à Par 15 *M.* [1226]

Sube zu kaufen 2 Par Goldfasanen.

Von Juni an habe abzugeben: rothe und schwarze junge Eichhörnchen, Kollkraben, Störche, Uhus, Rohrdorneln. Dagegen suche Kraniche zu kaufen. 40 anerkl. sortirte Vogelbälge erlasse zusammen für 50 *M.* — 4 Gemis-gebörne auf Schalen 20 *M.*

H. W. Schaible,

[1227]

Klein-Süssen (Württemberg).

1 junger brillanter Jaso, der ca. 20 Sätze deutlich spricht und täglich zulernt, soll zu jedem annehmbaren Preise verkauft werden. Angebote werden entgegengenommen. Eine Garantie wird zugesichert, sowie ein Verzeichniß der sprechenden Worte und Sätze gegen Freimarke zugesandt.

[1228]

J. Schulz, Buchh.,  
Roslau a./Elbe.

**Verkaufe:** Einen Stamm Perlhühner, Pracht-exemplare, zu 11 *M.*

[1229]

Ludwig Schwarz, Landstuhl, Pfalz.

2 Centges'ische Hohlroller hat abzugeben

[1230]

Parchim i. Mecklb.

E. F. Schröder.

**Zu verkaufen:** 2 ausgewinterte Sprosser, Tag- und Nachhänger, à 25 *M.*, diesjährige gute Säger 14 *M.*, Steinröthel, Wildfang, 2 Jahr im Käfig, sehr fleißiger Säger, 25 *M.*, diesjährige Wildfänge, gut eingewöhnt, 15 *M.*, Blaudrosseln 36 *M.*, Ungarische Nachtigalen 5 *M.*, Weiße Grassmäden, ausgewintert, nur Prima-Säger, 12 *M.*, Schwarzplättchen 5 *M.*, Singdrosseln 6 *M.*, Amsel-Männchen, sehr gut singend, 4 *M.*, Stare 3 *M.*, 1 Drossel-Par 7 *M.*, Blauchelchen 7 *M.*, rothe Kardinal-Männchen 13 *M.*, importirte Wellenittiche à Par 15 *M.*, Astrapide à Par 5 *M.*, Tigerfinken 5 *M.*, Wandfinken 5 *M.*, Silberfächchen 5 *M.*, Paradieswitwen 7 *M.*, Nonpareils à St. 9 *M.*, Indigos 7 *M.*, Mövchen, bunte, à Par 13 *M.*, schwarzköpfige Nonnen à Par 6 *M.*, kleine Alexanderpapageien à St. 15 *M.*, Rothkehlchen 2 *M.*, Meerzeisige à 2 *M.*, Rothhänflinge 2 *M.*, Buchfinken 1 *M.*, Goldammer 1 *M.*, Dompfaffen à Par 3 *M.*, Zeisige 1 *M.*, Stiglitze 1 *M.* 20 *S.*, gutsingende Haideleichen à St. 3 *M.* Für sichere Männchen, lebende Ankunft Garantie.

[1231]

Christoph Krasser, Bamberg (Bayern).

## Hunde!

1 Newfoundland (schwarz), 2 J., 40 *M.*, Terrier u. Affenpinscher, 1 J. alt, à St. 12 *M.*, Seidenpudeln u. Bologneser, 2 St. 10 Wochen alte schwarze Pudeln (männlich), à St. 12 *M.*, 3 St. männl. Jagdhunde (Kreuzung v. engl. u. deutschen), 8 Wochen alt, à St. 6 *M.*, 1 engl. Hüterhund (schwarz, männlich), 15 Wochen alt, 10 *M.*, 2 St. 6 Wochen alte engl. Pinscher, à St. 10 *M.*, sowie sämmtl. in vor. Nr. angezeigten Arten Vögel, Affen etc. bietet an [1232]

**Victor Grundner, Zoologische Handlung,  
Braunschweig, Dagenstr. 8.**

Reise halber verkaufe 2 Wbd., 2 farb. Elsterchen à 5 *M.*, 1 P. Bronzemännchen 8 *M.*, 1 P. Ceresfinken 45 *M.*, 1 P. Gürtelgrasfinken 30 *M.*, 1 P. Wellenittiche 18 *M.*; alle 4 Päre haben schon junge gezogen, letztere haben jetzt wieder Eier. [1233]

**A. Wruock, Berlin, C., Gipsstr. 15.**



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gefaltne Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 21.

Berlin, den 26. Mai 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Der Pirol.  
Die Ausstellung in Frankfurt a. M.  
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Gold- oder Kufitätspecht.  
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.  
Vom Vogelmarkt.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Hof a. Saale; Basel (Schluß); Ausstellungsliste.  
Mancherlei.  
Briefwechsel.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Der Pirol

(*Oriolus galbula*, L.).

Von Friedrich Arnold.

Wenn „Pfinstern, das liebliche Fest“ gekommen, dann wird das viestimmige Konzert in unseren Laubwäldern durch einen Sänger eigener Art, den Pfinstervogel, den herrlichen Pirol, den „Vogel Bülow“ vermehrt. Im Volke ist dieser im ganzen nicht häufige und nur selten bemerkbare Vogel sehr bekannt, und Poesie und Prosa mischen sich in seinen Bezeichnungen, deren er eine Unzahl trägt. Zum großen Theil haben sie Bezug auf seine herrliche Färbung, wie z. B. die Namen Goldamsel, Goldbroffel, Gelbling, Weihrauch, oder auf die späte Zeit seiner Ankunft, wie Pfinstervogel, Gottesvogel, Kirschvogel, dann aber sind sie auch für seine vielfach abwechselnde Stimme bezeichnend, wie, „Vogel Bülow“ welche Benennung nicht etwa auf den ersten Pianisten der Jetztzeit, den geistvollen Interpreten Beethovens, sondern auf den Ausdruck seiner Zärt-

lichkeit, ein ungemein deutliches „Bülow“ zurückzuführen ist; „Regenkäse“ bezieht sich auf sein schnarrendes Querr-Cherr, das er in der Angst oder, wie die Landleute behaupten, auch vor dem Regen fleißig hören läßt; den hochpoetischen Namen „Bierefel“ endlich erklärt Brehm aus der wirklich ganz eigenartigen Auslegung des Pirolgesangs unter den norddeutschen Landleuten mit: „Pfinstern Bier hol'n; ausfaufen, mehr hol'n“ oder „Hest du gesoppen, so be-tahl och!“

Durch seinen herrlichen, wie Herr Dr. Lazarus ganz richtig sagt, eigenthümlich wehmüthigen Gesang, der besonders vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang und auffälligerweise den ganzen Tag über vorgetragen wird, wenn die Bitterung sehr schwül ist und alle anderen Vögel schweigen, belebt ein Par Pirole wirklich einen ganzen Wald; man hört sie überall, denn sie fliegen sehr viel, gern und gut, oft schwebend, und verfolgen sich gegenseitig eifrig. Auf den Boden kommen sie fast garnicht, sind auch hier wegen ihrer kurzen Füße sehr ungeschickt; vom Baden müssen sie, nach den Beobachtungen in der Gefangenschaft zu schließen, keine großen Freunde sein, zu trinken pflegen die im Käfige gehaltenen sehr unregelmäßig, einen Tag so gut wie gar nicht, dann wieder einmal ziemlich viel. Sehr hübsch gekennzeichnet ist das auffallende Wesen des Pirols in dem esthnischen Märchen „Das Entstehen des Embachs.“

Altwater hatte die Erdscheibe erschaffen und darüber den blauen Himmel gespannt mit den funkelnden Sternen und der strahlenden Sonne. Auf Erden wuchsen und gediehen Pflanzen und Thiere.

Aber sie waren nicht friedlich, sondern fingen an, einander zu verfolgen. Da versammelte er sie alle und sprach: „Ich sehe, es thut noth, euch einen König zu geben, der euch beherrsche und im Zaum halte; zu seinem Empfange müßt ihr einen Bach graben, tief und breit, damit die kleinen alle in ihm Platz finden mögen, und Mutterbach wird er heißen. Die Erde aber häuft zu einem Berge auf, auch Schluchten und Thäler lasset dazwischen, damit Schutz gegen Wind, Sonne und Wetter gewährt sei.“ Alles ging an die Arbeit und bald war das Flußbett fertig. Der Alte kam wieder und lobte Alle, insbesondere Maulwurf, Dachs und Bär, die so fleißig gegraben, und die Schwalbe und Taube, die so treffliche Botendienste geleistet hatten. „Doch wo ist der Krebs?“, frug er, er ist doch sonst ein rühriger Mann und hat viele Hände. Der Krebs war soeben aus dem Schlamm hervorgekrochen und ärgerte sich, daß er übersehen wurde. Er rief: „Alter, wo sind deine Augen, daß du mich nicht sahst? Du hast sie wol hinten!“ „O du Vorwitziger,“ war die Antwort, „so sollst du von nun an deine Augen hinten haben.“ Als der Alte dieses Strafgericht vollzogen, sah er einen Sturzer, der von Ast zu Ast flog, sein schönes Kleid in der Sonne erglänzen ließ und sein sorgloses Lied sang. „Sturzer, Pfingstvogel,“ rief er ihm zu, „hast du sonst nichts zu thun, als dich zu zieren?“ „Alter,“ sagte Jener, „die Arbeit ist schmutzig, und ich kann meinen goldgelben Rock nicht preisgeben und meine silberfarbigen Hosen nicht schwarz machen.“ „Du Kleidernarr!“ erwiderte der Alte mürrisch, „so sollst du von nun an schwarze Hosen haben und zur Strafe nie deinen Durst aus dem Bache löschen, sondern nur die Tröpfchen von den Blättern mühsam trinken, und sollst dein Lied nur pfeifen, wenn die anderen Geschöpfe sich verkriechen und vor dem herannahenden Wetter schauern.“

Das war die Entstehung des Embachs, und Solcherlei trug sich dabei zu.

(Schluß folgt).

## Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Rehring.

### Der Gold- oder Kufkufspecht

(*Colaptes auratus*, Swms.<sup>1)</sup>; Golden-winged Woodpecker, Flicker).

Durchwandert der Beobachter etwa Mitte bis Ende Mai oder Anfang Juni an einem warmen, sonnigen Frühlingstage die schönen, mit Eichen, Buchen, Zuckerahorn, Linden, Ulmen und anderen Waldbäumen, aber wenig Unterholz bestandenen Wälder des mittlern Wisconsin, so wird er einem Konzerte lauschen können, wie es schöner und bezaubernder kaum die regste Phantasie auszumalen vermöchte. Vom hohen Horn herab ertönt der Wanderdrossel (*Turdus migratorius*, L.) weitklingender Jubelgesang, und aus dem tiefern Waldesinnern schlagen die herrlichen Töne der Wald- und der Röhel- oder Fuchsdrossel (*T. mustelinus*, Gml. und *T. fuscescens*, Stph.) an unser Ohr. Vorn am Waldesaum gewahrt man die prachtvoll gekleidete Scharlachtangara (*Pyrranga rubra*, Vieill.<sup>2)</sup> und den liebliche Töne zwitschernden Blauvogel oder Hüttenfänger (*Sialia Wilsoni*, Swms.<sup>3)</sup> im azurnen Gewande, und weiter im Innern lassen verschiedene Vireo- und Empidonax-Arten aus dem dichten Gelaube der Waldbäume ihre melodischen Töne fast ohne Unterbrechung erklingen, unter welche jedoch auch nur zu oft der schöne, aber dem idyllischen Leben der kleinen Waldvögel so schädliche Blaubeher (*Cyanurus cristatus*, Swms.<sup>4)</sup> sein schrilles, heisres „tschch, tschch“ mischt. Das wie ferner Donner klingende, mittelst der Flügel hervorgebrachte Rauschen des Waldhuhns (*Bonasa umbellus*, Stph.<sup>5)</sup> ertönt aus einem dichten, von niedrigen Weiktaunen oder Weimouthskieferen (*Pinus*

<sup>1)</sup> In Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“: *Picus auratus*, L. Der Vogel ist in vielen zoologischen Gärten zu finden.

<sup>2)</sup> *Tanagra rubra*, L.

<sup>3)</sup> *Sylvia sialis*, L.

<sup>4)</sup> *Garrulus cristatus*, L.

<sup>5)</sup> *Tetrao umbellus*, L.

## Die Ausstellung in Frankfurt a. M.

Viele Leser dieser Zeitschrift werden gewiß mit Spannung auf einen Bericht über die im Monat März hieselbst abgehaltne Ausstellung gewartet haben, was ihnen wahrlich nicht zu verdenken ist. Wenn einmal ein Aufruf zur Beteiligung an einer Ausstellung seitens eines Vereins in die Öffentlichkeit gedrungen ist, so hat derselbe auch die Pflicht, über das Gelingen oder Nichtgelingen, wenigstens den beteiligten Ausstellern gegenüber, Mitteilung zu machen. Da in den hiesigen Kreisen sich Niemand zu finden scheint, der sich dieser Mühe überheben möchte, so will ich nach langem Zögern versuchen, ein möglichst klares Bild der Ausstellung, wenigstens soweit es die Abtheilung „Vögel“ betrifft, zu entwerfen. Nicht frohe Begeisterung ist es, die mir die Feder in die Hand drückt, sondern eine moralische Pflicht glaube ich zu erfüllen, deren Ausübung mir freilich durch große Mißstimmung und Enttäuschung ungemein erschwert wird.

Wie unser Aufruf zur allgemeinen Beteiligung besagte, wurde die Ausstellung von den beiden hiesigen Vereinen, der „Gesellschaft der Vogelreunde“ und dem „Vogel-

zuchtverein Kanaria“ veranstaltet. Der erste und größte Verein widmet sich, entgegen seinem Namen, nur der Zucht von Hühnern und Tauben, der letztere der Zucht und Züchtung feiner Kanarien.

Wie in manchen anderen großen Städten, kamen die Züchter der Kanarien auch hier bald zu der Ueberzeugung, daß eine erspriechliche Thätigkeit nur stattfinden könne, wenn man von den Geflügelzüchtereinheiten getrennt bleibe. Die Ursachen brauche ich nicht anzuführen, da sie jedem Züchter zur Genüge bekannt sein werden. Deshalb bildeten die Kanarienzüchter, welche meistens auch Mitglieder der „Gesellschaft der Vogelreunde“ sind, den Verein „Kanaria“. Das erste öffentliche Zeichen seiner Wirksamkeit gab derselbe in der Ausstellung vom Dezember 1879 in den Sälen des hiesigen Salbaues, welche so wol gelang, daß sie jedem Mitgliede noch in freudiger Erinnerung vorwärtsweht. Was kann einen Verein auch mehr erfreuen, als wenn er seine Mitglieder einig, seine Anstrengungen mit Erfolg gekrönt sieht? Und das war hier der Fall. In zwei größeren Sälen waren die Vögel untergebracht, die großen Räume gestatteten dem Publikum, die Vögel jedes einzelnen Ausstellers, welche durch Zwischenräume und sinnreichen Schmuck ge-

strobos) gebildeten Dickicht, und aus dem niedrigen Gebüsch feuchter Waldstrecken vernimmt man das metallische, überaus wohlklingende „schwink“ des Erdfinken (*Pipilo erythrophthalmus*, VII.<sup>6</sup>). Von verschiedenen Seiten aber tönt wie Trommelschlag dazwischen ein starkes, fernhin hörbares Gehämmer und sehr laute, eigenthümlich lachende Töne, die wie „garud-garud-garud“ oder „garuha-ruha-ruha“ klingen und schnell auf einander folgen. Der Goldspecht, auch Kufukspecht genannt, der an einem hohlen, trocknen Aste hämmert, bringt diese eigenthümlichen Laute hervor. Er bemerkt den Menschen zuerst in seinem Eifer garnicht und läßt sich nun in seiner Thätigkeit oft lange Zeit beobachten. Bei einiger Aufmerksamkeit wird auch bald der Zweck seines charakteristischen Treibens klar: mehrere Männchen, zwei bis drei, werben nämlich auf diese Weise um ein Weibchen. Kein Kampf und Streit findet deswegen statt, wie wir das so oft bei anderen Vögeln beobachten; unter eigenartigen Flugbewegungen verfolgen sie das Weibchen von Baum zu Baum, setzen sich an trockene Aeste und beginnen nun ihr weithinschallendes Getrommel und lassen ihre lauten, lachenden Töne hören. Welchem unter ihnen sich nun das unworbene Weibchen anschließt, dieser ist der rechtmäßige Gatte, das erkennen auch die übrigen Freier dadurch an, daß sie das Feld alsbald räumen. Aber nicht nur um diese Zeit hört man das laute Gehämmer und das lachende Rufen, sondern auch noch während der Brutzeit, bisweilen noch nach derselben, dann aber nie in der Nähe des Nestes, sondern stets weit ab von demselben, am Ende des Brutbezirks, um den Nistort nicht zu verrathen.

Neben dem noch schönern Rothkopfspecht (*Melanerpes erythrocephalus*, Sws.<sup>7</sup>) ist der Goldspecht der häufigste und einer der schönsten aller Spechte. Sein Verbreitungsgebiet ist größer als das irgend einer andern Art unserer Spechte, denn er kommt

<sup>6</sup>) Grundröthel (*Fringilla erythrophthalma*, L.)

<sup>7</sup>) Rothkopfspecht (*Picus erythrocephalus*, L.); kommt ebenfalls in Handel vor.

vom atlantischen Ozean bis zum Felsengebirge und nördlich bis zum großen Sklavensee vor. Kennicott fand ihn bei Fort Yukon, Reinhardt führt ihn als in Grönland vorhanden an. Am Saskatchewan ist er nach Sir John Richardson häufig, und Dall bemerkte ihn in Alaska. In Wisconsin habe ich ihn häufig in allen Waldgegenden, namentlich im Laubholzwald, aber auch im gemischten und im Nadelholzwald (aus Weimouthskieferen oder Hemlockfichten bestehend) gefunden, weniger zahlreich dagegen in den an Flüssen und Bächen sich hinziehenden, zumeist aus Eichen, Hickory- und Wallnußbäumen mittlerer Größe bestehenden Waldstrecken von Illinois. Auch in Texas traf ich ihn ziemlich zahlreich, besonders in der Pflanzeneichenregion zwischen dem Brazos und Colorado, aber auch in den mit hohen Bäumen bestandenen Flußniederungen und ebenso in den Kiefernwäldern des östlichen Texas beobachtete ich ihn, doch sind im genannten State der schon erwähnte Rothkopfspecht, der Carolinaspecht (*Centurus carolinus*, Sws.<sup>8</sup>), der Haubenpecht (*Hylotomus pileatus*, Brd.<sup>9</sup>) und theilweise (im Tannenwald) selbst der große, aber äußerst seltene und zurückgezogene lebende Elfenbeinschnabel (*Campophilus principalis*, Gr.<sup>10</sup>), der Niese unserer Spechte, zahlreicher als er. Im westlichen Theile der Union kommt er nicht vor, hier nimmt seine Stelle ein naher Verwandter, *Colaptes mexicanus*, Sws., ein. Man kann jedoch die südliche Grenze seines Verbreitungsgebietes an den Rio Grande, die nördliche an den Yukon und Madenzie verlegen.

Besonders dort ist unser Goldspecht häufig, wo große, zusammenhängende Waldungen mit vielerlei Holzarten vorhanden sind, während er in Gehölzen, die fast nur aus Eichen, Hickory und schwarzen Wallnußbäumen bestehen, wie dies im nördlichen Illinois der Fall ist, verhältnißmäßig nur selten

<sup>8</sup>) *Picus carolinus*, L.

<sup>9</sup>) Gehäuter Specht (*Picus pileatus*, L.); hin und wieder, doch nur sehr selten, in den zoologischen Gärten.

<sup>10</sup>) Elfenbeinspecht (*Picus principalis*, L.); wol kaum mehr als einmal lebend zu uns gelangt.

getrennt waren, abzuheben. Der Verkauf war ein reger, der Verein hatte nach Abzug außerordentlicher Unkosten demnach keinen Ausfall, und jedes Mitglied ein behagliches Gefühl der Zufriedenheit und der Hoffnung, daß, nachdem der erste Versuch so überaus günstig ausgefallen, es in Zukunft immer besser werden würde.

Derartige Ausstellungen sind aber, der bedeutenden Kosten wegen, immer auf die Genehmigung einer Verlosung angewiesen und hängen insofern von der Unterstützung der Regierung ab, die demnach oft das Wohl und Wehe einer Ausstellung in den Händen hält. Die Regierung zu Kassel bestimmte denn auch, daß in Zukunft hierselbst nur jährlich eine Ausstellung mit Verlosung stattfinden solle; es wurde den beiden Vereinen anheim gegeben, sich zu einer Ausstellung zu vereinigen, andernfalls solle die Genehmigung abwechselnd erteilt werden. Diesem Drucke nachgebend, verzichtete die „Kanaria“ auf ihre bereits beantragte Ausstellung mit Verlosung in diesem Jahre, schloß mit der „Gesellschaft der Vogelstreunde“ einen Vertrag dahin ab, daß sie sich den Erlös von 3000 Lothn, welcher zum Ankauf von 135 Gewinnen unter ihren eigenen Mitgliedern verwendet werden sollte, und trat nun der dies-

jährigen Ausstellung als „Sektion für Vögel“ bei. Der andre Verein als der eigentliche Veranstalter übernahm sämtliche Ausgaben und Einnahmen, versandte auch die Prospekte, auf denen des Vereins „Kanaria“ nur gelegentlich bei Erwähnung der Stiftung von Ehrenpreisen gedacht wurde. In diesen Prospekten waren Preise ausgesetzt für Hühner im ganzen 583 *M.*, für Tauben 732 *M.*, für Vögel 228 *M.* Rechnet man nun von der letzten Summe noch die Prämien für Pariser und Brüsseler Kanarien und die für Bastarde ab, so blieb für die edlen Sänger das bescheidne Summchen von 128 *M.*, zu denen noch die von der „Kanaria“ gestifteten Ehrenpreise von 80 *M.* hinzukamen.

Ein solches Bild zeigt schon deutlich genug, daß in diesen Kreisen der edle Sänger, der so unendliche Sorgfalt, Opfer und Mühen kostet, nicht die richtige Würdigung genießt. Es ist nun durchaus nicht meine Absicht, die Handlungsweise der leitenden Herren hier anzugreifen, doch kann ich nicht anders, als begangene Fehler und Härten ihnen vor Augen führen, was ich allen Denjenigen, die von auswärts uns ihre Vögel anvertrauten, schuldig zu sein glaube. (Fortsetzung folgt).



angetroffen wird. Ziemlich selten fand ich ihn in Wisconsin auch da, wo der Wald fast nur aus Weißtannen oder Weimouthskiefern und aus Hemlockfichten bestand, oder an solchen Vertlichkeiten, wo der Wald mit dichtem Unterholz und Gebüsch bestand war, während er in allen mit Buchen, Zuckerahorn, Linden und Ulmen bestandenen Wäldern, die auch nur ausnahmsweise dichtes Untergebüsch zeigen, sehr häufig anzutreffen war. Seines zahlreichen Vorkommens und seiner Schönheit und Zutraulichkeit halber ist der Goldspecht in fast allen Gegenden seines weiten Verbreitungsgebiets ein allgemein bekannter, volkstümlicher Vogel. Man nennt ihn gewöhnlich Gold- oder Goldflügelspecht und auch Flicker, nach seinem gewöhnlichen, wie „Flicker“ klingenden Rufe. Im Englischen heißt er bei den Ornithologen Golden-winged Woodpecker, beim Volke Flicker; ein anderer, in Wisconsin gebräuchlicher populärer Name ist auch High-hole und verfälscht High-holder.

(Fortsetzung folgt).

### Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Voeder in Weiskar.

Sie wünschen zu wissen, woran es liegt, daß Ihr Harzer Kanarienhahn, solange er bei zwei Weibchen in der Käfighecke sitzt, so ganz außerordentlich wenig singt, und fragen, wie dem Uebelstande abzuhelfen sei. Dies ist leider kein ganz ungewöhnlicher Fall, selbst bei jüngeren Hähnen nicht, von denen man doch im allgemeinen dergleichen Unannehmlichkeiten nicht erwartet. So erinnere ich mich, daß ein mir befreundeter Züchter, der einige Jahre hinter einander ebenfalls eine kleine Hecke — 1 Hahn und 3 Weibchen — im Käfig unterhielt, beide Jahrgänge hindurch dasselbe Mißgeschick hatte und insolge dessen nicht allein der alte Hahn im Gesange zurückging, sondern auch die jungen aus Mangel an einer ausreichenden Schulung im Gesange fast unter mittelmäßig blieben. Der gewöhnliche Verlauf einer solchen kleinen Hecke ist nun der, daß der Hahn nicht eher anfängt zu singen, als bis das eine Weibchen brütet. Dies geschieht in der Regel nach Verlauf von vierzehn Tagen. Das Weibchen mag beim Brüten Langeweile verspüren — es ist ja auch ein sehr langweiliges Geschäft —, und da ergeht dann an das Männchen die fortwährende Aufforderung, ihm etwas vorzusingen. Zizizizi, zizizizi ertönt es von dem Nest herunter, und der gutmüthige Hahn beginnt verständnisförmig zu locken oder zu stimmen, wie jetzt der landläufige Ausdruck lautet, und nach einigen unsicheren Versuchen hat er die alte Weise wiedergefunden. Er würde nun so fleißig singen wie je zuvor, wenn ihn nur das zweite Weibchen mehr in Ruhe lassen wollte. Dieses aber beginnt eben mit seinem Nestbau, hat da und dort im Käfig etwas zu suchen, möchte dem Hahn gern

eine vertrauliche Mittheilung machen, findet nicht immer geneigtes Gehör und jagt den ungalanten Gefellen im Käfig umher. Vielleicht ist auch ein wenig Eifersucht mit im Spiele; nimmt doch der Bursche oft genug die besten Brocken und füttert damit sein bevorzugtes Weibchen, seine Primadonna. Das ist unaussteichlich, selbst für eine Vogelseele, und die Nebenbuhlerin muß oft genug für die Zärtlichkeiten des beiderseitigen Ehegemals büßen. Ein solcher Zanf unter seinen Frauen ist diesem aber zuwider. Und nun soll er seinen Verdruß herunter-schlucken, soll singen, damit der Züchter doch auch seine Freude an ihm habe! Kommen denn nach vierzehn Tagen die ersten Jungen aus, so muß er seine liebe Ehehälfte um so emsiger füttern und später sogar die immer hungrigen Kleinen äßen. Wo bleibt da die Zeit für einen ordentlichen Gesang! Vielleicht würde sich der geplagte Ehemann doch häufiger seiner bedeutenden Gesangsleistungen erinnern und sie in ruhigen Pausen üben, aber im Zimmer ist es unangenehm kühl, 12 Grad R., bisweilen gar nur 8; und dann hat er am Freßtrogge des Guten auch etwas zu viel gethan; das Eifutter wollte ja garnicht alle werden. Jetzt hat er Bauchgrimmen, er muß das eine Bein anziehen und sich den Leib halten. Ein Glück noch, daß der Züchter rechtzeitig das etwas aufgelockerte Gefieder seines Lieblings bedenklich findet und das Eifutter knapper gibt, sonst wäre der arme frehgierige Gauch nach einigen Tagen eine Leiche. Ein vorsichtiger Züchter wird in solchen Fällen allerdings noch etwas weiter gehen; er wird den Hahn auf einige Tage aus der Hecke herausnehmen und ihm das Eifutter während dieser Zeit ganz entziehen, dabei auch die Erfahrung machen, daß dieser nun wieder fleißig singt. Ja, hätte er das nur früher gethan, so oft der Hahn für die Weibchen entbehrlich war! Es ist ja nicht nöthig, daß ein solcher fauler Sänger ganze Tage hindurch bei seinen Frauen bleibt; zuweilen ist es auch besser für diese, wenn sie vor ihm zeitweilig Ruhe haben — es gibt ja solche ungestümen Liebhaber, die sich auch mit zwei Weibchen nicht begnügen möchten, dank der reichlichen Eifütterung des Züchters, und die brütenden Weibchen allzuhäufig vom Neste treiben.

Sicherer als das zeitweilige Herausnehmen des Hahns aus der Hecke ist es freilich, wenn der Züchter in der Lage ist, statt eines Hahns zugleich zwei oder drei Hähne einzuzwerfen; es feuert dann schon der eine Hahn den andern zum Gesange an. Allein diese Erkenntniß kommt für manche Züchter zu spät. Ein oder zwei Hähne sind ja immer noch in größeren Kanarienhaltungen oder bei den bedeutenderen Züchtern zu haben; aber an tauglichen Weibchen fehlt es sehr, schon geraume Zeit vor Beginn der Hecke. Größere Handlungen führen in der Regel nur einen verhältnißmäßig kleinen Bestand von diesen, und die bedeutenderen Züchter werden mit der Nachfrage nach ihren Weibchen so bestürmt, daß

sie Mühe haben, für ihre eigne Zucht nur die nothwendigsten zurückzubehalten. Mir ist dies heuer nicht einmal gelungen.

Manche Züchter halten — nebenbei bemerkt — die vorhin erwähnte Aufforderung der brütenden Weibchen an den Hahn, das zizizi, zizizi selbst für einen Gesang. Das ist indeß ein Irrthum; ich habe noch nie ein brütendes Weibchen singen hören, der Gesang derselben beschränkt sich vielmehr auf die Zeit vor dem Nisten und nach beendigter Brut. —

(Fortsetzung folgt).

### Vom Vogelmarkt.

(Neue und seltene Erscheinungen).

Herr H. Schleusner in Antwerpen hat mir den in Nr. 19 S. 210 erwähnten Vogel überandt, und ich kann nun zu meiner Freude bestätigen, daß es wirklich der sog. **Schwarzbäckige Kardinal** (*C. melanogenys*) von Porto Rabello, bz. Insel St. Thomas ist. Der vor mir stehende Vogel, wahrscheinlich ein junges, noch nicht völlig ausgefärbtes Expl., ist am Vorderkopf mit langer, spitzer Haube, Gesicht bis zu den Ohren, Kehle und Schild an der Brust glänzend scharlachroth; unterhalb und neben dem rothen Brustschild, ebenso an den Hals- und Kopfseiten deuten einige weiße Federn das wol erst später hervortretende weiße Halsband an; der ganze übrige Körper ist tief schwarz, an Unterbrust, Bauch und unteren Schwanzdecken etwas fahler rufschwarz und hier und da mit einer weißen Feder; Schnabel bleigrau, fast weiß; Auge dunkelbraun; Füße bräunlich-bleigrau; Gestalt mit der des grauen Kardinals fast übereinstimmend, nur ein wenig gedrungener und kaum bemerkbar größer. Nach Cabanis sind im Heine'schen Museum ein altes Männchen und zwei junge vorhanden, das Berliner Museum enthält die Art aber nicht; der Zoologische Garten von London hat sie bis jetzt noch nicht aufzuweisen und ebenso wenig die anderen. Die beiden Vögel, von denen Herr Schleusner mir schreibt, werden also sicherlich die ersten sein, welche lebend eingeführt worden. Es waren nur zwei Köpfe, die der Zoologische Garten von Antwerpen erhalten und von denen der eine, schönere, also wahrscheinlich das Männchen, bald verkauft worden, während den andern Herr Schleusner erwarb. Ob dieser, wie ich vorhin erwähnt, bloß das Jugendkleid zeigt oder ob das Weibchen das weiße Halsband vielleicht nicht hat, vermag ich nicht zu unterscheiden. Wunderlich erscheint es nun aber, weshalb Lafresnaye den Vogel schwarzwangig (*nigrogenys*) genannt, da er wol einen schwarzen Körper, jedoch rothe Wangen hat. Richtiger erscheint die Bezeichnung von Cassin: *nigro-aurita*, also der schwarzgoldne, bz. schwarz und rothe Kardinal, oder am besten wol der **schwarze Kardinal mit rothem Kopf**. Da dieser Vogel selbst in den Museen noch eine Seltenheit ist, so dürfen wir auf häufigere Einführungen kaum rechnen. — *Nemosia nigrogenys*, *Lfrsn.*; *Tanagra nigroaurita*, *Css*, *Bp.*; *Paroaria nigroaurita*, *Chén.*; *Coccyopsis nigrogenys*, *Ob.*; *Paroaria nigrogena*, *Scl.* Dr. R. R.

Die Liebhaber der russischen Vögel, welche sich insolge der in Nr. 18 veröffentlichten Mittheilung gemeldet hatten, sind leider fast sämtlich unbefriedigt geblieben, weil ihre Bestellungen zu spät eintrafen; dies also zur Nachricht. Der Händler Pönisch hat nur einen Tag in Berlin gewellt und ist dann sofort weiter nach Liverpool und London gereist. Die gefiederte Gesellschaft betrug: 500 Stiglitze, 80 Dompfaffen, 7 Alpenlerchen, 12 Schneeammern, 12 Seidenschwänze, wenige Kreuzschnäbel und 1 Par Kasurmeisen. Die so sehnlich gewünschten Karmitingimpel, auch selbst Hafengimpel, fehlten ganz, und ebenso wenig vermochte Herr Pönisch die zahlreich begehrten tartarischen

Leerken, weitere Kasurmeisen u. a. m. zu beschaffen. Wenn die Leser sich wundern, daß die zahlreichen Stiglitze und Gimpel in England solchen ergiebigen Absatz finden, so muß ich darauf hinweisen, daß sie nur zum kleinern Theil dort bleiben, während die beiweitem größte Anzahl nach überseeischen Ländern, insbesondere nach Australien ausgeführt werden.

### Briefliche Mittheilungen.

... Meine Nachtigal, die im Februar und März schön und kräftig schlug, setzte während der Zugzeit aus. Ich war damals gezwungen, einen schlagenden Sprosser in dasselbe Zimmer zu hängen, und nun schlägt die Nachtigal seit kurzer Zeit nichts mehr als einige Touren des Sprossers, die ihr zu allem Unglück nicht einmal gut gelingen, sodasß ihr Gesang ein verdorbener genannt werden muß. Mein Spötterchen dagegen ist ein vorzüglicher Sänger, wie ich einen zweiten noch nicht gehört. Seit er im großen Flugzimmer ist und frische Ameisenpuppen bekommt, ist er ganz außer sich vor Freude. Jeden Tag bringt er neue Touren, die an Mannigfaltigkeit jeden andern Vogelgesang übertreffen. Den Winter hindurch hatte er immer ziemlich dasselbe Lied vorgetragen. Er ist mein erklärter Liebling und selbst im Flugzimmer so dreist und zahm wie im Käfig. — Inbezug auf die hiesige Vogelwelt möchte ich Ihnen noch einige Beobachtungen mittheilen. Das Blaukehlchen kommt jedes Jahr Anfang April in unsre Gegend, um nach einiger Zeit wieder zu verschwinden. Der Wiebehoff war früher häufig bei uns, fehlt aber seit 5 Jahren vollständig (er heißt hier Kothhahn). Die Grauaammer kommt im Winter und Frühjahr hier recht zahlreich vor, im Sommer fehlt sie. Die Hedenbraunelle bleibt in manchem Winter bei uns, so z. B. in dem so strengen 1879/80. Der Hausperling fehlt hier vollständig, wir besitzen nur den zierlichen kleinen Feldperling; Dohlen fehlen ebenfalls.

Mar Krueel (Rheinpfalz).

... Die in Nr. 13 der „Gefiederten Welt“ veröffentlichte briefliche Mittheilung des Herrn Dr. Zippelen in Gincinnati kann ich in Folgendem ergänzen. Doppelgelbköpfe, die längere Zeit im Käfig zugebracht haben und gut gefüttert sind, werden leicht brütlustig und übermüthig. So habe ich z. B. einen Doppelgelbkopf, der schon seit Jahren große Brutlust zeigt. Er hält auch den Hinterleib in die Höhe, breitet den Schwanz aus, zieht den After zusammen und beugt denselben wieder aus, beugt den Kopf zurück und schwanft mit sichtbarer Erregung hin und her, kurz alle Anzeichen deuten darauf hin, daß es ein Doppelgelbkopff-Weibchen ist. Die männlichen Papageien zeigen beim Eintreten der Brutlust ihr Geschlecht dadurch an, daß sie den Hinterleib abwärts, den Schwanz etwas einwärts ziehen und sehr unruhig werden. Mit Doppelgelbköpfen müßte nach meiner Ansicht Züchtung erreichbar sein. — Mein Jak-Par ist außerordentlich brütlustig und begattet sich allen Ernstes.

Lehrer Ignaz Neu.

... Da Ihnen vielleicht auch von einem jungen Vogeliebhaber eine Mittheilung über seine Kanarienhede lebenswerth erscheinen dürfte, besonders wenn derselbe gleich beim ersten Versuch einen seltenen Erfolg zu verzeichnen hat, so erlaube ich mir, Ihnen Nachstehendes zu berichten. Ich besaß bisher nur einen Harzer Roller, welcher besonders vertraulich war; bei seinem Namen „Hans“ gerufen, kam er sofort aus dem geöffneten Bauer auf meinen Kopf geflogen; bei der leisesten einladenden Bewegung der Hand setzte er sich auf dieselbe und hüpfte von einem Finger zum andern; ich konnte mit ihm durch mehrere Zimmer gehen, ohne daß er mir vom Kopfe wich. Er gewöhnte sich, aus der Hand den ihm gereichten Biskuit zu nehmen, durfte dabei allerdings nicht gestört werden, sonst war seine Zutraulichkeit für längere Zeit verschwunden. Da ich doppelte Freude bei einer Decke zu haben hoffte, so legte ich Anfang Januar d. S. eine solche an, indem ich meinem Hans ein strohgelbes Weibchen zugesellte. Es dauerte auch nur

wenige Tage, so paxten sie sich. Das Weibchen baute fleißig von den ins Bauer gelegten Schweinsborsten ein Nest und legte bereits am 19. Januar das erste Ei und in den darauf folgenden drei Tagen noch je eins zwischen 8—9 Uhr morgens. Meine Freunde war nun groß. Das Weibchen brütete sehr eifrig; von dem Männchen fortwährend gefüttert, hatte es garnicht nöthig, vom Neste zu gehen. Am ersten Februar war das erste Ei ausgebrütet, am zweiten und dritten wieder je eins; das vierte Ei blieb unerbrütet. Als ich mehreren hiesigen Vogelliehabern dies erzählte, wollten sie mir anfangs nicht Glauben schenken, bis sie sich von der Wahrheit überzeugten. Seit längerer Zeit kann ich annehmen, daß alle drei Jungen männlichen Geschlechts sind, weil sie mehrmals am Tage ein lang anhaltendes Gezwitscher anstimmen. Aus der zweiten Brut habe ich nichts erzielt, und aus der dritten Brut desselben Pärchens ist nur von drei Eiern eins erbrütet worden.

Richard Herrmann.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. Hauck: 1. Nach Ihren Angaben ist der Graupapagei an Sepsis gestorben. Die mir gesandte Leber mit den Geschwürnächten zeigte eben eine der gewöhnlichen Krankheitsercheinungen. Da Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ besitzen, so hätten Sie zu allererst über die Sepsis, ihre Entstehung und ihren Verlauf nachlesen und den Vogel dementsprechend behandeln sollen. 2. Es ist hier schon oft erörtert worden, daß die sepsiskranken Papageien eben leider durchaus kein Trinkwasser erhalten dürfen, weil dasselbe geradezu wie Gift wirkt. Es ist ja eben mit diesen armen Vögeln ein solcher Jammer, daß man wirklich wünschen muß, eine derartige Einfuhr der Graupapageien möge ganz unterdrückt werden. Im übrigen bin ich erfreut über Ihre Mittheilung, daß die betreffende Handlung Ihnen bereitwillig entgegengekommen ist.

Herrn A. Valenti: 1. Es ist eine bekannte Erscheinung, daß manche Vögel unter ungünstigen Lichtverhältnissen sich mehr oder minder schwarz färben, und daß so z. B. der Reißvogel seine weißen Wangen verliert und einen ganz schwarzen Kopf bekommt. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 60, finden Sie darüber Näheres. 2. Die Einsläufe, durch welche die Verfärbung hervorgerufen wird, sind noch nicht mit voller Sicherheit bekannt; die weiße Farbe werden die Vögel jedoch wol nur dann zurückhalten, wenn Sie dieselben an eine ganz helle Stelle bringen, ihnen bei milder Witterung auch, wenn möglich, frische Luft und directes Licht gewähren; ebenso dürfte auch die Fütterung von Reis in Sülsen darauf einwirken. 3. Die erwähnten Mittheilungen werden mir willkommen sein.

Herrn Richter: Ihr Wunsch, „einen gemischten Gesang unter den Kanarien zu haben“, ist kein guter, denn wie Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ nachlesen können, besteht ja der höchste Werth des Kanariengesangs eben in seiner Eigenartigkeit und Reinheit. Von dem Verfahren, jungen Kanarienhäbchen eine Nachtigal oder einen Sprossler zum Vorschläger zu geben, kann man nur abrathen, denn einerseits lernen sie doch nichts Vernünftiges, während sie ihren eignen Gesang vernachlässigen, und andererseits tritt auch der Uebelstand ein, daß jene Sänger gerade dann, wenn die jungen Kanarien des Vorschlägers am dringendsten bedürfen, schweigen, weil sie in der Mauser begriffen sind.

Herrn Benedikt Fischer: Das sogenannte Pfaffenhütchen oder der Spindelbaum (Evonymus) gehört allerdings zu den für Menschen und also auch wol für die Vögel giftig wirkenden Gewächsen. Im übrigen werden Sie ja aus dem in den vorigen Nummern veröffentlichten Aufsatz des Herrn Walter Siehe Belehrung über die Gewächse finden, welche für die Vogelstube sich eignen.

Herrn Viktor Kahn: 1. Mißgeburten kommen auch in der Kanarienvogel-Zucht vor, und wenn ein Männchen

einmal an einem Fuß 5 Zehen und am andern nur 3 hat, so ist das für seine Gesangsausbildung und damit für seinen eigentlichen Werth doch ganz gleichgiltig. 2. Alle Beiträge, welche an mich eingehen, werden den Redaktionen meiner drei Blätter „Gefiederte Welt“, „Zis“ und „Geflügelhof“ je nach dem Inhalt zugetheilt, gewissenhaft geprüft und dann dort aufgenommen, wohin sie gehören. 3. Der übersandte Kanarienvogel war an Verstopfung gestorben, und Sie hätten ihn durch Aufmerksamkeit und rechtzeitiges Beibringen eines Delflysters noch wol retten können. 4. Der Schuppenlori ist auch als Balg nicht häufig, und wenn Sie 7 Mk für einen solchen bezahlen sollen, so ist das meines Erachtens nicht zu theuer; lebend kostet das Par 100—120 Mk. 5. Sie sind ein wunderlicher Fragsteller; verhindern kann man, daß die Vögel sich nicht die Schwänze abstoßen, wenn man ihnen einerseits ausreichend geräumige und andererseits durchaus praktische Käfige gibt. In dem IV. Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“, welcher die gesammte Vogelpflege, Abrihtung und Zucht behandelt und als einzelner Band zum Preise von 15 Mk. ausgegeben werden soll, finden Sie alle gangbaren und nothwendigen Vogelkäfige genau beschrieben und größtentheils auch abgebildet. 6. Was sollte Ihnen ein Bericht über meine Sammlung ausgekosteter Vögel nützen? Dieselbe enthält eine Gesellschaft, die im Leben mehrere Tausend Mark gekostet hat und die eben in den beiden ersten Bänden meines vorhin genannten Werks I. Band „Körnerfressende Vögel“ (Zinkenvogel) und III. Band „Papageien“ sämmtlich beschrieben und geschildert sind.

Herrn Wilhelm Finzelbach: 1. Ihren Wunsch inbetreff des „Geflügelhof“ habe ich gern erfüllt. 2. Ihre Beobachtung, daß je ein Pärchen Stare und Sperlinge in einen und demselben Nistkasten zusammen sich Nester gebaut, Eier gelegt und gebrütet, ist sehr interessant; wie groß ist denn aber der Nistkasten?!

Herrn M. Petschlag: Der übersandte Graupapagei hat an einem sehr alten Uebel gelitten, und zwar an einem Geschwür im Magen, welches wahrscheinlich krebsartig war; durch dasselbe mögen auch die anderen Krankheitsercheinungen hervorgerufen sein.

Herrn Franz Keil: Der rosenbrüstige Kernbeißer hatte die Reize von Nachen her nur schwer überstanden; er kam recht elend an, erholte sich bei angemessener Pflege etwas, starb dann aber nach einigen Tagen. Nachdem ich ihn geöffnet und untersucht, habe ich Ihnen den Körper als Muster ohne Werth zugesandt. Die Untersuchung ergab, daß er überaus elend und abgezehrt und wahrscheinlich aus Altersschwäche gestorben war. Der Knorpel am Steiß rührte nur davon her, daß der Schwanz mehrmals bis zum Blutigwerden abgetoßen worden; einen gut befiederten Schwanz hätte er niemals wieder bekommen.

### Aus den Vereinen.

Hof a. Saale. Am 1. April wurde hier ein Verein für Vogel- und Geflügelzucht gegründet, dessen Mitgliederzahl ein halbes Hundert schon weit übersteigt. Der Verein wird im nächsten Frühjahr seine erste Ausstellung mit Prämierung und Verlosung abhalten. Die musterergiltigen und wohlbestellten Züchtereien von Kanarienvögeln und ausländischen Stubenvögeln, sowie die mit preiswürdigem Geflügel ausgestatteten Geflügelgehöfte, deren Besitzer sämmtlich Mitglieder des Vereins sind, lassen hoffen, daß diese Ausstellung segleich zu einer großartigen sich gestalten wird. — Der Vorsitzende des Vereins ist Herr Eisenbahnpreditor Gregor Kraft, an den man etwaige Anfragen richten wolle. G.

Ornithologische Gesellschaft in Basel. (Schluß). Was die Thätigkeit der Sektionen anbetrifft, so ist hauptsächlich aus dem Anfang des Jahres eine vermehrte Thätigkeit zu verzeichnen. Von der Vereinsverlosung habe ich bereits oben gesprochen. Die Sektion Hühnerfreunde

unter der kundigen Leitung der Herren Strub-Roth und Weitnauer-Breitenstein entfaltete eine bedeutende Thätigkeit und erzielte z. B. bei einer veranstalteten Kollektivausstellung in Solothurn einen sehr schönen Erfolg. Von 13 Hühnerstämmen, von welchen zwei als einem Preisrichter gehörend nicht konkurrierten, erhielten die anderen elf alle erste oder zweite Preise. Würdig an diese Sektion reiht sich die der Taubenfreunde. Die Leitung derselben ist in den bewährten Händen der Herren Greuter und Sandreuter-Brüderlin, deren Eifer für den Verein wohlbekannt ist. Die Kassetauben besitzen immer noch viele Freunde, welche das Halten derselben als einen edlen Sport betreiben. Dieser Sektion wurden Fr. 100 gewährt und zwar besonders der Unterabtheilung der Briestaubenfreunde für einen von Konstanz aus veranstalteten Prämienwettbewerb, unter der Bedingung, daß bei einer etwa später stattfindenden Ausstellung die siegenden Tauben ausgestellt werden, da bekanntlich viele Leute noch einen ganz absonderlichen Begriff von Briestauben haben. Auf der diesjährigen Geflügelausstellung in Zürich gewann Herr Strub-Roth für eine Sammlung Perrüdentauben den Kollektionspreis, bestehend in einem silbernen Pokal. Eigentlich ist gewonnen nicht das richtige Wort für die Leistungen des besagten Herrn. Herr Strub-Roth hat seinen Veder nicht, wie es gewöhnlich vorkommt, etwa durch einen Glückschuß gewonnen, sondern er hat ihn durch umsichtige, seit Jahren mit Ausdauer und großer Sachkenntniß betriebene Züchtung errungen. Wir sind mit ihm stolz auf diesen Erfolg. — Von der Sektion Sing- und Ziervögelreunde, die i. Z. den Grundstock unserer Gesellschaft bildete, ist in diesem Jahre nicht vieles Nennenswerthe hervorzuheben. Obgleich dieser Sektion die Frage der verbesserten Futterweise z. Z. zur Begutachtung und Antragstellung überwiesen worden, hatten die betreffenden Vorisenden, die Herren Otto-Bug und Treßger-Kiefer, große Mühe, ihre Mitglieder für irgend einen Antrag zu begeistern. Da die Interessen dieser Sektion sich wieder in die Unterabtheilungen der Kanarienzüchter, der Liebhaber von fremdländischen und der Freunde von einheimischen Vögeln abgrenzen, so hielt es die Kommission für wünschenswerth, auch das letzte Gebiet in Sektionsvorstand vertreten zu sehen, und wählte zu diesem Behuf den Herrn Wolf-Bieler. Der Fernerstehende kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Zucht der Kanarienvögel der in neuerer Zeit hauptsächlich in Deutschland in Schwung gekommenen Zucht und Haltung von Fremdländern mehr und mehr das Feld räumen muß. Die Hauptplage der Kanarienzüchter ist wol die, daß sie für ihre Zuchtergebnisse keinen preiswürdigen Absatz mehr finden. Die Zucht der farbenprächtigen fremdländischen Stubenvogel gewährt in der That viel Reiz, auch finden sich darunter treffliche Sänger. Unser Mitglied Herr Handlungsgärtner G. Heitz hatte in seiner Pflanzenablage im Schiff das ganze Jahr hindurch eine reichhaltige Sammlung fremdländischer Vögel zum Verkauf ausgestellt. Die Preise sind für eingewohnte Vögel nicht zu theuer, und es ist sehr fraglich, ob Herr H. bei diesem Handel seine Rechnung findet. Umso mehr ist seinem Unternehmen der beste Erfolg zu wünschen. — Herr Wirth sagt: „Die Hühnerzucht ist der praktische Theil der Ornithologie“, eine That-sache, die sich uns in der That immer mehr und mehr aufdrängt. Die rationale Zucht des Geflügels ist für alle Länder von nationalökonomischem Werth und hat durch die nun gesicherte künstliche Brut und Aufzucht der Küchlein mächtig an Boden gewonnen. Möge auch unsere Gesellschaft dieselbe stets als einen wichtigen Theil ihrer Bestrebungen pflegen und hochhalten.

Von Festen und gemüthlichen Zusammenkünften sei des am 28. Fbr. veranstalteten Jahresfestes und des Besuchs der Solothurner Ausstellung gedacht. Bei allen Festlichkeiten herrschte kameradschaftliche Freundschaft, Fröhlichkeit, Wig und heitre Laune unter der Führung altbewährter Meister.

Schließlich sei noch ein kurzer Rückblick auf die Thätigkeit der Gesellschaft seit ihrem zehnjährigen Bestehen

angefügt, in der Annahme, daß derselbe allen, hauptsächlich den jüngeren Mitgliedern, von Interesse sein wird. Unsere Gesellschaft wurde von Freunden der Vogelwelt gegründet, um die Schöpfung eines ersten schweizerischen zoologischen Gartens anzustreben und dessen Gründung unter der Bevölkerung Basels vorzubereiten. Mit der Zahl von 27 Mitgliedern trat die Gesellschaft am 10. November 1870 ins Leben und veranstaltete schon im darauf folgenden Februar ihre erste Vogelausstellung, verbunden mit einer allgemeinen Verlosung. Diese Ausstellung war auf das beste vorbereitet und führte der Gesellschaft viele neue Freunde zu, sodah am Schluß des ersten Rechnungsjahrs das Verzeichniß schon die stattliche Zahl von 149 Mitgliedern aufwies. Ich glaube, daß wir es nicht zum geringsten Theil dem sehr kleinen Jahresbeitrag von 5 Fr. zu verdanken haben, daß unsere Gesellschaft jetzt die Zahl von 336 Mitgliedern aufzuweisen imstande ist. Es ist daher doppelt erfreulich, daß es der Gesellschaft trotzdem möglich ist, neben den von uns verfolgten gemeinnützigen Zwecken, den Mitgliedern noch eine Gratisverlosung und bei Ausstellungen vollständig freien Eintritt zu gewähren. Das Vermögen des Vereins beträgt 1695 Fr. 47 Cent.; es hat im letzten Jahre sich um 189 Fr. 50 Cent. vergrößert. — Im Juli 1874 fand die Eröffnung des zoologischen Gartens statt. Es ist anzunehmen, daß auch heute noch viele von unseren Mitgliedern reges Interesse am Gedeihen desselben zeigen, und es scheint mir daher gerechtfertigt zu berathen, was seit jener Zeit aus diesem unserm Schöpfkind geworden ist. Es hatte zu Anfang nicht wenig an unrichtiger Pflege und Wartung zu leiden und verursachte seinen Protektoren unzählige Sorgen; bedurfte es doch einst der Opferwilligkeit unserer ganzen Bevölkerung, um dieses uns lieb gewordene Institut zu retten. Mit um so größerer Freude erkennen wir heute an, daß der Zoologische Garten nun sichtlichem Gedeihen entgegengeht und daß der derzeitige Verwaltungsrath sein Möglichstes thut, ihn immer mehr zum Gemeingut Aller werden zu lassen. Vor allem sei lobend erwähnt, daß der wärdere Direktor Hagmann, unser Freund und Vereinsmitglied, seit Jahren besonders unseren Zwecken der Zucht und Haltung der Vögel und des Geflügels mit Liebe und Umsicht, und was die Hauptsache ist, auch mit großem Erfolg Rechnung trägt. Der Zoologische Garten ist eine Zierde unserer Vaterstadt geworden, um die uns viele andere Städte beneiden. Wir sind auf diese Zierde um so mehr stolz, da unser Garten nicht wie manche anderen durch Furstengunst und Kronsubsidien, sondern einzig und allein durch echten schlichten Bürgerinn getragen und gehalten wird. Ich zweifle daher nicht, daß die Ornithologische Gesellschaft auch fernerhin mit dem Garten in der Verfolgung gemeinschaftlicher Zwecke Hand in Hand gehen und, sollten die Umstände es erfordern, auch kräftiglich eintreten wird für das, was sie einst mit Mühe ins Leben gerufen hat. Nach dem erreichten Zweck wurden die Paragrapphen inbetreff des Zoologischen Gartens aus den Statuten gestrichen und „die Liebe zur Vogelwelt unter den Einwohnern Basels zu wecken und zu mehren“ als Hauptziel aufgestellt. Ich glaube, daß wir diesem Wahlspruch bis auf den heutigen Tag treu geblieben sind und daß wir ihm es verdanken, daß Männer aller Lebensanschauungen, aller Stände und Berufsarten sich in unserer Gesellschaft heimisch fühlen. Dadurch daß die Ornithol. Gesellschaft nur sucht, sich die Natur in ihrer Pracht und Fülle dienstbar zu machen, und sich fern hält von allem Getriebe der politischen, militärischen, sozialen und religiösen Vereine, dadurch ist sie zu einer wahren Perle unter allen diesen Vereinen geworden, zu einer Zufluchtsstätte, wo Jeder ungestört nur seiner Liebhaberei leben kann. Möge nun auch in kommenden Jahren die Liebe zur Vogelwelt und die Freude an der Natur uns Alle in altbekannter Einigkeit verbinden; möge uns auch fernerhin die Sympathie der Bevölkerung Basels erhalten bleiben; möge aber auch das Samen Korn, das wir unter unserer Jugend auszusäen versucht, endlich einmal aufgehen und wachsen



und uns bald eine für unsere Zwecke begeisterte jüngere Generation zuführen.

### Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

**Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Amberg**, erste Ausstellung, vom 4. bis 8. Juni.

**Geflügelzüchterverein zu Berne** (Oldenburg), am 5. und 6. Juni.

**Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht zu Oldenburg** (Großhera.), vierte Ausstellung, vom 5. bis 8. Juni.

**Verein für Geflügelzucht zu Cutim** (Dolstein), achte Ausstellung, am 13. und 14. Juni.

**Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Quedlinburg**, vierte Ausstellung, vom 18. bis 20. Juni.

**Verein für Geflügel- und Singvogelzucht zu Osnabrück**, vom 18. bis 20. Juni.

**Verein für Geflügel- und Singvogelzucht „Gallus“ in Dortmund**, letzte Ausstellung, vom 18. bis 21. Juni.

**Westfälischer Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht zu Münster**, erste Ausstellung, vom 26. bis 30. Juni.

**Probshäger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz**, zweite Ausstellung, vom 2. bis 4. Juli.

**Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht**, achte Ausstellung, vom 2. bis 5. Juli.

**Geflügelzüchterverein zu Ballenstedt**, vierte Ausstellung, vom 2. bis 6. Juli.

**Geflügelzüchterverein zu Wiesbaden**, neunte Ausstellung, vom 8. bis 11. Juli.

**Verein für Vogelkunde und -Zucht zu Kassel**, vom 15. bis 18. Juli.

**Verein der Vogelfreunde in Württemberg**, im Anschluß an die Landbes.-Gewerbeausstellung zu Stuttgart, vom 22. bis 25. Juli.

### Mancherlei.

**Köln.** Im vergangenen Jahre haben die jungen Klapperfische, welche in unserm Zoologischen Garten geboren wurden, unter den zahlreichen Besuchern des Gartens viele große und kleine Freunde gefunden. Stundenlang beobachteten diese von der Terrasse der Restauration aus das Storchpar, wie sie ihre Jungen bewachten und pflegten, mit Futter versehen und sie gegen etwaige böswillige Besucher aus der mit ihnen in derselben Umzäunung hausenden gefiederten Sippe beschützten und vertheidigten. Nur einer von den stelsbeinigen Kleinen ist noch am Leben und, ob schon man ihm die Schwingen nicht, gleich den alten Gefangenen, gelähmt, dem Garten treu geblieben. Gegenwärtig hat wiederum ein Storchpar mit Erfolg genistet: von drei Eiern sind zwei ausgefallen. Die beiden Jungen erfreuen sich des besten Wohls und werden von den Alten zärtlich gepflegt. Ein andres Storchpar scheint noch dem gegebenen Beispiele folgen zu wollen. (Köln. Stg.).

### Briefwechsel.

Herrn Gutsbesitzer Adolph Köhler: Herzlichen Dank für Ihren Glückwunsch! — Herrn Aug. Pfeil, Schriftführer der „Canaria“, Frankfurter Vogelschutz-Verein: Ihren Wunsch will ich mit Vergnügen erfüllen. — Leser in Radolfszell: Dank für die Einsendung der Zeitung! Die Herren, welche sich, angeregt durch den Vortrag des Herrn Anwalt Dr. Arnold, über die Nützlichkeit oder Schädlichkeit des Sperlings gründlich unterrichten wollen, brauchen nur in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ nachzulesen, wo die Aussprüche aller Vogelkundigen übersichtlich zusammengefaßt sind. Sie werden sich ein Urtheil dann selber bilden können. Wenn der Herr Anwalt behauptet, daß er 5 Jahre hindurch fast täglich Spahen auf Magen- und Kopfhalt (soll sicherlich Kropfhalt heißen) untersucht und niemals Insekten vorgefunden, so muß er einerseits ein wunderlicher Forscher, andererseits aber auch ein ganz besondrer Feinschmecker sein. Ich möchte wol wissen, wie viele Sperlinge er in den 5 Jahren verzehret hat, um nun ihre Ausrottung zu predigen.

Herrn Hauptmann Waldow und mehreren Andern folgendes zur Antwort: Auf meine sofortige Anfrage schrieb mir Herr Chs. Samrach in London, daß der Preis von 18 M für ein Par Vorr von den Blauen Bergen selbstverständlich nur in einem Schreib- oder Druckfehler

beruhen könne; derselbe betrage vielmehr stets 60 M. Hiernach sind Ihre übrigen Anfragen und Vergleiche also von vornherein erledigt. — Herrn Konditor Gustav Nicol in Küstrin: Die gefandte Probe Ihres gemahlten Eifutters ergab bei näherer Prüfung, daß dasselbe im wesentlichen die Bestandtheile des Eierbrots hat und dieses wol ersetzen könnte, nur ist so feines Pulver für die meisten Futterzwecke nicht tauglich; Sie sollten dasselbe also nur grob gemahlen herstellen.

Die Nummer 20 der „Mits“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Beobachtungen an Lemmingsen. — Zur Zucht des Heidelbeerpanners (Eupithecia debiliata, Hb.). — Ueber die Fütterung von Jungfischen. — Botanik: Passionsblumen. — Anregendes und Unterhaltendes: Aus dem Thierleben unserer Hochgebirge. V. Der Fuchs. — Kleinere Mittheilungen: Treiben von Bohnen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Köln; Breslau; London. — Vereine und Ausstellungen: Innsbruck. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

### Anzeigen.

**Die Samen-Großhandlung**  
von  
**Karl Capelle, Hannover,**  
(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)  
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für  
**Vögel bestens empfohlen.** [1234]  
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

### Natur-Nistkästen

für einheimische Höhlenbrüter und Exoten  
(Wellensittiche und Papageien).

Heckbauer für Wellensittiche. [1235]

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruirt und auf verschiedenen Fachausstellungen prämiert, alle anderen Fabrikate sind Nachbildungen des meinigen und entbehren der Verbesserungen, die ich meinem Fabrikate auf Grund praktischer Erfahrungen angebeihen lasse.

M. Schmidt, Berlin S.W., Friedrichstraße 55.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 A. Bitte, stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,  
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1236]

[1237] Blaudrosseln, Einsamer Spatz (1—2jährig) habe an Händler u. Liebh. abzugeben. Zugschwerdt, Fiume (Ungarn).

Silberfasaneier das Stück 1 M hat abzugeben [1238]  
von Sinsleben, Naumburg a. d. Saale.

# Beilage zur „Beflederten Welt“.

Nr. 21.

Berlin, den 26. Mai 1881.

X. Jahrgang.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,  
179, 180, St. George Street, East.

[1239]

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 16 *M.*, Loris von den blauen Bergen à Par 60 *M.*, Nymfensittiche à Par 20 *M.*, Buntsittiche à Par 30 *M.*, Papstfinken oder Nonpareils à 8 *M.*, Indigovogel à 8 *M.*, Trauerzeigige à 6 *M.*, Baltimore-Tripiale à 15 *M.*; 1 Löwen (ausgewachsen), 1 schwarzen Panther, 6 Dirschiiegen-Antilopen, 1 Riesenvavian, 80 Rhesusaffen.

## J. Abrahams,

[1240]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: 1 Par Blutflügelsittiche (*P. erythropterus*), sehr schön, Loris mit rosenrothem Gesicht (*P. discolor*), Paradiesittiche (*P. pulcherrimus*), blaßköpfige Sittiche (*P. palliceps*), Diamant-Amantinen (*Sp. guttata*), Schönsittiche (*P. pulchellus*), Pennantsittiche (*P. Pennanti*), Ziertäubchen (*Columba elegans*), *Strix castanopus*, *Strix dasyptus*.

## Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

hat vorrätzig: Graupapageien, Segelschiffvögel, fingerzahn und anfangend zu sprechen à St. 36 *M.*, sehr gut sprechende à St. von 75 bis 200 *M.*, Surinams à St. von 30 bis 36 *M.*, sehr gut sprechende à St. von 50 bis 200 *M.*, Amazonen à St. von 24 bis 30 *M.*, gut sprechende à St. von 50 bis 150 *M.*, doppelte Gelbköpfe à St. 80 *M.*, ein sehr gut sprechender und junger Doppel-Gelbkopf 200 *M.* (ganz zahm), Neuholländer à St. 18 *M.*, 1 prachtvolle Dufresne's Amazone 70 *M.*, 1 schöner großer Brillen-Kakadu (von den Salomons-Inseln), singt und pfeift, 120 *M.*, Infafakadus à St. 50 *M.*, große gelbhäufige Kakadus à St. 18 *M.*, Rosakakadus à St. 15 *M.*, Nasentakadus à St. 15 *M.*, Gebirgs-loris à Par 60 *M.*, Königsloris à Par 90 *M.*, Paradiesittiche à Par 70 *M.*, große Alexanderittiche à Par 50 *M.*, kleine Alexanderittiche à Par 18 *M.*, Port Einkornittiche à Par 40 *M.*, Turkojin oder Schönsittiche à Par 40 *M.*, Pennantsittiche à Par 36 *M.*, Buntsittiche oder Rosellas à Par 30 *M.*, Grassittiche à Par 9 *M.*, Halbmondsittiche à Par 15 *M.*, importirte Nymfen à Par 20 *M.*, rothköpfige Inseparables à Par 12 *M.*, Sperlingspapageien à Par 10 *M.*, 4 Stück austral. Flötenvogel à St. 40 *M.*, 1 sehr gut junger Jamaika-Tripial 24 *M.*, rothe Kardinäle, Mndch., à St. 9 *M.*, Ringelastribe à Par 30 *M.*, Bart- oder Gürtelgrasfinken à Par 25 *M.*, Zebrafinken à Par 9 *M.*, Diamantfinken à Par 20 *M.*, Indigos à St. 5 *M.*, desgl. Weibchen à St. 3 *M.* 50 *S.*, Nonpareils à St. 7 *M.* 50 *S.*, desgl. Weibchen à St. 4 *M.*, Reiszvögel à Par 4 *M.* 50 *S.*

Kleine Vögel, als: Malabarjasänchen, kleine Elstern, schwarzköpfige Nonnen, Atrilde, Silberfasänchen, Band-, Atlas- und Tigerfinken, sowie verschiedene Arten Webervögel u., durcheinander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 *M.*; Refusaffen à St. 24 *M.*

1880er Ameiseneter à kg 2 *M.* 50 *S.*, feinste Qualität à kg 4 *M.*

Jeder kleinste Auftrag wird prompt erledigt. Versandt nur gegen Nachnahme.

[1241]

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1242]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorrätzig und empfiehlt: Rosa-Kakadu à 15 *M.*, prachtvolle Doppel-Gelbköpfe, fingerzahn und sprechend à 100 *M.*, Amazonen, fingerzahn, zu sprechen anfangend, à 24, 27 und 30 *M.*, einen Zwerg-Arara (*Sittace severus*), fingerzahn und sprechend à 40 *M.*, einen rothköpfigen Langflügelpapagei (*P. mitratus*) 36 *M.*, Nymfensittiche, importirt, à Par 24 *M.*, Wellensittiche, importirt, à Par 12 *M.*, Grassittiche à Par 10 *M.*, 2 Männchen und 1 Weibchen Fledermauspapagei von Ceylon (*P. indicus*), zusammen 90 *M.*, 1 Par halbausgefärbte Purpurtangaren (*Tanagra brasiliensis*) 60 *M.*, dunkelblaue Bischöfe à Par 25 *M.*, 1 Männchen pommeranzengelbes Pfäffchen 10 *M.*, 2 Männchen weißstirnte Pfäffchen 15 *M.*, Dominikaner-Kardinäle à St. 6 *M.*, Safranfinken à Par 10 *M.*, Sonnenvogel à Par 15 *M.*, Reiszinken, graue, à Par 4 *M.* 50 *S.*, Reiszinken, weiße, à Par 27 *M.*, japan. Mädchen, braunbunte, à Par 9 *M.*, gelbbunte à Par 15 *M.*, kleine Elsternchen à Par 6 *M.*, Orangebäckchen à Par 7 *M.*, Atrilde à Par 4 *M.* 50 *S.*, Goldbrüstchen à Par 6 *M.*, Bandfinken à Par 4 *M.*, Nonnen, weißköpfige, à Par 6 *M.*, schwarzköpfige à Par 5 *M.*, Zebrafinken à Par 9 *M.*, Orange- und Napoleonsweber à Par 4 *M.*, 1 prachtvolles Par Webervögel mit Flügelbinden (*Ploceus taeniopterus*) 40 *M.*, Dominikanerwitwen in Pracht 12 *M.* fürs Par, noch 1 Par gelbgrüne Atrilde 25 *M.*, Indigofinken, Mndch., à 5 *M.*, Wbch. à 3 *M.* 50 *S.*, Nonpareils, Mndch. à 7 *M.*, Wbch. à 4 *M.*, Rosttäubchen à Par 12 *M.*

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1243]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

**A. H. Jamrach** (C. M. A. Z. S. V.)

[1244]

**Naturalienhändler und Importeur**

aller Arten erotischer Vögel, Thiere und Reptilien etc.; auch deren Hälge, Skelette und Exemplare, konservirt en esprit du vin.

**355, East India Road, London, E.**und **Melbourne (Victoria) Australien.**

NB. Für Liebhaber von Spezialitäten 25 Prozent wohlfeiler wie die hiesigen Boutiques und Buden.

Zur Ausbeutung einer höchst wichtigen

**Erfindung**

auf d. Gebiet der Ornithologie, welcher von hohen Behörden Ehrenmeldung, Zeugnisse und glänz. Atteste z. Seite stehen, wird ein intellig. Mann f. Deutschland mit einer Einlage von ca. 1000 M. als Theilnehmer gesucht. Briefl. Anmeldg. **R. R.** post restante **Vern.** [1245]

Ein junger **Perfischer Windhund**, rein gelb in Farbe, ohne Abzeichen, 8 Monate alt, 57 cm Schulterhöhe, ist Umstände halber für den billigen Preis von 50 M. zu verk. [1246] **W. Barth**, Swinemünde.

1 Par brülluftige, braunbunte Mäuschen, 1 Par Blutschnabelweber und die Jahrgänge 1877, 78, 79 u. 80 der „Gefiederten Welt“ verkaufe billigst oder tausche gegen einen guten Sänger, Harzer, Sprosser oder dergl. [1247]

**Adolf Würth,**

Engen in Baden.

Zu verkaufen: 1 sehr gut sprechender Zako 120 M.; 1 Doppelgelbkopf, seltenes Prachterexemplar, spricht und singt, 100 M.; 1 gr. Amazon, spricht, 60 M.; 1 roth. Stelparagai, 50 M. Alle ganz zahm u. jung. [1248]

**Fr. Geisler**, Karlsruhe, Baden, Sophienstr. 33.

Eine große Partie der schönsten und theils sehr seltenen **Vogelhälge** aus Vorneo, importirt durch Herrn Dr. Platen, habe ich zum Verkauf erhalten. — Ich offerire dieselben hiermit sowohl für ornithol. Sammlungen, wie auch als Schmuck zu Puffsachen etc. — Jedes Exemplar ist wissenschaftlich festgestellt. [1249]

Braunschw. **Bud. Hieronymi.**

Stiglitz Mnd. St. 1 M. 50 S., Ds. 15 M., Hänfling Mnd. St. 1 M. 50 S., Fink Mnd. St. 1 M., Goldammer Mnd. St. 1 M., Dampfaff Mnd. St. 4 M., Nachtigalen, schön singend, St. 6 M., Kanarienhähue St. 4 M.

**Junge Fische**

St. 3 M. bietet an

**Victor Grundner**, Zoologische Handlung,Braunschw. **Bogenstraße 8.** [1250]**Fasanen-Gier.**

Suche Brut-Gier von **Fasanen** und erotischen **Wachteln** außer von Gold- und böhmischen Fasanen. Sofortige Offerten erbittet [1251] **Gravenhorst, St. Hörstel i. W. W. Deiters.**

**Alb. Heikens, Bremerhaven**, hat abzugeben: 4 St. Zafos, Prachtvögel, sehr gute Sprecher und auch Stücke pfeifend, jung und zahm, zum Preise von **75 bis 160 Mark**; auch habe 12 St. junge prachtvolle Zafos, zu sprechen anfangend und schon sehr schön pfeifend, auch zahm, abzugeben. Die Vögel sind alle kerngesund und lernbegierig. Versandt gegen Nachnahme. [1252]

**Frische kleine Ameiseneier**, [1253]

bei Abnahme von 2 Ltr. à Ltr. 80 S. sammt Verpackung. **Joh. Canes** in Kinkeln, Postf. Herzog (Reg.-Bez. Trier).

**Surinam**, prachtvoll in Federn, sehr viel sprechend, lachend und singend, Verhältnisse halber für 100 M. einchl. Bauer bis 1. Juni zu verkaufen. Offerten unter **S. H.** postlagernd **Sagan i./Schlesien.** [1254]

Zu verkaufen: 1 **Doppelgelbkopf**, fingerzahm, gut besiedert und deutlich sprechend, 1 desgl. Gelbnacken. Preis 75 bzw. 65 M. [1255] **Ad. Schreier**, Oldenburg i. Großh.

**Kanarienvögel.**

Meine vorjährigen Koller aus meinen hiesigen Züchtereien sind im vollen Gefange.

**R. Maschke,**[1256] **St. Andreasberg im Harz.**

Gabe zu verkaufen:

1 Par Varrabandsittiche 60 M.,

1 Par Singittiche 20 M.,

1 Mnd. Indigofink 6 M.

Gegen Einsendung des Betrags postfrei oder Nachnahme. [1257]

**Treptow a./Toll.****B. Karsten.**

Singende Rothhänslinge à 1,50 M., rothköpfige Zeisige, Girlitze à 1,25 M., Weibchen à 75 S., Zeisige à 1 M., Buchfinken, Grünfing, Goldammer à 50 S., Feldlerchen à 1,25 M., Weibchen à 25 S., Feldsperlinge à 25 S., Buchfink-Weibchen à 25 S., Waldrothschwänze, Baumvieher à 1 M., Rothkehlchen, Laubsänger à 50 S., Laubfrösche à Dgd. 1,50 M., frische Ameiseneier 2 Liter mit Verpack. 1,50 M. bei [1258]

**August Dick** in Burg b. Magdeburg.**Frisch angekommene feinste Bukowinaer Davidssprosser**

(selbst geholt) à Stück 15 M.

Schwarzplattl (mit Uberschlag) 4 M.,

Sperbergrasmücke . . . . . 4

Nachtigalen . . . . . 5,50

Nachtigal-Grasmücke . . . . . 4

[1259] Alles ausschließlich Verpackung. **v. Pehold** in Prag I. 394.

Ein Stamm **Schwäne** wird zu kaufen gesucht. Offert. erbeten an das **Dm. Saenitz** (Oberlausitz). [1260]

**G e k a u f t**

werden fortwährend Felsentauben (Columb. livia), dann alle Arten erotischer Wildtauben, wie Friedenst., Sperlingst., Diamant., indische L., Schopft. etc., einzelne wie Pare, Bedingung: gut im Gefieder. [1261] **Würzburg. H. Landauer**, Apotheker.

**Mehlwürmer,**

à Liter 6 M. mit Verpackung, frische und trockene **Ameiseneier**, **Nachtigal-Gebauer** etc. [1262]

**H. Wenisch**, Handlung in- u. ausländ. Vögel, Breslau, Schuhbrücke 23.

Etwa 50 Stück Wellensittiche, auch ein Par brütluftige Singittiche, will ich zu gangbaren Preisen verkaufen oder gegen ein gutes brütluftiges Par Nymfen vertauschen.

**G. Graubogel**, Werkführer in Oberhomburg, Lothringen.

[1263]

## Zu verkaufen:

Ein schönes Par Königsfasanen, ferner 2 praktische fast noch neue Papageikäfige, eine Partie solide Brutkästen für Wellensittiche, Nymfen und größere Sittiche billigst. — Zu kaufen oder im Tausch suche 1 Par Bräutenten und bitte um Aufräge. [1264]

Ludwigsburg.

**Theod. Seitter.**

1 Par Spielhühner, 2 jährig,

2 " Spielhühner, 1

1 Auerhahn, 2 Steinheher [1265]

habe abzugeben. Anfragen ist Marke beizufügen.

**H. W. Schaible**, Klein-Süssen (Württemberg).

**Verkaufe:** 1 Pärchen Loris v. d. blauen Bergen, prachtvoll im Gefieder, an Samen gewöhnt, à 40 M., 1 P. rothf. Inseparables 15 M., 1 P. Tigerfinken 6 M., 1 Mch. Schmetterlingsfink 5 M., 1 blaustirnige Amazone (spricht), 1 Venezuala-Amazone, beide zahm u. sehr schön im Gefieder, à 30 M. [1266]

**H. Moegelin**, Landsberg a./W., Rüstnerstr. 9.

Einen zuchtfähigen Singittich, Männchen, sucht

**E. Schotte,**

[1267]

Berlin, 41a. Potsdamerstr.

### Habe abzugeben:

in eingewöhnten Exemplaren: braunbunte Mäuschen à P. 10 M., gelbbunte Mäuschen à P. 12 M., Tigerfinken à P. 5 M., 1 P. Diamantfinken 22 M., 1 P. Zebrafinken 10 M., 1 Nachtigal, fabellos im Gefieder, 10 M.

[1268]

**Adolph Bühler**, Pforzheim (Baden).

## Die Handlung erot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien von J. O. Rohleder-Leipzig-Lindenau

offeriert. Preise in Reichsmark: Alstrüde à Par 4½, Silberbeck 4½, Bandfinken 4½, Drangebäckchen 6, Goldbrüstchen 6½, Tigerfinken 4, Amaranthen 7, Gondonbleus 6½, Zebrafinken 15, Diamant 24, Pfaffen 30, Reis 4½, desgl. weiß 24, Atlas 5 und Edelstein 8, à Mch. 6, Eisternchen 5½, Mäuschen weiß 18, desgl. gelbbunt 15, desgl. graub. 10, Mustatfinken 4, Nonnen weißf. 7, desgl. schwarzf. 5, desgl. dreif. 6½, Dominikanerwitwe 6, Blutschnabel 4½, Feuer- und Napoleon 5, Madagaskar 16 und dottergelbe Weber 24, Hartlaubzeisige 6, Papstfinken 15, Hahn 9, Indigos 12, à Mch. 8, Kardinal grau 12, à Mch. 6, desgl. roth à Mch. 15, Sonnenvögel 16, à Mch. 10, Swainsonspatz 12, Hüttenfänger 20, Rostfänkchen 15, Madras-Wachteln 24, Dolchsittichtauben 45, Wellensittich imp. 15, Inseparables 16, Sperlingpapagei 15, Jakos, an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt, junge Vögel à Stk. 18, Amazonen à Stk. 25—150, Surinams à Stk. 40—80, Edellori in defect. Gefieder à Stk. 30, Kafadus groß, gelb, à Stk. 22, Inkakafadus à Stk. 50, ziemlich zahm und prachtvoll in Federn, Rosakafadus à Stk. 22, Halbmond 20, Raktus 20, Alexander 20, Blumenau 14, Bunt 38, Pennants 48, Schön 45, Nymfen 25 und Singittiche 28, Gebirgsloris 75, Japan. Gimpel à Stk. 25. Ferner alle Vogelfutterarten, Utenfilien etc. billigst. [1269]

Verkaufe 1 P. Zebraf. 9 M., 1 P. Reisk. 6 M., 1 P. Mustatf. 5 M., 1 P., 1 Mch. schwf. Nonnen 9 M., 1 P. Atlasf. 6 M., 1 brütl. Wbch. Nymfen. 12 M., einz. Mch., als: Papstf. 7 M., jap. Mdvch. 6 M., Schilff. 4,50 M., 1 grauen Kardinal 8 M. In Tausch nehme Wbch. Helena-faf., oder Amaranth.

[1270]

**F. Kamstiess,** Königszberg i. Pr., Kronenstr. 1 C.

1 sprechender Surinam, 9 Monate alt, für 50 M. zu verk. Näh. brieflich **Arnold**, Stargard i./Pomm. [1271]

## J. H. Dieckmann,

**Zoologische Handlung, Altona, Adolphstr. 78,** empfiehlt: etwas sprechende blaustirnige Amazonen, jung, zahm und lernbegierig, à 30 M., junge, noch nicht sprechende blaustirnige Amazonen à 18 M., weißstirnige, junge Portorikos à 24 M., große gelbhäubige Kafadus à 18 M., Rosa-Kafadus à 15 M., Nasen-Kafadus, zahm, à 18 M., Nymfensittiche à Par 24 M., zuchtfähige Zebrafinken à Par 12 M., Drangebäckchen à Par 8 M., fl. Eisternchen à Par 10 M., Mozambique-Zeisige à Par 12 M., Blutschnabelweber à Par 6 M.; 1 schwarze dressirte Pudel-Hündin, 1 Jahr alt, 36 M.; 1 jungen Ring Charles-Hund, schwarz mit braunen Abzeichen 36 M., 1 schwarzen Kapuziner-Affen à 54 M., 1 Rhejus-Affen à 24 M., 1 Menschenaffen, genannt Tschego, etwa 4 Fuß hoch 10,000 M.; auch werden sämtliche Thiere in Tausch angenommen. [1272]

Eine hinsichtlich ihres Gesangs, sowie ihres Gefieders wol kaum zu übertreffende **Spottbrösel** ist für 54 M. zu verkaufen bei **Dr. med. Henneberg,** Eisenach. [1273]

**Verkaufe:** meinen 2 Jahre alten Newfoundlandler, schwarz mit weißer Brust, 70 Cm. hoch, auf den Mann dressirt, vorzüglicher Apporteur und Schwimmer, sehr treu und anhänglich, für den festen Preis von 200 M.

**Suche zu kaufen:** 1 jungen, zahmen Kafadu, der schon Einiges spricht, am liebsten Infa, und 1 jungen, fingerzahmen sprechenden Doppelgelbtopf und bitte um Angebot. [1274]

**Louis Geiger.**

## Emil Geupel's

**Handels-Thiergarten, Connewitz-Leipzig.**

Die in den letzten drei Nummern zum Verkauf ausgetobenen Vögel sind noch vorrätlich bis auf Amaranthen, Paradiswitwen, Blauheher, erstere kommen dieser Tage wieder an; neu angekommen grüne Kardinal, Hähne, Stück 12 M., Grassittiche P. 11, Kampfläufer P. 10, ein Dutzend hochfeine Kanarien, Abstammung Trute, Stück 20 M. Durch die vielen Bestellungen auf weiße Hirse kaufte einen bedeutenden Posten, fürs Kilo 36 S., Senegal-Hirse fürs Kilo 60 S., Kanariensat fürs Kilo 36 S., andere Futtersorten ebenso billig, bei ferneren w. Unterstüzungen kann noch billiger liefern. [1275]

### Abzugeben:

1 Scharlach-Lori 100 M., unter Umständen auch ein richtiges Zuchtpar zu 200 M. (bzgl. 160 M.), ein Gelbmantellori 80 M., herrlich schöne, gesunde Vögel, 3 Par Babaweber (richtige Pare) à 15 M., 2 singende Nachtigalen à 15 M., 1 Heuschreckenlar 16 M.

Preise einschl. Verpackung gegen Nachnahme oder vorherige Einzahlung des Betrags. [1276]

München.

**Arnold.**

Umstände halber verkaufe meine eingewöhnten ausgezeichneten Säger unter jeder Garantie: Nachtigal 7 M., Haideferche 4 M., Rothkehlchen 4 M., Feldlerche 3 M., ferner Dr. Ruff großes Werk: „Die fremdl. Stubenv.“ I. Band (Körnerfresser), ganz neu, 20 M. (statt 27). [1277]

Morchenberg bei Reichenberg, Böhmen. **R. Stahl.**

### 1 Dänische Dogge,

Hund, 2 Jahr alt, billig zu verkaufen. [1278]

**Wilh. Wenisch**, Breslau, Schußbrücke 23.

Eine schöne zweijährige Goldfasanen-Henne ist für den Preis von 20 M. zu haben bei **Stadtrath Miller**, Ulm a./D. [1279]

**Kaufe** einen sich rufenden Sako behufs Heilversuch an demselben. **Kunze**, Berlin, Anhalter Bahnhof. [1280]



**Ich suche zu kaufen:** 1 nistfähiges Wbch. Zebra-, 1 garant. Wbch. Indigosinf, 1 Safransinf und 1 Par garant. nistfähige Grauedelfinken (Chanteur d'Afr.), 1 Wbch. Silberschnäbelchen. **Verkaufe:** 1 Rothkehlchen u. 1 Haiderle, zusammen 5 M. [1281]

R. Obermaier, Ludwigshafen a./R.

**Abzugeben:** 1 St. Spanier, 1 Hahn, 2 Hennen, 21 M., 1 P. Zebrafinfen 12 M., 2 desgl. Weibchen à 7 M., 1 P. br. u. w. jav. Mövchen 12 M., desgl. 2 Männchen à 5 M., 2 Kanarienhähne à 12 M., gute Kollvögel, 1 Dompfaff 5 M., 1 Stiglis 2 M., Zeißige à 2 M., geparte desgl. à P. 3 M., 2 P. Silberbantam mit Rosenfaun à P. 10 M., 2 Hennen Gold-Bantams mit Goldbehang, kleinster Stamm, 15 M.; alle Thiere sind 1 Jahr alt, in voller eleganter Pracht. Verandt unter Garantie lebender Ankunft. Anfragen Freimarke erbeten. [1282]

Ludwigslust i./M. W. Schütt.

Eine seit Anfang Januar fleißig, vorzüglich schlagende **Nachtigal** für 12 M. zu verkaufen oder zu vertauschen. [1283] Postsekretair **Schirchmiz**, Glas.

**Eier** Kalfornischer Schopfrachteln, à St. 1 M. sind abzugeben. [1284]

Rgb. von **Wartenberg**, Gleißen (Reg.-Bez. Frankfurt a./D.)

Ein Par brütluftige Dymfen, **Prachtexemplare**, auf der hiesigen Ausstellung mit dem ersten Preis gekrönt, 36 M.; ein Amazonen-Papagei, fängt an zu sprechen, mit Käfig 40 M., zu verkaufen. [1285]

O. **Theuerkauff**, Restaurateur, Wittenberg a./G.

Ein rother Kardinal, fleißiger Sänger, in gutem Gefieder, ist für 10 M. abzulassen. Näh. Postamt Wpstadt. [1286]

**Wegen Aufgabe der Liebhaberei**

verkaufe ich meine sämtlichen Rassen echter Mops Hunde, eine Hündin mit 6 Jungen, 4 Stück 4 Monat alt, 2 St. 3-jährig, zusammen 230 M., auch einzeln; ein Stamm echter Spanier mit ganz weiß. Gesicht 1-5, 30 M., gute Veger sowie noch gute Kanarienvoller zu 9 und zu 30 M., Stiglis à 1 M. 20 S., Vogelbauer in 7 Sorten, Gefangskästen und Kollerkäfige zu billigsten Engrospreisen, gegen Nachnahme versendet [1287]

C. **Kastenbein**, Klauenthal a./S.

1 Nachtigal, 1 Nonne, 1 Rothkehlchen, 1 Fink, vorzügliche überwinterte Sänger, zu verkaufen. [1288] **Bolkmann**, Berlin, O. S., Elisabethufer 32 III.

Wegen Einschränkung der Liebhaberei gebe ab: 1 Mndch. Rosella 24 M., 1 Mndch. Singstich 10,50 M., Prachtexemplare, 1 Mndch. Wellensittich 5 M., 1 Zucht. Sperlingspapageien 16 M., 2 Zucht. Zebrafinfen, 2 Zucht. Mövchen à 12 M., 1 P. Mozambitzseige 9 M., 1 Mndch. Banfinken 4 M., 1 Wbch. Sonnenvogel 10 M., 1 Wbch. Nachtigal, jedoch singend, 4 M., 1 Rothkehlchen, singend, 2 M. Alle Vögel sind zahm, gesund und schön im Gefieder. [1289] **Sermann Wünn**, Potsdam, Burgstr. 22/24.

4 P. Wellenf. à 11 M., 1 P. Sonnenvogel 17 M., 1 P. gr. Kardinal 14 M., f. garantierte Zuchtware. Vertausche gegen Sprosser, Steinrossel oder Papagei: 4 römische Weinfrüge, Höhendurchmesser 18-22 cm, 2 Urnen, 2 Spieße, 2 römische Münzen, welche ich doppelt besitze. Verkaufspreis 30 M. [1290] **Eduard Frank**, Konditor, Andernach a. Rhein.

**Käfige** für Sprosser u. a. Insektenvögel à 5 M., dito für 4-5 Par kleine Vögel und Stittche à 5 M., Nachtigal-Männchen à 4 M. 50 S. [1291] **F. Schorsch**, Schweidnitz.

**Verkaufe:**

Eine prachtvolle 1 1/2 Jahr alte Ulmer Dogge, Hündin, sehr billig, Farbe Stahlblau, mit kleiner weißer Abzeichnung, sowie schöne Vieder singende Dompfaffen nebst einigen schönen Drosseln, Wildfang. [1292]

**Ludwig Hildebrand**, Schlüchtern, Reg.-Bez. Kassel.

**Nachtigalen und Sprosser,**

Tag- und Nachtschläger . . . à Stück 9 M., Schwarplättchen . . . à . . . 4 . . . Sperber-Grasmüden . . . à . . . 6 . . .

garantierte Männchen, auch im Tausch gegen kleine überseitsche Vögel, zu haben der Vogelhandlung des [1293]

**Josef Rienshofer**,

VI. Bezirk, Magdalenenstraße Nr. 4, Wien.

**Mehlwürmer**, schöne reine Futterwürmer à Liter mit Verp. 8 M., [1294] empfiehlt **A. Schloff**, Barmen (Wupperfeld).

1 bis 2 junge **Wandervögel (Falco peregrinus)** sucht zu kaufen

**F. Prost**, München, Insel 3.

[1295]

1,1 gelbe Kuchinchina-Hühner 80er Brut, schöne Exemplare, 10 M.,

0,3 Spanier-Bastarde 80er Brut, 7 M., verkauft

**O. Theuerkauff**, Wittenberg.

[1296]

Zeige hiermit an, daß ich die in Nr. 19 (1135) annonzierte **Blaudrossel** an Herren Fleis u. Güders, Wien, abgegeben habe; in 8 Tagen sind schon Junge bei mir. [1297]

**Rugschwerdt**, Fiume (Ungarn).

**Gesucht:** 2 gute **Harzer Vorschläger**. Preis 20 bis 30 M. à Stück. Offerten postlagernd Frankfurt a./Main sub Chiffre **G. F. 12**. [1298]

**Garantie für lebende Ankunft.**

**Sprosser** 11 M., **Nachtigal** 5 M., **Blauflechten** 5 M., **Singlerchen** à 1,50 M., **Stiglis** 1,50 M., **Rothhäufeling** 1,50 M., **Grünhäufeling** 1,25, **Zeißige** 1,25, **Buchfinken**, Par 1,25, **Blaumeisen** 1,25, **Kanarien-Weibchen**, Stück 75 S. **Garantie für Männchen**. Alle anderen Vögel billig, auch zu kaufen gesucht. [1299]

**A. Heisler**, Berlin, Bergmannstr. 100.

**Suche**

[1300]

einen Körnerfresser (keinen Dompfaff), welcher ein kurzes Lied, Melodie oder Signal pfeift, nicht größer als ein Star, am liebsten e. Kanarienvog. **J. Walter**, Buchhdlg., Sagan.

**Gebe ab:** 1 jungen f. talent. Sako, spricht: Gogo, Sako, Burwele, ruhig, Poli, Poli ruhig, Gogo komm komm, was macht mein Gogo, was macht mein Burwele, 90 M.; 1 junge blaue Amazone, spricht: Lora, Papa, Papagei, Katadu, Sako; dreht sich, wenn irgend eine lebhafte Melodie gewirren wird, mit fächerartig ausgebreiteten Flügeln und Schwanz gleichsam tanzend auf der Sitzstange, 50 M., 1 P. f. brütel. Sonnenvogel 20 M., 1 P. gelbb. Mövchen, exprob. Zucht, 14 M. Sämtl. Thiere sind brill. befiedert. [1301]

**J. Daub**, Karlsruhe, Baden, Wilhelmstr. 27.

**Kanarien**, anerkannt hochseine, durch Sachverständige gut sortiert, empfiehlt [1302] **C. Tetzner**, St. Andreasberg i./Harz.

Habe noch einige Koller mit Nachtigal- und Flötentönen eigener Züchtung abzugeben. **Gschwege**. [1303] **Joseph**, Kreissekretär.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltne  
Zeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 22.

Berlin, den 2. Juni 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Trauerbotschaft.  
Der Pirol (Schluß).  
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Gold- oder  
Kufuspecht (Fortsetzung).  
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter (Fortsetzung).  
Ankunft der Zugvögel.  
Mißbräuche im Vogelhandel.  
Vogelkrankheiten.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Köln; Stettin.  
Briefwechsel.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Trauerbotschaft.

Soeben erhalte ich die Nachricht, daß Herr Regierungsrath **C. von Schlichtendal** in Merseburg, seit langen Jahren Vorsitzender des „Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“ und Herausgeber der „Monatsschrift“ desselben, gestorben ist. Die Vogelkunde nach allen Seiten hin erleidet durch diesen Todesfall einen herben Verlust; geradezu unerseßlich ist der Verstorbene aber für den Verein, welcher unter seiner Leitung und durch seine rastlose Thätigkeit einen außerordentlichen Aufschwung gewonnen. Jeder, der mit Herrn v. S. in Verkehr stand, wird zugleich den lebenswürdigen und hochachtungswürdigen Menschen betrauern; die Vogelliebhaber und -Pfleger auf mehreren Gebieten werden ihm sicherlich ein treues Gedenken bewahren, und seine ganze Thätigkeit — die hier demnächst ihre volle Würdigung erfahren soll — wird von immerwährender Wichtigkeit bleiben.  
Dr. K. R.

### Der Pirol

(*Oriolus galbula*, L.).

Von Friedrich Arnold.

(Schluß).

Der Lieblingsbaum des Piroles ist die Eiche, und wol nur ihretwegen kommt er noch bis in die Vorgebirge unserer Alpen, während er sonst im Hochgebirge fehlt.

Unmittelbar nach der Ankunft schreitet der Pirol zum Nestbau. Er baut eins der künstlichsten Nester unter allen einheimischen Sängern, so auffällig und so an die fremdländische Vogelwelt erinnernd, wie das ganze farbenprächtige Aussehen des Vogels selber. Er wählt zu seinem Heim keinen hohen Baum, sondern meist einen schlanken von mittlerer Höhe und bringt an einem Gabelzweige sein Kunstwerk an. Ob dasselbe nur mannhoch über dem Boden, oder ob es im Wipfel des Baums hängt, ist ihm offenbar gleichgiltig; die Hauptbedingung ist der passende Ast. Als Baustoffe benutzt er hauptsächlich trockene Gräser, Halme u. a., welche zunächst mittelst seines gummiartigen Speichels an der Gabel festgeleimt werden. An diese Grundlage wird nun das Nest gehängt, das einer umgekehrten Nachtmütze sehr ähnlich sieht, zumal die Außenwände ziemlich weiß sind. So leicht und schwebend das Ganze erscheint, hält es doch so fest, daß man, soll es weggenommen werden, den Zweig mit abschneiden oder es zerreißen muß. Eier und Junge habe ich noch nicht gesehen und muß daher auf Raumann, Friderich,

Brehm und Ruf verweisen. Seine Nahrung und Lebensweise ist die der Drosseln, doch ist der Pirol keine Drosselart, sondern Vertreter einer besondern Gattung, Pirol (Oriolus).

Das Wesen des Piroles in der Gefangenschaft ist bisher nur dürftig geschildert, und es wäre wirklich ein regeres Interesse der Liebhaber für den herrlichen Vogel zu wünschen. Ich habe bisher vier Pirole gehalten, welche 4 Wochen, 1½ Jahr, 5 Jahre lebten, während einer, wie ich hoffe, jetzt noch lebt.

Den ersten Vogel kaufte ich von einem hiesigen Händler im besten Zustande; er sang fleißig, war herrlich in den Farben, ziemlich zahm und bereitete mir viele Freude. Eines Mittags sang er plötzlich lauter und schöner als je und fiel dann tod von der Stange. Der zweite war ein bedauernswerth verkommener Vogel, den ich bei einem Flickschuster, dem Hungertode nahe (er wurde nur mit Hanf gefüttert!) aus Mitleid kaufte; unter sorgfältiger Pflege erholte er sich sichtlich, mauferte aber nicht. Desio ärger nahm ihn jedoch die nächste Frühjahrsmauser mit, er verlor die Flugfähigkeit und sickte trotz besten Futters langsam hin. Gesungen hat er nie, dagegen war er krankhaft zahm vom ersten Tage an, da er in meinen Besitz kam. Ein dritter Bursche war stark, kräftig und wild, prächtig im Gefieder, ein VIELFRAS, aber auch ein trefflicher Sänger. Häufig sang er Winters am Abend bei Licht, sehr häufig in mond hellen Sommernächten, und stets so lange vor der ersten Rötbe im Osten, daß ich den Pirol ganz entschieden als Nachtsänger bezeichnen muß, und unter diesen wol als einen der edelsten. Im Mai und Juni begann er regelmäßig zwischen 1 und 2 Uhr nachts seinen regelmäßigen Pfiff, nicht immer zu meinem Entzücken. Vor sechs Wochen ist er gestorben. — Einen wundervollen Vogel bezog ich von Herrn Dietz in Burg, der auch zugleich der billigste war. Er befindet sich jetzt in zarter Hände Pflege, und es nimmt seinen einstigen Herrn am wenigsten Wunder, wenn er sich glücklich und zufrieden fühlt. Aber auch über ihn wird als einen nächtlichen Ruheförder geklagt. Wiederum einen schönen Pirol sandte ich dann auch im vorigen Sommer an eine mir sehr werthe Persönlichkeit nach Leipzig, und während infolge drückender Hitze eine Anzahl anderer dorthin abgesandter Vögel tod ankam, war der Pirol vollständig munter. Vielleicht ist der jetzige Besitzer so freundlich, in diesen Blättern Näheres über denselben mitzutheilen.

Der Pirol bedarf in der Gefangenschaft vor allem eines sehr großen Käfigs mit vielen Sprunghölzern, besten Drosselsutters, vieler Mehlwürmer und frühe Ameisenpuppen; während der Mauser, die stets sehr gefährlich ist, gab ich Semmelkrume in Bordeaux-Wein geweicht als Zugabe. Da er sich nur ausnahmsweise badet, so bespritzte man ihn, weil er sich viel beschmutzt, vermittels eines Blumenertrischers täglich. Er ist ein weidlicher

Vogel, das ist unleugbar, aber eine Zierde jeder Vogelstube, ein Sänger eigener Art, und treue Pflege findet auch hier ihren Lohn.

## Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

### Der Gold- oder Kufukspecht

(Colaptes auratus. Swms.; Golden-winged Woodpecker. Flicker).

(Fortsetzung).

Der Goldspecht ist ein Zugvogel, der in kleinen Flügen sein Wohngebiet im Herbst verläßt und dem Süden zuflieht. Diese Wanderungen finden des Nachts statt, nach meinen Beobachtungen meist erst im November, scheinen sich aber nicht weit nach Süden hin auszudehnen. Ein großer Theil überwintert jedenfalls schon im südlichen Illinois, in Missouri, Arkansas, Tennessee, Kentucky, viele dürsten jedoch auch noch südlicher ziehen und sich über die anderen Südstaaten verbreiten. Hier in Texas ist er im Winter am häufigsten, und viele nehmen ihren Winteraufenthalt in den großen Bottonwäldern der Fluß- und Bachniederungen. Im nördlichen Illinois habe ich in milden Wintern immer einzelne umherstreichen sehen, im südlichen Theile des genannten Stats sind die meisten schon Standvögel, die nur unbedeutend streichen. Dies scheint auch von allen übrigen Staaten gleicher Breite zu gelten. In Wisconsin erscheinen sie etwa Ende April wieder, treiben sich meistens einzeln noch eine Zeitlang im Walde umher und beziehen um die Mitte des Mai ihr altes Wohngebiet oder wählen sich ein neues. Das Gebiet eines jeden Värchens ist ziemlich groß, umfaßt gewöhnlich mehrere Acker, ist scharf gegen das jedes andern abgegrenzt und wird nur selten von einem Eindringlinge derselben Art freitig gemacht. Sobald sich ein solcher durch Hämmern und Getrommel bemerklich macht, wird er von dem allezeit wachsamem Männchen vertrieben.

Das Wohn- und Brutgebiet des Goldspechts findet sich nicht im tiefen, düstern Innern des Walds, er wählt sich zum Aufenthalt vielmehr mit Vorliebe die lichten Waldbesränder und Vorhöfzer, namentlich dann gern, wenn dieselben an Felder und Viehweiden grenzen. Von hier aus unternimmt er allerdings öfter ins Innere der Wälder Ausflüge, wenn sich dort schadhafte, morische Bäume in genügender Anzahl vorfinden.

Nicht nur seiner Häufigkeit, sondern vornehmlich seiner Munterkeit und seiner vielen besonderen Eigenschaften halber gehört der Goldspecht zu den wahren Charaktervögeln unsres Walds. Während der ganzen Zeit seines Verweilens führt er in seinem Wohngebiete ein sehr regames, muntres Leben, mit sichtlich Freude und lachenden Jubeltönen wird das Weibchen begrüßt, Wanderungen und Streifereien werden in dessen Gesellschaft oder allein nach den

benachbarten Feldern und angrenzenden Viehweiden, wo noch vereinzelt Baumstümpfe stehen oder sich Ameisenhaufen finden, unternommen und auch das Innere des Walds wird besucht. Selbst in die Gärten und Gehöfte der Farmer kommt er häufig genug, wo er die Bäume von allerlei schädlichen Kerbtieren reinigt und dadurch ganz unberechenbar nützt.

Etwa Mitte Mai beginnt das Pärchen, sich in seinem Gebiete einen passenden Baum oder hohen trocknen Baumstumpf zur Anfertigung der Nisthöhle auszuwählen. Hierbei bevorzugt es Linden, Ulmen und Eichen, die entweder schon trocken sind oder sonst schadhafte Stellen zeigen. Aber auch dicke trockene Aeste grüner Bäume und solche Stellen des Stamms, an denen sich früher Aeste befanden und die infolge des Abbrechens derselben in Fäulniß übergegangen sind, erscheinen ihm recht. In Wisconsin fand ich auch oft das Nest in Lärchensämpfen (sogenannten Tamarack Swamps), die dort oft große Strecken einnehmen. Es hatte sich dann immer in einem der vielen an den Rändern dieser Sämpfe stehenden trockenen, der Aeste und Rinde vollständig entkleideten Lärchenstämme, meist in bedeutender Höhe, eine Nisthöhle gezimmert. Auch entdeckte ich schon die Nisthöhle in ganz grünen, von außen völlig gesund aussehenden Bäumen, beispielsweise in Eichen, Ulmen, am häufigsten aber in Linden. Sehr verschieden ist auch die Höhe des Nests über dem Boden; manchmal steht es nur wenige Fuß, in anderen Fällen dreißig bis vierzig, in der Regel aber nur fünfzehn bis zwanzig Fuß von der Erde. Gewöhnlich wird jedes Jahr eine neue Höhlung gezimmert und nur ganz ausnahmsweise einmal eine vorjährige wieder etwas ausgebeßert und benutzt. In dem Brutbezirk hört man während dieser Zeit nur noch selten einen Laut und ebensowenig lautes Getümmel, bloß hier und da ein leises, kaum vernehmbares Locken des Männchens, wenn das Weibchen eine Strecke von ihm entfernt ist. Das Herstellen der Nisthöhle geschieht so ganz ohne Geräusch und lautes Pochen, daß man schon sehr nahe sein muß, um es zu hören. Diese Scheu und Vorsicht zeigt sich jedoch nur am Nistort, sonst ist der Vogel einer der zutraulichsten und furchtlosesten aller unserer Spechte. Männchen und Weibchen arbeiten abwechselnd und zwar sehr fleißig und anhaltend vom Grauen des Morgens an oft bis spät in die Nacht hinein, sodaß in wenigen Tagen die Höhlung zum Beziehen fertig gestellt ist. Unter den Bäumen, in welchen sich dieselbe befindet, gewahrt man nur selten Späne und Holzsplitter; jedenfalls werden dieselben von den klugen Vögeln eine Strecke weit fortgetragen, damit sie nicht zu Verräthern des Nests werden. Die Höhlung ist oben eng, erweitert sich aber nach unten zu beutelförmig, in der Regel um mehr als das Doppelte. Oft ist sie nicht tiefer als 8 Zoll, in vielen Fällen aber 12 Zoll und mehr. Ein eigentliches Nest wird nicht hergestellt, die Eier werden vielmehr auf eine dünne Unterlage von weichem Mulm gelegt; dieselben,

fünf bis sechs an der Zahl, sind schon reinweiß. Manche Ornithologen geben an, daß sie sieben und mehr Eier in einem Neste gefunden, und Audubon erzählt nach einem seiner Berichterstatter, Mr. Culloch, daß ein in einem alten Stumpf angelegtes Nest nicht weniger als 18 Junge verschiedenen Alters und noch zwei unerbrütete Eier enthalten habe. Wahrscheinlich hatten in diesem Falle mehrere Weibchen zu einem Männchen gehört und ihre Eier in dieses eine Nest zusammen gelegt.

Manchmal trifft man ein brütendes Pärchen Goldspechte an Vertlichkeiten, wo man es am wenigsten erwartet hätte. So fand ich im Jahre 1867 in Wisconsin ein Nest in einem niedrigen, alten, einzeln stehenden Lindienstumpf auf einer Viehweide, eine ganze Strecke vom Walde entfernt. Der Baumstumpf war nicht höher als etwa fünf Fuß, und das Eingangslot befand sich nur drei Fuß vom Boden. Es war so groß, daß ich bequem mit der Hand hineinlangen konnte. Schon als ich es entdeckte, in der ersten Woche des Juni, war das aus 6 Eiern bestehende Gelege vollzählig, und am 20. desselben Monats schlüpfte das erste Junge aus, am Abend des nächsten Tags waren auch die übrigen Eier erbrütet. Die Jungen waren ganz kahle, häßliche, schwarze Gestalten. Als sie anfangen flügge zu werden, verbreiteten sie einen wirklich ekelhaften, eigenthümlichen Geruch, der ihnen auch noch eine zeitlang, nachdem sie das Nest verlassen hatten, anhaftete. Ob dieser eigenartige Geruch ihnen angeboren ist oder erst durch die Nahrung, welche ihnen von den Alten zugetragen wird, hervorgerufen wird, wage ich nicht zu unterscheiden. Der Unrath der Jungen wird sogleich von den Alten eine Strecke vom Neste weggetragen, so daß dasselbe immer rein und sauber ist; er kann also die Ursache des widerlichen Geruchs nicht sein. Auch alle später von mir gefundenen Nestjungen hatten denselben an sich.

(Fortsetzung folgt).

## Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Böcker in Weßlar.

(Fortsetzung).

Sie theilen mir mit, daß Sie ein Weibchen deswegen für die Hecke besonders ausgewählt hätten, weil es einen sehr hübschen Kollergefang habe hören lassen, und daß Sie nun garnicht mit ihm zufrieden seien, da es zu spät und auch nur zwei Eier gelegt habe; Sie hätten es doch nach dem Gesange für „echt“, für ein echtes Harzer Weibchen halten müssen. Nun ja, der Kollergefang verbürgte freilich seine Rasse, und diese ist auch im allgemeinen sehr fruchtbar, aber — nur bis zu einer gewissen Zeit. Sie wissen vielleicht oder wissen es auch nicht, daß der Eierstock eines Vogels sich niemals ergänzt, vielmehr die



ursprünglich vorhandene Anzahl der Eier auch die Fruchtbarkeit desselben bestimmt, und weiter, daß singende Weibchen, wenn sich ihr Gesang zu erträglichen Rollen ausgebildet hat, durchweg dreijährig oder noch älter sind. Macht nun ein Weibchen in den ersten Jahren viele Fehlbruten, so ist es später zur Zucht untauglich oder doch nicht besonders tauglich; die Gelege der früheren Jahre folgten eben zu rasch auf einander. Statt dreier Gelege bei regelrechtem Verlauf kommen deren wahrscheinlich fünf, wenn nicht mehr vor. Kein Wunder, wenn in späteren Jahren der Eierstock eines solchen Weibchens zu sehr geschwächt ist. Uebrigens können Sie sich mit mir trösten. Ich habe vor Jahren einmal ein Weibchen besessen, von welchem ich wegen seiner schönen grünen Farbe gern Nachzucht erlangt hätte; die grünen Weibchen gelten ja auch für fruchtbar, weil man annimmt, daß sie dem wilden Kanarienvogel, der im wesentlichen dieselbe Farbe trägt und sehr fruchtbar ist, noch am nächsten stehen. Ob diese Annahme gerechtfertigt ist, scheint mir noch nicht erwiesen; jedenfalls müßte man viele Ausnahmen zugeben. Bei meinem grünen Weibchen traf sie wenigstens nicht zu: es baute beständig sehr schöne, runde Nester, legte aber kein einziges Ei!

Sie wollen sich also zukünftig vor singenden Weibchen hüten; kaufen Sie aber, wenn Sie Mangel an eigenen jungen Weibchen haben, bei Zeiten ein. In den Sommermonaten ist ja kein Mangel daran; später müssen Sie mit dem vorlieb nehmen, was der Züchter noch abgeben kann. Sehen Sie dabei aber nicht auf Farbe, auch bei den bestellten Hähnen nicht. Auf Farbe wird überhaupt in der Harzer Rasse nicht gezüchtet: das muß man dem einzelnen Züchter selbst überlassen, wenn er sich dafür interessiert. Ueberdies ist der Geschmack verschieden; ich halte namentlich die grünen Kanarienvogel für sehr schön; ich halte sie für schöner als die bunten Vögel, weil die Zeichnung der letzteren nur ausnahmsweise regelmäßig ist. Andere Züchter, und namentlich die angehenden, sind indeß anderer Ansicht; sie ziehen die in der Harzer Rasse sehr seltenen rein gelben Vögel vor.

Singende Weibchen erschweren übrigens auch noch in anderer Hinsicht die Kanarienzucht. Es ist kaum ein Vogel gefährlicher für die Nachzucht in gefanglicher Hinsicht als so ein unberechtigter Sprachmeister. Neben einigen schönen Tönen, die mitunter so schön sind, daß man sie für die Nachzucht retten möchte, haben die älteren Weibchen doch durchweg breite, häßliche Töne, die den Gesang eines Harzer Hahns gar sehr entstellen würden. Daher werden denn auch um die Mauserzeit manche jungen Vögel völlig verdorben, die vorher sehr gut zu werden versprochen; sie fanden in der fliegenden Hecke die Gelegenheit, den Gesang solcher Weibchen, die eben ihr Brutgeschäft beendigt hatten, zu hören, vielleicht nur für einige Tage; aber dies genügte, sie zu verderben.

Man kann den Gesang der Weibchen, welcher sich bei der Ueberwinterung in einer Vogelstube — freifliegend — besonders stark entwickelt, unterdrücken, wenn man sie einige Monate vor Beginn der Hecke in Flugbauer bringt und diese stark besetzt. Am zweckmäßigsten möchte es sein, sie darin vom Herbst ab bis zum Frühjahr zu lassen und das Zimmer regelmäßig zu heizen, weil sie dann, selbstverständlich bei guter Fütterung, zeitiger zur Brut schreiten. —

Sie sind der Ansicht, daß im allgemeinen die Hecke zu früh eröffnet werde, und meinen, die geeignetste Zeit dazu sei bei uns in unserm rauhen Klima Anfang oder Mitte April, weil man dann eher Aussicht habe, die erste Brut durchzubringen.

Das ist meines Erachtens nicht so unbedingt richtig. Wer keine Gelegenheit hat, seinen Vögeln bei ihren Brutverrichtungen ein warmes Zimmer zu bieten, sei es in der Käfig- oder in der fliegenden Hecke, der mag bis dahin mit dem Einwerfen warten. Es gehen ja allerdings junge Vögel in kalten Nächten zugrunde, weil sie im halbflügeligen Zustande nicht mehr von den Weibchen bedeckt werden, und mir selbst sind in verschiedenen Jahren solche ganz gesunde Nestlinge auf jene Weise umgekommen. Auch schreiten die Weibchen bei niedriger Temperatur spät zur Brut. Ueberhaupt ist kein rechter Zug in der Hecke, wenn es an der erforderlichen Wärme fehlt. Wenn indeß diesen Uebelständen durch regelmäßiges Einheizen, namentlich früh morgens und spät abends, abgeholfen werden kann, so möchte ich zum Einwerfen der Hecke um das Ende des Februar raten. Es hat das unleugbar seine guten Seiten, ist auch keineswegs so naturwidrig und treibhausähnlich, wie man es sich gewöhnlich vorstellt. Ohne ein solches frühzeitiges Einwerfen in die Hecke würde sich der Gesang der Harzer Kanarienvogel nicht auf seiner gegenwärtigen Höhe erhalten lassen.

Im Freien, auf den Kanarischen Inseln, nistet der Vogel Mitte März; wenn wir ihm in der Gefangenschaft dazu vierzehn Tage oder auch nur vier Wochen früher Gelegenheit bieten, so wird dies durch das reichliche und nahrhafte Eisfutter, welches er erhält, ausgeglichen; eine Schwächung des Organismus oder ein Stillstand in der gefanglichen Ausbildung tritt nicht ein; denn die Vögel sind um diese Zeit körperlich und gefanglich gut ausgebildet, einige wenige abgerechnet, die entweder aus einer sehr späten Brut stammen oder körperlich und gefanglich aus anderen Ursachen zurückgeblieben sind. Diese werden von der Hecke ausgeschlossen. Je früher aber die Hecke eröffnet wird, desto eher wird die Nachzucht gefanglich sein; diese wird namentlich zur Mauserzeit, wo die Heckhähne oder Vorschläger, wenn man diese besonders hält, in der Regel schweigen, soweit im Gesange vorgeschritten sein, daß einzelne junge Hähne die Führung übernehmen können; oder wenn sich solche Ueberflieger unter der Nachzucht nicht finden sollten, so wird doch der eine oder andre Heckvogel, der

frühzeitig nach der Mauser wieder zu singen beginnt, eine halb gefangfertige Nachzucht vorfinden, die er in kurzem völlig ausbilden kann. Ende September oder Anfang Oktober sind dann diese frühreifen Brutten soweit gediehen, daß sie von dem Händler abgeholt werden und hier in seinem Besitz sich unter einander und im Verein mit den beigegebenen Hefhähnen weiter ausbilden können. Wie würde es da wol aussehen, wenn die Nachzucht in den ältesten Köpfen um zwei Monate jünger wäre! Das ist aber ganz besonders wichtig, denn Andreasberger Vögel, mögen sie nun direkt von dort aus oder von den Händlern, die diese Stämme führen, bezogen sein, werden sehr häufig, ja meistentheils zur Weiterzucht außerhalb des Harzes verwandt werden. Ich bin der Ansicht, daß, wenn man z. B. in Andreasberg erst um die Mitte April oder auch vierzehn Tage früher einwerfen wollte, wir in wenigen Jahren keinen der ausgezeichneten Sänger aus den dortigen Züchtereien durch die Vermittlung der Händler mehr erlangen könnten; denn diese sind bei dem starken Wettbewerb auf möglichst frühe Abholung, um Michaeli, angewiesen.

(Fortsetzung folgt).

### Ankunft der Jugendvögel.

Es trafen bei uns ein:

- Die Bachstelze (*Motacilla alba*) am 1. März.
- Der Weidenlaubvogel (*Sylvia rufa*) am 11. März.
- Das Hausrotschwänzchen (*S. titys*) am 28. März.
- Die Heckenbraunelle (*Accentor modularis*) am 29. März.
- Die Zaungrasmücke (*S. curruca*) am 30. März.
- Der Fitislaubvogel (*S. trochilus*) am 30. März.
- Die Hauschwalbe (*Hirundo urtica*) am 13. April.
- Die Rauchschwalbe (*H. rustica*) am 13. April.
- Die Thurnschwalbe (*Cypselus apus*) am 14. Mai.
- Der Firlol (*Oriolus galbula*) am 14. März.

Seebach in Thüringen. Fr. Trenkelbach.

### Mißbräuche im Vogelhandel.

Häufig erhält man auf Bestellungen, obwohl von der birt. Handlung die gewünschten Vögel fortlaufend von Woche zu Woche ausgebaut werden, keine Sendung, sondern nur die Mittheilung, daß die Vögel augenblicklich nicht auf Lager seien, aber demnächst eintreffen würden. Nicht selten muß man auch auf solche Mittheilungen wochenlang warten, wenn man zu mahnen unterläßt, was gutberufenen Handlungen gegenüber überhaupt nicht nöthig sein sollte. Man ist dadurch gezwungen, die günstigste Zeit zum Einkauf der Vögel vorübergehen zu lassen, und dieselben treffen dann oft ein, wenn man sie garnicht mehr wünscht. Auch werden von manchen Handlungen Vögel, welche eben erst von einer weiten Reise angekommen sind, ehe sie sich einigermaßen erholt haben, weiter befördert, wodurch der Liebhaber häufig solche Exemplare erhält, die den Lobeskeim schon in sich tragen und trotz richtiger und sorgfältiger Pflege zugrunde gehen müssen.

Diese Mißstände sind geeignet, die Liebhaberei empfindlich zu schädigen. Ich brauche wol nicht zu versichern, daß ich durch Vorstehendes den Interessen irgend

einer Vogelhandlung nicht zu nahe treten will, sondern nur die Beseitigung allgemeiner Mängel anstrebe.

Bayreuth.

Hauptmann L. Kürschner.

### Vogelkrankheiten.

Letztthin erkrankte mir ein sehr werthvoller sprechender Amazonenpapagei in Folge einer Erkältung derart an Magenkatarrh, daß ich ihn schon aufgab. Drei Tage konnte er nichts mehr fressen und verdauen. Da kam ich u. a. auf den Einfall, ihm einmal etwas ganz leicht Verdauliches zu bieten; ich gab ihm in frischer Milch gekochten Grieß, den ich ihm auf einem Löffelstiele vorhielt, und siehe da, der Vogel griff gierig zu und schaute mich flug und dankbar an. Ich gab ihm anfangs nur wenig, dann nach und nach mehr, um ja jeden Rückfall zu verhüten, fügte später noch aus Mehl gekochtes Späklein und nach einigen Tagen ganz weich gekochtes Weiszkorn hinzu, und rasch erholte sich der Vogel. Jetzt ist er wieder so gesund und munter wie vorher und spricht und pfeift und singt fortwährend.

Lehrer Ignaz Neu.

### Griechische Mittheilungen.

Von einer Vogelsendung, die ich aus Karakas erhielt, sind leider sämmtliche darunter befindlichen westindischen Zeisige (6 Männchen und 4 Weibchen), bis auf ein noch nicht ganz ausgefärbtes Männchen, nebst verschiedenen Pfäffchen gestorben. Die in meinen Besitz gelangten Vögel bestehen aus blaugrauen, pomeranzengelben, schwarzköpfigen und einigen anderen Arten von Pfäffchen. Die blaugrauen singen wirklich allerliebste; sie werden in Venezuela häufig höher als die schwarzköpfigen Zeisige bezahlt, bis zu 6 Dollars fürs Männchen.

E. Halb.

Die folgende Mittheilung dürfte wol für viele Leser von Interesse sein. Am 18. März d. J. erhielt ich mit vielen anderen Vögeln von Süd-Australien 2 Riesensittler (oder Jägerliest, *Dacelo gigas*), welche in dem Besitz der Person, von der ich sie kaufte, 70 Tage zugebracht hatten, ehe das Schiff von Australien absegelte. Das Schiff war 120 Tage auf der Reise von Australien nach London. Am 10. d. M. verkaufte ich einen dieser Vögel, der andre ist noch, also seit 63 Tagen, in meinem Besitz. Das macht zusammen 253 Tage, und während dieser Zeit haben die Vögel nicht einen Tropfen Wasser erhalten. Ferner sagte mir die Person, von der ich die Vögel erhielt, daß der Vorbesitzer dieselben vom Neste genommen und ihnen bis zur Einschiffung gleichfalls nie Wasser gegeben habe. Die Länge dieser Zeit kann ich natürlich nicht bestimmen. Der noch in meinem Besitz befindliche erhält dieselbe Nahrung, wie bisher: etwas rohes Fleisch und gelegentlich die folgende Mischung, welche ich allen ferkthierfressenden Vögeln gebe, nämlich geriebenes Weißbrot, Ameiseneier, Hofmeiers Eigelb und dazu ein Gemenge, das man hier German Paste nennt und das ich selbst bereite. Diese Nahrung wird ganz trocken verabreicht. Obiges würde ich stark bezweifeln, wenn ich die Vögel nicht selbst im Besitz gehabt hätte, bzl. noch hätte, und vielleicht können andere Liebhaber Gleiches berichten oder eine Erklärung geben.

London.

Joseph Abrahams, Naturalist.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Hermann Steinmüller: Der junge Kanarienvogel war an Unterleibsentszündung gestorben, vielleicht in Folge der Fütterung mit Weißbrot, geben Sie also doch lieber gutes Eierbrot.

Herrn Hugo Aurig: Die Nachtigal war kerngesund, aber etwas abgezehrt; wie es scheint, ist sie an Schnjucht oder dergl. zugrunde gegangen.

Herrn Dr. Simon: Es kommt nicht allein bei den durch die Kultur förmlich veränderten Kanarien, sondern auch

Bei vielen anderen Vögeln vor, daß einzelne Weibchen Eier legen; die letzteren werden aber niemals bebrütet. Eine „Kabemutter“ war also Ihr Wellenfittich-Weibchen keinesfalls, wenn es das Ei nicht bebrüten wollte — und am wenigsten hätte es solches gethan, nachdem Sie das Ei in eine Pappschachtel auf Watte gelegt, denn der Wellenfittich gehört zu den Höhlenbrütern, welche gar kein Nest bauen, sondern ihre Eier in ein Baumloch auf einige Holzspänchen legen und so erbrüten. Mein Rath geht nun dahin, daß Sie wieder ein Männchen dazu kaufen, dann mein Buch „Der Wellenfittich“ (Preis 1 Mark 20 Pf.) anschaffen, die Vögel nach den dort gegebenen Anleitungen mit einem Mistkasten versorgen und versorgen, dann werden sie Ihnen sicherlich durch erfolgreiche Bruten Freude machen, und Sie werden sehen, welch' außerordentlich liebevolle Mutter das Weibchen ist.

Herrn Kaufmann Meyner: Schade um den schönen Papagei! Es war ein Meyers Langflügel-Papagei (*Psittacus Meyeri*, Rpp.), eine Art, die bisher noch recht selten ist. Als Todesursache fand ich eine starke Entzündung des Magenmunds mit Anschwellung und blutiger Ausschüttung, auch war das Gehirn mit Blut überfüllt. Woher diese Erkrankung gekommen, weiß ich freilich nicht anzugeben; wahrscheinlich hat er irgend etwas Aegendes gegessen.

Herrn Amtsrichter Martini: 1. Bei allen frisch eingeführten Vögeln liegt bekanntlich eine große Gefahr in der Gewöhnung an die veränderte Fütterung, bzl. Lebensweise; sie erkranken dann nur zu leicht an Unterleibs-entzündung und mit typhusartigen Erscheinungen. So auch Ihr Goldperling. 2. Der Mistelstrauch ist für die Vögel völlig unschädlich, und Sie dürfen die dort vorhandenen Massen desselben möglichst ausgiebig zum Schmutz für die Vogelftube verwenden.

Herrn Robert Haubold: 1. Die Singdrossel hat unter verschiedenen anderen Namen auch den: Davidstippe, und man bezeichnet damit ähnlich wie beim Edelstink eine besondere Weise ihres Gesangs. 2. Warum kaufen Sie sich solch' tägliches Nachwerk wie das genannte Buch, welches für wenige Groschen noch viel zu theuer ist. Wenn Sie gediegene Auskunft finden wollen, so haben Sie gute Bücher über einheimische Vögel genug vor sich, vom alten, freilich theuren Naumann bis zu Friderich, und auch mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II wird Sie nicht im Stich lassen.

Herrn Werkführer G. Grauvogel: Nachdem Ihr Par Grauköpfchen zwei Bruten vergeblich gemacht, hätten Sie ihm die Mistgelegenheit entziehen und versuchen müssen, die Vögel möglichst zahm und zutraulich zu machen, um sie erst dann wieder zur Hede zu bringen. Die Unfruchtbarkeit der Eier liegt bei diesen und manchen anderen Arten lediglich daran, daß sie zu scheu und ängstlich sind. Jetzt, nachdem das Weibchen durch immerwährende Bruten seit 1½ Jahren völlig heruntergekommen, ist guter Rath theuer. Nehmen Sie dasselbe nun heraus und setzen Sie es in einen kleinen Käfig, hängen diesen neben das große Bauer, sodas es das Männchen immer sehen, von ihm aber nicht gemißhandelt werden kann. So belassen Sie es bei besserer Versorgung wochenlang, bis es wieder wohlgenährt und voll befiedert ist. Bei gutem, mildem Wetter können Sie es auch täglich ein par Stunden an einem schattigen Ort in die frische Luft bringen.

Herrn Wilhelm Honecker: Die Todesursache ist augenscheinlich völlige Erschöpfung gewesen; der Vogel hat wahrscheinlich, weil er schon schwach war, aus dem leicht zu tiefen Mistkasten nicht herauskommen können und darin sitzend zu lange gehungert; das dann gierig hinabgeschlungene Futter konnte er nicht mehr verdauen. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nach und beherzigen Sie dann namentlich die Regel, daß man keine frisch angekauften Vögel sogleich zu den bereits vorhandenen in die Vogelftube oder Voliere bringen darf, sondern sie so lange in einem Käfige allein halten muß, bis sie sich völlig eingewöhnt und gekräftigt haben.

Herrn Otto Schulz: 1. Der gem. Amazonenpapagei ist bis jetzt noch nicht in der Gefangenschaft gezüchtet, und ein etwa abweichendes Jugendkleid kennt man daher noch nicht. Wenn diese Vögel jung eingeführt werden, so haben sie doch schon die Farben und Zeichnungen der Alten, nur matter, und das Auge ist dunkel, schwarz bis schwarzbraun. 2. Zu schreien beginnt solch' Papagei meistens erst, wenn er sich recht kräftig und völlig gesund fühlt; Sie brauchen also nicht zu befürchten, daß der Ihrige stumm sei. Versorgen Sie ihn nur, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. angegeben, beschäftigen Sie sich möglichst viel mit ihm und haben Sie dann recht Geduld, so werden Sie voraussichtlich Freude an ihm erleben.

Herrn Benedict Fischer: Lesen Sie hier den Aufsatz von Herrn Walter Siehe in den Nrn. 19 und 20 nach und treffen Sie auf Grund dessen Ihre Auswahl.

Herrn B. G. Schütt: 1. Sie dürfen den zu lang gewachsenen Schnabel bei Ihrem Wellenfittich ohne Bedenken fortschneiden, nur muß dies mit Geschick und Sorgfalt geschehen. Vor allem gehört ein recht scharfes Messer dazu, und dann dürfen Sie niemals weiter schneiden, als der Schnabel im naturgemäßen Zustande beträgt. 2. Ein Amazonenpapagei kann wol von Hausfamen allein leben und damit auch lange Zeit erhalten werden, allein naturgemäß ist diese Fütterung nicht, und Sie werden jedenfalls mehr Freude an dem Vogel haben, wenn Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I vorgeschriebene Versorgung befolgen.

Herrn C. M. in Wittenberg: Meines Erachtens ist der betreffende Händler ein zuverlässiger Mann, und ich kann mir nicht denken, daß er Ihnen ein Weibchen als singenden Bukowinaer Sprosser für 40 Mk. schiden würde. Es kann ja sein, daß dem Vogel unterwegs irgend Etwas geschehen ist, wenn dies freilich auch nicht wahrscheinlich erscheint. Er dürfte nun doch wol für längere Zeit schweigen, da er sich ja in der besten Singfrist nicht meldet. Einen Versuch könnten Sie noch dahin machen, daß Sie ihn an einen ruhigen, geschützten Ort hinausbringen und seinen Käfig mit grünen Zweigen überdecken. Andernfalls müssen Sie in Geduld warten, denn einen bessern Weg gibt es wol schwerlich. Sollten Sie in Ihrem kleinen Ort einen andern Sprosser in vollem Schlag wissen oder den Ihrigen so hängen können, daß er auch nur die Nachtigal singen hört, so erregt ihn das vielleicht in entsprechender Weise.

Herrn W. Makusch: Ihre Beschreibung ist recht genau und völlig dazu ausreichend, mit Sicherheit zu erkennen, daß Ihre Vögel gem. Buntfittiche oder Kofellas (*P. eximius*, Shw.) sind. Der Irrthum liegt wol nur darin, daß Sie die Bezeichnungen der einzelnen Körper-, bzl. Gefiedertheile falsch auffassen. So sagen Sie „unterer Bürzel lichtroth, untere Schwanzdecken lichtblau“; Sie meinen aber mit dem erstern die unteren Schwanzdecken und mit dem letztern die Unterseite der Schwanzfedern. Der Preis von 45 M. für das Pärchen ist übrigens, wenn sie eingewöhnt und schöngefiedert sind, keineswegs zu hoch.

Herrn C. Sattler: 1. Schiden Sie mir gefälligst Ihre Pärchen zur Bestimmung zu, dann sollen Sie mit Sicherheit erfahren, welche Arten Sie haben, und ob es richtige Pärchen sind. Die Reise von Halberstadt aus her und wieder zurück ist für solche Vögel nicht gefährlich. 2. Die lauchgrüne Papagei-Amandine ist ebenso leicht züchtbar, wie viele anderen Prachtfinken. Anleitung dazu finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I.

Herrn M. Bähler: 1. Wenn die Prachtfinken mit großem Eifer, aber ohne Erfolg nisten, so kann das in verschiedenen Ursachen begründet sein; am häufigsten darin, daß die Vögel noch zu jung und unbeständig, bzl. noch nicht kräftig genug zum ernsthaften Nisten sind, dann aber auch darin, daß sie sich nicht sicher genug zur vollen Brut, bzl. Aufsicht der Jungen fühlen; schließlich könnte es auch daran liegen, daß Sie keine richtigen Pärchen hätten. Sie wollen also in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I sorgsam nachlesen und auf Grund dessen die Ursache zu heben suchen.

Bleibt Ihnen dann dies oder das noch unaufgeklärt, so bin ich zu näherer Auskunft stets gern bereit. 2. Als Eidotter bezeichnet man eben das Gelbe, und Sie irren wol darin und meinen vielmehr den Keim oder sog. Hahnentritt, wenn Sie schreiben, daß die Eier keinen Dotter haben. Schicken Sie mir gefälligst solche zur Untersuchung zu. 3. Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daß Herr Oberamtmann Mehrkorn auf Ribdagshausen bei Braun-schweig die in den Nestern der Vogelstuben zurückbleibenden Eier zur Bereicherung seiner großartigen Sammlung immer gern annimmt und je nach der Seltenheit entsprechend bezahlt.

Herrn L. Seyd: Wenn Sie Erfolge in der Züchtung von Papageien erreichen wollen, so dürfen Sie vor allem die Hauptbedingung der Zusammengehörigkeit der Arten nicht außer Augen lassen. Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I gibt ja darauf bezügliche eingehende Rathschläge. So warnt es namentlich, daß man gleich große, einander nahe stehende oder besonders feindliche Arten zusammenbringe, wie z. B. Singstittche mit Nymphen, Sperlingspapageien mit den übrigen Zwergpapageien oder Wellensittichen; bei solcher Zusammenstellung darf man sich nicht wundern, wenn die Erfolge durchaus fortbleiben. Die Vögel von den blauen Bergen zeigen sich in manchen Fällen friedlich gegen kleinere Vögel, in anderen hat man aber auch beobachtet, daß sie namentlich Wellensittiche mörderisch überfallen haben. Ueberaus empfehlenswerthe Vögel zur Zucht und zu Zuchtungsversuchen sind die Flaumenkopfsittiche (*P. cyanocephalus, L.*), die Schwalbenloris oder Loris mit rosenrothem Gesicht (*P. discolor, Sw.*), welche beide auch ungemein harmlos und friedlich erscheinen; ferner die kleineren Schmal Schnabelsittiche, die anderen Vögel nichts thun können und doch insofern vorzugsweise Interesse erwecken, als sie noch kaum oder garnicht gezüchtet worden; Versuche mit ihnen sollten sich daher wol besonders verlohnen. Gleiches gilt von den kleineren und garteren Langflügelpapageien, so z. B. von dem reizenden Rothkäppchen (*P. mitratus, Pr. Wd.*). Da Sie in der beneidenswerthen Lage sind, über ausreichenden Raum zu verfügen, so sollten Sie doch jedenfalls auch die Züchtung der großen Edelpapageien versuchen. Wer den ersten Erfolg mit einem solchen Par erlangt, gewinnt doch sicher reiche Ehren. In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III (Papageienband) finden Sie ja alle diese Vögel ausführlich geschildert.

Herrn Julius Zind: Wenn die Spottdroffel, wie Sie sagen, die sicheren Kennzeichen eines Männchens hat und auch in allem übrigen ein „Primavogel“ zu sein scheint, so muß die Ursache des Schweigens derselben wol ihr besondres Bemeden haben. Bevor Sie mir aber ganz eingehend die Art und Weise Ihrer Verpflegung mitgetheilt, vermag ich mir kein Urtheil zu bilden noch Ihnen Rathschläge zu geben. 2. Wenn Sie indessen sagen, daß der Vogel kleiner als eine Singdroffel sei, so werde ich irre daran, ob es überhaupt eine Spottdroffel ist. 3. Allerdings gibt es mehrere Arten derselben, aber nach Ihrer Beschreibung kann ich die Art nicht mit Bestimmtheit feststellen. Nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I sollte es Ihnen jedoch wol möglich sein, mit Sicherheit zu ermitteln, ob Sie wirklich eine amerikanische Spottdroffel haben oder nicht. Können Sie das nicht, so schicken Sie mir den Vogel zur Bestimmung zu; er wird die Reise hin und zurück gewiß in der besten Weise überstehen.

Frau Helene Burckard: Jedenfalls ist das Schicksal der Brut jetzt bereits entschieden, denn entweder hat das Hüttenfänger-Weibchen nach dem Tode des Männchens, wie ich glaube erwarten zu dürfen, das Brüten allein fortgesetzt, und dann wird es auch ebenso die Jungen erziehen, oder es hat die Eier verlassen. Im erstern Fall würde ich entschieden widerrathen, daß Sie das neue Männchen früher hinzusetzen, als bis die Jungen flügge sind. Unterstützen Sie das brave Weibchen dann vorsorglich durch reichlichste und mannigfaltigste Fütterung, namentlich mit frischen Ameisenpuppen, Mehlwürmern und frischem Quarkkäse, späterhin auch mit allerlei Fliegen, Schmetterlingen, Raupen,

selbst mit Matkafarn und dergleichen neben reichlichem gewöhnlichem Futter.

Herrn G. Förster: Die Nachtigal war etwas abgezehrt, hatte dann wol zuviel auf einmal gefressen und war infolgedessen plötzlich gestorben. Die Untersuchung ergab, daß der Magen theils mit ganzen Mehlwürmern, theils mit dem Ameisenpuppen-Gemisch hart vollgepfropft war. Die Magenwände erschienen an mehreren Stellen blutrünstig, vielleicht von den lebend verschluckten Mehlwürmern.

Herrn Heinrich Forchtamer: 1. Wir haben bei der Vogelzucht noch überall viel zu lernen. So bin ich längst zu der Einsicht gekommen, daß man ganz besondern Werth auf die freiwillige Parung legen soll. Wenn also von Ihren Wellensittichen Männchen oder Weibchen aus einem Par sich plötzlich zu dem Weibchen, bzgl. Männchen aus dem andern Par gefelken, so hätten Sie ihnen durchaus den Willen lassen und die so zusammengefundnen Pärchen eins von dem andern absondern sollen. Dann hätten sie jedenfalls erfolgreiche Bruten gemacht. 2. Das überandte Weibchen ist an einem ganz kleinen weichschaligen Ei gestorben. Sie hätten also nicht den Leib von außen mit Provenseröl bestreichen, sondern die Rathschläge befolgen sollen, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 412 gegeben habe. 3. Jetzt ist es gerade Zeit, daß Sie sich an die Händler wenden, um zu Ihren drei gezüchteten Männchen importirte Weibchen zu bekommen.

Herrn Hauptmann Kürschner: 1. Ihr Diamantfinkmännchen und Zebrafinkweibchen, welche beide plötzlich ein Bein wie gelähmt hängen lassen, das Ihnen zugleich im Fußgelenk etwas verdickt erscheint, im übrigen aber sich vollkommen munter zeigen, haben entweder Zug bekommen und also Rheumatismus, oder sie sind (freilich sonderbarerweise alle beide) mit zu langen Krallen am Gitter hängen geblieben und haben sich die Füße verrenkt. In beiden Fällen ist Ruhe, im erstern allerdings auch noch Schutz gegen Zugluft als das einzige Heilmittel zu empfehlen. Interessant ist übrigens Ihre Mittheilung, daß der Diamantfink, trotz der Lähmung, sich aufs eifrigste an der Fütterung der Jungen theilnimmt; eine solche Erfahrung dürfte bisher noch nicht gewonnen sein. 2. Das von Ihnen gegen Bogelmilben u. a. Schwarzer vorgegeschlagne Karbolsäure-Wasser (2—3 Prozent) dürfte wol recht wirksam sein, nur habe ich das Bedenken, daß es den Vögeln ebenso widerwärtig wie dem Ungeziefer ist, mit dem unterwirft, daß es das letzte logische Todter, während es den erstern erst nach und nach, freilich unter Qualen, verderblich wird.

Herrn G. H. Jakobi: 1. Der Graupapagei ist an den Folgen der Blutvergiftung gestorben, an welcher bekanntlich gegenwärtig leider die meisten dieser Vögel elend zugrunde gehen. Er hatte die Leber voller Knoten und ein großes Geschwür im Kehlkopf, welches letztere eben seinen Tod herbeigeführt hat. 2. Die von Ihnen genannte Handlung schadet der Liebhaberei wirklich recht sehr, indem sie fortwährend sog. akklimatisirte Zafos ausbietet, welche durchaus nicht besser als alle anderen eingewöhnt sind. Ich selber bin einmal bei ihr in solcher Weise, wie man zu sagen pflegt, „reingefallen“ und mußte noch froh sein, als ich wenigstens einigermaßen Ersatz erhielt. Der Handel mit diesen unseligen Vögeln sollte eigentlich ganz verboten werden, denn es macht den Menschen weber Ehre, viele Hunderte solcher bedauernswerthen Geschöpfe alljährlich nutzlos umzubringen, noch hat irgend Jemand einen Vortheil davon, denn oft genug verlieren von dem ersten Einführenden bis zum letzten Händler zweiter Hand Alle gleichmäßig daran. Am schlimmsten ist es freilich, das muß ich Ihnen bestätigen, wenn der harmlose Liebhaber dadurch, daß man ihn glauben macht, er erhalte wirklich gesunde, lebenskräftige, weil bereits „akklimatisirte“ Vögel, in argen Verlust gebracht wird.



### Aus den Vereinen.

**Röln.** Am 1. Mai hat sich hier unter dem Namen „Club Kanaria“ ein Kanarienvogelzucht-Verein gebildet, dessen Hauptzweck es ist, Kanarien zu züchten und den edlen Gesang derselben zu fördern. Der Verein zählt vorläufig 20 Mitglieder. In den Vorstand wurden gewählt: Vorsitzender Herr Noestrath, Stellvertreter Herr Lückger; Schriftführer Herr Falkenberg, Stellvertreter Herr Wagner; Kassierer Herr Clever; Inventar-Verwalter Herr Auer; erster Beisitzer Herr Hocter, zweiter Beisitzer Herr Kloofe. P. F.

**Stettin.** Generalversammlung des Ornithologischen Vereins vom 25. April. Zu Beginn der Versammlung wurde eines eigentümlichen Falls von der letzten hiesigen ornithologischen Ausstellung Erwähnung gethan. Von einem Aussteller aus Landsberg war u. a. ein Stamm Paduaner Hühner vorgeführt, ausgezeichnet durch einen sehr schönen Körperbau. Eins der Thiere verlor aber bald nach seiner Einstellung in den Vereinsstall seinen Keimvirus, der im Käfig auf dem Boden lag. An dem Thier selbst war keinerlei Verwundung zu bemerken, die Federn des Körperbaues waren mit einem Reize der Kopfhaut verbunden, diese aber war mit einer klebrigen Masse versehen, sodass man annahm, der Körperbau sei angeklebt gewesen. Der Aussteller war über diese Verdächtigung sehr entrüstet und erklärte, die Kratten hätten die Federn so künstlich abgenagt, auf der Wunde hätte sich ein Schorf gebildet, und dieser wäre von den Untersuchungsrichtern für Kleister angesehen. Viel Glauben hat diese Erklärung nicht gefunden; zu bemerken ist noch, daß der Aussteller für andere Hühner prämiert wurde. — Der Vorsitzende Dr. Bauer gab darauf eine kurze Uebersicht über die Thätigkeit des Vereins im verflohenen Jahre und sprach die Hoffnung auf ferneres Gedeihen aus. Darauf berichtete Herr Reimer namens der Kassenrevisoren über den Vermögenszustand des Vereins. Die Einnahme vom Jahre 1880/81 betrug 3552 Mark, die Ausgabe 1945 Mark, der Bestand 1607 Mark; hierzu kommt das Vereinsvermögen in Werthpapieren mit 2400 Mark und an lebendem und todtm Inventarium (einschl. Bibliothek) 2546 Mark; mithin Vermögen 6553 Mark. Bücher und Beläge haben sich in Ordnung befunden. Die Versammlung entlastete daher den Kassierer Herrn Schell und dankte diesem und Herrn Scharffe für die mühevollen Kassenführung während und nach der Ausstellung durch Erheben von den Sihen. Der Haushalt für 1881/82 wurde in Einnahme und Ausgabe mit 1615 Mark genehmigt. Ein Antrag auf Veranstaltung eines Sommerfestes wurde dem Vorstände zur Berücksichtigung empfohlen. Die Vorstandswahl hatte folgendes Ergebnis: Vorsitzende die Herren Dr. Bauer, Freese und Reimer; Schriftführer: Köhl und Mellin; Kassierer: Schell; Materialienverwalter: Thomas; Beigeordnete: Scharffe, Hinge, Achilles und Engeler. Zum Bau des Vereinshauses bewilligte die Versammlung 1200 Mark. Die vom Vorstände in Aussicht genommenen Jagd- und Beobachtungsausflüge sind: Surem, Mühlbeck, Stargard zur Besichtigung der bedeutenden Hühnerzuchtanstalt des Herrn Berowsh, Falkenwalde, Swinemünde und Henningsholm. Die Mitglieder, welche sich an den Ausflügen zu betheiligen wünschen, haben dies bei Herrn Hinge-Grabow anzumelden. Schließlich wurde mitgetheilt, daß 120 neue Nistkästen aufgestellt seien.

### Briefwechsel.

Herrn J. von Hirt: Zu meinem Bedauern kann ich Ihren Wunsch nicht erfüllen.

Herrn W. Lüdtko in Danzig: Ich kann es mir unmöglich denken, daß Herr Dr. R. R. einen Molukkenkatadu, welchen er in Folge einer Anzeige für 90 M. ausdrücklich bestellt, ohne weiteres durch Verweigerung der Annahme sollte haben zurückgehen lassen, ohne daß er dazu einen triftigen Grund gehabt. Andernfalls müßte er ja darauf gefaßt sein, daß er bei einer Klage Ihnen den Betrag und

auch das Porto zu ersetzen habe. Abgesehen davon aber, wird doch ein Vogelfreund es nicht über's Herz bringen können, ein armes Thier solche weite, beschwerliche Reise zwecklos hin und zurück machen zu lassen. — Herrn Hugo Turig: Wenn ein Händler in einer kleinen Hafenstadt Ihnen anstatt einer großen gelbföpfigen Amazone, also des sog. doppelten Gelbkopfs, eine Surinam-Amazone schickt, indem er darauf baut, daß Sie diese Vögel noch nicht genau kennen; so ist das von vornherein ein Betrug. Der richtige Weg aber, um zu Ihrem Recht zu gelangen, ist nicht der, daß Sie das Vorkommen hier sogleich veröffentlichten, sondern vielmehr der einer gerichtlichen Klage, deren Ergebnis ich dann selbstverständlich hier zur allgemeinen Kenntniß bringe. — Herrn Hauptmann Trompheller: Es ist wirklich Unrecht, daß die Vogelliebhaber, welche von den Gaunern auf unserm Gebiete übervorteilt worden, es scheuen, in solchen Fällen gerichtlich vorzugehen, angeblich, weil selbst im Falle des durch alle Instanzen-gewonnenen Prozesses doch nichts zu erlangen sei. Nach meiner Uebersetzung wäre das aber gerade der einzige Weg, auf welchem allem solchen Unfug ein für allemal ein Ende gemacht werden könnte. Wenn wir es nur erst einmal durchgeführt hätten, daß eine Verurtheilung stattfände, und der Fall sodann in der Öffentlichkeit ausführlich bekannt gemacht würde, so müßte das einen so heilsamen Schreck erregen, daß Mancher sich doch wol besinnen würde, bevor er sich fernerhin auf Schwindelereien einläßt. In jeder andern Weise ist das recht schwierig zu erkämpfen, und namentlich habe ich immer vor übereilten Schritten in der Öffentlichkeit zu warnen, denn dieselben können manchmal zu gar häßlichen oder wenigstens langwierigen Weiterungen führen. — Herrn Fritz Schmidt in Stockholm: Ihren Brief an Herrn Muß habe ich sehr gern befördert, und da ich ihn als liebenswürdigen und Ehrenmann zugleich sowie auch seine Vögel als vortrefflich kenne, so bin ich davon überzeugt, daß er Ihre Wünsche auf's beste erfüllen wird.

Die Nummer 20 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Feuerfalamander (*Salamandra maculosa*, Laur.) eine Gefahr für Aquarien. — Die Raupe der Weidenwespe (*Sesia formiciformis*, E.). — Botanik: Einige Winke für Besitzer von Herbarien. — Physik: Unsere Barometerstufen und deren Verbesserung. — Anregendes und Unterhaltendes: Verfunfene Kontinente. — Kleinere Mittheilungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Breslau. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Romnich. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

### Anzeigen.

Einen gut sprechenden, zahmen Amazonen-Papagei. P. aestivus, 6 Jahr im Besitz, Gesundheit garantiert, 36 M. näheres brieflich; sowie zwei junge Fische, männl. u. weibl. Geschl., à St. 3 M., Verpack. 1 M., hat abzulassen [3105] **A. Roth**, Findenburg bei Iden.

1 Silberfasanhahn, 6 Hennen, welche noch legen, 3jährig, gesund und kräftig, zusammen 35 Thlr., abzugeben. Naumburg a. d. S. [3106] **v. Hindelbey**.

Zu verkaufen 2 Sumpffroschlänger, gut singend, à 3 M. [3108] **Louis Krietsch**, Hof in Bayern.

# Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 22.

Berlin, den 2. Juni 1881.

X. Jahrgang.

## Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1308]

hat in sehr schönen, nur gefunden Exemplaren vorrätzig: 1 gelbbrüstigen blauen Arara, 1 Arara-Kakadu, sehr selten, große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, Rosa-, Nasen- und Infafafadus, sehr gelehrige, zahme Amazonen- und Surinam-Papageien, Graupapageien (Zafos), Segelschiffvögel, 1 Pärchen Erz-Lori, Gebirgs-Loris, Barnard-, Nymfen- und Paradis-Sittiche, Turquifinen, Kojellas, Blumenau-, Gras- und Goldstirn-Sittiche, Sperlings-Papageien, Jamaica-Trupiale, Masken-Kernbeißer (C. personatus), Kuhstare, Rothflügelstare, Kalifornische Purpurimpel (P. californicus), 1 Männchen schwefelgelben Tyrann (T. sulfuratus), 1 Männchen Buntfahle (S. magnus), Brasilien-, 1 amerik. Wanderdrossel (T. migratorius), Hüttenjäger, Sonnenvogel, rothe Kardinäle (Männchen), graue und weiße Reisköppe, braunbunte Mövchen, Kapuzenzeitige, Jafarinistufen, Safranfinken, div. Pfäffchen-Arten, 1 Männchen Aurora-Astrild, Diamant- und Bart- oder Gürtelgrasfinken, Zebrafinken, Band-, Muskat- und Tigerfinken, Nonpareils, Indigos zc. zc.; ein sehr schönes Pärchen und ein einzelnes Männchen Bunttufan (R. discolor).

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[1309]

179. 180. St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 16 M, Rosakakadus à 10 M, Kojellen oder Buntsittiche à Par 30 M, 1 Kajuar; 1 aus gewachsenen Löwen, 1 schwarzen Panther, 1 bengalische Tigerin, Kapuziner-Affen à 40 M, Rhesus-Affen à 25 M, 1 Par schöne, kerngunde Schimpanfen 1400 M

## J. Abrahams,

[1310]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Tigerfinken (Aeg. amandava), schwarzköpfige Nonnen (Sp. sinensis), dreifarbige Nonnen (Sp. malaccensis), Fühnergänse (Anser cereopsis), Nonpareils (Fr. ciris), kleine Alexanderfittiche (P. torquatus), rothe Araras (P. macao), blaßköpfige Sittiche (P. paliceps), Schönfittiche (P. pulchellus), Mönchfittiche (P. monachus).

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1311]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat von fast allen in letzter Nummer der „Befied. Welt“ offerirten Vögeln noch Vorrath.

Neu angekommen sind prachtvolle Halbmondfittiche à Par 15 M, Grausittiche à Par 9 M und 1 Pfefferfresser.

## A. H. Jamrach (C. M. A. Z. S. V.)

[1312]

Naturalienhändler und Importeur

aller Arten exotischer Vögel, Thiere und Reptilien etc.; auch deren Bälge, Skelette und Exemplare, konservirt en esprit du vin.

355, East India Road, London, E.

und Melbourne (Victoria) Australien.

NB. Für Liebhaber von Spezialitäten 25 Prozent wohlfeiler wie die hiesigen Boutiques und Buden.

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1313]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

## Makropoden,

chines. Bierfische à Par 8 M

[1314]

Emil Geupel's Handels-Thiergarten.  
Connwitz-Leipzig.

## Abzugeben:

Ein kräftiges, gutes Loch-Wachtelweibchen; ein Vidua paradisica-Weibchen; ein Galtsbandfink-Männchen und das Wilke'sche Kollerpeisfchen.

Meiningen.

[1315]

von Hünefeld.

**Heinr. Wucherpfennig's**

**Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,**  
erhielt neu: 1000 Par kleine Senegal-Vögel, worunter viele  
Goldbrüstchen, Amaranthen, Cordoubleus, Mozambique zc.  
befindlich; im Uebrigen sind noch alle in Nr. 21 anm. zitierten  
Vogelarten in großer Auswahl vorrätig. Aufträge werden  
prompt erledigt. Versandt nur gegen Nachnahme. [1316]

**Mö p s e,**

7 Wochen alt, steingrau, das Stück 30 *M.*, schwarz 45 *M.*  
**Emil Geupel's** Handels-Thiergarten,  
Connewitz-Leipzig. [1317]

**Abzugeben:** 1 Par Zebrafinken 9 *M.*, 1 Par braun-  
bunte Mäuschen 9 *M.* einschl. Versandtkäfig.  
[1318] **Wolf, Gera** (Neuß), Agnesstr.

**Zu verkaufen:** 1 gr. Doppelgelbopf, jung, zahm,  
prachtvoll im Gefieder, spricht, singt, 90 *M.*, 1 sprechender  
Zafos 90 *M.* **Frl. Mathilde Schmidt,**  
[1319] Karlsruhe (Baden), Hirschstr. 18.

Zafos, Graupapageien, ausgezeichnete Sprecher, habe  
abzugeben im Preise von 75—160 *M.*, Amazonen-Papageien  
von 25—60 *M.*, einen schönen schwarzen Pudel ohne Ab-  
zeichen 12 *M.* [1320] **Albert Heikens, Bremerhaven.**

Vor- und diesjähr. schl. Nachtigalen, do. Roth- und  
Blauecheln, Bachstelzen, rothrück. Bürger (Wildfang),  
Kobrfänger, vorzügl. Nonnen (Plattmönche), Rothschwänze,  
Wiesenspieler und Schmäser, jung. Schwarz- und Sing-  
drosseln, Sprosser, Haide- und Sing-Lerchen, schl. Reitzg-  
finken, do. Wachteln, sehr schöne Steinröthel, zahme Eich-  
hörnchen, Elstern (auch sprechend), Dohlen, Stare, Domp-  
faffen u. f. w. Bei Anfragen Freimärkte erbeten. [1321]  
**C. A. Dederky,** Berlin, Skalitzerstr. 131.

Einen Uhu zur Habichtjagd sucht zu kaufen

**D. Funk zur Hebbigsmühle,**  
[1322] St. Waldenburg (Württemberg).

**W. Brunn, Marktgrafenstraße 24,**

empfehl. sprechende Zafos, Amazonen, Surinam-Papa-  
geien 45—200 *M.*, 1 zahmen vielsprechenden Zwerg-Parara  
60 *M.*, 1 zahmen sprechenden weißen Kakadu (Ducors)  
45 *M.*, Kaja-Kakadu 12 *M.*, Gebirgsloris 60 *M.* à Par,  
Nympfen à Par 18 *M.*, import. Wellensittiche 12 *M.*, In-  
separabels 12 *M.*, grantöpfige Inseparabels à Par 21 *M.*,  
blaue Hüttenfänger à Par 15 *M.*, rotte Kardinäle 10 *M.*,  
Nonpareils 8 *M.*, Indigo 7 *M.*, Diamantfinken à Par  
20 *M.*, Reitzvögel 5 *M.*, import. Zebrafinken à Par 9 *M.*,  
Cordoubleus, Orangebächchen, Elsternchen 6 *M.*, Goldbrüstchen,  
Astrilde, Weber, Nonnen, Silberbecks, Tigerfinken à Par  
5 *M.*, schlägende Nachtigalen 7 *M.*, Koberdrossel 6 *M.*, Amstel  
9 *M.*, Drossel 9 *M.*, Blauecheln 4 *M.*, Rothkehlchen  
2 *M.*, Stiglitze, Zeißige, Hänflinge, Finken 2 *M.* [1323]

Wegen Mangel an Platz habe sofort abzugeben:

1 vielsprechenden fingerzahmen Surinam 80 *M.*, 1 Blau-  
drossel (Männchen) 25 *M.*, 1 Par Samenvögel 18 *M.*,  
1 Wachtel (Weib.) m. B. 7 *M.*, 1 Drossel 6 *M.*, 1 Blau-  
kehlchen 5 *M.*, 1 Grasmiücke und 2 Schwarzköpfe à 4 *M.*  
**Biberach** (Württemberg). [1324] **Karl Roos.**

11 Drahtgitter, 1 verzinkten Fangbauer, 1 Zinkkasten,  
Nistkästen hat sehr billig abzugeben [1325]  
**Frl. Schenke,** Berlin, Leipzigerstr. 59.

Raupen von Sat. Piry, theils vor, theils nach der  
2. Häutung, à Stück 10 *S.*, versendet gegen Nachnahme  
[1326] **K. Elchlep,** Weimar.

**Frische kleine Ameiseneier,** [1327]

bei Abnahme von 2 Ltr. à Ltr. 80 *S.* sammt Verpackung.  
**Joh. Comes** in Kinheim, Postf. Herzog (Reg.-Bez. Trier).

**Universal-Futter für Insekten- und Kerbtierfressende Vögel**

(von Dr. Ruff u. a. namhaften Autoritäten wiederholt  
empfohlen),  
sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt  
**Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,**  
Hannover. [1328]  
Preisverzeichnisse und Muster kostenfrei und kostenlos.

**Ameiseneier** (deutsche),  
schön trocken, beste Qualität, fürs Kilo 2 *M.* 80 *S.*, bei  
16 Kilo 2 *M.* 60 *S.*, gegen Nachnahme bei  
**Elbing.** [1329] **A. G. Bethge.**

**Oskar Reinhold,**

Leipzig,

**Vogelfutter-Handlung,**

(in gegen 100 Sorten, auf über 100 Ausstellungen prämiert,  
Preisverz. post- und kostenfrei). [1330]  
**Züchtere und Handlung Trute'scher Kanarienvögel.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht,  
vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruff'  
Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S.* Bitte,  
stets anzugeben, für welche Vogelart.  
Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

**A. Stüdemann,**  
[1331] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

**Mehlwürmer,** schöne reine Futterwürmer  
[1332] empfiehlt **U. Schlhoff,** Barmen (Wupperfeld).

**Kanarien,** anerkannt hochfeine, durch Sach-  
verständige gut sortirt, empfiehlt  
[1333] **C. Tetzner,** St. Andreasberg i./Harz.

**Nachtigalen und Sprosser,**

Tag- und Nachtschlager . . . à Stück 9 *M.*,  
Schwarzplättchen . . . . . à " 4 "  
Sperber-Grasmiiden . . . . . à " 6 "  
garantirte Männchen, auch im Tausch gegen kleine über-  
seische Vögel, zu haben der Vogelhandlung des [1334]  
**Josef Rienshofer,**  
VI. Bezirk, Magdalenenstraße Nr. 4, Wien.

**Frisch angekommen feinste Bukowinaer Davidsprosser**

(selbst geholt) à Stück 15 *M.*  
Schwarzplattl (mit Ueberschlag) 4 *M.*,  
Sprebergrasmiücke . . . . . 4 "  
Nachtigalen . . . . . 5,50 "  
Nachtigal-Grasmiücke . . . . . 4 "  
Alles ausdrücklich Verpackung.  
[1335] **v. Pechold** in Prag I. 394.

1 bis 2 junge Wanderfalken (**Falco peregrinus**)  
sucht zu kaufen

**F. Prost,**  
[1336] München, Insel 3.

Die Vogelhandlung von

**Adolf Bonvic, Köln,**

verkauft: graue Grasmiücke 4 *M.*, gelbe Grasmiücke oder  
Spottvogel 6 *M.*, Wachteln 4 *M.*, Schwarzplättchen 4 und  
6 *M.* Garantie für sichere Männchen und lebende Ankunft.  
Haltbare frische Ameiseneier à Liter 1 *M.* 20 *S.* mit Ver-  
packung. Eine große Auswahl Exoten. [1337]

Verkaufe: Wellensittiche à Stück 3 *M.*, 1 Par Grau-  
köpfigen, garantiert gutes Nistwar, einschl. 2 Nistkästen,  
18 *M.* **H. Winzer,**  
[1338] Ostheim in Sachsen-Weimar.

**Echte ungarische Sprosser**, gut eingewöhnte, gebe noch zu 12 *Mk.* das Stück ab. Verpackung 1 *Mk.*  
**Nachtigalen**, Stück 6 *Mk.* [1339]

**Rothrückige Würger**, Stück 4 *Mk.*  
**Einjame Späher**, vorjährige, Stück 12—15 *Mk.*  
 Garantie für gesunde Ankunft und richtige Fäbne.

**H. Hromada**,  
 Zoologische Handlung und eidlich verpflichteter Sachverständiger der Zoologie und Ornithologie beim Königl. Landgericht Dresden.

[1340] Eine Amazone, spricht, lacht und pfeift, 60 *Mk.* —  
 Ein **Jako**, 12 *Mk.* bei **F. A. Wagner**, Klingenberg a. M.

1 Par gesunde, prachtvolle **Singsittiche** sind billig abzulassen. [1341] **Julius Tillmanns, Görlitz.**

**Mehlwürmer** à Ltr. 6 *Mk.*  
**Frische H. Ameiseneier** à Ltr. 85 *S.* } mit Ver-  
**Gebauer** für Nachtigal u. mit 2 Glasnäpfen } packung,  
 à 4 *Mk.* 30 *S.* }  
 stets vorrätzig.  
 [1342] **A. Wenisch, Vogelhandlung, Breslau.**

**Mehlwürmer**, schöne gesunde Ware, volles Maß, fürs Liter 8 *Mk.*  
 [1343] **Theodor Franek, Barmen.**

Ein junger **Jako**, kerngesund, tadellos im Gefieder, sprechend und zahm, ist für 70 *Mk.* zu verkaufen.  
**Ulm a. D.** [1344] **D. Förstler.**

### C. Lange, St. Andreasberg i. S.

Da jetzt die Zeit wieder heranrückt, daß die jungen **Kanarien** allein gesetzt werden müssen, so verkaufe meine auf verschiedenen Ausstellungen prämierten und von Autoritäten anerkannten **Flugbauer**, sog. **Gimpelbauer**, und alle in dieses Fach schlagenden Artikel zu den bekanntesten Preisen. Illust. Preisverzeichnisse kosten- und postfrei. [1345]

Ein grüner **Kanarienhahn**, sowie eine amerik. rothe **Spottdroffel** (*T. rufus L.*, sehr selten) guter Sänger, abzugeben oder umzutauschen gegen garant. gut singende Insektenvogel, wie **Schwarzplättchen**, rothrückiger **Würger**, **Singdroffel**, **Schwarzdroffel**, **Trupial**, **Steinröthel** u. s. w.  
 [1346] **Beelitz,**

Hauptmann und Platzmajor in Festung **Glogau.**

1 **Amsl**, 1 **Teichlaubv.** à St. 6 *Mk.*, 2 rothr. **Würg.** à St. 4½ *Mk.*, alle prachtv. Naturgesang. Garantie u. freie Verp.  
 [1347] **J. A. Mischel** in Weßlar.

## Zwei gutsprechende Papageien,

mehrere gelehrige zahme Papageien, 1 **Mohrentropfpapagei**, sehr schön besiedet und zahm, 30 *Mk.*, **Nimsenmännchen** 12 *Mk.*, **Halbmondsittiche** Par 25 *Mk.*, **Wellensittiche** Par 14 *Mk.*, 1 Par **Yendavassittiche** in Pracht 50 *Mk.*, **Kardinäle**, rothe, 13 *Mk.*, ferner empfehle meine **Harzer Kanarienhähne** zum Vorschlagen à 12, 15, 20 u. 25 *Mk.*, 20 **Harzer Kanarienneibchen** à 1½ *Mk.*, **Gimpel**, **Much.** 4 *Mk.*, **Wbch.** 2 *Mk.*, **Finkenhäbne** 1½ *Mk.*, 2 gutsingende **Droffeln** à 10 *Mk.*, **Blaufelchen** 7 *Mk.*, **Schwarzköpfe** 6 *Mk.*, 1 gutschlagende **Nachtigal** 15 *Mk.*, 1 **Goldkopfstär** 30 *Mk.*, **Wachstelzen** à 3 *Mk.*, **Amsel**- und **Droffelfähige** à 8 *Mk.*, **Nachtigalbauer** 6 *Mk.*, **Schwarzkopfbauer** 5 *Mk.*, empfehle  
 [1348] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

1 **Reitzjungfink**, 1 **Nachtigal**, sehr guter **Nachtschläger**, beide schon 1 Jahr im Käfig, zu verkaufen. [1349]  
**C. A. Rothe**, Berlin, Brandenburgstraße 23.

## Immer billig hier!

1 **Jako**, schön im Gefieder, spricht gut und viel, pfeift Verschiedenes, lernt alle Tage Neues zu, 1 **Blaustirn-Amazone**, 1 **Alexander-Much.**, 1 **Singsittich-Wbch.**, **Wellensittiche**, rothe und graue **Kardinäle**, **Webervögel**, 1 **Jamaika-Trupial**, prachtvoll; **Eichelheber** 2 *Mk.*, **Drossel** 5 *Mk.*, **Blaufelchen** 5 *Mk.*, **Rothfelchen** 2 *Mk.*, **Zeigige** 1,50 *Mk.*, **Goldgirliße** 1 *Mk.*, **Gartensinken** 1 *Mk.*, **Nachtauben** à Par 1,50 *Mk.*, noch 4 St. **Harzer Koller** als **Vorschläger** à 15—20 *Mk.*

1 **Repositoryum-Einfaßbauer** mit **Zinkschub**, 1 **Affenhaus**, passend für große Vögel, aus **Stabgitter**, schön, für Händler. Bei Anfragen Antwortmarke.

[1350] **G. Lange, Schönberg, Ob./Rausig.**

### Donau - Sprosser!

Beste **Schläger** im schönsten Schlag, **Polnische** und **Russische**, **Bukowinaer**, **Ungarische Sprosser**, **Tag-** u. **Nachtschläger**, 10 und 15 *Mk.*

**Siebenbürger Nachtigalen**, **Tag-** u. **Nachtschläger**, 4—6 *Mk.*

**Sperbergrasmücken** 4—6 *Mk.*

**Spanische Grasmücken** 4—6 *Mk.*

**Doppelstötenschläger** 6 *Mk.*

**Rohrfänger** 6 *Mk.*

**Schilfmücken** 6 *Mk.*

**Nachtigalgrasmücken** 5 *Mk.*

**Steindrossel** 10 *Mk.*

**Blaudrossel** 20 *Mk.*

**Blaufelchen** 6 *Mk.*

**Ungarische Davidstypen** 8 *Mk.*

**Junge dressirte Niesen-Mhus.** Alle Sorten ganz edle **Kassentauben**, nur für Kenner; garantire f. lebende Ankunft.

Nehme dagegen alle **Vogel-** u. **Taubensorten** in Tausch an.

**Erste Vogel- und Taubenhandlung**

**F. Hlouschek, Prag (Böhmen).**

## Emil Geupel's

**Handels-Thiergarten,  
 Connewitz-Leipzig.**

Preis außschl. Verpackung in Reichsmark. P. = Par. St. = Stück. Versandt nur gegen Postnachnahme oder Kassaeinsendung: **Tigerfinken**, **Muskatfinken** P. 3, **Bandfinken**, **Afride**, **Blauhalsweber**, **Drangeweber** P. 3,50, **Silberfasächchen** P. 4, **Schmetterlingsfinken**, **Nonnen**, schwarzköpfige, P. 5, **Malabarfasächchen**, große, und **Bronze-Elfstern** P. 6, **Goldbrüstchen** P. 7, **Reisfinken**, **bunt** P. 4,50, weiß P. 30, **Kardinäle**, roth St. 20, **Kardinäle**, grau P. 14, St. 8, **Mozambikseigige** P. 6, **Saffranfinken** P. 12, **Gebelfinken** P. 7, **Much.** St. 5, **Goldperlinge** St. 10, **Zebrafinken** P. 12, **Wbch.** St. 8, **Möwchen**, **bunte**, 10, **Nonpareils** St. 6, **Indigos** St. 6, **Wellensittiche**, imp. P. 15, **Wbch.** 10, **junge** P. 12, **Inseparables** P. 20, **Nymfen** P. 25, **Singsittich** P. 30, **kleine Elfstern** P. 9, **Sonnenvögel** P. 15, **Hähne** 12, **Helenafasächchen**, **Drangebäckchen** P. 9, 3 farbige **Nonnen** P. 9, **Sperlingspapageien** P. 13,50, **Halbmond-**, **Gelbwangensittiche** P. 18, **Madagaskarweber** St. 18, **kleine Alexandersittiche** P. 22, **Grassittiche** P. 11, **Amazonen** St. 24, **ungarische Schwarzplättchen** St. 3,50, **Blaufelchen** St. 2, **Sprosser** 7, nur noch 4 St. **Bukowina-Sprosser** St. 10, **Goldamnen** St. 1, **Nachtigalen** St. 8, **Bayameber** P. 8, **Finken** St. 3, **austral. Schopftauben** P. 55, **Hüttenfänger** P. 15, 1 **Goldfasanhahn** 20, hochfeine **Kanarien Erute'scher Abstammung** St. 20, **Rosa-Rafabus** St. 15, **Inka-Rafabus** St. 40, gut sprechende, zahme **Amazonen**, **Gelbkopf**, **Surinam-Papageien** St. 40 bis 150, **Kernbeißer**, **rosenbrüstige**, P. 24, St. 15, **Feldlerchen** St. 1,50. [1352]

3 Jahrg., 1878/80, „Gef. Welt“ zu verk. f. 10 *Mk.*  
 [1353] **J. H. Albrecht, Erfurt**, Karthäuserstr. 22.

**Rothe Kreuzschäbel** à St. 1 *Mk.* 25 *S.* bei  
 [1354] **Aug. Dietz** in Burg b. Magdb.



Sn ganz reiner, geruch- und staubfreier Ware biete an, für Abnehmer größerer Quantitäten: Mischung für Kanarienvogel mit Hanf à Ctr. *M* 15,50, dieselbe Mischung ohne Hanf, à Ctr. *M* 16,75; Kanarienvogel oder Glanzform à *M* 17,50.

## Sommerrübsen,

besten, süßen, echt schles. Dominialware (garantirt heberichsfrei), wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften versende sehr bedeutende Quantitäten ins Ausland, à Ctr. *M* 17; Dotter *M* 14,50; Hafer, geschält, *M* 18,50; Hanf, großkörnigsten, gereinigt, *M* 11, denselben gequetscht, *M* 11,50; Mohn, blauen, *M* 42, weißen *M* 42; Leinsamen *M* 14; Hirse, gelbe, deutsche, *M* 10; Hirse, rothe, *M* 17; Hirse, echt franz. silberweiße, ganz vorzüglich, *M* 20; Hirse, alger., rothe, *M* 24; Hirse, indische, *M* 22; Hirse, Senegal-, *M* 36, dieselbe in Kolben, à Büschel von 50 Lehren, *M* 2,50, à Pfd. *M* 1,20; Hirse, Mohair, à Ctr. *M* 25; Reis in Hülsen, *M* 21; Buchreis, *M* 17; Mais, gelben, ungar., zu Papageien- und Hühnerfutter, *M* 8,50, denselben geschrotten, *M* 9,25 (auch vorzüglich zur Schweinemast);

## Ameiseneier,

sehr schön, groß und weiß, à Pfd. *M* 1,40; [1355]

## Mehlwürmer,

große, reine Ware, à Liter *M* 7; Weißwurm à Liter *M* 1; Eierbrot in vorzüglicher Qualität, à Pfd. 80 *S*, Eigelb, kondensirtes, von Hoffmeier, in Blechbüchsen, à Pfd. *M* 2,50, bei 5 Pfd., à *M* 2,30; Ossa Sepia, große Stücke, à Pfd. 90 *S*, mittlere à 50 *S*, gepulvert à Pfd. *M* 1; präparirtes Futter für Insektenvogel, à Pfd. *M* 1,25; Kürbisförmig (vorzüglich für Meisen, Kreuzschnäbel *rc.*) à Pfd. 40 *S*; Ebereschen, sehr beliebtes Beifutter für fast alle einheimischen Vögel, à Pfd. 25 *S*; Wachholderbeeren (für Dompfaffen *rc.*) à Pfd. 25 *S*; Sonnenrosenförmig, à Pfd. 40 *S*; Haideform, brillantes Tauben- und Hühnerfutter, à Ctr. *M* 12,50; Agavefaser, à Pfd. *M* 1,00.

## Frische Waldameiseneier

billigt.

Bei Abnahme von Quantitäten von nur 10 Pfd. und darunter tritt bei denjenigen Artikeln, wo der Centnerpreis angegeben, eine Erhöhung von 2 Pf. für's Pfund ein.

Nistkästen für Wellensittiche, à *M* 1,50, dieselben sehr schön mit Rinde bekleidet, mit Mos und Schwämmen verziert, sehr interessant, à *M* 2; für Sperlingspapageien, Unzertrennlische und alle übrigen Zwergpapageien, *M* 1,75; für die kleineren australischen Prachtsittiche von der Größe des Schönsittichs und zugleich für die sogenannten Perikiten in gleicher Größe, à *M* 2; für Buntsittiche oder Rosellas und alle übrigen in ähnlicher Größe, à *M* 2,50; zu Nistversuchen für noch größere, lang- und farschwänzige Papageien, à *M* 3; Nistkästen für Prachtsinken, à *M* 0,50; für Kanarienvogel à *M* 0,50; Nistbäume für Wellensittiche und andere kleine Papageien mit 2—3 Nisträumen, à Raum *M* 3, größere bis zu 8 Räumen à Raum *M* 1,50.

Meine Nistkästen erfreuen sich in Folge ihrer zweckmäßigen Einrichtung und natürlichen Ausstattung großer Beliebtheit.

Vogelfutterhandlung: **Wilh. Jul. Knebel**, Liegnitz.

1 Stagenbauer, 1 Bauer in 4 Abth., 1 desgl. in 2 Abth., 1 Kastenkäfig, 38 Gefangkästen, noch neu, 3 Jahrgänge der „Gef. Welt“ möchte getheilt oder im Ganzen zu verk. Gefälligen Anfragen bitte Marke beizufügen.

[1356]

Wittwe **Ranisjewski**, Plau i./M.

Ein Mops, 10 Monat alt, reinste Rasse, zu verkaufen oder gegen eine 1 jährige Mopsbündin zu vertauschen gesucht.

[1357]

**A. Frenzel**, Barlar b. Gösfeld i./W.

**Aquarien** *rc.* billigt; reelle Bedienung; Preisverzeichnis sowie jede gewünschte Auskunft postfrei.

[1358]

**Georg Deister**, Mainz a./Rh.

Einsame Spazier . . .	à 25 <i>M</i> .
Sprosser (Nachtigalen)	à 8 "
Schwarzplättchen . . .	à 3 "
Bülbüls, Rothsteiß . . .	à 16 "
Tigerfinken à Dugend	18 "
Heuschreckenfart . . .	à 15 "

Ferner: Thiere aller Art *rc.* empfiehlt

[1359]

**Wien's größte Thierhandlung,**

**Rudolf Fluck**, Wien,

I., Weiburggasse 26.

Thiergarten III., Landstraße 126.

**Auch Tausch!**

## Empfehle in staubfreier Qualität:

Gedriecht. Sommerrübsen à 16 *M*, Glanzform à 18,50 *M*, Hanf, großkörnig, à 11 *M*, Hafer, geschälten, 17 *M*, Dotter à 14,50 *M*, Hirse, französische, silberweiße, 20 *M*, sowie sämtliche Hirse billigt, Mais, ungarischen 9 *M*, Hühner- und Taubenfutter à 9,50 *M*. Die Preise verstehen sich für 4—100 Kilo ab **Liegnitz**.

[1360]

Vogelfutterhandlung von

**Jos. Katzer.**

Preisverzeichnis über sämtliche Futtermittel kostenfrei.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

## Der Sprosser

oder

die **Unachtigal** (*Sylvia philomela*)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

**Dr. Josef Lazarus.**

Preis 1 *M* 50 *S*.

## Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig

geschildert

von

**F. Schlag.**

[1361]

Preis 1 *M*

Soeben erschienen:

## Nachgelassene Memoiren

von

**Karoline Bauer.**

Bearbeitet von

**Arnold Wellmer.**

**Dritter (Schluß-) Band.**

37½ Bogen. geh. 8 *M* eleg. geb. 9 *M* 50 *S*.

Inhalt: 1829—1877. — Gräfin **Montgomery**. — Prinz **Leopold**. — Petersburg. — Wien. — Dresden. — Felix **Lidnowsky**. — Gräfin **Plater**?

Preis für die beiden früher erschienenen Bände gebettet je 6 *M*, in eleg. Originalbände je 7 *M* 50 *S*. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und

**Louis Gerschel** Verlagsbuchhandlung, Berlin SW., Wilhelmstraße 32. [1362]



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gesaltne  
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 23.

Berlin, den 9. Juni 1881.

X. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigter Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Gold- oder Kufukspecht (Fortsetzung).  
Eine verwaiste Vogelsammlung.  
Doppelstimmiger Gesang bei Nachtigalen.  
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter (Fortsetzung).  
Zum Vogelschutz: Jüngere Zugvögel bei den Arabern.  
Vom Vogelmarkt.  
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Leipzig; München; Hamburg.  
Aus den zoologischen Gärten: Hamburg.  
Antwort auf einen abermaligen Angriff.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

#### Der Gold- oder Kufukspecht

(Colaptes auratus, Swms.; Golden-winged Woodpecker, Flicker).

(Fortsetzung).

Nach in Obstgärten, die mit zahlreichen alten Apfelbäumen bestanden sind, siedelt sich der Goldspecht gern an und zimmert sich eine Höhlung in irgend einen ihm zusagenden Baum; er verhält sich aber dann so ruhig und naht dem Neste so verstoßen, daß es nur selten bemerkt wird. Dem geübten Beobachter freilich, der mit dem Leben und den Eigenthümlichkeiten dieser Art bekannt ist und der gerade dem stillen, gleichsam verstoßenen Wesen nach-

spürt, ist es nicht schwer, das Nest aufzufinden. Die dem Ei soeben entchlüpften Jungen werden mit Ameisenpuppen und kleinen Holzwürmern geädert, sobald sie indeß etwas herangewachsen sind, tragen ihnen die Alten auch allerlei an den Bäumen lebende Käfer, namentlich aber aus dem Holz hervorgezogene große Würmer und Ameisen zu. Noch ehe sie völlig befiedert sind, wagen sie sich schon hinaus, klettern erst vorsichtig und langsam um den Stamm herum, dann in die Höhe, die schwanken Nester des Baums, in welchem sich die Höhlung befindet, entlang und kehren in der ersten Zeit allabendlich in das Nest zurück; erst sobald sie sich fliegend von Baum zu Baum bewegen können, scheint dies nicht mehr zu geschehen. Von den Alten, die im Norden alljährlich nur eine Brut machen, werden sie den ganzen Sommer hindurch geführt, und beim Eintritt der kalten Witterung ziehen sie mit ihnen dem Süden zu. In Texas, wo jährlich zwei Bruten stattfinden, werden sie, sobald sie selbst ihre Nahrung suchen können, ihrem Schicksale überlassen.

An dem einmal gewählten Brutgebiet hält der Goldspecht mit Zähigkeit fest, vertreibt jedes andre Par seiner Art aus demselben, ist aber gegen alle sonstigen in seinem Bezirk brütenden Vögel sehr friedfertig, selbst gegen die oft in seiner Nähe angesiedelten Verwandten, die Nothhöpfe. Häufig kommen sie freilich in die Nothwendigkeit, freche Einbringlinge, die gar zu gern die mit vieler Arbeit und Mühe gezimmerte Höhlung zur Anlage des eignen Nestes einnehmen möchten, die Botschwänze oder Purpurstare (*Quiscalus purpureus*, Licht.), abzuwehren und zu vertreiben. Auch die

lieblichen Blauvögel oder Hüttenfänger und die Haubentyrannen (*Myiarchus cinerascens*, *Lab.*) nehmen gern diese Spechthöhlungen zur Anlage ihres Nests an, aber sie wagen es doch nicht, in eine von den Erbauern bewohnte einzudringen, sondern wählen dazu lieber eine verlassene, an welchen in walddreichen Gegenden kein Mangel ist. Viele solcher Höhlungen in alten Bäumen und Baumstümpfen, welche vom Goldspecht gezimmert sind, haben nie zur Anlage des eignen Nests gebient, meist sind es Schlafhöhlen, andere sind nur halb fertig geworden, wieder andere sind, fast vollständig fertig, aus irgend einem Grunde wieder verlassen worden, und diese bieten sämmtlich für die kleinen Höhlenbrüter willkommene Brutstätten. Wie alle Spechte, so zeigt sich unser Goldspecht in dieser Hinsicht auffallend wählerisch, sodas oft zwei, drei und noch mehr Nisthöhlen angefangen und halb oder fast ganz hergerichtet wieder verlassen werden. Dadurch wird er aber zum Erbauer der Bruthöhlen vieler anderen Vögel, die sich selbst keine solche herzustellen vermögen. Wertwürdig ist es auch, wie genau er bei völlig gesund erscheinenden Bäumen gerade die unter der Borke vorhandne schadhafte Stelle des Baums entdeckt, wo er mit seiner Arbeit beginnen kann.

Ohne allen Zweifel zählt der Goldspecht zu den Vögeln, die unbedingt geschont und geschützt werden müssen. Er mit allen übrigen Spechten gehört zu den Hütern unserer Wälder, die allein nur im Stande sind, die Baumstämme vor Verwüstung durch die zahlreichen Holzwürmer, Käfer und andere Insekten zu schützen. Dem Holz thun sie keinerlei Schaden, aber die vielerlei Kerbtbiere, die allerschädlichsten Waldverderber werden von ihnen verfolgt und in unberechenbarer Anzahl vertilgt. Welchen Nutzen dadurch die Spechte gewähren, ist garnicht abzuschätzen. Auch

durch das Anlegen vieler Baumhöhlungen schaffen sie großen Nutzen, denn dadurch werden sie, wie schon erwähnt, zu Erbauern von Brutstätten für die sehr nützlichen kleinen Höhlenbrüter, für Blauvögel, Meisen, Spechtmeisen, Zaunkönige und Haubentyrannen. Auch der Goldfänger (*Protonotaria citrea*, *Brd.*) brütet gern in niedrig vom Boden stehenden, flachen, von diesen Spechten gezimmerten Höhlen.

Der Goldspecht hat viele Feinde. Noch immer gibt es unverständige Menschen genug, die ihn wegschießen. Selbst des Fleisches halber verfolgt man ihn, und oft sah ich bei den Wildbrethändlern in Chicago unter Wiesen- oder Lerchenfärlingen (*Sturnella magna*, *Swns.*), Baumwachteln (*Ortyx virginianus*, *Bp.*) und anderen Vögeln auch einzelne Goldspechte. Ein Nimrod, der sonst nichts zu erbeuten vermocht hatte, brachte jedenfalls von seinem Jagdzuge eine Anzahl dieser Spechte heim. Uebrigens kann ich garnicht begreifen, wie Jemand das gelbe, einen höchst widerlichen Geruch verbreitende Fleisch essen mag. Ich habe es allerdings auch versucht, konnte aber von dem eigenthümlich riechenden und schmeckenden Gerichte auch nicht das Geringste verzehren. Dieser widerliche Geruch des Fleisches rührt wol von den vielen Ameisen und sonstigen stark riechenden Insekten her, die er verzehrt, und macht es geradezu ungenießbar. Es ist daher unverständlich, wie es noch Menschen geben kann, die diesen so nützlichen Vogel, dessen Schönheit und Anmut, dessen muntres, fröhliches Thun und Treiben ihn zum Liebling Aller machen sollte, für den Topf erbeuten. — Im Norden stellen ihm auch viele Raubvögel nach, ihnen weiß er aber in der Regel durch geschickte Bewegungen um den Baum herum zu entgehen. Gefährlicher werden ihm der Waschbär (*Procyon lotor*, *Storr.*) und verschiedene Eichhörnchen, namentlich

### Eine verwaiste Vogelsammlung.

Unseren Lesern ist es ja bekannt, mit welchem Eifer, Verständnis, mit welcher Ausdauer und unter wie großen Opfern Herr Regierungsrath von Schlehtendal eine der großartigsten und absonderlichsten Sammlungen lebender Vögel zusammengebracht hatte. Nach seinem Tode muß dieselbe nun verkauft werden, und dies hält sehr schwer, denn einerseits ist es größtentheils überaus kostbares Schmuckgefieder, und andererseits sind es meistens solche Arten, denen sich nur wenige Liebhaber zuwenden, wie namentlich die Starvögel. Es wäre höchst wünschenswerth, wenn die Sammlung ungeheilt bleiben, in die Hände eines recht verständnisvollen, vermögenden Liebhabers oder in den Besitz eines zoologischen Gartens übergehen möchte; da dies jedoch kaum zu erwarten ist, so soll sie auch im Einzelnen ausverkauft werden. Deshalb veröffentliche ich nachstehend das Verzeichniß, mit dem Hinweife, daß alle diese Vögel völlig eingewöhnt, tadellos im

Gefieder und kerngesund sind. Liebhaber wollen sich an Herrn Kreissekretär Kufsuß in Merseburg wenden. Es sind:

1 rothköpfiger Langflügelpapagei (*Psittacus mitratus* *Pr. Wd.*), 1 krasinthroter Keilschwanz- oder Zendapapagei (*P. jendaya*, *Gml.*), 1 Pech' Keilschwanzpapagei (*P. petzi*, *Lbl.*), 2 braunbrügelige Keilschwanzpapageien (*P. frontalis*, *Vll.*), 1 grau-brüstiger Gabel- oder Zaunpapagei (*P. peristerodes*, *Fnsch.*), 1 Pennant's Plattschwanzpapagei (*P. pennanti*, *Lth.*), 1 strohgelber Plattschwanzpapagei (*P. flaveolus*, *Gld.*), 2 Plattschwanzpapageien mit gelbem Halsband ohne rothe Stirnbinde oder Ringpapageien (*P. zonarius*, *Shw.*).

Im Körnerfressern: 1 Ringelastriß (*Aegintha Bichenovi*, *Vgrs. et Hrsfd.*), 1 Dornastriß (*A. temporalis*, *Lth.*), 2 Tigerfinken (*A. amandava*, *L.*), 1 Sonnenastriß (*A. Phaethon*, *Hmb. et Jacq.*). — 2 Keisvögel (*Spermestes orizivora*, *L.*), 1 Meisenfalterchen (*S. fringillina*, *Lfrsn.*), 1 Silberfajanchen (*S. cantans*, *Gml.*), 4 Zebrafinken (*S. castanotis*, *Gld.*), 2 Diamantfinken (*S. guttata*, *Shw.*), 1 Gürtelgrasfink (*S. cineta*, *Gld.*). — 1 Atlasfink (*Vidua nitens*, *Gml.*), 1 gelbrüchtiger Widafink (*V. macroura*, *Gml.*), 2 kurzschwänzige Widafinken (*V. axillaris*, *Smth.*). — 2 Flammenweber (*Ploceus flammiceps*, *Swns.*), 1 kleiner schwarzbäuchiger Webervogel (*P. nigriventris*, *Css.*), 1 goldrückiger Feuerweber (*P. aurinotus*). — 1 Graugitrlch (*Prin-*





Tag und Nacht seine beiden Lieblinge und gestattete um keinen Preis, sie zu fangen. Auf alle meine Bitten, er möge mir doch wenigstens einen von ihnen überlassen, hatte er stets dieselbe verneinende Antwort.

So werde ich denn voransichtlich lange warten müssen, bevor es mir wieder gelingen dürfte, einen dieser Wunderfänger ausfindig zu machen. Denn es ist eine eigenthümliche Erscheinung, daß man, trotzdem die vorzüglichsten Nachtigalen in der hiesigen Gegend vorkommen, doch äußerst selten unter ihnen doppelstimmige antrifft. Ich hatte oft Gelegenheit, auch an vielen anderen Orten Böhmens Nachtigalen zu hören, allein außer in der oben angeführten Gegend ist mir eine doppelstimmige nirgends begegnet.

Die Umgebung Karlssteins ist sehr gebirgig, reich an jungen Eichen und Haselnußwäldern, vielfach durchklüftet, somit sehr günstig für die Bildung des mannigfaltigsten Echo's. Sollte nicht etwa dieses die Ursache sein, daß einzelne besonders gesangbegabte Nachtigalen den Doppelschlag kennen lernen und ihn sich aneignen? Ich wenigstens möchte dies annehmen.

### Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Böcker in Weßlar.

(Fortsetzung).

Auch für die Züchter außerhalb des Harzes ist es ein großer Vortheil, wenn ihre Vögel früh gesangreif sind. Der Versandt beginnt schon Anfang November, und wer um diese Zeit den Markt mit gesangreifen Vögeln betreten will, ist eben gezwungen, frühzeitig die Hecke zu beginnen. Wer erst um Mitte Februar seine Vögel soweit gebracht hat, daß sie die Konkurrenz mit anderen aushalten können, kommt für den Versandt sehr spät und kann sich nicht einmal damit trösten, daß seine Vögel taftester sind. Das sind sie in Wahrheit nicht. Jeder Vogel geht auf die Dauer zurück, der nicht zweckmäßig verpflegt wird und nicht Gelegenheit hat, sich an dem Gesange anderer Vögel, und wären es auch die eigenen Jungen, aufzurichten, und gerade diejenigen Vögel am ersten, die am spätesten gefallen sind und daher am wenigsten bis zur Mauserzeit gesungen haben.

Im übrigen finde ich es begreiflich, daß Sie besonders Gewicht auf das Durchbringen der ersten Brut legen; es sind ja der Regel nach überwiegend Männchen. Allein spätes Eröffnen der Hecke verbürgt noch nicht das Ausbringen der ersten Brut. Die Weibchen können unbefruchtete oder, was namentlich in der Käfighecke vorkommt, schalenlose Eier legen; sie können die Eier vorzeitig verlassen, um zur zweiten Brut zu schreiten, und was dergleichen Unannehmlichkeiten mehr sind. Für die Folge möchte ich Ihnen daher eine möglichst frühzeitige Eröffnung der Hecke anrathen. —

Ob ich Käfig- oder fliegende Hecke vorziehe, wünschen Sie sodann zu wissen. Ich meines Theils ziehe die letztere vor, da es mir an Raum dafür nicht fehlt. Sie verursacht weniger Last in der Fütterung, gewährt mehr Unterhaltung und auch durchweg dieselbe Ausbeute wie die Käfighecke, ganz besonders dann, wenn man sie in kleinere Abtheilungen zerlegen kann; denn je größer eine fliegende Hecke, um so mehr Störungen kommen allerdings darin vor. Wo indeß der Raum so theuer ist, wie in Berlin, Sletlin und anderen großen Städten, da möchte ichon mit Rücksicht auf die Raumersparniß die Käfighecke geboten erscheinen. Der Züchter wird hier sogar wohlthun, für zerlegbare Heckkäfige zu sorgen. Einen Vortheil hat überdies die Käfighecke vor der fliegenden voraus: man kann die Vögel besser beaufsichtigen und einen zur Hecke untauglichen Vogel bei Zeiten herausfangen. Ein anderer Vortheil könnte der sein, daß in solchen Käfighecken, welche für einen Hahn und drei oder zwei Weibchen berechnet sind, der Gesang des Hahns ruhiger bleibt. Für größere fliegende Hecken hat dies indeß keine sonderliche Bedeutung. Der Züchter hat hier über so viele Sänger zu verfügen, daß der Gesang der Hähne nach der Mauser im ganzen nicht zurückgeht. Einzelne Ausnahmen mag es bei nicht völlig gesunden Vögeln geben; das kommt indeß bei der Käfighecke ebenfalls vor. Im allgemeinen geht der Gesang in kleinen Züchtereien noch am ersten zurück, mag hier Käfig- oder Zimmerhecke betrieben werden.

Die Zimmerhecke ist übrigens keineswegs so selten, wie in einer mir vorliegenden Anleitung zur Zucht der Kanarien dargestellt ist. Außer einem dort genannten Züchter gibt es außerhalb des Harzes doch noch viele Züchtereien, die mit gutem Erfolg fliegende Hecke seit Jahren betreiben. Im Harz, z. B. in Andreasberg, ist es auch nicht anders; die dort vielfach benutzten Heckkäfige, für 3 Hähne und 12 Weibchen, sind ihrer eigentlichen Natur nach fliegende Hecken. An dieser Einrichtung liegt es auch nicht, wenn hier einmal ein Stamm zurückgeht. —

Sie befürchten, das Baden der Heckvögel, namentlich der brütenden Weibchen, möchte dem Gelege nachtheilig sein und die Ursache werden, daß hin und wieder junge Vögel in den Eiern sterben. Der Meinung kann ich nicht beipflichten. Der Embryo hat mehr Widerstandsfähigkeit als der ausgeschlüpfte Vogel, weil ihn die Eierschale vor Nässe und Kälte schützt. Versuchsweise habe ich einmal ein zufällig beschädigtes befruchtetes Ei mit dem Nest auf den warmen Ofen gestellt; der Embryo lebte, obgleich das Eichen geöffnet war, hier noch nach einer halben Stunde. In einem andern Falle habe ich ein entflohenes brütendes Weibchen nach einigen Stunden wieder eingefangen; das Weibchen setzte sich gleich aufs Nest und brachte die Eier glücklich aus. In einem dritten Falle habe ich ein Gelege, welches schon ertaltet war, einem andern Weibchen unter-

geschoben, und auch hier schlüpfen die Jungen aus.

Wenn junge Vögel in den Eiern absterben, so liegt dies meistens daran, daß das Ei verlegt oder beschmutzt ist. Auch können Eier in den Niststoffen derart verborgen werden, daß der Embryo erstickt. Es wird dies, wie heuer bei mir, dann vorkommen, wenn den Vögeln Baustoffe geboten werden, mit denen sie besonders gern nisten. Um die Weibchen zum Nisten anzuregen, habe ich drei Wochen nach Beginn der diesjährigen Hecke rohe Baumwolle gereicht. Darob allseitig große Freude in der Hecke; die weiße Farbe der Baustoffe hat ja, dank dem Naturtrieb der Vögel, welcher sie in der Freiheit die Nester wesentlich aus bloßer Pflanzwolle herstellen läßt, viel Anziehungskraft. Hier ging dieselbe in einigen Fällen etwas zu weit. Verschiedene Brüterinnen, die sich ein Nestchen aus Borsten und Haren hergestellt hatten, fanden die weitre Auswattirung mit Baumwolle jetzt noch notwendig und verguben darin das Gelege; andere bauten auf das erste Ei noch einen zweiten Stock. Dergleichen Unzuträglichkeiten lassen sich am besten vermeiden, wenn man den Vögeln von vornherein weiße Baustoffe, namentlich Scharpie und, wenn es nicht anders sein kann, Baumwolle reicht.

(Fortsetzung folgt).

### Zum Vogelschutz.

#### Unsere Zugvögel bei den Arabern.

Wer in den Herbst- oder Wintermonaten nach Ägypten kommt, fühlt sich angenehm angeheimelt, wenn er so viele seiner heimatlichen Vögel, welche bereits vor ihm in den Orient abgereist waren, so munter und wohl unter der heißen Sonne wiederfindet. Tausende von Schwärmen durchsegeln in Kairo bei Tage die reine Luft, fangen Mücken, Musquitos, Hornissen, Wespen und Fliegen aller Art und übernachten friedlich in den nahegelegenen Steinbrüchen. Auf den Nilarmen im Delta verbringen die weitbergekommenen Wasservögel ein ruhiges Dasein. Auf dem Menzaleh-See sieht man sie oft in so dichten Schwärmen, daß man sie aus der Ferne, wäre man nicht in Ägypten, für Schneelagerungen halten könnte. Dachtelzen, Stare und Wiebehopfe nehmen den Nil bis Luxor-Theben in Beschlag und leben in den Fellahdörfern; die Stare machen oft in großen Scharen, anzusehen wie schwarze Wolken, Ausflüge von den Nildörfern in die Wüste.

Unsere Sänger treibt es meist weit hinaus — ins Innere von Afrika. Man merkt es den Zugvögeln an, daß sie gern unter den Arabern leben. Wie aber werden sie auch behandelt! Niemand thut ihnen etwas zu Leide, und die Aasgeier, zahlreich in Ägypten, fressen keine Vögel, geben wenigstens Lebendige nicht an. Der bei uns so schone Wiebehopf fliegt in Ägypten dem Menschen auf die Hand, ebenso die Dachtelzen und andere Vögel. Die Zugvögel haben das Land wirklich lieb. Im Frühjahr, wenn der Wandetrieb in ihnen erwacht, besiegen zahlreiche Wandervögel diesen sonst so mächtigen Erbttrieb, bleiben den Sommer unter der Glühsonne, pflanzen sich, nisten und bringen die Jungen groß. Letztere machen aber dann im folgenden Jahre, wenn die Alten doch durch den alten Wandetrieb überwältigt werden, die Reise nach Europa mit.

Nur einen Vogel gibt es, dem der Ägypter nachstellt, das ist die Wachtel. Wenn diese im Beginn des Herbstes in Unter-Ägypten, Port-Saïd, Alexandrien und den sonstigen Küstenstädten aufkommt und ihre Wanderung ins Innere

Afrikas beginnt, dann werden auch vom Ägypter Netze ausgeworfen und die Wachteln geerntet. Sobald sie jedoch erst die arabische und libysche Wüste in ihrem Laufe erreicht haben, sind sie gerettet, von da an geht ihre Fußwanderung unbehelligt von statten. Aber nicht nur gegen Vögel, sondern auch gegen andere friedliche Thiere sind die Araber menschlich. In Palästina, wo die syrischen Araber wohnen, gibt es Chamäleons in großer Zahl, namentlich sieht man sie in den Drangengärten von Jaffa ruhen oder langsam hinschleichen. Da nimmt nun der Fremde gern ein Chamäleon in die Hand, um den so merkwürdigen Farbenwechsel, dessen Entstehungsursache gewöhnlich Erregung ist, anzuschauen. Macht er indeß etwa Miene, das Chamäleon mitzunehmen, dann kommen Araber und Eingewanderte und bitten, dem Thier die Freiheit zu lassen, weil es sonst sterben würde. Thatsache ist, daß ein Chamäleon in der Gefangenschaft sich so unglücklich fühlt, daß es nicht einmal die ihm zu-geworfenen Fliegen frisst.\*)

Wenn nun jetzt bei uns mit anerkanntem Eifer angestrebt wird, den Vogelschutz international zu machen, und man sich bemüht, Italien in den großen Bund aufzunehmen, so ist dies mit Genugthuung und Freude zu begrüßen, es müßte aber auch das vogelnachstellende Griechenland in den Bund gezwängt werden. Und die Kinder des Propheten werden Freude haben, wenn ihnen im Winter immer mehr und mehr Vögel zufliegen: „sie bringen ihnen Segen“ — ob nicht auch uns?

(Neue Freie Presse.)

### Vom Vogelmarkt.

Herr Chr. Jamrach in London benachrichtigt mich soeben von einem für die Liebhaber sehr betrübenden Vorkommniß. Von 125 Pärchen Fledermaus-Papageien (Coryllis), welche Herr Dr. Platen an ihn abgeschickt, sind leider nur drei einzelne Vögel lebendig angekommen. Dies ist um so mehr jammer schade, da erstens die vielen lieblichen Vögel ihr Leben verloren haben, zweitens Herr Dr. Platen einen nur zu empfindlichen Verlust erleidet, und uns drittens die Gelegenheit entgeht, mit einer großen Anzahl dieser Papageien zu züchten und auch mit ihnen Erfolge zu erzielen.

Dagegen schreibt Herr Jamrach, daß die Paradiesfittiche in diesem Jahre in überaus großer Zahl kommen und wir also die Aussicht haben, diese farbenprächtigen Vögel billig zu kaufen und hoffentlich mehrfach Züchtungserfolge mit ihnen zu erzielen.

### Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

#### Anpassungsvermögen unserer Hausfischalben.

Hier in Berlin führt ein Hochbau die Anhalter Eisenbahn über den Landwehrkanal und das Tempelhofer Ufer. Donnernd und prustend eilen die Wagenzüge und Lokomotiven über denselben hinweg, und man sollte meinen, die erschreckten Vögel müßten die Nähe dieser geräuschvollen Uebergangsstraße fliehen. Das ist aber durchaus nicht der Fall, und zwar sind es unsere Hausfischalben, welche unbedürftigt durch den Dampf der Lokomotive streichen, um auf eine ganz bequeme Weise ihre Nahrung zu gewinnen. Das geht aber so zu. Ueber dem Landwehrkanal erheben sich sofort beim Beginne des Frühlings Myriaden von Mücken und bilden bei heiterem Wetter mächtige, pyramidenartige Säulen. In gewaltigen Mengen fallen dieselben nieder in's Wasser, bedecken die Bäume, vorzüglich aber die das Ufer besäumenden Gebäude. Das Haus Tempelhofer Ufer Nr. 28 liegt nun dicht an den Fahrgleisen des erwähnten Hochbaues. Die heißen Dampfströme schlagen an seine der Fenster ent-

\*) Wir müssen dieser Behauptung widersprechen, denn beispielsweise sind in der Zeitschrift „Ais“ (1880, Nr. 3, 20 und 21) einige Fälle erzählt, in denen Chamäleons sich monatelang in Gefangenschaft hielten und einmal sogar ein Weibchen Eier legte. D. Red. der „Ges. Welt“.

behrende Siebelwand, wärmen den Kalkputz und bieten so den Mücken einen angenehmen Ruheplatz. Die Morgenkühe erstarrt dieselben und deckt dadurch an dieser langen Wand für die Schwalben den Frühstückstisch. Das haben unsere leichtbeschwingten Sommergäste gleich nach ihrer Ankunft in diesem Jahre begriffen, auch daß das Donnern und Prusten der Lokomotiven für sie nicht gefährlich sei, und alle Morgen schiefen sie jetzt lustig über die Züge hin, durch den aufstoßenden Dampf, und halten eine fröhliche Mahlzeit.

F. M.

### Briefliche Mittheilungen.

Anfang April v. J. erhielt ich ein frischgefangenes Blaukehlchen, welches sich bald eingewöhnte und das ihm gereichte Futter — gewöhnliches Mönchsfutter, mit geriebenem Eigelb oder Fleisch vermischt — recht gern nahm. Da mir bekannt war, daß die blauen Brustfedern der im Käfig gehaltenen Blaukehlchen im Herbst fast immer blaßblau werden, ich dem meinigen aber die schönen blauen Federn erhalten wollte, so sann ich auf ein Mittel, das geeignet wäre, die beabsichtigte Wirkung herbeizuführen. Die gelbe Farbe der Kanarienvogel wird durch Fütterung von Ravenne-Pfeffer rothgoldnen. Der Gedanke lag sehr nahe, daß sich auf demselben Wege eine Steigerung auch anderer Farben erreichen ließe. Einige Wochen vor Beginn der Mauser wollte ich daher mit der Fütterung von Ravenne-Pfeffer beginnen, konnte jedoch wegen Mangels an Zeit den Vogel fast zwei Monate hindurch nicht genau beobachten. Demselben waren mittlerweile schon die obersten Kehlfedern blaßblau geworden. Obwohl ich darauf gefaßt war, daß mein Versuch, da derselbe entschieden zu spät begonnen war, zu keinem günstigen Ergebnis führen würde, mischte ich doch jeden Morgen dem Futter etwas Ravenne-Pfeffer — soviel an einer schwach angefeuchteten Fingerspitze hängen bleibt — bei. Die neu hervorkommenden Federn zeigten eine entschieden lebhaftere Farbe, und die unteren wurden schön laurblau. Das Blaukehlchen hat sich im übrigen auch trefflich gehalten, und wer es im Käfige sieht, könnte glauben, die Brustfedern seien alle lebhaft blau.

Einem Rothkehlchen, welches im Frühjahr 1878 gefangen war und im Käfig noch nicht laut gesungen hatte, mischte ich ebenfalls ein wenig Ravenne-Pfeffer unter das Futter. Einige Tage darauf sang der Vogel so laut, wie ein Rothkehlchen in der Gefangenschaft nur singen kann. Uebrigens hatte er die Zeit, während welcher er schwieg, recht gut angewandt, indem er sich einige Strophen eines Mönchs und eines Hänslings aneignete, die er aber nur zuweilen und dann allerdings täuschend ähnlich hören läßt. Die rothen Brustfedern haben nun eine bedeutend dunklere Farbe angenommen, auch das übrige Gefieder ist kräftiger gefärbt und hat einen gewissen Glanz bekommen. — Beide Vögel singen besonders gern bei Licht, was ich früher an keinem wahrgenommen habe.

Obgleich ich gern glaube, daß ich hier und da der Pfefferfütterung zuviel zugeschrieben habe, will es mir doch scheinen, daß die angeführten Wirkungen nicht alle zufällig sind.

W. Bergheiser.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn A. M. in G.: Das Annonziren von einheimischen Vögeln kann Ihnen selbstverständlich Niemand verbieten und ebenso wenig hat sich die Polizeibehörde — ein Vogelschutzgesetz für ganz Deutschland haben wir ja noch nicht — um das Halten einheimischer Singvögel seitens der Liebhaber zu bekümmern. Selbst den Kauf und Tausch einzelner Vögel unter den Liebhabern kann sie nicht verhindern.

Herrn Oberst von Paalkow: Wenn ein hervorragender Sänger, Sprosser, Nachtigal oder dergleichen plötzlich im Gesange innehält, ohne daß sich dafür in irgend

einer zufälligen Störung eine besondere Ursache ergibt, so läßt sich zunächst annehmen, daß die vorhergegangene Verpflegung die Schuld trage; der Vogel ist also entweder zu fett oder zu mager. Im erstern Falle treten nicht allein Verdauungsbeschwerden und damit Störungen der Gesundheit ein, sondern die Einwirkung auf den ganzen Körper ist allmählich eine insofern üble, als durch das Fettwerden die kräftige Hautthätigkeit aufgehoben, die Mauser verlangsamt und schließlich wol gar völlig unterbrochen wird. Noch schlimmer sind natürlich die Erscheinungen, wenn der Vogel an Entkräftung, bzgl. Abzehrung leidet. Guter Rath ist in den meisten solcher Fälle theuer, ja wol garnicht mit Aussicht auf Erfolg zu geben. Vor allem untersuchen Sie die Vögel und behandeln Sie sie, dem Befund entsprechend nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. Da Sie auch reichlich Eifutter und gequetschten Hanfsamen gegeben, so werden die Sprosser wahrscheinlich nur zu fett sein; dann ist es rathsam, daß Sie ihnen bis auf weisses Eifutter, Hanfsamen und selbst die Hälfte der Mehlwürmer entziehen, nur frische Ameisenpuppen füttern, und sie an einen geschützten, entsprechenden Ort ins Freie hinaushängen. Schreiben Sie mir dann freundlichst Bescheid, wie die Ausführung meiner Rathschläge gewirkt hat. Späterhin verpflegen Sie nur nach Rathschlägen des Werkens „Der Sprosser“ von Dr. Lazarus, welches für 1 Mark durch jede Buchhandlung zu erlangen ist.

Herrn Hasso Graf Hattenbach: 1. Um die Amsel zum Nachspeisen eines Liedes anzulernen, tragen Sie ihr dasselbe am besten immer genau in gleicher Tonart mit dem Munde stönd oder auch auf einer Vogelorgel recht oft, namentlich ganz früh morgens und abends in der Dämmerung vor. 2. Der Vogel, wenn es nicht fein aufgezogenes und also ganz zahmes Exemplar ist, muß mindestens soweit gezähmt sein, daß er nicht mehr bei jeder Annäherung im Käfige umhertobt. 3. Hängen Sie das Bauer nur bis zur menschlichen Augenhöhe, und vermeiden Sie es, durch plötzliches Herantreten den Vogel zu erschrecken und zu beängstigen. Auch muß der Platz so sein, daß die Amsel weder durch schnelles Vorbeigehen u. a. hastige Bewegungen noch durch anderweitige Beunruhigungen gestört werde.

Herrn H. von Kola in Krakau: 1. Die Bundsittiche sind noch jung und werden sich erst mit der Zeit völlig anfärben. 2. Der Käfig ist in dem angegebenen Umfange ausreichend, und Sie können bei Beachtung der in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. empfohlenen Vorsicht auch noch 1—2 Pärchen Wellensittiche hinzubringen. 3. Geben Sie, da das Männchen bereits das Weibchen aus dem Krampf füttert, Nistgelegenheit hinein, und zwar zwei Nistkästen nach der Anleitung des „Handbuchs.“ 4. Wenn die Vögel also überaus munter und augenscheinlich gesund und kräftig sind, so ist nur noch eins zur Erzielung des Erfolgs nothwendig — nämlich Geduld! Hoffentlich wird das Pärchen aber bereits in den nächsten Wochen wenigstens einen Brutversuch machen, vielleicht bringt es Ihnen auch schon einen glücklichen Erfolg.

Herrn M. Baehler: Ihre Mißerfolge werden vielleicht darin liegen, daß Sie die Vogelstube zu stark bevölkert haben. Bevor Sie mir eingehende Angaben über alle obwaltenden Verhältnisse gemacht haben, kann ich nicht urtheilen und Ihnen Rathschläge geben.

Herrn J. Deuer: 1. Wenn ein kleiner Amaranth, in der Färbung des Weibchens, hier und da rothe Flecke bekommt, so ist es ein junges Männchen, welches sich eben roth anfärbt. Lesen Sie darüber in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nach. 2. Während der Verfärbung sind solche Vögel gegen alle übeln Einflüsse viel mehr empfindlich als sonst, und da das Pärchen bereits befruchtete Eier hatte mit ziemlich stark entwickelten Jungen, so war es nicht verwunderlich, daß das noch nicht ausgefärbte Männchen starb. Auch hätten Sie nicht den dritten Amaranth, ein ausgefärbtes Männchen, während der Brut in die Vogelstube frei lassen sollen. Eine Hauptbedingung, wenn man glückliche Erfolge erzielen und Freude an den

Vögeln haben will, ist die, daß man recht fleißig nachlese, um sie möglichst genau kennen zu lernen. 3. Das Tigerfinkweibchen wird nicht früher legen, ehe es sich völlig erholt hat, und auch dann müssen Sie sorgsam darauf achten, daß es nicht minder in Legenoth verfallt.

### Aus den Vereinen.

**Leipzig.** Zu den hier bestehenden beiden Vereinen von ähnlichem Streben — dem Geflügelzüchter- und dem Kanarienzüchterverein — hat sich seit kurzem ein Verein von Freunden der Ornithologie und des Vogelschutzes gefestigt, dessen Zweck Ausbreitung der Kenntniß der Vogelwelt überhaupt, sowie Züchtung und Pflege des Hof- und Zimmergeflügels und Schutz der einheimischen Vögel insbesondere ist, also ein Sammelpunkt für sämtliche Vogel- und Geflügel Liebhaber unserer Stadt und deren Umgegend. Ein derartiger Verein ist bislang namentlich von den Freunden der einheimischen und ausländischen Sing- und Ziervögel, deren Zahl stetig wächst, lebhaft gewünscht worden, und es unterliegt deshalb keinem Zweifel, daß er eine große Zukunft hat, zumal die Mitgliedschaft an ihm durch keinerlei Eintrittsgeld erschwert wird und die laufenden Beiträge niedrig bemessen sind. Wurde das Bedürfnis nach einer derartigen, die gesammte Liebhaberei für Ornithologie umfassenden Vereinigung in unserer Stadt auch schon längst gefühlt, so hat doch den eigentlichen Anlaß zur Gründung derselben erst die Anfang April vom „Deutschen Verein zum Schutze der Vogelwelt“ hier abgehaltene Versammlung, auf welcher namentlich der Herr Herausgeber dieser Zeitschrift und der so unerwartet schnell verstorbene Vorsitzende jenes Vereins, Herr von Schledendal, so eindringlich auf diese Idee zu sprechen kamen, gegeben. Energrisch nahmen drei, in den Kreisen der hiesigen Vogel- und Geflügelreunde bekannte Männer sich der Sache an, und schon am 1. d. Mts. konnte die Konstituierung des neuen Vereins vollzogen und auch der Vorstand desselben gewählt werden. Letzter besteht aus folgenden Herren: Dr. C. Key, erster Vorsitzender; Maler Göring, Stellvertreter; Kaufmann D. Reinhold und Reichsgerichtsaktuar Leo, Schriftführer; Polizeibeamter Geidner, Kassirer; Buchhändler Freese, Archivar. Ich werde vielleicht bald Gelegenheit haben, weitere Mittheilungen über den neuen Verein zu machen. C. W. Frisch.

**Der Bayerische Verein für Geflügelzucht in München** veranstaltet eine große internationale Muster-Geflügel- und Vogel-Ausstellung im königlichen Glaspalast zu München während des VII. deutschen Bundeschießens vom 24. bis 31. Juli 1881. Anmeldungen sind bis längstens 6. Juli an Herrn F. M. Müller, Hochbrüdenstraße 10/I, postfrei einzusenden. Zur Vertheilung gelangen Staatspreise, Ehrenpreise, silberne und bronzene Medaillen, sowie künstlerisch ausgestattete Diplome im Werthe von zusammen 2720 M., und zwar für Hühner- und Wassergeflügel 1323 M., für Tauben 708 M., für Ziergeflügel 77 M., für Vögel 581 M., für technische und literarische Leistungen 108 M. Die Ausstellungsgegenstände müssen in leichten Behältern bis Freitag, den 22. Juli, abends, unter der Adresse: „An den Bayerischen Verein für Geflügelzucht in München, kgl. Glaspalast“ eintreffen, Harzer Kanarien bis längstens den 19. Juli, damit sie von den Preisrichtern noch vor der Ausstellungseröffnung abgehört werden können, da die Prämierung zugleich mit der der anderen Vögel am 24. Juli stattfinden soll. Mit der Ausstellung ist ein Glückshafen nach obrigkeitlich genehmigtem Plan verbunden. Alles Weitere ist aus den Programmen zu ersehen.

**Münchener Verein für Geflügel- und Vogelzucht.** Am 24. Mai hat sich hier ein zweiter Verein für Geflügel- und Vogelzucht gebildet. Zum ersten Vorsitzenden wurde Herr C. Delcroix, Universitätskassmeister, gewählt. Versammlungsort ist Ril's Kolosseum. Sobald die Statuten berathen und dann die gesammten Mitglieder

des Vorstands gewählt sein werden, sollen weitere Mittheilungen erfolgen.

**Der Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht** hält seine achte allgemeine Geflügel- und Vogelausstellung im zoologischen Garten zu Hamburg vom 2. bis 5. Juli 1881 ab. Die Ausstellungsgegenstände müssen spätestens bis zum 15. Juni d. J. bei dem Vorsitzenden des Vereins, Herrn Julius Bölschau, Reimerstraße 12, Hamburg, postfrei angemeldet sein, wobei um genaue Ausfüllung des Anmeldebogens, unter Angabe eines bestimmten Verkaufspreises, ersucht wird.

Postsendungen werden am Donnerstag, den 30. Juni bis 4 Uhr nachmittags, entgegengenommen, unter der Adresse: An das Ausstellungs-Komitee, Zoologischer Garten, Hamburg.

Jeder Aussteller darf nicht mehr als ein Par, bzgl. einen Stamm (der Stamm darf die Zahl drei durchaus nicht übersteigen) von jeder Rasse, Farbe oder Abzeichnung ausstellen; einzelne Exemplare werden nicht angenommen; dagegen ist es gestattet, außer einem Par oder Stamm die diesjährige Zucht derselben Rasse auszustellen. Bei Sing- und Schmudvögeln, sowie Voliden, Vogelkäfigen u. dergl. ist keine Stückzahl vorgeschrieben.

Doch haben die Aussteller von Sing- und Schmudvögeln Käfige selbst zu liefern. Ebenso müssen Aussteller von Bruthennen mit Rücken oder von Kollektionen Rücken für eigene ausstellungsfähige Behälter sorgen. Als Prämien werden verliehen: goldene Medaillen für außerordentliche Leistungen, große silberne Medaillen als Ertrapreise, außerdem als erste Preise: große bronzene Medaillen, als zweite Preise: kleine bronzene Medaillen. Sodann werden viele Ehrenpreise gegeben, theils in barem Gelde, theils in Werthgegenständen. Wenn einem und demselben Aussteller mehrere erste oder zweite Preise zuerkannt werden, erhält derselbe nur je eine große, bzgl. kleine Medaille. Aussteller von Brieftauben haben nur Anspruch auf Prämien, wenn dieselben Mitglieder des „Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht“ und Mitglieder der hiesigen Brieftaubensklubs „Courier“ oder „Konkurrenz“ sind. Es werden jedoch nur die beiden ersten Tauben eines jeden der obigen Klubs prämiert, welche laut diesjährigem Reiseprogramm das Endziel erreicht haben. Die Prämien bestehen in großen und kleinen bronzenen Medaillen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung von Ausstellungsgegenständen aller Art verbunden, und sind Lose zu 50 M bei dem Vereinskassirer Herrn C. H. F. Mingk, Düsterstraße 18, zu haben. Am 6. Juli, 9<sup>1/2</sup> Uhr morgens findet eine Versteigerung solcher Ausstellungsgegenstände statt, welche zu diesem Zwecke angemeldet sind. Ueber alles Nähere unterrichten die Programme.

### Aus den zoologischen Gärten.

**Hamburg.** Im Zoologischen Garten sind jetzt die Winterbehausungen von den Thieren verlassen und die Sommerwohnungen bezogen worden. Manches seltne Stück, das im Winter durch Schenkung oder Kauf erworben wurde, kommt jetzt zum ersten Mal dem Publikum besser zur Anschauung, und es mag uns daher gestatten sein, auf Einzelnes besonders aufmerksam zu machen. Wir beginnen mit dem schwarzen Arara-Kakadu. Das ist ja eine ganze Reihe von Gattungsnamen in einem Namen! Wir kennen wol weiße Kakadus mit allen möglichen Farbenschattierungen in Roth und Gelb, aber ein schwarzer Kakadu scheint ein Widerspruch in sich selber zu sein. Und doch ist der Vogel von ganz schwarzer Farbe, deren Tiefe nur gemildert wird durch den weißlich grauen Puder, der das ganze Gefieder überdeckt, und doch gehört er der Familie der Kakadus an. Er theilt auch mit ihnen das Vaterland, denn er lebt in Australien, auf Neu-Guinea, den Aru- und anderen in der Nähe liegenden Inseln. Als Arara-Kakadu wird unser Vogel bezeichnet, weil er in den nacten Theilen der Kopfseiten einem Arara gleicht, den er im übrigen in der Länge des Schwanzes und der Lebhaftigkeit der Farben weitwitem nicht erreicht. Dagegen besitzt er den starken Schnabel



dieser Vögel in höchster Entwicklung: wir können ohne Uebertreibung behaupten, daß bei keinem Angehörigen des Papageiengeschlechts der Schnabel eine so erstaunliche Größe hat, wie beim Arara-Kakadu. Nach den Mittheilungen des berühmten Reisenden Wallace soll er denn auch der einzige Vogel sein, der die steinharten Kanariennüsse, deren Samen seine Nahrung bilden, aufzubeißen vermag. In der Freiheit sind die Arara-Kakadus lebhaft, äußerst bewegliche Vögel, die sich gern in den höchsten Kronen der Bäume aufhalten und nicht selten ihre sonderbar schnarrende Stimme hören lassen. In der Gefangenschaft sind sie nach unseren Erfahrungen und denen Anderer ruhige, trübselig dastehende Thiere.

Freunde schöner und seltener Papageien wollen wir noch auf einige ungewöhnliche Schätze unsrer Sammlung aufmerksam machen: wir meinen den Kubasittich (*Psittacus—Conurus—euops*), ganz grün, mit prachtvoll scharlachrothen Unterflügeln, ein Geschenk von Fräulein Zarn; dann die Sallé's-Amazonen (*P.—Chrysotis—Salléi*) von St. Domingo, ein Geschenk des Herrn G. Mathies, mit weißer Stirn und schwarzem Ohrstiel, sonst ganz grün; endlich die schön rothstirnige Granadon-Amazonen (*P.—Ch.—Dufresnei*), die außer in Neu-Granada auch in Guyana und Brasilien vorkommt, aber nirgends zu den häufigeren Vögeln zu gehören scheint. Die Granadon-Amazonen bewohnt die dichtesten Urwälder in Gesellschaften und lebt nur zur Brutzeit parweise. Die Indianer nehmen gern die Jungen aus dem Neste, um sie aufzuziehen, da sie sehr gelehrig sind, leicht zahm werden und sprechen lernen.

Im verflohenen Monat hat der Thierbestand viele Bereicherungen durch Kauf wie durch Schenkung erfahren. Am Stelzvogelhaufe ist die Zahl der Flamingos (*Phoenicopterus antiquorum*) wesentlich vermehrt worden, so daß der Bestand der schönen, stolzen Vögel jetzt wieder auf seine alte Höhe gebracht ist. Auf demselben Plage mit diesen großen Stelzfüßlern treibt eine ganze Schar von Kampfhähnen (*Machetes pugnax*), Uferschnepfen (*Limosa melanura*), Kibitzen (*Vanellus cristatus*) u. a. ihr muntres Wesen, und namentlich die erstgenannten interessieren uns durch ihre ernsthaft-komischen Kampfspiele und ihren vielfarbigen, sonderbaren Feder Schmuck. Die drei großen Flugläufer am Hühnerhaufe beherbergen eine bunte, lärrende, pfeifende und singende Gesellschaft. Neben manchen bereits bekannten finden wir als neu: einen Drachensittich (*Sturnus—Leistes—virescens*) aus Südbrasilien, einen starartigen schwarz und gelb gezeichneten Vogel; drei Soldatenstare (*Sturnus militaris*) aus Chile, die ihren Namen dem schönen Roth in ihrem Federkleid verdanken dürften; einen weißhörnigen Honigvogel, einen vortrefflichen Sänger von schwarzer Farbe mit weißen Kopfseiten aus Australien und viele andere.

Direktor Dr. Volau.

### Antwort auf einen abermaligen Angriff.

Herrn Dr. C. Baldamus: 1. Es ist sehr erfreulich für mich, daß Sie meinen, „durch meine Vogelstube und die von derselben ausgehenden Beobachtungen habe ich zur Kenntniß und Züchtung der fremdländischen Vögel beigetragen“; Sie können es erweisen, welche enorme Wichtigkeit ich diesen Ihren Worten beilege — nachdem meine literarische Thätigkeit und meine Züchtungserfolge zugleich kürzlich von der *Natura artis magistra* in Amsterdam und der *Société d'Acclimation* in Paris mit Ehrenpreisen ausgezeichnet worden. Was sind die begleitenden ehrenden Briefe der Herren Gerardus Frederik Westerman und Geoffroy de Saint-Hilaire, bekanntlich zwei der berühmtesten Thierpfleger und Kenner der Gegenwart, gegen Ihren Ausspruch! 2. In der kürzlich erschienenen neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (einheimische Vögel) können Sie Näheres über Hausrotschwanz, Meerzeisig, Stelch u. a. m. nachlesen. Ihre albernen Märchen von diesen Vögeln wird Jeder zu beurtheilen wissen, der das Buch nur einmal in

der Hand gehabt. 3. Es verdient in der That Anerkennung, daß es Ihnen gelungen ist, in meinen Monatsbildern aus dem Naturleben, also zwölf zusammenhängenden längeren Schilderungen, einen Irrthum herauszufinden, indem ich gesagt haben soll: Raben, Krähen und Dohlen sammeln sich zu großen Scharen; wissen Sie denn aber nicht, daß es auch eine Rabenkrähe gibt, deren Namen ein Sezer wol einmal trennen und selbst ein Komma dazwischen zu bringen vermag! 4. Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit sollte man doch von jedem Manne, der wissenschaftliche Mittheilungen für die Öffentlichkeit schreibt, erwarten, und namentlich wenn derselbe ein Pastor emer. ist; auch wäre es rathsam, daß Jeder, der Selbstliebe in hohem Maße besitzt, sich ein gutes Gedächtniß halte, wenn er Andere angreifen will. Welche harsträubenden ehrenrührigen Dinge Sie mir in Gegenwart des Herrn Schlüter vor zwölf Jahren über Alfred Brehm erzählten, lediglich, um sich bei mir einzuschmeicheln, hatten Sie aber bald vergessen, denn andernfalls würden Sie es doch wol kaum gewagt haben, nach einigen Jahren mit staunenswerth dreifachen Unwahrheiten mich anzugreifen; wiederum hatten Sie auch dies Lektüre in einem entsprechenden Zeitraum vergessen, dem Sie überreichten mir mit einer kriechend schmeichlerischen Inschrift (ich habe dieselbe sorgsam aufbewahrt, weil sie für mich ja sehr werthvoll ist) den 1. Band Ihres Werks; schließlich fallen Sie wiederum über meine Thätigkeit her, die Sie doch garnicht zu beurtheilen vermögen, da Sie ja meine Bücher nicht gelesen haben. 5. In einem derselben: „Die fremdländischen Stubenvögel“, I, Seite 411, beschreibt Herr Graf Nord von Wartenburg, an dessen treuer, gewissenhafter Beobachtung doch Niemand zweifeln wird, das Nest des kleinen Kubasittichs (*Fringilla canora* [Gml.]) als kugelförmig und mit langem, röhrenartigem Eingang, auch Herr Kaufmann Emil Gabel in Graudenz sagt, daß ein Pärchen dieser Art bei ihm das Nest in retortenförmiger Gestalt und ein andres dasselbe in der Form eines gefüllten Beutels mit Eingang von oben hergestellt habe; selbst Ihr Gewährsmann Dr. Gundlach schreibt in „*Journal für Ornithologie*“, 1874, Aprilheft, Seite 122: „Das Nest ist im Verhältniß sehr groß, mehr oder weniger kugelig gebaut, mit einem Seiteneingange“ u. s. w. Bevor Sie mich also in einer unwürdigen Weise mit Schmutz bewarfen und meine Behauptung, daß dieser Vogel ein kugelförmiges Nest erbaue, ins Lächerliche zu ziehen sich erdreisteten, hätten Sie doch anständigere und auch flügerweise erst von der vorhandenen Literatur Kenntniß nehmen sollen! Wenn Dr. Gundlach Nester dieses Vogels von Ruba geschickt, welche taschenförmig sind, so sollten Sie — der Sie in Ihrem langen Leben viele Tausende von Nestern einheimischer Vögel ausgeraubt und in ganzen Landstrichen die gefiederte Welt verheert haben — doch wissen, daß garnicht selten gleiche Arten sich in Nestbau überaus abweichend von einander zeigen. So beruht Alles, was Sie gegen mich vorbringen (mit Einschluß Ihres Ehrenworts), theils in gehässigen, grötzenstheils aber in staunenswerth leichtfertigen, am wahrstetlichsten aber schon altersschwachen Auslassungen. Ihr Genosse Reichenow, der sich freilich in ähnlicher Weise als „Kritiker“ brüstet, sollte doch wenigstens die Literatur über die Vögel kennen, welche ihm als Redakteur vorkommen — um eine derartige Blamage von Ihnen, sich selber und der ornithologischen Gesellschaft fernzuhalten! Ich kann nur achselzuckend behaupten, daß man mich immer wieder dazu zwingt, meine Leser mit solchen unwürdigen Geschichten zu langweilen; mir persönlich kann es freilich blos nützlich sein, wenn meine Gegner stets von neuem zeigen, daß es ihnen weder um Wahrheit noch Wissenschaft, sondern lediglich um ihre unlauteren Zwecke zu thun ist.

Wohlmeinende Freunde der Sache und meiner Person haben schon oft darauf hingewiesen, daß es viel besser sein würde, wenn dergleichen Angriffe unbeantwortet blieben —

(Fortsetzung in der Beilage).

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 23.

Berlin, den 9. Juni 1881.

X. Jahrgang.

allein wer könnte es über sich gewinnen, sich wehrlos beschimpfen zu lassen von Leuten, die doch einmal eine gewisse Bedeutung haben oder sich eine solche anmaßen! Diese klägliche Baldamus'sche Auslassung zeigt dagegen recht schlagend, wie nothwendig es ist, daß endlich maßgebende Stimmen sich erheben und ehr- und friedliebende Männer in der ornithologischen Gesellschaft auftreten, um solchem Treiben ein Ende zu machen.

Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

Ornithologischer Verein, Swinemünde.

Am 29., 30. und 31. Juli cr. findet die  
erste Allgemeine

**Vogel- und Geflügel-Ausstellung**

verbunden mit

**Prämierung und Verlosung**

in den Räumen des Etablissements „Elysium“ statt, zu welcher ausführliche Programme und Anmeldebogen durch Herrn Herrn. Behr hier zu beziehen sind. [1363]

Der Vorstand. Das Ausstellungs-Komitee.

1 bis 2 junge Wanderfalken (*Falco peregrinus*) sucht zu kaufen

[1364]

F. Prost,  
München, Infel 3.

**Nachtigalen und Sprosser,**

Tag- und Nachtschläger . . . à Stück 9 Mk.,

Schwarzplättchen . . . . . à „ 4 „

Sperber-Grasmücken . . . . . à „ 6 „

garantirte Männchen, auch im Tausch gegen kleine überseeische Vögel, zu haben der Vogelhandlung des [1365]

**Josef Rienshofer,**

VI. Bezirk, Magdalenenstraße Nr. 4, Wien.

Einen gut sprechenden, zahmen Amazonen-Papagei. *P. aestivalis*, 6 Jahre im Besitz, Gesundheit garantirt, 36 Mk., näheres brieflich; sowie zwei junge Fische, männl. u. weibl. Geschl., à St. 3 Mk., Verpac. 1 Mk., hat abzulassen [1366]

**A. Roth,** Findenburg bei Iden.

**C. Lange, St. Andreasberg i. S.**

Da jetzt die Zeit wieder herankückt, daß die jungen Kanarien allein gesetzt werden müssen, so verkaufe meine auf verschiedenen Ausstellungen prämirten und von Autoritäten anerkannten Flugbauer, sog. Gimpelbauer, und alle in dieses Fach schlagenden Artikel zu den bekanntesten Preisen. Illustr. Preisverzeichnisse kosten- und postfrei. [1367]

**Mehlwürmer,** schöne gesunde Ware, volles Maß, fürs Liter 8 Mk. [1368]  
**Theodor Franck, Barmen.**

Mehlwürmer à Ltr. 6 Mk.  
Frische fl. Ameiseneier à Ltr. 85 S } mit Ver-  
Gebauer für Nachtigal rc. mit 2 Glasnapfen } packung,  
à 4 Mk. 30 S }  
stets vorrätzig.  
[1369] **A. Wenisch, Vogelhandlung, Breslau.**

**Die Samen-Großhandlung**

von

**Karl Capelle, Hannover,**

(prämirte auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für

Vögel bestens empfohlen. [1370]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

**Mehlwürmer**

à Liter 6 Mk., großer Futterwurm.

Frische fl. Ameiseneier à Liter 70 S, empfiehlt [1371]

**C. D. Streckenbach, Breslau.**

Zu verkaufen oder tauschen:

1 junge Mosweiß 6 Frcs.,  
4 Par Gemshörner, à Par 4 Frcs.,  
1 Par blaue Römertauben 40 Frcs.,  
1 weißstirnige junge Amazone 55 Frcs., tadelloß im Gefieder,  
1 Par grüne suchtfähige Kardinale 40 Frcs.,  
circa 1000 Kilo Prima-Rolbenhirse, für 100 Kilo 100 Frcs.,  
bei größerer Abnahme billiger. [1372]

**Alphons Balzer, Luzern (Schweiz).**

Zu verkaufen: 1 Weibchen Tigerfink 3 Mk.,  
1 Weibchen Amarant 4 Mk.,  
(Verpac. frei) 2 Männchen Silberfaschen 6 Mk.,  
2 Männchen Zebrafinken 6 Mk.

Suche zu kaufen: 1 Weibchen weißes Mövchen,  
2 Weibchen Zebrafinken.

[1373]

**Haehnelt, Hauptmann, Posen.**

Eine garantirt gut schlagende Singdrossel, kein Wildfang, gut gefiedert, zu kaufen gesucht.

Angebote mit Preis unter „Singdrossel“ befördert die Expedition. [1374]

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 S. Bitte, stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

[1375]

**A. Stüdemann,**  
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

**Mehlwürmer,** schöne reine Futterwürmer, à Liter mit Verp. 8 Mk., [1376] empfiehlt **N. Schloff,** Barmen (Wupperfeld).

**Kanarien,** anerkannt hochfeine, durch Sachverständige gut sortirt, empfiehlt

[1377]

**C. Tetzner, St. Andreasberg i./Harz.**

**Natur-Nistkästen**

für einheimische Höhlenbrüter und Ercoten (Wellensittiche und Papageien).

Gebauer für Wellensittiche. [1378]

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruirt und auf verschiedenen Fachausstellungen prämirte, alle anderen Fabrikate sind Nachbildungen des meinigen und entbehren der Verbesserungen, die ich meinem Fabrikate auf Grund praktischer Erfahrungen angebeihen lasse.

**M. Schmidt, Berlin S.W., Friedrichstraße 55.**

Ein Mops, 10 Monat alt, reinste Rasse, zu verkaufen oder gegen eine 1 jährige Mopsbündin zu vertauschen gesucht. [1379] **N. Frenzel, Barlar b. Eßfeld i./W.**

# Der Bayerische Verein für Geflügelzucht in München

unter dem Protektorate

Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Maria Theresia von Bayern,  
Erzherzogin von Oesterreich-Este, k. Prinzessin von Ungarn und Böhmen etc. etc.

veranstaltet  
während des VII. deutschen Bundesfestes vom 24. bis 31. Juli 1881 im kgl. Glaspalaste zu München  
eine internationale

## Muster-Geflügel- u. Vogel-Ausstellung

mit Prämierung und Verlosung.

Zur Ausstellung werden nur vollkommen gesunde und mustergiltige Thiere zugelassen.

Standgeld wird erhoben: a) für Hühner, Zier- und Wassergeflügel für den Stamm 3 *M.*, b) für ein Par Tauben 1 *M.* 50 *S.*, c) für Zier- und Singvögel fürs Stück 30 *S.*, d) für Papageien über Wellensittichgröße fürs Stück 1 *M.*, für 1 Quadratmeter Bodenfläche für Modelle etc. 1 *M.*, Wandfläche 50 *S.*

Preise kommen zur Vertheilung: Staatspreise, silberne und bronzene Medaillen etc., sowie 36 Ehrenpreise mit je 50 *M.*, darunter einer mit 75 *M.* Werth. Summe der ausgelegten Preise 2770 *M.*

Als Preisrichter werden thätig sein: a) für Hühner und Wassergeflügel die Herren: Baron **Villa-Secca** in Wien, **J. Bed** in Sundersbühl, **Julius Mayer** in Haunsletten und **Josef Grünwald** in München; b) für Tauben die Herren: **S. Diez** in Frankfurt a. M., **J. B. Bruslay** in Wien, **Camill Thierry** in Nymphenburg und **J. Steinmetz** in München; c) für Grotten und Ziergeflügel, Harzer Kanarien und Trompeter-, Holländer-Kanarien etc. die Herren: Oberstlieutenant **Sonntag** und **Georg Eckert** in Augsburg, **J. Seybold**, **Baron von Uchtritz**, **Seffers**, **Sein** und **Fr. Arnold** in München. [1380]

Ueber technische und literarische Leistungen urtheilen die Herren Preisrichter der Abtheilung c.)

Ausstellungs-Programme werden auf Verlangen durch Herrn **J. M. Müller** in München, Hochbrückenstraße Nr. 10/1, gratis zugesendet.

Die Vorstandschaft.

## J. Abrahams,

[1381]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorräthig: große gelbhäufige Kakadus (*P. galeritus*), Rosakakadus (*P. roseicapillus*), Infakakadus (*P. Leadbeateri*), Buntfittiche (*P. eximius*), Wellensittiche (importirte Vögel) (*P. undulatus*), Zebrafinken (*Sp. castanotis*), schwarze Schwäne (*Cygnus atratus*), Loris von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), bläßköpfige Sittiche (*P. palliceps*), Gürtelgrasfinken (*Sp. cineta*), Dornastrilbe (*Aeg. temporalis*), Schilffinken (*Sp. castaneothorax*), Schönsittiche (*P. pulchellus*).

## A. H. Jamrach (C. M. A. Z. S. V.)

[1382]

Naturalienhändler und Importeur

aller Arten exotischer Vögel, Thiere und Reptilien etc.; auch deren Häute, Skelette und Exemplare, konservirt en esprit du vin.

355, East India Road, London, E.

und Melbourne (Victoria) Australien.

NB. Für Liebhaber von Spezialitäten 25 Prozent wohlfeiler wie die hiesigen Boutiques und Buden.

## Vogelbauer.

Meine von Herrn Dr. Ruff gebrühten und empfohlenen, gut gearbeiteten Vogelbauer bringe ich in empfehlende Erinnerung und offerire solche in 6 verschiedenen Sorten und Größen: Schubkastenbauer mit 2 Glasfurchen, 24 cm lang, 21 cm hoch, 11 cm tief, à Dgd. 9 *M.*, etwas kleiner mit irdenem Trinkgefäß à Dgd. 7 *M.*, Gimpelbauer mit Oeffnung über dem Boden und 1 Thür à Dgd. 4 *M.*, ohne Oeffnung à Dgd. 3 *M.* 20 *S.*, do. ohne Thür à 3 *M.*, kleine Transportbauer à Dgd. 1 *M.* 60 *S.*, in Kästen, 189 St., 22 *M.*, Gesangskästen, Kollerkäfige und Flugbauer versendet unter Garantie und Nachnahme [1383]

**Karl Rastlein**, Clausthal a./Harz.

Abzugeben: 1 Par Reisfinken, 1 Par schwarzf. Nonnen, 2 Par Blutschnabelweber, 1 Par Paradieswitwen, 1 Par Bandfinken, 1 Tiger- u. 1 Muskatfink, alle 7 Par zu 18 *M.*, Import. Vogel u. gute Sänger. Bei Anfragen Freimarke. [1384]

**G. Poller** in Scheibenberg i. Sachs.

Zu kaufen gesucht

[1385]

ein Graupapagei, gesund, jung, schön befiedert, fingerzahn, viel und deutlich sprechend und pfeisend. Gefällige Offerten sub **C. B.** an die Expedition des Blatts.

1 rothstirnige Amazone, spricht sehr gut, singt, lacht, weint, tanzt nach Musik, zu 150 *M.*; 1 schöner Tafe, zahm, pfeift, fängt an zu sprechen, ganz jung und gelehrt, zu 50 *M.*; 2 Par zuchtfähige Wellensittiche à Par 15 *M.*; schwarzköpfige und zweifarbig Nonnen à Par 7 *M.*

**Lud. Zick,**

[1386] Straßburg, Gerbergabenplatz 6.

Wegen Mangel an Platz habe sofort abzugeben:

1 vielsprechenden fingerzahn Surinam 80 *M.*, 1 Blaudrossel (Männchen) 25 *M.*, 1 Par Sonnenvogel 18 *M.*, 1 Wachtel (Mnch.) m. B. 7 *M.*, 1 Drossel 6 *M.*, 1 Blauschelchen 5 *M.*, 1 Grasmücke und 2 Schwarzköpfe à 4 *M.* **Viberach** (Württemberg). [1387] **Karl Roos.**

# Heinr. Wucherpfennig's

## Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

hat vorrätzig: Graupapageien, Segelschiffvögel, fingerzahn und anfangend zu sprechen, à St. von 36 bis 50 *M.*, sehr gut sprechende von 75 bis 200 *M.*, Surinams à St. von 30 bis 36 *M.*, sehr gut sprechende à St. von 50 bis 200 *M.*, doppelte Gelbköpfe à St. 80 *M.*, einen sehr zahmen doppelten Gelbkopf, welcher spricht, singt und lacht, 200 *M.*, Amazonen à St. von 24 bis 30 *M.*, sehr gut sprechende à St. von 50 bis 150 *M.*, 1 Diadem-Amazone, sprechend (sehr zahm) 50 *M.*, 1 Dufresne's Amazone in prachtvollem Gefieder 70 *M.*, 1 Brillen-Kakadu (von den Salomons-Inseln), spricht und singt, 120 *M.*, große gelbhäufige Kakadus à St. 18 *M.*, Rosakakadus à St. 15 *M.*, Infakakadus à St. 50 *M.*, Rajentakadus à St. 15 *M.*, Gebirgsloris à Par 60 *M.*, Königsloris à Par 90 *M.*, importierte Nymphen à Par 24 *M.*, große Alexandersittiche à Par 40 *M.*, kleine desgl. à Par 18 *M.*, Port Linkolnsittiche à Par 40 *M.*, Turkosinen oder Schönsittiche à Par 40 *M.*, Paradiesfittiche à Par 70 *M.*, Grassittiche à Par 9 *M.*, Halbmondsittiche à Par 15 *M.*, Pennantsittiche à Par 36 *M.*, Buntsittiche oder Rosellas à Par 30 *M.*, Sperlingspapageien à Par 10 *M.*, Bart- oder Gürtelgrassinken à Par 25 *M.*, Ehesnut- oder Schilfsinken à Par 9 *M.*, Zebrafinken à Par 9 *M.*, Diamantsinken à Par 20 *M.*, Indigos in schön blauem Kleide à St. 5 *M.*, desgl. Weibchen à St. 3 *M.* 50 *S.*, Nonpareils, schön ausgefärbt, à St. 7 *M.* 50 *S.*, desgl. Weibchen à St. 4 *M.*, Reisvögel à Par 4 *M.* 50 *S.*, 1 Jamaika-Trivial, zahm und in vollem Gefange, 24 *M.* Kleine Vögel, als: Schönbüzel (Grisebleus), Amaranten, Goldbrühtchen, Mozambikseifige, Orangebäckchen, kleine Elsterchen, Malabarfasänchen, Silberfasänchen, schwarzköpfige Nonnen, Band-, Atlas-, Schmetterlings- und Tigerfinken, graue Edelfänger sowie verschiedene Arten Weibervögel ic. durcheinander fortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 *M.*; Marmoset- oder Uistittaffen à Par 20 *M.*

1880er Ameiseneier à kg 2 *M.* 50 *S.*, desgl. feinste Qualität à kg 4 *M.*

[1388]

Jeder kleinste Auftrag wird reell und prompt erledigt. Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

### Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[1389]

hat vorrätzig und empfiehlt: Rosakakadus à 15 *M.*, prachtvolle Doppelgelbköpfe, fingerzahn und sprechend, à 100 *M.*, Amazonen, fingerzahn, etwas sprechend, à 27—33 *M.*, Nymfensittiche à Par 20 *M.*, Halbmondsittiche à Par 15 *M.*, Grassittiche à Par 9 *M.*, Wellensittiche à Par 12 *M.*, 1 Par Fledermauspapageien von Ceylon (P. indicus), an Kanariensaft und Hirse gewöhnt, 60 *M.*, dunkelblaue Bischöfe à Par 25 *M.*, Purpurtangaren à Par 50 *M.*, Safransinken à Par 10 *M.*, Reisfinken à Par 4 *M.* 50 *S.*, weiße Reisfinken à Par 27 *M.*, Zebrafinken, importirt, à Par 9 *M.*, Bandfinken à Par 4 *M.*, Astrapale à Par 4 *M.* 50 *S.*, Goldbrühtchen à Par 6 *M.*, Grauebsfinken à Par 8 *M.*, Orangebäckchen à Par 7 *M.*, H. Elsterchen à Par 6 *M.*, Nonnen, schwarzköpfige, à Par 5 *M.*, braunbunte Mövchen à Par 9 *M.*, 1 Par gelb-grüne Astrapale à Par 25 *M.*, Indigosinken, Männchen, à 5 *M.*, desgl. Weibchen à 3 *M.* 50 *S.*, Nonpareils à 7 *M.*, Mozambikseifige à Par 6 *M.*, Sonnenvögel à Par 15 *M.*, Kofttäubchen à Par 12 *M.*

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

### Karl Capelle in Hannover,

[1390]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

**Zu verkaufen:** 1 Par Silberfasanen 1880/81er Zucht zu 25 *M.*  
**Reibel, Gutsverwalter,**  
 [1391] in **Durlach,** Amt Offenburg in Baden.

Abzugeben 1 ausgez. Blandrossel 30 *M.*, 1 Steinröthel 10 *M.*, 2 Sproffer à 9 *M.*, 1 Rindgraswürde 4 *M.*, 1 Sperbergraswürde 5 *M.*, 1 Meisterfänger (S. orphea) 20 *M.* In Tausch nehme eine ausgez. am. Spottrossel oder Wellensittiche. Alle gegen Garantie. [1392]

**A. Perko, Wien, III. B., Rochusgasse 11.**

Abzugeben ein schönes eingewöhntes Par **Rosellas** für 36 *M.* sammt Verpackung. [1393]  
**Bemberg (Galtzien). W. Makusch, k. k. Postoffizial.**

## Amerik. Spottdrossel,

prachtvoll im Gefieder, fleißiger Sänger und sehr zahm, ist abzugeben. Preis 45 *M.* [1394]

**Frankfurt a. M. Franz Garny.**

Ich suche zu kaufen ein garantirtes Zuchtweibchen Rosenpapagei (P. roseicollis), ein Männchen Fledermauspapagei (P. galgulus), samenfressend, ein Männchen gelben Wellensittich. [1395]

Angebote postfrei zu richten an **Dr. D. A. Willink, Seemiede, Station Vogelzang (Holland).**

## Günstiger Gelegenheitskauf.

Wegen Aufgabe der Zucht gebe ab: Se ein Brutpar blaue Hüttenfänger 16 *M.*, rosenbr. Kernbeißer (Männchen vorzügl. Sänger) 28 *M.*, Madagaskarweber in Pracht 20 *M.*, Grauedelfänger 10 *M.*, weiße Reiskögel 35 *M.* nebst einem weißbunten jungen Männch. à 5 *M.*, 3 Brutpare braunbt. Mövchen à 10 *M.* Sämtliche Pare besitze ich Jahre lang und haben dieselben alle mit Erfolg genistet und Junge erbrütet.

Ferner: 2 Weib. Tigerfink à 2,50 *M.*, 1 Mndch. braunbt. Mövchen 4 *M.*, 1 Mndch. Zebrafink 4 *M.*

Verpackung und Frankatur per Kollo 1,50 *M.* Anfragen mit Freimarke, Versandt gegen Nachnahme.

Dsterode a./S. [1396]

**Otto Prollius.**

## Engl. Bulldogge,

männl., 1½ Jahr, reine Rasse, erbsähligelb mit weißer Brust und schwarzer Maske, nicht falsch, wachsam, dreifüßig, guter Apporteur zu Wasser u. zu Land, ist für den Preis von 130 *M.* abzugeben. Offerten unter Chiffre **F.** an **Rudolf Mosse, Hof,** erbeten. [1397]

Kaufe 1 Par Singfittiche, welche schon Junge gezogen haben. [1398]

**J. Schorsch, Schweidnitz.**



**Sonnenastrilbe, Männchen und Weibchen in Pracht.****A. H. Jamrach,**

[1399]

355 East India Road, London E.

Zu verk.: Ein Par Orange-Weber, in Putz kommend, die bei mir Nester gebaut, 5 *M.*; ein Mch. Zebrafinf 3 *M.* u. 15 St. fast neue Nistkasten für Wellen- u. größere Sittiche à 1 *M.* **J. Bartsch, Berlin, Adalbertstr. 65.** [1400]

Ein gutes Werk über Vogeleier mit naturgetreuer Abbildung zu kaufen gesucht. Offerten mit Preis an **J. Kalbhenn, Köthen.** [1401]

**Verkaufe:** 1 Steinrötel für 15 *M.*, 1 Schwarzplättchen für 4 *M.*, prachtvoll im Gefieder und sehr gute Sänger. Es können auch zwei schöne Bauer à 5 und 3,50 *M.* dazu gegeben. w. **C. W. Brossmann, Schlesig i. Bgtl.** [1402]

Habe noch abzugeben: 1 M. Rosella 20 *M.*, 1 M. Wellensittich 4 *M.*, 1 Zuchtpar Sperlingspapageien 14 *M.*, je 1 Par Mövchen und Zebrafinf à 11 *M.*, 1 Par Mozambiquezeisige 8 *M.*, 1 M. Wandfink 3 *M.* 50 *S.*, 1 W. Sonnervogel 9 *M.*. Alle Vögel sind gesund und brillant befiedert. **Hermann Winn, Potsdam, Burgstraße 22-24.** [1403]

Zu verkaufen: 1 Kalandlerlerche 8 *M.*, 1 Haiderlerche 2 *M.*, 1 Feldlerche 1 *M.* 50 *S.*, 1 Graudrossel 4 *M.*, 1 Amsel 4 *M.*, 2 Sprosser à St. 8 *M.*, sämmtlich 1 Jahr im Käfig. [1404] **F. J. Brunotte, Oldenburg i. Gr.**

Bei **Louis Van der Sniect, Chaussée d'Etterbeek 174, Brüssel:** 1 Par Paradiesstauben (Columba pulcherrima), zahm und sehr lebendig, 100 *M.* à Par, 1 kleiner dunkelgrauer Papagei mit dunklem Schwanz und rosenf. Ober Schnabel (Psittacus timneh) 60 *M.*, 1 Dolychonyx badius 25 *M.*, Cerezastrilbe (Sp. modesta), Sittlerastrilbe (A. Bichenovii), Diamantfinken, Goldsperling (Passer luteus), 1 Männchen Aurora-Astrild u. s. w. [1405]

**Eine Ulmer Dogge,**

(Hund) silbergrau, lang 1 m 10 cm, hoch 70 cm, weiße Stirn, Hals und Füße, gut dressirt, 1½ Jahr alt, steht zum Verkauf.

[1406]

**Carl Hanke, Schweidnitz.****Bruteier**

von der Brandente (*Anas tadorna*) in frischer Ware, — gebe jetzt, so weit der Vorrath reicht, in Nistchen von 16 Stück, gut verpackt, postfrei mit Nachnahme zu 6 *M.* ab. Versandt sofort. [1407]

**Ed. Pfannenschmidt.**Silbermövenei, wenn noch vorräthig, 16 Stück 4 *M.*

Verkaufe ein Weibchen, Paradiesittich, schon 10 Jahre im Besitz, oder kaufe ein Weibchen, Schönittich, gegen entsprechende Aufzahlung. Gebe ab ein Männchen Fledermauspapagei gegen ein sicheres Weibchen. [1408]

**J. Seybold, München, Sonnenstraße 14.****Emil Geupels****Sandelsthiergarten, Ronnewitz-Leipzig,**

empfehlen die in voriger Nummer aufgeführten Vögel zum Verkauf. [1409]

**Eine Eier Sammlung**

ca. 120 Gelege (inländ. Vögel) enthaltend, ist einschließlich eleg. Behälter zu verkaufen. [1410]

**Göslar a. Harz.****C. Stoeckicht.****W. Tegtmeier, Bremen,**

empfehlen lebende Krokodile ca. 20 Stück von 1½—3 Fuß Länge. Rote Kardinäle u. s. w. [1411]

**Zu verkaufen:** Siebenbürger Sprosser, Tag- und Nachtfänger 15 *M.*, ungarische Nachtigalen 7 *M.*, echte Wildfänge, Steinrötel 16 *M.*, Blaudrossel 36 *M.*, Schilfpötter 25 *M.*, gelbe Spötter 10 *M.*, Sperbergrasmücke 7 *M.*, spanische Grasmücke 6 *M.*, Rothfchlehen 2 *M.*, Schwarzplättchen 4 *M.*, Singdrossel 8 *M.*, Amsel 4 *M.*, Orpheus-Grasmücke 20 *M.*, Haiderlerche 4 *M.*, Feldlerche 4 *M.*, Wachteln à Par 6 *M.*, Mch. 3 *M.*, Stiglitz 1 *M.*, Rothhänflinge 1 *M.* 50 *S.*, Zeisige 1 *M.* 50 *S.*, Girtitze à Par 3 *M.*, Dompfaffen à Par 4 *M.*, Wch. 1 *M.*, Stare 3 *M.*, junge zum Anlernen 4 *M.*, Finken 1 *M.* 20 *S.*, Goldammern 1 *M.*, gutsingende Kanarienhähne 6 *M.*, blaue Sittensänger à Par 15 *M.*, Wellensittiche à Par 12 *M.*, für sichere Männchen Garantie, rothe Kreuzschnäbel 1 *M.* [1412]

**Christoph Krasser, Bamberg, Bayern.****Die Handlung erotischer Vögel**

von **Karl Rau, Karlsruhe i. B., Kreuzstraße 16,** empfiehlt folgende Vögel, die bei Aufgabe dieser Annonce wirklich in bester Beschaffenheit am Lager sich befinden: Astrilde, Bandfinken, Atlasfinken, schwarzf. Nonnen, Silberschnäbel, Malabarfasänchen, Tigerfinken, Orange- und Napoleons-Weber à Par 5 *M.* 50 *S.*, graue Reiskinken, Schmetterlingsfinken, Orangebäckchen à Par 6 *M.*, kleine Elsterchen, Goldbrüstchen, dreifarb. Nonnen 7 *M.*, singende Männchen von Safranfink 7 *M.*, Indigoink 8 *M.*, Papstfink 9 *M.* 50 *S.*, rother Kardinal 15 *M.*, Sonnenvogel 14 *M.*, Steinrötel 15 *M.*, Sonnenvogel à Par 17 *M.*, Zebrafinf 12 *M.*, Wch. 8 *M.*, Sperlingspapageien 13 *M.*, Zebrafinfen und jay. Mövchen, gezüchtete und importierte, einzeln und parweise. Garantie für lebende Ankunft und möglichst auch für richtiges Geschlecht. — Frische Ameiseneier von jetzt ab 2 Liter sammt Verpackung 1 *M.* 50 *S.* [1413]

**Verkaufe:** Einen gut singenden Steinrötel 16 *M.* 50 *S.*, einen Wiedehopf 6 *M.* 50 *S.*, Wildfänge und gut im Gefieder. Verpackung frei. [1414]

**A. Thomee,****Wittenberg, (Reg.-Bez. Merseburg), Clausstr. 10.****Importierte Wellensittiche,**

bei 1—2 Par 11 *M.*, bei 6 Par 10 *M.*; sehr schöne starke Uhus; einige aller kleinste Pinscherhunde à 20 *M.*, einen ganz schwarzen 1½ jährigen Pudeln (Rüden) 50 *M.*, hat abzugeben. [1415]

**H. W. Schaible, Klein-Süßen, Württemberg.**

liefert billigt

**Für Vogelliebhaber.**

Gelernte Dompfaffen, Gimpel, ein und zwei Lieder singend, Kanarienvogel, nach der Regel gelernt, Prima, nebst Hohlrollen, [1416]

**Anton Weider, Vogelsüchtere u. Handlung, in Dalherda a./Röhn bei Fulda.****Tigerfinken,**

lebenskräftige, schöne Exemplare, empfiehlt bei Abnahme von **mindestens 3 Dhd. à 12 *M.* fürs Dhd.** Packung- und portofrei gegen Postnachnahme. [1417]

**G. Singer, Trief.**

**Verzinkte Drahtgeflechte, billigste Bezugsquelle, Bernh. J. J. J., Düsseldorf.**

Maschen- weite	{	41 mm für Hühner 0,75 <i>S.</i> [1418]	} für Quadrat- meter.
		25 " " Tauben, Rüden r. 1 <i>M.</i>	
		19 " " Vögel 1 <i>M.</i> 40 <i>S.</i>	

Ein Weibchen der gem. Wachtel sucht zu kaufen oder gegen ein Männchen zu vertauschen [1419]

**W. Thienemann in Jangenberg bei Zeitz.**4 Stück Blaufschchen, garant. Mch. à 4 *M.*[1420] **M. Geisler, Breslau, Gartenstr. 23 e.**



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gesaltne Beitzelle mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 24.

Berlin, den 16. Juni 1881.

X. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Das Sammtköpfschen.  
Eine russische Vogelausstellung.  
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Gold- oder Kufukspecht (Schluß).  
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter (Vorfassung).  
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.  
Aus den zoologischen Gärten: Hamburg; Cincinnati.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: „Druis“ in Berlin; Hamburg, Ausstellungenliste.  
Briefwechsel.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Das Sammtköpfschen

(*Sylvia melanocephala*, Lth.).

#### Ein Bild aus dem Gesangleben.

Kaum war mein Bärchen Sammtköpfschen von Nizza nach 3 1/2 tägiger, glücklich überstandener Reise angelangt und aus dem Reisebehälter in seinen schon Tags vorher bestimmten und hergerichteten großen Grassmückenkäfig gebracht worden, so erstreute mich das Männchen mit seinem lieblichen Gesange, sodas ich mich nach dem schönen Süden versetzt glaubte.

Diese, leider sehr selten in den Handel gelangende, zierliche Grassmücke gleicht am meisten dem Orpheus-Sänger (*Sylvia orphea*), hat jedoch nur die Größe der Dorngrasmücke (*S. cinerea*) und erinnert in ihrem Thun und Treiben häufig an den Orpheus, die Dorngrasmücke, die Sperbergrasmücke (*S. nisoria*)

und das Müllerchen (*S. garrula*). Trotzdem das zarte Gefieder einfach gefärbt ist, fällt es doch angenehm in's Auge, und der tiefschwarze Kopf mit der schneeweißen Kehle gibt dem kleinen Sängler ein reizendes Aussehen, besonders wenn die Oberkopffedern hollenartig emporgesträubt werden, was hauptsächlich beim Vortrage des Gesangs oder bei großer Aufregung stattfindet.

Rücken, sowie Brustseiten sind schiefergrau; Flügel- federn schwarz, braun gesäumt. Der ziemlich lange Schwanz ist schwarz, die äußersten drei Federn jederseits bis zur Hälfte weiß und bedeutend kürzer als die Mittelschwanzfedern, sodas der ausgedehnte Schwanz ein förmliches Hufeisen bildet. Auge dunkelbraun, Augenring ziegelroth; Oberschnabel und die Spitze des Unterschnabels schwarzblau, der Unterschnabel bis an die Spitze hornweißlich. Füße braunröthlich. Dem schlankern Weibchen fehlt das sammtartige Schwarz des Kopfs, welcher bei ihm graubraun, ins Schwärzlichgraue spielend, erscheint. Der Schwanz ist graubraun und das Weiße der äußeren Schwanzfedern viel schmutziger als beim Männchen.

Nachdem sich Männchen und Weibchen gebadet, was sie fast täglich, aber nie zu einer bestimmten Zeit thun, und von den Beschwerden der Reise erholt hatten, fingen sie an, den kleinen, aus lebenden Zypressen und Schlingpflanzen bestehenden Wald in ihrem Käfig zu durchstreifen. Das Männchen war immer voraus und ließ sofort einen schnalzenden, unzufriedenen Ton hören, wenn man sich ihnen näherte, solange sie sich im Gebüsch aufhielten. Von den gebotenen Niststoffen machten sie bisher keinen Gebrauch, und es ist auch wol keine Aussicht,

daß sie in diesem Sommer zur Brut schreiten werden, obwohl sie sich fast täglich äßen. Ueberhaupt ist ihr gegenseitiges Verhältnis ein sehr inniges, sie sitzen fast immer beisammen, schlafen auch dicht bei einander und scheinen in wisperrndem Tone lange Gespräche zu führen. Ganz reizend sieht es aus, wenn das Männchen dem Weibchen den Hof macht: es bläht sich auf, läßt die Flügel hängen, breitet den Schwanz aus, bläst die Kehle stark auf, sodas die Federn sich emporsträuben, und singt aus vollem Halse dazu. Nachdem dies geschehen, fliegt es blitzschnell im Zickzack im Käfig herum, klettert mausartig das Gitter auf und ab und hält plötzlich große Mahlzeit.

Wenn die Sammtköpfschen richtig und gut eingewöhnt sind, so erweisen sie sich als sehr zähe, ausdauernde Vögel, die fast mit jedem Nachtigalensfutter vorlieb nehmen, nur daß reichliche Lederbissen an Obst, Mehlwürmern und Ameiseneiern fast durchaus nothwendig sind. Ich füttere sie mit einem Gemisch von gelben Rüben, Quark, Weißbrot, Eiern, Herz und Leber, gequetschtem Hanfsamen, Weinberen, Rosinen, Feigen, Ameiseneiern, Mehlwürmern, Mais, Bohnenmehl u. a. m., und sie halten sich bei dieser Nahrung in jeder Beziehung vorzüglich.

Das Männchen ist ein sehr fleißiger Sänger, und wenngleich sein Gesang hinter dem der Garten-Grasmücke weit zurücksteht, so ist er doch angenehm und enthält Strophen aus den Gesängen der Dorn-Grasmücke, Sperbergrasmücke und des Müllerchens. Wenn es recht eifrig singt, so bläht es sich ganz stolz auf, besonders die Kopf- und Kehlfedern, und macht mit Kropf, Hals, Flügeln und Schwanz die sonderbarsten Bewegungen; hat es dies längere Zeit getrieben, so geht es fast immer nachher ans Futter, eifriges Singen scheint es also stark anzustrengen. Seine verschiedenartigen Locktöne läßt es auffallend häufig hören: hart und anhaltend schreit es wuid, wuid, terrerr, wenn es eine Rage oder sonst etwas ihm Unangenehmes sieht oder hört; einen Warnungs-

oder Angstruf bedeutet ht, ht, ht, dö, dö, dö, wobei es sich vorsichtig im Käfig umschaut und sich langsam ins Gebüsch zurückzieht. Vor kleinen ausgeflopften Raubvögeln zeigt es wenig Furcht, sondern will mit Zetergeschrei auf dieselben losstürzen; aber vor Falken und Habichten versteckt es sich schleunigst.

Das Sammtköpfschen besitzt die Lebendigkeit einer Meise, klettert und fliegt vortrefflich und ist ebenso gewandt im Kriechen und Schlüpfen durch ein Wirrwar von Zweigen. Es ist ziemlich neugierig, dreist, zeigt sich etwas Neues im Käfig oder daneben, so kann es nicht unterlassen, es zu besichtigen und zu untersuchen. Einen Laubfrosch fürchtete besonders das Männchen sehr, obwohl er ganz ruhig da saß, und sie wären sicher nicht ans Futter gegangen, wenn ich ihn nicht entfernt hätte. Geradezu böse und zänkisch waren sie, als ich versuchte, ihnen einige Grasmücken zur Gesellschaft zu geben; nur Sperber- und Orpheusgrasmücke hielten gegen die kleinen Streitsüchtigen Stand und zeigten ihnen durch ein par kräftige Schnabelhiebe, daß sie sich nicht herumjagen ließen. Sehr ungesellig benahmen sie sich gegen eine Gartengrasmücke und ein Müllerchen und sie empfanden die größte Freude, welche das Männchen durch ein Jubellied anzeigte, wenn diese ängstlich herumflatterten. Seitdem ich sie jedoch öfter an Gesellschaft gewöhnt habe, sind sie verträglicher geworden und schlafen z. B. sehr gern, indem sie sich an einen größern Vogel anlehnen.

Oft herrscht bei recht warmer Witterung eine solche Ruhe und Stille im Käfig, daß man glauben könnte, es seien gar keine Vögel darin; plötzlich, unerwartet hüpfen sie davon, aus den Schlingpflanzen hervor, und reges Leben entfaltet sich.

Eine unangenehme Eigenschaft haben sie allerdings. Weil sie nämlich sehr viel im Käfig, besonders am Gitter, herumklettern, so beschmutzen sie dasselbe mit ihren Entleerungen in recht arger Weise. Man muß daher den Behälter jeden Tag säubern, um Reinlichkeit zu erhalten.

### Eine russische Vogelaußstellung. \*)

(Berechtigter Abdruck aus der „Wiener Landwirthschaftlichen Zeitung“).

Geflügelaußstellungen, die in den westlichen Staaten Europas zu den allbekanntesten Erscheinungen gehören, sind in Rußland etwas Neues. Das ungeheure russische Reich, das so viel Interessantes aus dem Gebiete der Ornithologie zu bieten vermag, besitzt bis jetzt nur einen einzigen der Geflügelzucht gewidmeten Verein. Es ist die Moskauer ornithologische Gesellschaft, welche in der diesjährigen Osterwoche zu Moskau die zweite Außstellung veranstaltete. Ich will in diesem Berichte weder ein Verzeichniß der Aussteller, noch einen Katalog sämtlicher Außstellungsgegenstände, sondern nur eine allgemeine Kritik dieser für Rußlands Landwirthschaft sehr bedeutungsvollen Außstellung

liefern: Wer ähnliche Außstellungen im Auslande gesehen hat, war über die Mannigfaltigkeit des hier Gebotenen jedenfalls überrascht, und Ornithologen von Fach hätten vor Freude aufgeschauzt, in der Moskauer Vogelaußstellung solche Vertreter der gefiederten Welt zu finden, die man, wie z. B. den Radelhahn (Tetrao medius), ferner archangelsche und kaukasische Finkenarten, nur in Museen oder in ornithologischen Bildnerwerken zu sehen bekommt.

Die Außstellung selbst war in der städtischen Reitbahn untergebracht, einem Riesengebäude, in welchem mehrere Kosakenregimenter ihre verwegenen Uebungen ausführen können, ohne sich über-Raummangel beklagen zu müssen. Hoch oben in den Lüften, ganz nahe am Plafond, jagten auch mit Blitzesschnelle einige den Käfigen entkommene Tauben herum, als wären sie in Gottes freier Natur. Wer die Leistungsfähigkeit der Tauben im Fliegen nie zu beobachten Gelegenheit hatte, der konnte hier dieselben stundenlang unermüdet im Kreise fliegen sehen, bis sie aus Mangel an Ruheplätzen erschöpft die Wand herab in den Sand kollerten.

Die Zahl der Aussteller war keine bedeutende und betrug nur etwa 70; allein trotzdem war die Außstellung ein möglichst getreues und reichhaltiges Spiegelbild der

\*) Zu unserm Bedauern sehen wir uns außer Stande, den Schluß des Berichts über die Außstellung in Frankfurt a. M. zu veröffentlichen, da der Herr Verfasser, statt eine sachliche Schilderung der Außstellung zu geben, sich in einer heftigen Polemik gegen die dortige „Gesellschaft der Vogel-freunde“ und die Vereinsrichter ergießt, deren Berechtigung wir nicht zu übersehen vermögen, deren unfeiner Ton jedoch ihr die Aufnahme in unser Blatt unter allen Umständen verschließt. D. Red.

Trotzdem gehören sie unbedingt zu den schöneren, lebhaftesten und am leichtesten haltbaren Grasmücken, die dem wahren Liebhaber manche fröhliche und unterhaltende Stunde bereiten. P. S.

### Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

#### Der Gold- oder Kufutspecht

(*Colaptes auratus*, Swms.; Golden-winged Woodpecker, Flicker).

(Schluß).

Die Nahrung unsres Vogels besteht, wie schon angedeutet, aus allerlei Würmern, die sich entweder im Baumstamme selbst oder unter der Rinde aufhalten, und die er mit seiner langen, elastischen Zunge aus ihren Löchern und Vertiefungen hervorzubringen weiß, aus Borenfäsern u. dergl. Gentry, der namentlich in bezug auf die Nahrung der Goldspechte wichtige Beobachtungen gesammelt hat, führt zwanzig verschiedene Arten Insekten an, die er im Magen des Vogels gefunden. Besonders gern verzehrt derselbe Ameisen und deren Puppen, und aus diesem Grunde besucht er auch fleißig die Ameisenhaufen. Prof. Forbes gibt in einem Bericht an die „Illinois State Horticultural Society“ an, daß er die Magen der untersuchten Goldspechte regelmäßig vollgestopft mit Ameisen und deren Puppen gefunden habe. Ihre Nahrung besteht jedoch nicht ausschließlich aus Insekten. Im Winter, wenn starker Schneefall und strenge Kälte eintritt, ist es ihnen oft nicht möglich, die ihnen zusagende Nahrung zu finden, und dann verzehren sie auch verschiedene Beren. Um sich vor dem Hungerperiode zu retten, suchen sie selbst Grassämereien und kommen dann auch oft an die Maishäuser (Corn-cribs), hier nach Körnchen suchend.

Der Flug des Goldspechts ist ziemlich schnell und ausdauernd und geschieht in hüpfenden Wellen-

linien. Im Walde ist derselbe ziemlich hoch, über freie Strecken hin aber gewöhnlich niedrig am Boden hinstreichend. Wenn der Vogel ziemlich hoch von Baum zu Baum fliegt, läßt er sich an dem ausgewählten Baumstamme plötzlich bis fast zum Boden nieder und klettert nun in Schraubenlinien, emsig nach Käfern suchend, am Stamme empor, auch an den kleinen Nestern entlang, auf die er sich oft, abweichend von anderen Spechten, niederseht. Dabei läßt er dann häufig seinen gewöhnlichen Ruf, der wie „flider“ oder „flid flid“ klingt und ihm seinen volkstümlichen Namen eingetragen hat, erschallen. Im Klettern ist er, wie alle Spechte, Meister, und dazu trägt als Stütze wesentlich der kräftige Schwanz bei. Geschickt, wie kein anderer unserer Spechte (außer seinen Sippschaftsverwandten, den übrigen *Colaptes*-Arten), weiß er sich aber auch auf dem Boden zu benehmen. Dies kann man häufig wahrnehmen, wenn er den Ameisenhaufen einen Besuch abstattet; da hüpfet er in kurzen Sätzen, beide Füße zugleich fortbewegend, um den Haufen herum, trommelt mit gewaltigen Schnabelhieben auf den Boden, um die Ameisen hervorzulocken, und hüpfet gelegentlich auch anderen Kerbtieren nach, die sich in seine Nähe verirren. Hier an den Ameisenhaufen kann man ihn oft lange beobachten, denn Ameisen sind, wie gesagt, mit seine vornehmlichste Nahrung, und namentlich gelten ihm Ameisenpuppen als Lederbissen. Manchmal kommt er auch auf frisch gepflügte Felder, um bloßgelegte Erdwürmer aufzusuchen.

Die lauten, lachenden, weithin durch den Wald hallenden Töne, welche er aber nur kurz vor und während der Brutzeit, selten nach derselben hören läßt, klingen sehr angenehm und werden gewöhnlich ausgestoßen, nachdem er längere Zeit mit seinem Schnabel gewaltig an einem trocknen, hohlen Aste gehämmert und getrommelt hat.

Eine ausführliche Beschreibung des Gefieders würde den Leser an dieser Stelle nur langweilen und seine Geduld auf die Probe stellen. Ich will mich auch daher damit

russischen Vogelwelt. Von ausländischen Vogelhändlern stellte sich nur Herr H. Marten aus Hamburg\*) ein, und zwar mit einer reichen Sammlung kostbaren Geflügels, während die buntpfarbige Vogelwelt der Tropen, vom Zebrafink bis zum Kardinal und von der kanadischen Drossel bis zum Lori, mit Ausnahme einiger Papageien und Kakabus, vollständig fehlte. Unter den Ausstellern imponierten durch mannigfaltige und zahlreiche Sammlungen namentlich Batafchow, Fabrikant in Zula, und Ringel, Fabrikant in Moskau. Batafchow besitzt großartige Taubenschläge und Hühnerhöfe; er züchtet Enten, Gänse, Truthühner, Perlhühner nur zu eigenem Vergnügen. Alle die Hunderte von Tauben verbringen ihr Leben unter der Obhut eines eignen Taubenhausaufsehers entweder parweise in niedlichen Käfigen oder in einem großen, aus Drahtgitter hergestellten Schläge. Er besitzt Taubenpaare, die selbst um 500 Rubel nicht käuflich sind (das Par Dolchstichtauben der Kronprinzessin von Deutschland\*\*) kostet nur 500 Mark), und denen er die süßesten mythologischen und historischen Namen beilegt.

\*) Wol Herr Marten aus Lehrte bei Hannover.

D. Red. d. „Gef. Welt“.

\*\*) Es ist die verstorbene Frau Prinzessin Karl von Preußen gemeint.

D. Red.

Da gibt es eine Margarethe und einen Faust, Slawa und Sumarow, Tamara und Dämon, Barmerzige Schwester und Mönch, Kleopatra und Cäsar, Braut und Hagestolz, Martha und Mephisto u. s. w., wobei die Taube aus Galanterie stets früher genannt wird als der Tauber.

Zu dem Bemerkenswertesten aus der langen Reihe des Hühner-, Tauben- und Gänsevolks gehören die russischen Originalhühner: Drolshühner, die Arzanasgänse, die Zuler und die schwarzen polnischen Hühner. Einige Exemplare von Kampfhähnen und Kampfgänsen, dann gezähmte Wildgänse und Wildenten, die schwarzen Labrador-Enten und die Buchara-Tauben vertreten jene Arten, welche in Oesterreich und Deutschland nie oder nur selten zu finden sind. Im übrigen befanden sich in der Ausstellung alle Arten ausländischer Hühner, von den Brahmaputra-Riesenhühnern bis zu den Bantam-Zwerghühnern und den wangennastigen Tauben.

Etwas vollständig Neues bietet die Sammlung ausgestopfter Vögel von Blank in Moskau. Dieser ausgezeichnete Präparator zaubert seine in Hochrelief und halb-leibig ausgestopften Vögel mitten in eine reizende Landschaft; er hängt die mit schreienden Jungen gefüllten Nester der Goldamseln so natürlich zwischen die Zweige einer Eibe,



begnügen, daß ich einige charakteristische Merkmale und das Unterscheidungszeichen zwischen Männchen und Weibchen angebe. Das einzige untrügliche äußere Kennzeichen des Weibchens ist das Fehlen der schwarzen Backenflecke. Das rothe, hufeisenförmige Nackenband, der schwarze Halbmond auf der Brust und die runden, schwärzlichen Flecke am Bauch sind Männchen und Weibchen eigen. Der Schnabel ist etwas gebogen.

Von allen unseren Spechten eignet sich keiner besser für die Gefangenschaft als der Goldspecht; er gewöhnt sich bald an seine Pfleger und zeigt sich sehr ausdauernd. Sehr leicht läßt er sich an einfaches Futter, wie man es für die kräftigeren Weichfresser, wie Drosseln, Stärtinge u. a. bereitet, gewöhnen und dabei lange Zeit erhalten. Er lernt auch bald seinen Pfleger kennen, legt nach und nach alle Scheu ab und wird endlich ganz zahm und zutraulich. Durch die Güte meines geschätzten Freundes, des dänischen Konsuls Herrn E. Dreier in Chicago, von dem ich so viele schwer zu erlangende, seltene Vögel erhalten habe, bekam ich am 10. Nov. 1878 auch einen eingewöhnten Goldspecht, ein prächtiges Männchen. Herr Dreier hatte ihn flügelahm geschossen, sonst aber in gutem Zustande erhalten und schon fast zwei Monate gepflegt. Ich brachte ihn in einen ziemlich geräumigen, nur vorn und an einer Seite mit starkem Drahtgitter versehenen, aus schwarzem Wallnußholz bestehenden Kistenkäfig, fütterte ihn mit Spottdroßelfutter, mit geriebenen gelben Rüben vermischt, mit getrockneten Ameisenpuppen und Mehlwürmern. Zunächst suchte er sich, mit der Zunge leckend, die Ameisenpuppen aus dem Gemisch, und dann erst verzehrte er leckend auch das Uebrige. Hingehaltene Mehlwürmer nahm er, ebenfalls dabei die Zunge weit hervorstreckend, aus der Hand. Bekam er morgens nicht zur gewohnten Zeit sein Futter, so gab er seine Ungeduld durch lautes Hämmern auf den Boden des Käfigs kund, ließ oft auch sein „sicker“, häufiger aber unbeschreibliche schnalzende,

gurgelnde Laute vernehmen. Er hielt sich meist am Boden des Käfigs auf, setzte sich am Tage auch oft auf eine der Sitzstangen, wie andere Vögel, und kam häufig an das Gitter, in aufgerichteter Stellung klugen Blicks umherschauend. In der Regel schlief er in einer Ecke des Käfigs auf dem Boden, den Kopf unter die Flügel gesteckt, mehr liegend als sitzend, oft aber auch brachte er die Nacht in hängender Stellung am Seitengitter des Käfigs zu. Er versuchte nie, das Holz des Käfigs durch Hämmern zu durchbohren, klopfte auch nie mit kräftigen Schnabelhieben an das Gitter, was andere Arten, besonders Nothköpfe, so gern thun. Er war in jeder Hinsicht ein ebenso liebenswürdiger als unterhaltender Vogel, und nur mit Wehmuth konnte ich von ihm scheiden, als ich meine Reise nach Texas antrat.

Andere Arten Gold- oder Kufuspechte leben im westlichen Theile der Union und in Mexiko, nämlich: der Kupferpecht (*Colaptes mexicanus*, Swains.), der von Siska in Alaska sich bis hinein nach Mexico verbreitet und östlich bis San Antonio in Texas vorkommt; der Goldspecht vom Yellowstone (*C. hybridus*, Brd.), bewohnt das Gebiet des obern Missouri und des Yellowstone, ebenso die Black Hills (Schwarzen Berge); der Kapgoldspecht (*C. chrysoides*, Math.), kommt am Rio Kolorado und Gila bis südlich nach Kap St. Lukas in Unter-Kalifornien vor.

### Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Böcker in Weßlar.

(Fortsetzung.)

Das Baden in offenen Badegefäßen kann übrigens einen andern nachtheiligen Einfluß ausüben. Die Vögel beschmutzen das Wasser gar zu leicht; dies hält sie jedoch nicht ab, die Badegeschirre als Trinkgefäße zu benutzen, und so kann durch Ueberführung des

daß man sich mitten in die Wipfel eines duftenden Waldes versetzt zu sehen glaubt oder im Geiste mit den jungen, drolligen Wasserrallen durch das Röhricht trollt. Blank ist ein leidenschaftlicher Jäger, den manche Bärenjagd bare fünfshundert Rubel kostet, der mit seinen Jagdgenossen ganze Monate auf der Suche nach Bären, Glettbieren, Luchsen oder jungen Schnepfen die Wälder durchstöbert und seine Jagdbeute in der denkbar schönsten Form zu präpariren weiß. Bei ihm kam man das ganze Jahr hindurch Bärenschinken und Bärenatzen, das Pud zu zwei Rubeln kaufen, ebenso wie seine Vogelsammlung die seltensten Bewohner der russischen Wälder, Steppen, Flüsse, Seen und Sümpfe enthält.

Die auf der Ausstellung vorkommenden Singvögel bilden ein so vielfarbiges und merkwürdig zusammen gewürfeltes Durcheinander, daß man sich anderswo vor Verwunderung die Augen reiben würde, in dem Glauben, daß man träume. Zaunkönige, alle Arten Meisen, ja selbst spechtartige Vogelarten sind lebendig in Käfigen zu sehen. In Rußland zählt man zu den Singvögeln Alles, was pfeift und zwitschert, darum verkaufen auch die Vogelhändler selbst Goldammern, Bachstelzen, Baumläufer, Grasmücken, Seidenschwänze, Finken, Krummschnäbel und einige finken-

artige Mitglieder der hochasiatischen Vogelwelt, sodas man selbst Vertreter der mongolischen Vogelwelt bei Moskauer Vogelhändlern finden kann.

Eine nationale Eigenthümlichkeit des russischen Bauern ist seine Geschicklichkeit, ohne genügende Instrumente Holzdraht zu verfertigen und niedliche Vogelbauer zusammenzustellen. In der Nähe von Moskau gibt es einige Dörfer, namentlich aber das Dorf Mosilow, wo sich die gesammte männliche Bevölkerung mit der Herstellung von Käfigen beschäftigt. Es ist ungläublich, wie billig diese Leute ihre Erzeugnisse verkaufen, und zu bebauern, daß von Seiten der Regierung garnichts geschieht, um diese Fertigkeit der Landleute durch Vertheilung von stützgerechten Vorlagen, durch Anschaffung von entsprechenden Werkzeugen zu unterstützen. Außer dem russischen Musik finden sich nirgends Bauern, die ohne alle Anleitung und Unterstützung so schöne Vogelkäfige zu verfertigen vermögen wie die Bauern von Mosilow, und würde man dieselben nur einigermaßen in ihrer Thätigkeit fördern, so könnte sich dieser Zweig der russischen Hausindustrie sogar zu einer einträglichen Erwerbsquelle gestalten.

Dr. Gsch in Moskau.

Entfernungen eines erkrankten Vogels in die Verdauungswerkzeuge der gesunden Vögel der Grund zu einer epidemischen Krankheit gelegt werden. Um dies zu verhüten, habe ich seit mehreren Jahren die offenen Badegefäße aus meiner Hecke entfernt. Die mit einem durchlöcherten Deckel versehenen Trinktöpfe gestatten den Vögeln das Baden, indem diese den Kopf tief in das Gefäß einstecken und so zu einem leidlichen Bade kommen, ohne daß das Wasser dabei verunreinigt wird. —

Die besten Nistvorrichtungen soll ich Ihnen bezeichnen, da Sie deren verschiedenartige gesehen haben wollen, die sämmtlich nach der Behauptung der betreffenden Züchter besonders zweckmäßig waren. Die Züchter können ja Recht gehabt haben, wenn ihre Nistkästchen den allgemeinen Anforderungen, die man an solche stellen muß, entsprachen; auf die besondere Form, auf den Stoff, aus dem sie hergestellt sind, wenn dieser überhaupt nur einigermaßen dauerhaft ist, kommt es dann nicht an. Meines Erachtens soll ein zweckmäßiger Nistkasten oben überdacht sein; damit in fliegender Hecke, unter Umständen auch in der Käfighecke, die Eier nicht so leicht beschmutzt werden können; er soll dem brütenden und fütternden Vogel hinreichenden Raum und Luft gewähren und dabei so eingerichtet sein, daß er sich leicht befestigen und abnehmen läßt, den fremden Weibchen oder anderen jungen Vögeln nicht so leicht zugänglich ist und das Eintauchen in siedend heißes Wasser oder in Kalkmilch behufs Tödtung der Vogelmilben vertragen kann. Alle diese Eigenschaften besitzen die jetzt vielfach im Gebrauch befindlichen Harzer oder Andreasberger Nistkästen, die für etwa 40 Pfg. von Konrad Lange in Andreasberg bezogen werden können. Diese Nistkästchen sind bekanntlich in dem untern Theile massiv aus Holz, im obern Theile aus Draht hergestellt; sie eignen sich gleich gut für die Käfighecke für die Zimmerhecke. Auf einer Unterlage von Mos oder Grummet, die der Züchter selbst herstellt, bauen die Vögel sehr schöne Nester. Grummet ist übrigens bei den Vögeln beliebter als Mos; wenigstens waren in meiner Hecke in diesem Jahre fast alle Nistkästchen, welche mit diesem bildsamern, weichern Stoffe versehen waren, besetzt, während die mit Mos versehenen gar keine Beachtung gefunden hatten. —

Sie wünschen sodann meine Ansicht über Maizenabisquit und Hanf als Vogelfutter zu hören. Die gewöhnlich im Handel vorkommende, übrigens garnicht billige Maizena — das Pfund kostet mindestens 60 Pf. — besteht nach einer vorgenommenen mikroskopischen Untersuchung durchweg aus feinkörniger Stärke ohne Kleber, während im Weizen-Vorschußmehl noch 18 Prozent Kleber enthalten sind. Der letztere ist der eigentlich nährende, blut- und muskelbildende Theil des Stoffs, die Stärke ist nur ein Fettbildner und für sich allein zur Erhaltung eines thierischen Organismus nicht geeignet. Im

Maizenabisquit wird der Mangel an Kleber, an eiweißhaltigen Stoffen der Maizena ausgeglichen durch das reichlich beigegebene Ei. Auf 11 Eier kommen ja neben 80 Gramm Zucker nur 140 Grammm Maizena. Bei dieser Zusammensetzung ist das Futter gewiß sehr nahrhaft, aber auch entschieden theurer als das übliche, zu etwa gleichen Theilen aus geriebener Hühner- und gestoßener oder geriebener oder auch eingeweichtem und ausgedrücktem Weizenbrot bestehende Eifutter. Daß Maizenabisquit leichter verdaulich sei als dieses Eifutter, möchte ich bezweifeln; ein mir befreundeter Züchter, der einige Jahre hindurch in seiner größeren Hecke Maizenabisquit verwandt hat, ist seit dem vorigen Jahre davon abgegangen und wieder zur frühern Fütterung mit Ei und eingeweichten und ausgedrückten Weizenbrötchen zurückgekehrt, und zwar mit dem besten Erfolge. Während er in früheren Jahren bei der Fütterung mit Maizenabisquit größere Verluste von jungen Vögeln erlitt, hat er es im letzten Jahre wieder auf 110 junge Hähne gebracht, ein Ergebnis, das im Vergleich zur Zahl seiner eingeworfenen Hähne nur befriedigend konnte. Maizenabisquit erfordert eine besondere Aufmerksamkeit beim Einrühren des Teigs und einen gut gebauten eignen Backofen — Bratofen — oder einen sehr zuverlässigen Backer. Bei alledem geräth nicht jeder Kuchen. Wenn das Gebäck indeß gut ausgefallen ist, so mag die Fütterung damit wenig Zeitaufwand beanspruchen und dies immerhin als eine Erleichterung da empfunden werden, wo man seine Zeit nach Minuten eintheilen muß. Daß auf eine solche Zeiterparniß indeß so sehr großes Gewicht zu legen sei, kann ich nicht finden. Weder in meiner eignen Hecke noch in den größeren Züchtereien von Andreasberg verursacht die Fütterung mit geriebener Hühner- und geriebener oder gestoßener Weizenbrot einen nennenswerthen Zeitaufwand; sie ist mindestens nicht so mühsam wie das ermüdende Schlagen des Weizens von 11 Eiern zu steifem Schnee. Dann gibt es noch ein andres Verfahren, die Vögel mit Eifutter zu versehen, das so wenig Zeit erfordert und dabei so sichern Erfolg verspricht, daß es wol nichts zu wünschen übrig läßt: ein hiesiger Züchter hat mehrere Jahre hinter einander in seiner kleinen Zimmerhecke — ein Harzer Hahn und drei oder vier Weibchen — weiter nichts gefüttert, als in besonderen Gefäßen trocknen Sommerfamen, Kanariensamen, ein durchschnittnes Ei und eingeweichten und ausgedrückten altbacknen Weck (Weizenbrötchen). Ei und Weck wurden recht unter einander gemengt und des Morgens nur einmal, an heißen Tagen zweimal gereicht. Alles war in reichlicher Menge vorhanden; die jungen Vögel sahen sehr gesund aus, und wie mir der Züchter wiederholt versicherte, ist ihm noch nie ein junger Vogel im Nest oder nachher eingegangen.

(Fortsetzung folgt.)

### Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Anschließend an die von mir bereits gemeldete Thatsache, daß die Schwalben hier in Berlin am Tempelhofer Ufer 28 einen seltsamen Futterplatz aufgesucht, muß ich nun hinzufügen, daß diese Vögel seit dem Durchbrechen der kalten Luftströme, also seit dem 7. d. M., eine andre auffallende Erscheinung zeigen. Infolge der kalten Witterung halten sich die Nüden dicht über dem Spiegel des Landwehrkanals, und vom Hallschen Thor bis zur Potsdamer Brücke tummeln sich nun von früh bis spät große Scharen von Haus- und Rauchschwalben, auch zuweilen Thurm- und Cypselus (Cypselus apus) in den amnuthigsten Bogen, dicht um die Spaziergänger, Pferdebahnräder so gut, wie um die Zillen herumstreichend. Keinerlei Vorkommniß beirrt sie in ihrem unermüdbaren Fange. Muthwillige Knaben schießen im Scherz mit allerhand Wurfgeschossen nach ihnen, ohne daß sich die Thierchen daran kehren, und jeder Vorübergehende, der nur eine Minute frei hat, erfreut sich an ihrer rastlosen Arbeit. —

Einen seltenen Erwerb aus der Schwalbenwelt hat am zweiten Pfingstfeiertage ein hiesiger Professor gemacht. Derselbe erstand für 3 Mark in der Elsfasserstraße eine Schwalbennistgeburts, welche gegen 9 Uhr abends plötzlich aus der Luft auf den Straßendammbaum herabstürzte. Von der Rauchschwalbe (*Hirundo urbeica*) abstammend, zeigt die Nistgeburts an einem Leibe 2 Köpfe und 4 Beine ohne Krallenansatz.

F. M.

### Aus den zoologischen Gärten.

**Hamburg.** Der zoologische Garten hat in der letzten Zeit seinen Bestand an Vögeln außer den schon in der vorigen Nummer angeführten noch um folgende bereichert: 11 Papstfinken (*Fringilla ciris*) und 11 Indigovögel (*F. cyanea*); ein Morgenstint (*F. matutina*) aus Chile; zwei Jamaika-Trupiale (*Sturnus jamaicensis*); zwei Wanderelstern (*Dendrocygna rufa*); zwei Schuppentauben (*Columba squamosa*) und eine Riesentraube (*Rallina gigas*) aus Brasilien, Geschenk des Herrn A. Dohrmann aus Rio de Janeiro, 3. Jt. hier; zwei Daubenton-Hock's (*Crax daubentoni*); ein Zimmthodo (*Crax globiceera*) aus Yukatan, Geschenk der Herren F. Grafmann & Co. in Merida; 9 Rothbeinchen (*Totanus calidris*); ein Paar schwarze Schwäne (*Cygnus ater*); ein Pelikan (*Pelecanus onocrotalus*). Erbrütet wurden verschiedene Fasanen und Wasservögel.

Direktor Dr. Bolau.

**Cincinnati.** Die Vogelsammlung des hiesigen zoologischen Gartens ist während des Monats Mai um folgende Thiere bereichert worden. Gefaßt wurden: 1 schwarzer Storch, 1 Paar Wonga- oder Elstertauben, 1 Paar Schopftauben; geschenkt wurden von Herrn J. Boutlin hier: 1 Paar Glanzfasanen, 1 Paar Tragopane, 1 Paar Königsfasanen, 1 Paar Goldfasanen, 1 Paar Kupfer- und 1 Paar Pfauenfasanen. Derselbe Freund des Gartens hatte im letzten Herbst bereits außer anderen Thieren 1 Paar Amherstfasanen zum Geschenk gemacht. Dr. A. Zipperlen.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Ed. Westermahr: 1) Die Nachtigalen, Sprosser, Grasmüden und Steinröthel, sowie Feld- und Haidelerde dürfen Sie auch nach beendeter Gefange nicht in einen oder zwei große Käfige zusammensperren, denn dieselben würden einander zu sehr beschämen, die stärkeren zu fett, die schwächeren zu mager werden, letztere wol gar eingehen, alle aber zur nächsten Gefangenschaft nicht in gutem Zustande sein. 2) Vortreffliche Nachtigalkäfige nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ 1 fertigt in Ihrer Gegend Herr Wenzel Czerveny zu Pilsen in Böhmen an.

Frage: Beifolgend sende ich Ihnen 6 Steinröthel von meiner diesjährigen Aufzucht, welche mir gestern Abend gestorben sind. Als mir die jungen Vögel gebracht wur-

den, waren sie kaum mit dem Flaum bekleidet, denn ich nehme nur ganz junge Vögel, weil sie sich leichter an das Futter gewöhnen. Sie gediehen alle, unter 100 vielleicht 5 ausgenommen, sehr gut und sind, wie Sie an den 6 Stück sehen können, wohlgenährt und fleischig. Zu fressen bekamen sie rohe Kuttelfleisch (?), entweder in kleinen Stücken allein gegeben oder gemischt, rohes Herz, ebenfalls bald allein, bald gemischt, gekochten Spinat mit harten Eiern und Polentamehl, gekochte Brennnesseln, gleichfalls mit Eiern und Polentamehl; in der letzten Zeit erhielten sie auch hin und wieder einige Seidenraupen. Diese Fütterung, die bei uns die übliche ist, schien ihnen gut zu thun, denn sie fraßen recht gern, waren immer munter, und auch aus ihren Ecken, ganz weißen und grünen Entleerungen war deutlich zu ersehen, daß sie gesund waren. Seit einigen Tagen nun trat unter ihnen eine von mir und von allen hiesigen Vogelpflegern nie gesehene Krankheit auf. Ursprünglich werden sie von einer Art Schlaganfall getroffen, drehen den Hals fast vollständig um, flattern hin und her, strecken die Füße, und im Zeitraum von einer halben bis zwei Stunden liegen sie todt am Boden. Seit vorgestern kamen mir über 70 Stück um, und soeben fand ich weitere vier in lebendem, aber jämmerlichem Zustande. Heute zog ich zwei hiesige Aerzte zu Rathe; der eine meinte, es sei Gehirnkrankheit mit Schlaganfällen, der andre erklärte die Krankheit für Konvulsionen infolge von Rückenmarkentzündung. Ich bitte Sie nun, die Vögel zu untersuchen und mir Ihren Rath mitzutheilen. Man möchte glauben, es sei eine ansteckende Krankheit; dem widerspricht aber der Umstand, daß die Blauamseln, die mit ihnen zusammengehalten werden, gesund bleiben. Wenn das Leiden so fortdauert, so behalte ich in 3-5 Tagen keinen Steinröthel mehr von all den 360, die ich in voriger Woche noch hatte. Was in Ihrem Werke über Krankheiten angegeben ist, habe ich Alles befolgt, so gut ich konnte. Ich mache zum Schluß noch darauf aufmerksam, daß von den Vögeln ein Theil in einem dazu eingerichteten hohen Zimmer, die übrigen in großen Käfigen in einem andern Raume gehalten werden.

Antwort: Die Untersuchung zeigte bei allen mir übersandten todtten Steinrötheln übereinstimmend, daß der Magen stark angeschwollen und der Magenmund heftig entzündet war; etwas Näheres vermochte ich jedoch nicht festzustellen. Meine Meinung ist nun die, daß die Vögel keine ansteckende Krankheit haben, sondern daß vielmehr in der Fütterung irgend etwas befindlich ist, was schädlich auf sie einwirkt. Der Magen enthielt eine übel- und faulig riechende Masse, aus der ich Nichts mehr zu ermitteln vermochte. Achten Sie darauf, daß Sie vielleicht durch Untersuchung aller Futterstoffe, welche Sie überhaupt geben, der Sache auf den Grund kommen, d. h. also herausfinden, worin die Krankheitsursache liegt; ermitteln Sie dieselbe wirklich, so ist ja damit die Krankheit ganz von selber gehoben. Nach meiner Vermuthung ist entweder unter die Brennnesseln oder den Spinat irgend ein fremder, schädlicher Pflanzenstoff, wie Schierling u. dgl. gekommen, oder die Seidenraupen waren bereits faul geworden, oder das rohe Fleisch, bzl. Herz, taugte nichts. Achten Sie, wie gesagt, recht sorgsam auf dies Alles, vielleicht gelingt es Ihnen, die Ursache zu ergründen. Im übrigen kann ich nur die Befolgung folgender Rathschläge empfehlen: Allen Ihren Steinrötheln geben Sie in das Trinkwasser täglich ein wenig Salicylsäure, und zwar zerreiben Sie etwa wie ein gutes Hanfkorngroß erst in ganz wenig Wasser (ohne Spirituszusatz) und mischen es dann unter 3 Liter Trinkwasser. Davon dürfen alle jungen Vögel, die kranken und gesunden, soviel trinken wie sie wollen; aber nehmen Sie nicht mehr von der Salicylsäure hinein, weil dieselbe sonst schädlich werden könnte. Alle, die gesunden sowohl als die kranken, halten Sie so lange bei irgendwie kühler Witterung warm, indem Sie das Zimmer schwach erhitzen; dabei ist jedoch ausreichende Lüftung durchaus notwendig. Denn frische Luft, aber auch genügende Wärme, sind für kranke Vögel wichtige Heilmittel. Leben Erkrankten

sondern Sie sodann von den übrigen sofort ab, denn einerseits wäre ja eine Epidemie doch möglich, und andererseits könnten die Entlarungen, auch wenn meine Annahme richtig ist, für die Anderen schädlich sein. Geben Sie jedem kranken Vogel sogleich beim Beginn einen in reines, nicht ranziges Olivenöl getauchten Mehlwurm, oder wenn er denselben nicht mehr hinabschlucken will, lassen Sie ihm einen Tropfen von dem Del tief in den Rachen fallen, und bringen Sie ihm auch mittelst eines in das Del getauchten glatten Nadelkopfs ein Klystier bei.

**Aus den Vereinen.**

**Berlin. „Ornis“, Verein für Vogelfunde und Liebhaberei.** In der Sitzung vom 31. Mai wurde einstimmig beschlossen, als Zeichen der Theilnahme an dem Tode des Herrn **G. von Schlechtendal** und der vollen Würdigung seiner hervorragenden Verdienste um die ornithologische Wissenschaft und Liebhaberei auf dem Grabe des Verstorbenen einen Kranz niederzulegen und an Herrn Professor Dr. Liebe in Gera, den stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt, dessen Begründer und langjähriger Präsident Herr von Schlechtendal gewesen, eine Beileidsadresse zu richten.

**Hamburg.** Zu der vom 2. bis 5. Juli stattfindenden Geflügelausstellung des **Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht** haben folgende Herren das Preisrichteramt übernommen: Für Hühner und größeres Geflügel: Hugo du Roi in Braunschweig, H. C. Pape in Glushorn und C. A. Frankenberger hier. Für Tauben: R. Drllepp in Magdeburg, A. Schrader in Naumburg a. S., G. G. Dertel und H. L. A. Schülbe, beide von hier, C. D. Martens in Niendorf bei Hamburg. Für Vögel: Dr. Karl Ruß in Berlin, Dr. S. Bolau, Direktor des hiesigen zoologischen Gartens, E. Hald in Barmbeck bei Hamburg, Th. Deutler, J. G. Tie und F. Dhmann von hier; die drei letztgenannten Herren für Kanarienvögel.

**Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:**

- Ornithologischer Verein in Swinemünde, erste Ausstellung, vom 29. bis 31. Juli.
- Verein für Geflügelzucht und Thierzucht „Cimbria“ in Flensburg, vierte Ausstellung, vom 30. Juli bis 1. August.
- Geflügelzüchterverein zu Ballenstedt, vierte Ausstellung, vom 2. bis 6. Juli.
- Verein für Geflügelzucht für Dänemark zu Kopenhagen, erste Ausstellung, am 17. Juli, nur von Mitgliebrern.

**Briefwechsel.**

Herrn Fried. Geißler: Sie schreiben ausdrücklich, daß der hie. Händler Sie schon „seit vielen Jahren immer belogen und betrogen“ — warum haben Sie sich denn immer wieder mit ihm eingelassen? Nun verlangen Sie, daß ich seine Handlungsweise „zur Warnung öffentlich an den Pranger stellen soll“, das will ich auch sehr gern thun, allein nicht nach Ihrer einseitigen Mittheilung, sondern nach dem gerichtlichen Erkenntniß, wenn Sie ein solches erstritten haben. Wollte ich jetzt Ihre Beschuldigung aufnehmen, so würde selbstverständlich eine entsprechende Erwiderung folgen, worauf Sie natürlich wieder eine solche senden, dann Jener wieder, bis ich mit einigen solchen Streitstücken das ganze Blatt voll Zanf hätte. Der gerichtliche Weg ist also der einzig vernünftigste und ausführbare, und wenn dann einige erstrittene Erkenntnisse veröffentlicht worden, so wird einerseits die Unredlichkeit ganz von selber aufhören, andererseits werden aber auch allen unbilligen Anforderungen sachgemäße Schranken gesetzt sein. — Herrn Alphons Balzer: Die öffentliche Aufforderung an einen Händler, „seine Schulden sofort zu decken“, ist eine Beleidigung, welche Sie und unter Umständen auch den verantwortlichen Redakteur vor den Strafrichter führen könnte. Abgesehen davon aber, würde auf Ihre Annonce sofort eine Erwiderung folgen, auf dieselbe wiederum eine Entgegnung von Ihnen, dann eine solche von Ihrem Gegner u. s. w., wie oben.

Eine solche Geschichte, die ich genug bedauere, spielte sich kürzlich im Ausgentheil ab, und dieselbe bestärkt mich wiederum darin, daß ich grundsätzlich keine derartige Angelegenheit, gleichviel im Redaktions- oder Annonzentheil, aufnehme, bevor in derselben ein gerichtliches Erkenntniß vorliegt. Ausgenommen sind allerdings die Fälle, in denen der Gesamtvorstand eines Vereins eine solche Angelegenheit in die Hand nimmt. Derselbe muß uns natürlich für die tatsächliche Richtigkeit seiner Angaben bürgen, und dann wollen wir ihn gewissermaßen als eine Behörde betrachten, deren Mittheilungen unsere Blätter stets im weitesten Sinne offen stehen. — Herrn G. Steinmeier: Wenden Sie sich an Ihren Buchhändler oder die Post; uns ist das gleichgiltig. — Herrn Christoph Krasser: Wenn Sie behaupten, daß Sie dem betr. Herrn „einen guten Sänger im vorigen Jahre gesandt, er Ihnen aber keine Angabe gemacht, daß der Vogel nicht gelungen habe, und daß Sie jetzt nach einem ganzen Jahre doch nicht mehr dazu verpflichtet seien, denselben zurückzunehmen“ — so kann ich Ihnen allerdings nicht Unrecht geben. Ihr Anerbieten, von Ihren „beiden letzten ausgewinterten Sprossen, deren jeder 40 Mark kostet, gegen Nachzahlung von 15 Mark einen gegen den fraglichen Vogel auszutauschen“ scheint mir nicht unbillig zu sein, und ich hoffe, daß Sie sich auf dieser Grundlage beide einigen werden.

Herrn Vogelhändler J. D. Kohleder in Leipzig: Der übersandte Vogel ist ein Masken-Kernbeißer (*Coccothraustes personatus*, *Tmm. et Schlg.*), auch japanischer Kernbeißer oder schwarzköpfiger Kernbeißer benannt, über welchen Sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ Seite 514 geschrieben finden. Seinen ganz hübschen, wenn auch keineswegs kunstvollen Gesang läßt er recht fleißig erschallen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
 Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**Anzeigen.**

Ornithologischer Verein, Swinemünde.

Am 29., 30. und 31. Juli cr. findet die erste Allgemeine

**Vogel- und Geflügel-Ausstellung**

verbunden mit

**Prämierung und Verlosung**

in den Räumen des Etablissemments „Elytium“ statt, zu welcher ausführliche Programme und Anmeldebogen durch Herrn Herrn. Beyer hier zu beziehen sind. [1421]

Der Vorstand. Das Ausstellungs-Komitee.

**Bur gefälligen Beachtung.**

Meinen verehrten Geschäftsfreunden hierdurch die ergebene Mittheilung, daß ich in **Frankfurt a./M.** eine **Zoologische Handlung** (Filiale meiner zoologischen Handlung in Leipzig) eröffnen habe, und bitte ich höflichst, mein neues Unternehmen durch Ertheilung schätzbarer Aufträge gütigst zu unterstützen. [1422]

Hochachtungsvoll  
**E. Geupel, g. White.**

Zentrale:	Filiale:
Leipzig, Schloßgasse 112.	Frankfurt a./M., Holzgraben 20.
<b>N.B. Preislisten kosten- und postfrei.</b>	

Versehungshalber zu verk.: 1 Würger, 1 Nachtigal, 1 Singdrossel und 1 Steinröthel. Alle Wildf. und vorz. Säng. **W. Nöbeling,** [1423] Hamburg, Steindamm 106.



**Universal-Futter für Insekten- und krebthierfressende Vögel**

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen).

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt **Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,**

Hannover. [1424]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

**Ameiseneier** (deutsche),

schön trocken, beste Qualität, fürs Kilo 2 Mk 80 S, bei 16 Kilo 2 Mk 60 S, gegen Nachnahme bei

**Elbing.** [1425] **A. G. Bethge.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte, stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

**A. Stüdemann,**

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1426]

**Mehlwürmer,** schöne gesunde Ware, volles Maß, fürs Liter 8 Mk [1427] **Theodor Franck, Barmen.**1 bis 2 junge Wandersalpen (**Falco peregrinus**) sucht zu kaufen**F. Prost,**

München, Insel 3.

[1428]

[1429] 1 Siebenbürger Davidspfer, 1 S. i. Käfig, 8 Mk, 1 Dreyfußfänger 8 Mk bei **G. Voller, Scheibenberg i./S.**

Abzugeben: 1 eleg. Par Zebrafinken 12 Mk, 2 St. br. u. w. japan. Mönchen, Männchen, à 5 Mk, 1 Par echte Silber-Vantam mit Rosenfamm 10 Mk, ganz vorzügliche Leger, 80er Frühbrut, Bruteier von demselben Stamm à 50 S. Verpackung frei. [1430]

**W. Schütt, Stadtgerichtsdieners, Ludwigsplatz i./M.**2 Männchen australische Sperbertäubchen (*Columba tranquilla, Gld.*) hat abzulassen [1431]Woldegg i./Miedl. **W. S. Durchschlag.****1 Jaso,**

sehr schön im Gefieder, vollkommen akklimatisiert, an Mais, Hanf u. Wasser gewöhnt, verkaufe für 75 Mk unter Garantie.

[1432] **Ed. Pfannenschmid, Gmden.****Verzinkte Drahtgeflechte,** billigste Bezugsquelle, **Bernh. Flins, Dürensdorf.**

Maschenweite	{	41 mm für Fühner 0,75 S [1433]	} für	Quadratmeter.
		25 " " Lauben, Küden etc. 1 Mk		
		19 " " Vogel 1 Mk 40 S		

**Bruteier**von der Brandente (**Anas tadorna**) in frischer Ware, — gebe jetzt, so weit der Vorrath reicht, in Küstchen von 16 Stück, gut verpackt, postfrei mit Nachnahme zu 6 Mk ab. Versandt sofort. [1434]Gmden. **Ed. Pfannenschmidt.**

Silbermövenier, wenn noch vorrätzig, 16 Stück 4 Mk.

2 Par hübsche **Sonnenvögel** à Par 18 Mk,1 **Steinröthel** " " " 15 "

zu verkaufen oder gegen Spottdrossel oder anderen guten Sängers zu verkaufen. [1435]

Amberg. **Carl Maier, Buchhandlung.**

Verkaufe wegen Umzugs noch die beste meiner Spottdrosseln für 60 Mk Unübertrefflicher Vogel.

[1436] **Dr. Senneberg, Eisenach.****1881er deutsche Ameiseneier,**

zart und schön getrocknet, à Kilo 3,20 Mk, bei 5 Kilo à Kilo 3 Mk gegen Kassa oder Nachnahme bei

[1437] **Rudolph Sausse, Elbing.**Einen frisch eingefangenen Drol sucht zu kaufen [1438] **Robert Gaubold, Bahnhof Wittweida i./S.****Sonnenastrilbe, Männchen und Weibchen in Pracht.****A. H. Jamrach,**

[1439] 355 East India Road, London E.

Junge, zahme, aufgefütterte Graudrosseln und Stare à St. 4 Mk, Stiglit-Minch. à St. 1 Mk 50 S, Hantling-Minch. à St. 1 Mk 50 S, Fink-Minch., Goldammer-Minch. à St. 1 Mk, Singlerchen à St. 3 Mk, Kanarienhähne à St. 4 Mk, 1 ein Lied pfeisende Schwarzdrossel 10 Mk, Drosseln à St. 3 Mk, Steinkäuze à St. 2 Mk. Junge, zahme Fische à St. 3 Mk, 1 ganz zahmen Java-Affen 40 Mk, Hunde, verschiedene Rassen u. a. 2 St. sehr schöne, 6 Monat alte schwarze Pudeln à St. 12 Mk (mml.) empfiehlt

**Victor Grundner, Zoologische Handlung,**

[1440] Braunschweig, Hagenstraße 8.

**Kanarienvögel.**

Meine vorjährigen Koller aus meinen hiesigen Züchtereien sind im vollen Gefange.

**R. Maschke,**[1441] **St. Andreasberg im Harz.**

Offertre: einige sehr gute sprechende und pfeisende Graupapageien (Tafes) zum Preise von 100—160 Mk. Näheres theile brieflich mit.

[1442]

**Albert Seifens, Bremerhaven.**

1 kleiner, fingerzahrer Gelbkopf, spricht einige Worte deutlich wie ein Mensch, 40 Mk, 1 röthl. Inseparable-Wbb. 10 Mk, 1 gr. Kardinal-Minch. 6 Mk, 1 Sperlingspapagei-Wbb. 8 Mk, 1 dreifarbiges Nonnen-Wbb. 3 Mk, 1 Schmetterlingsm. 4 Mk, 2 Sprosser in vollem Schlag à 15 und 20 Mk, 1 Schwarzplättchen 5 Mk, 1 zahmer Star, pfeift den Anfang von „Wir geh'n nach Lindeau“, sehr gelehrt, 6 Mk, 3 Rothkehlchen à 3 Mk, 1 Blaumeise-Wbb. 1 Mk Alles gesunde tadellose Vögel, zu verkaufen oder zu vertauschen gegen zuchtfähige Zebrafinken oder Mönchen.

[1443]

**Emil Katschad, Danzig-Reg. an.**Offertre: **Wachtel-Männchen** à Stück 1 Mk**Sprosser-Käfige** à Stück 5 Mk

[1444]

**Schorjch, Schweidnitz.**

Abzugeben: 1 P. Ceresastrilbe 40 Mk, 1 P. Grauedelfänger 10 Mk, 1 P. Bronze-Amantinen 8 Mk, 2 Wbb. zweif. Elstern à 5 Mk, 1 junges Weibch. Nymfensittich 10 Mk [1445]

**H. Wrad, Berlin C., Gipsstraße 15.**1 Par Pfauen, ♂ bunt, ♀ rein weiß, 12 Mk, 1 Amsel, tadellos, zahm, guter Sänger, 4 Mk Mehlwürmer, f. Dual, 5 Mk à Liter, soweit Vorrath reicht, ausschl. Verp., bei [1446] **Carl Hempel, Neujals a./D.****Verkaufe:** Ein Par Loris v. d. bl. B. 60 Mk,ein Zuchtpar rotte Kardinal, bei mir einmal gebrütet, 20 Mk, einen Graupapagei, kerngesund, pfeift, fängt an zu sprechen, 50 Mk **Tausche** letzteren auch gegen feine amerik. Spottdrossel. Dr. Ruß' „Fremdländische Stubenvögel“, Band I., wie neu, 20 Mk [1447]**Brandt, Frauenburg i./Ostpr.**

Zu verkaufen: 1 Minch. Nymse 15 Mk, 1 Minch. Zebrafink 5 Mk, 1 Minch. Nonpareil 9 Mk, 2 Minch. kalif. Schopfwachteln à 15 Mk, 1 Minch. Amarant 5 Mk, 2 Minch. Wellensittiche à 5 Mk, 1 Par Blutschnabelweber 6 Mk; alles gesunde, gut befiederte Vögel. [1448]

**W. Müller, Zeitz, Nicolaiplatz 6.**

1 Par Bandfinken, 1 Par Zebrafinken, 1 Minch. Asteid, sämtlich brutfähig und gut befiedert, suche ich gegen einen

**gutschlagenden, tiefhalligen Sprosser** zu vertauschen. Verpackung u. Zusendung gegenseitig postfrei.

[1449]

**Herm. Kolk in Remagen.**

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 24.

Berlin, den 16. Juni 1881.

X. Jahrgang.

## Christiane Hagenbeck, Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1450]

hat in sehr schönen, nur gefunden Exemplaren vorrätzig: 1 gelbbrühtigen blauen Arara, 1 Arara-Kakadu, sehr selten, große gelbbäubige, kleine gelbbäubige, Rosa-, Nasen- und Infakafadus, sehr gelehrige, zahme Amazonen- und Surinam-Papageien, Graupapageien (Zafos), Segelschiffvögel, 1 Pärchen Erz-Lori, Gebirgs-Loris, Barnard-, Nymfen- und Paradis-Sittiche, Turquoiseiten, Kojellas, Blumenau-, Gras- und Goldstern-Sittiche, Sperlings-Papageien, Jamaika-Trupiale, Masken-Kernbeißer (*C. personatus*), Kuhstare, Rothflügelstare, Kalifornische Purpurgimpel (*P. californicus*), 1 Männchen schwefelgelben Tyrann (*T. sulfuratus*), 1 Männchen Buntkehl (*S. magnus*), Brasilien, 1 amerik. Wanderdrossel (*T. migratorius*), Hüttenfänger, Sonnenvögel, rothe Kardinäle (Männchen), graue und weiße Reißvögel, braunbunte Mövchen, Kapuzenzeiße, Zakarinisinken, Safraninken, div. Pfäffchen-Arten, 1 Männchen Aurora-Astrild, Diamant- und Bart- oder Gürtelgrasfinken, Zebrafinken, Band-, Muskat- und Tigerfinken, Nonpareils, Indigos zc. zc.; ein sehr schönes Pärchen und ein einzelnes Männchen Bunttukan (*R. discolor*), 1 chinesisches Drossel, 1 gelbbürzeligen Stirnvogel (*St. icteronotus*).

## J. Abrahams,

[1451]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: St. Helenafinken (*Aeg. undulata*), Zebrafinken (*Sp. castanotis*), Schilffinken (*Sp. castaneothorax*), Pagodenstare (*St. pagodarum*), grauköpfige Mailahstare (*St. malabaricus*), Kojakafadus (*P. roseicapillus*), große weiße Kakadus (*P. galeritus*), bläuköpfige Sittiche (*P. palliceps*), Königsittiche in Pracht (*P. cyanopygeus*), Loris von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), Infakafadus (*P. Leadbeateri*), Schönsittiche (*P. pulchellus*), Eistertauben (*Col. picata*), Zierväubchen (*Col. elegans*). 1 Australischer Kranich (*Grus australasiana*).

## A. H. Jamrach (C. M. A. Z. S. V.)

[1452]

Naturalienhändler und Importeur

aller Arten exotischer Vögel, Thiere und Reptilien etc.; auch deren Häute, Skelette und Exemplare, konservirt en esprit du vin.

355, East India Road, London, E.

und Melbourne (Victoria) Australien.

NB. Für Liebhaber von Spezialitäten 25 Prozent wohlfeiler wie die hiesigen Boutiques und Buden.

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung, Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[1453]

hat vorrätzig und empfiehlt: Rosakafadus à 15 *M.*, prachtvolle Doppelgelbköpfe, fingerzahn und sprechend, à 100 *M.*, Amazonen, fingerzahn, etwas sprechend, à 27—33 *M.*, Nymfensittiche à Par 20 *M.*, Halbmondsittiche à Par 15 *M.*, Grasfittiche à Par 9 *M.*, Wellensittiche à Par 12 *M.*, 1 Par Fledermauspapageien von Ceylon (*P. indicus*), an Kanariensat und Hirse gewöhnt, 60 *M.*, dunkelblaue Bischöfe à Par 25 *M.*, Purpurtangaren à Par 50 *M.*, Safraninken à Par 10 *M.*, Reissinken à Par 4 *M.*, 50 *S.*, weiße Reissinken à Par 27 *M.*, Zebrafinken, importirt, à Par 9 *M.*, Bandfinken à Par 4 *M.*, Astrilde à Par 4 *M.*, 50 *S.*, Goldbrüstchen à Par 6 *M.*, Grauedelfinken à Par 8 *M.*, Orangebüchchen à Par 7 *M.*, K. Eistertchen à Par 6 *M.*, Nonnen, schwarzköpfige, à Par 5 *M.*, braunbunte Mövchen à Par 9 *M.*, 1 Par gelbgrüne Astrilde à Par 25 *M.*, Indigofinken, Männchen, à 5 *M.*, desgl. Weibchen à 3 *M.*, 50 *S.*, Nonpareils à 7 *M.*, Mozambitzeiße à Par 6 *M.*, Sonnenvögel à Par 15 *M.*, Kofstäubchen à Par 12 *M.*, Nonpareil-Weib. à 4 *M.*

## G. Bode aus Brasilien, zoologische Großhandlung, Filiale: Leipzig, Schillerstr. 3,

empfehl: Dolchschichtauben *P.* 55 *M.*, Kojellas *P.* 30 *M.*, Alexanderfittiche *P.* 14 *M.*, Nymfen *P.* 22 *M.*, Paradisfittiche *P.* 75 *M.*, Gebirgsloris *P.* 60 *M.*, rottköpfige Inseparables *P.* 12 *M.*, Sperlingspapageien *P.* 12 *M.*, Sonnenvögel *P.* 16 *M.*, graue Kardinäle *P.* 12 *M.*, Zebrafinken *P.* 9 *M.*, weiße japanische Mövchen *P.* 15 *M.*, gelbbunte Mövchen *P.* 14 *M.*, braunbunte Mövchen *P.* 9 *M.*; Weber, graue Reissvögel, Astrilde, Silberfchnäbel, je 1 *P.* 4 *M.*; Amaranten, graue Gelfänger, Goldbrüstchen, Atlasfinken, dreifarbig Nonnen, bei Abnahme von 25 Par, gut sortirt, einschl. Verpackung 90 *M.*; Nonpareils *St.* 7 *M.*, 50 *S.*, Indigo- *St.* 6 *M.*, Beo *St.* 30 *M.*, Heuschreckenstare *St.* 20 *M.*, schwarze Papageien *St.* 36 *M.*, Surinam *St.* 36—100 *M.*; Zafos, anfangend zu sprechen, *St.* 40 *M.*; Rosakafadus *St.* 15 *M.*, große Gelbhauben *St.* 18 *M.*; 1 kleine Gelbhaube, gut sprechend, 50 *M.*; doppelte Gelbköpfe, gut sprechend, *St.* 90—500 *M.*; Amazonen *St.* 24—50 *M.*, Weibchen von Goldsperlingen *St.* 7 *M.*, grüne Straußeneier *St.* 5 *M.* Es treffen dieser Tage ein: Spottdrosseln, rosenbrühtige Kernbeißer, Driols. Händlern lasse zu bedeutend billigeren Preisen ab. Preisliste steht alle 8 Tage kostenfrei zu Diensten. [1454]

**Heinr. Wucherpfennig's**  
**Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,**  
 hat noch von allen in Nr. 23 annonzierten Arten großen Vorrath. Eingetroffen: Wellensittiche à Par 12 *M.* In Erwartung: kleine Prachtfinken. [1455]

Jeder kleinste Auftrag wird reell und prompt erledigt. Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

**A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,**  
 General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von **Karl Capelle in Hannover,**

[1456]

empfehlte sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

1 Par Blasköpf. Rosellas u. 1 Männchen Pennant-Sittich, tadellose Vögel, sind zusammen für 60 *M.* zu verkaufen. [1457]

**H. Mexner, Berlin, Meckerstr. 42 II.**

Nistfähige Wellensittiche à Paar 11-12 *M.*, desgl. importirte à Par 13 *M.*, desgl. junge à Stück 4 *M.*, 1 Par gesunde, eingewöhnte u. zahme Loris v. d. bl. Bergen 65 *M.*, 1 Par Singittiche 25 *M.*, 1 Par brütluftige Halbmondsittiche 20 *M.*, 1 P. Halsbands. 7 *M.*, 1 Zuchtv. braunb. japanes. Mövchen 12 *M.* wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen. Verpackung 1 *M.* [1458]

**Güllig, Forstkassen-Rendant in Braunsberg i./Ostpr.**

Umzugs halber bis 1. Juli zu verkaufen:

1 Par Safranfinken	7 1/2 <i>M.</i>	Versandt gegen Nachnahme des Betrages. Verpack. 50 <i>S.</i>
1 " graublau Pfäffchen	22 1/2 <i>M.</i>	
1 " Diamantfinken	16 1/2 <i>M.</i>	
1 " Papageiamandinen (Sp. pr.)	35 <i>M.</i>	
1 " blaue Sittensänger	13 1/2 <i>M.</i>	
1 " Grauföpfchen	22 1/2 <i>M.</i>	
1 " Sonnenvögel	15 <i>M.</i>	
1 " rothe Kardinäle	13 1/2 <i>M.</i>	
1 " Zebrafinken	7 1/2 <i>M.</i>	

Die Vögel sind kerngesund, schon im Gefieder und haben zum größten Theil schon gebrütet.

**C. Ransch, Magdeburg, Kaiserstr. 85.**

[1459]

Ein zuchtfäh. Prachtv. Singittiche giebt ab zu 30 *M.*

**Moecke,**

[1460]

Danzig, Holzschneidegasse Nr. 2.

Sonnenblumenförner à Pfd. 30 *S.* halte empfohlen. Muster gegen 10 *S.* Marke postfrei.

[1461]

**S. Drefalt, Lübeck.**

Habe schleunigst abzugeben:

1. Eine Weberfamilie, bestehend aus 1 P. Madagaskarw. in Pracht 21 *M.*, 1 P. Drvr 18 *M.*, 1 Bava-Männchen in Pracht 9 *M.*, 1 P. Napoleonsweber in Pracht komend 8 *M.*, 1 P. Blutschnabel in Pracht 8 *M.*

2. Insektenfresser: 1 Nachtigal 20 *M.*, 1 Nachtigal 10 *M.*, 1 Mönch 8 *M.*, 1 Grasmücke 3 *M.*, 1 Blauschlichen 9 *M.*, 1 Rothkehlchen 3 *M.*, 1 Kalandlerlerche 10 *M.*

3. 1 Buchfink 2 *M.*, 3 Zeisige à 50 *S.*, 2 P. rothköpfige Zeisige à 1 *M.* 50 *S.*, farenmerothe Kanarienvogel (Bastarde von Norwich und Parijer) Mnd. à 15 *M.*, Wbh. à 6 *M.*, sowie ein Cinnamonfarbiger 15 *M.*, 1 P. zweifarbig Nonnen 8 *M.*

Zu Tausch nehme: amer. Spottdroffel, Steinröthel oder Blanddroffel.

[1462]

**Kiy, Garnison-Auditeur, Straßund (Pommern).**

6 Stück Wiebepoppe à 5 *M.* zu verkaufen oder zu vertauschen. [1463] **Dr. Grun, Braunsberg O./Pr.**

Macropteren, chinesische Zierfische, Par 6 bis 8 *M.*; Sprosser Stück 12 *M.*; Nachtigalen, Sperbermücken, Plattmönche Stück 6 *M.*; rothrückige Würger Stück 4 *M.*; einsame Spaten Stück 12-15 *M.*; sowie große Auswahl von kleinen überseeischen Vögeln und sprechenden Papageien, Wasserpflanzen (Vallisneria), Aeffchen 50 *S.*, Linnagoreis Stück 75 *S.*

**H. Hromada,**

Zoologische Handlung und eidlich verpflichteter Sachverst. beim K. S. Landesgericht Dresden. [1464]

**S. Hörster, Wien IV., Margarethenstr. 39,**

empfehlte: Tigerfinken à P. 3 1/2 *M.*, Aftreibe 4 *M.*, Silberbecken 4 *M.*, Bandfinken 4 *M.*, gr. Reisfinken 4 *M.*, Blutschnabelw. 4 *M.*, Muscaff. 4 1/2 *M.*, Amaranthen, Goldbrütschen, weiß- u. schwarzköp. Nonnen 5 *M.*, Kordonbleus 6 *M.*; bei Abnahme von 10 Paaren dieser Gattungen à P. 4 *M.* Edelsänger à Par 6 *M.*, dreif. Nonnen 6 *M.*, braunb. Mövchen 9 *M.*, gelbb. 13 *M.*, Zebraf. 10 *M.*, rothe Kardinäle à St. 9 *M.*, Sonnenvögel à St. 12 *M.*, Nymfensittiche à P. 20 *M.*, Nasen- u. Kojakabus à St. 18 *M.*, Zuchtpare kalifornische Schopfwachteln à Par 26 *M.* [1465]

4 St. Sprachmeist. à 3,50 *M.*, 8 St. Nachtigal. à 4,50 *M.*, 2 St. Amfeln à 7 u. 9 *M.*, 1 P. Gimpel 5 *M.*, 1 P. Rothkehlch. 3 *M.* Unter Garant. Blaukehlch. in Nr. 23 verk. **W. Geisler, Breslau, Gartenstraße 23 E.** [1466]

**Tigerfinken,**

lebenskräftige, schöne Exemplare, empfiehlt bei Abnahme von mindestens 3 Dhd. à 12 *M.* fürs Dhd. Packung- und portofrei gegen Postnachnahme. [1467]

**G. Singer, Triest.**

Neue Waldbameiseneter, beste deutsche, ganz weiß, à Pfund 1,40 *M.*, bei mindestens 25 Pfund à 1,20 *M.* Vogelfutterhandlung **Wilh. Jul. Knebel, Liegnitz.**

[1468]

**Mais,**

bester, gelber, ungarischer, à Zentner 8 *M.*, frei Bahnhof Stettin, offerirt

**Die Vogelfutter-Handlung**

[1469]

**W. Müller, Stettin, Pöfitzer Str. 25.**

Neuer Verlag von Theobald Grieben in Berlin.

**Ornithologische Briefe.**

Blätter der Erinnerung an seine Freunde, gesammelt von **E. F. von Homeyer.** — 6 *M.* [1470] Wissenschaftliche Mittheilungen von Bädcker, C. L. Brehm, Gaetke, von Homeyer, Kjörbölling, Landbeck, von Loebenstein, Max Prinz von Wied, Naumann, Radde, Ratzeburg, Thienemann, Tobias, Zander, Zittwitz etc.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltne Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 25.

Berlin, den 23. Juni 1881.

X. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Der rothrückige Würger in der Gefangenschaft.  
Bewegliche Vogelstuben.  
Aus meinem Vogelreiche.  
Ueber den Hornvogel.  
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter (Fortsetzung).  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen.  
Briefwechsel. — Druckfehler-Berichtigung.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Der rothrückige Würger (*Lanius collurio*, L.) in der Gefangenschaft.

Es war an einem schönen Juliabend, wir saßen gerade im Garten, als ein befreundeter Herr, auf der Rückkehr von einem Spaziergang uns besuchend, mir eine Ueberraschung bereitete, indem er mir einen jungen Vogel überreichte. Er hatte ihn in der Nähe Charlottenburgs hilflos umherhüpfen sehen, und da es schon spät am Tage war und das Vögelchen sich selbst keine Nahrung suchen konnte, auch nach seiner Meinung keine Aussicht war, daß die Alten es noch auffuchen und füttern würden, so hatte er es für mich mitgenommen, weil er mich als große Vogelfreundin kannte.

So hielt ich nun ein kleines, dickes Wesen in der Hand, zu dem ich zuerst keine rechte Zuneigung fassen konnte; aber seine völlige Hilflosigkeit und besonders seine schönen großen, ausdrucksvollen Augen ließen es mich sehr bald lieb gewinnen. Mit Hilfe des „Handbuch“ stellte ich leicht fest,

daß mein kleiner Findling ein junger rothrückiger Würger war. Anfangs hatte ich große Mühe mit seiner Fütterung, denn er war ein kleines böses Kerlchen und biß hartnäckig nach meinen Fingern, sodaß ich ihm nur unter Schwierigkeiten das Futter einstopfen konnte. Ich gab ihm alle zwei Stunden 5 große Mehlwürmer, Spinnen oder harlose Raupen, dann einen Theelöffel voll frischer Ameiseneier. Nach fünfägiger Pflege fing er schon an, nach dem zappelnden Mehlwurm zu schnappen, und bald nachher fraß er allein. Er wuchs und gedieh ganz prächtig und machte uns durch sein muntres, keckes Wesen viel Freude. In der ersten Zeit war er freilich recht unbändig, sodaß er sich sein Gefieder arg zerschlug, namentlich am Kopfe, denn er war in einem Kistenkäfig untergebracht, da ich hoffte, ihn darin am ehesten beruhigen zu können. Weil dies indeß ganz und garnicht eintraf, so setzte ich ihn später in ein größeres Bauer. Sonderbarerweise wuchsen ihm die abgestoßenen Federn in der Farbe des Jugendkleids wieder, und zwar geschah dies noch zu wiederholten Malen, während man doch erwarten möchte, daß die nachwachsenden Federn die Färbung des später kommenden Gefieders annehmen würden. Auch eine kleine Abweichung im Jugendkleid kann ich berichten. Im „Handbuch“ steht bei der Beschreibung des Jugendkleids junger Männchen: „unterhalb reinweiß“; mein Vogel war indeß gelblichweiß, über den ganzen Unterleib dunkelgrau quer gemischt, und zeigte sich doch nachher entschieden als Männchen. Seine Mauser begann im Januar und dauerte bis Ende Februar, sie verlief ganz nach Wunsch, und ein kleiner Schnupfen, den ich durch Salicylsäure mit Wasser



vertrieb, war das Einzige, was er durchzumachen hatte. Sein Gefieder ist ganz herrlich; trotzdem es keine leuchtenden Farben aufweist, ist es doch so ansprechend, daß Jeder, der den kleinen Räuber sieht, sein Gefallen an ihm kundgibt. Besonders schön finde ich den Kopf gezeichnet: das reine Grau, das sich bis in den Nacken zieht, die schwarze Binde durch die Augen, darunter das reine Weiß der Kehle, allmählich in röthlichem Ton über Brust und Seiten verlaufend. Der Unterleib erscheint reinweiß, darüber die braunrothen Schwingen, und der gleichgefärbte Rücken, der allmählich in Grau übergeht; endlich der hübsch gezeichnete Schwanz, die vier Mittelfedern reinschwarz, die anderen halb weiß, halb schwarz, ein wie prächtiges Aussehen verleiht er dem Kerlchen, wenn er erregt ihn ausgebreitet auf- und niederwippt, sodaß er einem schwarzweiß gezeichneten Fächer gleicht!

Kürzlich stand ich vor seinem Bauer, welches sich in der Nähe des Fensters befindet, und ließ ihn mit einer kleinen Kugel spielen, nach der er läuft und sie auch öfter im Schnabel fortträgt — als er plötzlich die erhaschte Kugel fallen läßt, auf die Stange springt und ganz erschrocken nach dem Himmel blickt. Ich folge seinem Blick, kann aber nichts entdecken; da fängt er an, hin und her mit dem Kopfe zu drehen, aber unverwandt den Gegenstand verfolgend, sodaß ich nun ernstlich und aufmerksam nach der ihn so sehr beunruhigenden Erscheinung suche und schließlich hoch oben in den Lüften einen Habicht kreisen sehe. Erst nachdem dieser verschwunden, war er wieder mein muntrer Spielfamerad. Ein ganz sonderbares Benehmen zeigt er, sobald er eines Sperlings ansichtig wird; er zittert mit den Flügeln und stößt dabei so klägliche, langgezogene Laute aus — sie klingen ungefähr wie „äää üü“ — daß wir schon oft vergeblich darüber nachgedenken haben, was das bedeuten solle.

Hohes Fleisch ist für ihn ein Lederbissen, und er weiß gar inständig darum zu betteln, hat er aber mehr erhalten, als er gerade bewältigen kann, so bewahrt er es sorgfältig auf. An der Hinterwand

seines Käfigs habe ich ihm einen kleinen Dornzweig angebracht, und das ist dann seine Vorrathskammer. Alles, was er sich aufheben will, wird daran aufgespießt, und es sieht drollig aus, wenn er auch die Papierknäuelchen, die ich ihm zum Spielen hineingegeben, daran befestigt.

Sein Gesang ist gerade nicht künstlerisch; außer dem Stiglißgesang und einigem vom Kanarienvogel Entlehnten, mit einzelnen selbst erfundenen Strofen untermischt, weiß er nichts vorzutragen. Er ist aber ein sehr fleißiger Sänger und singt auch abends bei Lampenlicht, wenn er vor uns auf dem Tische steht. Keinen liebem Stubengenossen weiß ich mir unter den Käfigbewohnern als diesen kleinen Schlaupf; noch elf verschiedene Vögel besitze ich außer ihm, lauter herzige Wesen, aber kein einziger könnte mir unsern lieben „Dicken“ ersetzen. J.

### Aus meinem Vogelreiche.

Von Sidonie Baronin Schlehta.

Ich besitze jetzt fünf rosenbrüstige Alexanderfittiche. Zunächst das Pärchen I, das ich hier bereits in Nr. 32 und 42 d. J. 1879 geschildert und von dem ich das Männchen von Ihnen erhalten. Letztes, „Beauty“ genannt, ist ein prachtvoller lieber, sanfter Vogel, abgesehen von seiner manchmal zu lauten Stimme. Morgens, wenn ich ihn und sein Weibchen, beider Köpfe mit einer Hand zu den Lippen haltend, liebevoll, spielt er mit meinem Auglid und meiner Lippe. Das Weibchen, welches vor zwei Jahren 42 Eier legte, kennen Sie aus meiner erwähnten Schilderung, doch hat es sich wunderschön ausgefiedert, der Kopf ist ganz gleich grau wie der des Männchens, die Brust aber dunkler weinroth, während die des Männchens viel zarter rosa ist (die gleiche Färbung zeigt ein zweites Männchen, von dem ich später sprechen will); die Füße des Weibchens sind hell blaugrau, während die aller übrigen in meinem Besitz befindlichen Rosenbrüstigen

### Bewegliche Vogelstuben.

Ein Vorschlag von Franz Mattes.

Einen Theil meiner Jugendzeit habe ich in der Stadt Sorau in der Niederlausitz verlebt. Die Lage derselben ist wenig ausgezeichnet durch landschaftliche Schönheit, es fehlt ihr vor allem fließendes Wasser, und dieser Mangel bedingt manche Eigenthümlichkeit in dem Gesammtleben der Stadt. Zu diesen Eigenthümlichkeiten gehörte insbesondere ein lebhafter Innenverkehr, der seinen Höhepunkt an den Sommerabenden erreichte, wo jedes Haus mindestens eine Bank vor der Thüre hatte, besetzt mit bohrenschnippernden, schotenpahlenden, krebseschmausenden Hausgenossen, Nachbarn und Freunden, zwischen denen man von einem Ende der Stadt zum andern auf die angenehmste Weise Spießruthen laufen mußte. Angenehm nämlich insofern, als sehr viele hübsche, anmuthige, ja schöne Mädchen jenem hausfräulichen Sport eifrig oblagen. Dieser Innenverkehr, nur durch Besuche nach dem am Walde belegenen, auf einem schattenlosen Wege zu erreichenden „Kautenfranz“, einem Vergnügungsort, unterbrochen, hatte auch ein wohlthätiges Selbstgenügen an den eigenen Wohnräumen zur Folge,

und es war der Stolz der Einwohner, diese nicht nur sehr sauber zu halten, sondern auch, je nach Vermögen, zu schmücken. Aus diesem Bestreben war eine Einrichtung hervorgegangen, die selten anderswo vorgefunden wird, und die jedem Fremden sofort auffiel: die Honoratioren, Offiziere, Beamte, Lehrer und Kaufleute, hielten Kanarienvögel, aber nicht in Bauern, sondern zwischen einem Doppelfenster der Familien- oder auch der Arbeitsstuben.

Die Einrichtung dieser Vogelstuben im kleinen war sehr einfach. Oben in der Ecke der beiden Fenster war eine Blechscheibe eingelassen mit Windrädchen zum Zwecke der Lüftung, auch wol in dem Außenfenster die unteren Glasscheiben durch Messingblech ersetzt. In dem Lichtraum des Fensters waren in angemessener Entfernung leicht gebogene Rohrstäbe, welche in Harzschlingen hingen, befestigt, zwischen denen und den Fensterwinkeln hin und wieder Mistkörbchen, Finkenester u. dgl. angebracht waren. Den Bodenraum nahm ein passender niedriger Blecheinsatz ein, mit seinem Sande bestreut, auf welchem Futternapfchen und Badeschälchen standen. Das Innenfenster enthielt eine eingeschnittne, mit Blech umrahmte Scheibe in Drahtangeln an der untern Seite, um bequem den Einsatz säubern

grobhäutiger und aschbräunlichgrau sind. Zuerst zurück zu dem Weibchen, welches ich „Maedie“ rufe. Es ist ein bralles Vögelchen geworden und legt in gleichmäßigen Zwischenräumen jetzt seine 3 Eier; im vergangenen Jahr waren es, beiläufig gesagt, im ganzen 18 — leider immer noch weiche Eier, doch frist der Vogel, ist munter und weist die Parung nur etwa 14 Tage nach dem Eierlegen zurück. Ich hatte das Pärchen schon in einem Käfige vereint, mußte es jedoch wegen zu großer Zärtlichkeit des Männchens wieder trennen. Beide stehen aber dicht neben einander, sodas ich ihnen die Freiheit des zu vielen Beisammenseins, ohne sie zu quälen, nehmen kann. Das Weibchen begehrt nachdrücklich heraus, wenn es auf seinen Ständer will, an seinem Käfig ist ein Mistkasten angebracht, den es noch immer mit freudigem Jubel einnimmt und in welchem es auch bei Tage einige Stunden zubringt. — Nun zu Nr. II, „Anna von Schlehtendal“, wie der Sittich bei uns scherzweise genannt wird, da Herr Regierungsrath v. S. mir diesen liebenswürdigsten Vogel im vorigen Jahre sandte. Gerade ihm stehe ich in der Bestimmung des Geschlechts rathlos gegenüber, er hat die dunklere, sogar leicht bläulich überhauchte Brust des Weibchens, sein Wesen ist ein recht weibliches, von inniger Anhänglichkeit an meine Person, neckisch, reizend, begabter als das Männchen, das Spiel der Augen lebhafter. Sein Geschrei hat ebenso viel vom Weibchen als vom Männchen — kurz, ich weiß nach fast einem Jahre sorgfältigster Beobachtung kein bestimmtes Urtheil zu fällen. Eine Beobachtung in betreff der Unterscheidung der Geschlechter machte ich, daß nämlich das Dunkle im Auge beim Männchen viel größer ist als beim Weibchen, und das trifft bei „Anna“ zu. Ich möchte nach dieser Wahrnehmung glauben, daß das Auge allein ein sichtbares Unterscheidungszeichen ist. Die Regenbogenhaut des Männchens ist dunkelgrau, dies gibt dem ganzen Auge den dunkeln Blick, weil die Pupille dadurch sehr groß erscheint. Das Auge des Weibchens erscheint immer hell, auch wenn die Pupille nicht zusammen-

gezogen ist, und zwar weil die Regenbogenhaut hellbläulichgrau ist. Ferner sind die Wangen etwas mehr drapp um das Auge herum, während beim Männchen das Bläulichgrau des Kopfs auch in der Wangengegend vorherrscht. „Anna“ ließ sich bei ihrer Ankunft nur sehr ungern berühren und bis ziemlich heftig. Jetzt geht sie auf die Hand, schmiegt sich an mich und sagt jedesmal, wenn ich es begehre, „Papagei“ mit deutlicher Betonung, ebenso schön und klar spricht sie „Anna, Papagei“ oft achtmal hinter einander, ferner „Sei, Sei“ und „Ei, Ei“; dann lacht sie hell auf, sodas ich gewöhnlich mitlachen muß. Sie ist mit allen Rosenbrüstigen gut Freund, steigt auf meine Schulter und füttert „Maedie“, während ich dieselbe auf dem Finger etwas tiefer halte; dann kommt „Beauty“ ebenfalls auf die Schulter, und nun sind die schönen rothen Schnäbel oft alle drei fast in einander, da Anna und Beauty das Weibchen gemeinsam füttern, ohne Streit und Hader. Ueberhaupt herrscht eine außerordentliche Zusammengehörigkeit und Neigung für gemeinschaftliches Thun bei den Rosenbrüstigen, wie ich sie noch bei keiner Vogelgattung so allgemein fand. Das Lied des Männchens ist ein helles, der Vogel wirft dabei den Kopf nach links und rechts. „Anna“ thut dies auch, aber sie rennt von rechts nach links auf der Sprosse und macht komische Verbeugungen dazu, recht keck und spitzbüßig; ihr tiefes on on, das wie ein Thürknarren klingt, ihr kleines Liedchen, das wir zweistimmig singen, sind allerliebst. Ist sie des Abends im Kästchen — in welches ich bis vor kurzer Zeit nicht greifen durfte, ohne daß ihr Kopf dick und ihre Augen weiß wurden, während ich sie jetzt Herzen darf, soviel ich will, und sie alles sagt, was sie kann — so klopft sie laut und vernehmlich an, wenn andere Schläfer sich rühren und sie Ruhe haben will; ebenso wenn sie des Morgens schon heraus möchte. Ein helles, köstlich wiedergegebenes Niesen ertönt jedesmal, wenn ich oder jemand anders im Zimmer niest. „Anna“ ist der einzige Vogel, den ich auf dem Kleinen, an der Thür ihres Häus-

und Futter und Wasser geben zu können. Dieser Raum wurde nun bevölkert durch mehrere Kanarienvogelpärchen, die bald in demselben heimisch wurden, sich vertragen und singen lernten und schließlich auch zur Fortpflanzung schritten. Die Zimmerbewohner hatten so stets eine anregende Unterhaltung, und namentlich älteren Personen erlesste diese Einrichtung alle weiteren und anstrengenden Spaziergänge. Die Lage des Fensters wurde so gewählt, daß die Mittagssonne ausgeschlossen blieb, dagegen Morgen- oder Abendsonne dasselbe möglichst voll erreichten. Wer sich für Zuchtungsversuche interessirte, einverleibte wol auch Zeitige dem Vogelfenster. War es nun schon ein immer wieder gern genossener Anblick, die Vögelchen munter hüpfen und schwingen zu sehen, so steigerte sich das Interesse aufs höchste, wenn dieselben zu nisten begannen. Da galt es ihnen die nöthigen Baustoffe zuzuführen, doppelt sorgsam ihren ganzen Wohlstand zu bewachen und oft entliehene Streitigkeiten zu schlichten. Welche Freude dann, wenn das erste Pärchen, das zum Nisten geschritten war, das erste Ei hatte! Welche Vermuthungen und Schlüsse über die Reihenfolge der zu erwartenden neuen Häuslichkeiten! Welcher Jubel, wenn die ersten jungen Vögel erbrütet

waren! Und nun die zarte Sorge sämmtlicher Hausgenossen und Freunde für die neuen Ankömmlinge, für ihr Gedeihen, ihre ersten Versuche, das Nest zu verlassen, ihre weiteren Selbständigkeitsregungen! Aber auch welche Trauer, wenn eins oder das andre der kleinen Vögelchen zugrunde ging! — In vielen Häusern jedoch waren die niedlichen Gesellschaften nicht blos an den Fensterraum gebannt. Man gewöhnte sie an Zimmerbesuche, hatte sie als Gäste auf dem Kaffeetische, lehrte sie Zucker aus dem Munde picken, sich beim Klavierpiel auf die Notenblätter setzen und sich damit umwenden lassen, verschiedene Befehle ausführen, und füllte so den ganzen Tag mit der Beschäftigung um sie und mit ihnen aus.

Was nun damals, vor dreißig Jahren, wo der Liebhaber nur auf den Kanarienvogel oder entsprechende einheimische Vögel beschränkt war, eine Quelle reinen und edlen Vergnügens bildete, das läßt sich viel bequemer und leichter in der Gegenwart durchführen. Ganz abgesehen aber von dem reinen Wohlgefallen an den Lebensäußerungen der zarten Pfleglinge, gibt es wol kaum ein einfacheres Verfahren, dieselben in jeder Beziehung zu beobachten und zu studiren.

chens angebrachten Ständer lassen darf, wenn ich ausgehe. Sie wurde einmal von „Lora“, dem hier bereits in Nr. 7 v. J. geschilderten kleinen Gelbkopf, etwas empfindlich am Kopfe berührt; seitdem schlüpft sie immer schnell unter das schützende Dach ihres Hauses, wenn sie „Lora“ sieht. Nach meinem Dafürhalten ist sie viel eher Männchen als Weibchen, da auch ein Anarren in ihre Töne sich mengt, das dem Weibchen ganz fremd ist. Für alles Erhaltene dankt sie, sei es ein Stückchen Brot oder Biskuit oder Wachholderbeeren, die sie leidenschaftlich liebt, mit einer langsam tiefen Verbeugung. Kurz, sie ist ein herzliebter Schatz, meine kleine „Anna“. — (Schluß folgt).

### Ueber den Hornvogel.

Ueber das Vermögen einzelner Vögel, den Inhalt ihres Magens sammt der innern Magenhaut auswerfen zu können, theilt N. D. Bartlett in „Land and Water“ folgende höchst interessante Beobachtung mit.

Wenige Wochen nach dem Anlangen eines Hornvogels (*Buceros plicatus*) im zoologischen Garten von London brachte der Wärter eine sonderbar aussehende feigenähnliche Masse, welche er im Vogelhause gefunden. Dieser feigenähnliche Ballen war fest verschlossen und enthielt einige Traubenbeeren gut verwahrt in einer Hülle, welche genau wie die innere Magenwand eines Vogels ausah, elastisch und gelatinös war. Erst nicht wissend, was dies sei, fürchtete B. für den Vogel und gab den Körper dem Professor des Gartens Herrn G. Murie zur Untersuchung, welcher feststellte, daß die Hülle wirklich nichts andres als verdickte Magenwandfasern war. Alle Falten und Einbrüche waren mehr oder weniger genau zu sehen; die innere Wandung war schleimig, gerade wie beim gefundenen Vogel; die Außenseite, das untere schleimige Gewebe des Magens, war unverletzt und durchaus gesund; die Oeffnung des Beutels war zerschliffen

und dünn. Die weichen eihnlichen Körper, welche den Inhalt bildeten, schienen Trauben oder Rosinen zu sein, aber alle waren unverdaut, nur aufgeweicht durch den Magensaft. Der Vogel lebte nach diesem Auswurf, fraß weiter und war durchaus nicht durch den Verlust seiner innern Magenwand angegriffen. Nach zwei Tagen warf er einen gleichen Ballen aus, wiederum ohne Folgen für ihn.

Bartlett glaubt nun, daß dieser Auswurf durchaus keine Krankheit oder Folge von Unverdaulichkeit sei, vielmehr zweifelt er nicht, daß es eine natürliche Sekretion des Hornvogels während der Nistzeit sei, und daß derselbe auf diese Weise sein Weibchen während des Brütens füttert. Es ist nämlich von mehreren glaubwürdigen Forschern beobachtet worden, daß er das Weibchen, nachdem dieses das Nest, welches stets in einer Baumhöhle ist, ausgesucht, es mit seinen eigenen Federn ausgefüllt und die Eier gelegt hat, einmauert, indem er die Oeffnung des Nestes mit Lehm verstopft bis auf ein kleines Loch, eben groß genug, daß das Weibchen den Kopf herauszustrecken vermag, um das dargebotene Futter zu empfangen. In diesem verschlossenen Neste verbleibt das Weibchen, bis es seine fünf bis sechs Eier ausgebrütet hat und die Jungen flügge geworden sind. Zerstört es die vorgebaute Lehmschicht und verläßt sein Gefängniß früher, so tötet es das Männchen. Die ganze Gefangenschaft dauert zwei bis drei Monate, und das Weibchen ist dann meist sehr fett geworden, hat fast keine Federn mehr und ist dermaßen verweichlicht, daß eine Regennacht genügt, es zu tödten, indem es erstarrt. Während der ganzen Brutdauer nun füttert das Männchen mit der größten Sorgfalt, es muß alles Futter unbeschädigt herbeibringen, denn eine verlegte Feige oder andre Frucht wird nicht angenommen.

Die große Aehnlichkeit jener Auswürfe mit einer Feige nun, meinte Bartlett, hätte die Beobachter dieser Vögel getäuscht, und in der Entfernung, in welcher das Nest und die Thiere beobachtet werden müssen, hätten sie das vom Männchen dargereichte

Eine eigentliche Vogelstube bleibt doch immer ein Ding, das schwierig zu gestalten, noch schwieriger aber zu erhalten ist, in jeder Bedeutung des Wortes. Das Bauen aber, so verständig dasselbe auch immer hergerichtet sein mag, bleibt doch immer nur ein schwacher Nothbehelf. Wie wäre es daher, wenn man diese schöne Einrichtung der Stadt Sorau, die wir bis heute in den meisten deutschen Städten, die wir kennen lernten, vergebens gesucht haben, nun dadurch verallgemeinerte, daß man sie gewissermaßen zum Bedürfnis unserer Zimmereinrichtungen erhöhe? Dies zu ermöglichen, schlagen wir Folgendes vor.

Die Höhe und Breite der Fenster für Mittelwohnungen ist in allen neueren Gebäuden beinahe die gleiche. Man lasse nun einen Holzrahmen in der Höhe und Breite des Lichtfensters anfertigen und an demselben nach der der Straße zugewendeten Seite ein Fenster mit einem Lüftungsrädchen anbringen, sodaß das Ganze leicht in die Fensterlichtung eingeschoben werden kann. Zum bessern Schutze kann das Fenster auch von außen leicht durch Draht vergittert werden. An der Innenseite des Holzrahmens werden Schraubenringe eingelassen, durch welche Drahttringe gezogen werden können, das Fenster von innen zu befestigen

(zu diesem Zwecke muß der Holzrahmen etwa 3 cm schmaler sein als der Lichtraum des Fensters von außen). In dem Unterraum ist dann ein Zinkkästchen eingeschoben für Sand, Bade- und Futterzwecke, und darüber sind in Hartschlingen die Sitzstöcke aufgehängt. An dieser Innenseite rechts wird dann, durch ein par Stäbchen gehalten, ein leichtes Fliegenfenster mit einem Schieber angebracht (nach links wegzuschieben), der es gestattet, den Zinkeinsatz zu reinigen, Futter zu geben u. s. w. Dieses Fliegenfenster muß die Höhe des rechts sich öffnenden innern Fensterflügels haben. Wird jetzt der Holzrahmen eingeschoben, so kann der rechte innere Fensterflügel ruhig geöffnet werden, die Vögel vermögen doch nicht nach der Stube zu fliegen, während der Schieber jede Handreichung gestattet. Eine solche Einrichtung würde es Jedem möglich machen, seine Lieblinge auf allen Umzügen mitzunehmen und ihnen überall das gleiche Heim zu bereiten. Natürlich können diejenigen, welche ein eignes Haus besitzen, diese Einrichtung noch viel zweckentsprechender herstellen, welche letztere Möglichkeit wir allen unseren geehrten Lesern von Herzen wünschen.

Futter als Feige oder sonstige Frucht derselben Größe angesehen, während es nichts anderes gewesen als eben jene erwähnten Auswürfe. Hierdurch erkläre sich auch, daß das Männchen nach Ablauf seines Fütterungsgeschäfts an Entkräftung stirbt: infolge der steten Wiedergabe des aufgenommenen Futters und der fortwährenden Erzeugung der nährenden Sekretion, in welcher jenes dem Weibchen geboten wird.

Daß Tauben, Papageien u. a. ihr theilweise verdautes Futter während der Nistzeit zur Nahrung des Weibchens und der Jungen wieder herausgeben, ist längst bekannt. Der zahme männliche Hornvogel thut dies zu allen Zeiten und bietet seine Magenauswürfe nicht nur seinem Weibchen, sondern auch dem Wärter und wen er sonst noch kennt. Das Doppelhornvogelmännchen (*Buceros bicornis*), welches gegenwärtig im Garten ist, bringt auf solche Weise oft Trauben heraus und schiebt sie mit der Schnabelspitze dem Wärter einfach in den Mund, wenn er dieser Auszeichnung nicht rasch genug enttrinnen kann.

Bekanntlich bestehen die sogenannten eßbaren Vogelnester aus gelatinösen Drüsensekretionen einer Schwalbengattung. Zweifellos wird nur ein Theil dieser Ausscheidungen zum Nestbau gebraucht, vielmehr dient sie zur Fütterung des Weibchens und der Jungen, wahrscheinlich erst gemischt mit im Fluge erhaschten Insekten. Auch die Spechte haben eine ähnliche Sekretion, die ihnen aber nur zur bessern Aufnahme des Futters dient, und so gibt es noch viele Fälle, die für die Fähigkeit mancher Vögel sprechen, das Futter, welches sie nicht zu ihrer Ernährung benötigen, wieder auszuwerfen.

Vor ein bis zwei Jahren fand Bartlett im Garten in einem kleinen Haufen eine Handvoll prachtvoller blauer Kugeln von der Größe einer Erbse; nach einigem Nachforschen stellte es sich heraus, daß es die Auswürfe eines Fliegenschläppers waren, welcher mit seiner Familie gerade über dem Haufen wohnte. Die blaue Farbe rührte von den gefressenen Schmeißfliegenhäuten her. So sind alle insektenfressenden Vögel im Stande, das Unverdauliche des genossenen Futters wieder von sich zu geben, gerade so wie die Raubvögel ihr Gewölle.

Diese Futterballen scheinen viel eher zum Unterhalt des Weibchens und der Jungen zu dienen, als daß sie einem krankhaften Zustande des Magens entspringen; denn das Vermögen der Vögel, den Mageninhalt auszuwerfen, ist keine seltne Eigenschaft, und die Ausscheidungen der Speiseröhre bilden bei manchen Vogelgattungen das Futter für die Jungen. Ein Beweis beim Hornvogel ist auch dessen tödtliche Entkräftung infolge der steten Absonderung der Nahrungssäfte zur Fütterung seiner Familie.

Bartlett fand dieselbe Gewohnheit des Auswerfens auch beim Schlangenhalsvogel (*Plotus Levillanti*) und bei einem Kormoran (*Phalacrocorax Brasilianus*).

Dr. S.

## Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Böcker in Weßlar.\*

(Fortsetzung).

Der Hanf ist in Harzer Züchtereien als Vogelfutter nicht üblich, und deswegen mag es mancher Züchter bedenklich finden, seine Vögel daran zu gewöhnen. Er steht in dem Rufe, daß er leicht fett mache, weil er viel Del enthalte. Der Sommerfamen enthält sehr viel mehr Del, als der Hanf; er würde also an sich auch ein guter Fettbildner sein; während indes sein Del gelinde abführend wirkt, wirkt das Del des Hanfs stopfend; dazu kommt der größere Zuckergehalt des Hanfs, welcher ihn für die Vögel zu einem wahren Leckerbissen macht, während der Sommerfamen bei den Kanarien eigentlich garnicht beliebt ist, daher auch nie im Uebermaß, wie der Hanf, verzehrt wird. Kein Wunder demnach, daß Vögel bei reichlicher Fütterung mit Hanf leicht fett werden; auch der Zuckergehalt desselben muß dazu beitragen, indem er sich schließlich zu Fett umsetzt. Bei alledem besitzt aber der Hanf soviel Pflanzeneiweiß, daß er mit Vortheil in der Hecke verwendet werden könnte, wenn die Vögel allmählich daran gewöhnt würden. Vor dem Kanariensamen hat er das voraus, daß er kein trocknes Mehl wie dieser enthält, daher die Stimme eines Harzers nicht wesentlich, vielleicht garnicht schädigen kann. Ein sehr tüchtiger Harzer Züchter füttert denn auch fortwährend, während wie außer der Hecke, Hanf in kleinen Gaben und behauptet, daß verschiedene seiner Hähne nach dem Genuß von Hanfsamen erst recht zum Gesang angeregt worden seien. Ein anderer Züchter, der allerdings keine Harzer, sondern eine gut singende Landrasse züchtete, fütterte in seiner kleinen Hecke — 3 bis 4 Hähne mit der doppelten Anzahl von Weibchen —, wenn er Junge in den Nestern liegen hatte, täglich einige Hände voll Hanf, stets aber sehr wenig Ei, und seine Vögel gediehen dabei vortrefflich; er war der Ansicht, daß man damit viel Ei sparen könne. Dabei gewährt der Hanf den Vortheil, daß er wegen seiner harten Schale nicht leicht verdirbt; ich habe ihn in früheren Jahrzehnten vielfach in mäßigen Portionen selbst verfüttert, aber nie gefunden, daß er verdorben war. Das Zerkleinern des Hanfs ist für Vögel, die noch nicht an ihn gewöhnt sind, vielleicht nicht unzweckmäßig, sonst aber nicht nöthig. Gequetschter Samen müßte übrigens täglich frisch gegeben werden. Sie könnten es hiernach also immerhin mit dem Hanf einmal versuchen; vielleicht fühlt sich der Hahn dann veranlaßt, fleißiger zu singen. —

Sie wünschen ferner zu wissen, woher es rühre, daß gemeinlich die erste Hecke so viele klare

\*) Wir machen unsere Leser schon jetzt darauf aufmerksam, daß wir in der Lage sind, im Laufe des nächsten Vierteljahrs aus der Feder desselben Herrn Verfassers einen sehr eingehenden und umfangreichen Reisebericht: „St. Andreasberg und seine Kanarienzucht“ zu veröffentlichen, in dem eine unparteiische und selbstverständlich: völlig stoffbeherrschende Schilderung und Kritik sämmtlicher Andreasberger Züchtereien geboten werden soll.



Eier liefere; ich möchte Ihnen das recht gern ver-rathen, wenn es mir selbst genau bekannt wäre. So viel werden auch Sie schon wissen, daß, wenn man behauptet, die Eier seien faul gebrütet, dies nichts weiter besagen will, als daß sie nicht befruchtet waren, daß also eine befruchtende Begattung nicht stattgefunden hat. Diese Erscheinung ist um so auffallender, als eine einzige Begattung ausreichen kann, ein ganzes Gelege zu befruchten. Wie dieses möglich ist, können Sie aus jedem guten Konversationslexikon ersehen. Nun sollte man meinen, es müsse gerade bei der ersten Brut ein unbefruchtetes Ei zu den Seltenheiten gehören. Daß genau das Gegentheil zutrifft, mag uns bei einigem Nachdenken auf die richtige Fährte führen; gleichwol bleibt dann aber unerklärlich, daß erfahrungsmäßig auch bei niedriger Temperatur in der Hecke viele klare Gelege vorkommen. Es muß der Ursachen also mehrere geben, und dabei ist vielleicht auch in Betracht zu ziehen, daß manche Hähne ungewöhnlich groß sind, und weiter, daß die meisten Weibchen bei Beginn der Hecke stark besiedert sind, während sich bei ihnen nach der ersten Brut ein sogenannter Brutfleck bildet, welcher das Gefieder an der Unterseite bedeutend lichtet. Verschiedene Vorgänge in meiner eignen Hecke, sowie in den Züchtereien dritter Personen scheinen diese Anschauungen zu bestätigen. Im ersten Jahre meiner Züchtungen war das erste Gelege des Pärchens gänzlich unbefruchtet; die späteren Gelege dagegen waren durchweg befruchtet, sodaß ich von diesen beiden Vögeln noch sieben Hähne in demselben Jahre zog. Hahn und Heime waren zweijährig, die Zimmertemperatur war bei Tage durchweg 15—17 Grad N. Im folgenden Jahr züchtete ich mit drei Pärchen auf einem geräumigen Flur; die Temperatur mochte hier anfangs 8 bis 10 Grad, später 10 bis 13 Grad betragen, an einzelnen wärmeren Tagen auch 15 Grad erreichen. Die Hähne waren dreijährig und wie im ersten Jahre von Harzer Rasse. Die Gelege sämtlicher Weibchen waren unbefruchtet; ich habe damals keinen einzigen Vogel gezogen. Eifutter wurde im ersten Jahre sicher und sehr wahrscheinlich auch im zweiten Jahre gereicht; ich habe überhaupt durchweg reichlich, mitunter vielleicht zu reichlich Eifutter gegeben, in der Regel auf 20 Vögel ein Ei. In späteren Jahren waren in meiner Hecke die Gelege der ersten Bruten zum Theil garnicht, die Mehrzahl nur theilweise, andere wieder ganz befruchtet; bei den nur theilweise befruchteten Gelegen waren es die letzten Eier, die unbefruchtet geblieben. Auf Anrathen eines im Harze wohnenden Züchters habe ich dann in meiner damaligen Hecke von 3 Hähnen und 12 Weibchen von vornherein nur ein Viertel Ei ohne Weißbrot täglich, also auf 60 Köpfe ein Ei gereicht; dieser Rath schien mir anfangs etwas bedenklich, der Züchter meinte indeß: „Sie bekommen sonst zu viele klare Eier.“ Der Mann hatte Recht; alle Gelege der ersten Brut waren vollständig befruchtet. Dabei

war die Zimmertemperatur noch ziemlich niedrig, etwa 10—12 Grad. Leider gingen mir kurz darauf zwei der alten Hähne ein, vielleicht weil sie sich am offenen Fenstergitter erkältet hatten.

(Schluß folgt).

### Briefliche Mittheilungen.

Ueber die verhängnißvollen Folgen, welche der in der zweiten Woche d. Mts. eingetretene plötzliche Wechsel der Witterung leider weit und breit für unsere zarteren einheimischen Vögel, insbesondere aber für die **Schwalben** herbeigeführt hat, liegen uns mehrere freundlichst zugesandte Berichte vor, welche uns eine Vorstellung von dem Umsange der Verherungen gewinnen lassen, und die wir deshalb zur Kenntniß unserer Leser zu bringen nicht versäumen wollen.

I. Wie wol in den meisten Gegenden, waren auch hier heuer die Schwalben sehr spät eingetroffen, fanden sich aber nach und nach in gewohnter Weise ein. In den gräßlich von Brühl'schen Pferdeställen nisteten sie Nest an Nest, sie werden dort geschont, und Jeder hat Freude an den niedlichen Vögeln. Seit dem 7. d. M. trat kaltes, windiges, regnerisches Wetter ein, und nun werden die Schwalben seit gestern zu Dutzenden todt auf dem Hofe gefunden, sodaß von den Hunderten heute kaum noch einzelne übrig sind. Die Temperatur schwankt zwischen + 5 und 8° R. Unter den vielen Schwalben wurden 3—4 Thurnschwaben oder Segler (*Cypselus apus*) beobachtet.

Pforten, 12. Juni.

M. Guchler.

II. Unter den Gefinsen der Stallungen und Anstaltsgebäude, welche zu der landwirthschaftlichen Landeslehranstalt Viehwerd gehören, befinden sich auffallend viele Schwalben-nester, aus welchen jährlich Hunderte von jungen Schwalben munter herausflattern, um die zahlreichen vor den Stallungen schwirrenden Insekten fortzubaschen. Heuer aber sollte allen diesen anmuthigen Vögeln ein grausamer Untergang beschieden sein. Seit etwa acht Tagen herrscht nämlich in unsrer Gegend und überhaupt in ganz Böhmen nakaltes Wetter, begleitet von fast ununterbrochenem Regen. Unglücklicherweise verließ die erste Schwalbenbrut, angelockt durch das prächtige Wetter, welches vordem herrschte, das schützende Nest und konnte bei Eintritt der andauernden Kälte die ohnehin noch ungeübten Flügel nicht gehörig gebrauchen, um sich mit dem genügenden Futter zu versehen, obwohl die Alten mit feberhaftem Fleiße die sehr pärllich umherfliegenden Insekten auffingen, um ihre Jungen vor dem Hungertode zu retten. Diese letzteren selbst umflatterten zu Hunderten die der Anstalt benachbarten Erlsbäume, um, wie mir schien, die dort massenhaft vorhandenen Blattläuse abzulefen; manche fielen ermattet zu Boden, um sogar hier, was doch gegen die Gewohnheit dieser Vögel ist, nach Futter zu suchen; viele hingen wieder an den Nesten und ließen sich ohne Widerstreben herabnehmen. So kämpften nun die Thierchen 3 bis 4 Tage gegen die verhängnißvolle Naturmacht. Endlich erlahmten ihre schwachen Kräfte. Langsam flatterten sie zu den Wirtschaftsgebäuden zurück, umschwärmten noch einigemal den Ort ihrer Geburt, um sich endlich in Haufen abzusondern und an geschüpften, höhergelegenen Orten niederzulassen. Hier drängten sie sich fest an- und übereinander, die Köpfe nach innen zu gelagert, sodaß sie einem Klumpen ähnelten, dem die nach außen gestreckten Flügel- und Schwanzspitzen ein igelförmiges Aussehen gaben. Sie verhielten sich in diesem Zustande so ruhig, daß ich sie schon für abgestorben hielt und mittelst einer Leiter an die Sammelpunkte hinaufkroch. Ich fand sie noch lebend, doch schon so geschwächt und ermattet, daß sie jede Annäherung und Berührung zuließen. Viele, welche in die warmen Stallungen gebracht wurden, lebten wol wieder auf, starben aber bald — die Rettung war zu spät gekommen. Am andern Tag, es war der 12. d. M., ging ich zeitig des Morgens nachzusehen: ich fand alle längs

der Stallmauer einzeln herumliegen, bereits erstarrt, und zwar in Stellungen, welche auf einen langen, harten Todeskampf schließen lassen. Um nur ein Beispiel des massenhaften Absterbens zu geben, erwähne ich, daß am beflagten Morgen an der erwähnten Stallseite allein 190 Stück meist junger Schwalben aufgefunden wurden. Die Elbe bringt täglich Hunderte von Schwalbenleichen. Bei den meisten Schwalbennestern sieht man aus dem Flugloche mehrere Schwanz- und Flügelspitzen herausragen, und bei Abnahme eines solchen Nestes zeigt es sich dann, daß mehrere Schwalben zusammengedrängt todt darin liegen. — Dieselben Einzelheiten wurden mir aus der ganzen hiesigen Gegend mitgetheilt, und so sind Tausende dieser nützlichen Vögel dem Hungertode verfallen, den die herrschende Kälte herbeigeführt und beschleunigt hat.

Lebwort, 14. Juni.

Adalbert Heiß.

III. Am 12. d. Mts. wurden hier und in der Umgegend, auch weiter im Gebirge hinauf, todt Schwalben in Massen aufgefunden; an einem Orte von nicht zu großem Umfange lagen nicht weniger denn 29 Stück verendet, so daß man von Schwalben, welche im Frühjahr ziemlich zahlreich eingewandert waren, jetzt nur noch selten eine einzelne fliegen sieht. Die armen Thiere sind elend verhungert, denn es herrschte bei uns seit dem 7. ds. anhaltend nasses, rauhes Wetter, welches die Insekten, ihre einzige Nahrung, in ihren Schlupfwinkeln zurückhielt. Bei all' den zahlreichen von mir untersuchten todt Schwalben zeigte sich der Kröpf völlig leer. Die umgekommenen waren ausschließlich Hauschwalben (*Hirundo urbica*), während die Rauchschnalben (*Hirundo rustica*) am Leben blieben.

Sinsiedel bei Chemnitz, 14. Juni.

x.

Der gegen Sie gerichtete Angriff des Herrn Dr. C. Baldamus veranlaßt mich zu einigen kurzen Bemerkungen. Ich hatte Gelegenheit, bei der Frau Erbprinzessin von Hohenzollern-Sigmaringen, die eine reiche Sammlung der seltensten und kostbarsten fremdländischen Vögel besitzt und erfreuliche Bruterfolge erzielt, Nester des Kleinen Kubafink (*Fringilla canora*) zu betrachten. Dieselben hatten eine retortenförmige Gestalt und waren sehr niedlich gebaut. Daß nicht selten gleiche Vogelarten im Nestbau wesentliche Abweichungen zeigen, namentlich die bei uns in den Vogelfrühen gezüchteten Fremdländer, ist eine vielfach gemachte Erfahrung. Lehrer J. Neu in Hasenweiler.

Der Herzog von Nassau bezog aus Wien 50 Nachtigalen zum Aussehen bei Königstein im Taunus. Zwei Köpfe gingen unterwegs zugrunde. Ueber den Erfolg soll demnächst berichtet werden.

Ein täglich im Verkehr befindlicher Personenvagen der Bahnstrecke Babenhäuser-Wiebelsbach im Denwald beherbergt ein Rothschwänzenest. Das Brutgeschäft an dieser außergewöhnlichen Niststätte verläuft ordnungsmäßig unter dem billigen Schutze des reisenden Publikums.

Drei Sonntagsjäger erlegten bei Hanau einen Storch. Amtsgerichtliche Strafe für Jeden 30 Mark und alle Kosten.

C. Rüdiger.

## Anfragen und Auskunft.

Herrn Feldwebel C. Treubrod: Der Graupapagei war noch an den Folgen von Blutvergiftung oder Sepsis gestorben, denn er zeigte namentlich die Leber voller Geschwürchen. Diese unheilige Erkrankung bedroht die Vögel bis 8 Wochen nach ihrer Ankunft, und erst wenn ein solcher Zeitraum vorüber ist, darf man sich an dem Besitze eines jungen talentvollen Vogels unbesorgt erfreuen.

Herrn Karl Duffe in Danzig: Der Wellenfittich ist jedenfalls in der Nacht durch irgend etwas aufgestört, hat umhergetobt und sich den Schädel eingestoßen.

Herrn Arthur Engelmann: 1. Man sollte sich nicht immer gleich über „Vetrogensein“ beklagen, wenn

man von den Händlern Vögel, bei denen die Geschlechter so schwer zu unterscheiden sind, wie bei den Schönbürgelchen oder Rothschwänzen, in einem unrichtigen Par erhalten hat; die Leute wissen es ja selber nicht besser, und wenn sie also auch in vielen Fällen der Nachlässigkeit beschuldigt und zur Rechenschaft gezogen, bzl. zum Ersatz gezwungen werden können, so liegt doch nicht jedesmal absichtliches Unrecht oder gar Betrug vor. 2. Wenn Sie sicher sein wollen, daß Sie keine nackten, entfederten Vögel von den Händlern bekommen, so kaufen Sie durchaus keine frisch eingeführten zu billigen Preisen mehr, sondern entnehmen Sie nur solche, die sich bereits seit längerer Zeit im Besitze des Verkäufers befinden oder gezüchtet sind; Sie müssen sie dann freilich ungleich höher bezahlen. 3. Wenn ein Händler Sie wirklich übervorteilt hat, so brauchen Sie ihn nur zu verklagen — nachdem Sie freilich Alles durch Zeugen festgestellt haben — und den Ausfall des Prozesses mir hier zur Veröffentlichung mitzutheilen; dann wird ihm die Luft zu dergleichen ein für allemal vergeblich.

Herrn Otto Gramsch: Nach meiner Ueberzeugung wirkt es auf den Gesang der Kanarienvögel — falls Sie wirklich keine Harzer haben — entschieden nachtheilig ein, wenn Sie mit denselben in einem Zimmer Nachtigalen, Sprosser, Grasmückenarten, einen Sprachmeister oder gar einen abgerichteten Dompfaff halten; sind die Kanarien dagegen gemeine oder nur Mittelvögel, so wird es ihnen nichts schaden.

Herrn Rechtsanwält Schliß: 1. Es ist sehr unrecht, wenn die Händler einheimischen Singvögeln, wie z. B. Hänflingen, die Flügel verschneiden, denn gerade der Hänfling gehört befannentlich zu denen, welche nur im ersten Jahr im Käfig schön erscheinen, da er nachher ja das prächtige Roth verliert. Wozu also sein Gefieder verderben? Auch haben Sie Recht mit der Behauptung, daß viele Vögel, namentlich junge, daran zugrunde gehen. 2. Wie es scheint, verpflegen Sie aber die Hänflinge nicht richtig, da Ihnen so viele gestorben sind. Hanf ist ihnen entschieden für die Dauer nicht zuträglich. Ich bitte daher, daß Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II nachlesen. 3. Der überaus nette, sehr schöne Vogel mit auffallend hellem Gefieder war an Unterleibsentzündung eingegangen; offenbar infolge dessen, daß er etwas nicht Zuträgliches gefressen hatte.

Herrn Gerhard Heuser: 1. Sie haben leider weder das Recht noch die Macht, der Drossel Ihres Hauswirths den Gesang zu verwehren, doch dürfen Sie unbesorgt sein, denn dann, wenn die jungen Kanarienhähnchen die Mauer überstanden haben und erst recht auf den Vorschläger achten, wird die Singdrossel wol bereits verstimmt sein. Im übrigen dürften die jungen Kanarienvögel von dem lauten „durch das ganze Haus schallenden Gesang“ auch kaum etwas aufnehmen. 2. Singdrossel und Umsel sind keineswegs gleiche Vögel; lesen Sie darüber nur in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II nach.

Herrn Reinhold Kehler: Der Vogel kam leider bereits so sehr aul geworden in meine Hände, daß ich nichts mehr mit Sicherheit entnehmen konnte; meines Erachtens aber wird in dem Käfige irgendwo ein scharfer Draht hervorstecken, an welchem die Vögel, indem sie sich an die betr. Stelle drängen, vielleicht um auf einem kurzen Anflug zu sitzen, sich regelmäßig tief verletzen. Achten Sie nun sorgfältig darauf, vielleicht gelingt es Ihnen, das unheilvolle Ding zu entdecken. Sollte abermals ein Unglücksfall vorkommen, so schicken Sie mir die Leiche schleunigst zu.

## Aus den Vereinen.

Der Ornithologische Verein zu Swinemünde hält am 29., 30. und 31. Juli 1881 seine erste allgemeine Vogel- und Geflügel-Ausstellung ab. Zur Aus-

stellung werden zugelassen: Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Trut- und Perlhühner, Fasanen, Sing-, Schmuck- und Ziervögel, ausgestopfte Vögel, Voller, Vogelbauer, Nistkästen, Futter- und Trinkgefäße, Futterproben, Eieransammlungen, Gegenstände, welche sich auf Vogelschutz, -Fang und -Pflanze beziehen, sowie Schriften und Abbildungen ornithologischen Inhalts. Anmeldungen bis zum 15. Juli an Herrn Hermann Veier postfrei erbeten; Einsendungen postfrei unter der Adresse: Ornithologischer Verein zu Ewinemünde bis zum 27. Juli einschließlich. Der Verein berechnet kein Standgeld, dagegen werden von allen verkauften Gegenständen 10 pCt. Abgabe erhoben. Für zweckmäßige Käfige der Thiere wird vom Verein gesorgt. Einige Käfige, welche ein gutes Aussehen haben und als Musterkäfige gelten sollen, können ausgestellt werden, werden indeß nicht frei zurückgeschickt und müssen, wenn Thiere in ihnen bleiben sollen, im Anmeldebogen genau bemerkt werden. Die Sing- und Schmuckvögel werden jedoch in den mitgeschickten Käfigen in nach jeder Beziehung hin passenden Räumen ausgestellt. Die Prämierung findet am 28. Juli, als am Tage vor der Ausstellung, statt, die Preisrichter sind tüchtige Kenner, und ist gegen die Entscheidung derselben keine Einwendung zulässig. Die Prämien bestehen in silbernen, bronzenen Medaillen und Diplomen. Der Verein behält sich vor, für besondere Leistungen Ehrenpreise zu verleihen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu der die Gewinne nur aus der Zahl der ausgestellten Objekte angekauft werden. Lose sind zum Preise von 50 Pf. zu haben. Bezüglich des Näheren wende man sich an den Vorstand (Vorsitzenden Sanitätsrath Dr. Wilhelm in Ewinemünde).

**St. Gallen.** Die Ornithologische Gesellschaft „Freunde der gefiederten Welt“ veranstaltet ihre erste allgemeine Geflügel- und Vogelausstellung vom 6. bis 15. August mit Prämierung und Verlosung. Theils zur Vervollständigung der beiden in St. Gallen schon stattgefundenen Ausstellungen, sowie auch um die hieortwärts noch ziemlich vernachlässigte Geflügelzucht in bessere Bahnen zu leiten, wünschen wir, daß der Hauptzweck dieser Ausstellung darin bestehen soll, dem Publikum nebst einigen Klassen Sing- und Ziervögeln vorzüglich unsere Nutzvögel, Hühner und Tauben, vor Augen zu führen. Die Ausstellung umfaßt demnach hauptsächlich Hühner und Tauben, ferner alle in- und ausländischen Finken (mit Ausschluß der Kanarienvögel), Drosseln, Papageien; Insektenfreier werden zur Erstellung von ganzen Sammlungen ebenfalls zugelassen, sowie Schriften ornithologischen Inhalts, Futterproben, Präparate und Geräthschaften für den Bedarf der Pflege und der Züchtung der Vögel. Tauben werden nur in Paren, Hühner nur in Stämmen, ein Hahn mit 1—3 Hennen angenommen. Anmeldungen postfrei bis zum 21. Juli l. S. an Herrn F. Bösch, Dessinateur in St. Gallen, Einsendungen ebenfalls frei an das Ausstellungskomitee in St. Gallen so, daß solche nicht vor dem 1. August und nicht nach dem 3. August hier eintreffen. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben, dagegen von den verkauften Thieren und Gegenständen 10 pCt. der Verkaufssumme für die Ausstellungskasse berechnet. Die Prämierung findet theils durch auswärtige, theils durch hiesige bekannte tüchtige Kenner am 6. August statt. Für die Prämien I. und II. Klasse wird vom Komitee eine den Verhältnissen entsprechende Geldsumme ausgesetzt. Außer den Preisen werden auch Ehrenmeldungen in Aussicht genommen. Lose à Fr. 1 sind vom Vereinskassirer Herrn Lehrer B. Zweifel zu beziehen. Alles Nähere ergibt das Programm, welches vom Vorstande zu erhalten ist.

### Briefwechsel.

Herrn A. Rossow, Berlin, Manteuffelstraße 29: Ihre übersandte Probe zeigte die diesjährigen Ameisenpuppen in vorzüglichster Beschaffenheit. —

Herrn Kreisgerichtsrath Heer: Herzlichen Dank und aufrichtige Erwidrerung Ihrer Freundschaft, sowie gleiche Grüße an Sie und Frau Gemahlin! — Herrn Apotheker Muthmann Guchler: Besten Dank für die freundlichen Mittheilungen, unter denen mich die eine aufrichtig betrübte hat. Der übersandte Vogel ist der gemeine, in manden Gegenden freilich selten oder garnicht vorkommende Segler oder die Thurmichwalbe (*Cypselus apus*, L.) — Leipziger Verein von Freunden der Ornithologie und des Vogelshuzes: Ihr Vereinsgesetz habe ich mit Dank und Interesse empfangen und wünsche, daß die Gesellschaft auf dem vorbezeichneten Wege zur besten Entfaltung einer ersprießlichen Thätigkeit und zur weitesten Verbreitung gelangen möge! — Herrn W. von Glöden: Wenn Sie mir freundlichst Näheres über die Art und Weise, in welcher Sie Ihre Vögel (und zwar 1 Nachtigal, 1 Singdrossel, 3 Feldlerchen, 1 Plattdöck und 16 Kanarien) auf der Reise von Pommern bis Italien fort- und glücklich an's Ziel brachten, ohne auch nur einen einzigen zu verlieren, während die Reise mit Aufenthalt doch 1 Monat dauerte, und wenn Sie mir namentlich die beiden Käfige, welche nur den Raum einer Handtafel einnehmen, beschreiben wollen, so verpflichten Sie mich zu sehr großem Dank. — Herrn F. Devrienne: Diesmal irren Sie sich doch durchaus, wenn Sie annehmen, daß die im Besitz des Herrn Schleusner in Antwerpen befindlichen Vögel nur schwarz gemordnete Kanariäle sind. In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ werden Sie Näheres darüber finden, daß solche schwarz gewordenen Vögel bei vielen Arten vorkommen; hier aber liegt ein anderer Fall vor, denn es ist in der That eine besondere, in einigen Museen bereits vorhandene Art. —

Herrn Konditor A. Locher: Da meine öffentliche Aufforderung an den Vorsitzenden und Kassirer des „Kreis-Geflügelzucht-Vereins für Schwaben und Neuburg“ in Augsburg nichts gefruchtet, so kann ich nichts mehr dagegen haben, wenn auch Sie im Anzeigenthel eine Erklärung gegen denselben erlassen. Jedemfalls aber sollten Sie zugleich auf gerichtlichem Wege gegen jene Leute vorgehen.

Frau Baronin von Jena: Vielen Dank für die freundliche Mittheilung! — Herrn Tischlermeister C. Lange in St. Andreasberg: 1. Wenn Herr Jul. Joh. Classen, nachdem er früher in Köln stets Alles prompt berichtet hat, was er an Kanarien oder Käfigen von Ihnen entnommen, jetzt, seitdem er sich in Paris aufhält, den ihm vertrauensvoll nachgesandten Kanarienvogel nicht bezahlt und auch alle Ihre Briefe nicht einmal beantwortet, so kann das doch nur an einer zufälligen Verzögerung liegen; ich bin davon überzeugt, daß er angesichts dieser Erinnerung sich beeilen wird, die Angelegenheit in Ordnung zu bringen. 2. Nachdem Sie von dem genannten Verein eine silberne Medaille und ein Diplom erhalten, können Sie auf das zweite Ihnen zuerkannte Diplom wol verzichten. Uebrigens ist es bei den meisten Vereinen Sitte, daß bei Ertheilung von mehreren gleichen Preisen nur einer und bei verschiedenen nur der höhere ausgehändigt wird. 3. Lassen Sie es sich nicht leid sein, wenn Ihre Käfige u. dgl. von Anderen nachgeahmt und selbst die lithographischen Abbildungen von den Ihrigen entlehnt werden; wer von Ihnen einmal etwas bezogen hat, wird wissen, daß Sie gut und reell liefern, und gern immer wieder von Ihnen kaufen.

### Druckfehler-Berichtigung.

In dem Aufsatz „Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter“ von der vorigen Nummer muß es heißen: S. 267 Spalte 1, Zeile 25 und 26 statt Raum und Luft — Raum und Licht; und Spalte 2, Zeile 7 von unten: Ei und Weid wurden nicht unter einander gemeint.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73. Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

# Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 25.

Berlin, den 23. Juni 1881.

X. Jahrgang.

## J. Abrahams,

[1471]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,  
191, 192 St. George Street, East, London,

hat vorrätzig: Bauers Sittiche (P. zonarius), Zebrafinfen (Sp. castanotis), Pennantsittiche, sich verfärbend (P. Pennanti), Nymfen (P. Novae-Hollandiae), Rosafakadus (P. roseicapillus), Bronzeflügeltauben (Col. chalcoptera), Schopftauben (Col. lophotes), große weiße Kakabus (P. galeritus), kleine weiße Kakabus (P. sulphureus), Helenafaschenden (Aeg. undulata), Graupapageien (P. erithacus), blaßköpfige Sittiche (P. palliceus), Pfaffenfinfen (Sp. cineta), große Alexander-sittiche (P. eupatrius), kleine Alexander-sittiche (P. torquatus).

## Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

hat vorrätzig: Graupapageien, Segelschiffvögel, fingerzahn und anfangend zu sprechen, à St. von 36 bis 50 Mk, sehr gut sprechende à St. von 75 bis 200 Mk, ein Fako, viele Säcke und deutlich sprechend, pfeift den Fledermauswalzer und „So leben wir alle Tage“, 400 Mk, Surinams à St. von 30 bis 36 Mk, sehr gut sprechende à St. von 50 bis 200 Mk, doppelte Gelbköpfe à St. 80 Mk, einen sehr zahmen doppelten Gelbkopf, welcher spricht, singt und lacht, 200 Mk, Amazonen à St. von 24 bis 30 Mk, sehr gut sprechende à St. von 50 bis 150 Mk, 1 Diadem-Amazonen, sprechend und sehr zahm, 50 Mk, 1 Dufresne's Amazonen in prachtvollem Gefieder 70 Mk, 1 Brillen-Kakadu (von den Salomons-Inseln), irricht und singt, 120 Mk, große gelbhäufige Kakabus à St. 18 Mk, Rosafakadus à St. 15 Mk, Infakadus à St. 50 Mk, Nasenfakadus à St. 15 Mk, Gebirgsloris à Par 60 Mk, Königslori-Männchen 45 Mk, importirte Nymfen à Par 24 Mk, große Alexander-sittiche à Par 40 Mk, kleine desgl. à Par 18 Mk, Port Lincoln-Sittiche à Par 40 Mk, 1 Turkosinen-Weibchen 20 Mk, Paradies-sittiche à Par 70 Mk, Gräsittiche à Par 9 Mk, Sperlingspapageien à Par 10 Mk, Bart- oder Gürtelgrasfinfen à Par 36 Mk, Bunt-sittiche oder Rosellas à Par 30 Mk, Eperlingspapageien à Par 15 Mk, Halbmondsittiche à Par 15 Mk, Pennantsittiche à Par 25 Mk, etwa 200 St. importirte Zebrafinfen-Männchen à St. 3 Mk, richtiges Par 9 Mk, Diamantfinfen à Par 20 Mk.

Neu erhalten: Wellensittiche à Par 12 Mk, 1000 St. Indigos in schön blauem Kleide à St. 5 Mk, desgl. 500 St. Weibchen à St. 3 Mk 50 S, 400 St. Nonpareils in lebhafter Farbenpracht, à St. 7 Mk 50 S, desgl. 175 St. Weibchen à St. 4 Mk, weiße Reisevögel, ganz rein, à Par 25 Mk, graue desgl. à Par 4 Mk 50 S, Samaita-Tripiale à St. 20 Mk, Feuerflügel- oder Epaulettenstare à St. 12 Mk.

Kleine Vögel, als: Amaranthen, Schönbüchel, Orangebäckchen, Goldbrüstchen, Mozambikzeitige, schwarzköpfige Nonnen, kleine Elsternchen, Silberfaschenden, Band-, Atlas-, Schmetterlings- und Tigerfinfen, sowie verschiedene Arten Weibervögel zc. durcheinander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 Mk.

1880er Ameiseneier à kg 2 Mk 50 S, feinste Qualität à kg 4 Mk.

[1472]

Jeder kleinste Auftrag wird reell und prompt erledigt. Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung, Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[1473]

hat von fast allen in Nr. 24 der „Bef. Welt“ angezeigten Vögeln noch Vorrath.

NB. Am 27. d. Mts. trifft eine große Sendung afrikanischer Vögel ein und befinden sich auch junge, schwarz-äugige Graupapageien bei denselben.

## J. H. Dieckmann's

[1474]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

offerirt: junge blaust. Amazonen, à 18 Mk, etwas sprech. blaust. Amazonen, à 30 Mk, Surinams, etwas sprech., 42 Mk, weißstirnige Portoriko (Psittacus Salei), à 24 Mk, 4 junge lernbegierige Chrysotis albifrons, sehr selten, à 30 Mk, 1 fl. Zmieg-Arara, à 30 Mk, gr. gelbhaub. Kakabus, à 15 Mk, Rosafakadu, à 11 Mk, Nasenfakadu, zahm, à 18 Mk, 1 Doppel-Gelbkopf 120 Mk, 1 Salamon-Kakadu, singt, pfeift und spricht, à 120 Mk, Gebirgsloris, à Par 60 Mk, Paradies-sittiche, à Par 65 Mk, Neuholländer Amazonen, à 20 Mk, Indigo-Vögel, Männchen, à St. 4 Mk 50 S, Zebrafinfen, à Par 9 Mk, sowie alle Arten inländischer Vögel. 1 großer Chimpanse 2000 Mk.

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1475]

empfehl't sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Drei prachtvolle gesunde Königshühner hat abzugeben, à 50 das Stück. Anfragen bitte Postmarke beizulegen.

[1476]

G. Koriller, Rovereto, Tyrol.

Ein Star, f. g. Vieder pfeifend, b. g. verkauft

C. H. Nothe,

Berlin, Brandenburgstraße 23.

[1477]



**Ornithologischer Verein, Swinemünde.**Am 29., 30. und 31. Juli cr. findet die  
erste Allgemeine**Vogel- und Geflügel-Ausstellung**

verbunden mit

**Prämierung und Verlosung**in den Räumen des Etablissements „Elysium“ statt, zu  
welcher ausführliche Programme und Anmeldebogen durch  
Herrn Herrn. Meyer hier zu beziehen sind. [1478]**Der Vorstand. Das Ausstellungs-Komitee.**

St. Gallen, 25. Januar 1881.

Herrn **Karl Morgenländer**, Agent, Augsburg.Hiermit fordere ich Sie im Namen des Herrn **Ferd. Bösch**, Dessinateur hier, zum letzten Male auf, die noch  
rückständige Schuld Ihres Vereins, datirend von der Geflügel-  
ausstellung in Lindau, im Oktober 1880, bestehend in aus-  
gestellt gewesenem1 Par **Rosttäubchen** à 12 M., }  
1 Par **Sperbertäubchen** à 12 M. } Summa 24 M.am letzten Tage der Ausstellung von mir und zwei Zeugen  
gesehen, in den Käfigen des Peter Kaiser, Vogelhändler aus  
Augsburg, von Seiten Ihres Vereins für Schwaben und  
Neuburg, zu zahlen. Wenn dies in den nächsten 8 Tagen  
nicht geschieht, so werden Sie in deutschen und schweizerischen  
Fachblättern gekennzeichnet werden. Ebenso verlange ich die  
Prämien, die mir und Herrn Bösch, sowie Herrn Beppart  
zugewiesen sind, vom Preisgericht. Wenn Ihnen etwas  
an der Ehre Ihres Vereins gelegen ist, so bringen Sie  
diese Sache in Ordnung und zwar umgehend, da dies  
sicherlich mein letztes Zeichen war.[1479] **H. Vocher**, Konditor, St. Gallen.Von meinem diesjährigen Aufzug versende gegen Nach-  
nahme unter Garantie lebender Ankunft und in prachtvollen,  
gesunden, tadellosen Exemplaren:Steinröthel, Männchen, von M. 10 bis aufwärts M. 16 für  
ausgeübte beste Sänger. Weibchen M. 2 das Stück;  
Blauausfel (einsamer Spatz), schon singend, von M. 14 bis  
aufwärts M. 20 für ausgewählte junge Wildfänge.  
Weibchen M. 3 das Stück.

Anfragen bitte Postkarte beizulegen.

[1480] **G. Moriller**, Rovereto, Tyrol.Gimpel-Tauben, schwarz geflügelt, Wurzel-Tauben,  
Kropftauben, gebe billigt ab, tausche auch gegen junge  
Harzer-Kanarien. [1481]Schneeberg in Sachsen. **Oswald Richter.**Ein Weibchen dalmatinische Blaudrossel, sehr brütlustig,  
hat ohne Männchen jetzt 2 Eier gelegt, — vertausche gegen  
kleine Papageien eventuell mit Aufzählung[1482] **F. f. Hauptmann Schmitz**, Krakau.**Neue Waldameisencier**, beste deutsche, ganz weiß,  
à Pfund 1,40 M., bei mindestens 25 Pfund à 1,20 M.  
Vogelfutterhandlung **Wilh. Jul. Knebel**,  
[1483] **Liegnitz.**1 Par Reiskvögel und 1 Par braunkunte japanische  
Mädchen suche gegen andere Grotten zu vertauschen.[1484] **G. Geerds**,  
Malkwitz pr. Gremsmühlen, Frstl. Lübeck.**Suche zu kaufen**1 jungen, gesunden Fako, tadellos im Gefieder, gelehrig,  
jahn, gut sprechend und Stücke pfeifend, nebst einem dazu  
passenden Käfig. [1485]Hof (Bayern). **Georg Fleffa.****Mehlwürmer** à Liter 6 M., großer Futter- }  
würm. **Frische** H. Ameisencier à Liter 70 S., empfiehlt }  
[1486] **E. D. Streckenbach**, Breslau. }  
entf. }  
Berg }Ich suche  
ein Männchen oder ein Pärchen **Kranische** und bitte um  
gef. Angebote. [1487]**Dr. Sedlitzh**, K. K. Hof-Apotheker,  
Salzburg.**81er deutsche Ameisencier!**schön trocken, beste Qualität, fürs Kilo 2 M. 80 S., bei  
10 Kilo 2 M. 00 S., verf. gegen Nachn. [1488]**A. G. Bethge**, Elbing.2 Par **Blutschnabelweber**, 2 Par **Dompfaffen**, à Par  
6 M., zus. à Par 5 M., erstere Weber fleißig, 1 **echtes**  
**Dachshündchen**, 1 S. alt, 25 M., die Eltern vorzüglich auf  
den Fuchsbau, zu verk. [1489]**H. Meincke**, Neu-Ruppin, v. Tempelthor.Ein Pärchen **Dompfaffen**, nistfähig.**Feldlerchen**, Nach., à 2 M. 50 S.,ein Par **Wiedehöfje** 6 M.,6 **Dsh.** ganz rothe **Kreuzschnäbel**, à Stück 1 M. 25 S.,  
**Wachteln**, Stück 1 M. 50 S., bei [1490]**Richard Schlessener**, Landsberg a./W.**G. Bode**, Leipzig.200 Par japan. **Möwchen** à Par 7 M.; 200 Par schwarz-  
köpfige **Nonnen** à Par 3 M. 50 S.; schwarze **Trupiale**  
à Par 20 M.; **Pireltrupiale** à Stück 18 M.; **Wanderdrosseln**  
à Stück 10 M.; **Drangeneber** und **Napoleonweber** (in Puff)  
à Par 8 M.; weiße **Reiskvögel** (wenig bunt) à Par 25 M.;  
**Kandaystittche** à Par 45 M.; **Edwardsstittche** à Par 45 M.  
Alle anderen Vögel von voriger Nummer sind noch am  
Lager. Bei großer **Posten-Abnahme** stelle enorm billige  
Preise. **Wellenstittche** à Par 11 M. [1491]**Ein alter Riesen-Uhu**

um 60 M.,

sowie

junge ausgewachsene

**Uhur**

zu 40 M.

hat zu vergeben

[1492] **v. Petzold** in Prag,  
I. 394.**Frische**, H. Ameisencier, 2 Liter 1,50 M. f. **Verp.**[1493] **Joh. Comes**, Rinheim,  
Post Uerzig, Reg.-Bez. Trier.**Mehlwürmer**, à Liter 7 M.,1 **Amazone** billig bei[1494] **G. Klischu** in Gleiwitz.**Sonnenblumentörner** à Pfd. 30 S. halte empfohlen.

Muster gegen 10 S. Marke postfrei.

[1495] **G. Drefalt**, Lübeck.Suche: **Neueste** Aufl. von Dr. **Ruß'** „Handbuch“ I. u. II.,  
fom. div. Prachtf. bald z. ff. **Max Geisler**, Breslau. [1496]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

**Der Sproffer**

oder

**die Unachtigal (Sylvia philomela)**

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

**Dr. Josef Lazarus.**

Preis 1 M. 50 S.

**Der Dompfaff,**auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig  
geschildert

von

**F. Schlag.**

[1497] Preis 1 M.

## Die Samen-Großhandlung

von  
**Karl Capelle, Hannover,**  
 (prämiert auf allen größeren Ausstellungen)  
 hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für  
 Vögel bestens empfohlen. [1498]  
 Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

## Natur-Nistkästen

für einheimische Höhlenbrüter und Exoten  
 (Wellensittiche u. a. Papageien).

**Seckbauer für Wellensittiche.** [1499]  
 Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruirt  
 und auf verschiedenen Fachausstellungen prämiert, alle  
 anderen Fabrikate sind Nachbildungen des meinigen  
 und entbehren der Verbesserungen, die ich meinem Fabrikate  
 auf Grund praktischer Erfahrungen angebeihen lasse.  
**M. Schmidt, Berlin S.W., Friedrichstraße 55.**

**Zu kaufen gesucht** [1500]  
 ein **Graupapagei**, gesund, jung, schön befiedert, fingerzahn,  
 viel und **deutlich** sprechend und pfeisend. Gefällige  
 Offerten sub **C. B.** an die Expedition des Blatts.

**Sonnenastrilde, Männchen und Weibchen in Pracht.**  
**A. H. Jamrach,**  
 [1501] 355 East India Road, London E.

Offerire: einige sehr gute sprechende und pfeisende  
 Graupapageien (Sakos) zum Preise von **100—160 Mk.**  
 Näheres theile brieflich mit.  
 [1502] **Albert Heikens, Bremerhaven.**

Fabrik sämtlicher **Vogelbauer von verzinstem**  
**Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Kuhn's  
 Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 S. Bitte,  
 stets anzugeben, für welche **Vogelart**.  
 Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.  
**A. Stüdemann,**  
 [1503] **Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

**Mehlwürmer,** schöne gesunde Ware,  
 volles Maß, fürs Liter 8 Mk.  
 [1504] **Theodor Franck, Barmen.**

## 1881er deutsche Ameiseneier,

zart und schön getrocknet, à Kilo 3,20 Mk., bei 5 Kilo à Kilo  
 3 Mk. gegen Kassa oder Nachnahme bei  
 [1505] **Rudolph Sauffe, Elbing.**

2 Par hübsche **Sonnenvögel** à Par 18 Mk.,  
 1 **Steinröthel** 15 "  
 zu verkaufen oder gegen Spottdroffel oder andere gute  
 Sänger zu vertauschen. [1506]  
**Amberg. Karl Mahr, Buchhandlung.**

## Tigerfinken,

lebenskräftige, schöne Exemplare, empfiehlt bei Abnahme  
 von **mindestens** 3 Dhd. à 12 Mk. fürs Dhd. Packung-  
 und **portofrei** gegen Postnachnahme. [1507]  
**G. Singer, Triest.**

G. lebender **Buffard** (*Falco subbuteo*) 8 Mk. mit schönem  
 eine **Nachttaule** 8 Mk. fehlerf. Gefieder,  
 verkäuflich bei [1508] **G. Koriller, Rovereto, Tyrol.**

Abzugeben: Ein **Jamaika-Trupial** (Prachteremplar).  
 [1509] **Gustav Franziskus, Wittenberg.**

Zu verkaufen:

## 50 Stück Wellensittiche

à 4 Mk.; vertausche 2 Par gegen einen fehlerfreien Harzer  
 Kanarienvogel als Vorschläger. [1510]  
**Stollmen, Pr.-Holland (Ostpr.). Vageler.**

Ein junger Sammler vertauscht ein von ihm ge-  
 fangenes junges Wiesel (*Must. erminea*) gegen ausländische  
 Schmetterlinge oder deren Raupen oder Puppen. Anträge  
 vermittelt gern

[1511] **N. Wepfer,**  
 R. Hauptmann z. D.,  
 Ludwigsburg, Keppelerstraße 20.

**Zu verkaufen:** 1 hellrother Arara, sehr zahm und  
 viel sprechend, singt auch, 130 Mk., 1 weißköpfige Amazone,  
 sehr zahm, singt, spricht, lacht und weint, 50 Mk., 1 Par  
 Grassittiche 12 Mk., 3 Wellensittiche, 1 ♂ 2 ♀, à St. 6 Mk.,  
 1 Zebrafink 5 7 Mk., 1 Par Muskatfinken 7 Mk., 1 Band-  
 fink ♀ 3 Mk., 1 Tigerfink 5 2 Mk. In Tausch nehme 1 Prima-  
 Sänger Spottdroffel, Sonnenvögel oder einen gutsingenden  
 Trupial (Jamaika). Sämtliche Vögel gut befiedert und  
 Garantie lebender Ankunft.

Schnabelweid bei Bayreuth in Bayern.  
 [1512] **Ferd. Seifert, Lackfabrik.**

Nachtigalenbauer 6 Mk., Droffelbauer 8 Mk., Zeißig-  
 radbauer 4 Mk., Schlagneße 1 1/2 Mk., desgl. größere 2 1/2 Mk.,  
 Mehlwürmer 1/2 L. 4 Mk., Ameiseneier, frische, L. 1 1/2 Mk.  
 bei

**Rudolph Schmidt, Erfurt.**  
 Empfehle gleichzeitig 1 schwarzen **Pudel**, Hündin,  
 1 S., 30 Mk., 1 **Bologneserhündin** 15 Mk., 1 w. **Seiden-**  
**pudel**, 4 Mon., Eltern 1. Preis erhalten, Hund, 36 Mk.,  
 1 **Seidenpudel**, Hund, 1 1/2 Jahr, weiß, 30 Mk.,  
 1 sehr wachsamem Hofhund 12 Mk., 1 Hund und 2 Hün-  
 dinnen, echte schwarze Dachshunde, 1- und 2jährig, à 20 Mk.,  
 1 Par Lapins 10 Mk., Perlhühner, Pfauen, Kassehühner  
 und Tauben. [1513]

Schöne Kreuzschnäbel, Plattmönche, Finken, Stiglitze,  
 Grlitze, Zeißige, i. z. Stare, Raben, Sonnenvögel, Kanarien-  
 vögel, Webefinken, Astrilde, afrik. Edelk.; Pincher, 1 f. 1 j.  
 1 **Seidenpudel** weibl., weiß, à 10 Mk., i. Fuchse, Käfige, Vogel-  
 futter etc., auch noch eine Anzahl schöner **Vogelbälge** von  
 Borneo, durch Herrn Dr. Platen importirt, hält bestens  
 empfohlen, auch Laubfrösche, Molche, Schnecken liefert  
 [1514] **R. Hieronymi, Braunschweig.**

11 Drahtgitter, z. versch. Zwecken verwendbar, 1 Fang-  
 bauer, 1 Zinkkasten, größere Nistkästen billig abzugeben bei  
**Frl. Schenke, Berlin, Leipzigerstr. 59 I. I.** [1515]

## Ameiseneier,

1881er, frisch getrocknet, **Prima-Waare**, fürs  
 Liter 80 Pfennig, empfiehlt  
 [1516] **N. Rossow, Berlin,**  
 Mantauelstraße 29.

Gebe ab: 3 St. imp. Wellensittichmnd. à 4 1/2 Mk.,  
 1 Zuchtpar Sonnenvögel 17 Mk., 1 Schwarzkopf 5 Mk.,  
 1 jung. zahmer aufgez. Heher und dito Star, à 4 Mk., auch  
 Tausch auf. Sprosser, Blau- oder Spottdroffel.  
 [1517] **Eduard Frank, Konditor, Andernach.**

**Nachtigalen, Tag- u. Nachtschläger, à St. 6 Mk.,**  
 garantirte Männchen, empfiehlt  
 [1518] **C. D. Streckenbach, Breslau.**

1 **Alpenflüevogel** und 1 **Orpheusgrasmücke** ge-  
 sucht. Adressen mit Preisangaben einzusenden an  
**Johann Faulring,**  
 [1519] Dresden, Pirnaischestr. 50.

# Emil Geupel's

Handels-Thiergarten, [1520]  
**Connewitz-Leipzig.**

Preise in Reichsmark, P. = Par, St. = Stück.

Tigerfinken, Muskatfinken P. 3,50, Halsbandfinken, Aestrilbe, Silberbrüstchen, Reiskfinken, Blutschnabelweber, Napoleonsweber, Drangeweber P. 4, Schmetterlingsfinken, Amaranthen, Edelfinken, Mozambik-Zeigige, Orangebäckchen, Goldbrüstchen, große und Bronze-Elstern, schwarze Nonnen, Malabarfasanfinken P. 6, dreifarbig Nonnen, bunte Mövchen P. 9, weiße Reiskfinken P. 30, Zebrafinken P. 12, Madagaskarweber P. 30, Baraweber P. 8, rotte Karminale St. 20, graue Karminale P. 14, rothbrüstige Kernbeißer P. 24, Männchen St. 15, Baltimore-Driels Männchen St. 8, Nonpareils P. 12, Hähne St. 7, Indigos St. 5, Safranfinken P. 10, Kalandar-Lerchen St. 8, **Wellensittiche** P. 10, Inseparables P. 14, Nymfen P. 25, Singittiche P. 30, Halbmondsittiche P. 16, Grassittiche P. 12, Goldwangenpapageien P. 18, kleine Alexanderpapageien P. 20, Jakos, Segelschiffvögel, ziemlich zahm, St. 40, Amazonen, roh, St. 24, eine sprechende 60, viel sprechende, lachende, weinende, bellende, hütende St. 75, eine spricht 100 Worte, 120, ein Doppelgelbkopf, zahm, viel sprechend, 150, Surinam St. 30, viel sprechend, ganz zahm, 100, Wachschnabel-Lori 80, rother Edelpapagei 90, schwarzflügel. Papagei St. 85, Gelbmantel-Lori 60, große Alexanderpapageien P. 60, Inkafakadu St. 50, ein ganz zahmer großer weißer Kakadu mit gelber Haube 36, ein roher kleiner 24, ein zahmer dito 30, Rosa-Kakadu 15, Rajenkakadu 18, Zwergarara 40, Perlstar, zahm, sprechend, 10, Heuschreckenstar 8, Gangesstar 12, Spottdroffel 45, Sonnenvogel P. 16, Kataduitauben P. 60, Kofftäubchen P. 12, 2 St. Trute-Kanarienhähne à 30, 4 St. dito Grutges à 20, ein gelehrter Gimpel, pfeift „Mit dem Pfeil, dem Bogen“ und Polka, 40, Blaukehlchen St. 3, Stiglitze 1,50, Hänflinge 1,50, Finken 1, ungar. Schwarzplättchen St. 3,50, 1 P. Stockenten 12, 1 P. Mandarin-60, 1 P. weiße Höckergänse 30 ec. ec. Von Hühnern, Wassergeflügel noch große Auswahl. Feine junge Mäpfe St. 40.

1879, Bronze-Medaille, Waldenburg.

## Ich vertausche:

Europäische sowie exotische Schmetterlinge gegen exotische Vögel.  
**W. Subatsch**, Entomologe,  
 Waldenburg i./Schl.

Ein grüner Papagei, unübertrefflich in seinen Leistungen, billig bei  
**C. A. Rothe**,  
 [1522] Berlin, Brandenburgstraße 23.

Ein gelehriger Star, der einiges spricht, ist billig zu verkaufen Tempelhofser Ufer 24 II. Berlin. Weber an Händler noch nach außerhalb. [1523]

Ein Par importierte Singittiche gegen Nachnahme, bei freier Verpackung für 20 Mk bei  
**Leopold Gebhard** in Schwège.  
 [1524]

Von den in Nr. 23 offerirten Vögeln besitze ich noch je ein Par rosenbr. Kernbeißer, blaue Hüttenfänger, weiße Reiskvögel (1 Junges davon), Grau-Edelfänger und 2 Par weißbr. Mövchen. Ich gebe dieselben, unter den dort angegebenen Preisen, ganz billig ab u. bitte um gefl. Offerten. Die Vögel sind **tadellos**, im besten Gefieder u. haben sämmtlich bei mir Junge erbrütet.  
 [1525]  
 Osterode a. S. **Otto Prollius.**

**Thierhandlung Rudolf Fluck**, Wien,  
 I., Weiburggasse 26, [1526]  
 Thiergarten III., Landstraße 126,  
 Kauf, Verkauf und Tausch von Thieren aller Art.  
**(Größtes Etablissement dieses Genres in Wien).**

Ein junger Mann sucht zur Erlernung der **Hühnerzucht** Stellung in einem größeren Etablissement. Offerten erbeten unter **F. B. 28** an die Expedition d. Bl. [1527]

Um den Bestand 3. verfl. verk. in erprobt. Zuchtvögeln  
 1 P. weiße Reisk., 30 Mk, nebst 1 jung. nistf. Wbh. 13 Mk,  
 2 P. imp. Wellensitt. à 15 Mk, 1 P. Zebraf. 12 Mk u. 1 Nach.  
 Malabarf. 4 Mk, im Ganzen billiger. [1528]  
 Berlin, Jossenerstr. 43. **J. Rossow.**

Alle neun Jahrgänge der Gefiederten Welt, steif broschirt, in 16 Bänden und gut erhalten, habe ich für 54 Mk abzugeben oder gegen Spottdroffel und Spötter zu vertauschen. Zugleich kann ich eine Amsel und 2 Schwarzköpfe, gute und fleißige Sänger, billig abgeben oder gegen andere Vögel vertauschen. [1529]  
 Ribnitz in Mecklg. **Konrektor Saniter.**

## Zu verkaufen:

1 **Mosakakadu**, fingerzahm,  
 1 **Klaustirnige Amazone**,  
 beide  $\frac{1}{2}$  Jahr im Besitze, [1530]  
**Theodor Matthes**,  
 Frankfurt a. M., Stiftstraße 26.

**W. Brunn**, [1531]

24 **Markgrafenstraße 24**,

empfiehlt zahme, gut sprechende Jakos, doppelte Gelbköpfe, Surinams und Amazonenpapageien von 30—150 Mk, Gebirgskorlis à P. 50 Mk, Nymfen à P. 21 Mk, grau- und rethköpfige Inseparables, importierte Wellensittiche à Par 14 Mk, Nonpareils und Indigofinken à P. 8 Mk, Reiskvögel à P. 5 Mk, rotte Karminale 10 Mk, Kordonbleus, Orangebäckch., Silberfasanfinken, Bandfinken, Tigerfinken, Aestrilbe u. f. w., 5—7 Mk à P., Dominikaner- und Paradieswitzen in Pug 8 Mk, Orange- und Napoleonsweber in Pug 8 Mk, ein P. Zebrafinken 9 Mk, Hüttenfänger à P. 14 Mk, Sonnenvogel, Mönche, à Stück 11 Mk, Amseln, Droffeln, Stiglitze, Blaukehlchen, Nachtigalen, Kohdroffeln, weiße und gelbe Bachstelzen 3. d. bill. Preisen.

## Gelegenheitskauf!

Ich gebe folgende **Restbestände** aus dem Geschäft meines Sohnes, um sofort zu räumen (auch einzeln) zu folgenden Preisen ab: 2 Bauer 100 × 77 × 59 à statt 40 **nur 20 Mark**, 2 dergl. 73 × 40 × 53 em à statt 20 **nur 10 Mark**, 4 dergl. mit rund. Dach 42 × 40 × 29 em à 2 **Mark**, 12 dergl. 41 × 21 × 22 em à statt 6 **nur 3 Mark**, 60 **Dunkelbauer f. Kanarien** mit Falltür (Neuheit) à statt 4 **nur 2 Mark**, 1 Schulgesangsspind mit 12 Käfigen für Kanarien statt 30 **nur 12 Mark**, 6 ff. **Kanarienhähne** (Stamm Wilcke) à statt 20 **nur 12 Mark**, Grünkrautkröpfchen à statt 30 **nur 15 Pf.**, Korbmestchen à statt 20 **nur 10 Pf.**, Nistkästen f. Kanarien à statt 80 **nur 40 Pf.**, 1 große Mehlwurmhede statt 8 **nur 4 Mark**, 1 hochgeleganter, sehr praktischer Papageienkäfig 80 × 60 × 60. statt 60 **nur 40 Mark**.

[1532] **Laura Wilcke**,  
 Wizenhausen a. d. Werra.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gesaltne  
Pretzeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegenkommen.

Nr. 26.

Berlin, den 30. Juni 1881.

X. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Eugen von Schlechtendal.  
Einiges über Plattichweiffittiche.  
Die Ernährung der Vögel.  
Aus meinem Vogelreiche (Fortsetzung).  
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter (Schluß).  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Kassel; Stuttgart; Prag.  
Samenproben.  
Mautherlei.  
Briefwechsel.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Eugen von Schlechtendal.

Thränen traten mir in die Augen, als ich die ganz unerwartete Nachricht erhielt, Herr Regierungsrath von Schlechtendal sei gestorben. Hatte ich doch vor wenigen Tagen erst freudige Nachricht von ihm erhalten, die Umordnung seiner Vogelstuben sei erfolgt, die Vögel in seiner Garten-Volière nisteten bereits. Und nun war er aus dem Leben geschieden, plötzlich seiner vollen Thätigkeit entzogen, tief betrauert von den Seinen, von seinen Freunden und Mitarbeitern, von Allen, die ihn näher kannten!

Eugen Dietrich Adalbert\*) von Schlechtendal wurde am 8. Juli 1830 in Berlin geboren als erster Sohn des 1833 nach Halle berufenen Professors der Botanik und Direktors des botanischen Gartens, Dr. med. et phil. Dietrich Franz Leonhard von Schlechtendal, des Begründers und Herausgebers der „Linnaea“ und Mit-

herausgebers der „Botanischen Zeitung“. Nach Absolvierung des königlichen Pädagogium in Halle im Jahre 1847 studierte er während des Revolutionsjahrs in Berlin die Rechte. Die letzten Semester brachte er in Halle zu, wo er auch anfangs als Assistent am Gericht arbeitete; da ihm jedoch diese Thätigkeit wenig zusagte, ging er nach dem Referendar-Examen zur Verwaltung über und trat als Referendar bei der Regierung in Merseburg im Jahre 1855 oder 1856 ein. Nach dem dritten Examen ging er als Regierungsassessor nach Wittenberg, später in gleicher Eigenschaft nach Trier, von wo er im Jahre 1860 als Landrath nach Ottweiler berufen wurde. Von hier aus meldete er sich, um seiner noch jetzt in Halle lebenden Mutter näher zu sein, nachdem er 10 Jahre lang an dem ihm lieb gewordenen Orte segensreich gewirkt und die Sympathien der Bevölkerung sich erworben, zur Regierung nach Merseburg, woselbst er 1871 als Regierungsrath eintrat, welche Stellung er bis zu seinem am 24. Mai erfolgten Tode bekleidete.

Die Liebhaberei für die gefiederte Welt war ihm angeboren\*). Schon als Schulknabe fesselten ihn die Käfige mit Vögeln, welche auf dem Markte feilgehalten wurden; als zehnjähriger Knabe brachte er den ersten erstandenen Vogel, einen Star, mit nachhause, aber während er einen Käfig für ihn herstellen wollte, entfloß derselbe. Die Vorliebe für Vögel bekundete er auch während seiner Studienzeit in Berlin; hier zog er mehrere Vögel auf, so zwei Turteltauben, eine Blaurake, einen Ruckheher, einen Kollkraben; die Blaurake entfloß, die übrigen Vögel nahm der Student mit nach Halle. Hier beanspruchten indessen die Studien viel Zeit, und die Vögel mußten in den

\*) Nach seinem Vathe Adalbert von Chamisso.

\*) Die biographischen Angaben verdanken wir dem Bruder des Verstorbenen, Herrn D. von Schlechtendal in Halle.



Hintergrund treten. Erst als Landrath führte ihn der Mangel an zuzugendem Verkehr wieder seinen Lieblingen zu, und seine Mußestunden widmete er fortan der Vogelwelt.

Schlehtendal's Vogelsammlung wurde im Laufe der Zeit eine der bedeutendsten und absonderlichsten in Deutschland. Einheimische Vögel hielt er kaum in der Gefangenschaft, hingegen brachte er den fremdländischen Vögeln ein eifriges Interesse entgegen. Namentlich waren es die sogenannten Weichfresser, denen er sich zuwandte, Drosseln und Verwandte, besonders aber Starvögel. Auch Papageien, und von diesen namentlich die Langflügel- (Pionias, Wgl.) und Keilschwanz- (Conurus, Khl.) Arten, welche sonst gerade wenig gewürdigt werden, pflegte er. Indessen hat er von fast allen Gattungen irgend welche zu erlangenden Arten wenigstens vorübergehend zum Zwecke der Beobachtung gehalten, so die seltsamen Pfefferfresser, die wunderlichen Blattvögel u. a. m. Fleißige Zuchtversuche stellte von Schlehtendal nicht an, er kaufte meist nur einzelne Vögel, um deren Eigenheiten und Lebensgewohnheiten zu erforschen. Die Schilderungen nun, die er von seinen Pfleglingen entwarf, waren meisterhaft. Scharfe Beobachtungsgabe, treue, treffende Wiedergabe des Beobachteten, warme Liebe zu seinen Pfleglingen finden wir in allen seinen Veröffentlichungen. Die Liebe zu seinen Vögeln ging so weit, daß er sich nie entschließen konnte, auch wenn seine Vogelzimmer noch so überfüllt waren, einen Vogel abzugeben, wenn er nicht zuvor die Gewißheit hatte, daß derselbe wieder in gute Hände käme.

Im Jahre 1875 wurde der „Sächsisch-Thüringische Verein für Vogelfunde und Vogelschutz“ in Halle a. d. Saale gegründet, der dann 1878 sich in den „Deutschen Verein zum Schutze der Vogelwelt“ umwandelte. Der Verstorbene war von dem Entstehen des Vereins an bis zu seinem Tode Präsident und Herausgeber der Monatschrift desselben, und der Verein hat unter seiner Leitung eine rühmlichwerthe Thätigkeit entfaltet und seine Wirksamkeit stetig in immer weitere Kreise ausgebeht. Die Zahl seiner Mitglieder ist bis auf ein volles Tausend gestiegen, und ohne

Uebertreibung dürfen wir es aussprechen, daß dieser ungewöhnliche Erfolg im wesentlichen Schlehtendal's alleiniger Verdienst ist, der vermöge seiner Stellung, seiner gesellschaftlichen Beziehungen, seines Namens und seines unermüdblichen Eifers für die Sache des Vogelschutzes wie kaum ein Anderer dazu berufen war, dem Verein aus allen Schichten der Gesellschaft Mitglieder und Anhänger zuzuführen. Einen nicht minder hervorragenden Erfolg aber erreichte er mit der von ihm herausgegebenen Monatschrift. Diese ornithologische Zeitschrift, welche im Jahre 1876 begründet wurde, brachte er durch seine Hingebung, seine Umsicht, seine rastlosen Bemühungen in kurzer Zeit zu hohem Ansehen.

Schlehtendal blieb unvermählt. Seine Familie waren seine Vögel. Der praktischen Vogelfunde im allgemeinen und der Monatschrift des deutschen Vogelschutzvereins im besondern hat er ganz enorme Opfer gebracht, Opfer, die nicht hoch genug anzuschlagen sind und nur von denen richtig geschätzt werden können, die praktische Vogelfunde treiben und verstehen.

Bei alledem war der Vereingte auch ein tüchtiger Jurist und Beamter und hochgeschätzt von seinen Kollegen und Vorgesetzten. Als Mensch war er liebenswürdig, edel und gerecht. So wird sein Name unvergänglich bleiben seinen Freunden, wie der Wissenschaft.

A. Frenzel.

## Einiges über Plattschweiffittiche.

Von Eduard Rüdiger.

In der Mainummer der Monatschrift des „Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“ will Herr Köhler-Weißensfels auf Grund eigener mehrjähriger Erfahrungen zur allgemeineren Einbürgerung der australischen Plattschweiffittiche ermuntern. Er meint dort: „Mit wenigen Ausnahmen wird wol ein Jeder, der der Liebhaberei

## Die Ernährung der Vögel.\*)

Vom Herausgeber.

Die allererste Frage, welche jeder Liebhaber, wenn er auch nur einen gefiederten Gast beherbergen will, zu stellen hat, sollte immer die sein: was frißt der Vogel, womit muß er gesättigt werden? Während die richtige, sachgemäße Beantwortung derselben eben als eine der wichtigsten Bedingungen erspriechlicher Vogelpflege überhaupt gelten darf, tritt uns im alltäglichen Leben vielfach die leidige Thatsache entgegen, daß es angehende Vogelliebhaber damit überaus leicht nehmen und sich in nur zu leichtfertiger Weise darüber hinwegsetzen, obwohl die volle Kenntniß einer naturgemäßen Verpflegung in jedem einzelnen Fall doch ohne besondere Schwierigkeiten zu erlangen ist. Der erste Grundsatz einer solchen hat sich notwendig auf die Anschauung zu stützen, daß der Vogel sich um so wohler fühlt

und desto besser Gedeihen zeigt, je mehr das gereichte Futter mit seiner Ernährung in der Freiheit übereinstimmt; sachverständige Vogelfütterung kann daher immer nur auf der Kenntniß des Freilebens, bzgl. der Gewohnheiten und Bedürfnisse der Vögel, begründet sein. Die nächste Anforderung, welche das Wohlbedinden eines gefiederten Gastes an den Pfleger stellt, ist sodann die einer nicht minder gründlichen Kenntniß aller Futtermittel, die in Betracht kommen; auch hier gibt es eine reiche Fülle des Wissenswerthen. Nächst dem soll der sorgsame Vogelwirth, selbst ein alter, erfahrener, bei jedem Vogel, den er anschafft, sich zu allererst nach der bisherigen Fütterung erkundigen. Ganz ebenso wie bei den Menschen, ist auch bei dem Gefieder die Gewohnheit von großer Bedeutung, denn die thierische Natur kann gleich der menschlichen mancherlei Dinge sich zu eigen machen, welche, unvermittelt genossen, ihr entschieden schädlich werden müßten, die ihr dann aber wiederum, plötzlich entzogen, ebenfalls unheilvoll werden; allmälige Gewöhnung ist wohlthätig, plötzlicher Uebergang verderblich.

Bekanntlich scheidet man die Vögel ihrer Nahrung entsprechend zunächst in zwei große Gruppen: Körnerfresser (Samen- oder Hartfutterfresser) und Kerbthierfresser (Insekten- oder Weichfutterfresser, auch Wurmvögel oder Berenrfresser genannt), doch ist diese Eintheilung durchaus

\*) Die Leser haben bei der in Nr. 12 begonnenen und in Nr. 18 zum vorläufigen Abschluß gebrachten Darstellung der Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht wol von vornherein vorausgesetzt, daß dieselbe aus meinen Werken „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV. gegeben sei — und in gleicher Weise will ich hier nun auch wenigstens eine Gruppe der Futtermittel und zwar die wichtigste von allen: Die Futter sämereien beschreiben. Dazu habe ich ja um so mehr Veranlassung, da ich hier in der „Gefiederten Welt“ die Aufforderung an die Samenhandlungen erlassen, mir Futterproben zu schicken, inselgebesen ich die sehr zahlreichen Sendungen nun also besprechen werde.

für ausländische Vögel und insbesondere für Papageien huldigt, diese Sittiche als die schönsten von allen Papageienarten anerkennen. Sie sind deshalb viel eingeführt worden und haben auch stets Liebhaber gefunden. Leider aber starben die schönen Vögel meistens nach kurzer Zeit schnell weg, es bildete sich ein Vorurtheil gegen dieselben, welches noch unterstützt wurde durch die Ansicht von Sachverständigen, daß sie die Gefangenschaft sehr schwer ertragen, auch gewöhnlich bereits leidend zu uns kommen, sodas deren Anschaffung bei dem hohen Ankaufspreise immerhin ein Wagniß ist. — In dieser Annahme lag leider viel Wahrheit, denn die leichte Sterblichkeit gerade dieser Vögel wurde von allen Seiten bestätigt. In den letzten Jahren haben sich diese Uebelstände jedoch anscheinend etwas gemindert, die Sterblichkeit hat nach meinen Wahrnehmungen nachgelassen, auch trifft man diese Vögel bei den Händlern in besserem Zustande. Dieselben akklimatisiren sich leichter und auch die Liebhaber fangen wieder an, ihr Augenmerk mit besondrer Vorliebe den schönen Vögeln zuzuwenden. Diese günstige Veränderung mag wol lediglich ihren Grund darin finden, daß die Importeure, durch Schaden klug geworden, mehr Sorgfalt auf ihre lebende Ware während der Ueberfahrt verwenden, die Thiere besser verpflegen und diese dann auch bei den Händlern besser behandelt werden.“

Der vielseitig so verdienstvolle, ungeahnt schnell in die Ewigkeit abgerufne Herausgeber des genannten Blatts, Herr von Schlectendal, bemerkt sehr richtig zu diesen letzteren Auslassungen: Ich habe eine gleiche Wahrnehmung nicht gemacht und möchte annehmen, daß — abgesehen von der vortrefflichen Pflege, welche Herr Köhler seinen in großen Räumen freistehenden Plattschwweifittichen angedeihen läßt, der Umstand wesentlich zu dem obigen günstigen Urtheile beigetragen hat, daß er in neuerer Zeit

hauptsächlich solche Vögel angekauft hat, die bereits in Privatbesitz sich befanden und bereits in der Gefangenschaft gemauert hatten. Derartige Vögel halten auch nach meinen Wahrnehmungen bei angemessener Pflege oft recht gut und recht lange aus. Frisch eingeführte Plattschwweifittiche, namentlich junge Thiere, auch wenn sie anscheinend ganz gesund ankommen, sind sehr hinfällig, erst die überstandne Mauer bietet eine gewisse Garantie für Widerstandsfähigkeit.“ —

Daß keine ornithologische Schaustellung sich anziehender und prächtiger gestalten läßt, als durch eine Gesellschaft australischer Prachtsittiche, wie sie der Herausgeber der „Gefiederten Welt“ in richtigem Gefühle kurz benannt hat, ist unwiderlegbar. Es ist höchst wünschenswerth, wenn eine allgemeinere Beschaffung und — Züchtung dieser später durchaus anspruchlosen Vögel angestrebt wird; aber es tritt uns zunächst doch die offene Frage entgegen: Wer will und kann das zugestandne vorläufige Wagniß tragen? Der Händler allein? Das wäre unbillig, um so mehr, da wir ihn doch manchmal auch in den Reihen der Liebhaber finden. Unter allen Umständen sind die Preise angesichts aller Verkehrsvereinfachungen u. s. w. noch zu hoch, dem weniger bemittelten Liebhaber unerschwinglich. Ein Anfang zum Bessern ist ja bereits gemacht. Die theuersten, aller schönsten, aber auch erfahrungsmäßig hinfälligsten der Gruppe, die Paradiesittiche nämlich, sollen nach sachverständigen Mittheilungen demnächst in so vielen Köpfen zu uns herüberkommen, daß die erste Hand in London bereits, den bloßen Aussichten Rechnung tragend, den lange üblichen Preis von 90 Mark auf 50 Mark ermäßigte. Das wäre in der That preiswürdig und würde Viele zur Anschaffung — verleiten.

Ich selber hatte das Glück, meine Plattschwweifittiche mit wenigen Ausnahmen aus bewährter und sicherer Hand zu erhalten. Vom April 1878 bis

keine stichhaltige, denn die meisten samenfressenden Vögel verzehren, wenigstens während der Brutzeit, auch mit großem Eifer Kerbthiere in allen Verwandlungsstufen u. a. m., ja dieselben dürfen für sie sogar größtentheils als unentbehrlich gelten; ganz ebenso fressen im Gegensatz dazu viele Wurm- und Insektenvögel, allerlei andere Früchte und selbst Sämereien. Hieraus erhellt aber, daß es immer gewissenhafter Aufmerksamkeit bedarf, um allen verschiedenen Vögeln stets das zuzuwenden, was ihnen nützlich und nothwendig ist. Die gesamte Stuben-, bzgl. Käfigvogelfütterung ist erklärlicherweise zum größten Theil auf sogenannte Surrogate, also Ersatzmittel gegündet, da es doch nicht möglich ist, jedesmal das herbeizuschaffen, was der Vogel im Freileben verzehrt; wenn nun aber die Ersatzmittel, welche also nothgedrungen gereicht werden müssen, der natürlichen Nahrung ganz fremd sind — und dies ist leider vielfach, ja eigentlich fast regelmäßig der Fall — so befindet sich der Vogel dabei sehr übel, oder es bedarf außerordentlicher Erfahrung und Sorgfalt, um ihn daran zu gewöhnen. Nur die gründlichste Kenntniß und die aufmerksamste Beobachtung kann uns davor bewahren, daß wir unsere Schöplinge naturwidrig füttern und verpflegen.

Alte, erfahrene Vogelwirthe hegen die übereinstimmende Meinung, daß man allen gefiederten Gästen oder doch den beiweitem meisten so mannigfaltiges Futter als irgend

möglich bieten müsse. Herr Emil Linden suchte dies dadurch zu erreichen, daß er vormittags und nachmittags mit verschiedenartigen Stoffen wechselte; mein Grundsatz geht indessen dahin, daß man auch trotz der vielfältigsten Futtermittel dieselben doch, namentlich dem Wechsel der Jahreszeiten entsprechend, zu verändern habe. Um alle Stubenvögel für lange Zeit in vollem Wohlfsein zu erhalten, ist es meines Erachtens durchaus nothwendig, daß man sie auch gewissermaßen die wechselreichen Ereignisse des Freilebens durchmachen lasse. Ich werde in betreff solcher Maßnahmen im Abschnitt über Gesundheitspflege Näheres mittheilen. Sorgsame Berücksichtigung verdient sodann die Fütterung während der Nistzeit. Die bekannte Thatsache, daß fast alle Vögel zum Aufstehen der Jungen ganz andere Stoffe verlangen wie die, welche sie selber für gewöhnlich verzehren, hat schon längst zu mancherlei Versuchen und dann auch zu Erfahrungen geführt. Bei der Züchtung im Käfig wie in der Vogelstube hat man dies zu beachten, und ich werde selbstverständlich bezügliche Rathschläge geben. Wiederum eigenartiger Fütterung bedürfen die Vögel unter besonderen Verhältnissen; so während des Federwechsels oder der Mauer, während der Ueberwinterung, bei Erkrankungen, zur Vorbereitung als Deckvögel u. s. w.; nach allen solchen Seiten hin muß ich Anleitungen ertheilen.

Im Anbetracht dessen, daß der Vogel im allgemeinen,

April 1879 hielten die Pare ihren Einzug. Ueber ihre Kurzlebigkeit darf ich mich nicht beklagen. Nur ein Rosella- und ein Singfittichweibchen gingen mir ein, was bestätigt, daß die Bezugsquelle und das Vorleben bei den Vögeln allerdings recht wesentlich ist.

Geradezu unverwundlich erscheint mir der sog. Nymfensfittich (*Psittacus Novae Hollandiae, Gml.*), der freilich richtiger den Kakadus eingereiht ist. Er nimmt mit Allem vorlieb, bequemt sich allen Verhältnissen an, brütet lohnend und ergibig, wird unter unseren Augen, je länger wir ihn pflegen und je mehr er vermausert, in seinen eigenartigen Farbentönen immer lebhafter, regt uns durch sein allerdings überaus lästiges Geschrei immer seltner auf und wird, selbst bei nur beschränktem regelmäßigen Verkehr mit ihm, entgegen seiner unberechtigterweise nahezu sprichwörtlichen Dummisheit, ehrlicher, zahm und zutraulich als mancher andre Landsmann, nur darf man ihn nicht mit Ansassen behelligen wollen, denn er weiß sich durch entschliches Beißen zu vertheidigen. Ein außergewöhnlich zahmes und talentvolles einzelnes Männchen der Art besitzt der hiesige bekannte Konservator Schmidt bereits seit einigen Jahren. Als überlegte Handlungsweise kennzeichnet es sich auch, wie meine Nymfen ihren Nistkasten, einen hohlen derben Baumstrunk, sich eingerichtet haben. Früher nämlich war dieser Kasten von außen angebracht und nur die Oeffnung deckte die Käfigthür. Ein später zertheilte größerer Käfig gestattete das Anbringen des Kastens in seinem Innern. Da haben die beiden Vögel nicht eher geruht, bis sie sich einen zweiten, genau so großen Eingang wie den ersten in der Mitte des Kastens geschaffen, der fast direkt auf den Boden desselben führt. Den untern Eingang benutzt nun in der Regel das Weibchen, den obern das Männchen, und ich habe den Vortheil, das Gelege beobachten zu können.

Ein Singfittichweibchen (*P. haematopus, Gld.*), seit Mai 1878 in meiner Hand, stets tabellos, stets aber auch im Kriege mit Wellenfittichen des nämlichen Käfigs, starb im April 1881 endlich an Legenoth. Dieses Weibchen fühlte sich während des Brutgeschäftes durch die an- und abliegenden Wellenfittiche belästigt und kam nicht eher zur Ruhe, bis der Stab vor dem Nistloche mühsam entfernt war. Um selber nachher einen bequemen Eingang wiederzugewinnen, zerrte es einen starken Ast wie zufällig in die Nähe, der den Wellenfittichen zum bequemen Fußen nicht dienen konnte. Also auch in diesem Falle ein ersichtlicher Grad von Ueberlegung. Das Singfittichmännchen hat voraussichtlich noch Jahre zu leben.

Mein Zuchtpaar Schönsfittiche (*P. pulchellus, Shw.*) befand sich am 31. Dezember 1878 in einem verunglückten Eisenbahnzuge, traf infolgedessen als Neujahrsgruß, verspätet bei mir ein und entsprach für den Augenblick rüchlich seiner Schönheit meinen Erwartungen nicht, erhielt aber trotzdem bald Ehrenpreise, wozu es kam, und die Nachzucht bestand bei mir aus fünf, in andrer Stube, soviel ich weiß, bis jetzt aus drei Jungen. Hinfälligkeit wäre also nicht zu beklagen. (Schluß folgt).

### Aus meinem Vogelreiche.

Von Sidonie Baronin Schlehta.

(Fortsetzung statt Schluß).

Jetzt zu Nr. III., zwei unzertrennlichen Gefährten. Der eine, „Kosi“, ist der Ueberlebende eines Pärchens, das im Besitz des Herrn Fiedler gewesen war und in der vorjährigen Vogelaußstellung von mir erstanden wurde. Schon dort dünkte mich, daß der größere Vogel kränklich sei, und ich zögerte lange, ehe ich sie endlich nahm, und zwar bestimmte mich dazu der Umstand,

wenn auch keineswegs ein vorzugsweise hinfälliges, so doch ein zartes, übles wie guten Einflüssen leicht zugängliches Geschöpf ist, erscheint es erklärlich, daß wir ihn in jeder Hinsicht vor den ersteren soviel als thunlich bewahren und also in seiner ganzen Verpflegung überhaupt, namentlich aber in seiner Ernährung Alles durchaus vermeiden müssen, was ihn bedrohen kann. Von diesem Gesichtspunkt aus sind seine Nahrungsmittel vornehmlich zu betrachten. Alle Futterstoffe ohne Ausnahme wähle man nur in der vorzüglichsten Beschaffenheit, und selbst wer Ursache dazu hat, in jeder Hinsicht äußerst sparsam zu sein, halte trotzdem an dem Grundsatz fest: für seine Vögel immer nur das Beste, wenn auch Theuerste, mindestens aber niemals etwas Billiges und Schlechtes zu wählen. Alle Futterstoffe seien, ihren Eigenthümlichkeiten angemessen, unbedingt gut, frisch, rein und also entschieden im besten Zustande; wenn sie irgendwie bedenklich, unsauber, von geringerer Beschaffenheit oder mit fremden Bestandtheilen vermischt sind, so lasse man sie ungekauft; sog. zweite oder gar dritte Qualitäten entnehme man nicht, wenn ihr Ankauf auch viel vertheilhafter erscheint. Gegenstände, welche leicht verwechselt werden können, erwerbe man nicht eher, als bis man sich davon überzeugt hat, daß man das Richtige vor sich habe. Sämereien, Früchte, Grünkraut, Geträke, Fleischnahrung und all' dergleichen sollen sämmtlich stets

frisch und appetitlich sein, alle Gemische müssen täglich ein- bis zweimal frisch hergestellt werden. In der Zubereitung wie in der Darreichung walte die höchste Sauberkeit, Sorgsamkeit und Regelmäßigkeit. Die genaue Kenntniß der guten oder schlechten Beschaffenheit aller Futterstoffe ist fast noch wichtiger, als die der Vögel selber.

Die Gesamtheit aller Futtermittel überhaupt läßt sich am besten in folgender Weise einteilen: 1. Hartfutter (allerlei Sämereien), 2. Weichfutter (Ameisenpuppengemische mit Gelbrüben oder Mören, Brot, Kafes, Bisquit, Eisonferve, Eierbrot u. a. in allen Gemischen und Zubereitungen, auch gesottner Reis, gekochte Kartoffeln u. dgl.), 3. Fleischfutter (frisches und getrocknete Ameisenpuppen, Weiswurm, Mehlswürmer, frisches und gekochtes Fleisch, bjl. Herz, hartgekochtes Ei, frischer oder Quarkkäse), 4. Fruchtfutter (allerlei Obst u. a. Früchte, Beeren, auch Nüsse u. a.), 5. Grünfutter (allerlei Grünkraut, noch unreife Gräser und Getreidesämereien in Ähren, Lehren u. a. Fruchthüllen), 6. Mineralische Futterstoffe (Kalk in seinem verschiedenen Vorkommen, Salz u. s. f.), 7. Futtergemische oder Mischfutter, 8. Futtergeheimmittel; schließlich gehört auch 9. das Trinkwasser hierher. Das ist eine reiche Mannigfaltigkeit von hochwichtigen Dingen, zu deren eingehender Darstellung ich nun schreiten will. (Frtf. folgt).

daß ich sah, wie zärtlich die Vögel einander fütterten; und da der eine außerdem bedeutend kleiner war, so hielt ich sie für ein richtiges Par. Beim Herausgreifen aus dem Käfige und beim Nachhause-tragen der Sittiche war im Kasten arger Lärm, so- daß ich wiederholt daran klopfen mußte. Endlich im schon bereit gehaltenen Käfig untergebracht, ver- drehte der größere die Augen, nach Bespritzen mit Wasser kam er zu sich, doch wiederholte sich der Anfall nach einer Stunde; der Vogel verdrehte die Augen wieder und starb nach wenigen Minuten in meiner Hand. Ob sich die beiden Rosenbrüstigen nun im kleinen Raum arg gebissen haben, oder ob der ohnedies Kränkliche beim allzusehsten Heraus- greifen verletzt worden? Genug er starb. Mir blieb ein einsamer, scheuer Vogel, der trübselig und stumm den Gefährten betrauerte. Daß er ein Männchen war, sah ich bald. „Beauty“ fütterte ihn zeit- weilig, besuchte ihn am einsamen Ständer, be- kriegte ihn auch, aber das Kaufen der Männchen ist bei meinen Rosenbrüstern so ungefährlich, daß es nur eines leisen Aufses bedarf, um sie zu trennen. Im Juni vorigen Jahrs fand ich bei Guderä einen jungen, unausgefärbten rosenbrüstigen Alexanderstittich, den ich dem Trauernden zugesellte. „Rosi“ und „Müzi“ sind unzertrennlich, füttern einander und lieben sich sehr, doch sind Beide Männchen. Bis etwa im Januar d. J. hörte ich von dem Letztge- kommenen keinen Laut. Er ist ein guter, sanfter Vogel, der durch seine Freundlichkeit mir viel Ver- gnügen bereitet, um so mehr als er sich nehmen und küssen läßt, auch einen sanftigenden, zähmenden Einfluß auf den Gefährten ausübt, so daß dieser jetzt schon ebenfalls auf meinen Arm steigt und nicht mehr entsezt flieht, wenn ich ihm nahe. Es ist ein zu- friedenes Pärchen, das sein Haus verläßt, wenn ich öffne, sich auf die Fensterstange begibt und das Haus wieder aufsucht, wenn der Hunger ruft; beide Vögel haben mich noch nie geärgert. „Müzi“ verfährt sich und mausert gar langsam. Noch ist der Kopf nur theilweise grau und die rothen Fe- derchen auf der Brust sind spärlich. Leider ist von plumper Hand ein Glied am Flügel gebrochen. Beim Baden hörte ich einmal einen Laut von diesem Sittich, und nach demselben kann ich bestimmt sagen, daß er ein Männchen ist. Meiner Meinung nach kann ein Besitzer dieser Vögel aus dem Sang, vor- ausgehelt, daß er ein normaler ist, bereits nach kurzer Zeit auf das Geschlecht schließen. „Beauty“ und „Rosi“ singen und schreien ganz gleich und stimmen auch im Benehmen völlig überein. Na- mentlich hübsch ist das sanftklingende „Wart“, „Wart“ der Männchen rosenbrüstiger Alexanderstittiche. Trotz- dem „Müzi“ ein junges Männchen, bewacht er „Rosi“ wie ein Othello vor „Beauty's“ Lebens- würdigkeit; es wäre demnach das vor einiger Zeit hier ausgesprochne Wort zutreffend, daß Vögel nicht immer das Geschlecht ihres Ge- fährten richtig zu kennen scheinen (oder besser, daß

auch Vögel gleichen Geschlechts oft große Zuneigung gegen einander zeigen, d. R.). Dies ist Alles, was ich über mein liebes Rosenbrüsterwölfchen sagen will, nicht aber Alles, was ich sagen könnte. Später von der Färbung und neueren Erfahrungen mehr.)\*

Es folgt nun Jaso Timneh. Von Günther in Wien erhielt ich einen braunschwänzigen Graupapagei (P. Timneh, *Frs.*), den er von Herrn Fiedler aus Agram gekauft. Es ist dies ein sanfter, lustiger Gefelle, der nur sehr verschüchtert war und bei jedem Anfassn schrie, auch jetzt leider den Duerstock, auf den alle meine Vögel gehen, meidet. Er ist schieferfarben, der Kopf mit den nackten weißen Wangen und hellgelben, fast weißen Augen, oben hellgrau; Brust und Bauch erscheinen wie weißer, grau gefleckter Marmor, der Schwanz ist rothbraun, Oberschnabel rosa, Firsfiteilen schwarz, Unterschnabel schwarz. Die Größe ist merklich ge- ringer, als die des Graupapagei. Ein außerordent- licher Kenner sagte zu mir: „Oh, Sie haben sicher keinen richtigen Timneh“, als der Vogel aber er- schien, rief er erfreut: „Es ist wirklich ein echter Timneh, der erste, den ich sehe.“ Sein Gefieder ist heller und prachtvoll bei mir geworden. Er ist sehr an- muthig von Gestalt, und sehr komisch sieht es aus, wenn er mit hängenden Flügeln „Koko“, die gemeine Amazone, umtrippelt. Sein Komplimentiren, wenn ihm etwas gefällt, ist recht komisch, und er selbst bis auf die Eigenschaft, daß er alle Vögel, große oder kleine, belästigt und gelegentlich herabwirft, ein höchst zutraulicher, herziger Papagei, der Jeder- mann freundlich gesinnt entgegenkommt. Sein Pfeifen hat einen wundervoll reinen Ton, sein tiefes „Jaso“ klingt eigen langgezogen, aber sehr deutlich, weniger deutlich, aber halb gesungen, klingt sein „Lebewohl Frau“ und „Josa ist verwichen“. Da er bei mir schon Schwanz- federn bekommen und bereits zwei Jahre oder länger im Besitze des Herrn Fiedler sich befindet, glaube ich mit aller Bestimmtheit behaupten zu können, daß „Timneh“ eine Art für sich ist und nicht etwa eine Spielart oder das Jugendkleid des Graupapagei. Gegen letzte Annahme spricht ja schon der sich stets gleich bleibende Schnabel von ganz abweichender Färbung, die Gestalt und die Färbung des Gefieders überhaupt; auch hat der Timnehpapagei das oft grunzende Geschrei des Jaso garnicht, sondern einen hellen, schrillen Schrei. Selbst im Schlaf- kästchen muß ich ihn mit Tannenzapfen versorgen, die auch über Tag sein liebstes Spielzeug sind. Zirbelkiefer, in Wasser gelegt und wieder getrocknet, Sonnenblumen und mit Milch und Wasser ange- feuchteter, scharf gebackener und gestoßener Zwieback sind seine Lieblingsnahrung, welche ihm zu meiner Freude wohl bekommen. Ganz mußte ich ihm ganz entziehen, seines immer heißen Kopfes wegen.

(Schluß folgt).

\*) Die Erfüllung dieses Versprechens wird uns sehr willkommen sein.  
D. R.



## Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Böcker in Weßlar.

(Schluß).

Vor einigen Jahren besaß ich einen ungewöhnlich starken grünen Hahn, der selbst bei einer Temperatur von 15 Grad mit seinem kleinern Weibchen kein einziges befruchtetes Gelege zu Wege brachte. Soviel ich mich erinnere, habe ich dann mit einem andern Hahn von demselben Weibchen noch eine Brut erzielt. Ein anderer hiesiger Züchter hat in seiner Hecke, die er nie heizt, von einem Hahn und sechs Weibchen nur befruchtete Eier gehabt und in jenem Jahre, obgleich ihm viele flügge Junge eingingen, doch einer starken Nachzucht sich erfreut. Ein Züchter in Süddeutschland, der in diesem Jahr in einem ungeheizten Raum sehr früh eingesetzt hatte, erhielt von sämtlichen Weibchen in der ersten Brut nur klare Gelege, und in der zweiten ging es bei dem Weibchen, welches eine solche bereits zu Stande gebracht hatte, auch nicht besser. Ich selbst habe heuer Anfang März eingesetzt — auf einen Hahn 3 bis 4 Weibchen, tüchtig geheizt und auf 20 Köpfe täglich ein Ei mit dem zugehörigen Weißbrot gefüttert. Die Weibchen legten verhältnismäßig spät; die Gelege waren meistens theilweise, einige ganz befruchtet, wieder andere garnicht. Die Hähne sind einjährig, einzelne zweijährig, die Weibchen von einem und zwei Jahren, einige wenige dreijährig. —

Wie man sich der Milben in und außer der Vogelhecke erwehre, möchten Sie gern wissen. Ganz auszrotten kann man diese Plage meines Erachtens nicht; sie findet sich auch über kurz oder lang in jedem Bauer, in jeder Hecke ein, sodasß wol kein Vogelwirth ganz frei davon ist. Die Milben sind ganz außerordentlich zählebzig. Angestellte Versuche haben ergeben, daß sie noch am schnellsten in Spiritus, in Petroleum, Benzin und kochendem Wasser zugrunde gingen; andere scharfe Substanzen erwiesen sich als weniger wirksam. Jene Radikalmittel sind nun aber nicht überall anwendbar, da namentlich das häufig empfohlne Petroleum, von seinem unangenehmen Geruche abgesehen, die Vögel leicht schädigen kann, weil diese gewohnheitsmäßig Alles beknabbern, was sich eben dazu eignet. Das Eintauchen der Käfige in heißes Wasser zerstört bei häufiger Wiederholung den Anstrich und den Leim, erfordert also Baner, die bloß zusammengeagelt sind. Mit dem Benzin verhält es sich wie mit dem Petroleum. Versüßtes Insektenpulver habe ich nicht angewandt, einestheils, weil es nicht überall echt zu haben ist, andertheils, weil es die Milben nur verschleucht, diese aber zurückkehren, sobald es ohne Gefahr geschehen kann, und da man die Vögel selbst mit dem Pulver nicht einstäuben kann, so fallen sie nur zu bald von neuem über sie her.

Eine Erleichterung für die Käfighecke wie für die in gewöhnlichen Bauern sitzenden Vögel gewährt es dagegen, wenn alle Ritzen der Käfige, soweit es

ohne Beunruhigung der Vögel geschehen kann, sobald sich Milben darin eingenistet haben, mit Rüßöl ausgepinselt und ein oder mehrere ausgehöhlte Hollunderstäbe, die sich mit leichter Mühe wegnehmen lassen, in den Bauern angebracht werden. In diese hohlen Stäbe ziehen sich die Milben bei Tage zurück; man nimmt dieselben daher öfter heraus — nur nicht in den Abendstunden — klopft sie tüchtig aus und steckt sie sodann in siedend heißes Wasser. Ferner müssen die Vogelgläser öfter auf Milben untersucht werden; diese halten sich bei den Haubengläsern in der Regel in der Spitze der Haube, mitunter auch im Samen selbst auf. Man verbrenne den Samen, tauche die Gläser in Kalkmilch und reinige sie dann in heißem Wasser. In der fliegenden Hecke halten sich die Milben mit Vorliebe in den Ristkästen, in den weichen Niststoffen, namentlich in der Scharpie, oder auch zwischen den Ristkästen und den Wänden des Zimmers auf. Man kann sich ihrer erwehren, wenn man die Ristkästen vor dem jedesmaligen Gebrauch in Kaltwasser legt und demnächst trocknet, die Niststoffe aber möglichst aus gefalkten Ziegenharen oder Schweinsborsten nimmt. Nöthigenfalls legt man Nestlinge, die von den Milben geplagt werden, in selbst hergestellte frische Nester.

Das Reinigen der Bauer, Gläser und Ristkästen mit kaltem Waschen, das einfache Abwaschen, hat keinen andern Erfolg, als daß die Milben dabei auf diejenigen Bauer u. a., welche bisher noch davon frei waren, übertragen werden; das Uebel wird dadurch nur um so schlimmer. Auch Blechkäfige schützen dagegen nicht; die Milben nisten sich in diesen ebenso gut ein wie in den hölzernen Käfigen. In einem Blechkäfige, einem sogenannten Glodenkäfige, der sich im Besitze eines mir befreundeten Liebhabers befand, wurden bei einer Untersuchung in der hohlen Krone Regionen dieser Schmarotzer vorgefunden.

Die junge Brut sieht beinahe aus wie Mehlstaub und entgeht daher nicht selten der Aufmerksamkeit der Vogelwirths, obwol sie sich meist an freien Stellen, außen an den Käfigen befindet. Wenn Sie also dergleichen verdächtige Anzeichen an Ihren Käfigen, Ristkästen oder Vogelgläsern gewahren, wenn Ihre Vögel des Abends beim Lampenlicht oder bei gänzlicher Dunkelheit sich „kraken“, dann säumen Sie nicht, die gefährliche Brut auf die angegebne Weise unbarmherzig zu vertilgen; aber was Sie auch beginnen mögen, immer werden Sie den Kampf gegen dies stets sich verjüngende Gezücht von neuem wieder aufnehmen müssen.

## Briefliche Mittheilungen.

... Ich möchte mir erlauben zu bestätigen, daß der kleinste Kubafink (*Fringilla canora*) sein Nest sehr künstlich in Form einer Kette flücht. Mehrere Nester sah ich vor meinen Augen entstehen, und obschon ich keine Brut erzielte, konnte ich die Vögelchen doch beim Nestbau wol besser beobachten, als es im Freileben möglich sein dürfte. Meine Kubafinken befanden sich damals in einer Behausung,

welche dem Freileben so ähnlich war, wie man ein Vogelhaus nur einrichten kann. Die Thiere hatten einen ziemlich großen, mit lebenden Sträuchern besetzten Raum zur Verfügung und konnten frei in einem ebenso großen Vorkäfig von 3 m Länge, 2 m Breite und 2 m Höhe, welcher ebenfalls mit dichtem Strauchwerk bewachsen war, ein- und ausfliegen. Obgleich das Vogelhaus nach Süden gelegen war, zogen die Kubasinken stets das innere Vogelhaus zum Nestbau vor. Hier lag also gar keine Veranlassung vor, daß die Vögel ein überdachtes oder Beutelnest hätten bauen sollen, wenn die offene Mulde wirklich ihre gewöhnliche Nestform wäre. Sollte es nicht etwa möglich sein, daß der Kubasink, wenn er Eile hat, seine Wohnung fertig zu stellen, sich mit einer Mulde begnügt, und daß man in seinem Heimatlande die kunstvoller gewebten Beutelnester irthümlich einem andern Baumeister zuschrieb?

Bei dieser Gelegenheit möchte ich zugleich Einspruch erheben im Namen der Vogelfreunde und Leser der ornithologischen Tagesliteratur gegen den Ton, in welchem Meinungsverschiedenheiten gar häufig besprochen werden. Irren ist menschlich, und jeder Beobachter hat sich schon oft geirrt. Man kann doch wahrlich einen Irrthum berichtigen, ohne geistlich zu verlegen, und die heftigen Berichtigungen und Entgegnungen, die persönlichen Angriffe und Vertheidigungen, welche leider häufig die Blätter über Vogelfunde anfüllen, verstimmen die Leser, vermindern die Lust und Liebe und das Interesse für die Vogelfunde.

London.

Aug. F. Wiener.

Bereits im vorigen Jahre (Nr. 22 d. J. 1880) habe ich hier Folgendes mit Nachdruck ausgesprochen: „Wenn diejenigen unter meinen Gegnern, welche noch so viel Einsicht und Ehrgefühl haben, daß sie die Sache von der Person zu scheiden vermögen und wissenschaftliche Streitfragen in anständiger Form zu klären wünschen, mir in einer jeder Wissenschaft Ornithologie würdigen Weise entgegenzutreten wollen, so werde ich ihnen gewiß keine Antwort schuldig bleiben, sondern mich darüber freuen, wenn durch den Austausch von Erfahrungen und allerlei Kenntnissen die obwaltenden Streitfragen aufzuhellen sind und die Wissenschaft bereichert wird“. Mein Herr Wiener und andere Freunde der Sache dürfen wahrlich nicht glauben, daß jene Herren auf dergleichen Mahnungen an ihre eigne Ehre und die der ornithologischen Gesellschaft Gewicht legen. Man bedenke nur, mit welchen Waffen sie kämpfen: ein Baldamus bringt eine Behauptung von mir, welche ich vor 12 Jahren ausgesprochen, und die seitdem nicht nur durch vielfache Erfahrung, sondern auch durch die Angabe eines Reisenden, seines eignen Gewährsmanns, bestätigt ist, jetzt plötzlich als angebliche Unwahrheit in staunenswerth gehässiger Weise vor; ein Reichenow läßt sich sogar dazu hinreißen, die von Emil Schmidt nach lebenden Vögeln gemalten und bei Fischer in Kassel ausgeführten Abbildungen meines Werks mit Neu-Kuppiner Bilderbogen zu vergleichen; er, dem ich nachgewiesen, daß er bei Gelegenheit der Berliner Ausstellungen Gelsittiche (*Palaeornis*, *Vgrs.*) und Plattschwefittiche (*Platycoercus*, *Vgrs.*) für Pinselzünzler oder Loris (*Trichoglossus*, *Vgrs.*) angesehen und öffentlich ausgegeben hat, er, der noch nicht einen einzigen Vogel in der Gefangenschaft zu halten oder gar zu züchten vermochte, stellt sich als unfehlbarer Kritiker über mein Buch hin. Er macht sich von vornherein darüber lustig, daß ich mein Buch über die Papageien nach Maß oder Gewicht geschrieben und trotzdem von Opfern spreche; welchen Aufwand an Zeit, Bequemlichkeit und Geld aber eine reichbewohnte Vogelftube in 15 Jahren erfordert, davon hat er keine Ahnung, während er sich darüber, daß in dem Papageienbände außerordentlich viel kleiner und kleinster Saß verwendet werden mußte, um den ganzen reichen Stoff bei gleichmäßiger Bearbeitung in einen bestimmten Rahmen bringen zu können, und wie wenig einträglich dies für den Schriftsteller ist, doch von jedem Sachverständigen hätte aufklären lassen können! Solange jene Herren, welche sich

ausschließlich für Ornithologen halten und als solche ausgeben, mit derartigen unwürdigen Waffen kämpfen und solange sie dies gewissermaßen unter der Autorität der ornithologischen Gesellschaft thun dürfen, ist gar nicht daran zu denken, daß die von Herrn Wiener ausgesprochenen, sicherlich berechtigten Wünsche Berücksichtigung finden. Zank und Streit werden immer wieder und zwar erklärlicherweise stets gehässiger angezettelt, weil man wirklich ernsthaft glaubt, mir damit schaden zu können. Dr. K. K.

... Mein Gelbmantel-Vori macht mir sehr viel Freude, und ich beschäftige mich eifrig mit ihm. Noch nie hatte ich einen Vogel, der so zahm gewesen wäre wie er. Sein Gefieder ist ganz prächtig, metallisch glänzend. Der Kopf, Hals, Nacken und Rücken, sowie Brust und Bauch und der Unterschwanz sind herrlich purpuroth, im Nacken sitzt ein hellgelbes Schwild in grüner Einfassung. Von dem schönen Roth heben sich die papageigrünen Flügel wirkungsvoll ab. Die Schenkel des Vogels erscheinen dunkelgrün, die Füße schwarzgrau. Er frißt nur gequellte Semmel, leicht mit Zucker angemacht. Zuckerverwasser trinkt er mit Leidenschaft. Er ist sehr lebhaft und läßt sich föh- während hören. Wenn er still ist, hängt er mit den Füßen in der Art an der Sitzstange, daß sein ganzer Körper darunter befindlich ist. Ich halte ihn am offenen Fenster frei auf dem Finger, obwohl er ganz gut fliegen kann; er ist aber wunderbar zahm. Sehr gern bleibt er bei mir, indem er sich zwischen Rock und Weste verkriecht. — Meine Kubasinken haben begonnen ein Nest zu bauen, und wenn Herr Baldamus sehen will, daß es im Strauch sitzt und fast kugelrund ist, so mag er zu mir kommen und selbst schauen, was ihm so ungeheuerlich vorkommt.

Heer, Kreisgerichtsrath in Striegau.

Der in Nr. 24, S. 268, Zeile 6 der zweiten Spalte mit einem Fragezeichen verfehene Ausdruck „Kuttelfled“ ist ein Provinzialismus und erklärt sich daraus, daß in der Schweiz und in Süddeutschland die Magen der Wiederläuer oder sog. Kaldauen „Kutteln“ heißen. Zur Ergründung der Ursache der dort beschriebenen Krankheit unter den Steinrötheln dürfte die Thatsache einen Fingerzeig geben, daß hier im Kanton Aargau während des vorigen Jahres eine höchst traurige Vergiftung durch den Genuß solcher Kaldauen verursacht wurde, welche eine Familie kinderlos und zahlreiche andere Personen bedenklich krank machte. Vielleicht ist die Krankheit und das Fortsterben jener Vögel gleichfalls auf Vergiftung durch die Kuttelflecke zurückzuführen, die möglicherweise zwar roh, aber nicht frisch und rein waren.

Aarau, 21. Juni.

J. Spühler.

Ueber das massenhafte Sterben der Schwalben sind uns noch folgende Mittheilungen zugegangen:

I. Ich halte mich hier vorübergehend seit einigen Wochen auf und fand vor etwa 4 Tagen hin und wieder eine todte Schwalbe am Boden liegen. Dadurch aufmerksam geworden, bemerkte ich bald, daß die hier sehr zahlreich vorhandenen Schwalben immer mehr verschwanden. Gestern flog bereits keine einzige mehr, und ich sammelte 72 Todte auf dem Gutshofe. Sodann schritt ich zu einer Untersuchung der Nester und fand in 107 lauter todte alte Schwalben auf Jungen und Eiern sitzend, 6 bis 13 Stück dicht zusammengebrängt in einem Nest. Auf einem etwa  $\frac{1}{2}$  Meile entfernten Gute ist die Sterblichkeit gleich groß gewesen. Hunger und Kälte können die Schuld nicht tragen, da auch die in den warmen Viehställen nistenden Thierchen zugrunde gegangen sind. Es sei mir daher gestattet, meine weiteren Beobachtungen bei dem betrübenden Vorfall mitzutheilen. Die Schwalbe fliegt munter durch die Luft, strebt plötzlich nach oben und flattert darauf langsam zur Erde oder auf ein Dach, auf dem sie sich aber nicht lange halten kann und herunterrutscht, ohne daß sie noch einmal den Versuch macht aufzusteigen. Ich habe die Schwalbe dann noch 8 bis 12 Stunden lebend gehabt, mit

geschlossenen Augen und hängenden Flügeln. Ich fügte die zuletzt gefundene Schwalbe mit einigen Eiern bei. Zantoch bei Bernstadt in Schlesien, 14. Juni.

F. Weisker.

(Die Untersuchung ergab keinen Anhalt zur Beurtheilung, ob wirklich, wie der Herr Einsender anzunehmen scheint, eine ansteckende Krankheit die Todesursache der vielen Schwalben gewesen. Der Vogel zeigte sich nur ungewein abgezehrt, Magen und Eingeweide völlig leer).

II. Vor etwa 14 Tagen sind die Schwalben hier namentlich in den Dörfern am See und in der Torfgegend durch Kälte und Nahrungsorge um Tausende verringert worden. In einzelnen Dörfern wurden von den Kindern auf einem einzigen Hofe bis 20, auf einer kurzen Strecke des zum Dorfe führenden Wegs bis 50 todte Schwalben gefunden. Mehrfach ist beobachtet worden, daß Sperlinge die in den Nestern gestorbenen Schwalben zum Flugloche herauszuziehen bemüht waren. Nur vereinselte Pärchen Schwalben beleben die Höfe. Der größte Theil der Nester ist leer.

Neu-Rappin, 21. Juni. S. Schwarzkopf.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Julius Nestler: 1. Nachdem Sie mir mitgetheilt, daß Sie Ihrem Papagai alle möglichen Nahrungsmittel, wie Fleisch (Braten), Kompot, Kartoffeln, Fett, Butterbällchen, Käse, auch Bier, dagegen niemals Wasser gegeben, fann ich mich nicht mehr darüber wundern, daß er durch und durch krankhaft ist. 2. Das „Gewächs“ stellte sich bei der Untersuchung als ein sog. Balggeschwür heraus, und dasselbe kommt aus Verschlechterung der Säfte von innen hervor. 3. Die Probe des Anstrichs ergab dagegen nichts Schädliches. Leider vermag ich Ihnen nun keinen andern Rath zu ertheilen, als daß Sie den Papagai hinaus in die freie Luft bringen, wo er bis auf Weites Tag und Nacht bleiben mag, selbstverständlich an einem ruhigen, gegen Wind und brennendes Sonnenlicht geschützten Ort; dann aber hauptsächlich, daß Sie ihn durchaus naturgemäß füttern und versorgen. Näheres finden Sie darüber in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I.

Herrn W. Neff. 1. Die Krankheit Ihrer Kanarienvogel ist eine schlimme, sehr ansteckende Unterleibsentsündung, welche man auch Brand nennt, und die Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ Seite 138 beschrieben finden. 2. Um ihrer Verbreitung Einhalt zu thun, ist es keineswegs ausreichend, daß man mit Karbolsäure und anderen Desinfizirungsmitteln vorgeht, sondern man muß vielmehr vor allem jeden Erkrankten sofort von den übrigen absondern. 3. Da die Entstehung der Krankheit meistens in Ursachen begründet liegt, welche nachträglich nicht so leicht mehr gehoben werden können, so sind Heilmittel immerhin wenig erfolgversprechend. Geben Sie ganz wenig Gifutter, nur eben so viel, wie zur Ernährung durchaus nothwendig ist, entziehen Sie streng jedes Grünkraut, halten Sie die Kranken an einem warmen, doch selbstverständlich schattigen Ort und vermeiden Sie jede Kälte. Bei recht kalter Witterung, wenn sich solche in der nächsten Zeit wiederholen sollte, müßte sogar geheizt werden. Sodann mischen Sie in das Trinkwasser auf je ein Weinglas voll wie ein Hirsehorn groß reine Salzsäure, doch ohne Spiritus angerieben. Irgend welche anderen Arzneimittel dürften dabei Nichts nützen. Wenn Sie dagegen meine Rathschläge befolgen, so können Sie sicherlich noch eine beträchtliche Anzahl von den jungen Vögeln retten. Hauptsache ist aber, das wiederhole ich, daß jeder Erkrankte sofort von den übrigen abgetrennt wird. Das Trinkwasser mit Salzsäure können Sie auch allen gesunden als Vorbeugungsmittel geben.

Herrn A. Z.: 1. Kanarienvogel, welche ihren Gesang nach einer Vogelorgel lernen sollen, werden niemals tüchtige Sänger, denn unser gelber Hausfreund hat entschieden am wenigstens die Begabung dazu, das einformige Geleier

eines solchen Instruments anzunehmen und nachzuahmen. Gesangkünstler, die das Herz des Liebhabers wirklich erfreuen, müssen von Theresgleichen, also von einem Vorschläger, lernen. Lesen Sie gefälligst in meinem Buch: „Der Kanarienvogel“, welches für 2 M. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist, nach. 2. Jeder Kanarienvogel steht in der Gefahr, nach der ersten Mauser das Erlernte ganz oder größtentheils zu vergessen, und deshalb bedarf er des Vorschlägers wieder; späterhin ist es nicht mehr so nothwendig.

### Aus den Vereinen.

**Der Verein für Vogelfunde und -Zucht zu Kassel** (Vorsitzender Dr. Kessler) hält in der Zeit vom 15.—18. Juli seine dritte allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung im Meßhause zu Kassel ab. Sie umfaßt Hühner im engeren und weitem Sinne, Tauben, Gänse, Enten, Sing- und Schmuckvögel, Geräthschaften, Apparate, Produkte und Schriften, welche sich auf Geflügel- und Vogelfucht, auf Pflege und Schutz der Vögel beziehen. Von Hühnern und Tauben werden nur je ein Stamm oder ein Paar gleicher Rasse und Farbe von demselben Besitzer zugelassen. Unrichtige Anmeldungen, Fälschungen u. dgl. werden während der Ausstellung an den Behaltern unter Veröffentlichung des Namens der Einsender gerügt. Zweckmäßige Käfige für sämtliche Thiere stellt der Verein. In jedem der überlieferten Transportbehälter ist Name und Wohnung des Ausstellers sowie Name und Anzahl der darin enthaltenen Exemplare, welche dabei par- oder stammweise getrennt gehalten sein müssen, deutlich geschrieben und dauerhaft auf Pappe oder Holz anzubringen und zwar an der Außenseite und im Innern. Die Einspruchszeit für die auswärtigen Zuwendungen wird auf den 12. und 13. Juli festgesetzt. Später ankommende sind von der Prämierung ausgeschlossen. Jede Zuwendung erfolgt unter der Adresse: „An den Verein für Vogelfunde und -Zucht zu Kassel im Meßhause“ und zwar frei durch die Post. Die Prämierung der vorzüglichsten Thiere und Ausstellungsgegenstände erfolgt vor Eröffnung der Ausstellung durch auswärtige, dem Verein nicht angehörige Preisrichter; Stellvertreter derselben sind hiesige Sachverständige. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Staatsmedaillen, in Ehrenpreisen, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen sowie Diplomen. Hervorragendes von Kleinsüchtern auf dem Lande im Regierungsbezirk Kassel selbstgezüchtetes Geflügel wird mit Geld prämiert. Händler können Ehrenpreise und Staatsmedaillen nicht erhalten. Mit der Ausstellung wird eine Verlosung verbunden, zu der die Gewinne nur aus der Zahl der aufgestellten Gegenstände angekauft werden. Lose à 50 Pfg. sind durch die Herren Kaufmann Sredt, Frankfurter Straße, Kaufmann Heinrich Rohde, Neue Leipziger Straße, Kaufmann Romann, Holländische Straße, und in der Expedition des „Kasseler Tageblatt“, Köln. Straße 10, sowie während der Ausstellung im Ausstellungslokal zu haben.

**Stuttgart.** Der Landesverband der Vereine der Vogelfreunde in Württemberg veranstaltet am 22., 23., 24. und 25. Juli seine zweite Geflügel- und Vogel-Ausstellung (die achte Ausstellung des Stuttgarter Vereins) und erkaufte sich hiermit, zur Beschickung derselben einzuladen, indem er nicht verfehlt, darauf aufmerksam zu machen, daß durch den starken Zuweg von auswärtigen Besuchern der ersten württembergischen Landesgewerbe-Ausstellung auch der Geflügel- und Vogel-Ausstellung zahlreiche Besucher zugeführt werden. Nichtverbandsmitglieder dürfen nur eine Familie Geflügel von gleicher Art, Farbe und Zeichnung ausstellen, während den Mitgliedern des Verbands die Vergünstigung eingeräumt wird, die Ausstellung, soweit der Raum reicht, mit zwei Stämmen Hühnern von gleicher Rasse und Farbe zu bescheiden. Hiesige Nichtmitglieder sind zum Ausstellen nicht berechtigt. Mit der Ausstellung ist eine Prämierung verbunden, bei welcher Staatspreise, Ehren-

(Fortsetzung in der Beilage).

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 26.

Berlin, den 30. Juni 1881.

X. Jahrgang.

preise, Geldpreise, Medaillen und Diplome vertheilt werden; die Prämierung findet am 22. Juli und zwar ohne Katalog statt. Thiere von Preisrichtern sind in der Abtheilung, bei welcher sie thätig sind, von der Prämierung ausgeschlossen. Hühnerfamilien, die nur aus einem Hahn und einer Henne bestehen, können keinen ersten Preis erhalten. Garzer Kanarienvogel, die ausdrücklich als „Konkurrenz-Sänger“ angemeldet sind und rechtzeitig eintreffen, sollen nach dem Gesang prämiert werden. Anmeldungen werden spätestens bis zum 12. Juli an Herrn Wilh. Köhlich jun., Stuttgart, erbeten. Für verkäufliche Hühner und größtes Hofgeflügel von Ausstellern, die dem Landesverbande nicht angehören, beträgt das Standgeld 1 Mark, für verkäufliche Tauben 60 Pfennig für jede Nr.; vom Standgeld befreit sind Sing- und Ziervögel, leblose Ausstellungsgegenstände, sowie alle als „unverkäuflich“ angemeldeten Thiere. Einsetzungen (mit Ausnahme der Konkurrenz-Sänger) nicht vor dem 19. Juli, aber spätestens am Morgen des 21. Juli unter der Adresse: Geflügelausstellung in der Staats-Turnhalle Lindenstraße 43; die Konkurrenz-Sänger schon am 15. Juli an Herrn Präparator Jäger, Jägerstraße 53. Der Verein nimmt auch Aufträge entgegen und läßt sie durch Sachverständige ausführen. Die Rücksendung erfolgt frei und unmittelbar nach Schluß der Ausstellung, die Abrechnung mit den Ausstellern im Laufe des Monats August. Von einer Verlosung ist diesmal Abstand genommen worden, dagegen findet nach Schluß der Ausstellung eine Versteigerung statt. Kataloge und Prämierungslisten werden den auswärtigen Ausstellern sofort zugesandt.

## Ausgesetzte Preise.

### A. Für Hühner und größeres Geflügel.

		Preise à	Mark	Mark	30.
1. Spanier:	2 erste	15.	15.	16.	30.
	2 zweite	8.	8.	16.	30.
2. Hendaus:	2 erste	15.	15.	16.	30.
	2 zweite	8.	8.	16.	30.
3. Cière-Coeurs:	2 erste	15.	15.	16.	30.
	2 zweite	8.	8.	16.	30.
4. La Fleché:	2 erste	15.	15.	16.	30.
	2 zweite	8.	8.	16.	30.
5. Italiener:	3 erste	8.	8.	15.	30.
	3 zweite	5.	5.	15.	30.
6. Hamburger:	3 erste	10.	10.	18.	30.
	3 zweite	6.	6.	15.	30.
7. Dorflings:	1 erster	15.	15.	8.	8.
	1 zweiter	8.	8.	20.	20.
8. Paduaner:	2 erste	10.	10.	12.	12.
	2 zweite	6.	6.	6.	6.
9. Holländer:	1 erster	12.	12.	30.	30.
	1 zweiter	6.	6.	16.	16.
10. Brahmä:	2 erste	15.	15.	45.	24.
	2 zweite	8.	8.	36.	20.
11. Kochins:	3 erste	15.	15.	32.	20.
	3 zweite	8.	8.	8.	8.
12. Bantams:	4 erste	9.	9.	20.	20.
	4 zweite	5.	5.	32.	20.
13. Landhühner, } Kreuzungen: }	4 erste	8.	8.	10.	20.
	4 zweite	5.	5.	30.	30.
14. Pheba, Makien, } Hokohama, Radt- } häute, Kämpfer etc. }	5 erste	10.	10.	20.	20.
	5 zweite	6.	6.	24.	16.
15. Enten:	2 erste	10.	10.	12.	12.
	2 zweite	6.	6.	8.	8.
16. Gänse:	2 erste	12.	12.	12.	12.
	2 zweite	8.	8.	8.	8.
17. Truthühner:	1 erster	12.	12.	8.	8.
	1 zweiter	8.	8.		

41 erste, 41 zweite Preise. Summa Mark 739.

- 1 Ehrenpreis des Vereins Stuttgart für eine neu eingeführte Rasse Hühner . . . . . Mark 30.
- 1 Ehrenpreis des Vereins Stuttgart für Sajanen . . . . . 15.

Mark 784.

### B. Für Tauben.

Erste Preise, bestehend in silbernen Medaillen mit Diplom, und zweite Preise, bestehend in bronzenen Medaillen mit Diplom, nach Ermessen der Preisrichter.

### C. Sing- und Ziervögel.

- 1. Für Garzer Moller: 2 erste Preise à Mark 20. Mark 40.
- 2 zweite " " " 10. " 20.

Gesamtsumma Mark 864.

### 2. Für sonstige Sing- und Ziervögel:

Erste Preise, bestehend in silbernen Medaillen mit Diplom, und zweite Preise, bestehend in bronzenen Medaillen mit Diplom, nach Ermessen der Preisrichter.

Ferner kommen zur Vertheilung:

- 2 Ehrenpreise der Stadt Stuttgart von je Mark 25 für die beiden besten Kollektionen Hühner.
- 1 Ehrenpreis des Herrn Heint. Millauer in Gmünd für seltene Sajanen Mark 30.

Weitere gestiftete Ehrenpreise.

Zu jedem Geldpreise wird außerdem das Verbandsdiplom gegeben.

Sind in einer Klasse nicht so viele prämiertungsfähige Hühner-Stämme vorhanden, als Prämien ausgesetzt sind, so können letztere nach Ermessen der Preisrichter auf andere Klassen übertragen werden, für welche die vorhergehenden Preise nicht ausreichen.

Nach dem Schluß der Ausstellung findet am 26. Juli eine Versteigerung statt, zu welcher zugelassen werden: a) Ausstellungsgegenstände, die während der Ausstellung nicht verkauft wurden; b) von Verbandsmitgliedern auch Hühner, Tauben, Sing- und Ziervögel, sowie einschlägige Geräthchaften, die nicht ausgestellt waren. Auch einzelne Thiere werden unter Angabe des Geschlechts zu derselben angenommen, franks aber zurückgewiesen. Für die Richtigkeit der Angaben haftet der Verkäufer, dagegen übernimmt die Ausstellungskommission keinerlei Verbindlichkeit. Auswärtige Aussteller, die gewillt sind, ihre Gegenstände, falls dieselben während der Ausstellung nicht verkauft werden, versteigern zu lassen, haben dies in der betreffenden Rubrik der Anmeldung durch Ausfüllung des Minimalpreises zu bekunden, und zwar ist der Einzelpreis der Thiere zu bemerken, wenn der Aussteller dieselben auch einzeln abgibt. Von Verbandsmitgliedern werden Anmeldungen zur Versteigerung noch während der Ausstellung und am Versteigerungstage bis 12 Uhr mittags entgegengenommen. Die angemeldeten Gegenstände müssen in zweckmäßigen Behältern, mit genauer Bezeichnung des Inhalts und der Adresse des Eigenthümers versehen, vor 2 Uhr nachmittags abgeliefert werden. Ist kein Minimalpreis festgesetzt, so erfolgt der Zuschlag an den Meistbietenden. Vom Erlös der Versteigerung bezieht der Verein eine Provision von 10 Prozent. Die gekauften Gegenstände sind sofort bar zu bezahlen und in Empfang zu nehmen. Am Auswärtigen, namentlich solchen, welche die Ausstellung besucht haben, Gelegenheit zur Erwerbung guter und preiswürdiger Gegenstände bei der Versteigerung zu geben, übernimmt die Versteigerungskommission Aufträge auf dieselben zu gewissenhafter Besorgung, ohne außer den Speditionskosten eine Entschädigung zu beanspruchen. Gegenstände, die ausgestellt und zur Versteigerung angemeldet, aber nicht verkauft worden sind, werden frei zurückgeschickt; was dagegen nur zur Versteigerung gesandt worden ist, unfrankirt. Programme können von Herrn Eugen Rau in Stuttgart, dem Vorsitzenden des Ausschusses, bezogen werden.

**Prag. Vierte Ausstellung des „Böhmischen Vogelschutzvereins“.** Seit vier Jahren pflegt der böhmische Vogelschutzverein zum Johannisfeste, wo der Zuzug vom Lande ein starker ist, Ausstellungen zu veranstalten. Heuer sollte die Eröffnung der Vogelausstellung zur Zeit des Einzugs unfres Kronprinz, und zwar am 26. Mai stattfinden, allein wie bekannt, unterblieb der Einzug, und dem Komite war damit ein Strich durch die Rechnung gemacht. Endlich einigte man sich dahin, die Ausstellung jedenfalls am Pfingstsonntag zu eröffnen, unterließ aber, was bei derartigen Unternehmungen das Wichtigste ist, eine umfassende Bekanntmachung. Einige verborgene Angaben in den Lokalblättern abgerechnet, geschah in dieser Beziehung so gut wie nichts, und über eine Fachpresse scheint der Verein nicht zu verfügen. Daß unter solchen Verhältnissen ein Mißerfolg zu erwarten war, ist klar. Nach fünfjähriger Dauer wurde die Ausstellung, um möglichst viele Lose abzusetzen, auf weitere drei Tage verlängert. Von den ausgegebenen



5000 Losen wurden etwa 4000 Stück verkauft. Um das Zustandekommen des Unternehmens haben sich die beiden hiesigen Händler Franz Pehold und Gottlieb Wanek am meisten verdient gemacht, denn außer den von ihnen ausgestellten Gegenständen wurde von den anderen Ausstellern verschwindend wenig beigetragen. — Indem ich nun zur eigentlichen Beschreibung der Ausstellung übergehe, muß ich vorausschicken, daß infolge des von Seiten des Vereins streng beobachteten Vogelschutzes die fremdländischen Vögel das Übergewicht hatten und unter diesen wiederum die Papageien am zahlreichsten vertreten waren. Herr Pehold hatte allein 53 Käfige, Herr Wanek gegen 30 mit ihnen besetzt. Kakadus waren in geringer Zahl, und zwar der große und kleine gelbhäufige, der Rosa- und Nymphenkakadu vorhanden. Um so größer war die Zahl der eigentlichen Papageien oder Sprecher; mehrere afflinatirte und vollkommen zahme Graupapageien, ferner viele abgerichtete Amazonen, je eine Waja-, Portoriko-, Surinam-, ein kleiner und ein großer Gelbkopf. Von Edelpapageien hatte Herr Wanek je einen grünen und roten, beide sehr schön befiederte Exemplare, Herr Pehold einen Müller's Edelpapagei ausgestellt. Unter der großen Zahl der Edel- und Keilschwanzsittiche erblickte man einige seltene Vögel, so den großen Merandersittich, Bartsittich oder Prinz Lucian's Edelsittich (Psittacus Luciani, Vrr.), den Bronzewangensittich (braungesichtiger Keilschwanzsittich, *P. aërginosus*, L. oder braunrothiger Sittich, *P. frontalis*, Vll.?) und klaufstirnigen Sittich oder klaufstirnigen Keilschwanzsittich (*P. haemorrhous*, Sp.). Plattschwänze waren schwach vertreten: ein prachtvoll ausgefärbtes Männchen nebst zwei noch grünen Jungen Königsittich; die angemeldeten Singittiche hatten den Mistkästen bezogen, waren daher nicht gekommen; Herr Wanek hatte nur ein Männchen davon — das was Alles. Den Schluß der Papageien und zugleich den wirkungsvollsten Theil der Ausstellung bildeten die Loris des Herrn Pehold, im ganzen 10 Stück in folgenden Arten: 1 Schmuck-, 1 Par Gebirgs-, 3 schwarzfärbige, 2 Gelbmantel- und 2 scharlachrothe Loris. — Die Prachtfinken, Weber, Witwen u. a. fehlen auf keiner Ausstellung und waren auch hier in allen gangbaren Arten sehr zahlreich, ebenso die Kardinäle und Starvögel, unter den letzteren ein gemeiner Beo und noch einige andere seltene Maina, denen sich Schopfbülbüls und ein brasilianischer Schopfscheher (*Garrulax — Cyanocorax — pileatus*, Tmm.) anreiheten. Herr T. Wessely brachte eine werthvolle Sammlung europäischer Sänger, die unter anderen einen prachtvollen Karmingimpel enthielt. Auch 2 Käfige mit Schwalben, welche bereits ein Jahr im Käfig zugebracht hatten und sich trotzdem wohl zu befinden schienen, stellte Herr Pehold aus. Australische Schopfstauben und die neu eingeführten Madraswachteln bildeten den Abschluß dieser Abtheilung. — Käfige waren in großer Auswahl vorhanden. Herr M. Cervený in Wilten hatte die praktischsten für Weichfresser zur Ansicht gebracht, schöne Zimmervolleren Herr Pehold und einen gewaltigen Käfig, eine Vogelstube im Kleinen, Herr Wanek. Dazu kamen noch Samereien und sonstige Futtermittel von der hiesigen Firma Klima u. Comp. A. Ebert.

### Samenproben.

Als die letzte Sendung ging eine sehr reichhaltige Sammlung von Herrn **Oskar Reinhold**, Vogelfutterhandlung u. s. w. in Leipzig, ein.

### Mancherlei.

Ein Importeur von Papageien aus Liverpool wurde auf Veranlassung der Thierschutz-Gesellschaft verurtheilt, weil er seinen Vögeln auf der Reise kein Wasser gegeben hatte. Dies ist um so sonderbarer, da die Papageien fast niemals trinken und ein Tropfen Wasser, welchen man ihnen während der Reise übers Meer geben würde, sie unfehlbar tödten würde.

„Revue des Eleveurs.“

Wenn der Verfasser des obigen Artikels sich darauf beruft, es sei eine allbekannte Thatsache, daß die Papageien während der Einfuhr unterwegs kein Wasser erhalten und auch desselben nicht bedürfen, so ist das Erstere ja leider richtig, das Letztere aber entschieden falsch. Es ist ein weitverbreiteter, unheilvoller Irrthum, daß Papageien kein Trinkwasser brauchen; wer diese Vögel, gleichviel von welchen Arten, längere Zeit gehalten und versorgt hat, wird wissen, mit welcher Gier sie trinken, wenn ihnen das erquickende Naß nur einen Tag fehlte, und daß ihnen der Wassergenuss durchaus nicht schadet, wenn sie sonst nur gesund sind. In jenem unseligen Vorurtheil findet ja auch zum größten Theil die leidige Thatsache ihre Erklärung, daß die Graupapageien in neuerer Zeit fast sämmtlich als Todesandidaten, mit unheilbarer Sepsis oder Blutvergiftung behaftet, bei uns ankommen. Um so mehr müssen wir es mit Freude begrüßen, daß die Thierschutzvereine und auf deren Veranlassung die Behörden gegen solch' ein unseliges Vorurtheil aufzutreten und die Importeure zur Verantwortung ziehen, hsl. bestrafen. Mit voller Entscheidung stelle ich mich auf die Seite der Ankläger in solchem Fall, selbst auf die Gefahr hin, daß durch derartiges Vorgehen der Handel mit Graupapageien vorläufig ganz unterdrückt würde.

Dr. R. R.

### Briefwechsel.

Herrn Pfarrer Büst: Besten Dank für die freundliche Zusendung des Zeitungsausschnitts!

Redaktion: Dr. Karl Ruff, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## N u z e i g e n.

### Universal-Futter für insekten- und kerbtthierfressende Vögel

(von Dr. Ruff u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen).

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt  
Die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle**,  
Hannover. [1533]

Preisverzeichnisse und Muster kostenfrei und kostenlos.

**Edt steirische Landhühner** (vorzüglichstes Ruchhuhn), fürs Stück 5 *fl.*, empfiehlt

Thierhandlung **Rudolf Gluck**, Wien,  
I., Weiburggasse 26.

**Ein zahmes Steinhuhn**, sehr schön, gebe für 22 *fl.* ab, 19 *fl.* habe auf Lager, ebenso **Eichhörnchen**, 10 *fl.* fürs Par. [1535]

**H. W. Schaible**, Klein-Süßen, Württemberg.

Abzugeben sind: 3 Stück halbjährige Wellensittiche, Stück 5 *fl.*, 2 Par Blutschnabelweber, das Par 4 *fl.* Näheres Postamt **Lippstadt**. [1536]

Gebe wieder ab: 3 St. tabell. Blauteichl., Wildf., Garant. f. sichere Nach. u. leb. Ank., à 4,50 *fl.* einschl. Bep. [1537] **M. Geisler**, Breslau, Gartenstraße 23 E.

Zu verkaufen: 4 St. sehr gut sprechende und pfeifende Graupapageien (Sakos). Preis: 60, 70, 100 u. 160 *fl.* Näheres theile brieflich mit.

[1538] **August Seeling**,  
Bremerhafen, Poststraße 19.

2 große schön sprechende Amazonen, 1 sprechenden, zahmen rosenbrüstigen **Edelsittich**, 1 Par Mönchsittiche, Zuchtware, Zebrafinken und einzelne Wbh., einen rothen und grauen Kardinal; in Tausch nehme Wellensittiche, ein Sittensänger-Wbh. und eine Paradieswitwe in Pracht.

[1539] **Hugo Arpert**, Nordhausen.

Drei prachtvolle gesunde Königshühner habe abzugeben, *fl.* 50 das Stück. Anfragen bitte Postmarke beizulegen. [1540]

**G. Koriller**, Rovereto, Tyrol.

# Der Landesverband der Vereine der Vogelfreunde in Württemberg

veranstaltet seine

## Zweite große Geflügel- und Vogelausstellung,

im Anschluß an die **Württembergische Landesgewerbe-Ausstellung zu Stuttgart**, vom **22. bis 25. Juli**.  
Es werden Staatspreise, Ehrenpreise, **Geldpreise**, silberne und bronzene Medaillen und Diplome verliehen.  
Prospecte und Anmeldebogen durch Herrn W. Köhrich jr., Augustenstraße 51.

[1541]

**Der Ausschuss.**

Die Großhandlung von

### Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,  
179, 180, St. George Street, East,

[1542]

erhielt in den letzten Sendungen: 25 Graupapageien à 16 *fl.*, 48 Rosakafadus à 12 *fl.*, gelbhäufige Kafadus à 20 *fl.*, olivengelbe Sittiche à P. 60 *fl.*, 6 Par Buntfittiche à Par 25 *fl.*, 320 Par Wellensittiche à Par 10 *fl.*, 25 Par Nymfenspapageien à P. 16 *fl.*, 4 Par Schwalbenloris à P. 30 *fl.*, 90 Par Zebrafinken à P. 8 *fl.*, Riesenfischer à 40 *fl.*, Schopftauben à P. 60 *fl.*, Bronzeflügeltauben à P. 80 *fl.*, 1 Löwe 2400 *fl.*, 1 Tigerin 3200 *fl.*, 6 indische Antilopen à 240 *fl.*, 1 Guanako 600 *fl.*, 4 Monaffen à 40 *fl.*, 4 Gufarenaffen à 40 *fl.*, 3 grüne Meerfäßen à 30 *fl.*, 5 Rhebusaffen à 20 *fl.*, 1 Alligator (1,3 m) 40 *fl.*

### J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,  
191, 192 St. George Street, East, London,

[1543]

hat vorrätzig: Gelbhäufige Sittiche (*Psittacus flaviventris*) 24 Stück. Buntfittiche (*Psittacus eximius*) 15 Stück. Vori mit rosenrothem Gesicht (*Psittacus discolor*) 3 Par. Vori von den blauen Bergen (*Psittacus Swainsoni*) 6 Par. Graupapageien (*Psittacus erithacus*) 40 Stück. Scharlachfingiger Amazonen-Papagei (*Psittacus coccyziformis*) 1 Stück. Unvergleichliche Papstfinken (*Fringilla ciris*) 82 Stück. Blaue Papstfinken (*Fringilla cyanca*) 37 Stück. 2 weibliche Benetti'sche Känguruhs (*Halmaturus Benetti*). 3 männliche rothhäufige Känguruhs (*Halmaturus Billardieri*).

### Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt: 120 St. junge schwarzäugige Jakes à St. von 20 bis 24 *fl.*, Graupapageien, Segelschiffvögel, fingerzahn und anfangend zu sprechen, à St. von 50 bis 75 *fl.*, sehr gut sprechende von 100 bis 200 *fl.*, ein Jako, viele Säße und deutlich sprechend, pfeift den Fledermauswälder und „So leben wir alle Tage“, 400 *fl.*, Surinams à St. von 30 bis 36 *fl.*, sehr gut sprechende à St. von 50 bis 200 *fl.*, doppelte Gelbköpfe à St. 80 *fl.*, Amazonen à St. von 24 bis 30 *fl.*, sehr gut sprechende à St. von 50 bis 150 *fl.*, 1 Diadem-Amazonen, sprechend und sehr zahm, 50 *fl.*, 1 Dufresne's Amazonen in prachtvollem Gefieder 70 *fl.*, 1 Brillen-Kafadu (von den Salomons-Inseln), spricht und singt, 120 *fl.*, große gelbhäufige Kafadus à St. 18 *fl.*, Rosakafadus à St. 15 *fl.*, Nasenkafadus à St. 15 *fl.*, Gebirgsloris à Par 60 *fl.*, Königslori-Männchen 45 *fl.*, importirte Nymfen à Par 24 *fl.*, kleine Alexanderfittiche à Par 18 *fl.*, Port Linkolnfittiche à Par 40 *fl.*, 1 Turkosinen-Weibchen 20 *fl.*, Paradiesfittiche à Par 40 *fl.*, Grassittiche à Par 9 *fl.*, Halbmond-fittiche à Par 15 *fl.*, Pennantfittiche à Par 36 *fl.*, Buntfittiche oder Rosellas à Par 30 *fl.*, 200 Par Wellensittiche à Par 12 *fl.*, Sperlingspapageien à Par 10 *fl.*, rothköpfige Inseparables à Par 12 *fl.*, Jamaika-Tropiale im Gefang à St. 20 *fl.*, 1 Epaulletenstar 12 *fl.*, graue Reißvögel à Par 4 *fl.* 50 *fl.*, weiße Reißvögel à Par 25 *fl.*, 1000 St. In-digos in schön blauem Kleide à St. 5 *fl.*, desgl. 500 St. Weibchen à St. 3 *fl.* 50 *fl.*, 400 St. Nonpareils in lebhafter Farbenpracht à St. 7 *fl.* 50 *fl.*, desgl. 175 St. Weibchen à St. 4 *fl.*, Bart- oder Gürtelgrassfinken à Par 25 *fl.*, Diamantfinken à Par 20 *fl.*, etwa 200 St. importirte Zebrafinken-Männchen à St. 3 *fl.*, richtiges Par 9 *fl.*

**Kleine Vögel**, als: Altrilde, Orangebäckchen, Goldbrüstchen, Mozambikzeisige, schwarzköpfige Nonnen, kleine Eflterchen, Silberfänschen, Band-, Atlas- und Tigerfinken, sowie verschiedene Arten Webervögel zc. durcheinander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 *fl.*

1880er Ameisenener à kg 2 *fl.* 50 *fl.*, feinste Qualität à kg 4 *fl.*

[1544]

Jeder kleinste Auftrag wird reell und prompt erledigt. Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

### Fr. Petzold,

Zoologische Handlung, Prag, Jungmannstraße,

empfehlte seine großen Vorräthe an Vögeln und Affen, beide in gesunden und erstere in gut besiederten Exemplaren als: **Molukken-** große und kleine gelbhäufige, weißhäufige und Rosakafadus; verschiedene Amazonen, **Graupapageien** (akklimatisirt), ein Bazapapagei, **1 schwarzhultriger Edelpapagei**, Müllerpapageien, Sperlingspapageien, Unzertrennliche, Braunwangenz-, Grass-, Goldfittin-, Tendaja-, Kaktus-, Karolina- und 4 Stück etwas sprechende **blauflügelige Sittiche** (*P. haemorrhous*). Ferner: Hochedelfittiche, kleine Alexander- und Bartfittiche; 3 Stück **Königsfittiche** in Pracht, 1 Brutpar Sing- und mehrere Paare Nymfensittiche, Wellensittiche. **Gebirgs-** und **Schmucklori's**, 1 Par und 1 Männchen **Erzlori**, 1 Par **Gelbmantel** und 1 Par **scharlachrothe Breitschwanzlori** (*P. ruber*) Spottdroffeln, verschiedene Mainaten, **1 Voo**. 1 Par **Schopfbühlis**, brasilianische **Schopfhäher**, **blauer Bischof**, graue, rothe und Dominikaner-Kardinäle, Sonnenvögel, Sprosser, Nachtigalen, Hüttenfänger, 1 Par **Vaumläufer**, Spechtmeisen, graue und weiße Reißvögel, Mönchen, Nonnen u. s. w. Gelbschulter-, Dominikaner- und Paradieswitwen, Atlasfinken in Pracht, sowie alle Arten kleinere Grotten; Feuer-, Napoleons-, Rothkopf-, Ruß-, Fuchs-, Cabanis-, Baja-, Gold- und Blutschnabelweber. **Madraswachteln**, Schopfwachteln, Koft-, Sperber- und **australische Schopftauben**.

[1545]

Verschiedene Arten Affen. Versandt unter Garantie gesunden Eintreffens. Preislisten umgehend postfrei.

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1546]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorräthig und empfiehlt: Rosakakadus à 15 *M.*, prachtvolle Dorepelgelbköpfe, fingerzahn und sprechend, à 100 *M.*, Amazonen, zahm und anfangend zu sprechen, à 27—33 *M.*, Surinams, zahm und etwas sprechend, à 36 *M.*, Graupapageien, schwarzzüngige, à St. 20 *M.*, 1 Guatemala-Amazonen, zahm und etwas sprechend, 75 *M.*, 1 Kuba-Amazonen, zahm, 20 *M.*, weißstirnige Portoricos à 18 *M.*, 1 scharlachstirnige Amazonen (P. coccineifrons), fingerzahn, 45 *M.*, 1 Müller-Amazonen, fingerzahn, 40 *M.*, 1 Langflügelpapagei mit rostrothem Hinterhals (P. histrio), 100 *M.*, 1 rothköpfiger Langflügelpapagei 36 *M.*, Inseparables, rothköpfige, à Par 10 *M.*, Sperlingspapageien à Par 10 *M.*, 1 Par Fledermauspapageien von Ceylon (P. indicus), 60 *M.*, Halbmondsittiche à Par 15 *M.*, Nymfensittiche à Par 20 *M.*, 1 Par Tobisittiche 24 *M.*, 1 Boliviasittich 25 *M.*, Wellensittiche, importirte, à Par 14 *M.*, dunkelblaue Bischöfe à Par 25 *M.*, Purpurtangaren à Par 50 *M.*, 1 Par schwarzbraune Tangaren 50 *M.*, Safranfinken à Par 10 *M.*, Reisfinken, graue, à Par 4 *M.* 50 *S.*, Reisfinken, weiße, à Par 24 *M.*, Zebrafinken à Par 9 *M.*, Mövchen à Par 9 *M.*, 1 Par gelbgrüne Atrilde 25 *M.*, Grauedelfinken à Par 8 *M.*, Goldbrüstchen à Par 6 *M.*, Orangebüschchen à Par 6 *M.*, H. Elsterchen à Par 6 *M.*, Atrilde à Par 4 *M.*, Bandfinken à Par 4 *M.*, Kordonbleus à Par 6 *M.*, Grisbleus à Par 7 *M.*, Mozambikzeisige à Par 6 *M.*, Silberfasanden à Par 4 *M.*, Tigerfinken à Par 4 *M.*, Atlasfinken à Par 5 *M.*, Paradieswitwen à Par 8 *M.*, Dominikanerwitwen in Pracht à Par 12 *M.*, Drangeweber à Par 4 *M.*, Napoleonsweber à Par 4 *M.*, Muttschnabelweber à Par 5 *M.*, Kottschweber à Par 6 *M.*, Nonpareils, Männchen à 7 *M.*, desgl. Weibchen à 4 *M.*, Indigofinken, Männchen à 5 *M.*, desgl. Weibchen à 3 *M.* 50 *S.*, Sonnenvögel à Par 15 *M.*

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1547]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

## Prämierungs-Ergebnisse

bei der

ersten allgemeinen Vogel- und Geflügel-Ausstellung

des

[1548]

Vereins für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht

für Amberg und Umgegend vom 4. bis 8. Juni 1881.

### Preisrichter.

#### A. Für Hühner:

Herr J. Beck, Gutsbesitzer, Zundersbühl.  
" Jg. Friedrich, Magistratsrath, München.  
" Th. Dieterich, k. Eisenbahn-Offizial, Amberg.

#### B. Für Tauben:

Herr Gust. Buchmann, Kaufmann, Regensburg.  
" Andreas Wagner, Kaufmann, Hersbruck.  
" Gürtler, Privatier, Amberg.

#### C. Für Vögel:

Herr Baron v. Nechtritz, königl. Postoffizial, München.  
" Joseph Weber, königl. Postoffizial, Nürnberg.  
" B. Habersack, Auktor, Amberg.

### Preise.

#### I. Ehrenpreise.

#### II. Vereinspreise:

I. Preis: Silberne Medaille } mit Diplomen.  
II. Preis: Bronzene Medaille }  
III. Preis: Ehrendiplome.

#### A. Hühner und sonstiges Geflügel:

##### Ehrenpreise:

I. der Stadt Amberg mit 30 *M.*  
Katalog-Nr. 36, Frau Thierry in Wymphenburg für 1,2 Crève Coeurs, silberfarbig;

#### II. der Statsregierung mit 25 *M.*:

N.-Nr. 136, Hr. Ph. Wich in Altenburg (Oberbayern) für 1,1 pommerische Gänse;

#### III. der Statsregierung mit 15 *M.*:

N.-Nr. 29, Hr. M. Herzog in Würzburg für 1,2 La Flèche;

#### IV. der Statsregierung mit 10 *M.*:

N.-Nr. 84, Hr. G. Weid in Nürnberg für 1,1 Spanier;

#### V. des landwirtschaftlichen Vereins mit 15 *M.*:

N.-Nr. 134, 135, Hr. B. Mansner in Rünnersbrück für 1,1 pommerische Gänse mit 6 Jungen;

VI. des Vereins für Vogelschutz etc. in Amberg mit 10 *M.*:  
N.-Nr. 118, Hr. Johann Zinsmeister in Neuburg a. D. für 1,1 Reuen-Enten;

VII. des Vereins für Vogelschutz etc. in Amberg mit 10 *M.*:  
N.-Nr. 55, Hr. F. Hagner in Regensburg für 1,2 Hamburger Goldprentel.

### Vereinspreise.

#### I. Preis:

1. N.-Nr. 18, Hr. Th. Dieterich in Amberg für 1,1 dunkle Bramaputras;
2. N.-Nr. 28, Hr. G. Dypelt in Chemnitz für 1,2 dunkle Dorkings;
3. N.-Nr. 19, Hr. M. Herzog in Würzburg für 1,1 schwarze La Flèche;
4. N.-Nr. 35 und 72, Frau Thierry in Wymphenburg für 1,2 Crève Coeurs und 1,2 Italiener;
5. N.-Nr. 41, Hr. Hermann Grubbe in Großen i. S. für 1,2 Houdans;
6. N.-Nr. 49, Hr. F. Strobel in Weiden für 1,2 Chamois-Paduaner;

7. R.-Nr. 55, Hr. F. Hagner in Regensburg für 1,2 Hamburger Goldsprenkel;
8. R.-Nr. 84, Hr. Gottfried Weid in Nürnberg für 1,1 schwarze Spanier;
9. R.-Nr. 113, Frau Hof. Fleischmann in Heidemühle für 1,1 blaue Pfauen;
10. R.-Nr. 114, Hr. Franz Enders in Pfreimd für 1,1 blaue Pfauen;
11. R.-Nr. 115, Hr. F. Brüderl in Ingolstadt für 1,1 blaue Pfauen;
12. R.-Nr. 118, Hr. F. Zinsmeister in Neuburg a. D. für 1,1 Keuen-Guten;
13. R.-Nr. 136, Hr. Ph. Wich in Altenburg für 1,1 pommerische Gänse.

### II. Preis:

1. R.-Nr. 1, Hr. M. Herzog in Würzburg für 1,2 gelbe Cochinchina;
2. R.-Nr. 9 und 33, Hr. B. Zettner in Bamberg für 1,1 weiße Cochinchina und 1,2 silbergraue Crève Coeurs;
3. R.-Nr. 12, Hr. L. Sörgel in Hersbruck für 1,1 gesperrte Cochinchina;
4. R.-Nr. 19, Hr. W. Köhler in Bayreuth für 1,1 helle Bramaputras;
5. R.-Nr. 26 und 56, Hr. Gottl. Huble in Pulsnis in Sachsen für 1,2 gefaltete Tschakama und 1,2 Hamburger Goldsprenkel;
6. R.-Nr. 32, Hr. L. Niesel in Freising für 1,2 schwarze La Flèche;
7. R.-Nr. 37, Hr. W. Peslmüller in Freising für 1,2 silbergraue Crève Coeurs;
8. R.-Nr. 43, Hr. B. Ruff in Amberg für 1,3 Houdans;
9. R.-Nr. 45 und 71, Hr. Franz Enders in Pfreimd für 1,1 Gold-Paduaner und 1,2 weiße Italiener;
10. R.-Nr. 48 und 140, Hr. Ph. Wich in Altenburg für 1,2 Silber-Paduaner und 1,1 Toulouse Gänse;
11. R.-Nr. 51, Hr. Anton Strobel in Straubing für 1,2 Chamois-Paduaner;
12. R.-Nr. 53, Hr. Alois Mayer in Freising für 1,1 schwarze Holländer;
13. R.-Nr. 61, Hr. L. Müller in Ingolstadt für 1,3 Silberlack-Hamburger;
14. R.-Nr. 62, Hr. Schopper in Amberg für 1,3 rebhuhnfarbige Italiener;
15. R.-Nr. 64, Hr. Ad. Cotta in Ruhlra i. Th. für 1,3 schwarze Italiener;
16. R.-Nr. 68, Hr. A. Ebner in Neuhausen bei Metten für 1,2 schwarze Italiener;
17. R.-Nr. 70, Hr. Karl Müller in Kloster Metten für 1,2 gesperrte Italiener;
18. R.-Nr. 73, Hr. Karl Bachmann in Pausa für 1,2 weiße Italiener;
19. R.-Nr. 82 und 127, Hr. A. Wensauer in Furth i. W. für 1,1 Spanier und 1,2 türkische Enten;
20. R.-Nr. 85, Hr. Gustav Gebauer in Pragsitz für 1,2 schwarze Spanier;
21. R.-Nr. 88, Hr. C. Handel in Bayreuth für 1,2 Goldbehang-Kämpfer;
22. R.-Nr. 97, Hr. M. Schön in Burgtröswitz für 1,3 schwarze Kaulhühner;
23. R.-Nr. 101, Hr. Gg. Pittner in Amberg für 1,4 Brama-Italiener;
24. R.-Nr. 106 und 107, Hr. F. Wahlhammer in München für 1,2 und 1,1 blaue italienische Perlhühner;
25. R.-Nr. 108, 142 und 143, Hr. C. C. Bäumler in Augsburg für 1,2 blaue italienische Perlhühner und 1,1 chinesische Schwangänse mit 6 Jungen;
26. R.-Nr. 109, Hr. Joh. Zinsmeister in Neuburg a. D. für 1,1 weiße Truthühner;
27. R.-Nr. 131, Hr. Porschafft in Weiden für 1,1 weiße deutsche Enten;
28. R.-Nr. 132, Hr. Joh. Strobel in Weiden für 1,1 weiße deutsche Enten;

29. R.-Nr. 134 und 135, Hr. Mausner in Kümmerbruck für 1,1 pommerische Gänse und 6 Junge.

### Chrendiplome:

1. R.-Nr. 2, Hr. F. Weber in Deggendorf für 1,2 gelbe Kochin China;
2. R.-Nr. 21, Hr. C. Waibl in Ludwigshafen für 1,2 helle Bramaputras;
3. R.-Nr. 39, die barmherzigen Schwestern im Waisenhaus in Amberg für 1,2 silbergraue Crève Coeurs;
4. R.-Nr. 78, Hr. F. Wiedemann in Furth i. W. für 1,1 schwarze Spanier;
5. R.-Nr. 79, Hr. Frz. Enders in Pfreimd für 1,3 schwarze Spanier;
6. R.-Nr. 86, Hr. B. Blau in Weimar für 1,2 schwarze Spanier;
7. R.-Nr. 83, Hr. G. Stehle in Nürnberg für 1,3 schwarze Spanier;
8. R.-Nr. 99, Hr. Paul Donhauser in Amberg für 1,1 Brama-La Flèche mit 9 Jungen;
9. R.-Nr. 102, Hr. Ph. Graf in Amberg für 1,1 Brama-Italiener;
10. R.-Nr. 112, Hr. L. Simon u. Co. in Neapel für 1,1 zahme Steinhühner;
11. R.-Nr. 116, Hr. F. Brüderl in Ingolstadt für 2,0 blaue Pfauen;
12. R.-Nr. 128, Hr. A. Hedelmann in Würzburg für 1,1 türkische Enten;
13. R.-Nr. 137, Hr. Kobl in Kümmerbruck für 1,1 diesjährige pommerische Gänse;
14. R.-Nr. 139 und 141, Hr. F. Wahlhammer in München für 1,2 weiße Höcker-Gänse und 1,1 Toulouse Gänse;
15. R.-Nr. 144, Hr. Gg. Lehnerer in Hersbruck für 1,1 japanische Höcker-Gänse;
16. R.-Nr. 146, Hr. C. L. Bäumler in Augsburg für 1,1 weiße Ledengänse.

### B. Tauben.

#### Chrenpreise:

##### I. der Stadt Amberg mit 20 M.:

- H. Brenold und Ferster in Amberg für 2 erste Preise auf gelbemündete Perrücken und schwarze Indianer, R.-Nr. 341 und 371, für 3 zweite Preise auf je 1 Par Starenhälse, schwarzgefärbte und isabellenfarbige Kröpfer, R.-Nr. 178, 257, 266;

##### II. des Vereins für Vogelschug u. mit 15 M.:

- Hr. F. Wahlhammer in München für 3 erste Preise auf blaue Lockentauben, schwarze Malteser und weiße Tümmler, für 7 zweite Preise auf schwarze Mövchen, schwarze Perrücken, Montauban, weiße Malteser, schwarze Hühnerscheden, silberblaue Värtchen, gelbgefärbte Tümmler, R.-Nr. 300, 343, 409, 414, 422, 437 und 471;

##### III. der Statsregierung mit 30 M.:

- a) das Waisenhaus in Amberg 10 M. und bronzene Medaille für 2 erste Preise auf gelbe Türken und blaue Römer, R.-Nr. 377 und 408 und 3 zweite Preise auf rotke und schwarze Perrücken, R.-Nr. 346 und 347;
- b) Hr. Anton Grünwald in München 10 M. für 3 erste Preise auf stahlblaue ägyptische Mövchen, rotke Perrücken und blaue Malteser, R.-Nr. 313, 332, 411, und 3 zweite Preise auf gelbe Kröpfer, isabellenfarbige Mövchen und schwarze Perrücken, R.-Nr. 255, 298 und 342;
- c) Hr. Fei. Neijinger in Regensburg mit 10 M. für 3 erste Preise dokoladefarbige, blaue und schwarze Karrier, R.-Nr. 391, 392, 393, und für 2 zweite Preise auf blaue Perrücken und rotke Indianer, R.-Nr. 375 und 329;

##### IV. des landwirtschaftlichen Vereins mit 10 M.:

- Hr. F. Mederer in Hersbruck für 1 ersten Preis auf Gelbscheden-Bagdellen und 1 zweiten auf Rothscheden-Bagdellen, R.-Nr. 389 382.



**Vereinspreise.****I. Preis:**

1. Hr. Emil Fisch in Krakau für 2 erste Preise auf silbergraue Glastürmmler und polnische Turtauben, N.-Nr. 212 und 218; und 1 zweiter Preis auf silbergraue Glastürmmler, N.-Nr. 213;
2. Hr. Gottlieb Schmalzbauer in Regensburg für 2 erste Preise auf Rothschimmel-Lochentauben und rothe Indianer, N.-Nr. 245 und 364;
3. Hr. Karl Kiesel in Schweinau für 2 erste Preise auf Rothschrecken-Bagdetten, N.-Nr. 380 und 381;
4. Hr. F. C. Wittscho in Würzburg für einen ersten Preis auf italienische Mövchen, N.-Nr. 316, und 3 zweite Preise auf rothe und schwarze Perrücken und rothgetigerte Tümmmler, N.-Nr. 335, 344, 469;
5. Hr. S. Salsfieder in Linden für einen ersten Preis auf gelbe Perrücken, N.-Nr. 338, und 2 zweite Preise auf schwarze und weiße Indianer, N.-Nr. 369 und 374;
6. Hr. B. Prasser in Reichenbach für einen ersten Preis auf Gistauben, N.-Nr. 161, und 2 zweite Preise auf rothe Weißschwänze und blaue englische Kröpfer, N.-Nr. 217 und 271;
7. Hr. Joseph Mayer in Nürnberg für einen ersten Preis auf Rothschrecken-Bagdetten, N.-Nr. 379, und einen zweiten Preis auf blaue chinesische Mövchen, N.-Nr. 318.
8. Hr. Ludw. Albrecht in Regensburg für einen ersten Preis auf Gistauben, N.-Nr. 158;
9. Hr. Theodor Dieterich in Amberg für einen ersten Preis auf Starenhässe, N.-Nr. 180;
10. Hr. C. Kempel in Apolda für einen ersten Preis auf blaue Brümmer Kröpfer, N.-Nr. 288;
11. Hr. Karl Mayr in Amberg für einen ersten Preis auf weiße Mövchen, N.-Nr. 290;
12. Hr. Ch. Fink in Nürnberg für einen ersten Preis auf Rothschrecken-Bagdetten, N.-Nr. 378;
13. Hr. Bauer in Regensburg für einen ersten Preis auf blaue Römer, N.-Nr. 404;
14. Hr. Wilhelm Köhle in Göggingen für einen ersten Preis auf weiße Tümmmler, N.-Nr. 417;
15. Hr. G. Meyer in Linden für einen ersten Preis auf gelbgebündete Tümmmler, N.-Nr. 477;
16. Hr. F. Schmitz in Amberg für einen ersten Preis auf schwarze Tümmmler, N.-Nr. 481;
17. Hr. Andreas Berg in München für einen ersten Preis auf weiße Tümmmler, N.-Nr. 453.

**II. Preis:**

1. Hr. Adam Höfer in Nürnberg für 4 zweite Preise auf gelbe Bastarde, weiße Mövchen, schwarze Malteser und schwarze Tümmmler, N.-Nr. 220, 293, 416, 463;
2. Hr. N. Mezger in Reichenbach für 3 zweite Preise auf rothe Brümmer, rothe Perrücken und schwarze Glastürmmler, N.-Nr. 283, 334, 459;
3. Hr. Johann Reisinger in Regensburg für 2 zweite Preise auf blaue, weißschwänzige und gelbe Kalotten, N.-Nr. 435 und 152;
4. Hr. August Richter in Spitzkunnersdorf für 2 zweite Preise auf Mohrenköpfe und weiße Kröpfer, N.-Nr. 185 und 268;
5. Hr. Alois Meyer in Freising für 2 zweite Preise auf rothe Schwalben und Blauschimmel-Lochentauben, N.-Nr. 205 und 252;
6. Hr. D. Neumann in Spitzkunnersdorf für 2 zweite Preise auf rothe Feen und gelbe Tümmmler, N.-Nr. 209, 482;
7. Hr. Joh. Straßer in Freising für 2 zweite Preise auf weiße Mövchen und schwarze Pfauen, N.-Nr. 321 und 351;
8. Hr. Joseph Kemeter in Regensburg für 2 zweite Preise auf italienische Mövchen und Hühnerschrecken, N.-Nr. 324 und 421;

9. Hr. Jak. Weber in Deggendorf für 2 zweite Preise auf Römer, N.-Nr. 495 und 406;
10. Hr. Simon u. Co. in Neapel für 2 zweite Preise auf Modeneser Flugtauben, N.-Nr. 424 und 427;
11. Hr. Franz Enbers in Pfreimdt für einen zweiten Preis auf Feuertauben, N.-Nr. 221.

**Ehrendiplome:**

1. Hr. Kuchshuber in Augsburg für 1 Par Gimpeltauben, N.-Nr. 155;
2. Hr. Joh. Bey in Freising für 1 Par silberblaue Pfaffentauben, N.-Nr. 173;
3. Hr. Ludwig Haupt in Apolda für 1 Par gelbe Lagtauben, N.-Nr. 182;
4. Hr. Schneider in Schrobenhausen für 1 Par braune Flügeltauben, N.-Nr. 208;
5. Hr. H. Sperber in Hersbruck für 1 Par silberblaue Glastern, N.-Nr. 214;
6. Hr. P. Schläger in Nürnberg für 1 Par Lerchentauben, N.-Nr. 226;
7. Hr. N. Wittmann in Pausa für 1 Par schwarze Trommeltauben, N.-Nr. 240;
8. Hr. Anton Benfauer in Furth i. W. für 1 Par melirte Lochentauben, N.-Nr. 254;
9. Hr. G. Grubbe in Großen für 1 Par englische Kröpfer, N.-Nr. 273;
10. Hr. M. Keinel in Eger für 1 Par schwarze Brümmer-Kröpfer, N.-Nr. 285;
11. Hr. M. Seitz in Regensburg für 1 Par schwarze Indianer, N.-Nr. 367;
12. Hr. Gg. Raun in Hersbruck für 1 Par schwarzscheckige Bagdetten, N.-Nr. 385;
13. Hr. F. Uhlig in Chemnitz für 1 Par blaue Bärtchen-Tümmmler, N.-Nr. 439;
14. Hr. W. Köhler in Bayreuth für 1 Par schwarze Glastürmmler, N.-Nr. 469;
15. Hr. F. Wagner in Regensburg für 1 Par grausilberne Tümmmler, N.-Nr. 479;
16. Hr. D. Kramer in Erfurt für 1 Par schwarze Wiener-Gamseln, N.-Nr. 480.

**C. Vögel.****Ehrenpreis**

- des Vereins für Vogelschutz zc. in Amberg mit 10 Stk:  
Hr. Th. Dieterich in Amberg für die reichhaltigste Kollektion Grotten, N.-Nr. 520 bis 539, 573, 574, 577, 578, 579.

**Vereinspreise.****I. Preis:**

1. Hr. Karl Mayr in Amberg für eine Spottdroffel, N.-Nr. 585; derselbe für einen Samaita-Tripial, N.-Nr. 586;
2. Hr. Herm. Stehle in Nürnberg für 1 Par Holländer Kanarien, N.-Nr. 636;
3. Hr. Contr. Bauer in Fürth für zwei Konkurrenzfänger, N.-Nr. 593 und 594;
4. Hr. C. Rapprecht in Amberg für 1 Flughaus mit vollständiger Einrichtung, N.-Nr. 652;
5. Hr. Spannagl in Amberg für einen Schweißapparat für Vögel, eigene Konstruktion, N.-Nr. 666;
6. Hr. B. Gürtler in Amberg für einen sprechenden Graudapagei, N.-Nr. 483;
7. Hr. M. Luther in Amberg für einen Weißhaubenfakadu (Moluffen), N.-Nr. 493;
8. Hr. C. Nuyrecht in Amberg für die reichste Sammlung Wellensittiche, N.-Nr. 502 und 507;
9. Hr. Aug. Preß in Amberg für Bastarden von Mövchen und Silberfalanchen (eigene Zucht), N.-Nr. 551 bis 563;
10. Hr. C. Kid in Amberg für eine Sammlung Trinkgefäße zc., N.-Nr. 674;
11. H. Thoma und Mayr in Amberg für eine Sammlung Bücher und Schriften, N.-Nr. 684;
12. Hr. Fr. Meiler in Amberg für eine Sammlung Trinkgefäße zc., N.-Nr. 657;

- 13. Hr. J. Schmitz in München für ein Sortiment Futtergattungen, K.-Nr. 703;
- 14. Hr. B. Donhauser in Amberg für einen Nasenkatadu.

**II. Preis:**

- 1. Hr. M. Brucker in Amberg für einen Steinröthel, K.-Nr. 584;
- 2. Hr. F. Arnold in München für einen Heuschreckenstar (Asien), K.-Nr. 587;
- 3. Hr. W. Geyer in Regensburg für einen Inkakafadu (Australien), K.-Nr. 490;
- 4. Hr. Ludwig Mühlens in Amberg für eine Kollektion Wellensittiche, K.-Nr. 511;
- 5. derselbe für eine Kollektion Prachtfinken, K.-Nr. 513 bis 516;
- 6. Hr. E. Gahner in Amberg für einen Pennantsittich (Australien), K.-Nr. 485;
- 7. Hr. Heideking in Amberg für eine Kollektion Prachtfinken u., K.-Nr. 517, 518, 519, 564;
- 8. Hr. L. Uebelacker in Amberg für eine Kollektion Nistkästchen und Freßgeschirre, K.-Nr. 667;

- 9. Hr. M. Brucker in Amberg für ein Sortiment Vogelfutter und Niststoffe, K.-Nr. 677;
- 10. Hr. Karl Metz in Amberg für eine Kollektion Papagei- und Vogelkäfige;
- 11. Hr. Karl Mayr in Amberg für 2 Par Sonnenvögel, K.-Nr. 694 und 695;
- 12. Hr. K. Klose in Köln für 2 Parzer Kanarien, K.-Nr. 612 und 613.

**Ehrendiplome:**

- 1. Hr. W. Geyer in Regensburg für einen kleinen orangehaubigen Katadu (Westindien), K.-Nr. 189;
- 2. Hr. W. Geyer in Regensburg für 1. Par Mönchs-sittiche (Südamerika), K.-Nr. 498;
- 3. Hr. Birlmeier in Amberg für 1 Par Holländer Kanarien und eine Kollektion selbstgezogener Kanarien, K.-Nr. 633 und 639.

Die Konkurrenzjäger konnten, mit Ausnahme von K.-Nr. 593 und 594, einer Prüfung nicht unterzogen werden, nachdem sie am ganzen Vormittag des 4. Juni sich schweigend verhalten haben.

**Zoologische Handlung**

von **Jul. Joh. Classen** Nachfolger,

Ludwigstr. 2 **Köln a./Rh.** Ludwigstr. 2, empfiehlt: Atrilde, Bandfinken, Silberfasänchen, Elsternchen, Weber à Par 4 *M.*, 10 Par für 35 *M.*, Nonnen, schwarzk., Nonnen, weißk., Par 5 *M.*, Mövchen, bunte à Par 8 *M.*, Mövchen, ganz weiße à Par 15 *M.*, Sonnenvogel à Par 15 *M.*, Kreuzschnäbel à Stück 2 *M.*, Italienische Sumpfschildkröten à Stück 0,70 *M.*, 10 Stück 6 *M.*, 100 Stück 50 *M.* Griechische Landschildkröten à Stück 0,80 *M.*, 10 Stück 7 *M.*, 100 Stück 60 *M.* [1549]

Einen **Graupapagei**, der die Gefahren der Einführung überstanden, seit 9 Monaten in meinem Besitz, nur an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt und noch jung ist, will ich verkaufen, weil ich nicht Zeit habe mich mit ihm zu beschäftigen. [1550]

**Berlin**, Bellealliancestr. 73. **Dr. Russ.**

1881er getrocknete Ameiseneier, gesund und rein, fürs Kilo 2,70 *M.*, bei 5 Kilo 2,60 *M.* gegen Kassa oder Nachnahme bei [1551]

**Rudolph Sausse**, Elbing.

Verkaufe einen Steinröthel für 12 *M.*

[1552] **A. Thomec**, Wittenberg, Clausstr. 10.

Verkaufe Wellensittichweibchen, Stück 7 *M.*, 5 und 2 10 *M.*, 11 P. Zebrafinken, à P. 9 *M.* Sämmtliche Vögel sind ausgefärbt und nistreif. 1 einjähriger aufgefütterter Bussard 3 *M.* [1553]

**A. Sechase**, Neu-Ruppin.

Von meinem diesjährigen Aufzug versende gegen Nachnahme unter Garantie lebender Ankunft und in prachtvollen, gesunden, tadellofen Exemplaren:

Steinröthel, Männchen, von *M.* 10 bis aufwärts *M.* 16 für ausgesuchte beste Säger. Weibchen *M.* 2 das Stück; Blauamsel (einsamer Spatz), schon singend, von *M.* 14 bis aufwärts *M.* 20 für ausgewählte junge Wildfänge. Weibchen *M.* 3 das Stück.

Anfragen bitte Postmarke beizulegen.

[1554] **G. Noriller**, Rovereto, Tyrol.

**Von meinen raffeechten Wöpsen**

habe ich vom 1. August d. J. an einen Wurf hochfeiner **Prima-Exemplare**, 3 Hünne und 3 Hündinnen, abzugeben, und bitte ich diejenigen Liebhaber, welche die Thierchen mit gestutzten Ohren wünschen, schon jetzt zu bestellen.

Parthim i./Miedlbg. [1555] **C. F. Schröder.**

**Ameiseneier,**

1881er, frisch getrocknet, **Prima-Ware**, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt

**A. Hossow**, Berlin,

[1556]

Manteuffelstraße 29.

**Thierhandlung Rudolf Fluck**, Wien,

I., Weiburggasse 26, [1557]

Thiergarten III., Landstraße 126,

Kauf, Verkauf und Tausch von Thieren aller Art.

(Größtes Etablissement diesen Genres in Wien).

Ein junger Mann sucht zur Erlernung der **Hühnerzucht** Stellung in einem größeren Etablissement. Offerten erbeten unter **F. B. 28** an die Expedition d. Bl. [1558]

Gut abgehörte Säger aus Ungarn und Süd-Tyrol habe ich abzugeben unter Garantie. Sprosser 15 *M.*; Nachtigalen 8 bis 12 *M.*; Steinröthel, eingewöhnte Wildfänge, 16 *M.*; Blauamseln 30 *M.*; Wanderdroffeln 15 *M.*; Kalandlerlerchen 12 *M.*; Orpheusgrasmücken 25 *M.*; Brillengrasmücken, sardinische Säger, 25 *M.*; 2 St. schwarze Mohrenlerchen, sehr selten, à St. 20 *M.*; spanische Grasmücken 6 *M.*; gelbe Spötter, Wildfänge, 6 *M.*; Schwarzplättchen 4 *M.*; Rothfische 2 *M.*; Amseln 4 *M.*; Singdroffeln 5 *M.*; Wellensittiche à Par 12 *M.*; Rothhänflinge à St. 2 *M.*; Stiglitz 1,50 *M.*; rothe Kreuzschnäbel 2 *M.*; Wachteln à Par 6 *M.*; Turteltauben à Par 3 *M.*; junge Stare 4 *M.*; Sperbergrasmücken 7 *M.*; blaue Hüttenfänger à Par 16 *M.*; eingewöhnte rothrückige Bürger 4 *M.*; junge Parzer Kanarienhähne à St. 4 *M.* [1559]

**Christoph Krasser**, Bamberg (Bapern).

Portugiesische Goldfische 100 St. 25 *M.*, große 30 *M.*, Goldborfen 100 St. 25 *M.*, Goldkarpfen 100 St. 12 *M.*, Aale, 10 bis 16 cm lang, 100 St. 10 *M.*, Schlamm- und Steinbeißer 100 St. 10 *M.*, Sumpf-Urtzen 100 St. 9 *M.*, Fluß-Urtzen 100 St. 10 *M.*, Karauschen 5 *M.*, Gründlinge 100 St. 5 *M.*, Bitterlinge 7 *M.*, Silberkarpfen 100 St. 25 *M.*, Makropoden 100 St. 150 *M.*, Humsfische 100 St. 200 *M.*, Stinte 1000 St. 10 *M.*, italien. Wasser-Schildkröten 100 St. 25 *M.*, Amazonentrom-Schildkröten 100 St. 100 *M.*, Krokobil-Schildkröten à St. 9 *M.*, kleine Krokobile à St. 7 *M.* 50 *S.*, Panzer-Eidechsen vom Kap der guten Hoffnung, 30 cm lang, à St. 20 *M.*, Welse 100 St. 80 *M.* [1560]

**G. Daimler**, Berlin, Ritterstraße 33.

**Abzulassen** ein Samarka-Trupial zu 15 *M.* und eine Kalandlerlerche zu 7½ *M.*, Verpackung frei.

[1561]

**Eduard Kerckhoff**, Hagen i./Weffl.

**Sonnenastrilde**, Männchen und Weibchen in Pracht.  
**A. H. Jamrach.**

[1562] 355 East India Road, London E.

Fabrik sämtlicher **Vogelbauer von verzinnem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Sedkäfig, nach Dr. Kunz Angabe anfertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte, stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag verzahlt.

[1563] **A. Stückemann,**  
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

**Mehlwürmer**, schöne gesunde Ware, volles Maß, fürs Liter 8 M.  
**Theodor Franck, Barmen.**

E. lebender Bussard (*Falco subbuteo*) 8 M. mit schönem eine Nachtente  
verkäuflich bei [1565] **G. Koriller, Rovereto, Tyrol.**

**Sonnenblumenkörner** à Pfd. 30 S halte empfohlen.  
Muster gegen 10 S Marke postfrei.

[1566] **G. Drefalt, Lübeck.**

**Neue Waldameiseneier**, beste deutsche, ganz weiß, à Pfund 1,40 M., bei mindestens 25 Pfund à 1,20 M.  
Vogelfutterhandlung **Wilh. Jul. Knebel,**  
[1567] **Piegnitz.**

**Habe abzugeben:** 1 großen Würger 6 M., 1 roth-rüchigen Würger 5 M., 1 Fafengimpel 6 M., 1 aufgezogenen Star, 1 Jahr (zahn wie ein Hund), 8 M., 1 Wachholderdrossel 2,50 M., sämtlich Männchen, 2 Par Blaufleischen à 5 und 6 M. [1568]

**G. Günther, Belgard i./P., Lindenstr. 9.**

**Billigst sind abzugeben:**

Schwarzplatteln 2 M., Sperbergrasmüden 2 M., graue Spötter 3 M., gelbe Spötter 3 M., Sprosser 8 M., Nachtigalen 2 M. 50 S. Lauter alte garantierte Männchen nebst anderen Sorten. Bei Anfragen bitte Freimarkte beizulegen.

**N. Plüve, Zoologische Handlung,**  
[1569] **Dlmütz.**

1 Rebhuhn-Pärchen, zahm, abzugeben für 6 M. oder gegen Zeisig- und Stiglitzpare, event. auch gegen andere Vögel zu vertauschen. [1570]

**Selmede, Zimmerstr., Belgard i./Pomm.**

Ein Männchen Bartfittich, zwei Männchen Taubenfittiche, ein Par Pflaumenkopffittiche, Blaudrosseln, Königshus, Rothsteiß-Wüßbü, Kappenammern, Deuschredenstare, Silberkopfstare etc. hat abzugeben

[1571] **Zhierhandlung Rudolf Klud, Wien,**  
**L., Weiburggasse 26.**

[1572] **Papagei,**

Amazona, kleiner gelber Kopf, vollständig zahm, anfangend zu sprechen, gut im Gefieder, ist zu verkaufen. Preis 60 M. Auch Tausch gegen zuchtfähige Wellensittiche.

**Joseph Schmölz, Pforzheim.**

Verk. 1 Par brütl. **Schilfsinken** u. 1 Par **Zebra-sinken** (tragen 3. Nest), beide Pare ausgez. schöne u. gel. Crempelare. Näh. in d. Exped. d. Bl. [1573]

**Zu vertauschen:** Ein Par überwinterte **graue Kardinäle**, sehr brütlustig und schön, gegen 1 Wind-**rother Kardinal** oder 1 Par **zuchtf. Wellensittiche**, auch mit Zugabe. [1574]

**Göttingen. A. Nagel.**

Ein Weibchen dalmatinische Blaudrossel, sehr brütlustig, hat ohne Männchen jetzt 2 Eier gelegt, — vertausche gegen kleine Papageien eventuell mit Aufzählung [1575]

**f. L. Hauptmann Schmitz, Krakau.**

Ein Singfittich-Pärchen, prächtig im Gef., schon genistet, f. 25 M. z. verk. **J. Seife, Danzig, Mattenbuben 36.** [1576]

Meine fast neue, starke, zerlegbare **Boliere**, 2,35 m hoch, 1,10 m im Quadrat, in welcher ich seit März d. J. Wellensittiche mit Erfolg züchte, will ich wegen Vergrößerung meiner Vogelstube verkaufen oder vertauschen. Dieselbe kann im Sommer als Garten-, im Winter als Stuben-Boliere dienen, Preis dafür 60 M. billigst.

Von meinen Havanna-Seidelpudeln habe ich wieder ein weißes Männchen und ein sabbelfarbiges Weibchen, beides seine Prachteremplare ohne Abzeichen, zu vergeben, Preis fürs Stück 30 M.

In Tausch nehme ich am liebsten **zuchtfähige Wellensittiche**, sonst andere Grotten. Bei Anfragen erbitte Antwortmarke. [1577]

**Demmin in Pommern. Eugen Jaehndrich.**

**Zu verkaufen:** 1 sehr schön besiederter, äußerst ge-lehriger Amazonen-Papagei, gibt Hand und Fuß, Preis 25 M. Nehme auch in Tausch Sonnenvögel oder zuchtfähige Zebra-sinken. [1578]

Bartenstein i./Württemberg.

**Apotheker Schellenberger.**

1879, Bronze-Medaille, Waldenburg.

**Ich vertausche:**

Europäische sowie exotische Schmetterlinge gegen exotische Vögel.

**W. Subatsch, Entomologe,**

[1579] **Waldenburg i./Schl.**

Neiße Kreuzschnäbel à 1,25 M.; gelbe à 1 M.; Buch-sinken, Goldammern à 50 S.; Feldlerchenweibchen à 25 S.; rothrüdige Würger à St. 1,50 M.; Schilfrohrsänger à 1 M.; 6 St. Girlige à 1,25 M.; ein Kollkrabe 9 M.; frische Ameisen-eier 2 Liter mit Verpackung 1,50 M.; 1881er trockene à Liter 70 S.; ein sehr zahmer Steinmarder, welcher sich in die Hand nehmen läßt ohne zu beißen, 10 M., bei [1580]

**August Dietz in Burg bei Magdeburg.**

**Kaufgesuch:** Guterh. **Gefangskasten** (Erntes). Offert. m. Preisangabe an **Gm. Stürmann, Bremen.** [1581]

Ein prachtvoller **Zajo**, zahm und schön sprechend, ist für 100 M., sowie ein **ganz fingerzahmer, bildschöner Moja-Kakadu**, auch etwas sprechend, fliegt aus und ein, für 20 M. abzugeben.

[1582] **J. S. Vaus,**  
**Danzig, Kohlenmarkt.**

**Riesen-Uhus**, à 20 M. fürs Stück, zu haben bei [1583] **C. Herbes, Kronstadt in Siebenbürgen.**

Aus meiner Vogelstube habe wegen Ueberfüllung abzugeben: 1 Par Tenday-Sittiche 50 M., 1 Männchen Randay-Sittich 40 M., 1 Par Weißhohr-Sittiche 95 M.; sämtliche Vögel kerngesund und gut im Gefieder, dieselben sind seit langer Zeit in meinem Besitz, gegen Nach-nahme oder Einzahlung des Betrags. [1584]

**Karl Sud, Hof-Photog.**  
Berlin, W., Unter d. Linden 24.

**Warnung.**

Am 9. d. M. sandte auf Bestellung an **Alphons Walzer in Luzern** ein schönes imp. **Wellensittich-Weibchen**. Dieses nahm derselbe nicht an, weil Hornhaut nicht dunkel nussgelb war. Ich habe dadurch einen baren Geldverlust an Porto von 3 M. 25 S., außer einem matten Bude, welcher am 20 d. M. als großes Wunder lebend zurückkam. Ich mache diese Thatsache bekannt, um Andere vor Verlusten zu schützen.

[1585] **Emil Geupel,**  
**Besitzer des Handels-Thiergartens**  
**Könnewitz-Leipzig.**



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltne  
Reizzeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 27.

Berlin, den 7. Juli 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Aus meinem Vogelreiche (Schluß).  
St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.  
Aus meiner Vogelstube.  
Wie man Schwalben zähmt.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Briefwechsel.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Aus meinem Vogelreiche.

Von Sidonie Baronin Schlehta.  
(Schluß).

Als einer der schönsten Vögel, die ich je gesehen, erschien mir ein Duforps' Kakadu (P. Duforpsi, *Hmb. et Jacqnt.*), welchen ich in Pflege nahm. Er ist schneeweiß mit gerade aufsteigenden, innen zart rosagelb schimmernden Haubenfedern; die Flügel sind unterseits hellgelb, der anmuthig geformte Schnabel hellbläulichgrau scheinend und die Augen braun, hellblau umrandet, von lieblichem Ausdruck.

In Decken gehüllt, brachte ich ihn im Wagen selbst nachhause. Sein heftiges Anfahren an das Gitter ließ mich für ein trauliches Beisammensein fürchten. Wie erstaunte ich aber, als ich, nachdem ich den runden Hut abgelegt, dem Vogel nahekam und er sich nun ganz freundlich nehmen ließ. Das Räthsel löste sich mir; denn so oft ich den Hut aufsetze oder auch Schmerzen halber eine kalte Kompresse am Kopfe trage, ist er wieder der scheue Vogel und meine liebenswürdigste „Blanche“ nicht zu erkennen.

Der Händler trug eine Kappe von solch' runder Form, ihm war, wie ich weiß, der Kakadu feindlich gesinnt und kann es nicht vergessen, doch jetzt, wenn ich ihn anrufe, nickt er mit dem Kopfe rasch hinter einander, zum Zeichen, daß er mich kennt. Recht bange Sorge war aber bald im Gefolge der Freude: der Vogel wollte fast garnichts fressen; so vergingen vierzehn Tage; der Kakadu saß traurig da, trank viel von dem gekochten Wasser, welches ich von Anfang an gegeben, und machte mir großen Kummer. Da kam Ihr Heft der „Fremdländischen Stubenvögel“, in dem von Duforps' Kakadu und seiner Nahrung, der Mangrovefrucht, die Rede ist. Nachschlagen im Lexikon war mein Erstes, in die Apotheke gehen und fragen, was Gehalt und Wirkung der lederartigen Frucht der Mangrove, mein Zweites. Topinambours, wurde mir die Weisung ertheilt. Als ich nach diesen mich erkundigte, erfuhr ich, daß Topinambours, wenn gut sehr selten, wenn schlecht schädlich seien. Da nahm ich meine Zuflucht zu gebratenen Erdäpfeln, und es gelang. Anfangs weniger, jetzt schon etwas mehr davon, ebenso Nüsse und Haas, auch Polentamehl im Wasser zu Brei gerührt, bilden die liebste Nahrung des Kakadu. Als er meiner geöffneten Futterläden ansichtig wurde, schlüpfte er mit solchem Behagen hinein, daß der Gedanke in mir wach wurde, was ich sicher für ein Männchen hielt, sei ein Weibchen. Ich ließ also eine große Mehlade aus dem Küchenkasten zum Nothbehelf herbeibringen, sie wurde mit Spähnen und Tannenreisern versehen, und mit Jubel stürzte der Kakadu sich hinein und blieb nagend und schlafend darin, nur manchmal kam er plötzlich zum Vorschein, setzte sich auf den Rand, putzte sich, ging



ins Haus, um mit fröhlichem Nicken wieder in den Tiefen zu verschwinden. Eines Morgens fand ich ein schönes Ei, welches leider zerfchlagen wurde. Als Ersatz gab ich ein Hühnerei. In dem neuen Nistkasten, der geräumig ist und von dem aus der Vogel bei Tag und Nacht in seinen Käfig schlüpfen kann, da nachts eine Decke beide umhüllt, legte er vor etwa vier Wochen ein zweites Ei. Ein Männchen Dufkorp's Kakadu, das Herr Hofsekretär Schmalz mir in liebenswürdigster Weise zur Verfügung stellte, erwies sich auch als überaus zutraulicher Vogel. In der Befiederung war er dem Weibchen ganz gleich, nur das Nofagelb der Haubenfedern etwas tiefer und das Auge tiefschwarz sowie der Augenring mehr blau. Bei dem Weibchen ist der Ausdruck des Auges durch das Braun menschenähnlicher, weit lebensvoller als beim Männchen. Das Tiefschwarz der Augen des Männchens gegenüber dem Braun der Augen des Weibchens fand ich durchgängig bei Kakadus, Zuseparables und Sperlingspapageien. Ebenso ist, wie erwähnt, bei den rosenbrüstigen Alexanderfittichen das Auge der Männchen dunkler. Die Zutraulichkeit meiner „Blanche“ beschränkte sich jedoch auf mich, denn das ihr bestimmte Männchen wies sie zurück, und wegen gegenseitig unüberwindlicher Abneigung wurde das Scheiden ausgesprochen. Mir bereitet das Weibchen Freude zu jeder Stunde, sein zartes, mit Kinderstimme vorgebrachtes „Na so geh“ ist allerliebste. Ist es Abend, gibt es Lärm oder irgend etwas Neues, so ruft der Vogel am Ständer oder schon unter seiner Decke ungeduldig „no, was ischt?“ Will er bedeckt sein, manchmal auch ohne Grund, ruft er: „sei so gut, schau daß weiter kommt“. Alles wird schnell und sehr hell gesprochen. Im übrigen möchte ich bemerken, daß meine „Blanche“ in derselben Weise, wie Herr Dr. Zipperlen es bei seinem großen Gelbkopf in Nr. 13 d. Z. geschildert, die Flügel lüftet, den Kopf zurückwirft, ähnlich wie eine Henne gadert, auf der Hand umhertrippelt und ganz eigenthümlich sich geberdet, wenn ich leise mit der Hand über Kopf und Rücken streife. Herr Dr. Zipperlen

möge dies versuchen, und der Papagei wird sonderbare Laute von sich geben und sein Wohlbehagen zeigen, wie mein Kakadu, der sich doch entschieden als Weibchen bewiesen, woran ich bei dem so treu geschilderten Gelbkopf auch nicht im geringsten zweifle. Auch möge sich Herr Dr. Zipperlen nicht abschrecken lassen, wenn ein erster Versuch mit der Wahl eines Männchens nicht gelingt; wenn der erste nicht gefällt, so vielleicht der zweite oder dritte Freier. —

Den Schluß bilde meine Perrückentaube, die mir von Mitbewohnern des Hauses überbracht worden, mit der Bitte, mich ihrer anzunehmen. Ungern, aber von Mitleid erfüllt, that ich es; herzlich Erbarmen für das in den kalten Tagen des Januar halberfrorne Thier ließ sie trotz unerfreulicher Erinnerung an eine Tureltaube aufnehmen. Die Taube ist groß und hellgrau mit hohem Federtragen, ein schöner Vogel, besonders als ich sie einer gründlichen Seifenwaschung unterzogen hatte. Vom dritten Tage an erwählte sie sich einen Papageienständer, durch dessen dicken Stock noch dünnere Stäbe querüber laufen. Mit Schnabelhieben und Gekurre vertreibt sie die Papageien, wenn sie darauf ruhen will; sie beißt selbst nach „Lora“, der Amazone, die auch gutmüthig weicht. Ferner geht die Taube auf den Querstock und findet ihre Sitzstange überall im ersten und zweiten Zimmer, kurz sie ist so klug und hat sich den Verhältnissen so anzupassen gewußt, daß sie sich ein Theilchen meiner Neigung, ja selbst Bewunderung ihrer nie geahnten Klugheit erwarb. Keiner meiner Vögel belästigt sie, nur vor dem Timnehpapagei muß ich sie mit Stab und Zurschützen, da er sie immer beschlagen will. Eben jagt die Taube meinen Keilschwanzfittich mit ockerbräunlichem Gesicht, der sehr schlumm ist, sammt Weibchen von der Stange, und beide müssen weichen. Ich sah unter anderm Kaktusfittiche bei Herrn Rud. Tuch in Wien; sie sind ganz verschieden von dem genannten Verwandten.

Nachschrift. Mein Rosenbrustfittichmännchen zeigt seit zwei Tagen eine wahrnehmbar dunklere Färbung der Brust, unterhalb des schwarzen Wangen-

### Aus meiner Vogelstube.

Von Friedrich Arnold.

„Das Alte stirzt, es ändert sich die Zeit, und neues Leben blüht aus den Ruinen.“ Waren es früher einheimische Zeisige, Finken, Meisen, Drosseln und Grasmücken, sowie flinke Vachteln, zarte Goldhähnchen und Zaunfönige, welche meine Käfige belebten und durch ihren fröhlichen, zum Theil wunderschönen Sang mich erfreuten, durch manchen seltenen Brutersfolg mich überraschten, so hat sich nun dies völlig geändert. Bis auf einige wenige vorzügliche Sänger und einen Kletter sind die einheimischen Vögeln verschwendet und die besiederten Kinder Indiens, Afrikas, Australiens, sowie Karminginipel aus Sibirien entfalten ihr hochinteressantes Familienleben um mich herum.

Zebrafinken, die herzigen Trompeter, mehrten sich wie Sand am Meer, kaum sind drei oder vier der schwarzbeschnäbelten Jungen ausgeflogen, so werden schon wieder 6 Eier bebrütet und in einem andern Nest die kleine nackte Nachzucht versorgt. Und doch habe ich ziemlich lange gebraucht, um als vollkommener Anfänger in der Liebhaberei der fremdländischen Vögel mit ihnen den ersten Erfolg zu

erzielen. Auf „Handbuch“, „Die Prachtfinken“, „Die gefiederte Welt“ und die Monatschrift des „Deutschen Vereins für Vogelschutz“ halfen mir aber trefflich bald alle Schwierigkeiten überwinden und gaben zu den späteren kühneren Versuchen manchen ausgezeichneten Rath und Fingerzeig.

Die ersten Fremdländer, welche ich mir anschaffte, waren ein Par Zebrafinken. Es schritt zur Brut, und das Weibchen starb an Legenoth. Zwei weitere Pare nebst je einem Par Silberschnäbelchen, Eigerfinken und Amaranthen wurden gekauft. Die Amaranthen gingen unmittelbar nach ihrer Ankunft ein. Nicht viel länger hielten sich die weiteren Pare dieser wunderhübschen Vögeln, welche ich noch kommen ließ. Ohne auf die Warnung von Dr. Ruf zu achten, ließ ich die beiden Pare Zebrafinken zusammen in einem ziemlich großen Käfig. Gegenseitige Nesterstürmerei und Herauswerfen der Eier war die Folge. Die Silberschnäbelchen brachten zu derselben Zeit im nämlichen Käfig ungefört drei Junge auf. Die Eigerfinken bauten nicht.

Nun kamen zwei neue, wunderschöne Ankömmlinge, ein Par lauchgrüne Papageiamandinen (Spermestes prasina, [Sprm.]), Prachteremplare ersten Rangs, doch arger Sorgen Kinder. Jedes unregelmäßige Athmen wurde

barts zieht sich, das bläuliche Rosa der Brust umsäumend, ein kräftiger, ausgeprägter Hauch von blauem Schimmer; die Brust des Weibchens ist weinroth, aber mit gelblichem Stich, ohne diesen bläulichen Hauch.

### St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.

Reisebericht von W. Böcker in Weßlar.

In früheren Jahrgängen der „Gefiederten Welt“ habe ich, wie sich die Leser noch erinnern werden, die Beobachtungen, welche ich gelegentlich meiner Reisen nach St. Andreasberg im Oktober 1873 und im Spätsommer 1875 in verschiedenen Züchtereien dieser Bergstadt gewonnen, veröffentlicht. Da die Brutzeit der Vögel indeß um jene Jahreszeit bekanntlich vorüber ist, so war es mir damals nicht vergönnt gewesen, eine Kanariennecke in St. Andreasberg einmal in voller Thätigkeit zu sehen. Was ich von der eigentlichen Züchtung wußte, beschränkte sich auf die Mittheilungen der Züchter; wie die alten Hähne in der Hecke singen würden, wie weit die Jungen wol um diese Jahreszeit im Gefange vorgeschritten sein mochten, wie der eigentlich technische Betrieb in den verschiedenen Hecken sich gegenwärtig gestaltete — das einmal aus eigener Anschauung kennen zu lernen, verlohnte sich wol einer besondern Reise, und so entschloß ich mich denn, einer vom Herausgeber dieses Blatts, Herrn Dr. Ruf, schon längst an mich gerichteten Aufforderung Folge zu leisten und eines schönen Sonntag Morgens — es war gerade Mitte Mai — einen achttägigen Urlaub zu einer abermaligen Reise nach Andreasberg zu benutzen. Hier in dem gesegneten Lahnthale mit seiner reichen Abwechslung an überaus lieblichen landschaftlichen Bildern prangte Alles im frischen Maiengrün; von den grünen Matten, den in voller gelber Blüte stehenden Napsfeldern hoben sich zahlreiche Apfel- und Birnbäume mit üppigem röthlichen und weißen Blüten Schmuck in wohlthuender Weise ab, während die Kirschbäume

bereits abgeblüht und die Fluren mit ihren weißen Blütenblättern bestreut hatten. Es war eine Lust, sich so von dem schraubenden Dampfstoß durch eine überaus fruchtbare Gegend tragen zu lassen, zu beiden Seiten die Zeugen einer viele Jahrhunderte alten hohen Kultur, einer fleißigen und intelligenten Bevölkerung!

Der heitre Charakter der Gegend, die große Fruchtbarkeit seines Geländes nahmen indeß ab, je näher ich dem Ziel meiner Reise kam; die grünen Matten mußten allmählig einer unerquicklichen Landschaft mit herblich-grauen Tönen Platz machen. An die Stelle des maiengrünen Laubholzwalbs traten anfangs vereinzelt, später immer häufiger Fichten- und Kiefernbestände mit ihrem düstern Grün auf; die Obstbäume wurden seltener und seltener, und ihre spärlichen Nester und Zweige mit dem eben der Knospe ent schlüpfen Laube bildeten einen unerfreulichen Gegensatz zu der reichen Krone unserer Obstbäume im Lahnthale; von Blüten Schmuck noch keine Spur. Die ganze Gegend um Andreasberg trug den ersten Ausdruck einer eben aus dem Winterschlaf erwachten unfruchtbaren Gebirgslandschaft. Wie anders doch war das Bild, welches ich drei oder vier Jahre vorher im September von Andreasberg mitgenommen! Damals prangte die Gegend mit ihren weithin ausgebehnten Viehweiden noch im frischen Grün, von welchem die dunkleren Schattirungen der Nadelholzwaldungen angenehm abstachen, während in meiner Heimat große zusammenhängende Stoppelfelder unliebsam daran erinnerten, daß der Herbst schon seine Herrschaft angetreten hatte und nach wenigen Monaten dem ungemüthlichen Winter Platz machen werde.

Dem ersten, beinahe melancholischen Charakter der Umgegend Andreasbergs entsprach vollkommen das Leben und Treiben der Vogelwelt. Zwar hatte sich der ewig muntre Star trotz aller erschwerten Umständen auch hier einzurichten gewußt und die zahlreichen, für ihn hergestellten Wohnungen bezogen; er sang auch unverdrossen sein im allgemeinen wenig

mit Angst bei den seltenen Gästen beachtet, das ausgedehnte Futter und vor allem Reis in Hülfen ihnen gereicht. Bald hatten sie sich eingewöhnt. Das Männchen, offenbar stark von Amors Pfeil getroffen, bemühte sich eifrig, die spröde Gattin zu erwärmen, führte prächtige Flugspiele auf und ließ sehr häufig jenes merkwürdige Gebahren beobachten, welches in Ruf's „Handbuch“ treffend als lautloser Gesang bezeichnet ist. Der Vogel sitzt nämlich in wahrer Verückung auf der Stange und bewegt stark und lebhaft Kehle und Schnabel, ohne daß ein Laut hörbar würde. Dieser Zustand währt 30—45 Sekunden ununterbrochen und wird sehr häufig wiederholt. Noch öfter aber ließ er ein gesangartiges Geräusch vernehmen, ähnlich einem gelinden Wehen zweier Messer. Solchen Anstrengungen und Beweisen hingebendster Verehrung konnte das Weibchen auf die Dauer nicht widerstehen, und es wurde eifrig an der Wiederherstellung eines von Zebrafincken begonnenen Nestes gearbeitet. Da warf mich ein schweres Nervenleiden wochenlang auf das Krankenlager. Völlig unempfindlich gegen Alles, was um mich vorging, hatte ich auch meiner gefiederten Lieblinge vergessen, welche ich stets

selbst pflege, und alle Mühe und aller Eifer meiner Angehörigen, sie zu versorgen, scheiterten zum Theil an der Unkenntniß ihrer Nahrung. Die ersten Opfer waren die Papageiamandinen: Freuden und Leiden eines Vogelliebers — wer hat nicht Nehliches erfahren?

Mit Beginn des Herbstes, als ich wieder eintrat in mein gewohntes Leben und Wirken, wurde auch zur Bevölkerung der ausgestorbenen Käfige geschritten. Alle einheimischen Vögel waren theils verkauft, theils freigelassen, theils gestorben, und die jedenfalls sehr begreifliche Freude an Neuem und Unbekanntem bewog mich, lauter Fremdländer anzuschaffen. Zebrafincken und Silberschnäbelchen, sowie Tigerfincken waren noch vorhanden, hinzu fügte ich Cardinal, Wellenfittich, Dymnenfittich, Karolinenfittich, Bayaweber, drei Karmingimpel, Amazonen, Kafadus und Loris, ferner verschiedene indische Stare und ein Par blaue Hüttenjäger. Ein großer Theil dieser stilllichen Anzahl kam freilich bloß auf kurze Zeit, gewissermaßen zur Durchreise in meine Vogelstube, denn weder Zeit noch Raum noch die hohen pekuniären Ansprüche solcher Sammlung konnte ich ihr auf die Dauer widmen.

(Fortsetzung folgt).

erbauliches Lied von früh des Morgens bis zum späten Abend, obgleich erst etwa acht Tage zuvor der Winter in einem letzten Schneegestöber Abschied von der unwirthlichen Gegend genommen hatte. Ein solcher Starmatz, der sich dicht neben dem Schützenhause häuslich niedergelassen, war — ich muß ihm das unparteiisch bezeugen — der beste Sänger unter seiner Sippe, den ich von Jugend auf gehört habe, einige der gezähmten allerdings ausgenommen, welche von der Kultur dermaßen beleckt waren, daß sie es mit einer guten Schwarzdrossel immerhin aufnehmen konnten.

Außer den besagten Starmätzen habe ich nur noch wenige Vertreter anderer Sippen und Ordnungen im Freien gehört; zwei Buchfinken — mehr habe ich in ganz Andreasberg und Umgegend nicht wahrgenommen — erinnerten mich unwillkürlich an Münchhausen's Postillon, dem bei grausam strenger Kälte die Töne im Posthorn festfroren, dermaßen, wie die gewiß sehr wahrheitsgetreue Chronik berichtet, daß selbige Töne in der nächsten Wirthsstube bei so und so viel Grad Wärme zu einer wunderlieblichen Musik aufquollen und Herrn v. Münchhausen baß entzückten. So war es in der That, die beiden besagten Buchfinken hatten nach einer sehr glaubwürdigen Mittheilung vor ungefähr 8 oder 10 Tagen sich erinnert, daß auch ihnen die Gabe des Gesangs verliehen, und brachten seitdem, wenn sie eben gut gelaunt waren, ein kleines Liedchen, welches in einer ganz kurzen, nur aus wenigen Tönen zusammengesetzten Strophe bestand, hervor — Alles unisono, kein Vogel in der Umgebung stimmte mit ein. Allerdings habe ich demnächst auch auf einem Spaziergange nach dem Rehberger Graben anfangs eine und dann zu meiner stillen Verwunderung noch eine zweite Ackerlerche singen hören. Der Gesang dieser in anderen Gegenden ewig jubilirenden Virtuosen diente hier nur dazu, das düstre Stimmungsbild noch mehr hervorzuheben; er machte auf mich den Eindruck, wie der der Haibelerche, wenn sie im Herbst, unter allen Sängern der einzige, welcher sich zu einem Liede aufgelegt fühlt, in schwermüthigen Tönen ihrem Schmerz über den verschwundenen Sommer mit seinem goldnen Segen Ausdruck gibt.

Eine Dorngrasmücke in langhingestrecktem Zaune bildete endlich den Schluß der Sänger im Freien; sie sang aber so verschämt, als wenn sie an der Berechtigung ihres Daseins gezweifelt hätte. Einen Spatz, den ich unter sothanan trübseligen Verhältnissen als einen alten, ewig muthwilligen Bekannten freudig begrüßt haben würde, habe ich nicht zu Gesicht bekommen. Einige Haus- und Gartenrothschwänzchen, sowie verschiedene Stelzen sollen indes nach der Mittheilung dortiger Vogelfreunde vorhanden sein, ebenso der anderwärts unvermeidliche Goldammer; gesehen und gehört habe ich aber von solchem lustigen Gesindel nichts.

Einen sehr erfreulichen Gegensatz zu dieser Einörmigkeit stellte das rege Leben und Treiben in

den zahlreich vorhandenen Züchtereien dar; hier bildete sich eine neue Generation unter dem tausendstimmigen Jubel der ältern heran, welche emsig um die Fortpflanzung, die Erhaltung der Art, bemüht war; man konnte das junge Geschlecht in allen Stufen seiner Entwicklung gemüthlich beobachten; man lernte hier erkennen, wie sehr nach jener Richtung hin die Kunst die besten Kraftleistungen der Natur überflügelt hatte, und mußte sich mit Befriedigung gefassen, daß eine der lohnendsten und anregendsten Beschäftigungen der freundlichen Bewohner der kleinen Gebirgsstadt noch auf lange Zeit hinaus keine Ursache zu der Befürchtung gibt, sich auf die Aussterbeliste gesetzt zu sehen. Doch bevor ich weiter in meinem Bericht fortfahre, möchte ich den gewiß sehr zahlreichen Lesern, die noch nicht das Vergnügen hatten, Andreasberg aus eigener Anschauung kennen zu lernen, hier in einigen Zügen ein Bild seiner äußern Lage und der hauptsächlichsten Beschäftigung seiner Bewohner, wie deren Wohnungen geben; dies wird manche Erscheinungen auf dem Gebiete der Kanarienzucht erklären, die uns sonst wenig verständlich bleiben würden.

(Fortsetzung folgt).

## Wie man Schwalben zähmt.

Eine ornithologische Plauderei.

Ich erwartete vor kurzem einen Freund in seiner Wohnung, die im obern Stockwerk in einem alten, durch große Gebäude ausgezeichneten Stadtviertel liegt. Während ich, nicht weit vom offenen Fenster, in der Sophae saß, kamen plötzlich zwei Schwalben, nahmen Platz auf der eisernen Duerstange, welche, um das Ausfliegen der Arme zu gestatten, in geringer Höhe an der Außenseite des Fensters angebracht ist, lugten wie neugierig ins Zimmer und zwitschernten zutraulich; was sie sangen, war aber nicht das bekannte Schwalbenliedchen, welches die Vögel im Sihen hören zu lassen pflegen, sondern ein kurzer, abgebrochener Laut, dem ähnlich, mit welchem sie einander in Augenblicken der Gefahr anrufen, nur leiser und ohne den Klang der Furcht oder des Zorns.

Ich fragte mich im Stillen, was sie wollten; da trat mein Freund herein und wir begrüßten uns, worauf ich mich, immer noch in Gedanken mit den Schwalben beschäftigt, nach ihnen umsaß. Zu meiner Verwunderung ließen sie sich durch die Bewegung, welche sein Eintritt mit sich brachte, nicht im geringsten stören; ganz erstaunt war ich aber, als er ruhig auf sie losging und mit dem Ausruf: „Sind die kleinen Bettelmänner schon da?“ die eine mit dem Finger streichelte, während die andre in kurzem Bogen, ohne besondere Zeichen von Scheu, vor ihm hin- und herflatterte. Auch die zweite trieb hierauf dasselbe Spiel, ja, als er sich am Fenster zeigte, kamen von dem gegenüberliegenden Palast noch drei andere herabgeschossen und flogen in kleinen Kreisen dicht an ihm vorbei. Meine Verwunderung war nicht mehr als billig; denn wenn auch unsere heimische Rauchschwalbe mit der rothen Kehle und dem schönen Gabelschwanz ungeheuer in Ställen und Zimmern der Bauern nistet, so ist mir doch kein Beispiel einer so vertraulichen Annäherung an den einzelnen Menschen bekannt, am wenigsten von der weißkehligten Hauschwalbe, die hier vertreten war; die Zahmheit unserer Stallbewohner besteht in der Regel nur darin, daß sie den Menschen nicht fürchten, während diese ihn offenbar suchten.

„Was wollen die Vögelchen, und wie haben Sie es angefangen, sich so mit ihnen zu befreunden?“ fragte ich.

„Die Antwort auf beide Fragen liegt dort in der Schublade“, erwiderte er, ging hin, holte eine Handvoll Watte heraus und bedeutete mir, ich würde nicht stören, wenn ich auch ans Fenster trate: „Die hier fürchten sich überhaupt nicht mehr vor Menschen“. Dann wurde ein Flöckchen, so groß wie ein Markstück, von der Watte abgezupft, hinausgehalten, eine Schwalbe, die gerade im Anflug war, machte eine kurze, gewandte Schwenkung nach der Hand hin, er ließ los, im Augenblicke war das Flöckchen gefaßt und mit einem vergnügten „tschwitt“ stieg der Vogel zu seinem Nest in die Höhe. Tschwitt, tschwitt, schrieen auch die anderen und strichen immer dichter an ihn heran, jede erwischte ihr Flöckchen, trug es fort und kam wieder, andere gefellen sich dazu, bald waren wir von der ganzen Schwalbengemeinschaft umschwärmt.

„Sie sehen“, sagte er, „ich liefere ihnen die Matratzen für ihre Kleinen; sie haben schon zwei Bogen Watte und außerdem die sämtliche Wolle meines geschornen Hündchens in ihre Nester getragen, daher die Freundschaft.“

„Nun, wenn nicht mehr dazu gehört, so will ich es auch einmal versuchen.“

„Doch, etwas mehr als der bloße Stoff ist freilich erforderlich. Sehen Sie, die Kinder meiner Nachbarn haben Gefallen an dem Schauspiel gefunden, und die ganze Straße macht es nach, aber die freie Annäherung, welche Sie hier wahrnehmen, haben die Anderen doch nicht so vollständig erreicht. Man muß nämlich mit einiger Methode verfahren und die Thierchen erziehen, indem man auf ihre Intelligenz rechnet.“

Wenn man an windstillen Tagen im Mai und Juni, wo sie ihr Nest auspolstern, irgend welche Flocken von Wolle oder Baumwolle aus einem obern Stockwerk in die Luft wirft, so werden diese selten auf die Erde gelangen; meist wird eine Schwalbe sie erfassen und heimtragen. Aber das ist für die Vögel zunächst nur ein Gelegenheitsraub; sie schießen hin und ergreifen die Beute, ohne sich viel um ihre Herkunft zu kümmern. Durch mehrfache Wiederholung des Hinabwerfens — das Flöckchen muß dabei breit ausgezupft werden, sodas es langsam sinkt — werden sie auf die Quelle aufmerksam und halten sich in der Nähe derselben, aber vorerst noch wie Diebe, die auf die Gelegenheit warten; sie schießen schnell von weitem herbei, erfassen die Watte, oft mit einem kleinen Schrei, der, wie ich glaube, halb Schreck über das eigne Wagnis, halb Selbstermuthigung ausdrückt, und fürchten sich oft noch im Schuß, sodas sie den festen Griff verfehlen. Dann entgeht ihnen das Flöckchen, andere kommen hinzu und es entspinnt sich ein Wettkampf wiederholten Schnappens. Bei der Gelegenheit gerathen sie in Eifer, und die Enttäuschten fassen Muth, sich dem Geber zu nähern. Dann ist der Augenblick gekommen, wo die Schwalbenerziehung in ihre Rechte tritt: man muß ihnen nämlich klar machen, das sie von der zutraulichen Annäherung Vortheil haben. Man muß die einzelnen mit dem Blicke verfolgen und, wenn sie von weitem herangeschossen kommen, im richtigen Zeitpunkt das Flöckchen loslassen, sodas der Luftzug es ihnen entgegen trägt und sie es sicher fassen können. Stilles Wetter, etwas Geduld und ruhige Bewegung der Hände gehört dazu; dann merken die klügsten oder eifrigsten unter ihnen in wenigen Tagen das Verfahren und richten sich danach. Schauen Sie her, es sind ihrer schon sechs bis acht, die förmlich verständigt mit mir zusammenwirken. Sehen Sie die eine drüben an der Hauswand; sie fliegt rasch etwa fünfzehn Schritt weit fort, macht kehrt, schießt im Bogen heran, immer langsamer bis auf fünf oder vier Fuß Abstand, ich lasse los — richtig, sie hatte ihr Theil, und sofort waren zwei andere da, die dasselbe thaten.

„Müssen Sie immer loslassen“, fragte ich, „oder nehmen die Schwalben auch unmittelbar aus der Hand?“

„Das hängt von den Bedingungen ab, die der Wind ihrem Fluge stellt. Die Schwalben kennen natürlich aus der eignen Erfahrung das, was für sie am zweckmäßigsten

ist. Wenn wie heute ein leichter Wind geht, so fliegen sie nicht gern anders als schießend, und dann fürchten sie sich vor der Annäherung an jeden festen Gegenstand, weil sie in Gefahr wären, gegen denselben anzurennen. Ich lege z. B. ein Flöckchen auf das Gefimse des nächstunteren Stockwerks. In diesem Augenblicke sind vierzig kleine runde, schwarze Augen begehrlieh darauf gerichtet, aber kein Vogel wagt sich heran, weil sie nicht gegen die Mauer fliegen wollen; jetzt faßt es der Wind, jetzt ist es ein bis anderthalb Fuß von der Mauer entfernt — wstt, da kommen fünf schlank schwarze Körper in schneidigem Bogen herabgeschossen, und fort ist es. So verhalten sie sich auch gegen die Hand des Menschen. Sie fürchten dieselbe, ich glaube nicht als Theil eines Menschen, sondern als Hinderniß. Nur bei völliger Windstille verfahren auch sie anders; sie fliegen dann langsamer herzu und halten sich flatternd in der Luft, um das Gebotene bequem mit dem Schnabel aufzunehmen. Dann setze ich eine Belohnung auf die Annäherung, indem ich nur denjenigen etwas verabreiche, die ganz dicht herankommen, und so habe ich mir die kleinen Bettler herangezogen, die Sie vorhin auf der Fensterstange sitzen sahen. Das Ganze hat vierzehn Tage lang täglich eine halbe Stunde gekostet; ich wollte es später, wenn die Baumwolle ihren Reiz verliert, auch mit Fliegenfütterung versuchen, aber jetzt stört mich der Wettbewerb der Nachbarn; da ich nicht mehr der alleinige Spender der Gaben bin, ist in mein Verfahren der Prämienvertheilung eine Bresche geschossen, die ich vorläufig nicht auszufüllen weiß.“

„Sind denn die beiden Kleinen, die vorhin so zutraulich dasaßen, zwei bestimmte Vögel, oder thun das gelegentlich alle?“

„Nein, das sind zwei bestimmte, aus dem dritten Nest in der Reihe drüben. Ich weiß nicht, ob es ein junges Ehepar ist, das noch keinen Vorrath aus früheren Jahren hat und deswegen besonders gierig nach Polsterstoffen ist, oder ob sie klüger sind als die anderen. Das Letzte halte ich für möglich, denn sie haben sich auffallend schnell in meine Absicht gefunden, und ich habe oft bemerkt, das bei Thieren, die der Gattung nach merklischen Verstand zeigen, individuelle Untersiebe der Begabung deutlich hervortreten. Von zwei zahmen Spazern, die ich als Knabe hatte, lernte der eine sehr schnell auf dem Finger sitzen, sich todt stellen und dergleichen mehr, der andre war und blieb ein Pinsel und ertrank schließlich schmählich in einem Glase Wasser.“

Während der ganzen Zeit hatte die lustige Gesellschaft vor uns Bogen gemacht, geknabpft und allerlei Flugkunststücke geübt, bald mit angelegten Flügeln die Straße entlang schießend, das man die schlanken Körper förmlich saulen hörte, bald mit vorgebeugtem Kopfe flatternd, das die stahlblauen Rückensfedern in der Sonne über den Hals hinwegschimmerten, bald auf- und abwärts turnend und die wunderbare Flugbewegung machend, welche bei uns nur zwei Flieger verstehen, die Schwalbe und die Fledermaus: sie fliegen aufwärts, immer steiler, senkrecht hinauf, dann hintenüber, bis der Rücken fast horizontal liegt, dann drehen sie sich mit einer einzigen Flügelbewegung um und schwimmen auf der Brust in der Richtung weiter, die sie auf dem Rücken liegend angenommen hatten. Es war ein reizendes Schauspiel. Nun hatte mein Freund seinen Vorrath vertheilt und klatschte in die Hände. Die Thierchen schwirrten fort, kamen aber bald wieder und strichen noch bittend um das gastliche Fenster, immer mit demselben Schrei, den ich vorhin gehört und dessen Bedeutung mir jetzt klar war.

„Jetzt kommt noch die besondre Belohnung für die artigen“, sagte Jener. Wir zogen uns ins Zimmer zurück und warteten einige Minuten. Richtig kam eine Schwalbe, setzte sich auf die Fensterstange, erschrak aber wieder und flog fort; dann nach einigen Minuten erschien wieder eine, bald eine zweite und endlich eine dritte. Nummer eins und zwei blieben sitzen, als mein Freund sich näherte, und jede bekam einen großen Busch der schönsten Watte, den sie ziemlich rasch mit dem Schnäbelchen aufpickte; Nummer



drei war noch zu sehen und flatterte fort, kehrte aber um und erhielt im Fliegen noch eine Gabe; „die soll morgen das erste Flöckchen haben; dann wird sie zahm werden,“ meinte er.

Denjenigen unter unseren Lesern aber, die dazu Zeit und Lust haben, wollen wir hiermit Unweisung zu einem niedlichen Spiel für alte und junge Kinder gegeben haben. (Aus der „Kölnischen Zeitung“).

### Briefliche Mittheilungen.

Vom Herrn Hüttenchemiker Dr. Frenzel in Freiberg erhielten wir am Donnerstag, den 30. v. M., die kurze, aber bedeutsame und hoch erfreuliche telegraphische Meldung:  
**Zunge Kraras schreien im Nistkasten.**

Ueber die Noth der Schwaben ist uns noch aus Wehlau in Ostpreußen eine freundliche Mittheilung vom Herrn Gymnasiallehrer Zigana zugegangen, welche die früheren Darstellungen des betrübenden Ereignisses ihrerseits bestätigt.

**Ein sprechender Wellensittich.** Da ich an dem Hauptspaziergang unserer Stadt, an den hiesigen Rheinanlagen, eine kleine Voliere habe, worin ich Wellensittiche und Nymphen, in einer Abtheilung auch Kanarienzüchte, so kam jüngstens ein Schneidermeister Schmitz von hier zu mir mit der Anfrage um ein Weibchen Wellensittich für sein einzelnes Männchen, das überaus zahm und begabt sei, auch sogar spräche. Natürlich suchte ich sofort andern Tags den Mann auf und fand nach einem Aufenthalt von kaum einer Viertelstunde seine Angaben ganz unzweifelhaft bestätigt. Der Wellensittich plauderte und spielte ganz munter. Seine Geschichte ist kurz folgende: Der Schneider hatte vor zwei Jahren in unsrer Ausstellung ein Par Wellensittiche gewonnen. Das Weibchen flog ihm kurz darauf fort, und da ihm von irgend Jemand gesagt worden war, ein einzelner Wellensittich vertrauere, er aber nicht gleich ein Weibchen dazu erhalten konnte, so hing er dem Vogel gegenüber, an die andre Seite des Fensters, ein Kanarienzweibchen. Der Schneider hatte übrigens seinen Arbeitstisch quer vor dem Fenster stehen, sodas die beiden Käfige in seiner Gesichtshöhe und in unmittelbarer Nähe von ihm waren. Wie sehr natürlich, wurden beide Vögel hierdurch sehr zahm. Die Arbeiter nannten den Wellensittich Jakob. Derselbe machte eines Tags seinen Käfig auf und stattete seinem Nachbar Kanarienvogel einen freundschaftlichen Besuch ab, welcher sehr gnädig aufgenommen wurde. Darauf wurden beiden Vögeln täglich die Käfige geöffnet, ein Stoß zwischen die letzteren gelegt, und die Freundschaft ist heute so innig, das der Wellensittich kein Futter nimmt, ohne seinem Freunde davon in der liebenswürdigsten Weise mitzutheilen. Er behandelt ihn ganz, als ob er, der Kanarienvogel, ein Junges von ihm wäre, wobei allerdings nicht ausgeschlossen ist, das er auch hin und wieder tüchtig geschüttelt wird, ohne das dies jedoch die Freundschaft erheblich zu stören vermöchte. Die Arbeiter sprachen viel mit ihrem grünen Freunde, da überraschte es sie alle, als plötzlich der Wellensittich ganz leise Jakob oder Jakobche sagte. Sie trauten ihren Ohren nicht, einer bestätigte, der andre bestritt, das der Vogel gesprochen, es dauerte aber garnicht lange, so hörte einer nach dem andern, das der Vogel ganz vernunftlich sprach, und zwar nach und nach „Jakob — Jakobche — gehst Du her — Dickkopf — Spitzbub; er schnalzt mit der Zunge, küßt und pfeift ganz lang gezogen, stötenartig, nimmt seinem Herrn und dessen Tochter Futter aus dem Mund, unterscheidet seine Umgebung ganz genau, sodas er z. B. die Tochter schon erkennt, wenn sie im Vorzimmer die Thür öffnet, und folgt ihr auf den Ruf. Dazu läßt er nie das scharfe Kreischen der Wellensittiche hören, vielmehr nur in der Freude ein dem Ohr durchaus nicht unangenehmes Zwitschern. —

Beiläufig erlaube ich mir mitzutheilen, das ich in meiner Voliere, worin 5 Par Wellensittiche und 1 Par Nymphen sich befinden, auch noch 1 Par Buchfinken und

1 Par Blutfinken habe. Mir ist zwar sehr wohl bekannt, das Wellensittiche keine passende Gesellschaft für derartige Vögel sind, ich wußte aber nicht, wo ich diese unterbringen sollte. Die Blutfinken bauten nun seit fast zwei Monaten an ihrem Nest, bis sie jetzt seit acht Tagen 3 Eier haben, die eifrig von dem Weibchen bebrütet werden. Sollten die Jungen glücklich auskommen, so werde ich das Ergebniß f. Z. melden.

Koblenz.

C. v. Scheid.

Die kürzlich hier mitgetheilte Angabe über das Eingehen einer ganzen Sendung von Fledermauspapageien veranlaßt mich, Ihnen zu melden, das Herr Fr. Petold im vorigen Jahr 3 Stück derselben bekam, von welchen zwei in einigen Tagen starben, während der dritte Vogel, welcher auch sehr hinfällig geworden war, versuchs halber mit Ameiseneiern gefüttert wurde, sich infolgedessen erholte, völlig gesunde und sich bei einem Liebhaber, der ihn erwartete, einige Monate erhielt.

Prag.

A. Ebert.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn C. Schrupp, Inhaber der Kanarienzüchterei in Hachenberg: Der beste Rath, welchen ich Ihnen geben kann, geht dahin, das Sie den „Verein für Geflügelzucht“ in Scheibenberg gerichtlich verklagen und das erstrittne Erkenntniß dann hier veröffentlichen. Vorheriges öffentliches Vorgehen ist aus den schon vielfach erörterten Ursachen unthunlich.

Herrn A. Perko: 1) Der Sprosser war an einer bräunartigen Erkrankung gestorben, und es ist dringend zu raten, das Sie jeden ähnlich krank werdenden sofort von den übrigen absondern; die Kranken selber behandeln Sie mit Salizylsäure. 2) Vergleichen Sie gefälligst die Angabe des Herrn N. in Nr. 24 inbetriff der massenhaft krank gewordenen Steinröthel und dann die Erklärung des Herrn Spühler in Nr. 26, so werden Sie vielleicht auf die Ursache kommen, durch welche Ihre Sprosser krank geworden sind. Wenn Sie dieselbe sicher ermitteln können, so geben Sie auch mir Bescheid darüber.

Frau Helene Burckard: 1) Sollten Sie sich in der Angabe, das der Sperlingspapagei (Psittacus passerinus, L.) oder gewöhnliche Zwergpapagei ebenfalls, gleich dem Rosenpapagei und dem grauföpfigen Zwergpapagei, Tannennadeln eingetragen und zum Nest geformt habe, nicht irren? Ich und verschiedene andere Züchter haben von dieser Art doch zahlreiche Bruten flügge werden gesehen und niemals Aehnliches wahrgenommen. Immerhin sei Ihre Angabe hier mitgetheilt. 2) Die grünen Kardinalen sind keineswegs vorzugsweise weiblich, und wenn Ihnen zwei Weibchen an Schwindsucht eingegangen sind, so müssen dieselben wol bereits krank in Ihren Besitz gelangt sein. 3) Ihre freundschaftlich versprochenen Berichte sind im voraus willkommen.

Herrn F. Jirm: Nach meiner Ueberzeugung ist der Hausrothschwanz keineswegs wirklich für die Bienenzucht besonders schädlich. Mit gleichem Recht könnte man zahlreichere andere Vögel, namentlich die Schwaben, der Bienenzüchterei beschuldigen. Wer hat es indessen schon mit Sicherheit beobachtet, das alle diese Vögel wirklich stechende Insekten fangen? Ich glaube es nicht.

M. r. in Danzig: 1. Es ist sehr schwer, einen jungen Wiechopf gut aufzufüttern, und wenn Sie noch keine Erfahrungen in der Aufzucht solcher Vögel haben, so unterlassen Sie es lieber. 2. Das zuträglichste, weit natürlichste Futter für ihn sind allerlei Kerbthierlarven, unter denen als die am nächsten zugänglichen doch immerhin die Ameisenpuppen, namentlich frische, gelten müssen. 3. Allerdings muß ein solcher Vogel so lange, bis er selbst frißt, gestopft werden, und die Mühe ist daher unverhältnißmäßig größer wie das Vergnügen. 4. Inbetriff der leider massenhaft gestorbenen Schwaben werden Sie die zahlreichen Berichte hier wol gefunden haben. Hinzugefügt sei noch, das

also nach ihrer Angabe auch in der Gegend von Danzig solche Todesfälle vielfach vorgekommen sind.

Herrn R. Kay: Der übersandte Kanarienvogel war an starker Kehlkopfentzündung, wol in Folge einer Erkältung, gestorben. — Für Ihre freundlichen Mittheilungen vielen Dank! Ich habe von denselben mit Interesse Kenntniß genommen.

Herrn Herrn. Bähr, New-York: Es erfreut mich sehr, daß Sie auch dort die Züchtung des deutschen Kanarienvogels in so großem Umfange betreiben; von Ihren nahezu 100 jungen Vögeln werden Sie sich hoffentlich einen recht schönen Gesangsstamm herausbilden. Die beiden gesandten Proben ergaben gleicherweise guten reinen Sommerrißens, b noch besser wie a, denn in letzterem waren, jedoch nur ganz wenige, Körner von Hederich vorhanden. So hat die Kanarienvogelzucht auch bereits dort über gute Futtermittel zu verfügen.

### Briefwechsel.

Herrn F. Wessely, Geschäftsleiter des „Böhmischen Vogelschutz-Vereins“ Prag. Ihre freundliche Zusendung, und zwar ebenjowol das prachtvoll ausgestattete zweite Heft „Die schädlichen Vögel“ von Dr. Wladislaw Schier als auch I. und II. Heft der „Blätter des Böhmischen Vogelschutz-Vereins“, habe ich mit Dank erhalten und werde demnächst, wenn ich die Bücherbesprechungen von diesem Jahr wieder beginne, auf beide eingehend zurückkommen. Das erste Heft der „Schädlichen Vögel“ habe ich sogleich nach Empfang sehr eingehend empfohlen. — Mr. A. Nuyens, Amvers: Ihre freundlichen Mittheilungen habe ich mit bestem Dank erhalten und werde dieselben demnächst hier veröffentlichen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

### Die Samen-Großhandlung

von

**Karl Capelle, Hannover,**

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [1586]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte, stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

**A. Stüdemann,**

[1587] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

**Mehlwürmer,** schöne gesunde Ware, volles Maß, fürs Liter 8 M. [1588] **Theodor Franck, Barmen.**

**Echt steirische Landhühner** (vorzüglichstes Nutzhuhn), fürs Stück 5 M., empfiehlt

[1589] Thierhandlung **Rudolf Fluck, Wien,** I., Weiburggasse 26.

Ein Weibchen dalmatinische Blaudrossel, sehr brütlustig — hat ohne Männchen jezt 2 Eier gelegt — verkaufe gegen kleine Papageien eventuell mit Aufzählung. [1590] f. f. Hauptmann **Schmiz, Krakau.**

Drahtgitter, Fangbauer, größere Nistkästen, ein Zinkbadelkasten f. billig abzugeben [1591] **Frl. Schenke, Berlin, Leipzigerstr. 59.**

**Thierhandlung Rudolf Fluck, Wien,** I., Weiburggasse 26, [1592] Thiergarten III., Landstraße 126, Kauf, Verkauf und Tausch von Thieren aller Art. **(Größtes Etablissement dieser Art in Wien).**

**8ler deutsche Ameiseneier!**

schön trocken, beste Qualität, fürs Kilo 2 M. 80 S., bei 10 Kilo 2 M. 10 S., bei 50 Kilo 2 M. 50 S., bei 100 Kilo 2 M. 40 S., vers. gegen Nachn. [1593]

**A. G. Bethge, Elbing.**

**Billigst sind abzugeben:**

Schwarzplatteln 2 M., Sperbergrasmücken 2 M., graue Spötter 3 M., gelbe Spötter 3 M., Sprosser 8 M., Nachtigalen 2 M. 50 S. Lauter alte garantierte Männchen nebst anderen Sorten. Bei Anfragen bitte Freimarkte bezulegen.

[1594]

**N. Plüve,** Zoologische Handlung, Dlmütz.

Zu verkaufen oder zu tauschen gegen kleine Senegalaffen: viele Pare Zebrafinfen, bei Abnahme mehrerer Pare à Par 4 M. Gesundheit und tadelloses Gefieder garantiert. Näheres besorgt die Expedition. Etwaige Angebote erbitte an die Adresse

**Var. Beust,**

**Wertheim (Großherzogth. Baden).**

[1595]

**Ruß I. u. II.,** Prachtausgabe, Prachtband, neu, für halben Preis, ein **Zafu,** jung, tadellos, für 75 M., eine Mopskünderin, 1 Jahr alt, für 60 M. abzugeben bei [1596] **Dr. Grun, Braunsberg (D.-Pr.).**

**Zafos, Graupapageien enorm billig.**

[1597]

**G. Bode, Leipzig.**

Suche einen raschesten 1½ bis 6 Monate alten Leonberger oder Bernhardinerhund, Farbe gelb oder schwarz. Offerten mit billigster Preisangabe an [1598]

**H. Martens, Landsberg a. W.**

## Harzer Vogelbauer.

Gimpelbauer von 3 bis 4 M. fürs Dgd., Schlußkastenbauer mit 2 Thürchen fürs Dgd. 7 und 9 M., fl. Transportbauer fürs Dgd. 1,60 M., ein Kasten 22 M., ferner rascheite steingraue Mopskünder, 3 Monate alt, Hund 30 M., Hündin 15 M., versende unter Garantie und Nachnahme. [1599] **Carl Kastenbein, Clausthal a. S.**

Verkaufe 1 P. Schilf- und 1 P. Zebrafinfen, beide sehr brütlustig, ausgezeichnet schön im Gefieder und gesund. Suche ein schönes, völlig besiedertes und zuchtfähiges **Singittich-Männchen.** **Jul. Schultze,** [1600] **Görlitz, Weberstraße 1.**

1 P. Singittiche, imp., prachtvoll, 22 M.; 4 ♂ 2 imp. 2 selbst gez. Wellensittiche 20 M., gibt ab Verpackung extra) **J. Düscher,** [1601] **Freiberg i. Erzgebirge, Halsbrücke 6.**

Zu verkaufen 5 ♂ und 1 ♀ Graupapageien und 6 junge Wellensittiche, selbstgezüchtet. **Hirscht,** [1602] **Berlin, Hirschstr. 42 pt.**

Abzugeben 1 Jamaika-Trupial (Prachtvogel) franko u. fr. Verp. für 30 M. Nehme in Tausch 1 Par Sperlings- tauben, 1 gute Kalandlerkerche oder 1 rothen Kardinal. [1603] **Gustav Franziskus, Wittenberg.**

**Eduard Rüdiger in Darmstadt**

bietet an in Tausch 6 Stück selbstgezogene diesjährige Kanarienhähne guten Stamms und sucht in tadellosen, garantiert richtigen zuchtfähigen PAREN dagegen **Wartfinfen, Diamantfinfen, Indigo- finfen, Zebrafinfen, Papst- finfen, Wellensittiche, Sperlingspapageien, Unzer- trennlche.** [1604]

Verkaufe 1 prachtvollen jungen Kolkraben, sehr zahm, 9 M., junge Stare zum Anlernen à 4 M. [1605] **Carl Gohlke, Landsberg a. W.**

Mein Verzeichniß über Aquarien, Terrarien und deren Bewohner und Einrichtung, ferner Bienenzuchtgeräthe, ist erschienen und sende auf Anfrage post- und kostenfrei.  
[1606] **W. Siebenack, Mannheim.**

## Natur-Nistkästen für einheimische Höhlenbrüter und Exoten (Wellensittiche u. a. Papageien).

**Seckbauer für Wellensittiche.** [1607]  
Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruirt und auf verschiedenen Fachausstellungen prämiirt, alle anderen Fabrikate sind Nachbildungen des meinigen und entbehren der Verbesserungen, die ich meinem Fabrikate auf Grund praktischer Erfahrungen angebeihen lasse.  
**M. Schmidt, Berlin S.W., Friedrichstraße 55.**

**Mehlwürmer** à Liter 6 *M.*, großer Futter- )  
würm. **Frische H. Ameiseneier** à Liter 70 *S.*, empfiehlt )  
[1608] **C. D. Streckenbach, Breslau.** ) einfl.  
) versch.

**Afrikanische Kolbenhirsen** 1 kg 1 *M.* 20 *S.*, bei 5 kg 5 *M.* [1609] **W. Siebenack, Mannheim.**

## Ameiseneier,

1881er, frisch getrocknet, **Prima-Ware**, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[1610] **M. Kossow, Berlin,**  
Manteuffelstraße 29.

**Sonnenblumenkörner** à Pfd. 30 *S.* halbe empfohlen.  
Muster gegen 10 *S.* Marke postfrei.  
[1611] **G. Drefalt, Lübeck.**

Ein Männchen Bartsittich, zwei Männchen Taubensittiche, ein Par Pflaumenkopfsittiche, Blaudrosseln, Königs-Uhu, Rothsteiß-Bülbüls, Kappenammern, Heuschreckenstare, Silberkopfstare zc. hat abzugeben  
Thierhandlung **Rudolf Glud, Wien,**  
[1612] I., Weißburggasse 26.

## An Vogelliebhaber und -Züchter.

Mit der Absicht den Herren Vogelliebhavern und Züchtern eine günstige Gelegenheit zu geben sich selbst von der Vorzüglichkeit des „**Clar'schen**“ **Norwichstammes** von Englischen Farben-Kanarienvögeln zu überzeugen und event. die Farbe durch Kreuzung Ihren eigenen Stämmen einzuverleiben, empfehlen wir das

## Desideratum

für nur 20 *Mk.*, bestehend aus:

frei an Bord in London. {

- 1 Norwich-Hahn 1881er Züchtung, ohne Fütterung,
- 1 Norwich-Henne 1881er do. do. do.
- 1 Pfund Kavenne-Präparat, zur Erzielung tieffster Röthe,
- 1 Fläschchen „Fringilladine“, womit die Vögel stets gesund erhalten werden.

Rimeffen mit Auftrag erbeten an  
[1613] **W. Clark & Cie.,**  
56 Regina Road, TOLLINGTON PARK,  
London.

## Schwimm- und Stelzvögel,

Silbermöven (*Larus argentatus*), junge, à Stück 3 *M.*;  
Austersfischer (*Haematopus ostralegus*), sehr schön, à Stück 6 *M.*;  
Kampfläufer (*Machetes pugnax*), richtige Pare 6 *M.*,  
sowie verschiedene andere Wasser- und Sumpfvögel empfiehlt die Zoologische Handlung von  
[1614] **W. Müller, Stettin, Pölicherstraße 25.**

3 Par **Sonnenvögel** à Par 16 *M.* abzugeben.  
**Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht für Amberg und Umgegend.** [1615]

## Vogelorgeln

mit 4, 6 und 8 Melodien à 12,50, 13,50 und 15 *M.*, fein pol. etwas theurer, mit Verpackung. Wünsche betr. bestimmter Melodien w. möglichst berücksichtigt. **Schlagneße** oder **Stodneße** à 1,50, 2,50 und 3 *M.* [1616]  
**Theodor Franck, Barmen.**

Mehrere Pare ausgefärbte Wellensittiche à 8 *M.* hat abzugeben [1617]  
**Naegle, Waltersweier (Baden).**

## Emil Geupel's

**Handels-Thiergarten,**  
**Connewitz-Leipzig,**

empf. die in Nr. 25 zum Verkauf angezeigten Vögel. Neu hinzugekommen: **Sperlingspapageien**, prachtvoll im Gefieder, Par 12 *M.*, mehrere gut sprechende **Amazonenpapageien.** [1618]

Die unterzeichnete Verwaltung kann 1 Par **zwei-jährige schwarze australische Schwäne** (Zuchtvögel) abgeben. — Die Schwäne sind hier gezüchtet, gesund, und starke Gremblare. Näheres auf briefliche Anfrage.  
**Wiesbaden, 1. Juli 1881.** [1619]  
**Städtische Kur-Direction: F. Heyl.**

1 Par Grauköpfchen, gesund, tadellos, 20 *M.*,  
1 3 Mt. a. Fuchs (M.), selbst gezogen, ganz zahm, 10 *M.*,  
2 schöne Ringelnattern à 3 u. 4 *M.*, Wert. 50 *S.*,  
verkauft [1620] **Karl Hempel** in Neusalz a./D.

## Sommer-Nüssen,

bester, süßer, heidrichsfrei, 16 *S.*, Glanzkorn 18 *S.*, Hafer, gelckalt, 18 *S.*, Silberbirne 20 *S.*, Kolbenbirne 80 *S.*, Hanf 12 *S.*, Kavenne-Pfeffer, ganz, 1,80, gest. 2 *M.* für  $\frac{1}{2}$  Kilo empfiehlt in bester geruch- und staubfreier Qualität [1621] **Paul Lindner, Liegnitz.**

Einen zahmen Star, pfeift das Lied: Der Mensch soll nicht stolz sein (aus dem Singpiel: Tief unter der Erd'), verkauft für 30 *M.*; 2 Blaufleischen, gute Spötter, 1 mit, 1 ohne Stern, à 5 *M.* **G. Hoffmann, Kunstdrechsler, Glas, Reg.-Bez. Breslau.** [1622]

## Suche zu kaufen

1 Par Rothfledchen,  
1 Par Zaunkönige,

## zu verkaufen

1 Par sehr schöne grauköpfige Zwergpapageien gegen 1 Par Diamantfinken oder Gürtelgrasfinken.

[1623] **C. Engeler,**  
Stettin,  
Koschmarkt 14.

Gebe ab: 1 Par rothe Kardinal, glänzend im Gefieder und schon gebrütet, à 18 *M.* ab hier einschl. Verpackung.

[1624] **Roth in Buchsweiler (Unter-Elfaß).**

2 **Jafos**, ganz zahm und gut sprechend, 100 u. 150 *M.*;  
**Jafos**, anf. zu sprechen, zahm, 30 *M.*;  
**Surinams**, zahm und sprechend, 40 bis 60 *M.*;  
**Amazonen**, zahm und sprechend, 40 bis 60 *M.*;  
**Amazonen**, anf. zu sprechen, 30 *M.* Sämmtliche Vögel sind kerngesund und schön befiedert. [1625] **Rud. Dreyer, Altona.**

Einen jungen, 8 Monate alten, Persischen **Windhund** (große Rasse), 58 cm Schulterhöhe, rein gelb in Farbe, ohne Abzeichen, gebe für 60 *M.* ab, event. denselben für kleine Exoten, als: Sittiche, Finken zc. zu vertauschen. [1626] **W. Barth, Swinemünde.**

# Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 27.

Berlin, den 7. Juli 1881.

X. Jahrgang.

Der Landesverband der Vereine der Vogelfreunde in Württemberg

veranstaltet seine

## Zweite große Geflügel- und Vogelausstellung,

im Anschluß an die Württembergische Landesgewerbe-Ausstellung zu Stuttgart, vom 22. bis 25. Juli.  
Es werden Staatspreise, Ehrenpreise, Geldpreise, silberne und bronzene Medaillen und Diplome verliehen.  
Prospecte und Anmeldebogen durch Herrn W. Köhlich jr., Augustenstraße 51.

[1626]

Der Ausschuß.

## Christiane Hagenbeck, Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1627]

hat vorräthig: 1 **Arara-Kakadu** (Pl. funereus), 1 Moluden-Kakadu, zahm, sprechend, große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, **Zinta**, Dukors-, Rosa- und Nasen-Kakadu, Graupapageien (Zafos), Amazonen- und Surinam-Papageien, zahm und etwas sprechend, weißstirnige, Neuholländer, Grünwangen- und **Granada-Amazonen**, weißstirnige Portoricos, Müllers Edelpapageien, Frauen- und Gelbmantel-Loris, **Gebirgsloris**, 1 Turquoise-Weibchen, Pfauenkopfsittiche, Rosellas, **Milly-Rosellas**, Nymphen, Tendava-, kleine und rosenbrüstige Alexander-, strohgelbe, Paradies-, Blumenau-, Gelbwangen-, Lavi-, Halbmond- und Mönchs-Sittiche, Wellen-Sittiche, Sperlings-Papageien, rothköpfige Inseparables, **Jamaika-Trupiale** (St. jamaicensis), schwefelgelben Tyrann (T. sulfuratus), 1 **gelbbürzeligen Stirnvogel** (St. icteronotus), 1 **rothbürzeligen Stirnvogel** (St. haemorrhous), **Roßkopfstare** (St. holosericeus), 1 chinesische Singdrossel, Epauletten- und Nubstare, rothe, graugehäubte und Dominikaner-Kardinäle, **Maskenfarnbeißer** (C. personatus und melanurus), **kalfifornische Purgimpel** (Fr. californica), **Süttensänger**, **Sonnenvögel**, weiße und graue Reisevögel, Safransinken, Indigos, Nonpareils, **div. Pfäffchen**, braumbunte Mövchen, **Gürtelgrasfinken**, **Jacarinsinken** (Fr. jacarina), **Ringelastribe** (A. Bichenovi), **Kronfinken** (Fr. pileata), **vielfarb. Tanagra** (T. fastuosa), schwarzköpfige Nonnen, Zebra-, Muskat-, Band- und Tigerfinken, Kordonbleus, Grisbleus, kleine Elstern, Astrilde (graue), Silberfasänchen, Baya-, Napoleons- und Drangeweber, 1 **Par Sammtweber** (Pl. capensis), 1 **Par Drng-Weber** (Pl. oryx), **einige Pare Coturnix sinensis**, höchst selten, und mehrere **Pare der beliebten Madras-Wachteln** (C. cambayensis), **Diamant-Täubchen** (C. cuneata), 1 **Bunttukan** (R. discolor) u. c.

Sehr schöne, junge Graupapageien à Stück 20 *sh.*

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[1628]

179, 180, St. George Street, East.

hat vorräthig: 2 **Par Geierperlhühner** à 300 *sh.*, 2 **Par Weib-Rallen** à 100 *sh.*, 1 **seltn. Ente** von San Paolo de Loanga 80 *sh.*, 1 **Kaſuar** 600 *sh.*, 1 **Par wilde Truthühner** 160 *sh.*, 7 **Par junge Halbblut-Lady Anherst-Fasanen** à 50 *sh.*, 20 **Stück Lorquatus-Fasanen** à 18 *sh.*, 1 **Cereopsis-Gans** 80 *sh.*, 1 **Par Guanühner** 80 *sh.*, 400 **Par Wellensittiche** à 8 *sh.*, **Zebraſinken** à **Par** 8 *sh.*, **olivengelbe Sittiche** à **Par** 60 *sh.*, **Rosellas** à **Par** 40 *sh.*, **Nymphenſittiche** à **Par** 16 *sh.*, **Barnard Sittiche** à **Par** 40 *sh.*, **blaue Gebirgsloris** à **Par** 60 *sh.*, **Graupapageien** à **Stück** 16 *sh.*, **Rosakakadu** à **Stück** 12 *sh.*, **gelbhäubige Kakadu** à **Stück** 16 *sh.*, **Nasenkakadu** à **Stück** 12 *sh.*, **Nacktaugenkakadu** à **Stück** 60 *sh.*; 2 **Par Kamichis** à **Par** 300 *sh.*; 1 **ausgewachsenen Löwen** 2400 *sh.*, 1 **bengalische Tigerin** 3200 *sh.*, 1 **Puma-Weibchen** 700 *sh.*, 3 **Weibchen Cervicapra-Antilopen** à 300 *sh.*, 1 **Guanako-Männchen** 500 *sh.*, 1 **Chimpanſe-Weibchen** 800 *sh.*, 2 **Magot-Affen** à 90 *sh.*, 3 **Mona-Affen** à 40 *sh.*, 5 **Kallitridus-Affen** à 30 *sh.*; 3 **Wasserschildkröten** von riesiger Größe, das **Stück** 4 **Zentner** wiegend, à 120 *sh.*, 1 **Alligator** 80 *sh.*; 1 **Nasenbär** 40 *sh.*, 1 **Aguti** 20 *sh.*, 1 **Känguru-Ratte** 40 *sh.*, 1 **Felsenkänguru** 100 *sh.*, 2 **Schakale** à 25 *sh.*

## J. Abrahams,

[1629]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London,

hat vorräthig: **Gelbbäuchige Sittiche** (Psittacus flaviventris) 24 **Stück**. **Buntſittiche** (Psittacus eximius) 15 **Stück**. **Lori mit rosenrothem Gesicht** (Psittacus discolor) 3 **Par**. **Lori von den blauen Bergen** (Psittacus Swainsoni) 6 **Par**. **Graupapageien** (Psittacus erithacus) 40 **Stück**. **Scharlachſtirniger Amazonen-Papagei** (Psittacus coccineifrons) 1 **Stück**. **Unvergleichliche Papstfinken** (Fringilla ciris) 82 **Stück**. **Blaue Papstfinken** (Fringilla cyanea) 37 **Stück**. 2 **weibliche Benettiſche Känguruhs** (Halmaturus Benetti). 3 **männliche rothbäuchige Känguruhs** (Halmaturus Billardieri).

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

[1630]

von  
Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.



# Heinr. Wucherpfennig's

## Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

hat vorräthig: Junge schwarzäugige Tafos à St. 20 *M.*, Graupapageien, Segelschiffvögel, fingerzahn und anfangend zu sprechen, à St. von 36 *M.*, sehr gut sprechende à St. von 75 bis 300 *M.*, ein Tafo, viele Gase und deutlich sprechend, pfeift den Nledermauswalzer und "So leben wir alle Tage", 400 *M.*, Surinams à St. von 30 bis 36 *M.*, sehr gut sprechende à St. von 50 bis 200 *M.*, doppelte Gelbköpfe à St. 80 *M.*, Amazonen à St. von 24 bis 30 *M.*, sehr gut sprechende à St. von 50 bis 150 *M.*, 1 Diadem-Amazonen, sprechend und sehr zahm, 50 *M.*, große gelbhäubige Kafadus à St. 18 *M.*, Kofakafadus à St. 15 *M.*, Nasentafadus à St. 15 *M.*, 1 Par Meyer's Langflügelpapageien oder Goldköpfe (Psittacus Meyeri) à Par 70 *M.*, Gebirgsleris à Par 60 *M.*, Königslori-Männchen 45 *M.*, importirte Nymfen à Par 24 *M.*, kleine Alexandersittiche à Par 18 *M.*, Port Einkorn-Sittiche à Par 40 *M.*, 1 Turkoimen-Weibchen 20 *M.*, Grassittiche à Par 9 *M.*, Halbmondsittiche à Par 15 *M.*, Pennantsittiche à Par 36 *M.*, Wellensittiche à Par 12 *M.*, Sperlingspapageien à Par 10 *M.*, rothköpfige Inseparables à Par 12 *M.*, Jamaika-Tripiale im Gesang à St. 20 *M.*, Epaulentenstare à St. 12 *M.*, graue Reiskögel à Par 4 *M.* 50 *S.*, weiße Reiskögel, ganz rein, à Par 25 *M.*, Indigo-Männchen, schön ausgefärbt, à St. 5 *M.*, desgl. Weibchen à St. 3 *M.* 50 *S.*, Nonpareils in lebhafter Farbenpracht à St. 7 *M.* 50 *S.*, desgl. Weibchen à St. 4 *M.*, Bart- oder Gürtelgrasfinken à Par 25 *M.*, importirte Zebrafinken-Männchen, tadellos, à St. 3 *M.*

Kleine Vögel, als: Atrilde, Orangebäckchen, Goldbrüstchen, Mozambikzeisige, schwarzköpfige Nonnen, kleine Elstern, Silberfasänchen, Band-, Atlas- und Tigerfinken, sowie verschiedene Arten Weibervögel u., durcheinander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 *M.*

1880er Ameiseneier à kg 2 *M.* 50 *S.*, feinste Qualität à kg 4 *M.*

[1631]

Jeder kleinste Auftrag wird reell und prompt erledigt. Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

In Erwartung neue Sendung kleiner Vögel.

### Abzugeben:

Blauefledchen 3 *M.*, Rothfledchen 2 *M.*, Drosseln 5 *M.*, Amseln 4 *M.*, rothe Kreuzschnäbel 2,50 *M.*, rothe Hänflinge 2 *M.*, Stiglitze 2 *M.*, Gimpel 2 *M.*, Heidekerchen 3 *M.*, Grünhänfling 1 *M.*, Fint 1 *M.*

[1632] **C. Schlot,** Börsli i./Schl., Breitestr. 5.

**Schwarze Dachshunde,** 1 Hund und 2 Hündinnen, letztere beiden mit dem 1. Preis prämiert, 1 echter Wolfspitzhund 60 *M.*, 1 feines Windspiel 20 *M.*, 1 Mopskünder 20 *M.*, 1 weißer Spitzhund, 1 schwarzer New-Foundländer 36 *M.*, 1 engl. Bulldogge, vorzüglicher Wächter, sowie mehrere **feine Affenpinscher** edler Rasse.

[1633] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Bruteier großer Kassehühner 15 Stück 5 *M.*,  
kleiner 15 4 *M.*

**Frühhühner** und **Perlhühner** à Stück 50 *S.*,  
**Taubennester** à Dsd. 3 *M.*, **Hühnernester** à Stück 1 *M.*,  
**Insektenvogelbauer** 6 *M.*, größte Sorte 8 *M.*

Gleichzeitig empfehle **Vogelfutter in allen Sorten,** Kassehühner und Tauben, Enten, Papageien, in- und ausländische Vögel.

[1634]

**Rudolph Schmidt, Erfurt.**

## Erwidernng und Warnung!

Bezugnehmend auf ein Inserat von Emil Geuehl, Sonnwitz (dem ich seiner Zeit zu seinem Gelde verhalf, gelegentlich einer hiesigen Vogelaußstellung), diene dem Publikum, daß Wellensittichweibchen von Obigem blaue Hornhaut haben.

[1635]

**A. Balzer.**

### Verkaufe:

1 schön gefiedertes Pärchen Mäusebussard 8 *M.*, jung ausgezogen, jetzt ausgewachsen, zahm; 1 Eichhörnchen, jung jedoch wild, 3 *M.*, postfrei ohne Versandtkass.

Auch Tausch gegen Säger. [1636]

**Max Krueh,**  
**Otterberg (Rheinpfalz).**

## **K**anarienvögel.

Meine vorjährigen Koller aus meinen hiesigen Züchtereien sind im vollen Gefange.

**R. Maschke,**

[1637] **St. Andreasberg im Harz.**

### Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe:

1 P. Nonnen 5 *M.*, 1 P. Atrilde 5 *M.*, 1 P. Tigerfinken 5 *M.*, 1 P. graue Reiskögel 6 *M.*, 1 Wbch. Schmetterlingsfink 3 *M.*, 2 P. Wellensittiche (Nistpare) à 12 *M.*, 1 P. Dompfaffen 3,50 *M.*, 1 Msch. Zeisig 1 *M.* Sämtliche Vögel sind gut im Gefieder und über 1 Jahr in meinem Besitz und gesund.

[1638]

Zerbst.

**V. C. Gerstmann.**

In etwa 15 Tagen werden einige Tausend Liter heurige gedörrte Ameiseneier, rein weiße, gesunde Ware, aus den Berggegenden Süddeutschlands zum Versandt bereit sein, 100 Liter 50 *M.*, im Kleinen à Liter 56 *S.* Muster gratis.

Abzugeben 1 3jähr. Sprosser 12 *M.*, 1 Meisterlänger 20 *M.*, 1 Blaubrodel 28 *M.*, 1 Drolankönig 3 *M.*, 2 P. Tigerfinken, bruff., à 3 *M.*, 1 Steinröthel 12 *M.* Gefällige Bestellungen a. d. Expedition zu richten.

[1639]

Eine amerik. Spottdrossel, Tag- und Nachtschläger, schön im Gefieder, verkauft veränderungshalber für 45 *M.* postfrei ins Haus

[1640]

**Theodor Hausdorf,**  
Stadtbrauerei in Waldenburg i./Schl.

1 Zuchtpar Wellensittiche 12 *M.*, junge à 4 *M.*, verk. [1641]  
**Bus,** Berlin, Abalbertstr. 4, Hof prt.

### G. Bode, Importeur, Leipzig.

Neu angekommen: Rothhäufige Bülbüls à P. 22 *M.*, Maskenfarnbeißer aus Java, singend, à P. 22 *M.*, grüne Karbinale à P. 22 *M.*, Seidenkühvögel à P. 22 *M.*, Schopfnachteln à P. 24 *M.* (Die in letzten beiden Nummern annonizierten Vögel sind größtentheils wieder eingetroffen. Billige Bezugsquelle für Händler.) [1642]

Ein gut sprechender, zahmer, doppelter Gelbkopf wird zu kaufen gesucht.

[1643]

**W. Geuer,** Kiel, Werft 43.

Die in Nr. 25 der Gefiederten Welt und anderweitig annonizierten Wellensittiche sind verkauft.

Rollmen in Pr./Holland. [1644] **Bageler.**

Ein zuchtfäh. Prachtpar-Nymfen gibt ab zu 30 *M.*

[1645]

**Wolter,** Budau, Neuestraße 2.

**Sabe abzugeben:** 1 großen Bürger 5 *M.*, 1 rothrück. Bürger 4 *M.*, 1 aufgez. Star, 1 J. alt (zahm wie ein Hund), 7 *M.*, 1 Wachholderdrossel 2,50 *M.*, sämmtl. Msch., 2 P. Blau- feldchen à 5 u. 6 *M.*, 1 einz. Wbch. 2 *M.* [1646]

**C. Günther,** Belgard i./P., Lindenstr. Nr. 9.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltne  
Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 28.

Berlin, den 14. Juli 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz.  
Züchtung von Sprossern.  
Die Ernährung der Vögel (Fortsetzung).  
Einiges über Plattschwefelstiche (Schluß).  
St. Andreasberg und seine Mamarienzucht (Fortsetzung).  
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Magdeburg; Bremen; Frankfurt a. M.  
Briefwechsel.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

Jetzt endlich dürfte sich die gesetzliche Regelung des Vogelschutzes für das deutsche Reich — nachdem dieselbe bekanntlich in mehreren anderen Ländern bereits erreicht worden — ebenfalls ermöglichen lassen, oder richtiger gesagt, der deutsche Reichstag dürfte dazu gezwungen sein, wieder in Berathungen über das Gesetz zum Schutz nützlicher Vogelarten zu treten, da von der Oesterreichisch-ungarischen Regierung Deutschland abermals aufgefordert worden, der Vereinbarung zwischen Oesterreich-Ungarn und Italien zum Schutz nützlicher Vögel sich anzuschließen. An Material zur Klärung und endgiltigen Feststellung fehlt es dem deutschen Reichstag keineswegs, denn von den verschiedensten Seiten, so besonders von den zahlreichen Vogelschutz- und Vogelliebhaber-Vereinen und dann namentlich hier in der Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ ist die Angelegenheit in erschöpfendster Weise zur Erörterung gelangt. Leider dürfen wir jedoch sehr große Hoffnungen darauf, daß die gesetzliche Regelung eine durchaus erspriechliche sein und zu internationalen Vereinbarungen führen werde, nicht setzen, denn vor allem

wird die naturgemäße Grundlage zu einer solchen fehlen. Wenn in Italien und den übrigen Mittelmeerländern, wo die kleinen Vögel gewissermaßen ein Volksnahrungsmittel bilden, der Vogelfang unterdrückt werden, dagegen in Deutschland, wo Krametzvögel und Lerchen doch nur zur Befriedigung der Ledermäuler inbetracht kommen, der Fang derselben gestattet sein soll — so liegt darin sicherlich keine Gewähr für eine erspriechliche internationale Vereinbarung! Die Uebereinkunft wird entweder garnicht zustande kommen oder von vornherein lediglich ein todter Buchstabe sein.  
Dr. K. R.

### Züchtung von Sprossern.

Von J. R. Reichart.

Unter mehreren im vorigen Herbst von mir aus Ungarn bezogenen Sprossern befand sich auch ein Weibchen, und da die Witterung schon sehr kalt, auch die Zugzeit vorüber war, so entschloß ich mich, dasselbe zu überwintern und im Frühjahr Zuchtungsversuche zu machen.

Zu diesem Zweck besetzte ich einen nach Osten und Süden mit großen Fenstern versehenen Raum von 9 m Länge, 4 m Breite und 4 m Höhe mit Roth- und Weistannen, Fichten, Johannisersträuchern, rothem Hollunder, Ebereschcn u. a. Diese Bäumchen und Sträucher von 1 bis 12 Fuß Höhe gruppirt ich derart, daß sie ein vollständiges Dickicht bildeten, und den Boden des Dickichts besäte ich mit Gras und Kleesamen.

Anfang Mai wurde ein Sprosserpärdchen dort hineingesetzt, dasselbe verfrug sich aber in erster Zeit so schlecht, daß ich mich bereits auf ein Mißlingen meines Vorhabens gefaßt machte. Als das Männchen noch im Einzelkäfig gewesen, hatte es schon sehr fleißig geschlagen; nach dem Zusammengeben mit dem Weibchen entwickelte es nun gar alle seine Gesangsgabe und trug seine Lieder mit einer solchen Kraft und Tonfülle vor, daß man es auf 300 Schritte deutlich vernahmen konnte. Namentlich ließ es sich abends bis zum Einbrechen völliger Dunkelheit und sehr früh am Morgen am fleißigsten hören.

Dieser Gesangszeifer dauerte jedoch nicht lange, das Männchen verstummte Mitte Mai beinahe gänzlich und nur hin und wieder noch ließ es einige Strophen hören: das Weibchen hatte seine Werbung angenommen, sie hatten sich gepart.

Am 16. Mai beobachtete ich, wie das Männchen mit einer ganzen Bürde dünnen Eichenlaubs im Schnabel hinter einer kleinen Tanne verschwand, und einige Tage darauf fand ich ein beinahe vollständig ausgebautes Nest hinter der nur einen Fuß hohen Tanne wohlversteckt. Die den Vögeln zum Nestbau gereichten Stoffe nahmen sie dankbar an; die Grundlage (auf dem Erdboden) bildeten gröbere Reisige und dürre Gräser, darauf kam Eichenlaub, seine Grashälmschen und Kufhare.

Am 5. Juni früh legte das Weibchen das erste Ei und jeden Tag ein weiteres, bis sie die Zahl vier erreichten. Das Weibchen bebrütete dieselben allein. Am 20. Juni waren sämtliche Jungen aus den Eiern, und nun fütterte ich ausschließlich frische kleine Ameiseneier, kleine Mehlwürmer und Nämpchen, das Universalfutter dagegen ließ ich ganz fortfallen. Schon nach zwölf Tagen verließen die Jungen das Nest und werden jetzt von den Eltern im Dickicht gefüttert. Ich glaube, daß das alte Pärchen nochmals

zur Brut schreiten wird, und werde mir dann erlauben, darüber nochmals zu berichten.

## Einiges über Plattschwefittiche.

Von Eduard Rüdiger.

(Schluß).

Von aus Londoner erster Hand im Oktober 1879 bezogenen Pennantsittichen (*Psittacus Pennanti*, *Lth.*) starb das Männchen etwa 3 Monate, das Weibchen etwa 9 Monate nach Empfang. In beiden Fällen trat der Tod plötzlich ohne irgend welche vorhergegangenen Krankheitserscheinungen ein. Es ist auffallend, daß sich diese anscheinend kräftige Art durchschnittlich weniger ausdauernd zeigt; auch Herr Köhler klagt darüber, daß sie ihm zuerst von Allen eingegangen seien. Aus der gleichen Händlerfendung herrührende Paradiesittiche (*P. pulcherrimus*, *Gld.*) waren durchaus tadellos beim Eintreffen. Sie machten daher bald eine, aber leider durch meine Unachtsamkeit verunglückte, Brut und würden darauf sicher mit Erfolg genistet haben, wenn nicht das Männchen nach 4—5 Monaten, Futter im Schnabel und sein Weibchen eben umschmeichelnd, bei übergroßer Zimmerwärme einem Schlaganfall erlegen wäre. Das war ein bitterer Verlust für mich. Das nach längerer Zeit abgegebene einzelne Weibchen überlebte von Elberfeld mit in den Krefelder Thiergarten, wo es laut Mittheilung vor kurzem noch vorhanden war und wahrscheinlich heute noch lebt.

Etwas über zwei Jahre sind es, daß ich meine Buntsittiche (*P. eximius*, *Shw.*) als die ersten Vögel noch im Jugendkleide empfang. Trotzdem standen sie, um wenigstens die Art zu vertreten, seiner Zeit, ohne Ausstellungsvermögen zu sein, neben der kostbaren Wiener'schen Sittichsammlung. Unwohl erhielt ich das Weibchen daher zurück.

## Die Ernährung der Vögel.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Zuvor halte ich es jedoch für meine Pflicht, nochmals eine Uebersicht, bzl. eine kurze Zusammenstellung derjenigen Handlungen zu geben, welche auf Grund meiner Anforderung hier in der „Gefiederten Welt“ mir ihre Futterproben zugesandt haben, da dieselben mir das Material für die nachstehenden Beschreibungen der einzelnen Futtermittel geliefert haben. Es sind: **Ameyer**, Franz, in Linz; **Capelle**, Karl, in Hannover, Großhandlung von Futtermitteln u. a. m.; **Classen**, Jul. Joh., in Köln; **Goos**, Louis, Heidelberg, Amaste. 1; **Greiffenberg**, Adolf, Schweidnitz; **Kahl**, R. G., Frankfurt a./M.; **Vassén**, Chr., Kopenhagen, Hausersplads 9; **Vindner**, Paul, in Liegnitz; **Wilttenberger**, Georg, Zellungen a./M., Post Neßbach in Baiern; **Müller**, W., Stettin, Pötkerstr. 25; **Neu**, Ignaz, in Hasenweiler bei Ravensberg in Württemberg; **Nicol**, Gustav, Küstern, (Gierbrot ganz und als Pulver); **Peyold**, W., Prag, Bergmannsgasse 394 I (Vogel- und Samenhandlung); **Pomerende**, Friedr. G., in Altona; **Nabe**, Ed., in Firma S. Drefalt, Lübeck; **Hau**, R., in Karlsruhe, Kreuzstraße 16; **Reidje**, G., in Alfeld, Prov. Hannover (Milchfutter für Korbthierfresser); **Reinhold**,

Deskar, in Leipzig; **Rohleder**, F. D., Leipzig-Lindenau; **Rosow**, Berlin SO., Manteuffelstr. 29; **Siebened**, M., Mannheim; **Singer**, G., Triest; **Woesch**, Friedrich, Würzburg, Zellerstr. 15.

Erklärlicherweise haben wir bei den Futtermitteln, gleichviel welchen, ähnliche Ansprüche zu stellen, wie die, welche ich inbetriff aller Futtermittel überhaupt vorhin erörtert habe, und die ich also nicht zu wiederholen brauche. Im übrigen muß jeder Samen völlig ausgewaschen, ganz reif und bei gutem Wetter eingeerntet, zweckmäßig getrocknet, weder in zu großer Hitze steinhart geworden, noch innen feucht geblieben sein. Man schneide einzelne Körner durch und prüfe ihre Beschaffenheit; wenn auch nur eine geringe Zahl innen mißfarbig, hohl oder gar schimmelig erscheint, so unterlasse man den Ankauf. Nachdem man dieses allererste Erforderniß berücksichtigt, prüfe man im weiteren. Zunächst kommt das Aussehen inbetracht. Je nach dem Werth, bzl. Preise der Ware müssen die Körner bei jeder einzelnen Sorte das kennzeichnende Aussehen haben, der Glanz darf nicht fehlen, wenn er ihre natürliche Eigenthümlichkeit ist. Schmutziges, mißfarbiges, widernatürlich dunkles Aussehen muß uns ebenfalls vom Einkauf zurückhalten; alle Körner müssen möglichst gleich groß und rein, ohne fremde Beimischungen, Spelsen und Hülsen, namentlich aber frei von Staub, Sand, Kalk oder anderen zufälligen Verunreinigungen, wie Mehl u. dgl., sein, schließlich dürfen sie nicht schlechtere,

Vor allen Dingen möchte ich auf Grund meiner Erfahrungen der Annahme widersprechen, es müßten die Plattschweifittiche warm überwintert werden; im Gegentheil. Es ist ja selbstredend ganz unmöglich, eine stets gleichmäßige und dabei nicht zu trockne Temperatur durch Ofenwärme zu erzielen, und das wechselnde Fallen und Steigen veranlaßte oft schon den Tod. In allzu großer Hitze gingen mir beispielsweise auch schnell ein Par prächtige Lori von den blauen Bergen an Krämpfen ein im Winter 1879/80, während deren Nachfolger (1880/81) noch nie in einer warmen Stube gefressen haben, trotz manchen kalten Tags. Sittiche im ungeheizten Räume fühlen sich erstlich behaglicher, nur muß man allezeit reichlich und vorsichtig lüften und sie auch schon im Sommer abhärten.

Das in meinem Aufsatz in Nr. 13 dieses Blatts 1880 erwähnte Rosellaweibchen wurde in seiner Krankheit rückfällig und ging ein. Ersatz kam mit der schon erwähnten größeren Sendung aus London. Das zweite Weibchen war überaus klein und unschön gegen das verlorne, wol recht alt schon, vermauferte auch trotz aller meiner Bemühungen darum nicht und ging, manchmal durchaus gesund, dann wieder kränkelnd erscheinend, im Herbst 1880 gleichfalls mit Tode ab.

Seitdem blieb mein prachtvolles Rosellamännchen ohne alle Gesellschaft der eignen Art, die bekanntlich an sich zu den ruhigsten und langsamsten aller Sittiche zählt. Gegen Jahresende ward der Käfig etwas abseits vom allgewohnten Platze, mehr ins Zimmer, verstellt, aber die Rundschau und Aussicht unverändert belassen. Ringsum zahlreiche Genossen, gute Unterhaltung, fernere reichliche Futterauswahl und freundliche Behandlung wie immer. Da, als wäre es über Nacht gekommen, sitzt der Vogel mit gestäubtem Gefieder eines Tags sehr verdrießlich in seiner Behausung. Nach etwaigem Ungeziefer und

sonstigen äußerlichen Ursachen wird vergebens gefahndet. Andern Tags, in wenigen unbeaufsichtigten Vormittagsstunden, waren die großen schönen Federfahnen beider Flügel abgebissen bis auf die starken Riele, alle Deckfedern auf Brust und Bauch fehlten, nur spärlicher Flaum war geblieben, wo irgend der Schnabel hingelangen konnte. Die langen Schwanzfedern machten schon halb durchbissen bei jeder leisen Bewegung pendelartige Schwingungen und lagen in kurzer Zeit ebenfalls am Käfigboden. Solch' ein Vorkommniß war mir völlig neu. Der Vogel selber war dabei erstlich gesund wie immer und schaute klarsten Auges auf die traurigen Belege seiner Selbenthat, nicht wissend, wie abscheulich er aussah. Im Unmut sollte das Todesurtheil schnell gesprochen werden, wie es Brehm allen Selbstverstümmelern gegenüber als ultima ratio anrath, doch — dazu war ja alle Tage noch Zeit, und wenn Jener behauptet: Abbeißen der Federn sei mehr Unart und Langerweile als Krankheit und trete namentlich bei Mangel an Badegelegenheit auf, ja, solche Vögel, welche baden könnten, dächten gar nicht daran, ihr Gefieder zu verstümmeln, nun, so könnte ich meinen vorliegenden Fall getroffen von ihm beurtheilen lassen. Gebadet wurde nicht nur regelmäßig in einem tagtäglich auf dem Käfigboden stehenden, genügend großen irdnen Napfe, sondern auch unter Benützung des außen angehängten sehr großen und für den Oberkörper recht wol erreichbaren metallenen Trinkwasserbehälters. Der hiesige, gelegentlich um seine Meinung befragte Händler versicherte, daß er durch vorsichtige Behandlung mit Aocetinktur seines Bruders werthvollen Papagei gerettet. Von einer einfachen Bepinselungsstelle konnte bei meiner Rosella nicht die Rede sein. Alle Schwanzfedern waren so hart am Wurzel abgebissen, daß sie mit nichts zu erfassen waren, die Flügelfedernreste dagegen konnten mit Leichtigkeit, freilich

brandige oder auch nur bereits enthülftte Körner enthalten. Die nächste Probe ergibt der Geruch; wenn wir an eine Hand voll Samen oder besser in den ganzen Sack hineinriechen, so darf kein fremder, gleichviel unangenehmer oder nur absonderlicher, am wenigsten aber ein dumpfer, mulstriger, fauler oder gar stehender Geruch wahrnehmbar sein. Gleicherweise soll nicht ein fremdartiger, fettiger, ranziger, bitterer oder scharfer Geschmack bemerkbar sein. Nicht selten sind an sich ganz vorzügliche Samen, so z. B. Hanf, mit tauben oder schlechten Körnern gemischt; im erstern Fall, zumal wenn der Preis entsprechend geringer ist, hat es nichts zu bedeuten, im andern aber, wenn faul oder schimmelig gewordene Körner darunter befindlich sind, sei es auch nur in ganz geringem Maße, soll man entschieden vom Kauf absehen. Ebenso ist zu verfahren, wenn unter den Futterfasern Unkrautfasern vorhanden sind, wie z. B. Hederich im Rübsen oder Kornrade im Kanariensamen; dieselben können geradezu giftig wirken. Schließlich weise ich mit Nachdruck noch darauf hin, daß auch gemischte Sämereien oder umgekehrt die sog. Futtergemische, wie man solche neuerdings vielfach in den Handel bringt und in den Preisverzeichnissen ausbietet: Prachtsinkenfutter, Kardinalfutter, Sittichfutter u. a. m., aus mancherlei Gründen, die ich weiterhin erörtern werde, besser zu vermeiden sind.

Unter allen Futterfasern steht die **Hirse** (*Panicum, L.*) als Hauptnahrungsmittel für viele Vögel hochobenan;

wir müssen sie also mit entsprechender Aufmerksamkeit betrachten. Die (fälschlich auch vielfach der) Hirse ist ein Gewächs aus der großen Familie der Gräser (*Gramineae, Juss.*) und hat folgende Kennzeichen: Stengel aufrecht, mit Rispen ohne Grammen und Borsten, in scheinbar einblütigen Grasähren mit je drei Blütenhüllen, deren dritte jedoch nur der Rest eines verkümmerten Blüthens ist; die Körner tragen die verhärteten Kelchspelzen als glänzende Schalen. Es gibt zahlreiche Arten und Spielarten, von denen ich alle für uns in Betracht kommenden selbstverständlich besprechen werde. Die gemeine Hirse (*P. miliaceum, L.*) zeigt als Merkmale: Halm 60—90 cm hoch, Blätter breit-lanzettlich, an Rand und Unterfläche behart, Rispenähre herabhängend. Ihr Anbau ist unständlich und erfordert sorgsam vorbereiteten kräftigen Sandboden mit durchlassendem Untergrund; Ausfaat Ende Mai, nach Entwicklung des zweiten Blatts gejätet, vor dem Hervorschießen der Wehren behackt, auch werden dann die etwa zu dicht stehenden kleineren Pflanzen entfernt; Ernte, wenn die Körner völlig ausgebildet sind und die ersten an den Spizen reifen; dann werden die Rispen geschnitten und in Bündeln an einem trocknen, luftigen Ort, am besten auf dem Hausboden oder einem Speicher zum Nachreifen aufgehängt. Die Entwicklungszeit, vom Hervorsprossen des Keims bis zur Reife des Samens, währt 13 bis 16 Wochen; der Ertrag soll



für den Vogel schmerzhaft genug, entfernt werden. Das geschah zur Beschleunigung einer neuen Mauser. Außerdem kam der Sittich in ein Gefäß mit ständig thunlichst warmem Wasser, ein Drahtgitter wurde darüber gelegt, welches ihm nur seinen Kopf frei über Wasser zu halten gestattete, und war er nicht im Bade, so saß er in einem Glockenbauer ohne Sprungholz und ohne Boden und wurde fast unausgesetzt mittelst einer Siebkanne warm berieselt. Natürlich, alle diese Versuche an dem nahezu nackten Australier konnten nicht im ungeheizten Vogelzimmer vorgenommen werden. Rosella überfiedelte vielmehr als vorläufiger Gast ins Wohnzimmer. Dort war die gefiederte Welt einzig und allein durch einen Kanarienhahn vertreten. Der Buntsittich fühlte sich bald behaglich, er machte allerlei geläufige Kunststückchen und Putzversuche, und binnen kurzem war er obendrein ersichtlich fleißiger und begeisterter Zuhörer des gelben Sängers. Seinem Vergnügen gab er dadurch Ausdruck, daß er mit ungeahnter Hurligkeit die Stange seines neuen Käfigs entlang tanzte. Konnte dabei der kümmerliche Gefell doch auch unbehindert durch den Schwanz die schnellsten Wendungen ausführen. Wenige Tage unter diesen Verhältnissen, und der Kanarienvogel erhielt auf seinen Lockton jedesmal glöckenhelle Antwort. Der Buntsittich ist von da ab ein so gelehriger Schüler, ja fertiger Meister geworden, daß er mit vollem Recht längst die ausdrückliche Freundschaft meiner ganzen Familie besitzt. Er schmeichelt Jedem durch Ablernen seiner Lieblingsweise. Zwischen ihm und dem Kanarienhahn liegen aber wieder Zimmerthüren. Sprechen lernt er nicht ein einziges Wort, so viel Mühe wir uns auch geben, — aber er ist ein „Pissikus“ geworden, der seines Gleichen sucht. Um ein Har nun war dieser Künstler dem Tode geweiht. Ueber der Freude an seinem Talent haben wir lange sein heute aller-

dings noch unfertiges Neufres übersehen. Nie wieder hat der Vogel eine Feder abgebeissen, als da er sich das eine mal gründlich entfiederte. Flügel und Brust sind nahezu wieder in Ordnung, nur für den Schwanz fürchte ich noch, weil er bis heute unerreichbar, trotz aller Versuche, dort nur einen Stumpf zu entfernen; es erscheint vielmehr der Würzel wie verknoorpelt.

Wenn der Buntsittich garnichts zu treiben weiß, greift er in seinen Eierschalenkasten — durch seinen Käfig wandern nämlich seit Jahresanfang alle im Haushalt abfallenden Schalen — und das Zerbröcklungswerk ist gesund und gemüßsam unterhaltend. Da plötzlich fällt die Schale. Ein langgezogener Schützensammelfruf oder die 10 Doppeltakte des preussischen Posthorns werden vom Vogel tadellos vorgetragen, und will er sich mit Menschen unterhalten, wozu ihm aber anscheinend keineswegs jedes Familienglied zu jeder Zeit recht kommt, pfeift er in einem hohen Tone hinter einander; eine pfeifende Antwort muß er zu unterscheiden vermögen, und je nachdem bringt er einen Akkord, setzt aber allemal überraschend schnell und kräftigst herausgeschleudert einen Schnörkel an, der nicht immer gleich gut gelingt und höchst komisch sich anhört. Aus dem Vogel kann vielleicht noch mehr werden, deshalb steht sein Käfig hart neben meinem Schreibtisch und seine Augen verfolgen meine Feder. An meinem Lori habe ich die bittere Erfahrung gemacht, daß er nach Zuführung einer neuen Gefährtin alle seine Zahmheit und Gelehrigkeit größtentheils vergaß. Deshalb bleibt der Buntsittich vorläufig hübsch allein.

Wie Mancher hat in allerdings berechtigtem Verdruß seinen bis dahin erklärten Liebling, am Buchstabenglauben hastend, gerichtet! Möchte man doch in allen derartigen Fällen die Geduld nicht so schnell verlieren, noch gar einen werthvollen Vogel

von 10 bis 20 kg Samen 25 bis 75 Scheffel Körner ergeben; man wolle nicht außer Acht lassen, daß die Keimfähigkeit nur etwa zwei Jahre währt; 1 Scheffel gute gem. Hirse muß 31,75 bis 32 kg wiegen. In nassen Jahren wird sie vielfach vom sog. Hirsebrand, einer Krankheit, die in Wucherungen von Brandpilzen besteht, befallen, und solche Aehren, die dann ein häßliches, ruhiges Aussehen zeigen, muß man vom Futtergebrauch sorgsam ausschließen. Die Heimat der Hirse ist das wärmere Asien, namentlich Ost-Indien, und sie hat als menschliches Nahrungsmittel eine sehr weite Verbreitung gefunden. Bereits den alten Griechen und Römern bekannt, wird sie von Strabon als die sicherste Schutzwehr gegen Hungernöth bezeichnet; in Gallien gedeihe sie vortrefflich. Gegenwärtig wird sie in außerordentlich weiter Verbreitung in allen Welttheilen und zugleich in zahlreichen Spielarten angewandt. Als Nahrungsmittel ist sie von großer Bedeutung, und sie wird besonders als Grütze und Graupen, weniger als Mehl, letzteres aber auch zum Brotkuchen, verwendet. Sie ist sehr nahrhaft, wenn auch nicht leicht verdaulich; ihre chemische Untersuchung hat folgende Bestandtheile ergeben: Stärkemehl (mit Einschuß von wenig Sand und Kieselerde) 58,55 bis 59,15, Gummi 9,15 bis 10,60, Zucker 1,3 bis 1,8, Fett 7,50 bis 8,8, Käsestoff oder Kasein 0,30 bis 0,50, Eiweißstoff oder Albumin 0,55 bis 0,87, Pflanzeneiweiß 3,36 bis 3,40, stickstoffhaltige

Masse, welche in Wasser und Alkohol unauflöslich ist, 5,50 bis 5,90, Wasser 10,30 bis 12,20. Für großes Geflügel dient sie als Mastfutter, meistens in Wasser oder Milch gekocht. Die Verzeichnisse der Händler haben folgende Hirsen aufzuweisen: weiße Perlhirse (in Ia, I, IIa und II), silberweiße oder Silberhirse, weiße italienische Hirse, weiße französische oder auch weiße Pariser Hirse, weiße spanische Hirse (Prima und Secunda), weiße holländische Hirse, weiße amerikanische Hirse, weiße billige Hirse, weiße geschälte Hirse und weiße Hirse in Aehren, ferner rothe Pfälzer Hirse, Bluthirse, blutrothe oder Paprika-Hirse, gelbe deutsche Hirse, bunte deutsche Hirse, Goldhirse, rothe algerische Hirse, gelbe und schwarze indische Hirse, graue indische Hirse, afrikanische Hirse, gelbe Senegalhirse, Mohair- oder schwarze indische Hirse, schließlich noch eine ganze Anzahl solcher Hirsenarten in Aehren oder Kolben (Kolbenhirse) und einige auch in enthülften Körnern. Es ist erklärllich, daß in diesem Namensverzei eine große Verwirrung herrscht, und daß zur Klärung nur einerseits die wissenschaftliche Feststellung und andererseits die prüfende Vergleichung überaus zahlreich vorliegender Proben verheßen können; auf diesem Wege habe ich mich bemüht, Klarheit hineinzubringen, sodas ich nun die folgende Darstellung geben kann.

(Fortsetzung folgt).

ohne weiteres auf Anrathen einer Autorität aufgeben, wir sind eben doch nie ganz sicher, ob wir nicht unser Verschulden an unseren Pfleglingen büßen und ob ein Zufall uns bezüglich der Ursachen und Wirkungen nicht mit zu Hilfe kommt, denn — wer könnte einem Vogel gegenüber behaupten, daß er jemals ausgelernt habe!

## St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.

Reisebericht von W. Böcker in Wexlar.

(Fortsetzung).

Andreasberg, eine Stadt von etwa 3800 Einwohnern mit ungefähr 800 Familien, von welchen wol 600 sich mit der Kanarienzucht beschäftigen, liegt auf dem „Oberharz“ fast in der Mitte eines von drei hohen Berggüngen gebildeten Dreiecks im Kreise Zellerfeld, zu dessen Amtsgericht es auch gehört. Seine kleinen, nicht unfreundlichen Häuser mit ihren rothen Ziegeldächern und ihrer in verschiedenen sanften Farben gehaltenen Bretterverschalung erstrecken sich mit mehrfachen Unterbrechungen langhin auf zwei mächtig ansteigenden Gebirgsrücken, andere Theile des steilen Niedergangs nicht achtend, bis zur Thalsohle, dem sogenannten „Grund“. Die Häuser sind meist „untersezt“ — Gebäude mit nur einem Erdgeschloß —, einige wenige „übersezt“ — mit noch einem Stoc. Durchweg wohnt der Andreasberger sehr beschränkt, und zu der Zeit, in der sich die Kurgäste dort aufhalten, kann es ihm begegnen, daß er sich mit seiner Familie auf das kleine Hinterstübchen, in dem sich auch die Hecke befindet, und eine oder im besten Falle zwei Dachkammern angewiesen sieht. Die Stadt liegt beim Rathhause 1800 Fuß über der Ostsee, die höchste Lage beträgt 2200 Fuß. Dieser hohen Lage wegen ist Andreasberg seit etwa 12 Jahren eine beliebte Sommerfrische für Brustleidende; dieselben finden sich in der Regel in der zweiten Hälfte des Mai ein und ziehen etwa Mitte September wieder ab; ihre Zahl soll in den letzten Jahren über 1000 betragen haben.

Im übrigen ernähren sich die Bewohner Andreasbergs vom Gruben- und Hüttenbetrieb, von der Viehzucht, soweit dies zur Milchwirthschaft und Käsefabrikation erforderlich ist, von der Spitzenkloppelei und der Kanarienzucht, welche letztre hier von einer Bedeutung ist, wie sie schwerlich in einer andern Stadt Europas jemals erreicht werden dürfte. Der Grubenbetrieb erleichtert diese Nebenbeschäftigung gar sehr. Die Bergleute sind, soweit sie die Morgenschicht haben, genöthigt, mit Tagesanbruch aufzustehen, und können die Fütterung der Nachzucht daher um fünf Uhr morgens beginnen und, was ebenso wichtig ist, der letztern gleich am frühen Morgen eine warme Stube bieten.

Der Grubenbetrieb ist schon sehr alt und in früheren Zeiten von ganz erheblicher Bedeutung gewesen. Schon 1296 war der Bergbau im Gange, blieb aber wegen der in diesem Jahre ausgebrochenen

Pest bis 1520 liegen, wo er durch Joachimsthaler Bergleute wieder aufgenommen wurde. Von der angelegten Grube Andreaskreuz soll die Stadt ihren Namen erhalten haben. Wegen der reichen Ausbeute seiner Mineralien — Silbererze und manganhaltiger Eisenstein — wurde Andreasberg die Schatzkammer des Harzes genannt. Durch die Pest im Jahre 1577 kam der Bergbau, der 1565 in seiner höchsten Blüthe stand, wieder einige Zeit zum Stillstand. In neuerer Zeit hat der Bergbau sehr abgenommen; viele Gruben sind eingegangen. Die noch vorhandenen sind fiskalisch und führen den Namen „Bereinigte Gruben Samsen“; Eisensteinerze werden garnicht mehr gefördert. Der allen noch im Betriebe befindlichen Gruben gemeinsame Schacht führt zu einer Tiefe von 2700 Fuß; das Einfahren war früher an eine Erlaubniß der Verwaltung der Gruben gebunden, die Jedem bereitwilligt gegeben wurde; seit dem Erlaß des Haftpflichtgesetzes wird dieselbe nur noch technisch gebildeten Besuchern ertheilt.

Der Holzreichtum der Gegend hat viele industrielle Unternehmungen in's Leben gerufen, Zündhölzer-, Möbel-, Kisten- und Böttcherfabriken, Holzschleifereien, eine Zigarren- und zwei Ultramarinfabriken. Theilweise sind diese Establishments zur Zeit außer Betrieb, sodas es hin und wieder den Arbeitern an auskömmlicher Beschäftigung gefehlt hat. Eigentliche Armut ist indeß in Andreasberg nicht wahrzunehmen; den Wohnungen ist ein für die dortigen bescheidenen Erwerbsverhältnisse stark hervortretender Komfort nicht abzusprechen. Besonders wohlthuend wirkt die große Sauberkeit in den Wohnstuben; die Fußböden z. B. sind von einer Farbenfrische, wie man sie anderwärts nur selten trifft.

Die Landwirthschaft kann in der rauhen Gegend nicht von sonderlicher Bedeutung sein; ihre Erzeugnisse beschränken sich auf Haser, Kartoffeln und etwas Gerste. Auch die Hühnerzucht ist hier nicht lohnend; es gibt nur wenige Hühner der gewöhnlichen Landrasse, welcher übrigens Schönheit des Gefieders nicht abzusprechen ist.

Die Stadt und ihre nächste Umgebung ist reich an interessanten Punkten, die hier des nähern hervorzuheben natürlich nicht meine Aufgabe sein kann, auch zu weit führen würde.

Für die leiblichen Bedürfnisse der Reisenden sorgen die Gasthausbesitzer Schuncke — Schützenhaus — und Werner — Rathhaus — in anerkennenswerther Weise bei mäßigen Preisen; Herr Sch. ist nicht bloß ein liebenswürdiger Wirth, sondern auch ein eifriger Züchter vor dem Herrn. Außerdem sind in der Stadt vorhanden das Hôtel Busch auf der Damelstraße, das Hôtel Bergmann am Schlagbaum und die Restaurationen C. Bergmann in der grünen Tanne und W. Büthner auf der Breitenstraße, endlich im Sparrenthal W. Bergmann.

Der Turnverein, zwei Gesangvereine — wenn ich nicht irre — und der Schützenverein vereinigen ihre Mitglieder zu periodischen, meist wöchentlichen

Zusammenkünften; an einem wissenschaftlichen Verein, wie er sich in neuerer Zeit in den meisten bedeutenderen Landstädten gebildet hat, fehlt es gänzlich, und dies scheint mir um so weniger erklärlich, als es einerseits auch in Andreasberg nicht an Personen von gelehrter Bildung — die Stadt besitzt z. B. vier Aerzte — und an einer gebildeten Laienwelt fehlt, andererseits ein solcher wissenschaftlicher Verein erfahrungsmäßig sehr wohl im Stande ist, vielerlei nützliche und anregende Kenntnisse unter der Bevölkerung zu verbreiten.

Die früher bestehende Befreiung von der Hundesteuer hat gegenwärtig einer sehr mäßigen und für den eigentlichen Zweck kaum ausreichenden Steuer von 3 Mark jährlich Platz gemacht. Die Zahl der klaffenden Rötter hat sich denn auch etwas vermindert; gleichwol gibt es noch, namentlich kinderlose, Haushaltungen genug, in denen nicht bloß ein, sondern zwei solcher Vierfüßer vorkommen und dem Besucher das Recht des Eintretens unter heftigen Alarmrufen streitig machen. Je kleiner ein solcher Rötter ist, um so giftiger geberdet er sich natürlich — tout comme chez nous.

(Fortsetzung folgt).

### Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

**Schwänen- und Taucherjagden.** Aus Mecklenburg wird dem „Hannov. Courier“ unterm 3. Juni berichtet: Jedes Jahr, sobald im Herbst die Kälte in Norwegen und Schweden auftritt, kommen die nordischen Schwäne nach unseren Küsten, um daselbst oder auf einigen dem Meere nahe gelegenen großen Binnenseen den Winter zu verbringen, je nachdem Sturm und Eisverhältnisse ihnen den Aufenthalt im offenen Meere oder auf den Binnengewässern angenehmer machen. Die Zahl der im Herbst zu uns gekommenen Schwäne war seit einer Reihe von Jahren niemals bedeutend. Dagegen zogen im Herbst v. J. Schwärme auf Schwärme der nordischen Wasservögel nach unseren Küsten, und man durfte wol mit Recht einen strengen und sehr langen Winter erwarten. Nicht bloß alle großen, sondern auch die kleineren Seen, solange das Wasser nicht gefroren, waren mit wilden Schwänen besetzt; zuletzt suchten die scheuen Thiere schon die kleineren Flüsse im südlichen Mecklenburg an der hannoverschen Grenze, z. B. die Sude u. a., auf. Es wurden in allen Gegenden Mecklenburgs, wo man früher niemals einen wilden Schwan gesehen hat, manche dieser Thiere geschossen. Die größte Beute machte man aber in der Umgegend von Wismar und auf der Insel Poel, wo 300 Schwäne geschossen sein sollen. Der Preis des Schwänenbalsgs ist in den letzten zehn Jahren merklich gefallen, seitdem der Absatz nach Italien, Spanien und Portugal bedeutend abgenommen hat; dagegen versteht man jetzt das Fleisch der Schwäne besser zu verwerten; man kocht es heuer ein wie das Fleisch der zahmen Gänse, und die Küstenbewohner essen es gern. Mit dem Laß der Taucher wurde früher ebenfalls ein einträglicher Handel getrieben, und zwar auch nach den südlichen Ländern Europas, wo ganze Garnituren von demselben angefertigt wurden. Die Mode ist aber ein wandelbares Ding, die Garnituren werden wenig mehr getragen, und der Preis des Lates ist von 2,50 auf 1 M. gefallen. Auf den Schweriner Seen wurden oft in einem Jahre an 200 Taucher geschossen und alle Revierjäger waren eifrig bemüht, die Nester der Taucher im Frühjahr gegen Störung zu schützen. Man hat jetzt weniger Grund, die Brut der Taucher zu schützen, und das ist eine Wohlthat, da dieselben große Fischräuber sind und mit ungewöhn-

licher Schnelligkeit und großer Ausdauer ihre Beute unter dem Wasser verfolgen.

Ueber den **hohen Flug der Zugvögel** berichtet „Land and water“, es sei bei einer Beobachtung desmonds festgestellt worden, daß die durch das Fernrohr gesehenen nächsten Vögel wenigstens eine Meile über der Erde sein mußten, und daß sie bis zu 4 Meilen hinaufgingen; dies soll beweisen, daß die Vögel hoch genug fliegen, um Land und Küsten, Gebirge und Wasserstrassen weithin genau unterscheiden zu können. In der Minute wurden  $4\frac{1}{2}$  Vögel gesehen und auf einer Quadratmeile 68.

**Ein Nachtigallenest im Kaktus.** Vor einigen Wochen schrieb mir der als tüchtiger Naturbeobachter bekannte Oberamtmann v. Lengerke auf Steinbrück bei Hoheneggelsen (Provinz Hannover) u. a. Folgendes: „Vielleicht interessiert Sie die Mittheilung, daß im hiesigen Gewächshause ein Nachtigalen-Par das Nest in einem strubbeligen Kaktus, mit Unterbau von Laub wie üblich, etwa fußhoch von der Sohle eines unter der Glasbede angebrachten Bretts errichtet hat. Muthmaßlich hat bei den anhaltenden Nachtfrosten im Mai dem Par die Gewächshauswärme sehr zugesagt. Es ist Sorge getragen, daß es im Gewächshause nicht gestört wird, und sind in erster Linie die Räder des Hofes beseitigt, dann die mit Jungen gesegneten Razennütter auswärts in Kest gegeben und ist Stis und Wiesel der Zugang nach Kräften gesperret. Sobald die jungen Nachtigalen da sind, soll ein Theil des Glasdachs abgehoben werden.“ Heute sendet Herr v. L. mir besagten Kaktus mit dem noch darin befindlichen Nachtigallenest. Dauf der von ihm getroffenen Vorsichtsmaßregeln sind die fünf Jungen erbrütet und aufgezogen worden.

Landw. Schule in Hildesheim, 18. Juni 1881.

E. Michelsen, Direktor.

(„Deutsche landw. Presse“).

### Briefliche Mittheilungen.

In einem Aufsatz über die englischen Farbenkanarienvögel, den die Herren Clark u. Co. in London in einem frühern Jahrgange hier veröffentlichten, behaupten dieselben, daß die Pfefferfütterung garfeinen oder doch sehr geringen Einfluß auf die Farbe der Vögel habe, wenn nicht schon Farbe im Blut sei. Dagegen theile ich Ihnen nun folgende Thatsache mit. Im Januar d. J. gab ich ein Par rein gelbe, das heißt strohgelbe Vögel reiner Harzer Abstammung (die ursprünglichen Vögel bezog ich vor einigen Jahren von Masche in Andreasberg) in die Hede, welche im Februar die ersten drei Jungen, bestehend aus einem reinstrohgelben Hahn, einem zweiten strohgelben Hahn mit schwarzer Platte und schwarzem Halsband und einem Weibchen, ausbrachten. Die beiden Hähne fütterte ich nun mit bestem Pfeffer von K. Capelle in Hannover, und heute, wo dieselben nahezu ausgeauert sind, erscheint die Farbe so schön dunkel orangegelb, daß ich die Vögel im nächsten Monat zur rheinischen Geflügelausstellung nach Linz senden werde. Ich habe vor zwei Jahren in Köln auf einer Ausstellung englische Norwidvögel gesehen, welche mit dem ersten Preise ausgezeichnet waren, und glaube behaupten zu können, daß meine beiden Vögel eher noch dunkler orangefarbig sind als jene. Bei der schönen Farbe zeigen meine Vögel sich gut im Gesang, soweit sich dies jetzt schon beurtheilen läßt. Wenn dieselben wirklich den reinen Harzer Gesang bekommen, was faun zu bezweifeln ist, so dürfte ein solcher Vogel doppelt werthvoll sein, und wir haben dann nicht nöthig, englische Norwidvögel einzuführen. Ich bemerke noch, daß die anderen Vögel von denselben Eltern, welche feinen Pfeffer erhielten, wie die Asten strohgelb sind.

Hermann Rolf.

Aus Frankreich brachte ich mir einen Mohrenkopf mit, der außer seiner Zahmheit und Anhänglichkeit noch eine wunderbare Sprachbegabung zeigt. So sagt er morgens: As-tu déjeuné (oder dîné), mon petit coco?; Viens, mon petit coco; Petite fille; Jolie Marie; A droit, vite, vite,

vite! und hält dann den Kopf zum Krauen hin. Er spricht Alles sehr deutlich mit sanfter Stimme. Sonderbar klingt es, wenn er diese verschiedenen Wörter und Sätze in sein natürliches Getöse einmischet, also gleichsam artikuliert spricht. Der Vogel ist noch jung und wird wahrscheinlich noch mehr lernen.

's Graveland in Nord-Holland.

F. C. Blaauw.

... Seit zwei Jahren habe ich die besten Erfolge in meiner Vogelstube erzielt. Zu Ende der Jahreszeit hoffe eine ganze Kolonie kleiner Vögel zu haben. Die Zebrafincken, Grauedelfinken, Mozambitzseilige, Wellensittiche, Silberfasänchen, Malabarfasänchen und mehrere andere haben Junge oder brüten, andere, wie Schmetterlingsfinken, Orangebäckchen, Amaranten, Tigerfinken bauen Nester. Ich habe ein großes Zimmer für sie eingerichtet und es in zwei besondere Räume getheilt, einen für die Papageien und einen für die kleinen fremdländischen Vögel. Von Zeit zu Zeit werde ich mir erlauben, Ihnen über meine Erfolge Mittheilung zu machen. — Unser zoologischer Garten besitzt sehr schöne Exemplare von Vögeln, vor allem ein Paar gelber Papageien mit olivengrünen Flügeln (? goldgelber Keilschwanzsittich, *Psittacus luteus*, Bdd.). Dieselben sind ganz jung gekauft und mußten mit gekochtem Reis gefüttert werden. Jetzt sind sie so weit, daß sie sich selbst ernähren können. Sie erregen die Bewunderung aller Besucher und spielen wie kleine Katzen, was sehr sonderbar ausieht.

Antwerpen, 24. Juni.

A. N.

Am 11. Juni nachmittags gegen 4 Uhr kam eine Schwalbe anscheinend gänzlich erschöpft auf meinen Flur. Ich nahm das Thierchen auf, das sich ruhig greifen ließ, trug es in mein Zimmer und tröpfelte ihm etwas Wasser in den Schnabel; außerdem steckte ich ihm eine kleine Stubenfliege in denselben, welche es anscheinend nicht herunterzuschlucken konnte und wieder von sich gab. Da ich diese Erschöpfung lediglich der Ermüdung zuschrieb, setzte ich die Schwalbe in eine Schale, die ich zu diesem Zweck mit weicher neuer Watte ausgefüllt hatte, um ihr Ruhe zu gönnen. Am Sonntag früh fand ich sie indeß todt. Bei näherer Betrachtung bemerkte ich zu meinem großen Erstaunen an beiden Seiten des Halses zwei Fliegen, die sich scheinbar fest eingesogen hatten, aber bei meiner Bemühung, sie zu fangen, loszulegen und mit großer Gewandtheit und blitzschneller Bewegung zwischen Federn und Haut fortzuschleichen oder besser darauf herumzukriechen. Von ihren Flügeln suchten sie garkeinen Gebrauch zu machen. Da mir daran lag, diese beiden Blutsauger um so mehr unverletzt zu fangen, als ich glaubte, es mit einer vielleicht unbekanntem Art zu thun zu haben, legte ich den todtten Körper in Wasser; auf diese Weise wurde es mir möglich, die beiden Insekten zu fangen und noch lebend in Spiritus zu setzen. Ich bemerke noch, daß ich weder vor noch nach der Zeit ähnliche Fliegen in meinem Hause gesehen habe, und muß, da es zwei gleiche Exemplare sind, unter allen Umständen annehmen, daß die Fliegen die Schwalbe getödtet haben.

Dskar Hülcker, Bildhauer.

(Die überhandtönde Fliege ist die Feder-, Vogel- oder Lausfliege (*Ornithomyia avicularia*), die an manchen Vögeln, besonders Tauben, häufig vorkommt; dieselbe kann aber feinerfalls den Tod der Schwalbe verursacht haben. A. B.)

Wie schon in Nr. 26 ein Beobachter erwähnt, dürfte nicht der Nahrungsmangel allein den Massentod der Schwaben herbeigeführt haben, welcher auch hier in Pommern erfolgt ist, sondern eine Epidemie vorliegen, da Schwalben auch in Viehställen, wo ihnen für die kurze Zeit der Kälte genügende Insektennahrung zu Gebote stand, dem Tode verfallen sind und die vollen Kröpfe den Hungertod ausschließen. Bekanntlich ist die Schwalbe, welche bequem 150 deutsche Meilen in einem Tag zurücklegt, im Stande, gleich anderen Zugvögeln bei eintretender kalter Witterung eine südlichere Gegend schnell zu erreichen. Mich befremdet nur die auffallende Erscheinung, daß jetzt seit etwa 6 Tagen

so viele Schwalben neu eingetroffen sind, daß ich an einem Gebäude von 20 m Länge 18 neugebaute Nester an der Südwest-Seite beobachtet habe.

Belgard in Pommern.

Helme.

## Anfragen und Auskunft.

Herrn Schriftsteller Ed. Rüdiger: Geben Sie Ihren Loris garkeinen gekochten Reis mehr, sondern neben dem eingeweichten und gut ausgedrückten Eierbrot, nebst ein wenig von vorzüglichem süßem Obst, reichlich trocknen Löffelbiskuit. Sobald sie denselben gut fressen, mischen Sie einen Tag um den andern unter das eingeweichte Eierbrot, wie auch unter den Löffelbiskuit, geschälten und feingeschroteten Hafer, sodaß es ein gleichmäßiges grobes Pulver wird, welches Sie auch anfangs, um es schmackhaft zu machen, mit Zuckermilch oder dicklichen Brei anrühren können. Sobald die Vögel dies Gemenge, das natürlich immer trocken gehalten wird, gut fressen, versuchen Sie Gleiches mit enthülster, geschroteter Hirse und späterhin mit Kanariensamen, bei welchem Sie dann bleiben, indem Sie immer mehr ungeschälten hinzusetzen. Auf diesem Wege muß es Ihnen nach meiner Ueberzeugung gelingen, die Loris an Samensfütterung zu gewöhnen.

N. N.: Die Fütterung mit gutem geräucherten Speck kann den Vögeln nicht leicht schädlich werden; man wendet dieselbe bekanntlich gern zur Abwendung der Legenoth an. Die Beobachtung, daß die Webervögel, z. B. der Madagaskarweber, dadurch schöneres Roth erlangen sollen, ist bis jetzt noch nicht gemacht.

## Aus den Vereinen.

Magdeburg. Der Magdeburger Kanarienzüchter-Verein beschloß in der am 8. d. M. abgehaltenen Generalversammlung, vom 10. bis 12. Dezember d. J. in den oberen Räumen der „Böhmischen Bierhalle“ eine mit Prämierung und Verlosung verbundene Ausstellung abzuhalten. Mit den Vorarbeiten wurde ein aus dem Vorstände und vier Vereinsmitgliedern bestehendes Komitee beauftragt.

Bremen. Die „Brema“, Verein für Geflügel-, Singvögelzucht und Vogelschutz, der älteste hiesige Verein hält seine diesjährige fünfte Ausstellung in den Tagen vom 13. bis 15. August ab und zwar im Parkhaufe des Bürgerparks. Obwohl die diesjährige Ausstellung etwas später als die früheren stattfindet, so zweifelt der Verein nicht daran, daß dieselbe zahlreich mit guten Thieren besetzt sein wird; namentlich hofft man, daß viel Junggeflügel zur Ausstellung kommt. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung von 10 000 Loosen à 50  $\mathcal{A}$  verbunden; sie findet zum Besten des Bürgerparks, welcher durch die Hochwassersnoth stark gelitten hat, statt, und rechnet man in Hinsicht des guten Zwecks darauf, daß sämmtliche 10 000 Lose ihre Abnehmer finden. Außer besonderen Prämien kommen Geldpreise bis zu 1000  $\mathcal{M}$  zur Vertheilung. Anmeldeformulare und Lose à 50  $\mathcal{A}$  (11 Stück für 5  $\mathcal{M}$ ) sind von Herrn Joh. Humann, Steinhäuserstraße 4, zu beziehen. Der letzte Anmeldetermin ist der 2. August.

Von dem Vorstande der „Gesellschaft der Vogelfreunde“ in Frankfurt a. M. ist uns eine „Erklärung“ zugesandt worden, in welcher sich derselbe gegen die Angriffe und Vorwürfe des Herrn August Pfeil in dessen Bericht über die diesjährige Ausstellung in Frankfurt a. M. zu rechtfertigen bemüht. Dieser Bericht war gleichzeitig uns und den Dresdener „Blättern für Geflügelzucht“ zur Veröffentlichung zugegangen und ist auch von den letzteren vollständig aufgenommen worden, während wir, wie unsere Leser sich erinnern werden, nur den Anfang in Nr. 21 brachten und in Nr. 24 erklärten, daß wir wegen der viel zu persönlichen Haltung und der maßlosen Polemik des Aufsatzes uns gezwungen sahen, den Rest desselben fortzulassen.



Da nun aber einmal der Bericht vollständig in dem genannten Blatte erschienen war, so mußte der angegriffene Verein erwidern und hat sowohl an die „Blätter für Geflügelzucht“ wie die „Gefiederte Welt“ seine Abwehr eingeleitet. Natürlich haben jene dieselbe ebenso vollständig abgedruckt wie den Angriff; wir haben nur die Pflicht, demjenigen Theil der Erwidrer unsere Spalten zu öffnen, welcher die in dem von uns veröffentlichten Bruchstücke des Berichts enthaltenen Vorwürfe zurückweist. Um aber beiden Parteien völlig gerecht zu werden, geben wir im Nachstehenden eine kurzgefaßte Gegenüberstellung der sachlichen Angriffe auf der einen und der sachlichen Vertheidigung dagegen auf der andern Seite; schon dies ist, wie gesagt, mehr, als uns die Pflicht gebietet — alle persönlichen Verdächtigungen und subjektiven Auslassungen mit aufzutischen, verbietet uns die Rücksicht auf unsere unbetheiligten Leser, die wir nicht hineinreißern dürfen in den Zank zweier Vereine, verbietet uns ferner die Gerechtigkeit, da wir den Vertheidiger nicht mit einem andern Maß messen dürfen wie den Angreifer. — Herr August Pfeil, Schriftführer des Vereins „Kanaria“, wirft der „Gesellschaft der Vogelfreunde“ vor: 1. daß sie, entgegen ihrem Namen, einseitig sich der Zucht von Hühnern und Tauben widme und dementsprechend auf der von beiden Vereinen gemeinsam veranstalteten, aber von dem letztern als dem ältern und größern eigentlich geleiteten Ausstellung die Abtheilung „Vögel“ wahrhaft stiefmütterlich behandelt habe; 2. daß von dem programmmäßig für Sängerkunst ausgesetzten zwei Ehrenpreisen zu 30 und 20 M., acht ersten Preisen zu 10 M. und ebenso vielen zweiten Preisen zu 6 M. seitens der Preisrichter — angeblich infolge einer bei dem Preisrichterfrühstück an sie gerichteten Rede — nur die beiden Ehrenpreise — und von diesen der zweite einem Vogel, der nur einen zweiten Preis erhalten hatte! —, ein erster Preis, sechs zweite und dreizehn in letzter Stunde noch gegen das Programm beschlossene dritte Preise (Diplome) vergeben worden seien, während nicht bloß alle Besucher der Ausstellung, sondern auch die Preisrichter selbst öffentlich und in Privatgesprächen erklärt hätten, sie wären erstaunt gewesen über die große Anzahl vorzüglicher Sängerkunst, welche die Ausstellung geboten, und während in den anderen Sektionen, „Tauben“ und „Hühner“, die Prämien mit vollen Händen ausgetheilt worden seien, desgleichen bei Ziervögeln, wie z. B. Pariser und Brüsseler Kanarien; 3. daß die auswärtigen Aussteller von Vögeln bei dem Ankauf zur Verlosung ungerecht vernachlässigt worden und deshalb mit ungünstigen materiellen Ergebnissen und voll Verstimmung abgezogen seien, während man namentlich Tauben in unverhältniß großen Massen zur Verlosung angekauft hätte. Gegen diese Beschuldigungen wendet der Vorstand der „Gesellschaft der Vogelfreunde“ nun Folgendes ein. Zur Charakteristik des Verhältnisses zwischen den beiden Vereinen schreibt er: „Drei Vorstandsmitglieder der „Gesellschaft der Vogelfreunde“ gehören dem Vereine „Kanaria“ und 20 des aus 30 Mitgliedern bestehenden Vereins „Kanaria“ der „Gesellschaft der Vogelfreunde“ an. Aus diesem Zahlenverhältnisse läßt sich wol die Stellung beider Gesellschaften zu einander beurtheilen“ und vertheidigt sich nun im einzelnen wie folgt: „Seit Gründung des Vereins „Gesellschaft der Vogelfreunde“ im Jahre 1865 bis auf heute waren auf allen seinen Ausstellungen im Vergleich zu den anderen Thierarten stets die Vögel in Ueberzahl vertreten und wird damit die Behauptung des Herrn Pfeil, derselbe hätte sich nur mit Hühnern und Tauben auf seinen Ausstellungen besetzt, von selbst vollständig hinfällig.“ Sodann: „Wie würden schon aus Gründen des Anstands das Urtheil der Herren Preisrichter einer Kritik nicht haben unterziehen lassen, was für ein Motiv hierfür auch obgewaltet hätte. Umsomehr müssen wir gegen eine Kritik uns verwahren, wie sie von Herrn Pfeil über das Urtheil der Herren Preisrichter geübt wird. Nicht zu gedenken des Umstands, daß die Preisrichter von dem Vereine „Kanaria“ selbst ernannt sind und der unterzeichnete Vorstand bei Berufung der Herren Preisrichter nicht im entfernte-

sten Kosten scheute. Wie jedoch schwache Menschen stets geneigt sind, ihre eigne Schuld zu beschönigen oder dieselbe anderen aufzubürden, so soll auch hier an dem vorgeschickten Mißerfolg der Prämierung und dem hieraus für die Kanarienzüchter ungünstig ausgefallenen Ergebniß die Beeinflussung der Preisrichter durch eine gehaltne Rede schuld sein. In dieser Rede wurde weiter nichts gesagt, als daß nur prämiernsfähige Thiere mit Preisen zu bedenken seien; weiter läßt Herr Pfeil in seiner Beschwerde über diesen Punkt auch nichts durchblicken. Daß aber Herr Pfeil eine Ansprache an die Preisrichter überhaupt für überflüssig hält, beweist, wie wenig derselbe mit dem Ausstellungsweesen vertraut ist, sonst müßte er wissen, daß eine Ansprache an die Preisrichter, worin diese mit den Prinzipien und den Bestrebungen des Vereins bekannt gemacht werden, nicht allein nicht überflüssig, sondern sogar geboten ist, wie es auch allenthalben geschieht. Wie sehr jedoch die von Herrn Pfeil vermeinte Beeinflussung auf die anderen Preisrichter wirkte, sagt uns Herr Pfeil selbst mit den Worten: „Bei den Pariser wurde Alles prämiert, was nur gelb war.“ — Mit der Verunglimpfung der Preisrichter ist es indessen dem Unzufriedenen der „Kanaria“ nicht genug. Herr Pfeil, zum Beschützer der Interessen auswärtiger Aussteller sich aufwerfend, verlegt dem Ausstellungs- und Verlosungskomitee einen weiteren Schlag, indem er diesem nachsagt, es habe in der Befürchtung, nicht genug käufliche Thiere am Platze zu bekommen, einen Händler aus Erfurt mit etwa 80 Paar edler Feldtauben gerufen, um letztere Thiere zur Verlosung anzukaufen. Das Kapitel der edlen Feldtauben müssen wir, da es uns zu weit führen würde, hier unerörtert lassen, und verweisen dieserhalb nur auf unsern Katalog. Bezüglich des Händlers erklären wir: Die „Gesellschaft der Vogelfreunde“ erläßt, wie alle übrigen Vereine, ihre Einladungen zur Ausstellung öffentlich. Sie kann und will bei den eingehenden Anmeldungen nicht prüfen, ob dieselben von einem wirklichen oder verkappten Händler herrühren, und jeder Anmelder, dessen Name noch einen guten Klang hat, ist willkommen. In Ermangelung genügenden Raums oder bei allzustarkem Andrang einzelner Gattungen weist die Gesellschaft die muthmaßlich nach dem Preise weniger für eine Ausstellung geeigneten Thiere zurück. Von diesen Grundätzen ausgehend, nahm die Gesellschaft auch die Anmeldung des Herrn R. Schmidt in Erfurt an, welcher uns sowohl Tauben wie Hühner als auch Vögel anzeigte. Wenn nun diesem Aussteller eine größere Anzahl Tauben abgenommen wurde, so geschah dies im Interesse des Vereins. Wie ungerechtfertigt die erhobenen Vorwürfe überhaupt sind und da, wo sie etwa zutreffen sollten, gerade der „Kanaria“ zur Last fallen, wolle man aus folgenden Angaben, welche zum Theil von Herrn Pfeil erwähnt sind, ersehen: 1. die fungirenden Preisrichter für Vögel wurden von der „Kanaria“ selbstständig ernannt; 2. von den für die Verlosung zu beschaffenden 360 lebenden Gewinnen war die Lieferung von 135 Paaren Hähnen für die feste Summe von 1350 Mark der „Kanaria“ im voraus zugesichert. Also der Erlös von mehr als einem Drittel sämmtlicher Gewinne kam in den Säckel der Mitglieder der „Kanaria“. Aber demungeachtet wurden von dem Vorstande noch 48 Vögel angekauft, sodas sich deren Gesamtzahl auf 183 Stück mit einem Kostenaufwande von 1915 Mark erhöhte; 3. für 130 Gewinne von Tauben wurden dagegen nur 1148 Mark und für 47 solcher für Hühner nur 1294 Mark verwendet. Hieraus kann Jeder schließen, wem der Löwenantheil zufiel. Klarer noch sprechen die Zahlen der Umsatzzahlen der einzelnen Aussteller. Ein Mitglied der „Kanaria“ z. B. — Herr August Pfeil selbst — lieferte zur Verlosung für 380 Mark Vögel, worunter ihm 30 allein mit 11 Mark fürs Stück bezahlt wurden. Ein andres Mitglied lieferte für 336 Mark und ein drittes für 364 Mark. Anderen Mitgliedern jenes Vereins wurden Vögel mit 12, 14 und 16 Mark für das Stück bezahlt. Die höchste Summe, welche ein Tauben-Aussteller umsetzte,

(Fortsetzung in der Beilage).

# Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 28.

Berlin, den 14. Juli 1881.

X. Jahrgang.

betrug 199 Mark, die zweithöchste nur 99 Mark. Beide Aussteller waren dabei noch Fremde. Bei den Hühnern findet sich das gleiche Verhältnis wieder. Zwei auswärtige Hühner-Aussteller verkauften zur Verlosung zusammen für 324 Mark, ein hiesiger dagegen nur für 101 Mark. Ebenso günstig für die „Kanaria“-Mitglieder gestalteten sich die Zahlenverhältnisse bei der Prämierung. Die höchste Geldsumme, die vergeben wurde, errang sich ein Vogelliebhaber mit 85 Mark für 6 Preise. Die zweithöchste Summe erhielt ein Taubenliebhaber mit 41 Mark für 7 Preise und die dritte fiel einem Hühner-Aussteller mit 38 Mark für 3 Preise zu. Schließlich wollen wir hinzufügen, daß das „Geschäft“ der Gesellschaft der Vogelreunde nach stattgehabter Rechnungslegung der 14. Ausstellung in einem Defizit von 976,56 Mark besteht. Frankfurt a. M., im Juni 1881. Der Vorstand der Gesellschaft der Vogelreunde. Carl Ranft. S. Romeiser. V. Gerhardt. Ferd. Frejanius. W. Coustol. E. Pauly. Ph. Kis. Jean Wolff.“

## Briefwechsel.

Herrn Redant Kannenwurf: Dank für die freundliche Zusendung der Zeitung! — Herrn Emil Geupel, Inhaber des Handelsthiergartens in Konnewitz bei Leipzig: Der mir zur Beurtheilung zugesandte Wellenpapagei ist ein Weibchen, dessen Nasenhaut sich soeben aus dem hellen Bläulichviolett des Jugendkleids in die Farbe einer rohen Kaffeebohne verwandelt, daran aber, daß es wirklich ein Weibchen sei, ist garnicht zu zweifeln. Hiermit sollte nun die Sache doch erledigt sein, denn wozu der Streit hin und her, da ja in dieser Beziehung vielfach Ferkthum vorkommt. Bei einzelnen Wellensittichen ist das Geschlecht in der That eben nur für Sachverständige auf den ersten Blick zu erkennen, weil die Nasenhaut, wenn auch ganz hell, so doch entschieden blau erscheint. — Herrn Dito Weber: Ebenfalls Dank für die freundliche Sendung eines Zeitungsauschnitts!

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Vellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

**Universal-Futter für Insekten- und krebthierfressende Vögel**

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),  
sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt  
**Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,**  
Hannover. [1647]  
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

1 ganz zahmen Affen 40 Mk., 1 zahmes Murmelthier 30 Mk., zahme Hähertiere, Grau- und Schwarzdroffeln, Buntspechte, Mnd., à St. 4 Mk., Nachtigallen, Mnd., à St. 6 Mk., Dhrulen à St. 2 Mk., 1 ganz zahmer Thurnsalken 4 Mk., 1 ganz zahmer Houffard 4 Mk., Steinkäuze à St. 2 Mk., Stieglitz, Mnd., à St. 1 Mk. 50 S., Fink, Mnd., Goldammer, Mnd., à St. 1 Mk., Singlerchen à St. 3 Mk., Hänfling, Mnd., à St. 1 Mk. 50 S., sowie auch sprech. u. f. w. anz. zu sprech. graue and grüne Papageien, fl. Prachtfinken u. f. w. empfiehlt [1648]

**Victor Grundner,**  
Zoologische Handlung,  
Braunschweig, Hagenstr. 8.

1 Par junge sehr zahme Stodenten 8 Mk. [1649]  
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Die unterzeichnete Verwaltung kann 1 Par zweijährige schwarze australische Schwäne (Zuchtvögel) abgeben. — Die Schwäne sind hier gezüchtet, gesund, und starke Exemplare. Näheres auf briefliche Anfrage.

Wiesbaden, 1. Juli 1881. [1650]  
Städtische Kur-Direction: F. Heyl.

Unterzeichneter verkauft Familienverhältnisse wegen zu billigen Preisen: 1 weißen großen Kakadu mit sehr schöner gelber Haube, 2½ Jahr alt; ist im Zimmer immer frei. Eine Dalmatinerhündin, trächtig, sehr zur Zucht geeignet, 3 Jahr alt; do. eine 6 Monat alte Hündin gleicher Rasse weiß mit kleinen schwarzen Flecken. Einen echt englischen Mops Hund, schwarze Maske mit Rückenstrichen, 2 Monat alt. Einen schwarzen gleich gezeichneten Zwergpintschhund mit gelben Beinen, wiegt 1 Kilo, 14 Monat alt, sehr wachsam. Ferner noch 3 St. junge Edelmarder, etwa 2 Monat alt. Anfragen beliebe man eine Freimarke beizulegen. [1651]

**Chr. Kaiser,** Kürschner,  
Altshausen, (Württemberg).

## Zu verkaufen oder zu vertauschen.

Ein Par prachtvolle, kerngesunde Kofenpapageien (P. roseicollis), welche schon mit Erfolg genüßt haben. Gegen mehrere Päre Pflaumenköpfe würden dieselben auch in Tausch gegeben.

[1652]

**Max Fischer** von Reichenbach,  
Station Sollitofen bei Bern.

11 Par weiße Mäuse sind in passendem Kasten, der an Rohmaterial allein 4 Mk gekostet, für 8 Mk zu verk. od. gegen Vögel z. vertausch. Näh. **W. B. S** postl. Wiesbaden. [1653]

## 10 Stück feine Kanarienvögel.

Von meinen Zuchtvögeln (ganz tiefe, schockelnde **Sohlroller**), vollständig im Gefange (Zucht 80er) gebe für den billigen Preis von 25—30 Mk à St. ab. [1654]

Leipzig.

**G. A. Zihang.**

Zu verkaufen oder zu tauschen gegen kleine Senegal-Listen: viele Päre Zebrafincken; bei Abnahme mehrerer Päre à Par 4 Mk Gesundheit und tadelloses Gefieder garantiert. Näheres besorgt die Expedition. [1655]

Zu verkaufen: 1 Rothkehlchen 4 Mk., 1 Haidelerche 7 Mk., 1 Sprosser 12 Mk., 1 Welsche 5 Mk., überwinterte, vorzügliche Sänger.

[1656]

**L. Sutter,** Wiesbaden, Michelsberg 2.

**Riesen-Mhus,** à 20 Gulden österr. W. = 35 Mk fürs Stück, zu haben bei

[1657]

**C. Zerbse,** Kronstadt in Siebenbürgen.

Zu verkaufen: Dr. Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel, Bd., I fein geb., und III in Fgn. alles fast wie neu, für 45 Mk (Badenpr. ca. 60 Mk); desgl. „Die gefiederte Welt“ Jahrgang 77 und 78, vollst. zus. für 12 Mk Auch in Tausch gegen nistf. Prachtfinken oder Papageien.

[1658]

**E. Blechschmidt,**  
Sohra, b. Klingenberg-Solmnitz.

## Billig zu haben:

Ein rother Kardinal für 8 Mk., eine junge Wiesenralle für 3 Mk. und einige gebrauchte Käfige, 50 und 66 cm lang, à Stück 1,50 bis 3 Mk. Alles einschl. Verpackung.

[1659]

**Jak,** Rehden (Westpr.).

Verbunden mit der großen Industrie- und Landwirthschaftlichen Ausstellung in Kolberg findet eine

## Geflügel-Ausstellung

vom **25. bis 29. August** nebst **Prämierung und Verlosung** statt.

Die Räumlichkeiten bestehen in einer großen, neu erbauten, verdeckten Halle auf dem Kaiserplatz, ferner freistehenden Geflügelhöfen und einem großen Wasserbassin. Es brauchen daher Wasservögel nicht in Käfigen gehalten zu werden.

Programme mit Anmeldebogen sind vom Dirigenten **F. Wendt**, Vorsitzenden des Ornithologischen Vereins in Belgard, zu beziehen.

Das **Ausstellungs-Komitee**  
von **Blankenburg**, Vorsitzender.

[1660]

## Ornithologischer Verein Stargard i. Pomm.

Erste große allgemeine **Ausstellung** von **Geflügel, Sing- u. Ziervögeln**, sowie **Geräthen** etc.,

verbunden mit

**Prämierung und Verlosung**,

vom **19. bis 21. August 1881** im **Schützen-Etablissement** zu **Stargard i. Pomm.**

Programm, Anmeldebogen und Lose sind durch unseren Schriftführer **Herrn R. Watz** jun. zu beziehen.  
**Der Vorstand.**

[1661]

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und **Thierhändler** in **London**,  
179, 180, **St. George Street, East**,

[1662]

hat vorräthig: Graupapageien à 15 *sh*, Rosakakadus à 12 *sh*, große gelbhäubige Kakadus à 15 *sh*, Nymfensittiche à Par 15 *sh*, Inseparables à P. 10 *sh*, olivengelbe Sittiche à P. 80 *sh*, Bauer's Sittiche à P. 40 *sh*, Halbmondsittiche à P. 20 *sh*, 50 kleine Alexanderittiche (jung ohne Halsband) à 5 *sh*, Loris von den blauen Bergen à P. 50 *sh*, Zebrafinken à P. 8 *sh*, Schopftauben à P. 50 *sh*, Kelenstare à 15 *sh*, Mainastare à 12 *sh*, 1 Rafuar 600 *sh*; 1 Puma-Weibchen 600 *sh*, 1 Tigerkätz 200 *sh*, 1 Guanako 600 *sh*, 1 Pavian 200 *sh*, 1 Dianaaffchen 60 *sh*; indische Pythonschlangen à 45 *sh* (2,6 Meter lang), Dornschnecken à 15 *sh*, Aldrovandi's Stinie à 5 *sh*.

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1663]

**Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig: Rosakakadus à 15 *sh*, gr. gelbhäubige Kakadus à 18 *sh*, Graupapageien, Segelschiffvögel, an Haut und Wasser gewöhnt, à 25 *sh*, desgl. fingerzahn à 30 *sh*, Dornelgelbköpfe, fingerzahn, anfangend zu sprechen, à 100 *sh*, Amazonen à 20 *sh*, desgl. fingerzahn und etwas sprechend, à 27–30 *sh*, Surinams, fingerzahn und etwas sprechend, à 36 *sh*, Gelbnaden, fingerzahn, sprechend, à 80 *sh*, 1 scharlachstirnige Amazone, fingerzahn, 36 *sh*, Venezuela-Amazonen, fingerzahn und etwas sprechend, à 20 *sh*, Kruba-Amazonen, fingerzahn, 20 *sh*, Müller-Amazonen, fingerzahn, à 30 *sh*, 1 Guatemala-Amazone, fingerzahn und etwas sprechend, 60 *sh*, Sperlingspapageien à Par 9 *sh*, 1 Par Fledermauspapageien von Ceylon, an Saft gewöhnt, 60 *sh*, Halbmondsittiche à Par 15 *sh*, Lohsittiche à Par 20 *sh*, 1 Boliviasittich 20 *sh*, Kaktussittiche à Par 18 *sh*, Nymfen à Par 20 *sh*, Wellensittiche, importirte, à Par 14 *sh*, Safranfinken à Par 9 *sh*, Reisfinken à Par 4 *sh* 50 *S*, desgl. à Par 24 *sh*, blaue Bischöfe à Par 25 *sh*, Purpurtangaren à Par 36 *sh*, schwarzbraune Tangaren à Par 36 *sh*, blaugraue Pfäffchen à Par 15 *sh*, schwarzköpfige desgl. à Par 15 *sh*, weißstirnige desgl. à St. 5 *sh*, pomeranzengelbe à 7 *sh*, Mövchen, braunbunte, à Par 9 *sh*, Orangebäckchen à Par 7 *sh*, U. Elsterchen à Par 6 *sh*, Ustirle à Par 4 *sh* 50 *S*, Silberbedden, Bandfinken à Par 4 *sh*, Ullasfinken à Par 5 *sh*, Tigerfinken à Par 4 *sh* 50 *S*, Paradieswitwen à Par 8 *sh*, Dominikanerwitwen à Par 8 *sh*, schwarzköpfige Nonnen à Par 5 *sh*, Orange- und Napoleonsweber à Par 4 *sh*, Rothkopfweber à Par 6 *sh*, Blauschnabelweber à Par 5 *sh*, Nonpareils, Männchen, à 7 *sh*, desgl. Weibchen à 4 *sh*, Indigofinken, Männchen, à 5 *sh*, desgl. Weibchen à 3 *sh* 50 *S*, graue Kardinäle à 7 *sh*, 1 chinesische Kalanderkatze, ausgezeichnete Sänger, 25 *sh*.

Wellensittiche, importirte, à Par 14 *sh*

## Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung **erotischer Vögel**, **Hamburg, St. Pauli,**

erhielt neu: Rosenbrüstige Kernbeißer à Par 21 *sh*, einzelne Männchen 14 *sh*, Weibchen à St. 7 *sh*, 100 Par Wellensittiche à Par 12 *sh*, 100 Par weißköpfige Nonnen à Par 5 *sh*, 100 Par dreifarbig Nonnen à Par 5 *sh*, 150 St. Nonpareils, Männchen, à St. 7 *sh* 50 *S*, 125 St. desgl. Weibchen à St. 4 *sh*.

Von den in Nr. 27 erwähnten Arten ist noch großer Vorrath am Lager.

Jeder kleinste Auftrag wird reell und prompt erledigt. Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

Ende der Woche erhalte neue Sendung Diamantfinken und austral. Ustirle.

[1664]

# J. Abrahams,

[1665]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,  
191, 192 St. George Street, East, London,

hat vorrätzig: 40 Buntfittiche (*Psittacus eximius*). 15 Pennantsfittiche (*P. Pennanti*). 22 Maßköpfige Buntfittiche (*P. palliceps*). 1 Blaufappenfittich (*P. haematogaster*). 4 Königsfittiche in voller Farbenpracht (*P. cyanopygus*). 10 Mönchsfittiche (*P. monachus*). 10 Par Loris von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*). 5 Par Loris mit rosenrothem Gesicht (*P. discolor*). 14 Par Schönfittiche (*P. pulchellus*). 6 Par Bauersfittiche (*P. zonarius*). 12 Par gelbbäuchige Fittiche (*P. flaviventris*). 60 Par Nymphenfittiche (*P. hovae Hollandiae*). 16 große weiße Kafadus (*P. galeritus*). 90 Kafakafadus (*P. roseicapillus*). 2 Goffinskafadus, zahm und sprechen (*P. Goffini*). 1 nachtäugigen Kafadus, zahm, spricht gut (*P. gymnopsis*). 2 hellrothe Araras (*P. macao*). 60 Par Zebrafinken (*Spermestes castanotis*). 112 Papstfinken (*Fringilla ciris*). 37 Indigovogel (*Fringilla cyanea*). 100 Par Helenafasächchen (*Aegintha undulata*). 20 Par Goldbrüstchen (*Aegintha sanguinolenta*). 100 Reiskvögel (*Spermestes orysivora*). 20 Par graubunte japanische Mövchen (*Sperm. acuticauda*). 3 gefleckte Gulen (*Strix maculata*). 2 Tasmanische Schleioreulen (*S. castenops*). 1 Australischen Kranich (*Grus australiana*). 1 Cuviers Schwalm (*Podargus Cuvieri*). 11 Par Schopftauben (*Columba lophates*). 3 1/2 Par Ziertäubchen (*C. elegans*). 7 Par Bronzeflügeltauben (*C. chalcoptera*). 1 kleine Austral. Erztaube (*C. chrysochlora*). 3 Par Erdtäubchen (*C. humeralis*). 1 Par liebliche Täubchen (*C. placida*). 6 Par Sperbertäubchen (*C. striata*). — 4 sehr kleine Wasserhildkröten. 1 Grammatophora barbata. 3 schwarzhäudige Klammeraffen (*Simia melanochira*). 1 Kragenbär (*Ursus Tibetanus*). 1 Beutelbär (*Dasyurus ursinus*). 1 Seidenäffchen (*Simia Jacchus*). 1 Makak (*Simia cynamolga*). 1 graues Schneumon (*Herpestes griseus*). 500 kleine Vögel, wohl assortirt.

Preislisten auf Verlangen gratis und portofrei.

# J. H. Dieckmann's

[1666]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78.

Erhielt neu und empfehle prachtvolle graue Papageien oder Jakos, welche gut pfeifen und anfangen zu sprechen, 18 *M.*, blausternige Amazonen, etwas sprechend, à 30 *M.*, sprechende Surinams, à 36 *M.*, Neuholländer Amazonen, à 20 *M.*, kleine Gelbköpfe 24 *M.*, weißstirnige Portorikos, à 24 *M.*, etwas sprechend, große doppelte Gelbköpfe, etwas sprechend, 120 *M.*, ein Gelbnack 80 *M.*, Kafakafadus, à 12 *M.*, große gelbhäufige 15 *M.*, ein Par große Alexander-Fittiche, zuchtfähig, Par 12 *M.*, Grausfittiche, Par 12 *M.*, hochblaue Indigo-Vogel, à Stück 3,50 *M.*, graue Reiskvögel, Par 4 *M.*, Band-, Tigerfinken, Silberbecks, Napoleonsweber, à Par 3 *M.*, Schwarz- und Graudrosseln, Stück 4 *M.*

Dressirte schwarze Pudelhunde und Hündinnen, Stück 24 *M.*, 1 gr. getigerte Ulmer Dogge, 1 Jahr alt, Hündin, 75 cm hoch, 60 *M.*, 2 King-Charles-Hunde, 1/2 Jahr alt, Hund schwarz und braun, Hündin gelb, 27 *M.*, junge weiße Seidenpudel und Löwenhunde, à 20 *M.*

Auch werden alle Arten Thiere in Tausch angenommen.

# A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, General-Niederlage der Samen-Großhandlung

[1667]

von  
Karl Capelle in Hannover,

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

## Wöpfe (Prachteremplare).

- 1 Hund, 1 1/2 Jahr alt, 100 *M.*,
- 1 Hündin, 1 1/2 Jahr alt, 60 "
- 1 Hündin, 5 Monat alt, 30 "

verkauft **Hoeft, Breslau, Schiefwerderstr. 44.**  
Bei Anfrage Freimarkte. [1668]

1 Nachtigal, noch f. g. schlagend, für 15 *M.* zu verkaufen. [1669]

**C. A. Rothe, Berlin, Brandenburgstr. 23.**

Goldfarauschen für 1000 St. 60 *M.*, für 100 St. 8 *M.*, empfiehlt **J. D. Rohleder, Leipzig-Erbenaun.** [1670]

Gebe wieder ab: 3 St. tabell. Blaufelch., Wildf., Garant. f. sichere Wnd. u. leb. Ank., à 4,50 *M.* einschl. Dep. [1671] **M. Geisler, Breslau, Gartenstraße 23 E.**

2 Stück zahme **Thurmfalken**, gezähmt wie junge Hunde, schön im Gefieder, Stück 6 *M.*, 1 prachtvolle alte **Rohrweihe** mit gelber Brust 12 *M.*, 1 desgl. mit beschnitt. Flügeln 3 *M.*, 2 Stück sehr zahme **Kufufe**, einer mit beinahe weißen Kopfe, ganz dunkel, à 6 *M.* Nachnahme. [1672] **Guden.** **Ed. Pfannenschmid.**

## E. Geupel g. White

Leipzig und Frankfurt a. Main

hat vorrätzig: Junge schwarzäugige Jakos à St. 20 *M.*, gut sprechende 90 *M.*, doppelte Gelbköpfe 100 *M.*, Amazonen à St. 26 *M.*, kleine Vögel, als Astarte, Tigerfinken, Bandfinken, Silberfasächchen, Goldbrüstchen, Nonnen à Par 3 *M.* 50 *S.*, Orangebäckchen à St. 6 *M.*, Inseparables à St. 12 *M.*, Wellenpapageien, imp., à Par 14 *M.*, Nonpareils, Indigos à St. 7 *M.* 50 *S.* [1673]

**S. Hörster, Wien IV, Margarethenstr. 39**

empfehlte: Tigerfinken à Par 3 *M.* 50 *S.*, Astarte, Silberbäckchen, Bandfinken, gr. Reiskfinken, Blutschnabelweber 4 *M.*, Mustatfinken 4 *M.* 50 *S.*, Amaranthen, Goldbrüstchen, weiß- und schwarzköpfige Nonnen 5 *M.*, Rordonbleus, dreifarbige Nonnen 6 *M.*, braunb. Mövchen 9 *M.*, gelb 13 *M.*, Zebrafinken 9 *M.*, graue Kardinale 13 *M.*, Sonnenvogel p. St. 10 *M.*, Nymphenfittiche p. Par 22 *M.*, junge Wellenfittiche p. Par 10 *M.*, Nonpareils Wnd. p. St. 7 *M.*, Indigos 6 *M.*, kalifornische Schopfwachtel p. Par 26 *M.*  
Weiße Turteltauben p. Par 4 *M.* [1674]

Wer liefert billigt in Partien italienische Tauben, Hühner ebenfalls feine Angorafinken. Dofferten erbeten an die Expedition dieses Blattes O. L. 1721. [1675]



Ein gelbköpfiger Amazonen-Papagei, der gut spricht, pfeift und fängt, fingerzahn, ist billig zu verkaufen.

**H. Riedel**  
[1676] in Prenzlau, Schulzenstr. 494.

Ein Edelmarker, 6 Mon. alt, an Milch und Mehlsuppe gew., zahm, läuft nach, sehr gelehrt, kann schon kleine Kunstst., ferngesund, für 15 *M.*, bei **Markert, Scheibenberg i. S.** [1677]

Abzugeben: 1 Stamm 1,2 80er Brut Tokohama-Hühner 1,40 *M.*, 1 Samaita-Troupial 25 *M.*, einschl. Verpackung. [1678]

**Vartenslein (Ditpr.).** **Rudolf Biester.**

Gute prachtvolle Modenejer Gazi-Tauben offerirt in allen Farben à Par 15, 18, 20, 36 *M.* Versandt unter Garantie lebender Ankunft. **H. Kumss** in Warmbrunn. [1679]

[1680] **Emil Geupel's**

**Handels-Thiergarten, Ronnewitz-Leipzig.**

In Nr. 25 angezeigte Vögel noch vorräthig bis auf Kanarien, Trutescher Abstammung. Neu angekommen: Madras-Wachteln P. 30 *M.*, Blandrosseln St. 24 *M.*, rothsteifige Büll-Büll 18 *M.*, Gelbmantel-Loris St. 50.

## Berichtigung.

Das von mir an **A. Balzer** in Luzern gesandte Wellenweibchen hatte eine gelbe Nasenhornhaut und keine blaue, nur in den Winkeln des Schnabels war ein blaues Fleckchen, was bei importirten Vögeln öfters vorkommt.

Dieses ändert aber nichts an meiner **Warnung.**

[1681] **Emil Geupel** in Ronnewitz-Leipzig.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Kuf's Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 *S.* Bitte, stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

**A. Stüdemann,**  
[1682] **Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

**Mehlwürmer,** schöne gesunde Ware, velles Maß, fürs Liter 8 *M.*  
[1683] **Theodor Franck, Barmen.**

**Zu verkaufen für eine Dame:** Ein schön gefiederter großer Graupapagei, spricht sehr deutlich: „Ach wie schön“; und wenn er sieht, daß man ist, dann sagt er: „komm, Mutter komm“, bellt wie ein Hund, ruft „Gurrah“, und „bist du mein Zuckerrunge“? läßt sich, wenn er vertraut ist, auf dem Kopfe krauen, ist jung, 2 Jahr alt, und hat viel Talent. Preis 220 Mark. **Wwe. S. Lohmann,**  
[1684] **Bremerhaven.**

**Verkaufe:** 1 fingerzahn kl. gelbh. Kakadu für 30 *M.* und 1 Par sehr schön befiederte brütlustige Singfittiche für 25 *M.* [1685]

**Joh. Derpsch, Memmingen i./Bayern.**

### Vorschläger.

Ein- und zweijährige Kanarienhähne von feinen Andreasberger Stämmen habe noch einige à 25 und 30 *M.* abzugeben. [1686]

**Schneberg i./Sachsen.** **Oswald Richter.**

Ein altes Mnd. Blandrossel zu 25 *M.*, einige diesjährige bereits singende à 15 *M.*, ein sehr zahmer Timneh-Graupapagei, 3 Jahr in Deutschland, 60 *M.*, 2 Mnd. Meisterfänger (S. orphea), Wildfänge, à 20 *M.*, abzugeben. Schloß Nahe b. Nachen. [1687] **H. Stechmann.**

Zahme Elstern, Dohlen, Raben, Stück 3 *M.* mit Nord. Nachnahme. [1688]

**Emden.** **Ed. Pfannenschmid.**

**Zu verkaufen:** [1689]

1 Mnd. 3 Wdh. Zebrafinken, zusammen 22 *M.*;  
2 Zuchtpare Wellenfittiche, zusammen 22 *M.*  
**Ludwigsburg.** **Herm. Hübler.**

### Laubfrösche

das Duzend 1 *M.* 20 *S.*, hat abzugeben  
[1690] **F. Müller, Danau, Bleichstraße 7.**

## Vogelorgeln

mit 4, 6 und 8 Melodien à 12,50, 13,50 und 15 *M.*, fein pol. etwas theurer, mit Verpackung. Wünsche betr. bestimmter Melodien w. möglichst berücksichtigt. **Schlagneze** oder **Stodneze** à 1,50, 2,50 und 3 *M.* [1691]

**Theodor Franck, Barmen.**

### Eduard Rüdiger in Darmstadt

bietet an in Tausch 6 Stück selbstgezogene diesjährige Kanarienhähne guten Stamms und sucht in tadelloser, garantirt richtigen zuchtfähigen PAREN dagegen **Vartfinken, Diamantfinken, Indigofinken, Zebrafinken, Papstfinken, Wellenfittiche, Sperlingspapageien, Unsere-trennlische.** [1692]

## Ameiseneier,

1881er, frisch getrocknet, **Prima-Ware**, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[1693] **M. Höffow, Berlin,**

Mantelstraße 29.

**Zu verkaufen unter Garantie sicherer Männchen u. lebender Ankunft:** Sprosser 15 bis 20 *M.*; ungarische Nachtigalen 8 bis 12 *M.*, Nachtfänger 20 *M.*; Steinröthel, eingewöhnte Wildfänge 16 *M.*; Blauamseln 25 *M.*; Orpheusgrasmücken, Meisterfänger, 25 *M.*; Sperbergrasmücken 5 *M.*; zwei Lieder singende Dompfaffen 40 *M.*; weiße Grasmücken 2,50 *M.*; Schwarzplättchen 3 *M.*; Heiderchen 2 *M.*, 10 St. zusammen 15 *M.*; 3 St. Zaunkönige, 1 Par u. 1 Männchen, zusammen 9 *M.*; Rothkehlchen 1,50 *M.*; Bluthänflinge 1,50 *M.*; weißstirnige Rothschwänze 1,50 *M.*; 1 Weidenfänger 1,50 *M.*; gelbe Spötter 3 *M.*; junge Stare zum Anlernen 2 *M.*; zahme Elstern 3 *M.*; rehrüchtige Würger 2,50 *M.*; schwarzrückige mit braunem Kopf à St. 4 *M.*; junge Stiglige 1 *M.*; Zeifige 1,20 *M.*; Grünfingel 1 *M.*; Dompfaffen 2,50 *M.*; junge Kanarienhähne 4 *M.*; Singdrosseln 2,50 *M.*; Amseln 3 *M.*; junge zum Lernen 2,50 *M.*; junge Pirols 3 *M.*; rothe Kreuzschnäbel 1,70 *M.* [1694]

**Christoph Krasser, Bamberg (Bayern).**

Zahme **Fischreiter**, richtig gelähmt, Stück 6 *M.* mit Nord. Nachnahme. [1695]

**Emden.** **Ed. Pfannenschmid.**

1 P. kräft. Wellenf. nebst 1 groß. n. Wellf.-Heck. (n. Ruf) f. zus. 20 *M.*, 1 P. überm. roth. Gimpel 4 *M.*  
**Breslau, Gartenstraße 23 e.** [1696] **M. Geisler.**

**Ich bin beauftragt, an gebrauchten und gut erhaltenen Käfigen zu verkaufen:** 1 Volière, ganz aus Schmiedeeisen, sehr solid gearbeitet, 251 cm hoch, 157 cm breit, 125 cm tief, einschl. Springbrunnen 100 *M.*; 1 desgl. mit Sockel, 180 h., 60 t., 50 *M.*; 1 desgl., 120 l., 95 h. u. t., 25 *M.*; 1 Käfig mit 6 Abth., 165 h., 35 t., 95 br., 35 *M.*; 50 Stück Kanarienfänge, 32 h., 24 br., 18 t., à 1 *M.*; 1 Papageifänge, 86 h., 55 t., 63 br., aus ganz starkem Schmiedeeisen gearbeitet, 35 *M.*, 3 desgl., 45 h., 30 br. u. t., à 6 *M.*; 6 desgl., 42 h., 30 br. u. t., à 3 *M.*; 1 desgl., 98 h., 50 Durchm., rund, 12 *M.*; 1 Käfig f. kl. Vögel, 94 l., 86 h., 42 t., 20 *M.*; 1 desgl., 118 h., 97 br., 48 t., 8 *M.*; 2 desgl., 55 h., 28 br., 59 l., verz., à 7 *M.*; 1 desgl., 42 h., 22 t., 41 l., verz., 5 *M.*; 1 desgl., 126 h., 67 l., 54 br., 10 *M.*, 6 Kardinalfänge, 47 l., 31 h., 28 t., à 3 *M.*, 1 neuer sechsek. Käfig mit Laubfängerarbeit, 118 h., 64 t. u. br., 20 *M.* [1697]

**J. O. Rohleder, Leipzig-Lindenau.**



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gebaltne  
Pretzeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 29.

Berlin, den 21. Juli 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Der Thurnfalk und der Steinkauz als Zimmergenossen.  
Die Ernährung der Vögel (Fortsetzung).  
Nordamerikanische Vögel im Breiten gezeichnet: Der Scherenthraun,  
Scheren- oder Gabelschwanz.  
St. Andreasberg und seine Kanarienzucht (Fortsetzung).  
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Stargard i. P.; Karlsruhe; Weß; 3 Gravenhage.  
Briefwechsel.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Der Thurnfalk (*Falco tinnunculus*) und der Steinkauz (*Strix [Athene] noctua*) als Zimmergenossen.

Von Pfannenschmid in Emden.

Natur- und Vogelfreunden hatte ich in letzter Zeit Gelegenheit ein seltenes Bild, bestehend in den verschiedenartigsten Vögeln meiner diesjährigen Aufzucht, vorzuführen. Mit großer Sorgfalt hatte ich außer größeren und kleineren Vögeln für meine Zwecke ausgewählt 10 Elstern, 5 Dohlen, 2 Thurnfalken, 2 Steinkäuzchen und 3 Kufuke. In einem geräumigen Käfig vereinigte ich, als sie sämtlich herangewachsen waren, diese bunte Gesellschaft, um zu beobachten, wie sich das Zusammenleben gestalten würde. Sie waren alle jung, theilweise sogar sehr jung, in meinen Besitz gelangt und vollständig fingerzahn.

Man denke sich nun zweiundzwanzig dieser für einen Käfig immerhin großen Vögel: die ruhigen Falken, die

allerliebsten kleinen Eulen, die verwundert dareinschauenden Kufuke, die beweglichen, geschwätzigen Elstern, die allezeit zu Neckereien aufgelegten Dohlen — und das Bild ist fertig, bis auf das in der Stunde, wo aller Streit und Zanf und alles Spiel aufhört.

Dann lagen tief im Hintergrunde auf weichem Moslager wie ein par kleine Katzen die Thurnfalken, dicht aneinander geschmiegt, nicht weit davon auf einem Nestchen hockten in fast kugelförmiger Gestalt die Käuzchen, in possierlicher Weise mit schräg gestelltem Gesicht Alles musternd, dicht neben ihnen die Kufuke — sie kennen sich ja nicht anders denn als Geschwister — und auf den vorderen Stangen in bunter Reihe die Elstern und Dohlen. Wer mich am Abend besuchte und in meinem Arbeitszimmer diese merkwürdige Gruppe betrachtete, dessen Herz wurde warm über die gelungne Fähmung dieser so ungleichartigen Wesen. Und doch ist Alles weder ein Kunststück noch ein Meisterstück, ein Jeder kann es erreichen, wenn Geschick, Liebe und Geduld vorhanden sind. Und nun zu unserm Thema!

Wol kein Mitglied der Familie der Falken bietet dem Liebhaber für die aufgewandte Pflege, Mühe und Arbeit so reiche Entschädigung, wie der mit Unrecht so vielfach verfolgte Thurnfalk. Unbestritten zählt er mit zu den angenehmsten Stubengenossen, ein Lob, das Anderen aus seiner großen Verwandtschaft nicht gebührt. Seine Treue und Anhänglichkeit an den Pfleger, sein muntres Wesen, seine Tändeleien und Spiele, die unwiderstehliche Lust, die schwachen Jünge an allerlei Gegenständen zu versuchen, sein stets saubres Gefieder, wie über-

haupt seine Reinlichkeit, sind so empfehlende Eigenschaften, daß selbst der griesgrämlichste Hagestolz Gefallen an einem so prächtigen Hausgenossen finden dürfte.

Dem Spiel und Treiben des Thurmfalk zuzuschauen, ist in der That höchst unterhaltsam. Ich möchte die jungen Falken mit jungen Kagen vergleichen. Es gibt nichts, was nicht versucht wird: hat das Ballspiel ein Ende, so werden Tisch- und Stuhlbeine auf ihre Härte geprüft, Rissen und Decken müssen erhalten, ist auch dies zur Genüge betrieben, so sitzt alsbald der eine oder andre auf meiner Schulter, um mit großer Aufmerksamkeit den Bewegungen der Feder zu folgen und nebenbei meinen Ohrzipfel einer kurzen Probe zu unterziehen — ein sehr verständlicher Wink für mich, eine kleine Portion Herz hervorzuholen. Es bedarf gewiß keiner weiteren Worte: solche Vögel zu erziehen, macht Freude. Wer ihnen größte Freiheit geben will, mag es ruhig thun; auch ich beschränke sie nicht auf das Zimmer, sondern lasse sie aus- und einfliegen, halte hierbei aber eine ganz bestimmte Zeit inne.

Die Aufzucht der jungen Falken macht keine Schwierigkeit, einige Vorsicht ist aber doch geboten. Geeignet sind dazu nur junge im Daumenkleide, an älteren wird man weniger Freude erleben, und bereits ausgeflogene läßt man besser draußen in der Freiheit. Man bereitet ihnen in einem mit einem Deckel versehenen Körbchen ein weiches, warmes Moslager und füttert täglich dreimal fein gehacktes Herz, dem ein wenig fein gestoßene Knochen beige-mengt sind. Sie wachsen rasch heran; sind die Kiele durchgebrochen, sodas sie flattern können, so setze man sie täglich auf den Finger, damit sie ihre Fänge gebrauchen lernen. Wenn sie groß geworden sind,

gebe man ihnen einen größern Korb, sehr passend ist dazu ein Briefstaubenkorb, füttere den Boden recht weich mit Mos aus und lasse es an Badewasser nicht fehlen. Denn wenngleich vielfach behauptet wird, daß Wasser den Raubvögeln zuwider sei, so bin ich anderer Ansicht, denn ich habe gefunden, daß sie alle gern ein tüchtiges Bad nehmen, um sich des Ungeziefers zu entledigen; daher habe ich meine Raubvögel immer von Jugend auf daran gewöhnt, und sie haben sich sehr wohl dabei befunden.

Sobald nun die jungen Falken sich zu voller Kraft entwickelt haben, ist es an der Zeit, für einen Käfig zu sorgen. Der Boden wird jedoch nicht mit Sand bestreut, sondern man verwendet dazu eine Lage Mos, welche ein- oder zweimal in der Woche erneuert wird. Dem Fleischfutter hat man jetzt mehr fein gestoßene Knochen zuzusetzen. —

Gehen nun dem Steinkäuzchen auch die Eigenschaften des Thurmfalk mehr oder weniger ab, so ist es doch ein allerliebste Thierchen, das durch sein drolliges Treiben sich die Zuneigung seines Pflegers in hohem Maße erwirbt.

Es muß gleichfalls jung aus dem Neste genommen werden, wenn es völlig zahm werden soll. Die Aufzucht ist dieselbe wie beim Thurmfalk, nur setzt man dem Fleisch keine Knochen, sondern erst sehr wenig, später mehr Hare oder Federn hinzu. Ist das Käuzchen erwachsen, so reicht man gelegentlich einen Spatz oder eine Maus, welche Leckerbissen mit einer tiefen Verbeugung dankbar in Empfang genommen und in einer dunkeln Ecke verschmaust werden.

## Die Ernährung der Vögel.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Die weiße Hirse (*Panicum miliaceum album*), auch Silberhirse, weiße Perlhirse und gemeine weiße Hirse genannt, ist im Handel in zahlreichen Sorten bekannt und wird zu verschiedenen Preisen angeboten. Sie muß großkörnig und nahezu kugelförmig, gleich groß, möglichst reinweiß, ohne darunter gemischte gelbliche Körner, lebhaft glänzend und geruchlos sein und einen süßlich mehligem Geschmack haben. Bei ungünstiger Witterung eingerntete Hirse oder solche, die bei der Verladung naß geworden, und die also in beiden Fällen ein dunkles, unansehnliches Aussehen angenommen hat, wird nicht selten durch Schwefelkämpfe oder Chlor gebleicht und erhält dann ihre reinweiße Farbe wieder; den verlorengegangnen Glanz stellt man durch Anreiben mit ein wenig Del wieder her. Es ist erklärlich, daß solche Hirse für die Vögel leicht verderblich werden kann. Man tauche die sauber gewaschene und abgetrocknete Hand tief in den Sack voll Hirse und prüfe nun das Klebengebliebene genau; das geringste angeriebene Fett wird sich sogleich bemerken lassen, ebenso auch, wenn massenhaft Staub, abgebrockelter Kalkmörtel, Sand, Mehl oder andere Verunreinigungen hineingekommen sind; um die letzteren festzustellen, siebe man eine tief von unten herausgeholt Probe über einem Bogen Papier und untersuche dann das herausgestreute Pulver mit einer Lupe. Nun prüfe man den In-

halt des Sacks zunächst nach dem Geruch, ob sich dieser im geringsten als fettig, ranzig oder scharf erweist, schließlich verkaufe man auch eine beträchtliche Anzahl der Körner, um zu ermitteln, ob dieselben irgendwie sauer, faulig, scharf oder von reinem Mehlgeschmack sind. Von den mir vorliegenden Proben ergibt sich als die schönste, in großen, gleichmäßigen, reinweißen und stark glänzenden Körnern, die weiße spanische Hirse (100 Pfund = 28 Mark, im Postpaket von 9½ Pfd. das Pfund = 35 Pf., das einzelne Pfd. = 40 Pf.); mit ihr nahezu übereinstimmend, sehr rein, gleichmäßig großkörnig und glänzend, nur mit wenigen kleineren, gelblichen Körnern gemischt, ist die weiße italienische Hirse; die daran sich reichende weiße französische Hirse hat etwas mehr gelblich gefärbte, mittel- bis ebenso große und gleicherweise glänzende Körner, doch ist sie erheblich billiger (100 Pfund = 18 bis 20 Mark); die übrigen Sorten, wie weiße holländische und amerikanische Hirse, zeigen sich in keiner Hinsicht bemerkbar abweichend, nur ist die letzte noch billiger (100 Pfund = 16 Mark); eine Probe selbstgebaute, also weißer deutscher Hirse (100 Pfund = 26 Mark, 1 Pfund = 30 Pf.), eingesandt von Herrn Lehrer F. Neu in Hasenweiler in Württemberg, war gleichkörnig, groß und schön glänzend, woraus zu ersehen ist, daß sich die beste Silberhirse unter günstigen Verhältnissen mit gutem Erfolg selbst anbauen läßt. Die vorhin aufgezählten verschiedenen Handelsorten weichen, soweit sie die weiße Hirse betreffen, eigentlich nur in der mehr oder minder verschiedenen Größe, Weiße und dem Glanz der Körner, sowie in der Reinheit und Gleichmäßigkeit von

## Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von S. Mehrling.

**6. Der Scherentyrann, Scheren- oder Gabelschwanz.**  
(*Milvulus forficatus*, Swains., Aud., Bp., Cab., Selot et Salv., Coues, Nhrlg. und alle anderen neueren Ornithologen; *Muscicapa forficata*, Gmel., Nutt.; *Tyrannus forficatus*, Temm., Nutt. — Swallow-tailed Flycatcher, Scissor-tail).

Durchwandert man in den Monaten April, Mai und Juni die unübersehbaren blumenreichen Prärien von Texas und kommt dann endlich an eine Gruppe Lebensseichen (*Quercus virens*), die schon in weiter Ferne wie eine Insel aus dem ungeheuern Grasmeer am Horizont hervortrauchte, so wird man neben den prachtvollen scharlachrothen Kardinalen und den sich durch ihren lauten Gesang und ihr dreistes Wesen stets hervorthuenden Spottdroffeln besonders einen Vogel gewahr, der den, welcher als Neuling dieses eigenthümliche reizende Landschaftsbild erblickt, besonders fesselt: es ist der Scherentyrann oder, wie ihn die deutschen Ansiedler sehr bezeichnend nennen, der „texanische Paradiesvogel“. Keine der allerwärts hier und da in der weiten Prärie zerstreuten immergrünen, gewöhnlich in Gruppen zusammenstehenden, pittoresk mit Tillandsien (dem spanischen Moos, *Tillandsia usneoides*, L.) behangenen Lebensseichen ist ohne wenigstens ein Pärchen dieser Vögel, die sogleich auch die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der Scherenschwanz ist jedenfalls eine der anziehendsten, schönsten und bekanntesten Gestalten der gefiederten Welt des States Texas und überall ein bevorzugter Liebling des Naturfreunds und besonders der deutschen Ansiedler, die noch nicht ganz alles Interesse an den Schönheiten und eigenthümlichen

Erscheinungen der Natur verloren haben. Das beweist eben zur Genüge der Umstand, daß man ihn ganz allgemein unter dem Namen „Paradiesvogel“ kennt. Es ist aber nicht in erster Reihe sein auffallend schönes Gefieder mit dem langen, scherenartigen Schwanz, welches ihn so bekannt und zum Liebling Aller gemacht hat, sondern ganz besonders sind es seine hervorragenden charakteristischen Eigenschaften.

Überall, wohin ich auch in Texas kommen mochte, traf ich ihn überaus häufig an, am meisten auf einzeln stehenden Bäumen der Prärien. Besonders regelmäßig fand ich ihn in allen Lebensseichengruppen von Fayette, Washington, Austin und anderen Counties; aber auch an Waldessäumen war er zahlreich, selbst regelmäßig in den Lichtungen inmitten des Walds vorhanden, sofern sich nur einzeln stehende Bäume darin befanden. In den Lichtungen der Farmer in Lee County, wo dichter Pfosteneichwald vorherrscht und erst geringe Strecken Waldland entholzt sind, kommt er ebenfalls vor. Hier brütet er gewöhnlich auf abgefordert stehenden Pfosteneichen (*Quercus obtusiloba*, M.). Im letztgenannten County, wo ich mich im Jahre 1879 drei Monate aufhielt, bemerkte ich ihn zuerst am 5. April. Als ich den Vogel ziemlich hoch mit dem ganz seitwärts gehaltenen langen Schwanz durch die Luft dahinfliegen sah, glaubte ich zuerst, er trage lange Halme zum Nistorte. Bald wurde ich jedoch, als mir der Vogel näher kam, meinen Irrthum gewahr. Zuerst flog derselbe ziemlich langsam, dann setzte er sich auf einen trocknen Stengel eines Baumwollensfelds, nahe am Boden. Bald gesellte sich noch ein zweiter seiner Art zu ihm, wahrscheinlich das Weibchen, und nun begann ein höchst interessantes, fesselndes Schauspiel. Der eine

einander ab, und selbstverständlich bezieht sich dies auch auf den Preis. (Weiße Hirse Prima oder Ia, gleichmäßig, großkörnig, glänzend, 100 Pfund = 30 Mark; Secunda oder I, 100 Pfund = 23—25 Mark, 1 Pfund = 28—30 Pf.; weiße Hirse Tertia oder IIa, mittel- bis feinkörnig, doch glänzend, ziemlich gleichmäßig, mit wenig dunkleren Körnern gemischt, 100 Pfund = 16—18 Mark, im Postpaket von 9½ Pfund für jedes Pfund = 25 Pfennig, 1 Pfund = 30 Pf.; geringere Sorten sollte man keinesfalls entnehmen). Als die nächstverwandte Spielart kommt die gelbe Hirse (*Panicum miliaceum flavum*), auch gelbweiße Hirse, gelbe deutsche und Pfälzer Hirse genannt, in Betracht. Sie besteht in der besten Sorte in übereinstimmenden, gleichgestalteten, glänzenden, jedoch dunkelgelben Körnern, von denen die, welche ich in Wehren erkielt, auffallend heller, immerhin aber noch viel dunkler als die der weißen Hirse waren; eine andre Probe zeigte sich viel mit rothen und grauen Körnern gemischt, alle aber gleich groß und glänzend. (Die Preise schwanken von 12, 14—18 Mark für 100 Pfd., im Postpaket von 9½ Pfund für das Pfund 13—15 Pf. und für 1 Pfund 13—20 Pf.). Die rothe Hirse (*Panicum miliaceum sanguineum*), auch Gold- oder Bluthirse (bluthirte Hirse, rothe Pfälzer Hirse, gem. Bluthirse oder Paprika-Hirse geheißen), in der Gestalt der Körner den beiden vorigen wiederum gleich; sie muß ebenfalls großkörnig, stark glänzend und rein sein, und diesen Anforderungen genügt sie auch eher als die übrigen Varietäten, einfach deshalb, weil sie stets in bester Beschaffenheit geboten werden und niedriger im Preise stehen muß, als alle

anderen, wenn sie überhaupt Abnehmer finden soll. (100 Pfund = 11 Mark, doch auch 17,50—24 Mark, im Postpaket von 9½ Pfund für das Pfund 11, 13—18 Pf., 1 Pfund = 12—20 Pf.). Die graue oder schwarze Hirse (*Panicum miliaceum nigrum*), auch braune Hirse genannt, in hellgrauen oder schwarzgrauen Körnern wiederum von übereinstimmender Gestalt und Größe, meistens voll und stark glänzend, aber auch ihrerseits vielfach mit rothen und dunkelgelben Körnern gemischt. Der Handel bringt nur eine Sorte (100 Pfund = 12 Mark, 1 Pfund = 11 bis 15 Pf.), doch ist sie kaum zu haben, wol aber findet sie sich mehr oder weniger stark unter die übrigen farbigen Hirsesorten gemischt. Alle diese Rispenhirsen, welche nur durch Boden- und Klimaverschiedenheiten entstandene Spielarten der eigentlichen Hirse sind und sich von der weißen Hirse eben durch nichts weiter als durch die Farbe der Körner unterscheiden, haben geringen Futterwerth, denn sie werden sämmtlich von allen Vögeln viel weniger gern gefressen als die reinweißen Körner; man verwendet sie daher im allgemeinen nur aus Sparsamkeitsrücksichten, doch auch dies ist nicht rathsam, denn die Vögel verwerfen von dem ihnen unwillkommenen Futter soviel, daß die Fütterung damit wol noch theurer zu stehen kommt als mit weißer Hirse. Größern Werth haben sie als Ausfut zum Grünfütter, denn die Wehren mit halbreifen Körnern aller Hirsesorten werden von den Vögeln als Leckeret ungemein gern gefressen und sind ihnen natürlich sehr zuträglich; ich komme weiterhin auf den Anbau der Hirsen für diesen Zweck zurück. (Fortsetzung folgt).



stieg plötzlich senkrecht in die Höhe, zugleich fortwährend den langen Schwanz hin- und herbewegend, bald denselben ausbreitend, bald ihn wieder faltend; dabei ging er ruckweise auf und nieder, wobei er von dem andern verfolgt zu werden schien. Dieser machte genau dieselben Bewegungen nach, und nachdem das eigentliche Flugspiel einige Minuten gedauert hatte, ließen sie sich beide pfeilschnell wieder herab, wobei einer dem andern schnell über dem Boden dahingleitend nachfolgte, bis sich beide auf alten Baumwollenstengeln nahe dem Boden oder auf einer Fenz (Umzäunung) niederließen, um bald darauf das Spiel zu wiederholen. Dabei ließen sie auch fortwährend ihre schrillen, schnell nach einander ausgestoßenen Rufe hören. Diese erinnern sehr an die des Königstyrannen (*Tyrannus carolinensis*, Temm.), sind aber nicht so laut und durchdringend. So machte ich die Bekanntschaft dieses höchst anziehenden, charakteristischen Vogels, den ich in der Folgezeit noch unzähligmal sehen und viel genauer kennen lernen, an dessen interessanten Flugspielen ich mich noch oft, wenn ich einsam durch die weite, mit Blumen wundervoll bestreute texanische Prärie ritt, erfreuen sollte.

Der Scherentyrann ist einer der lebhaftesten und herrlichsten Vögel, welche ich je gesehen, und in der texanischen Vogelwelt nimmt er nächst Spottdroffel und Kardinal sicherlich die erste Stelle ein. Allerorten, wo er vorkommt, verleiht er dem Landschaftsbilde ein absonderliches Gepräge, einen eigenthümlichen Reiz, und dies um so mehr, als er an allen nur irgendwie geeigneten Vertlichkeiten ungewöhnlich häufig auftritt und sich nirgends zu verbergen sucht, vielmehr sein Wesen allerwärts frei und offen treibt. Ich fand ihn überall, nur nicht im dichten Walde und in Sümpfen und ebensowenig in der weiten baumlosen Prärie. Sehr zahlreich sah ich ihn am Colorado bei dem reizend gelegnen Städtchen La Grange, dann auch sehr häufig in der deutschen Ansiedlung am Spring Creek, wo er den Waldesraum, der die Prärie begrenzt, sich zum Aufenthaltort erkoren hat. Auch in der Nähe der Stadt Houston ist er in großer Zahl vorhanden und den Amerikanern unter dem Namen Fork-tail allgemein bekannt, während doch sein richtiger englischer Name Scissor-tail ist. (Schluß folgt).

### St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.

Reisebericht von W. Böcker in Weßlar.

(Fortsetzung).

Die freundlichen Bewohner Andreasbergs, denen diese Blätter zu Gesicht kommen, wollen es mir nicht verargen, wenn ich in Sachen der Hundesteuerung einen von ihren Ansichten etwas abweichenden Standpunkt einnehme; ich gebe gern zu, daß sich die Sache von ihrem Standpunkte aus anders ausnehmen mag und namentlich die zahlreich vorhandenen rauh-

harigen, zum Theil überaus schönen Pinscher nicht wenig dazu beitragen mögen, das Heer der Mäuse in den Häusern auf eine erträgliche Zahl herabzumindern. Sicher würde überdies auch die höchste Hundsteuer nicht im Stande sein, z. B. Meister Konrad Lange zu vermögen, sich von seinen beiden wohlbedienten Lieblingen Max und Purzel zu trennen. Haben es diese doch zu einer Art Gesang gebracht, welcher allerdings im Vergleiche zu seinen besten Kollern noch ein wenig zu wünschen übrig läßt.

Damit wäre ich denn bei demjenigen Züchter angelangt, dem mein erster Besuch galt. Bevor ich auf die Schilderung seiner Hecke eingehe, sei es mir gestattet, im allgemeinen den Stand der Dinge in den zahlreichen von mir besuchten ersten, mittleren und geringeren Züchtereien zu schildern. Im großen Ganzen lagen die Verhältnisse noch so wie vor sieben Jahren, eine allerdings durchgreifende Aenderung, auf die ich weiterhin zurückkomme, abgerechnet. Im wesentlichen waren die Gesangsleistungen der Vögel dieselben. Auffallend war nur, daß die Hohl-schnatter, wie sie in früheren Jahren die Vögel des Engelfeschen Stamms — Bergschmied Engelfe, jetzt zu Zellerfeld — brachten und die von denjenigen Vögeln, welche davon in anderen Züchtereien erzielt waren, mit gutem Erfolg nachgeahmt wurde, heuer fast ausnahmslos verschwunden ist; an ihrer Stelle machte sich in nicht wenigen Züchtereien mit sonst guten Vögeln eine mißliebige Gackerschnatter, die einige Aehnlichkeit mit dem bekannten Schappen hat, oder auch eine dünne hitzige Schnatter bemerkbar. Die Gackerschnatter artet in der Nachzucht nicht selten zum förmlichen Schappen aus; der Züchter muß sehr viel Glück haben, wenn sich daraus eine jetzt auch sehr seltne Baßglucke entwickelt, wie ich das einmal an einigen Vögeln meiner eignen Zucht vor Jahren erlebt habe. Sänger mit eigentlichen Glucken — nicht Glucktrollen — sind auch ganz außerordentlich selten geworden; ich habe heuer eigentlich keinen einzigen Vogel gehört, der eine solche brachte. Der Gesang der Vögel war demnach in seinen einzelnen Theilen auch von großer Aehnlichkeit, mochte man sie nun in dieser oder in jener Züchtereie hören; verschieden waren aber die höhere oder tiefere Lage, die Länge der Touren, das Verbinden der Strofen, der Zug und die Gangart der Vögel, sowie die kleineren Fehler — leichte Touren — oder der breitere, scharfe Vortrag einzelner Touren, die gröbren Entstellungen des Gesangs, ferner die Ausschmückung des Gesangs durch die verschiedenen Hohl-pfeifen und endlich, und vielleicht nicht im mindesten Maße, die größere oder geringere Weichheit des Organs. In letztrer Beziehung möchte ich gleich bemerken, daß Vögel, wie z. B. in der Züchtereie von August Weiland auf der Goklarerstraße, dieselben Hohl- und Baßtönen in einer Weichheit und Rundung, die zur Bewunderung hinreißt, vortrugen, welche in anderen Hecken bei größerer Härte und Ungefügigkeit des Organs fast ohne alle Wirkung verhallten.

Ebenso wie die eigentlichen Glucken scheinen mir die sogenannten Tupsfeisen auf „tu tu tu“ oder „hum hum hum“ — langsam und tief vorgetragen — aussterben zu wollen. Ich habe sie zwar noch in einigen Hecken, wie bei Maler Bleyer und Julius Häger, am schönsten bei dem Erftern, gehört; sie werden aber, wie es den Anschein hat, allmählich verdrängt durch die sehr häufige minder tiefe und auch öfter minder langsam gebrachte Tupsfeise auf „tü tü tü“ oder „ü ü ü“. Ziemlich häufig war die Ruckpfeife; in ihrer eigentlich berechtigten schönsten Form „wui wui“ oder, wie sie öfter klingt, „wui wui“ habe ich sie heuer nicht gehört, wol aber ihr Zerrbild „wei wei“ (zweifilbig). In dieser Form habe ich die Ruckpfeife für einen Fehler halten müssen, unliebsamer als die gegenwärtig fast in allen Stämmen Andreasbergs vorkommende Spitzflöte „i i i“. Die Ruckpfeife verdient ihren Namen eigentlich nicht; viel eher würde er der Tupsfeife zukommen, da diese wirklich ruckweise, in langsamen, tiefen Tönen gebracht wird. Die Ruckpfeife ist auch in ihrer Schöneren Form, wie sie heuer gebracht wird, die geringste der reinen Flöten eben wegen ihrer gebognen Form; kein sonderliches Unglück daher, wenn sie allmählich verschwinden sollte.

(Fortsetzung folgt).

### Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Hamburg und London sind bekanntlich die Hauptstätten, von denen aus unsrer Liebhaberei die reichlichste Befriedigung kommt, und wenn ein Freund der Vögel, gleichviel nach welcher Richtung hin sich seine Neigung erstreckt, die Bestände der dortigen Händler in Augenschein zu nehmen vermag, so wird er sich stets an gar mancherlei Seltenheiten erfreuen können. Wenn ich in Hamburg weile, so finde ich jedesmal zahlreiche seltene und neue Erscheinungen des Vogelmarkts, welche mir andernfalls doch manchmal entgehen, weil sie nämlich sogleich wieder verkauft werden, sich also nur einen oder einige Tage im Besitz der Händler befinden und somit vielleicht garnicht in der „Gefiederten Welt“ angeboten werden. Als ich in den Tagen vom 2. bis 3. Juli als Preisrichter zur achten Ausstellung des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht dort weilte, hatte ich wiederum Gelegenheit, manche Arten zu sehen, welche dem Vogelmarkt seit langer Zeit gefehlt haben.

Als solche seltene Gäste sind zunächst die wunderlieblichen **Diamanttäubchen** (*Columba cuneata*, *Lth.*), s. „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 182, zu nennen, von denen Fräulein Chr. Hagenbeck zwei Pärchen ausgestellt hatte. Daneben befanden sich zwei Arten kleiner Wachteln, und zwar die hier in Nr. 13 erwähnte **Madras-Wachtel** (*Coturnix cambayensis*, *Lth.*) und die wunderniedliche **chinesische Zwergwachtel** (*C. chinensis*, *L.*), welche letztere noch überaus selten im Handel vorkommt, während die

erste bekanntlich kürzlich überhaupt zum ersten Mal eingeführt worden ist.

Unter den übrigen Seltenheiten von derselben Ausstellerin sind noch besonders zwei Arten, **der gelbbürzelige und der rothbürzelige Stirnvogel** (*Sturnus* [*Cassius*] *icteronotus*, *Wgl. et S. haemorrhous*, *L.*), hervorzuheben, beide ebenfalls im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. beschrieben. — Ebenso muß ich noch die prächtige **vierfarbige Tangara** (*Tanagra quadricolor*, *Vll.*) in einem Pärchen, auch von Fräulein Hagenbeck, erwähnen.

Ein prachtvolles Pärchen Ceylonische Papageichen oder **Fledermauspapageien von Ceylon** (*Psittacus indicus*, *Khl.*) hatte Herr H. Fockelmann ausgestellt, und zwar befanden sich diese seltenen, wunderniedlichen Vögel im vortrefflichsten Zustande; sie fraßen, wie ich mich selber überzeugen konnte, Kanariensamen, werden sich also voraussichtlich gut und für lange Dauer erhalten lassen. Es sei bemerkt, daß dies Papageichen in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. (Papageien-Band) ausführlich geschildert ist. — Ferner hatte derselbe Aussteller eine Anzahl schöner Tangaren aufzuweisen, und zwar außer der allbekannteren **purpurrothen oder brasilischen Tangara** (*Tanagra brasilia*, *L.*) auch die selteneren **schwarzbraune Tangara** (*T. jacapa*, *L.*), welche beide ebenfalls in meinem genannten Werke Band I. ausführlich geschildert sind. Herr Fockelmann schreibt mir, daß er seitdem auch noch mehrere andere Tangarenarten erhalten habe, welche ich hier wol in der nächsten Nr. erwähnen kann. — Eine sodann noch hierher gehörende Vogelart, welche gleicherweise schön und selten ist, hat Fräulein Hagenbeck soeben in mehreren Exemplaren empfangen, und zwar **den blaunadigen Organist** (*T. viridis*, *Vll.*), jenes allerliebste Vögelchen, dessen kurze Beschreibung ich im „Handbuch“ I. S. 278 gegeben habe.

Auch für die Liebhaber von Prachtfinken gewährt der Vogelhandel jetzt einiges Interessante, so namentlich an den selteneren Australiern. Fräulein Hagenbeck hatte ein Pärchen der kostbaren **Ringelastribe** (*Aegintha Bichenovi*, *Vgrs. et Hrsf.*), und bekanntlich sind in letzter Zeit auch die Gürtel-Amandinen oder Gürtel-Grasfinken und die überaus kostbaren Feuerschwanz-Amandinen mehrfach gekommen. Herr Fockelmann hatte ein Par der höchst seltenen **gelbgrünen Astribe** (*A. formosa*, *Vrr.*), die ja seit Jahren nicht eingeführt worden. Schließlich waren von ihm außer dunkelblauen Kernbeißern mehrere der selteneren Arten Pfäffchen ausgestellt, von welchen Fräulein Hagenbeck ebenfalls eine beträchtliche Anzahl besaß. Es ist in der That eine wahre Freude, solche Leistungen schauen und anerkennen zu können.

Dr. R. N.

### Briefliche Mittheilungen.

In hiesiger Gegend ist mir ein älterer Herr bekannt, welcher, ein großer Freund der gefiederten Welt, schon seit Jahren sowol in- als auch ausländische Vögel, namentlich finkenartige, sowie kleine Papageien zu seinem Vergnügen

im Zimmer hält und mit Liebe und Verständnis pflegt, sodas alle sich meistens der besten Gesundheit erfreuen und stets gut befiedert sind. Ich möchte nun darauf aufmerksam machen, das dieser Herr um jetzige Jahreszeit als Grünkraut fast nur die unreifen Samentapseln des gemeinen **Sauerampfers** (*Rumex acetosa*) seinen Vögeln reicht und mir erklärt hat, das gerade diese Kapseln, bzgl. deren Inhalt, von allen Samenfrassern vorzugsweise gern gegessen würden, weit lieber als alles andre Grünkraut, wie z. B. Salat, Hühnerdarm oder Vogelmilch, Kreuzkraut u. a. Von der Wahrheit dieser Angabe habe ich mich dann später selbst überzeugen können. Man muß sich wirklich wundern, mit welchem Eifer, mit welcher Begierde Hafengimpel, Dompfaffen, Kanarienvögel, Girtlitz, Stiglitze, Zeisige und dergleichen, ferner alle Prachtfinken, vom Bandsittich bis zum kleinsten Amsel bis herab, Widastinken, verschiedene Weber, Wellensittiche und Sperlingspapageien sich dauernd damit beschäftigen, jene Samentapseln zu zerquetschen und deren Inhalt zu verschlucken, und fersert bei der Hand sind, wenn ihnen mit dieser Lieblingskost behangene Sauerampferstengel gebracht werden. Ob ihnen vielleicht die Säure oder vielmehr das Sauerkeiselsalz, welches diese Pflanze in allen ihren Theilen enthält, jenen Futterstoff so angenehm macht, lasse ich dahingestellt. Uebrigens werden auch die reifen Samen, dem z. B. die Hänflinge in der Freiheit eifrig nachgehen, sowie die Blüten, letztere allerdings nicht ganz so gern, gegessen.

Der Sauerampfer wächst in hiesiger Gegend, wahrscheintlich in ganz Deutschland, in allen nicht nassen Wiesen und Grasgärten zwischen den Gräsern in großer Menge und ist, wie bekannt, eine einjährige Pflanze, deren Stengel eine Höhe von zwei Fuß und darüber erreicht. Die Ende Mai bis in den Juni herein erscheinenden, manschnlichen, röthlichen Blüten befinden sich in der Spitze desselben, eine lange Endrispe bildend. Ende Juni, spätestens Mitte Juli reift der Same, die ihn enthaltenden Kapseln fallen dann schon bei der geringsten Verührung ab, und der Stengel verdorrt. Im zweiten Schnitt der Wiesen erscheint keine einzige Pflanze mehr. Da dieser Ampfer, wie bereits bemerkt, an den genannten Orten überaus häufig antritt und meist viele Exemplare dicht bei einander stehen, so sind die mit unreifen Kapseln behangenen Stengel mit leichtester Mühe in Masse zu sammeln; auch das ist ein Vorzug dieser Futterpflanze, das sie bereits früh im Jahre verwendet werden kann, zu einer Zeit, wo z. B. das Kreuzkraut, der Hühnerdarm u. a. noch zu klein sind, um bereits zur Fütterung benutzt zu werden. Es ist nur zu bedauern, das man sie höchstens 5 bis 6 Wochen haben kann. — Die Zuträglichkeit dieses Nahrungsmittels für die Vögel ergibt sich daraus, das obenwähnter Herr sich desselben schon seit mehreren Jahren ohne Nachtheil für die Gesundheit jener bedient und nie geringere Verluste hat, als zu der Zeit, in der er es ihnen geben kann. Er hat auch beobachtet, das Kanarienvögel und Zeisige, welche letzteren er alljährlich züchtet, gern ihre Zungen damit füttern. Es soll den Vögeln förmlich schwer werden, zu einem andern Grünkraut überzugehen, wenn jenes nicht mehr zu beschaffen ist. Die Samentapseln der übrigen in hiesiger Gegend wachsenden Sauerampferarten, wie z. B. des nahverwandten, viel niedrigeren, auf Sandboden vorkommenden kleinen Ampfers (*Rumex acetosella*), ferner des fast manneshohen, an Bächen stehenden Wasserampfers (*R. aquatica*) u. a. werden von den Vögeln kaum berührt.

Da die Verwendung des gemeinen Sauerampfers den Liebhabern der Stubenvögel wenig bekannt zu sein scheint, so regen vielleicht diese Zeilen dazu an, selbst Versuche mit demselben anzustellen. Ich bin überzeugt, das dieselben Alles das, was ich über den Werth dieses Futterstoffs und die Beliebtheit desselben bei den Samenfrassern in Obigem gesagt habe, bestätigen werden. Wenn er auch nur einige Wochen gereicht werden kann, so bietet er doch den kleinen Gefangenen, und zwar diesen gerade zur Nistzeit, eine angenehme und willkommene Abwechslung, welche am Ende nicht zu gering anzuschlagen ist. D. in Nordhausen.

## Anfragen und Auskunft.

Herrn Eisenbahn-Stationassistent Klemm: Der überfandte junge Kanarienvogel war an brandiger Unterleibsentzündung gestorben, ich kann daher nur rathe, das Sie sehr vorsichtig sein wollen, jeden Erkrankenden sofort von den übrigen absondern und die Kranken sowohl als auch die Gesunden behandeln, wie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ Seite 139 angegeben ist.

Herrn Aug. Hoffmann: Gern wollen wir den Wunsch der Offenbacher Vogelreunde erfüllen und den Herrn Verfasser des hübschen Aufsatzes über das Samtköpfchen bitten, gleiche Mittheilungen auch über andere Grasmückenarten folgen zu lassen.

Herrn Kunsthändler J. Junginger: 1. Der Käfig für ein Hechpar Wellensittiche braucht nur 23—25 cm hoch und 14,5—16 cm breit zu sein. In solchem Raum kann man diese Vögel mit bestem Erfolg züchten. 2. Der erwähnte Herr hat seine großartige Züchtung bereits aufgegeben und jeden Verkehr mit Liebhabern und Züchtern abgebrochen. Wenden Sie sich indessen an Herrn Ingenieur C. Hendschel in Innleitenmühle bei Rosenheim.

Herrn Adolf Greiffenberg: Der Edelspageei ergab sich als ziemlich wohlgenährt und anscheinend ohne krankhafte Erscheinungen, aber bei näherer Untersuchung zeigte er unter der Zunge und in der Kehle, namentlich aber an der ersten Stelle massenhaft kleine üble Geschwüre, welche jedenfalls die Anzeichen einer argen, ansteckenden Krankheit sind. Ich rathe nun, das Sie jeden irgendwie krankhaft erscheinenden Vogel sofort von den übrigen absondern und in folgender Weise behandeln. Zunächst geben Sie ihm in das Trinkwasser anhaltend Salizylsäure, in der Gabe, wie ich solche hier schon oft mitgetheilt; sodann füttern Sie ihn, wenn er gut bei Leibe ist, nur mit trockenen Samereien, ohne jede Zugabe von Weisbrot; ferner tröpfeln Sie ihm täglich 5 Tropfen wässrige Rhabarberinfur (aus der Apotheke) in das Trinkwasser, und schließlich stellen Sie ihn an einem geschützten Orte Tag und Nacht hinaus ins Freie.

Herrn Julius Kesselring: Die jungen Hüttenfänger sind einfach verhungert. Man darf, ohne Arges zu befürchten, niemals von der Fütterung mit frischen Ameisenpuppen ohne weiteres zu der mit trockenen übergehen, am wenigsten aber, wenn die Vögel Junge haben. Sie hätten die alten Hüttenfänger erst ganz allmählig und unter reichlicher Zugabe von Mehlwürmern an die trockenen Ameisenpuppen und besten frischen Käse gewöhnen müssen.

Herrn M. Hädrich: Sie haben kein gelbes, sondern ein reinweißes japanisches Mönchen, nur mit einem gelben Fleck auf dem Kopf, also einen ganz besonders hübschen Vogel, zur Untersuchung geschickt, und ich bedauere Ihren Verlust daher um so mehr. Die Angabe der Todesursache war jedoch leider nicht möglich, denn Sie hatten den Vogel ohne weiteres in ein Briefkloster gesteckt, und so kam er völlig zerquetscht und faul geworden hier an. Man sollte doch jeden Vogel, den man mir zur Untersuchung schickt, einfach in einen Warenproben-Karton legen; dergl. ist billig zu haben und leistet hierbei einen vortrefflichen Dienst. Im übrigen müssen Sie mir auch genau das Verfahren Ihrer Verpflegung, bzgl. Fütterung angeben, wenn ich die Ursachen der Erkrankungen und Todesfälle ermitteln und Wege zur Abhilfe angeben soll. In meinem Buch „Die Prachtfinken“ (3. Aufl. 60 S.) finden Sie in dieser Hinsicht eingehende Rathschläge.

Herrn F. Schike in Pforzheim: Da die Beantwortung Ihrer Frage meines Grachtens Eile hatte, so geschah dieselbe sogleich brieflich; Sie haben jedoch Ihren Namen so undeutlich geschrieben, das ich die Sendung als unbestellbar zurückermpfing. Die Untersuchung hatte ergeben, das Ihre jungen Kanarienvögel an brandiger Unterleibsentzündung gestorben waren. Ich kann nur rathe, das Sie die in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ Seite 139 gegebenen Rathschläge befolgen, namentlich wollen Sie aber beachten, das trockne Wärme die Hauptsache ist und das Salizylsäure in Wasser immerhin schon gute Erfolge gebracht hat.

Herrn Verh. Hemstege: Ueber das Selbstkrupfen der Papageien ist hier schon sehr viel mitgeteilt worden. Lesen Sie zunächst in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 416 nach und schreiben Sie mir dann nochmals erstens, wie lange Sie den Jaso haben, zweitens genau, wie Sie ihn verpflegen, und drittens, seit wann er sich ruft. Man kann doch nicht Rathschläge geben, wenn man nicht die Verhältnisse kennt und sicher zu urtheilen vermag.

Mr. J. Seltrup, Paris: Betupfen Sie den Nachwuchs an Ober Schnabel Ihrer Spottdroffel täglich einmal mit angefeuchteten Hellenstein (Argentum nitricum fusum). (Selbstverständlich müssen sie beim Gebrauch dieses Nektars die Vorsicht beachten, daß Sie dasselbe keinesfalls mit den Fingern, Wäsche oder dgl. in Berührung bringen, weil es Alles für lange Zeit schwarz färbt, im übrigen aber ist es lange nicht so gefährlich, wie der Name klingt, sondern im Gegentheil, es wirkt in vielen Fällen überaus wohlthätig). Sodann entziehen Sie der Spottdroffel bis auf weiteres das Strohheu und den gequetschten Hauf ganz und reichen ihr nur ein Mischfutter, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I angegeben, namentlich aber viel gute frische Früchte, Kirschen, Weinbeeren u. a.; auch bringen Sie sie möglichst viel an die freie Luft.

### Aus den Vereinen.

Der ornithologische Verein zu Stargard in Pommern veranstaltet seine erste allgemeine Geflügel-Ausstellung am 19., 20. und 21. August 1881 im Schützen-Clubstall, doch wird dieselbe auch Sing- und Ziervögel, ausgestopfte Vögel, Eier Sammlungen u. a. Gegenstände umfassen. Dieselben müssen bis zum 10. August bei Herrn R. Barz jun. in Stargard angemeldet sein, bis zum 18. August unter der Adresse: Ornithologischer Verein, Stargard in Pommern, R. Barz junior, postfrei eintreffen. Nur in ihrer Art gute und gesunde Thiere werden zur Ausstellung angenommen, nicht ausstellungsfähige dagegen dem Eigenthümer unfrankirt zurückgelandt. Der Verein sorgt für zweckmäßige neue Käfige. Eigene Behälter von gutem Aussehen oder solche, die als Musterfähige gelten können, dürfen ausgestellt werden, werden jedoch unfrankirt zurückgelandt. Sollen Thiere in diesen Behältern verbleiben, so muß dies angegeben sein. Sing- und Ziervögel werden in den mitgelandten Käfigen ausgestellt. Stand- und Futtergeld wird für unverkäufliche Thiere nicht erhoben, für verkaufliche dagegen: a. für Hühner und größeres Geflügel je ein Thier 50 S., b. für jede Nr. Tauben 50 S., c. für jede Nr. Sing- und Ziervögel je 1 oder 2 Thiere 30 S., d. Standgeld für Produkte, Geräthe, ausgestopfte Vögel etc. per □ m 1 Mk., jedoch nicht unter 25 S. Diese Beträge sind bei der Anmeldung postfrei an Herrn R. Barz jun. einzulösen, eingesandte Anmeldebogen bzgl. Anmeldungen ohne Futter- bzgl. Standgeld werden nicht berücksichtigt. Der Betrag kann in Postmarken undeclarirt eingesandt werden. Als Prämien kommen zur Vertheilung; außer vom State und vom Verein bewilligten Medaillen, Ehrenpreisen, Diplomen und Geldpreisen viele von hiesiger Stadt, Körperschaften und Privaten gestiftete außerordentliche Preise. Die Prämirung findet am Eröffnungstage statt. Zur Verlosung werden die Gewinne nur aus der Zahl der ausgestellten Gegenstände angekauft. Es werden 3000 Lose à 1 Mk. ausgegeben, dieselben sind zu beziehen durch den Schriftführer Herrn R. Barz jun. Näheres besagen die Programme.

Karlruhe. Der Vorstand des Badischen Vereins für Geflügelzucht zeigt an, daß der Großherzog Friedrich von Baden das Protektorat über den Verein übernommen hat.

Mex. Der hiesige Verein für Geflügelzucht „Fauna“ hält in den Tagen vom 13. bis 17. August eine allgemeine Vogel- und Geflügel-Ausstellung mit Prämirung und Verlosung ab, worüber das Nähere demnächst bekannt gemacht werden soll.

Die königliche zoologisch-botanische Gesellschaft in's Graevenhage hält ihre diesjährige Vogel- und Geflügel-Ausstellung mit Verlosung am 27., 28. und 29. August ab. Anmeldungen bis zum 6. August. Ausgesetzt sind: 13 goldene Medaillen, 43 vergoldete silberne, 174 silberne, 309 verfilberte bronzene, 266 bronzene. Postfreie Anfragen, Bestellungen des Programmes und dgl. sind an das Bureau der Gesellschaft zu richten.

### Briefwechsel.

Herrn Uhrmacher Karl Prinzling: Es ist unrecht von dem Händler, daß er Ihre Karten und Briefe nicht beantwortet, nachdem er Vögel und Geld von Ihnen erhalten hat. Im übrigen ist er meines Wissens ein redlicher Mann und ich bin davon überzeugt, daß er in Folge dieser Aufforderung die Sache baldigst erledigen wird.

Herrn Hauptmann v. Kaufner: Die diesjährigen Ameisenpuppen von A. Rossow in Berlin sind wirklich vorzüglich.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

Die Samen-Großhandlung  
von  
**Karl Capelle, Hannover,**  
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)  
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für  
Vögel bestens empfohlen. [1698]  
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verstantem  
Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckfähig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte, stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

**A. Stüdemann,**  
[1699] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

### Vogelorgeln

mit 4, 6 und 8 Melodien à 12,50, 13,50 und 15 Mk., fein pol. etwas theurer, mit Verpackung. Wünsche btrf. bestimmter Melodien w. möglichst berücksichtigt. Schlag-  
sche oder Stocksche à 1,50, 2,50 und 3 Mk. [1700]

**Theodor Franck, Barmen.**

### Ameisencier,

1881er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs  
Eiter 80 Pfennig, empfiehlt

**M. Rossow, Berlin,**

Manteuffelstraße 29.

### Zu verkaufen oder zu vertauschen.

Ein Par prachtvolle, ferngesunde Rosenpapageien (P. roseicollis), welche schon mit Erfolg genistet haben.

Gegen mehrere Paare Pflaumenköpfe würden dieselben auch in Tausch gegeben.

**Max Fischer** von Reichenbach,  
[1702] Station Zollikofen bei Bern.

**Mehlwürmer,** schöne gesunde Ware,  
[1703] volles Maß, fürs Eiter 8 Mk.  
**Theodor Franck, Barmen,**



**Dr. Grun in Braunsberg D./Pr.** kauft sofort Wiedehopfe zu 5 *M.* das Stück. [1704]

Localveränderungen nöthigen mich billig abzugeben: 1 vorz. David-Drossel, 1 sehr gut sing. Amsel, 2 *S.* im Besitz, zus. nur 13 *M.* [1705] **Julius Tillmanns, Görlitz.**

### Verkaufe

1 kleinen gelbhaubigen Kakadu, der garnicht schreit, für 36 *M.*

1 fast neuen Papageikäfig v. verzinnem Eisenrath, 64 cm hoch, 40 cm Durchmesser, für 20 *M.*

### Kaufe

1 Papageiständer, neu oder gebraucht, mit Ring und Kette, für einen Arara passend. [1706]

**Louis Geiger, Tilsit.**

### Zu verkaufen

1 richtiges Par, Kreuzung von Lachtaube mit Turkeltaube, à 8 *M.* mit Verpackung. [1707]

**Carl Mielde, Köln.**

1 ganz zahmen Affen 40 *M.*, 1 zahmes Murrelthier 30 *M.*, zahme Hähner, Stare, Grau- und Schwarzdrosseln, Buntpechte, Mnd., à St. 4 *M.*, Nachtigalen, Mnd., à St. 6 *M.*, Drosseln à St. 2 *M.*, 1 ganz zahmen Thurmalken 4 *M.*, 1 ganz zahmen Buffard 4 *M.*, Steinkäuze à St. 2 *M.*, Stiglis, Mnd., à St. 1 *M.* 50 *S.*, Fink, Mnd., Goldammer, Mnd., à St. 1 *M.* 50 *S.*, Singlerden à St. 3 *M.*, Hänfling, Mnd., à St. 1 *M.* 50 *S.*, sowie auch sprech. u. anf. zu sprech. graue und grüne Papageien, fl. Prachtfinken u. s. w. empfiehlt [1708]

### Viktor Grundner,

Zoologische Handlung,  
Braunschweig, Hagenstr. 8.

### Zoologische Handlung

von

### Jul. Joh. Classen Nachfolger,

Ludwigstr. 2, Köln a./Rh. Ludwigstr. 2, empfiehlt: Aestrilbe, Bandsinken, Silberfaschen, Eisternen, Weber à Par 4 *M.*, 10 Par für 35 *M.*, Nonnen, schwarzf., à Par 3 *M.*, 10 Par 25 *M.*, Nonnen, weißf., à Par 5 *M.*, Mövchen, bunte à Par 8 *M.*, Mövchen, ganz weißf. à Par 15 *M.*, Sonnenvögel à Par 15 *M.*, Kreuzschnäbel à Stück 2 *M.*, Italienische Sumpfschildkröten à Stück 0,70 *M.*, 10 Stück 6 *M.*, 100 Stück 50 *M.*, Griechische Landschildkröten à Stück 0,80 *M.*, 100 Stück 7 *M.*, 100 Stück 60 *M.*

[1709] Verkaufte einen gut sp. u. pf. Sako mit Messingb. u. Ständer. Pr. 225 *M.* **Kunze, Berlin, Anh. Bahnhof.**

### E. Geupel, g. White, Zoologische Handlung, Leipzig und Frankfurt a./M.

hat vorräthig: Bandsinken, Reissvögel, schwarzf. Nonnen, Aestrilbe, Silberbeck, Par 4 *M.*; fl. Eisternen, Gondonbleus, Paradieswitwen Par 8 *M.*, bunte Mövchen P. 9 *M.*; gr. Kardinäle P. 14 *M.*, Sonnenvögel P. 15 *M.*, Inseparables P. 18 *M.*, imp. Wellensittiche P. 14 *M.*, Zebrafinken, Par 15 *M.*, weiße Reissvögel P. 24 *M.*, Nymfensittiche P. 28 *M.*, Saks Stück 20 *M.*, Amazonen Stck. 35 *M.*, 1 Amazonen, gut sprechend, 75 *M.*, 1 Sako, sprechend und pfeisend 80 *M.*, 1 Gelbnad, taubenzahm, gut sprechend, 90 *M.*, Nonpareils Stück 10 *M.* NB. Aufträge werden in Leipzig und Frankfurt a./M. prompt erledigt. [1711]

1 Graupapagei, zahm und gut sprechend habe ich einschl. gr. Käfig für 180 *M.* zu verkaufen. [1712]

### E. Geupel, g. White, Frankfurt a./M.

Ein gelbköpfiger Amazonen-Papagei, der gut spricht, pfeift und singt, fingersahm, ist billig zu verkaufen.

[1713] in Prenzlau, Schulzenstr. 494.

Abzugeben: Junge Wellensittiche, Stück 4 *M.*, 1 P. braunbunte Mövchen (mehrere Junge gezogen), 8 *M.* einschließl. Verpackung. [1714]

**Wolf, Agnesstr. Gera (Reuß).**

Auf der Stuttgarter Ausstellung werde ich 1 Par Hocos alector, 1 Par Mongolen-, 1 Par Swinhö-, 1 Par Königskafanen ausstellen, die ich nach derselben im Nichtverkaufsfalle billig abgebe. [1715]

**H. W. W. Schaible, Klein-Süssen (Wta.)**

### Junge Dompfaffen

zum Anlernen, von mir selbst aufgezogen, zahm, kerngesund und garantirte Männchen, sind von Ende Juli an bis Ende September, à Stück für 7 *M.* 50 *S.*, einschl. Transportbauer, zu beziehen durch **F. Schlag, in Steinbach-Gallenberg** in Thüringen. [1716]

# 24 graue Papageien

prachtvoll im Gefieder, angehend sprechend, jung und zahm, selbige Vögel versendet für gesund und fehlerfrei, unter voller Garantie, fürs St. 18 *M.*, einschl. Verpackung und guter Ankunst, gegen Postnachnahme oder vorherige Einfindung des Betrags.

### Wilhelm Bander mann,

Kuhberg, 4. Etage, Hamburg.

[1717]

Garantie für lebende Ankunst und Männchen! Käufchen 5 *M.*, Eißler 3 *M.*, Kreuzschnäbel, roth, 2 *M.*, Buchfinken, Par 1 *M.* 30 *S.*, Tannenfinken 1,25, Lerchen 2 *M.*, Stiglitze 1 *M.* 50 *S.*, Hänflinge, roth, 1,50, Steinfinken 2,50 u. s. w. empfiehlt [1718]

**A. Heisler, Berlin, Urbanstraße 81.**

### Ich suche:

1 zahmes oder halbzahmes Dohlen-Weibchen, 1 Männchen oder 1 Pärchen Kraniche. Gef. Offerte erbittet sich

### Dr. Sedlitzky,

k. k. Hof-Apotheker,  
Salzburg.

[1719]

Gebe ab: 1 import. Wbch. Nymfe 10 *M.*, 1 pracht. zahmen, schön bef. Mohrenkopf 13 *M.*, 1 P. und 1 Wbch. Wellenf., das Wbch. mit wallnussbr. Kafenh., zus. 18 *M.*, 1 P. rothf. Inseparables 14 *M.*, 1 P. fl. Eistern., schon gebrütet, 8 *M.*, Zebraf. à P. 9 *M.*, Wbch. à 5 *M.*, 1 Mnd. jap. Mövchen 5 *M.*, 1 Mnd. Helenaf. 6 *M.* [1720]

### F. Kamstie ss, Königsberg i. Pr., Kronenste. 1 C.

Ein zahmer Thurmalk, schön im Gefieder, ist für 3 *M.* zu verkaufen. Offerten durch die Expedition. [1721]

Verkaufe: 2 Dorngrasmücken à 2 *M.*, 1 Sperbergrasmücke 4,50 *M.*, 1 Eisterngrasmücke 1,50 *M.*, 1 Schwarzplättchen 4,50 *M.*, 1 sing. Rothkehlchen 2 *M.*, 1 tabell. Blaukehlchen 3 *M.*, 1 sing. Feldlerche 2 *M.*, 1 sing. Waldrothschwanz 1,50 *M.*, 1 Par Wachteln 2 *M.*, 1 pracht. Zuchtpar Nymfensittiche 25 *M.*, sämmtlich einschl. Verpackung. [1722]

### Budau-Magdeburg.

### J. H. Wolter,

Abzugeben: 1 Stamm 1,2 80er Brut Yokohama-Hühner 40,00 *M.*, 1 Jamaika-Troupial 25 *M.*, einschl. Verpackung. [1723]

### Bartenstein (Ostpr.).

### Rudolf Biester.

[1724]

## Emil Geupel's

Handels-Thiergarten, Konnewitz-Leipzig, empf. die in vor. Nummern ausgebotenen Vögel nochmals zum Verkauf; neu angekommen: 1 Eichelhäher, spricht: „komm, Jakob“, „Mama, komm herein“, pfeift: „oh Tanneboom, oh Tanneboom“. Preis 15 *M.*

Zu verkaufen: Dr. Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel, Bd. I, fein geb., und III in Lfgn. alles fast wie neu, für 45 *M.* (Bd. I, ca. 60 *M.*); desgl. Die gefiederte Welt, Jahrgang 77 und 78, vollst. zus. für 12 *M.* Auch in Tausch gegen nistf. Prachtfinken oder Papageien.

**E. Blechschmidt,**

Sohra, b. Klingenberg-Kolmnitz.

[1725]

# Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 29.

Berlin, den 21. Juli 1881.

X. Jahrgang.

Verbunden mit der großen Industrie- und Landwirthschaftlichen Ausstellung in Kolberg findet eine

## Geflügel-Ausstellung

vom **25. bis 29. August** nebst **Prämierung und Verlosung** statt.

Die Räumlichkeiten bestehen in einer großen, neu erbauten, verdeckten Halle auf dem Kaiserplatz, ferner freistehenden Geflügelhöfen und einem großen Wasserbassin. Es brauchen daher Wasservögel nicht in Käfigen gehalten zu werden.

Programme mit Anmeldebogen sind vom Dirigenten **F. Wendt**, Vorsitzenden des Ornithologischen Vereins in Belgard, zu beziehen.

## Das Ausstellungs-Komitée.

von **Blaukenburg**, Vorsitzender.

[1726]

## Ornithologischer Verein Stargard i. Pomm.

### Erste große allgemeine Ausstellung

von Geflügel, Sing- und Biervögeln, sowie Geräthen etc.,  
verbunden mit

### Prämierung und Verlosung,

vom **19. bis 21. August 1881** im **Schützen-Etablissement** zu Stargard i. Pomm.

Programms, Anmeldebogen und Lose sind durch unseren Schriftführer Herrn **H. Barß jun.** zu beziehen.

Der Vorstand.

[1727]

## Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1728]

hat vorrätzig: **1 Arara-Kakadu** (*P. funereus*), große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, Inka-, Dufors-, Rosa- und Nasen-Kakadus, Graupapageien (*Tafos*), Amazonen- und Surinam-Papageien, **sprechend** und **nichtsprechend**, weißstirnige, Neuholländer, Grünwangen- und **Granada**-Amazonen, weißstirnige Portorikos, Müllers Edelpapageien, **rothe Loris** (*E. grandis*), **schwarzköpfige Frauen-** und **Gelbmantel-Loris**, Gebirgsloris, **Rosellas**, **Milch-Rosellas**, **Nymfen**, kleine und rosenbrüstige Alexander-, **Strohgelbe**, **Paradis**-, **Blumenau**-, **Gelbwangen**-, **Tovi**-, **Halbmond**- und **Mönchs-Sittiche**, **Wellen-Sittiche**, **Sperlings-Papageien**, **Jamaika-Trupiale** (*St. jamaicensis*), **1 gelbbürzeligen Stirnvogel** (*St. icteronotus*), **1 rothbürzeligen Stirnvogel** (*St. haemorrhous*), **1 Rosenstaar** (*St. roseus*), **1 gelber Stärling** (*St. flavus*), **1 braunköpfiger Stärling** (*St. frontalis*), **1 Drachienstärling** (*St. virescens*), **1 schwefelgelben Tyrann** (*T. sulfuratus*), **Gpauletten-** und **Ruhstare**, **Maskenfarnbeißer** (*C. personatus* und *melanurus*), **kalifornische Purpurgimpel** (*Fr. californica*), **weiße und graue Reisvögel**, **grüne Kardinal**, **Safranfinken**, **Indigos**, mehrere Arten **Pfäffchen**, (**braumbunte Mövchen**, **Gürtelgrasfinken** (*A. cineta*), **Jacarinfinken** (*Fr. jacarina*), **Ringelastirbe** (*A. Bichenovi*), **Männchen von vielcarb. Tanagra** (*T. fastuosa*), **siebenfarbiger Tanagra** (*T. fastuosa*), **gemeiner Organist** (*T. violacea*), **blauackiger Organist** (*T. viridis*), **Selenasafändchen**, dreifarbige, weißköpfige und schwarzköpfige **Nonnen**, **Muskat**-, **Band-** und **Tigerfinken**, kleine **Elstertchen**, **graue Atrilbe**, **Silberfasändchen**, **Waha**-, **Napoleons-** und **Drangeweber**, einige **Paar Coturnix chinensis**, **höchst selten**, mehrere **Paar der bestebten Madras-Wachteln** (*C. cambayensis*), **Diamant-Läubchen** (*C. cuneata*), **2 Paar Bunttukan** (*R. discolor*), **1 Paar Goldkopfpapageien** (*Ps. gullelmi*), **Mohrenkopf-Papageien** etc. etc.

**Sehr schöne, junge Graupapageien (Tafos) à 20 Mk.**

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,  
179, 180, St. George Street, East,

[1729]

hat vorrätzig: Graupapageien à Stück 16 Mk., Loris von den blauen Bergen à Paar 60 Mk., ostwengelle Sittiche à Paar 60 Mk., Nymfensittiche à Paar 16 Mk., Zebrafinken à Paar 8 Mk., Rosakakadus à Stück 12 Mk., Nasenkakadus à St. 12 Mk., große gelbhaubige Kakadus à St. 20 Mk., Rosenstare à St. 15 Mk., Mainastare à St. 12 Mk.

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1730]

empfehl't sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

# G. Bode aus Brasilien, zoologische Großhandlung,

## Zentrale: Leipzig, Schillerstr. 3,

hat vorräthig: 500 Par schwarzköpfige Nonnen à P. 3 *M.*, bei 50 Par à P. 2 *M.* 50 *S.*, Graupapageien (Dampfer-  
vögel) à St. 16 *M.*, Graupapageien (Segelschiffvögel) à St. 25 *M.*, gut sprechende desgl. à St. 100—300 *M.*, grüne  
Kardinäle à P. 22 *M.*, Bülbüls aus China à P. 22 *M.*, Masfenfernebeiser aus Japan à P. 22 *M.*, weiße Reiskvögel  
à P. 20 *M.*, Piroktrupal à St. 18 *M.*, Wanderdroffel à St. 10 *M.*, Seidenkubvogel à P. 24 *M.*, Dolchstichtauben  
à P. 56 *M.*, Kofellas à P. 36 *M.*, Gebirgsloris à P. 60 *M.*, Wellensittiche à P. 12 *M.*, grauföpfige Inseparables à P.  
18 *M.*, Nymfensittiche à P. 22 *M.*, rein weiße Mönchen à P. 15 *M.*, gelbbunte Mönchen à P. 14 *M.*, braunbunte Mönchen  
à P. 7 *M.*, echte holländische Kanarienvögel à P. 20 *M.*, rosenbrüstige Kernbeiser à Männchen 12 *M.*, desgl. Weibchen  
6 *M.*, Sonnenvögel à P. 15 *M.*, graue Kardinäle à P. 14 *M.*, graue Reiskvögel, Atrilde, Silber Schnäbel, Blutschnäbel-  
weber à P. 4 *M.*, Goldbrüstchen, Kordonbleus à P. 6 *M.*, 25 Par obig gemischter Finken, Weber, Reiskvögel einschl.  
Verpack. 90 *M.*, großer Gelbhaubentafadu 18 *M.*, Rosafafabus à P. 16 *M.*, 2 kleine Gelbhauben 50 *M.*, Surinams,  
zahn, à St. 36 *M.*, Surinams, prachtvoll sprechend, à St. 50—150 *M.*, Amazonen à St. 24 *M.*, Amazonen, prachtvoll  
sprechend, à St. 40—75 *M.*, Beo, zahm, à St. 30 *M.*, Heuschreckenstare, zahm, à St. 24 *M.*, Inbigos à St. 4 *M.* 50 *S.*,  
Nonpareils à St. 6 *M.* 50 *S.*, grüne à St. 5 *M.*, Wachteln à St. 2 *M.*, Kronenaffen à St. 30 *M.*, grüne Straußen-  
Eier à St. 5 *M.* — Bei größerer Posten-Abnahme tritt Preisermäßigung ein. [1731]

Sonnenvögel Par 25 *M.*,

Zebrafinken Par 12 *M.*,

Babayewer Par 14 *M.*,

Malabarfasänchen Par 10 *M.*

einschl. Verpackung.

**Arnold,**

München, Louisenstraße 1.

[1732]

Zwei Par Wellensittiche, à Par zu 10 *M.* (ausschl.  
Verpackung) hat zu verkaufen [1733]  
Dehringen (Württemberg). **Carl Nidel.**

**Ameiseneier** (deutsche) 81er,

schön trocken, fürs Kilo 2 *M.* 60 *S.*, bei 10 Kilo 2 *M.*  
40 *S.*, bei 50 Kilo 2 *M.* 20 *S.*, bei 100 Kilo 2 *M.* 10 *S.*  
gegen Nachn. [1734]

Elbing.

**A. G. Bethge.**

**Eine Vogelhandlung** mit sehr ausgebreiteter Kunden-  
schaft und einem jährlichen Umsatz von 25—30 Tausend  
Mark ist sofort Umstände halber billig zu verk. Offerten  
sub **A. H. 11381 Rudolf Mosse**, Halle a./S. [1735]

**1 Rosafafabu**, äußerst zahm, gegen 3 Par gesunde,  
nestsfähige Wellensittiche zu verkaufen, sowie 1 sprechender,  
fingersahmer, kleiner Gelbkopf für 50 *M.* zu verkaufen bei

**H. Wagner,**

[1736] Chemnitz, Augustusburgerstr. 61 e. I.

**Abzugeben**

einen Wiedehopf 3 *M.*, eine Blaurake oder Mandelkrähe 4 *M.*,  
rothrück. Würger 3 *M.*, Haidelerchen 3 *M.*, Blaukehlchen 3 *M.*

**C. Schlick,**

[1737] Görlitz i./Schl., Breitestraße 5.

**Abzugeben**

einen zahmen, orangehaubigen Tafadu 35 *M.*, ein Alexander-  
sittich-Weibchen 12 *M.*, 1 Par Nymfensittiche 25 *M.*

**C. Schlick,**

[1738] Görlitz i./Schl., Breitestraße 5.

3 schöne weiße Reiskvögel, 1 gelbb. Mönchen billig zu  
verkaufen. [1739]

Sorau (Niederlausitz).

**Dr. Nicolai.**

**Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe:**

1,1 Rothhänfling, 1,1 Grünhänfling, 1,1 Zeisig, 1,2 Buch-  
fink, 3,0 Stiglis, 1,0 Dompfaff, 0,2 Kanarien, zusammen  
für 10 *M.* einschl. Verpack. [1740]

Ramin i./Pomm.

**C. Wiedt.**

**Alb. Heikens, Bremerhaven**, hat abzugeben:  
Ein Par sehr gut sprechende Finken im Preise von 120 bis  
150 *M.*, sowie Finken, die anfangen zu sprechen, jung und  
zahm, kerngesund, 36 *M.*, desgl. sehr schöne Amazonen-  
Papageien, prachtvolles Grün, 30 *M.*, ferner einen sehr  
schönen langharrigen Jagdhund, echte Rasse, 1 Jahr alt,  
30 *M.* Näheres theile brieflich mit. [1741]

Meerschweinchen, junge Füchse, Frettchen, schw. Pudel,  
f. engl. Pinscher, 1 wbl. Seidenpudel, 1 F. a., 12 *M.*,  
Tigerfinken, Muskat- u. Reiskvögel, Webervögel, Peking-  
nachtigalen, f. rothe Kardinäle, Wellenpapag., Kanarien-  
vögel, zahme Wiedehopf, Plattmönche, Bergf., Nach-  
tigalen, 7 Kreuzschnäbel, 1 z. Raben 3 *M.*, bel. Amibibien,  
Schnecken zc., auch Käfige u. Vogelfutter aller Art empfiehlt

**Die Colonialwaaren- u. Zoologische Handlung**

[1742] von **R. Hieronymi**, Braunschweig.

Junge Nachtigalen, auch alte schlagende für 8 *M.* Alle  
Arten Grasmücken, alte Pare, auch junge, ebenso Meisen,  
Wiedehopf-Pare, Kufufe, junge und alte Elstern, Dohlen zc.,  
Eichhörnchen, weiße Ratten. Bei Anfragen Freimarkte.  
[1743] **C. A. Dederky**, Berlin SO., Skalfitzerstr. 131.

1 Star, sprechend und 2 Stücke pfeisend, Preis 25 *M.*,  
zu verkaufen

[1744]

**C. A. Rothe,**

Berlin, Brandenburgstraße 23.

Einen sehr schön bestederten und anfangend zu sprechen-  
den Amazonen-Papagei, kerngesund, ohne Fehler, habe mit  
schönem großen Papageienkäfig zusammen für 36 *M.* ab-  
zugeben. Versandt geschieht gegen Nachnahme. Bei vor-  
heriger Einsendung erfolgt Frankozufendung.

**H. v. Borsum,**

[1745] Lehe b. Bremerhaven, Buchstraße 28.

**G. Bode, Leipzig.**

100 Par weiße Reiskvögel à P. 20 *M.*, japanische  
Mönchen à P. 7 *M.*, Finken sehr billig. [1746]

Niedermauspapageien Par 65 *M.*, Stück 35 *M.*, schnee-  
weiße Reiskvögel, Tigerfinken zc. empfiehlt

**Thierhandlung**

**Rudolf Fluck, Wien,**

I., Weiburggasse 26.

Kanariensamen fürs Pfd. 16; gesch. Hafer à 17, Pa-  
riser Hirse à 21½ *S.*, Rübsamen und Hanf zc. empfiehlt  
[1748] **W. Schaller**, Wertheim a./Main.

**Verkaufe:** 1 schön bestederte, zahme und sehr gelehrige  
Amazonen 27 *M.*, 1 Schwarzkopf 4 *M.*, 1 Schwarzamstel  
3 *M.* 50 *S.*, 1 junger, zahmer, aufgez. Beher u. dito Star  
à 4 *M.*, sowie noch einige römische Krüge und Urnen. In  
Tausch nehme: Spottdroffel, Steinröthel und Mehlwürmer.  
[1749] **Eduard Frank**, Konditor, Andernach.

Ein gut sprechender, zahmer, doppelter Gelbkopf wird  
zu kaufen gesucht. [1750]

**W. Heuel**, Kiel, Vorstadt 43.

**Offerte** 1 Käfig für große Sittiche, 6 *M.*, noch wie  
neu, 1 Blaukehlchen 4 *M.*, Nachtigalen 4 *M.*, Roth-Kreuz-  
schnäbel à 1 *M.*, Wachteln 1 *M.*, Roth-Hänfling, junge,  
à 90 *S.*, Sproffer-Käfige à 5 *M.* [1751]

**J. Schorich**, Schweidnitz.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gesaltne  
Petitzelle mit 25 Rfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 30.

Berlin, den 28. Juli 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Scherentyrann,  
Scheren- oder Gabelschwanz (Schluß).  
Die Ernährung der Vögel (Fortsetzung).  
St. Andreasberg und seine Kanarienzucht (Fortsetzung).  
Heurige Züchtergebnisse in Kanarienzüchten.  
Der nächtliche Wanderzug der Vögel über Helgoland.  
Die 54. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte.  
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Kolberg.  
Briefwechsel.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

#### Der Scherentyrann, Scheren- oder Gabelschwanz. (Schluß).

Dieser schönste aller unserer Tyrannen führt tagtäglich ein überaus muntres, heitres Leben. Schon beim Grauen des Morgens vernimmt man fortwährend seine schrillen Rufe, schon vor Sonnenaufgang treibt er mit seinen Genossen seine Flugspiele, und erst in der Abenddämmerung begibt er sich zur Ruhe, noch oft als Abendgruß seine Rufe schnell und schnurrend ausstoßend. Nur während der heißen Mittagszeit hält er, still auf dem Ast eines dichtbelaubten Baums sitzend, kurze Rast. Am lebhaftesten zeigt er sich frühmorgens und in den späten Nachmittagsstunden. Als Lieblingsaufenthalt wählt er sich einzeln stehende, dicht belaubte Bäume, meist Eichen, die mit langen Lillandsien behangen sind, und hier entfaltet er auch sein eigentliches reges Leben. Inmitten des Walds habe ich ihn,

wie gesagt, nie gesehen, in den Lichtungen desselben, wenn darin einzelne Bäume standen, traf ich ihn aber regelmäßig. Dem Menschen gegenüber verhalten die Scherentyrannen wenig Scheu, aber sie suchen sich ihm auch nicht gerade anzuschließen, wenigstens habe ich sie nie in unmittelbarer Nähe von Wohnungen brütend gefunden wie die Königstyranen, aber nicht weit davon sind sie, wenn nur einzeln stehende große Bäume vorhanden sind, stets anzutreffen und lassen sich dann stundenlang in ihrem Thun und Treiben beobachten. Nur von einer Ausnahme kann ich berichten, wo sich ein Pärchen in der Nähe einer Wohnung niedergelassen hatte. Als ich Anfang Mai dieses Jahres zu Herrn Pastor Kössener in der deutschen Ansiedelung am Spring Creek kam, sah ich nicht nur, wie in dessen Garten Kardinäle, Nonpareils, Spottdroffeln, Königstyranen, Haubenmeisen [*Lophophanes bicolor*, Bonap.]<sup>1)</sup>, Gartentrupiale [*Icterus spurius*, Bonap.]<sup>2)</sup>, Karolinaspechte [*Centurus carolinus*, Bonap.]<sup>3)</sup>, und andere furchtlos ihr Wesen trieben, sondern bemerkte auch zu meiner Verwunderung, daß sich ein Pärchen Scherenschwänze in den hohen, moßbehangenen Eichen vor dem Pfarrhause angesiedelt hatte. Alle diese genannten Vögel aber wurden geschützt, und Niemand durfte sich erlauben, dieselben bei ihrer Brut zu stören oder sonst irgendwie zu behelligen.

Ihr Brutgebiet ist nicht genau abgegrenzt, sondern ein Pärchen wohnt oft ganz in der Nähe eines andern; sie bekämpfen sich auch nicht ernstlich gegenseitig, sondern leben sehr friedfertig unter ein-

<sup>1)</sup> *Parus bicolor*, L. <sup>2)</sup> *Sturnus spurius*, Rss. <sup>3)</sup> *Picus carolinus*, L.



ander. Dit sieht man nicht nur ein, zwei und mehr Värchen in nächster Nähe sich spielend jagen, sondern auch oft drei und vier Stück hinter einander das oben bereits beschriebne Flughauspiel aufzuführen. In der Regel bemerkt man immer nur zwei, die sich verfolgen und spielend die schönsten Flugübungen machen, während man in unmittelbarer Nähe dann noch mehrere Värchen gewahrt, die es ebenso treiben. Bei dem Fluge führen sie die prächtigsten Wendungen kühn und überaus anmuthig aus. Wenn ein Värchen am Boden dahingleitet, beschreibt es oft einen Kreis, wobei häufig eins neben dem andern dahinfliegt, auch kommt es manchmal vor, daß das eine über dem andern schwebt. Während des Sitzens bewegen sie meist spielend hin und her die langen Schwanzfedern, dann wird plötzlich einem vorüberfliegenden Kerbthiere nachgejagt und ein anderer Sitzplatz gewählt. Während der Königsstyrann oft lange auf seiner Warte sitzt und gewöhnlich, wenn er ein Insekt im Fluge erbeutet hat, wieder zu derselben zurückkehrt, verhält sich der Scherentyrann anders. Er sitzt meistens nur kurze Zeit auf einem Platze, und erspäht das scharfe Auge ein Kerbthier, so fliegt er pfeilschnell danach, kehrt aber nicht auf seinen alten Sitzplatz zurück, sondern wählt sich einen andern. So treiben die Vögel es stundenlang, und der Beobachter wird nicht müde, diesen abwechselnden, immer anmuthigen Flugspielen und harmlosen Neckereien unter einander, diesem Hin- und Herjagen zuzuschauen. Es ist nicht die Gefieder-schönheit, welche diesen Vogel so beliebt macht, sondern die ganz einzige Anmuth und Schönheit aller Bewegungen, in denen besonders die langen Schwanzfedern eine hervorragende Rolle spielen. Auf den Boden scheint der Gabelschwanz nur zum Trinken und zum Sammeln von Niststoffen herabzukommen, und hier sind auch alle seine Bewegungen sehr unbeholfen, die Luft ist dagegen sein Element, hier treibt er seine munteren Flugspiele, hier erbeutet er seine fast ausschließlich in Kerbthieren bestehende Nahrung. Größere Strecken überfliegt er ungern,

und dann ist auch sein Flug dem Anschein nach etwas schwerfällig, während er in seinen Flugspielen auf und ab, hin und her ein vollendeter Meister ist. Im Geäst der Bäume weiß er sich auch nicht besonders zu helfen, und dicke Büsche besucht er gar nicht. Nur auf niedrigen Stengeln, Stöcken, Fenzen, überhaupt nahe am Boden oder ganz in der Spitze hoher Bäume wählt er sich einen Sitz. Ueberhaupt scheint er Abwechslung zu lieben, gern einmal hoch und dann wieder niedrig zu sitzen.

Er erscheint in Texas zu Anfang April, und Ende Oktober oder Anfang November verläßt er uns wieder. Mit dem Nestbau beginnt er etwa Mitte, manchmal auch Anfang Mai. Dasselbe wird gewöhnlich auf einem wagerechten Ast gebaut, besonders auf Eichen, und wo es die stacheligen Mosquitbäume (*Prosopis glandulosa*, T. et G.) gibt, gern in diesen, aber nie hoch vom Boden. Es besteht äußerlich aus Zweigen, langen Halmen und Tillaandsienfasern und ist innen mit feinen Halmen ausgelegt. Die 3 bis 4 Eier sind der Grundfarbe nach weiß, hier und da mit einigen dicken, großen dunkelbraunen Flecken gezeichnet. Ist das Nest auf einem Mosquitbaum gebaut, so kann man es leicht entdecken, aber wegen der Stacheln des Baums hält es schwer, daranzukommen; ist es dagegen in eine mit dichtem Moos behangene Eiche gebaut, so vermag man es nur selten zu erspähen. Während das Weibchen brütet, hält das Männchen in der Nähe des Nests Wache; gewöhnlich sitzt es dann ziemlich hoch, und nichts entgeht dem wachsamem Auge. Bei der Annäherung eines Menschen läßt er seine schrillen Laute hören und fliegt eine Strecke weit fort. Das Weibchen verläßt nun sogleich das Nest, und auch alle anderen in der Nähe brütenden Gabelschwänze kommen neugierig herbei. So ist es denn nur selten möglich, daß man ein Nest bemerkt. Der Scherentyrann ist noch wachsammer und vorsichtiger als der Königsstyrann, und wie dieser, vertreibt er muthig auch alle Raubvögel aus der Nähe seines Wohngebiets. Im allgemeinen erinnert er sehr in

## Die Ernährung der Vögel.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Die daran zunächst sich reihenden Hirsen gehören der Gattung *Berstenhirse* oder *Fennich* (*Setaria*, Beauv.) an, deren hauptsächlichste Kennzeichen in Folgendem bestehen: Die in einer walzigen Aehre, dem sog. Kolben befindlichen Aehren enthalten eine männliche und eine weibliche Blüte, von denen natürlich nur die letzte sich zur Frucht entwickelt und berstenförmige Grammen am Ende der Aehrenstielchen hat. Auch sie kommt in zahlreichen Arten vor, von denen einige als Vogelfutter große Bedeutung haben, während die meisten freilich für uns gleichgültig sind. Die italienische oder gemeine Kolbenhirse (*Panicum italicum*, L.) bildet Stengel von 1,5 m Höhe mit doppelt zusammengesetzter lappiger Rispenähre von 13 cm Länge. Sie stammt aus Indien, wurde schon von Griechen und Römern angebaut, und gegenwärtig geschieht dies namentlich in Süd-europa. Die berstige Spielart gibt auch bei uns gute Ernten, die berstenlose dagegen gedeiht besser im Süden.

Sie wird fast nur zum Vogelfutter gebraucht, doch fressen die meisten Vögel ihre dunkeln, bräunlichen bis schwärzlichen, länglichen bis ritzigen Körner eigentlich nur frisch aus den Kolben gern. Preis 100 Pfd. = 21 bis 28 Mk., im Postpaket von 9½ Pfd. jedes Pfund 30 bis 35 S., das einzelne Pfund = 35 S. Dann aber haben wir zwei Spielarten vor uns, von denen besonders die eine überaus große Bedeutung besitzt. Es ist die Kolbenhirse vom Senegal (*Panicum italicum contractum*, Afzeld), auch bloß Kolbenhirse, Senegalhirse, Klumphirse und Hirse in Kolben genannt. Ihre walzigen Aehren erreichen eine Länge von 20 bis 25 cm und manchmal noch weit darüber, sowie einen Umfang von 5 bis 6 cm. Meistens wird sie nur in denselben in den Handel gebracht, in Körnern höchst selten. Als Kolbenhirse darf sie aber zum wichtigsten Vogelfutter gezählt werden, denn sie ist namentlich für alle afrikanischen Prachtfinkenarten, aber auch für fast alle übrigen zur Singewohnung unentbehrlich. Man will vielfach die Beobachtung gemacht haben, daß selbst solche Vögel, die schon dem Tode verfallen erschienen, durch die Fütterung mit Kolbenhirse sich wieder erholten und gesundeten. Neuerdings wird sie in allen

seinen Eigenthümlichkeiten an den schon genannten Verwandten.

Im Käfig läßt sich der Gabelschwanztyrann leicht erhalten. Er zeigt sich da ebenso ausdauernd wie die kräftigen Drosselarten, wird auch ganz zahm und zutraulich. Als ich noch in Chicago wohnte, sah ich (1877) bei einem Vogelhändler etwa sieben Stück junge Gabelschwänze, die er mit einer Sendung Spottdrosseln aus Louisiana erhalten hatte. Die Vögel wurden mit dem gewöhnlichen Spottdrosselfutter ernährt und zeigten sich dabei munter und wohl. Außer seinen schrillen Lauten läßt der Scherentyrann keinen Gesang hören; die Gabe des Gesangs ist ihm gänzlich versagt.

Ein naher, aber beieimem nicht so schön gefiederter Verwandter, der eigentliche Gabelschwanz (*Milvulus tyrannus*, Bonap.), besucht gelegentlich auch die Vereinigten Staaten, seine eigentliche Heimat ist aber von Mexiko bis Südamerika zu suchen.

### St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.

Reisebericht von W. Böcker in Weplar.

(Fortsetzung).

Ich muß hier einen Irrthum des Herrn Lehrer Mathias berichtigen, welcher in der „Gefiederten Welt“ früher die Ruckpfeife nach den Angaben eines Händlers anders beschrieben hat. Diese Angaben waren bezeichnend für den Händler, nicht für seine Vögel. Man darf bei den ersteren nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, wenigstens nicht bei solchen, welche die mittleren und kleineren Landstädte besuchen. Ihre Vögel und sie selbst sind angeblich stets aus Andreasberg, obgleich sie diesen Ort durchweg kaum anders als dem Namen nach kennen, und um einen Namen für eine beliebige Tour im Vogelgesang sind sie nie verlegen. Die Ruckpfeife, wie ich sie bei Besprechung des Punktirsystems des Leipziger Vereins nach meiner Auffassung beschrieben habe, war die richtige. Senes „wai wai wai“ aber, das

ein Andreasberger Züchter, Wilhelm Engelke, mir als Ruckpfeife bezeichnete, war auch nicht das oben erwähnte Zerrbild derselben, „wei wei“; es ist nichts weiter, als das Stimmen eines Vogels, wenn es zu Anfang seines Liebs gebracht wird, und eine sehr unliebsame breite Flöte, wenn sie in der Mitte des Gesangs oder am Ende einer Strophe auftritt. Herr Brandner hält das „wai wai“ für eine Nasenflöte; damit hat sie aber gar keine Ähnlichkeit. Die Nasenflöte ist noch erträglich, wie auch die heisere Flöte; doch ist letztere nach meinem Geschmack wieder etwas geringer als die erstere. Die Nasenflöte ist eine näselnde Flöte auf „tü tü tü“; sie klingt genau so, als wenn der Sänger verstopfte Nasenlöcher hätte; ich habe sie vor sieben Jahren bei Wilhelm Ernst im Grund gehört. Seine gegenwärtigen Vögel sind aber von anderm Stamme; wie diese singen, weiß ich nicht, da ich sie nicht gehört habe — der Züchter war nicht zuhause und seine Frau zu stark beschäftigt.

Die Nasenflöte habe ich heuer nicht gehört; die heisere Flöte — „tö tö tö“ — mit merklich heiserm Klange bei sonst reiner Stimme war nur in wenigen von mir besuchten Züchtereien vertreten.

In den Züchtereien ersten Rangs sangen die Zuchthähne sowol in den Käfigen wie auch in den fliegenden Hecken zwar feurig, wie das die Beschaffenheit des dargereichten Futters bedingte, aber keineswegs zu laut und hitzig; dies liegt eben in der Stammeseigenthümlichkeit. Solche Sänger, welche ein rundes, weiches Organ besitzen, können auch in der Hecke nicht sonderlich aus der Art schlagen. Es gab solcher Vögel auch freilich genug, welche härtere Strofen neben tiefen Klangfiguren brachten, und andere, welche vorzugsweise leichte Sachen und kurze Strofen vortrugen; diese Sänger sind aber sicherlich auch außerhalb der Hecke von keinem besondern Werth gewesen. Die Zuchthähne der besseren Hecken begannen ihr Lied in der Regel mit einer zarten Schwirrtrolle, feltner mit einer Hohlpfeife oder mit einem feinen „ti ti ti“; sie reichten daran Klingel-

Samenhandlungen geboten und zwar zum Preise von 100 Pfund = 75 bis 80 Mark, 1 Pfund = 1 Mark, oder in Büscheln von je 50 Kolben = 2,50 Mark; lose in Körnern preist sie für 100 Pfund = 45 Mark, doch ist sie in diesem Zustande, wie erwähnt, selten zu haben. Ihre kleinen, runden, mattgelben Körner müssen recht gleichmäßig, dürfen niemals dunkel, bräunlich oder ungleich sein; im übrigen sollten sie stets alle Merkmale der weißen Hirse haben. Die Kolbenhirse vom Senegal wird meistens mit den Prachtsinken von dort zugleich eingeführt, doch in letzterer Zeit auch bereits viel in Südeuropa und selbst bei uns angebaut. Daran reiht sich sodann die rothe algerische Hirse (*Panicum italicum mitis*, *Ald.*), auch afrikanische Hirse genannt, ebenfalls in Kolben, doch im Handel wol nur in Körnern, welche denen der vorigen fast völlig gleichen, jedoch kräftig gelblichroth gefärbt und gleichfalls nicht glänzend sind. Sie gehört zu den billigeren Hirsesorten und kostet 100 Pfund = 25 bis 28 Mark, im Postpaket von 9/2 Pfund das Pfund = 30 Pf. und das einzelne Pfund = 30 bis 35 Pf. Sie muß in gleichmäßigen, vollen, dunkelorange-rothen Körnern bestehen, doch ist sie immer viel mit hellergelben, fahlen, auch schwärzlichen und

mit wenigen rothen glänzenden Körnern gemischt. Auch ihr Werth besteht vorzugsweise darin, daß sie zur Eingewöhnung frisch ankommender Vögel dient; sonst aber ist sie lange nicht so wichtig, wie die vorige und die reinweiße Hirse. Die nächste Spielart heißt indische Hirse (*Panicum germanicum*, *Rth.*), auch kleine deutsche Kolbenhirse oder Fennich benannt. Sie besteht wiederum in länglichen, spizen, lebhaft gelben, mit dunkelbraunen und fahlgrauen viel gemischten Körnern. Unter dem Namen Mohar wird sie vorzugsweise in Ungarn als Grünfutter für das Last- und Schlachtvieh angebaut. Für alle unsere Stubenvögel hat auch sie eigentlich nur in halbreifen Körnern, gleichsam als Leckeret, Werth, während sie sonst kaum zur Geltung kommt. Preis 100 Pfd. = 21 bis 28 Mark, im Postpaket von 9/2 Pfd. jedes Pfund = 30 bis 35 Pfg., das einzelne Pfund = 35 Pfg. Die anderen bei uns als Unkrauter auf Feldern und in Gärten wachsenden Fennicharten: das gem. Fennichgras (*P. viride*, *L.*), das fuchsgelbe Fennichgras (*P. glaucum*, *L.*), das quirlblättrige Fennichgras (*P. verticillatum*, *L.*) u. a. m., welche man bei Spaziergängen selber genug pflücken kann, sind gleicherweise zu benutzen. — Hierher zählt auch die zu den Borstenfegergräsern (Pen-

rollen, Hohrollen, Knarren, Wasserrollen und Gluckrollen — da, wo diese vorkommen — in verschiedenen Formen und Tonlagen, sodaß es oft schwierig war, für jede Rolle gleich einen passenden Namen zu finden. Die besten Vögel zogen die Rollen durchweg lang, häufig in Bogenform, sodaß eine Tour unmerklich in eine andre überging — es war Zug im Gesange. Die Vortragsweise (die Gsangart) war fast in keiner einzigen Hecke dieselbe, wie ich sie bei meiner ersten Reise nach Andreasberg und in den folgenden Jahren angetroffen hatte. Bei gleicher Güte wie in den Vorjahren, hatte der Gesang ein ganz andres Charakterbild. Die Bergleute Gierich auf dem Schützenhose und Haberland in der Danielstraße, beide Schwäger des Musikdeckers H. Seifert, hatten vor zwei Jahren Vögel von dem Letztern erhalten. Es wäre aber heuer der beste Kenner nicht im Stande gewesen, den gemeinsamen Ursprung beider Stämme an ihrem Gesange festzustellen. Die Stämme von Bergmann Trute, Wilhelm und August Weyland auf der Goslarerstraße und Eduard Volkmann, jetzt auf der Hinterstraße, sind ebenfalls von gemeinsamer Abstammung; heuer ist diesen Stämmen nur noch das Eine gemeinschaftlich, daß sie alle gut sind; aber die Vortragsweise, sowie manche einzelnen Touren sind in jeder dieser Züchtereien verschieden. Letztere ändern sich mit jedem Jahre; es ist daher in Andreasberg gerade so gut, wie außerhalb dieses Orts kaum ein Züchter, vielleicht kein einziger, im Stande, mehrere Jahre hinter einander Vögel mit demselben Liede zu ziehen und zu liefern. Die Ursache liegt auf der Hand; der Geschmack der Züchter, welche ihre Vögel jedes Jahr von neuem auf besondere Touren hin auswählen, sowie das wechselvolle Spiel der Phantasie, in dem sich die heranwachsenden jungen Hähne ergehen, sind entscheidend.

In verschiedenen Züchtereien ersten und zweiten Rangs waren vor längerer oder kürzerer Zeit neue Zuchtvögel angeschafft, zum Theil zu sehr hohen Preisen, 80 Mark für 3 Hähne, zum Theil zu

Preisen, die den Züchtern zwar auch sehr hoch erschienen, die uns Züchtern außerhalb des Harzes aber gewiß sehr niedrig vorkommen, 9 und 10 Mark fürs Stück. In solchen Hecken waren nämlich die Vögel trotz aller Tüchtigkeit des Züchters ‚umgeschlagen‘ — im Gesange zurückgegangen — ein Mißgeschick, das demnach ebenso gut in Andreasberg wie anderwärts vorkommt.

Die Zahl der Züchtereien mit wirklich guten Vögeln, die einen Kenner befriedigen, war im Vergleich zu der Zahl der überhaupt vorhandenen Hecken sehr gering. Es scheint mir fraglich, ob es in Andreasberg mehr als zwanzig solcher Hecken gibt, und in verschiedenen dieser Hecken wird der Liebhaber sogar noch eine Gackerschnatter, eine scharfe Schnatter oder eine grobe Wispel (nicht zu verwechseln mit der Lispelrolle) mit in den Kauf nehmen müssen. Es ist indeß nicht richtig, daß, wie Herr Brandner meint, in Bergmann Trute eigentlich der Ruf Andreasbergs heute noch allein ruhe, und daß alle anderen Andreasberger nicht halb an den stillen Mann herantreiben. Das Wahre an der Sache ist, daß der Trute'sche Stamm wegen der Länge der Touren, des einschmeichelnden Ziehens der Bogenrollen und der Reinheit des Gesangs auch heuer noch den ersten Rang einnehmen mag, daß ihm aber die Stämme von Heinrich Seifert, August und Wilhelm Weyland, Heinrich Volkmann (neben der Post), Julius Häger (in der Mühlenstraße) u. A. nur wenig nachgeben und ihn an Reichhaltigkeit der Touren wie an Tiefe einzelner Strofen wol noch übertreffen. Keine Frage, daß aus diesen ebenso gute Vögel hervorgehen können wie aus dem Trute'schen Stamme, nur vielleicht nicht so viele, weil Trute stärker züchtet als die anderen genannten Züchter.

(Fortsetzung folgt).

### Heurige Züchtergebnisse in Kanarienzüchtereien.

Bericht von C. W. Frißsch in Leipzig.

Geehrter Herr Doktor! Sie haben mich gebeten, Ihnen über die diesjährige Züchterfolge von mir besuchter oder noch zu besuchender bemerkenswerther Kanarienzüchtereien

nisetum, *Reh.*) gehörende Negerhirse (*P. typhoideum*, *Del.*), auch Dun, Durra, Eneli und Pinfelgras genannt, aus Ostindien, ein einjähriges Gras mit eisförmig walziger Rispenähre, welches viel und in zahlreichen Spielarten in Aegypten und auch in Spanien angebaut wird. Es hat als Vogelfutter wenig Bedeutung, eigentlich nur zur Eingewöhnung für die Arten, welche aus jenen Ländern kommen, wie dies im Grunde mit den meisten derartigen Sämereien der Fall ist, während die reinweiße Hirse und bedingungsweise die Kolbenhirse vom Senegal doch immer als die hauptsächlichsten Futtermittel in dieser Gruppe angesehen werden müssen. Unter den mir von allen deutschen und selbst vielen auswärtigen Sämereien- und Futtermittelhandlungen zugesandten Proben befand sich die Negerhirse nicht, doch habe ich sie entweder beiläufig von den direkt einführenden Vogelgroßhandlungen oder den großen Erfurter u. a. Handelsgärtereien erlangt. — Schließlich gehören hierher noch einige Sämereien aus der Pflanzengattung Moorhirse (*Sorghum*, *Meh.*), große, breitblättrige Gräser mit markigem Stengel und aufrecht stehenden Rispen oder Sträußen, welche parweise oder zu dreien zusammenstehende Aehren enthalten, von denen stets nur eins fruchtbar ist;

die knorreligen, harten, glänzenden Kelchspelzen umschließen den mehligten Kern. Hier finden wir die Mohrenhirse oder Durra (*S. vulgare*, *Prs.*), auch Negerkorn, Kafferkorn und Moorhirse genannt; einjährig, Halme bis 5 m hoch, eiförmig, fast kolbenförmige Rispe mit braunen, braunrothen oder schwarzen Spelzen. Sie soll aus Indien herkommen, schon zu Plinius' Zeit nach Europa, im 13. Jahrhundert nach Italien und im 16. Jahrhundert als sarazenische Hirse nach Frankreich gelangt sein. Vornehmlich in Afrika als Brotkorn von Bedeutung, wird sie auch in südeuropäischen Ländern, sowie Ungarn und Dalmatien angebaut. Ihr zunächst steht die Zuckermoorhirse (*S. saccharatum*, *Prs.*), welche, ursprünglich in Ostindien und Arabien heimisch, seit dem Jahre 1857 nach Nordamerika eingeführt, dort im größten Umfange zur Zuckergewinnung angebaut wird. Diese beiden Hirsesorten sind in den Samenhandlungen gleicherweise wie die vorigen nicht vorhanden, und man kann sie ebenfalls nur anderweitig oder beiläufig bekommen; in welchem Fall sind sie aber zur Eingewöhnung der Vögel, welche aus den Strichen, wo sie kultiviert werden, zu uns gelangen, von sehr großer Wichtigkeit.

(Fortsetzung folgt).

Bericht zu erstatten, und ich gelange endlich dazu, mit meinen einschlägigen Mittheilungen einen Anfang zu machen. Ich darf da mit gutem Grunde mit meinem Herrn R. Richard in Magdeburg im vorigen Monat gemachten Besuch beginnen; ist doch der Genannte einer der gewiegtesten Kenner und glücklichsten Züchter auf unserm Gebiete, der es schon dieser Autorität wegen verdient, an die Spitze eines derartigen Berichts gestellt zu werden. Was aber einen Besuch bei ihm erst lohnend macht, ist sein offenes, jeder Geheimnißthuerer abholdes Wesen, verbunden mit liebenswürdigem Eingehen auf alle aufgeworfenen Fragen, sodas in seiner Vogelstube — natürlich bei Anwesenheit des Besitzers — nicht blos Auge und Ohr, sondern auch die Wisbegierde reiche Nahrung findet.

Groß ist der Raum, in welchem Herr Richard seinen Pflinglingen Hütten gebaut, bzgl. Rüstvorrichtungen geschaffen hat, nicht, wenigstens nicht im Verhältniß zu der Kopfsahl seiner zirpenden, studierenden und singenden Bevölkerung; er dürfte drei Meter im Quadrat fassen. Durch Aufstellen von neun Heckkäfigen, in deren jeden zu Anfang der Zuchtzeit ein Pahn und drei bis vier Weibchen eingeworfen waren, ist der Raum gerade genug ausgefüllt. Das Herr Richard nur ausgezeichnete Vögel, ja die besten, die er selbst gezogen oder in besonderen Bedürfnisfällen aus andern Besitz erworben hat, zur Zucht verwendet, ist bei seinem feinen Ohr und ausgebildeten Verständniß selbstverständlich, und die von mir vernommenen Touren bestätigten, so vereinzelte bei ihrem reichen Kinderlegen die kleinen Sängersich auch hören ließen, die im vorhinein von mir gehegten Erwartungen vollständig, namentlich was hohle Sachen und Zug, weniger was die Knorre anlangt, die bei einigen Hähnchen kräftiger, dicker sein konnte. Was ich aber bei den sonstigen Klagen über heurige Zuchtergebnisse in diesem außergewöhnlichen Grade nicht erwartet hatte, war die Zahl der in diesem Jahre von Herrn R. gezüchteten Vögel, im besondern die ausgiebige Fruchtbarkeit und der garnicht hoch genug zu preisende Eifer der Weibchen im Füttern. Von den beiden letzten Eigenschaften meint der Züchter, daß sie angeerbt seien, und er nimmt demzufolge von jungen Weibchen nur solche in die Decke, deren Mütter Großes in den erwähnten Beziehungen geleistet haben. Unter 5 und 6 Eiern für das Gelege haben es seine Zuchtweibchen in diesem Jahr garnicht gethan, und die Aetzung der Spröhlinge seitens der Alten, sowie die liebevolle Aufmerksamkeit, welche Herr R. unausgesetzt seiner heurigen Hecke gewidmet hat, haben zur andern Hälfte dazu beigetragen, daß in dieser Heckstube so vorzügliche Erfolge erzielt wurden, nämlich etwa 280 Köpfe, darunter ungefähr 140 sichere Hähnchen, und zwar gesunde und kräftige Thierchen, die, wo ihnen Gesang gegeben, fröhlich zwitscherten und übten, sonst aber sich tüchtig in den Käfigen tummelten. Die erste Brut ist trotzdem auch bei diesem glücklichen Züchter keine günstige gewesen, sie hat sich durch klare Gelege und schon im Ei verkommene Junge hervorgethan. Allerdings hat Herr R. schon in den ersten Tagen des Januar eingeworfen, und er selbst gibt diesem Umstand die Hauptschuld an dem unerfreulichen Anfang der Züchtung. Thatsächlich sind die ersten Jungen erst Mitte Februar ausgekommen. In der Fütterung hält er es mit dem alten Verfahren: er gibt neben Rübsen (in allerbesten Beschaffenheit von Robert Kürschner in Erfurt bezogen) nur gekochtes Ei, gemischt zu gleichen Theilen mit zu Pulver gestoßnem Zwieback; Maisenabiskuit oder ähnliche neuere Ersatzmittel für die langbewährte Mischung werden von ihm verschmäht, und man wird ihm dies angesichts der Erfolge, welche er mit seiner Fütterungsweise erreicht, auch garnicht verdenken. Zum Schluß wünsche ich Herrn Richard, daß er das gleiche Glück wie in der ersten Hälfte der heurigen Zuchtperiode auch in deren andern, kritischeren haben möge, damit es ihm möglich werde, wenigstens die dringendsten der seiner sicher wartenden Bestellungen auf Primasänger befriedigen zu können.

(Fortsetzung folgt).

## Der nächtliche Wanderzug der Vögel über Helgoland.

Aus dem Englischen von Fr. Trefz.

Dr. Heinrich Seebohm, der treffliche Verfasser von „Siberia in Europe; a Visit to the Valley of the Petchora in North-East Russia“ hat über die Wanderung der Vögel durch Helgoland sehr interessante Mittheilungen gemacht. Er besuchte diese Insel auf seiner Rückkehr von Sibirien und kam an einem Abende dort an, als der Vogelzug, es war Herbst, gerade auf seinem Höhepunkt stand. Helgoland ist für derartige Beobachtungen ungemein geeignet, und ein Ornithologe darf sich sehr glücklich schätzen, wenn er ein derartiges Schauspiel, wie es sich vor Seebohms Blicken entfaltete, genießen kann. Aufzeichnungen über frühere Beobachtungen auf dieser Insel, namentlich diejenigen des Herrn Gätke, hatten Seebohm allerdings darauf vorbereitet, doch wurden seine Erwartungen von alledem übertroffen, was er selber mit eigenen Augen schauen sollte. Da er ungemein begierig war, den Leuchthurm bei Nacht zu sehen, wenn große Flüge von Vögeln auf ihrem Zuge vorbeikämen, so bat er, daß man ihn sofort rufen möchte, wenn auch nur die geringste Gelegenheit zu diesem interessanten Schauspiel sich darbieten würde. Demgemäß wurde er in einer dunkeln Nacht, ungefähr 12½ Uhr, mit der Nachricht geweckt, daß der Zug begonnen, und er eilte sofort nach der Küste. Was er nun sah, wird von ihm in Folgendem beschrieben:

Als ich bei dem Leuchthurm angekommen war, bot sich mir ein höchst interessanter Anblick dar. Die ganze Zone des Lichts vom Leuchthurm im Bereiche der Spiegel desselben war belebt von kommenden und fortziehenden Vögeln. In der Dunkelheit der Nacht konnte außer der Laterne des Leuchturms, der auf einer strömenden See von Vögeln sich abzeichnete, nichts wahrgenommen werden. Aus der östlichen Dunkelheit tauchten immer weitere Zuzüge von Vögeln in ununterbrochnem Strome auf. Einige wenige wichen von ihrem Wege ab, flatterten eine kleine Weile, wie wenn sie vom Lichte geblendet wären, umher, und verschwanden dann allmählig mit den übrigen in der westlichen Finsterniß. Gelegentlich flog auch ein Vogel rund um den Leuchthurm, kam auch noch näher heran, flatterte gegen das Glas, wie eine Motte gegen die Lampe, versuchte es, sich auf das Drahtgitter zu setzen, und wurde dann von der Leuchthurmwache gefangen. Ich schätze wol, daß viele Tausende von Vögeln hier in wenigen Stunden vorüberzogen. Die Zahl derjenigen, welche die Wache in dieser Nacht fing, betrug allein nahezu 300 Stück. Der Anblick vom Balkon des Leuchturms aus war gleicherweise überraschend. In jeder Richtung strichen Vögel wie ein Bienenschwarm, und fast in jeder Sekunde stieß einer gegen das Glas. Sie schienen auch alle gegen den Wind zu fliegen, und nur an der Seite unter dem Winde wurden in Lichte Vögel gefangen. Der ganze Flug bestand fast nur aus Feldlerchen. Unter der Schar der Gefangenen befand sich ein Rothschwanz und eine Rohammer. Ringsum hörte man nichts als das wirbelnde Geschrei der Lerchen, nur dann und wann ließ sich eine Drossel und einmal auch ein vorüberfliegender Reiher vernehmen. Die Nacht war sternelos und die Stadt nicht sichtbar, aber die Insel sah aus wie die Vorstadt einer mit Gas erleuchteten Großstadt, die über und über mit glänzenden Laternen besät ist. Viele Lerchen ließen sich auch auf den Boden nieder, um zu ruhen, und erlaubten den Helgoländern, ihre Netze über sie zu werfen. Etwa um 3 Uhr des Morgens kam ein heftiges Gewitter und fiel starker Regen; einige zerrissene Wolken enthielten eiskalte Sterne — und der Vogelzug war zu Ende oder dauerte nur außerhalb meines Gesichtskreises über mir noch fort.

Nach dieser Erfahrung auf der Insel Helgoland mußte ich folgende Schlüsse ziehen. Die Sehnsucht nach der Wanderung ist für den Vogel ein angeerbter Trieb, welchem die Nachkommen der Zugvögel im Frühjahr und Herbst unter-



worfen sind; dieser angeborne Trieb ist im Lauf der Zeit zum starken Drange geworden, dem die Vögel so wenig wie dem Triebe zum Briten im Frühjahr widerstehen können. Andererseits scheint die Richtung, welche die Vögel einschlagen, den jungen Thieren im ersten Herbst noch nicht bekannt zu sein, sie haben dieselbe vielmehr erst aus Erfahrung zu lernen. Die Meinung, daß die Kenntniß der Richtung für die Vögel eine geheimnißvolle Gabe der Natur sei, dürfte nach den neuesten Beobachtungen und Erfahrungen thatsächlich der Grundlage entbehren. Man hatte für diese Kenntniß den halbwissenschaftlichen Namen „Instinkt“ eingeführt. Es scheint, daß jeder einzelne Vogel seine Winterherberge selbst zu suchen hat, und daß er dies auf dem möglichst besten Wege lernt. Daß die Vögel ausgezeichnete Sehorgane besitzen, ist eine Thatsache, die allen denen bekannt ist, welche die Vögel beim Futtersuchen oder bei der Vermeidung ihrer Feinde beobachtet haben. Daß sie ein vorzügliches Raum- und Orts-Gedächtniß haben, sieht man schon an den großen Entfernungen, die sie durchmessen, wenn sie von ihrem oft sehr verborgenen Neste nach Futter ausgehen. Unter den wahren Zugvögeln, d. h. unter solchen, welche eine besondere Sommer- und eine besondere Winterheimat haben, scheint die Hauptregel zu bestehen, daß, je weiter nördlich die Art im Sommer geht, sie desto südlicher im Winter zieht. Hierin unterscheiden sich die wahren Zugvögel besonders von den zigamerartigen Wandervögeln, welche sich nur in den Vorstädten des Winters herumtreiben und mit der Temperatur beständig den Breitegrad wechseln.“ —

Anschließend an die vorstehende Beobachtung will ich noch einer merkwürdigen Wanderung von wilden Gänsen Erwähnung thun, die auch von Herrn Seebohm, während er das Innere der Tundra, nahe bei der Belvansk-Bucht überzschritt, beobachtet wurde:

„Raum war ich eine Meile gegangen, als ich schon das Geschmetter der Gänse hörte. Die Bewegung des Flusses gab mir Gelegenheit sie anzuschleichen, und als sie mir zu Gesicht kamen, hatte ich ein außerordentlich interessantes Schauspiel. Wenigstens einhundert alte Gänse und ebensoviele ebenso viele junge, vielleicht auch zwei- bis dreimal sovielmarschirten wie ein Regiment Soldaten. Die Vorhut bestand aus alten Vögeln und war gerade im Begriff, den Fluß zu kreuzen; die Nachhut, meist aus jungen Gänsen zusammengesetzt, rannte einen steilen Abhang gegen die Ufer des Flusses zu, so schnell ihre Beine sie tragen konnten. Beide Uferseiten, woselbst die Gänse zweifellos Futter eingenommen hatten, waren mit Federn bestreut, und in fünf Minuten lag ich eine Handvoll Niele auf. Die ganze Herde zog zweifellos in das Innere der Tundra und mauferte schon während der Reise.“

## Die 54. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte

findet vom 17. bis 21. September in Salzburg statt. Eine Anzahl Verträge für die allgemeinen Sitzungen sowie für die einzelnen Sektionen ist bereits zugesagt, weitere Anmeldungen werden unter der Adresse der „Geschäftsführung der 54. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Salzburg“ erbeten. Nähere Auskunft, sowie Programm nebst Einladung ist durch die beiden Geschäftsführer Herren DDr. Güntner und Kuhn zu erlangen. Bisher festgestellte

### Tagesordnung

der 54. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte für den 17. bis 24. September 1881 zu Salzburg:

Sonnabend, den 17. September, abends: Gesellige Vereinigung im Kurhause.

Sonntag, den 18. September, morgens 10 Uhr: Erste allgemeine Sitzung in der Aula academica.

1. Eröffnung der Versammlung durch den ersten Geschäftsführer Dr. W. Güntner.

2. Begrüßung von Seiten der Behörden.

3. Geheimrath von Pettenkoffer - München: „Der Boden und sein Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen.“

Nachm. 3 Uhr: Besuch der beliebtesten Aussichtspunkte in der unmittelbaren Umgebung der Stadt: Mönchsberg mit der Festung „Hohen Salzburg“ und Kapuzinerberg.

Abends 7 Uhr: Gartenfest in den Kurhaus-Anlagen.

Montag, den 19. September, morgens 8 Uhr: Konstituierung der einzelnen Sektionen in den Sitzungslokalitäten im neuen Schulgebäude und darauf folgende Sektions-Sitzungen.

Nachm. Sektions-Sitzungen, bsl. Ausflüge in die nächste Umgebung: Fürstenbrunn, Aigen, Hellbrunn und Maria Plain.

Abends 7 Uhr: Konzert in den Mirabell-Lokalitäten.

Dienstag, den 20. September, morgens 8 Uhr: Sektions-Sitzungen.

Mittags 12 Uhr 30 Min.: Ausflug mittelst Bahn nach Reichenhall.

Mittwoch, den 21. September, morgens 8½ Uhr: Zweite allgemeine Sitzung.

1. Vortrag des Geheimen Hofraths Weismann - Freiburg i. B. „Thema vorbehalten.“

2. Erledigung geschäftlicher Fragen und Wahl des Versammlungsorts für die nächstjährige 55. Versammlung.

3. Regierungsrath Meynert - Wien: „Gesetzmäßigkeit des menschlichen Denkens und Handelns.“

Nachm.: Sektions-Sitzungen.

Abends 7 Uhr: Konzert und Reunion im Kurhause.

Donnerstag, den 22. September, morgens 8 Uhr: Ausflug mittelst Bahn nach Zell am See für den ganzen Tag.

Freitag, den 23. September, morgens 8 Uhr: Sektions-Sitzungen.

Mittag 1 Uhr: Gemeinschaftliches Mittagessen.

Nachm.: Ausflüge in die Umgebung.

Abends 7 Uhr: Promenadenmusik im Kurhause.

Sonnabend, den 24. September, morgens 10 Uhr: Dritte allgemeine Sitzung.

1. Geschäftliche Mittheilungen.

2. Regierungsrath Ritter von Dppolzer - Wien: „Ist das Newton'sche Attraktionsgesetz zur Erklärung der Bewegungen der Himmelskörper ausreichend und hat man Veranlassung, dasselbe nur als Näherungsausdruck zu bezeichnen?“

3. Regierungsrath Mach - Prag: „Der naturwissenschaftliche Unterricht.“

Abends 7 Uhr: Abschiedsgruß mit Liedertafel im Kurhause. Die einzelne Ausführung der vorstehenden Tageseinteilung wird durch das Tageblatt unter der Rubrik „Tagesordnung“ bekannt gemacht.

## Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Zum erstenmale habe ich dieser Tage eine junge weiße Lerche gesehen. Dieselbe wurde beim Grassmähen in meiner Nachbarschaft eingefangen. Eine zweite aus diesem Neste hatte die regelrechte graue Farbe; weitere wurden nicht wahrgenommen. Von den Alten war die eine ebenfalls ein Albino, hatte weißen Unterleib und hellgelben, geschuppten Oberleib. Ein Mann aus dem Orte erzählte mir, er habe im vorigen Jahr in denselben Wiesen eine junge weiße Lerche gesehen und sei ihr lange nachgejagt, ohne sie jedoch zu erhaschen. Es mag also sein, daß das gleiche Elternpaar schon einige Jahre sich dort aufhält und nistet. Die junge weiße Lerche ist groß und kräftig und nach meinen sicheren Kennzeichen ein Männchen; sie ist ganz wohlgenuth, und ich hoffe, sie in meinen Besitz zu bringen. Es ist in der That ein prächtiges Thierchen; aus dem weichen, flaumigen Gefieder, das einen gelblich-weißen Grundton hat, schimmert ein Ueberwurf von gelblichen

Schuppen hervor, und die rothen Neuglein glänzen lebens-troh und zutraulich. F. Neu in Hasenweiler.

**Weisse Schwalbe.** Am Donnerstag den 14. d. M. sahen wir — die Angestellten der Say'schen Kerzenfabrik — auf einem Dachsparren eines Fabrikgebäudes, in dem all-jährlich Schwalben nisten, eine Schwalbenfamilie sitzen: zwei Alte, beschäftigt, ihre fünf Jungen zu füttern, welche eben flügge geworden waren. Von diesen letzteren war nun eins vollständig weiß bis auf je zwei oder drei der äußeren Schwungfedern; ein zweites war halb weiß und halb braun; die übrigen drei unterschieden sich von gewöhnlichen Schwalbenjungen durch auffallend hellere Färbung namentlich des Halses, der Brust und des Unterleibes. Die Alten waren gewöhnliche Hauschwalben, und soweit zu erkennen — wir waren nur etwa sechs Schritt entfernt — hatten die weißen, bzgl. helleren Jungen keine rothen Augen, waren also keine Albinos. Wir hatten über eine Viertelstunde Muße sie zu beobachten, dann begannen sie ihre Flugübungen von neuem. Liefing, 17. Juli. Dr. Hausmann.

### Briefliche Mittheilungen.

\* Das hiesige „Handelsblatt“ brachte neulich folgende Mittheilung: „Eine Seltenheit in der gefiederten Welt ist auf dem Landgut der Frau P. A. van den Wall Bake an der Soestdyker Landstraße zu Hilversum zu beobachten in Gestalt von ganz reinweißen Schwalben, die außer der Farbe in nichts von gewöhnlichen Schwalben verschieden sind.“ Ist dies wirklich eine Seltenheit?

Amsterdam.

H. Ueberdingk.

(Weisse Schwalben bilden allerdings eine Seltenheit, die umso mehr Interesse hat, da die Vögelchen sehr schön erscheinen. Sie sollten dieselben also jedenfalls in Augenschein nehmen. D. R.).

**Der Tovi-Sittich als Sprecher.** Vor mehreren Jahren brachte mein Bruder bei seiner Rückkehr aus West-Indien (er ist Schiffsarzt) ein Pärchen Tovi-Sittiche (*Psittacus tovi*, Gml.) mit, welche, obgleich ihre Flügel ganz kurz geschnitten waren und ihr Gefieder unterwegs sehr gelitten hatte, weshalb sie eben nicht gerade schön aussahen, doch bald durch ihr zutrauliches Wesen die Zuneigung Aller gewannen, denn sie waren völlig fingerzähm. Nach Jahr und Tag vertauschten sie ihr mangelhaftes Gefieder gegen einen schönen, glatten Feder Schmuck, der sich seitdem stets in untadelhaftem Zustande befindet. Nun besahen meine Eltern schon längere Zeit eine sehr schöne und sprachbegabte blaustirnige Amazone, und in deren Nähe wurde der Käfig mit den Sittichen aufgestellt. Sofort legte Lorch — so hieß die Amazone — ein lebhaftes Interesse für ihre kleinen Kameraden an den Tag und wurde nicht müde, vor ihnen ununterbrochen ihre ganzen Sprachkenntnisse auszukramen; sie ließ dabei mit Vorliebe die Worte „Rickerick“ und „Papa“ hören. Lorch's Bemühungen waren nicht vergeblich, denn schon nach einiger Zeit ließ er eine der Vögel (ich weiß nicht, ob Weibchen oder Männchen) ein leises „Rickerick“ vernehmen, welches sich nach und nach zu einem ganz deutlichen „Rickerick“ vervollkommnete und bei dem feinen Stimmchen des Vogels sehr drollig klang. Bald darauf lernte er auch das Wort „Papa“ ganz deutlich sprechen. Hoffentlich wird es den Bemühungen Lorch's gelingen, ihm noch weitere Kenntnisse beizubringen. Merkwürdig ist es, daß der kleine Sprachkünstler beim Rufen seines „Rickerick“ auf seiner Sitzstange herumhüpft und dazu mit den Flügeln schlägt, wodurch der komische Eindruck wesentlich erhöht wird.

Ph. Hallbauer.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Pfarrer L. Berckmann: 1. Der übersandte reinweiße Vogel mit rothen Augen ist in der That eine Gartengrasmücke (*Sylvia hortensis*, Gml.), und ich bedaure es recht sehr, daß es Ihnen nicht gelungen, denselben am

Leben zu erhalten, denn er war ja von hohem Werth um seiner Seltenheit und Schönheit willen zugleich. 2. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. können Sie lesen, daß man schon längst die trübseelige Erfahrung gemacht, daß frische Ameisenwuppen (Ameiseneier), im Uebermaß gefressen, manchen Vögeln, so namentlich Prachtfinken, den Girtelamandinen u. a. m. verderblich geworden, indem diese über dieselben mit zu großer Eier hergefallen sind und sich krank getroffen haben. Da bei Ihnen aber selbst 33 Wellensittiche in solcher Weise ungesunden sind, so verdient die Warnung vor solcher Fütterung allerdings allgemeine Verbreitung.

Herrn Georg Weber: Einen jungen Bussard können Sie sehr leicht aufziehen, indem Sie ihn möglichst reichlich mit Mäusen, auch Heuschrecken, Käfern und allerlei anderen Kerbthieren, Amphibien oder Kriechthieren füttern; mangelt es Ihnen an solchen, so geben Sie wallnußgroße Stücke frisches Fleisch, aber jedesmal mit einer oder einigen daran haftenden Hühner- oder dgl. Federn. Hin und wieder ein Sperling thut ihm sehr wohl, Mäuse, Heuschrecken und Frösche sollten aber immer das Hauptfutter sein. Zahm wird der Bussard ganz von selber.

Herrn F. von Winkel: Der Käfig von 37 cm Höhe, 65 cm Länge, 30 cm Breite ist für 3 Pärchen Prachtfinken zum Nisten allerdings zu klein, wenigstens dürfen Sie nicht mit Sicherheit auf einen Erfolg rechnen, und keinesfalls werden alle drei Par darin zur Brut schreiten, zumal dieselben auch nicht zu denen gehören, welche am leichtesten nisten. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 364 finden Sie die Größenverhältnisse der Deckkäfige für Prachtfinken angegeben und zugleich auch alle übrigen Anleitungen zur Züchtung.

Herrn Lehrer G. Wagner: Bevor der Alexandersittich das rosenrothe Halsband erhält, kann man nicht mit Sicherheit erkennen, ob er wirklich ein Männchen ist; da der größte Vogel in Ihrem Par bereits einen „hellen, schmalen, ziemlich hervortretenden“ Halsring, aber noch keine Spur vom schwarzen Kehlbart hat, so wird er wol ein Weibchen sein; aus dem Benehmen beider Vögel können Sie allerdings auf das Geschlecht nicht schließen, denn zwei Weibchen oder zwei Männchen gewöhnen sich ganz ebenso an einander wie ein richtiges Par. Ich würde nun rathe, daß Sie den kleinern Vogel fortgeben und den größern mit einem Männchen mit vollem Halsband zusammenbringen.

Herrn R. Kay: 1. Der junge Kanarienvogel war recht strophulös vorkommen, denn er hatte aufgetriebene und erweichte Knochen. Es ist möglich, daß es nur ein Ausnahme-fall beim ersten Jungen ist, doch wollen Sie die anderen jungen Vögel sorgsam untersuchen und beobachten. Vielleicht liegt es an zu naher Verwandtschaft der Alten (Inzucht), und dann ist dies auch die Ursache, daß die meisten Eier unbefruchtet waren. Beachten Sie doch jedenfalls das in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ hinsichtlich der Züchtung Gesagte. 2. Bei den Gesangskästen für die jungen Kanarien kommt es in der That nicht darauf an, ob sie einige cm größer oder geringer sind; Erstres ist jedenfalls besser. Ebenso hat es nicht viel zu bedeuten, ob dieselben aus Eichen- oder Pappelholz angefertigt werden. 3. Es ist mir unverständlich, daß Sie meinen, Ihre beiden Vorkäfiger, welche sehr schöne Klingeln und Passagen haben, aber seit letzter Zeit im Gesang zu scharf geworden sind, werden Sie nach dem Beziehen einer sonnigen Wohnung wieder mit ruhigem, weichem Vortrag erfreuen — im Gegentheil verdunkelt man ja die Kanarien deshalb, damit sie ruhiger und sanfter singen sollen. 4. Ebenso ist es mir nicht klar, wenn Sie schreiben: die jungen Weibchen tummeln sich mit ihren Brüdern zusammen, letztere studiren fleißig und fangen an durchzuschlagen — man läßt aber doch nicht die jungen Männchen mit den Weibchen zusammen! Lesen Sie also, das ist mein dringender Rath, im „Kanarienvogel“ fleißig nach und behandeln Sie dementsprechend Ihre Vögel.

### Aus den Vereinen.

Die vom 25. August bis 7. September d. J. in **Kolberg** stattfindende allgemeine Gartenbau- und Gewerbeausstellung für die Provinz Pommern wird auch die Geflügelzucht im weitesten Sinne in sich einbegreifen und deshalb eine Ausstellung von Geflügel, Schmuck- und Singvögeln nebst Verlosung vom 25. bis 29. August einschl. stattfinden. Anmeldungen bis spätestens 1. August cr. an Herrn Ferdinand Wendt in Belgard i. P. Die öffentliche Prämierung findet Sonnabend, den 27. August statt. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, Ehrendiplomen und Geldprämien. Der allgemeine Verlosungsplan umfaßt vorbehaltlich der obrigkeitlichen Genehmigung, 50 000 Lose à 1 M. Zu Gewinnen werden nur Gegenstände von Ausstellern angekauft. Programme über die gesammte Ausstellung sind zu beziehen durch das Ausstellungs-Komitee in Kolberg. Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, daß der Minister der öffentlichen Arbeiten unterm 20. April d. J. eine Transportvergünstigung der Art genehmigt hat, daß auf allen den k. k. Eisenbahn-Direktionen in Berlin, Breslau und Bromberg unterstellten Eisenbahnlinien für die in Kolberg vom 25. August bis 7. September ausgestellten Gegenstände und Thiere, welche nicht verkauft worden sind, die Rückbeförderung kraftfrei erfolgt, wenn dieselbe innerhalb 14 Tagen nach Schluß der Ausstellung stattfindet und durch Befehlsgenehmigung des Ausstellungs-Komitees nachgewiesen wird, daß selbige Gegenstände auf der Ausstellung aufgestellt gewesen und unverkauft geblieben sind. Für Wasservögel ist vor der großen neuerbauten Geflügelhalle ein Teich hergerichtet, sodas auch Schwäne, Kraniche, wilde Gänse und Enten ausgesetzt werden können. Es braucht daher Wassergeflügel nicht im Käfig gehalten zu werden.

### Briefwechsel.

An den Vorstand des Bayerischen Vereins für Geflügelzucht in München, Herrn Jg. Friedrich, erster Vorsitzender, und Herrn Eugen Fuhrmann, Schriftführer: Vielen Dank für die liebenswürdige Zusendung einer Eintrittskarte zur Internationalen Muster-Geflügel- und Vogel-Ausstellung! Leider kann ich Ihrer freundlichen Einladung jedoch nicht folgen, da es mir jetzt nicht möglich ist, die Reise dorthin zu unternehmen. — Herrn Robert Furch: Es ist doch ein eignes Ding, wenn man im Verkehr, Kauf und Tausch u. s. w. stets Alles äußerst streng auf die Goldwaage legen will. Jemand amonziert Vögel zum Verkauf, bekommt ein par Duzend Anfragen, die er zwar anstandshalber sämtlich beantworten müßte, beim besten Willen aber nicht kann — und das erregt bereits große Entrüstung! Oder er ist so höflich und schreibt jedem Einzelnen, daß die Vögel schon verkauft sind, unglücklicherweise hat er aber, da er einen solchen Erfolg nicht vorausah, die Annonce bereits im voraus zweimal bezahlt, sodas sie also in der nächsten Nummer nochmals steht — und nun gibt es natürlich erst allgemeine Entrüstung: „Da finde ich nun in der heutigen Nr. dieselbe Annonce nochmals! Ich kann doch nicht glauben, daß die Vögel verkauft seien, sonst würde der Herr die Annonce nicht nochmals erlassen!“ Deswegen läuft dann oft ein Duzend Briefe bei mir ein, von denen ich behaupten darf, daß sie mir das Leben recht schwer machen. Man sollte doch bei allen derartigen Briefen immer daran denken, daß Iren menschlich ist, daß eine vielbeschäftigte Expedition oder Redaktion auch mal eine Annonce zur Aufnahme bezeichnet, die längst erledigt ist, daß selbst der Setzer eine solche irrtümlich hineinbringen und daß überhaupt allerlei Zufälle bei derartigen Verkehr spielen können. Wozu denn also Alles stets von der schlimmsten Seite auffassen! — Herrn Karl Schniederer: Wenn Sie bei der Post oder in einer Sortimentsbuchhandlung abonniert haben und eine Nummer verloren geht, so kann unsre Verlagsbuchhandlung für den Verlust nicht verantwortlich sein, denn hier wird

Alles akkurat und prompt expedirt; Sie müssen dann also an der betreffenden Stelle reklamiren. Sollte Ihnen aber der Ersatz sehr große Mühe verursachen, so sind wir zur Zufriedung gern bereit. — Herrn J. B. Hirt: Wenn Sie die Sachlage, wie Sie dieselbe schildern, durch Zeugen beweisen können, so bin ich allerdings gern bereit, den fraglichen Vogel hier von anerkannten Sachverständigen abhören und danach abschätzen zu lassen. Auf Grund dessen können Sie eine Klage anhängig machen, und nach meiner Ueberzeugung werden Sie dann den Prozeß siberlich gewinnen. Öffentlich wird aber Herr G. Solbe in Leipzig sein Unrecht einsehen und den Vogel „mit spitzer Pfeife“ gegen Wiedergabe des Betrags von 70 M. zurücknehmen. Für jene Summe darf man allerdings schon einen guten Vogel verlangen.

Herrn Lehrer Dieze: Besten Dank für Ihre freundlichen Mittheilungen. — Herrn J. Alberdingk in Amsterdamm: 1. In den nächsten Lieferungen meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV (Lehrbuch der gesammten Vogelpflege, Abrihtung und -Zucht) werde ich selbstverständlich die Gewächse, welche als Grünfütter für die Vögel zuträglich sind, eingehend schildern und gleicherweise auch alle diejenigen erwähnen, welche ihnen schädlich werden können. 2. Die Angabe, daß ein Zebrafinf-Weibchen vom Februar 1880 bis in den Juni 1881 die Anzahl von 160 Eiern gelegt habe, erklingt allerdings ungläublich. 3. Die Beobachtung, daß selbst die kleinsten und zartesten Prachtfinken, wie Helenasfinken, Nonnen u. a. m. den strengen Winter in ungeheizter Stube, wo das zu Eis gefrorne Wasser täglich mehrmals aufgethaut werden mußte, ertrugen, hat man neuerdings mehrfach gemacht. 4. Wenn ein Kanarienvögel viermal schlecht nistet, Eier und Junge verkommen läßt, so taugt es eben nichts und muß abgeschafft werden. 5. Tigerfink und Kanarienvogel können nach meiner Ueberzeugung keine Bastardbrut zusammen aufbringen; eher wäre dies beim Mario- oder Maskenfink (*Fringilla Alario*, Lss.) möglich.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

### Anzeigen.

**Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel**  
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen).  
sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt  
**Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,**  
Hannover. [1752]  
Preisverzeichnisse und Muster kostenfrei und kostenlos.

### W. Brunn,

Berlin, Marktgrafenstraße 24,

empfeilt sprechende zahme Tafos, doppelte Gelbföpfe, Surinams, Amazonenpapageien von 36 bis 150 M., Nimsen à Par 21 M., Loris von den blauen Bergen à Par 50 M., Sperlingspapageien, Wellensittiche à Par 14 M., grauköpfige Inseparables à Stück 9 M., rotke Kardinale 10 M., Hüttenfänger à Par 15 M., Sonnenvogel à Stück 12 M., Paradieswitwen in Puz à Par 10 M., Männchen 8 M., Orange- und Tertorweber in Puz à Par 10 M., Nonnpareils à Par 14 M., Männchen 8 M., afrikanische Prachtfinken à Par 6 bis 8 M., braunbunte Mövchen à Par 10 M., gelbe und weiße Bachstelzen à Stück 3 M., Nachtigalen 7 M., 1881er getrocknete Ameiseneier, nur was schönes, à Liter 80 S. Bei Anfragen bitte um Freimarke. Sämtliche Vögel sind akklimatisirt und längere Zeit im Besitz. Ein prachtvoller zahmer Kapuziner-Affe mit weißem Gesicht 50 M. [1753]

## „Fauna“

Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Kaninchenzucht in Mex

hält seine

### Zweite große allgemeine Ausstellung,

verbunden mit Prämierung und Verlosung,

vom 13. bis 15. event. 17. August er.

im Fabertgarten zu Mex ab.

Es kommen außer Staatspreisen von in Summa 150 *M.*, Ehrenpreise und solche vom Verein zur Vertheilung, sodas wenigstens 80 Prämierungen stattfinden werden.

Zur Verlosung gelangen nur ausgestellte Objekte, wie Sing- und Ziervögel, Geflügel aller Art, Kaninchen, Bienenerzeugnisse (Honig), Geräthe und Kunstgegenstände.

Die Fütterung und Pflege der Thiere geschieht eigenhändig durch kundige Mitglieder des Vereins.

Ausführliche Programme und Anmeldungen unentgeltlich, sowie Lose à 50 *S.* sind zu haben bei dem Vereinsführer Herrn **Sacdrich**, Kammerplatz 57, letztere auch bei Herrn Kassirer **Bartel**, Esplanadenstraße 6. Bei Abnahme von 20 Losen erfolgt portofreie Zusendung.

Anmeldungen sind bis 1. August er. bei Herrn Schriftführer **Sacdrich**, Kammerplatz 57, einzureichen.

Die Ausstellungs-Kommission.

[1754]

## J. Abrahams,

[1755]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London,

hat vorrätzig: 30 Par Unzertrennliche (*Psittacus pullarius*), 14 Königsfittiche (*P. cyanopygus*), 40 Par Nymfensittiche (*P. Novae-Hollandiae*), 1 rothzügeliger Kakabu (*P. sanguineus*), 5 Par Pflaumenkopfsittiche (*P. cyanocephalus*), 2½ Par blaueköpfige Papageien (*P. incertus*), 20 Buntfittiche (*P. eximius*), 3 Barnardsfittiche (*P. Barnardi*), 7 Senegalfittiche (*P. senegalus*) Afrika, 5 kleine Alexanderfittiche (*P. torquatus*) Afrika, 5 kleine Alexanderfittiche (*P. eques*) India, 6 große Alexanderfittiche (*P. eupatris*) India, 1 Par Dühnergänse (*Auser cereopsis*), 1 großer Beo (*Sturnus intermedius*), 5 Pagodenstare (*St. pagodarum*), 7 graueköpfige Mainastare (*St. malabaricus*), 4 japanische Mainastare (*St. javanicus*), 3 braune Mainastare (*St. fuscus*), 10 Par Feking-Nachtigalen (*Liothrix luteus*), 2½ Par Eifertauben (*Columba picata*), 2 Par Bronzeflügeltauben (*Col. chalcoptera*), 3½ Par Zierläubchen (*Col. elegans*), 1 Feuerfchwanz-amadine (*Spermestes nitida*), 1 Kappperlring (*Fringilla arcuata*) Afrika, 1 Par Kehlspäßen (*Fr. dentata*) Afrika, 1 Par Swainsonspäßen (*Fr. Swainsoni*) Afrika, 1 Par Goldspeirlinge (*Fr. lutea*) Amerika, 1 Par grüne Goldspeirlinge (*Fr. euchlora*) Afrika; 2 Flugbeutel, Weibchen, (*Petaurus sciuireus*), 1 schwarzer Kusu (*Phalangista fuliginosa*), 1 Kusufuchs (*Phalangista vulpina*), 1 röhliche Känguruhratte (*Hypsiprymnus murinus rufescens*), 1 Gaimards Känguruhratte (*Hypsiprymnus Gaimardi*), 1 Seehund (*Phoca vitulina*), 673 kleine grüne Laubfrösche (*Hyla arborea*) für Aquarien und Gartenhäuser.

Preislisten auf Verlangen gratis und portofrei.

## Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfang und hat noch vorrätzig: Junge schwarzäugige Tacos à St. 20 *M.*, Graupapageien (Segelschiffvögel), fingerzahn-an Samen und Wasser gewöhnt, à St. 36 *M.*, sehr gut sprechende à St. von 75—300 *M.*, Surinam, zahm und sprechend, à St. von 36—40 *M.*, sehr gut sprechende à St. von 50—200 *M.*, Amazonen, fingerzahn und etwas sprechend, à St. von 24—30 *M.*, sehr gut sprechende à St. von 50—150 *M.*, doppelte Gelbköpfe à St. 80 *M.*, 1 Müllers Edel-papagei, etwas sprechend, 30 *M.*, große gelbhäufige Kakabus à St. 18 *M.*, Rosakakabus à St. 15 *M.*, 1 prachtvolles Männchen Königslori 45 *M.*, Gebirgslori à Par 60 *M.*, importirte Nymfen à Par 24 *M.*, Port Einkolmsittiche à Par 40 *M.*, Paradiesfittich-Weibchen à St. 30 *M.*, Rosellas oder Buntfittiche à Par 36 *M.*, 1 Par große Alexanderfittiche, zuchtfähig, à Par 50 *M.*, Grassittiche à Par 9 *M.*, Gelbwangensittiche à Par 15 *M.*, Halbmondsittiche à Par 15 *M.*, Kaktusfittiche à Par 18 *M.*, Pennantsittiche à Par 36 *M.*, 200 Par Wellensittiche à Par 12 *M.*, Sperlingspapageien à Par 10 *M.*, graue Kardinäle mit prachtvoll rother Haube à Par 12 *M.*, rosenbrüstige Kernbeißer à Par 21 *M.*, Misch. 14 *M.*, Weib. 7 *M.*, weiße Reisvögel à Par 25 *M.*, graue desgl. à Par 4 *M.* 50 *S.*, Safranfinken à Par 10 *M.*, 1 Purpur-tangara 15 *M.*, Jamaica-Tupial in vollem Gefange à St. 20 *M.*, Bart- oder Gürtelgrasfinken à Par 25 *M.*, Diamant-finken à Par 20 *M.*, Dornastrilbe (*A. temporalis*) à Par 18 *M.*, braunbunte Mövchen à Par 9 *M.*, 200 St. importirte Zebrafinken-Männchen, voll im Gefieder, à St. 3 *M.*, Nonpareils, prachtvoll ausgefärbt, à St. 7 *M.* 50 *S.*, desgl. Weibchen à St. 4 *M.*, Indigos im schön blauen Kleide à St. 5 *M.*, desgl. Weibchen à St. 3 *M.* 50 *S.*, weißköpfige Nonnen à Par 5 *M.*, dreifarbig Nonnen à Par 5 *M.*

Kleine Vögel als: Afrilide, Orangebäckchen, Kordonbleus, Amaranten, kleine Eiftern, Mozambikfeisige, schwarzköpfige Nonnen, Goldbrüstchen, Silberfächchen, Grisbleus, Atlas-, Band- und Tigerfinken, Blattschnabel-, Orange- und Napoleonsweber etc. Durcheinander sortirt bei Abnahme von 20 Par à Par 4 *M.*

Umeiseneier (1880er) à kg 2 *M.* 50 *S.*, desgl. feinste Qualität à kg 4 *M.*

[1756]

Jeder kleinste Auftrag wird reell und prompt erledigt. Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.



Die Großhandlung von

**Chs. Jamrach,**Naturalist und Thierhändler in London,  
179. 180. St. George Street, East.

[1757]

hat vorrätzig: Graupapageien à Stück 16 *fl.*, olivengelbe Sittiche à Par 80 *fl.*, Loris von den blauen Bergen à Par 60 *fl.*, Myriensittiche à Par 18 *fl.*, Rosakafadus à Stück 15 *fl.*, große gelbhäufige Kafadus à St. 20 *fl.*; 1 Männchen Buchbock-Antilope 320 *fl.*, 1 Pavian-Weibchen 200 *fl.*, 1 Felsen-Känguruh 100 *fl.*

**H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,**  
Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[1758]

hat vorrätzig und empfiehlt: Rosakafadus à 15 *fl.*, Graupapageien, Segelschiffvögel, an Hanf und Wasser gewöhnt, à 25 *fl.*, desgl. fingerzahn à 30 *fl.*, Doppelgelbföpfe, fingerzahn, anfangend zu sprechen, à 100 *fl.*, Gelbnacken, desgl., à 80 *fl.*, Amazonen à 20 *fl.*, desgl. fingerzahn und etwas sprechend, à 27—30 *fl.*, Surinams, fingerzahn, etwas sprechend, à 36 *fl.*, Neuholländer, desgl., à 20 *fl.*, 1 scharlachstirnige Amazone, fingerzahn, 36 *fl.*, Müller-Amazonen, fingerzahn, à 30 *fl.*, Kuba-Amazonen, fingerzahn, à 20 *fl.*, Sperlingspapageien, à Par 9 *fl.*, 1 Par Fledermauspapageien von Ceylon 60 *fl.*, Halbmondsittiche, à Par 15 *fl.*, Gelbwangensittiche, à Par 15 *fl.*, Braunwangensittiche, à Par 18 *fl.*, Goldwaschensittiche, à Par 20 *fl.*, Kaktussittiche, à Par 18 *fl.*, 1 Voltiviasittich 20 *fl.*, Ninken à Par 20 *fl.*, Wellensittiche, importirte, à Par 14 *fl.*, Safraninken à Par 9 *fl.*, Reisinken à Par 4,50 *fl.*, desgl. weiße à Par 24 *fl.*, blaue Bischöfe à Par 25 *fl.*, Purpurtangaren à Par 36 *fl.*, schwarzbraune, à Par 36 *fl.*, desgl. schwarzköpfige Pfäffchen, à Par 15 *fl.*, pomeranzengelbe desgl. à Stück 7 *fl.*, Mönchen, braunbunte, à Par 9 *fl.*, Orangebäckchen, à Par 7 *fl.*, kl. Eisterchen à Par 6 *fl.*, Atrilde à Par 4,50 *fl.*, Silberfaschen, Bandfinken, à Par 4 *fl.*, Tigerfinken à Par 5 *fl.*, Paradieswitwen à Par 8 *fl.*, Dominikanerwitwen à Par 8 *fl.*, schwarzköpfige Nonnen, à Par 4 *fl.*, Orange- und Kapelensweber, à Par 4 *fl.* hat vorrätzig: Rothkopfweber, à Par 6 *fl.*, Nonpareils, Männchen, à 7 *fl.*, Weibchen, à 4 *fl.*, Indigoinken, Männchen, à 5 *fl.*, Weibchen, à 3,50 *fl.*, 1 chinesische Kalanderklerche, ausgezeichneter Sängler, 25 *fl.*, Graupapageien, junge, schwarzjüngige, à St. 18 *fl.* —

Neu angekommen: einige Gremblare

**Purpur-Kardinäle (Coccothraustes phoeniceus).****A. Rossow in Berlin, Mantuffelstraße 29,**  
General-Niederlage der Samen-Großhandlung

[1759]

von  
Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

**J. H. Dieckmann,**  
Groß-Handlung exotischer Vögel,  
Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt Takas, an Hanf und Wasser gewöhnt, fangen an zu sprechen, à 18 *fl.*; blaustirnige Amazonen à 18 *fl.*, etwas sprechend à 24 *fl.*, gut sprechend à 30 und 36 *fl.*; Surinams à 33 und 42 *fl.*; Doppelgelbfopf, sprechend, 102 *fl.*, kleine Gelbtöpfe à 24 *fl.*; Grafsittiche à Par 5 *fl.*, Ninken à Par 24 *fl.*, Rosakafadus à 12 *fl.*, 1 Par große Alexander-Papageien à Stück 30 *fl.*, etwas sprechend; hochblaue Indigovögel à 5 *fl.*, Weisvögel à Par 4 *fl.*, Tigerfinken 4 *fl.*, schwarzköpfige Nonnen à Par 4 *fl.*, Bandfinken à Par 4 *fl.*, weiße Löwenbunde à 20 *fl.*, Seiden-Pudel 20 *fl.*, Ulmer Doggen à 30 und 60 *fl.*, englische Bulldoggen à 20 *fl.* Auch werden alle Arten Thiere in Taufsch angenommen. [1760]

5 Zebrafinkenweibchen à 4 *fl.* 50 *fl.*, zusammen 20 *fl.* verkauft [1761]

**C. Rüffer, Liegnitz, Bäckerstr. 31.****Billig abzugeben:**

1 junger Surinam, außerordentlich zahm und gelehrig, spricht selbst auf der Hand sitzend, brillant mit menschenähnlicher Stimme, fliegt unangebunden im Freien nicht weg, preist, lacht u. s. w. 75 *fl.*; 1 großer wunderschöner meritaner Gelbnacken, jung und äußerst talentvoll, spricht, singt, preist u. s. w. 100 *fl.* [1762]

**Franz Schneider, Möbelfabrikant,**  
Saarbrücken.**Ornithologische Werke:**

Aus dem von Schlechtendalschen Nachlaß sollen folgende Werke in untadelhaften Exemplaren, theils gebunden, theils in Heften verkauft werden:

1. Ruß: Die fremdländischen Stubenvögel I, III, IV. 1.
2. " Die Gefiederte Welt 1—9, von 10 die erste Hälfte.
3. Cabanis: Journal für Ornithologie 1870—81.
4. Vell: Zoolog. Garten 1873—81.
5. Brehm: Gefangene Vögel I, II.

Gelehrte Respektanten wollen sich wenden an

[1763] **D. von Schlechtendal, Merseburg.****Fr. Petzold's**

zoologische Handlung, Prag, Jungmannstraße  
empfiehlt: Schwarzkopflori P. 120, à Misch. 60, Gelbmantellori P. 130, Scharlachlori, an Hanf gewöhnt, P. 160, 1 Taubensittich, Wbch., 45, Blaustirnsittiche (P. haemorrhus), zahm und sprechend P. 50, 1 Schwarzpapagei (P. Vaza) zahm 45. Kapuzenweber St. 18, Beo 30, rothhörige Bülbüls garantirtes Par 36, Hirten-, 10, Ganga-, 10, Schwarzflügel-, 12, Pageden-Maina 24 à St., Schopftauben P. 50, weiße Keißvögel P. 24—27, Madraswachteln P. 20, Singittiche, Brutpar nebst jungem Weibchen von denselben 36 *fl.* Preise in Reichsmark. Bestellungen auf Drypousgrasmücken werden entgegengenommen. [1764]

**Garantie für lebende Ankunft und Männchen!**  
Käuzchen 5 *fl.*, Kreuzschnäbel, roth, 2 *fl.*, Buchfinken, Par 1 *fl.* 30 *fl.*, Tanneninken 1,25, Lerchen 2 *fl.*, Stiglitze 1 *fl.* 50 *fl.*, Hänflinge, roth, 1,50, Rasse-reine Mopsf 15 und 18 *fl.* u. s. w. empfiehlt

[1765] **A. Heisler, Berlin, Urbanstraße 81.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 S. Bitte, stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

[1766] **A. Stüdemann,**  
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

1 weißschultriger Nonnen-Kapuziner-Affe für 50 M,  
1 Par Marmosett-Messchen für 25 M und  
1 eingewöhnter Sako für 30 M verkäuflich.

[1767] **J. Schulz,** Roßlau.

## Ameiseneier,

1881er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[1768] **U. Rossow,** Berlin,  
Manteuffelstraße 29.

## Harzer Kanarienvögel.

Sohlroller mit Klöntönen, ohne jeden Fehlton, sind wegen Mangel an Raum und Zeit zur gehörigen Pflege im Ganzen abzugeben:

18 Stück Männchen vorjähr. Zucht à St. M 7. 50,  
50—60 " diesjähr. Zucht à St. " 6. —,  
50—60 " Weibchen vorjähr. Zucht à St. " —. 60,  
Versende die Vögel unter Nachnahme, Garantie lebender Ankunft.

[1769] Hochachtungsvoll  
**Krüger,** Volkzeher,  
Beer i./Ostfriesland.

3 junge, gesunde Bandfinkenweibchen sind gegen ein Bandfinkenmännchen einzutauschen. Auch ein einheimischer Singvogel würde dagegen angenommen.

[1770] **F. Prokesch,** Gmunden (Oberösterreich).

Goldfische 100 St. 20 M, Wasserfische 1000 St. 60 M, 100 St. 8 M, Goldorfen 30 M sowie Aquarien aller Art für Liebhaber und Wiederverkäufer. Ein ganz zahmer Wiedehopf 9 M, Laubfrösche St. 10 S empfiehlt

[1771] **Rob. Gafelhorn,** Aquarienhandlung,  
Hohenstein i./Sachsen.

## Ein Jako,

3 Jahre alt, viel und schön sprechend, sehr zahm und talentvoll, Umstände halber sofort für 200 M zu verkaufen. Der Vogel dürfte in Betreff seiner Qualität für eine Seltenheit gelten.

[1772] Näheres durch **Sellwig** in Danzig, Kohlenmarkt 3.

1 Weibchen **Diamantsink** (S. guttata Sw.),  
1 **Dornastrild** (A. temporalis Lth.),  
tadellose Exemplare, hat abzugeben  
[1773] **E. Hald,** Hamburg.

Der Inhaber einer sehr guten Vogelhandlung in Dresden wünscht sein Geschäft zu vergrößern und zu diesem Zwecke eine größere Lokalität zu mietzen, und sucht Association mit einem Theilhaber, der über 1—2000 M Kapital verfügt. Werthe Offerten an Herrn **Wilh. Bachmann,** Dresden, Hauptstr. 17 II. erbeten. [1774]

**Gabe abzugeben:** 1 Müller-Edelpapagei, vollständig fingerzahm, spricht, lacht, weint, bellt, küßt, einschl. Verpackung für 60 M, 1 schönen Papageikäfig für 15 M, 1 Indigovogel, fleißiger Sänger, für 8 M, 1 P. Muskatfinken — der Gahn mit vollständigem Kanarienschlag, wo für garantirt — für 20 M

[1775] **Friedr. Koch,** Speisewirth,  
Dehringen, Württemberg.

1 **Itisfamilie** (Mustela putorius), Mutter mit 2 Jungen, allerliebste Thierchen, beinahe erwachsen und recht zahm, verkaufe für 15 M, Nachnahme. [1776]  
Emden. **Gd. Pfannenschmidt.**

**Riesen-Uhu,** à 20 Gulden österr. W. = 35 M fürs Stück, zu haben bei  
[1777] **C. Zerbes,** Kronstadt in Siebenbürgen.

## Zu verkaufen oder zu vertauschen.

Ein Par prachtvolle, kerngesunde Kopenpapageien (P. roseicollis), welche schon mit Erfolg genistet haben. Gegen mehrere Pare Pflaumenköpfe würden dieselben auch in Tausch gegeben.

[1778] **Max Fischer** von Reichenbach,  
Station Jollitosen bei Bern.

Fledermauspapageien Par 65 M, Stück 35 M, schneeweiße Reiskögel, Eigerinken u. empfiehlt

[1779] Thierhandlung  
**Rudolf Fluck,** Wien,  
I., Weiburggasse 26.

2 **Windspiele,** Hunde, 9 Monat alt, dressirt, zu verkaufen zusammen für 30 M  
[1780] **Weise,** Amtsrichter, Konitz.

**Wegen gänzlicher Aufgabe der Taubenliebhaberei verkaufe resp. vertausche gegen Prima-Kanarien:**

1 P. Kopenhagener Schornsteinfeger 10 M, 3 P. Feuer-tauben à 15 M, 4 Junge davon à 5 M, 1 P. Show Ant-werps (silverdun), prämir, 20 M, 2 Junge davon à 5 M, 1 P. kleine, kappige, kurzschnäblige, Elbinger Weiße 10 M, 1 P. Königsberger Hellblauföpfe mit Ratschen 10 M, 1 P. Schwäbische Tauben, prämir, 15 M, 3 Junge davon 5 M, 1 weißer, **glasäugiger** Altstammtäuber 7,50 M, 1 P. zitterhaltige, Berliner Gulige 15 M. **Madam** Danziger Wolfenkieder à 4 M und Prager Gulige à 6 M

Prämir wurden meine Tauben auf allen von mir be-schickten Ausstellungen mit Staatsmedaillen, I. u. II. Preisen.  
**Danzig.** [1781] **W. Stechern.**

2 j. Möpse (Hund u. Hündin), 3 Monat alt, verkauft  
[1782] **G. Wille,** Halle a./S., Kl. Leichenfeld 3.

Sonnenvögel Par 25 M,  
Zebrafincken Par 12 M,  
Bayawebler Par 14 M,  
Malabarfasächchen Par 10 M

einschl. Verpackung.

[1783] **Arnold,**  
München, Luisenstr. 1.

## Zu suche:

1 zahmes oder halbzahmes Dohlen-Weibchen, 1 Männchen oder 1 Pärchen Kraniche. Gef. Offerte erbittet sich

[1784] **Dr. Sedlitzky,**  
k. k. Hof-Apotheker  
Salzburg.

1 **Thurnfalk,** fliegt aus und ein, 8 M, 1 schön ge-zeichnete **Rohrweihe** mit gelbem Kranz auf der Brust und gelbem Kopf, 8 M, zusammen 15 M  
[1785] Emden. **Gd. Pfannenschmidt.**

**Ia. neue russ. Ameiseneier** gebe ab in Post-packeten à 4½ Kilo postfrei fürs Kilo mit 2 M

**Sonnenblumenkörner** fürs Kilo 60 S ab hier. Händler und Vereinen besondere Preise bei Abnahme größerer Quantitäten. Muster gegen 10 Pf.-Marke postfrei.  
[1786] **H. Drefalt,** Lübeck.

Die in Nr. 27 ausgeschriebenen Zebrafincken sind sämtlich vergeben und wurde die zweite Annonse irrthüm-licher Weise eingerückt.

[1787] **Bar. von Beust.**

# Oskar Reinhold

LEIPZIG;

10. Universitätsstraße 10.

## Vogelfutter-Handlung

Utensilien zur Vogelzucht und Pflege

alle einschlägl. Bücher und Schriften

Züchterei und Versandgeschäft

Harzer Kanarienvögel

anerkannt guter Stämme. [1788]

Preisverzeichniss post- und kostenfrei.

Prämierungen: Stats-Medaille. — Grosse zool. Medaille. — Silberne u. bronz. Vereinsmedaillen. — Ehrendiplome etc. etc.

### Zu verkaufen:

Graypapagei (Zako), ein Genie unter seinesgleichen, spricht Alles nach, küßt, lacht, weint, pfeift und singt ausgezeichnet, vollkommen fingerzahn und tadellos im Gefieder, ist für 200 Mk feil, einschl. Packung; ferner eine amerikanische Spottdroffel, ebenfalls tadellos im Gefieder, ausgezeichneter und fleißiger Sänger, für 50 Mk. Auskunft ertheilt auf gef. frankirte Anfragen der Besitzer **Friedrich Wagner** in Wien, Währing, Frankgasse. [1789]

Wellensittiche, 5 Männchen und 3 Weibchen, gesund, schön befiedert, zusammen für 35 Mk, einschl. Verpackung, hat zu verkaufen [1790]

**F. Führer, Danzig.**

Einen ganz fingerzahmen, prachtvollen **Wiedehopf**, ist ans Aus- und Einfliegen gewöhnt, verkauft für 10 Mk, einschl. Verpackung [1791]

**C. Klug in Wehringen,**  
Württemberg.

Ein fingerzahmer, tadellos und sehr deutlich sprechender kleiner **Kasskopff** für 45 Mk zu verkaufen oder gegen Mäuschen und Zebrafinken zu verkaufen. [1792]

**E. Katschack, Danzig-Reg'an.**

**Mehlwürmer,** schöne gesunde Ware, volles Maß, fürs Liter 8 Mk [1793]

**Theodor Franck, Barmen.**

**Amazonen-Papagei,** fingerzahn, der drei Lieder singt und pfeift, sowie vieles spricht, ist zu verkaufen bei [1794]

**S. Fiedler, Univ.-Buchhändler, Agram.**

Wegen Aufg. der Liebhaberei zu verk.: 1 am. Spottdroffel 40, Steindr. 12, Gel. Blaubr. 1 P. pfeifd. 10, 1, ital. Sprachmeister 4, 1 Sumpfrohrsäng. 4, 1 Meisterf. 4, 1 fardin. Säng. 5, 1 echt. Kuhlauer Weingefang 4, 1 Thür. Reitzug, 6, 1 hochf. reiner mit Doppeltrolle Kuhlauer Darg. Doppelschlag. 20, 1 Davidspr. 15, alle Vög. bereits 2 J. im Käfig und fleiß. Säng., und 10 Käfige billig. Briefe beförd. unt. **L. W.** die Exp. d. Bl. mit Freimark. [1795]

**Gabe abzugeben:** in Pracht-Exemplaren 1 P. Goldsperrlinge 16 Mk, 1 P. Bronzemännchen 7,50 Mk, 1 P. rein weiße Reizvögel 24 Mk, 1 Wbch. weiß. Eßterchen 4 Mk, 18 Stück junge Wellensittiche à 4 Mk, 2 junge braunb. Mäuschen à 4 Mk. **Berlin C. Fritz Hensel,** Postsekretär, Kleine Alexanderstr. 7a. [1796]

Einen Zako, der viele Sätze und Worte gut spricht, verkauft für 200 Mk **J. Bartsch, Berlin, Adalbertstraße 65.** [1797]

2 Par Blutschnabelweber in Pracht sind für 3,50 Mk für das Par zu verkaufen oder gegen Atrilide umzutauschen. Ferner abzulassen wegen Mangels an Raum 1 Seckfäsig für 8—10 Par Prachtfinken für 12 Mk oder gegen kleinere Käfige für je 1 Par zu verkaufen. Näheres Postamt Lippstadt. [1798]

Wünsche zu kaufen unter Gar. leb. Anfuhr: 1 Weibchen fl. Amaranth u. 1 Weibchen Silberschnabel. [1799]

**J. Deuer, Lübeck,**  
Blancstraße 3.

Ein Par Nymphen-Sittiche, brillant schön, die bereits einmal gebrütet, hat mit 26 Mk abzugeben [1800]

**R. Kownatzky** in Danzig.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen: Importirte Wellensittiche, à Par 13 Mk, desgl. zuchtfähige 11—12 Mk, desgl. junge, Stück 4 Mk, 1 Par ferngesund, eingewöhnte Loris v. d. H. Bergen 55 Mk, 1 P. Sittiche 24 Mk, Harzer Kanarienhähne 20 Mk, Weibchen 80 S, 1 P. brüteluft. Bandsinken 5 Mk, 1 Par braunb. japanel. Mäuschen (bereits mit Erfolg gebrütet), 8 Mk, 1 P. Nymphen 24 Mk — Verpackung 1 Mk. [1801]

**Güllög, Forstkassen-Redant** in Braunsberg i./Distr.

**S. Hörster, Wien IV.,** Margarethenstraße 39, empfiehlt: Tigerfinken à Par 3½ Mk, bei Abnahme von 3 Paren à Par 3 Mk, Atrilide, Silberbedchen, Bandsinken, gr. Reiszinken, Blutschnabelweber 4 Mk, Muskatfinken 4½ Mk, Amaranthen, Goldbrüstchen, weiß- und schwarzköpfige Nonnen, Orangebackchen, Atlasfinken 5 Mk, Kordonbleus 6 Mk, braunbunte Mäuschen 9 Mk, gelbb. 13 Mk, Zebrafinken 9 Mk, graue Kardinalre 13 Mk, Sonnenvogel 15 Mk, importirte zuchtfähige Wellensittiche 15 Mk, Nymphenfittiche 22 Mk, Indigos, Misch., fürs Stück 6 Mk.

Kalifornische Schopfwachteln à Par 24 Mk. [1802]

Verk. billig: 1 Weibchen fl. Güttenfänger, 1 P. Schilff. u. 1 P. Zebrafinken. Alles Prachteremplare. [1803]

**Jul. Schultze, Berlin, Weberstr. 1.**

### Gabe am Lager:

Sehr schöne Zeisigähne à St. 80 S, rothe Kreuzschnabel à St. 1 Mk, gestreifte 80 S, prima Singlerchen à St. 2 Mk, Sonnenvogelhähne im schönsten Gesang à St. 8 Mk, gr. Kardinalhähne à St. 7 Mk, 1 Stamm Canisshühner (gemischt Bantam), 3 Hühner 1 Jahr, 12 Mk Papageien zu billigen Preisen, auschl. Verpackung, portofrei. Bei Abnahme von größeren Posten ermäßigte Preise.

**A. Lauterbach, Zoologische Handlung,**  
[1804] **S./Altenburg, Johannisstr. 41.**

## Vogel-Organ

zum Anlernen von Papageien, 24 Mk à Stück,

" " " Vögeln, Prima 24 Mk à Stück,  
" " " Sekunda 15 Mk à Stück.

Sämmtliche Organ spielen 6 Volkslieder, Marsche, Tänze u. s. w. und werden auch auf Wunsch besondere Lieder nach Noten gesetzt.

Versandt gegen Voraussendung oder Nachnahme des Betrages. [1805]

**Wilhelm Storandt, Münster i./W.**

### Billig abzugeben:

Dr. Ruf, Gefiederte Welt, letzte 4 Jahrgänge,  
" " Die fremdländ. Stubenvögel, Bd. 1 u. 3.

**Th. Focke,**  
[1806] **Altenburg i./Sachsen, Markt 26.**



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gebaltene Zeitschrift mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 31.

Berlin, den 4. August 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz: Die Jagd in Frankreich und der Vogel mord.  
Aus meiner Vogelstube (Vorsprechung).  
Die Dubrow.  
St. Andreasberg und seine Kanarienzucht (Vorsprechung).  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Wersburg; München; Sömmerda; Stargard.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

#### Die Jagd in Frankreich und der Vogel mord. \*)

Frankreich ist ein jägereiches, aber wildarmes Land. Bären gibt es noch vereinzelt in den Pyrenäen und in den savoyischen Alpen, aber selten; wilde Schweine in der Bretagne und den Meerthalen, ferner in einigen Gegenden Nordfrankreichs, wo sie von wenigen Grundbesitzern sorgsam geschont werden. Seit dem Verlust Elsaß-Lothringens, wo noch einige wildreiche Bezirke sind, hat Frankreich keine Hirche und Kehe mehr, ausgenommen auf einigen größeren Besitzungen und in Parks, wo sie gehegt werden.

Merkwürdig ist, daß Wölfe, die in Deutschland längst ausgerottet, hier noch zahlreich vertreten sind, und nicht allein in den spärlich bewohnten Hochgebirgen der Pyrenäen und der Seealpen, sondern auch in den Ardennen und sogar mitten in Frankreich, in den Sevennen, der Bretagne und in der an ausgestorbenen Vulkanen so reichen Auvergne. Dies rührt daher, daß in Frankreich, mit Ausnahme der wenigen statlichen Forsten, die Kultur des Hochwalds nicht mehr betrieben wird. Bauholz wird aus fremden Ländern billiger eingeführt; für den Eigenthümer ist es daher vortheilhafter, seine Bäume in Reihenfolgen von sieben, zwölf, höchstens fünfzehn Jahren schlagen zu lassen, wo sie schon als Feuerholz für die Kamine einen schnellen und

werthvollen Ertrag geben. Der Hochwald nun verhindert durch seinen mächtigen Schatten den Anwuchs der jungen Bäume und Gebüsch, der Niederwald dagegen begünstigt denselben. So kommt es, daß namentlich in den schwer zugänglichen Schluchten der gebirgigen Gegenden undurchdringliche Dickichte von jungen Bäumen, Büschen und Gestrüpp vorherrschen, die den Wölfen als unerreichbare Schlupfwinkel dienen, und von wo aus sie in strengen Wintern ihre Raubzüge auf die Schafe, Hunde und sogar Menschen der freien Ebene machen. Die vielen Revolutionen haben fast alle alten Gebräuche und Sitten, namentlich diejenigen, welche an frühere monarchische oder aristokratische Einrichtungen erinnerten, nach und nach gänzlich beseitigt. Aber ein alter Brauch, durch die Nothwendigkeit bedingt, hat sich seit Jahrhunderten erhalten, und das ist der Lieutenant de l'oveterie (Verweiser des Wolfszuges). In jenen noch wolfreichen Gegenden des Innern wurden früher von den monarchischen Herrschern und wird noch jetzt von der herrschenden Regierung einer der größeren Grundbesitzer zum Lieutenant de l'oveterie ernannt. Sein Amt besteht darin, daß, wenn die Bestien zu sehr überhand nehmen und von allen Seiten Klagen über ihre Raubzüge eingehen, er mit besonderer Erlaubniß des Präfekten des Departements, auch wenn die Jagd geschlossen ist, ein großes Treibjagen auf Wölfe anstellt. Er ladet hierzu alle Jäger der Umgegend ein, übernimmt selbst die Oberleitung und liefert die nöthigen Piqueure und Hunde. Das ist dann ein Tag, dem die weiteste Umgegend mit der größten Spannung entgegenfieht. Von nah und fern strömen die wandelnden Arsenale gleichenden Nimrods herbei; manche machen vorichtig ihr Testament vorher, manche Frau vergießt die bittersten Trennungszähren und gelobt der heiligen Jungfrau eine geweihte Kerze als Dyfer, sollte der geliebte Ehegatte die große Gefahr einer solchen Wolfsjagd glücklich bestehen. Allerdings zahllos sind die um eines Hars Breite geglückten Rettungen vom unvermeidlichen Tode, welche am Abend eines solchen Jagdtags beim Becherklang erzählt werden. In Wirklichkeit ist diese Wolfsjagd, der gewöhnlich ein halbes Duzend und mehr Wölfe zum Dyfer fallen, durchaus nicht gefährlich. Der Wolf ist scheu und feig; die

\*) Aus der „kölnischen Ztg.“



Jagd auf wilde Schweine bietet viel mehr und wirkliche Gefahren für den Jäger.

Hasen und Rebhühner gibt es überall, aber in mehr und mehr sich verringender Anzahl. Geht es so fort, so kann man mit Bestimmtheit das in nicht zu großer Ferne liegende Zukunftsjahr nennen, in dem diese Thiere gänzlich ausgerottet sein werden. Kaninchen dagegen findet man allerorten in Menge, sie bilden stellenweise eine nicht ausrottende Landplage, weil sie bei ihrer Schnelligkeit schwer zu erlegen sind. Fasanen sind häufig, weil sie gepflegt werden; Auerhähne und Birzhühner sehr selten, weil von Pflegen und Hegen bei ihnen nicht die Rede sein kann.

Frankreich ist ein wildbarnes Land, und trotzdem nimmt die Anzahl der einen Jagdschein lösenden Jäger wie auch die der Wildddiebe von Jahr zu Jahr erstaunlich zu. Tempora mutantur! Dem unstreitig gehört Frankreich zu den ersten Ländern, in denen man Jagdgesetze erfand; ein unzweifelhafter Beweis von dem Wildreichthum des Lands(?). Während unsere Vorfahren, die alten Germanen, noch gemüthlich das ganze Jahr pirschten, ertrauten die Gallier sich schon unter der Herrschaft der Merowinger einer höhern Zivilisation durch die Handhabung einiger, wenn auch nur schwächerer Jagdgesetze. Ihren Höhepunkt aber erreichten Jagdgesetze und Jagd unter Louis XIV. Die Jagd wurde zu einer Wissenschaft, welche alle übrigen Länder auf das eifrigste studirten und so viel wie möglich nachzuahmen suchten. Fast alle bei uns noch üblichen Jagdparaden oder Signale stammen aus jener Zeit, und wenn jetzt im Frühling der glückliche Jäger seinem fernstehenden Kollegen das Heranstreichen einer Schnepfe durch ein weit hallendes „Tiroo, Tiroo!“ verkündigt, so denkt er in seinem Jagdeifer nicht daran, daß dieser Ruf eine Verballhornung des französischen Tirez laut ist.

Die in Frankreich seit Jahrhunderten bestehenden Jagdgesetze hatten ohne Zweifel früher ihre Berechtigung. Sie sind im Laufe der Zeit vermehrt, verbessert, so verschärft und nach allen Seiten hin zugespitzt worden, daß jede Jagd auf jedes Thier, das da krecht, flucht und sogar schwimmt, aufs genaueste etikettirt und reglementirt ist. Gewiß ist das schön und auch bewundernswerth, nur einen einzigen Punkt haben die weisen Gesetzgeber dabei ganz unberücksichtigt gelassen, und das ist das Dasein des Wilds selbst. Die Jagdgesetze stehen in ungebahrter Vollkommenheit da, doch das Wild, auf das sie angewandt werden sollen, ist inzwischen im Laufe der Jahrhunderte trotz aller Gesetze so ziemlich ausgerottet worden.

Alles wirklich heimische Wild geht unwiderrücklich dem Aussterben entgegen. Es bleibt für die Jäger fast nur noch jenes Wild übrig, welches sich wenig um jämmerliche menschliche Satzungen kümmert, sondern seinen Flug unbeeinträchtigt seit Erschaffung unsres Erdballs nach den unumstößlichen und doch so einfachen Gesetzen der allgütigen Vorsehung nimmt. Das sind die Wandervögel: sie kommen, man weiß nicht woher — sie gehen, man weiß nicht bestimmt wohin — aber beim Kommen und Gehen steht der mordstüchtige Gesell, auch Jäger genannt, auf der Lauer, und Millionen auf Millionen dieser lieblichen unschuldigen Geschöpfe fallen ihm jedesmal zur Beute. Schon jetzt sind die geflügelten Scharen, früher so unendlich zahlreich, furchtbar gelichtet, und dauert dieser systematische Mord in der jetzt stetig zunehmenden Weise an, so wird und muß der Augenblick kommen, wo unsere herzigen gefiederten Bewohner und Sänger von Wald und Feld zu Fabelwesen werden, was einzelnen ihrer Gattungen leider schon widerfahren ist.

Frankreich kann man für die Jagd in zwei Hauptzonen theilen, den Süden und den Norden. Im Norden beginnt die Jagd im Anfang September, im Süden etwas früher, in der Mitte des August, um in beiden zu gleicher Zeit gegen Mitte oder Ende Januar zu enden. Fest bestimmte Eröffnung- oder Schlußtage der Jagd gibt es nicht. Den Präfecten der verschiedenen Departements ist es überlassen, dieselben auf Grund ihnen eingereichter Berichte über den durch die jedesmalige Witterung des Jahres bedingten Zustand des Wilds zu bestimmen. Ein für ganz Frankreich gültiger Jagdschein kostet ungefähr 23 Mk. jährlich. Einige sehr vorgeschrittene Mitglieder der jetzigen republikanischen Regierung sind der Ansicht, eine solche Gebühr stehe nicht im Einklang mit den Grundsätzen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, und haben schon wiederholt Versuche gemacht, vollständige, gebührenlose Jagdfreiheit zu bewirken. Wird ein solcher Vorschlag Gesetz, und die Möglichkeit ist da, so wird der süße Pöbel alles und jegliches Wild binnen zwei, spätestens drei Jahren verlitigt haben. Das Pulver ist Regierungsmonopol und etwa dreimal so theuer als in Deutschland. Ein Jagdschein, der jedes Jahr erneuert werden muß, berechtigt den Besizer desselben, auf seinem eignen Grund und Boden oder auf von ihm dazu gepachteten Gebieten, sowie auch auf Gemeindeländereien, wenn solche nicht besonders vorbehalten oder bewacht werden, zu jagen. Ohne Jagdschein darf man nur auf eingeschlossenen Ländereien oder Plätzen — clos genannt — jagen, das heißt solchen

## Aus meiner Vogelstube.

Von Friedrich Arnold.

(Fortsetzung).

Nächst den Zebrafinken waren die Silberschnäbelchen und Malabarfasanen die eifrigsten Brüder, doch nicht immer auch glücklich und zuverlässig in der Aufzucht der Jungen; die Nester bauen sie noch lieberlicher als jene, oft werden große plumpe Massen in eins der Bauerchen gestopft, oft wird kaum eine nothdürftige Unterlage hergestellt, und häufig brüteten zwei oder drei Weibchen in einem großen Neste beisammen, und der ganze Schwarm der wirklich recht hübschen, unermüdbaren Sängern übernachtete dann noch in demselben Nest. Kurz, sie lebten wie die Lazzaroni in Neapel, und natürlich wurde auf diese Weise aus den 12—18 Eiern nichts. Setzt ist jedes Par in einem kleinen Käfig während der Brutzeit, welche ich vom Mai bis Mitte Juli bestimmte, und ich bin seit dieser Eintheilung mit den Erfolgen sehr zufrieden.

Herzige Nestkünstler sind die ohne Zweifel lieblichsten aller Amseln, die Tigerfinken. Sie brüteten bis jetzt viermal bei mir und dreimal mit Erfolg. Nie nisteten sie in einem Harzerbauerchen; in den Strohkörbchen errichteten sie häufig Bergnügungsnester, welche sie aber ohne alle Gegenwehr wieder den Zebrafinken, Silberschnäbelchen und gemeinen Amseln überließen. Ihre Häuslichkeit wurde mit

großem Eifer, Geschick und Fleiß an einem abgestorbnen Tannenbäumchen aus geschnittenen Moesafarn, Kofosnußfasern, Papier- und Leinwandstreifen und dünnen Reisern von den Nesten des Bäumchens gebaut, die Gestalt war die eines hängenden überwölbten Beutels mit einem Schlupfloch. Während der Brutzeit prangte das Männchen in seinem schönsten Roth, war sehr erregt, ruhe- und rastlos, bekämpfte und verfolgte jeden Neugierigen oder Frechen aus der kleinen Schar, sang fleißig und setzte sich häufig neben sein Weibchen in das Nest, freilich nur immer auf Augenblick. Sein frischer, für diesen winzigen Vogel ganz auffallend lauter Schlag ertönte fortwährend und erwarb ihm die volle Liebe meiner Angehörigen. Die Jungen, obwohl die ältesten schon etwas über ein Jahr alt sind, haben noch nie das Hochzeitskleid des Männchens angelegt, in seinem fortwährenden Farbenwechsel ist aber dieses zeitweise kaum von den Jungen zu unterscheiden, von denen gleichalterige wieder ganz verschieden gefärbt sind, denn Regelmäßigkeit scheint hier so wenig zu herrschen wie in bezug auf die Zeitdauer der Zebrafinkenverfärbung.

Die interessantesten Gäste meines Vogelreichs sind aber in vieler Hinsicht die Bayawebber. Ich habe sechs Paare von ihnen, welche sich trefflich zusammen vertragen, eifrig ihre wirklich einzig schönen Nester, jedes verschieden vom andern, weben, und noch fleißiger ihnen nichts weniger als schönen Gesang, wenn man die merkwürdigen Töne auch noch mit diesem Worte bezeichnen darf, hören lassen. Ob nun dieser Ge-

Grundstücken, welche mit einer 1 1/2 m hohen, fortlaufenden, wirklichen Mauer, nicht mit einem Staket, Gitter oder Gitter eingeschlossen sind. Außerdem muß ein Wohnhaus in solchem clos stehen, nach dem Gesetze genügt selbst eine kleine Hütte, aber sie muß ein Bett und auch einen Schornstein besitzen, als Beweis, daß sie bewohnt ist oder doch bewohnt werden kann. (Fortsetzung folgt).

### Die Dubrow.

Eine ornithologische Skizze von Rudolf Mertens.

Inmitten der Mark, unweit von Königs-Wusterhausen an der Berlin-Görlitzer-Eisenbahn, liegt die königliche Forst Dubrow. Uralte, mächtige Eichen und vereinzelt hundertjährige Nadelbäume verleihen dem Walde ein ehrwürdiges Aussehen. Mit Entzücken wandelt und ruht man unter seinem hohen, dichten und schattenreichen Laubdache. Längst vergessene Träume der Kindheit von wilden Jagden, Waldfeen und Geistern werden in dieser Waldesherrlichkeit wachgerufen, die Phantasie wird neu belebt, und wir sehen im Geiste unsere Vorfahren in diesen Eichenhainen leben, kämpfen und jagen.

Die Dubrow empfiehlt sich ganz besonders zu Ausflügen für Naturfreunde. Man fährt mit der Görlitzer Bahn bis Königs-Wusterhausen, holt sich hier bei dem königlichen Oberförster die schriftliche Erlaubnis zum Besuche der Forst und benutzt dann einen Wagen, um dahin zu gelangen. Ohne Erlaubnis darf die Dubrow nicht besucht werden, ebensowenig ohne Begleitung. Die zur Zeit dort angestellten königlichen Förster sind aber zuvorkommend und führen die Besucher bereitwilligst in die schönsten Theile des Walds. Eine prächtige Aussicht genießt man von der „Prinzenlaube“ über den sogenannten „Holzsee“ hinfort nach Neubrück.

Für die Ornithologen von Beruf sowol als auch für die Laien und Vogelfreunde überhaupt ist

eine Partie nach der Dubrow recht interessant und lohnend, denn die Vogelwelt ist hier zahlreich und in seltenen Arten vertreten. Die Ruhe des wenig besuchten Walds und die fischreichen Seen bieten vielen Vögeln einen ungestörten und zugewandten Stand- und Aufenthaltsort. Hier nisten 5 Pärchen des nur noch an wenigen Punkten in der Mark vorkommenden Fisch- oder Flußadlers (Pandion haliaëtus), ferner der Kormoran, auch Seerabe oder Scharbe genannt (Phalacrocorax carbo), der schwarze Storch (Ciconia nigra), der Schreiadler (Aquila naevia), der Eisvogel (Alcedo ispida) u. a. m. Den Hauptanziehungspunkt bildet indes die wol aus 1000 Horsten bestehende Reiherkolonie. Man sieht zuweilen bis 8 Horste auf einer Eiche. Ich glaube, dieser Reiherstand ist der größte der Mark und zählt zu den bedeutendsten in Deutschland. Ein unaufhörliches Ab- und Zufliegen von Hunderten von Reiher, die ihre kreischenden Töne erschallen lassen, bringt reges Leben in die Waldeinsamkeit; man wird nicht müde dem Treiben zuzusehen. Dazwischen fliegen Kormorane, Weihen und Krähen; letztere um zu rauben und zu morden. Ich habe oft beobachtet, mit welcher Dreistigkeit die Krähen die Reiherhorste ausrauben. Während der seltene Reiher auf der äußersten Spitze des Baums sitzt, holt die Krähe vor seinen Augen ein Ei aus dem Horste und trinkt es aus. Viele solcher ausgefogenen und leicht kenntlichen Eier liegen unten auf dem Boden. Es ist auffallend, daß der Reiher die Krähe gewähren und seine Eier von dem schwächern Vogel sich entreißen läßt. Geradezu empörend aber ist der Anblick, wenn die Krähen junge Reiher im Horste durch Schnabelhiebe nach den Augen und dem Kopfe tödten und die Eltern nicht den Muth haben, ihre Brut zu retten. Ich habe selbst in einem Falle gesehen, wie ein noch kleiner Reiher im Horste von

sang lästig werden kann — es wäre die einzige Schattenseite des Vogels —, wage ich nicht zu unterscheiden, meine Gehörnerben sind gegen alle solche Leistungen bei Mensch und Thier durch lange Gewohnheit völlig abgestumpft, wenn ihnen auch das musikalisch Schöne stets hochwillkommen und neu ist, selbst wenn sie es oft schon vernommen; aber die liebenswürdige Leserin kann sich vielleicht ein Bild von den künstlerischen Leistungen des Webers machen und darnach entscheiden, ob er als Stubenvogel tauglich und angenehm ist oder nicht. Die Lock-, Angst- und Freudentrufe sind ein vollkommen sperlingsähnliches Geschrei, mit derselben Ausdauer und Lebhaftigkeit, auch mit derselben Stimmkraft zum besten gegeben wie Freund Spazens abend- und morgenliche Weinpalatierkonzerte. Der Gesang selbst aber, und sie sind sehr fleißige Sänger, wird mit großer Begeisterung und rührendem Eifer vorgetragen.

Es ist ein wunderlicher Mißmasch von lang anhaltend ziehendem und zischendem Geräusch, einigen lauten Rufem, beginnt dem Zeisiggesange täuschend ähnlich und endet mit einem demselben ebenfalls völlig gleichlautenden Schnarren, sodaß der Gesang im Nebenzimmer nur für geübtere Ohren von dem unsern Grünroß zu unterscheiden ist; haben doch diese sogar, wenn sie die Bayaweber noch nicht kannten, sich täuschen lassen. In nächster Nähe aber klingt das schon besprochene auffallende Geräusch (welches aber in der indischen Vogelwelt sonderbar häufig vorkommt, da z. B. die

Vapageitmandinen, die Sonnenvögel ganz gleichtönende Geflüßausdrücke haben), nicht angenehm, eine ältere Dame versicherte mir sogar einmal, es „ginge durch Mark und Bein“; nun, wer so unglücklich ist, zarte Nerven zu besitzen, wolle überhaupt nicht Vogelliebhaber werden, denn ihm stehen noch ganz andere Martern bevor.

Das Betragen und das unermüdlche Bauen der Bayaweber nimmt außerordentlich für sie ein; sie sind sehr verträglich, werden rasch zahm und gewöhnen sich an Aus- und Einfliegen im Käfige so rasch wie Wellensittich und Kanarienvogel, die Nester dienen jedem größern Käfige zur hohen Zierde und müssen sich in der Vogelstube eigenartig schön ausnehmen, namentlich die zahllosen glockenförmigen Bergmägdelester; sie sind sehr ausdauernde Vögel und mit Hirse, Glanz, Haaf, Reis in Hülsen und einigen Mehlwürmern völlig zufrieden, auch baden und trinken sie gern. Die Mehlwürmer fressen sie mit Leidenschaft und rauben sich dieselben noch gegenseitig aus dem Schnabel, wie alle Insektenfresser, ohne deshalb sich wie diese darüber hitzig zu befehlen. Nur im Bruthaufe legen sie ihre Harmlosigkeit ab, denn sie stören alle Vögel, freilich nur aus Langerweile und Uebermuth, und werfen häufig Eier und Junge aus den Nestern. Zur Brut und zum Eierlegen kamen sie bei mir noch nicht, da ich aber richtige Paare und sehr schöne und kräftige Weibchen besitze, gelingt dies vielleicht im Winter, wie ja so häufig bei den fremdländischen Vögeln. (Fortsetzung folgt).

einer Krähe angegriffen wurde und trotz heftiger Gegenwehr und lauten Geschreis unterlag. Ich verschuchte die Krähe, fand aber das Junge am andern Morgen todt auf der Erde.

Zwischen den Reihern brüten die Kormorane. Sie haben sich erst in diesem Jahre in einer Anzahl von ungefähr 30 Stück eingefunden. Im nächsten Jahre werden sie zahlreicher wiederkommen, und ich bin gespannt darauf, ob sie, wie an anderen Orten, die Reiher schließlich verdrängen werden. Sie fischen in und auf dem Holzsee und auf den zahlreichen anderen Seen in der Nähe. Sie sind vollendete Taucher und Schwimmer und vernichten da, wo sie zahlreich auftreten, die Fischzucht. Zugleich sind sie vorsichtig und scheu; bei der Annäherung des Menschen verlassen sie ihre Horste, umfliegen dieselben in beträchtlicher Höhe und lassen sich erst nieder, wenn sie Niemand mehr erblicken. Ihr Flug ist schön und ähnelt dem der Sägereute. Bei näherer Betrachtung unterscheidet man den Kormoran indeß leicht durch das schwarze Gefieder und durch die Haltung der Flügel. Hat man ihn einmal fliegen gesehen, so verwechselt man ihn nicht wieder. Das Innere seines Horsts legt er mit Tang, Schilf und Binsen aus; dieser selbst, von der Größe des Reiherhorsts, steht wie letzterer zwischen den obersten Zweigen eines Baums. Oft benutzte der Kormoran auch Reiherhorste zur Unterlage seines Nests. (Schluß folgt).

## St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.

Reisebericht von W. Böcker in Weßlar.

(Fortsetzung).

Um die einzelnen Rollen richtig beschreiben zu können, habe ich mir einige Mühe gegeben, von verschiedenen Züchtern die Benennungen, die sie selbst den Strofen beilegen, zu erfahren. Das Ergebnis war, daß es selbst in Andreasberg, dem Hauptsitz der Kanarienzucht, eine übereinstimmende Nomenklatur — Benennung der einzelnen Rollen — nicht gibt und daß wir ohne einen Kongreß der hervorragendsten Züchter vielleicht nie zu einer allgemein gültigen Bezeichnung derselben kommen werden. Knarre, Hohlklingelrolle und Schwirrrolle waren zwar leicht festzustellen; die Heulrolle, die Hengst- oder Wieherrolle waren dort aber unbekannte Begriffe. Die Heulrolle, ursprünglich von Herrn Must erfunden und auch von ihm noch richtig bezeichnet, demnächst aber von verschiedenen Händlern ganz irriger Weise als eine herrliche Tour, als eine Tour, die nach Herrn Brandner die Schwermuth des Nachtigalengesangs übertreffe, dargestellt — ist nach ihrer gegenwärtigen Beschreibung bei den Andreasberger Züchtern nichts weiter als eine Hohlrolle, die in der üblichen Tonart auf „ü“ beginnend, demnächst in eine tiefere Tonlage auf „ö“ übergeht und in dieser Form allerdings ein Prachtstück im Gesange der

kleinen Virtuosen bildet; aber gerade darum auch den unästhetischen Namen einer Heulrolle nicht verdient. Daß sie so schwermüthig klinge, kann ich auch nicht finden, eher scheint sie mir noch ein Ausdruck der Freude zu sein, und die Melancholie einer richtigen gedämpften Hohlrolle, wie sie heutzutage allerdings auch selten vorkommt, erreicht sie sicher nicht, am wenigsten die Melancholie des Nachtigalengesangs. Ich glaube diesen sehr genau zu kennen — ich habe die Nachtigalen schockweise, ganz wörtlich genommen, an einem Tage gehört und ihrer mehrere jahrelang besessen; ich kann versichern, und die eigentlichen Kenner des Nachtigalengesangs werden mir darin sicher beipflichten, daß die Nachtigal in ihren ergreifend schwermüthigen Tönen, wie überhaupt im innern Werth des Gesangs, noch erheblich den besten Hohlroller übertrifft.

Die Hengst- oder Wieherrolle, ein Ton auf „hü hü hü hü, hi hi hi“ oder umgekehrt, galt in Andreasberg für eine Lachrolle, war aber in ihrer ausgeprägtesten Form fast ganz ausgestorben. Andere Züchter hielten eine tiefe, klangvolle Rolle auf „öi öi öi öi“ für eine Lachrolle, während wieder andere diese Tour für eine Gluckrolle erklärten; ich möchte sie ebenfalls dafür halten, da es heutzutage fast die einzige Form ist, in welcher die Gluckrolle überhaupt noch auftritt. Es gibt allerdings auch eine Gluckrolle in etwas höherer Tonlage auf „üü üü üü“ gehend; in Andreasberg habe ich sie aber nur selten gehört.

Die Bogenrolle war einigen Züchtern dem Namen nach ebenfalls unbekannt, obgleich sie häufiger im Gesange auftritt; es ist eine gebogene Hohlrolle, welche fast unmerklich in eine andre Rolle mittlerer oder höherer Tonlage übergeht.

In der Bezeichnung der Wasserrolle herrschte gar keine Uebereinstimmung; sie kommt in verschiedener Form vor und erinnert bald an die Klingelrolle, nur daß sie wegen ihrer mattern Klangfarbe nicht eigentlich klingelt, bald wieder an eine Koller, nur daß diese am Anfang kräftiger hervorsprudelt und im weitem Verlauf leise verhallt, während die Wasserrolle ein gleichmäßiges Tempo beibehält.

Die Lisperolle war verschiedenen Züchtern, in deren Stamm sie vorkam, bekannt, anderen wiederum garnicht. Ursprünglich stammt die Bezeichnung, wie die der Krachrolle, von dem verstorbenen Züchter Fr. Bergmann in Wiesbaden. Er hatte beide Rollen richtig benannt. Die Lisperolle trat in den Andreasberger Züchtereien, da, wo sie überhaupt vorkam, statt der Schwirrrolle zu Anfang des Lieds auf und machte wegen ihrer zarten Form, die wirklich ein Lispeln ist und des feinen, oft silberhellen Klangs durchaus nicht entbehrt, einen guten Eindruck. Im allgemeinen war sie selten, viel häufiger dagegen die Schwirrrolle, ihre Stellvertreterin.

Die Zitterrolle, den Andreasberger Züchtern unter diesem Namen wenig bekannt, war in den Hecken geringern Rangs häufig vertreten. Wenn

ihre Schwingungen rasch aufeinander folgen, wie bei der Schwirrrolle, so ist das „zit zit zit“ nur dem Ohre des Kenners hörbar und dann noch erträglich; es artet aber in der Nachzucht nicht selten zu einem breiten „zit zit“ aus, welches eigentlich keine Rollform mehr hat und in der Regel nur den Vögeln aus geringen Züchtereien eigen ist. Hier habe ich es denn auch häufig genug angetroffen.

Die Wispelrolle in ihrer eigentlichsten Form ist ein Triller — keine Rolle — in der mittlern oder höhern Tonlage, etwa wie „wie wie wie“ oder „we we we“ lautend; sie war recht häufig vorhanden bei Vögeln mit tiefer Stimmlage. Ursprünglich scheint sie mir eine Ausartung der tiefen Klingel (nicht Klingelrolle) auf „wü wü wü“ zu sein, eine Tour, welche in den Züchtereien auch gar zu selten mehr vorkommt. In ihrer breiten Form beeinträchtigte die Wispelrolle den Gesang der Vögel gar sehr. Der Sänger, der sie hat, sinkt von einem Primavogel zu einem mittelguten herab.

Ueber Wispelrolle, Zitterrolle und Wispelrolle wird übrigens sehr verschieden geurtheilt. Herr Brandner hält sie im Grunde für eine und dieselbe Tour, wie die Ausartung schon in der fistelnden Höhe der Tour liege. Gebildet sei sie lediglich aus den Buchstaben i und s, könne auch füglich zu den Schnattern gezählt werden, würde sie nicht zu so überaus großer Länge ausgedehnt. Dies mache sie gerade zum Grausen der Züchter. Sie müsse die denkbar geringst anstrengende Tour sein, denn sobald ein einziger Vogel auf den Ausstellungen ihren Anschlag bringe, pflegten auch die anderen ohne Säumen einzufallen, was einen ohrenbetäubenden, unausstehlichen Lärm verursache. Die schrillen, fistelnden Töne würden von den Vögeln in wilder Hast wahrhaft geheult. Man glaube, das Pfeifen eines Sturmwindes durch die Fenster oder die Dampfpfeife der Lokomotive zu hören. Wo diese Tour sich einmal eingemischt, sei es mit dem schönen Gesange vorbei. . . . Ein Vogel dürfe verschiedene Mistöne neben einander bringen, so würden ihn diese noch immer nicht so herabsetzen, wie jene Tour. Das entspricht nun allerdings der Auffassung der Andreasberger Kenner nicht; immerhin ist aber die Zitterrolle und mehr noch die Wispelrolle auch bei ihnen eine „platte“ Tour.

Die eigentlichen Glücksvögel scheinen in Andreasberg ganz ausgestorben zu sein; man hielt dafür, daß sie sich trotz ihres vollen Organs zur Weiterzucht nicht gut geeignet hätten, weil die Nachzucht die Glucken häufig statt rund und voll „platt“ gebracht hätten und so zu fehlerhaften Vögeln ausgeartet wären; überdies seien ihre Touren, was allerdings zugegeben werden muß, durchweg kurz gewesen. Sie seien auch von Hause aus in der Regel nicht fehlerfrei gewesen.

Die Rollervögel waren in Andreasberg auch feltner geworden; ich habe heuer nur einen einzigen Stamm beim Maler Bleyer auf der Danielstraße

gehört; möglich, daß noch einige andere Stämme Rollervogel vorhanden sind; viele werden es aber nicht sein, da diese Stämme überhaupt seit Jahren selten waren und Bleyer von seinen eigenen Vögeln in Andreasberg nicht gern „aussetzt“ (d. h. zur Weiterzucht hingibt). (Fortsetzung folgt).

### Briefliche Mittheilungen.

Im vorigen Sommer fand ich einen jungen, noch nicht flüggen Sperling, der wahrscheinlich aus dem Neste gefallen war. In ein Bauer gesetzt, ließ er sich leicht mit Ameisenpuppen, Weißbrot u. a. aufziehen, wurde sehr zahm und ergötzt uns durch sein possierliches Wesen sehr. Er ist ein Weibchen und äußerst freitüchtig; wenn ich, was einmal geschah, den Versuch machte, ihm irgend einen Gesellschaftler zu geben, so war des Zanks kein Ende, bis der Eindringling entfernt wurde und er wieder allein in seinem Käfig herrschte. Als große Vogelliebhaberin besitze ich nun verschiedene Arten von Prachtfinken, unter anderen zwei Indigofinken, die fleißige Sänger sind und ihre niedlichen Strofen oft hören lassen. Schon länger war mir an meiner Späsin ein eigenthümliches Zwitschern, sehr verschieden von dem gewöhnlichen „Schilpen“ aufgefallen, bis sie uns eines Tags zu unserm Ersttaunen und höchlicher Belustigung mit der Nachahmung der ganzen Strofe des Indigofink überraschte, zwar mit rauher Sperlingskehle und manchen falschen Tönen, aber doch mit dem unverkennbaren Bestreben, es dem Lehrmeister nachzutun. Seitdem erfreut sie uns, zwar ziemlich selten, aber doch hier und da wieder mit ihren Singversuchen, jedesmal der bestimmten längeren Strofe des Indigofink, und wird es hoffentlich noch recht weit in ihrer Kunst bringen.

Baronin von Sena in Piegnitz.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Johann Faulring: Den an der Spitze nahezu 3 cm weit überstehenden Ober Schnabel Ihres Jaks können Sie mittelst eines scharfen Messers mit einigen geschickten Schnitten oder auch mit einer Feile auf das natürliche Maß verkürzen, nur müssen Sie sich sehr hüten, daß Sie dabei nicht tiefer schneiden und an das sog. Lebendige kommen. Im übrigen lesen Sie darüber in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nach.

Herrn Maler G. Bender: Die Amazone war ein kräftiger, bereits abgemauerter Vogel mit unverschnittenen Flügeln; ob dieselbe aber gesund abgeschickt und erst auf der Reise die schwere Lungenentzündung bekommen hat, vermag ich nicht zu beurtheilen. Wenn der Händler inbezug ein Drittel des Schadens getragen, so läßt sich dazu in anbetrachter der sehr weiten Entfernung von Wien nach Eydtkubnen nichts weiter sagen.

Herrn Fred. Zugswert: 1. Sie hatten den todtten Wellensittich in ein Briefkuvert gesteckt, und darin war er so zerdrückt, daß ich ihn nicht mehr untersuchen konnte. Ich habe hier bereits vielfach darauf hingewiesen, wie unrecht solch' Verfahren ist, da es die Untersuchung ja von vornherein unmöglich macht, sobald die Zulassung dann also gar keinen Zweck hat. 2. Der IV. Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“, welcher die gesammte Vogelpflege, -Abrihtung und -Zucht umfaßt, wird vier, höchstens fünf Lieferungen, à 3 Mark, stark sein. Die erste derselben ist bereits erschienen, die zweite ist fertig, sodas sie ebenfalls binnen kurzem herauskommen kann, und die letzten werden spätestens bis Ende dieses Jahrs erscheinen. Ich darf hoffen, daß gerade dies Buch für die Liebhaber und Züchter fremdländischer Vögel unentbehrlich sein werde, denn in demselben kann ich ja eine solche Fülle von Rathschlägen und Anleitungen nach allen Seiten unfres Gebiets hin geben, wie es eben kein Anderer vermag. Der Band wird zugleich billig sein, denn er kostet nur 12 oder höchstens 15 Mark.



Herrn F. Schöne: Schade um den Tajo, da es ein sog. „Ning“ war, welcher in England sehr hoch bezahlt wird und auch bei uns interessanter als andere erscheint; nämlich ein Graupapagei, welcher auf dem Rücken und an verschiedenen anderen Stellen des Körpers rothe Flecken hat. Mit dem Worte akklimatisirt wird einerseits allerdings viel Unfug getrieben, andererseits werden damit aber auch vielfach ganz falsche Vorstellungen verbunden; nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch ist der Papagei akklimatisirt, sobald er die Gefahr der Sepsis überstanden und sich an das bei uns gebräuchliche Futter gewöhnt hat; bei strengeren Ausprüchen sagt man, er sei akklimatisirt, sobald er Wasser zu trinken bekommt; als wirklich akklimatisirt darf er jedoch erst gelten, wenn er Jahr und Tag in der Gefangenschaft sich befindet, an alle für die Papageien zuträglichsten Futtermittel gewöhnt ist und namentlich bereits einmal eine volle Mauser überstanden hat. Sie werden hiernach einsehen, daß die Entscheidung zwischen Ihnen und dem Händler für mich überaus schwer ist, denn der Papagei, welchen Sie mir sandten, konnte im gewöhnlichen Sinne des Wortes immerhin als akklimatisirt gelten, da er kräftig und bei der Untersuchung durchaus nicht septischkrank war, während er andererseits freilich arg verschnittene Flügel hatte. Wenn ein Vogel aber auch bereits seit 6 bis 9 Monaten, ja manchmal seit Jahr und Tag in Deutschland sich befindet, so kann er trotzdem doch noch immer verschnittene Flügel haben. Woran wollen Sie also erkennen, ob er schon akklimatisirt ist? Die hellgrauen Augen, welche Sie als einen Makel bezeichnen, hält man doch in der Regel für einen Vorzug, denn sie sind ja ein Beweis dafür, daß der Vogel noch jung ist und also recht viel lernen kann. Worin soll da also die Gewissenlosigkeit des Händlers liegen? Wenn die Vogelhandlung Ihnen den Tajo allerdings als „tadellos befiedert“ verkauft hat, so liegt darin offenbar eine Benachtheiligung, denn die Flügel waren, wie erwähnt, stark beschnitten, im übrigen ist es damit, wie gesagt, ein eignes Ding. Was sodann schließlich die Todesursache anbetrifft, so liegt dieselbe wahrscheinlich darin, daß der Papagei zu wiederholten Malen etwas gefressen hat, was ihm an sich wenig, dann aber zusammenwirkend sehr schädlich geworden sein mag, denn nur so kann ich nach dem Befund urtheilen: alle inneren Organe erschienen durchaus gesund, und nur die Magenwände und Eingeweide waren schwach entzündet.

Herrn Otto Weber: Die Untersuchung ergab, daß es schwere Unterleibsentzündung mit häßlichem, sehr ansteckendem Schleimburchfall ist, an welchem die Vögel zugrunde gegangen. Als das wichtigste Heilmittel dabei hat sich trockne Wärme erwiesen; selbst Schwerverrannte kamen durch, wenn sie auf Sand gesetzt wurden, welcher ganz gleichmäßig handwarm gehalten werden konnte. Außerdem geben Sie täglich wie ein Hanforn groß reine Salizylsäure, in Wasser ohne Spiritus angerichen und bis auf 2 Liter mit reinem Wasser verdünnt, zum Trinken. Eisfütter muß Allen, selbst den Jungen soviel als möglich entzogen werden, und jeder Erkrankte ist von den Uebrigen sofort abzusondern. Ich kann nur wünschen, daß Sie die Rathschläge genau befolgen, und daß dieselben Ihnen gründliche Hilfe gegen das Uebel bringen.

Frau Baronin von Stengel: 1. Hanf und Mais können Sie dem Papagei geben, so viel er irgend fressen will; ebenso reichen Sie ihm täglich einen guten Wallnußkern, den Sie aber selber vorher schmecken müssen, ob es keine bitter oder ranzig gewordene Nuß ist; den Mais weichen Sie nicht lange ein, sondern kochen ihn lieber einige mal auf, bis die Körner Nagelindrücke annehmen, noch besser ist es freilich, wenn man die großen Papageien an ganz trocknen Mais gewöhnt. Mit der Semmel in Kaffee oder Thee seien Sie recht vorsichtig; geben Sie lieber täglich ein Stückchen recht trocknen Zwieback, ganz uneingeweicht. Reis lassen Sie entschieden fort, denn man ist neuerdings zu der Erfahrung gelangt, daß gekochter Reis leicht schädlich für die Papageien wird. Das Trinkwasser reichen Sie nicht erwärmt, denn solches wäre ja naturwidrig; ebenso

wenig darf es freilich eiskalt vom Brunnen kommen, es muß vielmehr etwa eine Stunde in der Stube gestanden haben und also verschlagen sein. 2. Die schwarzköpfigen Loris sind keineswegs weiche Vögel, denn sobald sie sich völlig eingewöhnt haben, erhalten sich manche Exemplare jahrelang vortrefflich, und das Fräulein, welches Sie auf der Hamburger Ausstellung bei Fräulein Hagenbeck sahen, war augenscheinlich fernegesund. 3. Im übrigen kann ich nur rathen, daß Sie den IV. Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ anschaffen und nach demselben Ihre Pfleglinge behandeln. Derselbe gibt über Alles, was sich auf die Pflege, Abrichtung, Zucht u. s. w. der Stubenvögel bezieht, eingehende Rathschläge und zwar in solcher Weise, daß es den vieljahrelangen Erfahrungen entspricht, welche eine lange Reihe von Vogelwirthen und Züchtern gewonnen haben. Der Band (also Lehrbuch der gesammten Vogelpflege, Abrichtung und Zucht), von welchem eine Lieferung erschienen und die zweite fertig ist, wird 12 oder höchstens 15 Mark kosten. Selbstverständlich bin ich aber auch dann, oder vielmehr dann erst recht, stets bereit, Ihnen Rath und Auskunft zu geben, wo Ihnen solche erwünscht sein sollten.

### Aus den Vereinen.

Im „Deutschen Verein zum Schutze der Vogelwelt“ haben nach dem Tode G. von Schlechtendals Herr Regierungspräsident von Dieck in Merseburg das Ehrenpräsidium und Herr Pfarrer W. Thienemann aus Zangenberg bei Zeitz den Vorsitz übernommen. Die Redaktion der Monatschrift des Vereins ist vertheilt unter die Herren: W. Thienemann, Prof. Dr. Liebe, Dr. Rey, Dr. Dieck, Dr. Frenzel, Ober-Steuer-Kontroleur Thiele.

**Ausstellung in München.** Die Arbeit ist vollendet und mit Stolz blicken wir auf unser Werk. Die ungeheuren Räume des Glaspalastes sind in Landschaften, Gebirgsgegenden mit tosenden Wasserfällen, englische Gartenanlagen, Bauernhöfe u. a. umgewandelt, in blauen Seen tummelt sich das Wassergeflügel, den rauschenden Bach entlang laufen Kibitze, eine schöne tropische Landschaft ist von Fasanen (Gold- und Silber-) belebt. Alle verschiedenen Arten unserer Stubengenossen sind zahllos vertreten, und an seltenen Exemplaren ist kein Mangel: Karminimpel, Flebermauspapageichen, Diamantsinken mit 5 Zungen, Pflaumentopfsittiche mit Zungen, ebenso Schönsittiche und rothe Kardinal. In der Literatur wurde dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruy der Vereins-Ehrenpreis einstimmig zuerkannt. Friedrich Arnold.

**Sommerda.** Der hiesige Verein für Geflügelzucht beabsichtigt Ende Oktober d. J. eine Geflügel-, Singvögel- und Kaninchen-Ausstellung für Sommerda und Umgegend zu veranstalten. Auch Nichtmitgliedern soll gestattet sein, sich an der Ausstellung zu betheiligen, und werden allerlei Hofgeflügel, fremdländische und Wildvögel, sowie alle Hilfsmittel der Geflügel-, Vogel- und Kaninchenzucht zugelassen.

Der Ornithologische Verein zu Stargard in Pommern veranstaltet am 19., 20. und 21. August seine erste allgemeine Geflügelausstellung mit Prämien und Verlosung. Um eine recht große Betheiligung auswärtiger Züchter und Liebhaber zu bewirken, hat der Verein außer silbernen und bronzenen Medaillen sowie Diplomen, auch noch Geldprämien bewilligt. Die Stadt wird sich außerdem mit Prämien von zusammen 300 M., der Thierschutzverein mit 4 Prämien bis zu 30 M. betheiligen; diese letzteren werden für solche Gegenstände verliehen, welche sich auf Zucht, Pflege und Schutz der Vögel beziehen. Ueberdies sind noch von anderen Körperschaften und Privatpersonen Geldprämien gestiftet, hgl. steht dies in Aussicht. Aus der Lotterie dürften sich 2000 M. zum Ankauf der Gewinne ergeben. Am ersten Tage der Ausstellung wird eine Festzeitung erscheinen, auch wird die Stadt

(23 000 Einw.) während der Dauer der Ausstellung festlichen Schmuck anlegen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

### Die Samen-Großhandlung

von

**Karl Capelle, Hannover,**

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für  
Vögel bestens empfohlen. [1807]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Zaunkönige, Schneekönige, à Par 6 *M.*, gelbe Spötter,  
sichere Misch., alte Vögel, à St. 2,50 *M.*, Schwarzplätteln  
2 *M.*, 1 Nest Haubenlerchen 4 St., 2 sichere Misch., 6 Misch.  
Kreuzschnäbel, hochroth, das Duzend 6 *M.*, à St. 80 *M.*,  
Turteltauben, wilde, à Par 3 *M.*, gelbe, einheimische 1,50 *M.*,  
nebst anderen Sorten.

**Alois Plüve,**

Zoologische Handlung, Olmütz.

[1808]

Zu verkaufen: **Brehm's Thierleben**, 2. Aufl., im  
Originaleinb. d. Verlagsbdlg., ganz neu, Ladenpr. à 15 *M.*,  
Bd. 1—3, Säugethiere, f. 23 *M.*, Bd. 4—6, Vögel, f. 20 *M.*,  
7. Bd. Kriechthiere u. 10. Bd. Weichthiere, à 6 *M.*, zus.  
53 *M.*, oder in Umtausch gegen **Brehm's Gef. Vögel**,  
gegen Vögel oder Völieren etc. nach Uebereinkommen.

Offerten an **A. Mitter** bei **Fr. Rieß**, Leipzig,  
Mühlg. 3. [1809]

**Ameiseneier,**

[1810]

getrocknet,  $\frac{1}{2}$  Kilo 1 *M.* 10 *S.*, 50 Kilo 100 *M.*

**Nistkästen** für Wellensittiche St. 1 *M.*, sowie für alle  
einheimischen und überseeischen Vögel, von ausgehöhlten  
Baumstämmchen, also aus einem Stück, nicht zusammen-  
gesetzt. Preisliste über alle Arten Vögel kostenfrei.

**H. Hromada,**

Zoolog. Handlung, Konservator und eidlich verpflichteter  
Sachverständiger der Zoologie und Ornithologie beim  
Königl. Landgericht zu Dresden.

**Gesucht: Echt import. Wellensittiche** und zwar  
1 Par und 3 einzelne Weibchen. Offerten mit Preisangabe  
erbeten.

[1811]

**C. A. Marquier,** Freiburg i./B.

4 Monate alte, rassechte Möpse, Misch. 25 *M.*, Wbch.  
15 *M.*; ferner eine 3-jährige Hündin 25 *M.*, sowie meine  
von Autorität geprüften und für gut empfohlenen Vogel-  
bauer biete ich in 6 verschiedenen Sorten zum billigsten  
Preise an.

[1812]

**C. Kastenbein,** Klausthal a./S.

Biete an: 2 junge, zahme Bussarde, schön im Gefieder,  
ferner: Amseln, Drosseln, Rothkehlchen, Schwarzköpfe,  
Grasmücken, Finken, Stiglitze, Zeisige, Hänflinge, sowie  
alle anderen einheimischen Vögel. [1813]

**August Stöber,** Vogelhandlung in Gatterfeld i./Thür.

Habe abzugeben: 1 Par Nachttauben 2,50 *M.*, 1 dergl.  
Fäubin 1,25 *M.*, 5 junge Nachttauben à 1 *M.* Verpackung  
25 *S.* Versandt gegen Nachnahme. [1814]

**H. Augustin,** Passerode b. Wernigerode a. Harz.

## Neue prachtvolle Gesangskäfige

aus Kirschbaumholz für Kanarien, mit Vogelthürmchen zum  
Anhängen, versendet billig die Gesangskäfigfabrik von  
[1815] **Ferd. Keiling,** Großenhain i./Sachsen.

Macropoden von 3 *M.* an fürs Par, echte Teleoskop-  
Goldfische von 1 *M.* 50 *S.* an hat abzugeben [1816]

**H. Daimer,** Berlin S, Ritterstraße 33.

Zu verkaufen oder zu vertauschen gegen Tauben oder  
Hühner und Vögel: 2 sehr große **Kaßen** (Männchen),  
Bastard von Angora und Deutsche, à 20 *M.*, Garantie  
dafür, daß dieselben die größten Ratten beißen, 1 Jahr  
alt, die eine ist gelb und eine ist schwarz, beide ohne W-  
zeichen. [1817]

**J. H. Dieckmann,** Altona i. Holstein.

2 Par zuchtfähige Wellensittiche à 12 *M.*,

15 Stück junge do. à 4 *M.*

bei

[1818]

**Carl Hempel,** Neufalz a. D.

## Käfige.

Infolge Uebernahme des Inventars einer  
Vogelhandlung biete an:

Vapagekäfige, gewölbt, verzinkt, neuester  
Konstruktion 40 × 60 cm St. 10 *M.*,

Flugkäfige f. Finken 30 × 65 cm " 5 "

Sittichkäfige 25 × 45 cm " 5 "

Sämmtliche Käfige sind erst ganz kurze  
Zeit in Gebrauch und daher wie neu.

Preise von hier, Verpackung extra, unter  
Nachnahme.

Zeichnungen auf Wunsch.

[1819]

**Ernst Wiener,** Eisenhandlung,  
Darmstadt.

### Abzugeben:

1 Par Blaufappensittiche (*Psittacus haematogaster*),

1 Par schwarzköpfige Sittiche (*P. nanday*),

1 Par Blauloris (*P. swainsoni*),

1 Männchen blaßköpfige Rosella (*P. palliceps*),

1 Weibchen Blutrumpfsittich (*P. haematonotus*).

Alle garantirt gesunde, gut gefiederte Vögel.

[1820]

**Wilh. Schneck** in Züchen (Rheinpr.)

1881er deutsche Ameiseneier, gesunde, nicht ge-  
schwefelte Ware, sandfrei und trocken, empfiehlt à Kilo  
2,50 *M.*, bei 10 Kilo 2,40 *M.*

[1821]

**Rudolph Sausse,** Elbing.

Soeben bei mir angekommen: Karmingimpel in voller  
Farbe, Misch. 6, Wbch. 3 *M.*, einen zahmen Uhu 45 *M.*,  
einen jungen Kolkraben 15 *M.*, Schneeammer à St. 6 *M.*,  
Wolga-Sprosser à 9 *M.*, Sibirische Kreuzschnäbel, Misch.,  
mit weißer Binde, 15 *M.*

[1822]

**Brune,** Berlin, Gartenstr. 62.

Junge u. alte sing. Nachtigalen, Drosseln, Amseln,  
Wiesenpieper u. Schmäher, Grasmücken, schwarzplatt. Bach-  
stelzen, gelb- u. blauschwanz, Rothkehlchen, Hauben- u. andere  
Meisen, junge u. alte Elstern, Dohlen, rothrück. Würger,  
junge u. alte, Kufuk mit Gartengrasmücke, die denselben  
füttert, zahme Eichbörnchen, 3 alte u. 5 junge weiße Ratten  
für 2 *M.*, etc. etc. Bei Anträgen bitte Freimarke.

[1823]

**Dederky,** Berlin, Skalitzerstr. 131.

**Zu verkaufen:** Siebenbürger David-Sprosser 20 *M.*, Ungarische Nachtigalen 12 *M.*, Blaudrosseln 30 *M.*, Sperbergraswiden 6 *M.*, Steinröthel 16—25 *M.*, Welsche Graswicken 3 *M.*, Schwarzplättchen 3 *M.*, Gelbe Spötter 3 *M.*, Rothkehlchen 2 *M.*, weißköpfige Rothschwänze 1 *M.*, junge Goldamseln 3 *M.*, Schwarzamseln 3 *M.*, Singdrosseln 2,50 *M.*, junge Stare 2 *M.*, schwarzüchtige Würger 4 *M.*, rotbrüchtige Würger 2 *M.*, zahme Elstern 3 *M.*, Heidelerchen 3 *M.*, blauflirnte Amazonen (ganz zahm) 24 *M.*, graue Papageien (anfänglich zu sprechen) 30 *M.*, Kojakafadus 16 *M.*, fingerzahme, gutsprechende Papageien von 100—250 *M.*, Silberfasanchen à Par 5 *M.*, kleine Elstern 5 *M.*, Schwarzköpfe, Nonnen 5 *M.*, Atrilde 4 *M.*, Goldbrüstchen 7 *M.*, Orangebäckchen 5 *M.*, Tigerfinken 4 *M.*, Rothhänflinge 1,50 *M.*, Stiglige 1 *M.*, Zeiße 1 *M.*, Dompaffin 2 *M.*, Buchfinken 1,50 *M.*, Grünlinge 1 *M.*, rothe Kreuzschnäbel 2 *M.*, Sonnenvögel à Par 20 *M.*, Wellensittiche à Par 15 *M.* Garantie für gute Sänger und lebende Ankunft. Bei Anfragen bitte ich Freimarke beizulegen.

[1824] **Christoph Krasser, Bamberg** (Bayern).

1 Par Turkeltauben 3,50 *M.*, 1 vorzügl. Amsel 4,50 *M.*, vorzügl. Mönch 6 *M.* Garantie f. lebend. Ank., Verp. frei.

[1825] **J. A. Michel, Wehlar.**

**Handlung erot. Vögel, Käfige, Futterartikel, Utensilien zur Vogelzucht u. s. w.** von **Karl Rau** in **Karlsruhe i. B.**, Kreuzstr. 16, empfiehlt unter Garantie für Geschlecht und gute Ankunft: Atrilde, Bandfinken, Blutschnabelweber, Orangeweber, Tigerfinken, graue Reiskvögel, Silberschnäbel à Par 5,50 *M.*, Goldbrüstchen, Schmetterlingsfinken, dreifarbige Nonnen, kleine Elstern à Par 6,50 *M.*, Napoleonsweber in Pracht, Grauedelfänger, braumbunte japan. Mönchen, Zebrafinken (Zuchtpare) à Par 10 *M.*, gelbbunte japan. Mönchen, Sperlingspapageien, Wellensittiche, Indigoinken à Par 13 *M.*, Parzifinken, Mndch., à Stück 9 *M.*, Steinröthel, Mndch., à Stück 14 *M.*, Blauamseln, Mndch., à Stück 25 *M.*, Sonnenvögel, Mndch., à Stück 14 *M.*, Sonnenvögel à Par 17 *M.*, rothe Karbinale à Par 25 *M.*, à Stück 12,50 *M.*

Gesucht werden 100—200 St. lebende Rebhühner. Gefl. Dofferten zu richten an

[1827] **E. Thege, Hamburg, Graskeller 11.**

## Tauben.

1 Par blaue Schwalben mit braunen Bändern und Flügelspitzen, prämirirt, sowie 1 Par Mönchen, ebenfalls prämirirt, hat preiswerth abzugeben

[1828] **E. F. Schröder, Pardsim** in **Medlenburg.**

## Wellensittiche,

[1829]

junge, selbstgezogene, aus diesjähriger Zucht, Männchen 5 *M.*, Weibchen 6 *M.* fürs Stück, versendet unter Nachnahme

**Heinrich Unterwagner** in **Wiesloch** (Baden).

Singsittich-Männchen, prachtvoll im Gefieder, als überkompl. für 13 *M.* abzulassen

[1830] **Julius Tillmanns, Gorfth.**

Gesucht: Diamantfinken-Weibchen.

Abzugeben: 1 Kronfink-Weibchen (*F. eruentata*), 1 Mozambique-Wbh., mehrere Bronzemännchen u. Mönchen, 1 Par und 2 Wbh. Sperlingspapageien.

[1831] **Dr. Franken, Baden-Baden.**

## Möypse.

[1832]

Von meinen in Nr. 26 der „Gef. Welt“ angebotenen Möypsen, jetzt 7 Wochen alt, habe ich noch 1 Hund und 2 Hündinnen abzugeben. Garantie für rassechte, hochfeine Exemplare.

**E. F. Schröder, Pardsim** i. **Medl.**

Bestellungen auf Eberschenberer à Pfd. 25 *S.*, sowie auf Mehlwürmer à Liter 8 *M.*, nimmt entgegen

[1833] **R. A. Wiedow, Stadow** i. **Medl.**

## Ameiseneier

(deutsche) 81 er, schön trocken, fürs Kilo 2 *M.* 60 *S.*, bei 10 Kilo 2 *M.* 40 *S.*, bei 50 Kilo 2 *M.* 20 *S.*, bei 100 Kilo 2 *M.* 10 *S.* gegen Nachn.

[1834]

**A. G. Bethge.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckkastig, nach Dr. Kupf' Angabe anfertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S.* Bitte, stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

[1835] **A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

## Ameiseneier,

1881er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[1836] **M. Haffow, Berlin,**

Manteuffelstraße 29.

Kanariensamen fürs Pfd. 16, gesch. Hafer à 17, Pariser Hirse à 21 *S.*, Rübsamen und Hanf zc. empfiehlt

[1837]

**M. Schaller, Wertheim a./Main.**

## Zu verkaufen:

[1838]

1 Aurora-Atrild ♂, 1 gelbb. Mönchen ♀, 2 kleine Elstern ♂, 1 Lauffehlchen ♂.

Nehme in Tausch Zuchtpare Wellensittiche. Homburg v. d. Höhe. **H. Schick, Buchhändler.**

Gabe abzugeben: 1 Kalandlerlerche für 8 *M.*, 1 Rothkehlchen für 2 *M.*, beide zusf. 10 *M.* einschl. Verpackung, auch gegen Tausch.

[1839]

**Püchow, Prov. Hannover. Aug. W. Hennings.**

## Abzugeben:

[1840]

1 drei Jahre alten Leonberger, wolfsgrau, 76 cm Schulterhöhe,

1 grauen Mainaitar (*St. malabarius*) 15 *M.*,

1 rosenbrüstigen Kernbeißer . . . . . 10 "

1 Papstfink . . . . . 5 "

Die Vögel sind prachtvoll im Gefieder.

Dofferten sub **F. G. 20** durch die Expedition.

## Oskar Reinhold

LEIPZIG,

10. Universitätsstraße 10.

**Vogelfutter-Handlung**  
Utensilien zur Vogelzucht und Pflege

alle einschlägl. Bücher und Schriften

**Züchterei und Versandtgeschäft**

**Harzer Kanarienvögel**

anerkannt guter Stämme.

[1841]

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Prämierungen: Stats-Medaille. — Grosse zoolog. Medaille. — Silberne u. bronz. Vereinsmedaillen. — Ehrendiplome etc. etc.

## „Fauna“

Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Kaninchenzucht in Mex

hält seine

### Zweite große allgemeine Ausstellung,

verbunden mit Prämierung und Verlosung,  
vom 13. bis 15. event. 17. August cr.

im Fabertgarten zu Mex ab.

Es kommen außer Staatspreisen von in Summa 150 M, Ehrenpreise und solche vom Verein zur Vertheilung, sodas wenigstens 80 Prämierungen stattfinden werden.

Zur Verlosung gelangen nur ausgestellte Objekte, wie Sing- und Ziervögel, Geflügel aller Art, Kaninchen, Bienenerzeugnisse (Honig), Geräte und Kunstgegenstände.

Die Fütterung und Pflege der Thiere geschieht eigenhändig durch kundige Mitglieder des Vereins.

Ausführliche Programme und Anmeldungen unentgeltlich, sowie Lose à 50 S sind zu haben bei dem Vereins-schriftführer Herrn **Saedrich**, Kammerplatz 57, letztere auch bei Herrn Kassirer **Bartel**, Esplanadenstraße 6. Bei Abnahme von 20 Losen erfolgt portofreie Zusendung.

Anmeldungen sind bis 8. August cr. bei Herrn Schriftführer **Saedrich**, Kammerplatz 57, einzureichen.

[1842]

Die Ausstellungs-Kommission.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[1843]

179. 180. St. George Street, East.

hat vorrätzig: 1 Kasuar 600 M, 40 Graupapageien à Stück 16 M, Loris von den blauen Bergen à Par 60 M, olivengelbe Sittiche à Par 80 M, Nymfensittiche à Par 20 M; 1 Hunds-Pavian-Weibchen 200 M, 1 Weibchen langarmiger gelber Pavian 100 M, 1 Sufarenaffe 50 M, 2 Kapuzineraffen à 40 M, 2 Magotaffen à 80 M, 1 Tigerkatze 160 M, 1 Bengal. Tigerin 3200 M, 3 junge Schakale 100 M zusammen; Aldrovandi-Eskinte à Stück 3 M

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1844]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat von allen in Nr. 30 dieser Zeitschrift angebotenen Vögeln noch Vorrath.

Neu angekommen sind: einige Exemplare Purpur-Kardinäle (*Coccothraustes phoeniceus*), vielfarbige Tangaren (*Tanagra fastuosa*) à Par 30 M, Organisten in Pracht à Par 12 M, desgl. junge Exemplare à St. 5 M, blauackige Organisten à St. 15 M; eine neue Art Fruchtvogel, prachtvoll grün mit blauem Oberkopf, grauer Kehle und langem, gebogenem Schnabel, noch nicht bestimmt, à St. 20 M; zweifarbige Elstern à Par 8 M, Riesnelsternchen à Par 12 M

## Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: 100 St. junge schwarzäugige Jakos à St. 18 M, 200 Par Wellensittiche à Par 12 M, 75 Par graue Kardinäle mit schön rother Haube à Par 12 M, 50 Par Halbmondsittiche à Par 15 M, 100 Par Grassittiche à Par 9 M, Safranfinken à Par 9 M, 100 Par Selenasafänchen à Par 6 M

Noch vorrätzig: Graupapageien (Segelschiffvögel), fingerzahn, an Samen und Wasser gewöhnt, à St. 36 M, sehr gut sprechende à St. von 75—300 M, Surinams, zahm und sprechend, à St. von 36—40 M, sehr gut sprechende à St. von 50—200 M, Amazonen, fingerzahn und etwas sprechend à St. von 24—30 M, sehr gut sprechende à St. von 50—150 M, doppelte Gelbköpfe à St. 80 M, 1 Müllers Gelpapagei 30 M, 1 Sonnenpapagei oder kleiner Gelbkopf, singt und spricht, 30 M, große gelbhäufige Kakadus à St. 18 M, Rosakakadus à St. 15 M, Gebirgsloris à Par 60 M, importirte Nymfen à Par 24 M, Port Linkolnsittiche à Par 40 M, Paradiesittich-Weibchen à St. 30 M, Rosellas oder Buntsittiche à Par 36 M, 1 Par große Alexanderittiche, zuchtfähig, 50 M, Gelbwangensittiche à Par 15 M, Kaktussittiche à Par 18 M, Pennantsittiche à Par 36 M, Sperlingspapageien à Par 10 M, rothköpfige Inseparables à Par 12 M, rosenbrüstige Kernbeißer à Par 21 M, Ind. 14 M, Wbch. 7 M, Weiße Reisvögel à Par 25 M, graue desgl. à Par 4 M 50 S, 1 Purpurtangara 15 M, Jamaika-Drupial in vollem Gefange à St. 20 M, Bart- oder Gürtelgrasfinken à Par 25 M, Diamantfinken à Par 20 M, Dornastrilbe (*A. temporalis*) à Par 18 M, braunbunte Mövchen à Par 9 M, importirte Zebrafinken-Männchen, voll im Gefieder, à St. 3 M, Nonpareils, prachtvoll ausgefärbt, à St. 7 M 50 S, desgl. Weibchen à St. 4 M, Indigos im schön blauen Kleide à St. 5 M, desgl. Weibchen à St. 3 M 50 S, weisköpfige Nonnen à Par 5 M, dreifarbig Nonnen à Par 5 M

Kleine Vögel als: Atrilbe, Orangebäckchen, Amaranten, kleine Elstern, Mozambikzeisige, schwarzköpfige Nonnen, Goldbrüstchen, Silberfasänchen, Atlas-, Band- und Tigerfinken, Blutschnabel-, Orange- und Napoleonsweber ic. Durch einander sortirt bei Abnahme von 20 Par à Par 4 M

Ameseneier (1880er) à kg 2 M 50 S, desgl. feinste Qualität à kg 4 M

Jeder kleinste Auftrag wird reell und prompt erledigt. Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

[1845]



# J. Abrahams,

[1846]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London,

hat vorrätzig: 30 Par Unzertrennliche (Psittacus pullarius), 14 Königsfittiche (P. cyanopygus), 40 Par Rymfensittiche (P. Novae-Hollandiae), 1 rothzügeliger Kakabü (P. sanguineus), 5 Par Pflaumenkopfsittiche (P. cyanocephalus), 2½ Par blaueköpfige Papageien (P. incertus), 20 Buntfittiche (P. eximius), 3 Barnardsfittiche (P. Barnardi), 7 Senegalfittiche (P. senegalus) Afrika, 5 kleine Alexanderfittiche (P. torquatus) Afrika, 5 kleine Alexanderfittiche (P. eques) India, 6 große Alexanderfittiche (P. eupatrius) India, 1 Par Sühnergänse (Anser cereopsis), 1 großer Beo (Sturnus intermedius), 5 Pagodenstare (St. pagodarum), 7 grauförfige Mainastare (St. malabaricus), 4 javanische Mainastare (St. javanicus), 3 braune Mainastare (St. fuscus), 10 Par Pefing-Nachtigalen (Liothrix luteus), 2½ Par Eßtertauben (Columba picata), 2 Par Bronzeflügeltauben (Col. chalcoptera), 3½ Par Ziertaubchen (Col. elegans), 1 Feuerfchwanz-amadine (Spermestes nitida), 1 Kapfperling (Fringilla arcuata) Afrika, 1 Par Kehlspäßen (Fr. dentata) Afrika, 1 Par Swainsonspäßen (Fr. Swainsoni) Afrika, 1 Par Goldperlinge (Fr. lutea) Amerika, 1 Par grüne Goldperlinge (Fr. euchlora) Afrika; 2 Flugbeutel, Weibchen, (Petaurus scireus), 1 schwarzer Kusu (Phalangista fuliginosa), 1 Kusufoch (Phalangista vulpina), 1 röthliche Känguruhratte (Hypsiprymnus murinus rufescens), 1 Gaimards Känguruhratte (Hypsiprymnus Gaimardi), 1 Seehund (Phoca vitulina), 673 kleine grüne Laubfrösche (Hyla arborea) für Aquarien und Gartenhäuser.

Preislisten auf Verlangen gratis und portofrei.

## G. Bode aus Brasilien, zoologische Großhandlung, Filiale: Leipzig, Schillerstr. 3,

hat vorrätzig: 10 Par Delchstichtauben à P. 50 M., 30 P. Maskenfarnbeißer à P. 15 M., 50 P. japanische Mövchen à P. 7 M., schwarzköpfige Nonnen à P. 3 M., Loris von den blauen Bergen à P. 60 M. Alle anderen in vorvorletzter Nummer annonzierten Vögel sind größtentheils noch am Lager. [1847]

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1848]

empfehlte sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

### Natur-Nistkästen

für einheimische Höhlenbrüter und Eroten  
(Wellensittiche u. a. Papageien).

Seckbauer für Wellensittiche. [1849]

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruirt und auf verschiedenen Fachausstellungen prämiirt, alle anderen Fabrikate sind Nachbildungen des meinigen und entbehren der Verbesserungen, die ich meinem Fabrikate auf Grund praktischer Erfahrungen angeeignet habe.

M. Schmidt, Berlin S.W., Friedrichstraße 55.

### Abzugeben:

Giechörnchen 1,50 M., Nachttauben 1,50 M., rothrückige Würger 3 M., Blaufehlchen 3 M., Amseln 3 M., Drosseln 5 M., Daidelerchen 3 M.

[1850] C. Schütz, Görlitz i./Schl., Breitestr. 5.

2 Havaneser Pudelnchen (Hund und Hündin), weiß, ohne Abzeichen, billig zu verkaufen oder gegen bessere Eroten zu vertauschen. [1851]

Anträge übernimmt die Exped. d. Bl. unter J. R.

Ein fleißig singender Sprosser zu verkaufen.

[1852] Rose, Berlin, Klosterstr. Nr. 2.

Verkaufe: Ein Par Loris v. d. bl. Bergen 50 M., 1 Par Buntfittiche mit zwei erwachsenen Jungen 70 M., 1 Zuchtpar rothe Kardinäle 15 M., 1 Par Papstfinken 15 M., 1 Singfittich-Männchen 10 M. Tausche auch 1 Amerik. Spottdroffel.

[1853] Brandt, Frauenburg i./Ostpr.

50 Stück Wellensittiche à 4 M., einzelne Weibchen werden nicht abgegeben. [1854]

Skollmen, Ostpr., pr. Pr. Holland. Bageler.

Abzugeben 10 Stück diesjährige Kanarienhähne, Kreuzung von Harzer und Holländer, prachtvolle, starke Vögel, à 5 M. fürs Stück.

H. Fr. Ebert,

Merseburg, Friedrichstraße 6.

[1855]

### Zu verkaufen:

Graupapagei (Zako), ein Genie unter seinesgleichen, spricht Alles nach, küßt, lacht, weint, pfeift und singt ausgezeichnet, vollkommen fingerzahn und tadellos im Gefieder, ist für 200 M. feil, einschl. Packung; ferner eine amerikanische Spottdroffel, ebenfalls tadellos im Gefieder, ausgezeichnet und fleißiger Sänger, für 50 M. Auskunft ertheilt auf gef. frankirte Anfragen der Besitzer Friedrich Wagner in Wien, Währing, Frankgasse. [1856]

Ia. neue russ. Ameiseneier gebe ab in Postpaketen à 4½ Kilo postfrei fürs Kilo mit 2 M.

Sonnenblumenkörner fürs Kilo 60 M ab hier. Händlern und Vereinen besondere Preise bei Abnahme größerer Quantitäten. Muster gegen 10 Pf.-Marke postfrei. [1857]

H. Dresalt, Lübeck.

### Zu verkaufen!

1 alten Steinkauz, 1 Jahr in der Gefangenschaft, Preis 4 M., 1 jungen Kauz 2 M. und 1 rothköpfigen Würger, sehr guter Sänger, 2 M.; auch habe ich junge Eßtern und Nachtigalen à St. 2 M.

[1858]

Aug. Kretschmer,  
Breslau, Schuhbrücke 40.

Steinröthel (einsamer Spatz), 2 Jahre in der Gefangenschaft, ausgefiedert, schön rein im Gefieder, zahm, der bereits wieder singt, hat preiswürdig abzugeben

Josef Kramar,

Offizial beim Gemeinderathe  
in Pilsen (Böhmen).

[1859]



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt  
Preis vierteljährlich 3 Mart.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Redaktion, Berlin, Belleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene  
Reihe mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Hr. 32.

Berlin, den 11. August 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz: Die Jagd in Frankreich und der Vogelmord (Fortsetzung).  
Die internationale Vogelausstellung im Glaspalast zu München.  
Züchtung des Dompfaff.  
Die Dubrov (Schluß).  
Heurige Zuchtergebnisse in Kanarienvogeln (Fortsetzung).  
Die Futterpreise.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Stargard.  
Briefwechsel.  
Berichtigung.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

#### Die Jagd in Frankreich und der Vogelmord. (Fortsetzung).

Diese Bedingung des elos findet sich hauptsächlich nur in Gärten und kleineren Landstücken, wo es außer Vögeln kein Wild gibt, und sie ist es, welche in unglücklicher Weise den systematischen Vogelmord begünstigt. In solchen eingeschlossenen Ländereien darf man nämlich das ganze Jahr hindurch, auch außer der Jagdzeit, ohne Jagdschein jagen und schießen, nur darf dies nicht mit Hilfe von Lockvögeln oder Netzen geschehen. Da aber Feldhüter oder Gendarmen nicht das Recht haben, ohne besonderen Auftrag in solch' ein elos zu dringen, so wird diese Beschränkung von eifrigen Jägern nicht weiter beobachtet. Die Mehrzahl von Leuten besitzt weder die Mittel noch die Neigung, 23 M für einen Jagdschein zu zahlen, noch die Gelegenheit, auf größeren Bezirken zu jagen, aber sie besitzt einen Park, einen Garten, ein Gärtchen, ein von Mauern eingefasstes Stückchen Feld, selbst nur einen Hof in der Vorstadt oder auf dem Lande, und dazu besitzt sie ein altes, verrostetes Gewehr, sogar eine Pistole thut dieselben Dienste — und einen gewaltigen Jagdeifer. Mit diesen bescheidenen und so leicht zu beschaffenden Hilfsmitteln versehen, stellt sich ein solcher Jäger in seinem Garten, in seinem elos auf, und selbst das Aufstellen hat er nicht einmal nöthig, sondern er kann ruhig seine gewöhnlichen Be-

schäftigungen im Garten oder auch im Hause verfolgen. Zwt, zwf, lönt es vom Baume, von der Mauer, vom Dach, und puff, ist der kleine Säger getödtet. Die Vogelmorde dieser Art sind um so zahlreicher, als sie während des ganzen Jahrs unangesehen vor sich gehen und tagtäglich von Hunderttausenden sogenannter Jäger ausgeübt werden; deshalb entziehen sie sich auch jeder Berechnung.

In Nordfrankreich wird die Jagd ganz ebenso wie in Deutschland betrieben. Der einzige Unterschied ist der Mangel an Wild und eine durch alle Klassen viel mehr verbreitete Neigung „zum Schießen“, die bei der Seltenheit des Wilds in dem Erlegen, der Zerstörung, dem Morde von Vögeln aller und jeglicher Art ihre Befriedigung sucht. „Zum Schießen“, denn jeder waidgerechte deutsche Jäger würde sich schämen, dies eine Leidenschaft zur Jagd zu nennen.

In Südfrankreich herrschen, was das gewöhnliche heimische Wild anbetrifft, die gleichen Verhältnisse, eigenartig aber ist die Jagd auf Zugvögel, welche sich in allen Ländern des Mittelmeers im Herbst und im Frühling auf ihrem Zuge nach Norden oder nach Süden namentlich in Nähe der Küsten in großen Mengen sammeln. Der Herbst ist die Zeit des Massenmords derselben, der Frühling weniger, da wegen geschlossener Jagdzeit nicht auf offenen Ländereien gejagt werden darf; um so mehr geschieht dies dann in geschlossenen.

Da ist zuerst le poste, der klassische Posten, von denen es in der Nähe jeder Stadt, jedes Dorfs, jedes Weilers in ganz Südfrankreich unzählige gibt. Es ist eine kleine, drei bis fünf Meter im Geviert haltende Hütte von Mauerwerk, halb in der Erde verborgen, wenn möglich von einigen immergrünen Gesträuchen umgeben. Eine Seite ist nur durch Holzläden verschlossen, in denen Schießarten angebracht sind. Nach dieser Seite hin stehen in einem Halbkreise und auf 15 bis 20 m Entfernung ein halbes Duzend oder mehr Lamm; in Ermangelung derselben sind hohe Balken in die Erde gerammt. An den höchsten Spitzen derselben sind dürre Zweige und Nester befestigt, welche hoch in die Luft hineinragen — welche Vorrichtung auf provençalisch eimeous heißt — und unten herum hängt man die kleinen Käfige mit den Lockvögeln. Den meisten

dieser armen Vögel sind die Augen in barbarischer Weise ausgehöhlet, verzugsweise den Singvögeln, wie Finken, Hänflingen und auch Wachteln, damit sie, bis dahin in einem dunklen Kamine aufbewahrt, nicht sehen und stumm bleiben, sondern die aufgehende Sonne, deren Licht sie trotz der Blindheit fühlen, mit ihrem unschuldigen Jubelgesang begrüßen und dadurch ihre Stammesgenossen aus der Ferne heranzulocken. Solche geliebtesten Vögel, Canta-ramazi, findet man zu Hunderten bei jedem Vogelhändler in ganz Südfrankreich während der Jahreszeit zum Verkauf ausgestellt; sie sind verhältnismäßig theuer: wenn sie gut toden, ein bis zwei, ja zuweilen vier bis fünf Franken. Ein bescheidener Posten führt ein Duzend oder mehr solcher Vögel, doch gibt es auch Posten mit Hunderten derselben, so daß manche reichen Possiger zwei- bis dreitausend Franken das Jahr für Anschaffung und Unterhaltung von Vögeln ausgeben. Da die Jagd auf Zugvögel im freien Felde nur von Mitte September bis Dezember dauert und viele dieser Vögel im für sie zu kalten Winter oder zu heißen Sommer sterben, so deckt selbst die ergibigste Beute eines solchen Postens höchst selten seine Kosten. Es sind eben Geldesyer, welche der Liebhaber seiner Jagdleidenschaft bringt.

Der Semenzaufgang begibt sich der Jäger auf den Posten, von denen manche sehr beglückt mit Terriden, einem Serpa, einem kleinen Kamin gegen die im Herbst schon empfindlich kalte Morgenluft und einem Myrarrat zur Bereitung des Kaffees eingerichtet sind. Nicht allein Männer, auch manche hochgestellte zarte Dame liebt leidenschaftlich die Jagd auf dem Posten. Die Käfige mit den Vögeln werden unten an die Bäume gehängt, die Vögel beginnen bald darauf zu singen, der Jäger stecht sein Gewehr durch eine Schießbarke und beobachtet aufmerksam die trocknen Nester der eimeons, welche sich schwarz gegen den hell werdenden Morgenhimmel abzeichnen. Sobald ein Vogel, welcher Art er auch sein mag, sich, durch den Gesang seiner blinden Kameraden angelockt, auf einen Zweig setzt, wird geschossen, und dies geht fort bis gegen 9 oder 10 Uhr morgens, wo der Zug aufhört. Häufig sind mehrere Jäger im Posten, die, wenn das Glück ihnen eine ganze Schar von Zugvögeln auf die eimeons bringt, mit einer Sallee 20—30 derselben auf einmal erlegen. Am Abend versucht man es nur selten, da dann der Vogelzug nur sehr spärlich geht. Gute Posten liefern in der rechten Jahreszeit täglich bis zu zwei, selbst dreihundert Vögel als Beute, 50—60 an einem Morgen zu erlegen, ist etwas ganz Gewöhnliches. Im Anfang und am Ende des

Herbsts natürlich weniger. Vorzugsweise sind es Finken aller Gattungen, Spechte, Stare, Drosseln aller Art, Hänflinge, Kreuzschnäbel, Ammern, Meisen, Grassmücken, Nachtigalen, Rothkehlchen, Lerchen, Krammetsvögel, verschiedene Arten Tauben, darunter Turkeltauben, Schneypfen und noch manche andere Vögel, deren Aufsärlung zu lang sein würde — mit einem Worte alle so zahlreichen Gattungen von Zugvögeln. Gefäßsen wird jeder Vogel, klein oder groß, Sänger oder Nichtsänger, denn alle ohne Ausnahme werden verspeist. Nebenlich dem Posten ist der agachonn, eine Hütte, ein Thurm, ein bloßes Holzgerüst mit einer kleinen Plattform oben. Dieselben werden auf hochgelegenen, freien Hügelrücken angelegt, wo man aus alter Erfahrung einen häufigen Strich von Zugvögeln kennt. Dem agachonn sieht man ohne Vögel die vorbeistreichenden Zugvögel im Fluge, was weniger bequem und auch weit schwerer ist, weshalb diese Art Jagd viel weniger betrieben wird als wie die vom Posten aus.

Auf den zahlreichen und sehr großen Seen Südfrankreichs, von denen der bedeutendste, der Etang de Berre, einem Binnenmeer gleicht, werden im Winter großartige Jagden auf Wasservögel angestellt. Meistens gehört ein solcher See einer Gemeinde oder einer daranliegenden Stadt. Dieselbe macht durch die Zeitungen bekannt, daß an dem Sonntag eine Jagd auf Maqueroujes abgehalten werden soll. Maqueroujes sind wilde Enten, die in verschiedenen Arten auf den Seen überwintern, außerdem kommen, wenn auch nur selten, wilde Schwäne, Pelikane und selbst ausnahmsweise Flamingos dert vor. Hunderte von Jägern, die aber einen Jagdschein besitzen müssen, treffen an dem bestimmten Tage mit der Bahn ein, jeder zahlt zehn Francs als Jagdgebühr. Für zahlreiche Vögel ist gefertigt, 80, 100, ja zuweilen 120 Stück. Diese stehen unter Aufsührung eines sogenannten Kapitäns in der Mitte und zweier Lieutenants auf den Flügeln in einer langen Linie quer über den See und drängen alle dort befindlichen Wasservögel an das andre Ende desselben. Sobald diese ungeheuren Schwärme von Enten, die wie große schwarze Flecke auf dem Wasser erscheinen, bemerken, daß sie von der langen Linie der Vögel zu sehr bedrängt werden, erheben sie sich flüchtig wie eine die Sonne verdrängende Wolke und fliegen über die Vögel nach dem freien Ende des Sees hinüber. Dann beginnt ein betäubendes Peletenfeuer nach allen Seiten hin, und da der Jagdeifer jede Vorsicht und Ueberlegung vollständig unterdrückt, die Jäger merkwürdigerweise nur die Enten, nie aber die in derselben Schußlinie befindlichen Vögel sehen, so vergeht nie

## Die internationale Vogelausstellung im Glaspalast zu München

(vom 24. bis 31. Juli 1881).

Von Friedrich Arnold.

Es war eine Leistung ersten Rangs, eine Ausstellung, auf welche wir Münchener lange stolz sein werden. Sie hat gezeigt, wels' heben, für jeden einzelnen Liebhaber und Züchter völlig überraschenden Aufschwung die Liebhaberei und Zucht der fremdländischen Stubenvögel in Süddeutschland, namentlich in Bayern und im besondern in München genommen. Der „internationale“ Charakter war bei der Vogelausstellung nicht zu bemerken, er bezeichnete die großartige mit ihr verbundene Geflügelausstellung, deren Schilderung die Zeitschrift „Der Geflügelhof“ bringen wird. Die Ausstellung sollte eine Festarbeit unsres bayerischen Geflügelzuchtvereins zum siebenten deutschen Bundesfesten sein, und es uns das gelungen, möge der freundliche Leser aus der folgenden Schilderung entnehmen.

Eins unsrer großartigsten öffentlichen Gebäude ist der Glaspalast, der 126 400 Du.-Fuß enthält. So herrlich nun sich diese feinsalen und architektonisch prachtvollen Räume mit ihren durchsichtigen Wänden für eine Ausstellung eignen, so muß doch Jeder die Schwierigkeiten er-

kennen, welche eben die Ausfüllung dieser großen Räume bietet. Betreten wir dieselbe, so begrüßt uns gleich vorn die Büste unsres Königs, welche in einem Bosquet von Palmen und Zierrpflanzen aufgestellt ist. Die Mitte des Platzes nimmt ein großartiger Springbrunnen ein, dessen zahlreiche Wasserstrahlen die Atmosphäre angenehm erfrischen. Hinter demselben steht der Gabentempel mit den Ehrenpreisen für die hervorragenden Leistungen, und hinter diesem erhebt sich eine wirklich paradiesische Tropenlandschaft, Palmen, Blattpflanzen, Farne, Kräuter, Trauerweiden, Felsengebirge, und ein munterer Bach, der sich schließlich zu einem zierlich überbrückten Teich erweitert, vollendet das Bild, welches belebt ist von Gold-, Silber- und Königsfalanen, Braut- und Mandarinen-Enten. Das Ganze ist das Werk eines Mitglieds, des Herrn Grünwald. Gegenüber dem Springbrunnen zur rechten Hand ist der Eingang in die Vogelausstellung. Dieselbe stellt einen englischen Park dar. Gleich beim Betreten derselben erblicken wir wieder eine Büste in einem sehr hübschen Bosquet, sie zeigt uns die Protektorin des Vereins, Frau Prinzessin Maria Theresia von Bayern. Geben wir nun die Käfigreihe rechter Hand entlang, unter schattigem Tannenwalde, so bezugnen wir drei herrlichen Händlern, Bédeker, Engelhard und Steinmahl, mit sehr schönen Sammlungen. Wir erblicken fingersahne Peris von den klauen Bergen (Bédeker), einen Neuschwanstarr

eine solche Jagd ohne mehr oder weniger erhebliche Verbundungen der Jäger und Votsführer, oft sogar Todesfälle. Diese kleinen Unannehmlichkeiten verhindern aber keineswegs, daß man an einem der nächsten Sonntage, wenn die Wasservögel ruhiger geworden sind, die Jagd aufs Neue in derselben Weise beginnt. Bei diesem festen Schießen nach oben, nach unten, nach rechts und nach links, und da noch überdies der Jäger selbst zwar einen Namen führt, sein Schuß aber keineswegs, sind Streitigkeiten und Balgereien, die häufig durch unwillige Väder geschlichtet und abgekühlt werden, an der Tagesordnung. Bei der Aufregung, dem Lärm, dem unaufhörlichen Geknatter der Schüsse und der allgemeinen Verwirrung vermag Niemand mit Gewißheit zu behaupten, ob jene todte, dort schwimmende Gute seinem Gewehr oder dem eines andern Jägers zum Opfer gefallen. Dies ist aber für Jeden ein Grund mehr, mit Bestimmtheit zu behaupten, daß er und nur er allein sie erlegt habe. Die Beute wird nämlich nicht am Ende der Jagd unter die Jäger vertheilt, sondern jeder nimmt das, was er selbst geschossen, und natürlich wenn irgend möglich auch das, was er nur durch eine Behauptung geschossen. Vierzig, fünfzig Enten für einen Jäger ist nichts Seltnes, ja, achtzig bis hundert hat mancher schon erhalten. Die Erlegung von 2- bis 3000 Enten an einem solchen Jagdtag ist nichts Außerordentliches, es ist schon vorgekommen, daß man 7- bis 8000 Stück niedermeßte. Gewöhnlich geht die Limie der Vöte dreimal gegen die Entenscharen vor, dann werden sie zu scheu und kommen nicht mehr zum Schuß. Auch kommt es vor, namentlich wenn schon einmal auf diese Weise gejagt war, daß die ganze Entenwolke nicht zurück über die Vöte zieht, sondern gleich beim ersten Mal nach einem entfernern See fliegt. Dann ist der Jäger bredouille („malisch“), wie man es nennt, man sieht nur lange Gesichter und hört schreckliche Flüche über die vergebens bezahlten zehn Franken. (Fortsetzung folgt).

### Züchtung des Dompfaff.

Von A. N. in Antwerpen.

Fast noch ein Neuling in der Vogelzucht, obgleich ich in diesem Jahr inbetreff meiner Erfolge nicht unzufrieden zu sein brauche, weiß ich nicht, ob die Züchtung des Dompfaff in der Gefangenschaft so schwierig

ist. Ich möchte dies allerdings annehmen, denn Herr Schlag sagt in seinem Schriftchen „Der Dompfaff“: „Ich habe früher versucht, Dompfaffen im Zimmer zu züchten, um vortheilhafter zu solchen zu kommen und außergewöhnliche Freude zu erleben, habe aber bis jetzt kein Ergebnis erzielt.“ Ist diese Züchtung also in der That schwierig, so habe ich außerordentliches Glück gehabt.

Im vergangnen Herbst kaufte ich mir sechs Par Dompfaffen. Es waren schöne, große und kräftige Vögel, doch behielt ich nur ein Par für mich und ließ dieses frei in der Vogelstube unter vielen Prachtfinken umhersiegen. Im April bemerkte ich, daß das Weibchen Baustoffe umherschleppte und häufig ein Nestkörbchen bezog, das sich im Strauchdidicht befand. Das Weibchen schien sogar zu brüten; infolge irgend einer Störung verließ es aber das Nest, in dem ich später drei Eier fand.

Einige Tage darauf brachte ich ein dürres Tannenbäumchen in die Vogelstube, und kaum hatte das Weibchen dieses bemerkt, als es anfang, die dürren Zweiglein abzubrechen und in einem grünen Bäumchen daraus sein Nest zu bauen. Dasselbe war in wenigen Tagen fertig und mit Agavefasern ausgepolstert, worauf das Weibchen vier Eier legte und sehr fleißig brütete. Es war garnicht scheu, denn ich konnte das Nest besichtigen, ohne daß es davonflog.

Nach 16 Tagen kamen die Jungen aus; sie sind jetzt 15 Tage alt, drei an der Zahl, sehr kräftig und schön und haben den 26. Juni das Nest verlassen. Die Alten fütterten beide sehr fleißig mit Mieren, dem unreifen Samen der Vogelmiere, die sie mir fast aus der Hand nahmen, und Sämereien, Hanf, Kanariensamen, Hirse. Heute, am 28. Juni, brütet das Weibchen, nachdem es ein in ein Harzerbauerchen eingelegtes Korbnest hergerichtet und mit

(Engelhard), weiße Reitsinken, weiße und bunte Mövchen in tadelloser Schönheit, eine große Anzahl aller Arten der gewöhnlicheren Prachtfinken zu auffallend niedrigen Preisen bei der Schönheit der Thiere. Es folgt eine Sammlung zum Theil allerdings seltener Vögel, wie Bülbüls und grüner Kardinal, nebst einer großen Anzahl Prachtfinken, doch wären diese frisch eingeführten und in traurigem Zustande befindlichen Thiere im Interesse der Ausstellung und des Ausstellers besser draußen geblieben. Ein desto freundlicheres und schöneres Bild bietet dagegen die jetzt folgende eingerichtete und von den Herren Seybold und Negele in liebenswürdigster Weise bevölkerte Mustervogelstube. Hier erblicken wir als wol hervorragende Selteneiten ein Pärchen Fledermauspapageien (Herr Seybold), ein Pärchen Madras-Wachteln (ders.), Pfauenkopfsittiche mit zwei Jungen (ders.); Sonnenvögel, Trupials, weiße Reitsvögel, Eisterchen, Drangeweber, Bayaweber, sämmtlich von Negele, Singittiche (Seybold) und viele andere. Der Vogelstube schließt sich an die Ausstellung deutscher Kanari, Vastarde, Farbenkanari und Gestaltvögel; die zahlreichen Preise kennzeichnen die trefflichen Leistungen besonders der Herren Lehrer Hellerer, Kögl in Reichenhall, Seffers, Fuhrmann u. A. Wiederum besonders bemerkenswerth ist eine Ausstellung sehr schöner Züchterfolge des Herrn Zech: Goldweber, Schön- und Wimsensittiche und rothe Kardinal, sämmtlich mit zahl-

reicher Nachzucht Wimsen 5, Schönsittiche 2, Weber 1, Kardinal 2 Junge). Ein Ehrenpreis zeichnet den glücklichen Züchter aus, wie auch der erste der hiesigen Liebhaber und Züchter, Herr Seybold, sich einen solchen für die Fledermauspapageien erwarb. Schreiten wir von der trefflichen Leistung des Herrn Zech vorwärts, so stehen wir vor einer Höhle, welche uns ein Felsengebirge mit imposantem Hochwalde vorführt, aus welchem Geyser und Rehe scheu hervorkommen, während darüber Steinadler in majestätischer Ruhe an unsichtbaren Drähten schweben. Von diesem Felsengebirge rauscht durch liebliche Alpenrosengebüsche und kleine Zwergtannen gar malerisch ein Gebirgsbach, der sich dann tosend in die Tiefe stürzt, hier einige Seen und Teiche bildet, sich darauf zwischen grünen Wiesen in ruhiger Strömung hinwindet, bis er endlich als raschfließender Waldbach verschwindet. Den weiten Raum, welchen er durchfließt, beleben erste Flamingos von Simon u. Komp. in Neapel, ein Löffelreißer von demselben, Milgänse von J. Mayer-Haunstetten, Riesengänse, Aibize (Geupel in Konnewitz-Leipzig), Fuchsenten und Wasserläufer (Geupel). Durchschreiten wir die Höhle, so gelangen wir zu den Webervögeln, welche durch Bayaweber (Arnold), Drangeweber (Dubois) und Kraft in Pforzheim), Napoleonsweber (der Lepteren) Madagaskarweber, ein wundervolles Par (der Vorige) Rothkopfweber (Negele) u. A. vertreten sind, dann kommen die Prachtfinken an die Reihe, und hier ist



Ngavefasern ausgepolstert hat, schon wieder auf vier Eiern.

### Die Dubrow.

Eine ornithologische Skizze von Rudolf Mertens.

(Schluß).

Ein Gegenstand des lebhaftesten Interesses ist für mich bei jedem neuen Besuche der Dubrow der Fischadler. Er bildet eine wahre Zierde der deutschen Vogelwelt, und der Vogelfundige wird mit Vergnügen jede Gelegenheit benutzen, ihn zu beobachten. Die Dubrow ist der beste Ort dazu, denn hier haufen ungestört fünf Paare. Während ihnen sonst allerorten der Vernichtungskrieg droht, stellt ihnen hier Niemand nach, obgleich sie den Fischereien ungemein schädlich sind. Es ist fraglich, ob es in Deutschland noch einen Wald gibt, in welchem eine gleiche Anzahl von Fischadlerpaaren nistet. Es wäre dankenswerth, wenn durch Mittheilungen an die Redaktion der „Gefiederten Welt“ festgestellt würde, an welchen Punkten Deutschlands dieser durch die fortschreitende Kultur und durch die Nachstellungen, welche ihm fast überall drohen, immer seltner werdende Raubvogel noch nistet.

In den verschiedenen Gegenden Deutschlands hat er auch abweichende Namen. Am häufigsten hört man die Bezeichnungen Weißbauch, Blaufuß, Karpfenfischer. Seine Länge beträgt 65 cm und seine Flugbreite 155 cm. Er unterscheidet sich im Fluge durch seinen hellen Unterleib und seine längeren Flügel leicht von der Gabelweihe, vom Bussard und Schreiadler. Sein Horst ist von bedeutender Größe und steht immer in der Krone der höchsten Bäume. Meist wählt er solche Bäume, von denen er eine freie Umschau hat. Die Unterlage

des Horsts besteht aus starken Knüppeln bis zu 2 m Länge und 4 cm Stärke, und es muß daher dem Vogel große Anstrengung kosten, dieselben in die Krone hinauf zu tragen. Auch ist beobachtet worden, daß er sich die geeigneten trockenen Zweige zu seinem Horst im Fluge von den Bäumen abbricht. Jedes Jahr bessert er den Horst aus und belegt ihn mit neuen Zweigen und Nasen. In der Dubrow gibt es einen Adlerhorst, welcher 8 Fuß Höhe hat. In das Innere eines solchen zu gelangen, ist fast immer mit Lebensgefahr verbunden, da die Krone des betreffenden Baums meist vertrocknet und das Hinaufklimmen am Horste selbst nicht möglich ist. Ende April oder Anfang Mai findet man im Horste drei, selten vier schöne, chokoladenbraun gefleckte Eier in der Größe kleiner Gänseeier. Der Fischadler ist ein Zugvogel, der Mitte April bei uns eintrifft und im September wegzieht. Er ist sehr vorsichtig und wachsam und deshalb ist es schwer, ihn zu schießen. Der Abschuß vom Horst gelingt selten. Bevor der Jäger in Schußweite gelangt, verläßt der Vogel das Nest; ein Heranschleichen des Nachts nützt nichts, denn selbst in der Dunkelheit fliegt er sofort bei verdächtigem Geräusch ab. Man stellt ihm auch mit Fuchseisen nach, das man ins leichte Wasser legt und an welchem ein lebender Fisch befestigt ist.

Wie schon erwähnt, ist der Fischadler den Fischereien sehr nachtheilig, denn er nährt sich ausschließlich von Fischen, die er selbst fängt. Zu diesem Zweck kreist er über den Gewässern, und sobald er einen Fisch an der Oberfläche bemerkt, stürzt er mit angezogenen Schwingen und ausgestreckten Fängen nach ihm ins Wasser, kommt nach wenigen Augenblicken wieder heraus und schwingt sich mittelst der Flügel empor. Seine Krallen schlägt er tief in seine Beute, so tief und fest, daß er sie förmlich herausfressen muß, um sie frei zu bekommen. Da

wieder ein wunderschöner Zuchterfolg, auch gekrönt mit einem Ehrenreife, ein Diamantfinkenpäarchen mit 4 prächtigen Jungen zu verzeichnen, ferner eine Zucht Zerkasinken (Arnold), Malabarfasanden (ders.), dann Keisfinken, Eisternen, Mörchen, Tigerrinken, Zerkasinken u. a. m. in größerer Anzahl, ein prächtiger Karminginzel (Arnold), ein wunderschöner Gelsglanzstar (Serheld), ein Rosenstar (ders.), Sonnenwögel von Marr in Amberg, Führer hier, Ratb hier, Baltimoretrypale vom Händler Handl hier und ein Brasilianischer Blaurabe (Geupel). Mit dem letztern beginnt die Ausstellung Geupel's aus Konnewitz-Leipzig, welche an sich eine kleine Ausstellung bildet und in der That nur schöne und gesunde Thiere enthält. Hier ist Alles in Massen, doch auch manche einzelne hervorragende Seltenheit; so ein Lind-Gelpapagei-Männchen und Weibchen, ein Gelbmantellori, ferner Halbmond-, Mönchs-, Alexander-, Schön-, Nymphenfittiche, blaustirnige Amazonen, Gelsköpfe, Tangaren, blaue Sittensänger, rosenbrüftige Kernbeißer, Kardinalä, Prachtfinken und Weber. Den Schluß bildet der hiesige Händler Handl mit Delschichttauben, Geupel hatte Zwergtaubchen und Papageientauben, Pennantsittiche, Singsittiche, Nennen, Sonnenwögel, Amazonen u. a. Den mittlern Theil der Ausstellung nimmt eine sanft anschwellende Nasenfläche ein, auf welcher Postamente aufgestellt sind, die sprechenden Vögelchen der Viehhäber, weißstirnige Amazonen (Arnold), blaustirnige Amazonen, ein Falco, mit welchem man wirklich eine Unter-

haltung anknüpfen kann (Nogele); einige andere stehen diesem ziemlich nahe, einige müssen noch fleißig lernen.

Wir wären nun mit dieser Ausstellung zu Ende; ich habe aber noch eine kleine Ueberraschung und bitte meine geneigten Leser, mit in das Zimmer mit den „Harzer Konkurrentenfängern“ zu folgen. Diese Meister ihrer Kunst sind — unsichtbar. In kleinem Käfig, in zierlichem Kistchen, dessen vordere Seite eine matte Glascheibe bildet, befinden sie sich, innen bei ihnen ist es ganz hell, doch möchte ich der Behauptung des Berichterstatters der Augsburger Abendzeitung beistimmen, der da sagt, erst dann glaube er, daß sich diese Thierchen glücklich fühlen, wenn deren Herren selbst einmal das Vergnügen in einem kleinen, keinen Ausblick gewährenden Salon genossen und gelobt hätten; natürlich längere Zeit. Die Leistungen dieser Sängere verzeihen freilich viel mit ihrem unsichtbaren Aufenthalt, und wie sehr sie entzückten, das bewies die andächtige Ruhe und Stille, die ununterbrochen in ihrem Zimmer herrschte, freilich auch ein rühmliches Zeichen für das besuchende Publikum, das durch keinerlei Ermahnung hierzu aufgefordert zu werden brauchte. —

Der „Bayerische Verein für Geflügelzucht“ hat durch diese Ausstellung gezeigt, was er leisten kann und welcher Art seine Leiter sind.

In der Abtheilung „Literatur“ endlich kam vor Allen der Herr Herausgeber dieses Blatts zur Geltung, welcher auch, wie schon berichtet, den Vereinkehrenpreis für das Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ erhielt.

er nur Fische bis zu 3 Pfund Gewicht zu bewältigen vermag, so kommt es vor, daß, wenn er einen stärkeren Fisch schlägt, dieser ihn unter dem Wasser fortzieht und er ertrinken muß. Es ist bekannt, daß man öfter alte Karpfen mit Fischadlerklauen im Rücken gefangen hat.

Die beiden Gabelweihen (*Milvus ater et regalis*) nisten in mehreren Pärchen in der Dubrow, ebenso der Wandersfalk (*Falco peregrinus*) und der Hühnerhabicht (*Astur palumbarius*). Spechte sind sehr stark vertreten, namentlich der große Buntspecht. Den Eisvogel kann man zu jeder Tageszeit unter dem sogenannten „Brüchchen“ fischen sehen.

Es fehlt der Raum, um alle Arten hier aufzuführen, welche die Dubrow beherbergt. Der Zweck dieses Aufsatzes sollte eben nur sein, die Leser auf das Anziehende der Dubrow aufmerksam zu machen.

## Heurige Züchtergebnisse in Kanariensublen.

Bericht von E. W. Frijsch in Leipzig.

(Fortsetzung).

Zu der beschränkten Hedeinrichtung des Herrn Richard in Magdeburg läßt sich kaum ein auffälligeres Gegenbild finden, als die Hede- und Pflgeräumlichkeiten, welche der Kanariensliebhaberei des Herrn Heinrich Must in Lindenau, dem großen Vorstadtdorf Leipzigs, dienen. Dieselben erstrecken sich nämlich zu gewissen Zeiten über alle Stuben, Kammern und Küchen der geräumigen, aus Parterre und erstem Stock bestehenden Villa des Genannten, und wol nur die Schlafstuben sind vor der besiederten Einquartierung sicher. Herr Must gehört bekanntlich der alten Garde leidenschaftlicher Kanarienzüchter an, sein Name als solcher ist nicht von heute und gestern. Als er vor einer halben Mandel Jahren sich nach ehrlich und lange geübter geschäftlicher Thätigkeit — er war Mitbesitzer der Maschinenfabrik Jung & Must in Halle a. S. — zur Ruhe setzte und seine Wohnung von genannter Stadt nach Lindenau verlegte, richtete er das neue Heim nicht bloß zu seiner eignen Bequemlichkeit, sondern auch zu der seiner gelben Lieblinge auf das vorzüglichste ein. Da Herr Must in seiner letzten Halle'schen Zeit jährlich seine 300 — 350 Hähnchen züchtete, so war es selbstverständlich, daß die Lindenauer Einrichtung von vornherein im großen Maßstab angelegt worden, und ich erinnere mich, gesehen zu haben, daß in den Jahren 1875 und 1876 die Hälfte der Villa den Hedevorrichtungen diente. Von dieser Zucht in Massen ist Herr Must zurückgekommen, wol mit aus dem Grunde, daß in den letzten Jahren sein Gehör die frühere Schärfe verloren hat und er deshalb einer größern Schar der kleinen Studenten nicht mehr Herr werden kann. Eine andre Wandlung hat die Zucht des Herrn Must noch insofern durchgemacht, als sie sich in der neuesten Zeit nur auf Hohlroller beschränkt, während Herr Must vorher stets nebenbei mit großem Eifer der Erzielung fehlerfreier Kollervogel nachging. Er mag eben schließlich die Unfruchtbarkeit dieser Bemühung eingesehen haben, denn schon in der vorjährigen Zuchtperiode begann er mit der Regeneration seines Kollertammes, indem er den Jungen einen vorzüglichen, durch Mieth bezogenen Hinzischen Schotelhohlroller zum Vorsänger gab. Solcherart gewonnene eigene Nachzuchtstämme und einige später noch von Mieth erkaufte männliche Primavogel, im ganzen fünf Stück, warf er ausschließlich dieses Frühjahr, Mitte März, in die Hede und gab jedem, in einzelnen Hedeästigen, drei Weibchen eigner Zucht zum Brutgeschäft. Das Ergebnis dieser Verbindungen waren, als wir Herrn

Must kürzlich besuchten, etwa 65, sich größtentheils in großen Flugästigen ihres jungen Lebens freuende — nur ungeschätz ein Duzend hatten schon Einzelhaft —, bereits fleißig studirende und nur Gutes vortragende und einige noch in den Nestern liegende oder zum Ausfliegen reife Hähnchen, sowie eine entsprechende Anzahl Weibchen. Auch bei Herrn Must sieht man keine angefränkelten Vögel, sondern die kleinen Pflgerlinge zeigen sammt und sonders das beste Aussehen und körperliches Wohlbefinden. In der Fütterung während der Brutzeit hat Herr Must heuer zum Mischfutter mit gekochtem Ei sein eignes Gibröt benützt und die Mischung zuletzt noch mit rohem Ei angefeuchtet. Bei Bereitung seines Gibröts nimmt er zu einem Gemenge von zwei Theilen Ei und einem Theil Milch die zu einem festen Teig nötige Masse guten Weizenmehls und läßt das Ganze bei abnehmender Hitze baden. Außer diesem Mischfutter und dem selbstverständlichen Sommerrüben reicht er den Jungen ab und zu auch noch kleine Gaben von Leinsamen und Mohn. Daß in den Käfigen des Herrn Must musterhafte Keillichkeit herrscht, ist bei einem Züchter von so alten Erfahrungen, wie er sie besitzt, kaum besonders zu bemerken nötig. In der Freiheitsbeschränkung der jungen Hähnchen hat es Hr. Must nicht so eilig, wie manche Anderen, vor Oktober, November werden keine Flugästige kaum ler. Der Gesundheit mag das dienlicher sein als dem Gesange.

(Fortsetzung folgt).

## Die Fütterspitze.

In jedem Jahre kommt es vor, und in diesem gerade leider nur zu häufig, daß die Kanariensweibchen nicht gut füttern, sondern die Jungen verhungern lassen. Darüber ist bereits Manches gesagt und geschrieben, ohne daß es bis jetzt gelungen wäre, eine wirklich wirksame Abhilfe zu finden. Eine solche dürfte auch überhaupt, wenigstens für alle Fälle, nicht zu ermöglichen sein, da der Uebelstand ja einerseits in den verschiedenartigen Verhältnissen und andererseits in der jedesmaligen Beschaffenheit des einzelnen Weibchens begründet sein kann. Daher können wir eine kleine, harmlose Erfindung mit Freude begrüßen. Herr Juwelier Götschke in Berlin, Kommandantenstr. 35, hat eine einfache Fütterspitze hergestellt, welche bei allen jungen Vögeln, die gut sperren, treffliche Dienste zu leisten vermag. Es ist eine dünne, in eine feine Spitze ausgezogene Glasröhre, welche durch Blühen einen oben erweiterten, trichterähnlichen Rand erhalten hat, während die Spitze unten rund geschmolzen ist, so daß die jungen Vögel nicht beschädigt werden. Oben hinein wird nun der mit Speichel geseuchte Speisebrei gethan, und vermittelt eines sauberen hölzernen Stöpfels wird dem Vögelchen je nach Bedürfnis eine Gabe in das offene Schnäbelchen gebracht, also gleichsam hineingespritzt. Beim Gebrauch erlangt man bald die nötige Übung; namentlich muß man vermeiden, den kleinen Kropf zu voll zu stopfen, weil sonst leicht Erstickung eintritt. Selbstverständlich ist die Vorrichtung stets auf das sorgsamste sauber zu halten. Herr Götschke sagt, daß man vermittelt dieses einfachen Werkzeugs bei nötiger Aufmerksamkeit, Sorgsamkeit und Übung in großen Heden wol Hunderte von jungen Vögeln am Leben zu erhalten und verhältnismäßig mühelos aufzubringen vermöge. Eines Verluhs im derartigen Nothfall ist die Einrichtung sicherlich werth.

Dr. R. R.

## Briefliche Mittheilungen.

Zum Kapitel der sprechenden Papageien theile ich Ihnen mit, daß Herr Vekold hier ein Pärchen *Schmudloris* erhielt, von welchen das Männchen italienische Wörter plappert. Möglich, daß es dieselben während der Ueberfahrt auf dem Schiffe von den Matrosen gelernt hat. Die Geschlechter sind bei den *Schmudloris* gut zu unterscheiden, indem die Querstriche auf der Brust beim Weib-

den ins Grüne schillern und dadurch die Färbung matter als beim Männchen erscheint. Das Nädchen wurde bereits vom Herrn Ober-Gymnasialdirektor Scheuba angekauft.

A. Eberle in Prag.

... Meiner kurzen Mittheilung in Nr. 13 der „Gefiederten Welt“ füge ich heute Folgendes hinzu: Die junge Schar von 7 Zebrafinken hatte sich prächtig entwickelt, so rasch, daß sich nach kurzer Zeit die zwei Weibchen darunter der ungestümen Zärtlichkeit ihrer fünf Brüder erwehren mußten. Das hinderte die ersten aber doch nicht, schon im Alter von 2 Monaten und 10 Tagen Eier zu legen. Es war wirklich komisch anzusehen, mit welchem würdevollen Ernst die noch nicht verfärbten Dinger brüteten, um dann wieder in jugendlichem Leichtsinne das Nest zu wechseln. So ging die, wie es scheint, doch etwas angreifende Spielerei eine Zeitlang fort, dann eines Tags lag ein junges Weibchen todt am Boden. Da war mir's doch zu viel des Liebesgefändels. Ich trennte die Gesellschaft, entzog ihr vorerst das Nistzeug und setzte einige in einen Käfig, in welchem sich zehn Amselarten verschiedener Arten befanden. Hier ging es auch anfangs ziemlich gesetzt zu. Die Amseln schwirrten zu lebhaft um die Zebrafinken herum, als daß diese recht zum Selbstbewußtsein kommen konnten, bis mit der Gewohnheit des Zusammenlebens die alte Brutlust zurückkehrte. Nun brüteten sie mit großem Fleiße und erreichten wirklich ihren Zweck, indem vor einigen Tagen zwei Junge ausgeschlüpft, während im Nest noch zwei weitere Eier liegen. Ich war auf eine so rasche Entwicklung der noch nicht 5 Monate alten Thierchen nicht gefaßt und befürchtete nun auch, daß dieselben recht zänkisch sein würden. Dem ist aber nicht so. Gleichwie während der Brutzeit eine schöne Harmonie zwischen ihnen bestand und insbesondere ein Grilleu (rothschwänziger Amsel, *Aegintha coerulescens*, VII.) den erwählten Platz nachts dicht am Schlupfloch des Nests bewachte, herrscht das beste Einvernehmen in der Gesellschaft, nur wenn die neugierige Schar garkeine Ruhe hat und womöglich am Nest der Jungen wipft, fährt der jugendliche Vater mit ein par kräftigen Säken unter die Buschen und jagt die ganze Sippschaft für kurze Zeit davon. — Ein weniger beschauliches Leben führen die alten Zebrafinken. Leider verlor ich das Männchen durch einen Schlaganfall. Lange blieb mein Versuch, denselben durch ein hübsches Gremylar zu ersetzen, erfolglos, da das Weibchen wol lebhaftes Interesse für den einen oder den anderen zeigte, aber nie zum Brüten kam, bis ich einen altersgrauen Dagestolz erhielt, mit welchem sie rasch fünf Junge aufbrachte. Ich erwähne dieser Brut, weil deren Entwicklung gegen jene im Monat Februar entschieden voraus ist. Damals konnte ich nur gequakte Ameiseneier, zerschnittene Mehlwürmer u. a. bieten, die Nächte waren kalt — die neue Brut dagegen wurde von Anfang an mit frischen Ameiseneiern gefüttert, und die Jungen begannen bereits am zweiten Tage nach dem Verlassen des Nests zu baden und am Futter zu picken. Ein junges Männchen trägt vorn an der Brust schon den schwarzen Anfaß zu dem Streifen, welchen die ausgefärbten Zebramännchen besitzen. S.

Die ungünstige Witterung hat auch an unsrer Küste die Insektenfresser hart getroffen, es scheint, daß aus allen Gegenden die Berichte so ziemlich übereinstimmen. Wir hatten im Vorjahr eine so große Uebersahl an Staren, daß deren Abnahme wünschenswerth erschien, heute stehen ihre Nester leer: die Stare sind verschwunden. Ob sie ihr Leben in Italien gelassen haben, oder ob sie hier zugrunde gegangen sind, dürfte schwer zu entscheiden sein. Am meisten haben jedoch wol die Schwalben, namentlich die Mauersegler, gelitten. Es wurden mir beinahe täglich einige verhungerte, oft noch lebend, gebracht. Von fast allen anderen zarten Vögeln wurden hier und da einzelne, meistentheils todt oder, wenn noch lebend, in abgemagertem Zustande gefunden. Die Lerden und Ammern scheinen sich gut durchgeschlagen zu haben, auch der Aibis, ungeachtet der großen Verfolgung, dürfte nach dem ersten Mai sich recht gut erholt haben. Die starken Flüge der jungen

Brut lassen dies wenigstens vermuthen. Der Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*) zeigt sich sogar häufiger als in früheren Jahren, ebenso der Kukul, der durchaus nicht Noth gelitten zu haben scheint. Die Unterbringung seiner Eier muß ihm aber sehr schwer geworden sein, denn es fanden sich wiederholt junge Kukul in Buchfinken- und sogar in Grünsinkenestern vor. Ich besitze augenblicklich drei derselben, welche von den Finken verlassen wurden. Vermuthlich konnten die alten Vögel die Vielfresser nicht mehr ernähren. Einer von diesen jungen Kukuln ist insofern eigenthümlich gezeichnet, als er einen weißbunten Kopf und sehr dunkle Schulterfedern hat. Ihr Betragen ist ein sehr verschiedenes, der weißköpfige benahm sich wie ein richtiger Fink, leunte recht bald freisen, während die anderen beiden heute noch weit den Rachen aufreißten. Im übrigen sind die Thierchen recht zahm, bis jetzt kann ich nichts von Wildheit — wie dies behauptet wird — an ihnen entdecken, und sie wissen sehr gut die Zeit, wenn ich mit den Mehlwürmern komme. Das gewöhnliche Mischfutter, ohne Mören, nehmen sie gern an, bevorzugen aber die frischen Herzstückchen. — Wiederum vermehrt haben sich die Dohlen, Rabenträuben, Elstern und in erschreckender Weise die Rohr- und Wiesenweibe. Von der Rohrweibe erhielt ich sieben, von der Wiesenweibe neun Stück, sämmtlich lebend auf dem Nest gefangen, ungezählt die erlegten. Welche Verwüstung eine Rohrweibe oder eine Wiesenweibe unter den Vögeln und dem Hausgeflügel anrichtet, darüber kann nur der urtheilen, dem Gelegenheit gegeben ist, dem Treiben dieser Räuber zuzuschauen. Tauben, Hühner, Enten, junge Gänse, alles Land- und Wassergeflügel wird gemordet; Enten- und Hühnereier stiehlt die Rohrweibe mit der Elster um die Wette, obgleich ihr die diebische Gewandtheit der letztern abgeht. Unter den Weibchen ist die Wiesenweibe die gefürchtetste, gefährlichste und in der Gefangenschaft die unleidlichste. Das Weib ist, ihr sofort den Garaus zu machen, ihre Wildheit ist unbesieglich. Einem Züchter hier in der Nähe wurden von diesem Gelichter sämmtliche jungen Enten geraubt.

Guden, Ende Juni.

Pfannenschmid.

## Anfragen und Auskunft.

Herrn Adolf Greiffenberg: Sie haben in der Beurtheilung der Krankheit Ihrer Gelpapageien recht; es war ein Zustand, den man im wesentlichen nur als Diphtheritis bezeichnen kann. Um nun den Käfig zu reinigen, reiben Sie Chlorkalk in Wasser an und bestreichen damit alle Theile, so daß das Chlor den Ansteckungsstoff überall ertödtet, und dann bringen Sie ihn für mindestens acht Tage an die Luft hinaus, damit der Chlorgeruch sammt dem Ansteckungsstoff sich verduftet.

Frau Auguste Meyer: Der Zebrafink zeigte eigentlich keine besondere Todesursache, und es ist daher nur denkbar, daß er sich beim Aufküttern der Jungen zu sehr angestrengt hat, zumal er recht abgezehrt und mager war.

Herrn Fr. Dmoch: Die übersandten Vögel und zwar ebensowol der Diamantfink, als auch der Singfink waren an schleimiger, aufsteigender Unterleibsentzündung gestorben. Die Erkrankungsurache dürfte in der Fütterung mit Grünkraut begründet liegen, welches von Gregarinen befallen war. Verabreichen Sie also solches garnicht mehr und besorgen Sie im übrigen die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I inbetreff der Grünkrautfütterung gegebenen Rathschläge.

Frage: Hiermit erlaube ich mir, Sie in Betreff meines Taks um Rath zu bitten; besagter Vogel ist sehr werthvoll und würde ich ihn ungern verlieren; er ist an Hanf, Mais, sowie Wasser gewöhnt, frisst jedoch auch sonst Verschiedenes, als Semmel in Kasse geweidet, etwas Brot, sowie Wallnuß, seitdem es Kirschden, reide ich ihm mitunter auch etwas Kirschden; heut morgen gab ich ihm wieder eine und bemerkte, daß er den Stein zerbiß und den

innern Kern fraß. Seit der Zeit sitzt er auf seiner Stange und schläft, rührt auch kein Fressen an, trotzdem er sonst sehr munter ist. Ich möchte Sie deshalb bitten, mir irgend einen Rath zu ertheilen, wie ich den Tajo behandeln soll.  
D. Scherwat, Gasthofsbesitzer.

Sagan, den 30. Juli 1881.

Antwort: Ihr Tajo hat sich augenscheinlich an dem Kirschbarn vergiftet, da er jedoch nur den einen gefressen, so wird es hoffentlich noch einmal vorübergehen, ohne daß er sehr ernsthaft erkrankt oder gar stirbt. Ein Heilmittel möchte ich Ihnen nicht anrathen, denn ich fürchte, daß es durch dasselbe nur noch schlimmer wird; warten Sie vielmehr ruhig ab, bis er sich wieder erholt, und wenn Sie ihn dann eine Kirsche geben, nehmen Sie den Stein jedenfalls vorsorglich heraus.

### Aus den Vereinen.

#### Ornithologischer Verein zu Stargard in Pommern.

Leider haben wir mit unsrer Ausstellung etwas spät angefangen und sind deshalb mit Geschäften, die noch dazu in den Händen weniger „Freiwilligen“ liegen, überhäuft. So konnten wir z. B. nur wenigen Geflügelzucht- u. a. Vereinen mittheilen, daß Mitglieder von Stand- und Futtergeld für sämtliche Ausstellungs-Gegenstände befreit sein sollten. In der Abtheilung Hühner können wir noch recht viel gebrauchen, um so mehr, als wir bei nicht genügender Zahl von Käfigen uns von Stettin die erforderlichen zu leihen gedenken. Unsere Hühner- und Taubenkäfige sind ganz neu. Für Sing- und Ziervögel kaufen wir gleichfalls neue Käfige, die nachher zur Verlosung gestellt werden. Den Termin zur Anmeldung verlängern wir hierdurch bis zum 13., spätestens 14. d. Mts. Am ersten Tage unsrer Ausstellung findet gegen Abend ein Festdiner statt.

Das Ausstellungs-Komitee.

S. H.

H. Barth jun.

### Briefwechsel.

Herrn Privatier S. Friedrich, Vorsitzender des „Bayerischen Geflügelzuchtvereins“, München: Für Ihren liebenswürdigen Glückwunsch herzlichen Dank! Sie dürfen davon überzeugt sein, daß ich es hoch zu schätzen weiß, wenn mir von einem solchen großen und angesehenen Verein für mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ ein Ehrenpreis zuerkannt worden. — Herrn Rentier H. Muff: Die Antwort wird wol noch kommen; inzwischen unsere freundschaftlichen Grüße! —

### Berichtigung.

Wir werden wieder einmal daran erinnert, daß es nicht rathsam ist, in irgend einer Streit- oder Beschwerdefache auch nur im geringsten von dem alten Rechtsgrundsatz: Audiatur et altera pars abzuweichen. Ist es nicht aber in der That bedauerlich, daß wir uns so wenig auf die Darstellungen der einen oder andern Partei in dergleichen Streitfachen verlassen dürfen? Denn vernünftigerweise wird man doch nicht einer vielfach in Anspruch genommenen Redaktion zumuthen können, daß sie bei der großen Anzahl von solchen Beschwerdeschriften, die im Laufe jedes Jahrgangs eingeht, jedesmal auch gleich die andre Partei sorgsam verhöre. Das ist Aufgabe des Richters, nicht des Redakteurs, der auf Treu und Glauben, nicht auf gerichtliche Zeugenaussagen und Eide hin sein Urtheil aussprechen muß. Darum liegt es doch im einfachsten Interesse aller Betheiligten und erfordert es die Rücksicht, wenn nicht auf den Angegriffenen, so doch auf die Leitung und die Leser des Blatts, daß in allen Fällen, wo Käufer oder Verkäufer sich benachtheiligt glauben und sich dann beschwerdeführend an uns wenden, der Sachverhalt nicht einseitig, sondern nach bestem Wissen und möglichst der Wahrheit entsprechend

dargelegt werde. Nur dann kann unsere Einsprache zur Schlichtung oder Entscheidung der Streitfachen beitragen, andernfalls gibt es unliebsame Erörterungen, die nicht an diesen Ort gehören. Man sollte doch unsre Bereitwilligkeit, für die Interessen unsrer Leser einzutreten, nicht mißbrauchen!

So erhalten wir heute eine Zuschrift von Herrn E. W. Fritsch in Leipzig, worin dieser, veranlaßt durch unsre im „Briefwechsel“ von Nr. 30 gegenüber Herrn Hirt ausgesprochene Meinungsäußerung, Herrn Sülbe in Schutz nimmt. Wir geben seiner Verttheidigung gern Raum. Er schreibt:

Herr Sülbe wandte sich um Rath an mich, und als einem unserer tüchtigsten Kanarienkennner durfte ich ihm mein Fürwort bei Ihnen nicht verlagern. Der Streit handelt sich wieder einmal um des Kaisers Bart in der Kanarienkunde, die verrufene spitze Pfeife. Herr Hirt kann diese Bezeichnung der betreffenden Pfeife des Sülbeschen Vogels nur aus dem Klangcharakter derselben herleiten, da, wenn die Höhe bei ihm den Ausschlag gäbe, ich versichern kann, höhere gehört zu haben, als die bestrittne. Was nun aber den Klang angeht, so kann ich die in zwei verschiedenen Stroffengängen gebrachte höchste Pfeife des Vogels nicht für eine spitze Pfeife ansehen, weil ihr eben das eigentliche Merkmal, die Spitzigkeit, Tonlosigkeit fehlt. Es ist jene hohe Pfeife, wie sie bei fast allen Teute'schen und Hünzelschen Vögeln zu finden ist, und wenn sie auch bei dem Sülbeschen Vogel etwas zarter, schwächer sein könnte; so muß man in Betracht ziehen, daß der Vogel fast aus der Decke heraus — was Herr Hirt vorher mußte — dem Genannten zugeschickt wurde, also in einer Verfassung, nach der die Güte eines Harzers überhaupt nicht beurtheilt werden kann und darf. Dabei ist noch nicht einmal festgestellt, ob der Vogel bei Herrn Hirt wirklich die in diesem Ausnahmefall nöthige Behandlung erfahren hat, wegen schon die briefliche Mittheilung desselben, daß er den Vogel anderwärts in Pension gegeben habe, zeugt. Daß der Vogel so schlecht, wie ihn Herr Hirt in seinen beiden Briefen macht — derselbe nennt ihn geradezu schlecht, er sei ein Vogel, den man für 20 Mark bekommen könne — nicht ist, darf ich versichern; ja noch mehr, derselbe ist, in Anbetracht der guten Stücke, die er bringt, und deren sich wiederfindende mühevolle Verbindung vorausgesetzt, mit 70 Mark nicht zu hoch bezahlt, und ich muß mich sehr wundern, daß Herr Hirt, der sich selbst für einen Kenner ausgibt, den Vogel durchaus nicht in seinem Werth erkennt und so nachdrücklich sich an die Spitzpfeife klammert. Ueberdies hat Herr Hirt in seiner Bestellkarte vom 24. Juni das Fehlen einer hohen oder Spitzpfeife mit keinem Wort zur Bedingung gemacht, wenn er auch in einem spätern Brief auf diese Abmachung sich beruft. Sie können überzeugt sein, daß zu meiner Widerlegung sich in erster Linie der geschmähte Vogel selbst, den ich mir heute bei Herrn Sülbe, in dessen Händen er sich bereits längst wieder befindet, so daß die Beschwerde doppelt auffällig erscheint, angehört habe, getrieben hat, wenn auch Herr Sülbe den Anlaß dazu gab. Vielleicht finden Sie später selbst Gelegenheit, mein Urtheil auf seine Richtigkeit hin prüfen zu können.

Redaktion: Dr. Karl Ruff, Berlin, Vellealliancestr. 73.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

Ein Pärchen **Wasserrallen**, sehr schöne Thiere, für 6 M. einschl. Verpackung.  
[1860] **Fass**, Rehden (Westpr.).

Einige Paare zahmer **Stodenten** sind billig abzugeben. Offerten an **A. F.** poste restante **Stratonsch** (Böhmen).  
[1861]



Harzer Kanarienhähne, junge, 6 *M.*, desgl. Vorkläger, alte 12—20 *M.*, Kanarienneibchen 60 *S.*, Finkenhäbne 1,20 *M.*, Hänflinge 1,50 *M.*, Stiglitze 1,50 *M.*, Schwarzköpfe 5 *M.*, Blaufelchen 7 *M.*, Grasmücken 7 *M.*, 1 gute und fleißige Singdrossel 9 *M.*, Rothfelchen 2 *M.*, Wachteln 4 *M.*, Dompfaffen 4 *M.*, **gefernte Dompfaffen** 30 *M.*, 1 Goldkopfstar 24 *M.*, Kardinal, rothe 13 *M.*, Nymfen, Mnd. 12 *M.*, jar. Möven à Par 12 *M.*, Papageien, sprechende *cc.* [1862]

**Rudolph Schmidt, Erfurt.**

**Pariser Kanarien.**

15—17 em lang, hübsche Vögel, gebe billigst ab, taufche auch gegen junge Harzer Kanarienhähne. Anfragen bitte Marke beifügen. [1863]

Schneeberg i. S.

**Dswald Richter.**

**Verkaufe:** 1 Graupapagei, gut sprechend, 180 *M.*, 1 Par Gebirgsloris 65 *M.*, 1 Par rothe Kardinal 16 *M.*, 1 Par blaue Hüttenfänger 14 *M.*, je 1 Männchen Nymfen 9 *M.*, Sonnenvogel 10 *M.*, Schopfrachtel 7½ *M.* Tausche auch gegen zuchtsfähige Wellensittiche.

**Suche zu kaufen:** 1 Männchen Buntsittich oder zu tauschen gegen solches Weibchen. [1864]

**F. A. Ochs, Berlin SO., Reichenbergerstr. 170.**

**Viktor Grundner, Zoolog. Handl., Braunschweig,** Hagenstr. 8, empfiehlt: Stiglitz-Mnd. à 1 *M.* 50 *S.*, Hänfling-Mnd. à 1 *M.* 50 *S.*, junge Stiglitze à 1 *M.*, à Dgd. 10 *M.*, Fink-Mnd. à 1 *M.*, Buntspechte à 4 *M.*, Grau- u. Schwarzdrosseln à 4 *M.*, 1 ein Lied pfeif. und sprech. Star (ganz zahm) 10 *M.*, zahme Häher à 4 *M.*, Reuntödter à 2 *M.*, 1 zahmen Bussard 3 *M.*, Dheulen à 2 *M.*, Nachtigalen à 10 *M.*, Grasmücken à 5 *M.*, Blaumeisen à 2 *M.*, Drossler à 12 *M.*, Kanarienhähne (schön singend) à 4 *M.*, Weibchen à 50 *S.*, 2 St. ½ Jahr alte schwarze Pudel à 10 *M.* (männl.), 1 zahmen Affen, ferngesund, 30 *M.*, 1 Marmelthier, zahm, 20 *M.* Auch eine große Auswahl erotischer Vögel in schönen gefunden Exemplaren. [1865]

**Abzugeben:** 1 Par Silberbeckchen 5 *M.*, 1 Par gelbbunte japan. Mövchen 12 *M.*, 1 Weibchen Zebrafinf 6 *M.* **Gesucht:** 3 Weibchen Wellensittiche, zuchtsfähig.

[1866]

**Louis Capelle,** Hannover, Adelheidstr. 6 I.

**Zu verkaufen:** 14 diesjähr. Kanariennännchen, Blutrollerstamm, à 6 *M.*; 30 Stück vor- u. diesjähr. Kanarienneibchen, selbigen Stamms, à 50 *S.*; 2 vorjähr. Kanariennännchen, derselbe Stamm, rein im Gefang, à 15 *M.*; 12 Stück Kollerfäfige, noch sehr gut im Stande, à 1 *M.* 20 *S.*; 1 Eichelheher, jung aufgezogen, diesjährig, gelehrig, fängt bereits an zu pfeifen, 5 *M.*; 1 Papageitafig 10 *M.* **Trier, Diederichstraße 196. [1867] E. Exner.**

**Verk.:** 1 kerngef. Sako 30 *M.*; 2 P. Sperlingspapagei à 13 *M.*; 2 Wellensittich-Weib. à 7 *M.*; 1 P. weißf. Nennen 7 *M.*; 1 Reibvogel-Mnd. 4 *M.* Gesunde Anf. garant. [1868] **J. Kamstief, Königsberg i. Pr., Kronenstr. 1e.**

Ein **Leonberger**, 76 em Schulterhöhe, 3 Jahr alt, ganz schwarz, mit einem weißen Stern vor der Brust, ist zu verkaufen bei **F. A. Berger, Cöthen i. A. [1869]**

Die Großhandlung von

**Chs. Jamrach,**

Naturalist und Thierhändler in London, 179. 180. St. George Street, East. [1879]

hat vorrätzig: 45 Graupapageien à Stück 16 *M.*, 20 Kokafakabus à Stück 15 *M.*, 8 große gelbhäufige Kakabus à Stück 25 *M.*, 2 Nachtaugenkakabus à Stück 60 *M.*, 7 Tendavassittiche à Stück 25 *M.*, 24 Par Grausittiche à Par 8 *M.*, 2 Mainastare à Stück 40 *M.*, 5 Par blaue Gebirgsloris à Par 80 *M.*, 4 Par olivengelbe Sittiche à Par 80 *M.*, 12 Par Nymfensittiche à Par 25 *M.*, 4 rothe Uraras à Stück 80 *M.*, 20 Halsbandsittiche, jung, ohne Halsband, à Stück 5 *M.*, 3 Par Australische Schopftauben à Par 60 *M.* *cc.* *cc.*

Ein Par **Gürtelgrasfinken** (Sp. cineta), gesund und tadellos im Gefieder, ist abzugeben für 25 *M.* bei

**A. Braune,**

[1870]

Dresden, Ammonstraße 83 I.

**Zu verkaufen:**

1 Pärchen Zebrafinken, welches schon Junge aufgezogen . . . . . 9 *M.*  
3 braunbunte Mövchen (Männchen) . . . . . à 3,50 "  
1 gelbbuntes Mövchen (Männchen) . . . . . 4 "  
(einschließlich Verpackung).

[1871]

Frau Hauptmann **Haehnel,** Posen, Halldorfstr. 12.

Geschäfte Hirse für junge Hühner *cc.* à Ztr. 12 *M.*, Sommer-Rüben 16 *M.*, Glanzern 18 *M.*, Hanf 11,50 *M.*, sowie sämtliche Futterforten empfiehlt in bester gereinigter Qualität [1872] **Paul Lindner, Siegnitz.**

Kreuzschnäbel à 1 *M.*, Buchfinken, Grünlinge, Bachstelzen, Blaumeisen à 50 *S.*, rothrückige Bürger à 1,50 *M.*, 3 Gierlige à 1,25 *M.*, rothbrüstige Hänflinge à 1,50 *M.*, Dorngrasmücken à 1,50 *M.*, eine Schwarzdrossel 3 *M.*, trockne Ameisencier à Liter 70 *S.* bei [1873]

**August Dietz in Burg b. Magdeburg.**

Wiedehopf (alter Hahn) 6 *M.*, Steinröthel m. schönem Gefieder, singend, 15 *M.*, Blaufelchen, Rothschwänze, graues Kardinal-Mnd. 6 *M.*, 1 dreifarb. Nonne 3 *M.*, 1 schwarzköpfige Nonne 2,50 *M.*, 1 P. Blutschnabel-Weber 4 *M.*, Drange-Weber in Pracht 6 *M.*, 1 P. Lachtauben 1,50 *M.* Einheim. Vögel meistens immer vorhanden. Bei Anfr. erbitte Freimarkte. [1874] **G. A. Dederh, Berlin, SO., Skalitzerstr. 131.**

1 schöne, befiederte, zahme und sehr gelehrige Amazone 27 *M.*, 1 Schwarzamsel 3 *M.* 50 *S.*, 1 junger Heher und desgl. Star à 3 *M.* 50 *S.*, 2 Mnd. und 1 Wbch. imp. Wellensittiche mit 4 St. ausgewachsenen Jungen und 9 Nistkästen dazu, zusammen 36 *M.* In Tausch nehme Spottdrosseln, junge Steinröthel und Mehlwürmer. Alles einschl. Verpackung. [1875]

**Eduard Frank, Konditor. Andernach.**

100 Kanarienhähne, von diesem Jahr, gelb und gelbbunt, dauerhaft, fangen an zu schlagen, à 4,50 *M.*, ein Par brutluftige junge Dompfaffen à 7,50 *M.*, einen Heher der spricht und pfeift, 15 *M.*, 2 andere Heher die anfangen nachzupfeifen à 10 *M.*, einschl. Verpackung, versendet gegen Nachnahme [1876]

**Pastorin Germann.**

Helmstedt, Braunschweig.

**Brehm's Thierleben, Vögel, Bd. 4 u. 5, geb. neu, f. zus. 18 *M.* hat zu verkaufen**

[1877]

**Dav. Tobler, Dessinateur, Chemnitz, auß. Rochlitzerstr. 12, II.**

Habe abzugeben: 1 Rothfelchen } sämtl. Männch., gef.,  
1 weiße Bachstelze } tadellos i. Gef. u. ber.  
1 gelbe Bachstelze } 2 St. i. d. Gefangensch.  
einschl. Verpackung um 9 *M.*, vertausche auch gegen Groten und leiste event. auch Nachzahlung. [1878]

**H. Andres. Lissa, Böhmen.**

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 32.

Berlin, den 11. August 1881.

X. Jahrgang.

## Christiane Hagenbeck,

Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

[1880]

hat vorräthig und bietet an: 1 **Arara-Kakadu** (*P. aterrimus*), 1 **Moluden-Kakadu**, sehr zahm und sprechend, große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, Rosa- und Nasen-Kakadus, Graupapageien (*Tafos*), Amazonen- und Surinam-Papageien, zahm und etwas sprechend, weißstirnige, Neuholländer, Grünwangen- und **Grauada-Amazonen**, **Guildings-Amazonen** (*P. Guildingi*), das erste Exemplar, welches lebend nach Europa gelangte, 1 **Goldnacken-Amazonen** (sprechend), kleine Gelbköpfe od. Sonnen-Papageien, **weißstirnige** und **rothstirnige** Portorikos, Müllers Edelpapageien, **rothe Loris** (*P. grandis*), **Rosellas**, **Milv-Rosellas**, **Nymfen**, kleine und rosenbrüstige Alexander-, strohgelbe, **Blumenau**, **Lori**, Halbmond-, Mönchs- und **Bolivia-Sittiche** in richtigen Paren, **Wellensittiche**, Sperlings-Papageien, **Jamaika-Trupiale** (*St. jamaicensis*), grüne Kardinäle, graue, gehäubte und Dominikaner-Kardinäle, **Masfenternbeißer** (*C. personatus* und *mellauurus*), rosenbrüstige Kernbeißer, Sonnenvögel, weiße und graue Reiskvögel, **Safranfinfen**, Männchen, sehr schön ausgefärbt, **Indigos**, **Nonpareils**, **div. Pfäffchen**, braunbunte Mädchen, **Gürtelgrasfinfen**, **Selenasfänchen**, **Jacarinfinken** (*Fr. jacarina*), **Kronst-Weibchen** (*Fr. pileata*), 1 Pärchen **Kapuzenzeisige** (*Fr. eucullata*), schwarzköpfige, weißköpfige und dreifarbige Nonnen, **Muskat**, **Band-** und **Tigerfinfen**, **Rondonbleus**, **Grisbleus**, kleine Elstern, **Amaranten**, graue **Aftrilde**, **Drangebäckchen**, **Goldbrüstchen**, **Silber-** und **Malabarfasänchen**, versch. Arten **Webervögel**, **Madras-Wachteln** (*C. cambayensis*), **Rohtäubchen** (*C. talpacoti*), **richtige Pare Bunt-Tufane** (*R. discolor*), 1 **Glockenvogel** (*Ampelis nudicollis*), Weibchen vom **Pitpit** oder **blaugrünen Zuckervogel** (*Daenis cayana*).

Sehr schöne, junge Graupapageien à Stück 20 *M*.

**A. Bossow** in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1881]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

## Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: 100 Par **St. Selenasfänchen** à Par 6 *M* 50 *S*, 50 Par zweifarbige Elstern (**Spermestes bicolor**) à Par 12 *M*, 1 richtiges Par größte Elstern (**Sp. fringilloides**) à Par 30 *M*

**Noch vorräthig:** Junge schwarzäugige **Tafos** à St. 18 *M*, **Graupapageien** (Segelschiffvögel), an Wasser und Samen gewöhnt, à St. 36 *M*, sehr gut sprechende à St. von 75—350 *M*, **Surinams**, fingerzahm und etwas sprechend, à St. von 36—40 *M*, sehr gut sprechende von 75—200 *M*, **Amazonen**, zahm und sprechend, à St. von 24—30 *M*, sehr gut sprechende à St. von 50—150 *M*, 4 sehr gut sprechende und jugende **doppelte Gelbköpfe** à St. von 200—350 *M*, **scharlachstirnige Amazonen**, äußerst zahm und gelehrig, à St. 36 *M*, **Diadem-Amazonen** à St. 30 *M*, 1 kleiner **gelbhäubiger Kakadu**, spricht und singt, 36 *M*, große gelbhaubige **Kakadus** à St. 18 *M*, **Rosakakadus** à St. 15 *M*, **Gebirgsloris** à Par 60 *M*, imp. **Nymfen** à Par 24 *M*, **Vort Linsolnsittiche** à Par 40 *M*, **Rosellas** oder **Buntstittiche** à Par 36 *M*, 1 Par große **Alexandersittiche**, zuchtfähig, 50 *M*, **Grassittiche** à Par 9 *M*, **Gelbwangensittiche** à Par 15 *M*, **Halbmondsittiche** à Par 15 *M*, **Kastusittiche** à Par 18 *M*, **Pennantsittiche** à Par 36 *M*, **Wellensittiche** à Par 12 *M*, **Sperlingspapageien** à Par 10 *M*, **rothköpfige Inseparables** à Par 12 *M*, **graue Kardinäle**, prachtvoll roth gehäubt, à Par 12 *M*, **rosenbrüstige Kernbeißer** à Par 20 *M*, **Männchen** 14 *M*, **Weibchen** 7 *M*, **weiße Reiskvögel** à Par 25 *M*, graue desgl. à Par 4 *M* 50 *S*, **Safranfinfen** à Par 9 *M*, 1 **Purpurtangara** 15 *M*, **Band- oder Gürtelgrasfinfen** à Par 25 *M*, **Diamantfinfen** à Par 20 *M*, imp. **Zebrafinfen-Männchen**, voll im Gefieder, à St. 3 *M*, **Nonpareils**, prachtvoll ausgefärbt, à St. 7 *M* 50 *S*, **Weibchen** desgl. à St. 4 *M*, **Indigos** im schön blauen Kleide à St. 5 *M*, **Weibchen** desgl. à St. 3 *M* 50 *S*, **weißköpfige Nonnen** à Par 5 *M*, **dreifarbige Nonnen** à Par 5 *M*

**Kleine Vögel:** **Aftrilde**, **Drangebäckchen**, **Rondonbleus**, **Grisbleus**, **Amaranten**, kleine **Elstern**, **Mozambikzeisige**, schwarzköpfige **Nonnen**, **Silberfasänchen**, **Muskat**, **Atlas**, **Band-** und **Tigerfinfen**, **Blutchnabel**, **Orange-** und **Napoleonsweber** zc. Durcheinander fortirt bei Abnahme von 20 Par à Par 4 *M*

**Java-Affen-Männchen** à St. 30 *M*

**Ameiseneter** (1880er) à kg 2 *M* 50 *S*, desgl. feinste Qualität à kg 4 *M*

Vögel aller Arten werden in **Tausch** angenommen. **Verfandt** nur gegen **Kassa** oder **Nachnahme**.

[1882]

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1883]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat von allen in Nr. 30 dieser Zeitschrift angebotenen Vögeln noch **Borrath**.

Neu angekommen sind: einige Exemplare **Purpur-Kardinäle** (*Coccythraustes phoeniceus*), **vielfarbige Tangaren** (*Tanagra fastuosa*) à Par 30 *M*, **Organisten** in **Pracht** à Par 12 *M*, desgl. **junge Exemplare** à St. 5 *M*, **blauackige Organisten** à St. 15 *M*; eine neue Art **Fruchtvogel**, prachtvoll grün mit blauem Oberkopf, grauer Kehle und langem, gebogenem Schnabel, noch nicht bestimmt, à St. 20 *M*; **zweifarbige Elstern** à Par 8 *M*, **Riesenei-Elstern** à Par 12 *M*

Bei der vom 15. bis 18. Juli 1881 stattgehabten dritten allgemeinen Geflügel- und Vogel-Ausstellung des **Vereins für Vogelkunde und Zucht zu Kassel** wurden an Prämien zuerkannt:

#### A. Für Pflüher- und Wasservögel.

Ehrenpreis der Residenzstadt Kassel (silberner Tafelaufsatz) August Hold in Kassel für Gesamtleistung.

Die silberne Statsmedaille: Baron von Schachten zu Schachten für Gesamtleistung.

Die bronzene Statsmedaille: F. Ahrens, Rostock in Mecklenburg, und Frau Kocholl in Kassel für Gesamtleistung.

Die silberne Vereinsmedaille: W. Schulze, Lübeck, für gelbe Kocbin und goldhalsige Kampfbantams, Frau S. Kocholl, Kassel, für braune Malaven; L. Matthaei, Marburg, für Goldspreitel; F. Ahrens jun., Rostock, für schwarze La Fleche. B. Mase, Rudolstadt, für Creve-coeurs, Ed. Bräutigam, Langensfeld für Holländer und Goldpaduaner.

Die bronzene Vereinsmedaille: Amandus Sauber, Kassel, für weiße Kocbin; F. Ahrens jun., Rostock, für gelbe Kocbin; derselbe für helle Brahma; Norbert Eberle, Marburg, für dunkle Brahma; Karl Giesler, Zschopau für Kampfbantam; Friedrich Breda, Kassel, für Goldbantam; S. Gulenstein, Zeulenroda, für Silberbantam; Fr. Eberhardt, Marburg, für Dorting; F. Ahrens jun., Rostock, für blaue Andalusier; Hermann Ludwig, Soest i. W., für schwarze Spanier; J. Böhmer, Neuborf bei Gutin, für Creve-coeurs; Emil Hummel, Sonnefeld bei Koburg, für Holländer; Louis Neumann, Spitzkammerdorf, für Silberlack.

Ehrenpreise, gegeben von Vereinen und Privat: silberne Fruchtschale, Baron v. Schachten zu Schachten, für weiß engl. Leghorn; zwei Deckelgläser, S. A. Leister, Walburg, für Kreuzung von Landhuhn und Brahma; 15 Mark, C. v. Derpen, Windhausen, für Kreuzung von Italienern und Brahma, S. A. Leister, Walburg, für Kreuzung von Landhuhn und Italienern, F. Ebrecht, Pariser Mühle bei Kassel, für Kreuzung von Landhuhn und Brahma und S. Weber, Neustadt, Reg.-Bez. Kassel, für Kreuzung von Spaniern und Kocbin; 10 Mark, Baron v. Schachten zu Schachten für rebhuhnfarbige Kocbin; 5 Mark, Pfarrer Mogge, Niederurf bei Zimmerode.

Anerkennungs-Diplome Seitens des Vereins: E. Woldt, Rostock i. M., für Kocbin-Küden und Zwergkämpfer; G. Waldmann, Dsnabrück, für helle Brahma; P. Krepfsmar, Markersbach bei Nieshan i. S., für dunkle Brahma-Küden; Ferdinand Größ, Wernigerode, für blaue Andalusier, Ludwig Hildebrandt, Schlüchtern, für rebhuhnfarbige Italiener; Wilhelm Drilos, Rudolstadt, für Creve-coeurs; Albert Krepfsmar, Pegau bei Leipzig, für Holländer; Frau Henriette Kocholl, Kassel, für Paduaner; Ludwig Kocholl, Kassel, für Brabanter; Ernst Sander, Haseburg, für Kreuzung von Spaniern und Creve-coeurs; Franz Brey, Waldau bei Kassel, für Küden-Kreuzung von Italienern und Brahma; Emil Langlet, Kleinfransdorf bei S.-Weimar, für weiße Spanier.

#### B. Für Zier- und Wassergeflügel.

Bronzene Vereinsmedaille: Verein für Vogelkunde und Zucht in Wilsenhausen für weiße ital. Riesengänse; S. Wimmer, Wahlershausen bei Kassel, für Riesengänse.

Anerkennungs-Diplome Seitens des Vereins: Baron v. Schachten zu Schachten, für weiße Puter; von Derpen, Windhausen, für Nylsborer-Enten; Baron von Schachten zu Schachten, für Rouen-Enten; A. Hold, Kassel, für Schweizer Loden-Gänse; Baron von Schachten zu Schachten, für Toulouse Gänse.

#### C. Für Tauben.

Die silberne Statsmedaille: F. Heisterhagen, Kassel, für eine Kollektion Modeneser.

Die bronzene Statsmedaille: Friedrich Hoffmann, Jena, für weiße englische Kröpfer und S. Strund, Dortmund, für weiße Indianer.

Die silberne Vereinsmedaille: S. Strund, Dortmund, für schwarze Karrier; derselbe, für schwarze Indianer; G. Hornung, Darmstadt, für blaue Kocbentauben; R. Möller, Rudolstadt, für deutsche blaue Mövchen; A. Krepfsmar, Pegau bei Leipzig, für weiße Malteser; F. Heisterhagen, Kassel, für einen braunroth geschuppten Modeneser; W. Bachmann, Hamburg, für gelbe Modeneser.

Die bronzene Vereinsmedaille: L. Simon u. Co., Neapel, für eine Kollektion Modeneser; Lange, Kassel, für eine Kollektion Tümmler; D. Kahlow, Kassel, für weiße Tümmler; C. Langloz, Kleinfransdorf, für roth geschildete Feldtauben; C. Heisterhagen, Kassel, für Feuertauben; C. Richard, Kassel, für rothe Schwalbentauben; S. Strund jun., Dortmund, für eine Kollektion blaue deutsche Kröpfer, hokoladenfarbige Karrier und dunkle Modeneser; G. Söhner, Zeitz, für weiße engl. Kröpfer; A. Schröder, Weiskensels, für gelbgestreifte Brünner Kröpfer; A. Gutmann, Elbersfeld, für deutsche Mövchen; S. Ludwig, Soest i. W., für weiße Bagdetten; F. W. Bertram, Dortmund, für rothscheckige Bagdetten; S. Salsieder, Minden bei Hannover, für schwarze Indianer; B. C. Morgenroth, Pflanzenwirth, für vielfarbige Modeneser; W. Goeppel, Göttingen, für polnische Luchstauben.

Anerkennungs-Diplome Seitens des Vereins: G. Streit, Ober-Kimmerdorf, für blaue Feldtauben; Fr. Günther, Weidebach, für blaue Hohltauben; A. Drey, Frankfurt a. M., für Perchentauben; L. Neumann, Spitzkammerdorf, für rothe Mohrentopftauben; F. Gruf, Wernigerode, für gelbe Astartentauben; K. Möllenberg, Rudolstadt, für weisfarbige Lodenstauben; W. Müller, Kassel, für weiße Tümmler; C. Richard, Kassel, für weiße Tümmler; Ch. Schön, Kassel, für weiße Tümmler; Ch. Schön, Kassel, für Tümmler (Isabellen); D. Kahlow, Kassel, für schwarze Weißschläger; A. Heise jr., Kassel, für rothe Weißschläger. L. von Rey, Aachen, für weiße Pfauentauben mit Kappe und schwarz-schildige deutsche Mövchen; L. Mundt, Weiskensels, für schwarze Pfauentauben; G. Steinmeier, Minden, für deutsche schwarze Kropftauben; Fr. Breda, Kassel, für deutsche Kropftauben (Astarteflügel); Fr. Hoffmann, Jena, für englische blaue Kropftauben; S. Wagner, Hohenmölsen, für weiße holländische Kropftauben; S. Homann, Minden, für weiße deutsche Mövchen; W. Bachmann, Homberg, für deutsche weiße Mövchen mit schwarzem Schwanz und für rothe Modeneser; S. Müller, Kraichwitz, für schwarz-braune Kropftauben, sowie für weiße und blaue deutsche Mövchen; S. Strund, Dortmund, für blaue deutsche Mövchen und rothscheckige Bagdetten; P. Viehl, Kassel, für gelbe deutsche Mövchen; A. Schröder, Weiskensels, für hamois deutsche Mövchen; A. Nr. jun., Siegen, für blaue-schildige deutsche Mövchen; W. Goeppel, Göttingen, für egyptische weiße Mövchen; F. Köhling, Dortmund, für weiße und blaue chinesische Mövchen; S. Ludwig, Soest i. W., für schwarze Indianer; W. Brining, Wernigerode, für schwarze und rothe Indianer; C. Heisterhagen, Kassel, für Modeneser (schwarz mit braun geleuchten Flügel); L. Simon u. Co., Neapel, für eine Kollektion verschiedenfarbiger Modeneser; A. Ludloff, Döbeln, für gelbe Italiener; A. Krepfsmar, Pegau, für blaue Spanier.

#### D. Für Sing- und Schmuckvögel.

Die silberne Vereinsmedaille: Franz Heller, Kassel, für einen Grünpapagei; F. L. Paulus, Kassel, für eine Kollektion ausländischer Vögel; derselbe, für Nanarienvögel (Koller); C. Heisterhagen, Kassel, für einen Harzer Koller; F. C. Köhler, Leipzig, für japanische Kernbeißer.

Die bronzene Vereinsmedaille: A. Scharf, Kassel, für einen Grünpapagei; F. Heller, Kassel, für einen Grünpapagei; C. Heisterhagen, Kassel, für einen Grünpapagei; C. Göbel, Kassel, für einen Grünpapagei; Joh.

Jakob Eschenstruth, für einen Blutfink; E. Hald, Hamburg, für Mischlinge (weißköpfige Nonne und japanesische Wöbchen, weißköpfige Nonne und Muskatfink).

**Anerkennungs-Diplome Seitens des Vereins:** Joh. Jakob, Eschenstruth, für eine Graudrossel; Gustav Wachs, Kassel, für eine Wachtel; F. L. Paulus, Kassel, für Papageien; Lehrer Kolbe, Röddenau bei Frankenberg, für zwei Kanarienvögel; Franz Heller, Kassel, für Kanarienvögel; E. W. Schmidt, Kassel, für grüne Kanarienvögel; A. Scharf, Kassel, für einen Bastard (Kanarienvogel und Stieglitz); F. E. Kohleder, Lindenau bei Leipzig, für Doldstichtauben und Sittiche.

**E. Für Käfige und Süßmittel der Vogelpflege und Vogelzucht.**

Die silberne Vereinsmedaille: Gruenhaldt u. Co., Oberlösnitz-Kadebeul, für einen Brutapparat. Die bronzenne Vereinsmedaille: Fr. Viehl, Kassel, für ein Tauben-Trinkgefäß; derselbe, für einen Käfig, Laubsägen-Arbeit.

**Anerkennungs-Diplome Seitens des Vereins:** Karl Engelhardt, Wolfhagen, für einen Käfig, Laubsägen-Arbeit; Fr. Vertraams, Dortmund, für Trinkgefäße; E. Greve, vorm. Herthal, Kassel, für eine Kollektion Käfige; Gustav Wachs, Kassel, für einen Käfig; Eduard Lorenz, Kassel, für eine Kollektion Käfige; A. Krippendorf, Kassel, für eine Kollektion Käfige; Ehr. Johannsmeyer, Kassel, für einen Käfig, Laubsägen-Arbeit; Gruenhaldt u. Co., Oberlösnitz-Kadebeul, für pneumatische Trinkgefäße für Rüdten; G. Wichert, Kassel, für eine Kollektion Käfige. [1884]

Affenpinscher echter Rasse Hund und Hündin 50 *M.*, 1 amer. rein weißer Seidenpudel mit sehr langem Schwanz 40 *M.*, 1 dress. schöner schwarzer Pudel 45 *M.*, 1 echter Dachshund 20 *M.*, 1 Wolfspitz 50 *M.*, 1 weißer Fuhrmannspitz 15 *M.*, 1 engl. Bulldogge 40 *M.*, 1 engl. Wachtelhund 30 *M.*, 1 Rattenpinscher 12 *M.*, 1 Neufundländer 36 *M.*, 2 gute Jagdhunde à 50 *M.*, sowie 1 Paar weiße edle Angorafaseln, 1 Jahr alt, 60 *M.*, empfiehlt [1885] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

**Universal-Futter für Insekten- und tierthierfressende Vögel**  
(von Dr. Kuf u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen).  
sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt  
**Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,**  
Hannover. [1886]  
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Zu verkaufen oder zu vertauschen gegen Tauben oder Hühner und Vögel: 2 sehr große Katzen (Männchen), Bastard von Angora und Deutsche, à 20 *M.*, Garantie dafür, daß dieselben die größten Ratten beißen, 1 Jahr alt, die eine ist gelb und eine ist schwarz, beide ohne Abzeichen. [1887] **J. H. Dieckmann, Altona i. Holstein.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Kuf's Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.  
Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.  
**A. Stüdemann,**  
[1888] **Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

**Zu kaufen gesucht:** [1889]  
1 Brillenkakadu (Ps. ophthalmicus),  
1 Ducorpskakadu (Ps. Ducorpsi),  
1 Philippinenkakadu (Ps. Philippinarium),  
1 Gossinskakadu (ps. Gossini),  
1 Tritonkakadu (Ps. Triton).  
**'s Graveland, Noord-Holland. F. E. Blaauw.**

# Käfige.

Infolge Uebernahme des Inventars einer Vogelhandlung biete an:

Papageikäfige, gewölbt, verzinkt, neuester Konstruktion 40 x 60 cm St. 10 *M.*,  
Flugkäfige f. Finken 30 x 65 cm " 5 "  
Sittichkäfige 25 x 45 cm " 5 "

Sämtliche Käfige sind erst ganz kurze Zeit in Gebrauch und daher wie neu.

Preise von hier, Verpackung extra, unter Nachnahme.

Zeichnungen auf Wunsch.

[1890]

**Ernst Wiener, Eisenhandlung, Darmstadt.**

## Oskar Reinhold

LEIPZIG,

10. Universitätsstraße 10.

### Vogelfutter-Handlung

**Utensilien zur Vogelzucht und Pflege**

alle einschlägl. Bücher und Schriften

**Züchterei und Versandtgeschäft**

**Harzer Kanarienvogel**

anerkannt guter Stämme.

[1891]

Preisverzeichniss post- und kostenfrei.

**Prämierungen:** Stats-Medaille. — Grosse zoolog. Medaille. — Silberne u. bronz. Vereinsmedaillen. — Ehrendiplome etc. etc.

1881er deutsche Ameisencier, gesunde, nicht geschwefelte Ware, sandfrei und trocken, empfiehlt à Kilo 2,50 *M.*, bei 10 Kilo 2,40 *M.*

[1892]

**Rudolph Sausse, Elbing.**

Zaunkönige, Schneekönige, à Par 6 *M.*, gelbe Spötter, sichere Nind., alte Vögel, à St. 2,50 *M.*, Schwarzplätteln 2 *M.*, 1 Nest Haubenlerchen 4 St., 2 sichere Nind., 6 Nind. Kreuzschnäbel, hochroth, das Duzend 6 *M.*, à St. 80 *S.*, Turkeltauben, wilde, à Par 3 *M.*, gelbe, einheimische 1,50 *M.*, nebst anderen Sorten.

**Alois Plüve,**

[1893]

Zoologische Handlung, Olmütz.

50 Stück Wellensittiche à 4 *M.*, einzelne Weibchen werden nicht abgegeben.

[1894]

Skollmen, Ostpr., pr. Pr. Holland.

**Vogeler.**

## Ameisencier,

1881er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Litter 80 Pfennig, empfiehlt

[1895]

**M. Nowow, Berlin, Mantenfelfstraße 29.**



**Emil Geupel's**  
**Handels-Thiergarten.**  
— Konnewitz-Leipzig. —

Die in Nr. 25 aufgeführten Vögel sind noch zu haben bis auf Amaranthen, Mozambique-Zeifige, Baltimore Orioles, Kanarienhähne Trutescher Abstammung. Der Preis für Inseparables, aber feste Vögel, ist à Par 18 Mk.

Neu hinzugekommene rothbürtel. Büll-Büll à Stück 16, Scharlach-Tangaren à Stück 18, Madras-Wachteln à Par 16, Purpur-Kardinäle à Stück 50, siebenfarbige Tangaren à Par 40, prachtvoll in Federn, Rosellas à Par 36 (waren 1 1/2 Jahr in Privatbesitz), Organisten in Pracht à Par 16, Trupiale à Stück 25, große Drangeweber in Pracht à Stück 10, Kubapapageien à Stück 20, Ruf-Läubchen à Par 20. 1 Sako, zahm, spricht, pfeift sehr schön 75 Mk., an Wasser und Hanf gewöhnt. [1896]

Wegen Umzugs gebe aus meiner Vogelstube ab: 1 Par Schmetterlingsfinken zu 6 1/2 Mk. 1 Par Amaranthfinken zu 6 Mk. 3 Par Tigerfinken à 5 Mk. 1 Par Graustrilbe zu 5 Mk. 1 Par Silberschnäbelchen zu 5 Mk., sämtliche Pare haben schon gezüchtet und sind gesund. 1 Indigo- fink, Mändch., zu 7 Mk. Ferner 1 Voliere 138 cm hoch, 89 cm breit und 35 cm tief zu 25 Mk.

Dehringen, Württbg. [1897]

**Friedr. Koch,**  
Eisenwirth.

**Ia. neue russische Ameiseneier**  
gebe ich in Postpaketen à 4 1/2 Kilo postfrei fürs Kilo mit 2 Mk. **Sonnenblumenkörner**

fürs Kilo 60 S ab hier. Händler und Vereinen besondere Preise bei Abnahme größerer Quantitäten. Muster gegen 10 Pf.-Marke postfrei.

[1895]

**H. Drefalt,** Lübeck.

1 Par Bandsinken, 1 Par Goldbrüstchen, 1 Mndch. Afrild, sämtlich gut besiedert, für Mk 10 abzugeben, verkaufte solche auch gegen eine gute überwinterte **Nachtigal**, garantirter Nachtschlager.

[1899]

**Serm. Koll**  
in Remagen a. Rhein.

[1900] Zu verkauf. 1 j. prachtv. Sako, spricht vorz., pfeift Versch. u. singt, à 250 Mk., ein ebenf. Doppelgelbkopf à 145 Mk. Beide außergew. zahm. **J. Leuz,** Karlsruhe (Baden) Waldstr. 40a.

Einige von meinen Hebvögeln, sowie auch einige zur Reserve behaltene Hohlroller, schön im Gefange, verkaufe je nach ihrer Reinheit und Tüchtigkeit im Gefange à Stck. von 20 bis 30 Mk.

[1901]

**G. Muft,**  
Lindenau (Leipzig),  
Heinestr. 14.

Wegen Krankheit eines meiner Hausgenossen bin ich veranlaßt, meine sämmtlichen sprechenden Papageien, die ich mit großer Geduld aufgezogen und unterrichtet habe (Grau- papageien, Gelbnacken, Amazonen, Molukkenkakadu etc.) billig wegzugeben, wenn sie in gute Hände kommen. Meine guten Vögel wurden noch auf allen Ausstellungen, die ich besichtigt, prämiert, und ist hier eine Gelegenheit geboten die nicht gleich wieder kommen dürfte.

[1902]

**Lehrer Jg. Reu,**  
Hafenweiler (Württemberg).

**Diesjährige Ameiseneier, rein und schön,**  
empfiehlt **Franz Aumeyer**

[1903]

in Linz a. d. Donau, Landstraße 55.

Ein **Grauedelfink**, schön singend (Männchen), munter, ohne Fehler, zu vertauschen gegen einen jungen, reingelben Garzer Kanarienhahn von diesem Jahre bei Pfarrer **Büst** zu Oberfell a. d. Mosel, Post Brodenbach. [1904]

**R. Hieronymi,** Braunschweig, hält z. Z. auf Lager: Frettschen à 6—10 Mk., Meerfchweine à 1 Mk., 1 feine dreif. glatte schwarze Hühnerhündin 150 Mk., 1 schwarzer 1 jähr. Pudel 20 Mk., 1 engl. bl. 1 j. Pinscher 15 Mk., braunb. und gelbb. jap. Mövchen à 5—8 Mk., Tigerfinken Par 4 Mk., Zebrafinken à 10—12 Mk., Reisdvögel à 5 Mk., graue Feuerweber à 4 Mk., Edelfinken à 8—9 Mk., Nonpareils u. Indigo- Mnd. à 5—6 Mk., Pefingnachtigalen à 8 Mk., rothhäub. Kar- dinäle à 12—14 Mk., Wellenpapageien Par 14—16 Mk., Kanarienvögel, Wachteln, Dombgrasmücken, Nachtigalen, Elstern, Ribize, schw. u. graue Drosseln, Plattmönche, 1 a. d. Finger kommender Wiedehopf 8 Mk., Kernbeiker, Stiglize, Hänflinge, Grünfinken, Zeifige, Bergfinken, Kreuzschnäbel, Finken, Heber, Raben, Dohlen, Thurnfalken u. ital. Schild- kröten à 1/2 Mk., Käfige, Mistkästen, Nester, Vadehäuschen, Vogelfutter aller Art u. s. w. [1905]

**Rudolph Schmidt, Erfurt,** empfiehlt:

Sommerrüben besser Qualität Gr. 18,— Mk.  
Kanariensat " 20,— "  
Hanf 15 Mk., Hafer, geschälter " 22,— "  
Gerste, weiße, beste Qualität " 22,— "  
Ameiseneier, neue vorzügliche Ware kg. 3,20 "  
Garzer Bauerchen Dhd. 3 Mk., Vogelbauer für Flughefen 6 Mk., Nachtigalbauer 6 Mk., Anselbauer 8 Mk., Zeifig- radbauer 4 Mk., Vogelneze 1,50 Mk., Kollertasten à 1 Mk., Taubenester Dhd. 3 Mk. [1906]

Ein reeller Geschäftsmann auf sehr guten Posten wünscht Käfer, Schmetterlinge, ausgestopfte Vögel etc. in Kommission zu nehmen; der Absatz wäre ein großer, auch sind einige hundert Makropoden billigt zu haben. Offerte unter **A. Z. 33,** Hauptpost Wien. [1907]

3 sprechende und singende Stare à 15 Mk., 1 ganz finger- zahme, blaustirnige, sprechende Amazone mit fast neuem heben, eleganten Messingkäfig, der 90 Mk. im Ankauf kostete, gebe zu für 90 Mk. ab, und suche Kraniche, Kolkraben, schwarze Störche, Wildgänse zu kaufen. [1908]

**Klein-Züßen** (Württemberg). **H. W. Schaible.**

Verkaufe wegen Wegzuges: 1 jung. Graupapagei, finger- zahm und anfangend zu sprechen, 35 Mk.; 1 P. Loris v. d. blauen Bergen 60 Mk.; 1 P. Kapuzeneiße 40 Mk.; 1 P. Gürtelgrasfinken 25 Mk.; 1 desgl. Mnd. 12 Mk.; 5 P. Zebrafinken à 10 Mk.; ebenso 1 P. H. Kubafinken und 3 selbstgezüchtete Männchen an denjen., der innerhalb 8 Tagen das höchste Gebot macht. [1909]

**Schw. Hall** (Württemberg). **Richard Bauer.**

Abzugeben habe im Tausch oder Kauf in zuchtfähigen, schönsten Exemplaren:

- 1 Par Goldstirn- oder Halbmondsittiche,
- 1 Par iny. Wellensittiche,
- 1 Par grünbürtliche Sperlingspapageien,
- 1 Par Zebrafinken,
- 1 Par deutsche Girtlige und
- 1 Par weiße Lachtauben. [1910]

**Treptow a. Toll.** **L. Wegener,** Kaufmann.

**Veränderungshalber verkaufe:** [1911]

1 Par schwarze. Nonnen 5 Mk., 1 Par Silberfaschen 3,50 Mk., 1 Par Goldbrüstchen 5 Mk., 1 Par Tigerfinken, noch nicht ganz ausgefärbt, 4 Mk., 1 W. Goldsperling 4 Mk., 1 Zuchtpar br. jap. Mövchen 8 Mk., 1 Zuchtpar Zebrafinken 9 Mk., 1 Par. Graugirtlis, sehr fleißiger Sängler, 7 Mk., 1 Par Paradieswitwen, ziemlich ganz in Pracht, 9 Mk., 6 junge Zebrafinken, W. 5, M. 2 Mk. und 8 junge jap. Mövchen à 3 Mk. Sämmtliche Vögel sind über ein Jahr in meinem Besitz, außerordentlich gesund und schön im Gefieder.

**Bernhard Schmal, Gera. R. j. L.**

Für mein Kolonialw.-Geschäft suche ich zum 1. Okt. a. e. einen empfehlenswerthen jungen Mann als **Lehrling**. Braunschweig. [1912] **R. Hieronymi.**



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Ruß.

Redaktion, Berlin, Belleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltne  
Zeilen mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 33.

Berlin, den 18. August 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz: Die Jagd in Frankreich und der Vogel mord (Fortsetzung).  
Die Ernährung der Vögel (Fortsetzung).  
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der blaueame Fliegenfänger.  
Züchtungen fremdländischer Vögel in Angoulême.  
Einheimische Vögel als Nistgewohner.  
St. Andreasberg und seine Kanarienzucht (Fortsetzung).  
Mittheilungen aus dem Park von Beauparc.  
Ein kritischer Kritiker.  
Aus den Vereinen: Swinemünde.  
Die Beilage enthält: Aus den Naturanstalten; Hamburg. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

#### Die Jagd in Frankreich und der Vogel mord. (Fortsetzung).

Vorsichtige Personen, die Entenbraten ohne Bezahlung und auch ohne dabei selbst angeschossen zu werden, lieben — solche Leute gibt es überall — nehmen keinen Jagdschein und kein Bot, bezahlen auch die zehn Frank Gebühr nicht, sondern gehen, die Zigarre im Munde, die Hände in den Taschen, am Ufer des Sees heiter und unbesorgt spazieren, veräumen aber dabei nicht, im Augenblicke der großen Aktion wie Astronomen den Himmel mit der größten Aufmerksamkeit zu beobachten. Stets werden mehr Enten angeschossen als erschossen, die ersteren retten sich häufig aufs Land, wo sie jenen schlauen Spaziergängern eine leichte Beute werden, und es ist nicht selten, daß diese hochintelligenten Leute zum großen Aerger der Jäger, statt mit dem Gewehr, mit einem Spazierstocke auf dem Rücken, von dem sechs bis acht schöne Enten herabbaumeln, von ihrer Jagd heimkehren.

Mit dem bekannten großen Fangnetz und Lockvögeln fängt man Zugvögel auf den Ebenen und auf freiem Felde; glückt der Fang, so tödtet man auf diese Weise unglaublich große Massen der kleineren Zugvögel aller Art.

Dann benutzt man das Netz in der Tessa. Dies ist ein mehrere Hundert Meter langer Weg, dessen beide Seiten

dicht mit Bäumen und vorzugsweise mit berentragenden Büschen aller Art besetzt sind, wodurch dessen Mitte einen niedern Laubengang bildet. Quer über Kreuz in der Mitte desselben wird ein Netz an zwei hohen Balken aufgezogen und Käfige mit Lockvögeln werden in den Büschen versteckt. Von Stunde zu Stunde gehen zwei Jäger an jedes Ende des langen Ganges, schreiten und schlagen auf die Büsche, wobei sie selbst sich möglichst versteckt halten. Die in den Büschen durch die Lockvögel herangezogenen, und die Vögel als Nahrung suchenden Zugvögel fliegen erschreckt auf und haben die Gewohnheit, durch den langen, offenen, aber schattig dunklen Gang nach dem entgegengesetzten Ende ins Freie zu entfliehen, wobei sie aber in dem querüber gezogenen, fast unsichtbaren Netze hängen bleiben. Dasselbe wird dann schnell an Schnüren heruntergelassen und der zappelnden Beute werden die Häufe umgedreht. Auch hier ist der Fang sehr ergiebig, vorzugsweise von Singvögeln, namentlich Nachtigalen und Drosseln. Kann man solche Tessa mit einem kleinen Bache in der Mitte anstatt des Weges anlegen, so lohnt der Fang noch besser. In Südfrankreich selten, in Korsika, Sizilien und Italien aber sehr häufig, wird ein großes Netz, welches aufs Meer hin seine Öffnung hat, quer über eine Schlucht gespannt, die wegen häufigen Durchzugs von Zugvögeln bekannt ist. Kommt ein solcher Zug, was allerdings nicht jeden Tag, aber doch ziemlich häufig der Fall ist, so entgehen nur sehr wenige der Schar dem Tode. Ein Fang besteht aus Hunderten, manchmal aus Tausenden von Vögeln.

Schlingen werden beim Vogelfang nur selten angewandt, es ist zu mühsam, sie aufzustellen und sie sind daher nicht lohnend. Leinrutten dagegen sind sehr häufig, ebenso Vogelfallen und in der Ebene Verden Spiegel. Kein Mittel, das des Menschen erfinderischer Geist erfinden kann, um der frühlichen Segler der Lüfte habhaft zu werden, ist in Südeuropa unberücksichtigt gelassen. Die ungeheure Menge der Vögel, welche Jahr aus Jahr ein gefangen wird, kann daher nicht wundernehmen; es ist im Gegentheil erstaunlich, daß es bei diesen Mordvorrichtungen aller Art überhaupt noch Zugvögel gibt.

Was nun insbesondere die Schwalben anbetrifft, so werden dieselben verhältnismäßig wenig geschossen. Nicht

weil es Schwalben sind; nein, denn die werden ebenso gut erlegt, gefangen und gegessen, wie jeder andre Vogel, gleichviel, was für einen Namen er tragen möge. Der Grund liegt allein darin, daß die Schwalben ungemein schwer zu schießen sind und daß bei dem in Frankreich so theuren Pulver eine Schwalbe buchstäblich keinen Schuß Pulver werth ist. Es könnte sich nur lohnen, dieselben in Netzen zu fangen, das ist aber in Frankreich nach den bestehenden Jagdgesetzen vorläufig noch verboten. Zwar hatte der Herr Guibert, conseiller général des Bauges-Departements (sein Name verdiente von jedem wahren Vogelfreund an den Schandpfahl geschlagen zu werden), um sich bei seinen roth-sozialistischen Wählern dadurch beliebt zu machen, daß er ihnen einen billigen Braten verschaffte, beim Minister des Innern im September 1880 die Erlaubniß erwirkte, daß Schwalben mit Netzen gefangen werden dürften, aber diese Erlaubniß mußte nach wenigen Wochen wieder aufgehoben werden. Tausende von Schwalben waren an den sumphigen Rhône-Ufern in dieser kurzen Zeit gefangen worden, und nur den energischen Bemühungen einiger einflußreicher Leute, die befürchteten, von der zunehmenden Legion von Mücken und Mustiken todtgestochen zu werden, gelang es, das Dekret rückgängig zu machen.

Einschweifen ist daher die tierliche Schwalbe, der leichtschwingte Schutzgeist des deutschen Hauses, welchem der Provenzale den Schmeichelnamen Dindonletto gibt, wenn auch nicht vor dem Einzelmorde durch den Schuß, so doch vor dem Massenmorde durch Neze geschützt; aber gesichert ist ihr Schicksal keineswegs. Ein andrer Minister — ein andres Geschlecht! In einem Lande wo es gesetzlich erlaubt ist, Nachtigalen zu schießen, können Schwalben nicht lange auf Schutz rechnen.

Wenn der Herr Professor Aquenza behauptet, Schwalben würden in Italien geschont, so befindet er sich in einem ebenso entschiednen wie ungewöhnlich großen Irrthum. Jeder, der Italien nur einigermaßen kennt, weiß, daß dort kein einziger Vogel geschont wird, daß Schwalbenjagd gesetzlich erlaubt und auch betrieben wird. Wenn trotzdem verhältnißmäßig wenige Schwalben der Mordlust dieser Mäsjäger zum Raube fallen, so liegt dies ganz allein an der großen Schwierigkeit, sie zu schießen und ferner daran, daß es gleichfalls schwer hält und nur an sehr wenigen, besonders begünstigten Stellen gelingt, diese meist über das Wasser streichenden Vögel in nutzbringenden Massen mit Netzen zu fangen.

Die einzige Entschuldigung der für einen Italiener erstauenswerth irrtümlichen Ansicht des Herrn Professors möchte darin zu finden sein, daß es in den meist wasserarmen Gegenden Südeuropas große Länderstrecken gibt, wo keine Schwalben vorkommen oder doch nur ausnahmsweise, da

ihnen jegliche Insektennahrung fehlt. Nur da, wo Flüsse und Sümpfe vorhanden sind, findet man sie häufig und nirgend kann ihnen nachgestellt werden. Vielleicht hat Herr Aquenza seine Erfahrungen über italienische Schwalbenjagd in diesen trockenen, schwalbenarmen Gegenden gesammelt, in denen die Sonne oft tropisch heiß sticht. Ein Ausflug in die wasserreiche Ebene des Po oder die Überflüsse würde ihn unzweifelhaft zu anderer Ansicht gebracht haben.

Der massenhafte Vogelmord in ganz Südeuropa nimmt von Jahr zu Jahr in wahrhaft erschreckender Weise zu, die Zahl der Zugvögel in demselben Verhältniß ab. Jeder Jäger hier in Frankreich wie auch in Deutschland und überall sonst wird das bestätigen. Der aufmerksame Reisende in Südeuropa wird bemerkt haben, daß Wald, Fluß und Feld, gleichviel zu welcher Jahreszeit, stumm und vogelarm sind, und fragt man die Landbewohner, so werden alle ohne Ausnahme über die stets zunehmende Plage klagen, welche Insekten, Gerüm und Ungeziefer aller Art verursachen, indem sie die Enten angreifen und häufig ganz zerstören.

Das sind die unvermeidlichen ins Praktische übersehten Folgen des Vogelmerdes.

Wäre es möglich, den Schaden an den Enten aller Art zu berechnen, der uns erspart würde, wenn die insektenvertilgenden Vögel nicht mit so blinder Selbstsucht oder Mordlust verfolgt worden wären, so würden nicht Millionen, es würden Milliarden herauskommen und zwar jedes Jahr. Dennoch mordet der thörichte Mensch weiter, und sich intelligent nennende, den sonstigen Wohlstand ihrer Nationen ängstlich überwachende Regierungen lassen ihn ruhig und ungestört fortwütten.

(Fortsetzung folgt).

## Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

**Der blaugraue Fliegenfänger oder Mückenfänger.** (*Poliophtila caerulea*, *Sel.*; *Motacilla* c., *L.*; *Sylvia* c., *Lth.*; *Muscicapa* c., *Wis.*, *Ntlb.*, *Audb.*; *Culicivora* c., *Bp.*; *Sylvania* c., *Ntlb.*; *Motacilla* cana, *Gml.*; *Sylvia* cana, *Lth.*; *Culicivora* mexicana, *Bp.*; *Poliophtila* mexicana, *Sel.*). — Blue-Gray Gnat-catcher Silvery Warbler (Maynard).

Dieser kleine Mückenfänger ist ein wahrer Charaktervogel mit hohen Bäumen bestandnen Waldes, namentlich in den Südstaaten. Er zeichnet sich durch hervorragende Eigenthümlichkeiten besonders

## Die Ernährung der Vögel.

Vom Herausgeber.

Fortsetzung.

Hiernach sei nun nochmals mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß alle letzterwähnten Sämereien eigentlich nur in der ersten Zeit nach der Einföhrung, dann aber auch einem außerordentlich hohen Werth für die fremdländischen Samenreifer haben. Späterhin, sobald die letzteren erst die weiße Hirse und den Kanariengrassamen annehmen, sind alle diese anderen Sämereien als Trockenfutter fast überflüssig, denn wenn man sie auch, um den Vögeln möglichst mannigfaltiges Futter zu gewähren, bietet, so werden sie doch meistens kaum angerührt; dagegen hat man bei ihnen allen auf den Anbau als Grünfutter Gewicht zu legen. Da nicht allein für das Wohlbefinden der Vögel selber, sondern auch namentlich für das Gedeihen ihrer Brutten die Körner und Mehren der Futterhirsen mit halbreifen, wie man zu sagen pflegt, in Milch stehenden Körnern von überaus großer Bedeutung sind, so weise ich noch auf die Schilderungen hin, in denen die Herren Regierungsrath

v. Schlechtendal (f. Jahrg. 1878, S. 420 d. Bl.) und Th. Dieterich (f. Jahrg. 1880, S. 531 d. Bl.) ihre Erfahrungen über den Anbau der Futterhirsen mittheilen. — Als Prachtfinkenfutter wird von den Händlern ein Gemisch von allerlei Hirsen ausgeben, und zwar **Ia**, nur aus fremdländischen eingeföhrten Hirsesorten mit etwas Kanariensamen (Preis 100 Pfd. = 25—27 *M.*, im Postpaket das Pfund = 30—33 *S.*, das einzelne Pfund = 35 *S.*) und **IIa**, aus fremdländischen und einheimischen Hirsesorten ohne Kanariensamen (Preis 100 Pfd. = 22½, 23—25 *M.*, im Postpaket das Pfund = 25—30 *S.*, das einzelne Pfund = 30—35 *S.*) gemischt. Da fast alle hier in Betracht kommenden Vögel die beste weiße Hirse, sobald sie erst daran gewöhnt sind, allen übrigen Sorten vorziehen, und wenn sie dieselbe reichlich genug erhalten, auch meistens alle anderen verschmähen, da ferner wol jede Vogelart, abgesehen von der weißen Hirse, auch noch eine bestimmte andre Sorte als Lieblingsfutter vorzieht, und da infolgedessen beim Herausgeben der beliebtesten Körner von den anderen nur zu viel herausgescharrt und fortgeworfen wird, so rathe ich entschieden, daß man das sog. Prachtfinkenfutter, wie alle übrigen Samengemenge, ganz vermeide. Will man recht

aus und ist da, wo er vorkommt, ziemlich häufig. Den Systematikern hat dieses eigenthümliche Zwergvögelchen von jeher Schwierigkeiten bereitet und noch heute weiß man nicht recht, welche Stellung man ihm im System anzuweisen hat. Dr. Coues zählt es in seinem ausgezeichneten Werke: „Birds of the Colorado Valley“ zu der altweltlichen Familie Sylviidae und zu der Unterfamilie Polioptilinae, Genus Polioptila. Dieses Geschlecht zählt etwa 12 Arten, die sich zumeist über Zentral- und Südamerika verbreiten. Nur drei Arten finden sich im Gebiete der Union, von welchen der blaugraue Rückenfänger der bekannteste und am weitesten verbreitete ist.

In Illinois habe ich diesen Vogel, der in Größe noch nicht einmal dem Goldhähnchen gleichkommt, regelmäßig während der Sommers beobachtet. Er fand sich in dem schönen, zumeist aus Eichen, Ulmen, Wallnuß- und Hickorybäumen bestehenden Walde, der sich an dem Flüschen des Plaines entlang zieht, regelmäßig in einzelnen Pärchen. Jedenfalls ist er hier zu den seltensten Vögeln zu zählen, und bis hierher scheint auch seine Verbreitung nach Norden hin zu reichen. Zahlreich, wenn auch nicht gerade gemein, traf ich das allerliebste Vögelchen in allen mit hohen Bäumen bestandenen Wäldern von Texas. Es ist viel häufiger, als man gewöhnlich annimmt, denn es entzieht sich meist den Blicken, indem es sich vielfach in den dicht belaubten Kronen hoher Waldbäume aufhält. Nur dem mit dem Leben dieses winzigen Vögelchens vertrauten Beobachter entgeht es selten. Ich sah es gewöhnlich in riesigen Platanen oder Sykomoren, in Ulmen, Eichen und Tannen. Am zahlreichsten ist es in Texas während der Zugzeit im Frühling und Herbst; einzelne überwintern auch in den dichten Tannenwäldern und in Magnolien. Während dieser auch hier oft empfindlich kalten Jahreszeit, besonders wenn ein eisigkalter „Norther“ eintritt, kommt das sonst nur in hohen Baumwipfeln lebende Vögelchen in das niedrige immergrüne Buschwerk, um hier Nahrung und Schutz gegen die

rauhe Witterung zu suchen. Zuweilen erscheinen einzelne auch auf den Bäumen in der Stadt; so sah ich während der ersten Woche des Dezember (1880) regelmäßig ein Pärchen auf einer hohen, entlaubten, voller Fruchtbälle hängenden Platane mit Goldhähnchen, Meisen und Kronsfängern (*Dendroica coronata*, Gr.) zusammen sein Wesen treiben.

Zur wahren Zierde gereicht der Rückenfänger seinem Wohngebiete aber im Frühling und Sommer, wenn die Waldbäume blühen und im grünen Blätter Schmuck prangen. Fortwährend ist er dann damit beschäftigt, vorüberschwirrende Kerbthiere, wie Fliegen, Mücken, Moskitos und kleine Käfer zu fangen, und dies geschieht mit einer solchen Schnelligkeit und Gewandtheit, mit einer solchen Annuth aller Bewegungen, wie sie wol von keinem andern unserer Vögel auch nur annähernd erreicht werden dürften. Auch zu seinem Jagdbezirk wählt es mit Vorliebe die dichtbelaubten Kronen hoher Waldbäume, sobald aber die Magnolien (*Magnolia grandiflora*) ihre Blütenkelche öffnen, dann kommen die Vögelchen regelmäßig in diese Bäume, da hier der Tisch reichlich für sie gedeckt ist. In den großen, herrlich duftenden gelblichweißen Blumen schwärmt es jetzt von kleinen Kerbthieren; jeden Augenblick kann man beobachten, wie der Rückenfänger fliegend einen winzigen Käfer oder irgend ein andres Kerbthier aus der Pistille herausholt. Beständig fliegt es von Ast zu Ast, sich kaum einen Augenblick Ruhe gönnend, nimmt eiligen Flugs ein Insekt von einem Blatte oder einer Blüte hinweg, hängt sich verkehrt an ein Aestchen oder an die Baumrinde und durchsucht hier jede Ritze der Borke in der Weise der Meisen und Goldhähnchen und ist im nächsten Augenblick schon wieder dabei, fliegende Insekten in der Luft zu erbeuten; so geht es vom Morgen bis zum Abend, ohne Ruhe und Rast. In diesem muntern Thun und Treiben kann man es oft lange Zeit beobachten, da es ziemlich zutraulich ist und nicht leicht die Flucht ergreift; aber kaum vermag das Auge den schnellen

mannigfaltige Sämereien geben, und das ist ja in der That nothwendig, so setze man jede Hirsesorte, wie jede Körnerart überhaupt, für sich gesondert vor. Die Mehrkosten, welche durch die zahlreichen dadurch erforderlichen Futternäpfe verursacht sind, werden nach meiner Ueberzeugung reichlich aufgewogen durch die Futterersparniß, indem jeder Vogel, wenn er den Samen, der ihm am besten mündet, in ausreichendem Maße vorfindet, nicht anderweitig mehr zu suchen braucht, und das unangenehme und kostspielige Scharren und Verschleudern dann auch wirklich unterläßt. Schließlich sei mit Nachdruck noch darauf hingewiesen, daß ich bei sämtlichen Futtersämereien erklärlicherweise nur die Durchschnittspreise anzugeben vermag, während je nach dem Endergebniß eines Jahres erhebliche Schwankungen eintreten können. Ich füge die Preise eben nur in der Absicht an, daß man nicht allein einen Anhalt bei der Beschaffung solcher Futtermittel habe, sondern daß man auch selber beurtheilen könne, welches Verfahren der Fütterung das zweckmäßigste sei; nach meiner Ueberzeugung wird die theuerste Futtersorte endlich doch immer am billigsten, und zwar nicht allein weil dabei die Vögel gesunder und kräftiger bleiben, leichter und mit besseren Erfolgen nisten, sondern

weil sie auch eher sich daran sättigen und also verhältnißmäßig weniger verbrauchen.

Der Kanariengras-Samen, auch bloß Kanariensamen, Spißsamen und Glanz oder Glanzform benannt, ist als Vogelfutter mindestens ebenso wichtig, wie die Hirsesorten. Er kommt von dem Glanzgras (*Phalaris canariensis*, L.), einer einjährigen Pflanze, welche ursprünglich auf den Kanarischen Inseln heimisch ist, vielfach auch anderweitig angebaut wird und in Deutschland, Oesterreich, England u. a. verwildert zu finden ist. Stalm 1 bis 1,25 m hoch, aufrecht, schilfartig gegliedert; Aehren zusammen gedrückt, beiderseitig gewölbt, eiförmig, 2,50 cm lang; Kelchspitzen am Rücken gefielt, das reife Samenkorn hart und fest umschließend. In Italien gilt er als Getreide und wird mit Weizenmehl zu Brot verbacken, auch zur Herstellung von Schlichte benutzt. Seine Hauptverwendung findet er aber als Vogelfutter, und als solches wurde er bereits von Aldrovandi (1599) mit dem Kanarienvogel zusammen abgebildet. Der Kanariensamen muß außer den in betreff aller Sämereien angegebenen allgemeinen Kennzeichen guter Beschaffenheit im besondern noch die zeigen, daß er reinlich, nicht zu düster, schmutzig- oder gar bräunlichgelb, dagegen



Bewegungen zu folgen, denn es sitzt keinen Augenblick ganz ruhig, immerwährend fliegt es durch das Gezweig der Bäume, den Insekten nach. Die Töne, die es dabei vernehmen läßt, sind schrill und durchdringend und klingen wie „Rih-rih-rih“ oder auch „Tzi-tzi-tzi“. Andere Laute habe ich nie vernommen und auch bisher noch keinen Gesang gehört. Jene schrillen, lauten Töne des Mäufängers geben erst den rechten Begriff von der Häufigkeit des Vogels. (Fortsetzung folgt).

### Züchtungen fremdländischer Vögel in Angoulême.\*)

Von M. Delaurier sen.

Meine Züchtungsversuche versprachen beim Beginn dieses Jahres die besten Erfolge; die Zuchtvögel waren sehr gesund und kräftig. Ich glaubte also auf einen reichlichen Ertrag rechnen zu dürfen. Infolge einiger unglücklichen Umstände ist diese Hoffnung jedoch vereitelt worden. In der That genügen Thätigkeit und Eifer nicht allein, um zum Ziele zu gelangen, besonders bei erst frisch eingeführten Thieren; es bedarf dazu einer gewissen Geschicklichkeit im Beobachten, die nur die jetzigen erlangen, welche mit Lust und Liebe züchten. Diese merken sehr schnell, was jeder Art zusagt, wie das Futter dem Zustande der betreffenden Vögel gemäß zu wechseln oder zu ändern, jedes Uebermaß zu vermeiden ist. Eine unbedeutende Veränderung, ein Handgriff genügen zuweilen, um eine für schwierig erachtete Fortpflanzung zu erzielen, und wenn die Thiere in einem Raum, der ihnen gefällt, behaglich eingerichtet, mit wechselndem Futter, das ihnen zusagt, versehen werden, so wird nur bei wenigen die Fortpflanzung in der Gefangenschaft unmöglich sein. Sommer aber ist es wesentlich, daß der Liebhaber, dessen Musestunden nicht ausreichen, um sich selber und anhaltend mit seinen Thieren zu beschäftigen, sich einen Gehilfen zugeselle, der sein Amt versteht und Liebe dazu hat. Ein solcher ist schwer zu finden, mir wenigstens ist dies bisher leider noch nicht gelungen, daher meine diesjährigen Mißerfolge. Wie dem nun sei, es folgt der Bericht:

\*) Aus dem „Bulletin mensuel de la Société d'Acclimation“ vom Februar 1881. — Wir entnehmen hier nur den Bericht über Stübenvogelzucht, während wir den über Sajanen-, Geierpelzhühner- und Mandarinenten-Zucht in dem „Vogelzucht“ bringen werden. D. R.

recht glänzend, und möglichst gleichmäßig großkörnig ist. Fehlt ihm der naturgemäße Glanz, so ist er verdächtig, daß er von mißrathener Ernte, künstlich getrocknet und wol gar wie die Hirse gebleicht sei. Wenn man von einer zuverlässigen Samenhandlung bezieht, und die Ware allen Erfordernissen guten Samens entspricht, so ist es gleichgiltig, nach welchem Lande der Kantariensamen bezeichnet wird; im übrigen kommen im Handel folgende Sorten vor: spanischer K., ganz hellgelb, sehr glänzend und gerbkörnig; Messinaer oder italienischer K., schwarz dunkler gelb, sonst übereinstimmend; Smyrnaer K., noch dunkler und ein wenig kleinerkörnig, sonst aber auch gleichmäßig und glänzend; deutscher K., am dunkelsten und kleinstenkörnig, aber auch stark glänzend. Er sollte niemals mit Unkrautsamereien, namentlich nicht mit Radiesensamen und ebensowenig mit Körnern von hartgetrockneter Erde oder Sand gemischt sein. Je nach der Reinheit, Größe und dem Glanz der Körner ist der Preis sehr verschieden, indem er zwischen 14, 16, 17, 17½, 18, 20 und 22 Mark = 100 Pfd. schwankt und zuweilen wol gar bis auf 12 Mark heruntergeht; im Postpaket von 9½ Pfd. kostet das Pfund zwischen 20 bis 24 Pfg., und das einzelne Pfund = 24 bis 30 Pfg.; Letztes sinkt auch wol, jedoch

Rothflügeliger Plattschweifittich (*Psittacus erythropterus*, *Gml.*); Perruche à alles rouges. Diese Sittiche sind im dritten Jahre in meinem Besitz und jetzt endlich, November 1880, haben sie sich gepart; leider legte das Weibchen seine Eier, fünf an der Zahl, auf den Boden, am Fuß eines Strauchs. Es brütete fleißig; das Männchen verjagte die großen Vögel, welche sich näherten; trotzdem warfen die Glanzfasanen beim Würmerfuchen die Erde auf, ein Ei zerbrach, und da ich lebhaft die Fortpflanzung dieser Art wünschte, so vertraute ich die vier übrigen Eier bläsköpfigen Buntittichen an, welche seit einiger Zeit brüteten. Unglücklicherweise wurden sie von diesen verlassen; drei ergaben sich als befruchtet.

Bläsköpfiger Buntittich (*P. palliceps*, *Vgrs.*); Perruche Palliceps. Eine erste Brut von 5 Eiern ging durch die Unterschlebung, von der ich sieben gesprochen, verloren; sie legten nicht zum zweitenmale.

Rothstirniger Neuseeländer Sittich (*P. Novae-Zeelandiae*, *Sprrm.*); Perruche de la Nouvelle-Zélande. Zwei Par sind in meinem Besitz. Nur ein Par hat in diesem Jahre gebrütet; es hat zweimal je 5 Eier ausgebrütet, also habe ich 10 junge Vögel erhalten. Das zweite Par hat seit dem letzten Dezember, also seit fast einem Jahre, aufgehört.

Paradisittich (*P. pulcherrimus*, *Gll.*). Im Juli habe ich ein Par dieser Vögel bekommen. Sie waren fast völlig ohne Federn und haben den Sommer gebraucht, sich zu erholen. Jetzt befinden sie sich vortrefflich und scheinen sich in einem großen Vogelhause im Freien sehr wohl zu fühlen. Von dem ersten Frost haben sie anscheinend nicht gelitten. Ich habe mir vorgenommen, sie den Winter über im Freien zu lassen, und hoffe, wenn ich sie durchbringe, im Frühjahr sie sich fortzupflanzen zu sehen.

Dolchstichtauben (*Columba eruentata*, *Lth.*). Zwei Par. Von meinem alten Par, welches durchaus nicht brüten will, habe ich 34 Eier erhalten, aus denen durch gewöhnliche Tauben 20 Junge ausgebrütet wurden\*). Ein andres aus meiner vorjährigen Züchtung stammendes Par hat zweimal je ein und zwei Junge erzielt. Beide Paare schienen das Legen fortsetzen zu wollen, als ich sie mit ihren Kleinen zusammen in einen Zimmerkäfig setzte.

Herr Delaurier hat seinem Bericht eine Tabelle seiner Erfolge der Jahre 1875 bis 1880 angefügt, in welcher folgende Züchtungen verzeichnet sind: 1 Par Schönsittiche zogen i. J. 1875 in zwei Bruten 4 Junge, i. J. 1876 7 Junge, i. J. 1877 in drei Bruten 14 Junge und i. J. 1878 in zwei Bruten 7 Junge auf; 1 Par Neuseeländer-

\*) Diese Fruchtbarkeit ist erstaunlich, denn das Gelege der Dolchschichttaube wird doch, wie bei allen anderen, nur in zwei Eiern für jede Brut bestehen. D. R.

mir selten und bei schlechter Ware, bis auf 20 und 21 Pfg. — Eine verwandte Art, das rohrartige Glanzgras (*P. arundinacea*, *L.*), auch Milzgras genannt, wächst überall auf unseren Wiesen wild und wer die Gelegenheit hat, dasselbe fleißig einzusammeln, kann damit den Vögeln ein billiges und angenehmes Futter bieten; mindestens ist sein milchreifer Samen von großem Werth, aber auch der ganz reife wird sehr gern gefressen. Beiläufig sei bemerkt, daß das in den Gärten viel gezogene Wand- oder kunte Gras eine hierher gehörende Spielart ist. Wer den Kantariensamen selber anbauen will, braucht nur das bei den Hirsen Gesagte zu beachten; derselbe gedeiht auch in unserm Klima vortrefflich, und namentlich zum Grünfutter in milchreifen Körnern sollte man ihn selber ziehen. In allem übrigen gleicht er der besten weißen Hirse. Manche Vogelwichte, so der alte erfahrene Händler Lutz in Hamburg, halten ihn für alle Finken- und auch für die kleineren Papageien zuträglich wie jeden andern Futter Samen.

(Fortsetzung folgt.)

sittiche brachten i. J. 1875 in zwei Bruten 8 Junge, i. J. 1876 in fünf Bruten 23 Junge, i. J. 1877 ebenfalls in fünf Bruten 25 Junge, i. J. 1878 in sechs Bruten 32 Junge, i. J. 1879 in fünf Bruten 26 Junge auf, über die i. J. 1880 erzielten Erfolge ist eben berichtet; ein Par Nymphen zogen i. J. 1875 in fünf Bruten 15 Junge auf; 1 Par blasförsige Buntsittiche machten i. J. 1879 zwei Bruten, bestehend aus 11 Eiern, von denen neun durch Neuseeländerfittiche ausgebrütet, aber nur 2 Junge groß gezogen wurden. Schopstauben wurden von einem Par i. J. 1875 in zwei Bruten 3 Junge ausgebrütet und aufgebracht; von den Dolschschichtauben zog ein Par i. J. 1877 3 Junge, i. J. 1878 6 Junge und i. J. 1879 16 Junge groß, über die Züchtung dieser Art i. J. 1880 ist oben bereits berichtet. D. R.]

### Einheimische Vögel als Käfigbewohner.

Als höchster und wichtigster Erfolg der im letzten Jahrzehnt so sehr in Aufschwung gekommenen Pflege und Zucht fremdländischer Vögel in der Vogelstube wie im Einzelkäfig darf unstreitig die Thatsache verzeichnet werden, daß durch die Hinlenkung der Liebhaberei auf die überseeischen Zimmergenossen unseren einheimischen Vögeln das vorzüglichste Schutzmittel geschaffen worden ist.

Nicht allein, daß Finken, Drosseln und Grasmücken durch die verschiedenen Kanariensassen, durch Prachtfinken und Papageien aus den Käfigen verdrängt worden sind, sondern es haben auch die allenthalben entstandenen Vereine für Vogelzucht und Pflege durch ihre Bestrebungen zum Schutze der einheimischen Vögel Erfolge erzielt, die das ausgedehnteste und wohlgemeinteste Vogelschutzgesetz nie hätte erreichen können.

Daß es dennoch immer eine große Anzahl von Vogelfreunden gibt, die es mit ihren Ansichten über den Schutz der bei uns heimischen Vögel recht gut zu vereinbaren vermögen, auch von den letzteren manche in der Gefangenschaft zu pflegen, das beweisen die Anzeigen in den einschläglichen Blättern und die meisten unserer Vogelausstellungen. Es wird auch nur Wenigen einfallen, diejenigen als Gegner des Vogelschutzes brandmarken zu wollen, welche den Gesang des Sprossers, unsrer Nachtigal, der Drossel oder anderer Sänger durch monatelange sorgfältige und kostspielige Pflege theurer erkaufen, als wenn sie eine kleine Gesellschaft Fremdländer beherbergen würden.

Aber auch bei der Berechtigung, die dem Gefangenhaltenden einheimischer Vögel nicht abgesprochen werden soll, kann sich der einzelne Liebhaber von solchen doch Grundsätze bilden, die auf der einen Seite deren Gefangenhaltung ermöglichen, auf der andern Seite aber auch deren Schutz Vorwärt treiben.

Einsender dieses möchte einen dieser Grundsätze, an dem er seit mehrjähriger Pflege einheimischer Vögel festhält, der Beurtheilung sachkundiger Vogelfreunde unterbreiten, nämlich: „einheimische Sänger nur nach beendigter zweiter Brut für die Gefangenschaft zu erwerben“.

Die Gründe für diese Ansicht gipseln in Fol-

gendem: 1. Werden die Vögel, wie es fast ohne Ausnahme durch die Beauftragten der Händler geschieht, gleich nach ihrer Ankunft an den alten Nistplätzen weggefangen, so ist damit zugleich deren Nachkommenschaft verloren — der Hauptfrevel im Haushalte der Natur vollzogen! — 2. Wildfänge, die schon mit dem Triebe zur Fortpflanzung in die Gefangenschaft gerathen, gewöhnen sich viel weniger ein, als jene, die diesem Triebe Genüge geleistet haben und ohne Sehnsucht nach der Gattin in die Haft wandern müssen. — 3. Die Nachkommenschaft und insbesondere die erste Brut wird im nächsten Frühjahr entschieden wieder die alten Nistplätze aufsuchen, auch wenn ihr dort der Vater oder die Eltern geraubt worden sind, und es wird insolgedessen 4. auch da, wo die Vögel noch für die Zwecke der Händler massenweise gefangen werden, eine weit geringere Abnahme derselben zu verzeichnen sein als dort, wo der Fang schon im Frühjahr geschieht.

Zugegeben, daß hierdurch der Gesang des Wildfangs für das erste Jahr seinem Pfleger verloren geht, was aber auch bei recht vielen sog. Frühjahrsvögeln der Fall zu sein pflegt, so wird doch dieser Verlust in hohem Maße ausgeglichen durch die Nachzucht, die der Natur erhalten bleibt, und um diesen Preis wird doch wol jeder einsichtsvolle Liebhaber auf eine kurze — zweifelhafte Freude verzichten.

Von mir mehrfach erprobte Thatsache ist, daß alte Männchen und auch Weibchen mit Nestjungen, die um die Mitte des Monats Juli eingefangen wurden, sich viel rascher eingewöhnten und viel weniger hinfällig waren, als Vögel, die im März oder noch früher in die Gefangenschaft kamen.

Hier nur ein Beispiel: Anfang Juli d. J. entnahm ich einem Neste beinahe flügge rothrückige Würger und fing das Weibchen dazu; das Männchen konnte ich nicht bekommen. Den ersten Tag setzte ich das Weibchen in einen ganz verdunkelten Käfig allein und fütterte die Jungen mit frischen Ameisenpuppen und Mehlwürmern. Am nächsten Morgen brachte ich die hungrigen Jungen zu dem Weibchen und ließ eine Seite des Käfigs hell. Schon nach zwei Stunden waren die Jungen gefüttert und gebiethen nun ohne meine Nachhilfe vortrefflich. Das alte Weibchen ist ganz ruhig geblieben, hat nicht einen Augenblick sein glattes Gefieder verloren und reißt heute schon den vorgehaltenen Mehlwurm, wie die Jungen, mir aus der Hand. Dabei ist der Käfig von allen Seiten dem Licht zugänglich und steht mit anderen Käfigen in meinem Wohnzimmer, wo die Vögel also ständig Menschen um sich haben.

Wollte man dem entgegenhalten, daß durch das Wegfangen der alten Vögel im Juli auch manche noch nicht selbständige Brut zugrunde gehen könnte, so will ich zugeben, daß diese Fälle vereinzelt vorkommen können, daß sie aber in keinem Vergleich stehen zu dem Verlust, der durch das Fangen im Frühjahr unsrer Sängerschar zugefügt wird.

Uebrigens lassen sich auch diese vereinzelt Fälle vermeiden, wenn nur das um diese Zeit leicht kenntliche Männchen eingefangen, das Weibchen aber der Freiheit und seinen Jungen belassen wird.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch noch darauf aufmerksam machen, daß ich bei meinen jungen rothrückigen Würgern, die schon recht zahm sind, die Beobachtung mache, daß der Augestreif bei zwei derselben fast schwarz, bei dem anderen aber lebhaft braun wie beim alten Weibchen ist. Ich halte die beiden ersteren Vögel für Männchen und den letzten für ein Weibchen und hoffe später berichten zu können, daß ich mich nicht getäuscht habe.

F. Withum.

### St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.

Reisebericht von W. Böcker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Soviel über den Gesang der Zuchthähne in den verschiedenen Züchtereien. Was den Betrieb der Hecken anbelangt, so fiel auch jetzt wieder die große Wärme in den Stuben auf, sowie die ängstliche Sorge der Züchter, die Vögel vor Zugluft zu hüten. Dies, in Verbindung mit dem Umstande, daß die Hecke auf einen möglichst kleinen Raum zusammengebrängt wird, verleiht der ganzen Einrichtung den Charakter einer Treibhausanlage. Zugeben muß man aber, daß das rauhe Klima das Heizen bis spät in den Mai hinein, ja darüber hinaus, nöthig macht und daß der Harzer Züchter, weil er selbst beschränkt wohnt, mit dem Raum für seine Hecke nicht verschwenderisch umgehen kann. Den Mangel an ausreichender Lüftung, welche doch für Mensch und Thier gleich nothwendig ist, vermag ich nicht zu entschuldigen. In einigen Züchtereien war die Stubenluft denn auch so verdorben, daß ich es nicht darin auszuhalten vermochte. Kein Wunder, wenn dabei die Eier faul gebrütet wurden, die Weibchen keine Lust zum Füttern zeigten und die Männchen sehr wenig sangen. Allerdings war in den bedeutenderen Züchtereien auch für erträgliche Stubenluft gesorgt, so bei Trute, Konrad Lange, Heinrich Seifert, Wilhelm und August Weyland, Heinrich, Wilhelm und Eduard Volkman, Wilhelm Engelke und Anderen. Wie hoch sich die Wärme in den Züchtereien im allgemeinen steigert, wolle man daraus abnehmen, daß sich dieselbe bei W. Engelke nach vorhergegangener beinahe halbstündiger Lüftung noch auf 20 Grad R. belief.

Die Hecken waren meist in kleinen Hinterzimmern in Flugkäfigen für 1 und 3 Hähne eingerichtet; gelüftet wurde in solchen Fällen stets vom Wohnzimmer aus. Andere Züchter hatten die Heckkäfige auch in den Wohnstuben selbst untergebracht, wieder andere einen Theil der letzteren durch hölzerne oder Drahtgitter zur Hecke abgetheilt; einige wenige hatten auch eine Bodensube zur fliegenden Hecke eingerichtet. Die Heckbauer für einen Hahn und 3 oder 4 Weibchen hatten im wesentlichen die Größe der von Konrad

Lange angefertigten Flugbauer — 95 cm Länge, 55 cm Höhe, 48 cm Tiefe; die Heckbauer, welche mit 3 Hähnen und etwa 12 Weibchen besetzt waren, hatten durchweg den vierfachen kubischen Inhalt. Sie waren, soweit es der Raum gestattete, unmittelbar unter der Decke angebracht und im übrigen, wenigstens die größeren Flugbauer, in ihre einzelnen Wände zerlegbar. Die Nistkästchen bestanden durchweg aus hölzernen viereckigen Kästchen, wie sie der ebengenannte Züchter ebenfalls liefert, und die sicher den meisten Züchtern außerhalb des Harzes schon bekannt sind. Die innere Ausfütterung dieser Nistkästchen war im allgemeinen sehr spärlich. Moos und Charpie erreichten durchweg beim fertigen Nest nur die halbe Höhe des massiven Theils des Nistkästchens. Diese sparsame Verwendung der Niststoffe, zu welcher die Vögel veranlaßt werden, hat übrigens noch den Vortheil, daß Eier und Junge aus dem Nest nicht herausfallen können. Die Vorrichtungen für Futter und Wasser waren noch wie früher, namentlich standen sämtliche Gefäße innerhalb der Käfige; statt der verdeckten Trinkgeschirre waren aber in einigen Hecken offene Wassergefäße von gleicher Form und Tiefe im Gebrauch, damit die Vögel besser baden können.

Die Hecke war in den von mir besuchten Züchtereien durchweg um Lichtmeß (Anfang Februar), in anderen 14 Tage später und ausnahmsweise aus besondrer Veranlassung Anfang und Mitte März, in einem Fall auch schon Ende Januar eröffnet und zur Zucht waren nur vorjährige Vögel beiderlei Geschlechts verwendet worden. Zu Ende der Brutzeit werden diese einjährigen Weibchen dann zum Spottpreise von 25 Pfennigen an Händler abgegeben. Ueberjährige Hähne sind in der Hecke ebenso selten wie überjährige Weibchen. Man ist der Ansicht, daß sich einjährige Vögel am besten zur Zucht eignen; trotzdem fehlte es nicht an Fällen, wo auch unter den einjährigen Hähnen sich „Schiertramper“ befanden — Hähne, die in mehreren Bruten mit den Weibchen nur unbefruchtete Eier erzielt hatten. Ein Züchter hatte einen solchen Hahn durch einen andern, demnächst, als auch dieser sich zur Begattung untauglich zeigte, durch einen zweiten Hahn ersetzen müssen.

Auf je einen Hahn hatte man durchschnittlich vier Weibchen, in einigen Hecken etwas weniger, in anderen wieder die Hälfte mehr gerechnet. Eine geringere Zahl als drei Weibchen auf einen Hahn kam nicht vor, und diese mäßige Einsetzung wurzelt immer in der Ansicht, daß, je mehr Weibchen den Hähnen beigegeben werden, desto mehr Weibchen in der Nachzucht fallen. Daß diese Ansicht nicht immer zutrifft, lehrt ein überraschender Fall. Heinrich Volkman hatte seit mehreren Jahren vorwiegend Weibchen gezogen und daher im letzten Jahre mit den Zuchtweibchen gewechselt; er hatte sich vom Schneidermeister Friedrich Weibchen verschafft, weil dieser das Glück hatte, seit Jahren nicht allein viel

zu ziehen, sondern auch unter seiner Nachzucht vorwiegend Hähne zu erhalten. Bei Volkmann blieb es indeß die alte Geschichte. Fortuna, das launige Weib, verlieh auch in diesem Frühjahr dem schmucken Meister Friedrich die Hähne, dem alten Volkmann aber die Weibchen, obgleich Letzter auf einen Hahn wiederum nur drei Weibchen eingesetzt hatte.

(Fortsetzung folgt).

### Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin.

Mit unsrer diesjährigen Zucht waren wir ziemlich glücklich, trotz der augenblicklichen (31. Juli) Hitze, von der die Thiere zu leiden haben. Die Schönsittiche hatten Junge flach unter dem Zinkdach, und da unten öfter 39 Grad Cels. waren, so müssen sie oben fürchterlich ausgestanden haben. Nichtsdestoweniger sind die Jungen gut angekommen. Die rothflügeligen Plattschwewe (Psittacus erythropterus, *Gml.*) legten zweimal, zuerst auf ebene Erde, wo sie natürlich nicht brüteten, und sodann in einen tiefen Kasten, im Innern des Nachtgebäudes, in welches sie sonst nie kamen. Aus fünf Eiern wurde ein Junges erbrütet, welches die Alten jedoch aus großer Scheu verhungern ließen, als es schon die Stoppelfedern hatte. Demnächst wollen wir die Sittiche in die neue Papageienvoliere bringen, wo sie wol besser brüten werden. Unsere drei gehörnten Plattschwefittiche (*P. cornutus*, *Gml.*) sind allerliebste zahme Vögel. Sie fliegen mir beim Eintritt sofort auf die Schulter und picken an Ohren, Nase und in den Haren. Dazu sind sie Allesfresser, die keine Nahrung verschmähen. Geschlechtsunterschiede lassen sich nicht wahrnehmen. Die Nandaysittiche (*P. nanday*, *Dsm.*) erbrüteten ein Junges, das man schon jetzt von den Eltern fast nicht mehr zu unterscheiden vermag. Die bunte Bronzeflügeltaube (*Columba histriónica*, *Gld.*) legte nach und nach acht Eier und zog sechs Junge auf.

Drei Goffin's Kakaduz (*Psittacus Goffini*, *Fnsch.*), die lange Zeit in Frieden mit einander gelebt, fingen im Mai zu streiten an, und eines Morgens hatte der eine ein Bein abgebissen, der andre lag todt da mit durgebissener Gurgel. Ein Männchen Blutbauchfittich (*P. haematogaster*, *Gld.*) kam in eine Voliere, wo ein Par Buntfittiche wohnten, und hakte dem Weibchen die Augen aus, während es dem Männchen den Kopf zerbiß. Einige andere Plattschwefittiche leben in Eintracht zusammen, z. B. der gehörnte mit dem Schönsittich, der Ringsittich (*P. zonarius*, *Shw.*) mit dem Wandfittich (*P. semitorquatus*, *Qu. et Gmrd.*), Barnard's Sittich mit dem Königsfittich. Auch die großen Araras vertragen sich mit verschiedenen Keilschwanzfittichen. Wir suchen jetzt die Sammlung zu vervollständigen durch den purpurothen und braunrothen Glanzfittich (*P. splendens*, *Pl.*; *P. tabuensis*, *Gml.*) und den Maskenfittich (*P. personatus*, *Gr.*).

E. Libsig, Fasanenmeister.

### Ein kritisirter Kritiker.

Die Leser dieser Zeitschrift erinnern sich wol, daß vor einigen Monaten mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III (Papageien) eine sehr herbe, anscheinend wissenschaftlich begründete, wie ich indessen nachweisen konnte, weder gerechte noch sachgemäße Kritik seitens des Herrn Dr. Reichenow gefunden. Dieselbe ging bekanntlich soweit, daß sie wider das bessere Wissen des Verfassers von argen Uebertreibungen frogte, nicht minder absichtliche Verdrehungen und wissenschaftliche Unwahrheiten enthielt und in der Behauptung gipfelte, die Abbildungen meines Werks seien schlechter als Neuruppiner Bilderbogen. Mit Genugthuung finde ich nun, daß Dr. Sclater in London, doch fragelos einer der hervorragendsten Ornithologen, diesen selben Reichenow in dessen bisheriger größter Leistung gebührend gekennzeichnet hat, trotzdem er ihm, bzl. seinem Schwiegervater Professor Cabanis, freundschaftlich gesinnt ist.

Da ich wol annehmen darf, daß recht viele Leser meiner Zeitschrift ganz ebenso urtheilen, wie Herr August F. Wiener\*) und gleicherweise die immer wieder erneuten Angriffe der Herren Cabanis und Genossen gegen mich verabscheuen, indem an allen derselben charakterlose Geheißigkeit un schwer nachgewiesen werden konnte; da jene Kritik dagegen wenigstens den Anschein der Berechtigung hatte — so ist es mir natürlich umso mehr erwünscht, daß die Thätigkeit des Kritikers Reichenow hier, doch unbestreitbar von einer nicht allein berufenen, sondern auch unparteiischen Seite, in's rechte Licht gesetzt ist.

Bemerkt sei, daß es sich hier um den von der Zoologischen Station in Neapel herausgegebenen „Zoologischen Jahresbericht“ für 1879 handelt, für welchen Reichenow und Schalow die Bearbeitung der ornithologischen Seite übernommen, eine Leistung, die bereits Professor Dr. W. Blasius in Braunschweig als ein Machwerk absonderlicher Art hingestellt hatte, da die Bearbeiter sich erdreistet, in geschäftswillkürlicher Weise einige Erscheinungen auf ihrem Gebiete, so namentlich mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“, ganz fortzuschweigen. Dr. Reichenow muß sich nun über diese Arbeit, die bei ausreichenden Kenntnissen, Fleiß und Gewissenhaftigkeit doch verhältnißmäßig un schwer hätte geleistet werden können, von Dr. Sclater arge Rügen gefallen lassen.

Der Genannte sagt in der Zeitschrift „The Ibis“ (herausgegeben von Osbert Salvin und Ph. L. Sclater in London; Juli-Heft 1881): „Es thut uns immer leid, von den Leistungen unserer Mitarbeiter anders als günstig zu sprechen; aber da uns ein Separatabdruck der Beiträge der Herren Reichenow und Schalow zu dem neuen „Zoologischen Jahresbericht“ für 1879 zugesandt worden, so müssen wir annehmen, es werde gewünscht, daß wir ein unparteiisches Urtheil über die Verdienste dieser Arbeit abgeben sollen. Zunächst möchten wir bemerken, daß die Herausgabe eines dritten „Berichts über die zoologische Literatur“, wenn deren zwei bereits vorhanden sind, doch nur durch die Wahrnehmung gerechtfertigt werden könnte, daß die beiden vorhergegangenen nicht befriedigend seien; es sollte daher erklärlicherweise ganz besonders die Pflicht des dritten sich eindringender sein, etwas Bortrefflicheres zu schaffen. Dies ist aber, wie es uns scheint, nicht geschehen, im Gegentheil dürfte der jetzt vorliegende Bericht keineswegs so akkurat und vollständig als einer seiner Vorgänger sein.“

Es muß zugegeben werden, daß hinsichtlich der Zeit des Erscheinens der beiden vorhergegangenen Jahresberichte Grund zur Unzufriedenheit vorlag, und daß der neue dieselben in dieser Beziehung beinahe überflügelt hat, indem er in dem Jahre nach jenem, von dem er berichtet, veröffentlicht wurde, obgleich was die Sektion Vögel anbelangt, wir Ursache haben darauf hinzuweisen, daß der englische Bericht thatsächlich zu Anfang November 1880 gedruckt war. Es gibt jedoch ein Sprichwort, welches besagt, daß von zu großer Eile nichts

\*) Siehe „Die gefiederte Welt“ d. S. Nr. 26 S. 291.



Gediegenes zu erwarten sei, und dasselbe läßt sich auf die Arbeit der Herren Reichenow und Schalew beziehen; denn fast jede Seite des Berichts enthält einen Irrthum, während einige Seiten von Unrichtigkeiten förmlich überfließen. Wir brauchen nicht weiter zu suchen, als bis zu dem zweiten Namen der Liste unter „Literatur“, um Hr. Robert Ridgway verzeihen zu finden, mit (als Herausgeber von) „Second Instalment of Ornithological Bibliography“ — einer Arbeit, auf welche Dr. Elliot Coues so viele Zeit und Mühe verwandt hat. In der Rubrik „Museologie, Taxidermie“, finden wir Sharpe's „Catalogue of the Birds in the British Museum“, part IV.. Campophagidae und Muscipidae (ein Band, welcher 69 Genera und fast 500 Arten behandelt, von denen 7 der ersteren und etwa 20 der letzteren neu sind) kurz abgethan mit den Worten: „bildet den IV. Band des ganzen Werkes“, während G. F. Hommer's Beschreibung seiner kleinen Privatsammlung von Vögeln 5 Zeilen im Auszuge gewidmet sind. Einige wichtige Bücher und Schriften, welche im Jahre 1879 veröffentlicht worden, sind ganz ausgelassen, andererseits ist der Inhalt des Berichts angewachsen durch die Aufzählung vieler i. J. 1878, einiger i. J. 1877 und mancher im Jahre 1880 erschienenen, ferner durch die Aufzählung von trivialen und ephemeren Beiträgen und populären Artikeln aus Zeitschriften, welche ohne irgendwelchen wissenschaftlichen Werth sind\*). Nun erklären wir aber, daß die Aufgabe eines Berichts über die ornithologische Literatur nicht bloß die ist, ohne Unterschied die Namen der Autoren wichtiger Werke und die der Verfasser unbedeutender Aufsätze in alphabetischer Ordnung aufzustellen.

„Zu dem systematischen Theil übergehend, finden wir noch viel schlimmere Dinge. Welche Meinungsverschiedenheit auch herrschen möge inbetreff dessen, ob gewisse Schriften der Erwähnung werth sind oder nicht, so kann es doch nicht zweifelhaft sein, daß über alle neu benannten Genera und Species berichtet werden mußte; selbst in Schriften aber, welche die deutschen Berichterstatter kennen zu haben bekennen, oder mit denen sie doch bekannt sein sollten, finden wir folgende Weglassungen, auf welche in dem englischen Bericht Bezug genommen ist: *Pennula milii*, g. und sp. n.; *Zapornia watersi*, sp. n.; *Parra novae-guineae*, sp. n.; *Haematorityx*, g. n.; *Macropygia rufocastanea*, sp. n.; *Accipiter hawaii*, sp. n.; *Astur sharpi*, sp. n.; *Buteo menetriesi*, sp. n.; *Aprosmictus chloropterus*, sp. n.; *Picus harmandi*, sp. n.; *Tanyssiptera salvadoriana*, sp. n.; *Callipharus*, g. renom.; *Floricola*, g. n.; *Jache*, g. renom.; *Petasophora rubrigularis*, sp. n.; *Lichenops perspicillatus* *β. andinus*, sub-sp. n.; *Tyrannus luggeri*, sp. n.; *Arachnechthra edeni*, sp. n.; *Drepanis rosea* et *D. aurea* spp. nn.; *Zosterops longirostris*, sp. n.; *Thryophilus zeledoni*, sp. n.; *Graucalus solomonensis*, sp. renom.; *Alseonax fantisiensis*, sp. n.; *Eopsaltria placens*, sp. n.; *Micraea albofrontata*, sp. n.; *Siphia rufigularis*, sp. n.; *Nigrlauda*, g. n.; *Lanius bairdi*, sp. n.; *Carduelis major*, sp. n.; *Loxigilla violacea β. bahamensis*, subsp. n.; *Petrofringilla*, g. n.; *Salicpasser* g. n. **Um aber Erstaun zu bieten für jene Auslassungen, sind mehrere Arten zweimal verzeichnet und *Geocichla avensis* ist als eine neue von S. C. Gray (der i. J. 1875 starb) in den „Stray Feathers“ beschriebene Art aufgeführt! Es fehlt uns der Raum, um andere Weglassungen und Irrthümer zu verzeichnen, deren einige zweifellos durch den Setzer verschuldet, die Mehrzahl aber, wie wir fürchten, in der Hast und Eile der Herstellung begründet sind.** Die systematische Aneinanderreihung ist wunderbar und staunenswerth: *Notornis mantelli*, welcher sicherlich zu den Rallidae gehört, ist zu *Casuaris* gestellt; *Hylochelidon*

\* Wenn ein wohlmeinender Kritiker bereits hervorheben muß, daß in dem Jahresbericht massenhaft bedeutungslose und winzige Artikel aus Zeitungen aufgenommen sind, um wievielmehr muß dann das Verfahren der beiden Compileratoren geloblich erscheinen, wenn sie ein Werk von einigen fünfzig Bogen ganz fortlassen, während sie doch die Thatfache nicht leugnen können, daß in demselben in der Beschreibung der Säugethiere zahlreicher Arten u. s. w. eine Fülle wissenschaftlichen Materials vorhanden ist.

*nigricans*, ein wohlbekanntes australisches Mitglied der *Hirundinidae* muß gesucht werden unter *Lariidae*, während die Familie *Liotrichidae* zusammengestellt ist aus Vertretern der *Troglodytidae*, *Corvidae* (!), *Timeliidae*, *Dieruridae* und *Pycnonotidae*. Angehörige der *Mniotiltidae* und *Tanagridae* sind vereinigt unter der Familie *Sylvioididae* und während die Familie *Icteridae*\*) zugelassen ist, sind *Molothrus* und *Starnella* von den Berichterstattern unter die *Sturnidae* gezählt.

„Dies sind nur Beispiele von dem, was wir sagen könnten; und wir kommen zu dem Schluß, daß, worin auch hinsichtlich der Ornithologie die Ursache zur Unzufriedenheit in den vorhergegangenen Jahresberichten beruht haben möge — das vorliegende Wagniß keinesfalls besseres bietet, wenn nicht bedeutsame Neuerungen in der ganzen Anlage gemacht werden, die uns befriedigendere Auskunst gewähren.“

Kein einziges von allen meinen Werken, selbst mit Einschluß der Bücher, die ich geschrieben, da ich noch viel jünger als der Herr Reichenow war, hat mir derartigen heftigen Tadel eingebracht. Man bedenke nun aber, jemand der nicht einmal verständig und gewissenhaft compliciren kann, stellt sich auf den erhabenen Standpunkt eines Kritikers von Fach, spricht dem Gegner jede Fähigkeit, sogar die Berechtigung dazu ab, ein bzgl. Buch zu schreiben, und „kritisiert“ in unehrllicher Weise, indem er jedes Verdienst selbstverständlich todt-schweigt, einzelne Wendungen herausgreifend entstellt und das Ganze mit Einschluß der Beiträge einer Anzahl hervorragender Fachkenner einfach ein „unwissenschaftliches Sammeljurium“ nennt! Ich glaube auf jede weite Bemerkung verzichten und es allen einsichtsvollen Männern, seien sie Ornithologen von Fach oder Liebhaber und Züchter, überlassen zu dürfen, daß sie selber beurtheilen, mit welchem Recht ein Reichenow mich und meine Thätigkeit bespottet — während die Veranlassung dazu freilich längst bekannt genug ist.

Dr. Karl Rusf.

## Aus den Vereinen.

**Ornithologischer Verein in Swinemünde.** Wenn man noch vor wenigen Jahren in ornithologischen oder Geflügelzüchter-Vereinen den Vorschlag machte, die Ausstellungen statt in der in vieler Beziehung so unglücklichen Winterzeit im Sommer oder Herbst zu veranstalten, dann wurden von den Stimmsführern in den Vereinen, in der Regel allerlei Schwierigkeiten hervorgehoben, die einer Aenderung des einmal so Hergebrachten entgegenstehen. Seit den letzteren Jahren hat sich aber die bessere Erkenntniß doch hier und da, namentlich in den jüngeren, sterblichen Vereinen Bahn gebrochen. So auch in dem ornithologischen Verein in Swinemünde, welcher vom 29. bis 31. Juli d. J. seine erste Vogel- und Geflügel-Ausstellung veranstaltete. Diese Ausstellung hat einen schlagenden Beweis geliefert, um wie viel schöner und angenehmer, für Menschen und Thiere zuträglich und für den Verein günstiger eine solche Ausstellung in der wärmeren Jahreszeit als im rauhen Winter abzuhalten ist. In dem prachtvollen Park des „Glysum“ war für die Hühner ein großes mit Brettern überdachtes Zelt hergerichtet, unter welchem in zwei langen Reihen die Hühnerkäfige aufgestellt worden, sodaß deren Insassen von allen Seiten hell und doch vor den Sonnenstrahlen oder Regen geschützt standen. Die freie gesunde Luft wirkte außerordentlich wohlthätig auf die Thiere. Des Nachts wurde das Hühnerzelt durch Leinwandpläne vollständig dicht verhängt. Mitten im Garten war ein großes Käfenbet, etwa 1 m tief ausgegraben und vermittelst eines Zinkreifes ein Schwimmbassin, von etwa 6 m im Durchmesser, hergerichtet, in welchem sich Gänse, Enten,

(Fortsetzung in der Beilage).

\*) Leider habe ich den „Jahresbericht“ nicht vor mir, um vergleichen zu können; aber es dürfte sein, daß Reichenow unter *Icteridae* das Genus *Icteria*, VII. und nicht *Icterus*, Brss. versteht. Es müßte dann allerdings *Icteriidae* heißen. Dr. R. R.

# Beilage zur „Bekederten Welt“.

Nr. 33.

Berlin, den 18. August 1881.

X. Jahrgang.

Schwäne und andres Wassergeflügel augenscheinlich sehr behaglich fühlten. Der Rasenplatz war mit Drahtgelecht ringsum eingezäunt und im Hintergrund verlieh eine Gruppierung von lebenden Farnen, Wachholder, Tannen und Riesen-Mais-Stauden dem Ganzen ein malerisches, fast tropisches Ansehen. Für Pfauen, Puten, einen Seeadler und einen Uhu waren im Garten praktische Gehege und Volieren hergerichtet. In dem großen hellen Konzertsaal waren in sechs langen Reihen von Käfigen die Tauben und auf dem einige Stufen höher belegten breiten Musikpodium ringsum die Zier- und Singvögel in überaus reicher Sammlung ausgestellt und überall waren sehr breite Gänge belassen, um den Beschauern selbst bei großem Andrang, wie er sich stets auf den Ausstellungen vor der Abtheilung der Papageien und anderen farbenprächtigen Vögel zeigt, bequemen Verkehr zu gestatten. Die Wände waren bis zur Decke mit Wachholder- und Tannenzweigen dicht verziert und überall zwischen diesem frischen Grün waren ausgefoppte Vögel, namentlich aus der Vogel-Fauna der Ostsee in großer Zahl angebracht. (Schluß folgt).

## Aus den zoologischen Gärten.

**Samburg.** Die reichhaltige Papageiensammlung unres Zoologischen Gartens ist in diesen Tagen um einen ebenso seltenen, wie schönen Vogel vermehrt worden, eine St. Vincent-Amazone (P. Guildingi). Das Geschlecht der Amazonenpapageien hat seinen Namen vom größten Strome Südamerikas, dem Amazonenstrom, findet sich aber durch das ganze heiße Amerika von Südamerika bis zum südlichen Brasilien verbreitet; es gehören ihm etwa vierzig verschiedene Arten Papageien an, sämtlich größere, kräftige Formen mit kurzen Flügeln und vorherrschend von grüner Färbung. Unsere St. Vincent-Amazone zählt zu den größten ihres Geschlechts; sie soll auf der Insel St. Vincent, die zu den kleinen Antillen gehört, allein vorkommen und gehört nicht nur in den zoologischen Gärten, sondern selbst in den Museen zu den seltensten Erscheinungen. Da man nicht einmal die Herkunft des interessanten Vogels genau kennt, so ist es nicht zu verwundern, daß über sein Freileben gar nichts bekannt ist. Fassen wir unsern neuen Gast selber etwas näher ins Auge, so fällt uns besonders seine eigenthümliche, von der gewöhnlichen Amazonenfärbung auffallend abweichende Färbung ins Auge; zum vorherrschenden Braun kommt auf den Flügeln Grün und Blau und sogar ein lebhaftes Orange; am Kopf finden wir Hellblau und Gelb und am Schwanz Grün, Blau und Orange; der Schnabel ist bläuhornfarben: Das ist eine Farbenzusammenstellung, wie sie seltener und bunter für einen Amazonenpapagei nicht gedacht werden kann. Dr. Bolau.

## Anfragen und Auskunft.

Herrnendant H. Wölflie: 1. Der gesandte Graustraub war an Unterleibsentzündung gestorben, welche entweder von eiskaltem Trankwasser oder schlechter Vogelmiere verursacht sein kann. 2. In meinem „Handbuch für Vogel Liebhaber“ I. finden Sie Anleitung zur zweckmäßigsten Pflege der Sittiche, um die Legenoth zu vermeiden und auch, falls sie bereits eingetreten, den Vogel wenn möglich noch zu retten. 3. Bevor Sie weiter züchten, lesen Sie sowohl über die Zucht der Finken, als auch der Sittiche in dem „Handbuch“ nach.

Herrn Oskar Hesse: 1. Wenn Sie Ihrer Diademamazone „auch etwas Kartoffel“ geben, so werden Sie dieselbe schwerlich lange Zeit gesund und am Leben erhalten. Da ich aus Ihrem Briefe ersehe, daß Sie mit der Behandlung und Verpflegung solcher Vögel doch noch fast

garnicht vertraut sind, so rathe ich, daß Sie die Summe von 5 M. 25 S. daran wenden und mein „Handbuch für Vogel Liebhaber“ I. anschaffen, in welchem Sie Anleitung nach allen Richtungen hin finden. Die kleine Ausgabe wird reichlich ersetzt durch Vermeidung der sonst unabwendbar eintretenden Verluste. Richtige Pflege und Behandlung ist ja doch einmal die Hauptsache. 2. Wenn der Vogel völlig eingewöhnt und bereits zahm ist, dürfen Sie ihn immerhin zeitweise aus dem Käfige frei lassen; vorher ist es jedoch durchaus nicht rathsam, da Sie ihn einerseits im Zahmwerden stören, und da er andererseits durch Wildheit leicht verunglücken kann.

## Briefwechsel.

Herrn Dr. Karl Ruß, Berlin. „Die besten Grüße senden Ihnen von den Kanarischen Bergen die unterzeichneten Kanarienzüchter. Brockenhotel den 8. 8. 81. P. Erntges aus Elberfeld, A. Leber aus Grickheim, W. Trute aus St. Andreasberg, H. Seifert aus St. Andreasberg, und K. Lange aus St. Andreasberg.“

Herzlichen Dank dafür, daß hervorragendste Kenner und Züchter des Harzer Kanarienvogels beim frühlichen Zusammensein auch meiner gedacht haben! Möge unter Ihrem vereinten Streben der goldgelbe Hausfreund in immer höhern Maße dahin gelangen, Tausende begeisterter Liebhaber in der Heimat zu finden und ein Gegenstand deutschen Nationalstolzes in der weitesten Ferne zu sein! Dr. K. K.

Herrn Kontrolleur W. Boecker: Herzlichen Dank auch für die Zusendung des Zeitungsauschnitts. — Herrn Graf S. Baudissin: Ihren Artikel bringen wir in einer der nächsten Nummern zum Abdruck.

Herrn August Becker: Besten Dank für den Bericht und die Schilderung! Es ist erfreulich, zu hören, daß von dem Hagelschlag fast nur Sperlinge getödtet sind, im übrigen dürfen Sie darauf vertrauen, daß die anderen Vögel, welche bei einem derartigen Unwetter unkommen, sich stets sehr bald wieder erlesen, wenn anders die dortigen Verhältnisse für die Singvögel überhaupt günstig sind.

Herrn E. Hald: Wenn ein Verein, obwohl er in seinem Ausstellungsprogramm ausdrücklich gesagt hat, daß er zweckmäßige Käfige bieten werde, trotzdem Ihre kostbaren Vögel während der ganzen Ausstellung im Versandtkäfige gelassen, so ist das ein Verfahren, welches entschieden Mißbilligung verdient; wenn der Versandtkäfig aber in der ganzen Zeit nicht einmal gereinigt worden, sondern im übelsten Zustande, etwa 5 cm hoch mit stinkender, fauler Hirse, welche schon üppig grünte, mit allem Schmutz und Roth, der von Maden wimmelte, zurückgeschickt worden, so ist das geradezu eine Thierquälerei, welche die schärfste Rüge verdient. Dennoch wollen wir es bei Ihren Worten: „Ich habe schon manche Ausstellung besichtigt, aber ein derartiges Verfahren ist mir noch nicht vorgekommen“, bewenden lassen — und den Namen des btrf. Vereins hier nicht öffentlich nennen, in der Ueberzeugung, daß solche Anzuträglichkeiten, die dem Verein doch nur höchste Schande bringen könnten, künftig nicht mehr vorkommen werden.

Die Nummer 33 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Düring, enthält: Zoologie: Das Amselwild im königlichen Favoritpark zu Ludwigsburg. — Ueber Schneeden und Muscheln. II. Die Naticacen. — Die Seiden spinne. — Botanik: Die Hauptfeinde des Schneeballgesträuchs. — Unregendes und Unterhaltendes: Die Ausrottung der Giesantenschildkröte. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Mittheilungen aus dem Park von Beau-

garden. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Wiesbaden. — Jagd und Fischerei. — Briefliche Mittheilungen. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

### Anzeigen.

#### Verkaufe:

1 Männchen Nympsenfittich *M* 12 — eigene Zucht.  
1 " Madagaskarweber i. Pracht *M* 12.

[1913] **F. Ahrens jun.**  
Rostock, Mecklenburg.

#### Gabe am Lager:

Stiglitze, Hänflinge, rotke, prima Singlerchen, Schwarzplättchen, Grasmücken, Finken, Drosseln, Amseln u. Zeisige.  
[1914] **F. A. Sassenstein** i. Hörriegau b. Gotha.

Junge aufgezogene Dompfaffen zum Anlernen à 5 *M* einschl. hat abzugeben.  
[1915] **L. Seyd,** Kassel.

1 Tersching, vollständig neu, *M* 20, verkauft.  
[1916] **L. Seyd,** Kassel.

Blaudrossel, Steinrötel, Einsamer Spatz, an Liebhaber vorrätig. [1917] **Zugschwerdt,** Zinne, Ungarn.

Bertausche Brehm's Thierleben (10 Bände in Prachteinband, Preis 160 *M*), sowie Dr. Ruß' Fremdländische Stubenvögel (2 Bände, Preis 63 *M*) gegen 2 fingerzähne, sprechende Papageien, am liebsten eine Amazone und einen hellgelbgefärbten Kakadu.  
[1918] **Dr. med. Senneberg,** Eisenach.

#### Billig abzugeben:

1 junger Surinam, außerordentlich zahm und gelehrig, spricht, selbst auf der Hand sitzend, brillant mit menschenähnlicher Stimme, fliegt unangebunden im Freien nicht weg, pfeift, lacht u. f. w. 75 *M*; 1 großer wunderschöner mexikaner Gelbnacken, jung und äußerst talentvoll, spricht, singt, pfeift u. f. w. 100 *M*.  
[1919]

**Franz Schneider,** Möbelfabrikant, Saarbrücken.

#### Ameiseneier (deutsche) 81er,

schön trocken, fürs Kilo 2 *M* 60 *S*, bei 10 Kilo 2 *M* 40 *S*, bei 50 Kilo 2 *M* 20 *S*, bei 100 Kilo 2 *M* 10 *S* gegen Nachn.  
[1920] **A. G. Bethge,** Elbing.

2 vorzügl. rothrückige Bürger à Stck. 4,50 *M*, 1 Amsel 4 *M* und noch einige vorz. Singvögel. Garantie, Verp. frei. [1921] **J. A. Michel,** Westlar.

Sprossermännchen (futtermeste Herbstfrischfänge) à Dgd. 42 *M*, 1 Blaudrossel, zwei Jahre im Käfig u. guter Sänger, 20 *M*, 1 Steinrötel, ein Jahr im Käfig, guter Sänger, 15 *M*, sowie Niesenhuhn, Prachteremplare, à Stck. 35 *M*, auch in Tausch gegen billige Kanarienvögel, zu haben bei  
[1922] **C. Zerbes,** Kronstadt in Siebenbürgen.

Verkaufe 1 schönen 1½ Jahr alten Neufundländerhund, Farbe schwarz mit weißer Brust, 79 cm Rückenhöhe, Preis 65 *M*. [1923] **H. Martens, Landsberg a./W.**

Verkaufe: 1 Par Hüttenfänger 16 *M*, welche mit Erfolg genistet haben, desgleichen 4 Stck. Junge à 6 *M*. „Gefangene Vögel“ von U. Brehm, 2 Bde. 10 *M*. [1924] **A. Thomee, Wittenberg,** Clausstraße 10.

## Die Samen = Großhandlung

von

### Karl Capelle, Hannover,

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter = Artikel für Vögel bestens empfohlen. [1925]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und vorkfrei.

#### Gabe abzugeben:

- 1 Karmingimpel in Pracht 12 *M*
- 1 Par Zebrafinken (mit 1. Preis ausgezeichnetes Zuchtpar) 15 "
- 1 Männchen Zebrafink 5 "
- 1 Silberhänabel 3 "
- 1 Par Bayaweber 10 "
- 1 Männchen Bayaweber 4 "

einschl. Verpackung. Garantie guter Ankunft. [1926] **Arnold, München,** Louisenstraße 1.

Zu verkaufen: 1 Kalandlerlerche 12 *M*, 1 Feldlerche 2,50 *M*, 1 schön rothbrüst. Hänfling 1,50 *M*, 1 junge fl. singende Drossel 4 *M*. Alle schön befiedert, für sichere Männchen u. gute Ankunft Garantie. [1927]

**Wittenberg, Gustav Franziskus.**

Gabe abzugeben: 6 diesjährige weiße Nachttauben à 3 *M* einschließlich Verpackung. [1928]

**H. Augustin, Sasserode** bei Wernigerode a./S.

[1929] **Verkaufe:** Ein Zuchtpar Rosellas mit einem ausgefärbten Jungen 50 *M*, ein Männchen Singfittich 10 *M*, ein Par Sonnenvögel 15 *M*. **Brandt, Frauenburg D./P.**

Zu verkaufen: 1 Mnd. rothen Kardinal 12 *M*, 1 Mnd. Grau-Edelfink 5 *M* beide im besten Gefieder und gut singend. [1930] **H. Tilly, Cottbus,** Zimmerstraße 14.

[1931] **„Brehm's Thierleben“** neu, f. 90 *M* zu verkaufen bei **C. Krüger,** Prenzlauerstr. 44.

Abzugeben: 1 Pori von den blauen Bergen, tadellos befiedertes, kräftiges Männchen, für 28 *M* einschl. Verpackung. [1932]

**Max Wolf,** Gera (Reuß).

Gesucht werden 10 St. Wellenfittich-Männchen, umzutauschen gegen 10 eben solche zur Blutauffrischung; abgelassen werden garantierte Paare von Bronzemännchen à 10 *M*; sowie 1/3 Sperlingspapageien.  
[1933] **Dr. Franken,** Baden.

- 3 Stück zahme Ringeltauben . . . . . à 4 *M*,
  - 1/1 Stodenten . . . . . 8 "
  - 1 Thurnfalk, ganz zahm, fliegt aus und ein . 8 "
  - 1 alter desgl. . . . . 3 "
  - 1 rothe Limose . . . . . 5 "
  - 2 zahme Wespenbussarde, Prachtthiere (ein Par) 24 "
  - 1 Steinkauz, zahm . . . . . 5 "
  - 3 junge Iltisse, aufgefüttert . . . . . à 5 "
- ausschl. Verpackung. Nachnahme. [1934]

**Emden, Ed. Pfannenschmid.**

1 blaustirniige Amazone, gesund, schön im Gefieder, sehr zahm, läßt sich Köpfechen frauen, viel sprechend, den ganzen Tag im Gange, ist für den sehr billigen Preis von 100 *M* zu verkaufen. Näheres brieflich. [1935] **Waldburg i./Schl. W. Sudatich.**

Gabe abzugeben einen 1½ Jahr alten Pirol, 7 *M*, 1 aufgez. Thurnfalk, sehr zahm, 6 *M*, 1 zahme Dohle 5 *M*, 1 zahmen Wiebehopf 8 *M*. [1936] **Ernst Günther,** Belgard i. Pomm.

Die Großhandlung von

**Chs. Jamrach,**Naturalist und Thierhändler in London,  
179, 180, St. George Street, East.

[1937]

hat vorrätzig: 40 Graupapageien à Stück 16 *M.*, 10 Par Inseparables à Par 12 *M.*, 1 Goldspecht 50 *M.*, 12 Par wilde Truthühner à Par 200 *M.*, 6 kanadische Stintfische, à Stück 50 *M.*, 14 Quebeck-Murmeltiere à Stück 40 *M.*, 3 schwarze Eichhörnchen à Stück 40 *M.*, 30 Erdeichhörnchen à Stück 10 *M.*, 8 Putzaffen, à Stück 20 *M.*, 2 Kronaffen à Stück 30 *M.*, 2 rothgesichtige Affen à Stück 80 *M.*, 10 Uistittiaffen à Stück 20 *M.*

**A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,**  
General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1938]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

**H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,**

[1939]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat in tadellos besiederten, gesunden Exemplaren vorrätzig: Graupapageien, Segelschiffvögel, an Land und Wasser gewöhnt, à 25 *M.*, Gelbnaden, fingerzahn und etwas sprechend, à 80 *M.*, Surinams, desgl., à 36 *M.*, Neuholländer, desgl., à 20 *M.*, Amazonen à St. 20 *M.*, desgl. fingerzahn und anfangend zu sprechen à 27 und 30 *M.*, scharlachstirnige Amazonen, fingerzahn, à 36 *M.*, Müller-Amazonen, desgl., à 30 *M.*, Kuba-Amazonen, desgl., à 20 *M.*, Portorikos, weißstirnige, à 18 *M.*, Sperlingspapageien à Par 9 *M.*, Fledermauspapageien à Par 60 *M.*, Grasstittiche à Par 9 *M.*, Halbmond-, Goldwangen- und Brauwangensittiche à Par 15 *M.*, Kaktusstittiche à Par 18 *M.*, Boliviasittiche à St. 15 *M.*, importierte Nymfensittiche à Par 20 *M.*, Wellensittiche à Par 12 *M.*, graue Kardinäle à St. 6 *M.*, Safranfinken à Par 9 *M.*, Reiskfinken à Par 4 *M.* 50 *S.*, desgl. weiße à Par 24 *M.*, blaue Bischöfe à Par 25 *M.*, schwarzköpfige Pfaffchen à St. 7 *M.*, desgl. pomeranzengelbe à St. 7 *M.*, braunbunte Mönchen à Par 8 *M.*, schwarzköpfige Nonnen à Par 4 *M.*, Drangebäckchen à Par 7 *M.*, fl. Elstern à Par 6 *M.*, zweifarbige desgl. (Sp. bicolor) à Par 8 *M.*, Kiefen-Elstern (Sp. fringilloides) à Par 12 *M.*, Atrilbe à Par 4 *M.* 50 *S.*, Tigerfinken, ausgefärbte, à Par 5 *M.*, Bandfinken à Par 4 *M.*, Paradieswitwen à Par 6 *M.*, desgl. in Pracht à Par 12 *M.*, Dominikanerwitwen à Par 8 *M.*, Orange- und Napoleonsweber à Par 4 *M.*, Napoleonsweber à Par 8 *M.*, Turtorwebermännchen in Pracht à St. 6 *M.*, Rothkopfweser à Par 6 *M.*, Indigoinken à St. 5 *M.*, Chinesische Kalandlerchen, ausgezeichnete Sänger, à 25 *M.*, prachtvoll flötende Jamaika-Trupiale à St. 20 *M.*, Purpur-Tangaren à Par 30 *M.*, schwarzbraune Tangaren à Par 30 *M.*, Organkiten in Pracht à Par 12 *M.*, desgl. junge à St. 5 *M.*, Pipit oder Zuckervogel à Par 40 *M.*, Purpur-Kardinäle (Coccothraustes phoeniceus).

Prima 1881er Ameiseneier, deutsche, à kg 4 *M.*

**Heinr. Wucherpfennig's**

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: 50 St. doppelte Gelbköpfe à St. 60 *M.*, 200 St. junge schwarzäugige Jafos à St. 16 *M.*, 16 St. Diadem-Amazonen à St. 30 *M.*, 30 St. blaustirn. Amazonen à St. 24 *M.*, 13 St. Buntstufane (R. discolor) à St. 60 *M.*, 1 Par Weidenpapageien (Sp. violaceus) 60 *M.*, 1 Par Jendaya-Sittiche oder hyazintheartige Sittiche (Sp. jendaya) à Par 60 *M.*, 50 Par Halbmondsittiche à Par 15 *M.*, 100 Par Grasstittiche à Par 9 *M.*, 80 Par Sperlingspapageien à Par 9 *M.*, 100 Par Wellensittiche à Par 12 *M.*, 30 St. amerikanische Spottbröseln oder Modingbirds (garantirte Männchen) à St. 36 *M.*, 35 St. rothe Kardinäle (Männchen) à St. 12 *M.*, 500 St. prachtvoll blaue Indigos à St. 5 *M.*, 300 Par kleine Senegalvögel, als: Atrilbe, Drangebäckchen, Kordonbleus, Grisbleus, Amaranthen, kleine Elstern, Silberfajanchen, schwarzköpfige Nonnen, Mosambikseifige, Goldbrüstchen, Mustat-, Atlas-, Band- und Tigerfinken, Blutichnabel-, Orange- und Napoleonsweber u. Durcheinander sortirt bei Abnahme von 20 Par à Par 4 *M.* 4 St. blaue Tangaras à St. 15 *M.*

Noch in vielen Exemplaren vorrätzig: Graupapageien (Segelschiffvögel), an Wasser und Samen gewöhnt, à St. 36 *M.*, sehr gut sprechende à St. von 75—350 *M.*, Surinams, etwas sprechend, à St. von 36—40 *M.*, sehr gut sprechende à St. von 75—200 *M.*, sehr gut sprechende Amazonen à St. von 50—150 *M.*, 4 St. sprechende und singende doppelte Gelbköpfe (sehr leistungsfähig) à St. von 200—350 *M.*, scharlachstirnige Amazonen, äußerst zahm und gelehrt, à St. 36 *M.*, große gelbhäufige Kakadus à St. 18 *M.*, Kojakakadus à St. 15 *M.*, Gebirgsloris à Par 60 *M.*, importierte Nymfen à Par 24 *M.*, Port Linkolsittiche à Par 40 *M.*, Kojellas- oder Buntstittiche à Par 36 *M.*, Pennantsittiche à Par 36 *M.*, Gelbwangensittiche à Par 15 *M.*, Kaktusstittiche à Par 18 *M.*, rothköpfige Inseparables à Par 12 *M.*, graue Kardinäle, prachtvoll roth gehäubt, à St. 6 *M.*, rosenbrüstige Kernbeißer, à Par 20 *M.*, Misch. 14 *M.*, Wob. 7 *M.*, weiße Neisvögel à Par 25 *M.*, graue desgl. à Par 4 *M.* 50 *S.*, Safranfinken à Par 9 *M.*, Bart- oder Gürtelgrasfinken à Par 25 *M.*, Diamantfinken à Par 20 *M.*, imp. Zebrafinken-Männchen à St. 3 *M.*, Nonpareils prachtvoll ausgefärbt, à St. 7 *M.* 50 *S.*, Weibchen à St. 4 *M.*, weißköpfige Nonnen à Par 5 *M.*, dreifarbig Nonnen à Par 5 *M.*, 100 Par St. Selenafajanchen à Par 6 *M.* 50 *S.*, zweifarbig Elstern (Sp. bicolor) à Par 12 *M.*, 1 richtiges Par größte Elstern (Sp. fringilloides) à Par 30 *M.*

Java-Affen-Männchen à St. 30 *M.*

Marmoset- oder Uistittiaffen à Par 20 *M.*

Ameiseneier (1881er) à kg 2 *M.* 50 *S.*, desgl. feinste Qualität à kg 4 *M.*

Vögel aller Arten werden in Tausch angenommen. Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

[1940]



# J. Abrahams,

[1941]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,  
191, 192 St. George Street, East, London,

hat vorrätzig: 40 Graupapageien (*P. erythacus*), 10 große weiße Skafabus (*P. galeritus*), 10 kleine weiße Skafabus (*P. sulphureus*), 35 Rosafafabus (*P. roseicapillus*), 10 Par Buntfittiche (*P. eximius*), 6 Par bläßköpfige Buntfittiche (*P. palliceps*), 4 Loris von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), 3½ Par gelbbäuchige Sittiche (*P. flaviventris*), 40 Par Nympfenfittiche (*P. Novae-Hollandiae*), australische Tauben, verschiedene Arten, 50 Par Reisedögel (*Spermestes oryzivora*), 100 Par kleine indische Vögel, wohl assortirt, 100 Par Senegal-Vögel wohl assortirt, 7 Par kleine brasilianische Vögel, verschiedener Art, 20 Par japanische Mövchen (*Spermestes acuticauda* var. *alba*).  
Preislisten gratis auf Verlangen.

## Ameiseneier,

1881er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs  
Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[1942] **M. Koffow, Berlin,**  
Manteuffelstraße 29.

## Oskar Reinhold

LEIPZIG,

10. Universitätsstraße 10.

**Vogelfutter-Handlung**  
Utensilien zur Vogelzucht und Pflege  
alle einschlägl. Bücher und Schriften  
Züchtereier und Versandgeschäft  
Harzer Kanarienvögel  
anerkannt guter Stämme. [1943]

Preisverzeichniss post- und kostenfrei.

Prämierungen: Stats-Medaille. — Grosse zoolog.  
Medaille. — Silberne u. bronz. Vereinsmedaillen. —  
Ehrendiplome etc. etc.

Diesjährige Ameiseneier, rein und schön,  
empfiehlt

[1944] **Franz Aumeyer**

in Linz a. d. Donau, Landstraße 55.

## Ia. neue russische Ameiseneier

gebe ich in Postpaketen à 4½ Kilo postfrei fürs Kilo mit 2 Kilo  
**Sonnenblumenkörner**

fürs Kilo 60 S ab hier. Händlern und Vereinen besondere  
Preise bei Abnahme größerer Quantitäten. Muster gegen  
10 Pf.-Marke postfrei.

[1945] **H. Drefalt, Lübeck.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem  
Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. R u ß'  
Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte,  
stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

[1946] **A. Stüdemann,**  
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Suche zu kaufen: Dr. R u ß, „Die fremdländischen  
Stubenvögel“, Band 2, 3 u. 4. 1 Sortiment schöner Reih-  
gewebe. Gefl. Offerten zu richten an

[1947] **Gg. Fleffa, Hof i. Bayern.**

## Zu kaufen gesucht:

[1948]

- 1 Brillenkakadu (*Ps. ophthalmicus*),
- 1 Ducorpskakadu (*Ps. Ducorpsi*),
- 1 Philippinenkakadu (*Ps. Philippinarium*),
- 1 Goffinskakadu (*Ps. Goffini*),
- 1 Tritonkakadu (*Ps. Triton*).

's Graveland, Noord-Holland. **F. E. Blaauw.**

Offerire 80 Pare Sperbertäubchen, tadellos im Gefieder,  
gesund, à Par 10 M einchl. Verpackung.

[1949] **Josef Günther,**  
Zoologische Handlung.  
Wien, I. Tegetthoffstraße 6.

1 prachtv. Singfittich, Männchen ist als überkomplett  
billig abzugeben  
[1950] **Julius Tillmanns,**  
Görlitz.

Zu verkaufen: 14 diesjähr. Kanariennännchen, Blau-  
rollerstamm, à 6 M; 30 Stück vor- u. diesjähr. Kanarien-  
weibchen, selbigen Stamms, à 50 S; 2 vorjähr. Kanarien-  
männchen, derselbe Stamm, rein im Gesang, à 15 M;  
12 Stück Kollerfäfige, noch sehr gut im Stande, à 1 M  
20 S; 1 Eichelheher, jung aufgezogen, diesjährig, gelehrt,  
fängt bereits an zu pfeifen, 5 M; 1 Papageifäfig 10 M  
Auch Tausch gegen Doppelgelbkopf, Spottrosseln pp.  
Trier, Dietrichstraße 196. [1951] **E. Exner.**

## Emil Geupel's

Handels-Thiergarten, Konnewitz-Leipzig.

Außer den in voriger Nummer bemerkten Vögeln trafen  
neu ein: kleine Feuerweber, Napoleonsweber im Pracht-  
gefieder P. 8 M, Paradiswitwen im Prachtgefieder P. 10 M,  
Schwarzköp. Sittiche P. 40 M, Schwarzköp. Nonnen P.  
3 M, bei 5 Pären sonst 4 M, Atlasfinken à P. 5 M,  
weißbäuch. Nonnen 6 M.

## Chameleons,

[1952]

Stück 10 M, kräftige, lebensdauernde Thiere.

## Vogel-Orgeln

zum Anlernen von Papageien, 24 M à Stück,  
" " " Vögeln, Prima 24 M à Stück,  
Sekunda 15 M à Stück.

Sämtliche Orgeln spielen 6 Volkslieder, Märche,  
Tänze u. f. w. und werden auch auf Wunsch besondere Lieder  
nach Noten gesetzt.

Versandt gegen Voraussendung oder Nachnahme des  
Betrages. [1953]

**Wilhelm Storandt, Münster i./W.**

**Verkaufe:** R u ß, „Die fremdl. Stubenv.“ Bd. I geb.  
u. III i. Fgn., wie neu für 38 M; „Gefiederte Welt“ 77  
u. 78 u. „Blätter für Geflügelzucht“ 78 für zul. 10 M  
Auch in Tausch gegen Grotten. [1954]  
**Ernst Blechschmidt in Sohra** bei Klingenberg-Cölnnitz.

2 Zuchtv. Wellenfittiche, 1 P. Gimpel, nistl., 1 Blau-  
fisch., 1 Schwarzplättch., gute Säng., à verk. od. vertausch.  
[1955] **E. Göbel, Breslau,** Gabitzstraße 100.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rus.

Redaktion, Berlin, Belleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltne Petitzeile mit 25 Fig. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 34.

Berlin, den 25. August 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz: Die Jagd in Frankreich und der Vogelmord (Fortsetzung).  
Nordamerikanische Vögel im Breitleben geschildert: Der blaugraue Stiegenfänger (Fortsetzung).  
Guldbings Amazonenpapagei.  
Die Liebhaberei für fruchtfressende Vögel.  
St. Andreasberg und seine Kanarienzucht (Fortsetzung).  
Heurige Züchterergebnisse in Kanarienzüchten (Fortsetzung).  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Schwimmende.  
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.  
Die diesjährige Herbst-Thierversteigerung in Antwerpen.  
Die Beilage enthält: Butterproben. — Briefwechsel. — Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

#### Die Jagd in Frankreich und der Vogelmord.

(Fortsetzung).

Dieser von Jahr zu Jahr größeren Umfang annehmende Massenmord der Vögel hat einen Hauptsteigerungsgrund in dem seit den letzten 15—20 Jahren so sehr erleichterten Verkehr durch Eisenbahnen und Dampfschiffe. Während früher die Vogelmörder in Südeuropa nur einen beschränkten Absatz für ihre Opfer in der kleinen, beschränkten Umgegend fanden, können sie heute ihren Fang bei ganz unbegrenzter Nachfrage in die entferntesten Gegenden versenden. Die Eisenbahnen führen ihn in die größeren Städte, die Dampfschiffe weit über das Meer in entfernte Länder; sie brauchen nur zu fangen und zu morden, der Verkauf ist ihnen sicher, selbst wenn es gelungen, zu den Gefatomben von kleinen Vogelleichen neue und abermals neue hinzuzufügen. Jeder Eisenbahnzug aus dem Innern Italiens und Spaniens, jedes der Tausende von Dampfschiffen von allen Küsten des großen Mittelmeers bringt während der Zugzeit Hunderte, ja, Tausende von Körben mit Zugvögeln aller Art, die sich über ganz Frankreich verteilen. Ein Dutzend gerupfter Lerchen kostet in Marseille 60—80 Pf., wenn sie billig und etwa doppelt so viel, wenn sie theuer sind. Gerupfte petits oiseaux, worunter alle Arten kleiner Vögel, wie Finken, Hänflinge, Nachtigalen, Spechte u. a. zu verstehen sind, kosten nur 50—60 Pf., und

wenn selten und theuer, 80 Pf. bis 1 Mark das Dutzend. Im Herbst sind sie so zahlreich, daß sie in allen Straßen ausboten werden, sorgfältig gerupft und zierlich zu wölven mit den Hälsen in ein gespaltenes Rohr gereicht. Frische Lerchen und kleine Vögel! ertönt es an allen Straßenecken.

Nach dem Schluß der Jagdzeit ist die Einfuhr dieser kleinen todtten Vögel in Frankreich streng verboten. Kommen dennoch solche an, so werden sie von den Zollbeamten fortgenommen und den Hospitälern für die Kranken gegeben. Aber dann beginnt die große Einfuhr der lebendigen Wachteln. Todtes Wildbret einzuführen ist nach dem Geetze straffällig, lebendiges einzuführen ist dagegen erlaubt.

Wachteln sind die einzige Gattung von Zugvögeln, welche leicht und in ungeheuren Mengen in Italien und Sizilien, in Spanien, der ganzen Nordküste Afrikas, namentlich in Egypten, dann auch in Syrien und auf den griechischen Inseln lebendig mit Netzen gefangen werden und zugleich leicht lebendig zu verschicken sind. Sie zeigen sich wenig scheu in der Gefangenschaft und lassen sich ohne Schwierigkeit durch Körnernaehrung erhalten. In einen flachen Kasten von etwa 1,50 m Länge, 75 cm Breite und 20 cm Höhe, vorn mit einem Drahtgitter, Futtertrog und Wasserbehälter versehen, setzt man in den Einschiffungshäfen 50—80 Wachteln. Jedes aus obigen Gegenden kommende Dampfschiff bringt viele Hunderte dieser Kästen mit; Schiffe mit 6-, 8-, ja 10 000 lebenden Wachteln sind keine Seltenheit, ja, einige überbrachten schon 20 000, ein sogar 30 000 auf einer Fahrt. Diese Wachteln gehen nach Paris und hauptsächlich nach London, wo sie als große Delikatesse sehr begehrt sind. Trotz der bei hochstürmischer See bedeutenden Sterblichkeit derselben ist das Geschäft doch sehr einträglich, da eine Wachtel beim Einkauf wenige Pfennige kostet und in London mit anderthalb Mark, ja, mit zwei und drei Mark das Stück verkauft wird. Aus diesem Grunde nimmt der Handel mit denselben auch jedes Jahr zu.

\* Auch nach Berlin wurden eine Zeitlang lebende Wachteln massenhaft gebracht, doch scheinen sie hier nicht die erwünschte Abnahme gefunden zu haben.  
D. K. d. „Gef. Welt.“

Wie ist es aber möglich, wird man fragen, daß diese Millionen und Millionen kleiner Vögel verkauft und auch verzehrt werden können?

Das liegt in dem Geschmack, den Lebens- und Nahrungsgewohnheiten des Südländers, die sehr verschieden von denjenigen des Nordländers sind, denn beinahe der größte Theil dieser kleinen Vögel wird in Südfrankreich, Italien und Spanien verpest.

Wer verzehrt die Leiziger Lerchen? Nur sehr reiche, in ihrem Geschmack verwöhnte Leute. Schon im deutschen Mittelstande findet man sehr viele, die sie nie gekostet, und gar das Volk hat sie gewiß nie gesehen, würde sie sogar nicht essen mögen — eine Wurst, ein solides Beessteak, Speck mit Schwarzbrot mundet ihm weit besser.

Ein andres ist es im Süden, wo das Klima eine weniger kräftige Nahrung bedingt und wo der Geschmack in allen Klassen weit raffinierter ist. *Petits oiseaux à la broche* gebraten oder in Reis gekocht, sind ein in Südfrankreich beim Volke sehr beliebtes Gericht, das sich bei der großen Billigkeit der kleinen Vögel während der Zugzeit jeder Arbeiter sehr häufig vorsetzen läßt. Diese Geschmacksrichtung, der alle Klassen ohne Ausnahme huldigen, begünstigt die Zunahme der Vogelzerstörung ungemein, denn fänden die Vogelwörder keinen gewinnbringenden Absatz, so würden sie bald ihr böses Handwerk einstellen.

Welches sind nun die wirksamsten Mittel, um die dem Vogelwörder Einhalt zu thun?

Auf die ungebildeten Klassen durch moralischen Einfluß zu wirken und so schnell zu wirken, daß eine baldige Aenderung eintritt — denn es ist die höchste Zeit — ist unmöglich. Sie sind es hauptsächlich, die diesen massenhaften Vogelwörder betreiben, und sie sind durch ihre Anzahl auch die Hauptfondamenten dieser Vögel. Sie liefern die meisten Vogelwörder und auch die meisten Vogelesser. Nicht allein ihre Jagdleidenschaft führt sie dazu, weit mehr noch ihr pekuniäres Interesse, ihr verwöhnter Gaumen, kurz, ihre Selbstsucht. Dagegen kämpft man, und noch dazu bei ihrem Mangel an jeglicher Bildung, durch Moralpredigten ganz vergebens. Bei den gebildeten Klassen ist es weniger Gewinnsucht als eine bis zum Fieber gesteigerte Jagdleidenschaft, welche sich in Ermangelung andern Wilds auf den so bequemen Mord der Zugvögel wirft. Auch bei ihnen dürften Vorstellungen wenig fruchten. Beide Klassen kann man aber zur Aenderung ihrer bisherigen Gewohnheiten zwingen, und zwingen muß man sie. Dieser Zwang kann aber nur wirkungsvoll ausgeübt werden durch die strenge Handhabung weiser, internationaler Jagdgesetze, welche die Regierungen unter sich vereinbaren. Aber was kümmern sich heutzutage die Regierungen um Sing- und Zugvögel? Wenig oder vielmehr garnicht — Politik, das Heer und die Schulden machen ihnen schon genug zu schaffen. Da muß die öffentliche Meinung, der keine Regierung auf die Dauer widerstehen kann, die Leiter des Stats so beeinflussen, daß sie sich mit dieser die Interessen jedes Landes so empfindlich berührenden Angelegenheit ernstlich beschäftigen. Ebenso gut, wie es unserm genialen Stephan gelang, internationale Postgesetze zur allgemeinen Annahme bei allen selbst unzivilisirten Staten zu bringen, was doch vor wenig Jahren von jedermann für ein Ding der Unmöglichkeit gehalten worden wäre, wird es auch gelingen, internationale, dem Vogelwörder erfolgreich entgegenwirkende Jagdgesetze aufzustellen.

Die öffentliche Meinung wird aber durch die Presse nicht nur beeinflusst, sondern auch aus ihrem lethargischen Schlummer geweckt. Es ist daher in erster Reihe Pflicht aller Zeitungen, welche patriotisch gesinnt sind und sich für diese edle Sache interessieren, ihre Leser durch Wort und Bild auf die für den Nationalwohlstand so traurigen Folgen dieser Vogelzerstörung hinzuweisen. Ferner muß man das weiche Herz der Jugend und das milde, gefühlvolle Frauenherz mit lebhaftem Interesse für die Erhaltung der Vögel erfüllen, die hartgefesten Männerherzen müssen und werden dann schon eher folgen. Ist einmal das ganze Volk von der dringenden Nothwendigkeit überzeugt, daß

strenge Maßregeln gegen dieses Uebel ergriffen werden müssen, so wird sich gewiß auch in dem an Geist und Gemüth so reichen Deutschland eine geeignete Kraft finden, die diese Sache zu ihrer Lebensaufgabe macht und, auf die öffentliche Meinung gestützt, die Regierungen veranlaßt, die nöthigen Schritte zur Erlangung von internationalen Jagd- und Vogelschutzgesetzen zu thun. Möge der Tag nicht mehr fern sein, da unsere gefiederten Lieblinge den Schutz genießen, auf den sie ein gewiß unbefristetes Recht haben! Durch die Ausrottung der alles verberedenden Insektenplage, durch ihren herzerfrischenden Gesang in Wald und Flur werden sie ihren Dank für diese Bemühungen viel tausendfältig abtragen.

(Fortsetzung folgt).

## Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von S. Mehrling.

### Der blaugraue Fliegenfänger oder Mückenfänger. (*Poliophtila caerulea*, Sel.)

(Fortsetzung).

In seinem ganzen Thun und Treiben erinnert der Mückenfänger in mancher Hinsicht an die eigentlichen Waldfängerarten (*Dendroica*), die ja auch alle überaus gewandt und annuthig in ihren Bewegungen sind und ebenso eine große Fertigkeit im Erbeuten fliegender Kerbthiere zeigen; bei genauer Beobachtung aber unterscheidet er sich ganz bedeutend von ihnen, und sie alle sind im Vergleich mit ihm im Fangen fliegender Insekten nur Stümper. Er ist viel rastloser, fliegt sehr schnell und ruckweise, wenn er seine Nahrung aus der Luft aufnimmt; überhaupt sind alle seine Bewegungen überaus hurtig und dabei ist er immer in Bewegung, fliegt hin und her, nach oben und nach unten und führt dabei die kürzesten und jähesten Zickzacklinien aus. Bei allen Bewegungen breitet er die Flügel und den Schwanz etwas aus. — Besonders in niedrigen und feuchten Gegenden, in den Wäldern der Flußniederungen (*Bottoms*) ist er zahlreich. Im Spätherbst und im Winter jedoch kommt er auch zuweilen mit Goldhähnchen und Waldsängern in die größeren Gärten, ganz in die Nähe menschlicher Wohnungen. Am häufigsten ist er von Ende Oktober bis zum Dezember. Wenn aber plötzlich länger anhaltende Nordwinde eintreten, so zieht er südlicher und kehrt dann schon Ende März und anfangs April zahlreich wieder zurück.

Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich über einen großen Theil der Vereinigten Staten. Im östlichen Theile der Union kommt er nach Norden hin bis zum Thale des Konnectikut vor; im allgemeinen darf man wol annehmen, daß sich seine Verbreitung bis zum 44. Grad nördlicher Breite erstreckt. In seinem Verzeichniß der Vögel Michigans gibt Gibb's an, daß der Mückenfänger zahlreich im genannten State südlich vom 44. Breitengrade brüte. Nach Westen hin verbreitet er sich bis zum Pazifik; nach Süden hin bis Guatemala. In allen Südstaten scheint er häufig vorzukommen. Im südwestlichen Theile der Vereinigten Staten treten noch zwei andere Arten der Sippe (*Poliophtila plumbea*, *Brd.* und *P. mela-*

nura, *Lwrnc.*) hinzu, deren Lebensweise bis jetzt jedoch erst wenig erforscht ist.

Keiner unserer älteren Ornithologen berichtet etwas von einem Gesange dieses Vogels und auch die meisten neueren gehen mit Stillschweigen darüber hinweg. Erst C. J. Maynard, der namentlich die Vögel Floridas im Freileben studirt hat, berichtet in seinem, jetzt im Erscheinen begriffenen Werke: „Birds of Eastern North America“ ausführlicher darüber. „Zeitig im Winter“, so schreibt er, „hörte ich von diesen Vögeln nie einen andern Ton als ein sanftes, lispelndes „fi, fi“ und bis zum 4. Februar d. J. 1871 hatte ich keine Ahnung davon, daß diese Vögel auch noch einen Gesang haben. Ich wanderte an diesem Tage auf einem schmalen Pfade durch einen sog. „Hummock“ (so werden in Florida gewisse Strecken Waldes genannt, welche flach sind und meist auch tiefer liegen als ihre Umgebung), welcher hinter dem alten Fort Miami liegt. Einen Augenblick hielt ich inne, um ein Weibchen dieser Art zu beobachten, als ich einen tiefen Gesang vernahm, welcher wie das entfernte, mir noch unbekannte Lied irgend eines Vogels erklang. Ich lauschte aufmerksam, konnte aber zu keiner Gewißheit gelangen, von welchem Vogel es herrühre. Eben that ich einige Schritte vorwärts, als ich den Gesang deutlicher vernahm. Diesmal schien er von oben herab zu ertönen und als ich in die Höhe sah, bemerkte ich ein Männchen des Mückenfängers, das hurtig in den kleinen Bäumen, welche den Wald säumten, von Zweig zu Zweig hüpfte. Obgleich ich nur eine kurze Strecke von dem kleinen Sänger entfernt war, hielt ich es doch für nöthig, die Kehle des Vogels zu beobachten, damit ich mich auch ganz sicher überzeugen, daß er diesen Gesang hervorbringe. Er war wirklich der Sänger, und nichts konnte besser mit der feinen Zeichnung und mit der Größe des winzigen, feenhaften Vögelchens harmoniren, als dieser klare Gesang, welcher die Luft mit lieblichen anhaltenden Wohlklängen erfüllte. Ich war ganz erstaunt, denn ich hätte nie geglaubt, daß irgend ein Vogel die Fähigkeit besitze, so sanfte, tiefe Töne, von denen jeder zugleich mit einer solchen Deutlichkeit hervorgebracht wurde, erklingen zu lassen, so daß das Ohr jeden Theil des bewunderungswürdigen, abwechselnden Gesangs deutlich zu vernehmen vermochte. Ich beobachtete ihn eine zeitlang, aber er ließ sich nicht hören, er hielt im Singen nicht inne, außer wenn er ein Insekt in der Luft fing. Das in der Nähe weilende Weibchen schien der wohlklingende Gesang zu erfreuen, denn es kam immer näher herzu, bis es sich auf demselben kleinen Baume niederließ, auf welchem das Männchen seinen Aufenthalt genommen. In demselben Augenblicke aber ließ es seinen Warnungsruf ertönen und flog davon und das Männchen folgte ihm in kurzer Entfernung. Als ich weiter wanderte, konnte ich noch den murmelnden Liebesgesang hören, bis er sich nicht mehr von dem sanften Klauschen der Blätter

umher unterscheiden ließ. Seit jener Zeit habe ich den Gesang dieser Vögel nur noch selten vernommen und nur einmal noch so schön wie das erstemal. Dies war ein Jahr später. Wir waren den Bekiva Creek hinaufgerudert, als ein Pärchen über uns dahin flog und sich ganz in unserer Nähe auf einem Baume niederließ. Das Männchen begann seinen lieblichen Gesang und setzte denselben auch fort, so lange wir zuzuhören vermochten. In einer solchen Vertiklichkeit werden diese Vögel gewiß nicht oft beobachtet, denn wir befanden uns inmitten eines ungeheuren Cypressensumpfs, welcher sich meilenweit rings um uns her ausdehnte, und außer dem heisern Gebrüll des Alligators (*Kaimans*) oder außer dem rauhen Geschrei eines einsamen Reihers vernahm man nur selten einen Laut. Hier in dieser düstern Vertiklichkeit, wo man nur rauhe, seltsame Laute hörte, tönte dieser klingende Gesang besonders lieblich.“

(Schluß folgt).

### Guilding's Amazonenpapagei.

(*Psittacus Guildingi*, *Vgrs.*)

(Aus dem Werk: „Die fremdländischen Stubenvögel“, III. Band: „Die Papageien“).

In Nr. 33. d. Bl. hat Dr. Bolau über die Einführung dieses Kurzflügelpapageis in den zoologischen Garten von Hamburg berichtet. Da derselbe ebenso seiner Seltenheit wie seiner Färbung wegen äußerst interessant erscheint, so entlehne ich hier die von mir in meinem oben genannten Werke gegebene Schilderung: „Diese prachtvolle Art zeigt so eigenthümliche Färbungsverhältnisse, daß sie mit keiner andern verwechselt werden kann. Sie gehört zu den seltensten unter allen amerikanischen Papageien und fehlt in den meisten Museen. Ein schönes Exemplar soll das Brüsseler Museum besitzen, und ein solches aus der berühmten Sammlung des Baron Feldberg ist im Dresdener. Diese kurzen Angaben von Finsch ergänzt neuerdings Sclater in folgendem: Die Insel St. Vincent, zu den kleinen Antillen gehörend, war in früherer Zeit der Wohnort eines tüchtigen und eifrigen Naturforschers, des Rev. Lansdown Guilding, der, den ersten Begründer der zoologischen Gesellschaft wohlbekannt, leider frühzeitig auf jener Insel starb, ohne seine Pläne für eine Fauna von Westindien zur Ausführung gebracht zu haben. Seine Sammlungen enthielten unter andern auch einen neu entdeckten Papagei, welcher nach Guilding's Tode von Vigors im Jahre 1836 beschrieben und benannt wurde. Bis jetzt ist derselbe nur auf der genannten Insel gefunden. In dem Londoner zoologischen Garten war er in den Jahren 1874 und 1877 in je zwei Köpfen vorhanden.

Stirn, Ober- und Hinterkopf und Gegend ums Auge weiß (die Federn am Grunde orange); Nacken, Schläfe, untere Wangen und Ohrgegend blau; Hinterhals und Halsseiten düster grünlich (jede Feder mit schmalen schwarzen Endsaum); Mantel, Rücken und Schultern grünlich, ver-



waschen kastanienbraun; Hinterrücken und obere Schwanzdecken grünlich (jede Feder am Ende kastanienrothbraun); erste Schwinge schwarz, die übrigen erster Ordnung an der Grundhälfte der Außenfahne olivengrün, dann tiefblau, Endhälfte und Innenfahne schwarz, Schwingen zweiter Ordnung, erste bis sechste an der Grundhälfte der Außenfahne brennend orangegebl, Endhälfte tief indigoblau, Ende schwärzlich, Innenfahne schwarz, die übrigen an der Grundhälfte olivengrün, sonst ebenso, die beiden letzten ganz grün, alle unterseits tiefschwarz, Grundhälfte der Innenfahne blaß olivengelblich, Ende bläulich verwaschen; Deckfedern der ersten Schwingen und Eckflügel grün, Handwurzel tief orangegebl, kleine unterseitige Flügeldecken grün, große gelb; Schwanzfedern am Grunddrittel tief orangegebl, Mitte breit tiefblau, Enddrittel heller orange, Innenfahne schwarz, unterseits an Grund- und Enddrittel orangegebl, Mitte grün; Kehle, Brust, Seiten, Achseln und Bauch kastanienbraun, jede Feder mit schwärzlichem Endsaum, an Brust- und Bauchmitte nebst Schenkeln mit grünlichem Endsaum; untere Seiten, Hinterleib und untere Schwanzdecken grünlich, einige Federn bläulich gespitzt; Schnabel fahlhorngrau; Auge gelbbraun; Füße hornbraun, Krallen dunkler. — Guilding's Kurzflügelpapagei (Finsch); Guilding's Amazone (Dr.) — Perroquet Amazone de Guilding; Guilding's Amazon. — *Psittacus Guildingi*, *Vgrs., Frs., Br., Gr.*; *Chrysotis Guildingi*, *Bp., Gr., Fensch.*; *Amazona Guildingi*, *Schlg.*

Später berichtet Herr A. C. Blaauw hier in Nr. 2 d. J. über eine Guilding's Amazone, welche im vorigen Jahre im zoologischen Garten von Amsterdam lebte, und im Februar d. J. führte Chs. Zamrath in London zwei Köpfe ein.

Dr. R. R.

### Zur Liebhaberei für fruchtfressende Vögel.

In diesem Jahre kommen die Fruchtfresser von Brasilien in einem so guten und lebenskräftigen Zustande an, daß ich mich gedrungen fühle, ein Wort für ihre Haltung einzulegen, zugleich aber eine Lanze mit Herrn Dr. Ruß zu brechen, der in seinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (S. 276) für ihre Anschaffung und Verpflegung nicht besonders eingekommen ist.

In Frankreich sind gerade diese Vögel am meisten beliebt, und ich glaube auch, sie haben durch ihr farbenprächtiges, glänzendes Gefieder Anspruch darauf; zugleich sprechen ihre lebhaften, kletternden Bewegungen, begleitet von ihrem lustigen, dabei aber ins Melancholische übergehenden, ans Feinreich (?) erinnernden Gesänge, für sie. Herr Dr. Ruß hat diese, für den wirklichen Liebhaber reizenden Vögel bei der Verfassung des genannten Werks nicht für so empfehlenswerth gefunden, zu welcher Ansicht wol darin der Grund lag, daß immer nur einzelne Exemplare eingeführt worden und diese in schlechtem Gefieder, während heute viele ankommen. Der Hauptfehler, welchen Herr Dr. Ruß fand, war der Schmutz, den sie durch ihren Koth verursachen. Allerdings, wer den prachtvollen Tangaren, Organisten, Zuckervögeln u. a. nur Früchte gibt, der findet, daß Herr Dr. Ruß Recht hat. Um diesen Uebelstand zu vermeiden, behandle und füttere man die Vögel wie folgt. In einer Porzellanschale, 5 cm tief, 7,5 cm lang und breit, gebe man täglich zweimal frisches Wasser, wenn sie sich viel baden auch dreimal; als Nahrung reiche man in einer zweiten Schale süßes Obst mit ein wenig klarem Zucker überstreut, in einer andern Schale ein Weichfutter, bestehend aus ein Viertel Konditor-Biskuit, ein Viertel getrockneten Ameiseneiern, ein Viertel Mohnmehl, ein Achttheil klarem Zucker und ein Achttheil gekochtem, geriebtem Rinderherz, alles angefeuchtet mit Wasser, so daß es einen dicken Brei bildet. Dieses Futter fressen die Vögel gern, werden dadurch sehr kräftig, und der Koth ist danach mehr fest, wie man es bei Körnerfressern findet. Ferner sind die

Vögel in einem möglichst großen Käfige zu halten, der täglich mit getrocknetem Sand versorgt werden muß.

In meiner Mußezeit mache ich mir noch das Vergnügen und gebe in einer kleinen Schale Honig; es ist höchst amüsant anzusehen, wie die Vögelchen diesen mit der Zunge aufsaugen. Durch Hinhalten von Mehlwürmern machte ich siebenfarbige Tangaren so zahm wie Stare; sobald sie mich sahen, kamen sie an das Käfiggitter und warteten auf solche Leckerei. Mit der Hoffnung, daß die prachtvollen, in allen Farben glänzenden Vögel, welche durch ihre, an das Paradies erinnernden fantastischen Tänze (?) und lustigen Sprünge den Menschen erheitern, in Zukunft auch bei unseren Liebhabern mehr Beachtung finden mögen, schreibe ich diese wahrheitsgetreue Schilderung.

Emil Geupel in Ronneburg-Leipzig.

Von vornherein muß ich gestehen, daß ich Herrn Geupel eine solche Begeisterung garnicht zugetraut haben würde, wenn ich nicht seine Zeilen schwarz auf weiß vor mir hätte. Es liegt sicherlich ein eigenthümlicher Reiz darin, diese überaus farbenprächtigen und farbenglänzenden Vögel vor sich zu sehen — und auch ich vermag denselben nicht zu widerstehen, denn sobald sie auf dem Vogelmarkt eintreffen, lasse ich mich jedesmal wieder zum Ankauf verleiten. So steht auch jetzt ein Käfig vor mir mit vielfarbigen Tangaren (*Tanagra fastuosa*, Lss.), blauflügeligen Tangaren (*T. cyanoptera*, Vill.), gemeinen Organisten (*T. violacea*, L.), einem blaunackigen Organist (*T. viridis*, Vill.), sowie auch einer Anzahl Pituitis oder blau-grüner Zuckervögel (*Daenia cayana*, L.), welche ich sämmtlich von Herrn Fockelmann, bis auf die blauen Tangaren, und diese von Herrn Wubersperg, bezogen habe. Zunächst hat Herr Geupel durchaus darin Recht, daß gerade bei diesen Fruchtfressern ein überaus bedeutungsvoller Unterschied darin liegt, ob man dieselben im gefunden, lebensfähigen Zustande empfängt oder nicht. Da ist ein und dieselbe Vogelart förmlich wie ein ganz andres Thier zu betrachten. Bei kerngesundem Vögeln, wie wir sie jetzt eben in der That vor uns haben, und denen wir zugleich einen Standort zu bieten vermögen, an dem sie reichlich Licht, insbesondere Sonnenstrahlen haben, kommen nicht allein die prachtvollen Farben, sondern auch die lebhaften Bewegungen, das ganze überaus heitere Wesen der „Sonnentinder“ erst zur vollen Geltung — und es gehört wol nicht zuviel Phantasie dazu, um sie in mancher Hinsicht als „feenhaft“ zu finden. Bei trübem, nahkalteten Wetter sieht man es ihnen nicht an, wie prächtig und angenehm zugleich sie erscheinen können. — Ferner muß ich Herrn Geupel ebenso darin zustimmen, daß hinsichtlich des Uebelstands, welchen ich gewissenhafterweise vornehmlich hervorheben mußte: ihrer argen Schmutzeret, freilich ein bedeutsamer Unterschied darin auftritt, wie sie gefüttert werden, und wenn man, wie früher, hauptsächlich nur Frucht und eingeweichtes Weisbrot reichen wollte, so würden selbst die diesmal, wie schon gesagt, kerngesund und lebenskräftig angekommenen Vögel gar bald in derselben Weise erliegen wie die früheren, infolge übler verständnisloser Verpflegung unterwegs, immer bereits tranthaft zu uns gelangten. Außer der Futtervorschrift, welche Herr Geupel oben gegeben, will ich noch einige andere anfügen. Herr Fockelmann verwendet nur ein Futtergemisch aus bestem, trockenem zerstoßnen Zwieback mit ein wenig weißem Zucker und reichlich frischen Ameisenpuppen vermischt und schwach mit Wasser angefeuchtet; daneben gibt er natürlich stets etwas frische Frucht: Kirsche, Apfelsine, Birne, Weintraube, je nachdem die Jahreszeit sie bringt. Anstatt des Zwiebacks nehme ich nach und nach immer mehr geriebnes Bierbrot, welches selbstverständlich durchaus gut ausgedauntes sein muß; ebenso werden die frischen Ameisenpuppen allmählig durch getrocknete, aber zwischen nassem Löschpapier aufgequellte ersetzt. Es ist ganz besonders nothwendig, daß alle Nahrungsbestandtheile für diese Vögel, vor allem aber die Früchte, in vorzüglichster Beschaffenheit sind. Herr Fockelmann schreibt mir, daß er nicht allein besondere Versandkasten, sondern auch eine große Masse beste Ameisenpuppen den Seelenten mit-

gegeben. Darin liegt der erfreuliche Umstand begründet, daß wir die Fruchtfresser diesmal in solchem vorzüglichen Zustande erhalten haben. Sie wurden übrigens unterwegs mit einem Gemisch von eingeweichtem und gut ausgedrücktem Weißbrot, hart gekochtem, gehackten Ei, gekochten, gehackten Kartoffeln und Ameisenpuppen nebst Bananen gefüttert. Bei täglich dreimaliger Reinigung und sorgfältigster Verpflegung kamen sodann auch von Zuckervögeln oder Daenis allein außer den Langaren 42 Köpfe glücklich herüber. Die Verpfleger haben aber versichert, daß sie lieber 500 Paare kleine Sittiche oder Persefiken herüber bringen möchten, als 50 Köpfe Fruchtvogel. Trotzdem haben alle Arten diesmal einen verhältnißmäßig niedrigen Preis.

Selbstverständlich rege ich hiermit gern dazu an, daß die Vogelliebhaber und -Züchter diese Gelegenheit nicht ungenützt vorübergehen lassen, sondern die in der That absichtlich interessantesten Vögel anschaffen, sich an ihnen erfreuen und, wenn möglich, Zuchtversuche mit ihnen anstellen mögen. Nächst der angegebenen sorg- und aufmerksamen Fütterung wolle man aber ja nicht versäumen, ihren Käfig durchaus reinlich zu halten; wenn man, wie es nicht anders sein darf, eine Metallschublade in demselben hat, diese mit Zeitungspapier belegt, darüber mit Sand bestreut, und daselbe täglich erneuert, so wird man ohne große Mühe- waltung die Vögel gesund und in bestem Zustande erhalten können.

Dr. Karl Ruß.

## St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.

Reisebericht von W. Böcker in Wexlar.

(Fortsetzung).

Ein Nachtheil, der sich aus solchem Zuchtungsverfahren ergeben könnte, ist der, daß die Inzucht die Fruchtbarkeit der Weibchen auf die Dauer beeinträchtigt. Dies scheint indeß von keinem sonderlichen Nachtheil zu sein, da hier immer nur einjährige Weibchen zur Decke verwendet werden, und sich während dieser kurzen Legezeit die geringere Fruchtbarkeit der Weibchen nicht wesentlich nachtheilig äußern kann. Eine andre Frage ist die, ob die Inzucht nicht die Unfruchtbarkeit der Männchen zur Folge habe; es bleibt ja immerhin eine auffallende Erscheinung, daß die Hähne nicht selten gleich im ersten Jahre als „Schiertramper“ sich erweisen. Mir scheint dies allerdings der Fall zu sein; man würde indeß nicht imstande sein, einen Andreasberger Züchter von der Wichtigkeit dieser Ansicht zu überzeugen; er würde sich hier auf den im allgemeinen sehr befriedigenden Erfolg seiner Zuchtversuche berufen.

Für die außerhalb Andreasbergs wohnenden Züchter hat diese Frage ihre sehr ernste Bedeutung; für sie treten alle nachtheiligen Folgen der Inzucht ein und dazu rechne ich in erster Linie die Lungenschwindsucht der Vögel, die bekanntlich auf erblicher Anlage beruht und in den spätern Jahren, mitunter sehr frühzeitig — im 2. und 3. Lebensjahre — auftritt. Daß sich ihre nachtheilige Wirkung in demselben Maße nicht in Andreasberg zeigt, liegt meines Erachtens in erster Linie daran, daß hier die Hähne sehr früh, durchweg noch im ersten Lebensjahre, in die zweite Hand übergehen; zum Theil vielleicht auch daran, daß der Andreasberger Züchter seine Vögel aufs peinlichste vor Erkältung schützt. Endlich macht

sich auch möglicher-, ja wahrscheinlicher Weise der Umstand bei den Vögeln geltend, daß Andreasberg eine hohe Lage hat und daher der Ausbruch der Lungenschwindsucht verlangsamt wird. Es ist ja bekannt und wird von jedem Arzte bezeugt werden, daß es in einer gewissen Höhenlage keine Lungenschwindsucht gibt.

Trotz aller günstigen Verhältnisse kommt die Geiserkeit, die wir als ein Symptom der Lungenschwindsucht betrachten müssen, ausnahmsweise auch in Andreasberg vor; ich habe bei meinen Berichterstatter-Besuchen den einen und den andern Vogel angetroffen, welcher damit behaftet war, und wie viele Weibchen außerdem noch an Schwindsucht leiden, entzieht sich in der Regel der Wahrnehmung des Besuchers, weil das bekannte Schmaßen, ein andres Symptom der Krankheit, nur in den Abendstunden vernehmbar ist, bei Tage aber unter dem Gesang der Hähne spurlos verhallt, übrigens auch seltner vorkommt.

In dem Futter der Vögel ist seit meiner ersten Reise nach Andreasberg eine wesentliche Veränderung eingetreten. Daß der Samen in einem feinen Siebe jetzt mit kaltem Wasser, statt wie früher mit heißem Wasser, übergossen wird, möchte ich noch für unwesentlich halten; denn die schließliche Beschaffenheit des Samens bleibt dieselbe. Sehr empfehlenswerth scheint mir aber die jetzige Art der Zubereitung des Eifutters zu sein. Es wird zunächst kein Weißbrot mehr eingequellt, eine einzige Ausnahme bei einem Händler abgerechnet, welcher dieses Verfahren auch nur theilweise beibehalten hat. Das Weißbrot wird, nachdem es ein oder zwei Tage alt geworden, gerieben und unter das ebenfalls geriebene Ei ohne einen Zusatz von Mohn gemengt. Das Eifutter bildet dann eine feuchte poröse Masse von etwas angenehmem süßlichem Geschmack und wird von den Vögeln nicht allein gern genommen, sondern auch gut verdaut. Der süße Geschmack rührt von dem verwandten Weißbrot, dem „doppelten“ und dem „kleinen Zwieback“ her. Der doppelte „Zwieback“ ist eigentlich kein Zwieback, sondern ein Einback, während die Schnitten des „kleinen Zwiebacks“ allerdings nach dem Baden nachgeröstet sind. Der doppelte Zwieback ist ein lockeres, gut aber leicht ausbackenes Brötchen aus Weizen- vorschufmehl, Milch und etwas Zucker bestehend, im Kaufwerth von 5 Pfg. Das Gewicht wollen die Leser nach dem Preise berechnen. Auf einen solchen Zwieback rechnen die meisten Züchter zwei, andere wenige mit sehr gutem Erfolg für die Nachzucht drei Eier. Das Anfertigen dieses Futters verursacht keinen nennenswerthen Zeitaufwand; in Zeit von einigen wenigen Minuten ist dasselbe für eine größere Decke auf 4 Stunden ausreichend hergestellt. Ein größerer Vorrath wird nicht gehalten, da das Eifutter sonst zu trocken würde. Auf einen „kleinen Zwieback“ rechnet man nur ein Ei. Wasser wird weder bei Anwendung dieses, noch des doppelten Zwiebacks zugefetzt. Der „kleine Zwieback“ enthält dieselben Bestandtheile wie der „doppelte Zwieback“. Den

besten Zwieback sollen gegenwärtig die Bäckermeister Schrader und Hermann Hofenberger in Andreasberg liefern.

Das Eifutter wurde in völlig ausreichender Menge von Morgens 5 Uhr bis Abends  $\frac{1}{2}$  7 Uhr verabreicht, in der Regel alle zwei Stunden. Abends wurden dann noch von einigen Züchtern die Nester mit Jungen nachgesehen und einem etwa nicht gefütterten Vogel einige Gaben verdünnten Eifutters gereicht. So kam es denn, daß die meisten Züchter nur äußerst wenige Verluste an jungen Vögeln gehabt hatten.

Der Eierverbrauch in den Hecken war ein ganz bedeutender; ein Züchter, der Anfangs Februar 5 Hähne eingeworfen und bis dahin etwa 60 Hähne gezogen hatte, verbrauchte wöchentlich  $1\frac{1}{2}$  Schock = 90 Eier. Bei diesem massenhaften Bedarf an Eifutter leuchtet es auch ein, daß das theure Maizena-Biskuit in solchen Hecken nicht verwandt werden kann. Daß überhaupt das Maizena-Biskuit, wie Herr Brandner behauptet, das Ei in allen Punkten weitaus übertreffe, eine Unsumme an Zeit erspare und grade deshalb den Harzern ihr altes Uebergewicht nehme, würde kein Andreasberger Züchter anerkennen können. Allerdings haben die außerhalb des Harzes wohnenden Züchter, wenn ihnen genügende Räumlichkeiten zu Gebote stehen, einen Vortheil vor den in beschränkten Wohnungsverhältnissen lebenden Harzer Züchtern voraus; aber dieser Vortheil liegt auf einem ganz andern Gebiete; er ist auch so einleuchtend, daß ihn jeder Andreasberger Züchter als zutreffend einräumen wird.

Vom Mohn hatte man jetzt in Andreasberg die Ansicht, daß er die Vögel träge mache; er wird überhaupt so wenig versüßert, daß auf 200 Zentner Sommeramen etwa  $\frac{1}{2}$  Zentner Mohn kommen. Früher, bei meiner ersten Reise nach Andreasberg hatte mir ein namhafter Züchter versichert, der Mohn unter dem Eifutter gebe den jungen Vögeln erst das nöthige Fett. Diese Behauptung mochte insofern zutreffend sein, als damals noch das Einweichen des „Zwiebacks“ üblich war, das Eifutter dadurch eine größere, zum Abführen wirkende Feuchtigkeit erhielt und daher der stopfende Mohn ganz an seinem Platze war.

Der in den Hecken verwendete Sommeramen war durchweg von untadelhafter Beschaffenheit, namentlich von einem angenehmen süßen Geschmack; in dieser Hinsicht zeichnete sich besonders der in der Züchterei des Tischlermeisters Konrad Lange versüßerte Kleinkörnige, aber völlig ausgereifte Samen, der mir, nach seiner Härte zu urtheilen, zweijährig zu sein schien, aus. Dieser Sommeramen war von einer Gesellschaft von Züchtern in einer Lieferung von 200 Zentnern zu dem sehr billigen Preise von 14 Mark für den Zentner erworben. Der gewöhnliche Preis stand auf 18 Mark für den Zentner, im Pfunde 20 Pf. Kanariensamen wurde in der Hecke garnicht, Hanssamen in gequetschtem Zustande nur in einer der

von mir besuchten Züchtereien in geringer Menge mit sehr gutem Erfolge verfüttert.

Um die Milben aus den Hecken, namentlich den Nistkästchen, zu vertreiben, wuschen einige Züchter nach dem Ausfliegen der Jungen unter Verbrennung des verbrauchten Nistkastmaterials die Nistkästchen mit warmem Wasser, Seife und Soda aus; andere steckten sie eine Zeit lang in Kalkmilch, wieder andere pinselten sie mit Schlemmkreide und Leimwasser aus; ein geringer Theil reinigte sie einfach trocken mittelst Abkratzers. Es gab viele Nistkästchen, bei denen sich Milben in den Fugen allerdings nicht verbergen konnten; es waren nämlich keine Fugen vorhanden. Das öftere Auspinseln mit Schlemmkreide hatte jede Spur derselben verwischt. — Den Tag vor dem Auskommen der Jungen neue Nester einzubringen, wie Herr Brandner als unerlässlich empfiehlt, würde er das von Herrn Brandner ebenfalls empfohlene Verfahren, die Eier, kurz nachdem sie gelegt sind, bis zu ihrer Vollgähligkeit wegzunehmen und durch vorjährige schlechte Eier zu ersetzen, anwenden.

(Fortsetzung folgt).

### Heurige Züchtergebnisse in Kanariens Stuben.

Bericht von C. W. Frisch in Leipzig.

(Fortsetzung).

Unter den jüngeren Züchtern außerhalb des Harzes nimmt wol der Maler Herr Ernst Hünze in der Reichshauptstadt Berlin (Schönhauser Allee 39 B) den hervorragendsten Platz ein, er züchtet nicht nur viele, sondern auch die ausgezeichnetsten Vögel, die gegenwärtig auf den Markt kommen. Derselbe hat die alte Harzer Weisheit, daß man zu ausgesprochenen, entschiedenen Leistungen auf kanarischem Gebiet nur nach jahrelangen Erfahrungen und Mühen gelangen könne, glänzend auf den Sand geführt und gezeigt, daß es bei angeborenem Talent zur Vogel- und Gesangsfliege und dem nöthigen Eifer sogar einem Anfänger möglich ist, die Nachzucht eines guten Stamms nicht bloß auf dessen bisheriger Gesangsgüte zu erhalten, sondern dieselbe noch gar zu höheren oder eigenthümlicheren Leistungen zu führen. Allerdings hat Herr Hünze seine Zucht vor einigen Jahren gleich mit dem besten Material, Primavögeln des ihm befreundeten Wilhelm Trute in St. Andreasberg, begonnen, aber wie viele andere Züchter haben sich nicht des gleichen Vortheils erfreut, ohne mehr als Mittelvögel in der Nachzucht zu erhalten, und wie oft nicht einmal diese? Anders ist es mit den Vögeln des Herrn Hünze beschaffen, dieselben stehen den Truteschen in deren Haupttugenden nicht nur gleich, sie übertreffen, soweit ich echte Truten kennen gelernt habe, diese noch im Reichthum an tiefen Stücken, zu welchen vor allem die neuaufgetauchte so wirkungsvolle Schockelhohlrulle und prachtvoll Pfeifen zu zählen sind. In letzterer Beziehung nun war Herr Hünze zu Anfang dieses Jahrs gut versorgt, er konnte in seine heurige Hecke nicht bloß seinen berühmten, in der unergründlichen Tiefe seines Organs, wie deren überaus fleißiger Ausnutzung — die Schockelhohlrulle hat dreimaligen Fall bis in das A hinunter und verabschiedet sich in noch tieferen, geradezu unvergleichlichen Pfeifen, dabei wird das ganze Stück einige Male wiederholt — schier einzig dastehenden Kappenvogel, sondern auch noch einige diesem Muster ziemlich nahe kommende, vorjährige Erbröhlunge einwerfen, insfolgedessen seine heurigen Nach-

zuchtthänelien die oben angeedeutete - Ausnahme-  
stellung nur noch mehr befestigen werden. Wer die  
Wohnung des Herrn Hünze je besucht hat, wird sich in  
gleicher Weise wie über den Gesang der Vögel des zukunfts-  
reichen Züchters auch über die Vorsorglichkeit gefreut haben,  
mit welcher die kleinen Sängler behandelt werden.  
Da ist jedes Gelas, das den Pflinglingen zur Wohnung  
dient, von dem freundlichen großen Raum der Flugbede  
herab bis zum Einfaßbauerchen in sauberster Verfassung,  
und über die Keimlichkeit der Fress-, Sauf- und Brut-  
geschirre wachen stets die ängstlichsten Augen. Doch in  
diesem Punkt gebührt das Verdienst der Anerkennung  
Herrn Hünze nicht allein, hier muß er entschieden mit  
seiner liebenswürdigen, rührigen Frau, die auch im  
Urtheil über den Gesang etwas Ordentliches los hat und  
hierin manchen langgedienten Züchter aussticht, theilen.  
Für die Schultern Einer Person wäre die Arbeit, die die  
Aufsicht von jährlich 3-400 Vögeln macht, auch zu viel,  
zumal hier, wo der Züchter nicht, wie z. B. Herr Must, aus-  
schließlich seiner Liebhaberei nachhängen darf. Herr Hünze hat  
auch in diesem Jahre zu einem Theil in der fliegenden  
Hede, zum andern in Käfigen seine Zuchtvögel sich ver-  
mehrten lassen. In der erstern sorgten für Nachkommen-  
schaft 9 Hähne und einige 40 Weibchen, Käfigbeden hatte  
er zehn mit 4 Weibchen zu jedem Hahn. Mit diesem  
Stamm hat er etwa 200 Hähnen und 170 Weibchen Nach-  
zucht erlangt. Der größte Theil der Weibchen hat 4, der  
kleinere 2 und 3 Bruten durchgemacht, und das Ergebnis in  
der fliegenden Hede ist ein günstigeres gewesen, als in den  
Käfigbeden. Die Zuchtersolge wären noch befriedigender  
ausgefallen, hätte es nicht sein Uebles mit dem Auskommen  
der Jungen gehabt: es ist nämlich mehr als die Hälfte der  
Eier nicht ausgeklüpfelt, trotzdem dieselben befruchtet waren  
und vollständig ausgebildete Junge enthielten, eine Er-  
scheinung, wie sie Herr Hünze in ähnlicher Weise noch nie  
beobachtet hat. Der Genannte sütfert, wie Herr Richard,  
Sommerrüben und ein Gemisch von gekochtem Ei und  
Zwieback. Letzter besteht aus Mehl, Milch und ein wenig  
Zucker. Daß Herr Hünze bereits wieder eine Maße  
Bestellungen auf Primavögel hat, nimmt mich  
nicht Wunder, weil ich vom vorigen Winter her  
weiß, wie Viele unbefriedigt abziehen mußten. Allerdings  
hatte den Haupttheil der vorjährigen Nachzuchtthänelien  
Herr Nieth in Händen; wie es heuer steht, ob Herr Hünze  
wiederum an den Händler abgibt oder, wie Herr Richard,  
den ganzen männlichen Segen einzeln und direkt an den  
Liebhaber verkauft, weiß ich nicht.

### Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin von Ina in Petersburg: Sie haben  
Recht darin, daß die Urtheile der Sachverständigen über  
die uns zunächst umgebenden Vogelarten nicht selten außer-  
ordentlich weit auseinandergehen; deshalb eben habe ich in  
dem Anhang meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II.  
eine Uebersicht der Aussprüche aller hervorragenden  
Ornithologen zusammengestellt. Uebrigens besitzen Sie  
nicht die zweite Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber“ II,  
welche 1881 erschienen ist. In derselben würden Sie aller-  
lei Irrthümer und Widersprüche berichtigt finden, so auch  
über den rothrückigen Würger.

Fräulein Anna Matthes: Der Graupapagei ist  
unter starken Krämpfen gestorben. Die eigentliche Ursache  
war aber sehr heftiger Magenkatarrh; wodurch derselbe  
hervorgerufen ist, vermag ich nicht zu beurtheilen.

Herrn F. W. Brugier: 1. Wenn Sie einen  
Papagei schon seit 2 Monaten im Besitz haben, so können  
Sie kaum mehr annehmen, daß er an den Folgen einer  
bereits beim Empfang vorhandenen Krankheit gestorben sei;  
auch der entgegenkommendste Händler braucht und wird  
Ihnen dann keinen Ersatz mehr gewähren. 2. Als Todes-  
ursache ergab sich ruhartiger Durchfall; ob derselbe nun

dadurch entstanden, daß der gefochte Mais einmal sauer ge-  
worden, oder ob vielleicht durch das Milchtrinken die  
Krankheit verursacht worden, vermag ich ja nicht zu be-  
urtheilen.

Herrn Maler G. Bender: 1. Das gesandte ange-  
liche Weibchen Sperlingspapagei war ein ganz ausnahms-  
weise prächtig ausgefarbtes altes Männchen, welches doch  
auf den ersten Blick vom Weibchen zu unterscheiden ist.  
2. Als Todesursache ergab sich volle Abzehrung wol infolge  
eines Geschwürs im Magen. 3. An den vielen Verlusten,  
welche Sie betroffen, tragen Sie sicherlich selber die  
Schuld, denn Sie kennen eben die Vögel zu wenig. Bevor Sie  
Neues ankaufen, sollten Sie jedenfalls mein „Handbuch für  
Vogelliebhaber“ I. anschaffen und in demselben fleißig nach-  
lesen, damit Sie alle Eigenthümlichkeiten und Bedürfnisse  
der Vögel vorher genau kennen lernen; dann werden Sie  
die Verluste sicherlich vermeiden können. 4. Die Entfernung  
von Hamburg bis zu Ihnen ist freilich eine überaus weite,  
allein, wenn der Sako feingejund und zweckmäßig für die  
Reise versorgt ist, so wird er die Gefahr wol überstehen.  
Vielleicht können Sie ihn auch bei einem Bekannten, der  
sich seiner annimmt, unterwegs einkehren lassen.

Herrn R. G. Schütt: Ein Zimmer, welches im  
Keller liegt, ist von vornherein nicht zur vortheilhaften Be-  
herbergung von Vögeln aus den Tropen geeignet. Sie haben  
nun freilich nicht angegeben, ob die Wände und der ge-  
mauerte Fußboden trocken oder feucht sind; aber auch im  
erstern Fall dürfte die dumpfe Kellerluft immerhin als Ur-  
sache der vielen Todesfälle angesehen werden. Weitere  
Auskunft kann ich Ihnen nach den leider zu kurzen Mit-  
theilungen nicht geben.

Herrn Dr. Gorsika: Der Graupapagei zeigte ein  
mit Blut gefülltes Gehirn und eine stark angeschwollene  
Zunge, sonst waren keine weiteren Erkrankungs- bzgl. Todes-  
ursachen aufzufinden. Sollten dieselben nicht am Ende  
darin beruhen, daß der Käfig vielleicht mit der sog. Zucker-  
säure gepulvert worden und der Sako davon geleckt hat?  
Uebrigens Fälle sind schon mehrfach vorgekommen. Anderer-  
seits könnte allerdings auch, wie in dem vorher beregten  
Falle eine Vergiftung durch Tabakrauch die Veran-  
lassung sein.

Herrn J. Feltrop in Paris: 1. Der über sandte Vogel  
ist entschieden eine Gartengräsmücke (*Sylvia hortensis*, *Gml.*),  
die dortige Brettonne, daran kann gar kein Zweifel sein!  
Vergleichen Sie die Beschreibung in meinem „Handbuch  
für Vogelliebhaber“ II. S. 35, so werden Sie sich davon  
überzeugen können, daß es ein recht altes Männchen war.  
Die sog. spanische Grasmücke (*Sylvia* [*Hypolais*] *cinerascens*, *Selys.*; *S. pallida*, *Gerbe*; *S. Arionis* *Br. j.*)  
kam mit dieser Art garnicht verwechselt werden, denn sie,  
die letztere nämlich, gehört nicht zu den eigentlichen Gras-  
mücken, sondern zu den Laubvögeln (*Hypolais*, *Br.*). Im  
übrigen glaube ich nicht, daß der Vogel frisch gefangen  
war, denn das Gefieder erschien ja an Schwanz und Flügeln  
tadellos; er wird wol auf der weiten Reise zu sehr gelitten  
haben. 2. Sie haben darin Recht, daß man dergleichen  
Vögel nicht kurz vor oder gar in der Brutzeit fangen sollte,  
einerseits, weil es zu grausam ist und andererseits, weil sie  
dann doch fast regelmäßig sterben.

Herrn J. F. Eckhoff: Der Kanarienvogel war an  
leichtem Darmkatarrh gestorben, den er vielleicht dadurch be-  
kommen, daß er sich an irgend Etwas überfressen hat. Da  
Ihre übrigen 80 Vögel gesund sind, so hat das nichts zu  
bedeuten; sollten aber weitere Erkrankungen eintreten, so  
lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ nach;  
auch bin ich, wenn Sie mir genaue Angaben über Ihre  
Fütterung und ganze Verpflegung, die Verlichkeit in der  
Sie die Vögel halten, u. s. w. machen, zu direkter Auskunft  
gern bereit.

Herrn M. P. in Wandsbeck: In meinem „Handbuch für  
Vogelliebhaber“ II. finden Sie Anleitung dazu, den ein-



heimischen Vögeln, Starke u. a. das Nachflöten einer Melodie beizubringen, und Gleiches gilt auch für eine junge Schwarzdrossel. Ebenso ist in demselben die Fütterung aller einheimischen Vögel genau angegeben. Es kostet 5 Mk 25 S.

Herrn F. Frommhold: Ueber das Selbststrupfen der Papageien habe ich hier bereits unzählige Male Auskunft gegeben, daher muß ich Sie auf mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I verweisen. Wenn Sie die dort enthaltenen Rathschläge befolgen, so ist es möglich, daß der Satz noch wieder hergestellt wird; ein „Rezept“ aber für eine solche nur gibt es keineswegs.

### Aus den Vereinen.

#### Ornithologischer Verein in Swinemünde. (Schluß.)

Ringsum an den Fenstern dieses großen Saals standen die Geräthschaften für Vogelzucht und -Pfleger, wie Vogelfutterproben, Literatur, Vogelkäfige u. dergl., wovon namentlich letztere wie freilich jetzt fast überall auf den Ausstellungen in mehr als überreicher Menge vorhanden waren. Die auf der einen Seite des Saals geöffneten Fenster, welche mit Gaze versehen waren, gewährten stets frische, gesunde Luft, ohne eine für die Vogelwelt so sehr gefahrbringende Zugluft zu veranlassen, sodaß trotz der Sommerwärme der Aufenthalt in diesem großen, nicht von Thieren überfüllten Saal für Menschen und Thiere erträglicher und angenehmer war, als dies fast stets in der erstickenden Luft der Ausstellungssäle im Winter der Fall ist, in welchen zugleich Hühner, Gänse und Enten ihr Unterkommen finden müssen und die Luft verpestet helfen. Eine Sommerausstellung, wie solche von dem Swinemünder ornithol. Verein veranstaltet war, zeigte überall die vortheilhaftesten Gegenstände zu den Winterausstellungen und selbst die einzigen scheinbar noch berechtigten Einwendungen gegen die Sommerausstellungen, die nämlich, daß das Geflügel wegen der Mäuser und dem soeben erst beendeten Brutgeschäft weniger schön und ansehnlich erscheinen würde oder doch nur in geringer Anzahl ausstellungsfähig sei, erwies sich hier ebenfalls als nichtig, denn auf allen Gebieten waren die prachtvollsten Thiere und in einer so reichen Zahl vertreten, daß sich gar manche Ausstellungen weit größerer Städte hiermit kaum annähernd messen könnten. Für die Abtheilung der fremdländischen Vögel, die in einer Anzahl von etwa 500 Köpfen vertreten war und deren anziehendes Wesen auf allen Ausstellungen nicht der kleinste Theil der Ausstellungsbesucher herbeiruft, sind die Winterausstellungen geradezu ein auf die Schlachtbank-Führen, denn die wenigsten dieser Tropenbewohner ertragen die Anzutraglichkeiten der Winterverfendung, namentlich aber nicht den Aufenthalt in den anfangs kalten, nicht genügend geheizten, dann aber durch den Menschenverkehr überhitzten, nicht lüftbaren oder zugigen Ausstellungstocalen und dies sind die Ursachen, warum die Käufer oder Gewinner solcher ausgestellten Vögel nur zu bald den Verlust derselben zu beklagen haben. Auch das Befürchten, daß sich im Sommer weniger Kauflust zeigen würde, erwies sich als unbegründet, denn in allen Abtheilungen war der Verkauf ein reger, trotzdem der Verein nur eine sehr kleine Lotterie mit der Ausstellung verbunden hatte, so daß nur etwa 900 Mk zum Ankauf zur Verwendung kamen. In jeder Hinsicht war die Ausstellung als eine wohlgelungne zu bezeichnen und sie legte Zeugniß ab von der Thätigkeit des Vereins, dessen Verstandes- und Komitemitglieder in unermüdlichster Wahrung ihres Amtes von früh bis spät auf dem Platze waren. Die Gesamtveranstaltung bewies ebensowol Geschmack als auch Sachkenntniß, und obwol keine Kosten gespart waren, ja sogar während der drei Ausstellungstage jeden Nachmittag aus Vereinsmitteln freies Gartenkonzert von einer guten Militärkapelle stattfand, brachte die Ausstellung dem Verein noch einen Ueberschuß von einigen hundert Mark und es war uns besonders erfreulich, von dem Vor-

sitzenden zu erfahren, daß dieser Gewinn, sowie überhaupt die Vereinsmittel nur ausschließlich für die wirklichen Zwecke des Vereins Verwendung finden und nicht zur Feier von Stiftungsfesten und dergleichen dienen, welche Belustigungen die Mitglieder vielmehr stets nur aus ihrer Privattasche bestreiten. Von welchem Geiste und mit welchen Grundsätzen der ornitholog. Verein in Swinemünde besetzt und geleitet wird, davon gab am besten die Rede, welche der erste Vorsitzende, Herr Sanitätsrath Dr. Wilhelm i, zur Eröffnung der Ausstellung hielt, Anschluß.

A. Creutz.

### Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In unsrer heimatlichen Vogelwelt ist die Familie der zierlichen Tagsschwalben mit vier Arten, nämlich der Rauch- oder Spyrtschwalbe, der Rauch-, Mehl- und Uferschwalbe vertreten. Alle diese Schwalben sind ziemlich empfindliche, weibliche Zug- oder Sommervögel, welche erst zur Zeit der Belaubung kommen und schon Anfang August, bzgl. im September wieder nach dem Süden gehen, weil ihr Dabeim viel mehr als bei anderen Vogelgattungen von höherer gleichmäßiger Wärme und einer eigenartigen, die Luft reichlich belebenden Insektenwelt abhängig ist. Als wärs Luftvögel schwimmen sie vom Morgenrauen bis Sonnenuntergang in der Luft, um die höher oder tiefer schwärmende kleine bis mittelgroße Kerfwelt abzufangen, wozu sie durch ihren überaus gewandten Flug, ihren kurzen, breiten, an der Spitze leicht hakigen Schnabel, vor allem durch die weite, bis hinter die Augen reichende Mundöffnung befähigt sind. Ohne Raft und Ruhe jagen sie den Insekten, namentlich zarten Käferchen, Fliegen, Mücken, Schnaken, Bremsen, Blatt- und Blütenwespen, Gatt- und Köcherfliegen, Motten, Wicklern und Zünslerfaltern nach. Es ist wahrhaft erstaunlich, wie groß die Zahl der, wie es scheint sehr wenig Nährstoff enthaltenden Thierchen ist, welche die Schwalben selbst zu sich nehmen und womit sie ihre Jungen äßen. Wenn nun aber, wie in diesem Sommer zeitweise die Temperatur auf nur noch wenige Wärmegrade herabsinkt, wenn gleichzeitig stürmisches und regnerisches Wetter herrscht, dann verschwindet ganz und gar die Insektenwelt in der Luft, um sich an Stämmen, unter breiten Blattflächen u. s. w. gegen die Unbilden zu bergen. Ehe die Frist eines einzigen nachkalten Tags vergeht, fangen die armen Schwalben bereits an Noth zu leiden. Sie werden matter und matter, viele, die sich nach dem Wasser hinziehen, ertrinken, die auf den Boden fallenden werden ein Raub der Katzen und andern Raubgethiesels. In solcher Zeit rührt der Sammer der lieben trauten Sänger unser Herz und mancher gute Mensch schaut wol nach Hilfe aus für die leidenden Vögel. Der eine oder andre geht hinaus, bewegt und schüttelt mit Hand oder Stab in der Nähe der Wohnungen das Gezeig der Büsche und Bäume, um Kerse aller Art, die sich gegen Wind und Regen geborgen, aufzusuchen. Bald wird ihm die Freude, sich oft von Hunderten der reizenden und freundlichen Mehl- und Rauchschwalben umschwiert zu sehen und zu hören, wie die um des Lebens Nothdurft heiß bemühten Thierchen mit knipsendem und knapsendem Geräusch die aufgeschuchten Insekten wegnappen. Wir selbst haben an jedem der kalten Tage einige Stunden den armen Vögeln diesen Dienst gethan und erhoffen vom Siebel und Gejins bald wieder ihr frohliches Lied zu hören. Ebeling.

### Die diesjährige Herbst-Thierversteigerung in Antwerpen

veranstaltet die „Société royale de Zoologie“ am 6. und 7. September. Das „Avis“ ist ein außerordentlich reichhaltiges, so daß sich annehmen läßt, die angekündigte bedeutende Sammlung von Papageien: Araras, Kakadus u. a.

(Fortsetzung in der Beilage).

# Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 34.

Berlin, den 25. August 1881.

X. Jahrgang.

Lang- und Kurzschwänzen, ebenso wie die anderer fremdländischen Schmuck- und Singvögel aller Art werde diesmal vorzugsweise Interessantes und Mannigfaltiges bieten. Besonders erwähnt ist dann eine Kollektion Volierentauben, darunter Kron-, Dolchstich-, Schopf- und Eistertauben (*Columba coronata*, *cruentata*, *lophotes*, *picata*), ferner einheimische und fremdländische Tureltauben in beträchtlicher Zahl. Daran schließen sich die Hühnervögel, welche in einer Sammlung der schönsten, seltensten und beliebtesten Fasanen, ferner Tragopanen, Pfauenfasanen, gemeinen und weißen Pfauen, 1 Par Geierperlhühnern, mehreren Hokko-, Penelope- und Steißhühnern, Sommerat's Hühnern und Wachteln vertreten sind. An Wassergeflügel sollen zum Verkauf gelangen: eine große Anzahl von Enten in den interessantesten und am meisten gesuchten Arten, Gänse in zwei Arten und schwarze, weiße und schwarzhalbschwarze Schwäne. Weiter sind aufgezählt: 1 Pelikan, 1 Levaillant's Schlangenhalsvogel (*Plotus Levaillanti*), je 1 Par weiße und rosenfarbene Köffelreiher, amerikanische Silberreiher, Scharlach-, weiße und heilige Ibise, 1 Rabnschnabel, je 1 Par chinesische Sultanhühner, Wasserhühner vom *Laplata*, mehrere Hirtenvögel, je 1 Par Kron-, Paradis-, Jungfernen- und weiße indische Kraniche, gemeine und Westermann's Helmskjuare, mehrere Mandus und verschiedene Raubvögel: 1 Königseier, 3 Karakas, 2 Aquias oder südamerikanische Seeadler, 1 Kaiseradler, 1 Keilschwanzadler, 2 Gaukleradler, 1 Bachadler (*Aquila Bacha*) und 2 Schneeeulen. Neben den letzteren Vögeln dürften besonders für zoologische Gärten u. a. Naturanstalten wünschenswerth erscheinen: mehrere Tulkane, 4 Buffon's Helm- vögel oder Turakos, mehrere Blauraben und 2 Guirakukule (*Oculus Guira*). Außerdem sei noch erwähnt, daß auch eine Anzahl Raubthiere u. a. Säugethiere und schließlich mehrere Riesens- und Harlequinslangen angezeigt sind. — Für Käufer, welche nicht selbst zu der Versteigerung reisen können, sei bemerkt, daß, wie immer, die Direktion der Gesellschaft Bestellungen entgegennimmt und bereitwillig ausführt.

## Futterproben

gingen noch ein von Herrn Wilhelm Julius Knebel, vorm. Gustav Strauwald, Samenhandlung in Liegnitz, Bäckerstraße 12.

## Briefwechsel.

Herrn Vogelhändler Franz Numai, Linz: Auch die von Ihnen gesandte Probe getrockneter Ameisenpuppen zeigt eine vortreffliche Ware.

Die Nummer 34 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaberinnen, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Das Ariswild im königlichen Favoritpark zu Lubmigsburg. — Eine große Fischzucht-Anstalt (mit Abbildung). — Botanik: Einpressen von Pflanzen in Holzstoff. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Ausrottung der Elefantenschildkröte (Schluß). — Kleinere Mittheilungen: Nehe in der Gefangenschaft. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin, Hamburg. — Mancherlei. — Die zweite diesjährige Thierversteigerung in Antwerpen. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

[1956] Zu verkauf. 1 j. prachtv. Fafco, spricht vorz., pfeift Versch. u. fängt, à 250 Mk, ein ebenf. Doppelgelbkopf à 145 Mk Beide außergew. zahm. **J. Leuz**, Karlsruhe (Baden) Waldstr. 40a.

1 Par Zebrafinken nebst drei, fünf Wochen alten, Jungen ist verletzungs halber für 20 Mk zu verkaufen. [1957]  
**C. Rüffer**, Liegnitz, Bäckerstraße 31.

Die in der vorletzten Nummer angezeigten Vogelarten sind meist noch in schönen Exemplaren vorhanden. Verkaufe immer noch 2 Liter frische Ameiseneier sammt Verp. à Liter 1 Mk 50 S. Japan. Mäuschen, gelbbunt u. braunbunt, ohne Garantie für Geschlecht à Par 7 Mk. [1958]  
**Karl Rau**, Karlsruhe, Kreuzstraße 16.  
NB. Suche eine garantiert zuchtfähige, d. h. erprobte Zuchtstamme Diamantfink, Preis dafür Nebensache, ferner je ein Par weiße Lachtauben, Waldturkeltauben und Hohl- oder Lachtauben. D. D.

Gesucht: ein Fgel (*Erinaceus europaeus*), Geschlecht gleichgiltig. Offerten an **Fritz Holtzthiem**, [1959] **Tonischewo** bei Pawlowo.

## Ameiseneier,

1881er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[1960] **M. Nowow**, Berlin, Manteuffelstraße 29.

1 Par echte engl. Pinfcher, 10 Monat alt, zuf. für 30 Mk, Hund 20 Mk, Hundin 10 Mk; 2 St. 9 Monat alte, schw. Pudel (männl.) à St. 10 Mk empfiehlt [1961] **Victor Grundner**, Braunschweig.

## Sorgfältigst ausgewählte und besteingewöhnte Singvögel,

als: Sproffer, Nachtigalen, Blaudrosseln, Steirötheln, Meistersänger (*Sylvia orphea*), Schwarzköpfe, Sperbergrasmücken, Gartengrasmücken, gelbe Spötter, Blauechlen, große ungarische Rohrfänger, ungarische Davidzippen, Kalaenderlerchen, Gaibelerchen, europäische Wachteln u. a., erlaube mir den P. T. Herren Vogelliebhabern aufs beste anzupfehlen u. zwar unter Garantie sicherer Männchen u. lebender Ankunft.

[1962] **Gottlieb Wanek**, Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten diesjährigen Ameiseneier offerire ich:

**Ia.** schneeweiß, best gereinigt, 1 Liter à 90 S,  
**IIa.** sehr schön u. best gereinigt, 1 Liter à 80 S,  
**Ia.** diesjährige Weisswurm (Eintagsfliegen) 1 Liter à 80 S.

Verpackung zum Selbstkostenpreis.  
**Gottlieb Wanek**, Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung, [1963] Prag 411/I.

Die Großhandlung von

**Chs. Jamrach,**Naturalist und Thierhändler in London,  
179, 180, St. George Street, East.

[1964]

hat vorräthig: 25 Par Loris von den blauen Bergen à Par 60 *fl.*, 88 Par Buntfittiche à Par 35 *fl.*, 30 Par Pennantfittiche (nicht im Prachtgefieder) à Par 40 *fl.*, 15 Par gelbbäuchige Sittiche à Par 60 *fl.*, 60 Par Singfittiche à Par 20 *fl.*, 30 Par Blutbauchfittiche à Par 80 *fl.*, 10 Par olivengelbe Sittiche à Par 70 *fl.*, 1 Par Bronzeflügeltauben à Par 18 *fl.*, 300 Par Tigerfinken à Par 3 *fl.*; 20 fliegende Fische à 20 *fl.*, 4 Kägenmakis à 100 *fl.*, 1 Wanderoo-Affe 200 *fl.*, 30 Seidenäffchen à 20 *fl.*, 18 Chamäleons à 3 *fl.*

**J. Abrahams,**Großhändler und Importeur von erotischen Vögeln und Thieren,  
191, 192 St. George Street, East, London,

[1965]

hat vorräthig: 40 Graupapageien (*P. erythacus*), 10 große weiße Kakadus (*P. galeritus*), 10 kleine weiße Kakadus (*P. sulphureus*), 35 Kofakakadus (*P. roseicapillus*), 10 Par Buntfittiche (*P. eximius*), 6 Par klaffköpfige Buntfittiche (*P. palliceps*), 4 Loris von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), 3½ Par gelbbäuchige Sittiche (*P. flaviventris*), 40 Par Rymfensittiche (*P. Novae-Hollandiae*), australische Tauben, verschiedene Arten, 50 Par Reiskögel (*Spermestes oryzivora*), 100 Par kleine indische Vögel, weiß assortirt, 100 Par Senegal-Vögel weiß assortirt, 7 Par kleine brasilianische Vögel, verschiedener Art, 20 Par japanische Mörchen (*Spermestes acuticauda* var. *alba*); neuangekommen 163 rothhäubige Kardinäle (*C. encellata*). — Preislisten gratis auf Verlangen.

**J. H. Dieckmann,**Handlung erotischer Vögel und anderer Thiere,  
Altona, Adolphstraße 78,

[1966]

empfehlt: 60 St. junge, lernbegierige Zafos, an Hanf und Wasser gewöhnt, fangen an zu sprechen, junge, blauflügelige Amazonen, etwas sprechend, kleine Gelbköpfe, doppelte Gelbköpfe, Surinams, Vortoriko-Papageien, Graß-, Halbmond-, Kaktus- und inverte. Wellenfittiche, Sperlings-Papageien, rothe und graue Kardinäle, Speittvögel, rosenbrüstige Sternbeißer, hochblaue Indigovögel, graue und weiße Reiskögel, Atlas-, Band- und Tigerfinken, Silberbeds, Nareleonweber, Amaranthen, Orangehäckchen, schwarz- und weißköpfige Nenzen.

Einige australische Sberstauben à 30 *fl.*; ein Gramlar Ulmer Dogge, 1½ Jahr alt, Hund, 85 cm hoch, 158 cm lang, noch nicht vollständig ausgewachsen, 400 *fl.*, 1 Ulmer Dogge, Hündin, 1½ Jahr alt, 60 *fl.*, dreifärbte schwarze Pudel 30—100 *fl.*, junge, weiße Seidenwürfel und Löwenbunde à 20 *fl.* Auch werden alle Arten Thiere in Tausch angenommen.

Zu kaufen suche 3000 St. Kanarienvögelchen.

**G. Bode aus Brasilien, zoologische Großhandlung,  
Zentrale: Leipzig, Schillerstr. 3,**

neu trafen ein: Doppelte Gelbköpfe à St. 60 *fl.*, gut sprechend und zahm, 100—300 *fl.*, Zafos-Damvisschiffvögel à St. 18 *fl.*, Surinam, gut sprechend, à St. 36 *fl.*, Amazonen, gut sprechend, à St. 24—60 *fl.*, Neuholländer, zahm, à St. 25 *fl.*, Kofakakadus à St. 18 *fl.*, große Gelbbauchkakadus à St. 18 *fl.*, Loris von den blauen Bergen à P. 60 *fl.*, Tendayassittiche à P. 60 *fl.*, Rymfensittiche à P. 20 *fl.*, Graßfittiche à P. 9 *fl.*, Wellenfittiche à P. 10 *fl.*, Sperlingspapageien à P. 10 *fl.*, Halbmondfittiche à P. 18 *fl.*, Mönchsittiche à P. 14 *fl.*, Kofellas à P. 36 *fl.*, Dolchschichtauben à P. 50 *fl.*, Bronzeflügeltauben à P. 24 *fl.*, Kaptäubchen à P. 21 *fl.*, Maskenfinken à P. 18 *fl.*, rothbäckige Büllbülls à P. 24 *fl.*, grüne Kardinäle à P. 20 *fl.*, graue Kardinäle à P. 14 *fl.*, weiße Reiskögel à P. 18 *fl.*, Sonnenvögel à P. 15 *fl.*, Zebrafinken à P. 10 *fl.*, Kronenaffen, zahm, à St. 25 *fl.*, weiße japanische Mörchen à P. 14 *fl.*, gelbbunte Mörchen à P. 14 *fl.*, braunbunte Mörchen à P. 8 *fl.*, Diamantfinken à P. 21 *fl.*, graue Reiskögel à P. 5 *fl.*, Goldbrüstchen à P. 6 *fl.*, Atlasfinken à P. 6 *fl.*, Bandfinken à P. 4 *fl.*, Atrilsee à P. 4 *fl.*, schwarzköpfige Nenzen à P. 350 *fl.*, weißköpfige Nenzen à P. 6 *fl.*, dreifarbiges Nenzen à P. 6 *fl.*, Edelsänger à P. 6 *fl.*, Silberbeds à P. 4 *fl.*, Blutschnabelweber à P. 4 *fl.*, Orange- in Flug à P. 7 *fl.*, Nareleon- in Flug à P. 7 *fl.*; von obigen 13 Sorten kosten 30 P. 100 *fl.* Indigomännchen à St. 5 *fl.*, Bec à St. 20 *fl.*, Neuschwefelstare à St. 15 *fl.*, Blauamseln à St. 18 *fl.*, einsamer Spaz (Männchen), Steinröthel (Männchen) à St. 10 *fl.*, fliegende Eichhörnchen à St. 15 *fl.*, Wistittaffen à P. 25 *fl.*, weißschultrige Kapuziner, zahm, à St. 36 *fl.*, Wachtelmännchen à St. 2 *fl.*, Straußeneier à St. 5 *fl.*, Kapuzineraffen à St. 40 *fl.*, Schönsittiche (Weibchen), Goldsperlinge (Weibchen). Bei Abnahme größerer Posten denkbar billige Preise.

[1967]

**Heinr. Wucherpfennig's**

Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: 300 Stück junge schwarzäugige Zafos à St. 15 *fl.*, 200 Par Wellenfittiche à Par 12 *fl.*, 300 Par kleine Prachtfinken, bei Abnahme von 20 Par durcheinander assortirt à Par 4 *fl.*

Von den in Nr. 33 offerirten Vögeln und Affen ist noch von allen Sorten großer Vorrath am Lager.

Vögel aller Arten werden in Tausch angenommen.

Verandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

[1968]

**A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,**  
**General-Niederlage der Samen-Großhandlung**  
 von  
**Karl Capelle in Hannover,**

[1969]

empfehl**t** sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswert.

**Die Handlung erotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien**

von **J. O. Rohleder, Leipzig-Lindenau,**

offerirt in gefunden und gutbesiederten Exemplaren: Kleine Vögel bei Entnahme von 10 Par in 6-8 Arten 40 Mk, Zebrafinken 12 Mk, Mädchen, weiße, 18 Mk, gelbbunte 14 Mk, schwarzbunte 9 Mk, Madagaskarweber 18 Mk, Kubafinken 25 Mk, Kernbeißer, rosenbr., 24 Mk, desgl. jap. à St. 12 Mk, Sonnenvögel 18 Mk, à Nach. 12 Mk, Hüttenjäger 18 Mk, Jakos à St. 20 Mk, an Hauf, Mais und Wasser gewöhnt, Amazonen, Wellensittiche, Inseparables, Nymfen 24 Mk, Singfittiche 25 Mk. **Ausführliche Preisliste gratis und franko.**

Die in Nr. 28 angekündigten Käfige erlasse jetzt 10 Proz. billiger.

Ferner abzugeben: 1 Teschin, sehr gut schließend, wenig gebraucht, 15 Mk, 1 Stocklinde, gut schließend und weittragend, 12 Mk (Zündnadel-System), 1 Perkussionsgewehr, alt, 5 Mk. [1970]

**Vögel! Vögel! Vögel!**

Schöne und gesunde Ware, habe jetzt abzugeben.

Sprosser	à Stück	8 Mk
Schwarzplättchen (Blattmännchen)	"	3 "
Blauefledchen	"	5 "
Rothfledchen	"	2 "
Steinröthl	"	10 "
Blaudrossel (Einsamer Spatz)	"	40 "
Buchfinken (Siebenbürger)	"	2 "
Dompsaffen	"	1 "
Bluthänflinge	"	1 "
Kreuzmeise	"	2 "
Schopfmeise	"	2 "
Schneemeise	"	2 "
Bartmeise	"	4 "

Garantirt für lebende Ankunft.

[1971] **Josef Rienshofer,**  
 Wien, VI. Bez., Magdalenenstraße Nr. 4.

**Universal-Futter für Insekten- und Kerbthierfressende Vögel**

(von Dr. Ruz a. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt **Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.** [1972]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. Ruz' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte, stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

[1973] **A. Stüdemann,**  
 Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1974] Eine dreijährige weiß- und schwarzgefleckte deutsche Dogge, Hund, kräftig und stark und 1,2 vorjährige Emdener Riesenzüchtgänse, sehr schwer, verkaufe oder vertausche gegen feinere Grotten, sprechenden Papagei oder feine Rassehühner. **Theodor Bechler, Schreiersgrün, b. Treuen i./B.**

Ein vorzüglich sprechender Graupapagei, 2 Jahr alt, ganz zahm und außerordentlich begabt, Preis 360 Mk, Umstände halber zu verkaufen bei [1975]

**Rosenfeld, Berlin, Joachimstr. 2 part. rechts.**

**Ia. neue russische Ameiseneier**

gebe ich in Postpaketen à 4½ Kilo postfrei fürs Kilo mit 2 Mk **Sonnenblumenförner**

fürs Kilo 60 S ab hier. Händlern und Vereinen besondere Preise bei Abnahme größerer Quantitäten. Muster gegen 10 Pf.-Marke postfrei. [1976]

**H. Drefalt, Lübeck.**

Verkaufe ein Weibchen Gebirgslori, Schwanz bestochen, aber gesund, an Glanztaunen gewöhnt, für 36 Mk; ein Par Diamantfinken 18 Mk Post- und verpackungsfrei. [1977] **Freiberg, Sachsen. A. Frenzel.**

Sprossermännchen (futterfeste Herbstfreischfänge) à Dkb. 42 Mk, 1 Blaudrossel, zwei Jahre im Käfig u. guter Sänger, 20 Mk, 1 Steinröthel, ein Jahr im Käfig, guter Sänger, 15 Mk, sowie Riesenhuber, Prachteremplare, à Stck. 35 Mk, auch in Tausch gegen billige Kanarienvögel, zu haben bei **C. Zerbes, Kronstadt in Siebenbürgen.** [1978]

**Oskar Reinhold**  
 LEIPZIG,  
 10. Universitätsstraße 10.  
**Vogelfutter-Handlung**  
**Altensilien zur Vogelzucht und Pflege**  
 alle einschlägl. Bücher und Schriften  
**Züchtereie und Versandgeschäft**  
**Harzer Kanarienvögel**  
 anerkannt guter Stämme. [1979]  
*Preisverzeichniss post- und kostenfrei.*  
**Prämierungen:** Stats-Medaille. — Grosse zoolog. Medaille. — Silberne u. bronz. Vereinsmedaillen. — Ehrendiplome etc. etc.

Offerire 80 Pare Sperbertäubchen, tadellos im Gefieder, gesund, à Par 10 Mk einschl. Verpackung.

[1980] **Josef Günther,**  
**Zoologische Handlung,**  
 Wien, I. Tegetthoffstraße 6.

**Diesjährige Ameiseneier, rein und schön, empfiehlt**

[1981] **Franz Aumeyer**  
 in Linz a. d. Donau, Landstraße 55.

Ein tadellofes Par **Inseparables**, etwa ein Jahr in meinem Besitz, suche ich gegen ein garantirtes **Zucht-** par **Wellensittiche** zu vertauschen oder zu Mk 20 zu verkaufen. **August Becker,** [1982] **Rolandsbütte bei Siegen in Westf.**



**Steinrötel** à 13 Mark, **Blauamseln** à 17 Mark. (Alte Wildfänge), garantierte Männchen, zu verkaufen.

**A. Malig,**

1983]

Berlin, Brandenburgstraße 23.

## 1881er Deutsche Ameiseneier,

gesunde, nicht geschwefelte, sandfreie, trockene Ware, fürs Kilo = ca. 5 Liter 2,50 Mark, bei 5 Kilo 2,40 Mark, bei 25 Kilo 2,20 Mark gegen bar, bzgl. Nachnahme, empfiehlt 1984]

**Rudolph Sauffe, Elbing.**

Zu verkaufen

2 Stück Goldkampfbantam-Hähne und 7 Hennen um 35 Mark oder Gegentaufsch mit kleinen fremdländ. Vögeln.

**J. Serlemann, Milchstraße 11,**  
Eßlingen.

1985]

Biete an: sehr kräftige Wellensittiche, Kanarienhähne feinstler Rasse, 1 Turtel- und Nachttaube (zusammen gepart) und andere Bastardjungen, sowie in einigen Wochen diesjährige Schopfnachteln. 1986]

**Apotheker Schüler in Koblentz.**

Biete an: Drybeusgrasmücken fürs Stück 8 Mark. — Einfame Spägen, Wildfänge, à 30 Mark. — Steinrötel à 14 Mark. — Heuschreckenstare à 18 Mark. — Einige Nachtigalen à 10 Mark. — Einen Turako 65 Mark. — Ein Par Weibchenpapageien etc. etc. 1987]

Habe auch eine größere Partie Geflügel gegen Vögel umzutauschen.

**Tierhandlung Rudolf Fluck, Wien,**  
I., Weiburggasse 26.

Chamäleons à 6 Mark. — Sumpfschildkröten à 1 Mark. Makropoden von 2 Mark fürs Stück an empfiehlt 1988]

**Tierhandlung Rudolf Fluck, Wien**  
I., Weiburggasse 26.

Eine zahme Gamsziege, einige Par Strix scops, 7 Uhus, 1 Par Käuze, 3 Wildschweine, 2 jährige Barden, 1 jungen Dambirsch, 1 Schafal habe abzugeben. Freimarke bei Anfragen erbeten. Rebhühner, Fasanen zum Herbst in jeder Anzahl. 1989]

**H. W. Schaible, Klein-Süßen.**

Junge Bastarde v. Stieglitz u. Kanarienvogel, à 3 Mk, das sehr fruchtbare Deckpar 5 Mk, 1 P. f. schöne Wellensittiche 12 Mk bei 1990]

**Karl Gohlke, Landsberg a./W.**

1 zuchtfäh. Prachtpar Singittiche gibt ab zu 30 Mk 1991]

**Herrmann** in Heydeck (Ostpreußen).

**1 amerik. Spottdroffel,** ausgez. Schl., zu Mk 45 abzugeben. Offerte unter Chiffre B. H. 45 an die Exped. d. Bl. zu richten. 1992]

**Abzugeben:** Junge Wellensittiche, von importierten gezogen, à St. 4 Mk; 1 P. weiße Reissvögel 22 Mk, 1 P. geparte Bronze-Amantinen 6 Mk, 1 Weibchen zweif. Elsternchen 4 Mk. 1993]

**A. Wruck,**  
Berlin C., Gipsstraße 15.

**Zu verk.:** 2 P. Bl. Hüttens., 1 P. Singittiche, 1 Rinsensittich, 6-8 Wellensittiche, 1 P. Zebraf., 2 Wachsteln, 1 P. Sperl.-Pap.

**Zu kaufen gef.:** 1 P. Lori v. d. Bl. B. 1994]

Schriftl. Off. erb. **Pfennig,** Berlin, Neue Köhstr. 2.

**Gebe ab** 3 Par zuchtfähige Wellensittiche à P. 11 Mk 1995]

**Butz, Berlin,** Adalbertstraße 4.

Gesucht ein größeres Quantum **trockener Ameiseneier** in reiner, weißer Ware. Offerten mit Muster an

**Felix Bollmann,**

1996] Magdeburg, Gr. steinerne Tischstraße 7.

Verkaufe wegen Wegzugs 1 Par kl. Kubafinken, 35 Mk, 1 Par Gürtelgrasfinken, 25 Mk

1997]

**Richard Bauer, Schwab. Hall.**

Steinrötel à Par 18 Mk, Blau- und Rothkehlchen, rothrückige Würger (Wildfang) 4 Mk, junge 2,50 Mk, graue Kardinal-Männchen 6 Mk, dreifarb. Nonnen 3 Mk, schwarzk. Nonnen 2,50 Mk, 1 Par Blutschnabelweber 4 Mk, Zahme Gähörndchen, zahme Dohlen und Elstern, Kibitze, Wiedehopfe, Singdroffeln, schlagende Nachtigalen und andere Weichfreier. — Bei Anfragen bitte Freimarke beilegen.

**C. A. Dederky,**

1998]

Berlin SO., Skalfigerstr. 131.

Vertausche gegen Vögel oder verkaufe: 2 reizende, 3 jährige **Windspiel-Hündinnen**, eine reifarbig und eine weiß, welche in Greifswald prämiert ist.

**L. Wegener,**

1999]

Kaufmann in **Treptow a./Toll.**

Junge aufgezogene Dompfaffen zum Anlernen à 5 Mk einschl. hat abzugeben.

2000]

**L. Schnd, Kassel.**

### Suche zu kaufen:

6 Kanarienhähne und 15 Weibchen eines Stamms, gute Garzer Koller, aber in kräftigen und gesunden Thieren, und wäre Probefendung erwünscht. 2001]

**Friedr. Kieser,**

Garzer Kanarienzüchtere, Karlstadt a./Main.

Diesjährige Zucht von echt importierten **Hondan-Hühnern** hat abzugeben:

Hähne 8 Mk, Hennen 6 Mk

einschl. Verpackung

**F. Boltenhagen,**  
Danzig.

2002]

Habe wieder zwei **Erzloris** und einige Singittiche, tadellose Vögel, abzugeben. Gute Bücher werden in Kauf genommen. 2003]

**A. Eberle, Prag 798 I.**

### Habe abzugeben:

Diesjährige, ausgefarbte, kräftige Zebrafinken eigener Zucht à Par 8 Mk einschl. Verpackung. 2004]

**Gustav Schaufuss,**  
Kirchberg (Sachsen).

### Suche zu kaufen:

2005]

1 Par Singittiche (P. haematonotus),  
1 Par Pflaumenköpfe (P. cyanocephalus),  
1 Par Schwalbenloris (P. discolor).

Alles gesunde, an Sämereien gewöhnte Vögel.

**J. Eggemann, Bärenplatz, Bern (Schweiz).**

20 bis 30 Par der besten Sorten **Feldtauben** à Par 2 bis 2 Mk 50 J. auschl. Verpack., sowie 5 vor- und 5 diesjähr. **Kanarienhähne** (Andreasberger Stamm), erstere 13 Mk, letztere 6 Mk das Stück, gibt ab 2006]

Sirchberg i./Schl.

**P. Kaspar.**

### Ameiseneier

2007]

offeriert bei 50 Kilo 90 Mk, bei 4½ Kilo 9 Mk einschl. Verpack. und **franko**, einzeln Kilo à 2 Mk unfrankirt.

**Mehlwürmer** ½ Kilo 6 Mk; ferner bringe meine Mistkästen von ausgehöhlten Baumstämmchen in Erinnerung, zu sehr billigen Preisen: für Wellensittiche à St. 1 Mk, Preislisten über alle Arten Vögel, Papageien, Fische, Vogel-tafelige, gratis, für Aquarien illustriert gegen 25 J. in Marken.

**H. Hromada, Zoolog. Handlung, Dresden.**

Gebe meine beiden gutbesiederten **Wanderfalken** (Falco peregrinus) für 30 Mk ab.

2008]

**Prost, München, Insel 3.**



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
**Dr. Karl Ruß.**

Redaktion, Berlin, Belleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gepaltne Zeile mit 25 Fg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 35.

Berlin, den 1. September 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz: Die Jagd in Frankreich und der Vogelmord (Fortsetzung).  
Nordamerikanische Vögel im Dreileben geschildert: Der blaugraue Fliegenfänger (Schluß).  
St. Andreasberg und seine Kanarienzucht (Fortsetzung).  
Verkauf von einheimischen Vögeln.  
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Siegen; Dschag; Neukirchen; Budapest; Straßburg; Ausstellungen.  
Briefwechsel.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

#### Die Jagd in Frankreich und der Vogelmord.

(Fortsetzung).

Zu dem hier in den Nrn. 31 bis 34 veröffentlichten, der „Kölnischen Zeitung“ entlehnten Artikel bringt letzte noch folgende Ergänzung:

„In dem vorangegangenen Aufsatz ist die öffentliche Aufmerksamkeit auf die systematisch betriebene Ausrottung der Zugvögel, Strich- und Singvögel gerichtet, welche in allen Ländern um das Mittelmeer vor sich geht und selbst in Frankreich mit und ohne Verletzung der bestehenden Jagdgesetze rücksichtslos geübt wird. Der Verfasser des mit großer Sachkenntnis geschriebenen Artikels weist auf die unvermeidlichen Folgen hin, welche aus dieser Barbarei erwachsen und unabwendbar zum Ruin des Gartenbaus und der Landwirtschaft führen müssen.

Gleichsam als Bestätigung brachte dann die nächste Nummer einen Nothschrei aus Charkow, welcher auch aus dem fernen Osten berichtete, daß mit dem Vertilgen der Vögel die Plage des Getreidefäfers sich ins Unerträgliche gesteigert. Ueberall dieselben Folgen aus denselben Ursachen! Es gibt kaum einen Uebelstand, dessen internationale Abstellung ein so klares, unabweis-

bares Bedürfnis wäre. Aber, wie der Berichterstatter der „Kölnischen Zeitung“ sehr richtig bemerkt, es wird eines Anfuhrers der öffentlichen Meinung bedürfen, um die Lenker der Staaten zu veranlassen, „sich mit dieser, die Interessen jedes Landes so empfindlich berührenden Angelegenheit ernstlich zu beschäftigen.“

Da ist es gewiß von Interesse, zu untersuchen: wie äußert sich die öffentliche Meinung über die Sache? dringt das Bewußtsein von ihrer Schädlichkeit und Schändlichkeit weiter? wird es wenigstens den verständigeren und denkenden Köpfen klar? Sieht man beispielsweise in Frankreich ein, daß die freie Jagd im elos, der Massenmord am poste, die abscheuliche Praxis der geblendeten Lockvögel, der Massenfang in Netzen und alle dem ähnliche Praktiken aufgehoben sollten — daß sie mit eiserner Strenge unterdrückt werden müssen? Ich fürchte, das ist noch nicht im nöthigen Umfange der Fall.

Es liegt vor mir das Märzheft des „Bulletin de la Société protectrice des animaux“ und darin ein den internationalen Vogelschutz betreffendes Schriftstück dieser großen, segensreich wirkenden französischen Thierschutz-Gesellschaft. Danach hat der Präsident im Namen der Gesellschaft einen Brief an den französischen Gesandten in Rom gerichtet, worin er, „schmerzlich bewegt durch die fortdauernde Vernichtung der Singvögel bei ihrer Wanderung durch Italien“, den Gesandten bittet, bei der italienischen Regierung Vorstellungen darüber zu erheben. Der Brief lautet:

„Herr Gesandter! Ich beehre mich, Ihre Aufmerksamkeit und Ihr wohlwollendes Interesse auf die Frage der Sing- und Zugvögel zu lenken, welche in Italien Gegenstand einer wüthenden Jagd sind. Diese Vögel werden von den Jägern zu zwei Zeiten des Jahres erwartet, nämlich im Herbst, wenn sie den Norden verlassen, um wärmere Breiten aufzusuchen, und im Frühjahr, wenn sie zurückkehren, um in ihren Standorten zu nisten. Die Vernichtung, welcher damit viele Arten von Vögeln verfallen, erreicht jedes Jahr beträchtliche Ziffern. Viele gewichtige Gründe machen es der Pariser Thierschutz-Gesellschaft zur Pflicht, nach Mitteln zu suchen, um auch außerhalb Frankreichs diese barbarische Jagd zu verhindern, welche ohne irgend wirklichen Nutzen den Interessen der Landwirtschaft ernstlichen Schaden bringt. Es

ist wahrhaft traurig, die vollständige Ausrottung der Singvögel, dieser Poesie und Musik der Fluren und Gänge, herannahen zu sehen; es ist unwürdig, noch im neunzehnten Jahrhundert zu sehen, wie der Mensch gegen liebliche Geschöpfe wüthet, deren Tod für unsere Ernährung unnütz ist; dies allein schon würde den Protest unserer Gesellschaft dagegen genügend rechtfertigen.

Aber diesen reinen Aeußerungen des Gefühls schließen sich national-ökonomische Gründe an, deren Gewicht für den Ackerbau Sie, Herr Gesandter, nicht ermangeln werden geltend zu machen. Die Singvögel mit ihren Schnäbeln sind Insektentöchter. Sie sind die fleißigsten Beschützer der Ernten. Wissenschaftliche Untersuchungen haben als Thatfache festgestellt, daß der Mensch ohne diese Vertilger der Insekten nicht im Stande sein würde, die Saten gegen die Vernichtung durch thierische Schmarotzer zu schützen.

Diese Wahrheit hat ihre hohe Berücksichtigung durch die französische Regierung gefunden. Durch ministeriellen Erlass vom 31. März 1876 hat der Minister des öffentlichen Unterrichts, in Uebereinstimmung mit den Ministern des Innern und des Ackerbaues, dem gesammten Personal des Unterrichts lebhaft die Nothwendigkeit eingeschärft, sich der Zerstörung der insektenfressenden Vögel, ihrer Brut und ihrer Nester zu widersetzen, und zwar in dem vollen Interesse, das mit dieser Frage verbunden ist. Dank diesem Einschreiten des Staats, dank den Bemühungen unserer Gesellschaft, dank besonders der Bildung von Vögelvereinen in den Schulen zum Schutz der Vögel, sieht sich unser Land nicht mehr von einer völligen Ausrottung dieser lebenswürdigen Wächter unsres Erntesegens bedroht. Aber alle diese vernünftigen Bemühungen würden nutzlos sein, so lange unsere kleinen Zugvögel (namentlich die Nachtigalen, die Lerchen, die Grassmücken) vernichtet werden, wenn sie beim Abzuge und bei der Heimkehr ein benachbartes Land passieren, wie das alle Jahre in Italien geschieht. Es ist also ein französisches Interesse, welches uns zu dem gegenwärtigen Schritt veranlaßt, und nicht die Absicht, uns in die inneren Angelegenheiten anderer zu mischen.

Demgemäß erbittet die Gesellschaft Ihr hohes Wohlwollen, und bittet, ihr Anliegen bei der Regierung Sr. Majestät des Königs von Italien in die Hand nehmen zu wollen. Möchten Ew. Excellenz Ihren ganzen Einfluß benutzen, um den zuständigen Ministern die Folgen der so lange auf der Halbinsel geduldeten Vernichtung der Singvögel vorzustellen und dieselben darauf hinzuweisen, daß bereits mehrere Länder, wie Frankreich, England, Oesterreich-Ungarn, Belgien und Deutschland, durch strenge Gesetze die Erhaltung der für die Landwirtschaft nützlichen Vögel gesichert haben. Sie würden damit den landwirtschaftlichen Interessen unsres Landes einen wesentlichen Dienst erweisen und die Thierschutz-Gesellschaft zu Paris würde Ihnen zu aufrichtigem Danke verpflichtet sein. Genehmigen Sie u. s. w.

(gez.) G. de Salvette,

Präsident der Thierschutz-Gesellschaft zu Paris."

Dieses Schreiben ist in mehrfacher Hinsicht beachtenswerth. Auf irgend einen praktischen Erfolg desselben ist wol schwerlich zu hoffen, da zwischen Franzosen und Italienern jetzt ganz andere Interessen berührt und ganz andere Leidenschaften wachgerufen sind, als daß an eine freundschaftliche Verständigung über den Schutz nützlicher Vögel auch nur zu denken wäre. Wenn da doch die treffliche Pariser Thierschutz-Gesellschaft inzwischen im eignen Lande kräftigere Hebel anssetzen wollte!

Es sei fern von mir, einen Anfang zum Guten zu verachten, und sei er noch so klein. Aber der gute Wille der Schullehrer und die Vereine von Schülfern (wie sie auch bei uns aus der Anregung der Herren Kültmann in Bremen und Garbs in Dannenberg hervorgegangen sind) werden gegen die Jagd- und Mordlust der Schützen in den elos und postes, der Mordgesellen mit Schlagnetz und Keimruthe wenig ausrichten.

Die Pariser Thierschutz-Gesellschaft ist entschieden im Irrthum, wenn sie die drohende Landplage abgewandt

glaubt, so lange nur die „völlige Ausrottung“ der Vögel verhindert ist. Unbedingter Schutz derselben ist nöthig! Jede Art von Jagd auf dieselben muß aufhören! Dahin muß jede Kulturnation durch Schule, Polizei und Gesetzgebung streben — und dann müssen internationale Verträge gegen Rückfälle einzelner Länder sichern. Wenn doch die Presse und die Thierschutzvereine in Frankreich diese Forderung aufstellen wollten! Denn leider ist unser nachbarschaftliches Verhältnis noch nicht wieder derart, daß die Vorschläge von deutscher Seite kommen dürften.

Zunächst muß eben jeder vor der eignen Thür kehren. Und dann ist auch bei uns noch überreichlich Gelegenheit. Vorn will ich zugeben, daß die Idee des Vogelschutzes bei uns lebendiger ist als bei den Franzosen und Italienern. Schule, Vereine und besonders eine energische örtliche Polizei haben sehr segensreich gewirkt. Nachtigalen und Schwälben zu verzehren würde bei uns doch fast als Kannibalismus gelten; bei dem berühmten Prozeß in Würzburg zeigte sich, daß das Wegfangen einiger Amseln eine kolossale Aufregung verursacht hatte in den weitesten Kreisen. Das sind gute Zeichen! Aber doch erst ein Anfang. Denn ist etwa das Fangen und Verzehren der Lerchen und Drosseln etwas anderes? oder etwas besseres? Werden keine „Leibziger Lerchen“ mehr zu Markt gebracht? Werden nicht mehr am Niederrhein die Singvögel in Setatomben gemorret? Werden nicht mehr an geländeten, gebundenen, zapfenförmigen Todvögeln die scheußlichsten Thierquälereien verübt?

O ja! Die Schande ist noch groß und die Abstellung durch Reichsgesetz ist noch nicht zur That geworden. In dem guten Willen einzelner hat es nicht gefehlt, aber gegen allerlei Bedenken und gegen die Ueberfülle von politischen Dingen hat er nicht durchdringen können. Möchte jetzt, wo die „Wirtschaftsreform“ obenan steht, diese Angelegenheit in ihrer hohen wirtschaftlichen Bedeutung gewürdigt und geordnet werden.

Zwischen Oesterreich und Italien ist früher bereits ein Abkommen in dieser Sache getroffen; den Wortlaut kenne ich nicht\*) und es scheint auch noch eben keine großen praktischen Folgen gehabt zu haben, da in Italien munter fort gemordet wird. Dennoch ist es von Wichtigkeit als erster Schritt zu einer internationalen Ordnung dieser Angelegenheit. Zu einer solchen muß es kommen; aber erst dann kann ich verlangen, daß mir der Nachbar meine Schwälben, Nachtigalen u. a. m. nicht auffrisst, wenn ich es selbst nicht thue. Noch sündigen sie alle; auch Deutschland, Holland, Belgien und selbst England. In Helgoland z. B. geht es böß über die armen Wandervögel her, die dort rasten wollen. Und wenn John Bull gefangene Vögel theuer bezahlt, so ist das eben so schlimm, als wenn er sie selbst fängt. Die Pfunde Sterling, welche für afrikanische Wachteln bezahlt werden, sind ebenso verdammenswerth wie Keimruten und Schlagnetze. Eine zivilisirte Nation darf keinen Singvogel als „Delikatesse“ auf dem Lebensmittelmarkt dulden, darf auch nicht leiden, daß zu Modetand und Zierrath der Vogelmord ins große getrieben werde.

Ein guter Anfang ist gemacht und dazu hat Deutschland durch Männer wie Graf Bodozick, Gloger, Fürst zu Hohenlohe-Langenburg, Ruy u. a. nicht wenig beigetragen.

Jetzt ist es die Aufgabe jeder Nation, die gewonnene Erkenntniß durch Gesetze wirksam zu machen und dann durch internationale Verträge zu festigen. Möchten die Regierungen, die Volksvertreter und die Presse dieses Ziel einmüthig verfolgen!

\*) Dasselbe ist in dem „Vogelschutzbuch“, Nr. IV. der Oesterreichischen Vogelschutzschriften, neu bearbeitet und herausgegeben von Dr. Carl Ruy und Bruno Dürigen mitgetheilt.

(Fortsetzung folgt).

## Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von S. Mehrling.

### Der blaugraue Fliegenfänger oder Mückenfänger. (*Poliptila caerulea*, Sel.)

(Schluß).

Das Nest des blaugrauen Mückenfängers ist ein wahres Meisterwerk in der Baukunst der Vögel. Es ist ein bewundernswürdiger, zierlicher, kunstvoller, sehr schöner und fester Bau, der meist sehr hoch, mindestens etwa 16 bis 20 m vom Boden, in den äußersten schwanken Seitenästen eines hohen Baums steht. Nur wer mit dem Leben und mit den Gewohnheiten dieses Vögelchens vertraut ist und der außerdem noch über viele Geduld im Beobachten verfügt, vermag das außerordentlich schöne Kunstwerk, das von unten gesehen eher einem mit Moos bedeckten natürlichen Auswuchs als einem Vogelnest ähnlich sieht, zu entdecken. Es ist ein verhältnismäßig großer Bau, nicht hängend zwischen einer horizontalen Astgabel, aber doch beutelförmig in die dünnen Nestschen gebaut. Dr. Elliott Coues schreibt, nachdem er die Eigenthümlichkeiten dieses nächst dem Kolibri kleinsten unserer Vögel geschildert hat, wie folgt: „Tage vergehen in dieser fortwährenden Astlosigkeit, bis mit dem wärmern Wetter der vorschreitenden Jahreszeit auch andere Gefühle in die Brust des kleinen Sängers einzichen. Die schrillen Töne verwandeln sich nun in lieblichen, leisen Gesang, der so tief erklingt, daß man ihn in größerer Entfernung nicht zu hören vermag und doch wird derselbe so fehlerlos und selbstbewußt vorgetragen, daß dem kleinen Sänger keine untergeordnete Stelle im gefiederten Sängerkhorz gebührt. Etwas später können wir denn auch, wenn unser Auge scharf ist und wenn wir etwas Beobachtungsgabe besitzen, das äußerst prachtvolle Nest des „Blaugrauen“ entdecken — ein Bau, der nicht verfehlen kann, unsere Bewunderung und unser Erstaunen zugleich zu erregen. Außer dem Nest des Kolibri, kann kein andres mit diesem einzig in der Baukunst der Vögel dastehenden Kunstwerk verglichen werden. Es ist ein scharfsinnig hergestellter Bau, der zugleich Schönheit mit Zweckmäßigkeit verbindet. Obwohl aus vielem Stoff bestehend, ist es doch äußerst künstlich und elegant und vor Beobachtung ist es durch dasselbe Material, welches ihm so zur Zierde gereicht, geschützt. Treu seinen Eigenthümlichkeiten nistet der Vogel hoch oben auf Bäumen, in der Regel wenigstens 20 Yards (60 Fuß = 20 m) vom Boden stets sein Nest in dünne Zweige bauend. Am häufigsten ist es in die äußersten Zweige gewebt, wo es fortwährend vom Winde hin und her gewiegt wird. Damit die Eier durch das stete Hin- und Herschwenken nicht herausfallen können, ist die Nestmulde sehr tief und die Öffnung ist etwas zusammengezogen, so daß die Höhlung sich nach unten zu erweitert und also beutelförmig ist; äußerlich gleicht es einem etwas abgestumpften Zapfen.

Es ist verhältnismäßig groß, manchmal 9 cm lang, in der Mitte fast ebenso breit und der Durchmesser am Rande beträgt etwa 5 cm. Die Nestwand ist dicht und warm aus den weichsten Pflanzenstoffen, wie Fasern, Distelwolle und ähnlichen Stoffen und manchmal auch aus Spinnweben gefilzt oder gewebt. Der ganze Bau wird an der Außenseite künstlich mit Moos, wie mit Stuckarbeit überzogen, welches den doppelten Zweck hat, dessen Schönheit zu erhöhen, als es auch einem natürlichen Auswuchs ähnlich erscheinen zu lassen. In eine solche niedliche Wiege werden vier, fünf, manchmal auch sechs der Grundfarbe nach weiße, mit gleichmäßig über das ganze Ei vertheilten röthlich-bunfelbraunen und lila Flecken und Punkten gezeichnete Eier gelegt. In einer solchen geschützten Vertheidigung bringt der blaugraue Mückenfänger gewöhnlich seine Brut ungestört auf. Nur den Ruhvogel und Ornithologen hat er zu fürchten und vor diesen Feinden vermag auch keine Kunst zu schützen. Der parasitische Kuhstär hat vielleicht eine Entschuldigung, könnte er nur um seinen Beweggrund gefragt werden; jener kann sich rechtfertigen, wenn er angibt, „daß diese kleine Lebensstizze des blaugrauen Mückenfängers nicht vollständig wäre, hätte er ihn nie seines Nestes und seiner Eier beraubt“. — Hier in Texas schreiten die zurückbleibenden etwa anfangs Mai zur Brut. Nach Dr. A. Gerhardt geschieht dies im nördlichen Georgia etwa Mitte Mai; dieser kleine Mückenfänger ist dort so häufig, daß er oft nicht weniger als fünf Nester an einem Tage fand und sehr selten stand eins niedriger als 20 m vom Boden. Der genannte, gewissenhafte Beobachter sagt ferner, daß es die am besten gebauten Nester seien, welche er in diesem Lande gefunden. Dies sei ebensowol in Bezug auf Dauerhaftigkeit und Schönheit als auch bezüglich der Deffnung der Fall, die so eng sei, daß unmöglich auch beim stärksten Winde ein Ei herausfallen könne.

### St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.

Reisebericht von W. Böcker in Wehlar.

(Fortsetzung).

Die Zahl der eingeworfenen Hähne belief sich in den von mir besuchten Züchtereien auf 3 bis 25; die größte Mehrzahl der Züchter sind mit den dermaligen Züchtergebnissen sehr zufrieden. In den besonderen Flugbauern befand sich durchweg schon eine hübsche Anzahl ausgefangener Hähne und Weibchen; in den Nestern lagen noch zahlreiche Junge der zweiten und dritten Brut, deren jede durchweg drei bis sechs Junge enthielt; viele Weibchen brüteten noch auf Nestern mit drei bis fünf Eiern. Wie alt die einzelnen Gelege seien, ließ sich nach dem Datum beurtheilen, an dem das erste Ei gelegt war. Dasselbe war an den bezüglichen Nestsästen vermerkt; eine andere diesbezügliche Notiz wurde durchweg nicht geführt.



Die Flugbauer mit den jungen Vögeln hingen durchweg unter den Heckkäfigen in demselben Zimmer; in einzelnen Fällen waren die jungen Hähne mit zwei aus der Hecke gefangenen besten Hähnen in die Wohnstube gebracht.

Ausgeschlossen war hierbei aber nicht, daß die jungen Vögel die übrigen Heckhähne, sowie die pfeifenden Nestjungen und die Weibchen auf den Eiern mit ihrem ewigen zi zi zi oder si si si hören konnten, denn die Hecke befand sich durchweg im anstoßenden Gartenstübchen und von der Wohnstube aus mußte daselbst gelüftet, mußte die Hecke häufig tagsüber betreten werden. Kein Wunder daher, wenn so mancher junge Vogel in den besten Züchtereien verdirbt und die Alten in oder nach der Mauer mit „umreißt“.

Der Erfolg der Hecken in gesanglicher Hinsicht könnte in der That ein weit sicherer, ein durchweg erheblicherer sein, wenn es den Züchtern Andreasbergs gelänge, ihre jungen Hähne gänzlich aus dem Bereich der Hörweite der Heckstuben zu entfernen und ihnen die nöthige Anzahl der Vorschläger beizugeben; sie können es aber meist nicht, weil es ihnen an dem erforderlichen Raum gebricht; überdies reichen aber auch so ein par Vorschläger nicht aus für die zahlreiche Nachzucht. Auf diesem Gebiete liegt denn auch das Uebergewicht der außerhalb des Harzes wohnenden Züchter, in ihrem nicht beschränkten Wohnungsraum. Herr Wiegand in Altendick und ich selbst können jederzeit die jungen Hähne von der Hecke über Hörweite hinaus trennen und jeder von uns hat über mindestens zehn vorzügliche besondere Vorschläger zu verfügen. —

In verschiedenen Züchtereien waren die jungen Vögel im übrigen schon so weit vorgeschritten, daß man einzelne Rollen deutlich unterscheiden konnte; nur wenige junge Hähne waren in besondere Harzer Bauerchen untergebracht. Es scheint das letztere zur früheren Reife des Gesangs nicht unwesentlich beizutragen; die betreffenden jungen Virtuosen, die ich in der Züchtereie von Konrad Lange und Wilhelm Volkman antraf, waren am wenigstens weit vorgeschritten im Gesange. Einige wenige Züchter hatten zur bessern Ausbildung ihrer jungen in der Wohnstube befindlichen Hähne von der Zahl ihrer Heckhähne einen Hahn mit einigen Hennen statt in das Hinterstübchen bei den übrigen Heckvögeln in die Wohnstube gebracht und erwarteten nun von diesem besten Hahn die Ausbildung der jungen Hähne. Der Versuch war für mich um so interessanter, als Herr Brandner auch dann noch von einem Hahn als Vorschläger etwas erwartet, d. h. gute Erfolge für die Ausbildung der Jungen, wenn er mit seinen Weibchen einen friedlichen Hausstand führt. Das Ergebnis meiner Wahrnehmungen war, wie ich es meinerseits erwartet hatte. Die Weibchen lagen auf den Eiern, lockten recht häufig ei ei ei; die jungen Vögel beschäftigten die betreffenden Heckhähne in keiner Weise; diese aber thaten fast

den Schnabel nicht auf, so oft ich auch in den Züchtereien war; trotz aller Anreizungen bin ich nicht dazu gekommen, den Werth ihres Gesangs beurtheilen zu können. Das ist auch keine vereinzelte Erscheinung; jeder Züchter, dem einige Erfahrung zur Seite steht, weiß, daß er mit solcher mißlichen Verhältnissen immer zu rechnen hat und daß, wenn einmal ein einzelner Heckhahn fleißig singt und die Henne auf den Eiern stumm ist, wie es doch für die Ausbildung der Jungen nothwendig ist, dies beinahe zu den Ausnahmen gehört.

Der vorgeschrittenen Jahreszeit ungeachtet, waren verschiedene der besseren Stämme noch nicht „behandelt“, d. h. an einen Händler vergeben; grade die hervorragendsten Züchter machten hierin einige Schwierigkeit. So waren einem Züchter mit allerdings sehr guten Heckhähnen von verschiedenen Seiten 10 Mark für den Kopf im Stamm geboten, ohne daß derselbe sich entschließen konnte, sein Jawort zu geben. Der Preis der behandelten Stämme betrug gleich dem der Vorjahre 6 Mark bzgl. 9 Mark. Was darunter verkauft wurde — und es ging bis zu 3 Mark herunter — diente zur Ausfuhr nach England und ganz besonders nach Amerika. Nach den gezahlten Preisen zu urtheilen, können die nach Amerika exportirten Vögel nur reiner Ausschuß gewesen sein. Die Handelsverhältnisse hatten sich überhaupt gestaltet, wie es die mit der Fachliteratur der letzten 4 bis 5 Jahre vertrauten, urtheilsfähigen Züchter erwarten durften. Neben dem Verkauf en gros — in ganzen Stämmen — zu den der gesteigerten Nachfrage entsprechenden, daher immer noch annehmbaren Preisen hat sich in denselben Züchtereien ein mehr oder weniger bedeutender Handel en détail zu ganz außerordentlich hohen, nur durch die Aussicht auf eine ebenso günstige Preissteigerung bei den Ankäufern gerechtfertigten Preisen — bis zu 72 Mark — entwickelt. In einzelnen Hecken waren auf diese Weise bis zu 40 junge und alte Hähne, welche sicherlich zu den besten des Stamms zählten und ehemals in die Hände der Händler gelangt waren, im Einzelverkauf abgegeben worden. Unter 30 Mark wurde in einer solchen Hecke nichts abgegeben. Die Züchter haben auf diese Weise eine pekuniäre Einnahme gehabt, wie sie ihnen vordem nicht zugeflossen war. Man könnte sich hierüber ja freuen, und ich bin in Wahrheit der letzte, der den Züchtern einen wohlverdienten Lohn in klingender Münze mißgönnen möchte, allein so ganz berechtigt scheint mir ein solcher Doppelhandel doch nicht zu sein, und die ehrenhaftesten Züchter, wie Heinrich Seifert, August und Wilhelm Weyland und Andere, machen von einem solchen Verkauf en détail auch nur den beschränktesten Gebrauch. Der letztere schädigt das Interesse der Händler, wie der Liebhaber, die von ihnen beziehen müssen, überhaupt die gesangliche Ausbildung der Vögel in gleicher Weise, und ohne die Händler, die den Vertrieb im einzelnen besorgen, wäre Andreasberg nie zu den Erfolgen gelangt, die es sich in der

Kanarienzucht sowol in qualitativer, wie quantitativer Hinsicht errungen hat. Das Geschäft der reisenden Händler rentirt sich ohnehin in den letzten Jahren nicht mehr; es wird für diese allzuviel verhandelt und Reisekosten und Spesen in den Gasthäusern sind zu theuer geworden, namentlich die letzteren. „Wir haben seit drei Jahren nichts verdient, ja wir haben, genau gerechnet, wol zugefekt“, klagte mir die Frau eines Händlers, der früher über 1000 Vögel der bessern Stämme auf seinen Reisen alljährlich absetzte. Der Fall steht gewiß nicht vereinzelt da. Diejenigen Händler, die bloß versenden, also nicht reisen, stehen sich noch etwas besser; aber sie sind, mit wenigen Ausnahmen, genöthigt, für ihre wirklich guten Vögel viel höhere Preise zu fordern, als ehemals, weil sie dieser Vögel weniger haben, als früher. Der Züchter hat ihnen ja die besten Vögel zurückbehalten, Vögel, die ganz geeignet gewesen wären, die Nachzucht des Stammes weiter auszubilden und so die Zahl der guten Vögel beträchtlich zu vermehren. Bei solchen Verhältnissen ist es nicht zu verwundern, daß einerseits der Prozentsatz der alljährlich gezüchteten wirklich guten Vögel ein sehr geringer ist und daß andererseits sich auch die Preise der mittelguten Vögel verhältnißmäßig steigern; ferner, daß Züchter, von denen man es gedruckt lesen kann, daß sie zu mäßigen Preisen verkaufen, sich veranlaßt gesehen haben, ihre Preise bis zu 45, 60 und 72 Mark in die Höhe gehen zu lassen. — Früher war das anders in Andreasberg: der Händler bekam die ganze Nachzucht bis auf diejenigen Köpfe, die wegen mangelnder voller Gesundheit nicht verkäuflich waren. Hin und wieder behielten auch die Züchter einige Reservehähne im Interesse ihrer Züchtung und somit im Interesse der Händler zurück; was damals als Detailhandel auftrat, gehörte zu den Ausnahmen und schädigte die Güte der Nachzucht, sowie das Interesse der Händler nicht. Seitdem indessen die Namen der hervorragenden Züchter Andreasbergs in öffentlichen Blättern bekannt gemacht und die Züchtereien sogar gewissenhaft in eine Rangordnung gebracht sind, ohne Rücksicht darauf, ob diese auch nach dem bestehenden Gebrauch und dem mit den Händlern geschlossenen Verträge berechtigt waren, im einzelnen zu verkaufen — seitdem hat sich die Nachfrage recht häufig direkt an die Züchter gewandt, und das nicht einmal zu ihrem Vortheil; sie hätte ihre Befriedigung zu billigeren Preisen bei den Händlern gefunden. Ueberdies haben sich dabei einzelne Züchter von ihren alten, lang bewährten Händlern „getrennt“ und den Verkauf auf eigne Hand versucht, mit dem es dann nach kurzer Zeit auch zu Ende war.

(Fortsetzung folgt).

### Verkauf von einheimischen Vögeln.

Die „Allgemeine Thierschutz-Zeitung“, Organ einer Anzahl süddeutscher Thierschutz-Vereine und in deren Auftrage herausgegeben von Dr. G. Schäfer in Darmstadt, bringt folgende Mahnung:

„In ganz Deutschland ist der Verkauf einer Anzahl nützlicher Vogelarten, so fast aller unserer einheimischen insektenfressenden Singvögel, durch Verordnung verboten. Auch das ‚Feilbieten‘ ist laut vorliegender, oberstrichterlicher Erkenntnisse strafbar. In den Fachblättern (unter denen auch „Die gefiederte Welt“ ausgezählt wird) sind häufig ganze Reihen von Vögeln ausgebaut, deren Verkauf verboten ist. Auf unsere Intervention haben wir von der Redaktion der hier erscheinenden „Süddeutschen Blätter für Geflügelzucht“ die bestimmte schriftliche Zusage erhalten, daß ähnlichen Vorkommnissen vorgebeugt sei (?). Um nun diesem offenbaren Mißstande, den reelle Zeitungsredaktionen (?) im Interesse des Vogelschutzes nicht unterstützen sollten, thunlichst zu steuern, machen wir die geehrten Brudervereine hiermit auf die Thatsache aufmerksam, um sie gleichzeitig zu veranlassen, in ähnlicher Weise vorzugehen, wie es der Unterzeichnete gethan. Ebenso haben sich einzelne Geflügelzucht-Vereine zur Aufgabe gestellt, der Pflege und Haltung der Singvögel besonders Augenmerk zu widmen. Auch diesen dürfte, sowie namentlich den Geflügel- (Singvögel-) Ausstellungen unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden sein.“

München. A. Sondermann.“

Da „Die gefiederte Welt“ ausdrücklich mitgenannt ist, so muß der Unterzeichnete als Herausgeber und Redakteur notgedrungen antworten — während ich sonst lieber geschwiegen hätte, indem der Angriff durchaus nicht zeitgemäß ist und im Interesse der Sache selbst sicherlich besser unterblieben wäre.

Infolge meiner Thätigkeit auf dem Gebiete des Thierschutzes bin ich gerade von dem Verein, dessen Vorsitzender gegenwärtig Herr Dr. Schäfer ist, zum Ehrenmitgliede ernannt worden. Der Münchener Verein, in dessen Vorstande Herr Sondermann sich befindet, hat einen Aufruf von mir „Thierquälerei in der Häuslichkeit“ öffentlich als das Beste bezeichnet, was ihm seit langer Zeit in dieser Hinsicht vorgekommen. Auch der große Berliner Thierschutz-Verein, der Gothenburger Verein zum Schutze kleiner Vögel und zahlreiche andere deutsche Vogelschutz-Vereine haben mir gleiche oder ähnliche Ehrenbezeichnungen erwiesen. Da somit an der thätigsten Förderung der Sache des Thierschutzes durch meine vieljahrelange Thätigkeit sicherlich nicht gezweifelt werden kann, so ist mir wol keinesfalls die Berechtigung dazu abzuspochen, daß ich eine solche, wenn auch nur indirekte Anklage mit allem Nachdruck zurückweisen darf. Ich sage ausdrücklich indirekte Anklage, denn vor allem ist es — sämmtlichen dort genannten Blättern gegenüber — doch zu beachten, daß der Herausgeber und Redakteur in der Regel für den Anzeigenthel weder verantwortlich ist, noch in betreff desselben eine vollgültige Stimme hat. Bei mir ist dieses Verhältniß nun freilich ein andres, da ich mir die Redaktion auch des Anzeigenthels vorbehalten, sodas ohne meine Zustimmung kein Wort darin aufgenommen werden darf. Somit erkläre ich mich also jener Anklage gegenüber voll verantwortlich.

Mit Eifer und zäher Ausdauer zugleich habe ich eine lange Reihe von Jahren für den Schutz der einheimischen Vögel gekämpft, und es wird Niemand bestreiten können, daß 1. durch meine zahlreichen Aufsätze in den verbreitetsten Zeitungen und Zeitschriften während der Zeit von nahezu zwei Jahrzehnten die Vogelschutz-Idee in den weitesten Kreisen eigentlich erst Fuß gefaßt hat; 2. daß ich die Unterdrückung des wirklich unseligen Berliner Vogelmarkts, wie er viele Jahre bestanden und von Dr. Bolle u. a. geschildert ist\*), bewirkt habe; 3. daß von mir zuerst der Vorschlag ausging, die fremdländischen Vögel als Ersatz für die einheimischen zu betrachten, wodurch eigentlich die ganze großartige Bewegung der gegenwärtigen Vogelliebhaberei und damit der Vogelschutz-Bestrebungen in den sich nun zahlreich bildenden Vereinen hervorgerufen worden.

\*) Vgl. Ologer'sche Vogelschutzschriften, IV. „Vogelschutzbuch“ (Leipzig 1881).

Hiernach wird man es mir doch wol schwerlich zutrauen dürfen, daß ich eine Schwenkung gemacht haben und nun einen entgegengesetzten Weg wandeln sollte; mit voller Entscheidung darf ich dagegen behaupten, daß ich noch genau auf denselben Standpunkt stehe, wie vor vielen Jahren. Von demselben aus habe ich folgende Grundsätze aufgestellt:

I. Der Fang einheimischer Vögel für den Nüchengebrauch, sowie jeder Vogelfang im Großen muß durchaus unterdrückt werden;

II. Für die Singvögel ist in ganz gleicher Weise wie für das Wild eine Schonzeit festzustellen, während derer kein Vogel in irgend welcher Weise gefangen oder sonstwie erlegt werden darf;

III. Wo gewisse Vogelarten in beträchtlicher Weise schädlich austreten, kann durch Sachverständige ihre Verdringung bewirkt werden;

IV. Es muß gestattet sein, Stubenvögel zu halten und für die Vogelliebhaberei in gesetzlich festgestellter Zeit und unter entsprechenden Bestimmungen Vögel zu fangen.

Zubetreff der Punkte I bis III habe ich Nichts hinzuzufügen, denn alle Vogelfreunde werden mit denselben wol einverstanden sein; ich darf auch darauf hinweisen, daß dieselben in den verschiedenen Entwürfen, welche man zur gesetzlichen Regelung des Vogelschutzes aufgestellt hat, stets im wesentlichen zur Geltung gekommen sind\*). Der vierte Punkt findet die Zustimmung von Tausenden, so namentlich von Sachverständigen, unter denen ich beiläufig nur den Fürsten Hohenlohe-Langenburg nennen darf. Wer die Berechtigung, Stubenvögel zu halten, aber befehlen will, sollte doch bedenken, daß ein Anstreben gegen Neigungen, welche seit uralter Zeit tief im Volksleben wurzeln, immer ein Kampf mit Windmühlensflügeln ist; er sollte beherzigen, daß die Vogelliebhaber, welche auf den gefiederten Gast in der Stube nicht verzichten wollen, auch regelmäÙig die thätkräftigsten Freunde und Schützer des Vogels in der Freiheit sind! Uebrigens sind die Gesichtspunkte, von denen aus alle Einsichtsvollen dem Recht, Stubenvögel zu halten, zustimmen, hier in der „Gefiederten Welt“ und auch anderweitig so gründlich auseinandergesetzt worden, daß man wirklich glauben sollte, jeder Menschen- und zugleich jeder Thierfreund müsse sich von ihrer Berechtigung überzeugen und sie anerkennen haben. Ich brauche wol nur noch einen einzigen Gesichtspunkt hervorzuheben. Den vielen Tausenden von Vögeln gegenüber, welche in den Ländern am Mittelmeer freiwüthig vertilgt werden, sowie denen, welche Federmäuler bei uns verschren, kommt die überaus geringe Summe der für die Liebhaberei gefangenen wahrlich nicht im entferntesten in Betracht. Für den einen, welchen der Liebhaber fängt, rettet er sonst so viele Nester voll vor Duben, Katzen und anderen Verderbern; für ein halbes Duzend, die er im Käfig hält, hilft er eifrig dahin streben, daß vielen Hunderten neue Niststätten geschaffen werden; für einige Duzend, welche der Händler über Jahr zum Kauf anbietet, erstreben die Käufer, bzgl. Liebhaber die Erhaltung Tausender bei uns und im Süden. Der Münchener und mit ihm alle übrigen Thierschutzvereine sollten mit uns, den Vogelliebhabervereinen, jetzt ernstlich dahin streben, daß wir endlich ein deutsches Vogelschutz-Gesetz und auf Grund dessen auch internationale Vereinbarungen zur Verhinderung der massenhaften Vogelvertilgung im Süden erlangen! Gegen das Halten von Stubenvögeln anzukämpfen, erscheint im Vergleich damit — man wolle mir nicht zürnen, wenn ich einen derben Ausdruck brauche — kaum anders als eine Kinderlei.

Dr. Karl Rux.

\*) Steilt mit der Ausnahme, daß man den Krammetsvogel- und Verdenfang leider beibehalten will.

## Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

**Emden.** Die große Hitze im Juli, verbunden mit plötzlichem Temperaturwechsel — am 15.—21. waren 24—28° R. im Schatten und am 22. nachts 0°, in Zürich 1° Kälte — hat auch unter den Vögeln bedeutenden Schaden angerichtet. Möven und andere Seevögel fielen ermattet am Strande ein; jetzt schon an die Reise zu denken, wäre doch gegen allen hergebrachten Brauch. Aber wunderbar genug, es zeigten sich auch einige Ringamseln. Die Wasserjagd ist bisher ohne merklichen Belang ausgefallen. Mit meist leeren Taschen kehren die Jäger heim. Die Niederungen sind vollständig ausgetrocknet, und die Enten halten sich noch versteckt.

Als eine Merkwürdigkeit theile ich schließlich noch mit, daß einer meiner Kollkraben weiÙe Federn in beiden Flügeln hat. Die großen Schwüngen sind schwarz, die kleinen sind sämmtlich nach dem Ende zu weiß und geben dem Vogel ein fenderbares Aussehen. Augenblicklich mausert der Vogel; ob sich die Federn noch reiner ausfärben, bleibt abzuwarten.

Pfannenschmid

## Briefliche Mittheilungen.

Heute sandte Ihnen, da es Sie vielleicht interessieren dürfte, die Leiche eines seit 2 Jahren im Käfig und theilweise freileiegend im Zimmer gehaltenen Spätters (Sylvia hypolais), welchem merkwürdigerweise bei der letzten Mäuler fast die Hälfte seines Gefieders in weißer Farbe nachwuchs. Der Vogel war bis zu seinem gestern erfolgten Tode im Besitze eines unserer eifrigsten Schützer und Liebhaber einheimischer Säger, Herrn Hauptmann a. D. Schenkner, wofelbst ihm die aufmerksamste Pflege zu theil ward, und mangelhafte Pflege wäre demnach als Grund des Entfärbens des Gefieders nicht gut anzunehmen.

H. Mückel.

Vor etwa 14 Tagen wurde in einer Gärtnerei ein Haufen Pfähle, welche den Winter über unberührt im Freien gelegen hatten, von den Gärtnerburschen auseinander getragen. Darauf einmal zeigt sich derselben ein Vogelnest und zwar ein Doppelnest. Ein handgroßes Nest ist ziemlich in der Mitte durch eine Scheidewand in zwei ungleiche Hälften getheilt, deren jede ein Nest mit je fünf Eiern bildet. Diese sind blau und gehören dem Gartenrothschwanz an. Jedoch sind die Eier des einen Nestes ein wenig größer und heller. Die Gärtnerburschen meldeten den Fund ihrem Herrn, und dieser ließ alsbald einige Pfähle behutsam darauf legen, damit die Thierchen ungestört weiter brüten könnten. Aber sie mieden den Ort, den menschliche Hände und Blick entweicht hatten, und ich bin dadurch in den Besitz dieser Seltenheit gekommen. Werden solche Nester bei unseren Vögeln öfter gefunden?

Fr. Fleischer in Grünberg i. Schl.

## Anfragen und Auskunft.

Herrn H. Scherwat: Die Untersuchung des Taks ergab Folgendes: 1. Die Todesursache war eine sehr schwere Hals- und Lungenentzündung; die Schleimhäute waren brandig geröthet und die Lunge mit schwarzem Blut stark gefüllt. 2. Wahrscheinlich ist der Vogel auf der Reise stark erkältet und der Tabaksrauch im Gastzimmer hat soeben die Erkrankung bis zu dem hohen Maße gesteigert. Erklärlich ist es wol, daß die Surinam-Amazone, welche Sie schon lange im Besitz haben, sich bei dem Tabaksrauch ganz gut erhält, denn das macht in solchen Fällen — beim Menschen und Thiere gleicherweise — die Gewöhnung. 3. Auch ist für einen Graupapagei Karloffel und Butterbrot entschieden schädlich und selbst eine Krücke kann unter Umständen verderblich werden. Es ist wirklich geradezu wunderbar, wie oft ich vor naturwidriger Fütterung warnen muß! Wenn man vor dem Ankauf

irgend eines Vogels, stets mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ zurathe ziehen wollte, so würde man viele empfindliche Verluste vermeiden können. Da der Papagei bei der Ankunft bereits heiser sprach, so hätten Sie ihn umsoweniger in das Zimmer, wo geraucht wird, bringen sollen, auch ist es zu bedauern, daß Sie mir dies nicht geschrieben, denn ich hätte Ihnen dann sicherlich ungehend Rathschläge gegeben. 4. Was schließlich die Frage nach dem Werth des Vogels anbetrifft, so kann ich über denselben beim todten Fako unmöglich mehr urtheilen. Für den genannten Preis konnten Sie allerdings einen guten Sprecher verlangen. Er hatte ziemlich vollständige Flügel, und wenn das Gefieder im übrigen auch durchaus nicht tadellos war, so könnte er doch bereits in der Gefangenschaft wenigstens zum Theil abgemausert haben. Lesen Sie gefälligst das hier in Nr. 31 über die sog. affimatisirten Papageien Uesagte nach. — Für derartige Auskunft, Rathschläge u. dgl. nehme ich niemals Bezahlung.

Herrn A. M. Nagel: 1. Durch die Erschütterung, welche ein rother Kardinal verursacht, dessen Käfig auf dem Deckkäfig der Wellensittiche steht, lassen sich die letzteren durchaus nicht in solcher Weise stören, daß sie dadurch vom Nisten abgehalten würden. Sie haben recht darin, daß die Vögel auf den Bäumen im Freien ja doch viel größere Bewegung ertragen müssen. Wenn es indessen wirkliche Bewegung wären, was doch eben offenbar nicht der Fall ist, so würden dieselben allerdings ganz entschieden schädlich und verderblich auf die Brut einwirken. 2. Zu den Tigerfinken, Goldbrüstchen und Graugirlitzen sollten Sie keinenfalls einheimische Vögel, wie Zeisig und Stieglitz, namentlich aber keinen Gdelfink bringen. Ich habe in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I ausdrücklich gewarnt, fremdländische und einheimische Vögel zusammenzubringen und auch erklärt, weshalb dies nicht geschehen solle.

Herrn Ch. F. Römer: Der gesandte Kanarienvogel war wahrscheinlich an Altersschwäche gestorben, denn ich vermochte keine Todesursache bei ihm aufzufinden.

Herrn Blottner: Zur Aufzucht der jungen Hüttenfänger sind die frischen Ameiseneier und Mehlwürmer allein nicht ausreichend, sondern Sie müssen den Alten auch noch ein Gemisch aus Ameisenpuppen, geriebenem Eierbrot und ein wenig gehacktem magerm Rindfleisch oder Herz anbieten. Wenn die Jungen erst etwas mehr erwachsen sind, fangen Sie auch möglichst viel große Brummfliegen, Heuschrecken und was Sie sonst noch von dergleichen erwischen können, namentlich aber die geradezu als Leckerei für die Vögel anzusehenden Engerlinge u. a. m. Sie dürfen glauben, daß die klauen Hüttenfänger, welche sonst wirklich ganz vortreffliche Eltern sind, die Jungen lediglich deshalb verhungern ließen, weil das ihnen gewährte Futter nicht ausreichend war. Richten Sie sich bei solcher Züchtung immer nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I.

Frau Hauptmann S. Heiden: Sie dürfen keinesfalls die Sperlingspapageien mit den kleinen Prachtfinken zusammen in einen vielleicht gar verhältnismäßig engen Käfig bringen, denn die meisten Pärchen derselben, selbst wenn sie in der Vogelstube durchaus friedlich sich gezeigt haben, sind doch gegen ihre schwächeren Genossen, wie namentlich kleine Prachtfinken u. dgl. überaus böseartig und zerbeißen ihnen die Füße; in der Vogelstube selbst dürfen sie frei fliegen, freilich auch nicht in allen Pärchen, denn manche entwickeln sich auch hier als Uebelthäter. Im übrigen finden Sie alles Nähere über die Pflege ausführlich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I; bitte also sehr, daß Sie dort nachlesen, und sollte Ihnen dann noch Etwas dunkel sein, so wollen Sie gefälligst anfragen.

Herrn A. Wiedow: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I finden Sie die Angabe, daß und weshalb man Wellensittiche und Dymnsittiche unbesorgt zusammenbringen kann. In dem Raum, welcher Ihnen zur Verfügung steht, dürfen Sie neben dem einen Paar Dymnsittiche sogar mehrere Pärchen Wellensittiche getrocknet halten. Wenn Sie aber Züchterfolge haben wollen, so sollten Sie

die geringe Ausgabe von M. 5,25 für das „Handbuch“ nicht scheuen, denn es ist ja die Hauptsache, daß man die Vögel vor allem erst sicher kennen lernt. 2. Die genannten beiden Sitticharten dürfen Sie immerhin im ungeheiztem Raum überwintern, Prachtfinken jedoch gehen dabei leicht zugrunde. 3. Wenn bei Ihnen zwei Kanarienvögelchen in ein Nest 11 Eier gelegt und davon 9 Junge erzogen haben, so ist das immerhin ein hübscher Erfolg.

Herrn Oberer: Setzen Sie den weißen Reisvogel abgefordert in einen Käfig, wo er gegen Zugluft völlig geschützt ist, geben Sie ihm ein Nistkästchen, in welches er zur Nacht schlüpfen kann, und beynähen Sie ihm dann die kranken Augen alle Tage einmal mit einer Auflösung von Höllenstein (1:450) solange, bis die weiße Kruste abgehelt ist.

## Aus den Vereinen.

Der **Vogelschutzverein zu Siegen**, welcher seit mehreren Jahren besteht, hat erst seit Jahresfrist in seinen Bestrebungen Erfolg gehabt. In den ersten Jahren glaubte man, mit moralischen Mitteln die Feinde der Singvögel (in erster Linie die Menschen) verringern zu können — abgesehen von den natürlichen Feinden — jedoch unfruchtbar. Erst im Juli wurde beschlossen, jedem, der einen Fänger von Singvögeln oder Zerstörer von deren Nestern dem Verein anzeigt, eine Prämie auszusetzen. Zudem wurden für das Abschießen der Raubvögel, sowie für das Einbringen junger Raubvögel Prämien ausgeschrieben. Letztere Prämie soll in Zukunft wegfallen, da die Beobachtung gemacht worden, daß Jäger die Nistungen flügge werden lassen und dann abliefern, während sie die Alten unbehelligt lassen — obgleich die Schutzprämie für einen jungen Vogel nur die Hälfte beträgt; andererseits wollen wir nicht, daß Stadt- und Dorfsungen auf das Auffinden von Nestern ausgehen, da alsdann nicht ausgeschlossen ist, daß auch mitunter andere Nester Gefahr laufen. — In unseren früheren Schutzprämien-Anzeigen schrieben wir für schwer zu erlegende Raubvögel eine Prämie von 1 M., für leichter zu schießende eine solche von 50 S aus, und wie schon oben gesagt, für Nistvögel die Hälfte davon. In der nächsten Versammlung werde ich folgende Verordnung vorschlagen: „Vom 4. August d. J. bis auf weiteres erhalten Jagdberechtigte des Kreises Siegen folgende Schutzprämien: Für an Herrn W. Dietermann abgelieferte alte Exemplare von Sperber und Falk 1 M.; für dgl. von Habbe, Elster, Heher, großer Würger, Neuntödtler (Dornrecher) 30 S. Wer sodann denjenigen, der Singvögel und zahne Rauben fängt oder schießt, oder Singvögelnester ausnimmt oder zerstört, wie auch denjenigen, der den Krammeisvogelfang vor dem 1. Oktober und nach dem 30. November ausübt, anzeigt, so daß Bestrafung erfolgt, erhält eine Prämie von 10 M.“

Zu den Schutzprämien und Strafabdrohungen waren wir gezwungen worden, da in den letzten Jahren der Singvögelbestand bedeutend abgenommen hatte, so daß seiner Zeit unser Mitglied, Herr Landrath Keil, den Vorschlag machte, mehrere Arten Singvögel von auswärts kommen zu lassen und hier auszusetzen. Ich erwiderte demselben, daß mit Ausnahme der Nachtigal, von jeder Art der Stamm noch hier sei und man nur die Hindernisse der Vermehrung zu beseitigen versuchen müsse, um bald wieder eine große Zahl von Singvögeln hier zu sehen. Diese Voraussetzung hat sich denn auch bewahrheitet.

Als wir im Juli v. J. die Schutzprämien aussetzten, wurden bis Ende des Jahres etwa 1200 Raubvögel eingeliefert. Die ganze zweite Brut war gerettet, und in diesem Frühjahr war man erkaunt, so viele Singvögel zu finden. In diesem Jahre wurden schon weniger Raubvögel eingeliefert, aber durch eine erhöhte Prämie doch noch etwa 800 Stk. Die Folge war, daß die ganze erste Brut ausflug und man allerwärts auf Singvögel stieß. Besonders wurden viele Hundert Heher ausgeliefert, ebenso viele Dornrecher, eine große Anzahl Sperber u. a. m. Auch der Habbe ist beträchtlich verringert worden. Seine Schädlichkeit kann ich



nur bestätigen, obgleich er hier und da noch gelobt wird, und wer gesehen hat, wie er an den Häusern und in den Gärten die jungen Vögel aus den Nestern nimmt, die Tauben auf den Dächern fängt, dabei noch allerlei nützliche Thiere, wie: Frösche, Kröten, Salamander, Blind-schleichen u. a. vertilgt und das aufstreichende Korn mit Stumpf und Stiel frisst, der kann ihn nicht zu den nützlichen Vögeln rechnen. (Ist die Rabenträbe oder gar nur die Dohle gemeint? d. N.).

Schade, daß unser so herangewachsener Stand von Singvögeln durch das Unwetter am 20. d. M. argen Schäden litt, wenigstens in einem Theile unsres Kreises. Der Hagelschlag hatte eine Ausdehnung von 2 Stunden in der Breite und 8 Stunden in der Länge; es fielen Hagelkörner von der Dike einer mäßigen Faust. Alle noch vorhandenen Nester sind zerstört worden und auch ein Theil der ausgewachsenen Vögel schon vernichtet. Am ersten Tage nachher glaubte man, die meisten Vögel seien angekommen, doch mit jedem Tage stellen sich wieder mehrere ein. Am meisten haben diejenigen gelitten, die auf einzelnen Bäumen Schutz suchten, weniger die im geschlossenen Walde. In letztern sind nur einige Pireole oder Goldrosseln erschlagen gefunden worden. Auf der Hochebene des Giersbergs wurden 30 Krähen todt gefunden. Trotz alledem haben wir selbst in den heimgesuchten Strecken noch mehr Vögel, als im vorigen Jahre. Verbleiben wir daher bei unseren Prämienaussetzungen, so werden wir in wenigen Jahren im Siegerlande eine große Anzahl von Singvögeln besitzen. Ob das in Aussicht stehende Reichs-Vogelschutzgesetz und der Vertrag mit Oesterreich-Ungarn und Italien uns noch unterstützen wird, wer weiß es!

Dr. Bellebaur.

Der **Gesflügelzüchter-Verein zu Oshaj** wählte in seiner letzten Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand: C. A. Seifert, Vorsitzender; S. Wilhelm, Stellvertreter; A. Zeidler, Schriftführer; H. C. Pinkert, Stellvertreter; D. Schloßhauer, Kassensführer; Zschuke, Stellvertreter.

Im **Gesflügelzüchter-Verein zu Reutkirchen** bei Chemnitz wurden in der am 20. Juli stattgehabten Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand gewählt: C. F. Kunze, Vorsitzender; Dsm. Lämmler, Stellvertreter; Louis Melzer, Schriftführer; C. A. Laich, Kassensführer; Louis Lohs, Inventarverwalter; Aug. Bieweg, R. Barth, R. Neubert, Rich. Aurich und K. Fröhner, Ausschussmitglieder.

Unter dem Namen **Budapester Taubensiebhaber-Klub** wurde vor kurzem in Budapest ein Verein begründet, welcher den Wiener Klub sich zum Muster nimmt. Den Vorstand bilden folgende Herren: Privatier F. Sponner, Vorsitzender; Jul. Abraham, Stellvertreter; Schaffer, Obmann für Flugtauben; Dr. Ludw. Dirner, Obmann für Hausauben; Jos. Horvath, Kassensführer; Stürzenbaum, Schriftführer.

Der **Elßässische Verein für Gesflügel- und Vogelzucht** kündigt an, daß vom 11. bis 18. September d. J. zu **Strasbourg** im Elßaß eine allgemeine landwirtschaftliche Ausstellung aller Länder stattfindet, mit der eine Prämierung und eine Verlosung von 100 000 Loosen verbunden ist. Es wird zu derselben Gesflügel aller Art zugelassen. Alles Nähere ergibt das Programm, welches vom Generalsekretär, Herrn Dr. Vogel und vom Schriftführer des genannten Vereins, Herrn Fr. W. Foussaint in Strasbourg gratis zu beziehen ist.

**Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:**

**Elßässischer Verein für Gesflügel- und Vogelzucht** vom 11. bis 18. September zu **Strasbourg** im Elßaß mit Prämierung und Verlosung. (Weiteres s. oben).

**Verein für Gesflügelzucht zu Küber** veranstaltet vom 17. bis 19. September eine Ausstellung eines mit Verlosung verbundenen Markt von Haugesflügel, Sing- und Hierzögeln.

**Verein für Gesflügelzucht zu Straubing** vom 17. bis 22. September, gelegentlich des Landwirtschaftsfests, eine mit Prämierung und Verlosung

verbundene Gesflügelausstellung. Anmeldungen bis 6. September. Programm nebst Anmeldebogen versendet der Vorstand.

**Verein zur Beförderung der Gesflügel- und Kaninchenzucht zu Dresden** vom 19. bis 22. November.

**Magdeburger Kanarienzüchter-Verein** vom 10. bis 12. Dezember mit Prämierung und Verlosung.

### Briefwechsel.

Herrn A. W. Finking: Besten Dank für die freundliche Sendung des Zeitungsabschnitts! Der Bericht ist jedoch leider zu kurz gehalten.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

### Eine Vogelhandlung.

seit 9 Jahren im Betriebe, mit einem jährlichen Umsatz von 24 000—30 000 M ist wegen Kränklichkeit des Besitzers einschl. geräum. u. gut geb. Wohnhaus, welches mit 14 000 M versichert ist, für 30 000 M bald oder in einigen Jahren zu verkaufen. Kestleranten wollen ihre Offerten sub U. B. S. 543, an **Haasenstein & Bogler, Berlin SW.**, zur Weiterbeförd. einschenden. [2009]

<b>Rothschleichen</b> . . . . .	M. 1,—
<b>Kreuzschnäbel</b> (rotte) . . . . .	" 1,—
do. (junge) . . . . .	" —,80
<b>Lerdjen</b> . . . . .	" 1,—
<b>Grasmücken</b> . . . . .	" 2,—
<b>Sperber</b> . . . . .	" 3,—
<b>Stiglitze</b> . . . . .	" 1,—
<b>Reißige</b> . . . . .	" —,50
<b>Dänflinge</b> . . . . .	" 1,—
<b>Steinhänflinge</b> . . . . .	" 1,—
<b>Kohlmeisen</b> . . . . .	" —,60
<b>Wachteln</b> . . . . .	" 2,—
<b>Tinchen</b> . . . . .	" —,60
<b>Gimpel</b> . . . . .	" 1,50

empfehlen **Stephan Srb in Komotau** (Böhmen). Bei größerer Abnahme Preisermäßigung. [2010]

## Lebende Rebhühner

in jeder Anzahl liefert [2011]

**S. Hörster,**

Wien, IV. Margarethenstr. 39.

1 P. Zebrafinken 12 M, junge Dompf. z. Aulern. à 6 M  
b. **Fritz Trenkelbach, Seebach** b. Gr. Gottern i./Th. [2012]

**Edte Möpse**, 7 Wochen alt, kl. Rasse, mit ganz schwarzer Maske, hellgrau, sehr kurzer runder Kopf, Hund 30, Hündin 20 M **Bernhardiner Hund**, 3 Monat alt, sehr stark und groß, löwengelb ohne Abz., von vorzüglichem alten Hund, 0,95 hoch, welche Höhe ich auch von dem Jungen erwarde, Preis 75 M. Wenn nicht gefallen, nehme franko zurück. [2013] **F. W. Jaeckel, Spandau.**

## Unterhaltungsschriften:

Gartenlaube,	Jahrg. 1876—82, 84 Hefte, à 50 S	Lebendpreis,
Chronik der Zeit,	" 1877, 79, 81, 78 "	à 20 S
Illustrierte Welt	" 1876, 79, 46 "	à 30 S
Ueber Land u. Meer,	" 1875, 26 "	à 50 S
Deutscher Hauschat,	" 1880, 18 "	à 40 S

gut erhalten, in beliebigen Posten zu verkaufen oder gegen einen Satz, Zuchtpare kleinerer Papageien oder rotte Kardinalre zu vertauschen und sechs Offerten entgegen. [2014]  
**Freiburg i./Baden. H. Hauri, Uhrmacher.**

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,  
179, 180, St. George Street, East.

[2015]

hat vorrätzig: Graupapageien à 16 *M.*, Nymfensittiche à Par 40 *M.*, gelbbäuchige Sittiche à Par 60 *M.*, Buntsittiche à Par 40 *M.*, Pennantsittiche (nicht im Prachtgefieder) à Par 40 *M.*, olivengelbe Sittiche à Par 60 *M.*, Blutbauchsittiche à Par 80 *M.*; 2 schwarze Panther à 2000 *M.*, 1 Leopard 500 *M.*, 1 gefleckte Hyäne 500 *M.*, 2 gestreifte Hyänen à 500 *M.*, 5 junge Löwen zusammen 7000 *M.*, 4 Giraffen (3,5–4 Meter hoch) à 2500 *M.*, 1 Beisa-Antilope 3000 *M.*, 1 Honigdachs 600 *M.*, 5 Kakenmakis à 100 *M.*, 10 indische Schlangen (2,5–2,8 Meter lang) à 45 *M.*

## Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: 20 Stück **blaustr.** Amazonen, äußerst zahm, à Stück 24–30 *M.*, 35 Stück **Diadem**-Amazonen (gelehrige Exemplare) à Stück 30 *M.*; **scharlachstirnige** Amazonen à Stück 36 *M.*; 1 **Dufresnes**-Amazonen 70 *M.*; 1 **suchtfähiges** Par **Barabandsittiche**, ausgefärbt, à Par 70 *M.*; 1 **Singsittich**-Männchen 12 *M.*; 1 **blaue Tangara** 18 *M.*; 1 **schwarze Tangara**, roth gekrönt, 25 *M.*; gelbbäuchige **Organisten** à Par 20 *M.*; **weiße Lachtauben** à Par 12 *M.*; **Sperber-täubchen** à Par 12 *M.*

**Noch vorrätzig:** prachtvolle doppelte **Gelbköpfe** à Stück 60 *M.*, desgl. vielprechende, à Stück von 100–250 *M.*; 200 Stück junge schwarzäugige **Jalos** à Stück 16 *M.*; desgl. (Segelschiffvögel) an Samen und Wasser gewöhnt, à Stück 36 *M.*; sehr gut vielprechende und singende **Graupapageien** à Stück von 100–350 *M.*; äußerst zahme und vielprechende **Surinams** à Stück von 75–200 *M.*; vielprechende Amazonen à Stück von 50–150 *M.*; große gelbbäuchige **Kakabus** à Stück 18 *M.*; **Kofakakabus** à Stück 15 *M.*; 1 Par **Beilschneepapageien** 50 *M.*; 1 Par **Zendana**-oder **Hyazintrotze** Sittiche 50 *M.*; **Gebirgsloris** à Par 60 *M.*; import. **Nymphen** à Par 24 *M.*; **Portulinkolnsittiche** à Par 40 *M.*; **Pennantsittiche** à Par 36 *M.*; 1 **Männch.** großer **Alexandersittich**, in vollster Pracht, 20 *M.*, **Grassittiche** à Par 9 *M.*, **Gelbwangensittiche** à Par 15 *M.*; **Halbmondsittiche** à Par 15 *M.*; **Kaktussittiche** à Par 18 *M.*; **Wellensittiche** à Par 12 *M.*; **Sperlingspapageien** à Par 10 *M.*; **rothköpfige Inseparables** à Par 12 *M.*; **rothe Kardinäle**-Männchen à Stück 12 *M.*, desgl. graue mit rother Haube à Stück 6 *M.*; **rotenbrüstige Kernbeißer** à Par 20 *M.*; **weiße Reisvögel** à Par 25 *M.*, desgl. graue à Par 4,50 *M.*; **amerikan. Spottdroffeln** (garantierte Männchen) à Stück 36 *M.*; **Safrankinken** à Par 9 *M.*; **Bart-** oder **Büchelgrasinken** à Par 25 *M.*; **Diamantinken** à Par 20 *M.*; importierte **Zebrafinken**-Männchen, voll im Gefieder, à Stück 3 *M.*; **Kompareils**-Männchen à Stück 7,50 *M.*, desgl. **Weibchen** à Stück 4 *M.*; **prachtvoll blaue Indigos** à Stück 5 *M.*, desgl. **Weibchen** à Stück 3,50 *M.*; **dreifarbig** Nonnen à Par 5 *M.*; **St. Helena-fasänchen** à Par 6,50 *M.*; **zweifarbige Elstern** (Sp. bicolor) à Par 12 *M.*

**Kleine Vögel als:** **Aftrilbe**, **Orangebäcken**, **schwarzköpfige Nonnen**, **Mozambiquezeisige**, **Gordonbleus**, **Amaranten**, **Weiße Elstern**, **Muskat**, **Band**, **Atlas**- und **Tigerinken**, **Silberfasänchen**, **Blutschnabel**, **Orange**- und **Napoleons-Weber** etc., durcheinander fortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 *M.*

**Java-Affen**, Männchen, à Stück 30 *M.*

[2016]

In Erwartung: neue Sendungen kleiner **Prachtfinken**.

**Ameiseneier** (1881er à kg 2,50 *M.*, desgl. feinste Qualität à kg 4 *M.*

**Vögel aller Arten werden in Tausch angenommen.** Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2017]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

### Ameiseneier,

1881er, frisch getrocknet, **Prima-Ware**, fürs  
Alter 80 Pfennig, empfiehlt

[2018]

**A. Rossow, Berlin,**

Manteuffelstraße 29.

Kanariensamen fürs Pfd. 16, gefch. Hafer à 17, Pa-  
riser Hirse à 21½ *S.* Rübsamen und Hanf etc. empfiehlt  
[2019] **M. Schaller, Wertheim a./Main.**

Chamäleons à 6 Mark. — **Sumpfschildkröten** à 1 Mark.  
Makropoden von 2 Mark fürs Stück an empfiehlt  
[2020] **Thierhandlung Rudolf Gluck, Wien**  
I., Weiburggasse 26.

Meine vielfach prämirten und allgemein für  
best anerkannten diesjährigen **Ameiseneier**  
offerire ich:

**Ia.** schneeweiß, best gereinigt, 1 Liter à 90 *S.*

**IIa.** sehr schön u. best gereinigt, 1 Liter à 80 *S.*

**Ia.** diesjährige **Weisswurm** (Eintags-  
fliegen) 1 Liter à 80 *S.*

**Verpackung zum Selbstkostenpreis.**

**Gottlieb Wanek,**

**Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung,**

**Prag 411/I.**

[2021]

Biete an: sehr kräftige **Wellensittiche**, **Kanarienhähne**  
feinster Rasse, 1 **Turtel**- und **Lachtaube** (zusammen gepart)  
und andere **Vastardjungen**, sowie in einigen Wochen dies-  
jährige **Schopswachteln**. [2022]

**Apotheker Schüler in Hofjeden.**

**Ameiseneier und Weisswurm.**

Meinen vielen P. T. Herren Abnehmern von **Ameiseneiern** und **Weisswurm** zeige ich an, daß ich heuer ein bedeutendes Quantum von dieser Ware erworben habe, welche **außerordentlich schön, schneeweiß, konkurrenzlos** ist, und offerire selbe:

Ia. 1 Liter Ameiseneier 90 S.,

IIa. 1 " 70 "

Ia. Weisswurm (Gintagsfliegen) 80 S.

Verpackung zum Selbstkostenpreis,  
bei größeren Bestellungen **gratis**.

≡ Unsere **Singvögel**, beste, abgehörte, sind stets am Lager, wie: Sprosser, Nachtigalen, Blaudrosseln, Steinröthel, Schwarzplättchen, Sperbergrasmücken, Gartengrasmücken, gelbe Spötter, besonders aber vorzügliche **Sylvia orkefa** (Meisterfänger), à Stück 8 Mk. **samt** Verpackung.

**V. Petzold** in **Prag, I. 394,**

älteste Firma am Platze,  
der **einzige Inhaber eines Staatspreises**  
nebst vieler Vereinsmedaillen und Diplome  
für Vogelfutterarten und Vögel.

[2023]

**Oskar Reinhold**

Leipzig,

10 Universitätsstraße 10.

**Vogelfutter-Handlung,**

Affensilien zur Vogelzucht und Pflege,  
**alle einschl. Bücher und Schriften**

**Züchterei und Versandgeschäft**

**Harzer Kanarienvögel**

anerkannt guter Stämme.

[2024]

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Prämierungen: Stats-Medaille. — Grosse zoolog.

Medaille. — Silberne u. bronz. Vereinsmedaillen. —

Ehrendiplome etc. etc.

[2025]

**Verkaufe:**

4 Par Zebrafinken à 9 Mk.,

3 Par braunbunte Mädchen à 9 Mk.

Schweidnitz.

**Adolph Greiffenberg,**

**Verkaufe:** 1 vorzügliches Zuchtpar Gürtelgrasfinken, tafelfrei, 30 Mk., braunfärbige, gezüchtete Gürtelgrasfinken à St. 10 Mk., 1 Zuchtpar Wellensittiche 16 Mk., 1 Zuchtpar bunte Mädchen 12 Mk. und 1 altes Mädchen, Mch., 5 Mk.

**Kaufe:** 1 Weib. Kinkelsittich.

[2026] **F. Hensel, Berlin C, Kl. Alexanderstr. 7a.**

**Zu verkaufen:**

1 Kanarienvogel, Teute'scher Abstamm., von H. C. Geupel in Konnerwitz, seit 6 Wochen in Besitz, kostet mich 30 Mk., verkaufe denselben für 15 Mk. 2 Stück jung aufgezogene Fische, zahm, Mädchen, kosten ohne Verpackung 15 Mk.

**Gera** (Fürstenthum Reuß). [2027]

**B. Hauser, Restaurant.**

Schwarzplättchen à 2 Mk., desgl. singende zahme 2,50 Mk., gelbe Spötter 2 Mk., große Vorfänger 2 Mk., kleine Schilffänger 2 Mk., graue Grasmücken 1 Mk., Steinröthel, Mch., ausgemeusert, 10 Mk.; Java-Affen, ganz zahm, 45 Mk., Kronaffen, sehr zahm, 40 Mk., sowie verschiedene Arten Parageien und Senegalvögel hat abzugeben

**Alois Plüve,**

[2028] Zoologische Handlung, **Olmutz.**

**A. Oberländer, Buchbinderei,**

Leipzig,

Königsstraße Nr. 9.

1 P. Doldschichtauben 55 Mark, 1 P. Zendeisittiche 55 Mark, 1 P. Vori von den bl. Bergen 65 Mark, 1 P. Wastenkernbeißer 20 Mark, 2 P. Sperlingsittiche à P. 10 Mark. Die Vögel sind über ein Jahr in meinem Besitz. [2029]

[2030]

**G. Bode, Leipzig.**

**Schopfwachteln, Singittiche, Orpheusgrasmücken.**

Diesjährige Zucht von acht importirten **Hondan-Müthern** hat abzugeben:

**Sähne 8 Mk., Hennen 6 Mk.**

einschl. Verpackung

**F. Boltenhagen,**  
**Danzig.**

[2031]

**Suche zu kaufen:**

[2032]

1 Par Singittiche (P. haematotus),

1 Par Pflaumentöpfe (P. cyanocephalus),

1 Par Schwalbenloris (P. discolor).

Alles gesunde, an Samereien gewöhnte Vögel.

**J. Eggemann, Bärenplatz, Bern** (Schweiz).

Gebe meine beiden gutbesiederten **Wanderfalken** (Falco peregrinus) für 30 Mk. ab.

[2033]

**Prost, München, Isar 3.**

Sprossermädchen (fütterfeste Herbstfischfänge) à Dyd, 42 Mk., 1 Blaudrossel, zwei Jahre im Käfig u. guter Sänger, 20 Mk., 1 Steinröthel, ein Jahr im Käfig, guter Sänger 15 Mk., sowie Kiesenubus, Prächteremplare, à Stk. 35 Mk. auch in Tausch gegen billige Kanarienvögel, zu haben bei

**C. Zerbes,**

**Kronstadt in Siebenbürgen.**

[2034]

Offerire 80 Pare Sperbertaubchen, tabellos im Gefieder, gesund, à Par 10 Mk. einschl. Verpackung.

[2035]

**Josef Günther,**

**Zoologische Handlung.**

**Wien, I. Tegetthoffstraße 6.**

**Diesjährige Ameiseneier, rein und schön,**  
**empfiehlt**

**Franz Aumeyer**

[2036]

in Linz a. d. Donau, Landstraße 55.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Deckfäsig, nach Dr. R u f f Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte, stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung jener wird Betrag veräuert.

**A. Stüdemann,**

[2037]

**Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

Junge aufgezogene Dompfaffen zum Anlernen à 5 Mk. einschl. hat abzugeben.

[2038]

**L. Sehd, Kassel.**

Blaudrossel, Steinröthel, Einsamer Spatz, an Liebhaber vorrätzig. [2039] **Zugschwerdt, Fiume, Ungarn.**

**Natur-Nistkästen**

**für einheimische Höhlenbrüter und Exoten**  
**(Wellensittiche u. a. Papageien).**

**Sechsbauer für Wellensittiche.**

[2040]

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruirt und auf verschiedenen Fachausstellungen prämiirt, **alle anderen Fabrikate sind Nachbildungen des meinigen** und entbehren der Verbesserungen, die ich meinem Fabrikate auf Grund praktischer Erfahrungen angebeihen lasse.

**M. Schmidt, Berlin S.W., Friedrichstraße 55.**

1 prachtvollen kleinen weißen Kakadu, **selten zahm**, fängt an zu sprechen, verkaufe für Mk. 40. Versandt unter Garantie lebender Ankunft. [2041]

**H. Kumss, Warmbrunn.**

**Sorgfältigst ausgewählte und besteingewöhnte Singvögel,**

als: Sprosser, Nachtigalen, Blandrosseln, Steinrötheln, Meisterfänger (*Sylvia orphea*), Schwarzköpfe, Sperbergrasmüden, Gartengräsmüden, gelbe Spötter, Blauehlen, große ungarische Rohrfänger, ungarische Davidzippen, Kalanderlerchen, Heiderlerchen, europäische Wachteln u. a., erlaube mir den **P. T. Herren** Vogelliebhabern aufs beste anzupfehlen u. zwar unter Garantie sicherer Männchen u. lebender Ankunft.

**Gottlieb Wanek,**  
Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung,  
Prag 411/I.

[2042]

Zu verk. 1 gut sing. *Sylvia orphea*, Meisterfänger 10 M., 1 *S. hortensis* 5 M., 1 Steindr., Wldf. 15, 1 Blauamsel 6 M., 1r. Bürger 6 M., 1 Davidst. 12, 1 Dorrerschf. 5, 1 Mönch 4 M., a. g. S. u. Wldf. Zu erfr. unter **A.** in d. Exp. d. Bl. Freimarkte. [2043]

**Suche zu kaufen:** 3 Hähne kalifornische Schopfwachtel, diesjährige Frühbrut, auch ein bereit, gegen dieselben ebensolche eigener Zucht zum Blutwechsel umzutauschen. Ich reflektire bloß auf sehr fräftige tadellose Gremmlare.

Zu Mitte September stelle circa 50 Par diesj. kalif. Schopfwachteln zum Verkauf. Mehrere vollständig ausgemauerte Paare erster Brut gebe bereits jetzt schon mit M. 19 fürs Par einschl. Verpackung ab.

[2044]

**H. Möckel,**  
Gomburg v. d. Höhe.

**Zu verkaufen:**

im Freien gezüchtete diesjährige Wellensittiche à Par 8 M. einschl. Verpackung, sowie einige Stämme 4 Monat alte, Raufe echte, gelbe Kockinchina-Hühner.

[2045]

**Gustav Schaufuss,**  
Kirchberg (Sachsen).

**Ich offerire zum Verkauf:**

- 1 Gebirgsfotri (Weibchen), tadellos im Gefieder,
- 5 Stück Nymfensittiche heuriger Brut und
- 1 Steinhuhn (Hahn).

[2046]

**Anton Iglo,**  
Wesselsitz b. Leibnitz in Mähren.

Mehlwürmer Liter 6 M., einen fingerzahmen Kofakafadu 15 M., Star, Misch., à 1 M., bei

[2047]

**Richard Schlausener,** Landsberg a. W.

**Vögel! Vögel! Vögel!**

Schöne und gesunde Ware, habe jetzt abzugeben.

Sprosser	à Stück 8 M.
Schwarzblättchen (Blattmännchen)	3 "
Blauehlen	5 "
Rothkehlchen	2 "
Steinröthel	10 "
Blauroffel (Einjamer Spag)	40 "
Buchfinken (Siebenbürger)	2 "
Domyfaffen	1 "
Bluthänflinge	1 "
Kreuzmeiße	2 "
Schorfmeiße	2 "
Schneemeiße	2 "
Bartmeiße	4 "

Garantirt für lebende Ankunft.

[2048]

**Josef Rienshofer,**  
Wien, VI. Bez., Magdalenenstraße Nr. 4.

Beste türkische Kanariensat, bei Abnahme größerer Quantitäten mit M. 15 für den Centner bei

[2049]

**R. Kownatzky,** Danzig.

Habe abzugeben 2 schwarzf. Wienerschmäger im Jugend-Heid à 4 M. [2050]

**Louis Krietsch,** Hof.

**Die Samen-Großhandlung**

von

**Karl Capelle, Hannover,**

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [2051]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Biete an: Dyrheusgrasmüden fürs Stück 8 Mark. — Einjamer Spagen, Wildfänge, à 30 Mark. — Steinröthel à 14 Mark. — Hensflederstarke à 18 Mark. — Einige Nachtigalen à 10 Mark. — Einen Turako 65 Mark. — Ein Par Weichenpapageien 20. 20. 20. [2052]

Habe auch eine größere Parthie Geflügel gegen Vögel umzutauschen.

Thierhandlung **Rudolf Fluck,** Wien,  
I. Weiburggasse 26.

**1881er Deutsche Ameiseneier,**

gesunde, nicht geschwefelte, sandfreie, trodrene Ware, fürs Kilo = ca. 5 Liter 2,50 Mark, bei 5 Kilo 2,40 Mark, bei 25 Kilo 2,20 Mark gegen bar, bzgl. Nachnahme, empfiehlt **Rudolph Sausse,** Elbing.

**W. Brunn,**

Berlin, Marktgrafenstraße 24,

empf. sprechende, zahme Graupapageien von 60—150 M., 1 ganz zahmen etwas sprechenden Gelbkopf 85 M., Surinam-Amazonen und Kafadu's, alle Arten. Fmsen à Par 21 M., Goldstirnittiche 15 M. à Par, Grasfittiche 9 M. à Par, Wellensittiche 9 M. à Par, Hütensänger 14 M. à Par, Helenafinken 8 M. à Par, Mörchen 9 M., Nonpareils 7 M. à St., Weibchen 5 M., Indigo in Putz 6 M., Reisvögel 4 M. à Par, graue Kardinäle 6 M. à St., Paradis- und Dominikanerwitzen in Putz 8 M. à Par, sowie alle Arten afrkanische Prachtfinken. [2054]

1 Feschin, sehr gut schießend, wenig gebraucht, 15 M., 1 Steinröthel, 1 Jahr im Käfig, guter Sanger, 15 M., 1 Hanimühle, Stellen, auch f. Mehrgebrauch, 6 M., Nonnen-, Garten-, Müller-Grasmüden à 3 M. In Nr. 34 annonzierte Vögel sind noch vorhanden, Mehlwürmer, 1/2 Kilo 6 M. Anr. Freimarkte. **C. M. Dedert,** Berlin, Skalitzerstr. 131. [2055]

**Verkaufe:**

1 Par graue Reizvögel, 1 Par schwarzf. Nonnen, 1 Par Bandfinken, 1 Par Mozambikweibge, 1 Par Drangeweker (nicht gefärbt), 1 Par blaugraue Rothschwänzchen, 1 Männch. Silberbäddchen, 1 Weibchen Tigerrint, Orangebäddchen, graue Akrille, 1 Männchen und 2 Weibchen Trompeterkanari. Alle Vögel gesund und längere Zeit im Besitz, zusammen 25 M. [2056]

**Dr. Schenk** zu U30p (Rheinheffen).

Steinröthel à 12 M., Blauamsel 16 M. (alte Wildfänge), garantirte Männchen, zu verkaufen. [2057]

**C. M. Rothe,**

Berlin, Brandenburgstraße 23.

**1881er deutsche Ameiseneier,**

schön und trocken, fürs Kilo 2 M. 40 S., bei 10 Kilo 2 M. 20 S., bei 25 Kilo à 2 M., bei 50—100 Kilo à 1 M. 90 M., verendet g. Nachn. [2058]

Elbing.

**A. G. Bethge.**

Mehlwürmer à St. 7 M. mit Verpackung und einen rothköpfigen Bürger zu 2 M. 50 S. verkauft

[2059]

**A. Kretschmer,** Breslau,  
Schubbrücke Nr. 40.



**S. Hörster, Wien IV., Margarethenstr. 39,**

empfehlte: Lavi- oder Grassittiche à Par 10 M., Halbmondittiche 16 M., Sperlingspapageien 10 M., Nymfensittiche 22 M., Wellensittiche 10 M., graue Kardinalé 13 M., grüne Kardinalé, Männchen, fürs St. 15 M., Diamantfinken, fürs Par 20 M., Bart- oder Viertelgrasfinken 22 M., Atlasfinken in Pug 6 M., Feuer- und Napoleonweber 8 M., Paradieswitwen 10 M., Sonnenvogel fürs Stück 10 M., Indigos 6 M.

Kleine Vögel, als Aftirilde, Silberbeds, Bandfinken, schwarzköpfl. Nonnen à Par 4 M., Goldbrüstchen, Gordenbleu, weißköpfl. Nonnen, Amaranthen zc. à Par 5 M.

Vorjährige Schwarzplättchen, Männchen, à 3 M., Rothfelsen 2 M. [2060]

**Zu verkaufen**

1 P. Sonnenvogel . . . . .	M. 20,
1 „ Bayaneber . . . . .	„ 10,
1 Nonpareil . . . . .	„ 8,
1 P. Goldbrüstchen . . . . .	„ 6,
1 „ Bandfinken . . . . .	„ 5,
1 „ Tigerfinken . . . . .	„ 4,
[2061] 1 Schwarzamsel . . . . .	„ 5.

**Th. Matthes, Stiftstraße 26, Frankfurt a./M.**

Ein sehr schönes gesundes Pärchen Nymfensittiche, das bereits gebrütet, giebt mit M. 24 einschließlich Verpackung ab [2062]

**Gust. Sach, Danzig, Goldschmiedegasse Nr. 2.**

1 Zaunkönig, selbst aufgezogen, zahm, zu verkaufen oder zu vertauschen gesucht. [2063]

**Chr. Moellinger, Saarbrüden.**

Ein junger Rebhock zu verkaufen. Näheres durch [2064] **Reinh. Kammandel, Geisa a./Mön.**

Abzugeben: 1 gute, jetzt sing. Kalandlerlerche 12 M., 1 j. fl. sing. Drossel 4 M., 1 rothbr. Hänfling 1,50 M., 3 aufgez. gelbe Bachstelzen, zahm, 2 Mäch. u. 1 Weibch., auf. 5 M. Verp. fr. [2065] **Wittenberg, Gustav Franziskus.**

Ein Alexanderittich, schön im Gefieder, habe abzugeben, event. in Tausch gegen rothbrücl. Würger, Mönch oder Singdrossel. [2066]

**Johannes Brüning, Geestendorf.**

6 Wiedehopfe werden zu annehmbaren Preisen zu kaufen gesucht. [2067]

**Johann Faulring, Dresden, Pirnaischestr. 50.**

Krankheits halber habe billig abzugeben: 1 Par Rossellas 38 M., 1 Par Singittiche 25 M. (bereits 2 Junge groß gezogen), ferner 1 Rosakafadu, fingerzahn, kann frei am Ständer gehalten werden, kein Schreier, 24 M. Alle Vögel sind nach der Mauser sehr schön im Gefieder und gesund. [2068]

**Lemberg (Galizien).**

**W. Makusch, f. f. Postoffizial.**

Schöne Amazone, spricht, lacht, weint, 100 M., auch in Tausch gegen erotische Vögel. [2069]

**L. Zick, Gerbergabensplatz 6, Straßburg i./E.**

Weißer Pfauen-, gelbe Kröpfer-, sowie Elstertauben in allen Farben verkauft billigst [2070]

**Neu-Strelitz i./M.**

**L. Ahlgrim.**

Ein mehr als zahmer, recht viel sprechender, weißstirniger **Portoriko-Papagei** ist für 26 M., eine sehr gut sprechende **Amazone** für 27 M. an einen Liebhaber abzugeben.

**Jeczewski,**

[2071]

**Danzig, Laternengasse 2.**

**Die Zoologische Handlung von H. Hromada** in Dresden empfing 200 Par Senegalsfinken, bunte und weiße Mönchen, weiße Reitsvögel (Pare), Aftirilde, Silberbeds, Goldbrüstchen, Elsternchen, 4 Mäch. Schmetterlingsfinken, Amaranthen, Mozambiquezeifige, Orangebedchen, Weber, Atlasfinken, Mustatfinken, Reitsvögel 6 M.; Wellensittichnester Stück 1 M., sowie 10 Sorten verschiedene Nistkästen von ausgehöhlten Baumstämmen. [2072]

**Vögel zu verkaufen.** [2073]

Garantie für sichere Männchen und lebende Ankunft. Sprosser, 3 Jahre in Gefangenschaft, Nachtfänger 35 und 40 M., Tagfänger 20 M., diesjährige 18 M., Nachtigalen, Nachtfänger 20 bis 30 M., Tagfänger 12 M., amerikanische Spottdroffeln 60 M., Orpheusgrasmücken, Meisterfänger, 25 M., Haidelerchen, Nachtfänger, 20 M., Tagfänger 3 M., Grasmücken 3 M., 1 Jahr in Gefangenschaft, 8 M., Schwarzplättchen 3 M., gelbe Spötter 3 M., Rothkehlchen 1 M. 50 J., Singdroffeln 3 M., Amseln 3 M., rothrückige Würger 2 M., schwarzrückige 4 M., eine zahme Elster, ein- und ausgehend, schön im Gefieder, 3 M., blaustirnige Amazonen 24 M., fingerzahn, anfangend zu sprechen, 36 M., Surinam 40 M., Kuba-Amazonen, fingerzahn, 27 M., Müller-Papageien 36 M., Grau-Papageien, fingerzahn, 30 und 36 M., Rosa-Kafadu 16 M., ganz zahm, Wellensittiche, 12 M. à Par, Sperlingspapageien 12 M., Nymfensittiche 22 M., Halbmondittiche 18 M., Gelbmangensittiche 18 M., Grassittiche 12 M., Sajanfinken à Par 10 M., weiße Reitsfinken 24 M., zweifarbige Nonnen 8 M., Goldbrüstchen, Weber, Tigerfinken, Aftirilde, Orangebedchen, Schwarzköpfe, Nonnen, Silberfasänder, Gordenbleu, Grisbleu, Bandfinken, bei Abnahme von 10 Par à Par 4 M., Blauamseln 25 M., Harzer Kanarien, feine Koller, 10 und 12 M., Dorngrasmücken 2 M., Dompfaffen à Par 3 M., Männchen 2 M., rothe Kreuzschnäbel 2 M., Rothhänflinge 2 M., Kernbeißer 2 M., Stiglitze 1 M., Zeifige 1 M., Grünfingel 1 M., 1 Mitteldroffel, Männchen, 6 M., Steinröthel 16 M., Zebrafinken à Par 12 M., bunte Mönchen 10 M. **Christoph Kraffer, Bamberg, Bayern.**

Eine **Zimmervoliere**, 2 m hoch, 1 m br., mit Springbrunnen, Steingrotte, Nistkästen; sowie **junge Kanarienhähne zu verkaufen** bei [2074]

**Oberst, Berlin, Bülowstraße 9.**

**Gabe billig abzugeben:** 6 Kanarienhähne (guter Stamm) à 3 M., 4 Varienegrasmücken, Männchen, à 3 M., 2 Singdroffeln à 3 M., 1 Dorngrasmücke 2 M., 1 Star 2 M., sämmtlich gute Sänger. [2075]

**R. Rosenthal, Wittenberg.**

**Abzugeben:** 3 Par Zebrafinken à 9 M., 1 Zebrafinmännchen 4 M., 1 Par Silberfingel 6 M., 1 Par Blutschnäbelweber 4 M., 1 Weibchen Sperlingspapagei 5 M., 3 Stück braunbunte Mönchen à 4 M., 1 Buntpecht (Picus major), jung und gut eingewöhnt, 3 M., 1 blaustirnige Amazone, noch jung, ein Jahr in meinem Besitz, spricht schon mehrere Worte, geht auf den Finger u. s. w., 60 M. [2076]

**M. Furtwaengler,**

**Gütenbach (Baden).**

Eine **Ulmer Dogge**, auf den Mann dressirt, 2 1/2 Jahr alt, wollsträhmig, Preis 60 Mark (Hündin). Eine desgl. 10 Wochen alte 20 Mark (größte Rasse), auch gegen Tausch — Harzer Kanarienvogel — sieht zu verkaufen bei [2077]

**Richard Schmidt, Polba,**

**Fischhandlung am Darplatz.**

1 f. weiße, 1 j. Angorafake à 50 M., 1 sehr schönen z. Fuchs à 6 M., Nonpar., Droffeln, Stare, Sehlertauben, Chamäleons, fürs Stück 5 M., ital. Aquar.-Schildkröten à 50 J., 1 niedl. z. weißschultr. Kapuz.-Affen à 45 M. und div. alltägl. fl. erot. Hölzer hat zu verkaufen [2078]

**R. Hieronymi, Braunschweig.**



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruk.

Redaktion, Berlin, Belleallianceträße 73 I.

Anzeigen werden die gebaltene  
Reitseite mit 25 Fig. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 36.

Berlin, den 8. September 1881.

X. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz: Internationaler Vogelfang.  
Aus meiner Vogelstube (Vorfahrung).  
Züchtungen in der Vogelstube des Herrn Landauer.  
Zur Fütterung der Bruchfräßer.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus dem zoologischen Garten von Hamburg.  
Bücher- und Schriftenschau.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

(Fortsetzung).

#### Internationaler Vogelfang.

Die nationale Eigenthümlichkeit der Italiener, einen Vernichtungskrieg zu führen gegen die kleinen besiedelten Sänger des Waldes und Feldes, welche wir in Deutschland überall zu pflegen, zu schützen, sogar zu hegen bemüht sind, ist in den letzten Jahren vielfach durch die Presse, oft genug mit herben Worten, angegriffen worden. Man hat dagegen Minen springen lassen in Form mehr oder weniger sentimentaler Publikationen Einzelner, namentlich aber auch durch Kundgebungen mancher deutschen Thierschutzvereine. Der Verminderung der aus Deutschland über die Alpen durch Stalien ziehenden, weniger der über dieses Land nach Deutschland zurückkehrenden Vögel durch Schießgewehre und die berühmten Vogelherde in Oberitalien, besonders häufig hergerichtet in den Provinzen Brescia, Bergamo, felsner in Venetianischen, suchte man auch entgegenzuwirken durch Interpellationen an Minister, durch Anträge an gesetzgebende Körper, durch diplomatische Interventionen, kurz es wurde in jeder möglichen Weise dem

durch den nationalen Sport der Italiener so beleidigten Gefühl der deutschen Thierschutzfreunde Ausdruck gegeben. Einsender dieses hielt es einerseits als Ausschussmitglied eines Thierschutzvereins, andererseits aber im Gefühl, daß einzelne nationale Gewohnheiten, welche bei anderen Völkern sehr Anstoß erregen, doch meist eine gewisse Berechtigung haben, für eine Art Pflicht, gelegentlich in Stalien sich etwas eingehender mit dieser besonders in Deutschland als bremend erscheinenden Thierschutzfrage zu beschäftigen. Schon bei früheren Reisen in Stalien war mir die große Zahl von scheinbaren Jägern aufgefallen, welche ohne Hund oder ein Jagdgesolge, nur mit Doppelgewehr versehen, aber ohne Jagd-Ausrüstung die Strafe und die Felber begingen. Höchstens konnte man bei näherer Bekanntschaft und Betrachtung des Jägers die Bemerkung machen, daß er mit einer eigenthümlichen Jagdjoppe bekleidet war, welche hinten mit einer die ganze Hüftenbreite durchlaufenden Tasche mit je einem Eingang an beiden Schosseiten versehen war, so daß man mehrere Dutzende der erstrebten, vom deutschen Jäger geradezu verachteten Jagdbeute darin unterbringen konnte. Ein zweiter Sport, welcher manche Vogelarten nicht bloß zu verringern, sondern sogar zu vernichten droht, zugleich mit einem gewissen Luxus in Verbindung steht, wird betrieben durch die sog. Accellandas oder Vogelherde, welche schon seit Jahrhunderten in Stalien eingeführt sind. Dieses hohe Alter beweisen schon die zu ihrer Herstellung ordnungsmäßig gepflanzten, nun alten Bäume; geschichtliche Angaben über ihre Entstehung konnte ich nicht erhalten. Die besten Plätze finden diese Accellandas auf dem horizontalen Rande der weiten Thäler der Lombardei umsäumenden Gebirgszüge. Hier ist es, wo einzelne dieser absonderlichen Sportsmen sich kostbare Villen und Schlösser angelegt haben, um ihrer Leidenschaft recht angenehm und sogar in üppiger Weise fröhnen zu können. Wir finden die Accellandas aber auch angelegt auf den flachen Landgütern der lombardischen Ebene. Hier sind sie aus den Mais-, Neben- und Maulberpflanzungen leicht herauszufinden. Eine Accellanda (Hollanda) besteht aus einer durch verschiedenartige Bäume gebildeten Doppelwand, welche meist einen länglich viereckigen, zuweilen einen runden Raum umschließt. Die

Kullissen oder Verbindungen zwischen den hochstämmigen starken Bäumen sind gebildet durch Hedenpflanzen, meist Hagebuchen. Zwischen der Doppelhecke und den beiden Baumreihen verläuft ein Weg von etwa 1 m Breite. Stellt die Uccellanda ein rechtwinkliges Viereck dar, so erstrecken sich dessen schmale Seiten auf etwa 25 m, die Langseiten auf 40 m. Die also eingerichteten heißen Bresciana, während die runden Roccoli genannt werden; diese letzteren werden beim Betrieb der Jagd von oben herab mit einem Fanggarn überworfen. An einer der schmalen Seiten der Bresciana ist der Aufenthaltort für den Vogelsteller, die Casella, hergerichtet; sei es nun eine einfache bedeckte, länglich viereckige Bretterbude, sei es ein wirkliches Häuschen, zuweilen mit einigem Komfort eingerichtet zum Wohnen, sogar zum Uebernachten. Bei den Roccoli ist die Casella im Mittelpunkt des unfriedigten Raums und sehr hoch vom Boden, um von hier aus die Fallnetze zu leiten. In diesen Kasellen sind alle möglichen Instrumente und Vorrichtungen für den Betrieb der Uccellanda eingeschlossen und die Ersatzlockvögel in ihren besonderen Käfigen untergebracht. Die aus Eichen, Hagebuchen, Fischen, Almen u. a. gebildeten Kullissen und Wandungen sind auf ihrer Innen- und Außenfläche, aber nicht an ihrem Gipfel unter der Sphäre gehalten. In der Doppelwand des Laubholzes sind genau einander deckend, in zwei, sogar drei Stockwerken Fensteröffnungen ausgeschnitten von 1 m Weite und Höhe. Zwischen diesen Öffnungen bleibt eine nur schmale, durch ineinander gewundene Zweige gebildete Verbindung übrig. Innen an der äußeren Laubwand sind rings herum bis auf die Stelle der Casella die feinen Netze ausgespannt, sodass die Vögel, welche in den innern freien, von oben ganz offenen Raum des Vogelherds einfallen, sobald sie aufgeschreckt werden, durch die weiten Fenster der Kullissen zu entweichen suchen, wobei sie in dem Netze sich fangen. Aber auch von außen anliegend können sie sich verfangen. Die Kullissen und die Netze sind etwa 6 m hoch, so daß man auf dem Wege zwischen den zwei Laubwänden (Kullissen) hohe Beckleitern bereit halten muß, um die Gefangenen rechtzeitig dem Netze entnehmen zu können, wenn sie hoch am Netze hängen. Aus der Ferne gesehen können Fremde meinen, sie haben eine Anlage nach dem Geschmack des Schwelzinger oder Wörlitzer Gartens, eine Nachahmung der Schönbrunner oder Versailler Anlagen vor sich, welche nur einigermaßen im Schnitt vernachlässigt sei, und der innere Raum habe als Reithahn zu dienen.

Der durch die Laubholzdoppelwand umgrenzte Raum ist der Länge nach in drei ziemlich gleichbreite Abtheilungen geschieden, auf der einen Seite ist eine durch 50 cm hohes Drahtgesecht umsäumte Kuppel, „der Kaiserplatz,“ in welcher die in ihren Schwungfedern gestülpten Lockvögel frei, einzelne unverstümmelt, aber an Fäden angehängt, umherlaufen und flattern. Auf der andern Seite ist niedriges Gesträuch angepflanzt, in welchem kleine Käfige mit einzelnen Lockvögeln und weitere Käfige mit einer größeren Gesellschaft unverstümmelter Vögel versteckt sind. Das mittlere Drittel des Raums ist ein offener Rasenplatz mit niedrigem Graswuchs. Auf diesem ganz in der Mittellinie sind mehrere Vögel, an langen Fäden angehängt (Nehrvögel), welche im Bereich ihrer Fäden freiwillig aufsteigen, aber auch willkürlich von der Casella aus zum Aufplattern veranlaßt werden können mittelst eines raschen Zugs an einem Bindfaden, an welchen alle die Fesselfäden angeknüpft sind. An demselben Orte liegen auch die Tuschfeten und Blechabschnitte, welche an einem zur Casella laufenden starken Draht mit dünnen Fäden in Entfernungen von etwa 2 m angemüpft, vom Vogelsteller durch einen Knick an dem langen Draht rasch in die Luft geschwungen werden können, um die in den Herd eingefallenen Vögel aufzuschrecken und sie in das Netz zu treiben. Wirklich interessant und ein gewisses Staunen erregend wegen des Raffinements der Mittel ist der Betrieb dieser Uccellanden, wenn auch empörend für ein weiches Gemüth, namentlich eines Thierschutzfreundes. Unter allen den vielen Mitteln, welche in Anwendung kommen, um dem Eigennutz und einer kaum verantwortlichen Leidenschaft zu dienen, spielen die Lockvögel eine bedeutende aber traurige Rolle, sie sind in vielfacher Weise in Verwendung. Die bemitleidenswerthesten Märtyrer dieses Sports sind die geblendeten Lockvögel: Drosseln, Amelken, Finken, welche den Vorthell bieten, daß sie Tag und Nacht singen und locken. Man blendet sie durch Einstechen einer rothglühenden starken Nähnadel, und läßt einige Zeit verstreichen zwischen der Vernichtung der Sehkraft des einen Auges und der des andern, um weniger für die Erhaltung des Lebens des Vogels befürchten zu müssen. Diese armen Thiere werden zu hohen Preisen bezahlt, 10—50 Fr., weil sie an die Futteraufnahme ohne das Auge gewöhnt sein und ein ganzes Jahr hindurch bis zur Verwendungszeit gefüttert und gepflegt werden müssen. Während dieser Aufzuchtzeit werden die Vögel im Frühjahr und Sommer in den Keller

## Aus meiner Vogelstube.

Von Friedrich Arnold.

(Fortsetzung).

Zu den wenigen meiner besiederten Pfleglinge, welche mir nur unendliche Freude und auch nicht den geringsten Verdruß bereiten, gehören meine Karmingimpel. Ich erhielt davon 8 Stück angeboten zu ziemlich hohem Preise und mit der Bedingung, den ganzen Posten übernehmen zu müssen. Ich wagte dies, denn vielfach war ja Nachfrage in der „Gefiederten Welt“, und hatte mich nicht getäuscht in der Hoffnung, durch ein Inserat von meinem Ueberflusse befreit zu werden.

Es kann keinen angenehmeren Stubenvogel aus dem Finkengeschlecht geben als den Karmingimpel. Er gleicht in seinem Benehmen ganz entschieden dem Hänfling, auch seine gestreckte Gestalt, der echte Finkenkopf, der Gesang, alles ist dem Hänfling ähnlich; an unsern würdigen Dickkopf Dompfaff erinnert gar nichts, so daß mir die Bezeichnung Karmingimpel nicht einleuchtet, Karminhänfling wäre doch viel richtiger. Ich habe meine schönen rothen Männchen noch nie traurig, noch nie dauernd still gesehen. Sie sind immer munter, verträglich, singen fortwährend und sehr angenehm, auch mit hoher Begeisterung, halten ihr Gefieder rein und schön und haben die Mauser glücklich, d. h. mit Beibehaltung der rothen Farbe überstanden. Ich glaube, daß ich diese hohe Freude Herrn J. Seybold, dem

erfahrensten und glücklichsten der hiesigen Züchter, von dessen Hand ein Artikel gewiß von allen Lesern d. Bl. mit größter Freude begrüßt werden würde, verdanke. Seybold's erster Grundsatz bei aller Vogelzucht und Pflege ist, jeden Vogel wenigstens zeitweise mit Insekten zu füttern. Und welcher Grundsatz könnte naturgemäßer sein? Ausnahmen gibt es von jeder Regel, aber wie wenige sind unter den Sperlingsvögeln, die nicht mindestens zu bestimmten Zeiten Insekten zu sich nehmen, und wer kann bestreiten, daß sie da einem für ihr Wohlbefinden unbedingt notwendigen Naturgesetze folgen. Allen Züchtern von Prachtfinken sind die äußerst fördernden Einflüsse der Nahrung mit frischen Ameisenkuppen, Mehlwürmern, Fliegenleibern u. a. ja hinlänglich bekannt. Unter den Erfolgen Seybold's sind so viele phänomenale, daß ich nochmals auf meine Bitte zurückkommen muß, er möge zu Nutz und Frommen aller Leser aus seiner Zurückgezogenheit hervortreten. Herr Dr. Ruß, wol der erste aller deutschen Züchter, legt in seinen Büchern ebenfalls höchsten Werth auf Insektennahrung, auch bei sog. Körnerfressern, und wenn Einfluß dieser Nahrung so sehr wichtig für den Vogel ist, so ist es mir sehr gut denkbar, daß sie auch die Färbung zu beeinflussen vermag. Inzertem erhielten meine Karmingimpel auch fleißig frische Tannenzweige, welche sie sehr ergötzen und von ihnen fleißig benagt wurden. Sodann gab ich Tannen- und Zirbelnusskieferzapfen, mit welchen sie hin und wieder spielten. Ein Stückchen Apfel lieben sie sehr. Die Mauser begann Anfang Juli und ist jetzt bis auf einige

oder einen andern kalten Raum eingestellt, angeblich, um sie über die Jahreszeit zu täuschen, damit sie, etwa Ende August herausgenommen, den bald beginnenden Herbst als Frühling fühlen und ihn mit ihrem Gesang begrüßen. Die nicht gebledeten Lockvögel der verschiedensten Arten werden meist aus der Reihe der frischgefangenen entnommen. Weniger bemitleidenswerth sind die mit gestuften Flügeln, welche während des Betriebs in der oben beschriebenen mit Drahtgeflecht umfriedigten Abtheilung frei umhergehen. Die an Fäden und Ringen durch sinnreiche Schlingen um Kopf und Fuß angefestelten, aber in keiner Weise verstümmelten Lockvögel, sind meist Finkenarten und Drosseln. Der Betrieb dieser Uccellandas beruht auf zwei ganz verschiedenen Mitteln, aus einem Anlocken und einem raschen Verschrecken, um die Beute in die Netze zu treiben. Das Anlocken geschieht aber nicht allein durch die Lockvögel, man hat für diesen Zweck noch alle möglichen Instrumente, welche verschiedenartige den Vögeln nachgeahmte Töne und Rufe erzeugen. Von den wirklichen Lockvögeln werden die gebledeten einzeln in kleinen Käfigen, entweder hoch in den Bäumen an den Stülpen, oder auf hohen Stangen in der Nähe der Uccellanda, oder dem ersten Stockwerk derselben, sowie einige auf dem Boden angebracht. Wirklich raffiniert ist das Verfahren des Lockens mittelst eines Käuzchens, oder einer andern kleinen Gule (Zwerghauz). Dieselbe ist auf einem mit einem Hebel an einer Achse drehbaren Gestell sitzend angekettet, wie der Uhu vor der Uföhütte. Ueber diesem Gestell in Käfigen mit undurchbrochnem Boden sind einige unerstümmelte Drosseln eingesperrt, welchen von Zeit zu Zeit durch einen Drahtzug von der Casella aus das Käuzchen in Sicht gestellt wird, worauf alsbald ein Geschrei und Krächzen aus den Kehlen aller dieser auf diese Art erschreckten Vögel ertönt. Durch solches Nothgeschrei werden alsbald andere Vögel herbeigezogen, wie wir es beobachten können, wenn ein Raubvogel auf Raben oder auf einen Flug Stare stößt, oder wenn in einer Uföhütte von Raben und Krähen der Uf (Schuhu) bemerkt wird. Die Schreckmittel sind Pfeisfen, welche das Geschrei eines Sperbers wiedergeben und gleichzeitig mit dem Aufzug der Leine mit den angefädelten Lappeten und Blechabschnitten in Anwendung kommen. Um das Ausfliegen der letzteren recht rasch und schreckhaft ausführen zu können, sind in der Casella eiserne Winkelhebel mit einem sehr langen und einem kurzen Arm angebracht, an welchem letztem der Vogelsteller rasch zieht, wenn

er die eingefallenen Vögel aufscheuchen will. Die eigentlichen Fangapparate, die Netze, sind an senkrechten Stangen und an zwischen diesen ausgespannten Drähten mit Hilfe von Lauftringen aufgehängt und zwar in dem Gang zwischen den zwei Laubranbungen auf der innern Fläche der äußern Wand. Die Netze sind in zweierlei Arten in drei Schichten angebracht. Die beiden äußern Netzen bestehen aus feinem leinen Zwirn, der in Maschen von 4 cm geknüpft ist. Beide Schichten sind locker angelegt, während die innere oder zweite Schicht mehr ausgespannt und aus feinem Bindfaden in Maschen von etwa 15 cm Weite hergestelt ist. Die äußeren Netzen sind diejenigen, in welchen zunächst der einfliegende Vogel sich verfangt. Dabei wehrt sich das Thier, flattert, drängt und reißt und drückt so das lockre engmaschige Netz durch die weiten Maschen des mittlern starken Netzes nach außen in Form eines den Vogel umschließenden Sacks, der, durch das Gewicht des Thiers nach abwärts fallend, die Beute sicher festhält. Bei der Schmiegsamkeit der außen liegenden zwei feinen Netze bildet sich dieser Sack stets sicher und rasch. Ganz ähnliche Netze sind aber auch ohne Uccellandas im freien Felde in Weisfeldern, zwischen den Maulbeerplantagen ausgespannt. Die Lockvögel sind daneben und davor auf hohen und auf niedern Stangen in Käfigen angebracht und es ist mehr dem Zufall anheimgegeben, ob die angelockten Vögel in diese Netzwand einfliegen. Die etwa 5 m langen und 4 m hohen Netze sind gewöhnlich an einem Waldsaum, auf dem Stamm eines Hügels, an einem bewachten Wasserlauf aufgestellt. — (Schluß folgt).

### Züchtungen in der Vogelstube des Herrn Apotheker Rob. Landauer in Würzburg.

Mit großer Genugthuung habe ich in der „Gefiederten Welt“ über die neuesten Züchtungen der Franzosen gelesen und bin Ihnen sehr dankbar dafür, daß Sie Ihre Leser auch mit dem bekannt machen, was die Ausländer auf dem Gebiete der Züchtung leisten.

Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, gehe ich in meiner Vogelstube andere, etwas abweichende, an-

Schwanzfedern glücklich vollendet. Auch während der Mauser langen sie.

Kurze Zeit beherbergte ich einige Kardinäle, konnte mich aber nicht sehr für diese schönen, stürmischen Vögel erwärmen. Im Gesellschaftsfähig unvertäglich, im kleinern Einzelstük tragrig, mit zerstochnem Gesieder und fortwährend im Futternapfe Trost suchend, gab ich die schönen Bürschen „aus Mangel an Platz“ wieder ab. Dasselbe geschah mit Nymfensittichen. Ja, wer Platz hätte, für den sind allerdings diese Vögel auch etwas Wunder schönes und die Vorberer unres Herrn Zech auf der diesjährigen hiesigen Ausstellung, die rothen Kardinäle mit zwei Jungen und die Nymfen mit deren fünf u. a., lassen mich nicht schlafen.

Viele Sorge und verhältnißmäßig wenig Freude bereiteten mir die verschiedenen Loriskarten, welche ich auch nur kürzere Zeit gepflegt. Diese wunderschönen, zahmen und liebenswürdigen Papageien haben vor allem den einen Fehler, daß sie unsinnig hoch im Preise stehen, welchen sie eben nach meiner Ansicht, ungeachtet aller Schönheit und guten Eigenschaften, nicht werth sind. Es sind mehr oder minder zarte Vögel, anfangs außerordentlich feiselnd durch ihr merkwürdiges Benehmen, ihre pinselförmige, stets unruhige Zunge, ihr drollig-plumpes Hin- und Herhüpfen auf einer Stange, ähnlich dem eines jungen Bären, ihre scheinbar sehr heftigen, in Wahrheit aber ganz harmlosen Zänkereien und Balgereien und ihre große Gewandtheit im Klettern und Anhängen an ganz dünnen Aestchen, wie dies ähnlich

unsre Meisen thun. Aber es dürfte nur bei ganz außerordentlichen Opfern, vielleicht von einigen wenigen, so vor allem von dem wunderschönen Lori von den blauen Bergen regelmäßige Zucht zu erzielen sein, welchen auch Herr Seybold schon vor Jahren gezüchtet hat. Bei allen anderen Arten aber hat man seine liebe Noth, um sie nur, selbst bei bestem Futter, am Leben zu erhalten. Die Loris sind eben Fruchtesser und zwar sehr heisse und wählerische. Ghe sie mit unendlicher Mühe an Körnerfutter gewöhnt sind, ist ihr Besitz ein äußerst unsicherer, während ihr Tod selbst für einen viel vermögenden Beutel sehr empfindlich werden kann. Der Lori von den blauen Bergen (*Psittacus Swainsoni*) kostet 70—75 M., der Schmutzlori (*P. ornatus*) 100—140 M., der Lori mit gelbem Rückstük (*P. garrulus*) 200 M. das Pärchen.

Ich habe alle drei Arten besessen, die letzte wundervoll hochrothe Art mit gelbem Epauletten-ähnlichen Mantel aber leider durch den Tod verloren. Bei der hier stattgehabten Ausstellung sah ich wieder ein sehr schönes junges Gremmlar, welches von Geupel eingeführt war. Zum Schluß glaube ich doch fest bei meiner Behauptung bleiben zu können, daß sich die Loris wegen der sehr großen Mühe, welche ihr Unterhalt verursacht, wegen der kostspieligen Ernährung und vor allem ihrer hohen Preise wegen, für eine weit verbreitete Liebhaberei leider unmöglich machen. (Fortsetzung folgt).



scheinend undankbarere Wege. Ich habe mir auf den Rath unsres unvergesslichen Schlectendal die Zucht von fremdländischen Tauben zum Ziel gesetzt.

Wer auf diesem Gebiet der angewandten Ornithologie keine Geduld hat, der bleibe fern davon; diesen nothwendigen Rath werden auch Sie, Herr Doktor, gewiß Jedem geben, der solche Vögel züchten will. Ein Jahr müssen Tauben in der Gefangenschaft gehalten werden, bevor sie daran denken, zur Brut zu schreiten, denn erstens werden meistens nur junge aus dem Nest genommen eingeführt, andererseits müssen dieselben unter allen Umständen im Zimmer sich erst gut eingewöhnen. Wenn ich aber Ihre im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. niedergelegten Züchtungsergebnisse mit den meinigen und den mir bekannnten zusammenstelle, so darf ich sagen, sämtliche bis jetzt nach Europa gelangten fremdländischen Täubchen nisten gut und die meisten halten sich auch ausgezeichnet in der Gefangenschaft. Vielleicht interessiert es Sie und die Leser, welche Tauben und Täubchen ich zur Zeit besitze, bzgl. gehabt und zum Theil gezüchtet habe.

Die Halbmondtaube (*Columba semitorquata*) und die Bleifarbentaube (*C. plumbea*, *Vll.*; *C. infusata*, *Lehtst.*) halten sich sehr schlecht und sind bei der besten Pflege hinfällig. Das australische Sperbertäubchen (*C. tranquilla*, *Ghl.*) hat Junge gehabt. Asiatische Sperbertäubchen (*C. striata*, *L.*) nisten zur Zeit in 3 Paaren. Ein Paar, von dem ich Ihnen anbei Ei und ein Junges sende, zücht sehr schlecht auf, weil es bei den noch nicht flüggen Jungen immer schon wieder Eier hat. Ich hoffe, das Junge wird Ihnen zur Beschreibung des Jugendkleids willkommen sein\*). Das Nest ist taubenartig schlecht. Das beifolgende Nistkörbchen hat sich für Tauben und Täubchen als außerordentlich vortheilhaft bewährt\*\*). Eigentlich erst, seitdem ich mir dieselben hergestellt und in Gebrauch genommen habe, sind meine Zuchtversuche

\*) Jugendkleid des Sperbertäubchens. Zehn dreifäuldischgrau, jedoch nur ein schmaler Rand rein, im übrigen jede Feder mit zartem, dunkeln Duerstreif; Wangen und Kehle rein blautischgrau; Vorderkopf aschgrau, jede Feder breit hellblautisch gefäunt; Hinterkopf jede Feder am Grunde aschgrau, dann fahlrothlich, mit zart dunklem Duerstreif; Oberflügel dunkler aschgrau, jede Feder fahl gefäunt; an Schultern und oberen Flügeldecken ebenso, doch jede Feder mit sehr breitem, fahlen Endsaum (jedoch der Flügel drei helle, dem schwarzliche und wiederum grane Duerbinden zeigt); Unterflügel und Wurzel aschgrau, zart hell und dunkel quergebändert; erste Schwingen dunkelgrau, Außenfahne hellrothlich gefäunt, Innenfahne an der Spitze ebenso, Geddrittel dunkelgrau, im Restigen bis zum Grunde fahlrothlich; zweite Schwingen dunkelgrau, hellgefäunt, Innenfahne an der Grundhälfte hellgrau; unterwärts eine Schwingen an Außenfahne und Spitze grau, Innenfahne fahlrothlich, die erste jedoch einfarbig schwarzgrau und die drei nächsten nur am Grunde zunehmend rothlich; dritte Schwingen hellgrau. Deckfedern der ersten Schwingen fastrothlich endgefäunt; Flügel rothlich und aschgrau gebändert, ebenso die erst hervorvortretenden, unterseitigen Flügeldecken; Schwanzfedern, die beiden mittleren dunkelgrau, die nächsten schwarzgrau, die drei äußersten weiß, am Grunde mittel schwarz, unterwärts ebenso; Brust weißgrau, mit schwach rosa Zen, jede Feder mit grauem Duerstreif in der Mitte; Unterbrust, Bauch und Seiten graulichweiß; unterseitige Schwanzdecken noch nicht vorhanden; Schnabel grauschwarz mit heller Spitze; Wadshaut?; Augen?; Füße dunkelbleisfarbentrot.

Das Täubchen war an Edelweinduchfall, bzgl. entzündeten Eingeweiden geiterden; indem ich die obige Beschreibung veröffentliche, danke ich für die freundliche Zuredung vielmals!

\*\*) Die Beschreibung der mitgesandten Nistkörbchen, Nester und Eier werde ich in einer der nächsten Nrn. geben. Ich habe die letzteren an Herrn Oberamtmann Heßlern für dessen gütige Sammlung geschickt, und erst wenn ich von denselben die Eierbeschreibung bekommen, bringe ich hier Alles zusammen.

Dr. A. K.

von Erfolg begleitet gewesen. Große und kleine Tauben haben diese ganz hoch angebrachten Nester sofort angenommen. Der Hauptvortheil, den sie bieten, liegt darin, daß die Eier nicht herausgeworfen werden können.

Das Kosttäubchen (*C. talpacoti*, *Tmm.*) nistet gern in Harzerbauerchen, bei denen ich einige der vorderen Stäbe entferne. Es zeigt eine große Liebe zur Brut. Das Jugendkleid ist von dem des alten Männchens nicht verschieden. Nest und Junges fandte ich an den deutschen Vogelschutzverein; doch scheint es durch den Tod des Herrn von Schlectendal verloren gegangen zu sein. Ihnen sende ich ein Windei. Ich erwarte jetzt die zweite Brut.

Das Senegaltäubchen (*C. senegalensis*, *L.*) nistet leicht und ausgiebig; namentlich im Hochsommer ist die Zucht lohnend. Auch diese Art hat die unangenehme Eigenschaft, daß sie die erwachsenen Jungen gern verhungern läßt, indem sie zu früh ein neues Gelege beginnt. Das Nest ist schlecht.

Perlhaltstäubchen (*C. tigrina*) habe ich erst in diesem Jahr bekommen. Trotzdem brütete das Paar schon zweimal in einem alten, oben offenen Papageienkasten. Das Nest ist schlecht angelegt. Man darf von ihnen sagen, daß, wenn man sie stört, man die Eier nur gleich mitnehmen kann, sie verlassen sie doch.

Die seit langer Zeit auf dem Markt fehlenden Kaptäubchen (*C. capensis*) besitze ich jetzt in 4 Köpfen. Von der Schopftaube (*C. lophotes*, *Tmm.*), der Glanzkäfertaube (*C. indica*, *L.*) und der Dolchstichtaube (*C. eruentata*, *Gml.*) habe ich keine Nachzucht erzielt. Wahrscheinlich besitze ich nur Weibchen.

Seit Jahren kreuze ich weiße und gelbe Lachtauben und zwar mit Erfolg, doch fallen die Jungen immer weiß oder gelb, nie gefleckt aus, sodaß ich den Versuch als aussichtslos aufzugeben gedente.

Ferner habe ich Bastarde von der Hohltaube (*C. oenas*, *L.*) mit der Hausstaube in vielen Köpfen gezüchtet.

Eine Züchtung, die allerdings abseits von meinen mir vorgesteckten Zielen liegt, wird Sie wie die Leser gewiß ebenfalls interessieren. Angespornt durch Ihre interessante Schilderung des Grundröthels (*Fringilla erythrophthalma*) in „Die fremdländischen Stubenvögel“ (I. S. 479) versuchte ich die Züchtung derselben und habe sie auch wirklich erreicht. Meine 2 Paare sind jedoch im Gegensatz zu den von Ihnen beobachteten Vögeln zu jeder Zeit friedlich und kümmern sich nie um andere Vögel. Wahrscheinlich brüten nur die Weibchen. Das Nest wird auf Tannenbäumchen 75 cm über der Erde angebracht. Das Gelege besteht in 4 Eiern. Zwei halb-erwachsene Junge wurden mir auf unerklärliche Weise aus dem Nest geraubt. Ich fand eins davon weit vom Nest entfernt todt. Ich vermuthete, die Dolchstichtauben, denen ich solche Fleischgelüste recht gut zutraue, haben die Jungen geraubt und eins verzehrt. Die Grundröthel bauen fortwährend

Nester, auch wenn sie nicht mehr wirklich nisten wollen. Anbei erfolgen zwei solche und ein Ei. Nach meiner Ansicht sind diese Finken recht liebliche, empfehlenswerthe Vögel, die, wie schon erwähnt, zu keiner Zeit andere Mitbewohner der Vogelstube belästigen, im Gegentheil sogar feige, sich von Nistensängern oder Nothflehchen vertreiben lassen. Von einer Erregtheit während der Brutzeit habe ich bis jetzt nichts bemerkt.

Anderes verhält es sich mit den Wanderdrosseln, das sind so schlimme Gäste wie die Bandfinken; sie haben mir in der Vogelstube viel Unfug angestiftet. Wünschenswerth wäre es, wenn die Elstertaube (*C. picata*, *Lth.*) nach Deutschland gebracht würde, um mit ihr Zuchtversuche anstellen zu können. Reichenbach macht in seinen „Tauben“ gerade auf diese aufmerksam. Auch die Dohlschichttaube muß bei uns nun gezüchtet werden, denn was die Franzosen zustande bringen, wird uns auch gelingen.

Ich hätte soviel Schönes aus meiner Vogelstube noch zu berichten, leider fehlt mir aber die Zeit dazu\*).

Ich sende Ihnen auch wieder eine kleine Probe meines Insektenpulvers und dann für Ihre naturgeschichtliche Sammlung ganze Blüten. Die letzteren verwende ich höchst einfach und mit vielem Vortheil dazu, daß ich einige in oder besser unter die Nester aller Vögel lege. Ich verschaffe dadurch meinen sämmtlichen großen und kleinen Vögeln bedeutende Erleichterung\*\*).

### Zur Fütterung der Fruchtfresser.

Herr S. Wucherpfennig theilt noch folgendes zu dem in vor. Nr. Gesagten mit: „Für die Mahlzeit dieser Vögel habe ich zu gleichen Theilen gemischt: fein gehackte gekochte Kartoffel, geriebnes hart gekochtes Ei, geriebne gelbe Mörrüben, eingequellte und dann ausgedrückte Ameisen- eier und Rheinisches Nachtigalenfutter.“ D. R.

### Briefliche Mittheilungen.

.... Hiermit erlaube ich mir im Interesse der Vogelzuchterei Sie zu benachrichtigen, daß es mir gelungen ist, neben meiner Kanarien- und Wellensittichzuchterei ohne besondere große Mühe 3 Stück langschwänzige Grünsittiche mit rosa Schnäbeln zu züchten. Das Weibchen hat gegenwärtig noch 3 Eier gelegt, die ich nun leider nicht mehr ausbrüten lassen kann, da ich gezwungen bin, die Wohnung zu wechseln. In der Erwartung, daß Sie diese Nachricht erfreuen wird, u. s. w. Adolph Franke.

(Es werden jedenfalls die Tirika- oder Blumenauflittiche sein, und eine solche Züchtung ist immerhin von großem Interesse, da aus der kleinen Gruppe der Schmalschnabelsittiche erst wenige Züchtungen erreicht sind. Wenn Sie mir die verloren gegangenen Eier für die großartige Sammlung des Herrn Oberamtmann Nehtkorn zukommen lassen wollen, so bin ich Ihnen wirklich sehr dankbar, da Herr

Nehtkorn jedesmal die Eierbeschreibung für mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ gibt. Uebrigens könnten Sie doch versuchen, ob die Brut trotz der Umsiedelung nicht einen guten Verlauf nehmen wird. Man hat in dieser Hinsicht erstaunliche Beispiele. Dr. R. R.).

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Uhrmacher H. Sauri: 1. Die großen Papageien bringen aus ihrer Heimat ganz besondere, scheußliche Vogelkäuse mit, welche langgestreckt sind und unter der Loupe fettig-bläsig erscheinen. Als das vorzüglichste Vertilgungsmittel kann ich Ihnen empfehlen, daß Sie bestes Insektenpulver überall an den Stellen, wo Sie das Ungeziefer bemerken, dem Vogel recht auf die Haut reiben; sie werden augenblicklich betäubt davon und lassen sich dann leicht abschütteln. Wenn Sie dies im Zwischenraum von 3 bis 4 Tagen 3 bis 4 Mal wiederholen, so wird der Vogel sicherlich von der Plage befreit sein. 2. Wenn Ihre blaustünne Amazone erst wenig blau am Vorderkopf ist, und das Gelb und Blau noch immer mehr vorkommt, so ist sie augenscheinlich ein junger Vogel, welcher sich erst nach und nach völlig anfärben wird. 3. Es ist so ohne weiteres schwierig rathzugeben, mit welchen Samenfrüchten Sie Zuchtversuche in dem beschriebenen Käfige anstellen sollen. Schaffen Sie sich mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I an und lesen Sie in demselben über die verschiedenen Prachtfinken, Webervögel u. a. nach; dann fragen Sie wieder an.

Herrn Oskar Kiefewetter: 1. Die Drypseusgrasmücke war offenbar in Folge von zu großer Wohlgenährtheit am Schlag gestorben, denn aus dem Schnabel war ihr ein Blutstrom gequollen, und Lunge und Herz zeigten sich mit dunklem Blut überfüllt. Um das Zutretwerden solcher Vögel zu vermeiden, befehlen Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. gegebenen Rathschläge. 2. Für die Heilung kranker Vögel durch homöopathische Mittel habe ich leider durchaus kein Verständnis; ich vermag daher wirklich nicht zu beurtheilen, ob die Gabe von 10 bis 15 Tropfen Belladonna im Trinkwasser Ihrem Sprösser geholfen haben kann.

Herrn Friedrich Erdmann: Der Graupapagei war an einer sehr heftigen Lungenentzündung gestorben; ob er dieselbe vor der Absendung bereits gehabt oder erst unterwegs bekommen, vermag ich nicht zu beurtheilen, da das doch von der Reise und dem Wetter abhängig ist. Fast möchte ich jedoch das erste glauben, weil die Lungenentzündung eben so sehr heftig war, und die Lunge theilweise wie brandig ausah. Ob der Vogel schon als affluinatirt gelten konnte, mögen Sie selber ermeßen, wenn Sie das in Nr. 31 Herrn Schöne darüber Gesagte berücksichtigen.

Herrn Herrn. Koch: 1. Der Mandarinsittich wahr sehr erbärmlich und augenscheinlich an Körperschwäche gestorben; eine besondere Todesursache vermochte ich nicht aufzufinden. 2. Wenn Vögel in ganz faulem Zustande ankommen, so kann ich sie natürlich nicht mehr untersuchen — und leider ist dies in Folge schlechter Verpackung nur zu oft der Fall. Ich muß dann 15 S. Postgeld um nichts fortwerfen, und gleicherweise hat der Absender das Porto vergeblich ausgegeben. 3. Beschreiben Sie mir den kranken Fuß der Amazone ganz genau, so will ich Ihnen Rath geben. Hierhernehmen kann ich kranke Vögel nicht gut, da der Raum unsrer Wohnung leider nur zu beschränkt ist, so daß ich meine eigenen Vögel nur schwierig heberbergen kann.

Frage: Ich erhielt im Juni 1880 zwei alte Harzer Kanarien, von denen der eine, seit seiner Ankunft, bis heute an den Füßen leidet. Der Vogel hat keine Geschwüre an den Füßen, wol aber sind die Schuppen hoch, und der ganze Fuß scheint angeschwollen. Ich entfernte nun diese Schuppen, nachdem ich lange Zeit hindurch die Füße mit Del bestrichen, sie auch in lauer Milch gewaschen hatte; doch war der Erfolg kein guter; denn dem Vogel thaten wie vorher die Füße weh, und bald waren neue, immer

\*) Wir bitten dringend um Ihre weiteren werthvollen Mittheilungen. D. R.

\*\*) Das Insektenpulver des Herrn Apotheker Landauer ist von vorzüglicher Beschaffenheit, und auch die diesmal gesandte Probe zeigt sich ganz ebenso, wie die früheren, hier schon mehrfach erwähnten. Die neue Verwendung der Blüten glaube ich meinerseits für sehr zweckmäßig halten zu dürfen. Dr. R.

etwas abnorme Schuppen da. Was soll ich hierbei thun? Zur Hecke erwies er sich als untauglich, singen thut er auch nur sehr wenig.

In der Hoffnung, daß einer von den Herren Lesern, mir vielleicht einen Rath gibt, theile ich dies mit.

W. v. Glöden.

### Aus dem zoologischen Garten von Hamburg.

Im Laufe des vergangenen Monats ist der Garten durch folgende Vögel bereichert: 1 St. Vincent-Amazone (*Psittacus Guildingi*), 1 Granada-Amazone (*P. Dufresnei*), 1 Maximilian's Papagei (*P. Maximiliani*); 1 Kufuf (*Cuculus canorus*), Geschenk des Herrn E. Wrede in Altona, 1 bunte Tufane (*Rhamphastos discolor*); 1 Bandfink (*Spermestes fasciata*), Geschenk des Herrn W. Süßstoff; 2 Kreuzschnäbel (*Loxia curvirostra*), Geschenk des Herrn Ludwig Westphal; 2 Gänsegeier (*Gyps fulvus*) aus Nordafrika; 1 Habichtadler (*Aquila harpyia*) aus Südamerika, 1 Kaiseradler (*A. imperialis*); 1 Steinadler (*A. fulva*) aus Nordamerika; 1 Wanderfalke (*Falco peregrinus*), Geschenk des Herrn S. Koch in Eppendorf, 3 Rohrweihen (*Circus rufus*), Geschenk des Herrn Friedr. Bahrdt in Ahrensböf; 1 Falke (*Astur sp.?*) aus Globy, Westafrika; 3 Steiſshühner (*Nothura maculosa*) und 2 braune Steiſshühner (*Rhynehotus rufescens* aus Südbrasilien), Geschenke des Herrn Ernst Nolte, Buenos-Aires; 2 Spornkibitze (*Vanellus cayanensis*) aus Südamerika, Geschenk des Herrn Kapitän E. Kier; 1 Lumme (*Uria troile*) von der Nordsee, Geschenk des Herrn Paul Wiebke.

Dr. Bolau.

### Bücher- und Schriftenschau.

**The illustrated book of Canaries and Cage-Birds, british and foreign, by W. A. Blakston, W. Swaysland and A. F. Wiener** (Cassell, Petter, Galpin and Co., London). Groß Quartformat 426 Seiten, mit 56 Farbentafeln und zahlreichen Holzchnitten im Text; 28 Lieferungen à 1 Schilling.

Bis vor kurzer Zeit würde man es wol keinesfalls geglaubt haben, daß irgend ein Zweig des Sports im allgemeinen, irgend eine Liebhaberei im besondern bei uns in Deutschland eine schnellere und großartigere Entwicklung gewinnen könnte, als in England — und doch ist dies entschieden der Fall mit der Liebhaberei für fremdländische Stubenvögel. Wer daran zweifeln wollte, braucht nur den Anzeigenthail einschlägiger deutscher und englischer Zeitschriften zu vergleichen, abgesehen davon, daß man in England eine besondere, praktisch-populäre Journalliteratur auf diesem Felde noch garnicht hat. Wohlverstanden soll damit aber nicht behauptet sein, daß es in England keine oder nur geringe Vogelliebhaberei gebe. Im Gegentheil, eine solche für Kanarien als Farbenvögel ist dort außerordentlich verbreitet, während man für den Gesang des Darger Rollers freilich nicht das geringste Verständnis hat. Die Liebhaberei für die fremdländischen Vögel ist ebenfalls vorhanden, aber nur in dem Maße etwa, wie bei uns vor dem Beginn des letzten Jahrzehnts. Daraus hat sich eben das Verhältniß herausgebildet, welches ich eingangs erwähnte; die beimweitern größte Anzahl aller nach England gelangenden fremdländischen Vögel wird zu uns nach Deutschland eingeführt. Man überblide, um sich von dieser hochinteressanten Thatsache zu überzeugen, nur einmal den Vogelmarkt, wie er sich hier im Anzeigenthail der „Gefiederten Welt“ herausgebildet hat.

Der jemaligen Liebhaberei entgegenkommend, pflegt sich auf jedem Gebiet auch eine entsprechende Literatur zu entwickeln. So sehen wir in der That eine namhafte Anzahl von mehr oder minder guten Büchern über die englischen Farbenkanarien vor uns, während solche über den singenden Kanarienvogel ganz mangeln; ebenfalls gering war bis dahin die Literatur über die Pflege der fremdländischen Stubenvögel, und über deren Züchtung fehlte sie völlig.

Ein Bändchen von C. W. Gedney, „Foreign Cage Birds“ (London) ist ein Nachwerk der klüglichen Art, denn es genügt nicht einmal den allerersten Bedingungen der Zuverlässigkeit; vom Inseparabile (*P. pullarius L.*) gibt es an, daß derselbe sich zur Ruhe stets mit einem Fuß an die Käfigdecke hänge, vom Rosakafadu (*P. rosicapillus, Vll.*), den der Verf. sogar gezüchtet haben will, beschreibt er das Ei als etwa so groß, wie das einer Schwarzdrossel, die ganze Entwicklung der Brut vom ersten Ei bis zum Flüggewerden der Jungen währe einen Monat und die von den Alten vernachlässigten Jungen habe er einer Bantambenne zur Pflege übergeben. Ungleich besser ist das Buch „Bird Keeping“ by C. E. Dyson (London, Frederick Warne and Co.), indem es, theils in eigenen Erfahrungen und größtentheils auf meinen Darstellungen beruhend, kurzgefaßte Angaben über sämtliche Stubenvögel bringt.

Da nun aber, allein bereits infolge der massenhaften Einfuhr fremdländischer Vögel über London, sich doch auch dort wenigstens bei den nicht deutschstehenden Liebhabern das Bedürfniß nach einer ausreichenden Belehungsquelle über die Heimat, Lebensweise, Ernährung, Verpflegung, Züchtung herausstellte, so unternahm es die erstgenannte bedeutende Verlagehandlung, ein großartig veranlagtes Werk zu veröffentlichen. Der Verfasser des ersten Theils, W. A. Blakston, gab eine außerordentlich eingehende und erschöpfende Schilderung der Kanarienvögel, welche die ersten 297 Seiten füllt und entschieden als die gründlichste und umfassendste Darstellung aller Rassen der britischen Farbenkanarien nebst ihrer Verpflegung und Züchtung angesehen werden darf. Dann folgte die Schilderung der einheimischen (britischen) Vögel von W. Swaysland auf 143 Seiten, und auch hier finden wir die tüchtige Arbeit eines Sachmanns. Beide Verfasser aber waren der jetzt folgenden Aufgabe nicht gewachsen, indem ihnen die Kenntniß der fremdländischen Vögel mangelte. Da mußte nun nothgedrungen eine andre Kraft eintreten, und die Verlagsbandlung hatte allerdings das große Glück, einen Sachmann zu gewinnen, welcher nicht allein den Stoff völlig beherrschte, sondern auch das Allerwerthvollste bieten konnte, nämlich eine Fülle von eigenen Erfahrungen. Auf diesem Grunde nun ist das vorliegende Werk aufgebaut, und es bleibt dem Kritiker die Aufgabe, zu ermitteln, in welcher Weise dies geschehen, bzgl. welchen literarischen und praktischen Werth die Zusammenarbeit der genannten drei Herren Verf. eigentlich hat.

Mit den kurzen Hinweisen, welche ich über die beiden ersten Abtheilungen gegeben, muß ich mich hier begnügen, und dagegen die volle Aufmerksamkeit der dritten zuzuwenden. Es ist zu bedauern, daß namentlich die Darstellung der Kanarien einen so großen Umfang angenommen, daß für die Schilderung der fremdländischen Vögel leider nur 81 Seiten Raum übrig geblieben, wodurch Herr **Aug. F. Wiener** dazu gezwungen war, seinen reichen Stoff nur zu kurz und knapp auszuspinnen. Er ist Liebhaber in des Wortes bester Bedeutung, hat seit vielen Jahren tropische Vögel gehalten und gezüchtet und daher über einen reichen Schatz werthvoller Erfahrungen zu verfügen; dazu hat er, wie in der Einführung angegeben, sowol in der Beschreibung, als auch hinsichtlich der Verpflegung und Züchtung sich auf meine Werke gestützt. Es ist bei der Bearbeitung eines solchen Werks für den praktischen Gebrauch sicherlich ein großer Unterschied, ob der Verf. lediglich aus anderen literarischen Quellen schöpft oder ob er selber gleichsam in der Sache mittendrin steht, indem er eigene Erfahrungen im mehr oder minder vollen Maße und damit selbstgewonnene Kenntnisse vor sich hat. Im letztern Fall befindet sich eben Herr Wiener. Er hat, wie erwähnt, selbst seit Jahren Vögel gehalten und gezüchtet, und er besitzt dadurch auch kritisches Verständniß genug, um aus der reichen Fülle dessen, was mein Buch „Die fremdländischen Stubenvögel“ bietet, zu schöpfen, soweit es der leider eng bemessene Raum zuließ. Die Darstellung ist klar und gewandt. Wir müssen es im Interesse der englischen Leser bedauern, daß das Werk nicht von vornherein aus einem einheitlichen Plan hervorgegangen, denn dann würde Herr Wiener in vollkommener

zu Worte gekommen sein, und er hätte nicht allein mehrere Vögel, sondern dieselben auch eingehender schildern können. Ebenso ist es recht schade, daß die Farbendruckbilder so sehr ungleich sind. Die Kanarien, fast sämtlich gemalt von Sudlow, sind selbst mit Einschluß der Karikaturen der Scotch-fancy Canaries und Belgian Canaries vortrefflich ausgeführt, während sich bei den einheimischen Vögeln und noch mehr bei den fremdländischen Vögeln, größtentheils gemalt von W. Rutledge, eine bedauerliche Ungleichmäßigkeit ergibt; einzelne sind recht gut, andre dagegen nur zu mangelhaft und zwar ebensowol in den Gestalten wie in den Farben. Für den Sachkenner heben sich die Tafeln, welche unter der Leitung des Herrn Wiener selbst hergestellt sind, so namentlich einige mit Prachtfinken und Papageien, vortrefflich von allen anderen ab; man sieht sogleich, daß ein Kenner den Zeichner beaufsichtigt hat, während freilich der Farbendruck (ausgeführt von Vincent Books Day et son) sich häufig genug widerpenstig gezeigt hat. Man wolle es mir nicht verargen, wenn ich mit einem gewissen Selbstgefühl darauf hinweise, daß sowol der Zeichner, bzl. Maler, als auch die Farbendruckanstalt in den deutschen Büchern dieser Art denn doch außerordentlich viel Bedeutenderes leisten, und zwar nicht allein hinsichtlich der technischen Ausführung, sondern auch namentlich hinsichtlich der naturtreuen und zugleich künstlerisch schönen Auffassung und Wiedergabe. Ausdrücklich aber hebe ich hervor, daß in der von Herrn Wiener bearbeiteten Abtheilung doch manches schöne Bild vorhanden ist. Ich schließe diese trotz aller Fremdschaff unparteiische und gewissenhafte Kritik mit dem Urtheil, daß das ganze Werk ein vortreffliches Buch ist, ganz dazu geeignet, die Liebhaberei in England zu wecken und zu fördern, und daß der Theil, welchen Herr Wiener bearbeitet hat, hinsichtlich zeitgemäßer Auffassung und gelungener Darstellung nicht bloß neben, sondern über den beiden anderen steht.  
Dr. R. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Herschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

Biete an: Orpheusgrasmücken fürs Stück 8 Mark. — Einsame Späzen, Wildfänge, à 30 Mark. — Steinröthel à 14 Mark. — Heuschreckentiere à 18 Mark. — Einige Nachtigalen à 10 Mark. — Einen Zurako 65 Mark. — Ein Par Weilschenpapageien 2c. 2c. 2c. [2079]

☛ Habe auch eine größere Parthie Geflügel gegen Vögel umzutauschen.

Thierhandlung Rudolf Audi, Wien,  
L. Weiburggasse 26.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnten Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckfäsig, nach Dr. R u ß Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

[2080] **A. Stüdemann,**  
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

**Universal-Futter für Insekten- und Kerbthierfressende Vögel**

(von Dr. Ruß a. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen)

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt Die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle,** Hannover. [2081]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Schöne Amazone, spricht, lacht, weint, 100 M, auch in Tausch gegen erotische Vögel. [2082]

**L. Zick,** Gerbergrabenplatz 6, Straßburg i./E.

## Sorgfältigst ausgewählte und besteingewöhnte Singvögel,

als: Sprosser, Nachtigalen, Blaudrosseln, Steinrötheln, Meisterfänger (*Sylvia orphea*), Schwarzköpfe, Sperbergrasmücken, Gartengrasmücken, gelbe Spötter, Blauehlen, große ungarische Hofsfänger, ungarische Davidzibben, Kalanderlerken, Haldekerken, europäische Wachteln u. a., erlaube mir den **P. T. Herren Vogelliebhabern** aufs beste anzupfehlen u. zwar unter Garantie sicherer Männchen u. lebender Ankunft.

**Gottlieb Wanek,**  
Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung,  
Prag 411/L.

[2083]

## Vogel-Orgeln

zum Anlernen von Papageien, 24 M à Stück,  
" " " Vögeln, Prima 24 M à Stück,  
Sekunda 15 M à Stück.

Sämmtliche Orgeln spielen 6 Volkslieder, Märsche, Tänze u. s. w. und werden auch auf Wunsch besondere Lieder nach Noten gesetzt.

Verandt gegen Voraussendung oder Nachnahme des Betrages. [2084]

**Wilhelm Storandt, Münster i./W.**

Gebe meine beiden gutbesiederten **Wanderfalken** (*Falco peregrinus*) für 30 M ab.

[2085]

**Prost, München, Insel 3.**

Die in der vorletzten Nummer angezeigten Vogelarten sind meist noch in schönen Exemplaren vorhanden. Verkaufe immer noch 2 Liter frische Ameiseneier sammt Verpackung zu 1 M 50 S. Japan. Mönchen, gelbbunt u. braunbunt, ohne Garantie für Geschlecht à Par 7 M. [2086]

**Karl Rau, Karlsruhe, Kreuzstraße 16.**

NB. Suche eine garantiert zuchtfähige, d. h. erprobte Zuchthenne Diamantfink, Preis dafür Nebensache, ferner je ein Par weiße Lachtauben, Waldturteltauben und Hohl- oder Lochtauben.  
D. D.

Schwarzplättchen à 2 M, desgl. singende zahme 2,50 M, gelbe Spötter 2 M, große Vorfänger 2 M, kleine Schilffänger 2 M, graue Grasmücken 1 M, Steinröthel, Mch., ausgenauert, 10 M; Java-Affen, ganz zahm, 45 M, Kronaffen, sehr zahm, 40 M, sowie verschiedene Arten Papageien und Senegalvögel hat abzugeben

[2087] **Alois Plüve,**  
Zoologische Handlung, **Smiltz.**

## Ameiseneier und Weisswurm.

Meinen vielen P. T. Herren Abnehmern von Ameiseneiern und Weisswurm zeige ich an, daß ich heuer ein bedeutendes Quantum von dieser Ware erworben habe, welche außerordentlich schön, schneeweiß, konkurrenzlos ist, und offerire selbe:

Ia. 1 Liter Ameiseneier 90 S,

IIa. 1 " " 70 "

Ia. Weisswurm (Eintagsfliegen) 80 S.

Verpackung zum Selbstkostenpreis,  
bei größeren Bestellungen gratis.

≡ Unsere Singvögel, beste, gehörte, sind stets am Lager, wie: Sprosser, Nachtigalen, Blaudrosseln, Steinröthel, Schwarzplättchen, Sperbergrasmücken, Gartengrasmücken, gelbe Spötter, besonders aber vorzügliche *Sylvia orphea* (Meisterfänger), à Stück 8 M sammt Verpackung.

**V. Petzold in Prag, I. 394,**

älteste Firma am Pläze,

der einzige Inhaber eines Staatspreises  
nebst vieler Vereinsmedaillen und Diplome  
für Vogelfutterarten und Vögel.

[2088]



## Ameiseneier,

1881er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs  
Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[2089] **M. Hoffer, Berlin,**  
Mantelstraße 29.

3 Par jap. Mönchen, 2 P. Zebraf. à 9 *M.*, 2 Mänd.  
u. 1 P. Silberhänkel à 5 *M.*, 2 P. Amaranthen à 7 *M.*,  
selbstgezüchtete Bandsinken à 5 *M.*, sehr gutes Zuchtpar  
hiervon 6 *M.*, 1 P. Elsternen, 1 P. Goldbrüstchen 6 *M.*,  
1 P. Tigerfinken, 1 P. Astitide 5 *M.*, sämtlich Zucht-  
pare bsl. sofort zuchtfähig, junge Zebraf. à 8 *M.*, hat in  
tadellosen Exemplaren abzugeben

### M. Traenkner,

[2090] Altenburg i./Sachsen, Wilhelmstr. 2.  
Zur Vermeidung der Inzucht 3 junge Zebraf.-Männchen,  
2 Par Mönchen (Männchen oder Weibchen) umzutauschen,  
oder billig zu kaufen gesucht, müssen einige Monate alt sein.

### Kanariensamen

in Postpack., enthaltend 9 Pfund, versende gegen Einsendung  
von 2,50 *M.* in Briefmarken postfrei.

[2091] **Ed. Pfannenschmid, Emden.**

## Silber-Möven,

prachtvoll besiedert, sehr zahm, an Fleisch und Brot ge-  
wöhnt und ganz sutterfest, bietet an das Par 4 *M.*; bei 2 Par  
Verpackung frei. Die Zoologische Handlung von  
[2092] **W. Müller, Stettin, Pöhligerstraße 25.**

Ein prachtvoller schwarzer Pudel (Hund), 1 Jahr alt,  
sehr treu und folgsam, wegen Familienverhältnisse für nur  
18 *M.* abzugeben bei  
[2093] **E. Schrapp, Hachenburg (Nassau).**

Chamäleons à 6 Mark. — Sunnyschildkröten à 1 Mark.  
Makropoden von 2 Mark fürs Stück an empfiehlt  
[2094] **Tierhandlung Rudolf Fluck, Wien**  
I., Weiburggasse 26.

### G. Bode, Leipzig. [2095]

100 Par graue Kardinalé Stück 5 Mark.

**Mehlwürmer** rein und gut gemessen, mit Verpackung  
à Liter 7½ *M.*, empfiehlt  
[2096] **A. Schloff, Varmen, Wupperfeld.**

**Verkaufe:** 3 Zuchtpare Zebrafinken à 3 *M.*, 1 Zucht-  
par Tigerfinken 4 *M.*, 1 großen, weißen gelbbäufigen  
Kakadu, zahm, unter Garantie, daß derselbe nicht schreit,  
für 25 *M.*, derselbe ist nur an Mais, Hans und Wasser  
gewöhnt. Sämtliche Vögel sind gesund, kräftig und  
prachtvoll im Gefieder.

Auch gebe in Tausch gegen zuchtfähige Wellensittiche  
Meyer's Konversationslexikon, noch neu, in 17 Bänden  
nebst Schlüssel.

[2097] **A. Schuster in Bodenbach a./Elbe.**

Aufträge auf **einheimische Vögel** [2098]

als: Stiglitze, Zeisige, Domsaffen, Grünsinken, Hänf-  
linge u. s. w. u. s. w. nimmt entgegen

**Alb. Aug. Ungerer**  
in Pforzheim.

### Zu verkaufen:

1 Par Zebrafinken 8 *M.*, 1 Par Domsaffen 4 *M.*, 1 Stiglitze-  
Männchen 2,50 *M.*, 1 Par Zeisige 3 *M.* Alles gesund und  
längere Zeit im Besitz. Zusammen 18 *M.* einschl. Porto  
u. Verpackung. Näheres bei  
[2099] **Dr. Herr in Harburg in Hann.**

### Billig zu verkaufen wegen Aufgabe der Viehhaberei:

1) Zwei große Zimmervollieren und zwölf Flug-  
käfige. Alle Käfige, sehr zweckmäßig für Kanarienzucht  
gebaut, eignen sich besonders auch für Händler, da sie,  
zum Uebereinanderstellen gebaut, wenig Platz beanspruchen;  
alle haben untergeisende Schubladen, leicht von außen ent-  
fernbare Sprunghölzer etc.

2) Etwa 60 Kanarien, kräftig und abgehärtet, und  
einige einheimische Finken.

3) Zwei Par Singstittche.

4) Ein Brutapparat (Grünhalbt u. Komp.) für 24 Eier  
sammt künstlicher Mutter. Wo? sagt die Expedition des  
Blattes. [2100]

## Jako.

Ein Grau-Papagei, 2 Jahre alt, gesund und  
schön im Gefieder, spricht ca. 80 bis 100 Worte  
und singt 1 Lied.

**Preis 300 Mark.** [2101]

Nähere Auskunft auf Verlangen durch  
**Ernst Wiener, Darmstadt.**

1 M. Malab., 1 W. Silberf., g. vorz. Zuchtpr., verk.  
verf. u. verpackungsf. für 7½ *M.* oder tausche gegen 1 P.  
bt. Mönchen. **Strube, Berlin, Grimmstr. 1a.** [2102]

Ein rother Arara, hübsch im Gefieder, ein Schweif  
50 cm, und sehr jung; so zahm, wie man es selten findet;  
spricht sehr deutlich Papa, Mlala, Richard, Adolf, kommt  
auch Ara, zählt eins, zwei, drei, Curra u. s. w., ist für  
130 *M.* zu verkaufen.

**S. Riedel,**  
[2103] Prenzlau, Schulzenstr. 494.

1 blaustirnige Amazone, fingerzahm, gut sprechend,  
verkaufe für 40 *M.*

[2104] **F. Ahrens jun, Rostock (Mecklenburg).**

16 Silberfasanen, dreijährig, sehr schön, für 105 *M.*,  
und 10 diesjährige Silberfasanen (Maibrut) für 60 *M.*  
hat abzugeben

[2105] **von Hinkeldey, Naumburg a./Saale.**

**Abzugeben:** 1 Par Grauköpfchen (sehr schön und  
kräftig) 20 *M.*, 1 Par Napoleonsweber (prachtvoll besiedert)  
6 *M.* — einschließlich Verpackung.  
[2106] **Sattler, Pforten-Gera (Neuf).**

4 Männchen und 3 Weibchen Blutschnabelweber gegen  
1 guten Kanarienvoller zu verkaufen oder sehr billig zu ver-  
kaufen. Auch nehme junge diesjährige Harzer Kanarien in  
Tausch. Offerten erbitte

[2107] **S. Schwarzkopf, Neu-Ruppin.**

Nachtigalbauer 6 *M.*, Amstelbauer 8 *M.*, Gesellschafts-  
bauer 9 *M.*, Zeisig-Nachbauer 4 *M.*, Lockbauer 4 *M.*, Harz-  
bauer, größere mit Ohren, Dp. 6 *M.*, kleinere Dp. 3 *M.*,  
Schlagneke 1½ *M.*; Mehlwürmer ½ Lit. 4 *M.*, Ameisenfener  
(neue) ½ Kilo 1 *M.* 60 *S.*, Sommerrüben 18 *M.*, Kanarien-  
faat 20 *M.*, Hirse (weiße) 22 *M.*, Mais (geschälter) 10 *M.*,  
Hans 15 *M.*, Mohu 36 *M.* für 50 Kilo, Universalfutter  
Kilo 2½ *M.*; ferner empfehle feine Kassehühner, Tauben  
(alle Sorten), Gänse, Enten, Kassehunde.

[2108] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Von meiner diesjährigen Nachzucht echter **Trute-  
scher Harzer Roller**, etwa 30 Hähne nebst den  
erforderlichen Vorschlägern, offerire, aus Mangel an Zeit,  
zu annehmbarem Preis, zusammen oder je 10 Stück; desgl.  
Semmen in beliebiger Anzahl, besonders für Vereine geeignet.

**Dr. Wiss,**  
[2109] **Stuttgart, Hohenheimerstraße 68 I.**

3 Jahrg. „Gef. Welt“ 1878—80 zu verk. für 10 *M.*  
[2110] **J. H. Albrecht, Erfurt, Rathhäuserstr. 22.**

# Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 36.

Berlin, den 8. September 1881.

X. Jahrgang.

## J. Abrahams,

[2111]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,  
191, 192 St. George Street, East, London,

Große Auswahl von Papageien, Kakadus und kleineren fremdländischen Vögeln der verschiedensten Arten. Fast täglich kommen neue Sendungen importirter Vögel an. Vollständige Preiskliste auf Verlangen kostenlos und postfrei.

## Heinr. Wucherpfennig's Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Neu erhalten: 30 Stück blaustirn. Amazonen, fingerzahn und etwas sprechend, à St. von 30—36 *M.*, 6 St. Bunttafane (R. discolor) à St. 50 *M.*, Japanesische Mädchen, schwarzbunte, à Par 8 *M.*, desgl. gelbbunte à Par 10 *M.* Von den in Nr. 35 angezeigten Vögeln ist noch großer Vorrath am Lager.

Vögel aller Arten werden in Tausch angenommen!  
Verandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

[2112]

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung, Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[2113]

hat vorrätzig und empfiehlt: Graupapageien, Segelschiffvögel, an Hanf und Wasser gewöhnt, à 30 und 36 *M.*, Gelbnaden, fingerzahn und etwas sprechend, à 80 *M.*, Doppel-Gelbköpfe, junge, talentvolle Vögel, à 60 *M.*, Surinams, zahn und etwas sprechend, à 36 *M.*, Amazonen desgl. à 24—30 *M.*, scharlachstrnige Amazonen, fingerzahn, à 36 *M.*, Müller desgl. à 30 *M.*, Sperlingspapageien à Par 9 *M.*, Fledermauspapageien à P. 60 *M.*, Nymfen à P. 20 *M.*, Halbmond-, Gold- und Braunwangensittiche à P. 15 *M.*, Gräsittiche à P. 9 *M.*, graue Kardinäle à St. 6 *M.*, Safranfinken, Männchen, à St. 5 *M.*, blaue Bischöfe à P. 25 *M.*, schwarzköpfige Pfäffchen à St. 7 *M.*, desgl. pomeranzengelbe à St. 7 *M.*, braunbunte Mädchen à Par 8 *M.*, Nonnen, schwarzköpfige, à P. 4 *M.* 50 *S.*, Orangebüchchen à P. 7 *M.*, K. Elsterchen à P. 6 *M.*, zweifarbige desgl. à P. 8 *M.*, Niesen-Elsterchen à P. 12 *M.*, Atrilbe à P. 4 *M.* 50 *S.*, Tigerfinken, à P. 5 *M.*, Bandfinken à P. 4 *M.*, Paradieswitwen in Pracht à P. 10 *M.*, Dominikanerwitwen à P. 8 *M.*, Orange- und Napoleonsweber à P. 4 *M.*, Rothkopfweber à P. 5 *M.*, Dreyweber à P. 6 *M.*, Tertorweber-Männchen in Pracht à St. 6 *M.*, Indigofinken à St. 5 *M.*, Reisfinken à P. 4 *M.* 50 *S.*, desgl. weiße à P. 24 *M.*, Chinesische Kalandlerlerchen à St. 20 *M.*, Jamaica-Trupiale à St. 20 *M.*, schwarzbraune Tangaren à P. 25 *M.*, 1 vielarbige Tangara 15 *M.*, Pitvit à St. 10 *M.*, 1 Par zahme Tavisittiche 20 *M.*, 1 P. Müllers Edelpapageien, rothschnäblige, 60 *M.*, Purpur-Kardinäle, Magellan-Zeifige und verschiedene Südamerikanische Finken; Spottdroffeln oder Modingbirbs.

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2114]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Oskar Reinhold  
Leipzig,

10 Universitätsstraße 10.

Vogelfutter-Handlung,

Attenfilien zur Vogelzucht und Pflege,

alle einschlägl. Bücher und Schriften

Züchterei und Versandgeschäft

Harzer Kanarienvögel

anerkannt guter Stämme.

[2115]

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Prämierungen: Stats-Medaille. — Grosse zoolog.

Medaille. — Silberne u. bronz. Vereinsmedaillen. —

Ehrendiplome etc. etc.

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten diesjährigen Ameiseneier offerire ich:

Ia. schneeweiß, best gereinigt, 1 Liter à 90 *S.*

IIa. sehr schön u. best gereinigt, 1 Liter à 80 *S.*

Ia. diesjährige Weisswurm (Eintagsfliegen) 1 Liter à 80 *S.*

Verpackung zum Selbstkostenpreis.

Gottlieb Wanek,

Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung,

Prag 411/I.

[2117]

2 zahme Altfisse, sehr schön, à 5 *M.*

[2118]

Ed. Pfannenschmid, Emden.

## Für Kanarienzüchter

Roller-Pfeifchen, die schönsten Touren bringend, zur Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einlenbung oder Nachnahme von 2 *M.* fürs Stück [2119]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

Großfrüchtige Erdbeerpflanzen, 100 Stück 3 *M.*, beste Sorten, Staudengewächse in 12 Sorten 3 *M.*, empfiehlt zur jetzigen besten Pflanzzeit. Hyazinthen, Tulpen, Crocus zum billigsten Preise. [2116]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

[2120]

## Emil Geupel's Handels-Thiergarten, Konnewitz - Leipzig.

Außer früher angezeigten Vögeln kamen wieder neu an:  
Steindrosseln Stück 8 *M.*, Orpheus-Grasmücken St. 4 *M.*,  
rothe Gelpapageien 55 *M.*, Gelbmantel-Loris 55 *M.*, große  
Meranderpapageien, prachtvolle Thiere, 36 *M.*, Kofafafadus  
15 *M.*, Fledermauspapageien Par 60 *M.*, Blaudrosseln 24 *M.*,  
Madraswachteln P. 15 *M.*, graue Reiskinken 3 *M.* 50 *S.*

Bapaweber 8 *M.*, **Tigerfinken** 3 *M.*, zahme,  
gut sprechende Amazonen St. 40 *M.*

[2121] 11 Drahtgitter, 1 Fangbauer, 1 Zinkkasten, Nistkästen  
sind billig zu verk. bei **Gärtner**, Berlin, Leipzigerstr. 59.

## Diverse Raub- und Wasservögel,

gut ausgestopft, hat abzugeben

[2122] **J. Kalbhenn**, Röhren.

Rothe Kreuzschnäbel 1 *M.* 50 *S.*, Schwarzplättchen  
1 *M.* 75 *S.* mit Verpackung.

**W. Niklis** bei **F. Ochmann**,

[2123] **Breslau**, Münzstraße Nr. 4 II Treppen.

1 Brutpar Nymfen 25 *M.*, 2 Brutpare Wellensittiche  
à 15 *M.*, 1 Wellensittichmännchen 6 *M.*, 1 grauer Kardinal  
7,50 *M.*, 1 zerlegbare Voliere, im Quadrat 1,15 m und  
2,30 m hoch mit 5 Wellensittichbrutkästen für 36 *M.* ver-  
käuflich bei

**Eugen Faehndrich**

in **Demmin**.

[2124]

**Abzugeben:** 1 Par Singittiche 24 *M.*, 2 Par Tiger-  
finken à 6 *M.*, 2 Par Goldbrüstchen à 7 *M.*, 1 neue Spiel-  
dose von Heller in Bern, welche 50 *M.* gekostet, für 30 *M.*,  
auch in Tausch gegen Vögel. Die Vögel sind ferngesund,  
gut besiedert und brutfähig.

[2125]

**A. Opitz**, Lübeck.

Eine Amazone, anfangend zu sprechen, gesund, feder-  
ganz, fingerzahn,  $\frac{1}{2}$  Jahr im Käfig, ist mit letzterem (ge-  
wöhnliche  $\square$  Sorte) für 45 *M.* verkäuflich oder gegen  
Wellensittiche mit Heubauer zu verkaufen.

[2126]

**E. Erb**, Leipzig, Fürstenstraße 10 I.

Verkaufe oder vertausche gegen einen sehr zahmen,  
jungen, viel sprechenden Doppelgelbkopf meinen großen,  
rothen Arara, der mehr als fingerzahn und gut im Ge-  
fieder ist, viel spricht und singt. Preis mit Ständer 140 *M.*  
**Tilfit**. [2127] **Louis Geiger**.

**Inserat:** Gebe noch ab: 2 alte Pirol-Mnch.

à 6,50 *M.*, 1 junger 5 *M.*, 1 Par Blauefische 6 *M.*,  
2 Wiedehopfe (Prachtthiere), eifrig rufend, à 8 *M.*, 2 zahme  
Stare à 5 *M.*, 2 Par aufgez. rothrückige Bürger à 6 *M.*,  
2500 Stück Mehlwürmer 4 *M.*, 3 sehr zahme Dohlen  
à 4 *M.* Garantie lebender Ankunft. Verpackung 60 *S.*  
[2128] **Ernst Günther**, Belgard i./P.

Elstern u. Dohlen, zu sprechen anfangend, das Stück  
4 *M.*, 1 alte Dohle, schöner Graukopf, mit einer Raben-  
krähe gepart, ein originales Liebespar, das viel Vergnügen  
macht, gebe für 8 *M.* ab, desgl. 1 Thurnfalken für 5 *M.*  
[2129] **Ed. Pfannenschmid**, Emden.

Neufoundländer Hunde, 2 St., männl. Geschlechts,  
7 Wochen alt, à 18 *M.* **Sako**, unübertrefflich, 350 *M.*,  
sprechende Amazone, fingerz., 30 *M.* Pontam-Silberb. 1/3,  
12 *M.* einschl. Verpackung. Zahme Rebe, gesucht von  
[2130] **A. Lauterbach**, Alfenburg.

## Fürs Studium der Anatomie.

Copidoglanis tandanus (Silurus),  
Perameles Gunnii ♂ und ♀,  
Dasyurus viverrina (Weibchen mit Jungen im Beutel),  
Chelodina longicollis,

" oblonga,  
Platemys Macquarria,  
Stydromys chrysogaster,  
Perameles obesula.

Alle Exemplare gut erhalten, enthaltend viscera etc.,  
konservirt in Weingeist.

**A. H. Jamrach**, C. M. Z. A. S. V.,  
**Naturalist**,

[2131]

355, East India Road, London, E.

[2132]

**Verkaufe:**

4 Par Zebrafinken à 9 *M.*,  
3 Par braunbunte Mövchen à 9 *M.*

**Schweidnitz.**

**Adolph Greiffenberg**,

**Sabe abzugeben:** 2 auf den Finger kommende Wiede-  
hopfe (Barthof), Stück 8 *M.*, 1 aufgezoogenes Pirol-Mnch.  
8 *M.* Sämtliche Vögel sind tabellos im Gefieder.

**C. Falk**, Goldarbeiter,

[2133]

Belgard i./Pommern.

**Sabe abzugeben:** 1 schönen, gr., grauen Bürger  
(ziemlich zahm), Preis 4 *M.* einschl. Verpackung.  
Mainz. [2134] **J. v. Stittlich-Schott**.

6 Zuchtware Wellensittiche à 12 *M.* zu verkaufen event.  
Tausch auf Zebrafinken und kalif. Wachteln. [2135]  
Goblens. **C. W. Scheid**.

Gegen nachstehende Tauben nehme in Tausch: Papageien,  
Wellen- oder andere Sittiche, Pariser Kanarien, 1 gelernten  
Dompfaff, Spanier, Hamb. Silberlack, Kamelsloher,  
Berg. Kräher, weiße oder rebhuhnfarb. Kochins, dunkle  
Brahma, 1 Par kalif. Schopfwachteln, 1 Par Sonnen-  
vögel, auch 1 rasseechte, tabellose Mopschündin Ia.

3 Par weiße Indianer und 1 Läufer,

2 " schwarze 2

4 " weiße Bukowinaer "Purpler",

4 " pommerische Kröpfer,

1 " roth- u. gelbschledige Bagdetten,

1 weißer Maltesertäuber,

2 schimmelige Prager Culentäubinnen.

[2136]

**Paul Rothfritz**, Ludwigsburg.

**Sabe abzugeben:** 1 P. Zebraf. (altes garant. Zucht.)  
12 *M.*, junge Zebraf. à P. 8 *M.*, 1 P. Mövchen (Weibch.  
weiß, Männch. bunt, altes garant. Zucht.) 12 *M.*, junge  
Mövchen à P. 8 *M.*, 1 P. Elsternchen 6 *M.*, 1 P. Tigerf.  
5 *M.*, 1 P. Schmetterlingsf. 6 *M.*, 1 P. kleine Amaranthen  
6 *M.*, 1 P. Goldbrüstchen 5 *M.*, 1 feines Zuchtpar grauer  
Astrild 10 *M.* (Zunge im Käfig gezogen), 1 Papstfink 6 *M.*,  
1 rosenbr. Kernbeißer 10 *M.* Sämtliche Vögel sind ge-  
fund und herrlich im Gefieder.

[2137]

**Paul Fehling**, Gotha.

**Rassereine** junge Mövse und eine Mopschündin,  
2 Jahre alt, sind billig zu verkaufen bei

[2138]

**Einicke**,  
Berlin, Raftanien-Allee 78.

Ausgestopfte Vögel, sämtlich von diesem Frühjahr,  
darunter eine Sammlung schön gezeichneter Kampfbühne,  
verkaufe zu außerordentlich billigen Preisen.

[2139]

**Ed. Pfannenschmid**, Emden.

[2140] Eine dreijährige weiß- und schwarzgefleckte deutsche  
Dogge, Hund, kräftig und stark und 1,2 vorjährige Emdener  
Riesenzuchtgänse, sehr schwer, verkaufe oder vertausche gegen  
feinere Grotten, sprechenden Papaget oder feine Rassehühner.  
**Theodor Bechler**, Schreiersgrün, b. Treuen i./B.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Redaktion, Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gestaltne  
Beitrag mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 37.

Berlin, den 15. September 1881.

X. Jahrgang

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz: Internationaler Vogelfang (Schluß).  
Aus meiner Vogelstube (Fortsetzung).  
St. Andreasberg und seine Kanarienzucht (Fortsetzung).  
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.  
Schutz für Eisvögel und Wasserornithen.  
Briefliche Mitteilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Karlsruhe; Brünn; Salzburg.  
Mandherlei.  
Briefwechsel.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

#### Internationaler Vogelfang. (Schluß).

Aber auch auf Leimruten und in Kofharschleifen werden mit Hilfe von Lockvögeln in Italien die Vögel gefangen wie bei uns. Ein besonders grausames Fangverfahren wird dort ausgeübt mit federartig gespannten Springstöcken (Springruten, Sprenkeln), welche die armen Thiere, wenn sie am Köder picken, in die Luft schleudern und irgend einen Knochen, oft beide Beine abschlagen (?). Diese zuletzt erwähnten Einzelfangweisen waren zwar in Italien bisher verboten, allein die Durchführung dieses Verbots fällt schwer, ist geradezu unmöglich, und eben deshalb hat die Regierung es wieder aufgehoben, läßt sich dagegen für die Erlaubniß zu diesem Vogelfang eine hohe Taxe bezahlen. Selten sah Einfänger die in Frankreich üblichen „Verden Spiegel“ im Gebrauch. Es ist dies ein drehbarer Schild mit vielen kleinen Spiegelchen, welche das Sonnenlicht vielfach abspiegeln sollen. Derselbe wird durch eine um den Stiel des Schilds gewickelte Schnur, etwa wie ein Brummkreisel von dem Verdenjäger selbst oder durch einen besondern Mechanis-

mus mit Federn in eine drehende Bewegung gesetzt, um die Verden durch die schimmernden Lichtstrahlen aus der Ferne herbeizulocken. — Absonderlich national sind in Italien auch die niederen viereckigen Spazenthürme, welche man fast auf jedem Hofe der Lombardei trifft. Meist haben dieselben unten das Einfahrtsthor für den geschlossenen Hof. In der ersten Etage ist gewöhnlich eine geringere Wohnung für Dienstknechte angebracht, dann kommt ein Taubenflögel, und von diesem aus gelangt man mittelst einer Leiter in die Sperlingsabtheilung. Diese zeigt, von außen betrachtet, auf jeder Seitenfläche des Thurms, je nach der Größe derselben, in 3—7 Reihen über einander je 12—18 runde Oeffnungen, welche den Mündungen kurzer Drainageröhren von 4—5 cm Lichtöffnung entsprechen. Letztere führen auf der innern Wandfläche in ein besondres kleines Kästchen, das angehängt oder wie eine Schieblade in die Mauer eingeschoben und abgenommen werden kann. Die Holzkästchen dienen als Brutkästen für die Sperlinge, welche sie sehr gern benutzen. Aber nicht bloß an diesen besondern Thürmen befinden sich solche künstlichen Brutstellen, sondern auch an anderen Gebäuden, z. B. an Schweinen, Umfassungsmauern der Gehöfte, sind dieselben mit den eigenthümlich runden Schlupflöchern angebracht, kurz, jeder Bauer betreibt in Oberitalien diese eigenthümliche Spazenzucht. Die also künstlich gehegten Brutten werden, ehe die Jungen ausfliegen können, ausgenommen und verespist. Auf diese Weise werden die Brutten der gefiederten Schwärme geistlos, so lange, als die Alten zur Ernährung ihrer Jungen vorzugsweise der Landwirtschaft schädliche Insekten, Raupen u. a. bedürfen. Später aber, wenn Kirscheln, Trauben, Korn geerntet sind, wird durch die Verminderung der Sperlingsbevölkerung der Schädigung der Landwirthe vorgebeugt, und kann sogar unter den Stammeltern noch aufgeräumt werden durch die hier besprochne Einrichtung. — Die Vögel, namentlich die kleineren Arten, bilden eine italienische Nationalspeise, die von Manchen leidenschaftlich geliebt wird. Manche solcher Leckerwäuler behaupten, jede einzelne Vogelart am eigenthümlichen Geruch und Geschmack unterscheiden zu können, seien diese Thiere nun am Spieß, seien sie in Butter oder Del gebraten oder in einer Pastete mit



Trüffel verdeckt. Gewöhnlich werden den Vögeln vor ihrer Zubereitung zwar die Füße abgeschnitten aber den kleinen unter ihnen Magen und Gedärme gelassen; die größeren, Krammetsvögel und Drosseln, werden ausgenommen. Gebraten ist sie namentlich der Bergamasser mit allen Knochen bis auf den Schnabel. Man fragt nun, woher kommt die nationale Vorliebe für diese Speise, welche in Deutschland, abgesehen von den Lerchen und Krammetsvögeln, kaum gekannt ist; an anderer Fleischnahrung fehlt es nicht, das zahme Geflügel gedeiht so gut und reichlich, daß es eine billige Speise abgibt; da muß man eben annehmen, daß man die nur im Interesse der Landwirtschaft gefangenen und zu vertilgenden Thiere noch nutzbar verwenden wollte, und daß dadurch die Gewohnheit entstand, die Vögel zu verspeisen. Nachdem aber einmal diese festgewurzelt und durch die Verminderung der Vögel die Jagdbeute abnahm, stiegen die Preise, und das Vogelessen wurde zu einer kostspieligen Leckerei. Die Preise für die Vögel sind viel höher als für alles andre Fleisch und Geflügel. Manche glauben freilich, das Vogelessen sei sehr gesund, sehr heilsam. Einzelne sorgen durch Einjagen, durch Eingießen von Fett auf präparirte Vögel dafür, daß sie das ganze Jahr hindurch diese Speise, das vermeintliche Universalmittel jeden Tag auf den Tisch bekommen können. Die Preise für 1 Duz. Finken betragen 1 Fr. 50—80 Cent., für Drosseln 1 Fr. 50 Cent.—3 Fr., für Lerchen 1—2 Fr., für Sperlinge 50—80 Cent. Vergleicht man diese Preise mit denen für andere Fleischsorten und Geflügel, so ergibt sich, daß sie in keinem richtigen Verhältnis, namentlich auch in Betracht des Nahrungswerts der beliebtesten Speise stehen, und dennoch sind die Preise noch im Mißverhältnis zu den Selbstkosten der Jagd. Meist sind es nur die feineren Hotels, welche auf ihren Speisekarten die „uccelli“ aufgeführt haben und solche mit einem Gemüse, namentlich mit Kraut, aufstücken. In der Saison sieht man die kleinen Thiere auf dem Markt meist zu Hunderten an Weidenruten aufgehängt, häufig gesortet nach Arten, Rothbrüstchen, Buchfinken, Grasmücken, Distelfinken, Emmeriken, Grünfänge, Dompaffanen (Gollen), Amseln, Krammetsvögel u. a. Aber auch Hausfirer wandern unter dem Rufe „uccelli“ durch die Straßen und kommen damit in die Häuser. Fast jeder Fremde

wird vom Gastfreunde damit bewirthet, in der Absicht, Jenem einen besondern Genuß zu verschaffen, ihm eine Ehre anzuthun. Jede Uccellanda, die in einem Jahr in Betrieb genommen wurde, zählt für die Zeit vom 1. August bis 1. Februar dem Stat eine Steuer von 30 Fr., für das Jagdrecht mit dem Schießgewehr zählt man derzeit 13 Fr., früher mußte man sogar 26 Fr. entrichten für den Jagdschein vom 1. August bis 1. Mai. In dieser Jagdsaison werden von manchen der Sportsmen sehr pünktliche und ausführliche Schieß- und Fangregister geführt. Die Ausrüstung einer Uccellanda mit Netzen, den beschriebenen Apparaten und Geräthen nebst allen Arten von Lockvögeln veranlaßt Auslagen oft weit über 1000 Fr., dazu kommt der Taglohn für den ständigen Vogelsteller, der vom Morgen bis zum Abend in den Kasellen mit spähebendem Auge wie eine Katze auf der Lauer liegen muß. Dabei dauert der nutzbare Betrieb kaum länger als 4 Wochen, die Hauptzeit ist Mitte September bis Mitte Oktober, in welcher Zeit Berichterstatter seine Beobachtungen gemacht und die Notizen gesammelt hat. Zu bemerken ist, daß derselbe über die Uccellanden trotz fleißigen Suchens in keinem der verbreiteten Reisehandbücher, ja nicht einmal in denjenigen der größeren Konversationslexika eine Belehrung finden konnte. Fragen wir schließlich, welche Triebfeder liegt ursprünglich diesen nationalen Liebhabereien zugrunde, welche wirkliche Berechtigung hat dieser Sport der Italiener? Man kann in der That letzteren nicht entgegen treten, wenn sie bei etwaigen Vorwürfen sagen: so lange wir die Vögel nicht essen, so essen sie unsere Trauben und Körner. Die Jagd auf die Vögel ist eine Nothwehr im Interesse der Landwirtschaft, namentlich der Weinbauern. In Italien nisten nur wenige Vögel, die Vögel kommen nur in Schwärmen und Zügen zu uns, und wir haben keinen Anlaß, die hegeheten und gefährlichsten Lieblinge der Deutschen während ihrer Durchwanderung auf unsere Kosten zu beherbergen und üppig zu füttern, sie vertilgen bei uns keine Insekten, sondern nur mühsam erzogene Früchte. Aber nicht bloß in Italien, sondern auch noch in anderen außerdeutschen Gegenden und Ländern wird die Verfolgung der kleinen Vögel mit Schießgewehr und andern Zeug als Sport betrieben, so an der Riviera, in der Provence. In Belgien besteht eine besondre

## Aus meiner Vogelstube.

Von Friedrich Arnold.

(Fortsetzung).

Jede Klasse in unserer gefiederten Welt hat ihre besondern Liebhaber und Pfleger; jeder derselben sucht seine eigenen Freunde in möglichst günstigem Lichte darzustellen. Namentlich die Verehrer der so schönbegabten Sänger werden gar oft im Streit um die Siegespalme warm, obwohl doch hier vor allem das Sprichwort de gustibus non est disputandum vollste Beachtung verdient; aber nirgends wird man so begeisterte Vertheidiger und Anhänger finden, als bei den von anderen Seiten wieder so heftig befehdenen großen und sprechenden Papageien.

In meinem Besitze ist seit langen Jahren eine weißstirnige Amazone, „Lora“ geheßen. Wollte ich als unparteiischer, strenger Kritikus über diese Lora urtheilen — ich brähte es nicht zustande, denn ich bin ziemlich blind gegen ihre Fehler. Lora ist der Haus- und Familienliebbling. Sie spricht sehr viel, einiges Wenige aber nur deutlich. Ich tanze eben durchaus nicht zum Abriecher, und was Lora gelernt hat, ist meiner Familie Verdienst. Sie lernt sehr rasch und vergißt ebenso schnell. Von jeher an Kinder, und zwar freilich nur sehr gute und wohl-erzogene, gewöhnt, ist sie dadurch ein in der That herziger Hausfreund geworden, der Alles mit sich treiben läßt, im Puppenwagen z. B. spazieren gefahren wird, abends trotz einigem Sträuben in ein weiches Bett gesetzt und fein säuberlich mit einer Bettdecke zugedeckt wird, sie weiß längst, daß ihr Sträuben nur noch größeren Eifer hervorruft und läßt sich meist willig auch dieses unbequeme bequeme Nachtlager

scheinbar gefallen, um sofort nach Entfernung und Zubettgehen ihrer kleinen Plagegeister unter gemächlichem Flügeldehnen ihre Sitz- und Schlafstange zu besteigen. Sie neigt aber auch selbst gern, erklettert z. B. mitten im Spiel den Vorhang, genau so hoch, daß sie ihre kleinen Freunde nicht mehr erreichen können und fordert nun diese durch fortwährendes „Abjeu, Abjeu, Papa, Rudi“ u. s. w. zu weitrer Verfolgung mittelst Tisch und Stuhl auf, bis sie endlich in mehr als sicherer Höhe gravitatisch auf der ihr aus Reinlichkeitsrücksichten schon wiederholt in eindringlichen, aber nutzlosen Predigten verbotnen Vorhangstange auf- und abschreitet. Ihren verschiedenen Wünschen, wie „Köpfchenkrausen“, „Potegeben“, Milchbrot- oder Apfelschnitzbekommen, muß auch pünktlich Folge geleistet werden, sie macht die entsprechenden Bewegungen oder verlangt „Gi“, für sie der Universalname alles Genießbaren. Werden diese bescheidenen Ansprüche nicht beachtet, so zieht sie sich schleunigst zurück und meist jeden Versöhnungsversuch energisch mit dem Schnabel ab. Zu zerstören pflegt sie alles Erreichbare, und die Zahl ihrer „Heldenthaten“ ist Legion; die Schilderung ihres Sündenregisters dürfte einen netten Band geben. Aber so weit nur irgend möglich, findet sogar Mütter und Säweller Alles, was sie thut, reizend, zum mindesten originell, und hat sie recht etwas Ungeheures angestellt, so wird natürlich noch ihre Schlaueheit bewundert und ihre Verblagenheit, denn gleich wie ein Hund sucht sie dann durch ganz auffallende Liebenswürdigkeit die Aufmerksamkeit von dem corpus delicti abzuwenden, und das ist „entzündend“, denn Lora ist und bleibt der Familienliebbling. (Fortsetzung folgt).

Vogelfanggesellschaft, die ihren Sitz in Antwerpen hat und welche die Vogelverfolgung im Herbst systematisch betreibt. In Belgien ist vom 1. October an der Vogelfang gesetzlich gestattet. Wenn man die Italiener anlagt wegen ihrer Vogelvernichtung, so bekommt man von ihnen zur Erwiderung: Die Deutschen jagen und verfolgen auch rücksichtslos durchziehende Wandervögel, die Lerchen, Wachteln und Schnepfen. Haben doch die Deutschen einem ihrer bedeutendsten Könige, Heinrich I., seine Berufung auf den deutschen Königsthron, wie die Geschichte erzählt, auf einem Vogelherd bei Queblinburg zu überbringen gehabt, woher er den Beinamen „der Vogelfsteller“ oder „Vogler“ erhalten. Erst in den jüngsten Tagen, am 12. März, hat die Abgeordnetenkammer Württembergs bei Berathung des Sportgesetzes Ziffer 9b für den Fang der Vögel innerhalb bestimmter Zeit (neben der Jagdarten Sportel) ein Sportel von 10 — 12 M festgesetzt, also den Vogelfang gewissermaßen gesetzlich gemacht, wie dies in Italien der Fall ist. Obgleich in Italien seit Jahrhunderten die Vogelverfolgung, sei es nun zur Nothwehr, sei es als Sport betrieben wird, will man doch bis heute noch keine auffallende Abnahme der Vögel bei den betreffenden Durchzügen bemerkt haben. Zur Beruhigung für alle Freunde des Thierschutzes kann man aber sagen, daß in Italien dieser traurige Sport neuester Zeit immer mehr abnimmt, theils infolge weitgreifender Durchbildung der Jugend, sowie des Umstands, daß auch in Italien immer allgemeiner die Zeit als Geld angesehen wird, theils und wol hauptsächlich, weil die Kosten für den Betrieb der Uccellanda immer höher sich berechnen und deshalb die Rente beim Betrieb derselben fast Null geworden ist. Thatsache ist, daß heutzutage kaum ein Drittel der Uccellanden besteht, welche noch vor etwa 20 Jahren bestanden haben; neue Anlagen werden sehr selten mehr gemacht, und der Luxus verbindet sich nicht mehr wie in früheren Jahren mit diesem Sport. Früher wurden systematisch zusammenhängende Uccellanden hergestellt, welche untereinander zuweilen sogar mit einer üppig eingerichteten Villa durch unterirdische Gänge mit Marmorplattenböden belegt, verbunden waren. Wie nun die Uccellanden immer mehr verschwinden, so dürfte man auch allmählig seitens der Thierschutzvereine Deutschlands den Agitationen gegen den hier besprochenen Nationalisport der Italiener Einhalt zu thun vermögen, und diesen selbstes überlassen, gegen die bei solchem Sport vorkommenden Thierqualereien, namentlich gegen das Wenden der Lockvögel anzukämpfen und das bei sich selbst zu verantworten, was über die Nothwehr zum Schutze der Landwirtschaft hinausgeht. — Es bleibt hier zu Lande immer noch genug zu wirken übrig im Sinne eines verständigen, die Sittlichkeit im eignen Volke hebenden Thierschutzes.

(„Schwäbische Chronik“).

## St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.

Reisebericht von W. Böcker in Weßlar.

(Fortsetzung).

Die Händler können dem vorher erwähnten Doppelhandel, von welchem sie Kenntniß haben, kein Ende machen. Wenn auch nur einer derselben zu seinem Züchter, wenn dieser anders gute Vögel hat, sagen wollte: ich nehme entweder alles oder gar nichts, so würde der Züchter sicher erwidern: nun, dann gar nichts! und ein anderer Händler würde sich dann eben so sicher mit dem Rest begnügen, der ihm angeboten würde.

Ein Gutes — und das soll hier nicht unerörtert bleiben — hat ein solcher Zustand übrigens

doch; es wird von einigen wenigen Züchtern stärker gezüchtet als früher, weil jeder mehr Vögel für den Einzelverkauf zurüchhalten will, und diese Züchter sind gerade diejenigen, welche die besten Stämme haben.

Ueber den Handel nach England machten die Herren Konrad Lange und Vogelhändler Wiegand interessante Mittheilungen. Wer unter den Händlern, die nach dorthin ausführen, nicht der englischen Sprache mächtig sei, könne nur an Wiederverkäufer seine Vögel absetzen und bei dem außerordentlich starken Angebot seien die Preise in den letzten Jahren so gedrückt gewesen, daß Vögel, die im Harze zu 3 M 50 S angekauft seien, in England nicht selten zu 3 M wieder abgegeben werden mußten. Für gute Sänger erhalte man von den Händlern nicht mehr als 8 M, im besten Falle 10 M. Wenig besser gehe es den der englischen Sprache mächtigen deutschen Händlern im Einzelverkauf; einestheils wirke der wirtschaftliche Rückgang des englischen Arbeiters, andernteils der Mangel an Liebhabern, die einen guten Vogel zu schätzen wüßten, nachtheilig auf den Handel ein; endlich käme der Umstand in Betracht, daß in England fast nur auf Farbe und Gestalt gezüchtet werde, daher denn auch die in England gezüchteten Vögel bei aller Schönheit ihrer äußeren Erscheinung einen Kenner des Gesangs nicht im allermindesten befriedigen könnten.

In früheren Jahren müssen diese Handelsverhältnisse in England weit günstiger gewesen sein, davon zeugen die häufigen Reisen des vor einigen Jahren verstorbenen Vaters meines Berichterstatters, des alten Herrn Wiegand, und der in seiner Wohnung herrschende wohlthuende Komfort. Damit stimmt auch eine Mittheilung, überhaupt die ganze Erscheinung eines Händlers aus der hiesigen Gegend, mit dem ich öfter verkehrt habe. Dieser hatte vor 12 bis 13 Jahren die von mir gezüchteten Hähne zu 6 M angekauft und in England im Einzelverkauf zu 20 M verkauft. Der Kanarienhandel und ein von ihm betriebener Handel mit Blutekeln, in erster Reihe aber der Kanarienhandel, waren ersichtlich sehr einträglich. Als er zuletzt bei mir vorsprach — es war im vergangenen Herbst — habe ich ihm zu unsrer beiderseitigen Erheiterung beide Flügelthüren meines Hauses öffnen müssen; es wäre sonst verlorne Liebesmühe gewesen, den kleinen dicken Herrn ungefährdet herein zu bringen. Bei alledem klagte der Mann über heurige schlechte Zeiten; die Konkurrenz im Kanarienhandel sei kaum noch zu ertragen und der Handel mit den Blutekeln sei auch beinahe in die Brüche gegangen, seitdem eine jüngere Generation unter den Ärzten, die Gott verdammen möge, vom Blutabzapfen blutwenig mehr hielte — die ärztlich gebildeten Leser dieser Blätter werden hier hoffentlich, wie der Zöllner im Evangelium, wenig an ihre Brust schlagen, die übrigen Abonnenten mir aber ebenso hoffentlich diese kleine Abschweifung aus Rücksichten der Menschlichkeit verzeihen.

Der Handel nach Amerika, so meinte Herr Wiegand weiter, habe sich im letzten Jahr etwas günstiger gestaltet als in den vorhergehenden; doch seien die Preise dort immer noch gedrückt, und es könnten nur Vögel dorthin ausgeführt werden, die im Harz zu 2 *M.* und zu 2 *M.* 50 *S.* eingekauft seien. Im allgemeinen seien nur noch Geschäfte zu machen mit ganz guten oder mit ganz schlechten Vögeln; der Handel mit mittulguten verlöhne sich nicht mehr, weil die Nachfrage bei den gesteigerten Preisen zu gering sei. Das wäre nun allerdings meiner Ansicht nach sehr zu bedauern; denn einestheils sind die mittulguten Vögel im Handel am zahlreichsten vertreten und sie leisten auch im Vergleich zu den Kanarien der Landrasse immerhin noch sehr Bedeutendes. Anderntheils gibt es der Züchter noch ganz außerordentlich viele, denen ich anrathen möchte, ihre Erfahrungen zunächst an diesen Mittelvögeln, die billiger und vielleicht auch ausdauernder sind, als ein Primafänger, zu machen. Die eigene Erfahrung halte ich aber für unerlässlich; denn erstens ist ein Kenner des Gesangs darum noch lange kein tüchtiger Züchter, kein Züchter, der einen Vogel auszubilden, überhaupt zweckmäßig zu behandeln versteht; zweitens kann die eigene Erfahrung nicht vollständig durch Belehrung aus vorhandenen Büchern oder aus Fachzeitschriften ersetzt werden. Mitunter schaden solche Schriften grade da, wo sie uns nützen sollten. Ich könnte einen harträubenden Fall hervorheben, wo Jemand, dem man doch einige ornithologische Kenntniß zutrauen sollte, einen Vorschlag macht, der in seiner Ausführung keinen andern Erfolg haben kann, als daß er die besten Sänger der freien Natur auf Jahre hinaus vermindert, ohne dem Züchter nur den geringsten Vortheil zu verschaffen. Ein solcher Vorschlag berechtigt jeden einsichtigen Züchter, jeden denkenden Menschen doch wol dazu, nur auch die übrigen wohlgemeinten Rathschläge des Verfassers auf ihren Gehalt hin zu prüfen; es kann dies aber nur geschehen an der Hand langjähriger Erfahrungen, und diese sich ausschließlich an der Pflege und Zucht von Primavögeln erwerben zu wollen, wäre für manchen Liebhaber ein gar zu kostspieliges Verhängnis.

In Andreasberg war auch im vorigen Jahr, wie in den vorhergegangenen, kein Stamm unverkauft geblieben; sogar Züchter aus der näheren und der entfernteren Umgegend, wie Klausthal, Wernigerode u. a. Städten, sogar aus der Umgegend von Dresden, wie ein Züchter angab, hatten im Herbst, als sie auf die Anwesenheit verschiedener auswärtiger Händler rechnen konnten, ihre Nachzucht nach Andreasberg gebracht, um sie hier insgesammt zu verkaufen. So ist denn, in beschränktem Maße freilich, Andreasberg zum Markt für die Züchter der Umgegend geworden, und ich möchte dies namentlich denjenigen Züchtern außerhalb des Harzes gegenüber ganz besonders hervorheben, die, obgleich

sie gute Vögel ziehen, sie doch nicht in erwünschter Weise an den Mann bringen können, weil ihre befriedigenden Leistungen den kauflustigen Liebhabern nicht bekannt sind. Für gute Vögel kann immerhin noch ein Preis von 7 *M.* 50 *S.* bis zu 9 *M.* im Gesamtverkauf erzielt werden, und der Absatz wird um so rascher vor sich gehen, je besser die Vögel sind. Bedingung dabei ist aber, daß die Händler Gelegenheit haben, sich von der Güte der Vögel zunächst zu überzeugen.

Die Abholung der eingekauften Stämme vonseiten der Händler erfolgte noch wie vor fünf Jahren in der ersten Hälfte des Monats Oktober; die nach Amerika ausführenden Händler hatten im letzten Jahre nur wenig am Orte angekauft; die Preise selbst der geringeren Stämme stehen hier durchweg höher, als außerhalb Andreasbergs. Das „Behandeln“ der Stämme geschah noch immer im Spätherbst und im Winter, also zu einer Zeit, in der die Nachzucht noch nicht vorhanden ist, lediglich auf die Güte der alten Hähne hin. Dagegen war es nicht durchweg bei dem alten Gebrauch geblieben, zu denselben Preisen, für welche die Nachzucht wegging, im Nothfalle die Zuchthähne von den Händlern erhalten zu können. Das frühe Abholen der Nachzucht in ihren männlichen Köpfen — die weibliche Nachzucht wird schon vom Juni ab nach und nach abgeholt — kann man nur beklagen; mir ist es unerklärlich, daß nicht Händler und Züchter, die beide die nachtheiligen Folgen kennen, im gemeinsamen Interesse den früheren Gebrauch, wonach die Vögel erst zu Martini, die späteren Zuchten sogar um Weihnachten und Lichtmesse abgeholt wurden — wieder hergestellt haben. Es hätten dann die Züchter hinreichende Gelegenheit, die allerbesten Vögel im Stamm kennen zu lernen und in der zur eignen Zucht erforderlichen Anzahl zurückzubehalten, und der Händler würde eine gesangesreife, um Vieles bessere Ware erhalten. Da die Unterhaltungskosten und die Verluste an jungen Vögeln infolge Todesfalls bis zum Wiederverkauf im einzelnen, welcher doch zweckmäßigerweise nicht vor der zweiten Hälfte des November beginnen sollte, sich bei einer derartigen Einrichtung überdies nicht unerheblich verringern würden, so wären die Händler vielleicht in der Lage und geneigt, den Züchtern erhöhte Preise zu bieten.

Der Handel mit den Weibchen hat in Andreasberg noch den alten tragikomischen Verlauf; was nicht direkt in die Hände der auswärtigen Züchter übergeht, wird von gewissen Händlern letzter Ordnung abgeholt und unter allerlei sinnreichen Machinationen, wie sie nur der Kampf ums Dasein erfinden kann, der gutgläubigen Menge als ein ächtes Harzer Hähnchen aufgeschwindelt. An diesem faubern Handel theiligt sich mitunter sogar die bessere Hälfte des Menschengeschlechts und alle Belehrungen in Büchern und Fachzeitschriften scheinen gegen dieses Unwesen bisher nur von geringem Erfolg gewesen zu sein. Es wäre vielleicht die Aufgabe der Lokalpresse und der Vereine für Vogelzucht — da, wo solche bestehen —

gegen dasselbe in die Schranken zu treten. Bei einem derartigen Handel geht manches brave Kanarienvögelchen für seinen Zweck verloren; denn das Weibchen, welches nicht zur Hecke verwandt wird, hat ebenso gut seinen Beruf verfehlt, wie „das Bier, das nicht getrunken wird.“ Mancher Thaler wird dabei für eine Ware weggeworfen, die keinen Werth für den Käufer hat und dieser hat häufig genug noch den Spott seiner Bekannten und seiner liebenswürdigen Ehehälfte mit in den Kauf zu nehmen. Es ist noch garnicht so lange her, als ein junger nicht bemittelter Kanzleigehülfe hiesiger Stadt auf offnem Markt von einer betriebamen Andreasberger Händlerin einen Biepmazß fem. gen. für einen echten richtigen Harzer Hahn eingehandelt hatte und mir denselben hoffend und zweifelnd zeigte mit der etwas verspäteten Anfrage, ob das wol ein Männchen sei; ich konnte ihm nur den leidigen Trost geben, daß er keine Angst zu haben brauche, ein Männchen erwischt zu haben, denn hier gebe es deren überhaupt nicht.

(Fortsetzung folgt.)

### Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herr Großhändler S. Abrahams in London sandte mir vier Vögel mit der Angabe, daß er dieselben von einem aus Kalkutta gekommenen Schiff erhalten habe, zur Bestimmung zu, über welche ich hier berichten muß. Es sind zunächst zwei Karmingimpel (*Fringilla erythrina*, Pl.), welche heutzutage von Rußland aus recht selten eingeführt werden, während sie nun schon mehrmals, leider freilich immer nur in wenigen Köpfen, von Ostindien aus zu uns gekommen sind. — Die beiden anderen Vögel gleichen im Gefieder wie im Benehmen durchaus dem einheimischen Star, nur mit dem Unterschied, daß der Schnabel abweichend ist. Beide Vögel zeigen ziemlich gleichmäßig fast um die Hälfte längere und ziemlich spitz zulaufende Schnäbel. Nach der Behauptung eines Assistenten am Berliner zoologischen Museum sollte dies nur eine abnorme Schnabelbildung sein, doch ist dieselbe um so auffallender, da beide Vögel sie ziemlich gleichmäßig zeigen. In dem Museum steht der Vogel (abgesehen von der eigenthümlichen Schnabelbildung) unter der Bezeichnung *Sturnus indicus*, Hdgs. Gray zieht denselben in seiner „Hand-List“ II. S. 21 als Synonym zu *Sturnus splendens*, Tmm.; *S. splendens*, Tmm. sowol als *S. indicus* Hdgs. werden aber von Horsfield und Moore (Cat. of the Birds in the Mus. of the East. Ind. Comp. II. p. 525), Friisch („Vögel Europas“ S. 225) und Key („Synonymie der europäischen Brutvögel und Gäste“ S. 42) als Synonyme zu *Sturnus vulgaris* gezählt. Hiernach wären die beiden Vögel also nichts weiter, wie der gemeine Star, dessen Nomenclatur folgende ist: *Sturnus vulgaris*, L.; *S. europaeus*, L. (Cab. Journ.); *S. splendens*, Tmm.; *S. domesticus*, longirostris, nitens, septentrionalis, sylvestris et tenuirostris, Br.; *S. indicus*, Hdgs.; ich vermag wenigstens in der Literatur nichts andres über einen hierher gehörenden Vogel aufzufinden. Sollten Exemplare mit derartigen Schnäbeln demnächst mehrfach eingeführt werden, so dürfte sich allerdings eine neue, noch unbeschriebene Art herausstellen; man hat Artunterschiede ja bereits auf viel geringere Merkmale begründet.

Dr. R. R.

### Schutz für Eisvögel und Wasserramseln!

Der Vorstand des landwirthschaftlichen Zentralvereins und des Vereins zur Beförderung der Fischzucht im Regierungsbezirk Kassel hat unter dem 24. März 1881 eine Bekanntmachung erlassen, nach welcher beschlossen wurde, künftighin für Erlegung und Tödtung folgender Fischfeinde innerhalb des Vereinsgebiets überall die nachfolgenden Prämien zu gewähren:

- 1) für einen Fischotter den Betrag von . . . 3 Mk.
- 2) „ einen Fischreiher . . . . . 1 „
- 3) „ „ Eisvögel (*Alcedo ispida*) . . . 0,50 „
- 4) „ „ eine Wasserramsel oder Wasserfkat (*Cinclus aquaticus*) . . . . . 0,50 „

So wichtig nun für die Hebung der Fischerei die Erlegung und Tödtung von Fischottern und Fischreichern ist, so hat sich aber der Vorstand des Thierschutz-Vereins zu Hanau veranlaßt gesehen, zum Schutz für Eisvögel und Wasserramseln eine Eingabe an obigen Vorstand zu machen, damit diese beiden Thiere „nicht für vogelfrei erklärt und der Vernichtung durch Aussetzung einer Prämie preisgegeben werden“.

Die Eingabe lautet also:

Hanau, den 12. Mai 1881.

Der geehrte Vorstand des landwirthschaftlichen Zentralvereins und des Vereins zur Beförderung der Fischzucht in Kassel hat eine Verfügung erlassen, wonach künftighin für die Erlegung von Thieren, welche der Fischzucht nachtheilig sind, Prämien gezahlt werden sollen. Diese Verfügung, hervorgegangen aus der Absicht, einer weiteren Verminderung der Fische unserer heimatischen Gewässer vorzubeugen und unsere Flüsse und Teiche nach und nach wieder zahlreicher zu bevölkern, wird vom hiesigen Thierschutz-Verein lebhaft begrüßt, da auch dieser die Abnahme der Fische in unseren Gewässern außerordentlich beklagt. Indessen muß der hiesige Thierschutzverein bedauern, daß auch der Eisvögel (*Alcedo ispida*) und die Wasserramsel (*Cinclus aquaticus*) sich unter jenen der Verfolgung und allmählichen Ausrottung preisgegebenen Thieren verzeichnet finden, da beide Vögel weder eine merkliche Verminderung der Fische nachweislich herbeigeführt haben, noch auch eine solche herbeizuführen für die Folge im Stande sind. Unsere Gewässer waren in früherer Zeit viel reichlicher, als heutzutage, obwohl mindestens ebenso viele Eisvögel und Wasserramseln dort ihr Wesen trieben. Beide Vögel fehlen gegenwärtig wol keinem Bach und keinem kleineren Fluß unsres Vaterlands; sie kommen aber trotzdem, mit anderen Vögeln verglichen, so selten vor, daß man ihnen auf 2—3 Kilometer Bachlänge nur einmal und zwar stets einzeln begegnet. Nur während der kurzen Paarungszeit findet man die Pärchen vereinigt, nie aber Gesellschaften von Eisvögeln oder von Wasserramseln, da die Eltern nicht einmal ihre völlig flüggen Jungen in ihrem Jagdbezirk dulden.

Der etwa Sperlingsgröße erreichende Eisvögel, ein deutscher Prachtvogel, ernährt sich freilich von kleinen Fischen, doch bedarf er wegen seiner geringen Größe nur wenige Fischechen zu seinem täglichen Lebensunterhalt. Auch ist er nicht ausschließlich auf Fischnahrung angewiesen, sondern er verzehrt zugleich sehr gern kleine Krebse, die in manchen Gegenden unsres Vaterlandes sogar seine ausschließliche Nahrung bilden; seine Jungen aber füttert er nur mit Libellen u. a. Insekten groß. Zudem ist er nicht einmal an allen Gewässern zu finden. Zu tief, wie auch sehr seichte Gewässer meidet er, da er in tiefgründigem Wasser sehr oft seine Beute verfehlt, in seichtem Wasser aber mit dem Schnabel in den Boden stößt und sich so leicht verlegt. Er findet sich nur an solchen Gewässern, die bei entsprechender Tiefe und vorhandenem Fischreichtum von Menschen selten besucht werden. Aber selbst an solchen vortrefflichen Plätzen wird es ihm außerordentlich schwer, die täglich notwendige Nahrung zu erwerben. Oft sieht man ihn stundenlang auf seiner Warte sitzen, ohne daß er trotz mehrfachen Stoßens etwas fängt. Andauernder Regen, der tagelang das Fließwasser trübt, bringt ihn in die bitterste Noth, da es ihm unmöglich ist,



im Trüben zu fischen und er ist dem Hunger preisgegeben. Noch schlimmer ergeht es ihm im Winter, wenn die Gewässer mit Eis bedeckt sind. Dann muß er unter dem Eise seine Nahrung suchen und findet oft das Eingangslot nicht wieder. Wiesel und Wasserratte verfolgen seine Brut und der Liebhaber ausgestopfter Vögel läßt ihm gleichfalls keine Ruhe. So hat die Natur selbst seiner etwaigen zu großen Vermehrung vorgebeugt, und es erscheint daher gewiß nicht nothwendig, diesen armen Vögel noch mehr zu verfolgen, zumal eine merkwürdige Vermehrung unserer Süßwasserfische durch Vertilgung dieses Vogels nie und nimmer herbeigeführt werden kann.

Noch mehr ist es zu beklagen, daß auch die Wasseramsel, die größte Zierde unserer Gewässer, der planmäßigen Verfolgung und endlichen Vernichtung preisgegeben sein soll. Bekanntlich besteht die Nahrung dieses überaus anmuthigen Vogels vorzugsweise in Kerbthieren und Kerbthierlarven, die in und am Wasser leben. Nur im Winter, wenn unsere Wasseramsel von quälendem Hunger geplagt wird, zwingt sie die Noth, kleine Muschelthiere und Fische unter dem Eise hervorzuholen, die aber sofort verschmäht werden, wenn die gewohnte Nahrung, Kerbthiere und Kerbthierlarven, zu finden ist.

Weder der Eisvogel, noch die Wasseramsel sind an der Abnahme der Süßwasserfische schuld. Jene bedauerliche Erscheinung haben wir vielmehr als Wirkung ganz anderer Ursachen anzusehen, unter denen die hervorragendsten folgende sein dürften:

1. die durch Einführung der Dampfschiffahrt auf den größeren Flüssen hervorgerufene, den Fischen widerwärtige Störung;
2. die durch Flußregulirungen, Ufer- und Brückenbauten bewirkte Verminderung und Vernichtung der zwischen den Wurzeln der Erlen und Weiden (an den unterwachsenen Ufern) befindlichen Lieblingsplätze und Schlupfwinkel vieler Fische;
3. das Einfließen gewerblich verwendeter, den Fischen schädlicher Stoffe in das Wasser, wie Schwefelsäure, Kalkwasser u. dgl.;
4. das Einlegen von grünen Flachsbündeln zum Rösten in die Flüsse, wodurch das Wasser derselben faulig und für die Fische tödtlich wird;
5. das Fangen der Fische kurz vor der Laichzeit. (So viel uns bekannt, darf die Bachforelle [*Salmo fario*] im August noch gefangen werden. Um die Mitte des August findet man aber schon Rogener, deren einzelne Eier die Größe der Hirsekörner übertreffen. Da nun die Bachforelle an 25 000 solcher Eier bei sich trägt, so werden durch das Fangen eines solchen Rogeners viele Tausende von Fischen vernichtet);
6. die Verfolgung der kleineren Fische durch die größeren der eignen Art. (Bekanntlich verzehrt die sehr gefährliche Bachforelle neben Fröschen, Gewürm und Wasserinsekten die eigenen Geschwister, die sie bewältigen kann; von den Räuberrien des Rechts gar nicht zu reden).

Geringfügig, kaum nennenswerth ist obigen Thatsachen gegenüber der durch den Eisvogel und die Wasseramsel angerichtete Schaden, wenn überhaupt von Schaden geredet werden kann. Man lasse Fischotter und Fischreiher nur schießen, denn dieselben sind arge Fischräuber, schon indessen die harmlosen Eisvögel und Wasseramseln, die, eine Zierde unserer Gewässer, obnehin schon recht selten geworden sind. In Brehms „Thierleben“ findet sich das Leben und Treiben beider Vögel trefflich klar und wahr geschildert, so wie beide in Wirklichkeit leben und nicht wie sie dieser oder jener Fischzüchter, ängstlich für die Brut seiner Fischteiche sorgend, sich mit düstern Farben ausmalt.

Gestügt auf der größten Ornithologen und unsere eigenen Beobachtungen, sieht sich der hiesige Thierschutz-Verein genöthigt, an den verehrlichen Vorstand die ergebenste Bitte zu richten:

Verehrlicher Vorstand wolle die Aufforderung, den Eisvogel und die Wasseramsel wegzuschließen,

zurücknehmen, bzl. diese Vögel nur an solchen Orten schießen lassen, an denen künstliche Fischzuchtereien sich befinden.

(Allgemeine Thierschutz-Zeitschrift).

(Wir schließen uns den obigen Ausführungen unbedingt an und befürworten auch unsererseits die dringende Bitte um Schonung der durchaus harmlosen beiden Vogelarten. Möchten doch sämtliche Thierschutz-Vereine ebenso sich aussprechen und hier für die Verhütung eines großen Unrechts eintreten! D. R. d. „Gefiederten Welt“).

## Briefliche Mittheilungen.

Es dürfte Sie vielleicht zu erfahren interessieren, daß ich das Glück hatte, von einem Par Sonnenströbe, welche ich im Juni von Janrach in London erhielt, gestern 3 prächtige, kräftige Jungen aus dem Nest kommen zu sehen. Anfangs hielt ich die Alten getrennt, doch so, daß sie sich sehen konnten, und als ich sie zusammen ließ, war das Nest — eine tiefe Höhle in einem harzer Bauerchen — bald fertig, was weiter geschah, kann ich nicht sagen, ich konnte weder die Eier, noch die Jungen sehen, die Alten brüteten abwechselnd und war immer eines auf den Eiern. Die Zeit wurde mir ungemein lang, bis gestern endlich das frohe Ereigniß eingetreten ist. Außer rother und weißer Hirse fütterte ich reichlich Ameiseneier und täglich 10 bis 12 Mehlwürmer und viel Wasser, da die Alten sich beständig badeten. Die Jungen sehen genau so aus, wie Sie solche in ihrem Buch „Die Prachtfinken“ schildern.

Darmstadt.

Emil Wilh. Kiese.

Erlauben Sie mir, die Artikel über den Vogel-mord in Frankreich ganz und gar in's Französische zu übersetzen? Ich möchte es hier unser Akklimatisations-Gesellschaft mittheilen, und es dann auch einem befreundeten Redakteur einer Zeitung zukommen lassen. — Ich sprach vor einiger Zeit eine Person, welche in Cahors (Südfrankreich) einem Abendessen beimohnte, woselbst 28 große und fette Goldamseln aufgetragen wurden, also lange vor Anfang der Jagd. Diese grenzenlose Vernichtung muß bekannt werden, denn die deutschen Zeitschriften, in deutscher Sprache abgefaßt, werden hier nicht gelesen. Es gibt nur herzlich wenig Franzosen, die deutsch verstehen, und wenn sie es sprechen, lesen sie keine wissenschaftlichen Schriften, sondern nur politische. Alles ist hier eben Politik.

Seltzrup in Paris.

(Ueber Ihre Absicht, den btrf. Artikel zu übersetzen, und in einer dortigen Zeitung zu veröffentlichen, freue ich mich aufrichtig, umso mehr als ich glaube, daß es in Frankreich viele einflussreiche Männer gibt, die garnicht wissen, daß der Vogel-mord dort noch in so verheerender Weise betrieben wird.

Dr. R. R.).

## Anfragen und Auskunft.

Herrn C. Berkmann: Je nachdem Sie zum Mischfutter reichlicher oder knapper Mehlwürmer, Ameisenpuppen und Weißwurm geben, ist dasselbe mehr oder weniger nahrhaft, und wird der Vogel fetter oder magerer; am meisten fettbildend wirken die Mehlwürmer, am wenigsten der Weißwurm (Eintagsfliegenleiber). Nun müssen Sie das Futter also eigentlich der Körperfülle eines jeden Vogels entsprechend einrichten. Nähere Anleitung dazu finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I.

Herrn R. Wiedow: Die Probe der übersandten Hirse ist ja keine indische, sondern sehr gute Senegalhirse, über welche ich hier kürzlich geschrieben habe — und ich wundere mich darüber, daß Sie dieselbe noch garnicht kennen. Das in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I Gesagte gilt vornehmlich von der gem. weißen oder Silberhirse, welche ja hier ebenfalls neuerdings behandelt ist.

## Aus den Vereinen.

Der badische Verein für Geflügelzucht zu Karlsruhe veranstaltet zur Feier der silbernen Hochzeit des Großherzogs und der Großherzogin von Baden vom 22. bis 26. September seine 16. allgemeine Geflügel- und Vogelausstellung. Die Anmeldungen müssen bis zum 15. September an den Schriftführer, Herrn Wilh. Spitzmüller, 41 Schützenstraße, geschehen und die Ausstellungsgegenstände vom 19. bis 21. September unter Adresse: „Geflügelausstellung in dem Volksschulgebäude Kriegsstr. 44, Karlsruhe i. B.“ postfrei eintreffen. Von einer Verlosung ist diesmal abgesehen, dagegen wird während der Ausstellung ein Glückshafen aufgestellt, dessen Reinertrag den Armen zufallen soll. Alles übrige ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn Spitzmüller zu beziehen ist.

**Jagd- und Vogelschussverein in Brünn.** Am 27. August fand die konstituierende Generalversammlung statt. Der Obmann des Gründungskomite's, Herr Oswald, legte die Veranlassung zur Gründung des Vereins dar. Er bezeichnete als solche: die Ueberhandnahme des Wilddiebstahls und die damit verbundene Schlingenstellung; das Hausiren mit Wild bei ungenügender polizeilicher Ueberwachung, welcher Absatz am meisten zum Wilddiebstahl verleitet; die unvaidmännische Ausübung der Jagd ohne Berücksichtigung der volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte; den Jagdbetrieb aus bloßer Gewinnsucht, endlich die in der Praxis nicht genügend durchgeführte Handhabung eines ausreichenden Vogelschusses. Der neue Verein zählt bereits 65 Mitglieder. In den Ausschuss wurden gewählt die Herren: Joseph Kloth, Peter Oswald, Karl Winkler, Ferd. Krbecek, Karl Lattek, Joseph Ludwig und Franz Jahn. Der Ausschuss wird vor allem an die Großgrundbesitzer des Brünnener Bezirks Einladungen richten, dem Verein beizutreten.

In **Salzburg** findet während der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte vom 17. bis 25. September d. J. am Eislauplatz eine große Ausstellung von Mustergeflügel, in- und ausländischen Vögeln etc. statt, womit auch eine Prämienvertheilung verbunden ist.

## Alanderlei.

**Ein sprechender Kanarienvogel.** Die Zeitschrift „Times“ bringt folgende Mittheilung: „Durch Herrn W. H. Schrubsole, F. G. S. von Sheerney, ist festgestellt, daß ein Kanarienvogel, welcher einem zu Scraps-gate bei Sheerney lebenden Schafhirten, namens Rungeam, gehört, imstande ist, Worte und Sätze auszusprechen, sodas sie deutlich zu verstehen sind. Manchmal spaltet der Vogel Worte in seinen Gesang ein, die aber verständlicher sind, wenn er sie spricht, wie er oft thut, ohne zu singen. Soweit festzustellen, ist bisher kein Bericht über ein ähnliches ornithologisches Vorkommniß bekannt geworden.“

(Keineswegs ist dieser Kanarienvogel der erste sprechende, es sind vielmehr schon zweimal gleiche Fälle von glaubwürdiger Seite mitgetheilt. Hier befindet sich die Schilderung eines sprechenden Kanarienvogels in Nr. 20 Jahrgang 1877. Dr. R. R.)

## Briefwechsel.

Herrn H. Schlausner, Anvers: Besten Dank für die freundliche Ueberbenkung des Zeitungsauschnitts! — Herrn F. A.: Besten Dank für das Zeitungsblatt!

Herrn W. V. in Hannover: Die hies. Zeitungsnotiz ist mir in diesen Tagen von mehreren Seiten zugefandt, und Sie finden dieselbe aus der „Times“ übersetzt in dieser Nr. abgedruckt. Aus meiner Anmerkung zu derselben werden Sie erschen, daß dabei von einer Zeitungsentente durchaus nicht die Rede sein kann.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

## Die Samen-Großhandlung

von

**Karl Capelle, Hannover,**

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [2141]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

## Ameiseneier,

1881er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[2142] **A. Nowow, Berlin,**

Manteuffelstraße 29.

## Mehlwürmer

rein u. reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 7 Mk mit Verpackung.

[2143]

**Theodor Franck in Barmen.**

Aufträge auf

[2144]

## einheimische Vögel

als: Stiglitze, Zeisige, Dompfaffen, Grünsinken, Hänflinge u. s. w. u. s. w. nimmt entgegen

**Alb. Aug. Ungerer**  
in Pforzheim.**Mehlwürmer**, rein und gut gemessen, mit Verpackung, a Liter 7½ Mk, empfiehlt

[2145]

**A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld.**

## Für Kanarienzüchter

**Roller-Pfeifchen**, die schönsten Touren bringend, zur Ersparniß der Vorschläger, versehen gegen Einfandung oder Nachnahme von 2 Mk fürs Stück [2146]**Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.**

Wegen bald. Abreise nach Amerika verk. mein V. geparte Nymphen, pracht. befied., mit neuen Kind-Nistk. f. 25 Mk Dff. u. G. 200, Breslau, Postamt I. [2147]

**Mehlwürmer**, rein und gut gemessen, mit Verpackung, fürs Liter 7 Mk empfiehlt

[2148]

**A. Steine,****Biberach, Württemberg.**

2 Kugelbüchsen m. Kugelzangen, wohlerhalten, die Jahrgänge der Gartenlaube von 1868—76 gegen fremdl. Vögel, bef. Sittiche u. Papageien zu verkaufen.

[2149]

**Dults, Berlin, Wallstr. 39 I.**

## Preis 120 Mark.

1 vier Jahre alter Jaso (Graupapagei), viel sprechend, 3 Lieber pfeisend, zahm, schön gefiedert, frei auf Ständer oder im Käfig zu halten und sehr gelehrt, hat zu verkaufen

[2150]

**C. Otto Noppel, Konditor.**

Constanz (Baden).

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten diesjährigen Ameiseneier offerire ich und zwar:

**Ia.** schneeweiß, best gereinigt, 1 Liter à 80 S,**IIa.** sehr schön und rein, 1 Liter à 70 S,**Weisswurm** (Eintagsfliegen) 1 Liter à 80 S.

Verpackung zum Selbstkostenpreis, bei größerer Bestellung gratis.

[2151]

**Gottlieb Wanek,**  
Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung  
Prag 411/I.

# H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1252] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat von fast allen in letzter Nr. der „Gefiederten Welt“ angezeigten Vögeln noch Vorrath.

### 1 Seidenpudel,

rein weiß, männlich, 1 Jahr alt, hat für 20 M. einschl. Verpackung abzugeben  
**Victor Grundner, Braunschweig.**  
[1253]

[1254] Werk. w. Aufg. d. Z.: 6 Zucht. Wellensitt. à 12 M., 3 Zucht. Silberf. Schnäbel u. 1 Zucht. Wandfinken à 5 M., einschl. Verp. **Pommer, Halle a./S., Bernburgerstr. 6.**

[1255] Werk. 1 Mch. Sperlingspap., 1 Wbch. Schiffsitt. à 6 M. Suche zu kaufen: 1 Wbch. Nymfse, 1 P. Diamantf., 4 P. Schmetterlingsf., 4 P. Griselus (nur zuchtfähige Exempl.) Gesf. Offert. mit billigt. Preisang. erbittet  
**F. Kamstess, Königsberg i. Pr., Kronenstr. 1c.**

Gegen Vögel oder Affen zu verkaufen: gegen 150 echt steirische Landhühner der Stamm 1/4 (fünf Stück) 15 M., Perlhühner fürs Stück 5 M., Pfauen, Par 26 M., i. P., 1/2 Riesengänse 25 M., 1/2 Lockengänse 20 M. Ferner habe gegen bar abgebbar: 1 Par Löwenäffchen, 1 Schaufelaffen, Gelbmantel- und Grzloris, Sylvia orpheus, Nachtigalen, Reiskögel etc., Makropoden 1880er à P. 5 M., Schildkröten à 1 M. etc.  
[1256]

**Thierhandlung  
Rudolf Fluck,  
Wien, I., Weiburggasse 26.**

### Mehlwürmer à Liter 6 M., großer

Futterwurm, Ameisencier, getrockn., 1881er Kl. à Ltr. 70 S, empfiehlt  
[1257] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Wegzugshalber verkaufe 15 Stück Kanarienhähndchen, diesjährige Nachzucht eines feinen Hohlroller-Stammes, à 5 M., im Ganzen billiger.  
[1258] **F. A. Höfer, Zeilenroda, Neuß alt. L.**

Kreuzschnäbel à 1 M., Buchfinken, Grünfing, Goldammern, Rothkehlchen à 50 S, Wachteln à 2 M., Schwarzköpfe, eine Schwarzdrossel 3 M., Dorngrasmücken à 1,50 M., Feldsperlinge à 25 S, ein zahmer Steinmarder 10 M., ein zahmer Baumarder 15 M. bei  
[1259] **August Dietz in Burg bei Magdeh.**

Rein deutsche Hühnerhunde, 2 Hunde, 1 Hündin, 8 Wochen alt, schwarz ohne Abscheiden, stark und vollkari, von vorzüglichen Eltern stammend, sind zu verkaufen, Hund 20 M., Hündin 15 M. Dieselben werden auch gegen einen Papagei oder erotische Vögel im entsprechenden Werth (unter Garantie) in Tausch genommen.  
[2160] **Bartenstein (Württemberg).**

**R. Niederreiter, Forstwart.**

### Verkauf.

Ein bes. guter Jagdhund, deutscher Setter, groß, langh., braun mit gelb. Extremit., lang. Beh., ausgez. Nase, steht sicher vor, hafentrein, guter Apport., bequ. Führ., guter Wasserhund, Vater prämiert.  
[2161] **Siegfried, Lehre bei Braunschweig.**

[2162] **Gut getrocknete rothe Hollunderbeeren** für alle Weichfresser empfiehlt **H. Markert, Scheibenberg i./S.**

**Gebe billig ab:** 1 zahmes Kronäffchen, 2 sprechende, schöne Papageien, 1 Par Mönchsittiche, selbstgez. Zebrafinken und Wellensittiche, 1 rosenbrüstigen, viel sprechenden Edelsittich. **Gesucht:** 1 Mch. Hüttenfänger.  
[2163] **Hugo Arpert, Nordhausen.**

### Zu verkaufen:

- 1 Par Sonnenvogel . . . . . 14 M.,
  - 1 Sprosser . . . . . 12 "
  - 1 rothrückiger Würger, vorzüglich, . . . . . 3 "
  - 1 Indigositt. . . . . 4 "
  - 1 Par Girkise . . . . . 3 "
  - 1 Zeisige . . . . . 2 "
  - 1 Zeisig-Mach. u. Kanarienvogel-Wbch., gepart . . . . . 3 "
  - 2 St. praktische Käfige für Insektenvögel von Zint à St. . . . . 7 "
  - 1 desgl. Käfig von Nußbaumholz . . . . . 8 "
  - 4 St. gew. Käfige von Holz à St. . . . . 3 "
- Alles zusammengekommen 60 M., event. auch zu verkaufen gegen Girschgeweihe und Rehgehörne.  
[2164] **Seb. Heine in Kreuznach.**

**Tausche:** 10 Stück heurige Wellensittich-Männchen gegen ebenso schöne; **verkaufte** in garantiert richtigen Paaren: jap. Mövchen, braunbunt, à 8 M.; Bronzemännchen à 10 M.; Bastarde beider Arten, züchten so gut, wie Mövchen à 9 M.; Zebrafinken à 10 M.  
[2165] **Dr. Franken, Baden-Baden.**

1 Wendehals 1,50 M., 1 Strandläufer 4 M., Lachtauben 1,50 M. à Par, Ameln 3 M., Drosseln 6 M., 1 Weibchen Alexandersittich 12 M., 1 Brutpar Nymfensittiche 24 M. gibt ab

**C. Schlick, Görlitz i./Schl., Breitestr. 5.**  
[2166]

1 Par Gebirgsloris, 1 Par rothe Kardinäle, 1 Par blaue Hüttenfänger und 2 St. Junge von diesen; je ein Männchen Sonnenvogel, Nymfse, Schopfwachtel verkauft  
[2167] **F. A. Ochs, Berlin SO., Reichenbergerstr. 170.**

Kukuk, 1 P. Turkeltauben, Wiedehopfe, zahme Eichhörnchen, Blau- u. Rothkehlchen, zahme Elstern u. Dohlen, 1 P. Kibitze, rothrück. Würger, Grasmücken, gelbe u. blaue Bachstelzen, Mach. u. Wbch., echte Lapins mit 2 Hängeohren, Hasenfarbe. Junge Stare à 3 M., auch Tausch. Bei Anfr. Freimarke.  
[2168] **C. A. Dederky, Berlin, Skalkgstr. 131.**

### Verkaufe:

1 Par schwarzf. Nonnen 4,50 M., 1 Par Silberf. Schnäbel 3,50 M., 1 Par Zebrafinken 9 M., 1 Männchen Tigerfink 2 M., 1 Weibchen Goldsperling 2 M. Sämmtliche Vögel sind 1 Jahr in meinem Besitz.  
[2169] **Bernh. Schmal, Gera, Neuß j. L.**

**Zu verkaufen:** 3 Par sehr gesunde gelbe Wellensittiche à 80 M. das Par.  
[2170] **Louis Limbosch, Uccle, Brüssel.**

**Abzugeben:** 1 Surinam-Amazone, tadellos, spricht, lacht, pfeift, fingerzahn 45 M., desgleichen 3 echt ihabelfarb. Kanarienv. Weibchen à 3 M.  
[2171] **Wittenberg, T. Dachne.**

**Verkaufe:** 3 Zuchtpare Zebrafinken à 9 M., 1 Zuchtpar Tigerfinken 4 M., 1 großen, weißen, gelbhäubigen Kakadu, zahm, unter Garantie, daß derselbe nicht schreit, für 25 M., derselbe ist nur an Mais, Hanf und Wasser gewöhnt. Sämmtliche Vögel sind gesund, kräftig und prachtvoll im Gefieder.  
Auch gebe in Tausch gegen zuchtfähige Wellensittiche Meyer's Konversationslexikon, noch neu, in 17 Bänden nebst Schlüssel.  
[2172] **H. Schuster in Bodenbach a./Elbe.**

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 37.

Berlin, den 15. September 1881.

X. Jahrgang.

## Christiane Hagenbeck,

Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

[2173]

empfehl: 1 **Doppelgelbkopf**, die beiden Lieder: „Alles neu macht der Mai“ und „Kommt ein Vogel geflogen“ zc. durchsingend, außerdem mehr als 130 Wörter, größtentheils zusammenhängend, deutlich sprechend, 500 *M.*, 1 **Graupapagei** (Zafu), ebenfalls sehr Vieles deutlich und zusammenhängend sprechend, 400 *M.*, beide Vögel Prachteremplare, der Sprachschatz wird auf Wunsch eingesandt; ferner: Surinam-, Amazonen- und Neuholländer Papageien, zahm und etwas sprechend, sehr gelehrig, Granada-Amazonen, rothstirn. und weißstirn. Portorikos, kleine Gelbköpfe, blauköpfige, Marimilians-, Mohrenkopf- und Goldkopf-Papageien, rothe Loris (*E. grandis*), Rosellas, Milch-Rosellas, rosenbrüstige, Alexander-, Nymphen, Halbmond-, **Weißkopf**-, Gras- und Wellensittiche, Sperlings-Papageien, graue Kardinäle, rosenbrüstige und Masken-Kernbeißer, grüne Kardinäle, 1 **Spottdroffel**, **vorzüglicher Sänger**, Drachen-Stärklinge, Samaika-Trupiale, Beos, Sonnenvogel, **blaue Tangaren** (*T. cana*), Safranfinken, diverse Arten Webervögel, Atrilde, kleine Elstern, Goldbrüstchen, Silberfasanchen, Band-, Tigerfinken, Reisvögel zc. zc., 1 **hyazinthblauen Arara** (*S. hyacinthina*), 1 Arara-Kakadu (*Pl. funereus*), große gelbhaubige, Rosa- und Nasen-Kakadus, 1 Par *R. discolor*.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[2174]

179. 180. St. George Street, East,

hat vorräthig: Graupapageien à 16 *M.*, Loris von den blauen Bergen à Par 60 *M.*, Buntstittiche à Par 30 *M.*, Pennantstittiche, nicht im Prachtgefieder, à Par 40 *M.*, olivengelbe Stittiche à Par 60 *M.*, Blaufauchstittiche à Par 80 *M.*; 1 Buchsäge 200 *M.*, 1 Djetot 100 *M.*, 2 Schafale 80 *M.*, 1 Beutelbär 200 *M.*, 1 Felsenkänguruh 100 *M.*, 25 fliegende Füchse à 20 *M.*; 1 gelben Pavian (Weibchen) 100 *M.*, 39 Rhesusaffen à 25 *M.*

## Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Neu erhalten: 50 Stück blaustirn. Amazonen, fingerzahm und etwas sprechend, à St. von 30—36 *M.*, 75 *P.*: **weiße Reisvögel**, ganz rein, à Par 25 *M.*, 25 Par weißköpfige Nonnen, à Par 5 *M.*, 10 Par graue Reisvögel, à Par 4 *M.*, 50 *S.*, 60 Par rothköpfige Inseparables, à Par 12 *M.*, **grauköpfige Inseparables** (sehr schön), à Par 20 *M.*, 40 St. **amerikanische Spottdroffeln** (garantirte) Par Männchen, à St. 36 *M.*, 15 St. rosenbrüstige Kernbeißer (eingewöhnte Männchen) à St. 15 *M.*

Noch vorräthig: Junge schwarzäugige Zafos, à St. 16 *M.*, Graupapageien (**Segelschiffvögel**), fingerzahm, sowie an Samen u. Wasser gewöhnt, à St. 36 *M.*, desgl. sehr gut sprechende, à St. von 75—300 *M.*, Surinams, fingerzahm u. etwas sprechend, à St. 36—40 *M.*, sehr gut sprechende, à St. von 75—200 *M.*, doppelte Gelbköpfe, à St. 60 *M.*, desgl. anfangend zu sprechen, à St. 80, sehr gut sprechende, à St. 150—300 *M.*, **Diadem-Amazonen**, à St. 30 *M.*, **scharlachstirnige**, zahm u. gelehrig, à St. 36 *M.*, Neuholländer, à St. 18 *M.*, **Portoriko-Amazonen**, à St. 20 *M.*, viel sprechende blaustirn. Amazonen, à St. von 75—150 *M.*, 1 rother **Arara**, vielsprechend, 75 *M.*, 1 Müller's Edelpapagei, 45 *M.*, 1 schwarzschulterig. Edelpapagei, 85 *M.*, große gelbhaubige Kakadus, à St. 18 *M.*, **Rosakakadus**, à St. 15 *M.*, Gebirgsloris, à Par 60 *M.*, importirte Nymphen, à Par 24 *M.*, Portlinkolonsittiche, à Par 40 *M.*, 1 Par große **Alexanderstittiche**, ausgefärbt, à Par 50 *M.*, Tendavastittiche, à Par 45 *M.*, 1 Par **Barrabandstittiche**, in vollster Pracht, à Par 60 *M.*, Halbmondstittiche, à Par 15 *M.*, Kaktusstittiche, à Par 18 *M.*, Grassittiche, à Par 9 *M.*, Sperlingspapageien, à Par 10 *M.*, **rothe Kardinäle**, Männchen, à St. 12 *M.*, desgl. graue mit schön rother Haube, 1 St. 6 *M.*, Safranfinken, à Par 9 *M.*, Diamantfinken, à Par 20 *M.*, Indigos, Männch., à St. 5 *M.*, desgl. Weibchen, à St. 3 *M.*, 50 *S.*, Nonpareil-Weibchen, à St. 4 *M.*, 1 blaue Tangara 20 *M.*, 1 schwarze desgl. rothgekrönt, 25 *M.*, importirte Zebrafinken, Männchen, à St. 8 *M.*, **St. Oelenafasandchen**, à Par 6 *M.*, 50 *S.*, **Japanesische Mädchen**, gelbbunte, à Par 10 *M.*, schwarzbunte, à Par 8 *M.*, zweifarbiges Elstern, à Par 10 *M.*, kleine Vögel, als: Atrilde, schwarzköpfige Nonnen, **kleine Elstern**, Silberfasanchen, Dominikanerwitwen, Band-, **Muskat**-, Atlas- und Tigerfinken, Blutschnabel, Orange- und Napoleonsweber zc. durcheinander fortirt, bei Abnahme von 20 Par, à Par 4 *M.*, 1 schwarzer Kapuziner-Affe, Männchen (sehr groß), 50 *M.*, Ameisenfener (1880er), à kg 2 *M.*, feinste Qualität, à kg 4 *M.*

In Erwartung: 300 Par kleine **Prachtstinken**, auch **Malabarfasandchen**!

Vögel aller Arten werden in **Tausch** angenommen! Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme. [2175]

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2176]

empfehl sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.



### Sorgfältigst ausgewählte und besteingewöhnte Singvögel,

als: Sprosser, Nachtigalen, Blaudrosseln, Steinrötheln, Meisterfänger (*Sylvia orphea*), Schwarzköpfe, Sperbergrasmücken, Gartengrasmücken, gelbe Spötter, Blauehlen, große ungarische Rohrfänger, ungarische Davidzippen, Kalandlerchen, Haiderchen, europäische Wachteln u. a., erlaube mir den P. T. Herren Vogelliebhabern aufs beste anzuempfehlen u. zwar unter Garantie sicherer Männchen u. lebender Ankunft.

**Gottlieb Wanek,**

Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung,  
Prag 411/1.

[2177]

1 Stieler, „Hab's a Schneid“ . . . . . broch. M. 3. —,  
1 Minoprio, Weltbildung d. Kaufmanns „ „ 5. 50,  
1 v. Oefele, Hühnerwelt . . . . . „ 4. 50.  
1 Nothschild, Handelslexikon . . . . . geb. „ 9. —,  
1 Döring, Hellas . . . . . „ 6. —,  
1 Stoll, Sagen, 3 Bd. . . . . „ 9. —,  
1 Spemann, Kollektion, 9 Bd. . . . . „ 9. —,  
1 Stolke, Gedichte, 3 Bd. . . . . „ 14. —,  
1 Rannengieser, Eroberung . . . . . „ 8. —,  
1 v. Pöcher, Rußlands Werden u. Wollen 3 B. broch. „ 9. —,  
Sämtliche Bücher sind ganz neu, gegen Zuchtware  
Wellen-, Singstüchle oder Kofella zu tauschen. [2178]  
Frankfurt a./M., Schifferstr. 22. J. G. Schall.

#### Zu verkaufen.

1 Par Madras-Wachteln 26 M., 1 großer weißhäutiger oder Kron-Kakadu (*P. Leucolophus*) 50 M., 1 orangehäutiger Kakadu 35 M., 1 Nachtigalen-Kakadu (*P. Gymnopsis*) 70 M., 1 Moluden-Kakadu 70 M., 1 Java-Kakadu 70 M., 1 kleiner gelbh. Kakadu 30 M., 1 großer gelbh. Kakadu 25 M. Alle Vögel kerngesund und zahm, einige sogar überaus zahm.

**F. E. Blaauw.**

[2179] Graveland i. Nord-Holland.

#### 1881er deutsche Ameiseneier,

schön und trocken, fürs Kilo 2 M. 40 S., bei 10 Kilo 2 M. 20 S., bei 25 Kilo a 2 M., bei 50—100 Kilo a 1 M. 90 M., versendet g. Nachn. [2180]

Elbing.

**A. G. Bethge.**

#### [2181] Verkauf:

4 Par Zebrafinken a 9 M.,  
3 Par braunbunte Mövchen a 9 M.

Schweidnitz. **Adolph Greiffenberg,**

#### Gebe ab

eine stahlblaue Ullmer Dogge mit weißer Abzeichnung, 1 1/2 Jahr alt zum billigen Preis, gebe dieselbe auch ab im Tausch gegen Kanarienvögel nach Ueberkunft.

[2182]

Achtungsvoll

**Ludwig Mildebrand.**

Schlüchtern. Neg.-W. Kassel.

Berk. Zucht. jap. Mövchen a P. 10,00 M., sowie 1 vorzügl. Zucht. weiß. Reissvög. 25,00 M. verz. und portofrei, verkaufe letztere auch g. 1 gut. Zucht. Nymphen, Singst. oder Gürtelgrasf. [2183]

**Rossow, Berlin, Zoffenerstr. 43.**

#### [2184] G. Bode. Leipzig.

1000 Par schwarzköpfige Nonnen und Tigerfinken, Stück 2 1/2 M., bei 25 Stück 1 M. fürs Stück.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinstem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hechtzäh, nach Dr. R u f Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

**A. Stüdemann,**

[2185]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

### Fürs Studium der Anatomie.

Copidoglanis tandanus (Silurus),  
Perameles Gunnii ♂ und ♀,  
Dasyurus viverrina (Weibchen mit Jungen im Beutel),  
Chelodina longicollis,  
" oblonga,  
Platemys Macquarria,  
Hydromys chrysogaster,  
Perameles obesula.  
Alle Exemplare gut erhalten, enthaltend viscera etc., konservirt in Weingeist.

**A. H. Jamrach, C. M. Z. A. S. V.,  
Naturalist,**

[2186]

355, East India Road, London, E.

[2187] 11 Drahtgitter, 1 Fangbauer, 1 Zinkkasten, Mistkästen sind billig zu verk. bei **Gärtner, Berlin, Leipzigerstr. 59.**

### JAKO.

Ein Grau-Papagei, 2 Jahre alt, gesund und schön im Gefieder, spricht ca. 80 bis 100 Worte und singt 1 Lied.

**Preis 300 Mark.**

[2188]

Nähere Auskunft auf Verlangen durch **Ernst Wiener, Darmstadt.**

### Eine Brutmaschine

mit künstlicher Mutter, für 50 bis 70 Eier, wird unter Angabe des Systems billigst zu kaufen gesucht. Offerten unter **F. L. 651** durch Haasenstejn u. Vogler in Chemnitz erbeten. [2189]

#### Ameiseneier und Weisswurm.

Meinen vielen P. T. Herren Abnehmern von Ameiseneiern und Weisswurm zeige ich an, daß ich heuer ein bedeutendes Quantum von dieser Ware erworben habe, welche außerordentlich schön, schneeweiß, konkurrenzlos ist, und offerire selbe:

Ia. 1 Liter Ameiseneier 90 S.,

IIa. 1 " 70 "

Ia. Weisswurm (Eintagsfliegen) 80 S.

Verpackung zum Selbstkostenpreis,

bei größeren Bestellungen gratis.

Unsere Singvögel, beste, abgehornte, sind stets am Lager, wie: Sprosser, Nachtigalen, Blaudrosseln, Steinröthel, Schwarzplättchen, Sperbergrasmücken, Gartengrasmücken, gelbe Spötter, besonders aber vorzügliche *Sylvia orphea* (Meisterfänger), a Stück 8 M. sammt Verpackung.

**V. Petzold in Prag, I. 394,**

älteste Firma am Platze.

der einzige Inhaber eines **Staatspreises** nebst vieler Vereinsmedaillen und Diplome für Vogelfutterarten und Vögel.

[2190]

#### Oskar Reinhold

Leipzig,

10 Universitätsstraße 10.

Vogelfutter-Handlung,

Affensilien zur Vogelzucht und Pflege,  
alle einschlägl. Bücher und Schriften  
Züchterel und Versandtgeschäft  
**Harzer Kanarienvögel**

anerkannt guter Stämme. [2191]

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Prämierungen: Stats-Medaille. — Grosse zoolog. Medaille. — Silberne u. bronz. Vereinsmedaillen. — Ehrendiplome etc. etc.

Blaudrossel, Steinröthel, Einsamer Spatz, an Liebhaber vorrätzig. [2192] Zugschwerdt, Fiume, Ungarn.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
**Dr. Karl Ruß.**  
Redaktion, Berlin, Belleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltne  
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 38.

Berlin, den 22. September 1881.

X. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz: Der Wiedehopf vor Gericht.  
Die Ernährung der Vögel (Fortsetzung).  
Züchtungserfolge mit einheimischen Sinken.  
St. Andreasberg und seine Kanarienzucht (Fortsetzung).  
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.  
Heurige Züchtergebnisse in Kanarienzüchten (Fortsetzung).  
Öffentlicher Verkauf von Gefieder aller Art in Gravenhage.  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Dresden.  
Briefwechsel.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

#### Der Wiedehopf vor Gericht.

Wenn die Winterstürme schweigen und die lieblich duftenden Weibchen am grünen Rain erblüht sind, wenn die erste Schwalbe vom Dache herab die sich öffnenden Blüten der Aprikosen und Frühpläumen zwitschernd begrüßt, wen lockt es dann nicht unwiderstehlich hinaus in die herrlichen Fluren unsrer Rheinischen Heimat, um Zeuge vom Wiedererwachen des Lenzes und Mittheilhaber an dem großen erhabnen Naturfrieden zu sein?

Auf den Wegen grünt und blüht es, aus den Büschen jubelt es, denn da feiern ja Rothkehlchen und Grasmücken den holden Frühlingstag; die Drossel stödet vom Gipfel der Kiefer hinaus in die weite Welt, Amsel und Fink wetterschallend mit ihren kraftvollen Klängen und mitten hinein erschallt ein fröhliches „Hupp, Hupp!“ — denn er ist ja auch angekommen, der schöngekleidete Wiedehopf, und darf sich mitfreuen an der lauen Luft, am blauen Himmel, an den das weiße Blütenmeer der Obstbäume sich anschmiegt, mitfreuen im hellen Sonnenlicht! Noch ist der Kukul nicht hier, der später die Stimmen der kleineren

Sänger beherrscht, da verkündet seine baldige Ankunft aber schon die laute Heroldstimme des „Kukulstüfters“, wie der Volksmund unsern Wiedehopf benannt hat. „Hupp, Hupp“, jauchzt es hinaus in die sonnigen Fluren und aufschauelt es in fröhlichem Wiederklang aus sühlenden Menschenherzen.

Hauptsächlich dem Mittelmeergebiet angehörend, haufte vor Jahren der Wiedehopf außer in anderen geschützteren Gegenden unsres weitern Vaterlands auch in erheblicher Anzahl zwischen Mainz und Ingelheim, die Rheinufer durch sein anziehendes Treiben belebend. Leider wird dieser Vogel von Jahr zu Jahr seltner und „woher kommt das?“ so hört man oft fragen. Die Antwort darauf kann nur lauten:

Erstens ist der Wiedehopf, der als deutscher Brutvogel zu den Zugvögeln zählt, auf seiner Hin- und Herreise den nur zu argen Nachstellungen der Südeuropäer ausgesetzt — auf den südeuropäischen Jagdbildern glänzt er als Beutestück! — und daher zum Theil die Verminderung erklärlich. Zweitens nistet der Wiedehopf bei uns (wo die Menschen in dieser Beziehung barbarischer sind, als die Bewohner des nördlichen Afrika, und von ihm daher gefürchtet werden) nicht in Scheunen, Holzstöcken und anderen sicheren, zu den Gebäulichkeiten zählenden Schlupfwinkeln, sondern in hohlen Bäumen, Erd- und namentlich Dammlöchern (des Rheindammes). Da nun bei wachsender Bevölkerung die Baumkultur immer eifriger betrieben wird, d. h. alte, Miststätten abgebende, Wald-, Feld- und Wiesenbäume immer mehr in Wegfall kommen, so wird der Vogel mehr und mehr auf Damm- und Erdlöcher angewiesen. Und wie sieht es mit dem Rheindamm aus? Das häufig wiederkehrende Hochwasser hat dessen gründliche Instandhaltung nur zu notwendig gemacht — daher wird der Wiedehopf in Ermangelung geschützter Brutstellen seltner. — Drittens dürfen wir nicht vergessen, daß die nesterzerstörende Jugend mit Zunahme der Bevölkerung keineswegs an Zahl und Ausübung ihrer verdammenswerthen Thätigkeit abgenommen hat, im Gegentheil, daß sie zahlreicher und ärger ist als je! Dafür zeugen die außerordentlich vielen ausgehobenen Nester, welche der Naturfreund zu seinem Leide auf Waldwegen und in Busch und Hecke antrifft! Im Eichwäldchen am

Jeniaberge werden wenigstens neun Zehntel aller Hänflings- und Grasmückenpflanzungen von der Sonntags sich umher-treibenden Dorjugend zerstört — und wie oft sieht man frühmorgens kleinere und größere Schlingel mit Taschentuchbündeln aus dem Felde oder dem Walde heimkehren, junge Finken, Drosseln u. a. m. mit sich führend! Das sind sicherlich traurige Thatsachen.

Hat nun einmal ein schon durch die Verhältnisse genug geplagter Wiedehopf glücklich einen hohlen Baum (die Kopfweiden am Rhein sind von der Nesterzerstörenden Jugend, soweit sie mürbe genug waren, meist auseinandergerissen und daher zu wenig schutzverheißend zum Nisten) im Walde gefunden: gleich hat die inzendliche Zerstörungswuth die Sache entdeckt; das Nest wird zerstört und — ja, man sollte es nicht glauben! der Thäter entgeht der gerichtlichen Strafe!

Es soll nun damit nicht gesagt sein, daß „Allerorten der Zerstörer des Wiedehopfnests der gerichtlichen Strafe entgehen werde; vorerst ist dies nur in Mainz geschehen, wie die Tagesblätter berichtet haben. Man las nämlich vor kurzem, daß ein Mörder des Wiedehopfnests vor Gericht gestellt wurde, weil man der Ansicht war, daß hier ein Vergehen vorliege, welches nach dem Reichsstrafgesetze, Artikel (2) betreffs Zerstörung der Nester und Brut der Singvögel, zu abnden sei. Ganz unerwarteterweise erhob aber der Beschuldigte Einspruch gegen diesen Artikel, da ihm die Weisheit eines Dorfschulmeisters vertündet hatte, der Wiedehopf sei kein Singvögel, sondern ein „Schrei-vogel“. Der Urtheilspruch wurde hierauf verschoben, bis man sich vergewissert, ob der Wiedehopf „zu den Singvögeln gehöre“.

Nun kam es also nur noch auf das Verständnis der Experten an, und wenn solche Naturkenner und Erläuterer des betreffenden Gesetzartikels waren, so wissen wir, wie der Urtheilspruch ausfallen mußte. Ich konnte es nicht glauben, als ich las, daß der Nesterzerstörer freigesprochen worden, weil „die Gelehrten nicht einig seien über die Stellung des Wiedehopfs im System“ und man also nicht sagen könne, daß das Zerstören eines Singvogelnests stattgefunden habe. Ich konnte es um so viel weniger glauben, als ich auf Grund einer Anfrage vonseiten des Amts-anwalts in einem Briefe ausführlich den einzig richtigen Standpunkt, von dem das Vergehen zu betrachten sei, auseinandergesetzt habe, was ich hiermit veröffentliche, damit man wisse, daß von meiner Seite die Pflicht des Naturforschers erfüllt worden, da aufklärend die Interessen des Volks zu vertreten, wo sie mit der Natur so enge ver-

knüpft sind. Das freisprechende Erkenntniß erfüllte mich mit Entrüstung und Scham, ich will es nur gestehen, und sofort würde ich in dieser wichtigen Sache, die nunmehr wie eine Prinzipienfrage erscheint, vor die Öffentlichkeit getreten sein, hätte mich nicht ein Gefühl abgehalten, welches mir sagte, daß vielleicht ein Theil der Entrüstung eigener Kränkung entspringe, da wider mein angebotenes besseres Wissen gehandelt worden sei. Je mehr ich aber nun die Sache überlege, desto schärfer tritt die Forderung an mich heran, kleinliche persönliche Bedenken und Deuteleien unberücksichtigt lassend, einzustehen für Thierschutz und für Achtung vor dem Gesetze. Somit übergebe ich der Presse, deren Pflicht es ist, einzustehen für Wahrheit und Recht, Punkt für Punkt, daß die öffentliche Meinung sie prüfe und mit ihrem Gewicht eintrete zum Schutze des Schwachen, diese Sache.

Das Gesetz handelt über die Zerstörung der Nester u. a. von „Singvögeln“). In keinem ornithologischen System der Gegenwart, welcher auch dieses Gesetz angehört, gibt es eine Ordnung der Singvögel. Es kann also keine Rede davon sein, daß die Wiedehopffrage oder irgend eine andre Frage über Nesterzerstörung auf Befragen ornithologischer, sehr schwankender Systeme hin zur Aburtheilung gelangen könne.

Auch ist, wie ich zeigen werde, nicht davon die Rede, was der Sprachgebrauch oder irgend ein veraltetes Schulsystem unter „Singvögeln“ versteht, sondern es ist nur zur Sprache zu bringen, was das Gesetz unter Singvögeln versteht.

Wenn wir das wissen wollen, müssen wir fragen, welche Gesichtspunkte den Gesetzgeber geleitet haben, als er die „Singvögel“ beschützt wissen wollte, bzgl. welchen Zweck er damit im Auge hatte. Dann wissen wir auch, was das Gesetz unter „Singvögeln“ verstehen kann und muß. Nicht weil die Männchen einiger Finken, Sängler, Meisen u. a. singen können und damit auch uns einen ästhetischen Genuß bereiten, oder weil einige andere Sperlingsvögel (Passeres; zu denen ebenso auf die Nachtigal, wie die Schwalbe, die Elster und der Wiedehopf zählen), die zum Theil nicht singen, zwei bis vier mehr oder weniger gut entwickelte Stimm- oder Singmuskeln haben, schützt sie das Gesetz, sondern weil sie vorwiegend von Insekten sich ernähren und also die unentbehrlichen Verilger der furchtbarsten lebendigen Feinde des Ackerbaus, Weinbaus, Obstbaus und

\*) Der Herr Verfasser ist im Irrthum, denn ein Vogelschutz-Gesetz haben wir im deutschen Reich noch nicht; es sind nur Polizeiverordnungen. D. R. d. „Gefiederten Welt“.

## Die Ernährung der Vögel.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Ein bedeutungsvolles Futtermittel, vor allem für Papageien, ist der Hanfsamen, gewöhnlich bloß Hanf genannt. Er wird bekanntlich von einer der wichtigsten Gespinnst-pflanzen aus der Familie der Hanfgewächse (Cannabaceae, *Enll.*), in welcher er die Art der gemeine Hanf (*Cannabis sativa*, L.) bildet und neben dem Hopfen steht, gewonnen. Einjährig, erreicht er mehr als 3 m Höhe, blüht vom Juli bis August und gehört zu den starkwirkenden (narkotischen) Gewächsen; der Geruch des frischen Krauts ist unangenehm und betäubend. Aus seiner Keimart, Persien und Hindien, wurde er schon seit den ältesten Zeiten in Europa eingeführt und gegenwärtig bildet er überall eine in mehrfacher Hinsicht wichtige Kulturpflanze. Seine Bedeutung als Gespinnstfaser ist allgemein bekannt; dieselbe und ebenso seine Wichtigkeit zur Gewinnung des Hanfsäls liegt uns hier fern; erst in dritter Reihe kommt er als Futter für Stubenvögel und Hofgeschlößchen in Betracht, doch wird er auch eigens als solches vielfach angebaut. Willkürlich sei erwähnt, daß man ihn als Schutzpflanze zwischen Kohl und Gemüse gern und mit Vortheil bringt, indem durch seine narkotischen Ausdünstungen die Schmetterlinge und Raupen vertrieben werden.

Ich will hierauf nur aufmerksam machen, da man bei dieser Gelegenheit wol hier und da von freundlichen Nachbarn u. A. guten, wohlthunenden Samen für die Vögel bekommen kann. Wer ihn selber zu züchten vermag, wolle beachten, daß er gegen Kälte und Spätfrost ungemein empfindlich ist, aber, weil er in der kurzen Frist zwischen 90 bis 105 Tagen von der Ausfaat bis zur Ernte sich entwickelt, selbst im nördlichen Europa bis zum 60. Grad reife Samen liefert. Seine Kultur ist außerordentlich weit verbreitet. Am besten gedeiht er in einem humusreichen fruchtbaren Boden von mittlerer Gebundenheit und genügender Tiefgründigkeit an geschützten Stellen, wenn derselbe bis zu 30 cm Tiefe gelockert, gut gedüngt und mit einjährigem Samen bestellt ist. Die männlichen Pflanzen (Sommerhanf, Hanfshahn, tauber Hanf, fälschlich auch Zimmel u. s. w. genannt) liefern keine Futterkörner, während ihre Wichtigkeit als Gespinnstfaser uns hier nicht berührt. Im Gegensatz zu den vorhergehenden mehligten Sämereien darf man den fetten Del enthaltenden Hanf niemals im halbreifen Zustande, als sog. Milchkörner, geben, weil er dann narkotische, d. h. stark wirkende, bzgl. giftige Bestandtheile enthält. Auch ist die Hanfütterung im allgemeinen unter Umständen bedenklich, denn der erfahrene Großhändler Chs. Zamrad in London sagt: „alter Hanf macht die Vögel vermöge seines Delgehalts erst zu fett, während frischer Hanf nur zu leicht Durchfall erzeugt“ — und bei manchen Vogelarten bringt der Hanf, wenn er auch

Gemüsebaus, ja des Waldes, weil sie unsere nützlichsten Vögel sind.

Das Wort Singvogel hat mit keinem System etwas zu schaffen, es heißt vielmehr im Sinne des Gesetzes

„Insekten vertilgender Vogel“.

Und der Sinn des Gesetzes ist hier leider nicht verstanden worden, so nahe er auch liegen mußte, zudem in einer Stadt, deren ebenso einsichtsvolle als warmfühlende Einwohner es sich in jedem Winter zur Pflicht machen, die in der besten Jahreszeit von Insekten lebenden Vögel zu füttern und zu schützen.

Für jeden Einsichtsvollen kann nunmehr noch die eine Frage zur Erörterung kommen, „ob der Wiedehopf ein nützlicher Insektenfresser oder ob er ein schädlicher Vogel sei“. Der Wiedehopf nährt sich (siehe Raumann u. A.), wie ich aus eigener Beobachtung weiß, nur von Käfern und deren Larven, Fliegen und deren Maden und von Raupen. Keine Frucht, kein Gemüse rührt er an: Er ist ein bedingungslos unschädlicher Vogel, wie es wenige gibt.

Ist er aber ein nützlicher Insektenfresser?

Er nährt sich vorzugsweise von Rothinsekten, dann aber von den so schädlichen Cossuo-Larven und Raupen (Bockkäfern und Weidenbohrern), welche die Stämme der Alee-, Wald- und Obstbäume zerfressen, die er aber mit seinem langen Schnabel geschickt aus ihren Höchern hervorzuziehen weiß. Ich habe den Magen eines von anderer Seite erlegten Wiedehopfs untersucht und fand darin die Lösung für sein räthselhaftes Treiben in den Kohlpflanzungen Gonenheims und Mombachs: Mehrere Raupen der unnahbaren Kohleule (Mamestra brassicae), „Herzwürmer“, welche das Innere der Krautköpfe austressen und dadurch Fäulniß oder doch Entwerthung verursachen. Der Wiedehopf ist also ein völlig unschädlicher, ja sehr nützlicher Vogel unsrer Heimat, der des gesetzlichen Schutzes nicht nur würdig ist, sondern der wie wenig andere, z. B. noch Meisen und Säger (Grasmücken, Nachtigal u. a.), im Interesse der Garten- und Landwirtschaft gesetzlichen Schutzes bedarf.

Gehe ich zum Schluß schreite, will ich, nachdem ich die öffentliche Meinung, aus deren Mitte ein Thierschutzverein und ein Vogelschutzgesetz entsprungen, angerufen, ihre Hand zum Schutze des nützlichen Wiedehopfs zu erheben, doch noch den unberufenen Schulmeister richten.

Ein Lehrer der Jugend, der sich dazu verleiten läßt, mit den Mitteln einer falschen Bücherweisheit, die in jeder Form verwerflichen Nestszerstörungen zu beschließen, verdient

von vornherein eine sehr ernsthafte Rüge! Was für Barbaren sollen denn aus einer Jugend herausgebildet werden, die sich des Schutzes des Lehrers erfreut, wenn sie Nester zerstört? — Oder begnügt sich etwa eine solche Jugend mit der bemäntelten Zerstörung des Wiedehopfsnests? Wird nicht die erwähnte Rohheit und Verwilderung des Gemüths alsdann zusehends um sich greifen? Wird nicht eine andre, schwerwiegendere Folge die sein, daß das Gemüse und Obst den Raupen u. a. m. zum Fraß anheimfällt? Die kommenden Geschlechter der Bauern hätten alsdann nicht nur für ihre eigne Unwissenheit, sondern auch für die „intellektuelle“ Urheberchaft zu büßen. Unsrer Pflicht aber ist es, das Volk vor Schaden zu bewahren, gestützt auf bessere Einsicht.

Doch nun zu einer Nebensache, die garnicht hätte berührt zu werden brauchen, zum lieben Wort ohne Sinn, wie der Schulmeister es aufgefaßt und wie das Gericht es beurtheilt hat. Der Wiedehopf gehört nach den ornithologischen Systemen der Gegenwart zu den „Dünnschnäblern“ oder „Schreibvögeln“, zu welchen auch Baumläufer und Spechtmeise, unsere nützlichsten Insektenvertilger, zählen. Diese Familie steht aber nebst der Familie der Schwalben, Säger, Finken und Ammern u. a. — lauter unter dem Schutze des Gesetzes befindlicher Vögel — schrecklicher Weise zu Ordnung des Passeres, welche man früher (z. B. Leunis's Synopsis, 1860) auch Canoras oder Oscines, Singvögel nannte. Erst in neuerer Zeit hat man, weil so viele dahin gehörige Vögel nicht singen, jene schlechtgewählte Bezeichnung fallen gelassen und nennt die ganze Ordnung nach dem gemeinsten Vertreter derselben „Sperlingsvögel“. Also auch nach dem sinnlosen Wortlaute, der aber nicht in Betracht kommen kann, ist der Wiedehopf „ein Singvogel“.

Das Gesetz aber hat diese Ordnung mit allen ihren zum Theil schädlichen Angehörigen (Kollkrabe, Elster, Heher) nicht gemeint, sondern die dieser Ordnung zugehörigen unschädlichen und nützlichen Vögel. Also ist doch die Schulweisheit am Wiedehopf zu Schanden geworden und hoffentlich gelingt es noch der Staatsbehörde, mit einer unbedingten vom Gesetz erheischten Berufung, den Frevler zur Strafe zu ziehen.

Mainz, 17. August 1881.

Wilhelm von Reichenau.

(Wir bringen diese, leider etwas überschwengliche, sonst aber höchst beachtenswerthe Darstellung aus dem „Mainzer Tageblatt“ hier gern zur weiteren Veröffentlichung, umso mehr, da sie ein Seitenstück zum „Würzburger Umfel-

von bester Beschaffenheit ist, zweifellos üble Wirkungen, selbst schwere Erkrankungen und Todesfälle hervor, wie solche Erfahrungen seitens der Liebhaber und Züchter hier schon vielfach veröffentlicht sind. Trotzdem wird er stets zu den wichtigsten Futtermitteln gezählt werden müssen, und, abgesehen von seinem Werth als solches an sich, ist er namentlich auch um seiner vorzugsweise großen Nährkraft willen von Bedeutung. Wir sind daher selbstverständlich dazu gezwungen, ihm gebührende Aufmerksamkeit zuzuwenden. Im Handel kommt er nur je nach der Größe, Gleichmäßigkeit und Reinheit, dem reinen süßen Geschmack und reinen, nicht ranzigen Geruch der Körner, also nach dem Werth derselben als Handelsware zur Geltung, nicht aber, wie die vorhergegangenen Samereien, mit der Bezeichnung der Heimatsländer. Sein Preis hängt lediglich von diesen Eigenschaften ab. Die vor mir liegenden Sorten ergeben sich als: Hanfsamen Ia, großförmig, gleichmäßig, ohne taube Körner, süß und wohlchmeckend, rein riechend; H. I, ganz ebenso, doch ziemlich viel mit hellgrünen tauben Körnern gemischt; H. IIa, ungleichmäßig, groß- und mittelkörmig, im übrigen ebenfalls wohlchmeckend und rein riechend, doch etwa zum vierten Theil mit tauben Körnern; H. II, groß- und kleinkörmig, gleich dem vorigen, aber nicht allein mit tauben Körnern, sondern auch ziemlich viel mit Unkraut- und Getreidesamen gemengt. Die Preise ergeben sich, wie folgt: 100 Pfd. = 9, 10, 11, 12, 13, 15 bis 16 Mark;

im Postpaket von 9 1/2 Pfd. jedes Pfund = 11, 13, 15 bis 20 Pfg.; das einzelne Pfund = 12, 13, 15, 20 bis 22 Pfg. Ich gebe den dringenden Rath, daß man die geringeren Sorten zu den billigsten Preisen, welche viele kleine und taube oder allerlei fremde Körner, Samenhüllen und wol gar Sand und Staub enthalten oder schon ganz alt und ranzig sind, nicht kaufe. Gequetschten oder gemahlten Hanf braucht der Vogelwirth ebenfalls als Futter, sei es für Kanarienvögel oder als Zugabe zur Ernährung mancher insektenfressenden Vögel. Deshalb ist bei den Samenhändlern der verwerfliche Brauch eingetreten, daß sie den Hanfsamen massenhaft im voraus mahlen lassen und so versenden. Dies sollte durchaus unterbleiben, denn der gemahlne Hanfsamen kann einerseits nicht mehr auf seine ursprüngliche gute oder schlechte Beschaffenheit geprüft werden, und andererseits verdirbt er je nach der Aufbewahrung in mehr oder minder kurzer Zeit, indem das Del ranzig, überriechend und übelchmeckend und die Masse des Samenkorns dumpf, muffig oder gar faul wird; erstres am heißen, trocknen Ort, letzteres am feuchten und ungelüfteten. Noch schlimmer ist der Bezug von Hanfsamern, welche im Borrath gebrüht oder gekocht werden; sie verderben noch viel eher und übler. Es ist ja keine große Mühe, wenn der Vogelpfleger den zur Fütterung notwendigen Hanf täglich frisch quetscht und ebenso, falls er solchen braucht, auch täglich frisch kocht.

(Fortsetzung folgt).



prozek" bildet. Beide zeigen, wohin die Kräfte und Pflüge sog. Sachverständiger führen können — zur Achtung aller, auch der allernützlichsten Vögel. (D. R.)

### Züchtungserfolge mit einheimischen Finken.

In einem großen Käfig halte ich Zeisige, Stiglitze, Hänflinge und Finken. — Hin und wieder öffne ich allerdings das Bauer und einzelne fliegen dann etwa ein halbes Stündchen im Zimmer umher, suchen jedoch von selbst den Käfig wieder auf. Von den im vorigen Jahre gezüchteten Zeisigen war mir, wie ich schon damals mittheilte, (s. Nr. 30 v. J.) nur ein Weibchen übrig geblieben. Dieses parte sich in diesem Sommer mit einem Fink. Beide bauten eifrig das Nest, und bald darauf fand ich auch ein Ei. Am demselben Tage nachmittags war Letztes jedoch wieder vernichtet, und so ging es wol 3 Tage hintereinander, bis ich schließlich an den zwei folgenden Tagen noch 2 Eier durch baldige Entfernung aus dem Neste rettete. Zu spät erfuhr ich, daß ich jedes Ei sogleich hätte entfernen sollen, weil bei Bastard-Züchtungen das Männchen die Eier immer vernichtet. Der zweite Fehler, den ich beging, war der, daß ich das Entfernen der Eier nicht behutsam genug besorgt hatte. Ich legte sie einem andern Zeisigweibchen (das Weibchen, welches sie gelegt hatte, war zum Brüten zu unruhig) unter. Eins kam garnicht aus; das andre war ein unnatürlicher Fleischklumpen, jedenfalls infolge der zu wenig vorsichtigen Behandlung. Die Eier waren nämlich beim Herausnehmen aus dem Neste geschüttelt und gerollt worden. Sollte später ein ähnlicher Fall vorkommen, und ich hoffe, die Vögel werden im nächsten Sommer wieder nisten, so will ich vorsichtiger zuwerke gehen.

Obwol alle meine übrigen Zeisigweibchen brütlustig waren und ich vielfach Eier am Boden des Vogelbauers fand, habe ich doch nur eins brüten lassen, weil es mir am geeigneten Platz fehlte und ich mich auch nicht so viel damit beschäftigen konnte. Letztes Weibchen hat nun in diesem Sommer und zwar unmittelbar hintereinander zwei Bruten gemacht. Das erstemal brachte es vier Junge aus, welche alle munter sind und die Mauser hinter sich haben. Die zweite Brut, der ich die erwähnten zwei Bastard-eier zugefügt hatte, ergab zwei Junge, welche ebenfalls munter sind und sich jetzt — 9 Wochen alt — im Anfange der Mauser befinden; ich denke auch diese zu erhalten.

Schließlich wurde mir vor etwa 10 Wochen von einem Bekannten ein Kanarienneibchen mit dem Bemerkten überbracht, daß dasselbe sehr brütlustig sei, und sich wol mit einem Stiglitze, den ich von dem Herr. Herrn auf unbestimmte Zeit in Pflege hatte, paren möchte. Ich machte diesem Pärchen ein Bauer zurecht, und schon nach ungefähr 8 Tagen hatten sie das Nest bereitet und bald darauf fand ich ein Ei. An jedem Morgen nahm ich, diesmal vorsichtiger, das Ei aus dem Neste, bis ich deren sechs hatte.

Dann entfernte ich den Stiglitze aus dem Bauer, legte die Eier behutsam in das Nest zurück und that auch noch eins, welches ein Weibchen in dem großen Bauer in den Sand gelegt hatte, dazu. Das Kanarienneibchen fing sogleich zu brüten an. Nach etwa 13 Tagen war das Zeisige ausgebrütet, das Weibchen fütterte das Junge und brütete dabei fleißig weiter. Nach weiterm Verlaufe von 3 Tagen, also im ganzen nach etwa 16 Tagen, waren drei Bastarde ausgekommen; die übrigen 3 Eier entfernte ich später, weil sie anscheinend untauglich waren. Das Kanarienneibchen hat nun den Zeisig sowol, wie die 3 Stiglitzebastarde fleißig gefüttert. Ersterer hatte eine merklich hervortretende gelbe Farbe, jedenfalls infolge der Eisfütterung. Neben dem üblichen Futter gab ich dem alten Weibchen täglich ein Ei in zwei Portionen. Alle vier Junge sind munter und fressen gut, auch ihnen reichte ich neben dem gewöhnlichen Futter längere Zeit hindurch noch täglich ein halbes Ei, welches ihnen sehr gut bekam. Nun möchte ich gern wissen, wann bei diesen Bastarden die erste Mauser eintritt. Ich habe zwar bemerkt, daß sie jetzt schon einige Federn verlieren, ob das aber auf Rechnung der Mauser zu stellen ist, weiß ich nicht.

Unangenehm wäre es mir auch, zu erfahren, ob Sie meine Annahme bezüglich der Erhaltung der Eier bei Bastardzuchtungen theilen und ob mein Verfahren das richtige ist, oder ob Sie mir andere Vorschläge machen können. Ich hoffe, nächstes Jahr doch bei dem Fink und Zeisig Erfolg zu haben.

Frau Helene Gühloff.

1. Die Bastarde kommen zu derselben Zeit in die Mauser wie die btrf. Eltern. 2. Keineswegs immer vernichtet bei Bastardzuchtungen das Männchen die Eier. Wenn aber ein solches, wie z. B. Ihr Finkenmännchen, diese persönliche Untugend hat, so halte ich es für das beste, wenn Sie den Uebelthäter sogleich, nachdem das erste Ei gelegt ist, bis die Jungen erbrütet und etwa 8 Tage alt sind, entfernen. (Dr. R. R.)

### St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.

Reisebericht von W. Böcker in Weßlar.

(Fortsetzung).

Von welcher Bedeutung der Handel mit Kanarien überhaupt ist, wolle man daraus entnehmen, daß in diesem Jahre in Andreasberg allein mindestens 20 000 Hähne gezüchtet werden. Nach dem Bestande der von mir besuchten Züchtereien mußte die Durchschnittszahl der eingesetzten Hähne in diesem Jahre für jede Züchterei etwa 5 betragen; Aussticker Seifert hielt diese Zahl zwar für zu hoch, ebenso Herr Schunde; viel zu hoch kann sie aber nicht sein, denn die geringste Zahl der eingeworfenen Hähne ist drei — einige Ausnahmen abgerechnet —, die höchste, soviel ich wahrgenommen 25, und der größeren Hecken gibt es in Andreasberg nicht wenige. Nach-

net man nun auf einen Hahn auch nur acht Köpfe männlicher Nachzucht, so würde dies bei 600 Familien, die sich mit der Züchtung befassen,  $600 \times 5 \times 8 = 24\,000$  junge Hähne für dieses Jahr ausmachen. Ermäßigen wir diese Anzahl nun auch auf 20 000 Stück und rechnen den Hahn zum mäßigen Durchschnittspreis von 6 Mark 50 Pf., so würde dies allein die erkleckliche Summe von 130 000 Mark ausmachen. Hierzu kämen dann noch mindestens 4000 Mark für Transportkörbchen und Tragföhrbe, die Speesen der Händler und auswärtigen Züchter, die sie bei ihren alljährlichen Besuchen in der Stadt zurücklassen, das Honorar der Aussticker und endlich die nicht unbedeutenden Einnahmen verschiedener Züchter aus dem Einzelverkauf, die bei einzelnen Züchtern den Betrag der Einnahmen für den Verkauf an die Händler theils nahezu erreichen, theils übersteigen und bei denjenigen Züchtern, die nur im einzelnen abgeben, eine ungleich höhere Summe einbringen als der Verkauf im ganzen Stamme. Diese Summen entziehen sich jeder Berechnung; im ganzen mag aber die Gesamtsumme den Betrag von 150 000 Mark, in günstigen Jahren, wie in diesem, vielleicht den Betrag von 200 000 Mark übersteigen, diejenige Einnahme mit eingerechnet, die der Handel als Nebenbeschäftigung einzelner Züchter und Händler, wie Konrad Lange, Julius Häger, Eduard Bergmann zur grünen Tanne, Uhrmacher Köhler zc. abwirft.

In meinen früheren Reiseberichten habe ich es unterlassen müssen, einzelne Züchter Andreasberg's, die sich um Zucht besonders verdient gemacht haben, hervorzuheben; ich habe damals — und, wie die Folge gelehrt hat, mit Recht — befürchtet, die Nachfrage würde sich in allzustarker Maße direkt an Züchter wenden, welche verträglich nicht aus der Hand, wenigstens nicht in erheblichem Maße aus der Hand verkaufen konnten und auch kein Interesse daran hatten, ihr bisheriges Verhältnis zum Händler zu lösen, weil sie dauernd den Einzelverkauf nicht durchführen konnten. Ich möchte die Verantwortlichkeit für die nicht ganz unbedenklichen Folgen einer derartigen Veröffentlichung nicht übernehmen. Gegenwärtig liegt nun die Sache etwas anders; nachdem von anderer Seite die Namen jener Züchter, die bis dahin nur einigen wenigen „Wissenden“ bei ihren Besuchen in den Züchtereien bekannt geworden waren, einem weitern Leserkreise unterbreitet worden sind, kann es nur zweckmäßig sein, jenen Namen noch andere anzureihen, damit die Nachfrage sich mehr auf die Züchtereien, welche gute Vögel liefern können, vertheilen möge. Bevor ich indes zur Bezeichnung dieser Hecken, welche ich sämmtlich selbst besucht habe, schreite, wolle man mir die Bemerkung gestatten, daß aus denselben nicht ausschließlich gute Vögel versandt werden können — das ist in keiner einzigen Züchtereie möglich —; ich hoffe, daß die Vögel sämmtlich preiswürdig sein werden, kann jedoch selbstverständlich keinerlei Verantwortung dafür über-

nehmen. Auch möchte ich vorher noch einen oben gebrauchten Ausdruck rechtfertigen. Ich habe da von Hohlrollen in verschiedenen Tonlagen gesprochen; Herr N. N. aus Stettin, der ersichtlich musikalisch gebildet ist, hat derartige Ausdrücke nicht für ganz korrekt gehalten, da eine Rolle immer nur in einer Tonlage gebracht werden könne. Dies mag ja, soweit es die Instrumentalmusik und den Gesang, der uns selbst verlieden ist, angeht, vollständig richtig sein; es ist aber ebenso unzweifelhaft, daß dieselben Namen sehr häufig verschiedene Begriffe bezeichnen. Der Hund des Bergmanns z. B. ist ein ganz anderes Ding als der Hund des Jägers oder eines sonstigen Thierfreundes. „Ein Stamm Hühner“ bezeichnet etwas Andres — von der verschiedenen Gattung ganz abgesehen — als „ein Stamm Kanariern“. Wer einen Stamm Hühner angefaßt hat, hat durchweg einen Hahn und zwei Hennen erworben; wer einen Stamm Kanariern ankaufte, der nennt die ganze männliche Nachzucht sein eigen. Der Ausdruck „Hohlrollen“ in verschiedener Tonlage ist gerechtfertigt, weil er gebräuchlich und allgemein verständlich ist und nicht im mindesten gegen die gewöhnliche Bedeutung der Worte verstößt.

Die nachfolgende Beschreibung der einzelnen Züchtereien macht nicht im geringsten Anspruch auf eine Rangliste nach den qualitativen Leistungen der Züchter, der Güte der verschiedenen Stämme; ich wäre vollständig außer Stande, eine solche zu geben, da hierzu ein längerer und wiederholter Aufenthalt in den Heckenstuben, ja eine halbe Tage lange Anwesenheit in denselben, und weiter ein unfehlbares Urtheil, was auch trotz aller Geschmacksverschiedenheit als allgemein gültig anerkannt worden wäre, gehört; eine solche Unfehlbarkeit des Urtheils für mich in Anspruch nehmen zu wollen, kann mir um so weniger einfallen, als ich es selbst Niemandem, wer es auch sein möge, zugestehen kann und mich berechtigt halte, Behauptungen Anderer um so genauer zu prüfen, je selbstbewußter sie auftreten. Die freundlichen Leser werden hiernach hoffentlich von einer solchen Rangliste um so lieber absehen, als ihnen selbst einleuchten wird, daß die Nachordnung eines Stammes hinter die Züchtereie eines Andern die schärfste, vielleicht auch am wenigsten verdiente Kritik der Vögel des nachgesetzten Züchters enthalten muß.

Ich lasse nun die einzelnen Züchtereien möglichst nach der Lage ihrer Wohnungen folgen:

I. Tischlermeister Konrad Lange, Schützenhof, gegenüber dem Schützenhause. Derselbe hatte seit dem 10. Februar zehn Hähne eingesetzt und bis dahin eine recht hübsche Anzahl von Vögeln aus erster, zweiter und sogar aus dritter Brut in den Flugkäfigen sitzen. Die alten Hähne brachten neben einigen Rollen in der mittlern Tonlage eine gute Klarre, tiefe Hohlrolle, Klingelrolle, Wasserrolle und tiefe Flöte. Die Vögel rollten flott, hätten aber in den einzelnen Touren etwas länger

sein können. Meister Konrad Lange ist kein Freund von „zwirnsfadenartigen Rollen“ und diesem seinem Geschmack entsprach auch der Gesang seiner Vögel. Bei zwei Hähnen hätte die Stimme etwas runder sein können; der Totaleindruck der gefanglichen Leistungen war aber ein recht guter. Lange wird in diesem Herbste umso mehr in der Lage sein, einen guten Vogel zu liefern, als er nach seinen Wohnräumen imstande ist, die jungen Vögel mit einigen der besten alten, von denen einer noch eine schöne basartige Gludrolle brachte, außer Hörweite der Hecke zu bringen. Seine Preise sind mäßig; er verkauft nicht an Händler, kann die Nachfrage durch die selbstgezüchteten Vögel nicht decken und ist daher genöthigt, noch einige Stämme zuzukaufen. Er versendet in zweckmäßig eingerichteten hölzernen Kistchen, nach vorheriger Abstempelung der Vögel. Beim vorjährigen Versandt will er nur einen Verlust von einem todtten Vogel gehabt haben, obgleich die Sendungen oft längere Zeit unterwegs waren, als dies die Entfernung eigentlich bedingt hätte. So war ein von Oberndorf in Württemberg aus bestellter, aus Versehen aber nach Oberndorf in Bayern adressirter und demnachst nach allen 19 Oberndorfs dieses Landes hin dirigirter Vogel am 13. Tage, nachdem inzwischen einige Telegramme die richtige Route angegeben hatten, am Bestimmungsort gesund angelangt. Am 10. Tage nach der Absendung hatte allerdings ein mitleidiger Postbeamter das Kistchen geöffnet und den etwas erschöpften Vogel getränkt und gefüttert. Ein anderer nach Gumbinnen versandter Vogel war nach 6 Tagen aus einem besondern Grunde wieder in Andreasberg angekommen und hatte seiner Freude darüber gleich in einem Liebe Ausdruck gegeben.

Als Kuriosum theilte mir Meister Lange mit, daß er im vorigen Jahre einen Hahn gehabt, der nichts weiter als eine Hohlpeife gebracht habe und daß er einen andern wegen eines ganz unausstehlichen Fehlers, der auch beinahe seinen ganzen Gesang ausgemacht habe, resignirt in den Kuhstall gegangen hätte. Es sei dies seinem leiblichen Wohlbefinden sehr zuträglich gewesen. Ich glaub's recht gern und möchte sogar behaupten, daß der Kuhstall ganz geeignet gewesen sei, ihn auf seine künftige Bestimmung würdig vorzubereiten, denn der kleine Sümber sitzt jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach auf einer amerikanischen Farm. Gegenwärtig besitzt Herr Lange noch einen Hahn, der sehr vermuthlich ein vollendeter Bauchredner, aber auch außerdem rein garnichts ist. Trotz aller eifrigen Bewegungen des Singmuskel-Apparats soll besagter Tonkünstler keinen nach außen bringenden Gesang hören lassen; im übrigen aber soll er sich einer guten Gesundheit erfreuen. Da die Sache mir sehr glaubhaft mitgetheilt wurde und ich das Unhörbare auch nicht hören kann, so habe ich den betreffenden Virtuosen nicht selbst verhört, sondern die Sache einfach ad referendum genommen.

Herr Konrad Lange nimmt unser Interesse auch noch insofern in Anspruch, als aus seiner Werkstätte in neuerer Zeit viele recht zweckmäßige und sauber gearbeitete, für die Harzer Kanarienzucht unentbehrliche Gegenstände hervorgegangen sind. Auch hier sind die Preise der soliden Ware entsprechend. Derselbe liefert Flugkäfige zu 8,50 M., Heckkäfige mit Nestern zu 11 M., Rollerkäfige, polirt, zu 4,50 M., Gesangskästen, polirt mit Einsatzbauerchen, zu 3,50 M., eine größte Sorte Gimpelbauer zum Einsetzen für einzelne junge Hähne zu 12 M. fürs Dutzend, eine etwas kleinere Sorte Gimpelbauer zu 8 M., oder, wenn ohne Schublade, zu 6 M. pro Dutzend; kleine Harzerbauerchen zu 3 M. pro Dutzend, Nistkästchen zu 5 M. pro Dutzend, Trinkgefäße für Flug- und Heckbauer und Zimmerhecken mit durchlöcherter Deckel für 3 M. pro Dutzend. Das Nähere besagt sein Preisverzeichnis. Herr Lange zeigte mir verschiedene seiner fertigen Gesangskästen; es war das wirklich eine saubere und geschmackvolle Arbeit, für welche er, wenn ich nicht sehr irre, auch bereits prämiert worden ist. (Fortsetzung folgt).

### Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

**Gan's Ammersperling** (*Fringilla Gayi*, *Eyd. et Gerv.*).

Unter diesem Namen habe ich in meinem Werk: „Die fremdländischen Stubenvögel“, Band I., Körnerfresser, S. 476, einen Fink kurz beschrieben, der bisher noch niemals in den Handel gekommen war. In der vergangenen Woche überfandte ihn mir nun Herr Fockelmann in Hamburg in einem Exemplar. Es ist ein schön gefärbter Vogel, am ganzen Kopf und an der Oberseite schiefergraublau; Rücken olivengrünlichbraun; Brustmitte, Bauch, Bürzel und Steiß olivengrünlichgelb; Auge braun; Schnabel dunkelbleiblaug; Füße röthlichbraun. Das Weibchen soll mehr düstergrau, an Flügeln und Schwanz mehr braun sein. Die Größe kommt der des Ammersperlings nahezu gleich und sowohl in der äußern Erscheinung als auch im Benehmen ist er dem deutschen Gelfink außerordentlich ähnlich. Nach Cabanis, Gray und Burmeister hatte ich ihn zu den Ammersperlingen gestellt, jetzt, da ich ihn lebend vor mir habe, möchte ich doch mit Entschiedenheit behaupten, daß er sich denselben keineswegs unmittelbar anschließt. Landbeck, der ihn in der Heimat beobachtet hat, schreibt: „Dieser Vogel gehört mehr dem Süden von Chile an und wird nur einzeln manchmal auch im Norden gefunden. Er ist vom April bis Oktober gemein in der Umgebung von Baldivia und vertritt daselbst die Stelle des europäischen Berghänsflings. Er kommt in die unmittelbare Nähe der Wohnungen, ist nicht scheu, vielmehr sehr zutraulich und ernährt sich um diese Zeit von den Abgängen der Haushaltungen, worunter besonders die Ueberbleibsel von Kartoffeln zu seinen Lieblings Speisen zu gehören scheinen. Er ist in seinen Bewegungen lebhaft, wippt beständig mit dem Schwanz und dreht sich von einer Seite zur andern, wobei er häufig tschipp, tschipp ruft. Sein Gesang, den er im Oktober von den hohen Coigneebäumen herab ertönen läßt, ist sehr einfach und eine vielmalige Wiederholung der zwei Worte: tscht tscht, tscht tscht u. s. w. Wo und wie er brütet, weiß ich nicht; er verschwindet im Oktober und zieht sich wahrscheinlich in die großen Wälder zurück. Dieser Vogel verdient zwar nicht seines Gefanges, wol aber seiner Schönheit wegen einen Platz im Vogelhaufe, umso mehr, als er leicht zu erhalten ist und in der Gefangenschaft lange ausdauert, wie ich aus eigener Erfahrung

weiß." — Die Nomenklatur des Vogels ist folgende: *Fringilla Gayi*, *Eyd. et Grv.*; *Emberiza Gayi*, *Orb. et Lfrsn.*; *Euspiza et Phrygilus Gayi*, *Gr.*; *Ph. Gayi*, *Ob., Tschd., Brnstr.*; *Chlorospiza Gayi*, *Lndb.*

## Heurige Züchtergebnisse in Kanariensuben.

Bericht von C. W. Frisch in Leipzig.  
(Fortsetzung).

Einer der besten Kenner und glücklichsten Züchter von Harzer Kanariern im Leipziger Kreise ist Herr Gastwirth Bernhard Friedrich in Liebertwolkwitz; er war, meines Wissens, in früheren Jahren in Leipzig, wo er vor seiner Ueberiedelung nach Liebertwolkwitz seinen Wohnsitz hatte, der einzige, welcher ausschließlich Harzer, wenn auch in geringerer Zahl als jetzt, züchtete und in direktem Bezugsverkehr mit Wilhelm Trute, den er regelmäßig im Spätherbst oder Winter besuchte, stand. Bei ihm haben manche Leipziger, auch ich selbst, die erste Gelegenheit erhalten, die Unterschiede zwischen einem echten Harzer Sänger und jenen Kanariern, welche unter derselben Bezeichnung die herumreisenden Händler nach Pleißenthal brachten, erkennen zu lernen, und ich erinnere mich noch heute des Eindrucks, den bei meinem ersten Herrn Friedrich gemachten Besuch die lang und zart gezogenen Hohl- und anderen Rollen, die melodischen Flöten und Pfeifen, sowie die entzückende Verbindung und Folge aller dieser herrlichen Stücke, welche zwei oder drei von dem Genannten soeben persönlich aus St. Andreasberg geholtte echte Trutes unermüdblich hören ließen, auf mich hervorbrachten. Auf eine rechte Würdigung seiner Bestrebungen und Züchterfolge seitens der Leipziger Kanariensliebhaber mußte Herr Friedrich damals verzichten, da den letzteren wol allgemein das tiefere Verständniß für den Gesang des edlen Harzer Kanarienvogels noch abging; er hat sich darob wol auch nie gekränkt, denn das eigene Vergnügen, das ihm seine Pflegsinge durch ihre Kunstfertigkeit bereiteten, war ihm die Hauptsache; seine Liebhaberei bedurfte keines äußern Anreizes zu ihrer lebendigen Fortdauer. Die Sachlage änderte sich, als Mitte der 70er Jahre endlich auch in Leipzig, angefaßt durch die große Musterzüchterei des Herrn Must in Lindenau, der Sinn für bessere Vögel mehr und mehr erwachte und die 1876er Geflügel-Ausstellung des Leipziger Geflügelzüchter-Vereins den Kanarienvogel vollberechtigt zur Prämirung machte, denn gleich bei der soeben erwähnten Gelegenheit mußte Herr Friedrich sich bequemen, aus der ihm so lieben Verborgenheit herauszutreten. Der Verein wußte nämlich, als er vor der Wahl eines einheimischen Kanariens-Preisrichters stand, keinen Würdigeren und Züchteren zu finden, als ihn. Seine Kennerschaft wurde hier das erstmal weiteren Kreisen kund, mit seinem Talent als Züchter glänzte er erst in der drittfolgenden Ausstellung des genannten Vereins, 1879, und zwar mit aufsehenerregendem Erfolg, denn unter einem Heer von etwa 90 Konkurrenzvögeln trugen die 6 Stück, die er vor die Prämierung gestellt hatte, die zwei Ehrenpreise des Vereins, einen für den reinsten Koller der Ausstellung ausgelegten Privatpreis und vier der von den allbekanntesten auswärtigen Herren Preisrichtern vergebenen fünf ersten Preise davon, ja sogar auch noch der übrige mit erstem Preis prämirte Vogel war ein Friedrich! Ich nannte diesen Erfolg soeben aufsehenerregend, er war noch mehr als dies, mit ihm wurde den hiesigen Züchtern der Weg bezeichnet, auf dem nur allein das Höchste angestrebt werden kann, die Richtung angedeutet, welche hier seitdem als die allgemeine bezeichnet werden darf. Ohne Kämpfe und Ueberwindung ging es natürlich bei einer derartigen Umwälzung gewisser fest eingewurzelter Ansichten umsoweniger ab, als letztere auf einen Züchter zurückzuführen waren, der in der Kennerschaft des Gefanges bislang für eine Autorität gehalten worden war, und die damaligen Herren Preisrichter werden sich nur zu gut noch des Ansturms erinnern, der sich zunächst gegen sie Luft machte und später zur Gründung des hiesigen

Kanarienzüchter-Vereins führte. Jetzt denken auch die damals am empfindlichsten durch die Prämierung Getäuschten schon längst ganz anders über jene Tage. Mit der Erwähnung dieser Vorfälle wolte ich nur zeigen, wie sicher seiner Ziele bewußt Herr Friedrich schon war, als um ihn herum die verschiedensten Prinzipien noch brandeten und tosten; er befindet sich noch heute auf demselben festen Standpunkt. Hat seine Hecke, seitdem er in Liebertwolkwitz über größere Räumlichkeiten gebietet, auch eine drei- oder viermalige Vergrößerung erfahren, der Vorzüglichkeit seiner Vögel thut dies ebensowenig Abbruch, wie der Nachfrage nach denselben. Seit einigen Jahren ist Herr Oskar Reinhold-Leipzig Abnehmer der größeren Hälfte der Friedrichschen Nachzuchtvögel, welche heuer die Zahl von etwa 70 männlichen und 60 weiblichen Köpfen erreichten. Ich besuchte in Gesellschaft einiger anderen hiesigen Kanarienzüchter Herrn Friedrich zu Anfang v. M. und wir alle erfreuten uns an dem muntern Aussehen der jungen Brut, welche, in den Geschlechtern getrennt, das ohngefähr 3 m im Quadrat fassende Hockzimmer und ein weites geräumiges Gelaß bevölkert. Von dem damaligen Stand des Gesangs kann ich nichts berichten, weil unsere ganze Gesellschaft gleichzeitig Musterung hielt und Alles erschredete. Daß Herr Friedrich nicht bloß seine Kanariern, sondern auch seine Gäste, besonders Vogelnarren, gut bewirthet, haben wir an uns erfahren.  
(Fortsetzung folgt).

## Öffentlicher Verkauf von Gefieder aller Art der Koninklijk Zoologisch Botanisch Genootschap te 'sGravenhage.

Am 26. September d. J. um 10 Uhr vormittags findet im Hauptgebäude der Gesellschaft der öffentliche Verkauf einer prächtigen Sammlung von Vögeln aller Art im Beisein des Notars De Vos statt. Für die Leser d. Bl. dürfte von besonderm Interesse eine große Kollektion von Papageien der verschiedensten Geschlechter und Arten und anderen fremdländischen Schmuck- und Singvögeln in reicher Zahl und Mannigfaltigkeit sein. Ferner werden zum Verkauf gelangen; Pfauen, weiße und gewöhnliche, Fasanen in vier der beliebtesten Arten, Truthühner in verschiedenen Farben, Perlhühner, eine Anzahl Tauben, Schwäne, Gänse, Enten, 3. B. holländische, schottische, Rouens-, spanische, Bahama-, Mandarin-, Karolina-, Moschus-, Quaker-, Reiher-, Bergenten u. a. und endlich mehr als 300 Hühner von allen Rassen und zum größten Theil 1881er Brut, von denen Langshans, Kochinchinas, Brahmapootras, Yokohamas, Dorkings, Crève-Coeur, La Flèche, Le Mans, Pabuaner, Spanier, Bantams, und Weißhauben in den verschiedenen Farben genannt seien. — Das Hauptgebäude ist am 25. September von 10 Uhr vor- bis 2 Uhr nachmittags zur Besichtigung geöffnet und der Eintritt in dasselbe am Verkaufstage frei. Für Personen, die nicht selbst zugegen sein können, übernimmt die Administration die Ausführung von Bestellungen.

## Briefliche Mittheilungen.

Das Ihnen übersandte Ei wurde in meiner Vogeleube von einer Schopfwachtel gelegt, nachdem mehrere Eier weichschalig gewesen waren. Um dies für die Folge zu verhindern, bestreute ich das Futter (Kanariensamen) sollhoch mit staubfein gepulverter Hühnerschale. Bald darauf legte das Wachtelhuhn dieses kleine Ei und dann sechs großgeschaltete hartschalige Eier, welche es jetzt bebrütet. Ich habe das kleine Ei einige Zeit mit anderen Schopfwachtelern einem Zwerghuhn untergelegt, um den Erfolg zu beobachten, es wurde aber bald zur Seite gescharrt. Vielleicht hat es ein Interesse für Sie, es Ihrer Eierammlung einzuverleiben.  
C. Verstner.

(Besten Dank! ich habe es an die Sammlung des Herrn Oberamtmann Mehrkorn auf Ribdagshausen bei Braunschweig gesandt).



Vom inländischen Girlitz besitze ich (Ende April) 4 Junge als Bastarde mit einem Kanarienvogelweibchen und dem Girlitzhahn. Das Kanarienvogelweibchen ist fast gerade so grün wie der Girlitzhahn, während die Jungen bis jetzt isabelfarbig aussehen, denn vor etwa 3 Tagen sind die Kiele durchgebrochen. Das alte Girlitzmännchen ist schon wieder mit einem andern Kanarienvogelweibchen (einem gelben) gepart, das heute das erste Ei gelegt hat. Einen parungslustigeren und zugleich aufmerksameren Ehegatten kann ich mir nicht denken. — Mit der Zucht der Ausländer habe ich, wie es scheint, ebenfalls Glück, allerdings muß man dabei wol immer Lehrgeld geben. Ich züchte stets mit 6 bis 8 Paaren Mäuschen und außerdem mit 2 Paar Zebrafinken, von denen ein Paar 4 Junge gezogen hat. Der langen Nächte wegen gingen sogleich in den ersten Tagen zwei der letzteren zugrunde, welche der Hahn, als sie tot waren, selbst aus dem Nest, etwa 4 Meter weit, wegtrug. Dasselbe Paar baute in einem Singstich-Nistkasten und läßt sich stören, wann ich nur will. Beide Zebrafinkenpaare fliegen in meinem Verkaufslotale frei; 2 Junge flogen im Alter von 18 Tagen aus. Einem in d. Bl. veröffentlichten Aufsatz betreffend die Garantie für Geschlecht der Vögel, die man von einem Händler bezieht, stimme ich vollkommen bei, da dieselbe bei sehr vielen auch nicht so leicht kennbaren Arten geleistet werden kann. Z. B. bei Reisvögeln, Nonnen, Silberstäbeldchen, Malabarfasänchen, Muskatfinken, japanesischen Mäuschen ist es leicht, nur gehört Aufmerksamkeit, Zeit und Geduld dazu. Ich meinerseits kann bei genannten Arten für das Geschlecht garantiren, doch wird mir nie Garantie geleistet — so erhielt ich eben 4 Mäuschen-Weibchen von einer der bedeutendsten Großhandlungen in Hamburg und jetzt haben schon alle vier gesungen. Wenn nun wir Händler zweiter Hand leider immerfort Vögel von gleichem Geschlecht bekommen, was sollen wir dann machen? Wenn die größeren Handlungen uns senden, was wir bestellen, so können wir auch unsere Kunden zur Zufriedenheit bedienen, was mein einziger Wunsch wäre.

R. Rau in Karlsruhe.

Der Magen eines heute von mir todt aufgefundenen Sperlingweibchens war mit kleinen Steinen gänzlich angefüllt. Die meisten hatten die Größe eines Rübjenkorns, einer sogar die Größe eines Hanfkorns. Der gesammte Inhalt des Magens wog  $\frac{1}{2}$  g. Ich glaube, daß der Sperling an der für ihn sehr großen Masse von Steinen gestorben ist, da er dieselben unmöglich verdauen konnte.

Meine Tauben haben neulich ein Ei gelegt, welches nicht größer war, als das eines Kanarienvogels, während die sonst gleichen Eier die normale Größe hatten.

R. G. Schütt.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Am. Nagel: 1. Im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. ist ausdrücklich gesagt, daß man gleich große und gleich starke Vögel nur dann zusammenbringen dürfe, wenn sie friedlicher Natur sind; ebenso ist bemerkt, daß alle Sänger nur dann ihre besten Lieder hören lassen, wenn sie einzeln gehalten werden. 2. Wenn der rothe Kardinal in einzelnen Köpfen auch für gewöhnlich friedlich sich zeigt, so wird doch fast jeder während der Nist-, hsl. Singzeit böseartig. 3. Die Singzeit des Graugirlitz fällt in unsere Herbstmonate, wenn er nämlich nisten will. Sollte das Männchen dann nicht zu singen beginnen, so müssen Sie den Versuch, wie im „Handbuch“ angegeben, machen. 4. Wenn die Tigerfinken sich zum Hochzeitskleide verfärben, so vergeht die unregelmäßige Schedung ganz von selber. 5. Bei allen Vögeln kommt es vor, daß manche, ktraurig, mit zerstöhrem Gesieder und fortwährend im Futternapf Trost suchend“ dasthen, wenn sie nämlich entweder noch von der Reise her angegriffen oder krankhaft sind; dies ist bei den Karbindalen ebenso der Fall wie bei anderen — und wenn die Ihrigen sich nicht so zeigen, so seien Sie dessen umso mehr froh.

Frau Baronin Th. von Birniz: 1. Die Schwierigkeiten, mit welchen die Kanarienvogelzucht in diesem Jahre zu kämpfen hat, liegen in den ungünstigen Witterungsverhältnissen begründet. Die drei gefandten Kanarien waren übereinstimmend an brandiger Eingeweideentzündung, mit starker Verstopfung, gestorben, die vielleicht infolge eines plötzlichen Futterwechsels entstanden war. Wenn Sie keine Harzer Kanarien anschaffen, so ist das Futter, von welchem Sie mir eine Probe einsandten, durchaus unpassend, da es zum größten Theil in gequetschtem Hauf besteht. Auch sollten Sie den Hauf nicht gequetscht kaufen, sondern ihn selbst für die gem. deutschen Kanarienvögel, selber quetschen lassen. Man kann darin nicht vorsichtig genug sein. 2. Bei dem Graupapagei heißt es nur Gebuld, denn er ist offenbar ein recht begabter Vogel und wird Ihnen wol Freude machen. 3. Die Nummern des „Geflügelhof“ bekommen Sie doch regelmäßig — ? 4. Die letzte Frage läßt sich un schwer in der von Ihnen gewünschten Weise erledigen.

Herrn Theodor Bühner: 1. Der Jaso, ein kleiner, hübscher Vogel mit vollständigen Flügeln und im Schwanz mit einigen kräftig nachwachsenden Federn, war augenscheinlich längst eingewöhnt und besand sich wol schon jahrelang in der Gefangenschaft. Eine Todesursache vermochte ich nicht zu ermitteln; er dürfte irgend eine Kleinigkeit gefressen haben, die sich jedoch nicht mehr feststellen läßt; alle inneren Organe waren kerngesund, nur der Magen mit häßlichem, überkriechendem Brei gefüllt, doch keine Entzündung der Magenwände vorhanden. 2. Ihren Wunsch im übrigen will ich gern erfüllen.

Herrn C. Ranssch: 1. Der Diamantfink ist an häßlichem Schleimdurchfall gestorben und muß schon längere Zeit krank gewesen sein. 2. Es war ein sehr verümmertes Männchen.

Herrn Paul Crotopino: 1. Epheu ist allen Vögeln, gleichviel ob er nur als Schmuck einen Käfig umranke, oder in die Vogelstube gegeben werde, durchaus nicht schädlich; sie können soviel davon knabbern, wie sie wollen. 2. Hinsichtlich der Bevölkerung einer Vogelstube sowol, als auch eines Käfigs, finden Sie genaue Angaben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 3. In demselben ist auch angegeben, daß fast alle fremdländischen Vögel mit ihrem Risten an unreine milde Jahreszeit zu gewöhnen sind, und wie sie dieserhalb behandelt werden müssen.

Herrn Wilh. Kömer: Das überaus kräftige, kerngesunde Weibchen Wellensittich war an einem weichen Ei gestorben. Befolgen Sie doch jedenfalls künftig die Rathschläge, welche ich in meinem kleinen billigen Buch „Der Wellensittich“ (Preis nur 1,20 M) für die Zucht dieser Vogel gegeben habe.

Antwort an Herrn W. v. Glöden: Bestreichen Sie Ihrem Kanarienhahn die Füße mit präparirtem Rindstalg, nachdem Sie die Schuppen in lauwarmem Kamillenthee erweicht haben. Dieselben selbst abmachen, führt Entzündung herbei. Auch durch zweckmäßige, mit Talg eingeseetzte Sprunghölzer wird das Uebel beseitigt.

U. Lauterbach.

Antwort: In Nr. 36 d. Bl. wird von Herrn v. Glöden angefragt, welches Mittel wol gegen Schuppen an den Füßen der Harzer Kanarien angewendet werden könne. Ein alter Mann, der mit allen möglichen und unmöglichen Vögeln handelt, sagte mir einst: „Diese Krankheit ist eine erbliche, und es gibt kein Mittel dagegen, man thut am besten, einen solchen Vogel zu tödten, denn die Schuppen vermehren sich unfehlbar, die Krallen fallen sogar ab, und die Beine werden so schwach, daß der Vogel am Ende nicht mehr stehen oder auf der Stange sitzen kann.“ Ich kam auf den Einfall, dagegen eine schwache Auflösung von Karbolsäure anzuwenden. Dieses Mittel hat sich als vorzüglich bewährt; es hilft stets, selbst in den verweirtesten Fällen, jedoch oft erst in 3 Wochen, während derer man dreimal des Tags die Füße bepinseln muß. Es ist dabei die Vorsicht zu beachten, an den Stellen, an denen

(Fortsetzung in der Beilage).

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 38.

Berlin, den 22. September 1881.

X. Jahrgang.

die Schuppen zuerst abfallen, und welche oft stark bluten, mit dem Bepinseln so lange innezuhalten, bis die Wunden abgeheilt sind. In Zwischenräumen von einigen Monaten wird die Krankheit sich ein- oder zweimal wieder einstellen, aber jedesmal in geringerm Grade, und dann genügt eine Behandlung von nur einigen Tagen, um das Uebel für immer verschwinden zu machen. Da die Fälle der erwähnten Art viel häufiger vorkommen, als man wol anzunehmen geneigt sein möchte, so habe ich nicht unterlassen wollen, diese Mittheilung zu machen.

Graf S. Baudissin, Rittmeister a. D.

## Aus den Vereinen.

Der Verein zur Beförderung der Geflügel- und Kanarienzucht in Dresden hält, wie bereits in Nr. 35 mitgetheilt, vom 19. bis 22. November seine diesjährige Ausstellung ab. Dieselbe wird mit Prämierung und Verlosung verbunden sein. Programme und Anmeldebogen sind zu beziehen durch Herrn C. Pandrich, Rosengasse 88.

## Briefwechsel.

Herrn Dieterich, Vorsitzender des Vereins für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Amberg: Es würde wol gut sein, wenn Sie die Aufsätze über den massenhaften Vogelstich in den Ländern um's Mittelmeer in dortige große politische Zeitungen bringen wollten, denn je weitere Verbreitung sie finden, desto lebhafter und umfassender wird man in deutschen Kreisen für die Abstellung dieses Unrechts thätig sein. Es wäre wol zu wünschen, daß alle Vereine auf unserm Gebiete in Berathung über diese Angelegenheit treten möchten. — Herrn Gottlieb Wanek, Vogel-, Tauben- und Samenhandlung, Prag: Die überjandten Proben von Ameisenpuppen sowol als von Weizwurm zeigen wirklich vorzüglichste Beschaffenheit, und die ersteren sind ja geradezu blendendweiß; trotzdem würde man es aber sicherlich unschwer zu erkennen vermögen, wenn sie geschwefelt wären. Uebrigens habe ich bisher wirklich noch nicht erfahren, daß dies auch bei den Ameisenpuppen geschehen kann, und bevor ich mich davon zu überzeugen vermag, glaube ich nicht daran. Die Untersuchung Ihrer Ameisenpuppen hat ergeben, daß dieselben im naturgemäßen, vorzüglichsten Zustande sind; ich habe sie in diesem Jahr so schön nur noch von Herrn A. Rossow in Berlin, Mantauelfstraße 29, erhalten.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

### Ameiseneier,

1881er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs LITER 80 Pfennig, empfiehlt

[2193] **M. Rossow, Berlin,**  
Mantauelfstraße 29.

4 bl. Hüttenfänger für 18 Mk sind zu verkaufen bei  
[2194] **Metzner, N. Meßerstr. 42, II.**

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, mit Verpackung, fürs LITER 7 Mk empfiehlt  
[2195] **A. Steinle, Biberach, Württemberg.**

### Universal-Futter für insekten- und krebsthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß a. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),  
sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt  
**Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,**  
Hannover. [2196]  
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

### Oskar Reinhold

Leipzig,

10 Universitätsstraße 10.

Vogelfutter-Handlung,

Attenhaffen zur Vogelzucht und Pflege,

alle einschläg. Bücher und Schriften

**Züchterei und Versandgeschäft**

**Harzer Kanarienvögel**

anerkannt guter Stämme. [2197]

Preisverzeichnisse post- und kostenfrei.

Prämierungen: Stats-Medaille. — Grosse zoolog.

Medaille. — Silberne u. bronz. Vereinsmedaillen. —

Ehrendiplome etc. etc.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer** von **verzintem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Seckfäsig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

**A. Stüdemann,**

[2198]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

### Gebe ab

eine stahlblaue Ulmer Dogge mit weißer Abzeichnung, 1 1/2 Jahr alt zum billigen Preis, gebe dieselbe auch ab im Tausch gegen Kanarien nach Uebereinkunft.

[2199]

Achtungsvoll

**Ludwig Hildebrand.**

Schlüchtern. Reg.-B. Kassel.

### Verkauf.

Ein bes. guter Jagdhund, deutscher Setter, groß, langh., braun mit gelb. Extremit., lang. Beh., ausgez. Nase, steht sicher vor, hafenrein, guter Apport., bequ. Führ., guter Wasserhund, Vater prämiert.

**Siegfried,**

[2200]

Lehrer bei Braunschweig.

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten diesjährigen **Ameiseneier** offerire ich und zwar:

**Ia.** schneeweiß, best gereinigt, 1 Liter à 80 S,

**IIa.** sehr schön und rein, 1 Liter à 70 S,

**Weisswurm** (Eintagsfliegen) 1 Liter à 80 S.

Verpackung zum Selbstkostenpreis, bei größerer Bestellung gratis.

**Gottlieb Wanek,**

Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung

[2201]

Prag 411/I.

Verkaufe folgende Vögel in schönen, gefunden  
Gremplaren:

Je 1 Zuchtbar Nymfen u. Singstittche à 22 Mk,  
1 junges Par Singstittche 20 Mk, 2 Par Helenafalanchen  
à 10 Mk u. 1 Graukopf-Weibchen für 10 Mk einschl. Verp.  
gegen Nachnahme.

[2202]

**E. Schmitt, Oberthulba b. Riffingen.**

Abzugeben: 2 P. Wellenf., 2 jay. Mövch., 1 P. Zebraf.,  
das P. 8 Mk **Maegels, Waltersweiler (Baden).** [2203]

# Christiane Hagenbeck,

## Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[2204]

hat außer den vielen in voriger Nummer dieser Zeitschrift angezeigten Vögeln noch abzugeben: **Bandfinken, Silberfasächten, Goldbrüstchen, Paradiswitwen, Amaranten, Astarte, Blutschnabelweber, Kordonblaus oder Schmetterlingsfinken, Atlasvögel, graue und weiße Reiszvögel, schwarzköpfige und dreifarbigte Nonnen, Feuerweber und Napoleonsweber, Mozambikzeisige, graue Edelfänger, im schönsten Gefieder, Atlas- und Webersvögel, Witwen in Putz.**

**Diadem-Papageien** (T. diademata), **blauflügelige Tangara** (T. cyanoptera), **Purpurtangara** (T. brasiliensis), **grünbüzelige Zwergpapageien** (P. gregarius), **Kost-Täubchen** (C. talpacoti).

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,  
179. 180. St. George Street, East.

[2205]

hat vorräthig: 388 Graupapageien à 12 *fl.*, 4 rotte Araras à 80 *fl.*, 50 Par gelbgrüne Astarte (Aegintha formosa) à Par 16 *fl.*, etwas naht im Gefieder: 3 schwarze Glibbberchen à 40 *fl.*, 1 Orang-Utang 500 *fl.*, 3 Schimpanzen, zusammen 1600 *fl.*, 30 Rhesusaffen à 20 *fl.*, 2 Paviane à 50 *fl.*, 15 fliegende Füchse à 20 *fl.*

## J. Abrahams,

[2206]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,  
191, 192 St. George Street, East, London,

hat abzugeben: 7 Par Schmittlitz (Psittacus pulchellus), 10 Par gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris), 5 Par Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), 6 Par kläfternde Quastlitz (P. palliceps), 10 Par Quastlitz (P. eximius), 50 Par Wellenlitz (P. undulatus), 50 Par schwarzköpfige Nonnen-Amantinen (Spermestes sinensis), 20 Par weiße Reiszvögel (Spermestes oryzivora, varietas alba), 2 Par grüne Kardinal (Fringilla cristatella), 40 Par graue, rottbäuchige Kardinal (Fringilla cucullata), 4 Par Selkantenare (Sturnus militaris), 2 langschwänzige Erzlaustare (Sturnus aeneus), 2 grünschwänzige Laustare (Sturnus chalybaeus), 15 Napoleonsweber (Ploceus melanogaster), 20 Drangweber (Ploceus ignicolor), 20 Dornweber (Ploceus oryx), 10 Par Nonpareils (Fringilla ciris), 8 Par Indigovögel (Fringilla cyanea), 2 große Silber-Amantinen (Spermestes fringillina), 2 Kestuben-Astarte (Aegintha atricollis).  
Preislisten auf Verlangen kosten- und portofrei.

## Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Den erhalten: 50 Stück blaustien. Amazonen, fingerzahn und etwas sprechend, à St. von 30—36 *fl.*, 50 Par weiße Reiszvögel, ganz rein, à Par 25 *fl.*, 4 Par Rosenpapageien (Psittacus roseicollis), ohne Tadel, à Par 150 *fl.*, 75 Par Wellensittiche, à Par 12 *fl.*

Noch vorräthig: 10 St. Graupapageien, viel sprechend und Lieber pfeifend, à St. von 100—400 *fl.*, Surinams, viel sprechend, à St. 50—300 *fl.*, doppelte Gelbköpfe, à St. 60 *fl.*, desgl. anfangend zu sprechen, à St. 80 *fl.*, sehr gut sprechende, à St. 150—300 *fl.*, Diadem-Amazonen à St. 30 *fl.*, schwarzköpfige, zahm und gelehrt, à St. 36 *fl.*, Neukelländer, à St. 18 *fl.*, viel sprechende blaustien. Amazonen, à St. von 75—150 *fl.*, 1 schwarzschulterig. Edelpapagei, 85 *fl.*, 1 Müller's Edelpapagei, 45 *fl.*, große gelbbäuchige Kakadus, à St. 18 *fl.*, Mosakakadus, à St. 15 *fl.*, Gebirgsleris, à Par 60 *fl.*, Barrakandsittiche, in vollster Pracht, à Par 60 *fl.*, Portulinsittiche, à Par 40 *fl.*, importierte Nonnen, à Par 24 *fl.*, 1 Par große Alexanderlitz, ausgefärbt, à Par 50 *fl.*, Singlitz, à Par 24 *fl.*, Halbmondsittiche, à Par 15 *fl.*, Kaktuslitz, à Par 18 *fl.*, Grassittiche, à Par 9 *fl.*, Zwergpapageien, à Par 10 *fl.*, Inseparables, rottköpfige à Par 12 *fl.*, desgl. grauköpfige à Par 20 *fl.*, amerikanische Spottdroffeln, garantirte Männchen, à St. 36 *fl.*, graue Kardinal, Männchen, mit prachtvoll rother Haube, à St. 6 *fl.*, eingewöhnte reinbrüstige Nerkelweber, à St. 15 *fl.*, Indiges, ausgefärbte Männchen, à St. 5 *fl.*, desgl. Weibchen, à St. 3 *fl.* 50 *fl.*, graue Reiszvögel, à Par 4 *fl.* 50 *fl.*, Frontangara, 25 *fl.*, gelbbäuchige Organisten, à Par 25 *fl.*, Niesenspäffchen, à Par 30 *fl.*, Safranfinken, à Par 9 *fl.*, weißköpfige Nonnen, à Par 4 *fl.* 50 *fl.*, importierte Zebrafinken, Männchen, à St. 3 *fl.*, Japanische Mövchen, gelbbunte, à Par 10 *fl.*, schwarzbunte, à Par 8 *fl.*, St. Helenafasächten, à Par 6 *fl.* 50 *fl.*, zweifarbiges Elsterchen, à Par 10 *fl.*, kleine Vögel, als: Astarte, schwarzköpfige Nonnen, kleine Elsterchen, Silberfasächten, Band-, Muskat-, Atlas- und Tigerfinken, Blutschnabel-, Drang- und Napoleonsweber etc., durcheinander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 *fl.*, 1 schwarzer Kapuziner-Affe, Männchen (sehr groß), 50 *fl.*, 20 St. Java- und Kronaffen, à St. 30—36 *fl.*, 1 Par Marmoset- oder Nittiti-Affen, 20 *fl.*, Ameiseneier (1881er), à kg 2 *fl.*, feinste Qualität à kg 4 *fl.*

In Erwartung: neue Sendung Graupapageien (Segelschiffvögel) und Kakadus.

Vögel aller Arten werden in Tausch angenommen! Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

[2207]

1,1 Stockenten, beinahe ausgemauert, außerordentlich zahm, gut zur Zucht, *fl.* 10  
1 Silbermöve, sehr schön, kommt auf den Fuß, *fl.* 10  
1 großer Brachvogel (gelähmt), Numerius arg., *fl.* 12  
[2208] Emden. Ed. Pfannenschmid.

## Mehlwürmer

rein u. reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 *fl.* mit Verpackung, [2209] Theodor Franck in Barmen.

**A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,**

**General-Niederlage der Samen-Großhandlung**

von

**Karl Capelle in Hannover,**

[2210]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

**Fürs Studium der Anatomie.**

- Copidoglanis tandanus (Silurus),
- Perameles Gunnii ♂ und ♀,
- Dasyurus viverrina (Weibchen mit Jungen im Beutel),
- Chelodina longicollis,
- "          oblonga,
- Platemys Macquarria,
- Hydromys chrysogaster,
- Perameles obesula.

Alle Exemplare gut erhalten, enthaltend viscera etc., konservirt in Weingeist.

[2211] **A. H. Jamrach, C. M. Z. A. S. V.,**  
**Naturalist,**  
355, East India Road, **London, E.**

5 Stück diesjährige Schwäne, gebe ab das Stück für 15 Mk, zusammen für 60 Mk **Ed. Pfannenschmid,**  
[2212] **Emden.**

**Steinhühner** bietet an  
die **Thierhandlung Rudolf Fluck, Wien,**  
[2213] **I., Weiburggasse 26.**

2 **Mandelkrähen** [2214]  
für 10 Mk. verkauft.  
**Otto Strauss, Königsberg i./Pr., Ziegelstr. 12.**

Wer liefert **Fangapparate**, über Wasser zu stellen,  
um Vögel aus der Vogelstube zu fangen? Offerten erbittet  
**G. Hayessen,**  
[2215] **Altjührden b. Barel in Oldenburg.**

[2216] **Emil Geupel's**  
**Handels-Thiergarten,**  
**Könnewitz - Leipzig.**

Neu angekommen: **Amerik. Spottdroffeln**, Hähne,  
**30 Mk**, 1 ganz zahmer, sprechender, großer **Alexander-**  
**papagei 36 Mk**, 200 Par **Wellensittiche** à 8 Mk, rein  
weiße Reisfinken P. 30 Mk, desgl. nicht rein weiße 20 Mk,  
1 P. **Kejellaa 24 Mk** Früher angezeigte Vögel noch am  
Garten.

Goldfische zu 20, 25 und 30 Mk 100 St., Goldschleie  
25 und 30 Mk 100 St., Goldkarpfen 25 Mk 100 St., Ra-  
rauschen 5 Mk, Goldkarpfen 12 Mk 100 St., grüne Schleie  
9 Mk 100 St., Schlammbesitzer 7 Mk 100 St., Steinbesitzer  
10 Mk 100 St., grün punktirte Elritze 9 Mk 100 St.,  
Schmerle 15 Mk 100 St., Neunaugen 20 Mk 100 St.,  
Makropoden 50 Par 150 Mk, Teleskop-Goldfische 150 Mk  
100 St., Chamäleon St. 4 Mk  
[2217] **H. Daimer, Berlin, Ritterstr. 33.**

Eine **Pudelhündin**, rein schwarz, 1 1/2 Jahr alt, an  
Kinder gewöhnt, für 10 Mk zu haben bei  
[2218] **Lehrer Lauth,**  
**Donames b. Frankfurt a./M.**

**Preis 120 Mark.**

1 vier Jahre alter **Jako** (Graupapagei), viel sprechend,  
3 Lieder pfeifend, zahm, schön gefiedert, frei auf Ständer  
oder im Käfig zu halten und sehr gelehrt, hat zu verkaufen  
**C. Otto Noppel, Konditor.**  
[2219] **Constanz (Baden).**

1 **weittragende Entenslute**, alter, vorzüglicher Doppel-  
lauf, Neufilberbeslag, gravirt, und  
21 Jahrgänge des berühmten, alten „**Buches der Welt**“  
mit vielen Stichen und naturwissenschaftlichen Kupfer-  
tafeln — im Buchhandel nicht mehr zu beschaffen und  
werthvoll  
vertausche ich gegen Papageien, Wellensittiche etc.  
[2220] **Dönniges, Postdirektor in Jauer.**

Ein **Amazonenpapagei**, vollkommen akklimatisirt  
und schön im Gefieder, ein wahres Prachteremplar, zahm  
und gelehrt, für 70 Mk, einen zweiten, fast ebenso, für  
50 Mk, ferner einen jungen, ebenfalls akklimatisirten, ruhigen  
**Rosafakadu**, schön im Gefieder, für 25 Mk, wünscht ab-  
zugeben, entweder im Tausch oder zum Verkauf,  
[2221] **Frau Therese von Birnitz**  
**auf Radborz bei Kolin (Böhmen).**

[2222] **Sohltauben (Wildtauben)**  
gesucht bei **C. Koch, Wiesbaden.**

Ein junger **Star**, der etwas pfeift, und ein gelber  
Spötter sind billig zu haben bei  
[2223] **Fass, Reichen, Wpr.**

**Mehlwürmer**, rein und gut gemessen, mit Verpackung  
[2224] à Liter 7,50 Mk, empfiehlt  
**A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld.**

**Kukuk**, 1 P. **Turteltauben**, **Wiederhoyse**, zahme Eich-  
hörnchen, **Blau- und Rothkehlchen**, zahme **Elstern** und  
**Dohlen**, 1 P. **Kibitze**, rothrück. **Würger**, **Grasmücken**, gelbe  
und **blaue Bachstelzen**, **Mind. u. Wbch.**, auf Tausch.  
[2225] **C. A. Dederky, Berlin, Staltzerstr. 131.**

Abzugeben: 20 **Kanarienvögel**, Mittelvögel, à 4 Mk,  
zus. 74 Mk 25 do. Weibchen, à 40 Mk, zus. 9 Mk 1 P.  
gr. **Astrilde** 4 Mk 50 Mk. 1 P. u. 1 W. **Muskatfink** 5 Mk  
50 Mk. 1 roth. **Amaranth M.** 3 Mk 50 Mk, zus. 12 Mk  
1 Par gelbe **Bachstelzen**, sehr zahm, 3 Mk 1 gut u. jetzt  
fleißig singende **Kalanderlerche** 12 Mk Alle sind schön.  
Werp. frei. Ferner eine **Partie** fast neuer **Käfige**, haupt-  
sächlich **Flugbauer**, sehr billig. Näheres brieflich.  
[2226] **Wittenberg. Gustav Franziskus.**

Ich habe noch einige **Kanarienhennen**, **Stamm Trute**,  
à 2 Mk, abzugeben.  
[2227] **Carl Wentzler**  
**in Landstuhl. Pfalz.**

**Mehlwürmer**, schöne starke reine Würmer, 1/2 Kilo 6 Mk  
**Ameiseneier, deutsche**, ganz sandreine Ware, Kilo 3 Mk  
**Russische do.**, gefiebt, Kilo 2 Mk 25 Mk, ungefiebt Kilo 2 Mk,  
bei 5 Kilo postfrei. bei 50 Kilo 90 Mk unfrankirt. Ganz **Rüben**  
von **Sirje** bei 5 Kilo à 40 Mk. Ferner offerire **amerikanische**  
**Spottdroffeln, Männchen**, St. 30 Mk **Schöne Sprosser**,  
St. 20 Mk, sowie großen **Vorrath kleiner Senegalvögel**,  
Preis 4 Mk Alle Sorten **Nistkästen** von ausgehöhlten  
**Baumstämmchen**, St. von 25 Mk bis 1 Mk in 10 verschie-  
denen Sorten.  
[2228] **H. Hromada,**  
**Zool. Handl., Dresden.**

**Für Kanarienzüchter**

**Roller-Pfeifchen**, die schönsten **Touren** bringend, zur  
Ersparniß der **Vorschläger**, verbietet gegen **Einfandung** oder  
Nachnahme von 2 Mk fürs Stück [2229]  
**Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.**



## J. H. Dieckmann, Handlung erotischer Vögel etc., Altona, Adolphstraße 78,

empfeilt: Blaustrigige, fingerzahnige und etwas sprechende Amazonen-Papageien à St. 30 *M.*, Surinams, etwas sprechend, 42 *M.*, doppelte Gelbköpfe, etwas sprechend, 80 *M.*, gut sprechende Zafos 120 *M.*, ein desgl., vieles sprechend und Nieder pfeifend, 360 *M.*, eine blaustrigige Amazone, 4 Nieder singend und viel sprechend, 360 *M.*, Zafos, Segelschiffvögel, an Hans und Wasser gewöhnt, à St. 36 *M.*, Diadem-Amazonen, etwas sprechend, 36 *M.*, etwas sprechende Neu-Holländer 20 *M.*, rothstirn., weißstirn. und rothbart. Portorikos 24 *M.*, Rosakakabus 20 *M.*, rothe Kardinäle, Männchen, à 12 *M.*, graue Kardinäle à 7 *M.*, Halbmond- und Kaktusfittiche Par 18 *M.*, blaubl. Grassittiche Par 8 *M.*, kleine afrikanische Prachtfinken Par 5—15 *M.*

Ältere Doggen, ¼ Jahr alt, St. 50 *M.*, desgleichen 9 Wochen alt, in allen Farben, à St. 30 *M.*, ein Welfshund 20 *M.*, Seidenpudel à St. 20 *M.*

Auch werden alle Arten Thiere in Tausch angenommen. Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme. [2230]

Verhältnisse halber gezwungen, meine bisherige Stellung in einer Fabrik aufzugeben, und einem lange gehegten Lieblingswunsche mich hingebend, suche für bald eine Stelle als Bewalter, Aufseher, Pfleger und Züchter in einer zoologischen Großhandlung, Thiergarten etc., würde auch Reisen zum Ankauf von Grotten etc. unternehmen. [2231]

Beste Zeugnisse meiner bisherigen Wirksamkeit stehen zu Diensten. **G. Grauvogel**, Dberhamburg.

Empfehle und verkaufe: 1 Par sehr schöne Singfittiche 20 *M.*, 1 Misch. Nymphenfittiche 9 *M.*, 1 Misch. Blumenau-fittich 8 *M.*, 1 Misch. Sperlingspapagei 6 *M.*

Hrl. **Wendt**,

**Belgard i./Dinterp.**

[2232]

Nach Ankauf eines großen Posten schöner trockener 1881er deutscher Ameiseneier, gebe ab davon à Kilo 2,10 *M.*, bei 5 Kilo 2,00 *M.*, bei 25 Kilo 1,90 *M.*, bei 100 Kilo 1,80 *M.* Kassa oder Nachnahme. **Rudolph Sausse**, Elbing.

2 Stück Amazonen-Papageien, Rothbug und Gelbbug, mitgebracht aus Marakailbo und Angostura (Venezuela), ein Jahr im Käfig, sehr zahm, empfehle Liebhabern zum Ankauf und gebe ab: erstere für 30 *M.*, letztere für 40 *M.* Zusammen für 60 *M.* [2234] **Ed. Pfannenschmid**, Emden.

[2235] **Abzugeben:**

1 Sichhörnden 2 *M.*, Drosseln 6 *M.*, Amseln 3 *M.*, Schwarzplättchen 3 *M.*, Rothkehlchen 1 *M.*, rothrück. Würger, alt gefang., 2,50 *M.*, Braunellen 1,50 *M.* Garantie für richtige Männchen. **C. Schliek**, Görlich i. Schl., Breitstr. 5.

1 P. Alexanderfittiche, sprechend, mit großer Vokale u. Mistkästen, f. billig abzugeb. **Hrl. Schenke**, [2236] Wilhelmstr. 137. II.

Drahtgitter zur Vogelstubeinrichtung, Fangbauer, Zinkkästen, Mistkästen etc. sind bis 1. October außerst billig zu verkaufen Leipzigerstr. 59 beim Gärtner. [2237]

1—2 schw. Spanier mit w. Gesicht 10 *M.* Desgl. 6 St. 4 Monat alte Küchlein 10 *M.* Versandt gegen Nachnahme. [2238] **C. Kastenbein**, Clausthal a. H.

**W. Tegmeier**, Bremen, Langenstr. 27, empfiehlt: 1 prachtvollen Graupapagei, 2 Nieder singend und viel sprechend, 150 *M.* 1 do., sprechend, 75 *M.* Mehrere do., anfangend zu sprechen, à 50 *M.* 1 schönen Gelbnackenpapagei, zahm und viel sprechend, 100 *M.*, sowie alle Arten ausländische Vögel billigt. [2239]

Suche zu kaufen: 2 Weibchen Pflaumenkopf und 1 Weibchen Kapkanarienvogel. **Dr. A. Frenzel**, [2240] Freiberg in Sachsen.

Einen tadellos schönen, ganz zahmen **Moluffen-Kakadu** bietet als Tausch gegen **Wellenfittiche** an die **Thierhandlung Rudolf Fluck**, Wien, [2241] I., Weiburggasse 26.

10 Wellenfittich-Misch. à 4 *M.*, 2 Nymphen-Misch. à 9 *M.*, 2 Singfittich-Wbch. à 9 *M.* wegen Aufgabe der Zucht zu verkaufen. [2242]

**Guben.**

**Frantz**, Rechtsanwält.

Ein **hochfeines Aquarium** steht preiswürdig zum Verkauf **Berlin**, Johannisstr. 23 I. I. [2243]

### Wegen Krankheit abzugeben:

1 P. Rosellas 36 *M.*, 1 P. Singfittiche 25 *M.* (bereits 2 Junge groß gezogen), 1 Rosakakadu, fingerzahn, kein Schreier, kann frei am Ständer gehalten werden, 22 *M.* Alle Vögel sehr schön und nach der Mauser.

**W. Makusch**, k. k. Postoffiziant.

**Lemberg** (Galizien).

[2244]

**Es werden zu kaufen gesucht:** einige Paare Paradiesfittiche (*P. pulcherrimus*), rothhäutige Rosellen (*P. icterotis*), purpurrothe und braunrothe Glanzfittiche (*P. splendens et P. tabuensis*). **Abzugeben** habe ich noch: 1 Par junge, sehr gesunde, indische Puffinsfasanen (*Puerasia macrolopha*) zu 500 Frcs., kastanienbrüstige Enten (*Anas castanea*), ebenfalls von diesem Jahre, zu 350 Frcs. und Ghilfische Pfeifenten (*A. chilensis*) zu 100 Frcs.

**J. M. Cornely**,

Château Beaujardin près de Tours, France.

[2245]

1 Buntfittich 12 *M.*, 1 P. Bülbüls 20 *M.*, 1 P. grüne Kardinäle 18 *M.*, 1 P. graue Kardinäle 12 *M.*, 1 Goldfasan 18 *M.*, 2 P. einb. Wachteln 9 *M.*, 5 kalifornische Wachteln, 2 Misch., 1 Wbch., 2 selbstiges Junge, 30 *M.*, 1 rothbr. Kernbeißer 10 *M.*, 1 Prinz-Pirol 13 *M.*, 1 Wbch. roth. Kardinal 4 *M.*, 1 P. Graudrosseln 9 *M.*, zu kaufen bei [2246] **Gertrud Dietz**, Borbeck bei Essen.

Zu verkaufen eine **blaustrigige Amazone**, fingerzahn und sprechend, für 40 *M.*, oder gegen kl. Vögel zu verkaufen.

[2247]

**F. Ahrens jr.**, Rostock i./Medlbg.

### Pa. Ameiseneier,

Kanariensamen, Safer geschält, Hanfsamen, Sommerrüben, besten, süßen, sowie alle anderen Futtersorten für in- und ausländische Vögel, in guter gereinigter Qualität, empfiehlt billigst [2248]

**Bogelfutterhandlung Paul Lindner**, Eiegenitz. **Preisverzeichnisse post- und kostenfrei.**

### Fasanen, Bierenten.

In diesjährigen, tadellosen Paren früher Brutten sind abzugeben: Umherkffasanen, garantiert Vollblut, 130 *M.*, Königsfasanen in Farbe 100 *M.*, mongol. Ringfasanen dto. 45 *M.*, Mandarinenten, in Farbe kommend, 70 *M.*, Brautenten dto. 38 *M.*, Bahama-Enten 40 *M.*, Brandenten 35 *M.* das Par. Auch andere Fasanen- und Entenarten werden nach Wunsch besorgt. Briefe sub **H. St. A.** an die Expedition d. Bl. zu richten. [2249]

[2250]

**120 Stück**

sehr gut präparierte Vögel (Sumpfs-, Wasser- und Landvögel), sämmtlich von diesem Frühjahr, verkaufe zu jedem nur annehmbaren Preise.

Emden. **E. Pfannenschmid**.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
**Dr. Karl Ruß.**  
Redaktion, Berlin, Belleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltne Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 39.

Berlin, den 29. September 1881.

X. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Satrap.  
Die Ernährung der Vögel (Fortsetzung).  
Kakadus als Stubengenossen.  
St. Andreasberg und seine Kanarienzucht (Fortsetzung).  
Der Langflügelpapagei mit rostrothem Hinterhals.  
Vogelkrankheiten: Blaudrossel und Steintörchel.  
Beitrag zur Einfuhr, bzgl. Fütterung der Graupapageien.  
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.  
Briefliche Mittheilungen.  
Aus den Vereinen: Ausstellungen.  
Mancherlei.  
Anzeigen.

### Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

#### Der Satrap oder das Gelbkrongoldhähnchen.

(*Regulus satrapa*, *Lehtst.* und alle neueren Ornith.; *Sylvia regulus*, *Wis.*; *Regulus cristatus*, *Brtr.*, *Vll.*, *Bp.*, *Ntll.*, *Audb.*; *Regulus tricolor*, *Ntll.*; American Gold-crested Kinglet, *Audb.*).

In Wisconsin und Illinois ist der Satrap ebenso häufig während der Zugzeit, wie das Rubin-goldhähnchen. Er erscheint auch zu derselben Zeit wie das genannte und wird meist in dessen Gesellschaft, ebenso oft aber mit der Schwarzkopfsmeiße (*Parus atricapillus*, *L.*) zusammen, angetroffen. Auch der Satrap ist jedenfalls ein den Tannen- und Fichtenwäldern des Nordens bis hinauf zu den arktischen Regionen angehörender Vogel: das beweist auch seine ganze Lebensweise während der Zugzeit. Im mittlern Wisconsin sah ich ihn regelmäßig nur in den Weißtannen sein Wesen treiben, und im nördlichen Illinois besuchte er vorzugsweise diejenigen

Gartenanlagen und Baumpflanzungen, in denen Tannen und Fichten standen. In Texas beobachtete ich ihn nur in dem fast ganz aus langnadeligen Tannen bestehenden Walde. Er scheint mehr dem Norden anzugehören, denn er dehnt seine Wanderungen nicht weit nach dem Süden hin aus, überwintert zum großen Theil schon in den Mittelstaaten der Union, selbst im nördlichen Illinois fand ich ihn im Winter häufig, in Wisconsin vereinzelt. In Texas ist er längst nicht so häufig wie das Rubin-goldhähnchen.

Mit Vorliebe hält sich dieses Goldhähnchen im Hochwalde auf, wo es sich gewöhnlich hoch oben in den Wipfeln der Bäume munter und fröhlich umhertreibt. In seinem ganzen Wesen stimmt es mit dem beschriebnen Rubin-goldhähnchen überein, erinnert zu gleicher Zeit aber auch in mancher Hinsicht an den lieblichen, noch kleinern Mückenfänger (*Poliophtila coerulea*, *L.*), mit dem ich es in dem teranischen Tannenwalde auch oft zusammen sah. Es ist dem europäischen Goldhähnchen (*Regulus cristatus*, *Kch.*, Safrangoldhähnchen) ganz ähnlich und von ihm im Thun und Treiben und wol auch in der Nistweise nur wenig verschieden. Der gewöhnliche Laut ist ein scharfes „Sri, sri, sri“, welches schnell und oft hintereinander ausgestoßen wird. Der Gesang, den man von einzelnen Männchen in Wisconsin schon während der Zugzeit im Frühling vernehmen kann, ist leise, flüsternd, aber doch recht melodisch und ausgedehnt; er wird häufig durch das scharfe „Sri, sri, sri“ oder „Si si, si“ unterbrochen. Man muß ganz in der Nähe sein, um ihn hören zu können. Er ist darum gänzlich verschieden

von dem lauten, schmetternden, so melodischen Gesänge des Rubingoldhähnchens und im Vergleich mit demselben fast bedeutungslos.

In Dak-Park (Illinois) kamen auch diese Vögel regelmäßig in die Tannen ganz in der Nähe meiner Wohnung, wo ich die beste Gelegenheit hatte, sie stundenlang in ihrem Thun und Treiben zu beobachten. Flatternd und schwirrend flogen sie durch das dichteste Geäst, hingen sich verkehrt an die dünnsten, äußersten Zweige, durchsuchten die Nester und die Furchen der Rinde unaufhörlich nach Kerbtieren und trieben dies, sich oft neckend und jagend, den ganzen Tag über.

Das Verbreitungsgebiet auch dieses Goldhähnchens ist erst in den letzten Jahren genau festgestellt worden, aber über das Fortpflanzungsgebiet ist man bis heute noch wenig unterrichtet.

Sicher ist es in unseren westlichen Gebirgen heimisch. Aiken fand es in Kolorado, Allen und Trippe trafen es in dem genannten State jedoch nicht an. Midgway fand es im West-Humboldt-Gebirge und Cooper in der Sierra Nevada. Nach Süden hin streicht es bis nach Orizaba in Mexiko, doch ist nichts über sein Vorkommen in Guatemala und Zentralamerika, wo das Rubingoldhähnchen während der Winterzeit zahlreich anzutreffen ist, bekannt. Nördlich vom State Kolorado scheint es allerorten als Brutvogel vorzukommen. Nuttall beobachtete es am 21. Mai 1835 am Kolumbia, als es seine ausgeflogenen Jungen fütterte, und dieselbe Beobachtung machte Dr. Cooper am Puget-Sund. Lord, der Nest und Eier auf Vancouver fand, beschreibt den Bau als beutelförmig, am äußersten Ende eines Tannenzweigs hängend. In Labrador fand Audubon den Satrap im August in Gesellschaft der Jungen, und daher scheint auch, wie Coes in seinen „Birds of the Colorado Valley“ berichtet, dem ich namentlich diese Angaben entnehme, das von Bädcker in Cabanis' „Journal für Ornithologie“ (1856, 33 pl. 1. f. 8.) abgebildete Ei dieses Vogels zu stammen. Im östlichen

Theile der Vereinigten Staaten brütet es ohne Zweifel in Maine, wo es schon längere Jahre hindurch während des Sommers beobachtet wurde. Dr. Brewer berichtet über ein in der Umgegend von Bangor (Maine) gefundenes Nest sehr eingehend im IV. Band des „Bulletin of the Nuttall Ornithological Club“ (No. 2, pp. 96—99). Nest und ein Gelege von 10 Eiern befindet sich in der Sammlung Merrill's in Bangor. Das Nest stand etwa 2 Meter vom Boden und ist etwas beutelförmig. Brewer hat ein Ei mit einem Gelege des europäischen Goldhähnchens verglichen und gefunden, daß die Eier beider Vögel sehr schwer von einander zu unterscheiden sind. Das Nest stand in einem dichten Büschel einer Fichte, war ballförmig, äußerlich aus weichem Moos gebaut und mit etwas Haaren und Federn ausgelegt. Der Durchmesser betrug etwa 11,5 cm, die Oeffnung oben 4 cm und die Tiefe der Nestmulde 5 cm. Minot beschreibt in seinen „Land and Game Birds of New-England“ ebenfalls ein in den White Mountains gefundenes Nest des Satrap. Diese zwei Mittheilungen sind die einzigen, welche wir bis jetzt über die Nistweise dieses Goldhähnchens besitzen. Das Nest ist in den dichten Nadelholzwaldungen, wo es meist auch wol sehr hoch und versteckt angelegt ist und außerdem seiner Umgebung gleicht, außerordentlich schwer zu finden; daher kommt es jedenfalls, daß wir noch so wenig über das Brutgeschäft dieses sonst so häufigen Vögels unterrichtet sind. Das Gesagte gilt in gleichem Maße aber auch vom noch häufigern Rubingoldhähnchen, und es ist gewiß nur als glücklicher Zufall zu bezeichnen, daß Scott ein sich mit Nistmaterial schleppendes Weibchen sah, dem er nachging und auf diese Weise das fast fertige Nest entdeckte.

Da der Satrap dem europäischen Goldhähnchen in der Färbung ganz ähnlich ist, so dürfte eine eingehendere Beschreibung des Gefieders als überflüssig erscheinen.

## Die Ernährung der Vögel.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Als ein Futtermittel von sehr großer, obgleich begrenzter Bedeutung, müssen wir den Rübjen (*Brassica rapa oleifera*, Dec.) ansehen, ein Gewächs aus der Gruppe der Kohlpflanzen, welche in allen ihren Arten und Spielarten bekannt genug sind. Als Kulturpflanze von Wichtigkeit, hat er als Sommerrübsen (auch Sommerfamen oder Sommerjat) eine solche in hohem Grade für die Zucht des kostbaren Harzer Kanarienvogels gewonnen, und ebenso ist er für manche einheimischen Zinkenarten unentbehrlich. Zum Futter, gleichviel für jene wie für diese, muß er völlig rein, von Winterrübjen-, Raps- und den Samen ähnlicher Kohlgewächse, namentlich aber von Hederichsamen, frei sein. Er besteht in sehr kleinen dunkelgelbrothen bis schwarzen Körnern, und man erhält ihn nicht leicht in tadellosem Zustande, während doch gerade bei ihm ein solcher, und zwar einerseits volle Reinheit von den erwünschten fremden Sämereien, sowie von allen üblen Bei-

mischungen überhaupt, und andererseits beste Beschaffenheit an sich, den zarten Sängern gegenüber fast noch notwendiger als bei allen anderen Futterfamen ist. Guter Sommerrübsen muß vollkörnig sein, dunkelviolettbräunlich aussehen und einen süßen, wallnushartigen und zugleich mildgewürzigen Geschmack haben. Herr R. Reiche, Inhaber der Thiergroßhandlung in Alfeld bei Hannover, welche jährlich viele Tausende von Kanarien nach Amerika u. a. ausführt, sagt: „der beste Sommerrübsen sei völlig frei von Schimmel und muffrigem Geruch, und sein Geschmack darf nicht bitter, ranzig oder brennend sein. Nur selten findet man ihn ohne Winterrübjen- und Hederichsamen; selbst in der goldenen Aue bei Nordhausen vermag man ihn nicht immer gegen den letztern Feind zu schützen, da dieser eben in allen Sommerfrüchten gedeiht. Häufig verdirbt guter Sommerrübsen aber auch noch im Besitz der Sämereihändler oder bei den Züchtern selbst, wenn es ver säumt wird, ihn regelmäßig zu lüften und zu sieben, da er leicht muffig und ranzig wird und Milben sich darin entwickeln, in welchem Fall er dann ebenso schädlich werden kann, als durch Beimischung von Hederichsamen.“ In Anbetracht der außerordentlichen Wichtigkeit, die der Rübjen

## Kakadus als Stubengenossen.

Von G. Dulig.

In dem ebenso überschriebnen Artikel der Nr. 17—19 v. J. d. Bl. behielt ich mir vor, f. Z. über das Resultat der mit meinen großen Gelbhaubenkakadus beabsichtigten Nistversuche zu berichten. Schon im vorigen Frühjahr errichtete ich auf meinem Hofe eine Volière im länglichen Viereck, welche an der Front ein Drahtgitter von 40 □ Fuß erhielt und außer von dieser Seite noch Licht und z. Z. auch Regen durch ein Gitterfenster in Dach empfang. Zur Nisthöhle wählte ich eine Zementtonne, welche zuvor mit Eisen bereift wurde. Ein Par starke Akazienzweige, welche von den Vögeln nicht so leicht zernagt werden können, vervollständigten die innere Einrichtung, und so konnte ich denn meinen Kakadus nach langer Winterhaft im Mai die neue Wohnung überweisen.

Nachdem dieselbe mit der diesen Vögeln eignen Vorsicht besetzt war und sie sich wohl und heimisch fühlten, wagte es denn auch das Weibchen, seinen Kopf durch das Schlupfloch der Tonne zu stecken, lockte durch Kopfnicken und Haubenspiel das Männchen herbei, und nun wurde die Tonne sowol in- als auswendig so gründlich untersucht, daß nach acht Tagen nur noch ein in Eisenreifen hängendes Gerippe vorhanden war.

Mit dieser Nisthöhle war es also nichts. Ich ließ jetzt einen großen Kasten von hartem Holz anfertigen, derselbe wurde gleich der Tonne in Arbeit genommen, mit dem mühevollen Zernagen desselben hatten meine Kakadus aber so lange eifrig zu thun, daß darüber der Herbst herbeikam und die Sommerwohnung aufgegeben werden mußte. Nach einem so ungünstigen Verlauf des ersten Versuchs war ich in diesem Frühjahr darauf bedacht, den Vögeln eine bessere Nistgelegenheit zu verschaffen. Mit Erlaubnißschein der königl. Oberförsterei versehen, ließ ich eine mir bestimmte, starkstämmige und faulige Kropfweide fällen, die Höhle derselben erweitern, an der

Seite durch das noch gute, äußerst zähe Holz ein verhältnißmäßig enges Schlupfloch stemmen und brachte nun den ganzen Stamm, wol zwei Fuß in die Erde versenkt, in meine Volière. Auch diese Nistgelegenheit wurde gleich den früheren bald in Besitz genommen. Vor allem waren beide Vögel eifrig bemüht, das Schlupfloch zu erweitern, was ihnen bei der Zähigkeit des Holzes große Schwierigkeiten bereitete. Von Zeit zu Zeit wurde ein Versuch gemacht, ob der Eingang genügend groß sei, und so lange dies nicht der Fall war, tapfer weiter gearbeitet. Endlich schlüpfte das Weibchen hinein, kam schnell wieder hervor, und mit gewaltigem Geschrei, Flügelschlagen u. s. w. wurde dieses frohe Ereigniß verkündet. Wenige Tage darauf waren schon beide Vögel im Stamm beschäftigt und förderten eine ganz unglaubliche Menge von Spänen heraus.

Nach ungefähr 6 Wochen vom Tage der Ueberfiedelung an gerechnet, fiel es mir auf, daß das Weibchen oft und sehr lange Zeit in der Nisthöhle blieb. Nur ungern entschloß ich mich nachzusehen, und fand am 18. Juni ein Ei in derselben vor, welches fortan von beiden Vögeln abwechselnd bebrütet wurde.

Ueber das Brutgeschäft vermag ich zu berichten, daß das Weibchen am Tage oft auf Stunden vom Männchen abgelöst wurde, daß ein Vogel nie den andern fütterte, daß ferner das Männchen regelmäßig spät nachmittags brütete, erst gegen Abend hervorkam und dann das Weibchen ganz unverkennbar veranlaßte, sofort seinen Platz für die Nacht einzunehmen. Während das Weibchen brütete, hielt das Männchen stets oben auf dem Stamm sitzend Wacht und beobachtete mit größter Aufmerksamkeit seine Umgebung. Bei besondrer Störung flog es vom Stamm herab und gab damit dem Weibchen ein Zeichen, sofort das Nest zu verlassen. Gebrütet haben die Vögel in dieser Weise fast 30 Tage, nach ungefähr 24 Tagen merkte ich aber schon, daß das Weibchen nur noch geringe Neigung zum Brüten hatte, und nachdem ich

als Futtermittel hat, füge ich auch hier noch eine in einem frühern Jahrgange d. Bl. gegebne Schilderung von einem andern Sachverständigen, Herrn Untsassessor Muleh in Greußen, an: „In der Gegend von Nordhausen (wie eigentlich leider überall) wird fast garkein Sommerrüben gewonnen, welcher nicht mit Hederichsamen gemischt ist; reinen Sommerrüben dürfte man überhaupt nur ausnahmsweise erlangen können. Den Hederichsamen, welcher fast ohne Werth ist, benutzen die Händler auch vielfach, um den Rüben zu verfälschen, und eine solche Unredlichkeit wird umsomehr begangen, da doch nur Kenner beide Samen mit Sicherheit zu unterscheiden vermögen. Wo der Hederich sich einmal als Unkraut eingenistet hat, ist er schwer auszurotten; er verschwindet nur dann, wenn anhaltend Hackfrüchte, vor allem Rüben, angebaut werden. Aus dieser Ursache erklärt es sich auch, daß man den reinsten Sommerrüben aus der goldnen Aue beziehen kann; die vielen Zuckerrübenfabriken jener Gegend haben einen schwungvollen Rübenbau hervorgerufen, und infolgedessen ist der Hederich dort viel weniger als anderwärts vorhanden. Um auch dem hierin noch unfundigen Vogelwirth beim Ankauf des Sommerrübens die Möglichkeit zu geben, daß er sich vor Schaden

bewahre, hsl. seine Vögel nicht gefährde, bitte ich, Folgendes zu beachten: Die Samenfundigen unterscheiden beim Tageslicht den Hederich vom Sommerrübensamen an äußern Aussehen, d. h. an Merkmalen, welche nicht leicht gelehrt werden können, deren Kennenlernen vielmehr Uebung erfordert. Delschläger und Landwirthe zerknacken mit dem Daumennagel die Körner auf harter Unterfläche; dabei soll der Sommerrüben sich mild und weich zerdrücken lassen, der Hederich dagegen Widerstand leisten, vom Nagel wegspringen, weil er härter ist. Dieses Kennzeichen ergibt sich jedoch als trügerisch. Ich selber unterscheide beide Samen nächst dem äußern Aussehen an besondern Merkmalen: 1) Der Hederich schmeckt anfangs dem Mohn ähnlich, im Nachgeschmack aber ranzig und beißend bitter; der Sommerrüben dagegen mildgewürzig. 2) Unter der Lupe zeigt der Sommerrüben eine poröse Beschaffenheit mit Vertiefungen und Narben und dem unbewaffneten Auge erscheint er rauh-schalig; der Hederich dagegen ist glattschalig, das Korn rund und narbenlos. 3) Die Hülsen vom Sommerrüben liegen locker, flockig und beweglich, mit eiweißartigen Zellenüberbleibseln untermischt, im Futternapf; die vom Hederich dagegen liegen fest, dickschalig, unbeweglich, ohne die Zellen-



Mitte Juli noch einmal die Nisthöhle untersucht, um mich von dem Vorhandensein des einen Eis zu überzeugen, brachten die Vögel am andern Tage durch Hinauswerfen desselben (es war unbefruchtet) diese erste Brut zum Abschluß. Erreicht ist durch diese mißglückte erste Brut aber immerhin soviel, um feststellen zu können, daß das Männchen am Brutgeschäft in hohem Grade theilnimmt, etwas, worüber bisher jede Beobachtung fehlte.

Sodann bin ich zu der Einsicht gekommen, daß gerade diese Vögel besonders ängstlich über ihre Brut wachen, und daß zu einem günstigen Verlauf derselben vor allem ein ruhiges Plätzchen nöthig ist, wo die Kakabus nur ganz sich selbst überlassen sind. Dies zu ermöglichen, soll für das nächste Frühjahr mein Bestreben sein, hoffentlich wird es dann an dem gewünschten Erfolg nicht fehlen.

### St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.

Reisebericht von W. Böcker in Weßlar.

(Fortsetzung).

II. Bergmann Trute, Schützenhof Nr. 90, hatte zu Anfang Februar 18 Hähne eingeworfen und bisher mit seinem gewöhnlichen Glück, welches ihm seit manchen Jahren treu geblieben, gezüchtet. Der Stamm gilt für den besten, den es gegenwärtig in Andreasberg gibt; auch mir hat er unter allen abgehörten Stämmen am besten gefallen. Die Vögel brachten neben einer guten Hohlpeife, Schwirrolle, Knarre, Klingelrolle, Hohlrolle in solcher Länge und in so verschiedenen Modulationen und Biegungen, daß sie darin von keinem andern Stamm ganz erreicht werden. Dieses lange Ziehen, dieses Auf- und Absteigen in Bogenlinien ist das Charakteristische am Stamm und ihm seit all' den Jahren, seit denen er von Trute gezüchtet wird, als leicht erkennbares Merkmal geblieben. „Die Gangart“ ist fast dieselbe geblieben. Einzelne Theile des Gesangs haben sich im Verlauf der Jahre geändert. Die Knarre ist

tiefer und länger geworden, wenigstens bei einzelnen Vögeln; die Hohlrolle geht bei anderen noch etwas tiefer und weicher auf u — eine Tour, die ich früher an keinem seiner Vögel wahrgenommen habe. Dagegen scheint mir ein tiefes, schönes Hohlstück, das früher den Glanzpunkt des Gesangs bildete und in gleicher Tonfülle und Prägung fast nur den Truteschen Vögeln eigen war — eine Tour, die wie u u u u u (mäßiges Tempo) klang und zu den Hohlrollen gerechnet wurde; obgleich ihr die Rollenform abging — mehr in den Hintergrund getreten zu sein. Einzelne Vögel hatten noch Anklänge daran; aber es war doch ein andres Stück. Den Vögeln ist eine große Anzahl selbständiger Rollen nicht eigen; die verschiedene Klangfarbe ein und derselben Rolle, das langsamere oder raschere Tempo, das Anschwellen der Stimme bei einzelnen Vögeln, sowie die große Anzahl der Sänger verleihen aber dem ganzen Stamm eine Reichhaltigkeit des Gesangs, die wenig oder nichts zu wünschen übrig läßt. Vielleicht würde der Stamm noch brillantere Touren, namentlich in Lach- und Glückrolle, aufzuweisen haben, wenn Meister Trute nicht aufs sorgfältigste bemüht wäre, jede leichte Tour aus dem Stamm fernzuhalten und aus diesem Grunde selbst Vögel mit den tiefsten Hohlstücken abschafft, sobald sie ihm in einer einzigen Strofe nicht zusagen. Das wiß, wiß, wiß, welches früher im Stamm bei verschiedenen Vögeln auftrat, ist verschwunden; inbezug auf Reinheit des Gesangs steht Trute an der Grenze des Erreichbaren; selbst die unvermeidliche Spitzflöte ist in seinem Stamm von einer Zartheit, an der auch die schärfste Kritik nichts mehr auszusetzen hat. Das will nun allerdings nicht sagen, daß sie in der Nachzucht nicht breiter auftreten, daß der eine oder andre junge Vogel nicht auch sonst eine leichte Tour einschleichen könne; jedenfalls wird aber die Nachzucht im allgemeinen sehr gesangstüchtig werden; sie würde es vielleicht in erhöhtem Maße, wenn Trute nicht die langjährige Gewohnheit hätte, beizeiten die besten

überbleibsel.“ Die übrigen genannten ähnlichen Samen lassen sich bei großer Aufmerksamkeit wol erkennen: Winterrübsen und Raps haben dunklere, schwärzlichbraune und der letztere auch weit größere Körner, deren Geschmack entschieden bitterlich ist. Für den Einkauf des besten hederichfreien Rübsens sollte man sich nur an durchaus zuverlässige Samenhandlungen wenden, deren Inhaber einerseits als tüchtige, kenntnißreiche und andererseits als rechtshaffene Geschäftleute bekannt sind. Der Selbstbau des Rübsens im Garten verlohnt sich nicht recht; allenfalls kann man denselben, in Blumentöpfe dicht gefaßt und möglichst feucht gehalten, als Grünkraut ziehen. Wer die Gelegenheit dazu hat, ihn in größerem Maßstabe anzubauen, sei darauf hingewiesen, daß er in mildem, etwas lehmigen, wenig gedüngten, aber sorgfältig beachteten Sandboden am besten gedeiht, die Vegetationszeit dauert nur 12 bis 14 Wochen, und der Ertrag soll von 1 Hektar = 30 bis 51 Neuschffel, deren jeder 33 Kilogramm wiegt, betragen. Der Preis des Rübsens steht: 100 Pfd. = 17 bis 18 Mark, selten bei guter Ware auf 12 bis 15,5 Mark; im Postpaket jedes Pfund = 22 Pf.; das einzelne Pfund = 25, 27 bis 30 Pf.; bei milderer Ware 20 Pf. — Beiläufig muß ich notwendiger-

weise auch auf den mehrfach erwähnten Hederich noch kurz eingehen. Unter diesem Namen versteht man eigentlich zwei Gewächse, nämlich den gemeinen Hederich (*Raphanus raphanistrum*, L.) und den Adersenf oder Hederich (*Sinapis arvensis*, L.). Beide sind als lästige Unkräuter auf den Getreidefeldern, Gemüseäckern u. a. allgemein bekannt. Der gem. Hederich gehört zur Pflanzengattung Rettig, aus der Familie der Kreuzblütler, hat weiße, gelb oder violett geäderte Blüten und zweigliedrige, in einsamige Stücke zerplatzende Schoten; der Adersenf dagegen zählt zur Pflanzengattung Senf, ebenfalls aus der Familie der Kreuzblütler, mit goldgelben Blüten. Die Samen von beiden kommen im Rübsen vor, doch ist vornehmlich nur von dem erstern die Rede; wo aber der letztere dem Vogelfutter beigemischt ist, wirkt er viel unheilvoller, denn er besitzt die beimeitem stärkere, allen Senfsorten mehr oder minder eigne Schärfe, welche so bedeutend sein kann, daß sie für die zarten Darzen Kanarienvögel geradezu als Gift wirkt.

(Fortsetzung folgt).

Vögel aus den Flugbauern herauszuziehen und mit einigen seiner besten Vorschläger in ein besonders, durch den Flur von den übrigen Räumen des Hauses getrenntes Zimmer zu bringen und entweder zur eignen Zucht zu verwenden oder, soweit dies nicht erforderlich ist, im Einzelverkauf zu Preisen von nicht unter 30 Mark abzugeben. Häufig gehen diese Preise noch höher, 45 und 60 Mark sind nicht ungewöhnlich, ein Vogel soll sogar zu 72 Mark abgegeben worden sein und für einen andern soll R. in W. vergeblich 120 Mark geboten haben.

Trute dürfte es in diesem Jahr auf mindestens 150 Hähne bringen; die größte Hälfte derselben wird, wenn der Züchter seinem alten Verfahren treu bleibt, in die Hände des Herrn Mieth in Berlin übergehen.

Trute hielt, was mir einigermaßen auffiel, außer seinen Kanarien in einem entlegnen Raum noch einen sehr gut singenden Distelfink, in der Absicht, ihm ein Kanarienneibchen beizugeben und die jungen Bastarde durch einen seiner Hechhähne ausbilden zu lassen; meines Erachtens ein etwas gefährliches Experiment, da diesen halbblütigen Sängern von väterlicher Seite her einige üble Gewohnheiten anhaften, die mit dem Gesange der Truteschen Vögel so recht nicht harmoniren würden. Indes scheint mir die Idee noch viel annehmbarer zu sein, als der Vorschlag des Herrn Otto Brandner, Nachtigaleneier durch Kanarien ausbrüten, die jungen Nachtigalen durch die letzteren, also Kerbthierfresser durch Körnerfresser, aufpäppeln und demnächst durch einen guten Hohlroller ausbilden zu lassen. Dieser Vorschlag besteht wirklich, so überraschend er den Ornithologen von Fach, wie der gebildeten Laienwelt, die einige Kenntniß von dem innern Bau und den Gesangsleistungen beider Vogelarten hat, vorkommen mag.

III. Pensionirter Bergmann und Ausstecker Heinrich Seifert, Schützenplatz Nr. 96. Dieser alte und tüchtige Züchter und Gesangskenner, dessen Stamm ich in früheren Jahren als einen der allerbesten und alles in allem gerechnet dem Truteschen ebenbürtig kennen gelernt hatte, nimmt in dem Brandnerschen Verzeichniß der „Züchtereien Andreasbergs nach ihrer Rangstufe zu Neujahr 1880“ die 12. Stelle unter den aufgeführten 13 Züchtereien ein; man kann sich daher leicht vorstellen, daß ich seine Züchtereie mit einiger Spannung auf den Gesang der Vögel betreten habe. Seifert bekräftigte mir zunächst die Mittheilung anderer Züchter, daß Herr Brandner in den letzten 3 — nach Anderen in den letzten 4 — Jahren nicht in Andreasberg gewesen sei; er soll dasselbe überhaupt nur zweimal besucht haben. Herr Erntges, der „Großmogul im Wupperthal“, sei aber im Jahre 1879 bei ihm gewesen. Sein früherer Stamm sei von ihm abgeschafft, weil sich im Gesange ein unliebsames „bei bei“ eingeschlichen habe. Kreuzungsversuche habe er nicht angestellt.

Der jetzige Stamm des Züchters ist nun aller-

dings von dem frühern sowol in bezug auf seine einzelnen Töne, als auch in seiner Vortragsweise verschieden. Der frühere war meines Erachtens in der Hohlrolle, namentlich in einer sehr schönen Bogenrolle und in der Hohlpeife, etwas tiefer und auch insofern etwas reiner, als die heurigen Zuchthähne, wohlgemerkt in der Hecke und auch nur in einigen Exemplaren, mitunter eine etwas „aufdringliche“ Spitzflöte brachten. Troßdem ist der Stamm vorzüglich und meiner Ansicht nach einer der besten dort vorhandenen. In der Hohlrolle und Hohlpeife könnte er noch etwas tiefer sein. Die Länge der Töne, die harmonische Verbindung derselben, die Reichhaltigkeit des Gesangs, sowie seine Reinheit — von jener Spitzflöte abgesehen — machen einen sehr vortheilhaften Eindruck — es ist Zug und Feuer im Gesange, ohne daß die Vögel zu hitzig werden. An lieblicher Musik erreicht er meines Erachtens den Truteschen Stamm nicht ganz, da indeß Seifert ein sehr erfahrener Züchter ist und seine Zeit beinahe ausschließlich seinen Vögeln widmen kann, so wird der Stamm in der allernächsten Zeit an Reinheit und Klangfülle nichts mehr zu wünschen übrig lassen.

Gegenwärtig sind im Stamm neben einer guten Hohlpeife, Schwirrrolle, Knarre, Klingelrolle, Hohlrolle und gedämpfte Hohlrolle, die ich mehr für eine feine Hohlshnatter halten möchte, in verschiedenen Tonlagen und äußeren Formen vertreten. Alle diese Töne sind edel. Einigermaßen überraschend für mich war, daß der Gesang im ganzen viele Aehnlichkeit mit dem meiner eigenen Vögel hatte. Statt der gedämpften Hohlrolle wird von diesen eine etwas längere Gluckrolle gebracht; außerdem sind Bogenrolle und Wasserrolle, sowie eine baßartige Lachrolle vertreten. Die Spitzflöte ist leider auch bei mir unvermeidlich gewesen, dagegen bringen die Vögel die seltne Luppeife und zwei andere gute Flöten in verschiedner Tonlage.

Diese Abweichungen kommen übrigens nur bei einigen Vögeln vor und ändern an der Uebereinstimmung mit dem Gesange des Seifert'schen Stamms also auch nicht viel. Wer sich daher eine Vorstellung von dem Gesange meiner Vögel, insbesondere meiner Vorschläger, machen will und Gelegenheit hat, die Seifert'sche Züchtereie zu besuchen, der wolle auf den Gesang in der letztern achten.

Herr Seifert züchtet in diesem Jahr mit besonderm Glück: er hatte bis dahin von sieben zu Anfang Februar eingeworfenen Hähnen über hundert Vögel gezogen. Sein Stamm war ungeachtet hoher Angebote nicht „behandelt“. (Fortsetzung folgt).

### Der Langflügelpapagei mit rostrothem Hinterhals (Psittacus histrio).

[Aus dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“, III. Band: Die Papageien].

Unter den in diesem Jahre in den Hamburger zoologischen Garten gelangten Vögeln, befindet sich

auch dieser Papagei, welcher bisher noch garnicht eingeführt sein dürfte. Ich entlehne daher hier die Schilderung, welche ich von ihm in meinem oben genannten Werk gegeben: „Er gehört zu den früh erwähnten Papageien; denn wir finden ihn von Latham (1781) beschrieben und dann von Boddaert i. J. 1783 wissenschaftlich benannt. Buffon sagt, er sei nicht allein in Europa, sondern selbst in Cayenne wenig bekannt. Man wisse nicht, aus welchem Lande er herkomme, da er nur in den Monaten September und Oktober erscheine, sich kurze Zeit aufhalte und dann wieder verschwinde. Sonnini von Manoncour habe ihn zuerst und zwar schon i. J. 1773 gesehen. Bis zum heutigen Tage aber, sagt Finsch, ist unsre Kenntniß dieser Art unvollständig geblieben; wir wissen nur, daß er von Para bis Demerara hinauf im britischen Guiana und am obern Amazonenstrom beim Javarrisfluß gesammelt worden, daß also seine Verbreitung sich über die nördlichen Theile von Südamerika erstreckt. Natterer hat ihn nicht gesammelt, und ebensowenig kennt ihn Burmeister aus Anschauung.

Er ist dunkelgrasgrün; Kopf, Wangen, Ohrgegend und Oberkehle braunschwarz (schwarz); Nacken, Hinterhals und Halsseiten schön rostrothgelb (jede Feder mit bräunlich verwaschenem Endsaum); Mantel und Schultern verwaschen olivengrünlich; Schwinge erster Ordnung an der Außenfahne blau, breit grün gesäumt, an der Innenfahne und Spitze schwarz, Schwinge zweiter Ordnung grün mit schwarzer Innenfahne, alle Schwinge unterseits schwarz, Innenfahne mit breitem malachitgrünen Rand; Deckfedern der ersten Schwinge, Fleck an der Handwurzel und Geflügel indigoblau; kleine unterseits Flügeldeden schwach smaragdgrün, größte unterseits Flügeldeden malachitgrün; Kehle olivenbräunlichgelb, an den Seiten rostbräunlich; Brust und Bauch schwach smaragdgrün; Schwanzfedern grün mit breitem blauen Ende und zitrongelber Innenfahne, die beiden mittelften Federn einfarbig grün, alle unterseits schwarz; Schnabel fleischroth mit dunkler Wachs- haut; Auge ?; Augengehör fleischroth; Füße fleischroth (nach Finsch und Burmeister). Weibchen ? Jugendkleid dem alten ähnlich, aber der Kopf mattbräunlich, jede Feder grünlich gesäumt; die rostbraunen Federn an Hinterhals und Nacken ohne dunkle Endsaume; Kehle olivenbräunlich (Dr. Finsch nach dem Leybener Museum; Dr. nach dem Leben).

Wunderlicherweise wird er in den Handbüchern und Großhändlerlisten als eingeführt mitgezählt, während ihn doch das Verzeichniß der Vögel des Londoner Gartens nicht enthält und ich auch nicht mit Bestimmtheit festzustellen vermag, wo er vorhanden gewesen. Hoffentlich wird er demnächst auf- tauchen“. Dies ist nun also geschehen.

Schwarzköpfiger Langflügelpapagei (Finsch); Klappen- papagei (Br.); rothnackiger Langflügelpapagei (Ruf „Hand- buch“). — Caica Parrot; Perroquet Caica. — *Psittacus histrio*, *Bld.*, *Gr.*; *P. pileatus*, *Gml.*, *Behst.*, *Khl.*, *Vgt.*, *Lss.*; *Pionus caica*, *Hgl.*; *Pocephalus pileatus*, *Svens.*; *[Psittacus melanocephalus, Br.]*; *Caica pileata*, *Bp.*; *Pionus pileatus*, *Brmst.*; *Caica histrio*, *Scl.*; *Amazona histrio*, *Schl.*; *Pionias histrio*, *Finsch.*, *Plz.*; *Pionopsitta pileata*, *Stv.* [Hooded Parrot and ? Cowled Parrot, *Lth.*; *Caica* et *Perruche à tête noire de Cayenne*, *Buff.*; *Perro- quet Caica*, *Lell.*].“ Uebrigens sei noch darauf hin- gewiesen, daß sowohl diese als die in der Nr. 34 beschriebne Art von Fräulein Chr. Hagenbeck eingeführt worden.

## Vogelkrankheiten.

### Blaudrossel und Steinröthel.

Alljährlich sind mir unter einigen Duzend Blau- drosseln mehrere vorgekommen, bei denen sich im Schnabel an der obern Seite des Gaumens ein Geschwür bildet. Im vorigen Jahr waren 4 Junge mit diesem Uebel behaftet. Das Geschwür enthält nicht eine wässerige, sondern eine käseartige Masse. Ich greife nicht eher ein, als bis es völlig ausge- bildet ist, dann nehme ich die Operation vor und reinige es täglich einigemal von seinem Inhalt. Bei diesem Verfahren wurden die btsf. Vögel wieder gesund, ich brachte sie glücklich auf, und sie bekamen das Geschwür nie wieder. Ich habe es überhaupt nur bei Vögeln beobachtet, welche noch nicht selbst fressen können, also ehe sie die Federn wechseln. Ansteckend kann es nicht sein, denn ich halte, solange sie nicht imstande sind, selbst zu fressen, stets 4 bis 5 Vögel in einem großen Käfig beisammen, und wenn bei einem von diesen das Geschwür sich zeigt, so lasse ich ihn ruhig bei den übrigen, von denen dann noch nie ein zweiter das Geschwür bekam. Sobald die Jungen anfangen, sich allein zu ernähren, sondre ich sie ab, denn es ist mir vorgekommen, daß einer den andern tödtete. Sie werden dann täglich fünf- bis sechsmal mit stets frisch geschnittenem, frischen rohen Fleisch, etwas Ameiseneiern und etlichen Mehlwür- mern gefüttert. Während der Aufzucht reiche ich keine Mehlwürmer, und ebenso bekommen sie dann kein Wasser. Ihr Käfig wird täglich drei- bis viermal gereinigt und mit frischem trocknen Sand und Mörtel von alten Wänden versehen.

Es sind mir bei der Blaudrossel nur drei Krankheiten bekannt. Erstens: wenn sie nicht rein- gehalten werden, gehen sie an kranken Füßen zu- grunde, indem sich an diesen Geschwüre bilden, und wenn die Vögel dann in noch so gute Pflege kämen, sie wären doch verloren; bei mir ist diese Krankheit noch niemals aufgetreten. Zweitens: die Vögel, welche zu klein naht aus dem Nest genommen und nicht sogleich mit ihrem Nest in einen Korb gesetzt werden, der sie vor Erkältung schützt, gehen später an Blutarmuth ein. Ich nehme solche zu früh dem Nest entnommenen Vögel garnicht an, denn ich habe schon viele Mühe auf sie verwendet, aber immer vergebens. Ein solcher Vogel, der, wie an der eng- lischen Krankheit leidende Menschen, immer hungrig ist, verzehrt doppelt so viel Futter wie ein anderer und erlebt nie den Federwechsel; er wird bis auf den letzten Augenblick Futter begehren, und mit einem Male wird er noch mit Futter im Schnabel um- fallen und bei seinem Tode doch ganz abgezehrt sein. Ich habe mit derartigen blutarmen Vögeln alle mög- lichen Versuche angestellt, mit frischen Ameiseneiern, Eifutter, Mehlwürmern u. dgl. In diesem Jahr bin ich es ganz überdrüssig; nicht einmal auf Probe habe ich ihrer angenommen — d. h. wenn ich sie groß bringe, muß ich sie bezahlen, und wenn sie sterben, nicht — denn ich habe dadurch doch nur

Verlust an Zeit und Futter. Wenn mir Junge gebracht werden, so erkenne ich sofort ob es möglich ist, sie großzuziehen oder nicht. Ich füttere in jedem Jahr mehrere Duzend Blaudrosseln zu meinem Vergnügen auf. Allerdings sind sie bei mir etwas theurer als bei Händlern, aber ich ziehe gesunde Vögel auf, und wer einen solchen von mir erhält und ihn nach meinen Angaben verpflegt, wird gewiß zufrieden sein. — Die dritte Krankheit ist das Geschwür im obern Gaumen (im Schnabel). Es dauert drei Wochen, ehe es reif ist. Schon beim Beginn fängt der Vogel an, den Schnabel zu öffnen, wie wenn ihm das Athmen schwer würde, und mit dem Wachsen des Geschwürs öffnet er den Schnabel immer mehr. Es ist ihm dann auch beschwerlich, Futter zu nehmen und es ist kein Wunder, wenn er mager wird. Hat er es überstanden, so tritt bald der Fieberwechsel ein und es ist keine Gefahr mehr vorhanden. Ich möchte Sie doch sehr bitten mir zu rathen, wodurch ich den btrf. Vögeln ihre Leiden erleichtern kann. Es ist mir zu schmerzlich, ein Thier leiden zu sehen und ihm nicht helfen zu können. Der Ihnen über sandte Vogel ist nach dreiwöchentlicher Krankheit an dem Geschwür im Schnabel zugrunde gegangen, und zwar habe ich bemerkt, daß das Geschwür nicht völlig ausgebildet war, weil es sich verhärtet hatte. Ich machte keinen Versuch weiter, weil ich den Verlauf sehen wollte; nur im letzten Augenblick hatte ich das Geschwür mit Blaustein bestrichen, da war es ja doch schon vorbei. Zum Verlaude habe ich den Vogel mit Salz bestreut, in der Voraussetzung, er werde dann auf der weiten Reise nicht so sehr leiden.

Bei Steinrötheln habe ich diese Krankheitserscheinung nie bemerkt. Ich kenne bei letzteren nur zwei Krankheiten, die jedoch bei mir nie oder höchst selten vorkommen; erstens die schlimmen Füße, zweitens Abzehrung, welche bei guter Pflege nicht leicht auftritt.

Friedrich Zugswert in Fiume.

Antwort: 1. Die Bildung derartiger Geschwüre bei den Vögeln liegt ganz regelmäßig in unnatürlicher Fütterung begründet. Sehen Sie zu, daß Sie etwas Maifärschrot bekommen und stets ein wenig davon mit dem frischen Fleisch geben, damit Gewölbildung stattfindet, welche bei richtiger Ernährung kerbthierfressender Vögel durchaus nothwendig ist. Ferner füttern Sie weniger rohes Fleisch, denn dasselbe ist ja für solche Vögel keineswegs naturgemäße Nahrung. Ich bin davon überzeugt, daß die Geschwürbildung fortbleiben wird, wenn Sie rohes Fleisch nur nebensächlich reichen. Ihre Behandlung des Geschwürs, sobald es sich einmal gebildet hat, ist ganz richtig, nur vinsehn Sie die Wunde nach dem Deffnen mit schwacher Auflösung von Salzsäure oder auch von Pöllenstein aus. 2. Bei der Krankheit, welche Sie als Bleichsucht bezeichnen, sollten Sie versuchen, den Vögeln unter Gifutter ein wenig besten gepulverten Rabenneyfesser zu geben. 3. Die kranken Füße bei den Blau- und Steindrosseln kann man wol noch heilen, wenn man recht dick, mit Rinde überzogene Sitzstangen in den Käfig bringt und die Füße behandelt, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I angegeben ist.

### Beitrag zur Einfuhr, bzgl. Fütterung der Graupapageien.

Die Sterblichkeit der frisch angekommenen Jakos ist eine zu bekannte Sache, als daß ich noch erst neue Beispiele anzuführen brauchte. Es kann meines Erachtens aber nicht aufmerksam genug auf jeden einzelnen Fall geachtet werden, selbst dann, wenn die Sterblichkeit weniger oder kaum nennenswerth auftritt. Ich halte es daher im Interesse der vielen Liebhaber dieser Vögel für nothwendig, nachstehende Mittheilung zu machen.

Das Briggschiff „Ostfriesland“ lag segelfertig in Lagos, nach der Nordsee bestimmt. — Kurz vor der Abfahrt bot sich für den Kapitän die Gelegenheit, recht billig 24 Jakos zu erwerben; der Steueremann v. d. F. und der Koch verspürten auch Lust, ein Nebengeschäft, zu machen; und so kauften sie nach einigen Chikanen vonseiten des Kapitäns ebenfalls 24 Stück.

Es waren somit 48 Vögel an Bord, von deren Behandlung Keiner etwas verstand, nur hatte man sich sagen lassen, daß die Vögel mit Mais gefüttert werden müßten. Der Kapitän besorgte 1½ Sack Mais, das Schiff lichtete die Anker und sagte der afrikanischen Küste Lebewohl. Schon nach einigen Tagen zeigte es sich, daß das mitgenommene Futter bei weitem nicht ausreichen würde. Der Kapitän behielt für sich einen Sack Mais und überließ seinen Leuten den halben Sack. — Dem vorsichtigen Manne mußte diese Vertheilung nicht viel, da etwa 100 Pfd. Mais von 24 Vögeln bald verzehrt werden. Der Steueremann kam auf den Gedanken, den Mais in nur ganz kleinen Rationen zu vertheilen und als Hauptfutter halbgargekochte grüne Erbsen zu reichen.

Die Vögel gingen gut daran und gediehen während der langen, etwa 14wöchigen Fahrt ausgezeichnet. Von den 48 Stück gingen 6 Stück ein, welche sich als nicht gesund erwiesen. Ende August traf das Schiff ein und die Besitzer der Jakos erzielten hohe Preise, zwischen 20—40 Mark. Der Rest von 16 Stück ging in die Hände eines Großhändlers über, der etwa 200 Mark dafür zahlte.

Soweit mir bekannt geworden ist, haben sich die Vögel, welche in Privatbesitz übergingen, sämmtlich gehalten.

Es käme nun darauf an, weiter zu versuchen, ob sich diese Fütterungsweise bei frisch eingeführten Jakos nicht auch zu Lande bewährte. Eine halbgargekochte Erbse nimmt in sich eine hinreichende Menge Wasser auf, enthält reiche Nährstoffe und scheint mir anfänglich viel zweckdienlicher, als mit Hefe zubereitetes Weißbrot zu sein. Meine Erfolge mit dieser Fütterung werde ich s. Z. hier zur Kenntniß bringen.

P.

### Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ueber die Schädlichkeit der Satkrähe spricht sich von Heimburg-Abbenen in dem „Hannov. land- und forstw. Vereinskbl.“ folgendermaßen aus: Schon längere Zeit



verfolge ich die Satkräbe, weil eingehende Beobachtungen mir gezeigt haben, daß sie nicht nur der Jagd durch Ausfressen der Nester der Feldhühner und durch Vertilgung junger Hasen erheblichen Schaden thut, sondern auch in den Nestern der Singvögel Verberungen anrichtet. Daß die Satkräbe einen Eriaz für diesen Schaden durch Vertilgung von Mäusen nicht liefert, hat sie mir im Herbst 1878 klar bewiesen. In der Nähe des Guts ist hoher Fichtenwald, auf weite Entfernung in der Ebene allein dastehend, und in demselben sammeln sich im Herbst Tausende von Krähen, dabei nur wenige, unter höchstens einhundert drei Köpfe, Nebelkrähen. Am Holze war eine Breite Weizen bestellt und so stark von Mäusen heimgesucht, daß zur Gistlegung geschritten werden mußte. Der Feldhühner wegen wurden die Phosphorerbden tief in die Löcher geworfen. Schon am zweiten Tage nach der Auslegung des Gists war der Boden des Walds übersät mit toten Krähen, deren Öffnung Mäuse im Wagen ergab, aber leider waren es lediglich — Nebelkrähen, nicht eine einzige Satkräbe war darunter. Eine sedann geschlossene Satkräbe hatte den Wagen weidlich mit Weizen gefüllt.

### Briefliche Mittheilungen.

Vor einigen Wochen hatte ich das Unglück, beim Besichtigen des vierten, etwa seit 6 Tagen bebrüteten Geleges eines meiner Kanarienvögelchen an einem der Eier, welches angefeht hatte, ein Stück Schale, in der Größe einer Linse, auszubrechen. Um den Schaden wieder gut zu machen, aber mit wenig Hoffnung auf Erfolg, beleschte ich die entstandene Öffnung sogleich mit einem Stückchen Briefmarke und legte das Ei wieder unter. Das brf. Junge ist trotzdem ausgekommen, jetzt 14 Tage alt, und erscheint lebenskräftig wie jedes andre. L. Emmel.

Zur Ergänzung meines Artikels in Nr. 28 kann ich Ihnen mittheilen, daß der Monat Juli auch meine Hoffnungen rücksichtlich des wiedererscheinenden Schwanzes meines Buntfittichs übertroffen, sodas heute kein Besucher glauben würde, daß er den nämlichen Vogel vor sich habe, den ich ihm als monatlang ubelausehend gezeigt, wenn nicht die unbecinträchtigte „Pfeifsucht“ sichtlich doch Erkennungszeichen wäre. Alle Farben der Kofella sind eben frisch und prächtig, das Gefieder ist tadellos. Beim Neuhervorbreden des Schwanzes war mir auffällig, daß alle Federn nicht gleichzeitig erschienen, da sie doch sämtlich zu ersetzen waren und nicht wie im üblichen Vermauerungsverlauf in gewisser Reihenfolge. Zuerst zeigte sich die mittelste, dunkelgrün metallisch glänzende Feder, als diese bereits eine Fingerlänge hatte, erschien die zweite in nämlicher Farbe. Wieder später und diesmal gleichzeitig brachen links und rechts je eine hellblaue gleichsam als Nichtfedern hervor. Während diese 4 Federn sich zu ihrer natürlichen Länge entwickelten, kamen gleichzeitig die unteren rothen Schwanzdecken und bald war es nicht weiter möglich, das Entstehen und Anwachsen der einzelnen Federn zu verfolgen, da deren Fahnen gegenseitig bedeckend dazwischen traten. — Beiläufig sei noch bemerkt, daß Fenchel, einmal zufällig geboten, eine Lederei für meinen Buntfittich bildet, nur meine ich, er kann nicht überall gereicht werden, weil sein süßlicher, daß ganze Zimmer durchziehender Geruch nicht Jedermanns Geschmack ist.

Wie ich früher schon einmal erwähnt, ist es zweifellos, daß alle gefangenen Finkenarten zur Förderung ihres Wohlbestehens Stubenfliegen nehmen würden, wenn man solche ihnen regelmäßig und in genügender Menge bieten könnte. Meine Papstfinken z. B. erhalten bereits längere Zeit täglich dreimal frischgefangene todt Fliegen, mindestens zusammen 80 Stück für den Kopf. Kaum sehen sie die Gabe, so fallen sie begierig darüber her, als hätten sie sonst keinen vollen Futternapf. Sogar den Mehlwürmern werden die Fliegen oft ersichtlich vorgezogen, den besten Ameisenenernimmer. Ein junges Männchen hat sich durch regelmäßiges Entgegendrängen durch die Drahtstäbe die Federn an der Schnabelwurzel größtentheils abgestoßen. Ich habe das-

selbe versuchsweise frei fliegen gelassen, und es verrichtet mir getreulich die üblichen Dienste des Rothkehlchens, indem es namentlich im Vogelzimmer selbst keine Fliege aufkommen läßt, auch sonst jedes andre Zimmer schnell und gründlich von dieser Plage befreit. Im übrigen wird es schwerlich gelingen, das schöne Roth der Papstfinken zurückzugewinnen, wenn es einmal verschwunden.

Eduard Rüdiger.

(Das ist aber nach übereinstimmenden Erfahrungen doch bereits vielfach geschehen. D. R.)

Meine seit einem Jahr betriebne Kanarienzucht war bis jetzt eine glückliche, denn ich hatte die Freude, von einem Hechpar, im vorigen Jahr vom August bis Oktober sieben und in diesem Jahr vom April bis Juli acht kräftige Junge zu bekommen; außerdem zwei Decken mit je drei und zwei Jungen, welche in kalten Nächten halbbedeckert erstarrt waren. Krankheiten sind mir nicht vorgekommen und mehrere der Jungen fangen schon an zu mausern, während welcher Zeit ich den brf. Vögeln rostiges Eisen (Nägel) ins Trinkwasser lege.

Außerdem muß ich noch ein freudiges Ereignis während meiner Vogelfütterung im Winter vor den Fenstern mittheilen. Ich fütterte gewöhnlich nur Kürbis- und Sonnenblumenkerne, aber auch den Abfall aus den Kanarienhäusern und Fleischabgänge aus der Küche. Da ich auf dem Lande wohne und meiner Behausung gegenüber sich ein Obstgarten befindet, so kommen besonders mehrere Arten Meisen und auch ein Finkenpar zum Futter. Weil ich nun auch ein Blumenfreund bin und vom Frühjahr bis Herbst meine Fenster mit Blumentöpfen besetze, so haute zu meiner größten Freude und Verwunderung dieses Finkenpar in einem etwas tiefen Blumentopf mit einem dichtbelaubten Pelargonienstock. Als ich das Bauen bemerkte, gab ich noch einige Baustoffe vor dem Fenster, welche die Vögel auch mit verwendeten. In kurzer Zeit war das Nest fertig und nach und nach lagen 5 Eier darin, welche eifrig bebrütet wurden. Die Finken haben vier Junge glücklich aufgefüttert, die schon längst mit den Alten in meiner Nähe im Garten unherfliegen und ihr Futter suchen. Erwähnen will ich noch, daß die Alten sehr zahm waren und zuweilen zum offenen Fenster herein-tamen und Futter suchten, wohin ich es ihnen gab. Natürlich setzte ich auch einen Pappdeckel hinter die Fensterleibe, damit sie während der Brutzeit und Auffütterung der Jungen nicht gestört wurden, weil dieses Fenster im Eingang sich befindet und täglich viel ein- und ausgegangen wird. Aber ich habe mich für meine Fürsorge und geringe Mühe genugsam belohnt gefunden. Diese, Lehrer emer.

### Aus den Vereinen.

#### Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

- Landwirthschaftlicher Verein zu Löwenberg i. Schl. vom 9. bis 11. Oktober, allgemeine Geflügel- und Fruchttaustellung.
- Geflügelzüchterverein zu Kossen vom 5. bis 8. Januar 1882.
- Geflügelzüchterverein zu Reichenbrand vom 6. bis 8. Januar 1882.
- Geflügelzüchterverein zu Reutkirchen bei Chemnitz vom 6. bis 8. Januar 1882.

### Mandherlei.

In der Generalversammlung des Naturhistorischen Vereins für Rheinland und Westfalen sprach Herr Prof. Landois aus Münster über die Baukunst der Vögel, auf ihren wahren Werth zurückgeführt. Manche Vögel bauen gar kein Nest, andere führen den Nestbau so künstlich aus, daß die beobachtenden Naturforscher geradezu zur Bewunderung hingerissen werden. Eine Stufenleiter von der größten Einfachheit bis zur künstlerischen Vollendung läßt sich beim Nestbau leicht nachweisen. Nach Aufzählung verschiedener Beispiele kommt der Vortragende auf das Nest des Buchfink (Fringilla coelebs, L.), welches als eins der schönsten und künstlichsten angesehen wird, be-

(Fortsetzung in der Beilage.)

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 39.

Berlin, den 29. September 1881.

X. Jahrgang.

schreibt dessen Beschaffenheit, namentlich bezüglich des hierbei verwendeten Baustoffs und wirft hiernach die Frage auf: Welche Instrumente stehen dem Vogel bei der wunderbaren Kunstfertigkeit zugebote? Die denkbar einfachsten. Der Schnabel des Buchfink dient ihm als Pinzette, mit der er das Nistmaterial an Ort und Stelle bringt und es hier zupft und zerrt, bis es sich gefügt hat. Der Leib wirkt als Stempel, einerseits durch seine eigne Schwere, andererseits bei der drehenden Bewegung, durch welche die Höhlung des Nestnapfs erzielt wird. Hals und Schwanz werden bei dieser Arbeit emporgerichtet. Beine, Füße und Flügel kommen bei diesem Nestbau unmittelbar kaum in Betracht; die hierbei angewandten Instrumente beschränken sich also auf Pinzette und Stempel. Der Vortragende weist nun nach, daß der vermeintliche Kunstbau nur das Erzeugniß einer ganz mechanischen Thätigkeit und nicht eine künstlerische Leistung ist, zu welchem Zweck er selbst vermittelst Pinzette und Glasstempel (in Gestalt eines Reagensglases) durch ganz einfache Vorrichtung binnen einer Stunde ein solches Buchfinkenest angefertigt hatte, das von einem natürlichen weder nach Standort, noch nach Material, Form, Bau und Festigkeit zu unterscheiden war. (Vd. Red. d. „Bes. Welt“). Nachdem die Herstellung ausführlich besprochen worden, wurde noch der Nestbau mehrerer anderen Vögel mit Rücksicht auf besondere Eigenthümlichkeiten in Betracht gezogen. — Derselbe Redner sprach noch über die Reduktion der Zehen bei den Säugethieren durch Verkümmern und Verschmelzung, und wies an einigen Beispielen nach, daß letztere ebenso häufig wie die erste vorkomme, und daß nicht selten auch beide nebeneinander parallel gehen. Insbesondere wurden diese Verhältnisse an vorweltlichen Säugethieren erörtert, um darzuthun, daß in der geologischen Entwicklungsreihe der Thiere dieselben Gesetze herrschten, wie wir sie auch heute noch in der lebenden Thierwelt zu beobachten Gelegenheit haben. („Kölnische Zeitung“).

**Vor und Vore.** Der Besitzer eines Hauses in der Alexanderstraße in Berlin hat einen dicken, niedlichen Vor, den er während eines längeren Badeaufenthalts einem seiner Miether, Herrn H., in Pension gab. H. hat sich nun viel mit dem possierlichen Hunde beschäftigt und ihm in seinen Mußestunden unter anderm auch das Apporritzen beigebracht. Zum Schluß eines solchen, gewöhnlich im Zimmer mit ihm vorgenommenen Unterrichts mußte Vor auf das Kommando „Schön gemacht“ auf den Hinterfüßen herankommen, wofür er regelmäßig ein Stück Zucker erhielt. Vore, der Papagei des Herrn H., hatte diese Uebungen immer mit großer Aufmerksamkeit beobachtet. Als vorgestern Mittag Herr H. auf dem Sopha lag, bemerkte er, daß Vor, der seinem seit einigen Tagen zurückgekehrten Herrn wieder zugeestellt war, sich schwänzelnd zur Thür hineinschlangelte und seinen früher gewohnten Platz unter dem Sopha einnahm. Plötzlich vernahm Herr H. vom Papageibauer her das Kommando „Vor — aporrit!“ Der Hund fuhr augenblicklich empor, rannte wie besessen im Zimmer umher, um den zu aporritenden Gegenstand zu entdecken. Zum Ergötzen des sich schlafend stellenden Herrn H. brach der Vogel jetzt in ein herzliches Gelächter aus und ließ dann das zweite Kommando „Vor — schön gemacht!“ ertönen. Der Hund ließ jetzt vom Suchen ab, lief an das Bauer heran, in welchem gravitätisch der Papagei saß, und stellte sich hier auf die Hinterfüße. Vore stieß jetzt mit dem Schnabel ein zwischen die Stäbe seines Käfigs geklemmtes Stückchen Zucker heraus und ließ es in des Vore erwartungsvoll aufgesperrte Schnauze fallen. („Berliner Tageblatt“).

gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die Einrichtung von Terrarien. (Fortsetzung). — Ueber Schnecken und Muscheln. V. — Botanik: Ueber Moorbeete und die für dieselben geeigneten Gewächse. — Chemie und Mineralogie: Löthrohr-Chemie (Fortsetzung). — Ein Brief Sildebrandts. — Kleinere Mittheilungen: Semiramis rediviva; Die Lebensdauer der Thiere. — Aus den Natur-Anstalten: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.  
Expedition: Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

### Für Kanarienzüchter

**Koller-Pfeifchen**, die schönsten Töne bringend, zur Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 Mk fürs Stück [2251]

**Hermann Wilke**, Mechaniker, Darmstadt.

### Fürs Studium der Anatomie.

Copidoglanis tandanus (Silurus),  
Perameles Gunnii ♂ und ♀,  
Dasyurus viverrina (Weibchen mit Jungen im Beutel),  
Chelodina longicollis,  
„ oblonga,  
Platemys Macquarria,  
Hydromys chrysogaster,  
Perameles obesula.

Alle Exemplare gut erhalten, enthaltend viscera etc., konservirt in Weingeist.

**A. H. Jamrach**, C. M. Z. A. S. V.,

[2252]

**Naturalist,**

355, East India Road, **London, E.**

Gegen junge, noch nicht ausgefärbte Wellenfittiche gebe ich ausgezeichnete Bukowinaer David-sprosser in Tausch. [2253]

Dr. **Lazarus** in Czernowitz in der Bukowina.

Etwa 60 bis 80 St. im Freien gezüchtete Wellenpapageien gebe ab, einzelne Pare 10 Mk, im ganzen, am liebsten, billiger. [2254]

**Heinrich Herrlinger**, Ulm.

**Zu verkaufen: 1 rothrückige Amazone**, mehr als zehn, spricht deutlich und sehr viel, lacht ausgezeichnet, prachtvoll im Gefieder, zu 80 Mk; eine junge, sehr zahme, blaustirnige Amazone, beg. zu sprechen, prachtvoll im Gefieder, für 40 Mk; 1 ungar. Sprosser, 2 Jahr im Käfig, sehr guter Nachtschlager, 35 Mk. Kaufe oder tausche gegen letztern und gegen 1/1 Hühner, Kreuz. von Span. u. Ital., 2 Jahr alt, oder gegen 1 Par junge, isabellf. Mövchen, alle Arten Webervögel oder Prachtfinken. [2255]

**Cutin.**

**H. F. Harder**, Lehrer.

**Wegen Aufgabe der Liebhaberei** z. verk. (Alles 2jähr. Vögel u. jetzt i. vollem Schläge): 1 Silvia-Orphea, jetzt sing., 10 Mk; 2 echte Bukowinaer Sprosser, Tag- u. Nachtschl., à 12 Mk; 1 Gumpfrohsänger 5 Mk; 1 Blauamsel 6 Mk; 1 ungar. Plattmönch, Doppelschl., 4 Mk; 1 ungar. David-Zippe 5 Mk 20 Liter rothe Hollunderbeeren, 81er, à Ltr. 75 S. Adr. u. **B.** (mit Freimarke) bef. d. Exped. d. Bl. [2256]

Die Nummer 39 der „Bl.“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, heraus-

## J. Abrahams,

[2257]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,  
191, 192 St. George Street, East, London,

hat abzugeben: 7 Par Schönfittiche (Psittacus pulchellus), 10 Par gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris), 5 Par Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), 6 Par blaustörfige Buntfittiche (P. palliceps), 10 Par Buntfittiche (P. eximius), 50 Par Wellenfittiche (P. undulatus), 50 Par schwarzköpfige Nonnen-Amandinen (Spermestes sinensis), 20 Par weiße Reiskögel (Spermestes oryzivora, varietas alba), 2 Par grüne Kardinäle (Fringilla cristatella), 40 Par graue, rothhäubige Kardinäle (Fringilla cucullata), 4 Par Soldatenstare (Sturnus militaris), 2 langschwänzige Erzglanzstare (Sturnus aeneus), 2 grünschwänzige Glanzstare (Sturnus chalybaeus), 15 Napoleonsweber (Ploceus melanogaster), 20 Drangeweber (Ploceus ignicolor), 20 Dornweber (Ploceus oryx), 10 Par Nonpareils (Fringilla ciris), 8 Par Indigovogel (Fringilla cyanea), 2 größte Elster-Amandinen (Spermestes fringillina), 2 Rebhuhn-Astrilde (Aegintha atricollis).  
Preislisten auf Verlangen kosten- und portofrei.

## Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Neu erhalten: 150 Stück junge, schwarzäugige Jafos à St. 16 Mk, 100 Par Wellenfittiche à Par 12 Mk, 50 Par dreifarbig Nonnen à Par 5 Mk, 1 rother Arara, ausgefärbt, zahm und viel sprechend, 150 Mk, Kronaffen à St. 27 Mk, 1 ganz zahmer Java-Affe, Männch., 30 Mk.

Von allen in Nr. 38 angezeigten Vögeln ist noch großer Vorrath am Lager.

Vögel aller Arten werden in Tausch angenommen! Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme. [2258]

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2259]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorrätzig und empfiehlt: Gelbnaeden, fingerzahm und etwas sprechend, à 80 Mk, junge Doppel-Gelbköpfe à 60 Mk, Surinam desgl. à 36 Mk, Amazonen desgl. à 20—30 Mk. Müller, fingerzahm, à 30 Mk, kleine Gelbköpfe desgl. à 20 Mk, Neuholländer desgl. à 18 Mk, Fleckenmauspapageien à Par 60 Mk, 1 Par rothschnäblige Müllers-Edelpapageien 60 Mk, Sperlingspapageien à Par 9 Mk, Gräsfittiche à Par 9 Mk, Halbmond-, Goldwangen- und Braunwangensittiche à Par 15 Mk, Purpur-Kardinäle à 50 Mk, graue Kardinäle mit rother Haube à St. 6 Mk, blaue Bischofe à Par 25 Mk, Safranfinken à 5 Mk, braumbunte Mörchen à Par 9 Mk, fl. Elsterchen à Par 6 Mk, Kiefernsterchen à Par 12 Mk, Astrilde Par 5 Mk, Tigerfinken à Par 5 Mk, Goldbrüstchen à Par 6 Mk, Paradiswitwen à Par 6 Mk, desgl. in Pracht à Par 12 Mk, Dominikanerwitwen à Par 6 Mk, desgl. in Pracht à Par 12 Mk, Orange- und Napoleonsweber à Par 4 Mk, desgl. in Pracht à Par 7 Mk, Indigofinken à St. 5 Mk, graue Reiskögel à Par 4 Mk 50 A, desgl. weiße à Par 25 Mk; Samaita-Tropiale à St. 20 Mk, Modingbirds oder amerikanische Spottdroffeln, chinesische Kalandlerlerchen à St. 25 Mk, schwarzbraune Tangaren à Par 25 Mk, Organisten à Par 10 Mk; schneeweiße Lachtauben à Par 15 Mk.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,  
179, 180, St. George Street, East,

[2260]

hat vorrätzig: 480 Graupapageien à 12 Mk, 15 Par Pennantsittiche à P. 40 Mk, 10 Par Buntfittiche à P. 30 Mk, 5 Par Blaufarynsittiche à P. 80 Mk, 8 Par Zebrafinken à P. 8 Mk, 50 Par gelbgrüne Astrilde (Aegintha formosa) à P. 16 Mk, 12 fliegende Hunde à 30 Mk, 4 Schimpansen, 2 Mandrills, 6 Paviane, 1 Drang-Utang 600 Mk, 30 Reheaffen à 30 Mk.

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2261]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Drabtgitter zur Vogelstubeinrichtung, Fangbauer, Zinkkästen, Mistfäßen u. sind bis 1. October äußerst billig zu verkaufen Leipzigerstr. 59 beim Gärtner. [2262]

Ein Weibchen **Zharlachtangara** (T. brasiliens.) 16 Mk, kerngesund, sehr zahm, frißt aus der Hand.  
**Zürich.** Dr. **Locher-Habich.** [2263]

Zwei zahme sehr gelehrige und viel pfeifende Stare sowie eine desgleichen Elster und eine Drossel gibt zusammen für 15 Mk ab. Auch Tausch. [2264]

**O. Theuerkauf, Wittenberg a./E.**

Abzugeben: Ein Singfittichweibchen, gesund, kräftig und hübsch im Gefieder, einschl. Verpackung 14 Mk.

**Gustav Grote,**  
[2265] Unter-Warmen, Haspelstr. 37.

Habe abzugeben:

Bayameber, Par 10 Mk,  
Tigerfinken, Par 5 Mk,  
1 Orpheusgrasmücke 8 Mk,  
2 Chamäleon à 6 Mk,  
Stumpfschildkröten, à Stück 0,80 Mk.  
München, Louisenstr. 1. **Arnold.** [2266]

Von meiner diesjährigen Nachzucht habe noch abzugeben:

14 Par Goldfasanen à Par 20 *M.*, einzelne Hähne 6 und 7 *M.*;  
meinen diesjährigen Zuchtstamm Goldfasanen, 1 Hahn, 3 Hennen, (2- und 3-jährig) 70 *M.*;  
noch ca. 25 Par kalifornische Schopfwachteln à Par 17 *M.*

Preise einschl. Verpackung. [2267]

**H. Möckel,**  
Somburg v. d. Höhe.

Wegen überreicher Nachzucht verkaufe 15 bis 20 Stück diesjährige Hähnchen des feinen Hohlrollerstammes (Trute) à Stück 6 *M.*, im Ganzen billiger. Garantie für reine Nachzucht und tadelloses Gefieder. [2268]

**W. H. Steinmüller, Zeulenroda.**

Desgleichen Weibchen à Stück 1,25 *M.*, bei Abnahme von 10 Stück à 1 *M.* D. D.

**Biete an:**

Kräftige schön besiederte Kanarienhähne à Stück 5 *M.*, Weibchen 70 *S.*, bei Abnahme größerer Posten billiger; bei Anfrage Freimarkte beizufügen. Auch Stiglige M. u. W. [2269].  
Achtungsvoll

**Ludwig Hildebrand,**  
Schlichtern (Reg.-Bez. Kassel).

**Zu verkaufen:** 1 grüner Kardinal 10 *M.*; 1 M. Diamantfink mit lahmem Flügel 8 *M.*; 1 P. Feuer-, 1 P. Blutschn., 1 P. Ruffweber à 5 *M.*, 1 W. Bayaweber 3 *M.*; 2 M. Wellenfittiche à 3 *M.*; 1 M. Silberfchn., 1 M. Malabafas., 8 junge ausgefärbte Reiskögel; 2 junge unausgef. und eingewöhnte Muskatfinken, à 2½ *M.* Die Vögel sind vollständig gesund und sehr schön im Gefieder. [2270]

**Dommasch,** Danzig, Paradisgasse.

**Mehlwürmer**

rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 *M.*, fürs Pfund 5 *M.*, mit Verpackung; **Vogelleim**, beste und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 *M.*, empfiehlt [2271]

**Theodor Franck** in Barmen.

**Oscar Reinhold,**  
**Leipzig,** [2272]

**Vogelfutter-Handlung.**

Züchterei und Versandtgeschäft

**Harzer Kanarienvogel**  
anerkannt guter Stämme.

**Preisverzeichnis post- und kostenfrei.**

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten diesjährigen **Ameiseneier** offerire ich und zwar:

**Ia.** schneeweiß, best gereinigt, 1 Liter à 80 *S.*

**IIa.** sehr schön und rein, 1 Liter à 70 *S.*

**Weisswurm** (Eintagsfliegen) 1 Liter à 80 *S.*

Verpackung zum Selbstkostenpreis, bei größerer Bestellung gratis.

**Gottlieb Wanek,**

**Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung**  
Prag 411/1.

[2273]



2 Stück erwachsene, bildschöne **Mops- hunde** (Misch. und Wbch.) à 75 *M.*, auch im Tausch (nicht Hühner und Tauben) abzugeben.

**Dr. Grun,**

[2274] Braunsberg (Ostpreußen).

**Käfige** für alle Insektenvögel à 5 *M.*, do. für Wellenfittiche und kleine Vögel à 4 *M.*, sowie 16 Grau-Hänflinge à 60 *S.*, 2 Nachtigalen à 5 *M.*, Blau- feldchen 3 *M.* bietet an **F. Schorsch,** Schweidnitz. [2275]

**Zu verkaufen:**

1 Par Violetpapageien (*Pionius violaceus*), jung und zahm, 100 *M.*,  
1 Par Venusfittiche (*Euphema venusta*) 60 *M.*,  
1 Par Purpurtangaren (*Tanagra Brasiliensis*) 40 *M.*,  
1 Rosenpapagei-Männch. (*P. roseicollis*) mit 1 Sperlings- papagei-Weibch. (*P. passerina*), das Par 37 *M.*  
Kein Tausch. Dofferlen postfrei

**Dr. D. A. Willink,**  
Helmsted bei Harlem, Holland.

[2276]

1 grüner Papagei mit rothem Halse und weißer Stirn, gut im Gefieder, jung, fängt an zu sprechen, ist für 24 *M.* zu verkaufen. Wo? sagt **F. W. Feige's** Buch- druckerei in Stolp i./Pomm. [2277]

**W. Brun n,**

Marqrafenstraße 24, Berlin,

empfehlst sprechende Jakob, doppeltgelbköpfige, Surinam- und Amazonen-Papageien, rosa sowie einen kl. gelbhaubigen weißen Kakadu, sprechend und ganz zahm, Singfittiche, Nymfen und Grasmücken, bl. Hüttenfänger, Par 12 *M.*, Nonpareilles und Indigo-Männchen, Zebra- sowol als br. afrik. Finken, weiße Reiskögel, Par 20 *M.*, Nachtigalen, Grasmücken, Wachtelzen, Schwanz-, Blau-, Nonnen- und Kreuzmeisen, Laubvögel, billig. Bei Anfragen bitte um Freimarkte. [2278]

**Trute'sche Hohlroller.**

Empfehle d. Nachzucht meiner **Trute'schen Hohlroller**, wovon die Zuchtvögel in **Leipzig, Chemnitz, Hannover** u. **Frankfurt** auschl. mit 1. u. 2. Preisen prämiert wurden. Versandt v. 15. Novbr. an. Antwort nur gegen Freimarkte.

**C. G. Vodel, Leipzig,**

[2279] Züchterei u. Handlung Trute'scher Hohlroller.

Ich beabsichtige, meine Tauben, 40-42 Stück, bestehend aus: Hühnerstücken, Pfautentauben, diversen Perücken (darunter 2 Par Mohrenköpfe), Türken und Römern, für den billigen, aber festen Preis von 80 *M.* zu verkaufen. [2280]

**Julius Dentzien** in Dppeln.

**Zu verkaufen:** Wildfänge, seit Frühjahr eingewöhnte Vögel, sichere Männchen, lebende Ankunft garantiert; Sprosser 20 *M.*, Nachtigalen 12 *M.*, amerikanische Spott- droffeln 33 *M.*, echte Wildfänge, 2 Jahre in Gefangenschaft gehaltene, sehr fleißig und schön singend, 45 *M.*, Stein- röheln 14 *M.*, Blauamfeln 24 *M.*, Schwarzamfeln 4 *M.*, Singdroffeln 4 *M.*, Schwarzplättchen 3 *M.*, wälsche Grasmücken oder graue Grasmücken 4 *M.*, gelbe Spötter 3 *M.*, rotbrüdicke Würger, an gelbe Rüben, Ameiseneier gewöhnt, 3 *M.*, braunköpfige 3 *M.*, zahme Elstern, sehr gelehrig, 3 *M.*, 1 Wachtelweibchen 1 *M.* 50 *S.*, 1 blaues Hüttenfänger- Weibchen 7 *M.*, Feldlerchen 1 *M.* 50 *S.*, à Dsd. 12 *M.*, Stiglige 90 *S.*, Rothhänflinge 1 *M.* 50 *S.*, feine Harzer Flötentoller mit schönen verschiedenen Tönen 10 und 12 *M.*, Goldbrüstchen à Par 17 *M.*, Orangebäckchen 6 *M.*, Aftilde 5 *M.*, schwarzköpfige Nonnen 5 *M.*, Silberfächchen 5 *M.*, Wellenfittiche 12 *M.*, Sperlingspapageien 12 *M.*, finger- zahme rosa Kakabus 15 *M.*, Nasenkakabus 14 *M.*, graue Papageien 24 *M.*, anfangend zu sprechen, 36 *M.*, blau- stirnige Amazonen 24 *M.*, anfangend zu sprechen, 30 *M.*, schöne große holländer Kanarien, à Par 15 *M.*, Sperber- grasmücken 8 *M.*, Dryheusgrasmücken 15 *M.*, Dorngras- mücken 1 *M.* 50 *S.* [2281]

**Christoph Krasser,** Bamberg.



Verkaufe: je 1 Par weiße Meisfinken, Graugitlige, Amaranthen, Zebrafinken, Goldbrüstchen, schwarzköpfige Nonnen, Tigerfinken; ferner eine Partie weiße, gelbbunte und braunbunte japanische Mövchen; 8 Graugitligbasterde (Mösch.) in nur gesunden Exemplaren bei billigen Preisen. 1 Jako, 1 Jahr alt, zahm und anfangend zu sprechen.  
[2282] **Adolph Bühler, Pforzheim, Baden.**

## Wellensittiche,

Hier gezüchtete, werden zu kaufen gesucht. Offerten unter **H. 1.** an die Expedition dieses Blatts. [2283]

2 Zebrafinken (Mösch.), 1 Pärchen schwarzf. Nonnen, 1 weißf. Nonne, 1 Goldbrüstchen, 1 Goldperling (Wbch.) gegen Amaranthen und Mövchen zu vertauschen oder sehr billig, auch einzeln, zu verkaufen. [2284]  
**Mehlauken, Dstpr. Louise Behrens.**

### Zu verkaufen. Billig.

1 Par alte, zuchtfähige Segler; 1 Segler-Läufer; 4 St. junge Seglertauben. Eigene Zucht. [2285]  
**Fr. Trefz, München, Rottmannstr. 10.**

Ein Stiglig-Männchen, gepart mit grünem Kanarienschweibchen, welche in diesem Jahre in drei Bruten 15 Basterde erbrütet, sind für 15 *M.* zu verkaufen; auch werden Basterde abgegeben.  
[2286] **Stoltz, Görlich, Weberstr. 12.**

Ein Par **Möpse** und ein **Jako** sind billig zu verkaufen.  
**München. K. Fr. Graf.**  
Müllerstr. 48/2. [2287]

Kukuk, 1 P. Turkeltauben, Wiedehopfe, zahme Eichhörnchen, Blau- und Rothkehlchen, zahme Elstern und Dohlen, 1 P. Kibise, rothbrü. Würger, Grasmücken, gelbe und blaue Bachstelzen, Kndy. u. Wbch., auf Tausch.  
[2288] **C. A. Dederky, Berlin, Skaligerstr. 131.**

### 1881er deutsche Ameiseneier,

schön und trocken, fürs Kilo 2 *M.* 40 *S.*, bei 10 Kilo 2 *M.* 20 *S.*, bei 25 Kilo à 2 *M.*, bei 50—100 Kilo à 1 *M.* 90 *M.*, versendet g. Nachn. [2289]  
**Elbing. A. G. Bethge.**

Blaudrossel, Steinrötel, Einsamer Spaz, an Liebhaber vorrätig. [2290] **Zugschwerdt, Fiume, Ungarn.**

## Ameiseneier,

1881er, frisch getrocknet, **Prima-Ware**, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[2291] **M. Hoffow, Berlin,**  
Manteufelstraße 29.

Fabrik sämtlicher **Vogelbauer von verzinstem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. R u. H' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.  
[2292] **A. Stüdemann,**  
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

**Neurige, frische, schneeweiße Ameiseneier**, fürs Liter 40 Kr., empfiehlt

[2293] **Josef Rienshofer, Vogelhandlung,**  
VI. Magdalenenstr. 4, Wien.

**Zimmervoliere** zu kaufen gesucht.  
[2294] **B. Mohr, Rötten.**

# 6 Doppelgelbföpfe,

jung, zahm und angehend sprechend, dabei kerngesund, an Hans und Brot gewöhnt, à St. 70 u. 75 *M.*, schöngefiederte zahme Amazonen, angehend sprechend, 24 *M.*, Surinam, desgleichen, 36 *M.*, 4 St. junge graue Papageien, zahm, gutes Gefieder, 20 *M.*; selbige Vögel versendet für gesund und fehlerfrei unter voller Garantie und guter Ankunft einschl. Verpackung gegen Netto-Kasse oder Nachnahme.  
[2295] **W. Bander mann, Hamburg, Kuhberg 4.**

Garant. Zucht. braunb. jav. Mövchen, à P. 8 *M.*, bei [2296] **Rosow, Berlin, Zoffenerstr. 43.**

### Zu verkaufen:

[2297] Ein prachtvoller Surinam, tadellos besiedert, spricht, pfeift und singt, für den billigen Preis von 70 *M.*  
Ein solid gearb. Papageikäfig, 28" hoch, 18" Durchmesser, 10 *M.* **Hugo Aurig, Dittersdorf b. Chemnitz.**

## E. Geupel, g. White,

Zoologische Handlung,  
Leipzig u. Frankfurt a. M.,

empfeilt (Preise in *M.* fürs Par): Band-, Reis-, Tigerfinken, Nonnen, Atride, Silberbecks, 4; Goldbrüstchen 6; Drangebäck, kl. Elstern 7; bunte Mövchen 10; Wellensittiche 12; Inseparables 14; Paradieswitwen, in Pug, 12; Nymphenpapagei 27; Gebirgsloris, Stück 45 *M.*; gr. Alexanderpapagei 40 *M.*; Scharlachtangara 18 *M.*; Steinröthel 14; Jakos 20; gr. Kardinal 6 *M.* u.  
Briefe u. erbitte nach Frankfurt a. M. [2298]

## Viktor Grundner

Zoologische Handlung  
Braunschweig

empfeilt: Nachtigalen, Mösch., à St. 8 *M.*, Plattmönche, Mösch., à St. 8 *M.*, Spottvögel, Mösch., à St. 6 *M.*, Grasmücken, Mösch., à St. 5 *M.*, Graudrossel, Mösch. (auch Singdrossel), à St. 4 *M.*, Schwarzdrossel (Amsel), Mösch., à St. 3 *M.*, zahme Stare à St. 3 *M.*, Buntspechte, Mösch., à St. 4 *M.*, 1 zahmen Thurmfall 3 *M.*, Steinkäuze à St. 3 *M.*, Rothkehlchen, Mösch., à St. 2 *M.*, Dompfaffen, Mösch., à St. 3 *M.*, Wbch. à St. 1 *M.*, Stiglig, Mösch., à St. 1 *M.* 50 *S.*, Hänfling, Mösch., à St. 1 *M.* 50 *S.*, grüne Hänflinge à St. 1 *M.*, Lachtauben à Par 3 *M.*, Fink, Mösch., à St. 1 *M.*, Kanarienhähne (schön singend) à St. 4 *M.*, Wbch. à St. 50 *S.*, auch fingerzahme graue und grüne Papageien, kleine Prachtfinken u., sowie ganz zahme Affen à St. von 30—50 *M.*, Muzmelthiere aus Tyrol eingeführt, à St. 20 *M.*, Merschweine à Par 3 *M.*, zahme weiße und bunte Ratten à Par 1 *M.* 50 *S.*, Havannah-Seidenpudelchen (weiß) à St. 20 *M.*, Terrier, Affenpinscher, Pudel, Spize, Teckel-Doggen u. a. m. [2299]

## Die Samen-Großhandlung

von

## Karl Capelle, Hannover,

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [2300]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

12 dies- und vorjährige **Garzer Kanarienschweibchen** (Stamm Centges) verkauft für 15 *M.* einschl. Verpackung [2301] **Staats, Postmeister in Soldau (Dstpr.).**



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
**Dr. Karl Ruk.**  
Redaktion, Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gewaltige  
Petitseite mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 40.

Berlin, den 6. Oktober 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz I. und II.  
Unsre „Mosa“.  
Ornithologische Skizze aus Ostsumatra.  
Gelbe und blaue Wellensittiche.  
St. Andreasberg und seine Kanarienzucht (Fortsetzung).  
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.  
Briefliche Mitteilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: „Ornis“ in Berlin.  
Ehrenbezeichnung.  
Briefwechsel.  
Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

#### I. Krammetsvogelfang in Deutschland.

Wir wünschen ein internationales Gesetz, nach welchem die Italiener, Spanier u. A. nicht mehr die Berechtigung haben sollen, die von uns gehegten und gepflegten Singvögel fortzufangen. Und wir haben ein Recht zu diesem Wunsch. Aber wie verhalten wir uns unseren nordischen Freunden gegenüber?

Laut nachstehender Annonce bietet ein einziger Kaufmann Berlins viele Tausende von Krammetsvögeln aus: „10000 Stück frische Krammetsvögel empfing und empfiehlt Ernst Mante, k. k. Hoflieferant, Schadowstr. 12 und 13.“ Unter denselben befinden sich eine große Anzahl Singdrosseln und Amseln. Ich meine, wenn wir Schutz gegen die Räuber im Süden wünschen, so sollten wir doch den Nordländern ihre Vögel auch nicht fortfangen.  
E. Schotte.

#### II. Petition.

Der „Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Siegen“ hat nachstehende Eingabe an den Reichstag gesandt:

Hoher Reichstag wolle beschließen: § 1. Wer einheimische Singvögel in der Gefangenschaft hält, wird mit einer Geldstrafe bis zu 60 Mk. oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft<sup>1)</sup>. Die zoologischen Gärten sind von dieser Verordnung ausgeschlossen. Motive zu § 1: Wer aus Liebhaberei Vögel in Käfigen oder Volieren halten will, dem steht an Kanarienvögeln und anderen überseeischen Vögeln eine große Auswahl zu Gebote. Dagegen ist die Straflosigkeit des Haltens von einheimischen Singvögeln ein Haupthinderniß der kräftigen Durchführung des Vogelschutzes. Nur durch letztere ist es heute noch möglich, unsre Landwirtschaft von den von Jahr zu Jahr anwachsenden Insekten-Kalamitäten zu befreien, nicht aber durch die bisher erlassenen Verordnungen<sup>2)</sup>. § 2. Wer den Krammetsvogelfang ausübt, wird mit einer Geldstrafe bis zu 60 Mk.

<sup>1)</sup> Es ist kaum glaublich, daß ein Verein das Verbot, einheimische Vögel überhaupt zu halten, im Ernst verlangen sollte. Man denke an die uralte, tief im deutschen Volksleben wurzelnde Gewohnheit und bedenke, wie vielen Tausenden von Menschen durch solch grausames Gebot eine Lebensfreude geraubt wurde, für die ihnen nichts Andres Ersatz bieten kann; man erwäge aber auch, daß ein derartiges Verbot durchaus unberechtigt sein würde, denn es gibt eine beträchtliche Anzahl von Singvögeln, deren Weibth keineswegs ein so hoher ist, daß das Verbot ihres Haltens als Stubenvogel gerechtfertigt wäre — wie denn überhaupt bei unzähligen Vögeln larten das Gut- und Böder ihres Nutzens für die Erhaltung unierer Kulturverhältnisse noch überaus schwanfend ist. Solange Strafungen, wie die über Auzen und Schaden des Sperlings, die Befehdung der Amsel u. dgl., anstehen und zu bigigen Meinungsaustausch führen können, haben wir in der That kein Recht dazu, ein Gesetz erber gar Haltungsverbot für alle einheimischen Vögel zu verlangen.

<sup>2)</sup> Sie iren, werthe Herren, in dieser Annahme durchaus. In Nr. 35 habe ich hier siederlich überzeugend nachgewiesen, daß der Vogelliebhaber zugleich der eifrigste Schützer der Vögel ist, daß er für den einen Vogel, den er im Käfig hält, viele Beneficien in der Freiheit thätigst bestrimmt und hegt. Ganz irrig ist Ihre Meinung hinsichtlich der Ursachen der Vögelveringerung, denn den beiden hauptsächlichsten derselben: der Entziehung der Niststätten durch die Kulturverhältnisse und dem Massenfang in den Säubern des Mittelmeer, gegenüber kann der Fang verhältnismäßig außerordentlich weniger Köpfe als Stubenvogel garnicht inbetracht kommen.

oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft<sup>3)</sup>. Motive zu § 2. 1) werden außer den nordischen Drosseln auch einheimische Insektenfresser, wie Rothkehlchen, Meisen u. a., mitgefangen. Die Vernichtung dieser Vögel ist gegen das landwirtschaftliche Interesse und wird nicht annähernd durch den geringen Nährwerth der Krammetsvögel aufgewogen; 2) kann Deutschland in Anbetracht des mit Italien abzuschließenden Vogelschutzvertrags von den südlichen Ländern nicht verlangen, daß dieselben Deutschlands nützliche Vögel unangetastet lassen, während Deutschland selbst den Nordländern ihre insektenvertilgenden Vögel in Masse und auf brutale Weise würgt. § 3. Wer Schlagtauben fängt oder schießt, wird mit einer Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft; jedoch ist auf erhobene Beschwerde die Lokal-Polizeibehörde ermächtigt, durch öffentliche Befanntmachung das Einhalten von Tauben während der Satzzeit anzuordnen oder den Jagdberechtigten zu gestatten, die auf dem Felde während obiger Zeit angetroffenen Tauben zu fangen und zu schießen. Motive zu § 3. Die über das Halten von Tauben jetzt noch bestehenden Bestimmungen sind veraltet; sie entspringen falschen Voraussetzungen und schädigen die Taubenbesitzer: 1) Hinreichend gemachte Sektionen von auf Satzfeldern geschossenen Tauben haben bewiesen, daß die Taube dem Landmann eher Nutzen als Schaden bringt, da dieselbe sich hauptsächlich von Unkrautsamen, wie Widen u. a., nährt und die untergearbeitete Sat nicht angeißt. Aus diesem Grunde sind in neuerer Zeit in einigen Gegenden Taubenhäuser mitten in den Fluren errichtet worden. Gleichviel nun, ob der Nutzen oder der Schaden der Feldtaube überwiegend ist, der § 3 mit seinem Schlusssatz wird allen darüber streitenden Parteien genügen; 2) ist die Schutz- und Rechtlosigkeit der Tauben, besonders der Brieftauben, eine Verletzung nicht allein des Privaten, sondern auch des staatlichen Interesses. § 4. Wer ohne Berechtigung mit nicht knallenden Schusswaffen, wie Teschins, Floberts u. dgl., schießt, wird mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft. Motiv zu § 4. Die genannten Schusswaffen befinden sich zum größten Theil in unzuverlässigen Händen und werden in heimlicher und gesetzwidriger Weise zu unlauteren

<sup>3)</sup> Hiermit wird jeder verständig und billig denkende Vogelfreund einverstanden sein. Ich habe bereits unzählige Male darauf hingewiesen, welche schwere Last es ist, wenn wir Deutschen verlangen, daß der Vogelzug in den Ländern des Mittelmeeres, wo die Vögel ein Nahrungsmittel bilden, unterdrückt werde, solange bei uns noch dieser Verbrechen und Drosseln gegessen werden dürfen, und im Vergehenden tritt ja auch ein Vogelfreund mit einem Beispiel dagegen auf.

Zwecken, vielfach zum Vernichten von Singvögeln und Brieftauben, angewendet. Die Bittenden, indem sie eine fruchtbringende und gerechte Sache erstreben, hegen die feste Zuversicht, daß der Hohe Reichstag den obigen §§ die Gesetzskraft verleihen und die Regierung auffordern werde, wirksame internationale Vogelschutz-Verträge baldmöglichst abzuschließen. Die Bittenden glauben umso mehr an die Erfüllung ihrer Wünsche, als sie sich bemüht sind, daß dadurch kein berechtigtes Interesse verletzt, vielmehr bestehende Schäden und Ungerechtigkeiten aufgehoben werden. Mit u. s. w. der Vorstand des „Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz in Siegen.“ Direktor Schuchard, Vorsitzender, H. Püchel, W. Gimbel, A. Siebdrat, W. Uerpmann, G. E. Deetjen, W. Fischbach, W. Dietermann, F. Plitsch.

(Mit den übrigen Wünschen des Vereins kann jeder Freund der Sache, Jeder, der ernst und thatkräftig Vogelschutz anstrebt und also ein wahrer Vogelliebhaber ist, mindestens im Allgemeinen einverstanden sein. Ich bitte alle Leser dieser Zeitschrift, in solchem Sinne gleichfalls zu wirken. Dr. R. R.).

### Ornithologische Skizze aus Ostsumatra<sup>\*)</sup>.

Von Dr. B. Hagen.

Es dürfte wol für den Ornithologen kein größeres Vergnügen geben, als die dichten Wälder Ostsumatras forschend zu durchstreifen. Was er theoretisch in europäischen Kabinetten als gut oder schlecht präparirten Balg mit oft falsch gefärbten Augen, Beinen oder Schnäbeln kennen gelernt hat, das lebt und webt hier in bunter, farbenglänzender Mannigfaltigkeit um ihn herum, von den großen merkwürdigen Nashornvögeln angefangen, bis herab zu den wunderbar schön gefärbten Prachtdrosseln.

Selbst beobachtet und erlegt habe ich in der Umgebung meines Wohnorts, Tandjong-Morawa am Serdaungflusse, 112 Arten; doch dürften wol noch

<sup>\*)</sup> Zum bessern Verständniß für viele Leser füge ich hier die deutschen und lateinischen Namen der hies. Vögel, soweit sie festzustellen sind, nach meinen Werken „Die fremdländischen Stubenvögel“, bzgl. „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. an. Der interessante Aufsatz ist entlehnt aus der vorzüglichen, sehr empfehlenswerthen Zeitschrift „Das Ausland“, redigirt von Friedr. von Hellwald in Stuttgart und im Verlage von F. G. Cotta, ebenfalls in Stuttgart. Dr. R.

### Unsere „Aosa“!

Sie haben den Wunsch ausgesprochen, eine Schilderung von dem Leben und Wesen unsres lieben verstorbenen Vogels zu erhalten. Im Frühling d. J. 1880 kam Papa aus Australien zurück und brachte zwei Papageien mit. Ich will gestehen, daß wir uns zuerst ihrer eigentlich garnicht freuten; denn es hatte bis dahin ein eigner Unstern über unseren Papageien-Emberungen geschwebt, über welche ich zuerst Einiges mittheilen werde.

Wir wünschten uns schnellichst einen sprechenden Vogel. Da brachte Papa aus Amerika zwei Gelbwangensittiche mit, von denen man ihm gesagt hatte, sie würden sprechen lernen. Die Vögel befanden sich aber bei ihrer Ankunft in so schlechtem Zustand, daß man sie kaum ansehen mochte. Das Weibchen war auf einem Auge blind, und das Männchen hatte einen steifen, abstehenden Flügel. Sie krächzten und schrieken wie kleine Rebolde. Papa schickte sie dem Vogelhändler zurück und erhielt ein gesundes Par dafür wieder, welches aber seiner Gesundheit entsprechend auch scharf und furchtbar böse und heftig war. Nach einiger Zeit erkrankte das Weibchen und starb bald in Folge ungläublich schlechter Behandlung vonseiten des Männchens. Ein neues Weibchen

rächte das verstorbene, indem es nun seinerseits dem Männchen das Leben so sauer wie möglich machte. Da dieser häusliche Krieg unter beständigem abscheulichen Geschrei geführt wurde, so entschlossen wir uns, das Par in lebenslängliche Pension zu einem Vogelhändler zu geben. Das war der erste Versuch in betreff der Erlangung eines sprechenden Papageis. Der zweite war in einer Zeitung als „alles sprechend“ angezeigt. Er wurde erworben und im Triumph in das verlassene Haus des verbannten reisenden Pärchens gebracht. Nach einigen Stunden stummer Verwunderung sagte er zu unserm Entzücken: „Hurrah!“ noch später: „Lora“ und dann lachte er ganz urförmlich. Unsr Freude war groß und wurde erst etwas gedämpft, als wir entdeckten, daß unsere „Lora“ außer ihrer Sprechstimme eine sehr bedeutungsvolle Schreistimme hatte, von welcher letztern sie offenbar lieber Gebrauch machte als von der erstern. Wir gaben uns unmaßliche Mühe, ihr neue Wörter beizubringen. Abends in der Dämmerung machte ich ihr unter anderem etwa fünfhundert mal hintereinander „miau“ vor. Das lernte sie auch noch; aber damit war die Herrlichkeit zu Ende. Geschrei und wieder Geschrei und nochmals Geschrei war ihr Berufsgeschäft, und die Aussprache der gelernten Worte verschlechterte sich von Tag zu Tag. Das Ende vom Liede war, daß wir sie dem zoologischen Garten

20 Arten etwa hinzuzurechnen sein, die mir noch nicht vorgekommen sind, hierunter besonders die Strand- und Seevögel, die ich wegen der Entfernung meines Wohnorts von der Küste nur in einigen wenigen Arten beobachten konnte.

Von Papageien kommen drei kleine Arten vor: *Palaeornis longicauda*<sup>1)</sup>, häufig in Schwärmen von mehreren Hunderten, aber stets sehr hoch fliegend; festsamerweise behaupten die Malaien, welche den Vogel Bayan nennen und häufig in der Gefangenschaft halten, daß sie noch nie ein Nest oder die Eier des Vogels gefunden hätten; er brüte stets überm Meer, in Malakka.

*Coryllis galgulus*<sup>2)</sup>, malayisch Bissat (hier und da auch Serindit), sehr häufig.

Ebenso häufig ist eine andre Art, von den Malaien Buling genannt, grün mit graublauem Kopf, die Unterseite der Flügel scharlachroth<sup>3)</sup>. Alle diese Papageien werden sehr häufig von den Malaien gefangen und im Käfig gehalten. Am seltensten ist noch *Palaeornis longicauda*, und ich mußte für ein schönes Männchen immer 2 Dollars zahlen.

Von Bartvögeln (Megalimiden) beobachtete ich ebenfalls 3 Arten, darunter *M. versicolor*<sup>4)</sup>, der sich wie ein großer Specht senkrecht an die Baumstämme hängt und darauf loshämmert, von den Malaien Lopang genannt, und *M. flavicula*<sup>5)</sup>, mal. Ampok, ungemein häufig, auf alten, abgestorbenen

<sup>1)</sup> Der rothnackige Gabelsittich (*Psittacus longicaudatus*, Bdd.), welcher hin und wieder in den Vogelhandlungen und auf den Ausstellungen in einzelnen Köpfen vorkommt. Im Handel heißt er langschwänziger Alexanderlittich.

<sup>2)</sup> Das allbekannte blauescheitelige Papageichen (*P. galgulus*, L.) oder blauscheiteliger Fiebermauspapagei.

<sup>3)</sup> Höchst wahrscheinlich der Zwerg-Gabelpapagei (*P. incertus*, Shw.), welchen ich in meinem genannten größern Werke unter diesem Namen S. 456 beschrieben habe, während er bis dahin, so auch von Binck, als Zwergpapagei behandelt worden. Er ist bereits im Londoner und Berliner zoologischen Garten, im Besitz der Herren Aug. F. Wiener in London und Gaetano Alpi in Triest einzeln vorhanden gewesen und kürzlich in mehreren Pärchen von Herrn J. Abraham in London eingeführt.

<sup>4)</sup> Der bunte Bartvogel (*Megalaima versicolor*, Rf's.) und <sup>5)</sup> der gelbbüchlige Bartvogel (*M. flavicula*, Bdd.), beide noch nicht lebend im Handel erschienen.

schänken. Der Wärter, der sie abholte, war sehr erstaunt, daß wir einen so gesunden, gutgenährten, schöngefiederten Vogel fortgeben wollten. Wir wußten nur zu gut, warum wir so großmüthig waren. Mit Wohlgefühl empfanden wir die Stille in unseren Zimmern und schafften den Käfig auf den Boden. Wir hielten uns für geheilt von der Papageien-Leidenschaft.

In dieser Stimmung befanden wir uns, als Papa mit den erwähnten zwei neuen Papageien aus Australien kam. Sehr freundlich wurden dieselben nicht angesehen. Der kleinre der beiden Vögel, ein Numpfsittich, erwarb sich aber sehr bald Sympathien durch sein zahmes Wesen. Er ließ sich in die Hand nehmen und herumfingeln und trauen wie ein kleines Hündchen. „Den Kleinen habe ich schon lieb, aber aus dem Großen mache ich mir garnichts!“ sagte Mama. Der „Große“, ein Rosafakadu, saß stumm in seinem Käfig. Papa hatte ihn „Rosa“ gekauft wegen dieser in seinem Gefieder vorherrschenden Färbung. Er war ein noch junger Vogel, von dem man Papa gesagt hatte, er habe noch nicht zum erstenmal gemaust. — Also: die „Rosa“ saß stumm in ihrem Käfig und blickte mit ruhigen schwarzen Augen umher. Wenn man sie berührte, rückte sie einen Schritt seitwärts auf ihrer Stange, ohne jedoch gerade große Scheu

Baumstämmen sitzend und traurig sein einsames „duf-duf-duf“ herflötend. Er hämmert sich sein Nest oft in wenig mehr als daumendicken alten Zweigen 3—4 Zoll tief aus.

Ein sehr schöner Trogon ist in lichten Waldungen nicht selten, das Männchen mit prachtvoll scharlachrothem, das Weibchen zart rosa gefärbt an Brust und Bauch.

Aus der Familie der Kukute erhielt ich 7 Arten, darunter 4 Phoenicophaus<sup>6)</sup> und 2 Centropus<sup>7)</sup>, letztere von den Malaien Tragop, erstere Inau-inau genannt. Besonders die Buschkukute sind prächtige Vögel und gewähren durch ihr Gebaren viel Freude; sie sind durchaus nicht scheu; dabei schlüpfen sie im Busch und in den Zweigen wie ein Eichhörnchen herum, so daß ich einst einen Buschkukuf, durch Farbe, Betragen und den langen Schwanz irre geleitet, aus dem dichten Gezweige für ein Eichhörnchen herabschoß.

Die Hornvögel sind hier außerordentlich zahlreich und häufig; ich beobachtete bis jetzt 11 Arten, worunter *Rhyticeros plicatus*<sup>8)</sup>, mal. Nerisa und *Buceros rhinoceros*<sup>9)</sup>, mal. Angang padung, am häufigsten, erste Art oft in Flügen bis zu 30 Stück.

Ein eigenthümliches, aber schwer zu beobachtendes Thier, da es sich meist in dichtem Hochwald hält, ist *Rhinoplax vigil*<sup>10)</sup>, mal. Tokof genannt, wegen seines weithin schallenden Geschreies, das mit einem grellen, frampfhaften Lachen endigt. Es beginnt sehr langsam, mit großen Intervallen: tokof — — — tokof — — — tokof — — — tok — tok — tok — tok — tok — tok — tokofoko hahahaha. Sein massiver — nicht hohler, wie bei den anderen Bucerotiden — Schnabelaussatz wird zu Schnitzereien, Messergriffen u. a. verwendet.

<sup>6)</sup> Erzkukute (*Phoenicophaus*, Vel.), von denen meines Wissens noch keine Art in den Handel kommt.

<sup>7)</sup> Sporenkukute (*Centropus*, M.), von denen bereits mehrere Arten lebend eingeführt sind.

<sup>8)</sup> Ranzelschnäbler Nashornvogel (*Buceros plicatus*, Shw.) und <sup>9)</sup> wahrscheinlich der Rhinoceros-Nashornvogel (*B. rhinoceros*, L.), welche beide in den zoologischen Gärten zu finden sind.

<sup>10)</sup> Geheimer Nashornvogel (*B. scutatus*, Bdd.), welcher ebenfalls hin und wieder im Handel auftaucht.

zu zeigen. Sie war zurückhaltend wie ein Mensch, der seine Umgebung erst kennen lernen will, ehe er sich mittheilt. Sie ließ sich zwar trauen, blieb aber gleichgiltig und ließ Alles an sich herankommen. Wir erklärten sie vorschnell für dumm. Eigentlich ohne Vertrauen auf ihre Fähigkeiten, fing ich an, ihr ihren Namen vorzusprechen mit sehr scharfer Aussprache des R. Einen Tag darauf, als wir bei Tisch in lebhaftem Gespräch sind, tönt es plötzlich aus dem Nebenzimmer: „Rrrrosa!“ Nun war unsre „Rosa“ natürlich nicht mehr dumm. Jeder sprach ihr von jetzt ab etwas vor. Sehr bald lernte sie „Herrrein“ sagen, wenn an die Thür geklopft wurde. Um ihr das Klopfen recht verständlich zu machen, klopfte ich oft mit dem Finger an ihren Futternapf, worüber sie anfangs gewaltig erschraf, was sie dadurch kundgab, daß sie mit hochaufgerichteter Zolle einige Schritte zurückwich. Aber sie war eben wirklich nicht dumm, die liebe „Rosa“. Bald klopfte sie selbst mit dem Schnabel und antwortete sich „Herrrein“. Ihre nächste Errungenschaft war: „Quatschkopf!“ Wenn das Mädchen morgens das Zimmer reinigte, forderte sie den Vogel zum Sprechen auf, und wenn er schwieg, sagte sie: „Ach, Du bist ein Quatschkopf!“ Das ließ er natürlich nicht auf sich sitzen und zahlte ihr mit gleicher Münze: „Quatschkopf“ oder auch nur:



Die Eisvögel sind, wie sich in einem so wasserreichen Land erwarten läßt, ebenfalls zahlreich vertreten: 7 Arten, worunter der große Pelargopsis burmanicus<sup>11)</sup>, Halcyon chloris<sup>12)</sup>, dieser nur unmitttelbar am Meeresufer von mir gefunden, aber dort sehr häufig, zwei Ceyx-Arten, und zwei kleine, von denen eine in Größe und Farbe unserm Eisvogel sehr nahe kommt. Sie erscheinen regelmäßig sehr häufig in der Regenzeit, September bis April. In der trocknen Jahreszeit bekommt man nur höchst selten einen zu Gesicht, mit Ausnahme der kleinen Ceyx-Arten. Die größeren Arten heißen bei den Malayen Buring udang, die kleinen Tintin jungei.

Bienenfresser fand ich zwei: die schöne Merops amicta<sup>13)</sup> und M. sumatranus<sup>14)</sup>, erstere nicht häufig, letztere gemein. Bei den Malayen heißen sie Bibirik.

Die Raben sind vertreten durch Eurystomus orientalis<sup>15)</sup> und eine verwandte Art, ferner durch Cymbirhynchus macrorhynchus<sup>16)</sup> und eine dem Eurylaimus javanicus<sup>17)</sup> sehr ähnliche, nur noch mit einem weißen Halsband versehene Art.

Von Ziegenmilkern fand ich nur einen einzigen sehr häufig am Seestrand bei Mantau-pandjang (Serdang).

Die Spechte sind ebenfalls in 10 Arten vertreten, von denen wol Reinwardtipicus validus<sup>18)</sup> mit seinem prachtvoll orangegelben Rücken der größte und schönste sein dürfte. Der malayische Name für die Spechte ist Gladot.

Von Raubvögeln (Accipitres) ist an der Meeresküste häufig Haliaetus indus<sup>19)</sup>. Ich habe

<sup>11)</sup> ?

<sup>12)</sup> Grüner Sägetlied (Alcedo chloris, *Bdd.*), meines Wissens noch nicht lebend eingeführt.

<sup>13)</sup> Waldnachtvögel (Merops amictus, *Tmm.*) und <sup>14)</sup> der zweifarbige Eupiat (M. bicolor, *Bdd.*) beide noch nicht lebend eingeführt.

<sup>15)</sup> Orientalischer Kletter (Corvus orientalis, *L.*), <sup>16)</sup> gressig-schnabliges Tedi (Todus macrorhynchus, *Gml.*) und <sup>17)</sup> japanischer Tedi (T. javanicus, *Hrsf.*), sämtlich noch nicht eingeführt.

<sup>18)</sup> Reinwardt's Specht (Picus validus, *Ruerdt.*), ebenfalls noch nicht eingeführt.

<sup>19)</sup> Brambling-Milan (Falco — Haliaeetus — indus, *Bdd.*), <sup>20)</sup> Zwergfalke (F. caerulescens, *L.*).

von dieser Familie bis jetzt im ganzen 5 Arten gefunden. Der kleine Falco caerulescens<sup>20)</sup>, kaum sperlingsgroß, ist wol der interessanteste darunter. Derselbe ist ungemein häufig und sitzt besonders gern abends gesellschaftlich auf den Ästen eines abgestorbene Baums. Er ist nicht im geringsten scheu. Bei den Malayen heißen die Raubvögel Lang, der kleine F. caerulescens jedoch Lang Galang, Heuschreckenabicht.

Eulen sind mir bis jetzt drei vorgekommen, zwei Ohreulen, wovon die eine ein prächtiges, weißes, schwarz gestricheltes und mit brauner Flügel- und Schwanzbinde gezieres Gefieder hat, und ein kleiner, sehr häufiger Nachtfauz. Auch dem Malayen verkündigt der Kauz, wenn jemand sterben muß; er heißt Buring hanu, Geistervogel oder Lang malam, Nachtabicht.

Ich erwähne ferner noch eine gelbe Bachtelze, ungemein häufig an allen Flüssen, und eine Lerche, sowie einen unserm Grünsink sehr ähnlichen Vogel.

Ploceus hypoxanthus, der gelbköpfige Webervogel<sup>21)</sup> ist ungemein häufig. Seine Nester hängen oft zu vielen Dutzenden an einem Baum. Auch hier geht die Sage, daß derjenige, welchem es gelingt, das sehr künstlich geflochtne Nest in die einzelnen Fäden auseinanderzulösen, ohne sie zu zerreißen, im Innern eine goldne Kugel finde.

(Fortsetzung folgt).

## Gelbe und blaue Wellensittiche.

Von L. van der Sniick.

Kein Vogel in der Welt hat noch soviel Bewunderung erregt, wie der blaue Wellensittich des Herrn L. in Uccle. Unter anderm war ich kürzlich einmal dort mit Herrn Großhändler Abrahams in London. Niemals habe ich einen Mann so verstummen sehen wie ihn. Als er vor dem seltenen

<sup>21)</sup> Gelbbrüstiger Baya-Webervogel (Ploceus hypoxanthus, *Bdd.*), gehört zu den bekanntesten Schmuckvögeln des Handels und ist bereits mehrfach, zuerst von mir, gezüchtet. Dr. A. R.

„quatsche, quatsche, quatsche“, was höchst komisch klang, so als wenn er sagen wollte: „ach, was sprichst Du doch für Unsinn!“ Von Mama lernte er dann den Namen meines jüngsten Bruders „Gula“ (aus Eugen entstanden). Er sprach ihn so aus, als wenn am Anfang das englische w stände: „woula“. Ebenso sagte er „Mamali“ (wir haben nämlich noch die Schweizer Zärtlichkeitsendung „li“ beibehalten), was wie „wawali“ klang. Ausgezeichnet deutlich hingegen sagte er „Dekar“ mit schönem, deutschen scharfen „s“. Auch meinen Namen „Mathilde“, der doch schwer zu sprechen ist, brachte er ganz gut heraus. Mein Bruder pflegte des Abends einen Mantel um den Käfig zu hängen und flüsterete dann mit dem Vogel, wie man wol mit einem Kinde flüsteret, das man zu Bett gebracht hat. „Wen hast Du lieb?“ „Koki“ (das ist der Nympfensittich), sagte Rosa ebenso leise. Das klang zu niedlich. Sie flüsterete auch wol nach: „Wo ist der Koki?“ Das „Wo ist“ in einem Wort wie „wois“. Der allerliebste Vogel entwickelte sich in seinem Wesen von Tag zu Tag mehr. Wir gewannen ihn so lieb, als wenn er ein Mensch wäre. Er lebte aber auch gleichsam wie ein Mensch mit uns. Ließ man ihn allein im Zimmer, so war er meist still und nieder-geschlagen. Sobald sich Jemand der Thür näherte, fing er

an zu schreien, um sich bemerkbar zu machen, und zwar ließ er manchmal seine Stimme in solcher Weise erschallen, daß die Nachbarn erzürnt die geöffneten Fenster zuschlugen. Kam man dann zu Rosa herein, was fast nie ohne vorübergehendes Anklopfen geschah, so gerieth sie in große freundige Aufregung und drückte ihren Kopf mit wirklich zärtlichem Ausdruck in den Augen gegen das Gitter, um gekraut zu werden. Ging man nicht zu ihr heran, so wurde sie sehr ungeduldig, trat von einem Fuß auf den andern, wie ein Kind, das man warten läßt, pfiß und stötte in den höchsten Tönen und sprach alle Worte, die ihr einfielen: „Rosa, Quatschopf, Gula, Gula, Mamali“, letzteres mit zärtlicher Betonung der zweiten Silbe. Wenn wir sie krauten, sprachen wir immer sehr freundlich mit ihr, und dabei lernte sie ganz von selbst sagen: „Du guter Kerl! Du guter Kerl!“ mit ganz eigener drolliger Betonung. Sie war auch wirklich ein guter Kerl. Wie in ihren Fähigkeiten und in ihrem Wesen entwickelte sie sich auch im Aeußern immer mehr. Ihr Gefieder war prächtig in Farbe und Dichtigkeit und ihr Gesundheitszustand vortrefflich — bis gegen Weihnachten. Da fiel sie eines Morgens plötzlich unter entsetzlichem Geschrei von der Stange hinab in den Sand und wälzte sich am Boden in Krämpfen. Nach kaum einer Minute war der

Vogel stand, konnte er thatsächlich kein Wort hervorbringen; er schien zu zweifeln, ob er wache oder träume. Sie, Herr Doktor, können sich wol ein Bild von dem Vogel machen, da ich Ihnen im vorigen Jahre einige Federn von ihm eingesandt habe. Seine Beschreibung ist leicht zu geben. Er ist ein gewöhnlicher Wellensittich ohne eine Spur von gelber Farbe, bis auf den Schnabel, welcher gelblich erscheint. Der Kopf ist schneeweiß, pechschwarz gezeichnet, Augapfel weiß, Iris schwarz; Rücken schwarz, blau und aschgrau; Brust himmelblau.

Kein Vogel hat aber auch so viele Hoffnungen erweckt wie dieser blaue Wellensittich. Jeder eifrige Züchter erwartet mit Ungeduld den glücklichen Tag, an dem er sein Kapital für eine Züchtereier von blauen Wellensittichen anlegen könnte. Aber unser 'Phönix' ist ein Männchen und ein blaues Weibchen hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Im Frühjahr wurde er mit einem gelben Weibchen gepart. Sie können sich vorstellen, mit welchem Interesse die Jungen an jedem Tage besichtigt wurden. Die Frage war eben selbstverständlich: welche Farbe werden sie haben? — Alle erzielten Jungen sind gelb gewesen.

Im Lauf des letzten Sommers nun hat Herr R., ebenfalls in Uccle, wieder einen blauen Wellensittich gezogen und zwar ein Weibchen. Der ganze Körper desselben ist blau, Kopf und Schwanz jedoch mit gelb. Die beiden blauen Vögel sind nicht vereinigt worden; das Weibchen brütet vielmehr jetzt mit einem gelben Männchen. Ich hatte noch von zwei blauen Weibchen gehört und beide waren mir versprochen. Ich reiste hin, um sie abzuholen; als ich ankam — o weh! da fand ich beide todt auf den Eiern liegen und schon so in Fäulniß übergegangen, daß sie nicht einmal mehr zum Ausstopfen zu verwenden waren.

Jetzt endlich ist nun das so lange gewünschte Weibchen erzielt und zwar von denselben Eltern, welche vor drei Jahren das Männchen zur Welt brachten. Das junge Weibchen ist noch nicht ausgefärbt; aber man kann schon erkennen, daß es

ebenso schön wie sein älterer Bruder werden wird. Es befindet sich seit vierzehn Tagen im Besitz des Herrn L. und hoffentlich werden die beiden Vögel im nächsten Jahre einen Stamm der schönsten Vögel hervorbringen, die man je gesehen.

Gelbe Wellensittiche werden hier jetzt regelmäßig gezüchtet. Einige intelligente Liebhaber haben für hohe Preise alle solche erworben, welche in verschiedenen Ländern aufgetaucht sind. Da somit die Vögel nicht verwandt unter einander sind, so haben die betreffenden Züchter kräftige Nachzucht erzielt. Diese Zucht ist ungeheuer ertragsreich, weil große Nachfrage nach gelben Wellensittichen ist und diese mit hohen Preisen bezahlt werden. Madame B. in Uccle hat auf der letzten Ausstellung von Lottoye in Holland für ihre gelben Wellensittiche die goldne Medaille bekommen.

Gelbe Wellensittiche mit schwarzen Abzeichen habe ich bisher nur noch zwei gesehen. Einer ist ausgestopft, der zweite lebt bei Herrn R. Der Genannte hat sich darauf gelegt, besonders kanariengelbe Wellensittiche zu züchten, d. h. ganz gelbe, ohne Spur von Wellenzeichnung und mit rothen Augen. Im Frühjahr wollte er eine Wette eingehen dahin, daß er in einem Jahr 25 kanariengelbe Wellensittiche züchten könne. Dies ist ihm auch gelungen, aber wie ich ihm vorausgesagt, so ist es auch gekommen, daß nämlich alle 25 Weibchen sind. Obgleich er sehr leicht zu 150 Frank für den Kopf Abnehmer finden kann, so will er doch keinen einzigen abgeben. Er hofft, daß es möglich sei, endlich auch ein rein-gelbes Männchen ohne Wellenzeichnung und mit rothen Augen zu erzielen.

## St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.

Reisebericht von W. Böcker in Weplar.

(Fortsetzung).

IV. Bergmann Karl Gierich, Schützenhof Nr. 62, Schwager des Vorigen. Derselbe

Anfall vorüber, sie kletterte wieder auf ihre Stange und schien zwar etwas matt, aber sonst ganz vergnügt zu sein; wenigstens sprach sie sogleich. Die Anfälle kehrten jedoch wieder und wieder mit dem entsetzlichen peinlichen Schmerzgeschrei, das ich garnicht vergessen kann. Damals wendeten wir uns in der Verzweiflung an Sie. Sie waren so freundlich, unsern Vogel selbst anzusehen und uns Ihre Rathschläge zu geben. Eine Zeit lang schien es besser zu gehen. Als ich im Februar d. J. nach Leipzig reiste, hatte 'Rosa' seit 14 Tagen keinen Anfall mehr gehabt. Am 1. März aber bekam ich die traurige Nachricht, daß unser lieber Vogel gestorben sei. Ich schäme mich der Thränen nicht, die ich um ihn geweint habe. Ich bat meinen jüngsten Bruder, mir die Einzelheiten über 'Rosa's' Tod zu berichten. Er schrieb mir folgenden Brief:

„Meine liebe Mathilde! Du hast mich bitten lassen, Dir zu schreiben, wie 'Rosa' gestorben ist. Ich komme Deiner Bitte hiermit nach. Als ich am 1. März morgens ins Kinderzimmer kam, sah 'Rosa' ganz still auf ihrer Schaukel. Ich sprach mit ihr und fraute sie. Plötzlich fiel sie mit einem gräßlichen Geschrei hinunter, überschlug sich, sah mich noch einmal so freundlich an, daß ich glaubte, sie wolle spielen und Quatschkopf sagen,

aber da machte sie die Augen zu — und war todt. Wir nahmen sie heraus, und sie war noch ganz warm, sodaß ich hoffte, sie noch wieder erwecken zu können; weil ich aber in die Schule mußte, bat ich Mama, es zu versuchen. Aber unser liebster Vogel war und blieb todt. Ich legte ihn in einen Schiebekasten, deckte ihn mit Watte zu und wollte ihn im Garten begraben. Aber die Erde war zu hart; es ging nicht. Daher mußten wir den Kasten wieder aufmachen. Wir thaten weißen Sand hinein, legten 'Rosa' wieder hinein, bedeckten sie mit Watte und nagelten den Kasten wieder zu. Abends gingen wir nach dem zoologischen Garten und warfen sie dort in den Kanal, wo der Kasten bald unterging. 'Rosa' ist verschwunden, und das einzige, was ich behalten habe, sind einige kleine rothe Federn, von denen ich Dir auch eine schicke. Ich habe sehr geweint um unsern geliebten Vogel; der Kanal fließt über sein Grab. Lebe wohl, meine liebe Mathilde und denke oft an Deinen tiefbetrübteten Gula.“

Wenn ich zu weitschweifig erzählt habe, so verzeihen Sie mir, lieber Herr Doktor. Ich habe im Vertrauen auf Ihre Liebe und Ihr Interesse für Vögel geschrieben, so gut ich konnte.

Mathilde Reuleaur.

hat vor einigen Jahren von dem Letztern neue Zuchtvögel erhalten, mit deren Nachzucht er noch fortzüchtet. Er hatte Ausgangs Februar fünf Hähne eingeworfen und mit denselben in erster Brut 36 Junge erzielt. Der Gesang der Hähne war in Hohlrolle und Hohlpfeife etwas tiefer als der des Seifert'schen Stamms, nicht ganz frei von „wiß wiß“ und „wing wing“, sonst aber übereinstimmend mit dem Gesange der Seifert'schen Vögel, mit denen sie auch die Länge der Touren und die Spitzflöte gemein hatten. Behandelt waren die Vögel zur Zeit noch nicht.

V. Bergmann Wilhelm Engelke, Schützenhof. Derselbe züchtet gegenwärtig mit Vögeln, die ursprünglich von seinem Schwiegervater, Schneidermeister Mohrig, herrühren. Er will sie von diesem direkt zur Auswahl erhalten und ihm auch die nicht nach seinem Geschmack gewesenen direkt zurückgegeben haben. Von „der klugen Vermittelung eines Dritten“, wie sie Herrn Brandner mitgeteilt worden zu sein scheint, wußte Engelke nichts. Bis vor etwa 4 oder 5 Jahren habe ich sowol mit dem Vater, als dem Schwiegersohn häufiger verkehrt; das Verhältnis zwischen Beiden war, damals wenigstens, ein ganz freundschaftliches, vonseiten des Alten sehr entgegenkommendes.

Engelke hatte zeitig im Februar acht Hähne in zwei verschiedene Käume eingeworfen und war mit dem Züchtungsergebnis bis dahin zufrieden. Seine Vögel sangen während meiner wiederholten Besuche nur wenig, sogar ein Schiertrampfer, den er allein im Bauer hatte, wollte nicht ordentlich durchsingen. So viel ich aber zu hören Gelegenheit hatte, war der Gesang noch rein und in Hohlrolle, Knarre, Wasserrolle, kurzer Gluckrolle auf „ö“ und Flöte gut, die Hohlrolle namentlich recht tief. Dem Schiertrampfer fehlte es entschieden an Zug; einige kurze, dünne Strofen beeinträchtigten das sonst schöne Lied. Die Hechvögel schienen hierin besser zu sein, der Vortrag war flotter. Herr Engelke hielt diese auch selbst für besser. Der Stamm war bereits behandelt; Engelke verkauft aber im Herbst einige zurückbehaltene aus freier Hand zu mäßigen Preisen.

VI. Nachtwächter Ulrich, Schützenhof. Eigentlich müßte ich diesen Stamm übergeben, da ich ihn nicht gehört habe. Die Vögel schwiegen nämlich zur Zeit meines Besuchs hartnäckig. Von früher her ist mir der Stamm aber als ein guter bekannt und er soll es auch gegenwärtig noch sein. Damals kamen im Gesange Knarrrolle und tiefe Hohlrolle neben den sonst üblichen Touren vor; auch eine Gluck und eine schöne Hohlpfeife fehlten nicht. Die Hohlrolle wurde im Bogen gebracht, die Touren waren ziemlich lang, der ganze Vortrag sehr gefällig und von eigentlichen Fehlern frei.

Ulrich hatte von drei Hähnen in zwei Brutnen jedesmal 24 Vögel gezogen. Seine Frau hatte sich das Vergnügen gemacht, in demselben Zimmer in zwei Käfigen je einen Hahn mit der üblichen

Anzahl Weibchen einzusetzen; sie hatte bis dahin ein einziges Junges gezogen. Die Vögel beiderlei Geschlechts waren von demselben Stamm; die drei Hechhähne des Mannes hatten aber den Vortheil, daß jeder derselben sich in dem ganzen großen Hechkäfig nach Willkür bewegen konnte.

Wenn ich nicht irre, so wird die Nachzucht seit einigen Jahren an Masche abgegeben, früher bekam sie Wagemann.

VI. Gastwirth Schuncke, Schützenhof. Da derselbe während meiner dortigen sechstägigen Anwesenheit mein liebenswürdiger Wirth gewesen ist, so möchte ich ihm gern das Zeugniß geben, daß er den allerbesten Stamm besitze; leider waren seine Vögel so ungeschickt, kein rechtes Verständniß für solch ein löbliches Bestreben zu haben. Die unvernünftigen Kreaturen fanden sich garnicht veranlaßt, dem dankbaren Berichtersteller gegenüber ein Uebrigcs zu thun. Möglich, daß sie besser sind, als sie sich in ihrer Bescheidenheit gaben; nach dem aber zu urtheilen, was ich von ihrem Gesange zu hören Gelegenheit hatte, mußten ihre Leistungen nicht ganz befriedigend sein. Der gute Eindruck der Knarre und der Hohlrolle, sowie der Hohlpfeife wurde gestört durch eine platte Wispel, eine zu hohe Rudpfeife und eine der letztern etwas ähnliche aufdringliche Pfeife, wi wi wi; auch wäre etwas mehr Zug und Abwechslung im Gesange wünschenswerth gewesen. Bei alledem sind die Vögel schon wegen ihrer tiefen Hohlrolle sehr gute Mittelvögel.

Herr Schuncke hatte unterschiedliches Pech mit seiner Hecke gehabt. Zuerst hatte er zwei Weibchen daraus entfernen müssen, weil sie nur klare Eier gelegt — er hatte es also umgekehrt gemacht, wie sein Gegenüber der zwei Hähne der klaren Eier wegen von der Hecke ausschloß. Dann hatte am grünen Donnerstage, wo keine Seele an etwas Böses dachte, Vulkan, der alte Sünder, sein spukhaftes Wesen in der langen zum Heizen dienenden Ofenrohre getrieben und drei Weibchen auf den Nestern, sowie eine Menge zarter Nestlinge erbarmungslos getödtet. Endlich hatte sich ein „Taubenstößer“ unterfangen, durch das verschlossene Fenster in die Hecke einzudringen, insolge dessen zwei Vögel entflohen und mehrere Nestjunge an zu reichlich genossener frischer Luft eingingen. Was besagten Taubenstößer eigentlich auf das ihm sonst völlig fremde Gebiet gerathen ließ, wird leider wol niemals endgiltig festgestellt werden; die Ansichten waren darüber verschieden. Ein Spatzvogel, der schon längst aus dem Flaum herausgewachsen war und die Gepflogenheiten seiner Sippe, wie sich mit Grund annehmen läßt, genau kannte, war der „unmaßgeblichen Ansicht“, der Uebelthäter sei ein heimlicher Zechbruder gewesen und nur aus reinem Mißverständniß, wie Till Eulenspiegel beim Bäcker, statt durch die Thür durch die Fenster gestiegen und würde auch, genau wie Till Eulenspiegel, sein Urahn, auf demselben nicht mehr ungewöhnlichen Wege wieder zurückgekehrt sein — wenn ihn nicht

das unvorzeitige thatkräftige Eingreifen der Frau Schüncke daran verhindert hätte. Aus dem unliebsamen Vorfall sei die heilsame Lehre zu ziehen, Herr Schüncke müsse an seinem Hotel ein großes, für alle Spaß- und sonstigen losen Vögel weithin sichtbares Schild anbringen lassen — selbstverständlich über dem Portal. Herr Schüncke wollte den Vorschlag geeigneter Erwägung unterziehen und der Berichtersteller nahm das Faktum ad referendum; er hat demselben nur noch hinzuzusetzen, daß Frau Schüncke, durch die klirrenden Scheiben belehrt, daß in ihrer Hecke sich ein geheimnißvolles Drama abspielen müsse, eiligst herzukam und den seltsamen ungebetenen Gast mit festem Griff dingfest machte — Ehre und Preis der muthigen Frau! Nachdem der seltsame Thatbestand genügend festgestellt war, wurde leider nach den besonderen Beweggründen nicht mehr gefragt; der Ergreifne wurde „im summarischen Verfahren“ zum Tode durch den Strang verurtheilt — die Herren Direktoren der zoologischen Gärten werden sich hier gewiß eines verstoßenen Seufzers nicht enthalten können. Das Urtheil ist dann von Herrn Schüncke und Meister Konrad Lange nach allen Regeln der Kunst vollzogen.

Damit endete dann dies tragische Zwischenspiel. Herr Schüncke hatte Mitte Februar die Hecke mit 10 Hähnen eröffnet; trotz aller Zwischenfälle war eine hübsche Anzahl junger Vögel vorhanden. Ankäufer ist Herr Maschke. In einem der Vorjahre hatte der Züchter seine Weibchen vor dem Einwerfen mit Eifutter versehen. Zwei bis drei Tage nach Beginn der Hecke hatten dieselben gelegt; sämtliche Gelege waren aber unbefruchtet gewesen. Der Vorgang wird allen denkenden Züchtern, die halbwegs mit den Gelesen der Fortpflanzung vertraut sind, erklärlich sein; sie werden die von Herrn Brandner aufgestellte Behauptung, daß das Treten des Hahns nicht etwa nur ein einzelnes Ei, sondern gleich die entsprechende Anzahl aus dem ganzen Eierstock löslöse, dahin modifizieren, daß die Lösung infolge der Begattung nur zufällig sei, dieselbe vielmehr (auch ohne alle Berührung mit dem Hahn vor sich) gehe infolge der naturgemäßen Entwicklung der Eier, welche ihre mit dem Eierstock verbundene Hülle sprengen und sich in den Eileiter senken.

(Fortsetzung folgt).

### Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Bei Uckerode (Ziegenhain) wurden am 23. September von dem Jagdpächter Herrn Auffarth und dem ihn begleitenden Herrn Wiegand drei weiße Rebhühner geschossen, jedenfalls eine höchst seltne Spielart, denn Niemand bei uns kann sich erinnern, jemals solche gesehen zu haben. (Oest. Morgenztg.).

Die in Nr. 7 d. Bl. von Herrn Rechtsanwalt Schlicht in Ragnit an der Memel gebrachte Nachricht über den Fang eines Eisvogels dort, veranlaßt mich zu der Bemerkung, daß der Eisvogel in unsrer Provinz durchaus nicht eine so große Seltenheit ist, wie Herr S. meint, vielmehr hier sogar brütet. Ich habe vor drei Jahren selber im Juli ein Nest mit 11 Eiern in Langheim, Kreis Rastenburg,

gefunden. Vor 4 Jahren hatte bei Bartenstein ein Jäger einen geschossen und im vorigen Sommer habe ich hier in Wehlauf an der Allee, in der Nähe der Pinnauer Mühlenwerke, ebenfalls einen Eisvogel beobachtet. Sein stilles Wesen entzieht ihn den Blicken eines oberflächlichen Beobachters meistens. An der March und der Donau kommt er allerdings häufig vor; dort habe ich zuweilen mehrere an einem Tage gesehen. Zigann, Realschullehrer.

Eine zweite Mittheilung inbetreff des Vorkommens des Eisvogels in Pommern ist uns noch von Herrn Thierarzt H. Falk in Stargard i. P. zugegangen: „Der Eisvogel gehört hier durchaus nicht zu den Seltenheiten. So haben wir in Stargard wol jeden Winter das Vergnügen, mehrere Köpfe dieser herrlichen Vögel bewundern zu können. Sie haben regelmäßig denselben Standort, von welchem sie sich selten weit entfernen. Wenn sie die Eisdecke der Ihna vertreibt, was selten geschieht, da sie sich unweit einer Arche aufhalten, so trifft man sie noch häufig, an der Ravensburg, einem stark fließenden Bäcklein, welches sich in die Ihna ergießt.“

### Briefliche Mittheilungen.

Zwei Sommer hindurch habe ich hier, in Wehlauf, ein Pärchen Karmirimpel beobachtet. Vielleicht gelingt es mir, im nächsten Sommer das Nest zu finden.

Realschullehrer Zigann.

### Anfragen und Auskunft.

An alle Leser: Durch meine Reise nach Wien zum internationalen Schriftstellertage ist die Beantwortung zahlreicher inzwischen eingegangener Anfragen, Briefe u. dgl. so verzögert worden, daß ich um Entschuldigung und Nachsicht bitten muß. Am meisten bedaure ich einige dringende Fälle, namentlich von Krankheiten; im übrigen werde ich alles nach und nach und thunlichst bald erledigen. Dr. K. R.

Herrn G. Matthes: Der übersandte Vogel ist der in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 117 unter Nr. 75 beschriebne gelbbirnstige Bayaweber (*Ploceus hypoxanthus*, Ddn.) und zwar ein schönes, kräftiges Männchen. Lesen Sie also dort weiter nach. Die Geschlechter sind leicht zu unterscheiden. Eine Todesursache habe ich übrigens nicht auffinden können. Der dottergelbe Webervogel ist durchaus verschieden von diesem.

Herrn H. Reuß: 1. Der Grauskräbber war nicht an einer ansteckenden Krankheit jugendlich gegangen, sondern an einer Kopfbeschädigung, die er sich wol beim Umherflattern nachts zugezogen. 2. Wenn es nicht im guten angeht, so suchen Sie die btrf. Vogelhandlung auf gerichtlichem Wege zur Erfüllung ihrer Verpflichtung zu zwingen.

Herrn Mühlenwerkführer H. Kiewitt: Die Stubenvögel sind mancherlei Federkrankheiten ausgesetzt, und in einer solchen beruht auch die Erscheinung, daß ein Kanarienvogel immerzu mausert und monatelang, ja, wol in Jahr und Tag nicht zum guten Gefieder gelangt. Um das Uebel zu heben, müssen Sie zunächst die Ursache ergründen, und ich rathe daher dringend dazu, daß Sie eine Anzahl Federn an den btrf. Stellen mikroskopisch untersuchen lassen, um festzustellen, ob in denselben Schmarotzer haufen. Im übrigen hätten Sie den Vogel im Sommer bei gutem Wetter häufig an die frische Luft bringen sollen; da dies versäumt ist, so versuchen Sie demnächst einmal Folgendes: Sie bestreichen alle kahl gewordenen Stellen mit Provenzeröl so stark, daß dasselbe tüchtig die Haut nährt, und dann geben Sie dem Vogel am andern Tage Badewasser, in welches etwas beste Insektenpulverinfusur geträpelt ist. Sollte der Vogel sich nicht freiwillig baden, so nehmen Sie ihn so in die hohle Hand, daß der Kopf draußen bleibt, und baden ihn tüchtig ab. Jede Erkältung muß dabei sorgsam vermieden werden; verfahren Sie also, wie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ angegeben ist.

Frage: 1. Was kann wol die Schuld davon sein, daß ich von meinen Kanarien in diesem Jahre nicht eine



Brut erreicht habe. Ich glaube, es haben viele Züchter wenig Erfolg gehabt. Hier in Fiume wenigstens bin ich nicht allein, im Gegentheil, es hat Niemand befriedigende Ergebnisse erzielt. Bei mir waren alle Zuchtvögel gekreuzt und unter den Männchen waren auch Garzer. Manche haben die Eier verlassen, manche haben sie ausgebrütet und dann die Jungen verlassen, andere haben die letzteren 3, 4 bis 8 Tage gefüttert und dann aus dem Nest geworfen oder verhungern lassen. Im übrigen haben sich die Vögel gut vertragen, sich nie gezankt oder zerzaust und die Männchen haben auch die Weibchen gut gefüttert. Anfangs hatte ich die Käfige nicht bedeckt, aber dann that ich es. Bisher sind mir solche Mißerfolge noch nicht vorgekommen.

2. Meine Wohnung befindet sich auf der Sonnenseite und so fehlt es bei mir nicht an ungeladenen Gästen, Ameisen nämlich, die meinen Papagei gern besuchen und sich aus seinem Käfig das auf den Boden geworfne Futter, z. B. Hauf, holen. Ich habe versucht, die Stellen, zu denen der Papagei nicht gelangen kann, mit Terpentinöl zu bestreichen, aber die Ameisen lassen sich dadurch nicht abhalten. Mit Vogelleim kann ich doch nicht alles beschmieren. Was könnte ich wol thun, um solche ungeladenen Gäste zu vertreiben?

Friedrich Zugschwert.

Herrn Karl Wicke: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. finden Sie Angaben inbetriff der Fußkrankheiten der Vögel. Jodtinktur ist für solchen Zweck viel zu scharf, und zumal, wenn in den Ballen Hitze ist, geht der Vogel bei ihrem Gebrauch leicht zugrunde. Eine Hauptsache ist, daß die Stifftangen im Käfig nicht zu dünn, sondern von der Dike eines Mannsfingers sind; dann gibt sich das Fußfüßel meistens ganz von selber.

Herrn W. B.: 1. Man bringe vorzügliche Kanarienvögel von verschiedenen Stämmen zunächst deshalb nicht zusammen, weil einer vom andern gewöhnlich nur das Leichtere, weniger Schöne annimmt und sein eignes Schönstes, bzgl. Schwerstes über das Neue vernachlässigt und wol gar ganz veräißt. Man hat also, wenn man Vögel verschiedener Stämme nebeneinander hält, keine Verbesserung, sondern nur Verflachung des Gefangs zu erwarten und je werthvoller ein Vogel, desto größer ist die Gefahr, daß seine Leistungen dadurch verringert werden.

2. Sie fragen: „Darf man Hohlroller als Vorschläger gebrauchen für Junge, die von anderen Kollervögeln gezogen sind, bzgl. sind die letzteren imstande, die Touren der ersteren vollständig zu erlernen? Nach meiner Ueberzeugung wird bei einem solchen Versuch der eine oder andre junge Vogel immerhin dazu fähig sein, den Meister zu erreichen; denn die Gesangsbegabung wird sich erklärlicherweise nicht auf eine einzelne Tour oder Rolle erstrecken, sondern, je nachdem sie größer oder geringer ist, den Vogel dazu befähigen, Schwereres oder Leichteres anzunehmen, gleichviel, ob es Hohlrolle, Rolle oder etwas anderes sei.

3. Diesjährigen Rübsamen sollte man nicht eher verfüttern, als bis er durch ausreichendes Lagern die entsprechende Nachreife erlangt hat. Der Rübsen muß eben wie alle übrigen Samenarten vollständig und gut gereift sein.

Herrn Richard Wüstemann: 1. Das „Handbuch für Vogelliebhaber“ I von Dr. Ruß enthält die kurze aber ausreichende Beschreibung aller fremdländischen Stubenvögel, welche in den Handel gelangen, nebst Anleitungen für ihre Haltung, Verpflegung, Züchtung u. s. w.: es kostet 5,25 Mark. Das „Handbuch für Vogelliebhaber“ II von Dr. Ruß bietet ganz Gleiches über die einheimischen Singvögel und kostet ebenfalls 5,25 Mark. Jedes ist einzeln für sich zu kaufen. Das „Handbuch“ I ist im Jahre 1878 und das „Handbuch“ II im Jahre 1880 in zweiter Auflage erschienen.

Herrn Direktor Otto Samter: 1. Die erste Regel bei aller Vogelzucht ist und bleibt: Geduld! Warten Sie also unbehört ab, bis die Zebrafinnen endlich mit den Jungen zum Vorschein kommen, und wenn es auch weit über die Zeit hinaus währt. Sobald Junge vorhanden sind, werden die Alten ganz von selber anfangen, ein-

gequellte Samenarten und Gierbrot mit Ameisenpuppen zu fressen. Im übrigen behandeln Sie alle Ihre Vögel nur mit vollem Vertrauen nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 2. Wenn zarte Vögel, die noch von der Reise aus ihren Heimatländern her angegriffen sind, die erst recht beschwerliche Fahrt von Deutschland bis zu Ihnen nach Stockholm durchmachen müssen, so sind sie erklärlicherweise in doppelter Gefahr und gar Mander geht dann noch zugrunde. Die Ueberbleibenden aber werden bei sorgfamer Verpflegung nach dem „Handbuch“ auch desto kräftiger sich entwickeln und um so besser gedeihen.

3. Für die weißen japanesischen Mövchen — und auch für viele andere zarte Prachtfinken — ist recht hohe Wärme, die niemals unter 15 Grad R. sinken darf, überaus wohlthuend und zugleich durchaus nothwendig.

Herrn Dr. Hein: Der Graupapagei war an einer eigentlichen Fettleber zugrunde gegangen; dieselbe war fast um das Dreifache vergrößert, schmierig und klebrig weich und mit Knoten durchsetzt.

Herrn M. S. in Amsterdäm: Wenn Ihre jungen Kanarienvögel in einem fortwährenden, unregelmäßigen Federwechsel sich befinden, so kann die Ursache entweder in unrichtiger Ernährung oder in einer Federkrankheit beruhen. Auf Ihre kurzen Angaben hin kann ich aber nicht beurtheilen, welche von beiden obwaltet. Unterjuchen Sie einige von den jungen Vögeln darauf hin, ob sie etwa zu fett sind, und behandeln Sie dieselben in diesem Fall, wie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ angegeben. Sollten die Vögel dagegen abgezehrt erscheinen, so müssen Sie sie ebenfalls dementsprechend verpflegen. Auch wollen Sie darauf achten, daß manchmal zu hohe Wärme die Schuld daran trägt, wenn die Vögel in unnatürlich lange anhaltender Mauer verbleiben. Sollte dagegen eine wirkliche Federkrankheit herrschen, so müßten Sie dieselbe durch mikroskopische Untersuchung feststellen.

Herrn Julius Zind: 1. In der Annahme, daß der Rosakakadu nicht gelebrigt sei (die ich selbst früher theilte), irren Sie, wovon Sie sich aus der hübschen Schilderung, welche diese Nummer bringt, überzeugen können. Da die schöne Art gegenwärtig recht billig in den Handel gelangt, so kann ich nur zu Versuchen mit derselben rathe.

2. Die russischen Ameisenpuppen werden allerdings zu viel billiger Preise angeboten, als die deutschen, aber sie sind auch von weit schlechter Beschaffenheit, entweder nicht ganz rein, nicht bei völlig trockenem Wetter gesammelt oder schlecht, meistens in zu starker Hitze, getrocknet.

3. Zur Pflege der Kerbthierfressenden Vögel, Drosseln u. a. finden Sie entsprechende Anleitung in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber II“, und zwar von Seite 298 bis 394; über Fußpflege Seite 390. Wenn ein solcher Vogel wirklich an Kalfbeinen leiden sollte, so bestreichen Sie ihm die betreffenden Stellen einen Tag um den anderen mit Karbolsäureöl (Karbolsäure 2, Provenzeröl 100) und baden Sie die Füße an den dazwischen liegenden Tagen jedesmal mit warmem Seifenwasser, jedoch unter sorgfamer Beachtung entsprechender Vorsicht, damit Erkältung vermieden wird.

4. Man thut allerdings unter das Mischfutter für Kerbthierfresser gepulverte Sepia.

5. Kakadus, Spott- und Wanderdrosseln dürfen Sie in einem ungeheizten Raum überwintern, die beiden letzteren jedoch nur, wenn nicht mehr als 6 Grad Kälte eintreten; Sprosser, Stein- und Blandrossel sollten nicht einer Temperatur unter 0 Grad ausgesetzt sein.

Herrn Ernst Bergmann: Den Lockton des Dompfaffen müssen Sie mit dem Munde nachpfeifen lernen, eine Pfeife dazu ist bis jetzt noch nicht im Handel zu haben. Im Uebrigen finden Sie alle Anleitung in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber I.“

Herrn Kreisbierarzt Dr. Restner: Die meisten Paradies-Weidastinken befinden sich gerade jetzt, da unsere Herbst- und Frühlingssmonaten ihrer Heimat entsprechen, im Prachtgesieder — und so vermute ich, daß Sie zwei Weibchen haben, welche bei dieser Art ebenfalls eifrigen Gesang erschallen lassen. Da Sie mein „Handbuch für Vogellieb-

(Fortsetzung in der Beilage).

haber“ besitzen, so setze ich voraus, daß Sie die Vögel sachgemäß verpflegt haben, denn nur dann, wenn sie reichlich auch mit thierischen Stoffen zur Nahrung versehen werden, verfärben sie sich zeitgemäß und vollständig zum Prachtgefieder. Warten Sie indessen nochmals bis zum Frühjahr, vielleicht tritt dann erst der Farbenwechsel ein.

Herrn B. K.: Die gute Erziehung eines Fako ist allerdings nicht leicht; wenn Sie aber die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I gegebenen Rathschläge sorgsam befolgen, so werden Sie gut zum Ziel gelangen. Beim unbändigen und unvernünftigen Schreien hilft harte Strafe von vornherein keineswegs; Sie müssen sich vielmehr häufig mit ihm beschäftigen, jedesmal, wenn er zu schreien anfängt, drohend zu ihm sprechen, ihn dann plötzlich mit einem dicken Tuch zudecken, dasselbe aber nach einigen Minuten wieder fortnehmen und wie vorher liebevoll zu ihm sein. Dies wiederholen Sie immer, wenn er lärmt, in ganz gleicher Weise.

### Aus den Vereinen.

Die „Ornis“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin, hat beschlossen, in der ersten Hälfte des Monats November d. J. ihre dritte Ausstellung zu veranstalten, und zwar sind für dieselbe wiederum die weiten und schönen Räume der Kaisergalerie gewonnen. Wir dürfen hoffen, daß diese Ausstellung, nachdem wir ein Jahr übergeschlagen, eine recht großartige und glänzende wird. Binnen kurzem sollen Programm und Anmeldebogen versendet werden. Zu Preisrichtern sind gewählt: 1. für einheimische Vögel die Herren Justizrath Dr. Golz, Kaufmann E. Dulis, Pyrotechniker Bau und Bauführer Loffhagen; 2. für fremdländische Vögel die Herren Graf Nord von Wartenburg, Hoffphotograph Sud, Vogelhändler W. Mieth und der Unterzeichnete; 3. für Kanarienvögel die Herren Graf Koedern-Breslau, Kaufmann Richard-Magdeburg, E. Eden und H. Haffner. Zur recht zahlreichen Theilnahme, namentlich mit gut gepflegten einheimischen, sowie seltenen, schönen und vornehmlich selbst gezüchteten fremdländischen Vögeln, sei hiermit recht dringend eingeladen. Anmeldungen nehme ich schon jetzt entgegen. Dr. Karl Ruß.

### Ehrenbezeugung.

Herrn Doktor Karl Ruß in Berlin. Hochgeehrter Herr! Es ist mir die ehrenvolle Aufgabe zu Theil geworden, Ihnen, sehr geehrter Herr, die Anzeige zu machen, daß in der gestrigen General-Versammlung des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht Sie einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt wurden. Ich erlaube mir, die Vereins-Statuten beizulegen und zu bemerken, daß das Diplom später erfolgen wird. In der Hoffnung, daß Sie unsre Ehrenmitgliedschaft freundlichst annehmen, zeichne ich u. s. w.

Julius Bölschau,

Vorsitzender des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht.

### Briefwechsel.

Herrn W. von Glöden: Bestens erhalten. Der Aufsatz kommt in einer der nächsten Nrn. — Herrn Pfarrer Büst: Die Expedition meiner drei Zeitschriften befördert jahrein und -aus in ganz gleicher durchaus regelmäßiger Weise die für die Post bestimmten Exemplare allwöchentlich an ein und denselben Tage. Die Postbehörde verlangt dies ja auch von vornherein, und es wird durchaus prompt ausgeführt; ebenso müssen die Exemplare dem abnehmenden Postbeamten zugewandt werden. Sie verstehen also, daß Ihre Klage keineswegs auf „sonnenklarer“ Schuld der Verlags-handlung beruht. Beschweren Sie sich nur einmal über

den Postbeamten, bei welchem die beklagten Unregelmäßigkeiten mehrfach vorkommen, so werden dieselben ganz von selber aufhören.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73  
Expedition: Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

Ein P. Rymfenspapageien, Prachteremplare, welche mit großem Erfolg schon genistet haben, sind für 23 Mk zu verkaufen. [2302]

O. Theuerkauff, Wittenberg a./E.

Goldfische 1000 St. 150 Mk, 100 St. 16 Mk, Goldorfen 100 St. 20 Mk, Goldschleie 100 St. 25 Mk, grüne Schleie 100 St. 9 Mk, grüne Urzigen 100 St. 9 Mk, Schlammbeißer 100 St. 8 Mk, Rothflossen 100 St. 10 Mk, unausgefärbte Goldfische 100 St. 12 Mk, Makropoden à Par 3 Mk, Teleskop-Goldfische 1 Mk 50 S; Rothkehlchen 12 St. 9 Mk, hat abzugeben [2303]

H. Daimer, Berlin, Ritterstraße 33.

## Vogelfutter

für in- und ausländische Vögel, Universalfutter für insektenfressende Vögel empfiehlt [2304] Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

Muster und Preisverzeichnis kostenlos.

Zeigig-Mnch., Grünling-Mnch., Girkig-Mnch. à Dgg. 4 Mk, Stiglig-Mnch. 10 Mk, desgl. Wbb. 4 Mk, Kreuzschnabel-Mnch., Rothkehlchen à St. 1 Mk, Steinröthel, ausgemauert, 10 Mk, Schwarzplatteln 3 Mk; ein Felbhase, zahm, ausgewachsen, 4 Mk, nebst anderen Rassen, sind abzugeben.

Alois Plüve,

[2305]

Zoologische Handlung, Olmütz.

## Für Liebhaber.

1 Fako, unübertrefflich in seinen Leistungen, 350 Mk, desgl. für 120 Mk, ein dressirter Bernh., Vorerhund, 2 Jahr alt, trägt des Nachts die br. Laterne, geht auf Kommando auf seinen Gegner, holt alles aus dem Wasser, für 50 Mk, Eltern davon prämir; 1 Exemplar Pudelhund, ganz weiß rassecht, 9 Wochen alt, 15 Mk, sowie sprechende Amazonen, blaustirnige, von 30—40 Mk, Halbmondsittiche à P. 18 Mk, Sperlingspapageien à P. 10 Mk, einige Sprosser, 2 Jahre im Käfig, à St. 30 u. 40 Mk. Bei Anfr. Freimarke. Was nicht gefällt, nehme zurück.

Versandt gegen Nachnahme oder Kassa.

Thierhandlung Ant. Lauterbach,

[2306]

Sachsen-Altenburg.

Umstände halber muß ich mich von meinen mir sehr lieb gewordenen Vögeln trennen und wünsche solche in gute Hände zu bringen. Ich gebe ab:

1 Gelbnacken-Amazonen, Prachteremplar, 1½ Jahr alt 65 Mk  
1 Mnch. Paradiesittich in voller Pracht, zahm 60 "  
1 Mnch. Buntittich in voller Pracht, zahm 24 "  
1 Par grauföpfige Inseparables 25 "  
1 Mnch. desgl., 1 Wbb. rothköpf. Inseparables 20 "  
1 Mnch. rother Kardinal mit elegantem Käfig 26 "  
Garantire, daß sämtliche Vögel lange eingewöhnt, kerngesund und tadellos besiedert sind. [2307]

Ferd. Huber, Regensburg (Bayern).

## J. Abrahams,

[2308]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,  
191, 192 St. George Street, East, London,

hat abzugeben: 1 Par Stanleyrossellas (P. icterotis), 5 Par gelbe Wellenfittiche (P. undulatus), 4 Par gelbbunte Japanische Mövchen (Spermestes acuticauda), 5 Par grüne Kardinalé (Fringilla cristatella), 1 Par Goldsperlinge (F. lutea), 5 Par grüne Goldsperlinge (F. euchlora), 5 Par Schuppenköpfechen (F. frontalis), 50 Par Reibvögel (S. oryzivora), 5 Par Safranfinken (F. brasiliensis), 5 Par Scharlachtangaren (Tanagra rubra), 4 Par Diamantfinken (S. guttata), 4 Par Dornastrilde (S. temporalis), 20 Graupapageien (S. erythacus), 90 Par Senegalvögel verschiedener Art.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

[2309]

Naturalist und Thierhändler in London,  
179, 180, St. George Street, East.

hat vorrätzig: 60 Graupapageien à 12 *sh.*, 30 Par Pennantsittiche à 40 *sh.*, 15 Par Buntfittiche à 30 *sh.*, 50 Par Zebrafinken à 8 *sh.*, 8 Flamingos, 1 Par schwarze Schwäne 200 *sh.*, 2 gestreifte Hyänen, 1 Guanako, 1 Par Gemsen, 3 virginische Deuterkatten, 2 Uistiti, 1 schwarzweißer Maki, 1 rother Maki, 2 schwarze Makis.

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2310]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorrätzig und empfiehlt: Gelbnacken, fingerzahn und etwas sprechend, à 80 *sh.*, junge Doppel-Gelbköpfe à 60 *sh.*, Surinam desgl. à 36 *sh.*, Amazonen desgl. à 20—30 *sh.*, Müller, fingerzahn, à 30 *sh.*, kleine Gelbköpfe desgl. à 20 *sh.*, Neuholländer desgl. à 18 *sh.*, Fledermauspapageien à Par 60 *sh.*, 1 Par rothschnäblige Müllers-Edelpapageien 60 *sh.*, Sperlingspapageien à Par 9 *sh.*, Grassittiche à Par 9 *sh.*, Halbmond-, Goldwangen- und Braunwangensittiche à Par 15 *sh.*, Purpur-Kardinalé à 50 *sh.*, graue Kardinalé mit rother Haube à St. 6 *sh.*, blaue Bischöfe à Par 25 *sh.*, Safranfinken à 5 *sh.*, braunbunte Mövchen à Par 9 *sh.*, fl. Eisternchen à Par 6 *sh.*, Rieseneisternchen à Par 12 *sh.*, Atrilde Par 5 *sh.*, Tigerfinken à Par 5 *sh.*, Goldbrüstchen à Par 6 *sh.*, Paradiswitwen à Par 6 *sh.*, desgl. in Pracht à Par 12 *sh.*, Dominikanerwitwen à Par 6 *sh.*, desgl. in Pracht à Par 12 *sh.*, Orange- und Napoleonsweber à Par 4 *sh.*, desgl. in Pracht à Par 7 *sh.*, Indigofinken à St. 5 *sh.*, graue Reibfinken à Par 4 *sh.*, 50 *sh.*, desgl. weiße à Par 25 *sh.*; Samalka-Tropiale à St. 20 *sh.*, Modingbirds oder amerikanische Spottdroffeln, chinesische Kalandlerlerchen à St. 25 *sh.*, schwarzbraune Tangaren à Par 25 *sh.*, Organisten à Par 10 *sh.*; schneeweiße Lachtauben à Par 15 *sh.*

## Heinr. Wucherpfennig's Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Neu erhalten: 400 Par kleine Prachtfinken, als: Amaranten, Cordonbleus, Grisbleus, Muskat-, Atlas-, Band- und Tigerfinken, Mozambiquezeißige, Goldbrüstchen, Dominikaner- und Paradiswitwen, Atrilde, Silberfächchen, schwarzköpfige Nonnen, graue Edelfänger, sowie verschiedene Arten Weibervögel u., durcheinander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 *sh.*

80 Par rothköp. Inseparables à Par 15 *sh.*, 60 Par reinweiße japan. Mövchen à Par 18 *sh.*, gelbbunte à Par 12 *sh.*, braunbunte à Par 9 *sh.*, 10 Stück brasilian. Heber à St. 20 *sh.*, 1 Par Mandan-Sittiche (Ps. nanday) à Par 90 *sh.*, 1 großer rothgehäuteter Molukken-Kakadu, zahm und sprechend, 80 *sh.*, 5 Par Marmoset- oder Uistiti-Affen à Par 20 *sh.*

Vorrätzig: Junge schwarzäugige Fakes à St. 16 *sh.*, Graupapageien (Segelschiffvögel) à St. 36 *sh.*, sehr gut sprechende und wieder pfeisend à St. von 150—300 *sh.*, Diadem-Amazonen à St. 30 *sh.*, scharlachstrümpfe à St. 36 *sh.*, blaustirnige à St. von 24—30 *sh.*, desgl. vielsprechende à St. von 50—150 *sh.*, Neuholländer à St. 18 *sh.*, rothhäufige Portoricos à St. 20 *sh.*, doppelte Gelbköpfe, anfang. z. sprechen, sehr gelehrt, à St. 75 *sh.*, Surinams, vielsprechend, 100—400 *sh.*, große gelbbäufige Kakadus à St. 18 *sh.*, Rosafakadus à St. 15 *sh.*, Gebirgsloris à Par 60 *sh.*, import. Nymfen à Par 24 *sh.*, Barabandsittiche à Par 60 *sh.*, Sendaya-Sittiche à Par 50 *sh.*, Singfittiche à Par 24 *sh.*, große Alexanderfittiche à Par 50 *sh.*, Halbmondsittiche à Par 15 *sh.*, Kaktusfittiche à Par 18 *sh.*, Grassittiche à Par 9 *sh.*, Wellenfittiche à Par 12 *sh.*, grauköp. Inseparables à Par 20 *sh.*, 1 Par Rosenpapageien (Ps. roseicollis) à Par 150 *sh.*, Sperlingspapageien à Par 10 *sh.*, amerikanische Spottdroffeln, Männchen, à St. 36 *sh.*, rosenbrüstige Kernbeißer, eingewöhnte Männch., à St. 15 *sh.*, Heuschreckenstare à St. 15 *sh.*, Mainastore à St. 25 *sh.*, weiße Reibfinken à Par 25 *sh.*, desgl. graue à Par 4 *sh.*, 50 *sh.*, weißköpfige Nonnen à Par 5 *sh.*, desgl. dreifarbig à Par 5 *sh.*, Indigos, ausgefarbte Männchen, à St. 5 *sh.*, desgl. Weibchen à St. 3 *sh.*, 50 *sh.*, Nonpareils-Weibchen à St. 4 *sh.*, gelbbäufige Organisten à Par 20 *sh.*, Safranfinken à Par 9 *sh.*, Riesenfächchen à Par 20 *sh.*, Zebrafinken, Männchen, à St. 3 *sh.*, 2 richtige Pare à Par 12 *sh.*

1 tabelloser Magot-Affe, Männchen, ganz zahm, nebst einem prachtvollen Käfig einschl. Turngerüst, 120 *sh.*  
Vögel aller Arten werden in Tausch angenommen! Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme. [2311]

## A. Rossow in Berlin, Wanteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2312]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

**Universal-Futter für insekten- und tierthierfressende Vögel**

(von Dr. Ruß a. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt Die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle**, Hannover. [2313]  
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Ein ganz zahmer **Kafadu** mit goldgelber Haube für 20 *M.* zu verkaufen. [2314] **Dr. Herr jun., Weßlar.**

1 **Zako**, zahm und sprechend, 120 *M.*, 1 **Zako**, über 1 Jahr im Käfig, 60 *M.*, 1 **Amazona** 45 *M.*, 1 **Pennantsittich-Männch.** 20 *M.*, 1 **Halbsbandsittich-Weibch.** 12 *M.*, **Wellensittiche**, Zuchtpare, à Par 12 *M.*, **Sonnenvogel** 18 *M.*, **braunbunte Mövchen** 10 *M.*, **Zebrafinken** 10 *M.*, **schwarzköpfige Nonnen** 5 *M.*, **graue Reitsinken**, von weißen gezüchtet, 6 *M.*, **Bluschabelweber** in Pracht 5 *M.*, **Muskatfinken** 5 *M.*, **weiße Reitsinken-Männchen** St. 12 *M.*, **Ligerfinken** St. 3 *M.*, **englische Farben-Kanarien** 10 *M.*, **Sennen** 1 *M.*

[2315] **Fr. Geissler, Langenburg (Württemberg).**

**Kanariensamen** fürs Pfd. 16, **gesch. Hafer** à 17, **Pariser Hirse** à 21½ *S.*, **Rübsamen** und **Hanf** etc. empfiehlt [2316] **M. Schaller, Wertheim a./Main.**

**Natur-Nistkästen**

für einheimische Höhlenbrüter und Exoten (Wellensittiche u. a. Papageien).

**Sedbauer für Wellensittiche.** [2317]

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruirt und auf verschiedenen Fachausstellungen prämiert, alle anderen Fabrikate sind Nachbildungen des meinigen und entbehren der Verbesserungen, die ich meinem Fabrikate auf Grund praktischer Erfahrungen angebeihen lasse.

**M. Schmidt, Berlin S.W., Friedrichstraße 55.**

**Abzugeben.**

Zeitige 1 *M.*, **Dänflinge** 1,50 *M.*, **Stiglitz** 1,50 *M.*, **Finken** 1 *M.*, **Rothkehlchen** 1 *M.*, **Gartengrasmäcken** 4 *M.*, **Dorngrasmäcken** 1,50 *M.*, ein Par sehr schöne **Singsittiche** 24 *M.*, ein Par **Hüttenfänger** 12 *M.*

[2318] **C. Schlick, Görlitz i./Schl., Breitestraße 5.**

**Mehlwürmer**, rein und gut gemessen, mit Verpackung à Liter 6 *M.*, empfiehlt [2319] **Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.**

Ein **Stiglitz-Männchen**, gepart mit grünem Kanariens-Weibchen, welche in diesem Jahre in drei Stuten 15 Bastarde erbrütet, sind für 15 *M.* zu verkaufen; auch werden Bastarde abgegeben. [2320] **Stoltz, Görlitz, Weberstr. 12.**

**Biete an:**

Fräftige schön befiederte **Kanarienhähne** à Stück 5 *M.*, **Weibchen** 70 *S.*, bei Abnahme größerer Posten billiger; bei Anfrage **Freimarte** beizufügen. Auch **Stiglitz** *M.* u. *W.* [2321] **Mätungsvoll**

**Ludwig Hildebrand, Schlüßtern (Reg.-Bez. Kassel).**

Verkaufe: 1 **P. Malabarfasan**chen 6 *M.*, 1 **P. Mozambikzeitige** 5 *M.*, 1 **Wbch.** gr. **Edelfink** 3 *M.*, 2 **Wbch.** **Silberbeck** à 2 *M.*, mit **Verpack.** **C. A. Kähler, Kiel.** [2322]

Ein gelernter **Gimpel**, **Dompfaff**, wird zu kaufen gesucht. Off. m. Angabe der **Melodie** u. des **Preises** sind zu richten an **Ernst Röbbcke, Annaberg, Sachl.** [2323]

**! Blasröhren aus Metall !**

Nicht von der **Witterung** beeinflusst wie die **hölzernen**, um jedes **Ungeziefer** aus der **Vogelstube** sowohl als vom **Hühnerhofe** fern zu halten, als: **Spazern**, **Käsen** u. s. w., 30 m weit treibend, **verwendet** gegen **Nachnahme** oder gegen **Einsendung** des **Betrages** von 3 *M.* fürs Stück.

[2324] **Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.**

**Verkaufe:** 1 **Zuchtpärchen** **grauföpf.** **Zwergpapageien** 21 *M.*, 1 **Nachtigal-Männchen**, vorzüglicher **Schläger**, 8 *M.*, 3 **Par** **junge Zebrafinken** à 6 *M.*, 6 **junge Wellensittich-Männchen** Stück 3 *M.* 50 *S.* **Sämmliche Vögel** **fernege-****fund.** **Garantie** für **lebende Ankunft.** [2325] **Fr. Pubbe** in **Insterburg, Bahnstraße 9.**

Ein **Grauföpfchen**, **Weibchen**, **eigner Zucht**, hat abzugeben für 11 *M.* [2326] **Danzig, Langgarten 73.**

**Dr. Pieper.**

**150—200 Truthühner,**

völlig **ausgewachsen**, **heutiger Zucht**, hat in **Partien** von **mindestens 20 Stück** zum **Abgeben.**

[2327] **G. Fiedler, Univ.-Buchhändler in Ugram.**

Ein **Zako** (**Graupapagei**), **der über 25 Worte** und **Sätze** **spricht**, **sehr zahm**, ist für den **festen Preis** von 120 *M.* zu **verkaufen.** [2328]

**Moritz Liebe, Korbmacher-Meister, Wittenberg.**

Ein **Edelpapagei** (**Hauptfarbe grün**), **welcher schon einige Worte** **spricht**, **sehr zahm**, **gegen Damen**, **deren Umgang** er **am meisten** **liebt**, **von rührender Zärtlichkeit**, **wünscht** zu **verkaufen.** [2329]

**Hugo Lorenz in Savelberg.**

Zu **verk.** ein **grauer Papagei**, **der viel u. gut** **spricht**, 180 *M.*, 1 **Paradiswitwe**, **Mnch.** in **Puz.** 1 **Jahr** in **m. Bes.**, 12 *M.*, 1 **Mnch.** **Grau-Edelfink** 8 *M.* **Suche** zu **kaufen:** 1 **Bartmeise.** [2330]

**J. Bartsch, Destillateur, Berlin, Adalbertstr. 65.**

Eine **Ringdrossel**, **turdus torquatus**, **wird** zu **kaufen** **gewünscht.** **Adressen** in **d. Exp. d. Blattes** **erb.** [2331]

**Für Fasänen-Liebhaber!**

Von meiner **diesjährigen Nachzucht** habe ich in **schönen** und **kräftig** **entwickelten Exemplaren** **abzugeben:**

- 6—8 **Par Buntfasanen** (**Phasianus versicolor**),
- 5 " **dsgl. Halbblut** (**Kreuzung** mit **Kupferfasan**),
- 4 " **Swinhoë-Fasanen** (**Euplocamus swinhoë**),
- 10—12 " **Ledy Amherst-Fasanen** (**Thaumalea Amherstiae**), **garantirt** **reines Vollblut.** [2332]

**Ludwigsburg. Theodor Seitter.**

**Sittiche** zu **verkaufen** bei **Dulitz, Berlin, Wallstraße 39 I.** 1 **Paradis-Mnch.** 22,50, 1 **blask. Rosella** 18, 4 **Pennanis** à 18, 2 **Rosellas** à 18, 1 **P. Rothfingel** 70, 1 **St. Barrabands** 20, 1 **Ringf.** 20, 2 **Königsf.** à 30, 1 **St. jav. Merand.** 20 *M.* [2333]

**1 Mopsküdin,**

16 **Wochen** **alt**, **von edelster Rasse** und **seiner Schönheit**, hat noch **abzugeben** [2334] **Pardim i./Medlbg. E. F. Schröder.**

Eine **große**, **sehr fest** **gebauete Voltiere**, **ganz** **von Eisen**, auch für **Raubvögel** **passend**, **verkauft** im **Auftrag** für 15 *M.* [2335] **Wilh. Geyer, Regensburg (Bayern)**



Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten diesjährigen **Ameiseneier** offerire ich und zwar:

- Ia.** schneeweiß, best gereinigt, 1 Liter à 80 S.
- IIa.** sehr schön und rein, 1 Liter à 70 S.
- Weisswurm** (Eintagsfliegen) 1 Liter à 80 S.

Verpackung zum Selbstkostenpreis, bei größerer Bestellung gratis.

**Gottlieb Wanek,**  
Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung  
Prag 411/I.

[2336]

**Oskar Reinhold,**  
Leipzig, [2337]  
Vogelfutter-Handlung,  
Züchtereier und Versandgeschäft  
**Harzer Kanarienvogel**  
anerkannt guter Stämme.  
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. R u f f Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets angeben, für welche **Vogelart**.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.  
**A. Stüdemann,**  
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[2338]

## Mehlwürmer

rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 M., fürs Pfund 5 M., mit Verpackung; **Vogelkleim**, beste und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 M., empfiehlt  
[2339] **Theodor Franck** in Barmen.

### Zu verkaufen:

2 Par Zebrafinken und 1 Par Indigofinken, prachtvoll im Gefieder.

### Zu kaufen gesucht:

4 Stück Wellensittich-Weibchen, zuchtfähig.  
[2340] **L. Capelle, Hannover, Adelheidsstraße 6 I.**

Ein Par Schwerste und größte echte Lavins, beide Ohren an die Erde, Kukul, schl. Nachtigalen, Blauefledchen, schl. David-Zippen und Schwarzdrosseln, alle Arten Grasmücken, rothrück. Würger, junge u. alte Wildfänge, Aibitze, Dohlen, Elstern, Sichelheber, Specht- u. andere Meisen, Nachtigalen, Sing-Verchen, zahme Eichhörnchen, grauer Kardinal 6 M., Steinröthel, schön, 15 M., auch Tausch. Anfragen bitte Freimarkt beizulegen.  
[2341]

**C. A. Dederky, Berlin SO., Skalißerstr. 131.**

## Für Kanarienzüchter

**Koller-Pfeifchen**, die schönsten Touren bringend, zur Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 M fürs Stück  
[2342]

**Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.**

NB. Die Wille'sche Kollerpfeife ist bis jetzt das Beste, was existirt, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern. Siehe D. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers.



2 Stück erwachsene, hübsche **Mops-hunde** (Männ. und Weibch.) à 75 M., auch im Tausch (nicht Hühner und Tauben) abzugeben.

**Dr. Grün,**  
Braunsberg (Ostpreußen).  
[2343]

**Heurige, frische, schneeweiße Ameiseneier**, fürs Liter 40 Kr., empfiehlt

**Josef Rienshofer, Vogelhandlung,**  
VI. Diagonalenstr. 4, Wien.  
[2344]

Nach Ankauf eines großen Postens schöner trockener 1881 er deutscher Ameiseneier, gebe ab davon à Kilo 2,10 M., bei 5 Kilo 2,00 M., bei 25 Kilo 1,90 M., bei 100 Kilo 1,80 M. Kassa oder Nachnahme. **Rudolph Sausse,**  
[2345] **Elbing.**

**Mehlwürmer** à Liter 6 M., großer Futterwurm, Ameiseneier, getrockn., 1881 er Kl. à Ltr. 70 S., empfiehlt  
[2346] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Bei Abnahme von 40 Stück aus den unten angegebenen Gattungen treten nachstehende Preise ein:

- Hänflinge, graue, 90 S fürs Stück,
- rothe, 80 " " "
- Stiglitze . . . . . 90 " " "
- Zeisige . . . . . 45 " " "

Von den angeführten Sorten sind stets wenigstens 200 Stück mit schönem Gefieder am Lager.  
[2347] **Stefan Srb, Komotau (Böhmen).**

1 Aquarium, sehr schön in Ansehen, mit dicken Spiegelglascheiben, Sechsig, 72 cm lang, 42 cm breit, 50 cm hoch, mit Aufsatz für Blumen, neu, wegen Mangel an Raum für den billigen Preis von 25 M. einschl. Verpackung,  
1 do. mit Springbrunnenvorrichtung, alt, viereckig, 6 M. [2348] **Gelsenkirchen. L. Meyer.**

1 Weibchen kalifornische Schopfwachtel sucht zu kaufen  
[2349] **Wilh. Müller, Zeitz, Nicolaiplatz 6.**

### Fasanen!

In einjährigen sehr schönen Exemplaren biete an:

- 3/4 Blut Amberst-Fasnen à 30 M.
- 1/2 " desgleichen à Par 80 "
- Garantirt Bollblut à Par 100 "
- Königsfasanen in Farbe à Par 90 "
- Goldfasanen à Par 20 "
- Fahn fürs Stück 8 "

Adresse: **Exotische Vogelzucht, Gmünd in Württemberg.**  
[2350]

Zu verkaufen 1 jg., gg. zahmer **Jako**, spricht sehr viele Sätze u. pfeift Verch. à 200 M. 1 gr. gelbh. **Kafadu**, zahm, jg. à 25 M. Beide Prachteremplare. **Dombrowsky, Karlsruhe** (Baden), Akademiestraße. [2351]

Abzugeben: 1 Cyroffer, 1 Dyrheusgrasmücke, 1 Schwarzkopfsgrasmücke, 1 grauer Spötter, alle zusammen für 20 M. einschl. Verp. und Porto. Näheres in der Expedition der „Gefiederten Welt“. [2352]

Abzugeben: 1 **Jako**, brill. in jeder Bezieh., seltener Größe, 1 Jahr im Bes., spricht: **Jako, Jakob**, gib Ruß, August komm, hab Hunger, Kopftrazen u. m. A. Pfeift ein Signal und den 1. Theil „So leben wir“; sehr zahm, 100 M.

1 Amazone, gef., gut bef., spricht: Dello komm, August, Papagei, Jakob, **Jako** etc., lacht und bellt, ist zahm und Kindern sehr anhängl. 60 M. 1 P. brütl. prachtvolle Rosellas 35 M. Diamantf. 3 Weib., Silberichn. u. Grisbleus nehme in Tausch.  
[2353] **F. Kamsties, Königsberg i. Pr., Kronenstr. 1 C.**

## Ameiseneier,

1881 er, frisch getrocknet, **Prima-Ware**, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[2354] **M. Hoffow, Berlin,**  
Manteufelstraße 29.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt  
Preis vierteljährlich 3 Mark  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Ruß.

Redaktion, Berlin, Belleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltne  
Petiteile mit 25 Fig. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 41.

Berlin, den 13. Oktober 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz: Zur Abhilfe der Massenvernichtung der Singvögel in Italien.  
Ornithologische Skizze aus Ostjumatra (Fortsetzung).  
Ueber Baumblätter und Vogelschutz.  
Das neue Vogelhaus des Herrn Graf York von Wartenburg.  
Der diesjährige Sproßerzug in der Bukowina, mit besondrer Berücksichtigung der Liebhaberei.  
Nochmals zum Schutz der Eisvögel und Wasseramseln.  
Meine Kanarien in ihrer Färbung und Gesangsleistung.  
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Hamburg-Altona — Briefwechsel. — Aus dem zoologischen Garten von Hamburg.  
Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

#### Zur Abhilfe der Massenvernichtung der Singvögel in Italien.

Mir fiel ein, ob nicht das vielleicht dem entseflichen Morde der Singvögel in Italien Einhalt thun könne, wenn jeder der Tausende, die alljährlich hierher kommen, es sich zum Gesetz mache, in kein Hotel, keine Trattorin zu gehen, die nicht durch öffentlichen Anschlag erklären: „Hier werden keine kleinen Vögel gegessen.“ (Qui non si mangiano ucelline). Ich glaube, daß Engländer und Amerikaner, Dänen, Schweden und Norweger, selbst Russen, am wenigsten vielleicht Franzosen, auf diesen Komment eingehen würden, und wenn die Albergisten und Trattoristen nur erst sehen, daß es ihr Schade ist, wenn sie Vögelchen als Delikatessen anbieten, so werden wir durch einfache Selbsthilfe hunderttausenden dieser Thierchen das Leben gerettet haben. Associa moei dunque! An andere Mittel (internationale Verträge u. dgl.) glaube ich nicht. Versuchen wir's also einmal so. Kom. Xanthippus.

Die vorstehende zeitgemäße und sehr dankenswerthe Anregung hat die Zeitung „Die Post“ in Berlin gebracht und nachdem sie auch die „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“ veröffentlicht, geschieht dies unsererseits gleichfalls mit dringender Befürwortung.  
Die Red. der „Gef. Welt.“

### Ornithologische Skizze aus Ostjumatra.

Von Dr. B. Hagen.

(Fortsetzung).

Eine *Calornis*<sup>21)</sup> ist ebenfalls sehr häufig, und schwärmt oft in Scharen von Hunderten umher. Malayisch: B'rling.

*Eulabes javanicus*<sup>22)</sup> ist sehr gemein. Einer meiner Bekannten hat einen solchen schon lange in der Gefangenschaft, der beinahe besser als der gelehrigste Papagei spricht. Er lacht, hustet und spuckt wie ein Mensch, und dies wieder nur mit dem seinem Herrn eigenthümlichen Tönen, kräht wie ein Hahn, wiehert wie ein Pferd, knarrt wie eine Thür, kreischt wie ein ungeölttes Wagenrad, grunzt wie ein Schwein u. s. w. Tritt man ins Haus, so wünscht er Einem „good morning“ oder „Tabé Tuanku, tabé“; er pfeift dem Hund und ruft ihm zu, wenn dieser bellt u. s. f. Kurz es gibt wol kaum einen Vogel, der unterhaltender sein dürfte als der Tjong, wie ihn die Malayen, oder Beong, wie ihn die Batta nennen. Sein Nest legt er in Baumstämmen, am liebsten in alten, abgestorbenen Zuckerpalmmstämmen an; sein

<sup>21)</sup> Glanzstar.

<sup>22)</sup> Sava'nischer Mainastar (*Sturnus javanicus*, Cb.), welcher zuweilen lebend in den Handel kommt.

Gelege besteht aus vier grünlichblauen Eiern, dunkel gesprenkelt.

Ein Rabe (*Corvus validus*, *Bp.*) ist ebenfalls nicht selten, und wird oft durch sein nachdrückliches, übelklingendes Geschrei lästig. Dieses Geschreis wegen heißt er bei den Malayen „Gaf.“

Einer der gemeinsten Vögel ist eine schwarzweiße Baumkletter, malayisch Murray, aber mit einer prachtvollen Stimme begabt, die sich jedem unserer heimischen Singvögel an die Seite stellen kann.

*Kittacina macrura*<sup>23)</sup> mal. Murray batu, ist in lichten Wäldern ebenfalls häufig.

Von Würgern (*Lanius*) fand ich bloß eine Art, dagegen vier Schwalbenwürger<sup>24)</sup> und den Flaggendrongo (*Dicurus paradiseus*<sup>25)</sup>. Letzter ist einer der häufigsten Vögel und gewährt durch Gestalt, Stimme und Behendigkeit einen schönen Anblick. Der Flaggendrongo ist ein geschwornener Feind der Raubvögel und vorzugsweise auch der großen Kinoxerozvögel. Wo er einen solchen erblickt, umschwärmt er ihn beständig mit lautem Geschrei und ist sogar so kühn, im Falle der Kinoxerozovogel gerade im Fluge begriffen ist, sich auf dessen Rücken zu setzen, wie ich selbst recht oft zu beobachten Gelegenheit hatte. Es nimmt sich komisch aus, wenn von dem hoch in den Lüften schwerfällig dahinsausenden Koloss sich plötzlich ein kleiner Vogel loslöst, sein lebendiges Fahrzeug eine Zeit lang unter lautem Geschrei neckisch umkreist, und dann ganz ruhig wieder auf dem Rücken desselben Platz nimmt.

Die Schwalben sind durch 3 Arten vertreten.

<sup>23)</sup> Sama-Esterdrossel (*Turdus macrourus*, *Gml.*). Dieselbe ist in letzter Zeit ebenfalls in einigen Kefen lebend zu uns gelangt.

<sup>24)</sup> Artamus, VII. Aus dieser Gruppe dürfte nur der Schwalbenwürger mit weißen Augenbrauen (*A. superciliosus*, *Gml.*) hieher lebend eingeführt sein, welcher mehrmals im Londoner zoologischen Garten gewesen ist.

<sup>25)</sup> Fahndrongo (*Lanius malabaricus*, *Lth.*), welcher hier und da in den zoologischen Gärten anzutreffen ist.

Ein prächtig feuerfarbnes Vögelchen aus der Familie der Campephagiden<sup>26)</sup> ist *Pericrocotus ardens*<sup>27)</sup>, nicht gerade häufig. Mal. Ungas kumpang.

Pirole kommen zwei hier vor, *Oriolus kundoo*<sup>28)</sup>, nicht selten, und *O. xanthonotus*<sup>29)</sup>, ziemlich vereinzelt.

Von Blattvögeln (Phyllornitiden) fand ich häufig *Phyllornis javensis*<sup>30)</sup>, mal. Ungas daun.

Gingegen sind mir bis jetzt nur zwei *Nectarinien*<sup>31)</sup> vorgekommen.

Prachtdrosseln (Pitthiden) erhielt ich in 3 Arten, worunter *Pithys mollucensis*<sup>32)</sup> und *P. boschii*<sup>33)</sup>, letztere die häufigste. Beide hielt ich einige Zeit versuchsweise in der Gefangenschaft.

Tauben sind überall sehr häufig; ich fand 10 Arten. Wegen ihres zarten Fleisches bei Europäern und Eingebornen besonders beliebt sind die großen *Carpophaga*-(*Treron*) Arten<sup>34)</sup>, von den Malayen Pergam genannt. Auf einem einzigen Fruchtbaum habe ich oft viele Hunderte zählen können, und das Geräusch beim Kröpfen war schon aus der Ferne als dumpfes Summen vernehmbar. Die Kröpfzeit ist von morgens 6—8 und abends 4—5, wobei sich die Tauben weder durch Schüsse noch sonst etwas merklich stören lassen, sodaß man von einem Baum viele nach einander herabschießen kann. Scheuer sind die kleinen Fruchttauben, von denen ich *Osmotreron olax*<sup>35)</sup> als die gewöhnlichste nenne. Die Erdtaube (*Chalophaps indica*<sup>36)</sup>, mal.

<sup>26)</sup> Raunenfreßer.

<sup>27)</sup> Feuerrother Mennigvogel (*Pericrocotus ardens*, *Boie*); noch nicht lebend eingeführt.

<sup>28)</sup> Zelfs Pirol (*Oriolus kundoo*, *Sts.*), welcher im Londoner zoologischen Garten gewesen ist <sup>29)</sup> gelbrüdriger Pirol (*O. xanthonotus*, *Hrsf.*), der noch nicht lebend eingeführt ist.

<sup>30)</sup> Savaunischer Blattvogel (*Phyllornis javensis*, *Hrsf.*), noch nicht eingeführt.

<sup>31)</sup> Honigjauger.

<sup>32)</sup> und <sup>33)</sup> ?

<sup>34)</sup> Fruchttauben.

<sup>35)</sup> Star-Fruchttaube (*Columba olax*, *Zmm.*), noch nicht eingeführt.

<sup>36)</sup> Glangkäfertaube (*C. indica*, *L.*); erscheint zeitweise im Vogelhandel und ist bereits in der Vogeltube gezüchtet.

## Ueber Baumblätter und Vogelschutz.

Von Eduard Müdiger.

Eine Dame war es, deren Namen ich zum erstenmale las, welche jüngst in einer vielverbreiteten Zeitschrift die — Behauptung wagte, daß unter zehn deutschen Großstädtern kaum Einer umstände sei, die Blätter unserer heimischen Waldbäume zu untersuchen (?).

Wenn das Urtheil buchstäblich zu nehmen, wohnen wären dann, allerdings nach vielen Jahrhunderten, wir Sprößlinge jenes Volks gekommen, dem Wälder und Haine mit ihren vielfestaltigen Blättermilliarden vorzugsweise heilig gewesen! Der Wald, die denkbar günstigste Vogelherberge, war unseren Urvätern sogar so heilig, daß sich diese Eigenschaft auf jeden einzelnen Baum nicht nur, sondern auf jeden einzelnen Zweig bezog. Noch mehr, die darin sich aufhaltenden wilden Vögel waren der Heiligkeit theilhaftig. Sie zu tödten war sehr streng verboten.

In ihren Wäldern verrichteten die Germanen ihren Gottesdienst. Bei Lebensstrafe waren Holzstreu unterlagt. Im Schatten großmächtiger Eichen tagten die Stammesabgesandten. Von Lindenblüten überschüttet baten ihre Weiber um Kindersagen. Ihrer Kriegsfahnen Ver-

wahrungsort war im Waldesdunkel. Nun freilich, unser modernes Menschenthum sucht seinen Gott nicht mehr unter schattigen Bäumen, aber auch nicht viel mehr in steinernen Domen, wenn auch aus ganz andern Gründen als unsere Vorfahren, welche ihren Gott, der ja Alles geschaffen, so groß glaubten, daß kein Tempelbau ihn aufnehmen könne und nur da, wo er gegenwärtig sein konnte, beten wollten.

Altstehwürdige Bäume spielten in den Familienüberlieferungen ihre Rolle. Sie gaben Schutz wie Nahrung. Im Vergleich zur Hinfälligkeit des Menschengeschlechts selber schienen sie ewig zu sein. Der freie Germane beugte sich demüthig vor ihnen und wenn der Wind in den Blättern säuselte, war ihm seine Gottheit nahe.

Verschwunden sind lange jene heiligen Haine und Bäume. Kleiner wol in den Formen — wie gleicherweise das Menschengeschlecht selber — doch mit denselben Oblichkeiten im Naturhaushalt weiterbedacht, sehen wir aber heute noch jegliche Art vor uns, denn — Art läßt nicht von Art. Unverändert ist als Artenmerkmal auch das Blatt geblieben, gleichviel ob im Norden oder Süden oder irgendwo die Sonne die Knospe geküßt. Aus jedem nämlichen Samentorn kommt allüberall die nämliche Pflanze,

Puneh tana, wörtl. Erdbaube; Puneh ist der malayische Name für Taube) ist ein prächtiger, aber sehr scheu und verborgen lebender Vogel, der einem ziemlich selten und wegen seines blitzschnellen niedern Fluges nur auf Augenblicke zu Gesicht kommt. Dennoch läßt sie sich sehr leicht locken und die Malayen, die darin Meister sind, verschaffen sich auf diese Weise oft genug ihren Taubenbraten. Ihr Ruf ist ein ungemein zartes, leises Ruckeln.

Das kleine Sperbertäubchen (*Geopelia striata*),<sup>37)</sup> ist in dem Zentralgebirge sehr häufig, bei meinem Wohnort jedoch sehr selten, und nur im dichten Hochwald vorkommend. Dieses nette Vögelchen wird von den Batta zu Hunderten gefangen und zum Verkauf an die Küstenplätze gebracht.

(Schluß folgt).

### Das neue Vogelhaus des Herrn Graf Jork von Wartenburg.

In diesem Jahre war ich gezwungen, meine Vogelstube aus dem Hause zu legen, um Raum zu gewinnen. Ich habe mir daher ein besondres kleines Gebäude nach Art eines Gewächshauses bauen lassen, welches ich Ihnen in wenigen Worten schildern möchte. Es ist ein einfaches Häuschen mit flachem Dach. Drei Viertel des letztern sind nach hinten abfallend, ein Viertel ist vom stärksten Glase und gewährt also dem Innern Oberlicht. Die Vorderwand ist unterhalb der Fenster so hoch (2,3 Meter), daß man von Außen nicht direkt hineinschauen kann. Die Fenster, welche sich über den ganzen obern Theil der Vorderwand verbreiten, sind 80 cm hoch, von außen zu öffnen und zu schließen und oben aufstellbar. Der innere Raum ist durch eine Drahtwand in zwei gleiche Theile getheilt. Vor allem Glase ist ebenfalls Drahtgitter angebracht, damit,

wenn die Vögel einmal gegen jenes fliegen und es durch irgend einen Zufall zerbrechen sollte, sie nicht entkommen können. Im übrigen ist das Haus massiv, die Decke inwendig von Brettern, über denen sich eine Schicht Bruchspäne von Flachs befinden, während eine Holzzement-Deckung diese deckt. Das Gestell, soweit das Glas damit verbunden, ist von Eisen. Die Ausstattung des innern Raums besteht zunächst in eingepflanztem Strauchwerk, natürlich dürr gewordenem, welches so hoch wie die vordere Außenmauer reicht, dann in reichlich angebrachten Sitzstangen und Nistgelegenheiten. Die Heizung geschieht durch einen Ofen, der, sehr groß und massiv, hoffentlich im Winter genügen wird. Er ist von außen zu heizen. Wenn es nöthig wird, sollen die vorderen Fenster im Winter mit Läden versehen werden und das Glasdach Licht und einige Klappen in demselben Luft gewähren. Der Fußboden ist gepflastert, und wo die Futterkränke stehen, rein mit Zement abgeputzt, sodas sofort alle herunterfallenden Hülzen u. a. weggekehrt werden können. Auf das Pflaster ist ziemlich dick reiner Flußsand gestreut, in dem die Vögel vorzugsweise gern sich aufhalten.

Die Zebrafinken haben in dem neu bezognen Raum sofort fünf Junge erbrütet und ein Paar Türksfinen brachten trotz der Uebersiedlung in die neue Vogelstube, die mit versehen noch ganz nackten, etwa 8 Tage alten drei Jungen gut auf. Bis jetzt bin ich mit dem Häuschen, welches ganz nach meinen Angaben gebaut ist, sehr zufrieden.

Graf Jork von Wartenburg.

### Der diesjährige Sprosserzug in der Bukowina mit besondrer Berücksichtigung der Liebhaberei.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz (Bukowina).

Die außergewöhnlich verspätete Entwicklung der Vegetation im diesjährigen Frühling bewirkte zunächst

<sup>37)</sup> *Columba striata*, L.; im Vogelhandel gemein.

nur niemals mit genau gleichvielen Wurzeln, Aesten, Blättern, Blüten.

Sa, der grüne Wald ist und bleibt die großartigste üppigste und augenfälligste Entfaltung einer allgewaltigen Naturkraft; zwischen Baum und Mensch steht der Volksglaube ein enges, magisches Band geheimnißvollster Beziehungen; jedes einzelnen Baums Blätter sind ein natürliches Schuttdach über den flüchtigen Gestalten der gefiederten Welt, und der wäre in der That kein Vogelfreund, der nicht aus eigner Anschauung Geburtsstätte und Crtefeld seiner Lieblinge zu kennen und zu nennen wüßte! Anders lautete es, wenn jene Dame behauptet, von zehn Großstädten, die ja doch auch sämtlich Gefühlsmenschen und Naturwärmer zu sein berechtigt, sei nur immer Einer so glücklich, den „blauen Bergen“ auf Flügeln des Dampfs seinen Besuch abstatten zu dürfen. Die zurückgebliebenen Neun, je nun, sie müssen sich hinterher erzählen lassen. Der Großstädter hat Manches sonst vor uns voraus; die Perle der Schöpfung, der Wald, läßt sich aber schlechterdings nicht in Stadtmauern einzwängen, sonst würde es sicher geschehen. Wer den Wald kennen lernen will, muß sich entschließen, mit dem Stabe in der Hand Blätterschau zu halten; es wäre ein tieftrauriges Zeichen der Zeit, wenn wirklich Viele den Wald vor lauter Bäumen nicht

kennen wollten; er ladet Jeden zu jeder Zeit und hat für Jeden seine überraschenden Gaben, wären es auch nur — Blätter mit ihrem Lebensodem.

Doch — da bin ich einmal mit einem hochgelehrten und bekannten Herrn durch Felder und Wälder gestreift. Nachtigal und Lerche und der ganze Vogelchor, sie singen in seinen Liedern, aber sonst hat der große Mann natürlich in seinem langen Dichter- und Studienleben keine Zeit gefunden, auch nur einen lebenden heimischen Vogel anzusehen. Niemand weiß er, was vor ihm fliegt und vor ihm singt. Mit welsch' unaussprechlich bedrückendem Gefühle machen wir solche Wahrnehmung in solchem Falle!

Der geflügelte Beherrscher zweier, auch dreier Elemente ist in seiner grenzenlosen Freiheit auch einem wohlwollenden Professor gegenüber wenig gewillt, sich in allernächster Nähe zur üblichen gründlichen Zergliederung zur Verfügung zu stellen. Ueberdem ist manch' braver Gelehrter kurzichtig, er muß greifen dürfen.

Zartfühlige Vogelschutzprediger wollen nirgends und unter keinem Vorwand irgend einen Vogel als Gefangenen bewilligen. Das ist in seiner Konsequenz, gelinde gesagt, ein gewisser Grad von Egoismus und Bevormundung zugleich. Niemand wird ein polizeilich angerufenes Schablonenmäßig gehandhabtes Vogelschutzgesetz den ge-



eine ungemein verspätete Ankunft der Sprosser. Während dieselben gewöhnlich um den 15. April schon anzulangen beginnen, war ich in diesem Frühjahr nicht imstande, bei meinen allabendlich unternommenen Ausflügen in die ausgedehnten Weidenpflanzungen zu beiden Ufern des Brutflusses noch am 24. April einen Sprosser zu entdecken. Erst am 28. April vernahm ich in den Weidenbüschen jenseits des Brutflusses den ersten Schlag eines Sprossers. Derselbe ertönte aber nicht mit dem Feuer und der Ausdauer, wie es sonst der Fall ist bei frisch angekommenen Sprossern, sondern äußerst schwach, kurz, abgebrochen und sehr selten. Jeden Abend setzte ich meine Wanderung zum Brutflusse fort, doch gelang es mir in vollen 8 Tagen nicht, einen anhaltenden kräftigen Sprosserschlag zu vernehmen, trotzdem die Witterung auch überaus schön und warm war. In den großen Garten- und Parkanlagen der Stadt selbst konnte man um diese Zeit nirgends die Anwesenheit auch nur eines Sprossers feststellen. Es war bereits der 5. Mai und in der Stadt ließ sich noch nirgends ein Sprosser hören. Die Ursache dieser verspäteten Ankunft der Sprosser sowie ihres trägen Gesangsersers ließ sich einzig und allein aus der Thatsache ableiten, daß die Insektenwelt durch den außergewöhnlich lange anhaltenden Winter, und besonders durch den Mangel einer genügenden Schneedecke (wir hatten hier am 20. Januar erst den ersten Schnee und die Schneefälle überhaupt waren äußerst schwach und selten) theils in großen Mengen zugrunde gegangen, theils sehr spät zur Entwicklung kam. Man konnte hier anfangs Mai in den Wäldern beim angestrengtesten Suchen kaum irgendwo ein Käferchen entdecken. — Die armen Sprosser litten also in diesem Jahr in den ersten Wochen ihres Aufenthalts an großem Nahrungsmangel. Derselbe bewirkte aber nicht nur die erwähnte große Trägheit im Gesang, sondern verzögerte auch das Brutgeschäft außergewöhnlich lange.

wünschten Erfolg haben. Wird einerseits nicht gelehrt werden dürfen, daß gerade für Zwecke der Forschung ein gefangener Vogel erst wenigstens das zuverlässigste Material bilde, weil er in der Freiheit meistens ein ganz anderer als unter unsern Augen, so muß doch in allen Fällen berücksichtigt werden, daß ein roher und süßlicher Mensch niemals freiwilliger Vogelpfleger wird. — Wenn ich in der Werkstatt des fleißigen Handwerkers einen gutgehaltene Vogel finde, überkommt mich keineswegs ein Gefühl des Mißbehagens, sehr im Gegentheil, ich gönne dem Besitzer seine stillliche Freude und gewinne ihn lieb, weil ich mir vorstelle, daß die Stunden, welche er seinem Vogel widmet, gerade nicht die nutzlosesten seines eignen Daseins sind, nebenbei gehen sie dem Wirthshaus verloren. Daß Vogellieder, die ja zunächst kein Hörer in Worte zu fassen vermag, weil er nicht der Vogelssprache kundig, ohne Widerrede im Käfig lediglich zu Klage Liedern erklärt werden müssen, können nur Sene wähen, welche zufällig und leider einmal einen Pflegling in allertraurigsten, missverständlichen Fällen gesehen haben, und oft schon habe ich die viel traurigere Erfahrung gemacht, daß mancher Wortführer selber uns zumühet: richtet mich nicht nach meinen Thaten, läßt auch an meinen schönen Reden genügen, welche meine freie Zeit vollständig

Während ich sonst bei eingefangenen Weibchen schon in den ersten Tagen des Monats Mai einen mit Eiern gefüllten Unterleib feststellen konnte, beobachtete ich diese Erscheinung in diesem Jahr das erstmal am 30. Mai. Eine fernere und bedeutendere Folge für die Liebhaberei war die, daß die eigentliche Masse der jährlich hier nistenden Sprosser, welche man sofort an ihrem eigenthümlichen charakteristischen Gesang erkennen kann, nur sehr schwach vertreten war, während die hier sonst bloß durchziehenden galizischen Vögel in großer Zahl zum Brutgeschäft blieben. Die oben erwähnte späte Entwicklung der Insektenwelt kam natürlich auch zur Geltung bei den Ameisen. Bis zum 15. Mai war es nicht möglich, frische Ameiseneier zu erhalten. Am 15. Mai begab ich mich selbst in einen ausgedehnten Nadelwald, der eine Meile von der Stadt entfernt liegt, untersuchte alle großen Ameisenhaufen und fand nur sehr spärlich verstreute Ameiseneier in demselben. Unter solchen Umständen war demnach bis zum 15. Mai von einem Sprosserfang in größerem Maßstabe und besonders von einem Weitertransport derselben gar keine Rede, denn es fehlte vollständig an frischen Ameisenpuppen.

Wie in jedem Jahr, so trachtete ich auch in diesem danach, gleich im Beginn des Sprosserzugs mir eine recht große Zahl dieser Vögel zu verschaffen, welche ich gewöhnlich gesondert in einzelnen Käfigen unterbringe. Wenn sie sich dann zu melden beginnen, so behalte ich die vorzüglichsten Schläger für mich, während ich den anderen die Freiheit wiedergebe. Am 30. April erhielt ich den ersten Sprosser. Es war sehr leicht, denselben mit Hilfe von Mehlwürmern an ein Mischfutter zu gewöhnen. Ganz anders gestaltete sich dies aber, als die Zahl meiner Sprosser von Tag zu Tag zunahm. Eine Haube voll Mehlwürmer (200—300 Stück) war verschwunden, kaum daß ich dieselbe ihnen vorgeworfen. Ich hatte zwar zwei sehr große Mehlwurmbekden für außerordentliche

ausfüllen. Vogellieder sind eine billige Arbeitsermunterung, ihnen gegenüber steht auch der geringste Mensch über dem Sänger in beiderseitigen Rechten. Selbstverständlich ist die Freiheit unerlässlich und auch die allergewissenhafteste Pflege nur ein überaus schwacher Ersatz, aber auch sein kurzes Leben war lang genug, wenn der Vogel durch sein inniges Lied ein Menschenherz aufrichtete und erfreute. Das ist der tieferreichen Seele Bestimmung und wenn dazu nicht immer der grüne Wald als Konzertsal verbleiben kann, so liegt das nur am Hörer selber, der seine eigne Unfreiheit gern abschütteln und seinen Gast in dessen Heim aussuchen möchte, statt ihn zu sich herein zu — zwingen.

Der Landmann, der Forstwirth und diejenigen, welche tagtäglich mit der freien Natur Fühlung haben, sie denken nicht daran, ihre Hand zum persönlichen Genuß auch noch auf die einzelnen Wesen derselben zu legen, die allgemeine Anteilhaftigkeit genügt ihnen. Anders der Großstädter, der keineswegs unempfindlich und abgestumpft gegen Naturgenüsse gedacht werden darf. Das wäre unter zehn Fällen neunmal unzutreffend und deshalb wird gerade er sich schwerlich jemals ganz ohne Käfigbewohner seiner Heimat befehlen wollen. Der zahme, selbstgezüchtete Kanarienvogel genügt ihm trotz mancher schätzenswerthen Vorzüge nicht, weil er auch gar nichts an Freiheit Erinnerndes an sich hat.

Fälle mir vorbereitet, aber schon nach einigen Tagen gingen dieselben zur Neige, und trotzdem wir hier zwei große Dampfmöhlen und eine Menge Mehl-niederlagen haben, ist es sehr schwer, die Leute dahin zu bringen, sich mit dem Einsammeln von Mehlwürmern zu befassen, und wahrhaft komisch erschien mir einmal ein Fall, in welchem ein Arbeiter aus der Mühle, dem ich Auftrag inbetreff Mehlwürmer-Lieferung gegeben hatte, mir nach längerer Zeit mit wichtiger und bedeutungsvoller Miene 3 Stück an Fäden angebunden überreichte, wobei derselbe, als ich die Sache ernst nahm und nach dem Preise fragte, wenigstens 5 Kreuzer fürs Stück verlangte. Daß ich zu Zeiten schon 2 Pfennige für 3 Stück gezahlt habe, ist eine Thatsache, die ich hier nebenbei erwähne. Ich versuchte also, meine große Schar von Sprossern an ein Mischfutter zu gewöhnen, dessen Bereitung ich in diesen Blättern schon einmal gelesen. Einem Gemenge von trockenen Ameiseneiern und feingehacktem Hühnerrei untermischte ich nämlich eine Anzahl lebender Mehlwürmer, so daß die ganze Masse in Bewegung kam. Die meisten Sprosser begannen nun, dieses Futter zu fressen, trotzdem es ihnen sichtlich nicht behagte, da die Entleerungen sehr dünnflüssig und dunkelbraun waren und die Vögel selbst dabei sehr abmagerten. Trotzdem meldeten sich in dem großen Käfig, in dem ich alle zusammen hielt, besonders des Vormittags einige. Erst am 15. Mai bekam ich aus Lemberg eine größere Sendung frischer Ameiseneier und ging nun erst daran, die Vögel in gesonderten Käfigen unterzubringen. Meine Enttäuschung war nun gewaltig. Kaum, daß jeder dritte Vogel ein echter Bukowinaer Schläger war; die meisten entwickelten allerhand unbedeutende Gesangstouren, wie sie theils den Galiziern eigen sind, oder wie ich solche noch nie gehört. Das war kein Schlag, sondern ein Schmetternd und Klatscheln, in welchem nur selten ein Ton daran erinnerte, daß der Sänger ein Sprosser sei. Ich wußte bis jetzt wirklich nicht, daß es solche erbärmlichen Schläger unter den Sprossern überhaupt gibt. Ich zeichnete die Sänger sofort am Kopf und gab ihnen die Freiheit. In einem benachbarten Garten schmetterten sie zum Entzücken der unkundigen Inwohner noch zwei Tage in ihrer eignen Weise in den Gebüsch, bis sie sich verflogen. Unter der kleinen Zahl der zurück-behaltenen Vögel waren jedoch zwei Sprosser, welche außerordentliches leisteten und mich mit einigen neuen, noch nie gehörten Touren überraschten. Diese zwei Vögel hatten sehr dünne, langgezogene Köpfe, so daß sie förmlich mit ihren langgezogenen Leibern wie Eidechsen aussahen. Eine der schönsten Touren war folgende: es leitete dieselbe zunächst ein äußerst langgezogener, ungemein wehmüthig klingender Anruf ein: „Da hi“ (mit dem Accent auf der letzten Silbe) ertönte es, gleich den Anfangstönen im Liedchen des Tigerfink, natürlich nur mit tiefer, voller und großer Stimme, wie sie nur eine meisterhafte Sprosser-kehle hervorzaubern kann; diesem langgebehten

„Da hi“ folgte nun die eigentliche Strofe „ty—i, ty—i, ty—i, ti—o“, mit der Betonung auf der Silbe i, äußerst schmelzend und brillant vorgetragen und endigte mit dem scharfen, kurzen und feurigen „ti—o“, wobei wieder der Nachdruck auf die letzte Silbe kam. Die eigentliche Brutzeit im Freien begann also in diesem Jahr erst zu Ende des Monats Mai und da ließ sich wieder mit Bestimmtheit die Thatsache feststellen, daß bei Sprossern auch das Männchen dem Brutgeschäft obliegt, und zwar brütet das letztere gewöhnlich bei Tage, das Weibchen in der Nacht. Trotzdem nämlich in allen von mir aufgefundenen Sprosserestern um diese Zeit noch Eier vorhanden waren, so brachten mir die Jünger jetzt nur Weibchen, (die ich natürlich wieder freiließ) da die Männchen fleißig brüteten. Ein Jünger, der im Nistgebiet eines ausgezeichnet schlagenden Sprossers im Lauf des Tags mehrmals das Garn aufstellte, fing wiederholt dasselbe Weibchen, trotzdem zeitig des Morgens und des Abends das Männchen sich an dieser Stelle noch fleißig hören ließ.

### Nochmals zum Schutz der Eisvögel und Wasseramseln.

Von der Fulda. Die in Nr. 37 d. Bl. mitgetheilten Einwendungen des Thierschutz-Vereins zu Hanau gegen den Erlass des Vorstands des landwirtschaftlichen Zentralvereins und des Vereins zur Beförderung der Fischzucht im Regierungsbezirk Kassel, betreffend die Erlegung und Tödtung von Fischfeinden, sind durchaus zutreffend und angemessen, und es ist sehr zu beklagen, daß dieser Verein, trotz der bereits unterm 12. Mai d. J. an ihn ergangenen Bitte, bzgl. Ermahnung wesentlich noch immer bei einer Maßnahme beharrt, die nach dem Urtheil unbefangener Sachkundigen an rücksichtsloser Härte nichts zu wünschen übrig läßt.

Insbondre ist auch mit dem, was Ihrerseits in bezug auf den Eisvogel und die Wasseramsel hinzugesetzt worden, keineswegs zu viel gesagt, darin nämlich, daß es sich um Verhütung großen Unrechts gegen diese beiden harmlosen Vogelarten handle und daß deshalb alle Thierschutz-Vereine vermittelnd eintreten möchten.

Ob und was der nächstberufne Thierschutz-Verein zu Kassel in dieser Angelegenheit gethan hat, darüber ist bisher nichts bekannt geworden und es hat hiernach den Anschein, als befinde sich derselbe im Einverständnis mit jenem Verein.

Höchst erfreulich ist es daher, daß sich in den Thierschutz-Vereinen zu Hanau und Osn solche Sachwalter gefunden haben, deren Sachkenntniß und Berechtigung nicht bestritten und deren Ruf daher auch nicht, ohne daß die Betreffenden sich großer Verantwortlichkeit aussetzen, unbeachtet gelassen werden darf.

F. A. R.

### Meine Kanarien in ihrer Färbung und ihren Gesangsleistungen.

Von Graf J. Daudissin.

Wüßte ich nicht, daß Sie stets bereit wären, Laien mit Rath und That beizustehen, so würde ich nicht gewagt haben, mit diesen Zeilen Sie zu belästigen. Da ich mich aber einmal als alter Soldat ins Gefechtsfeuer hinein begeben habe, will ich Ihnen begreiflich zu machen suchen, wie ich überhaupt auf den Glauben habe verfallen können, ich

werde in meinen vorgerückten Jahren, noch ohne alle Verehrung in der Zucht von Kanarienvögeln, etwas anderes aufweisen können, als einfach Mißerfolge. Von Jugend an habe ich die Befähigung besessen, allen möglichen Thieren, Sunden, Pferden, Vögeln u. a. einen hohen Grad der Abrihtung beizubringen, besonders aber in kurzer Zeit die Thiere so zahm zu machen, daß ich alles mit ihnen anfangen konnte. Ich folgte dabei nie den bisher betretenen Pfaden, sondern meinen eigenen Eingebungen. Ferner haben oft Musiker von Fach mir gesagt, es sei zu bedauern, daß ich nicht von Kindheit an mich der Musik gewidmet, es sei das Einzige, wozu ich Talent besäße. Sie werden es daher begreiflich finden, daß mir der Vogelgesang über Alles ging und ich von einer gut schlagenden Nachtigal garnicht wegzubringen war. Nur mit dem Kanarienvogelgesang erging es mir wie einem mir einst befreundeten Major. Er stürzte wachsgelb im Gesicht mit dem Ausdruck des höchsten Entsetzens aus einem Hause und rannte mich beinahe um. „Um Gotteswillen, Herr Major, ist Ihnen ein Unglück geschehn?“ „Ja, nein, wissen Sie, ich habe einen Kanarienvogel singen hören, lassen Sie mich fort!“ — „Na, wo wollen Sie denn so eilig hin?“ „Nach Vandiemensland, begleiten Sie mich.“ „Nach Vandiemensland? das ist doch zu weit.“

Durch Zufall kam ich vor vier Jahren in den Besitz eines solchen Vogels, man sagte mir, er sei von einem der berühmtesten Stämme. Ohne eigentlich fehlerhaft zu sein, hatte er doch manche sehr nahe an das Unerlaubte grenzenden, scharfen Töne, überhaupt eine gewisse Härte und Trockenheit im Ton. Ich sagte mir, dies bringt die Natur nie von selber hervor, die Erziehung allein trägt die Schuld daran. Andererseits aber begriff ich auch, daß ich nicht in der Lage sei, ein Urtheil fällen zu können, ehe ich mich einem gründlichen Studium unterworfen, und daß der Gesang dieses Vogels wol werth sei, sich gründlich mit ihm zu beschäftigen.

Zunächst kaufte ich Ihr Buch: „Der Kanarienvogel“, las mehrere Jahrgänge der „Gefiederten Welt“ durch und außerdem noch alles hierauf Bezüglihe, dessen ich habhaft werden konnte; aber ich mußte mir gestehen, daß es sehr schwer sei, hier richtig zu blicken. Erst als ich in diesem Blatte die vortreffliche mit Noten erläuterte Beschreibung des Gesangs des Kanarienvogels fand und diese auf der Zither solange spielte, bis mir die Benennung der Töne nicht allein, sondern auch die Art und Weise, wie sie wol am schönsten und richtigsten hervorgebracht werden könnten, klar wurde, und nachdem ich ein halbes Jahr hindurch täglich gute wie schlechte Vögel, wo mir nur immer die Gelegenheit sich dazu bot, oft stundenlang angehört hatte, ging mir ein Licht auf. Ich hatte bis dahin ja auch nicht gewußt, daß die Stammväter der Kanarienvögel nicht gelb gewesen seien, woher die veränderte Farbe gekommen und woher der Gesang, wie er jetzt ist.

Daß im Harz viel gesündigt worden, trotz alledem und alledem, ist gewiß. Besonders erfasste mich ein förmlicher Jörn, als ich eines Tags bei einem Züchter drei Vögel in Gesangskästen eingekerkert fand. In Gesangskästen von Resonanzholz mit doppeltem Boden, dabei eingesperrt, damit ihr ganzer Gedankengang nur auf das gerichtet wird, was sie hören von einem bestimmten Vorsänger; das gibt Vögel! Das eine ist so verwerflich wie das andere. Der dänische Lieutenant Dahl hatte ganz Recht, als er seinen Sohn enterbte, weil er ihm nicht den Bereich liefern konnte, daß er sich seit einer Woche mit Straßensingen herumgeprügelt habe. Wo, sagte er, bleibt da die körperliche Ausbildung?

Sollte das Einsperren in einen kleinen Raum, insbesondere aber in einen solchen Wartenkasten, bei dem Vogel ohne nachtheilige Folgen vorübergehen können, gerade in der Zeit, da er Raum im größten Maße haben sollte, um sich mit seinesgleichen recht herumtummeln zu können? Ich kannte einen Stadtmusikanten, der in seinem Hause sich eine Stube mit doppelten Wänden und eben solchem Boden und Decke von Resonanzholz mit hohlen Zwischenräumen eingerichtet

hatte. Als ich ihm einmal meine höchste Anerkennung über das wirklich vortreffliche Violinspiel seines bereits erwachsenen Sohns zu erkennen gab, namentlich aber seine vorzügliche Vogenführung lobte, sagte er: „Ja, sehen Sie, ich war schlau. Ich habe meinem Sohn nie erlaubt, in der Resonanzstube zu üben; dies würde ihn gründlich verderben haben; die starke Resonanz hätte ihm die Sache erleichtert und ihn über sein Können getäuscht. Wenn er alsdenn anderswo gespielt hätte, würden die feineren Verbindungstöne gefehlt haben, Taktillosigkeit, Härte, gehacktes Spiel und Trockenheit des Tons wären die Folgen gewesen. Mein Junge hat 6 Jahre lang, jeden Tag 4 Stunden, in einer Torfkammer spielen müssen. Der Raum muß so beschaffen sein, daß ein Posaunenbläser und ein Trompeter, wenn sie 5 Schritte von einander stehen und noch so stark blasen, sich gegenseitig nicht hören können“. Dies mag allerdings nur in einer Torfkammer zu ermöglichen sein. Das angeführte Beispiel beweist wenigstens, daß die Gesangskästen aus derselben Ursache zu verdammten sind, wenn auch die nachtheiligen Folgen erst später, etwa nach 2 Monaten, auftreten.

Ihnen, geehrter Herr Doktor, wie vielen Lesern, sind diese Dinge ja schon längst bekannt, und ich führe sie auch nur an, damit Sie ersehen mögen, daß ich die Sache durchaus nicht von der leichten Seite betrachtete, sehr wohl wissend, daß nur ein genau erkanntes Ziel zu erreichen ist.

Also, zuerst dachte ich mir, so und nicht anders müßte der Vogel singen, und wenn er gelb geworden ist, muß er auch roth werden können. Ich ziehe jetzt seit drei Jahren Vögel. Das erstmal erzielte ich 6 Hähne und 8 Weibchen, von denen zwei denn wirklich auch eine so tief orangegelbe Farbe hatten, wie ich wenigstens noch keine gesehen, und 2 Stücken, die Jedermann für Bastarde von Stiglitz anseh. Der Gesang wurde schon ein ganz anderer. Ich erschrak förmlich, als ich den Aufsatz in der „Gartenlaube“ über englische Farbenvögel las, und der Sie wol zum Verfasser hat. Also die Plumpuddings sind uns schon wieder zuvergekommen. Ich beruhigte mich aber bald, als ich im Fort weiter lesend, fand, daß die Vögel durch künstliches Futter auf den Farbenwechsel angewiesen sind, dies hat ja gar keinen Werth und ist schon mehr Spielerei, und nun gehören der Gesang unter Null. Meine Vögel sind so geboren wie sie sind und wechseln die Farbe nicht. Also könnt ihr kleinen Schlingel röhlich werden, warum denn noch röther oder auch blau als unerreichtbar ansehen? Vor zwei Jahren zog ich 36 Junge, 28 Hähne und 8 Weibchen. Von diesen sind nun besonders 2 Hähne und 1 Weibchen so rothgelb, daß einige Herren, welche die mit Kayenmeyesser gefütterten englischen Farbenvögel gesehen haben, behaupten, der Unterschied sei nicht groß, wenn überhaupt einer vorhanden. Meine Vögel haben außerdem einen außerordentlichen Glanz, während die englischen Vögel mehr die Farbe eines mattgebrannten Ziegelsteins zeigten. Ob dem nun so ist, weiß ich nicht, da ich selbst noch keine englischen Farbenvögel gesehen habe.

Dann aber habe ich 6 Hähne und 4 Weibchen mit blauen Bändern am Hals, von denen zwei auch solche Platten auf dem Kopf tragen. Die Farbe ist bei einigen etwa die der Kornblume, bei anderen wie die Farbe der bayrischen Uniform. Ein Hahn hat ein Band um den Hals wie eine Turkeltaube, hellblau, die Schwanz- und Schwungfedern bläulich, der Körper unter den Flügeln und den Unterleib ganz blau; diese Färbung haben auch 2 Weibchen aufzuweisen. Ein besonders schöner tief goldgelber Hahn hat ein herzförmiges, rehuhnfärbiges Schild mit blauen Streifen auf dem Rücken, ein blaues Band am Hals und leider nur an dem einen Flügel 4 bläulichgrüne Schwungfedern wie ein Papagei. (Schluß folgt).

### Briefliche Mittheilungen.

Sehr erfreut war ich, als ich Ihre Entgegnung in dem Artikel „Verkauf von einheimischen Vögeln“ in Nr. 35 d. Bl. las, in welcher Sie auch den Liebhabern von

einheimischen Stubenvögeln Gerechtigkeit widerfahren lassen und diese Liebhaberei, welche doch gewiß nur die geringste Zahl unserer lieben Sängler der Freiheit beraubt, in Schutz nehmen.

Ich bin ein großer Freund unserer Sängler und besitze eine umfangreiche Vorkere und verschiedene Käfige mit einheimischen Vögeln; aber noch größerer Beschützer derselben bin ich, was ich in diesem Sommer durch die That zu beweisen öfter Gelegenheit hatte. Sie gestatten mir wol, Ihnen meinen besondern Dank für die so vortrefflich geschriebenen Worte auszusprechen zu dürfen!

Vor einiger Zeit gelang es mir, aus dem Nachen einer Käse eine Dorngrasmücke zu befreien. Das Vögeltchen konnte nun leider nicht mehr fliegen, da ihm fast alle Federn des linken Flügels fehlten. Ich nahm es daher, um es vor dem sichern Tode zu retten, mit nach Hause und setzte es in meine Voliere. Bereits am zweiten Tage hatte ich das Vergnügen, zu bemerken, daß dieses Vögeltchen beim Öffnen der Voliere in die Hüre hüpfte und sich von mir streicheln und in die Hand nehmen ließ, wie es sich überhaupt seit dieser Zeit als höchst zutraulich beweist. Als Belohnung reichte ich ihm dann regelmäßig 2 bis 3 Mehlwürmer, über welche ich aber stets schützend meine Hand halten muß, denn sonst werden diese Bissen dem Vögeltchen von den anderen Invasen des Raums entrißen. Ernst Röbbcke.

Als Ergänzung zu dem Aufsatz in Nr. 38 „Züchtungserfolge mit einheimischen Finken“ erlaube ich mir mitzutheilen, daß ich in diesem Sommer in meiner Vogelstube 1 Stiglitz-Männchen und 1 Zeisig-Weibchen hatte. Es dauerte lange, bis das Zeisig-Weibchen eine Begattung vom Stiglitz duldete, obschon die beiden sich immer schnäbelten. Nach der Begattung verfolgte das Weibchen den Stiglitz bössartig. Es suchte sich nun Halme, ohne zum Nisten zu schreiten, bis auf die letzten 3 Tage vor dem Eierlegen. Da wurde es ihm ernst damit; es baute ein tiefes Nestchen ohne Hilfe vonseiten des Männchens und legte 4 Eier, welche weißlichblau mit braunen Pünktchen waren. Nach 13 Tagen schlüpfen die Jungen aus und wurden von den Alten fleißig gefüttert. Der Stiglitz war auch während der Brutzeit ein fleißiger braver Gatte. Als die Jungen ausflogen, hatte schon wieder eine Begattung stattgefunden. Das Weibchen machte ein andres Nest und legte wieder 3 Eier, welche aber nicht auskamen, da es wahrscheinlich schon zu spät war. Die Jungen der ersten Brut starben alle, denn der Stiglitz fütterte nicht und das Zeisig-Weibchen brütete. Im nächsten Sommer werde ich den Stiglitz, wenn die Brutzeit (in 12 Tagen) bald vorüber, wegnehmen. Vielleicht bringt das Weibchen die Jungen dann besser auf. Hirt, Postverwalter.

### Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin von Stenglin: Die Angehörigen der Vogelgruppe, zu welcher der schwarzköpfige Lori gehört, fressen eigentlich nur Weichfutter und Früchte, doch lassen sich die meisten allmählig auch an Samereien gewöhnen. Herr Gymnasialdirektor Scheuba reicht, um dies zu erleichtern, Hirse in Mehren, welche diese Papageien sehr gern fressen sollen. Viele, so auch namentlich diese Art, erhalten sich für längere Zeit ganz vortrefflich. Gefochten Reis, noch dazu in Milch, Griesbrei u. dgl. rathe ich dringend ganz zu vermeiden; ebenso seien Sie mit der Semmel recht vorsichtig und geben Sie lieber hartgebacknen (sog. Potsdamer) Zwieback, in Wasser aufgeweicht und etwas weißem, gestoßnen Zucker, natürlich von bester Beschaffenheit, darüber gestreut. Am besten ist es, wenn Sie ihn an aufgeweichtes, gut ausgebrücktes und mit Zucker bestreutes Gierbrot gewöhnen. Ein wenig besten Honig dürfen Sie ihm hin und wieder anbieten. Das Obst muß durchaus gut gereift, süß und in jeder Hinsicht vorzüglich sein. Man gibt gewöhnlich Apfelsinen, doch halte ich dieselben nicht für zuträglich; gutgereifte süße

Birnen, Weintrauben und dann späterhin namentlich ein Brei von besten Äpfeln mit etwas Zucker ist am dienlichsten. Sobald Durchfall eintritt, reichen Sie nur wenig Obst und den eingeweichten Zwieback recht scharf ausgedrückt, zugleich aber auch etwas trocken oder nur ganz schwach angefeuchteten Vöfelbiskuit. Herr Dir. Scheuba empfiehlt auch zuweilen etwas Zuckerwasser.

Herrn M. Tränkner: Wenn Vögel, wie Ihre Mäuschen, die sonst zu den besten Nistern gehören, durchaus nicht gut hecken wollen, so muß das wol in besonderen Verhältnissen begründet liegen. Dasselben habe ich hier in der „Gefiederten Welt“ bereits mehrfach eingehend besprochen. Vor allem ist es notwendig, daß man vor dem Beginn jeder Hecke alle Zuchtvögel sorgsam untersucht und sie ihrem Körperzustand entsprechend geraume Zeit vorher behandelte, also kräftig oder knapp füttert u. s. w.; sodann ist der von Ihnen vorgeschlagne Weg, zu den selbstgezüchteten Mäuschen andere, entweder eingeführte oder ebenfalls gezüchtete, zu kaufen, ganz richtig, nur müssen Sie dann auch dafür sorgen, daß die alten mit den neuen zusammen und nicht je unter einander gepart werden. Bei Befolgung dieser Rathschläge und der weiteren, wie solche mein „Handbuch für Vogelliebhaber, I“ gibt, werden Sie mit gleichem und noch größerem Erfolg, als Sie die Bandfinken gezüchtet haben, auch die Mäuschen züchten.

Herrn Ernst Röbbcke: 1. Der gefandte Kanarienvogel war offenbar auch noch an Vergiftung durch den Senfsamen zugrunde gegangen, denn er zeigte eine starke Entzündung der Schleimhäute an Schlund, Kehle und des Kropfs. 2. Die Behandlung kranker Fische bei Blauschleichen und anderen kerbtierfressenden Vögeln finden Sie in dem bestellten „Handbuch für Vogelliebhaber II“, welches inzwischen wol in Ihre Hände gelangt sein wird. Sollte das dort angegebene Verfahren nicht Erfolg haben, so wollen Sie nochmals anfragen, mir aber schreiben; was eine genaue Untersuchung des Fisches ergeben hat.

### Aus den Vereinen.

**Klub der Hamburg-Altonaer Vogelfreunde.** Nachdem im Herbst v. J. mehrere Vogelfreunde, sämtlich Mitglieder des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht, mit der Idee zusammengetreten waren, auch hier, wie dies an so manchen anderen Orten der Fall, einen Verein von Vogelfreunden ins Leben zu rufen, wurde ein solcher zu Anfang d. J. unter obigem Namen begründet. Die Statuten sind derartig abgefaßt, daß auch den weniger bemittelten Vogelliebhabern die vollste Gelegenheit geboten ist, unsern Klub beizutreten, und da Hamburg-Altona und Umgegend im stillen manchen Genossen birgt, so dürfen wir gewiß auf weitem Zuwachs von Mitgliedern, deren Zahl bis jetzt 43 beträgt, rechnen. — Nicht unerwähnt möchten wir lassen, daß unser Verein weit davon entfernt ist, dem eingangs erwähnten Verein für Geflügelzucht auch nur die geringste Konkurrenz zu bereiten; aber während jener Verein, wie schon dessen Benennung andeutet, sich vorzugsweise mit Hühnern, Tauben u. a. beschäftigt, so haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, uns ausschließlich auf Sing- und Ziervögel zu beschränken. Daß ein freundschaftliches Nebeneinanderbestehen beider Vereine herrschen wird, beweist wol am besten der Umstand, daß die größere Anzahl der Mitglieder unsres Klubs auch Mitglieder jenes Vereins sind. — Wie z. B. auch der Leipziger Verein eingeführt, haben wir ebenfalls beschlossen, uns nicht einseitig auf die Versammlungsabende zu beschränken, sondern auch den Familien der Mitglieder durch Sommerausflüge dann und wann ein Vergnügen zu bereiten. Was wir sonst noch hinzuzufügen haben, ist der Wunsch, daß unser junger Klub blühen und gedeihen möge! Der Vorstand desselben besteht in den Herren Th. Deutler, Präsident, F. G. Tie, Vizepräsident, C. H. F. Ringt, Kassirer, C. G. Brückmann, erster Schriftführer, H. Grünwaldt, zweiter Schriftführer.



**Aus dem zoologischen Garten von Hamburg.**

Im Laufe des vergangenen Monats erhielt derselbe an Vögeln: 1 Holzheher (*Garrulus glandarius*), Geschenk des Herrn Bendir; 1 Strandläufer (*Tringa islandica*), Geschenk des Herrn Otto Licht; 1 Bläßhuhn (*Fulica atra*); 1 Par Votengänse (*Anser indicus cinereus. var. danubiensis*) aus Ungarn; 1 Brandente (*Anas vulpanser*), Geschenk des Herrn Herrn Kronenwerth; 16 Spießenten (*A. acuta*), 1 Pfeifente (*A. penelope*), 31 Krickenten (*A. crecca*) von Föhr; 2 Silbermöven (*Larus argentatus*). Geschenk des Herrn Paul Unger. Dr. Bolau.

**Vogelfutterproben**

gingen noch ein von Herrn Hermann Paetold, Samenhandlung in Liegnitz.

**Briefwechsel.**

Frau J. Bortmann: Sie haben versäumt, Ihre Adresse anzugeben, so daß ich Ihnen also keine briefliche Antwort geben kann; im übrigen haben Sie die gewünschte Auskunft wol schon in der vorigen Nummer gefunden

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73  
 Expedition: Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**Anzeigen.****Die Samen-Großhandlung**

von

**Karl Capelle, Hannover,**

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [2355]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

**Ameisencier,**

1881er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[2356]

**A. Koffow, Berlin,**

Manteuffelstraße 29.

Seurige, frische, schneeweiße Ameisencier, fürs Liter 40 Kr., empfiehlt

[2357]

**Josef Rienshofer, Vogelhandlung,**  
 VI. Magdalenenstr. 4, Wien.

**Vogelfutter**

für in- und ausländische Vögel, Universalfutter für insektenfressende Vögel empfiehlt

[2358]

**Adolph Greiffenberg, Schweidnitz,**  
 Muster und Preisverzeichniß kostenlos.

**Mehlwürmer,** rein und gut gemessen, mit Verpackung à Liter 6 M., empfiehlt

[2359]

**Sehloff, Barmen, Wupperfeld.**

3 acht Wochen alte **Ulmer Doggen**, größter Rasse, 2 gelb und 1 kaffeebraun, sind zu verkaufen, à St. zu 50 M. Adressen **V. Kuhn, Gasthaus z. Döfen, Klingenberg a./Main** (Bayern). [2360]

**Abzugeben.**

Zeißige 50 M., Stiglitze 1,50 M., Hänflinge 1,50 M., Haidelerchen 2 M., Rothkehlchen 1 M., rothrück. Würger (Wildfänge) 1,50 M., Finken 75 M., Lachtauben à Par 2 M., 1 Par prachtvolle Alexanderstittche 20 M. Garantie für schon besiederte Männchen.

[2361]

**C. Schlick,**  
 Görlich i./Schl., Breitestr. 5.

**Abzugeben:** Garant. Geschlechtsp. braunb. jap. Mövchen, kräftig und gesund, à Par 8 M.

**Zu vertauschen:** 1 Misch. gelbb. jap. Mövchen gegen ein desgl. Wbch.

[2362]

**Rosenstock,**  
 Frankfurt a./M., Arnstädterstr. 16.

**Zu verkaufen:** 1 gutes Zuchtpar amerikanischer Wanderdrosseln, zweimal Junge aufgezogen, 32 M. einschl. Packung; ferner 1 Par diesjährige Hüttenfänger 12 M. verfarbte.

[2363]

**A. Locher, Konditor, St. Gallen.**

Wegen Ueberfüllung der Vogelstuben zu verkaufen: Mehrere Paare selbstgezüchtete br. u. gelbe Mövchen 10 M.; 1♂ 2♀ Hüttenfänger vorjährieger Zucht 16 M.; 23 Stück selbstgezüchtete vor- und diesjährige von weißen Eltern abstammende Reisvögel, darunter 8 stark weiß und gesch., 15 Stück in ihrer ursprünglichen Art geartete, grau, fürs Stück 2,50 M.; nur im Ganzen abzugeben: 1 schönes Nest sammt 7 Eiern vom rothsteifigen Bulbul (*Pycnonotus pyg.*), 3 Wochen alt. Gegen Einsendung des Betrags oder Postnachsahme.

[2364]

**Karl Schmierer,**  
 Götz, Küstenland.

3 Par echte Tauben im Tausch für Papageien abzugeben oder zu verkaufen: Englische Kröpfer, schneeweiß; braune Holländer; weiße Riesenkropfer; weißer Holländer Täuber.

[2365]

**Karl Ritter v. Bogusz,**  
 Lemberg, Ringplatz Nr. 3.

**Part-Wasser-Geflügel** verkäuflich gegen Nachnahme:

1,2 türkische Enten, zusammen . . .	9 M
1,2 echte Kavuga-Enten zusammen . . .	15 M
1 ägyptische Gans . . .	9 M
6 Stück kräftige diesjährige Brautenten ( <i>Anas tadorna</i> ) . . . à	7 M

Alle Thiere zusammen für 70 M. Verpackung wird billigt berechnet. [2366]

Gesucht wird ein **Krick-Enten-Crpel**,  
 Schloßgärtnerei zu **Laband O/S.**

Ein Par **Schwäne**, zweijährig, blendend weiß im Gefieder, sind sofort preiswerth zu verkaufen. [2367]

Wittenberg, Reg.-Bez. Merseburg.  
**Oskar Paasch, Mittelstr. 3.**

Wegen Mangel an Raum gebe ab: 2 Par **Amberstfasanen** in Pracht, 2-jährig.; mehrere **Parstardhähne** von Gold- und **Amberstfasanen**, prachtvoll im Gefieder.

[2368]

**Laibach**, Post **Dörzbach** (Württemberg), 7. Okt. 1881.  
**Baron Otto von Racknitz.**

Vertausche Dr. Ruß' **Fremdländische Stubenvögel**, Bd. I. Prachtfinken, Bd. III. Papageien (Ankaufspr. 57 M.) gegen **erwachsene, zuchtfähige, nicht blutsverwandte Wellenstittche** u. Ang. erb. [2369]

**Oberwarngan, Oberbayern. Otto Friedl.**

**Blaudrosseln, Steinrötel, Einsame Spatzen**, für Liebhaber vorrätig. [2370] **Zugschwerdt, Fiume, Ungarn.**

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 41.

Berlin, den 13. Oktober 1881.

X. Jahrgang.

## Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

hält seine mit Prämierung und Verlosung verbundene

### 3. Allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 10. bis 13. Dezember in hiesiger Zentralthalle ab. Programme sind durch den Vorsitzenden Herrn **Oskar Reinhold** zu haben. [2371]

### Das Ausstellungs-Komitée.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,  
179, 180, St. George Street, East.

[2372]

hat vorräthig: 40 Graupapageien à 12 *M.*, 18 Alexanderfittiche à 6 *M.*, 40 Par Helenafasänchen à 6 *M.*, 50 Par gelb-grüne Akrilde à 12 *M.* (nicht im Prachtgefieder), 40 Par Zebrafinken à 18 *M.*, 1 Par schwarze Schwäne 200 *M.*, 1 Par Flamingos; 2 gestreifte Hyänen, 1 Wolf; 15 indische Riesenschlangen.

## J. Abrahams,

[2373]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London,

hat abzugeben: 60 Par Wellenfittiche (*Psittacus undulatus*), 5 Par gelbe Wellenfittiche (*P. undulatus*, var. *flav.*), 8 Par blaustirnige Amazonen (*P. amazonicus*), 20 Par Unzertrennlische oder Unzertrennlische (*P. pullarius*), 50 Graupapageien, jung (*P. erythacus*), 50 Graupapageien, zahm, beginnen zu sprechen, 10 Rosellas (*P. eximius*), 10 Pennantfittiche (*P. pennanti*), 5 Rosafasänchen (*P. roseicapillus*), 1 Rosenpapagei (*P. roseicollis*), 5 Par Schuppenköpfe (*Fringilla frontalis*), 1 Par Goldsperlinge (*F. lutea*), 5 Par grüne Goldsperlinge (*F. euchlora*), 5 Par grüne Kardinalen (*F. cristatella*), 10 Par Safranfinken (*F. brasiliensis*), 5 Par Scharlachtangaren (*Tanagra rubra*), 5 Par Soldatenstare (*Sturnus militaris*), 10 Par Diamantfinken (*Spermestes guttata*), 12 Dominikaner-Witwen (*Vidua principalis*), 12 Hahnenchwanz-Witwen (*V. caffa*), 50 Par schwarzköpfige Nonnen (*S. sinensis*), 20 Par Goldbrüstchen (*Aegintha sanguinolenta*), 30 Par Bandfinken (*A. fasciata*), 24 Par Schönbüchel (*A. coerulescens*), 10 Par Amaranthen (*A. minima*), 44 Par Silberfasänchen (*S. cantans*).

Vollständige Preisliste auf Verlangen kostenlos und postfrei zugesandt.

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2374]

empfehlen sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

## J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung,

Altona, Adolphstraße 78,

empfehlen prachtvolle blaustirnige Amazonen, anfangend zu sprechen, à 24 *M.*, Surinam, etwas sprechend, à 33 *M.*, gut- und viel sprechende Amazonen à 45 *M.*, Fasos, an Panf und Wasser gewöhnt, à 27 *M.*, 200 Stück Sperlingspapageien, à Stück 3 *M.*, Halbmondfittiche, Par 12 *M.*, blauflügelige Grassittiche à Stück 3 *M.* 50 *S.*, Nymphenfittiche, Männchen, à Stück 7 *M.* [2375]

Gebe ab 1 schönes Singfittichweibchen, 12 *M.*, 1 neues Spielwerk, Schweizer Fabrikat, spielt 6 Stücke, 36 *M.*, auch in Kauf gegen Sittiche. [2376]

A. Opitz, Lübeck.

## Neine Mehlwürmer,

à Pfund 5,50 Mark,

versendet postfrei in Blechdosen

August Hoffmann,

Aquarienhandlung in Danzig.

[2377]

Zu verkaufen!

Die gesamt. Naturwissenschaften, herausgeg. von Masius, 3 Bde., ca. 2850 Seiten mit über 1300 Abbild. u. Tafeln, 1873—77, fast neu, Originalleinband (Eadenpreis 51 *M.*) gegen ein Männchen

## rosenbrüstiger Kernbeißer,

eingewöhnt u. tabellos. Df. an die Exp. d. Bl. erb. sub F. W. [2378]

Ein grauer Papagei, spricht über 200 Worte, noch jung, ganz zahm, spricht fast Alles nach, ein Non plus ultra, Preis 200 *M.*; Spottdroffeln, kräftige Pähne, fangen an zu singen, St. 40; Blaudroffeln, fangen an wieder zu singen, 20 *M.*; Steindroffeln, im Gesang, St. 12; von Andreasberg brachte die ersten schlagenden Kanarienhähne, haben schöne Glucke, Knarre, Hohlpeife, Rolle, von 15—30 *M.* Preisliste über 130 verschiedene Arten Vögel steht gratis zu Diensten. [2379]

Emil Geupel's Handels-Thiergarten,  
Sonnewitz-Leipzig.

[2380] Zu verl.: 1 Alexanderfittich, pr., zahm, anf. z. sprechen, 15 *M.*; 2 St. 2 jähr. Syproser, L. u. N.-Schläger, à 12 *M.*; 1 Mehlwurmhede 4 *M.* Mit Freim. unt. A. i. d. Exp. d. Bl.

## Kanarienvögel

diesjähriger Zucht, Hähne à 3,50 *M.*, versendet gegen Nachnahme und Garantie lebender Ankunft  
[2381] **Ferd. Cöppikus, Neheim a. d. Ruhr.**

Von meinen hochfeinen **Dalmatiner Sunden** habe prächtvoll gezeigerte Junge abzugeben. Photographie zu Diensten.  
[2382]

**Oberstein a. d. Nahe. A. Schmelzer.**

Fabrik sämtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Deckmaß, nach Dr. R u f f Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

[2383] **A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

## Mehlwürmer

rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 *M.*, fürs Pfund 5 *M.*, mit Verpackung; **Vogelkorn**, beste und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 *M.*, empfiehlt

[2384] **Theodor Franck in Barmen.**

**Oskar Reinhold,**

Leipzig, [2385]

Vogelfutter-Handlung,

Züchterei und Versandgeschäft

**Harzer Kanarienvögel**

anerkannt guter Stämme.

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Suche zu kaufen gebr. oder neue **Nistkästen** für **Nesteln** und **Nymphenstiche**. [2386] **A. Opitz, Lübeck.**

In bester gereinigter Qualität empfehle gegen Ein- sendung in Briefmarken **franko nach allen Orten:**

10 Pfund Pa. Ameiseneier . . .	10,50 <i>M.</i>	} ein- schließlich Verpackung.
10 " " Kanariensamen . . .	2,50 "	
10 " " Sommerrüben . . .	2,30 "	
10 " " großkörnigen Hanf . . .	1,90 "	
10 " " geschälten Hafer . . .	2,50 "	
10 " " blauen Mohr . . .	4,40 "	

[2387] **Paul Lindner in Diegnitz.**

Ein **Flug- bz. Nistkäfig**, so gut wie neu, ganz aus **Metall**, sehr schön u. dauerhaft, genau nach **Ruf u. Brehm's** Angabe gearb., Stabgitter, 1 em weit, ausziehb. Scheib. in der Mitte, 140 em lang, 60 em tief, 125 em hoch, mit **Nahmentisch**, verk. für nur 48 *M.*

[2388] **Arth. Engelmann, Dresden, Leuisenstraße 9 II.**

**Mehlwürmer à Ltr. 6 *M.***  
Schöne reine **Ameiseneier à Ltr. 70 u. 80 *S.***  
**Nachtigallkäfige** mit 2 Glasnäpfen à 4,30 *M.*  
**Drosselkäfige** mit 2 Glasnäpfen à 5,50 *M.*

[2389] **A. Wenisch, Vogelhandlung, Breslau, Schubbrücke 23.**

**1 blaust. Amazone**, viel sprechend, den ganzen Tag im Gange, Damen sehr zugethan, läßt Alles mit sich machen, beißt nicht, da ich dieselbe wegchaffen muß, nur 90 *M.*;  
**1 blaust. Amazone à 10 *M.***, 3 Indigos, ♂, à St. 5 *M.*, 2 rotthe **Kardinäle**, ♂, à 40 *M.*

[2390] **Achtungswell Waldenburg i./Schl. W. Hubatsch.**

[2391] Zu verkaufen ein **Par Textorweber**, gesund, gut befiedert, für zusammen 12 *M.* **Dr. Köppe, Eberswalde.**

Abzugeben: **1 Kalandlererde**, gut und fleißig singend, 12 *M.*, **20 Kanarienvögelchen** à 50 *S.*, zul. 8 *M.* **Verp. fr. Wittenberg.** [2392] **Gustav Franziskus.**

Zu verkaufen eine **blauflirige Amazone**, die folgendes singt: „Lott' ist todt, Lott' ist todt, Zule liegt im Graben“, auch dasselbe pfeift und folgendes spricht: „eins, zwei, drei“, „hurrah, mein wadrer Sunge“, „bist du da, mein Sunge“, „komm' her, komm her, mein Lora, komm, laß dich Kopf kraueln“, „komm, Papagei aus Lagueira und Portugal“, „guten Morgen, Papa“, „meine Mama, Lora will Brot haben“. Lora ist süß, pfeift Choräle, singt noch verschiedene **Melodien**, Lora küßt, weint, lacht, miaut, ruft und pfeift den Hund: „Karo, wer ist da“, „was hast du da, mein Lorchel“, „Bruno, bist du da“, „mein' Braut Emma“, „herein“ und noch 30 bis 40 Worte mehr. Dieses alles so deutlich wie ein Mensch. Unter Garantie. Preis 360 *M.* [2393]

**J. H. Dieckmann,**

Handlung exotischer Vögel und anderer Thiere.

**Altona, Adolphstraße 78.**

Echte **Harzer Kanarienvögel** von à 6, 9, 12, 15, 20 *M.*, **Schwarzplättchen** à 3 *M.*, **Stiglitze** à 1 *M.*, **Rothhänflinge** à 1 *M.*, sowie **Vogelbauer** in verschiedenen Sorten versendet unter Garantie und Nachnahme [2394]

**Karl Kastenbein, Klausthal a. S.**

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkanntesten **diesjährigen Ameiseneier** offerire ich und zwar:

**Ia.** schneeweiß, best gereinigt, 1 Liter à 80 *S.*

**Iia.** sehr schön und rein, 1 Liter à 70 *S.*

**Weisswurm** (Gintagsfliegen) 1 Liter à 80 *S.*

Verpackung zum Selbstkostenpreis, bei größerer Bestellung gratis.

**Gottlieb Wanek,**

Vogel-, Tauben- und Samenhandlung

[2395] **Prag 411/I.**

## Für Kanarienzüchter

**Roller-Pfeifchen**, die schönsten **Touren** bringend, zur **Erparnis** der **Vorschläger**, versendet gegen **Einsendung** oder **Nachnahme** von 2 *M.* fürs Stück [2396]

**Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.**

**NB.** Die **Wille'sche Rollerpfeife** ist bis jetzt das Beste, was existirt, um den **Gesang** des **Harzer Hohlrollers** zu fördern. Siehe **D. Brandner's** **Zucht** und **Pflege** des **Harzer Hohlrollers**.

**1881er Ameiseneier** (deutsche),

schöne, trockne Ware, fürs **Kilo** 240 *M.*, bei 10 **Kilo** à 2 *M.* 20 *S.*, versendet gegen **Nachnahme**

**Elbing.** [2397] **A. G. Bethge.**

37 **Par Zebrafinken** verkaufe à **Par** 7 *M.* (einzelne **Weibchen** kann ich nicht abgeben) **einschl.** **Verpackung**. Bei **Anfrage** bitte **Freimarkte**. **Tausch** verboten.  
[2398] **A. Seehase, Neu-Ruppin.**

Außer den schon in voriger Nummer dieses Blattes angezeigten **Thieren** viele noch an: **1 ganz zahmen, fern- gesunden Java-Affen** (Prachteremplar) 40 *M.*, sowie **1 Wachtelhündchen** (männlich) 12 *M.*, **Seidenpudelnchen**, **Pudel**, **Affenpinscher**, **Teddy**, **Terrier's** u. **A. m.**

[2399] **Victor Grundner, Zoologische Handlung, Braunschweig.**

**Biete an:**

**Ia. Kolbenhirse**, für 100 **Kilo** 60 *M.*, gegen **Nach- nahme** ab **Luzern** (Schweiz), **tausche** auch gegen **große** **sprechende Papageien**.  
[2400] **Alphons Balzer.**

**Billig zu verkaufen:** 10 **P. ff. engl. weiße Pfa- tauben**, 3 **P. ff. weiße russische Trommeltauben**, 10 **P. ff. Hg. Brieftauben**; in **Tausch** nehme **Roller-Kanarienhähne** und **Wellenpapageien**. [2401]

**W. Fassbender, Bonn a./Rhein, Josephstraße.**



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Ruß.

Redaktion, Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gebaltne Petiziele mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 42.

Berlin, den 20. Oktober 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz: I. und II.  
Ornithologische Skizze aus Ostsumatra (Schluß).  
Die Ernährung der Vögel (Vortsetzung).  
Beobachtungen über einheimische Vögel im Frei- und Gefangenleben, mit Berücksichtigung des Vogelschutzes.  
St. Andreasberg und seine Kanarienzucht (Vortsetzung).  
Meine Kanarien in ihrer Färbung und ihren Gesangsleistungen (Vortsetzung anstatt Schluß).  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Berlin; Altenburg; Leipzig.  
Trauerbotenschaft.  
Berichtigung.  
Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

#### I. Briefliche Erklärung.

Herr Pfarrer W. Thienemann, Präsident des „**Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt**“, schreibt:

„Hiermit sage ich Ihnen meinen aufrichtigsten Dank für Ihre Entgegnung auf die Petition des Siegener Vereins. Auch ich werde mich entschieden gegen solches Ansinnen verwahren, und der Reichstag muß doch eher auf Sachverständige hören, als auf Eingaben, deren Verfasser es offenbar an Verständnis für die Sachlage durchaus mangelt. — Das Vogelhalten ist in unserm deutschen Volksleben viel zu sehr eingewurzelt, als daß es durch Machtgebote ohne weiteres ausgerottet werden könnte.“

Man schütze die Vögel durch Verbot des Massenfanges vermittelt internationaler Verträge mit Italien und Frankreich, und

vermehrte sie durch Darbietung von Nistgelegenheiten. Das ist die Hauptsache.“

#### II. Zum Vogelmord in Italien.

Wieder haben unsere leicht beschwingten Sommergäste uns verlassen und bald werden auch die letzten Nachzügler die Alpenpässe überflogen haben, um ihre Wanderung nach dem fernen Süden durch das Land zu nehmen, wo die Zitronen blühen. Wieder erwartet sie in den so schönen und doch so ungestaltlichen Gefilden der Tod in tausend Gestalten. Aber wiederum hat auch die „Gefiederte Welt“ das Ihrige gethan, um ihre Lieblinge wenigstens in der Zukunft vor dem Massenmorde zu schützen. Denn sie weist mit unermüdblicher Ausdauer auf die Nothwendigkeit internationaler Verträge hin, welche der öffentlich und im großen betriebenen Vogelvertilgung steuern sollen. Ist dieser Weg der richtige? Das muß ja freilich erst die Erfahrung lehren, aber jedenfalls wird man sich mehr von demselben versprechen dürfen als von einer mehrfach angethnen Petition an den heiligen Vater, um durch dessen Einfluß wenigstens unter dem Priesterstande Italiens den Sport des Vogelfangs niederzuhalten.

Sollte man sich an die richtige Adresse gewandt haben? Ich wage es zu bezweifeln; denn schon im Spätsommer brachten italienische Zeitungen die Angabe, daß in den Vatikanischen Gärten großartige Vorbereitungen für den Vogelfang, das Lieblingsvergnügen seiner Heiligkeit, getroffen würden. Wenn nun auch die Hälfte vom Ertrage des Fangs für die römischen Spitäler bestimmt ist, so ist doch der wohlthätige Zweck weder für den hingeschlachteten



Sänger ein Erfas, noch für uns deutsche Vogel-freunde eine Beruhigung.

Sollen wir aber den leidigen Kulturkampf auch auf den friedlichen Boden der „Gefiederten Welt“ übertragen? Das sei ferne; wir sehen aus dieser Mittheilung nur, wie doch der Sport des Vogel-fangs in dem Charakter des italienischen Volks so tief eingewurzelt sein muß.

Dem Einsender blutete das Herz, als er im Frühling 1876 auf dem Hasenmarkt von Neapel einen Ziegenhirten von Capri zwei große Bauer voll gelber Nachstelzen an die Köchinnen der reichen Herren feilbieten sah. Dort also bleiben die lieblichsten Bewohner unserer Thüringischen Bergräher. So schmerzlich aber dergleichen Wahrnehmungen sein mögen, wir dürfen doch nicht verkennen, daß auch in Deutschland die öffentliche Meinung lange, lange Zeit gebraucht hat, bis sie den Massenmord der edlen Vogelgeschlechter verurtheilte.

Krusstadt, Anfang Oktober.

Professor C. Einert.

### Ornithologische Skizze aus Ostsumatra.

Von Dr. B. Hagen.

(Schluß).

Zuletzt erwähne ich noch den Lieblingsvogel der Malayen, eine Turteltaube (*Turtur tigrinus*<sup>39</sup>), die überall sehr häufig ist, auf allen Wegen und Brachfeldern herumläuft und sich sehr leicht fangen läßt. Ihr malayischer Name ist Balam. Beinahe jeder Malaye hält sich einen oder ein Pärchen dieser angenehmen Vögel, ja, er nimmt sie sogar auf seinen Gängen und Reisen mit. Es ist merkwürdig zu sehen, wenn einem mitten im Wald so ein recht wildes Malayengesicht begegnet, in der einen Hand den harscharfen Parang kampfbereit und in der an-

dern auf einem flachen, tellerähnlichen Käfig sein Turteltaubchen, das er wie seinen Augapfel hütet, und für das er oft sein ganzes Vermögen (10—15 Dollars für ein schönes Männchen) ausgibt.

Die Wiesen und Lallangfelder werden von drei kleinen Zwerg-Wachteln bewohnt (mal. Bujoo), und auch diese bilden einen beliebten Hausvogel der Malayen, die einen großen Theil ihrer so wie so nicht sehr beanspruchten Zeit auf den Wachtel- und Taubenfang verwenden.

Die angeblichen Stammeltern unsres Haus-huhns, *Gallus bankiva*<sup>39</sup>), (mal. Ayam utan, wörtl. Waldhuhn), sind ebenfalls sehr häufig, leben aber scheu und verborgen in lichten Vorwäldern, wo man ihr Geschrei: Kikeri — Kikeri (Ton auf der ersten Silbe) morgens und abends häufig genug vernimmt. Oft vermischen sie sich mit Haushühnern und verleiten dieselben dann zur Flucht; häufig werden sie auch, besonders von den Batta, wie die Haus-hühner gezähmt, doch ist ihr Fleisch immer zähe. Die Kampflust der Hähne gereicht ihnen zu ihrem Verderben, indem die Malayen ihren Fang darauf gründen. Sie tragen einen halbgezähmten wilden Hahn an einen Ort, wo sie Waldhühner vermuthen; die auf das laute Krähen des fremden Lockvogels erboht herbeieilenden Hähne werden dann mit leichter Mühe die Beute der im Hinterhalt lauernden Malayen.

Ein schöner, großer Fasan (*Euplocamus Vieillotii*<sup>40</sup>), ist ebenfalls sehr häufig, und lebt auch familienweise an den nämlichen Orten wie der wilde Hahn; doch scheint sein eigentlicher Bezirk mehr der lichte Hochwald zu sein. Sein Fleisch ist gewöhnlich ebenso zähe, wie das des vorigen, und gerade nicht besonders wohlschmeckend. Bei den Malayen, die ihn mit Schlingen fangen, heißt er Burung Cloiang.

<sup>39</sup>) Perhalsttaube (*C. tigrina*, *Tmm.*).

<sup>39</sup>) *Ban Kiva Huhn* (*Gallus bankiva*, *Tmm.*).

<sup>40</sup>) *Vieillot's Fasan* (*Phasianus Vieillotii*, *Gr.*).

### Die Ernährung der Vögel.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Sonnenblumensamen werden neuerdings vielfach zum Erfas oder doch als Ergänzung des Hansamens gegeben, und sie verdienen als Vogelfutter ebenfalls volle Beachtung. Die Sonnenblume (*Helianthus annuus*, *L.*), auch Sonnenrose genannt, ist eine einjährige Pflanze der gleichnamigen Gattung aus der Familie der Vereinsblütler. Ursprünglich in Peru heimisch, wurde sie gegen Ende des 16. Jahrhunderts in Europa bekannt und erregte in damaliger Zeit namentlich durch die Eigenthümlichkeit, daß ihre Blume sich immer der Sonne zuwendet (*Heliotropismus*), Aufsehen. Dieser Eigenschaft wegen wurde sie vielfach zur Wappen- oder Siegelblume lehnspflichtiger Ritterschaft gewählt und galt als Sinnbild treuer Anhänglichkeit. Gegenwärtig wird sie namentlich in Rußland, Ungarn, Holland, im südlichen Frankreich und in Deutschland theils als Nutzpflanze, theils aber lediglich zur Verbesserung der Luft in Sumpfgewässern, so z. B. in Italien und auf Martinique, angebaut. Als erstres hat sie eine weitreichende Bedeutung, denn sie zeigt sich nach mannigfachen Seiten hin nutzbar: ihre jungen Knochen dienen als Gemüse, die Blätter als Viehfutter, mit ihren Blüten darf sie als eine reiche Honigpflanze

gelten, die Stengel werden als Brennstoff und zur Pottaschengewinnung benutzt, die Samen als Mastfutter für Geflügel, vorzugsweise aber zur Herstellung eines nützlichen fetten Oels; die Samen benutzt man auch wol anstatt der Süßmandeln für mancherlei Speisen. Für uns hier kommen letztere als Vogelfutter in Betracht und als solches haben sie großen Werth, wenn sie nämlich in vorzüglicher Beschaffenheit gereicht werden können. Am liebsten fressen sie alle Vögel, wenn man sie noch frisch in den Scheiben zu geben vermag, und dieselben lassen sich ja, zweckmäßig aufbewahrt, bis in den Winter hinein gut erhalten. Die Sonnenblumen-pflanze entwickelt 1,25 bis 4,5 m hohe, aufrechte, meistens einfache Stengel mit gestielten, herzförmigen, gesägten, rauhen Blättern, großen, nickenden Blütenköpfen und schwarzen, grauen oder weizen, auch schwarz und weiß oder grau und weiß gestreiften Samen von plattgedrückt ovaler, spitzer Gestalt und sehr abweichender Größe, etwa vom Umfang einer Erbse bis zu dem einer mittlern Bohne, mit weißem, ölhaltigen Kern von süßlichem, nussartigem Geschmack. Wenn die Körner völlig entwickelt, ganz reif, gut geerntet und sorgsam getrocknet, also in jeder Hinsicht von guter Beschaffenheit sind, so bilden sie ein Futtermittel, welches bedingungsweise noch vor dem Hans Vorzug verdient. Man kann diese Pflanze in kleinsten Gärten, selbst im großen Blumentopf für diesen Zweck ziehen, nur wolle man beachten, daß sie einen kräftigen, bindigen Boden

Der Argusfasan (*Argus giganteus*)<sup>41)</sup> ist in der Umgebung meines Wohnorts sehr häufig, lebt aber nur im dichtesten, tiefsten Wald, wo er seine bekannten Spielplätze ganz nahe bei einander anlegt. Sein Ruf ist den ganzen Tag über zu jeder Stunde zu vernehmen; ebenso in der Nacht. Morgens von 5—7 Uhr findet er sich auf dem sorgfältig reingehaltene(n) Spiel(Balz-)plätze ein, um seinen ringsum sitzenden Hennen etwas vorzutanz. Sein Geschrei ist sehr laut und weithin vernehmbar; es klingt wie: Uau-mau (Ton jedesmal auf au). Daher auch sein malayischer Name Uau. Nebenbei gesagt, unterscheiden die Malaien eine Menge Arten Uaus; es sollen solche vorkommen, bei denen auch die Hähne nicht mit den bekannten, prachtvollen, dicht mit Augen besetzten Federn geschmückt sind. Dieser Vogel ist außerordentlich scheu und listig, so daß man ihn beinahe nie zu Schuß bekommen kann; er hat einen besonders feinen Geruch. Am besten gelangt man zum Erfolg, wenn man sich morgens von 5—7 Uhr, zur Balzzeit, an seinen Spielplatz vorsichtig heranschleicht. Um ihn zu fangen, schärfen die Malaien und Batta Bambuspflitter messerförmig zu und vergraben dieselben fest in den Boden des Spielplatzes, sodaß sie nur noch handhoch aus dem Boden hervorragen. Im Bemühen, den ihn in seinen Bewegungen hindernden Splitter herauszureißen und zu entfernen, verwundet er sich an den messerartig geschärften Seiten, und bleibt dann wol todt auf dem Plage liegen. Ich habe diesen abenteuerlich erscheinenden Fang selbst schon mit Hilfe von Malaien und Batta angewandt, aber bis jetzt noch keinen Erfolg gehabt.

Ein Strandläufer ist an der Meeresküste wie an allen Flüssen und Sümpfen sehr häufig; noch häufiger jedoch, von etwa November bis Mitte

April, unsre gewöhnliche Bekassine, die regelmäßig abends mit Einbruch der Dunkelheit zu Hunderten auf einer großen Viehweide dicht bei meiner Wohnung streicht. Dortselbst erscheint auch für einige Monate im Jahr ein mächtig großer, weiß und rosa-farbener Kuhreihher, der sich um Mensch und Thier wenig kümmert und gerade deshalb meiner Büchse noch nicht zum Opfer fiel. Ich sah denselben schon auf ruhenden Kerabaus so still und gemüthlich sitzen, als ob dort sein gewöhnlicher Platz sei.

Die unzugänglichen, wilden Sümpfe und Lachen werden von einer einsamen, schwarzen, großen Ente mit weißen Flügeldeckfedern und schmutzig weißröthlichem Kopf, Hals und Brust bewohnt, die ungemein scheu und listig ist. Hier und da sieht man sie abends unter lautem, näselndem „gahk — gahk — gahk“ (daher auch ihr malayischer Name: Gagat) nach ihrem Ruheplatz fliegen. Das Gefieder des jungen Vogels ist braungrau mit weißem Kopf, Hals und Brust.

Zu erwähnen ist noch eine niedliche, weiße See- schwalbe mit graublauem Kopf, die ich mehrfach am Meeresstrand bei Mantau-pandjang erlegte.

Ein ziemlich kleiner, grauer Reiher mit schwarzem Schopf ist an den Flüssen sehr häufig, ein anderer, ähnlich gefärbter, mit sehr langem, schmutzig-roströthlichem Hals jedoch selten und vereinzelt.

Ein weiterer hierher gehöriger, sehr großer schwarzer Reiher ist meinen Bekannten schon öfter, mir jedoch nur ein einziges Mal auf sehr weite Entfernung zu Gesicht gekommen. Bei den Malaien heißt er „Burung ular“ (Schlangenvogel).

Sehr häufig an Flüssen, Sümpfen und in feuchten Wäldern ist *Gallinula phoenicurea*<sup>42)</sup>, mal. Roa-roa. Besitzt ein zartes, schmachthafes Fleisch.

<sup>41)</sup> Phasianus argus, L.

<sup>42)</sup> Weißbrütiges Wasserhuhn (*Fulica phoenicurea*, Pnn.).

verlangt. Sie kommt in manchen Spielarten vor, welche jedoch eigentlich nur in dem Umfange der Blütenscheiben und in der Größe der einzelnen Samen von einander abweichen. Aus frisch eingeführten, von südlichen Ländern herkommenden zieht man stamenswerth große Blüten-, bzgl. Samenscheiben. Die mir vorliegenden Proben ergaben Folgendes: in der ersten sehr große, lange, gleichmäßige, schwarze und weiß gestreifte Körner; in der zweiten mittlere, ganz weiße, schwarze und graue Körner gemischt; in der dritten lauter reinweiße große Körner; in der vierten gleiche schwarze; in der letzten schließlich alle diese Varietäten untereinander gemischt. Die Preise stehen: 100 Pfd. = 30, 35 bis 39  $\mathcal{M}$ ; im Postpaket von 9  $\frac{1}{2}$  Pfd. jedes Pfund = 35 bis 45  $\mathcal{A}$ ; das einzelne Pfund = 35, 40, 50 bis 65  $\mathcal{A}$ .

Der Mohn, eine Pflanzengattung aus der Familie der Mohngewächse (*Papaveraceae*, Juss.), bildet bekanntlich Kräuter, welche von weißem oder bläulichem, giftigen, bzgl. stark wirkenden Milchsafte erfüllt sind, und deren wichtigstes der Gartenmohn (*Papaver somniferum*, L.), eine einjährige, aus dem Orient stammende, theils als Zier-, größtentheils aber als Nutzpflanze gezogene Pflanze ist. Er wird in mehreren Spielarten angebaut, welche sich insbesondere in der Färbung der Blumen, der Gestalt des Kopfs und vor allem in der Farbe des Samens unterscheiden und noch unter sich verschiedene Varietäten bilden.

Allgemeine Merkmale sind: Stengel kahl, bläulich bereift, 60 cm bis 1,20 m hoch; Blätter kahl, länglich, die unteren gestielt, zerschlitt, die oberen stengelumfassend, eingeschnitten oder ganz randig; Blumenblätter je nach der Spielart verschiedenfarbig; Kapfel (der sog. Mohnkopf) kugelig oder oval, kahl, geschlossen oder in Deffnungen aufspringend. Die Nutzbarkeit des Mohns ist bekannt; im Orient wird aus den noch unreifen Köpfen das Opium erzielt, bei uns dient der Samen vornehmlich zur Gewinnung des fetten Mohnöls, weniger zur Bereitung von Speisen und Kuchen; als Vogelfutter hat er ebenfalls Bedeutung. Als solches darf man ihn niemals frisch verfüttern, sondern er muß völlig reif und gut getrocknet sein. Nach meiner Ueberzeugung kann es, wenn sonst die Kennzeichen guten Samens zutreffen, durchaus als Nebensache gelten, welche Sorte man verwendet. Manche Finkenvögel fressen den blauen, Lerchen u. a. den weißen Samen lieber. Bei der Kanarienvogelzucht gilt der Mohnsamen, besonders blauer, als ein Heilmittel gegen Durchfall, und auch die Liebhaber anderer Vögel benutzen ihn für diesen Zweck. Obwohl nach der chemischen Untersuchung in dem reifen, gut getrockneten Samen keine Spur von Opium oder ähnlichen stark wirkenden Stoffen vorhanden ist, darf man eine solche Wirkung doch keineswegs von vornherein bestreiten; feststehende Erfahrungen liegen freilich noch nicht vor, dagegen muß ich darauf hinweisen, daß der

## Beobachtungen über einheimische Vögel im Frei- und Gefangenleben mit Berücksichtigung des Vogelschuhes.

Geradezu Bedürfnis ist es mir, mit lebenden Wesen, sowol mit gefangenen wie mit denen in der freien Natur, in täglichem Verkehr zu stehen. Eine vor meinen Füßen aufstiegender roth und blau geflügelte Schnarrhenschrecke, eine Bergdeckse oder eine Kreuzkröte ist mir ebenso interessant und der Beobachtung werth, wie eine Grasmücke, ein Laubvogel, eine Braunelle u. a. Leider bin ich hier (Otterberg in der Rheinpfalz) ganz auf mich selbst angewiesen. Keiner meiner Bekannten interessirt sich tiefer für die Naturwissenschaft, sodas ich über derartige Dinge mich nie zu meiner Zufriedenheit unterhalten kann.

Das Brutgeschäft unserer gefiederten Lieblinge ist in diesem Jahr, begünstigt durch eine anhaltend trockne, warme Witterung und einen dadurch bedingten Reichthum an Insektennahrung sowol, als durch das den Sommer über nur selten stattgehabte Eintreten von verderbenbringendem Unwetter, recht glänzend ausgefallen. Langsam aber sicher hielt der Herbst seinen Einzug in unsere Fluren und Wälder und kleidet sich immer mehr in sein, den Vögeln reichliche Nahrung spendendes Gewand. In zufriedensstellenden Scharen streichen unsere Strichvögel, besonders die finkenartigen, zusammengesetzt aus Alt und Jung, an unseren Bergeshängen und den Baumpflanzungen des offenen Kulturlands, den Gärten, wie an den mit Heckenbüsch bewachsenen Waldesrändern und in den lichterem Wäldern umher, um sich hauptsächlich an den nun völlig gereiften Samen der Dolden-, Vereins-, Kreuzblütler u. a. gütlich zu thun. Ganz besonders häufig unter diesen Herumzügler ist unser Dompfaff, dessen zinnoberrothe Brust und dessen sanft flötender Lockruf die Auf-

merksamkeit des beobachtenden Naturfreunds schon von weitem erregt. Wiederholt sah ich ihn in Scharen von 20 bis 30 Köpfen durch unsere Thäler fliegen und auf den Spitzen der Laubkronen einfallen. Durch das leuchtende Weiß seines Bürzels, welches im Fluge deutlich hervortritt, ist er mit keinem andern Vogel zu verwechseln. Ebenso häufig ist in diesem Jahr unser zierlicher Stiglib. In größeren Flügen ziehen sie durch Feld und Gärten, um die Hanfsamenpflanzungen zu besuchen, während andere die Doldengewächse und Disteln unserer Dedungen und Tristen in bekannter anmuthiger Weise umschwirren oder ihren Hunger zum Verdrus unserer Hausfrauen an dem Salatsamen der Gärten stillen. Dester unterbrochen wird diese Thätigkeit an recht warmen Tagen durch ein Bad an der Tränke in Gesellschaft von Buchfinken, Hänflingen Zeisigen u. a. m. Die Hänflinge scharen sich ebenfalls immer mehr zusammen, verlassen Wald und Busch und durchziehen gleicherweise in Gesellschaft das offene Land nach Nahrung. Auch der Erlenzeisig, der übrigens bis jetzt noch nicht sehr häufig ist, zeigt sich in unseren Gärten und an dem Unkraut des Feldes; lustigen und fröhlichen Gemüths, nirgends lange weiland, zieht der lockre Bursche rastlos umher in der frohen Zuversicht, nicht gar zu lange mehr warten zu müssen auf die leckeren Samen der Erlen, sein Lieblingsfutter. Später erblickt man unter diesen Zügen hin und wieder auch Birkenzeisige. Sodann streichen Buchfinken, Goldammern und unsere Lerchen ebenfalls vereinigt umher. Nachdem ihnen der Sommer vorzugsweise Insektennahrung gespendet, müssen sie jetzt mit dem Samen der Unkräuter vorlieb nehmen, den sie an den Straßenböschungen und Begrändern mehr vom Boden oder von den mühelos zu erreichenden niedrigen Pflänzchen ablesen. Die beiden erstgenannten Vogelarten wird der Beobachter selten das [mit Obst-

Mohnsamen als ein nahrhaftes Futtermittel angesehen werden kann. Wer ihn zum Vogelfutter selbst anzubauen beabsichtigt, wolle Folgendes beachten. Er gedeiht am besten in mildem, warmem, lehm- oder mergelhaltigem, reich gedüngtem Boden, an geschützten Stellen und ist von Unkraut sorgsam frei zu halten; nach Entwicklung des vierten Blatts wird gejätet und soviel ausgezogen, das die Pflanzen etwa 10 cm weit stehen, dann werden sie behackt und später 20 bis 30 cm weit versetzt. Als die hauptsächlichsten Spielarten sind zu nennen: der weiße Mohn, mit weißen, hochrothen oder weiß und rothen Blumen und weißem Samen in großen, geschlossenen Köpfen; der Schließmohn mit fleischrothen oder lilafarbenen, am Grunde dunkelgefleckten Blumen und blauem oder grauem Samen, ebenfalls in großen, geschlossenen Köpfen; der Schüttelmohn, mit weißen, am Grunde lilagefleckten Blumen und blauem oder grauem Samen in kleineren, nach der Reife aufspringenden Köpfen. Den Samen von irgendwelchem auf den Aedern wildwachsenden Mohn wolle man nur mit Vorsicht oder lieber garnicht in den Gebrauch ziehen. Mohnsamen zum Vogelfutter muß die eingangs dieses Abschnitts angegebenen Merkmale aller guten Futtersamereien entschieden haben, wenn er nicht die Vögel mit größerer Gefahr, als jeder andre, bedrohen soll; vornehmlich achte man sorgsam auf den Geruch und Geschmack. Die Preise stehen: Weißer Mohn 100 Pfd. = 35 bis 36 *M.*, bei vorzüglichster Ware

bis zu 38 *M.* und bei geringer Beschaffenheit = 25 bis 26 *M.*, im Postpaket jedes Pfund = 38 *S.*; das einzelne Pfund = 40 *S.*; blauer Mohn 100 Pfd. = 30, 32, 36, 43 und 45 *M.*, im Postpaket jedes Pfund = 35 bis 45 *S.*, das einzelne Pfund = 40, 46, selbst bis 60 *S.*; grauer Mohn 100 Pfd. = 36, 42 bis 45 *M.*, im Postpaket jedes Pfund = 36 bis 45 *S.*, das einzelne Pfund = 35, 40 bis selbst 50 *S.*. — Als Beigabe zu manchen Futtergemischen, so namentlich zum sog. Drosselfutter, kommt auch das als überaus nahrhaft geltende Mohnmehl oder der gemahlne Mohn in Betracht. Es ist dringend zu rathen, das man dasselbe nur aus den zuverlässigsten Handlungen entnehme, denn außer dem Geruch und Geschmack gibt es keinen Weg, um seine gute Beschaffenheit zu prüfen. Es ist freilich überaus billig, denn es kostet 100 Pfd. = 15 *M.* und im einzelnen Pfund = 15 bis 20 *S.* Schließlich wird auch Mohnfuchsmehl, also der zerkleinerte Preßrückstand aus den Deilmühlen für den gleichen Zweck benützt, doch sollte man von seiner Verwendung lieber absehen, da es ja als Nahrungstoff fast werthlos ist. Es kostet 100 Pfd. = 10 *M.*, in Postpaket das Pfd. = 12 *S.*, das einzelne Pfd. = 15 *S.*

(Fortsetzung folgt).

Bäumen besetzte Land verlassen sehen, während die Lerchen weiter streichen, mitunter auch die Landstraße selbst auf- und abtrippeln. Die Haidelerche natürlich hält trenn an ihrer Haide. Große Flüge von Hohl- und Ringeltauben, die aus anderen Landstrichen bei uns eingetroffen sein müssen, da sie hier spärlich brüteten, streichen auf den an die Nadelwaldungen stoßenden Felbern umher oder suchen beziehungsweise ihre Nahrung auf leichten Waldeshängen, umfriedigten Kulturanlagen oder Waldrändern, woselbst ihnen nicht gar selten das niedliche Turteltaubchen Gesellschaft leistet. Hier ist auch der Platz, wo wir den in der jetzigen Jahreszeit sich viel auf dem Boden herumtreibenden Eichelheber häufig erblicken, wie er, von uns gestört, mit durchdringender Stimme und schwerfälligem Fluge die Spitzen der Waldbäume zu erreichen sucht. Die Spechte, Kleiber, Goldhähnchen, kleineren Meisenarten und noch manche anderen interessanten Vögelchen lassen sich hier von dem aus verborgnem Hinterhalt spähernden Liebhaber gerade zu der jetzigen Zeit leicht beobachten.

Während, wie eben erwähnt, unsere Stand- und Strichvögel durch ihre nun etwas geänderte Lebensweise uns viel häufiger zu Gesicht kommen, während die meisten durch ihre Loderufe auch etwas Leben in die jetzt so ruhige Natur bringen, haben in aller Stille die meisten unserer Zugvögel, vor allen unsere zarteren Insektenfresser, ihre nächtliche Wanderung nach den Süden angetreten, indessen die wenigen bis jetzt noch zurückgebliebenen in dem schützenden Buschwerk der Waldbesränder, der Feld- und Gartenhecken, scheu und verborgen nach Beren suchen, da ihnen Insekten nur noch spärlich zutheil werden.

Seit dem 12. September sind die Gartengräsmücken an den Hollunderberren, wo sie in leisem, äußerst raschem Flug anschwirren und stundenlang verweilen konnten, nicht mehr zu beobachten. Die Steinschmäger fehlen seit dem 15. September; die Wiesenschmäger, der Kufuf, der Drehhals, die Würgerarten, die Spyrz und Fitis- und Weidenlaubvögel sind ebenfalls fort. In unermesslichen Scharen sammelten sich unsere Schwalben auf den Blichableitern der Gebäude und den wagrecht laufenden Telegraphendrahleitungen, brachten uns ihren zwischenernden Abschiedsgruß dar und verschwanden am 17. und 18. September bis auf einige wenige, die wegen verspäteten Brutgeschäfts noch der Aufzucht ihrer Jungen obliegen mußten. Zwischen dem 10. und 12. September kamen größere Gesellschaften Wachtelkönige hier durch, von denen 3 Stück in meinen Besitz gelangten. Sie trieben sich auf einer Haide (ein Beweis dafür, daß sie auf dem Zuge waren) in sehr abgemattetem Zustand herum und konnten mit leichter Mühe gefangen werden, erholten sich aber bald bei hinreichend gegebenem Nachtigalensfutter und erfreuen mich jetzt durch ihr eigenartiges Wesen. Von Blaueflücheln beobachtete

ich die ersten durchziehenden am 18. September. Anwesend sind noch die Rothschwänzen, Bach- und Wegstelzen, Stare, Turteltauben, Braunellen.

(Fortsetzung folgt).

### St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.

Reisebericht von W. Böcker in Wexlar.

(Fortsetzung).

VII. Bergmann Hohmann auf der Schulstraße hatte in fliegender Zimmerhecke fünf Hähne eingeworfen. Früher stets ein glücklicher Züchter, war er heuer mit dem Ergebnis weniger zufrieden. Der Stamm war mir von früher her als ein guter bekannt, gegenwärtig zeichnete er sich durch seine vorherrschenden Knarren aus; tiefe Flöte und Hohlrollen sollen ihm ebenfalls eigen sein. Letztere habe ich indes weniger gehört; die alte Gangart habe ich auch hier nicht vorgefunden. Der Stamm gehört noch zu den besseren, aus demselben können immerhin gute Vögel hervorgehen. Soviel ich mich erinnere, war er an einen Verwandten verhandelt.

VIII. August Weyland auf der Goslarerstraße züchtet mit fünf oder sechs ganz vorzüglichen Hähnen. Derselbe war ebenfalls mit dem Züchtergebnis in diesem Jahre nicht zufrieden. Das Organ der Vögel war sehr weich; Knarre, Hohlrollen in verschiedenen Formen, Klingelrollen und baskartige Wasserrolle wie Hohlpeife waren tief und rund; der Vortrag war fehlerfrei und außerordentlich anmuthend. Namentlich thaten sich zwei besondere Vorschläger, die vor einigen Tagen aus der Hecke entnommen waren, in weichem, tiefem und ruhigem Gesang hervor.

Frau Weyland zeigte mir eine große Menge von unbefruchteten Eiern aus den diesjährigen Bruten vor; wie schade um sovieler verloren gegangene Säger!

Ankäufer ist Wagemann. Weyland hält zu ihm mit anerkennenswerther Vertragstreue seit längeren Jahren; im Einzelverkauf gibt er fast garnichts ab.

Ursprünglich rühren die Vögel, wie die Trute'schen, die Wilhelm Weyland'schen und Eduard Volkmann'schen Vögel von einem und demselben Stamme her. Der Vater des Eduard Volkmann hatte die Vorkeltern an den Burgschmied Engelke abgegeben, welcher sie in der Nachzucht an Neuse abgab. Von diesem erhielten sie Weyland's und von einem derselben endlich Trute.

IX. Wilhelm Weyland auf der Goslarerstraße, Bruder des Vorigen. Soviel ich vom Wohnzimmer aus vernehmen konnte, sangen die im Hinterzimmer befindlichen Vögel sehr gut, fast den Seifert'schen ähnlich, und ließen keinen Zweifel darüber, daß wir es hier entschieden mit einem der besseren Stämme zu thun haben. Wie stark die Hecke war und welche Ergebnisse dieselbe bisher geliefert hatte, habe ich nicht ermitteln können, da Weyland abwesend war und seiner Frau das Betreten der Heckammer unangenehm zu sein schien.



Ankäufer ist auch hier seit Jahren Wagemann. Auf den Versandt läßt sich meines Wissens Weyland nicht ein, gibt überhaupt fast Alles an seinen Händler ab.

X. Eduard Volkmann auf der Hinterstraße, früher in der grünen Tanne. Dessen Stamm kenne ich seit Jahren, da ich bei meinen öfteren Reisen nach Andreasberg — ich bin seit 1873 im Ganzen sechs- oder siebenmal dagewesen — schon mit Rücksicht auf das sehr freundliche Entgegenkommen beider Ehegatten regelmäßig bei dem Züchter eingekehrt bin. Diesmal habe ich aber, obgleich ich mich eine Stunde lang theils im Wohnzimmer, worin sich die Hecke befand, theils im Vorzimmer angehalten habe, nicht dazu gelangen können, mir über den Gesang des Stamms ein Urtheil zu bilden. Bei meinem ersten Besuch im Jahre 1873 oder 1872 fangen die Vögel ganz vorzüglich; später habe ich dann einmal eine leichte Tour — wiß wiß — bei sonst vortrefflichem Gesange wahrgenommen. Heuer habe ich nur einen einzigen Vogel und auch diesen nur einmal singen hören. Es war nicht mehr der alte Gesang, obwohl es noch der ursprüngliche Stamm sein soll; auch habe ich früher wol Besseres von den Volkmann'schen Vögeln gehört. Gleichwol war der Stamm, nach dem von jenem Vogel Gehörten zu urtheilen, unläugbar ein guter. Neben einer leichten an die Wispelrolle erinnernden Tour kamen im Gesange des Vogels Schnarrrolle, Knarre, Hohlrolle, Klingelrolle und Hohlpfeife in mitteltiefer Tonlage vor.

Volkmann hatte 6 Hähne eingeworfen und bis dahin mit gutem Erfolg gezüchtet. Früher Züchter von Wagemann, hatte er im vorigen Jahre seine geringe Nachzucht von 20 Hähnen im Einzelverkauf zu 20 bis 30 Mark abgegeben und in den bekannten Pappschachteln ohne jeglichen Verlust an todtten Vögeln versandt.

XI. Vogelhändler Wiegand auf der Gartenstraße. Derselbe züchtete mit 15 Hähnen in verschiedenen Zimmern theils in der Käfighecke, theils in der fliegenden Hecke, und war mit dem bisherigen Erfolge zufrieden. Seinen Vögeln fehlte es nicht an tiefen Touren in Knarre, Hohlrolle und Hohlpfeife; leider war auch eine Gackerschnatter im Stamme vertreten. Herr Wiegand handelte bisher nach England und verkaufte en gros an Händler; auch im Inlande setzte er manchen Vogel ab. Er zeigte mir eine zu  $\frac{3}{4}$  noch angefüllte blecherne Büchse mit gemahlenem Cayennepfeffer, welcher das Ansehen von pulverisirtem Ziegelstein hatte und einen intensiven Pfeffergeschmack entwickelte. Der Züchter hatte damit im vorigen Jahre bei Beginn der Hecke die alten Vögel gefüttert und auf einen halben Doppelzwieback mit einem Ei etwa einen Theelöffel voll Cayennepfeffer dem Futter beigegeben. Die alten Vögel hatten die Jungen damit fleißig gefüttert; es seien auch keine der letzteren dabei eingegangen, obgleich der Geruch im Heckzimmer oft so stark gewesen, daß man fast Neigung zum Niesen verspürt habe. Die jungen Vögel seien sehr schön

rothgelb geworden, etwas lichter als die Farbe des Cayennepfeffers sei.

Bei Herrn Wiegand wohnt dessen Schwiegervater, Steiger Ellissen. Dessen Stamm habe ich heuer nicht abhören können, da der Züchter nicht zu Hause war. Von früher her ist er mir aber als gut bekannt. Ellissen züchtet für seinen Schwiegersohn.

(Fortsetzung folgt).

## Meine Kanarien in ihrer Färbung und ihren Gesangsleistungen.

Von Graf J. Vaudissin.

(Fortsetzung).

Ich lebe sehr still und zurückgezogen, werde aber oft mehr als mir lieb ist, bestürmt von Leuten, welche meine Vögel sehen und hören wollen. Sogar von auswärts kommen Schreiben und Anfragen, ohne daß ich je an die große Glocke angeschlagen hätte. Alle meinen, der Gesang sei ein ganz eigenthümlicher, noch nie gehörter. Dieses Loben hat mich aber durchaus nicht in dem Glauben bestärken können, meine Vögel verdienten es auch mit Recht. Ich kann nur sagen, sie singen so, wie ich den Gesang gewollt, ob dies aber nicht eine Verbesserung à la Vallhorn ist, können endgiltig nur Kenner ersten Ranges entscheiden. Trotzdem möchte ich den Ausspruch eines hier lebenden guten Musikers, der allseitig als ein unübertrefflicher Kenner des Kanarienvogelgesangs anerkannt ist, anführen. Seit 10 Monaten hatte er meine Vögel nicht gehört. Sämmtliche Männchen, junge wie alte, waren in einem sehr großen Käfig vereint. Er kam zu mir und stand mit gebeugtem Kopf ruhig an das Bauer gelehnt, in welchem die ganze Gesellschaft durch einander schlug, und sagte nach Verlauf einer Viertelstunde: „Da singt ein vorjähriger Hahn, den erkenne ich noch, und da ein junger, der beinahe denselben Schlag hat wie Ihr erster Goldgelber; er ist es aber nicht.“ Ich meine, dazu gehört ein verzeifelt feines Ohr, denn der Gesang ist bei allen ein sehr übereinstimmender. Endlich meinte er: „In den 2 Stunden, die ich hier jetzt sehe, ist auch nicht ein scharfer Nasen- oder Gaumenton hörbar geworden, der Gesang ist so wohlthuend und eigenartig, daß ich hiermit erkläre, so hat noch kein menschliches Ohr Vögel singen hören! Nun gestehen Sie aber auch, wie haben Sie das angefangen, oder sagen Sie mir lieber, haben Sie schon Trute'sche Vögel gehört? Ihr alter Hahn ist ja einer.“ Man sagte es wol, wer weiß es aber. — „Gewiß, ich habe vor 2 Jahren in Koburg 2 Trute'sche Hähne, das Stück zu 75 M., 2 Stunden lang angehört, die hatten denselben Schlag, weder besser noch schlechter. Ich war bereits auf 24 Ausstellungen und habe anderwärts noch viele gehört, unter allen Vögeln sind es sicher die besten, jedoch im Vergleich zu diesen ist ihr Gesang noch immer pröde und hart, und außerdem haben diese hier eine Menge noch nie gehörter eigenthümlicher Touren. Versprechen Sie mir, daß Sie an den Herrn Dr. Ruff schreiben und bitten Sie ihn, ob er nicht einen Ihrer besten Vögel, den Sie ja in diesem Monat allenfalls noch nach Berlin senden können, abhören will, oder aber, wenn er selbst keine Zeit hat, gibt er Ihnen vielleicht die Adresse irgend eines Kenners an, der in Berlin oder falls dieses als zu entfernt angesehen werden sollte, Ihnen näher wohnt. Fällt dann das Urtheil günstig aus, so schicken Sie vier Ihrer Vögel, so viele glaube ich, müssen es sein, zur Ausstellung, welche der Verein „Dernis“ veranstaltet.“ Das ist der beste Rath, den ich Ihnen geben kann, und auf diese Weise erfahren Sie, woran Sie sind; ich weiß es jetzt schon.“

\*) Wir bitten jetzt recht dringend darum.

Die 4 Kanarien zu der „Ornis“-Ausstellung zu senden, war für mich damals deshalb nicht ausführbar, weil ich die Vögel bereits in die Decke setzte. Jetzt ist es mir umsomehr lieb, daß die Uebersendung unterblieben; denn meine Vögel haben seitdem noch bedeutende Fortschritte in gefanglicher Beziehung gemacht. Meine Meinung inbetriff der Schädlichkeit der Gesangskästen ist nur in jeder Hinsicht bekräftigt worden. Man führt die Vögel durch dieselben um 2–3 Monat zu früh ihrer Ausbildung entgegen. Fast ebenso schlimm im Interesse des Kanariengesangs ist es, daß man in dem Bestreben, die Gesangsfehler verschwinden zu machen, völlig unrichtige Wege einschlug. Ich muß aufrichtig gestehen, daß z. B. die ausgezeichneten Truteschen Vögel, wie man sie noch vor 4 bis 5 Jahren kannte, trotz ihres scharfen kohis, kohis, und wenn man ehrlich sein will, auch zi, zi, viel lieber waren, als die jetzigen, trotz ihrer größeren Gesangsreinheit. Das kräftige, markige in ihrer Stimme nicht allein, sondern auch schöne Touren sind verschwunden oder nicht zu ihrem Vortheil verändert u. s. w. Hat jenes Bestreben doch sogar dazu geführt, daß man eine Gesangs-Skala ersann und zwar in Leipzig. Man hat aus dem Gesang des Kanarienvogels eine Wissenschaft gemacht, welche sie nicht ist und sein soll, und Anforderungen gestellt, die unerfüllbar sind, und deshalb zum Untergang führen müssen oder schon geführt haben, und wenn ein Mann von so gewichtiger Stimme wie der prinzipiale Jäger, Herr Saatmann, meint, es sei kein Rückgang in der Zucht der Harzer zu bemerken, so kann es nur daran liegen, daß er nach den in Berlin erzielten Erfolgen gerührt ist und daß Berlin aus naheliegenden Gründen Andreasberg weit überholt hat. Mir kam nun der Gedanke, daß man auf ganz andre Weise jede Härte und Schärfe, alle Rajen- und Gaumentöne verschwinden machen könne. Es fällt gewiß keinem Menschen ein, für den Gesang der Nachtigalen bestimmte Regeln aufstellen zu wollen. Warum sollte ein so unendlich begabter Vogel, wie der edle Harzer es ist, nicht auf dieselbe Höhe zu bringen sein, wie jene. Der Weg, den ich eingeschlagen habe, war mit Schwierigkeiten verknüpft, die auf den ersten Blick unüberwindlich erscheinen mochten, und hätte ich früher davon gesprochen, sie würden Jedem ein mitleidiges Lächeln abgenöthigt haben.

Der neu erstandene ornithologische Verein in Bamberg veranstaltete nun im Juli d. J. seine erste Ausstellung. Auf dieselbe brachte ich in einem großen Bauer 11 Vögel, bei denen ich hauptsächlich Rücksicht auf die Schönheit der Farben genommen hatte. Um aber zu zeigen, was meine besten Vögel im Gesange leisten können, wählte ich aus einer Stube, in welcher ich 12 gleich gute beisammen habe, einen heraus, von dem ich behaupten konnte, daß die ärgsten Principienreiter auch nicht einen Fehler, ja nicht einmal einen fehlerhaften Ton, herauszuklügeln imstande sein würden, und stellte ihn in einem besondern Bauer über die anderen. Er hat auch das in ihn gesetzte Vertrauen gerechtfertigt, denn im Sturm eroberte er sich den Beifall der Zuhörer. Auf der Ausstellung befanden sich nur wenige auswärtige Kanarien. Ein Leipziger Händler z. B. hatte 2 Häbne Trutescher und 8 Geringerer Abstammung, sowie zwei andere, ich weiß nicht woher, von denen man sagte, sie seien schon mehrfach prämiert worden. Meine Vögel erzielten den ersten Preis und mein Hauptfänger außerdem den ersten Ehrenpreis. (Schluß folgt).

### Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogellunde und Liebhaberei in Berlin. Die bereits in Nr. 40 angekündigte diesjährige Ausstellung wird in den Tagen vom 4. bis 8. November in der Kaiser-Gallerie abgehalten. Wie in jedem Jahre werden zur Ausstellung zugelassen: Käfigvögel im weitesten Sinne des Worts, ausgestopfte Vögel, literarische Leistungen und Käfige u. a. Hilfsmittel auf dem Gebiete der Vogellunde, Liebhaberei, -Pflege und -Zucht. Die Anmeldungen müssen geschehen bis zum 27. Oktober an den Vereinsvorsitzenden

Herrn Dr. Karl Ruß, Berlin S. W., 73 Bellealliancestr. und die Einsendung muß erfolgen bis zum 3. November unter Adresse: Verein „Ornis“ in Berlin W., 50 Behrenstraße. Berliner Aussteller müssen ihre Vögel in geeigneten Käfigen ausstellen, indem der Verein nur in Ausnahmefällen solche liefern kann. Die Vögel der auswärtigen Aussteller jedoch werden in bereit gehaltene Käfige aufgenommen und gleich denen der hiesigen aufs beste und kostenlos verpflegt. An Preisen werden zur Verteilung kommen: goldene, silberne und bronzene Medaillen, sowie Diplome in unbeschränkter Zahl. Mit der Ausstellung wird auch eine Verlosung verbunden sein, zu der die Gewinne auf der Ausstellung angekauft werden. Lose sind zu entnehmen von der Verlags-Handlung Louis Gerßel, Berlin S. W., 32 Wilhelmstr. Alles übrige ergibt das Programm, welches von Dr. Ruß zu beziehen und dieser Nummer der „Gefiederten Welt“ beigelegt ist.

Der Altenburger Kanarienzüchterverein „Canaria“ hält in den Tagen vom 30. und 31. Dezember d. J. bis 1. Januar 1882 einschl. seine erste allgemeine Kanarienausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, ab. Dies sei vorläufig zur gefälligen Kenntnisaufnahme mitgeteilt. S. A.: M. Görner.

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein hat soeben das Programm seiner heurigen, für die Tage vom 10. bis 13. Dezember angelegten dritten allgemeinen Ausstellung von Kanarien ausgegeben. Aus demselben und dem ihm beigelegten Abdruck der auf die Ausstellung Bezug habenden Vereinsbeschlüsse wird jeder Kanarienzüchter und Liebhaber erkennen können, daß es der Verein wirklich ernst mit der Sache nimmt und auch heuer wiederum, aber in noch erhöhtem Grade als früher, alle Vorkehrungen getroffen hat, um seine Ausstellung zu einer in jeder Beziehung hervorragenden zu gestalten. Er eröffnet den Züchtern im allgemeinen nicht allein durch die Wahl der für den Ankauf von Vögeln äußerst günstigen Zeit kurz vor Weihnachten und den auf 10 000 Nummern bemessenen Losvertrieb, welcher mit der Ausstellung verbunden, und zu dem die Gewinne ausschließlich für ihr erworben werden sollen, ein entsprechendes Absatzfeld für preiswerthe Vögel und bietet ihnen durch Zusicherung aller das Wohl der kleinen gelben Gäste während ihres Aufenthalts in Leipzig verbürgenden Bedingungen von vornherein jede nur mögliche Garantie, sondern sucht auch durch Aussetzung nennenswerther, in gleicher Fülle wol noch nirgends vorher anzutreffen gewesener Preise und Auszeichnungen und durch die Wahl der ausgezeichnetsten Kenner für das Preisrichterkamt, im besondern die Züchter und Besitzer der edelsten und feinsten Sänger zur thatkräftigen Unterstützung seines Unternehmens zu gewinnen. Zulässig zur Ausstellung sind nur Kanarienvögel, natürlich Männchen, sowie Hilfsmittel zur Zucht, Erhaltung und Pflege derselben. Inbezug auf die entweder nur zum Verkauf oder zur Prämierung anzumeldenden Vögel ist die allgemeine Bedingung gestellt, daß sie frei von groben Fehlern und gesund seien; weiter müssen sie in ausstellungsfähigen Käfigen eingesandt werden. Andernfalls werden die Kanarien den Einsendern sofort unfrankirt zurückgeschickt. Außerdem sind alle Vögel vor der Einlieferung abzustempeln, die bloßen Verkaufsvögel auf dem Schwanz und unter dem rechten Flügel, die zur Prämierung angemeldet nur unter dem rechten Flügel. Durch diese Maßnahmen soll allen bei solchen Gelegenheiten vorkommenden Irrthümern und Streitigkeiten im voraus die Spitze abgebrochen werden. An Stand- und Fütterungsgeld werden für Prämierungsvögel 1 Mark und für die übrigen 50 Pf. für den Kopf, für den □ Meter Raum zur Aufstellung der Hilfsmittel 50 Pf. verlangt. Die zur Prämierung angemeldeten und in durchweg nach einem Muster gearbeiteten Singkästen zur Vorführung gelangenden Vögel müssen am 6. Dezember, die anderen und die Ausstellungsgegenstände am 7. Dezember an das Ausstellungscomité des Vereins in der ganz vorzüglich zu einer Kanarienausstellung sich eignenden Zentralthalle eingeliefert sein; nicht rechtzeitig Eintreffen und fehlerhafter Gesang der Prämierungsvögel

schließen dieselben von der Prämierung aus. Erstens sollen nämlich die Preisfänger einen vollen Tag zur Eingewöhnung für sich haben, bevor sie während zweier Tage den Preisrichtern ihre Kunstfertigkeit zeigen, und zweitens erheischt es die Sorge um die feinen, fehlerfreien Vögel, daß ihnen die Gelegenheit, etwas Schlechtes zu hören, strengstens entzogen wird. Ueber letztere Gefahr macht eine besondere Ausschüßungskommission. Dem Preisrichterkollegium, welches ohne Einsichtnahme in den Katalog urtheilen soll, sind zur Vertheilung anbeigelegt für Vögel: erste Preise à 15 M., zweite Preise à 5 M., dritte Preise in Form von Diplomen; dann eine goldne Medaille für den Aussteller, der die meisten, zum wenigsten drei, ersten Preise erringt; ferner Ehrenpreise à 100 M. für den besten durchaus reinen Kollervogel, 50 M. für den besten und 30 M. für den zweitbesten Koller der Ausstellung, 25 M. für den besten und 10 M. für den zweitbesten Vogel aus dem Kreise der Mitglieder des ausstellenden Vereins und 10 M. für den besten Kollervogel Trute'schen Stamms; für die übrigen Ausstellungsgegenstände Diplome erster und zweiter Klasse. Der Verein hofft, daß namentlich wegen der goldnen Medaille die bedeutendsten Kämpen mit ihren besten Vögeln auf dem Platze erscheinen und der diesjährigen Ausstellung einen besondern Glanz verleihen werden. Anerseits können wir alle hervorragenden Züchter und Liebhaber zur Besichtigung der Leipziger Ausstellung mit der Versicherung anregen, daß, wie schon oben erwähnt, ihre Pflichten die gewissenhafteste und fürsorglichste Abwartung hier finden werden, wie dies der Verein ja schon auf seinen vorherigen Ausstellungen anerkanntermaßen gehalten hat. Bei dem Ankauf von Gewinnvögeln für die auf 10 000 Lose à 50 Pf. berechnete Lotterie, deren Ausfall s. Z. auch in diesem Blatte bekannt gemacht werden wird, sollen alle Aussteller ankaufsfähiger Vögel bis zum Einzelpreise von 15 M. möglichst gleichmäßig berücksichtigt werden, wobei Aussteller von mehr als 30 Vögeln zunächst nur bis zu dieser Zahl, d. h. nach einem gewissen Prozentsatz, zu beachten sind. Im übrigen verweisen wir auf das Ausstellungsprogramm selbst, das kostenfrei von dem Vereinsvorsitzenden, Herrn Oscar Reinhold, Leipzig, Universitätsstr. 10, zu beziehen ist.

### Trauerbotschaft.

Herr Gutsbesitzer **Gustav Adolf Köhler** in Weihenfels i. S., allen Vogelliebhabern bekannt durch seine interessanten Versuche und bedeutenden Erfolge in der Züchtung von Plattschwefelittchen, Wachsteln u. a., ist am 7. Oktober gestorben. Auch in ihm verliert unsre Liebhaberei einen eifrigen Freund und Förderer. Alle Genossen, welche ihn näher kannten, werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

### Berichtigung.

Die in Nr. 39 S. 440 gemachte Angabe inbetreff der Einführung des Langflügelpapagei mit rostrothem Hinterhals und Guilding's Amazonenpapagei durch Fräulein Hagenbeck ist dahin zu berichtigen, daß die beiden genannten Arten durch Herrn Großhändler Fockelmann in Hamburg eingeführt worden. D. R.

## Anzeigen.

**Sperber-Täubchen** à Par 8 M.,  
**Chamäleons** à Stück 4 M.,  
**Perlhühner** à Stück 4 M.

(Auch Tausch gegen andere Vögel).

Zhierhandlung **Rudolf Fluck, Wien,**  
[2402] I., Weißburggasse 26.

Ich suche einen **jungen, edsten Mops Hund.**  
Hofr. **Röper,**

[2403] Villa Hüllerbusch bei **Feldberg.**

**Wegen Ueberfüllung der Vogelstuben**  
mehrere Paare selbstgezüchtete braunbunte Mövchen 9 M.,  
desgleichen gelbbunte 10 M.;

1 ♂ 2 ♀ Hüttenfänger vorjähriger Zucht 15 M.;  
23 Stück selbstgezüchtete vor- und diesjährige von weißen Eltern abstammende Reisvögel, davon 15 Stück grau, 8 Stück zum Theil weiß und gefleckt à 2 M. fürs Stück nur im Ganzen;

2 Par kl. Kubafinken, 5 und 6 Monat alt, schon brutlustig;  
1 schönes Nest sammt 7 Eiern des rothsteifigen Wühlvögel (Pycnonotus pyg.), 3 Wochen alt, zu verkaufen bei

**Karl Schnierer,**  
[2404] **Görz, Küstenland, Korsö 15.**

„Gelernte Gimpe!“, Dompfaffen, werden zu kaufen gesucht. Offerten mit Angabe der Melodie und des Preises sind zu richten an

**Adolph Schoeps,**  
[2405] Zoolog. Garten, **Dresden.**

Ia. 81er russ. **Ameiseneier**, fürs Kilo 1,80 M.

IIa. 81er „ „ „ 1,55 „

postfrei durch ganz Deutschland-Oesterreich.

**Sonnenblumentörner** Kilo 60 S ab Lübeck.

Muster gegen 10 S-Marke postfrei.

[2406] **H. Drefalt,**  
**Lübeck.**

**Abzugeben:** 1 Par Sonnenvogel 15 M., 1 Par rosenbrüstige Kernbeißer 15 M., 1 Par Steinröthel (diesjährige) 15 M., 1 Kuckuk 5 M., 1 Pirol 5 M. Sämmtliche Vögel sehr schön im Gefieder und von tadelloser Gesundheit. Verpackung im Preis einbegriffen, Porto nicht.

Dr. **Seidel,** Chirurgische Klinik,  
[2407] **Halle a./S.**

Ein tadelloses Par (goldgelbe) **Fömen-Messchen** zu verkaufen oder gegen andere Thiere zu verkaufen.

Zhierhandlung **Rudolf Fluck, Wien,**  
[2408] I., Weißburggasse 26.

10 Par zuchtfähige Wellensittiche gebe ab für 100 M., einzelne Paare 12 M., gegen Nachnahme.

[2409] **Emil Katschack,** Danzig-Reg'an.

### Zu verkaufen

wegen Aufgabe der Harzerzucht 21 Stück Harzer Kanarien, worunter 3 vorjährige Hähne, welche sehr gute Sänger sind. Sodann sämtliche Jahrgänge der **Gefiederten Welt** vom Jahre 1872 ab.

Meldungen hierauf sieht entgegen

**C. Maier,**  
[2410] **Ludwigsburg, hint. Schloßstr. 22.**

Die letzte Sendung Schwarzplättchen, gut eingefüttert, 20 Stück, à St. 5 M. mit Verpackung, dieselben fangen an zu singen, alles alte, 8 Stück Junge mit braunem Köpchen, à St. 4 M., auch in Tausch gegen Harzer Hähnen, Wildfänge jeder Art, werden versandt, Alles auf Nachnahme.

**W. Niklis** bei **V. Ochmann,**  
[2411] **Breslau, Neumarkt 8, 4 Tr.**

**Verkaufe:** Ein Par kleine Elsterchen, welche eben bauen, zu 8 M., 1 Par jap. Mövchen, haben bei mir schon mehrere Mal mit bestem Erfolg gebrütet, zu 10 M., mit Garantie.

[2412] **Georg Born, Homburg v. d. S.**

Kanarienvogel-Männchen von 5—15 M., schöne rotthe Hänflinge à 75 S., Zeilige à 75 S., Stiglit-Männchen à 1 M. 20 S., Stiglit-Weibchen à 90 S. Harzer Vogelbauer billigst. Verpackung frei.

[2413] **August Schütz, Klausthal a./Harz.**

1 Par **Gürtelgrasfinken,**  
1 „ **japan. Mövchen** (gelb und braun)  
hat abzugeben und garantiert für fehlerfreie Zuchtpaare  
[2414] **E. Hald, Hamburg.**

# Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 42.

Berlin, den 20. Oktober 1881.

X. Jahrgang.

## Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr.

veranstaltet in den Tagen vom 19. bis 22. November d. Js. seine zweite, große Ausstellung von Geflügel-, Sing- und Schmuckvögeln, verbunden mit einer Lotterie von 4000 Losen, zu welcher 300 Gewinne aus den Ausstellungsobjekten angekauft werden sollen. Anmeldungen müssen spätestens bis zum 10. November eingehen. Wegen Zufassung von Programm und Anmeldebogen wende man sich gefälligst an den Schriftführer, Rechnungs-rath **Wolter**, Friedrichstraße Nr. 9 zu Königsberg. [2415]

## Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

hält seine mit Prämierung und Verlosung verbundene

### 3. Allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 10. bis 13. Dezember in hiesiger Zentralthalle ab. Programme sind durch den Vorsitzenden Herrn **Oskar Reinhold** zu haben. [2416]

Das Ausstellungs-Komitée.

## Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[2417]

hat vorrätzig und gibt ab: 1 hyacinthblauer Araca (P. hyacinthinus), 1 Raben-Rakadu (P. aterrimus), große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, weißhaubige, orangehaubige, Rosa- und Rafen-Rakadus, junge eingewöhnte Graupapageien (Zafos), Amazonen- und Surinam-Papageien, zahm und anfangend zu sprechen; Granadas, Gelbwangen-, Grünwangen-, Diadem- und Neuholländer Amazonen, sehr schöne, junge und sehr gelehrige Doppelgelbköpfe, weißstirnige und rothstirnige Portorikos, Weilchen-Papageien, Goldsitzen-, Gelbwangen-, Kaktus- und Blumenau-Sittiche, Nymfen-, Barraband-, Port-Lincoln- und rosenbrüstige Alexander-Sittiche, Wellensittiche, rothköpfige Inseparables, Sperlingspapageien, Jamaika-Trupiale, gelbbürzelige Stirnvögel, Fr. Brissoni, rosenbrüstige Kernbeißer, graue Reiskögel, dreifarbige und schwarzköpfige Nonnen, Band- und Tigerrinken, Silberfasänchen, Graustrilche, Blutschnabel-, Orange- und Napoleonsweber in Puh; Schopfwachteln, Madraswachteln, 1 Flötenvogel etc. etc.

Mehrere große Vogelensdungen in Erwartung.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,  
179. 180. St. George Street, East,

[2418]

hat vorrätzig: 2 Par Rosenpapageien à 100 Mk, 400 Par Inseparables à 8 Mk, 48 Par Mandarinsittiche à 25 Mk, 10 Par Pflaumenkopfsittiche in schlechtem Gefieder à 20 Mk, 3 Lucian's Edelstittiche à 40 Mk, 60 Par Halsbandstittiche à 14 Mk, 10 Par Mönchsittiche à Par 12 Mk, 2 Blaufappensittiche à 60 Mk, 2 Par Königsittiche im Prachtgefieder à 60 Mk, 2 grüne Edelpapageien à 50 Mk, 40 Par Helenafasänchen à 6 Mk, 4 bunte Tukane à 80 Mk, 4 Par schwarze Schwäne à 160 Mk, 30 Par Kanadagänse à 40 Mk, 15 Par japanische Bantams à 40 Mk, 5 Par Kamichis à 160 Mk, 1 Par gefleckte Hyänen, 1 Dselot 100 Mk, 1 Par Flugbeutel 80 Mk, 30 Par kanadische Erdhörnchen à 20 Mk, 30 Feld-Wistachen à 100 Mk, 1 schwarzes Eichhörnchen 40 Mk, 1 Par Gamsen.

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2419]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorrätzig und empfiehlt: Gr. gelbhaubige Rakadus à 18 Mk, Doppel-Gelbköpfe, jung, zahm und sehr talentvoll, à St. 80 Mk, Gelbnacken, zahm und etwas sprechend, à 80 Mk, Amazonen à 20 Mk, desgl. fingerzahm und anfangend zu sprechen, à 30 Mk, Surinam, fingerzahm und anfangend zu sprechend, à 36 Mk, Neuholländer à 18 Mk, kleine Gelbköpfe, fingerzahm, à 20 Mk, Müllerpapageien, fingerzahm, à 30 Mk, Weilchenpapageien (P. violaceus) Par 50 Mk, unreingefärbte Langflügelpapageien (P. sordidus) Par 60 Mk, Sperlingspapageien Par 9 Mk, Müllers Edelpapageien (P. Muelleri) Par 60 Mk, Fledermauspapageien (P. indicus) Par 60 Mk, Boliviasittiche à St. 15 Mk, Halbmond, Gelbwangen und Braunwangensittiche Par 15 Mk, Grassittiche Par 9 Mk, Wellensittiche Par 10 Mk, Singstittiche, importirte, Par 30 Mk, Nymfen, importirte, Par 20 Mk, graue Kardinalé mit rother Haube à St. 6 Mk, Purpur-Kardinalé à 40 Mk, blaue Bischöfe Par 25 Mk, div. Arten Pfäffchen à 10 Mk, graue Reiskinken Par 4 Mk 50 S, weiße desgl. Par 20 Mk, braunbunte Mäuschen Par 9 Mk, gelbbunte und weiße desgl. Par 18 Mk, Nonnen, dreifarbige, Par 4 Mk 50 S, schwarzköpfige desgl. Par 4 Mk, Tigerrinken Par 5 Mk, Strilche Par 4 Mk 50 S, Orangebüsch. Par 7 Mk, Goldbrüstchen Par 6 Mk, Silberfasänchen Par 5 Mk, kleine Elstern Par 6 Mk, Nieseneiherchen Par 12 Mk, Dominikanerwitwen Par 7 Mk, Orange- und Napoleonsweber Par 4 Mk, beide Arten im Prachtgefieder Par 8 Mk, Drehweber Par 7 Mk, Blutschnabelweber Par 5 Mk, Jamaika-Trupiale à St. 20 Mk, Purpur-Langaren in Pracht, Par 36 Mk, amerikan. Spottdroffeln à St. 30 Mk, chinesisches Kalanderlerchen à St. 25 Mk, schneeweiße Lachtauben Par 15 Mk.

In Erwartung: 300 Männchen Paradieswitwen im Prachtgefieder zu 9 Mk fürs Stück und 500 Par Senegalsinken.



# J. Abrahams,

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,  
191, 192 St. George Street, East, London,

[2420]

hat abzugeben: 60 Par Wellensittiche (*Psittacus undulatus*), 5 Par gelbe Wellensittiche (*P. undulatus*, var. *flav.*), 8 Par blaustirnige Amazonen (*P. amazonicus*), 20 Par Inseparables oder Unzertrennlische (*P. pullarius*), 50 Graupapageien, jung (*P. erythacus*), 50 Graupapageien, zahm, beginnen zu sprechen, 10 Rosellas (*P. eximius*), 10 Pennantsittiche (*P. Pennanti*), 5 Rosafafadus (*P. roseicapillus*), 1 Rosenpapagei (*P. roseicollis*), 5 Par Schuppenköpfe (Fringilla frontalis), 1 Par Goldsperlinge (*F. lutea*), 5 Par grüne Goldsperlinge (*F. euchlora*), 5 Par grüne Kardinalen (*F. cristatella*), 10 Par Safranfinken (*F. brasiliensis*), 5 Par Scharlachtangaren (*Tanagra rubra*), 5 Par Soldatenstare (*Sturnus militaris*), 10 Par Diamantfinken (*Spermestes guttata*), 12 Dominikaner-Witwen (*Vidua principalis*), 12 Habnenschwanz-Wittwen (*V. caffra*), 50 Par schwarzköpfige Nonnen (*S. sinensis*), 20 Par Goldbrüstchen (*Aegintha sanguinolenta*), 30 Par Bandfinken (*A. fasciata*), 24 Par Schönbürzel (*A. coerulescens*), 10 Par Amaranten (*A. minima*), 44 Par Silberfächchen (*S. cantans*).

Vollständige Preisliste auf Verlangen kostenlos und postfrei zugesandt.

## Heinr. Wucherpfennig's Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Neu erhalten: 50 Stück junge blaustirnige Amazonen à St. 24—30 M., 15 St. Scharlachstirn. desgl. à St. 36 M., 13 St. Bunttafane (*R. discolor*) à St. 50 M., 2 Par prachtvolle Gelbmantel-Loris, an Samen gewöhnt, à Par 120 M., 400 St. graue Kardinalen mit rother Haube à St. 6 M., westindische Blauscherer à St. 20 M., 50 St. Jamaika-Trupiale à St. 20 M., 20 Par weiße Nachttauben à Par 12 M.

Vorrätig: Junge schwarzäugige Jakos à St. 20 M., eingewöhnte Jakos (Segelschiffvögel) à St. 40 M., desgl. vielsprechende à St. von 75—350 M., blaustirn. Amazonen, sprechend, à St. von 50—150 M., Diadem-Amazonen à St. 36 M., kleine Gelbköpfe oder Sonnenpapageien à St. 24 M., doppelte Gelbköpfe, anfangend zu sprechen, à St. 75 M., desgl. vielsprechende à St. von 100—300 M., große gelbhäufige Kakadus à St. 18 M., kleine gelbhäufige Kakadus, zahm, à St. 36 M., 1 Par schwarzschulterige Edelpapageien 90 M., 1 kleiner Zwergarara 36 M., Tendavasittiche à Par 40 M., Gebirgs-Loris à Par 60 M., große Alexanderstittiche à Par 50 M., Halbmondsittiche à Par 15 M., Kaktusstittiche à Par 18 M., Grasstittiche à Par 9 M., Wellensittiche à Par 12 M., Sperlingspapageien à Par 10 M., rottköpfige Inseparables à Par 15 M., desgl. grauföpfige à Par 20 M., Rosenpapageien (*P. roseicollis*) à Par 150 M., Amerikanische Spottdroffeln, sichere Männchen, à St. 36 M., rosenbrüstige Kernbeißer, Männchen, à St. 15 M., weiße Reiskinken à Par 25 M., desgl. graue à Par 4 M., 50 S., gelbgrüne Astarte (*Aegintha formosa*) à Par 16 M., 1 Par Sonnenastride (*Aegintha Phaeton*) à Par 30 M., 1 desgl. Männchen 20 M., Brasilianische Heher à St. 15 M., Heuschreckenstare à St. 15 M., Mainastare à St. 25 M., Safranfinken à Par 9 M., dreifarbige Nonnen à Par 4 M., 50 S., Zebrafinken, Männchen, à St. 3 M., richtige Pare 12 M., gelbbunte japan. Mädchen à Par 12 M., desgl. braunbunte à Par 9 M.

Tauben: große Türken, schwarz, à Par 20 M.,  
" " braun, à " 25 "  
" " gelbe, à " 30 "

Kleine Vögel, als: Astarte, Band-, Nilas-, Muskat- und Tigerfinken, Goldbrüstchen, Silberfächchen, Paradieswittwen, graue Reiskinken, dreifarbige Nonnen, sowie verschiedene Arten Webervögel u. d. d. durcheinander gefortet, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 M.

1 ganz zahmes Männchen Harlekin-Affe à St. 36 M.

[2421]

6 St. große, gelbarmige Paviane à St. von 100—200 M.

Vögel aller Arten werden in Tausch angenommen. Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, General-Niederlage der Samen-Großhandlung

[2422]

von  
Karl Capelle in Hannover,

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

### Zu verkaufen:

Ein 16 Monat alter kurzhaariger, sehr schön gebauter Sühnerhund, Farbe braun, Kopf sehr schön und mit starkem Behang. Derselbe stammt nachweisbar von edelster Klasse ab und ist theilweise schon dressirt.

Besten Preis 65 Mark.

G. Spiess-Wenk, Zahnarzt,  
in Pörrach, Gchz. Baden.

[2423]

### Verzugshalber habe zu verkaufen:

1 Par prachtvolle Alexanderstittiche, schon dreimal auf drei Eiern gebrütet;

1 Par Nymfen, ebenfalls brutlustig;

1 Männchen Graupapagei, sehr schön.

Kein Tausch; verschiedene Deckfäße gebe auch ab.

[2424]

G. Grauvogel,  
Oberhamburg, Pothringen.

### Universal-Futter für Insekten- und Kerbtierfressende Vögel

(von Dr. Ruf a. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt  
Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,  
Hannover. [2425]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Wiedehopf, Steinröthel, v. f. sch. Gef. u. fl. Säger 15 M., fmg. graue u. schwarze Droffeln, Rothkehlch., Rothschwänze, Wiesenpiper, gelbe u. blaue Bachstelzen, Blau- u. Nonnenmeißen, rothrück. Würger (Wilsfänger), Wachtel, Sing- u. Heidelerchen, 2 Kibitze, Elstern, Dohlen, Stare, Nachtigalen, Sprosser, zahme Gichtagen; nehme Wellensittiche in Tausch.

[2426]

C. A. Dederky,  
Berlin SO., Skalitzerstr. 131.

Eine allerliebste seit 2 J. zusammengewöhnte Vogel-familie sammt Völiere u. sehr zweckm. Mitgelegenheiten zum Verh. halber aufgegeben werden. 1 P. Drangebäckchen 5 M.; 1 P. weißl. Nonnen 5 M.; 1 P. Kordonbleu 7 M.; 3 P. gr. Atrilbe auf 10 M.; 1 P. Grisbleu u. 1 desgl. Hahn auf 8 M.; 1 P. Silberfäden mit 4 bereits zucht. Jungen auf 15 M.; 2 P. japan. Mävchen, theils g. weiß, theils nur wenig braun getupft (Nachbrut in der Regel ganz weiß), auf 20 M.; 1 P. Goldbrüstchen (Prachtv.) 6 M.; 6 Tigerfinken u. 1 Amaran-Mnch. auf 15 M. Sämmtlich frisch, gesund u. wohlbesiedert, die meisten haben schon ge-züchtet. Bei Gesamtabnahme 15 M. billiger. Völiere mit Mistgel. 25 M.; verzinkt, praktisch, elegant u. für das feinste Zimmer geeignet.

C. Deppisch,

Nürnberg, Gartenstr. 10.

Abzugeben: 1 P. Drangeweber in Pracht 7 M., 1 P. Aflasfinken in Pracht 6 M., 1 P. bunte Mävchen 8 M., 1 P. H. Elsterchen 6 M., 2 P. Zebrafinken je 9 M. Lausche Wellensittichweibchen.

R. Sattler,

Pforten b. Gera (Neuß).

### Ameiseneier,

1881er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt

N. Hoffow, Berlin,

Manteuffelstraße 29.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckfäsig, nach Dr. Ruf's Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

### Mehlwürmer

rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 M., fürs Pfund 5 M., mit Verpackung; **Vogelstein**, beste und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 M., empfiehlt

Theodor Franck in Barmen.

8 hochgelbe vorjährige Kanariennännchen à 4 M., 20 diesjährige à 3,50 M., sowie auch 3 Lachtauben à 1 M. hat abzugeben

A. Franziskus, Wittenberg.

Nachfolgend benannte selbstgezüchtete Vögel gebe ab:  
 3 P. braunbunte japan. Mävchen . . . . . à P. 8 M.  
 10 P. Zebrafinken, ausgefärbt . . . . . à P. 8 M.  
 1 P. Sperlingspapageien . . . . . 12 M.  
 1 j. do. . . . . 6 M.  
 Ferner 1 sehr gelbbäuchiger Girtlis (selten) 10 M.  
 Verpackung 50 S. Gegen Nachnahme oder Vor-zahlung des Betrags.

Dr. Schaefer,

Darmstadt, Mühlenstraße 72.

Ein prachtv. gefiedert. groß. grüner Amazonen-Papagei, jung, spricht: Lora, Jakob, Paula, hast Du berappt, 1, 2, 3, Hurrah ic., für 45 M. zu verkaufen.

H. Stegmann in Gelsenkirchen.

3 Par braunbunte jap. Mävchen, gute Mistpare, sind zu verkaufen à Par 9 M.

E. Schwennigke, Regierungs-Diätar, Merseburg.

1 Mnch. Zebrafink 3 M., 1 Mnch. Tigerfink 2 M. zu verk.

Bernh. Schmal, Gera (Neuß).

### Einen Luchsbalg

aus Norwegen nebst künstlichem Schädel habe abzugeben.

H. W. Schaible,

Klein-Süssen (Württemberg).

[2437]

### 5000 Kanarienhähne,

4000 billige Vögel zum Export und 1000 gute Mittel-vögel werden in größeren und kleineren Posten gegen **Barzahlung** zu kaufen gesucht. Offerten unter R. A. 5000 durch **Carl Schüssler's** Annoncen-Expd. in Hannover.

Meine wahrhaft schön singenden  
**Kanarienvögel**  
 werden in einer Verpackung versandt, bei der Hungern, Dursten, Erfrieren der Vögel unmöglich ist.

R. Maschke,

St. Andreasberg, im Harz. [2439]

**Brehm's Thierleben** (Vögel), 3 Bände, gebunden, ganz neu, wird gegen 3 Zuchtpare Wellensittiche umgetauscht. Offerten sub H. B. 20. Postlagernd **Somburg v. d. Höhe.** [2440]

„Wir gehen nach **Vindenau**, da ist der Himmel blau“, „**Postillon-Lied**“ von Schubert, singt ein großer **Surinam-Papagei**, spricht außerdem viel, lacht, weint, Preis 150 M.

100 Pare **Madras-Wachteln**, um diese Vögel mehr einzuführen, Par nur 9 M., 50 Par **Reisfinken**, à 3,50 M. Importirte **Zebrafinken**, Par 10 M., empf. **Emil Geupel's** Handels-Thiergarten, **Ronnenwisch-Leipzig.** [2441]

**Verkaufe:** 1 Par Reisvögel 4 M. 50 S., 1 Par Papstfinken 11 M., 1 Par Zebrafinken 9 M., 1 Par Indigo-finken 8 M. 50 S., 4 Wellensittichmännchen à 5 M., 1 Par Inseparables 15 M. Alle bis jetzt in Völiere im Freien. Alle auf 60 M., 5 Kanariennännchen 81 à 4 M. 50 S., 6 Weibchen à 50 S., auf 24 M.

1 Wellensittich, heckfäsig, mit 6 Kästen (nach Dr. Ruf) geschnitten, 3 M. 2 schöne große Käfige à 7 M., 2 große Kanarienneckfäfige à 30 M., 6 Gesangsfäfige (System Maschke à 1 M. 50 S.), 2 größere desgl. à 2 M., 1 Dr. Ruf's Fremdl. Stubenvögel Bd. I u. III, Prachtbd., 35 M.

Schloß Barlar bei Coesfeld in Westfalen.

[2442]

Wilhelm Tiemann.

Oskar Reinhold,

Leipzig,

Vogelfutter-Handlung,

[2443]

Züchtere und Versandgeschäft

Harzer Kanarienvögel

anerkannt guter Stämme.

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

### Mehlwürmer à Liter 6 M., großer

Futterwurm, Ameiseneier, getrockn., 1881 er Kl. à Ltr. 70 S., empfiehlt

[2444]

C. O. Streckenbach, Breslau.

einfol. Verpack.

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten diesjährigen **Ameiseneier** offerire ich und zwar:

Ia. schneeweiß, best gereinigt, 1 Liter à 80 S.

IIa. sehr schön und rein, 1 Liter à 70 S.

WeiSwurm (Eintagsfliegen) 1 Liter à 80 S.

Verpackung zum Selbstkostenpreis, bei größerer Bestellung gratis.

Gottlieb Wanek,

Vogel-, Tauben- und Samenhandlung

Prag 411/I.

[2445]

**Mehlwürmer**, rein und gut gemessen, mit Verpackung  
à Liter 6 *M.*, empfiehlt  
[2446] **Schlhoff, Barmen**, Wupperfeld.

## Vogelfutter

für in- und ausländische Vögel, **Universalfutter** für  
insektenfressende Vögel empfiehlt  
[2447] **Adolph Greiffenberg**, Schweidnitz.  
Muster und Preisverzeichnis kostenlos.

3 Par echte Tauben im Tausch für Papageien abzugeben  
oder zu verkaufen: Englische Kröpfer, Schneeweiß; braune  
Holländer; weiße Rieskröpfer; weißer Holländer Täuber.  
**Karl Ritter v. Bogusz**,  
[2448] **Lemberg**, Ringplatz Nr. 3.

### Biete an:

**Ia. Kolbenhirze**, für 100 Kilo 60 *M.*, gegen Nach-  
nahme von Luzern (Schweiz), tausche auch gegen große  
sprechende Papageien.  
[2449]

**Alphons Balzer.**

Offerire 1 Par brütluftige Nymfen 25 *M.*, 5 Par  
Zebrafinfen und 2 Par Helenasafanen à Par 9 *M.* [2450]  
**Danzig.** **Franz Dmoch.**

Stiglis-Mch. 80 *S.*, Zeisig, Girlis (Mch.) 75 *S.*,  
Drossel, Zippe 3 *M.* Wildfang. [2451]  
**Richard Schleusener, Landsberg a. W.**

Abzugeben: 2 ausg. Schwarzplattel, einschl. Verp. frei  
für beide 7 *M.* Ruß, „Fremdl. Stubenvögel“, ganz neu,  
19 Hefte für 40 *M.* [2452]  
**A. Perko, Wien**, III. B., Rodusgasse 11.

1 Jaso, 2 Pieder jugend, ca. 20 Sätze sprechend, für  
120 *M.* zu verkaufen. Desgleichen 2 schöne lernbegierige  
Jasos à 30 *M.* bei **J. Schulz, Rostlau a. Elbe.** [2453]

Feine Harzer Koller, eigene Zucht, mit Hochrolle,  
Klingelrolle, Wasserrolle, und feinen Pfeifen versendet unter  
Nachnahme von 15 bis 18 *M.*, Verpackung 1 *M.* [2454]  
**Wernigerode a. S.** **Ch. Oberbeck**, Zimmermann.

Gebe ab: 2 Par Wellensittiche, alte, wovon schon viele  
Junge geschüdt, à Par 11 *M.*, sowie einen Neufundländer,  
2 Jahr alt, 79 cm. Rückenhöhe, für 55 *M.*. Letztern ver-  
tausche auch gegen Ersten. [2455]  
**Landsberg a. W.** **H. Martens.**

**Suche zu kaufen:** 1 Männchen lauchgrüne Papagei-  
amandine, 1 Weibchen weißen Reisfink, 1 Par kl. Ruba-  
finfen in zuchtfähigen Exemplaren.

**Gabe abzugeben:** 1 Par grüne Goldperlinge 30 *M.*,  
1 Par pomeranzengelbe Pfäffchen 25 *M.*, 1 Par Sonnen-  
vögel 20 *M.*, 1 Par Dominikanerwitwen (außer Fuß) 6 *M.*,  
1 Männchen dottergelben Weber 7,50 *M.*, 2 Männchen  
kleine Elstern à 2,50 *M.*, 1 Männchen gelbbuntes Mäv-  
chen 6 *M.* Die Thiere sind sämmtlich seit längerer Zeit  
in meinem Besitz, gesund und in gutem Gefieder.  
[2456] **Dr. Wildt, Posen.**

### Zu verkaufen:

3 Par gelbe Wellensittiche à Par 80 *M.*, 1 Weibchen  
goldgelbe Wellensittiche, ganz gelb, ohne Spur von Wellen-  
zeichnung, mit rothen Augen, 100 *M.* Alle diese Vögel sind  
garantirt in bestem Zustande sich befindend. [2457]

**Louis Limbosch, Uccle bei Bruxelles.**

Zu verk.: 1 grüner Papagei (Portoriko), welcher spricht:  
wackre Frau, wackre Lora, Polli, Friederike, Rosa, Mama,  
Papa lat dat nah; lacht und gibt Ruß; sehr fingersahm,  
für 30 *M.* 1 Männchen Pennantsittich für 12 *M.* 1 gut  
singender grauer Kardinal 7 *M.* 1 Stiglis-Bastard (Mch.)  
6 *M.* Verpackung frei. [2458]

**F. J. Brunotte, Oldenburg** (Großherzogthum).

Harzer Kanarienhähne à 6 *M.* hat abzulassen  
[2459] **F. Raasch, Neustettin.**

# 20 graue Papageien,

helle, prachtvolle Vögel, mit vollständigem Gefieder,  
keine Schreier, 20 *M.*, graue, fingersahme und angebend  
sprechend, 30 *M.*, Doppelgelbköpfe, fingersahm, angebend  
sprechend, 65 *M.*, Surinams desgl. 30 *M.*, Amazonen desgl.  
25 *M.*, Amazonen, nicht zahm, 15 *M.*, Sperlingspapageien  
à Par 7 *M.*, Grasperikitten à Par 6 *M.*

[2460] **Wilh. Bander mann**,  
Ruhberg 4, Hamburg.

**Zu verkaufen:** 1 Par Sonnenvögel 15 *M.*, 1 rosenbr.  
Kernbeißer (mit entz. Auge) 6 *M.*, **Brehm's** „Gefangene  
Vögel“, Bd. I u. 2, 20 *M.*, „Geflügelzüchter und Vogel-  
freund“ (Mossinger), Jahrg. II., 4 *M.*; auch zu verkaufen  
gegen Wellensittiche, Schönstittiche oder Weberfinfen.  
[2461]

**K. Beyer, Neustettin.**

**Mehrere diesjährige Schwäne**, à Stück 10 *M.*, zu  
verkaufen.

**Haus Eller bei Düsseldorf.**  
Die Gutsverwaltung.

[2462]

### Harzer Kanarienvögel,

Stamm Erntges und Trute, à 9 *M.*, Versandt mit  
Nachnahme, Garantie für gesunde Eintreffen.

**Emil Neustadt, Hof** in Bayern,  
Bayreutherstraße 648.

[2463]

David-Sprosser 20 *M.*, Spottdroffel 36 *M.*, Stein-  
röthel 16 *M.*, Blauamsel 24 *M.*, Nachtigalen 12 *M.*, Nacht-  
jänger 36 *M.*, Dyrheus-Grasmücke 18 *M.*, graue Gras-  
mücke 6 *M.*, Schwarzplättchen 4 *M.*, gelbe Spötter 4 *M.*,  
Würger 2 *M.*, Rothkehlchen 2 *M.*, Drossel 4 *M.*, Weibchen  
2 *M.*, Amsel 4 *M.*, Feldlerchen 1 *M.* 50 *S.*, à Dbd. 12 *M.*,  
Heidelerchen 4 *M.*, Stare 2 *M.*; Harzer Kanarienhähne,  
Klötteroller, Glucke, 8 bis 10 *M.*; ganz grüne Kanarien-  
hähne 10 *M.*, Holländer à Par 15 *M.*, Wellensittiche 12 *M.*,  
Sperlingspapagei 12 *M.*, graue Papageien 24 bis 36 *M.*,  
blauflügelige Amazonen 28 bis 36 *M.*, Kofakafadu 18 *M.*,  
Nasentakadu 16 *M.*, Silberfasanen 5 *M.*, Goldbrüsten  
7 *M.*, Tigerfinfen 5 *M.*, schwarzköpfige Nonnen 5 *M.*, Hals-  
bandsfinfen 5 *M.*, Atrilde 5 *M.*, Orangebäcken 5 *M.*, zahme  
Elster 3 *M.*, Dorngrasmücken 1 *M.* 50 *S.*, Stiglis-Männchen  
80 *S.*, Dbd. 8 *M.*, Zeisige 60 *S.*, Dbd. 6 *M.*, rotbe  
Gänslinge 1 *M.*, Girlis 1 *M.* 50 *S.* à Par, Finken 1 *M.*,  
rotbe Kreuzschnäbel 1 *M.* 50 *S.*, gelbe 1 *M.* 50 *S.* Für  
gute Sänger und lebende Ankunft Garantie. [2464]

**Christoph Krasser, Bamberg** in Bayern.

### Gabe billig abzugeben:

30 bis 40 junge Kanarienhähne; 4/2 ff. junge schwarze  
Spanier, 1/2 Jahr alt, à St. 3 *M.* 50 *S.*; 2/0 ff. dunkle  
Brahma, 1/2 Jahr alt, à St. 5 *M.*; 1 graue Drossel, sehr  
zahm, 3 *M.*; 1 Schwarzdrossel, sehr zahm, gut im Gefieder, 5 *M.*  
[2465] **J. Boldt, Tessin i. M.**

**Thierhandlung A. Lauterbach in S. Mtenburg**  
empfehlht prachtvolle zahme und sprechende blaustirige  
Amazonen von 24 bis 40 *M.*; Jasos, jung und gelehrig,  
20 *M.*; reichhaltiges Lager von inländischen Vögeln. Alle  
Arten Vögel werden in Tausch genommen. [2466]

Abzugeben wegen Aufgabe der Liebhaberei bedeutend  
unterm Anschaffungswert: 1 Zimmervoliere, 125 cm hoch,  
65 cm tief, 108 cm breit, mit Drahtgewebe und Spring-  
brunnen, zerlegbar, 25 *M.*; Nistkästen für Wellensittiche  
à 60 *S.*, Gefangenen von Holz für Kanarien à 1 *M.*;  
Gefiederte Welt, Jahrg. 1878 3 *M.*, desgl. Nr. 1—39 1881 2 *M.*  
[2467] **H. Winzer, Dithem, Sachsl.-Weimar.**

Ein Par Goldfasanen in Pracht für 45 *M.* zu ver-  
kaufen bei  
[2468] **G. M. Leicht, Bamberg** (Bayern).



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt  
Preis vierteljährlich 3 Mark  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
**Dr. Karl Ruß.**  
Redaktion, Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gepaltne  
Preiszeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 43.

Berlin, den 27. Oktober 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Beobachtungen aus meiner Vogelstube.  
Beobachtungen über einheimische Vögel im Frei- und Gefangenleben,  
mit Berücksichtigung des Vogelwesens (Fortsetzung).  
St. Andreasberg und seine Kanarienzucht (Fortsetzung).  
Meine Kanarien in ihrer Färbung und ihren Gesangsleistungen (Schluß).  
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen.  
Aus den Vereinen: Berlin; Königsberg i. Pr.; Pforzheim; Ober-  
Thurgau.  
Anfragen und Auskunft. — Zum Vogelschutz.  
Berichtigung. — Briefwechsel.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Beobachtungen aus meiner Vogelstube.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

Die Berichte, welche ich über die Sprachbegabung des Wellensittichs in diesen Blättern wiederholt gelesen, regten auch mich zu Versuchen an, einen Wellensittich zu zähmen und zum Sprechen zu bringen. Wie ich schon einmal an dieser Stelle erwähnt, unternahm ich es zu diesem Zweck vor allem, Nestlinge selbst aufzufüttern. So sehr ich mich nun seit dieser Zeit auch abmühte, solches zustande zu bringen, es gelang mir durchaus nicht. Die Jungen wollten theils nichts annehmen, theils auch bei der Futterannahme nicht recht gedeihen, und ich mußte dieselben daher jedesmal wieder in den Nistkästen zurücklegen. Die Unmöglichkeit der künstlichen Auffütterung junger Wellensittiche hat vorzüglich in der den Papageien eigenthümlichen Schnabelbildung ihre Ursache. Ich versuchte es hierauf mit solchen Jungen, welche schon seit einigen Wochen flügge waren und die noch dunkle Schnäbel hatten (wiewol nicht alle jungen Wellensittiche solche haben), aber auch hier miß-

lang der Versuch, dieselben zu zähmen, vollständig. Die Kleinen tobten so im Käfige umher, bissen bei einer jeden Berührung so empfindlich, daß ich es endlich aufgab, sie zu händigen, umso mehr, als die Vögel durch die im Lauf des Tags wiederholt vorgenommenen Zählungsversuche so abgehetzt und abgeschwächt wurden, daß ich schließlich um ihr Leben besorgt sein mußte. Ich setzte daher auch sie in den Flugraum wieder zurück, und es währte einige Tage, bis sie sich wieder erholten.

Nun schritt ich zu folgendem Versuch, und dieser gelang sehr rasch und vollständig. Ich entnahm der Voliere ein Par solcher Jungen, welche erst den dritten Tag flügge waren. Die beiden Spießfedern des Schwanzes waren noch nicht ganz ausgewachsen und die Vögelchen versuchten erst seit einem Tage selbst zu fressen. Es ist sehr wichtig, daß man die Ueberzeugung hat, die Vögelchen haben wenigstens einige Körnchen schon selbst aus dem Futternapf sich geholt und gefressen. Ich stuzte nun den meinigen an beiden Flügeln alle Schwungfedern hoch oben bis auf die beiden letzten. Dadurch, daß ich diese übrig gelassen, sahen die Vögelchen garnicht entstellt aus und machten bei zusammengefalteten Flügeln durchaus nicht den Eindruck, als ob dieselben ihnen gestutzt wären. Es ist sehr zu beachten, daß man das Stutzen hoch oben vornehme, weil die Vögel bei tieferm Verschneiden noch immer recht weit fliegen können und daher stets eine gewisse Sicherheit im Entweichen fühlen, wenn man sie auf den Finger nehmen will.

Die in dieser Weise vorbereiteten Sittiche werden nun mehrmals des Tags aus dem kleinen



Käfig, in welchem sie sich befinden, und der immer in Gesichtshöhe hängen muß, herausgeholt und auf den Finger genommen. Wegen der stark beschneitenen Flügel machten die meinigen nicht den geringsten Versuch, zu entkommen; man sieht es ihnen förmlich an, daß sie sich auf dem Finger wie festgebaut fühlen und es nicht einmal wagen mögen, einige Centimeter tief abzuspringen. Hin und wieder üben sie sich wol in schüchternen Versuchen, zu beißen, aber dies verursacht wegen der außerordentlichen Jugend der kleinen Angreifer nicht den geringsten Schmerz, und schließlich geben sie die Weißversuche ganz auf, wenn man ihnen jedesmal, sobald sie nach dem Finger schnappen, einen sanften Schnabelstießer versetzt. Der Verlust ihrer Freiheit (?) und die Trennung von der großen Schar ihrer Artgenossen läßt sie in den ersten Tagen sehr mißmuthig in ihren kleinen Käfigen dasitzen und einen vollen Tag oft gar kein Futter berühren. Da die Vögelchen jedenfalls noch nicht vollkommen futterfest sind, so ist es gerathen, in der nächsten Nähe ihres Käfigs einen andern solchen mit einem oder zwei älteren Wellensittichen hinzuhängen, von welchen die Jungen dann das selbständige Fressen bald erlernen. In höchstens 2—3 Tagen waren nun die in der beschriebenen Weise unterrichteten Jungen vollkommen zahm, und dabei wurden sie im Lauf der Zeit so an einander gewöhnt, daß sie förmlich einander suchten, wenn man das eine oder das andre versteckt. Hielt ich eines auf dem Daumen, das andre auf dem Zeigefinger, so kletterten sie zu einander herüber und nahmen nebeneinander auf demselben Finger Platz. Während der Mahlzeit ließ ich sie frei auf dem Tisch herumspazieren, und es war sehr lieb, ihnen da zuzuschauen, wie sie ohne alle Scheu zwischen den Tellern umherspazierten und kleine Brotkrümchen auflafen und sie einander gegenseitig in die Schnäbelchen steckten. Bald vermehrte ich ihre Zahl um drei andere, die ich ebenfalls in 3 Tagen vollkommen zähmte. Es gewährte einen sehr hübschen Anblick, wenn ich die 5 Vögelchen auf den 5 Fingern der linken Hand aufstellte und sie frei umhertrug. Um mich nun besser und ausschließlicher mit einem abgeben zu können, schaffte ich vier ab und behielt mir nur ein Männchen. Dasselbe erhielt den Namen ‚Mignon‘. Im Verlauf einiger Monate wurde ‚Mignon‘ so zahm und zutraulich, daß er, so oft ich an seinem Käfig vorbeiging, an die Wand desselben stürmte, um auf dem Finger herausgenommen zu werden. Während der Mauer waren ihm auch die Flügel vollständig gewachsen, sodaß er nun frei im Zimmer umherfliegen konnte, wobei er stets auf den Ruf seines Namens auf meine Hand kam. Zunächst erlernte er das Schnalzen, welches ich, stets hören ließ, wenn ich ihn beim Namen rief und binnen Jahresfrist überraschte er mich auch mit dem deutlich nachgesprochenen Wort ‚Mignon‘! Er vervollkommnete sich mit der Zeit in der Aussprache dieses Wortes so sehr, daß er dasselbe mit

unnachahmlicher Deutlichkeit und Sanftheit im Ton hören ließ. Es möchte zu weit führen, die Liebenswürdigkeit dieses Vögelchens ausführlich zu schildern, wie es auf dem Arm umherlief, mich um das Ohr kraute, das Ohr mit kosendem Gezwitscher förmlich anbetete, aus dem Munde ein Körnchen sich holte u. s. f. Leider aber nahm die Herrlichkeit ein rasches Ende, als ‚Mignon‘ eines schönen Tags durch das weit offene stehende Fenster ins Freie entkam und bis heute spurlos verschwand. Ich zweifle nicht daran, daß er im Lauf der Zeit noch manches Wort erlernt und mich durch manchen schönen Zug seines liebenswürdigen Wesens überrascht hätte.

Die interessanten Schilderungen des Herrn Dulig über Kakadus als Stubenvogel bewogen mich, meine Aufmerksamkeit auch dieser Papageiengruppe zuzuwenden, und ich fand im Lauf der Zeit Gelegenheit, folgende Arten genauer zu beobachten: den großen und kleinen Gelbhaubentakadu, den orangehäubigen, den rothhäubigen und den Inkakakadu.

Alle diese 5 Arten nun sind ärge Schreier, und zwar ist der Rothhaubentakadu jedenfalls der ärgste, der orange- und kleine gelbhaubige sind die weniger stark schreienden. Der Moluckentakadu läßt besonders sein Geschrei erschallen, wenn er frei auf einem Ständer oder in einem hängenden Bügel sich befindet, und zwar oft von einer solchen einschneidenden ungeheuren Stärke, daß man dasselbe viele Hundert Schritte weit im Freien hören kann. Allerdings ist es wahr, daß der Vogel in einem solchen Augenblick einen prächtigen Anblick gewährt. Mit stark gesträubtem pfirsichfarbenen Gefieder, mit auseinandergebreiteten Flügeln und Schwanz, mit dem nach vorn und unten übergeworfnen Kopf und der hoch aufgerichteten feuerfarbenen Haube bietet er, wenn er sein wiehernd-brüllendes Geschrei erhebt, ein Stück prächtig wilder Natur der fernen Tropen dar. Doch wer hält letzteres für die Dauer aus!

Die Rothhaubentakadus kommen gewöhnlich bereits als äußerst zahme Thiere in unsern Besitz und werden schnell noch zahmer; sodann sind sie sehr lebhaft und besonders gewandt in den gewagtesten Turnübungen. Diese guten Eigenschaften bewogen mich wiederholt zur Anschaffung des Rothhaubentakadus, doch immer mußte ich nach einiger Zeit schon ihn wegen seines wahrhaft markerschütternden Geschreis fortgeben. Der letzte, den ich von einer hier durchziehenden Menagerie erstanden hatte, war ein taubenzahmer, liebenswürdiger Gefelle, der mit unnachahmlicher Grazie das Wort „Kakadu“ jedermann gegenüber fleißig sprach. Da der Vogel sein flottes Wesen im engen Käfige nicht gehörig entwickeln konnte, ließ ich ihn frei auf einem Ständer stehen. Obschon er wegen eines etwas beschneiten Flügels nicht gehörig fliegen konnte, so benutzte er doch jeden unbewachten Augenblick, um von seinem Ständer herab- und dann überall auf Tischen und Schränken herumzukletterern, wobei er jeden kleinen

Gegenstand, dessen er habhaft werden konnte, mit dem Schnabel packte und ihn fortzuschleuderte. Natürlich gab es bald Schäden genug; bald nagte er einen Fensterflügel, bald den Tischrand an, bald zerschlug er ein Glas, bald zerriß er einen Vorhang u. dgl. mehr. Ich fettete ihn schließlich mittelst einer festen Kette an seinem Ständer an. Im Verlauf eines Tags aber hat er 3 Ketten durchnagt. (Fortsetzung folgt).

### Beobachtungen über einheimische Vögel im Frei- und Gefangenleben mit Berücksichtigung des Vogelschutzes.

(Fortsetzung.)

Die in letzter Zeit herrschende, von manchem klaren, sonnigen, windstillen Tag begleitete warme Witterung verlockte gar manchen lieben Sänger, als letzten Gruß sein Liedchen noch einmal anzustimmen. So that dies die Bachstelze auf dem Markstein am Badesrand, das Rothschwänzchen auf dem Dache, der Stiglitz in den Baumkronen, das Weidenlaubvögelchen jetzt im Gebüsch der Gewässer und Wiesen, am fleißigsten aber das Rothkehlchen, dessen anmuthiges, trauliches Liedchen in unseren ruhigen Waldesthälern ganz besonders lieblich klingt. Trotz alledem kann sich der beobachtende Naturfreund eines wehmüthigen Gefühls nicht erwehren, wenn er die im Herbstschmuck prangenden Fluren und Wälder durchsteift, denn nur an recht klaren, warmen Tagen wird sich hier und da noch eine Vogelstimme vernehmen lassen, während sonst die Natur, des fröhlichen Gesangs der lieblichen Sänger entbehrend, still und ruhig daliegt und Wintersahnungen in uns erweckt.

Wie schon bemerkt, sind in diesem Jahre die Ergebnisse in den Brutten einheimischer Vögel völlig befriedigende gewesen und Verluste durch Kälte, wie sie seiner Zeit von Schwalben gemeldet wurden, sind bei uns nicht vorgekommen. Die einzigen Unfälle bestanden darin, daß einige Spyrichwalben in ihrem reißenden Fluge sich an den Telegraphendrahten Knochenbrüche oder Verrenkungen zuzogen.

Bei zweien, denen der Flügel völlig gebrochen war, stellte ich vergebens Heilungsversuche an, indem ich den Bruch rein wusch und täglich einigemal mit Karbolöl (2 : 100) tupfte (mehr läßt sich hier nicht thun, da der Spyr mit Hilfe seiner Muskelkraft jeden Verband zerstört); den Vogel mußte ich, da er keine Nahrung annahm, stopfen. Nach etwa 8 tägiger Behandlung starben die Vögel aber. Glücklicher war ich mit einem dritten, der nur eine Verrenkung des Flügelgelenks davongetragen und nach 4 Tagen wieder flugfähig war.

Die Schwalben waren in hiesiger Gegend sehr zahlreich vertreten; überhaupt alle unsere Vögel, mit Ausnahme der Wachtel, des Ziegenmelkers, des Wachtelkönigs, der Tauben und der Raubvögel; letztere nebst der Elster sind recht selten bei uns geworden, was ich leider von den Würgerin und der

Krähe nicht sagen kann. Der rothköpfige Würger war heuer der häufigste; etwas Beruhigung gewährte mir die Thatsache, daß ich gar manches Mäuschen in der Nähe seines Nests an spitzem Dorn auf Borath hängen sah. Schlimmere Erfahrungen mußte ich mit Elster und Krähe machen, die ich wiederholt beim Plündern von Nestern mit halbflüggigen Jungen ertappte, weshalb ich auch nicht so sehr dagegen bin, daß man einen unsere Fluren herrlich schmückenden Vogel, wie unsere Elster, so unbarmherzig verfolgt. Junge Elstern und Eichelheher sind gewöhnlich diejenigen Vögel, an denen unsere vogelliebende Jugend ihre ersten Aufzuchtungsversuche macht, ein erfolgreiches, natürlich aber entschieden verwerfliches Verminderungsverfahren. Unerklärlich ist es mir, warum unser Star, dem bei uns so viele gute und bequeme Nistplätze zur Verfügung stehen, dieselben nicht benutzt. Zur Strichzeit, ja, schon mitten im Sommer erscheinen sie in großen Flügen auf unseren Aedern und Tristen. Sehr zahlreich brüten dagegen die verschiedenen bei uns vorkommenden Grasmückenarten; für die unsere Gegend aber auch äußerst günstig ist, und die Meisenarten, nicht minder die Finken, Goldammern und die verschiedenen Lerchenarten.

Meine Sammlung gefangener Vögel hat sich im letzten Jahr sehr gut entwickelt. Augenblicklich besitze ich folgende: 1 Sprosserpärchen, 1 Nachtigalpärchen, 2 Nachtigalmännchen, 1 Blaudrossel, 1 Steinröthel, 1 Haidelerche, 1 Spötterchen, 1 Zaunkönig, und zum im Herbst regelmäßig einige Blaue- und Sumpfmeynen kommen, 1 Gartengasmücke, 1 Rothkehlchen, 3 Wachtelkönige. Außerdem erwarte ich noch 1 Pärchen Blauekehlchen. Mit den beiden ersten Pärchen stellte ich in einem zweckmäßig hergerichteten größern Zimmer Nistversuche an. Zur Brut schritten die Vögel nicht, vielleicht weil sie erst zu Anfang Mai zusammengebracht wurden. Dafür hatte ich aber den Genuß, beide Männchen in ihrer vollen Gesangsleistung bewundern zu können, am Tage wie zur Nacht. Meine Vögel bereiten mir sehr viel Vergnügen und ich möchte keinen entbehren, obwol mir ihre Wartung oft gar zu viel Zeit raubt, besonders deshalb, weil ich sehr peinlich in derselben verfare. Hauptächlich die Zubereitung des Futters ist eine äußerst zeitraubende Beschäftigung. Ich sahnde schon lange Zeit nach einer Fütterungsweise, die weniger Zeit in Anspruch nimmt, keine aber will mir so recht einleuchten, am wenigsten die Fütterung mit „präparirtem Universalfutter für Insektenfresser“, wie es einige Händler hin und wieder anzeigen. In Nr. 35 d. Bl., Jahrg. 1880, erwähnt Herr Lehrer Wilhelm Spallek eines Universalfutters für Kerbthierfresser, zusammengesetzt aus Fleisch, Mörren, Eigelb, Weißbrot, Gerstengröße. Wie ist die Präparirung und Austrocknung dieses Futters, und verfehlt der Verfasser unter dem „Handbuch“ wol das Jhrige (II. Theil: Einheimische Vögel)? Halten Sie dieses Futter für zuträglich und zweckentsprechend

auch für Spötter und Blauflechten? Es wäre damit mir eine große Erleichterung geschaffen, doch soll sie nicht auf Kosten meiner Vögel geschehen. Jetzt sitzt die ganze Gesellschaft meiner Vögel, mit Ausnahme des Spötterchens, in einem größern Zimmer, welches mit Nistgelegenheiten und Bäumchen ausgestattet ist, beisammen, wie ich dies von Mitte August bis Ende Oktober (zur Zugzeit) in jedem Jahr einrichte; es ist dann der Vogel den Winter hindurch schön im Gefieder. (Schluß folgt).

## St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.

Reisebericht von W. Böcker in Weßlar.

(Fortsetzung).

XII. Wilhelm Volkmann, Danielstraße; wiederum einer der besseren Stämme. Herr Volkmann hatte mit sechs anfangs März eingeworfenen Hähnen bis dahin 45 Hähne der ersten Brut gezogen und, von Konrad Lange, in einem Nest sechs Junge sitzen. Die Vögel gingen recht tief und ziemlich lang in Knarre, hochelnder Knarre, Klingel- und Hohlrollen und Hohlpfeifen; eine etwas harte, an eine Wispelrolle erinnernde, in der Nachzucht leicht ausartende Tour, welche ich an einem Zuchtvogel hörte, hätte wegbleiben können. Zwei besondere Vorschläger im Wohnzimmer waren dazu bestimmt, die aus der Hinterstube ausgefangenen jungen Hähne auszubilden. Ankäufer des Stamms ist Herr Maschke.

XIII. August Volkmann, Sohn des Vorigen, in demselben Hause wohnend, hatte acht Hähne zu Anfang März eingesezt und bereits eine hübsche Anzahl junger Hähne ausgefangen, die im besondern Wohnzimmer ebenfalls von zwei besondern Vorschlägern unterrichtet wurden. Der Gesang war in seinen einzelnen Theilen, nicht in seiner Gangart, derselbe wie der eben beschriebne, jedoch schienen mir die Vögel nicht ganz so tiefe Touren zu haben, und dies bestätigte auch der Alte — Herr Wilh. Volkmann. Der eine der beiden erwähnten Vorschläger, welcher sich gleich allen übrigen besondern Vorschlägern im Gefangskasten befand, hatte aber einen so wunderbar tiefen, ruhigen und fast zu leisen Gesang, daß er trotz seiner nicht bedeutenden Abwechslung in den Strofen zu den besten Sängern gehörte. — Ankäufer ist, wenn ich nicht sehr irre, Herr Maschke.

XIV. Maler Bleyer, Danielstraße. Derselbe züchtete seit Anfang März mit 21 Hähnen und war mit dem Ergebnis der Hecke bis dahin leidlich zufrieden. Der Stamm ist der einzige Stamm Kollervogel, den ich bei meinen heurigen Besuchen getroffen habe. Die Vögel hatten ein volles rundes Organ; in Knarre, Hohlrolle und Koller, wie in anderen Rollen leisteten sie viel, wenn mir auch die Koller jetzt nicht ganz so tief und voll sprudelnd wie vor 15 Jahren vorkam. Die Hohlpfeifen waren vorzüglich, auf a und ü

langsam und sicher intonirt. Leider beeinträchtigte die Wirkung des Gesangs die im Stamm unvermeidliche Gaderschnatter, die an die Stelle des frühern, noch unliebsamern ce, ce, ce getreten ist. Die Vögel, denen es übrigens auch nicht an Abwechslung fehlt, verkaufen sich trotzdem sehr gut, und Herr Bleyer, der den Unwerth der Gaderschnatter vollkommen zu würdigen wußte, konnte sich daher auch nicht entschließen, einen andern Stamm anzuschaffen, obwohl er hierzu, da er selbst Händler ist, vielfach Gelegenheit hätte. Herr Bleyer ist der Schwiegersohn der vor mehreren Jahren verstorbenen Händlerin Frau Dölkisch und den Bewohnern der Rheinlande, namentlich Düsseldorf, Elberfelds und Kölns, als zuverlässiger Händler und als eine angenehme Persönlichkeit bekannt. In früheren Jahren hatte er mit seiner Schwiegermutter auf ihren alljährlichen Reisen über 1000 Hähne abgesetzt und die Bewohner der obengenannten Städte haben manchen guten Vogel aus dieser Quelle erhalten. In den letzten Jahren leidet auch er, gleich anderen reisenden Händlern, unter der Ungunst der Zeiten.

XV. Bergmann Haberland, Danielstraße. Ebenfalls einer der besten Stämme; fünf Zuchthähne, seit anfangs Februar eingesezt, hatten bisher nur ein mäziges Ergebnis geliefert, da die Frau Haberland seit sechs Wochen erkrankt war und sich um die Vögel nicht viel bekümmern konnte. Haberland hatte vor einigen Jahren von Heinrich Seifert einen Zuchtvogel erhalten; es hatte sich aber ein eigenartiger, in den einzelnen Touren weicher und langer Gesang, der völlig fehlerfrei zu sein schien, herausgebildet. Neben der Knarre, der Klingelrolle, Wasserrolle, der Hohlpfeife trat eine eigenthümlich gebildete, außerordentlich wohlklingende Hohlrolle auf; sie lautete fast wie tu tu tu tu u. s. w. Diese Hohlrolle habe ich sonst von keinem Stamm gehört. Ankäufer ist der Berichtstatter, der nachträglich auch den Stamm von Heinrich Seifert angekauft hat.

Haberland ist in diesem Herbst nicht imstande, Vögel aus der Hand abzugeben.

(Fortsetzung folgt).

## Meine Kanarien in ihrer Färbung und ihren Gesangsleistungen.

Von Graf F. Vaudissin.

(Schluß).

Am ersten Ausstellungstage, eine halbe Stunde nachdem die Kasse geschlossen und ziemlich Ruhe eingetreten war, umstanden etwa 50 Personen meinen Käfig. Eine mir unbekannte Dame fragte mich, ob ich nicht angeben könne, wo der „Hundert-Mark-Vogel“ sei? Da fing derselbe von selber an zu singen, und plötzlich trat eine solche Stille ein, daß der ganze große Raum davon beherrscht wurde. Die Dame mochte wol denken, daß das Lied des Vogels zu Ende sei, denn sie unterbrach ihn mit dem Zuruf: „Ach du kleiner Vogel, wie singst du schön!“ und ein Herr, der entfernt stand, sagte: „das ist ja förm-

lich großartig!" Und nun gleichsam, als habe er verstanden, daß man ihn belobe, kam sein bestes tö, tö, ö, it — tu, tut, uit (diese beiden Touren werden in überaus langsamem Tempo gebracht, jeder Ton erst leise und crescendo anschwellend und der nächste immer stärker als der vorhergehende — gluck, gluck, gluck — und jetzt als spräche eine Kinderstimme: Joseph — Witt, Joseph Witt, Heubieb, hi, hi, hi, hü, hü, hü, ha, ha, a, dann drei starke, tiefe Kupseifen, tu, tu, tu, und nun eine Wasserrolle, zuerst gerade gehalten und so stark, daß man eine Steigerung kaum für möglich halten sollte, dennoch in die Tiefe gehend in einem Grade anschwellend, daß nur die Gesangsfönigin ihn hierin übertrifft. An Schönheit, Wohlklang und technischer Vollendung sind sie ebenbürtig. Als er nun heruntersprang und den Kopf hin und her drehte, mich gleichsam fragend, ob es recht sei, ertönte ein anhaltendes Bravo, Bravo, und lautes Händeklatschen; zugleich berührte ein Herr meinen Arm und sagte, der ist heute schon oft „beklatscht“ worden. Ja! und er wurde noch oft applaudirt in den folgenden Tagen; es sollte sogar noch besser kommen, und ich ward in wenigen Minuten reichlich für die jahrelangen großen Opfer an Geld, Zeit und Mühe belohnt.

Es war am letzten Ausstellungstage. Auf seinen hohen Stod geküßt, sah ein alter Mann mit einem auffallend schönen Kopf und schneeweißem Haar und Bart, bekleidet mit einem ungewöhnlich breitrandigen Hut, unverwandt zu dem Bauer hinauf. Als der Vogel meiner ansichtig wurde, schlug er erstreckt laut, und der Alte sagte halblaut für sich: „Ach! du kleiner Vogel singst so schön, daß ich alter Mann bitter, bitter weinen muß.“ Ich gestehe, hätte man mich in diesem Augenblick angeredet, ich hätte nicht zu antworten vermocht, aber ich dachte, was würden wol hundert gelehrte Harpalter, die nicht zu Bette gehen, ohne eine Gesangs-Skala unter ihr Kopfkissen zu legen, und die nicht darnach fragen, wie ein Vogel singt, sondern immer zuerst: Hat er auch Fehler? dazu sagen, wenn ich zu einer von ihnen veranstalteten Ausstellung diesen Vogel senden wollte. Er käme mit Protest zurück. Hohnschäbelnd würde bemerkt werden: das ist ja garkein Trutescher Vogel, und, schredlich, die Skala paßt ja nicht. Aufhorhern möchte ich diese Herren jedoch, die nächste hiesige Ausstellung mit ihren besten Vögeln zu besichtigen, und meinetwegen in vergoldeten Gesangskästen, mit von sämtlichen Professoren beglaubigten Gesangs-Skalas, photographisch verkleinert am Schwanz befestigt; aber ja ausführlich mit allen Plus- und Minustheilen, denn ohne die letzteren bringen sie es ja garnicht fertig, und ich wette darauf, daß man ihren Vögeln nicht applaudiren wird. Um nun zu beweisen, daß meine armen Verstofenen trotzdem, wenn auch nicht salonfähig, so doch lebensfähig sind im gewöhnlichen Sinne des Wortes, führe ich an, welcher Anstalt das Publikum war.

Am zweiten Ausstellungstage früh standen drei ältere Herren und ein noch junger Mann vor dem Bauer, und als ich hinzutrat, berührte der jüngste meinen Arm und sagte: „Seien Sie doch still, wir stehen schon eine Stunde hier, da müssen Sie einen Vogel hören, der singt so schön, Sie glauben es nicht.“ „So, warum denn?“ „Ja, der hat garkeine Fehler, er zieht so lang durch ohne die geringste Anstrengung, sein Gesang ist so wohlthuend fürs Ohr, reine Metallgloden.“ „So, das wäre?“ „Na hören Sie nur, jetzt fängt er wieder an!“ und nun kam eine Bemerkung, die mich, von diesem Manne gebracht, sehr überraschte: „Man spricht wol von Kanarienvogelzucht, wie schwer muß es gewesen sein, einen Vogel dahin zu bringen, daß er so singt wie dieser, dieser singt, die anderen schreien alle.“ An demselben Abend sah ich in einer Restauration, und drei fremde Herren sprachen von meinen Vögeln. Einer derselben meinte: „Das wundert mich nicht, das soll wol ein Kunststück sein, wenn man weiter nichts zu thun hat, Vogel so weit zu bringen.“ „Halt!“ sagte ein Anderer ziemlich laut und ernst: „So liegt die Sache nicht, dieselbe beansprucht das höchste wissenschaftliche Interesse. Es kommen dabei viele Momente inbetracht, die nicht zu lösen

sind ohne wissenschaftliche Bildung, namentlich musikalische. Außerdem ist große Sach- und Fachkenntniß erforderlich. Der oberste Vogel, weitaus der beste, singt nicht wie ein Harzer Vogel, überhaupt nicht wie ein Kanarienvogel. Der ganze Gesang ist in moll gehalten, die Triller sind von vollendeter Technik, bald crescendo, bald decrescendo, oder auch beides zugleich. Der Reichthum an zum Theil ganz neuen Touren ist geradezu erstaunlich. Er leistet überhaupt das denkbar Höchste.“ Ich war im Begriff, mich zu erkennen zu geben, unterließ es jedoch, ich weiß selbst nicht warum. Vielleicht finde ich noch Gelegenheit, mich bei diesen Herrn für die vortreffliche Abfertigung zu bedanken. Wenn ich nun noch hinzufüge, daß mir gesagt wurde: Wo man auch hinkommt, überall ist von Ihren Vögeln die Rede, sie erregen ja ein förmliches Aufsehen!“ so muß man wol zugestehen, daß dieses seine besondere Ursache hat und daß dieselbe nicht etwa in einer größern Reinheit des Gesangs oder in der einen oder andern Tour mehr zu suchen ist.

(Für die Glaubwürdigkeit der obigen Mittheilungen bürgen Sie ja mit Ihrem Namen; es würde uns daher sehr willkommen sein, wenn Sie einen Bericht über Ihr Verfahren bald folgen lassen wollten. D. R.).

### Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Der Sturm in der vergangnen Woche, welcher an der englischen und deutschen Nordseeküste mit verheerender Gewalt drei Tage lang wüthete, unsägliches Leid in viele Familien brachte und unberechenbaren Schaden an beweglichem und unbeweglichem Gut anrichtete, hat in der Vogelwelt nicht weniger seine Spuren hinterlassen. Der Ausgangspunkt des Sturms muß sehr entfernt gelegen haben; dafür sprechen die an unsre Küste verschlagenen Sturmvoegel, von denen ich mehrere schöne Exemplare erhielt. Auch andere hochnordische Vögel wurden an unsre Küste geworfen. Unter anderem erhielt ich prachtvolle Exemplare von der Raubmöve (*Lastris parasitica*) und von der selten vorkommenden kleinen Art (*Lastris Buffoni*). Die an unsrer Küste weilenden Seevögel, Enten, Gänse, ja, die tüchtigsten Flieger, die Seemöven, wurden mit solcher Gewalt an die Küste getrieben, daß sie vielfach mit den Händen ergriffen wurden. Am schlechtesten scheint der arme Langschnabel, der Auferntfischer, weggekommen zu sein. Ganze Körbe voll wurden ihrer mit leichter Mühe erlegt und als „Delikatesse“ — nur für einen grönländischen Magen — verkauft und zum Verkauf angeboten. Fortwährend erhalte ich noch allerlei Vögel, welche theils erlegt, theils umgekommen sind. — Der Sturm hat also auch hier seine reiche Ernte gehalten.

Emden, 19. Oktober.

P f a n n e n s c h i d.

### Briefliche Mittheilungen.

Meine in Nr. 25 d. Bl. mitgetheilte Beobachtung inbetrreff der verschiednen Färbung des Auges beim rosenbrüstigen Edelsittich hat sich als entschieden richtig bestätigt. Der in Nr. 26 unter den Namen „Müßi“ erwähnte Stittich, welchen ich seines dort ebenfalls beschriebenen Ruß wegen für ein Männchen hielt, der aber seiner Augenfärbung nach ein Weibchen hätte sein müssen, hat sich nun wirklich als solches bewiesen, indem „Kosi“, sein entschiednen männlicher Gefährte, schon viermal Parungsversuche machte. Ich freue mich aufrichtig darüber, daß das mir sehr liebe zahme Vögelchen nun einen doppelt hohen Werth für mich hat.

Baronin von Schlechta.

(Zu meiner großen Freude habe ich inzwischen Gelegenheit gefunden, in Wien mich persönlich davon zu überzeugen, daß alle Ausführungen und Beobachtungen unserer hochachtungsvollen Mitarbeiterin durchaus zutreffend sind. Dr. R. R.).

Welche Schwierigkeiten den Bestrebungen der Vogelschutz-Vereine in Deutschland nicht selten entgegen treten, davon mag nächstehendes Beispiel Zeugniß ablegen



Am 22. April d. J. erhielt ich eine Zuschrift folgenden Inhalts: „P. P. Gestern waren geschossene Kibize auf dem Markte. Da sie schon Junge haben, also vom Nest weggeschossen sind, was hoffentlich polizeiwidrig ist, wollte ich Sie ersuchen, morgen, wo wol jedenfalls auch deren da sein werden, sich auf dem Markt mal umzusehen. Eine Schnapphöklerin hatte sie geftern. Ein Thierschützer.“

Ich übergab die Karte zur Veranlassung des Weiteren der Polizei und erhielt nun von unserm Herrn Polizeinspektor folgenden Bescheid: „Sehr geehrter Herr Rühmann! Es ist leider nicht angänglich, schon jetzt gegen Kibizjäger, bzgl. Verkäufer, einzuschreiten, da das Gesetz vom 7. Mai 1878 die Jagd auf diese Vögel erst am 1. Mai bis Ende Juni verbietet.“ —

Mein „Jugendbund zum Schutz der Thiere“ erweitert sich mächtig. In Ungarn gibt es fast kein Komitat, wo er nicht eingeführt ist. In Amerika bin ich schon bis Minnesota vorgedrungen; wir sind in Algerien, wie in Vorderindien, in England wie in Russland u. s. w. Leider verhält sich Berlin noch sehr zurückhaltend gegen alle meine Versuche und die Anderer, auch die der Baroness Schimmelpfennig in Moabit. Unsere Formel ist schon in viele Sprachen übersetzt.

Bremen, 23. April 1881.

F. F. C. Rühmann.

(Leider verspätet zum Abdruck gekommen. D. R.).

### Aus den Vereinen.

Der Verein „Ornis“ in Berlin ladet hiermit noch ganz besonders die Züchter von fremdländischen und einheimischen Vögeln zur Besichtigung seiner Ausstellung ein, denn er wird, wie früher, so auch in diesem Jahr das Hauptgewicht auf die Züchtung legen. Für die höchste Leistung an selbstgezüchteten Vögeln ist noch ein besonderer Ehrenpreis gestiftet worden. Da die Anmeldefrist in wenigen Tagen abgelaufen, so erklärt sich Unterzeichneter hiermit bereit, die Anmeldungen gezüchteter Vögel bis Sonntag den 30. Oktober entgegenzunehmen. Andere Anmeldungen müssen allerdings bis zum angegebenen Zeitpunkt, 27. d. M., eingelaufen sein, damit die Herstellung des „Führers“ nicht verzögert werde. Dr. Karl Rus.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Königsberg i. Pr. hält vom 19. bis 22. November d. J. seine zweite Ausstellung von Geflügel, Schmuck- und Singvögeln, lebenden und auch ausgeflopften, ferner Literatur und allen Hilfsmitteln der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht, ab. Anmeldungen nimmt bis zum 10. November der Schriftführer, Herr Rechnungsrath Wolter entgegen und die Einsetzung muß bis zum 18. November morgens an das Ausstellungs-Komitee im Schützenhause, Mittel-Tragheim Nr. 1 zu Königsberg i. Pr. geschehen. Stand- und Futtergeld wird nur für verkäufliches Geflügel erhoben und zwar bei Hühnern für das Stück 75  $\mathcal{M}$  und bei Tauben für das Par 1  $\mathcal{M}$ . Die Pflege und Wartung übernimmt das Ausstellungs-Komitee. Werthvolle Kanarienvögel werden in einem besondern Zimmer untergebracht. Zu der Prämierung wird auch verkäufliches Geflügel u. a. zugelassen. Als Preise hat der Verein außer den vom Minister für Landwirtschaft und von dem Kaiser. Landwirtschaftlichen Zentralverein erbetenen Prämien vorläufig 300  $\mathcal{M}$  ausgesetzt. Mit der Ausstellung ist eine Lotterie von 4000 Losen verbunden, zu der 300 Gewinne zum Gesamtwert von 3000  $\mathcal{M}$  auf der Ausstellung angekauft werden. Lose à 1  $\mathcal{M}$  sind vom Schatzmeister, Herrn Telegraphen-Assistenten Naujök, Sachheimer Hinterstr. 62a zu beziehen. Alles übrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches nebst Anmeldebogen von Herrn Rechnungsrath Wolter gratis zu erlangen ist.

Pforzheim. Der Geflügelzüchter-Verein hier selbst wird vom 31. Dezember d. J. bis 2. Januar 1882 einschl. seine dritte allgemeine Geflügelausstellung mit Prämierung und Verlosung in der geräumigen, hellen

und heizbaren Turnhalle abhalten. Anmeldebogen und Lose sind durch den Vorstand, Herrn Baumeister Ludwig Weber, zu beziehen.

In Ober-Thurgau hat sich am 2. d. Mts. ein ornithologischer Verein begründet, der sechszehnte dieses Namens in der Schweiz. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Ulrich Kreis in Zihlschlacht, Präsident; Wilh. Schlatter in Bischofszell, Aktuar; Konrad Gsell in Zihlschlacht, Wilh. Niederer in Sittendorf und G. Hausmann in Erlen, Beisitzende.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn F. v. Hirt: Der Kanarienvogel kam in der Warenproben-Kapsel so zerquetscht an, daß eine Untersuchung leider nicht mehr möglich war. Ich bitte hiermit für alle solche Fälle feste Schwadtern, am besten die in den Papierhandlungen zu erlangenden, steifen Warenproben-Kartons zu benutzen.

Herrn R. Meinede: Ihr Papagei ist eine weißflüchtige Amazone und Sie thun am besten daran, wenn Sie sich durch eine dortige Buchhandlung mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. schicken lassen (welches 5  $\mathcal{M}$  25  $\mathcal{S}$  kostet) und nach dessen Vorschriften den Vogel verpflegen. Gewöhnen Sie ihn einfach an Hansfamen und Mais, beides trocken, dazu geben Sie ihm täglich ein Stückchen harten Zwieback und allmählig mehr und mehr Wasser; die Semmel mit Kaffe lassen Sie ganz fort, und ebenso seien Sie mit Obst und Zucker sehr vorsichtig. Je mehr Sie den Vogel naturgemäß füttern, desto gesunder und kräftiger wird er sein. Es ist ein sehr schlimmes Vorurtheil, daß man glaubt, die Papageien gebrauchen kein Wasser; sie bedürfen desselben ganz ebenso nöthig wie alle anderen Thiere.

Frage: Mein Liebling ist eine kleine gelbböpfige Amazone. Seit fast 3 Jahren befindet sie sich in meinem Besitz und war bis zum November v. J. ganz munter. Da zeigte sich im Gelenk des Unterschenkels eine Anschwellung, die bei Hitze in dem leidenden Theil sich endlich über den Fuß verbreitete. Wir glaubten an ein Eitergeschwür und versuchten zu verschiedenen Malen eine Oeffnung. Diese brachte aber nur Blut hervor. Nach dem Urtheil unserer Thierärzte sollte es eine Sehnenentzündung oder Knochenauftreibung sein. Die Stelle wurde mit Jodtinktur bepinselt und ein Heftyflasterverband angelegt, aber alles ohne Erfolg. Das Gelenk ist bis heut dick geblieben, hat dann und wann Hitze, hindert aber den Vogel im Laufen und Klettern nicht. Dabei ist die eine Hinterzehe desselben Fußes, an der er viel herumbeißt, meist wund und blutet oft; auch wächst die Kralle dick und rauh hervor, während der fleischige Theil zurücktritt und die Zehe kleiner erscheint als die des andern Fußes. Im Frühjahr bemerkte ich eine harte Anschwellung hinter dem After, an der der Papagei herumstelte und die eines Tages blutete. Ich reinigte die Stelle und rieb Del, erwärmte Rosmarinsalbe und verdünntes Glycerin ein. Sie ist scheinbar geheilt, blutet aber oft wieder, wenn der Vogel sich stößt oder vom Stengel fällt, was ihm im Schlafe öfter widerfährt. Ferner wächst ihm eine fleischige Wulst aus einem untern Augenlide hervor, die abwechselnd mehr oder weniger zu sehen ist, ihn augenscheinlich jedoch beim Sehen nicht behindert. Dazu hat sich nun noch ein neues Nebel gefunden, was uns mit lebhafter Sorge für unsern Liebling erfüllt. Vor etwa 5 Wochen zeigte sich an der linken Seite der Zunge eine Anschwellung, die, immer größer werdend, heut die Größe einer dicken Erbse hat, und sich unter der Zunge binziehend, bis in den Hals hinein erstreckt. Die Geschwulst ist nach oben zu roth, an der erhabensten Stelle weißlich und hat, wie der ganze Schnabel, Hitze. Ich fürchte sehr, daß die Zungengeschwulst sich noch mehr vergrößern und schließlich den Schlund verengen und das Fressen unmöglich machen könnte. Weiter bemerkte ich dieser Tage am Halse zwei harte Anschwellungen von Hirschhörngröße, die sich ein wenig unter der Haut hin und her schieben lassen. Sie sind nicht heiß und scheinen den Vogel beim Anföhlen nicht zu schmerzen. Trotz dieser ver-

schiedenen Krankheitserscheinungen ist bei der Amazone jedoch meist Freßlust vorhanden und auch keine wahrnehmbare Veränderung in ihrem Wesen ersichtlich; sie ist gesprächig und liebenswürdig wie sie es in gesunden Tagen war.

Der Vogelhändler, von dem ich sie kaufte, rief mir, die Zunge mit Höllensteinlösung zu bepinseln, konnte mir aber den Grad der Verdünnung nicht angeben. Ich war bisher zu ängstlich, um dieses Heilverfahren anzuwenden. Ein anderer Vogelliebhaber und Konservator glaubt, daß die verschiedenen Geschwülste alle eine Ursache haben und wol krebsartiger Natur sein möchten, und wußte mir keinen Rath zu geben. In ähnlichen Geschwülsten todtet Vögel, die ihm zum Ausstopfen übergeben wurden, fand er im Innern eine fäulige, körnige Masse, die sich förmlich herauslösen ließ. Oder sind dies vielleicht Balggeschwüre, von denen Sie sagen, daß sie schwer oder garnicht zu heilen seien? Ob Eiter in der Zungenanschwellung vorhanden ist, weiß ich nicht, glaube es aber kaum. Dürfte ich wol einen Einschnitt wagen oder wäre es möglich, daß die Geschwulst durch den Stich eines Insekts oder durch einen Holzsplitter beim Nagen oder auch durch einen Biß seines eignen Schnabels entstanden sein könnte? Sind die mir vom Händler angerathenen Einpinselungen mit Höllenstein zu empfehlen, oder desgleichen mit Salizylsäure? — Beim Fressen scheint der Zungenauswuchs den Vogel nicht gerade sehr zu stören. Ich fu ihm aber, seit die Geschwulst vorhanden, meistens den Hanf, weil ich fürchte, er möchte beim Aufnaden der harten Körner mit den scharfen Schnabelrändern in dieselbe beißen. Was die Wartung und Pflege des Papageis anbelangt, so halte ich mich im wesentlichen an die Anleitungen, die Sie in Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber“ niedergelegt haben. Als Hauptnahrung bekommt er Hanf, dazu abwechselnd Mais, Glanzjamen, Hafer, Obst, etwas Grünfutter, Semmel, Zwieback, Zucker, Nuss, Kaffee und Wasser. Hin und wieder an besonders warmen Tagen besuchte ich sein Gefieder mit zerstäubtem Wasser aus der Blumenströmpfe, und seine Füße wasche ich regelmäßig. Vor Zugluft, Kälte, Rauch und Unreinlichkeit wird er bewahrt und mit Sorgfalt abgemartet, so daß ich mir die Ursache der Krankheitserscheinungen nicht erklären kann. Es müßte denn sein, dieselbe wäre darin begründet, daß mir ihm zuweilen, wenn er gar so sehr darnach verlangte, von unserm Tische etwas gaben, wie Kartoffeln, Gemüse, Salat und Butterbrot, welches er leidenschaftlich gern frißt, ja, daß ich es nur gestehe, wir reichten ihm auch einigemal ein winziges Stückchen mageren Braten. Seine Ausserungen sind von jeher eher dünn als dick gewesen, nach Genuß von Obst hin und wieder auch wässrig. An Gewicht hat er weder zu- noch abgenommen, er wiegt gerade  $\frac{1}{2}$  Pfd. Er schläft von Anbeginn an viel am Tage und mausert eigentlich fortwährend, da er beständig Federn verliert, große und kleine, und solche wieder nachwachsen.

Frau Marie Leeder.

Antwort: Ihre kleine gelbköpfige Amazone ist leider durch und durch blutkrank; ob die Ursache in unrichtiger Fütterung oder anderen Verhältnissen begründet ist, vermag ich nicht zu beurtheilen, doch ist höchst wahrscheinlich das erste anzunehmen. Eine Möglichkeit zur Rettung wäre noch vielleicht gewesen, wenn Sie viel früher angefragt und sobann den Papagei den ganzen Sommer hindurch bis jetzt zum Herbst an einem geschützten Orte hinaus in's Freie gebracht hätten. Die frische Luft wirkt in solchem Fall wirklich wunderbar. Da Sie dies leider veräumt, so ist guter Rath jetzt sehr theuer, und wie ich fürchte, keine Rettung mehr möglich. Mit Höllenstein und dergleichen äußeren Mitteln läßt sich eben nichts weiter machen, als daß die Geschwüre örtlich bekämpft werden, während andere immer wieder hervorbrechen. Das Zungengeschwür müssen Sie mit scharfem Messer durchschneiden, mit lauwarmen Wasser gut ausspülen und dann mit Höllenstein betupfen. Ins Trinkwasser geben Sie täglich Salizylsäure oder Jodkalium, beides natürlich in winziger Gabe und zwar etwa wie ein Hirsekorn groß in einem großen Weinglase voll reines Wasser angetrieben; selbstverständlich reichen Sie

aber nur das Eine oder Andre. Semmel, Zwieback, Zucker und Kaffee entziehen Sie ganz, auch gewähren Sie nur wenig Hanf, dagegen hauptsächlich recht guten Mais und wenn Sie erlangen können, namentlich frische Kolben mit noch weichen Körnern.

### Dum Vogelschutz.

„Herr Hofbuchhändler Hugo Voigt in Leipzig. Euer Wohlgebornen haben die Gefälligkeit gehabt, mittels Schreibens vom 17. d.M. mir ein Exemplar des in Ihrem Verlage erschienenen von Hr. Karl Ruß verfaßten Vogelschutzbuchs einzusenden. Euer Wohlgebornen unterlasse ich nicht, für diese werthvolle Zusendung, welche mit Rücksicht auf die schwebenden Verhandlungen wegen reichsgesetzlicher Regelung des Vogelschutzes zur Zeit besonders Interesse bietet, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.“

Der Reichskanzler. J. B. Eck.

### Abermalige Berichtigung.

Fräulein Christiane Hagenbeck in Hamburg schreibt: „Der in der vorigen Nummer gegebenen Bemerkung liegt ein Irrthum zugrunde, denn die erwähnte Guldings-Amazone ist einzig und allein durch mich eingeführt und an den hiesigen zoologischen Garten verkauft worden. Ebenso besaß ich den Langflügelpapagei mit rostrothem Hinterhals schon seit langen Jahren, und ein Exemplar dieser Art hat J. J. Herr v. Schlechtendal von mir entnommen. — Die übrigen seltenen Erscheinungen des Vogelmarkts, so namentlich die Tangaren, habe ich schon vor Jahren eingeführt, und auch diesmal sind sie von meiner Handlung zuerst auf den Markt gebracht worden.“

### Briefwechsel.

Herrn Professor G. Einert: Ihre weiteren Sendungen sind uns stets willkommen. — Herrn Drechslermeister Gottfried Hoffmann in Mag: Nach den mir eingeschickten Briefstücken nebst Bescheinigung des Postamts liegt allerdings geradezu ein Betrugsversuch seitens des hies. Händlers vor, und wenn derselbe die Angelegenheit nicht in kürzester Frist in Ordnung bringen sollte, so werde ich nicht zögern, Ihren Brief mit voller Namensangabe hier zu veröffentlichen. — Herrn Karl Schnierer: Nähere Mittheilungen sind uns sehr erwünscht. Die in der Vogelstube gefundenen Eier stammen ganz entschieden von kleinen Webervögeln her.

Herrn Major Rußsch, Vorsitzender des Duedlinburger Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz: Mit Dank erhalten und für die nächste Nummer bereitgelegt.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, BelleAlliancestr. 73  
 Expedition: Louis Herschel Verlagsbuchhandlung,  
 Berlin, 32 Wilhelmstraße.

### Anzeigen.

Eine Pudelhündin,  $1\frac{1}{2}$  Jahre alt und ein Pudelhund, 12 Wochen alt, beides sehr schöne Exemplare, ferner von Mitte November ab vorzügliche Harzer Kanarien werden abgegeben von

**W. Böcker.**

[2469]

Kontroleur in Weßlar.

### Bucht - Geflügel - Verkauf!

Indianer (Puten), weiße, 1,2, 20 *Stk.*, grauschweden, 1,2, 15 *Stk.*, schwarze, 1,2, 16 *Stk.*, Chamois, 1,2, 26 *Stk.*  
 Türkische Enten à Stamm, 1,2, 15 *Stk.*, in allen Farben.  
 Perlhühner, dunkle, 1,2, 13 *Stk.*, lichte 20 *Stk.*

Alles Prachteremplare unter Garantie.

Mit Wiederverkäufen made Tauschgeschäfte.

[2470]

**C. R. v. Buchenthal,**  
 Sadagura in der Bukowina.

Für unseren **Ausstellungs-Katalog** (800 bis 1000 Gremylare) nehmen wir Anzeigen an und berechnen die ganze Oktav-Seite mit 12 *℔*, die halbe mit 6 *℔*, die viertel mit 4 *℔* — Gest. Aufträge unter Weissung des Betrages bis zum 10. November d. J. an die Adresse unseres Vorstehenden: **Albert Barkowski in Königsberg i. Pr.** erbeten.

**Verein für Geflügel- und Vogelzucht  
Königsberg i. Pr.**  
[2471]

**Amerik.** Spottdroffeln 30 *℔*, Wanddroffeln 15 *℔*, Nachtigalen 12 *℔*, gute Singdroffeln 9 *℔*, Amseln 6 *℔*, Schwarzköpfe 5 *℔*, Grasmücken (grau) 9 *℔*, Goldkopfstare 24 *℔*,

**Vogelkäfige für Drosselarten 8 Mark,  
desgl. für Nachtigalen 6 Mark.**

Rosenbrüßl. Kernbeißer Par 27 *℔*, desgl. schöne Männchen 18 *℔*, rothe Kardinäle 15 *℔*, Grauköpfchen Par 20 *℔*, Mynfen Par 24 *℔*, Wellenpapageien Par 12 *℔*, japan. Mövchen Par 12 *℔*, isabelfarbige Kanarienhähne und Weibchen Par 10 *℔*, schwalbenst. junge Kanarienhähne 6 *℔*, Harzer Weibchen 70 *℔*, **Harzer Kanarienhähne** 6 bis 12 *℔*, **Andreasberger Moller**, feinste Säger 15—20 *℔*, **Mollerkäfige** 4 *℔* — Gleichzeitig empfehle von Gunden: Neufundländer, eine Leonberger Hündin, ein Par vorzüglich schöne Affenpinscher, junge Seidenpudel von vorzügl. Alten, Pärchen 50 *℔*, echte Möpse, 2 wachl. Spitzbunde, weiße und schwarze Pudel, Windspiele, Seidenpudel u. s. w., sowie junge echte Angorafakeln empfehle

[2472] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**  
Kräftige Kanarienhähne nehme in Zahlung.

## ! Hochfeine Zuchtweibchen!

Von meinem bis jetzt auf allen besuchten gr. deutschen Ausstellungen prämirten Stamm gebe, so lange Vorrath, fürs Stück mit 1 *℔* ab. Ferner empfehle hochfeine **Gähne**. Meine Vögel erhielten bis jetzt 7 erste Preise, 3 silberne Medaillen, mehrere Ehren diplome und am 24. April d. J. den ersten Preis nebst erster Geldprämie. [2473]

Bei Anfragen erbitte Antwortmarke beizulegen.

**Hermann Wilke, Mechaniker in Darmstadt.**

## J. H. Dieckmann, Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

hat gegenwärtig in sehr schönen, gefunden Gremylaren vorrätlich: 2 gut sprechende **Jakos à St.** 150 *℔*, 4 gut sprechende **blauflügelige Amazonen à 60, 80, 100 und 360 *℔***, **klautirige Amazonen**, anfangend zu sprechen, sehr zahm, à St. 24 *℔*, **Jakos**, Segelschiffvögel, St. 27 *℔*, **Diadem-Amazonen** St. 30 *℔*, **doppelte Gelbköpfe** St. 75 u. 120 *℔*, **fl. Gelbköpfe** St. 24 *℔*, **Neuholländer Amazonen** St. 24 *℔*, **Rosafatadus** St. 18 *℔*, **Mynfensittich** (Männchen) St. 7 *℔*, **blauflügelige Gräsittiche** Par 7 *℔*, **Golditirnsittiche** Par 15 *℔*, **Sperlingspapageien** Par 6 *℔*, **Sonnenvögel** Par 24 *℔*, **weiße Reiszvögel** Par 30 *℔*, **Bahaweber** in Puz Par 12 *℔*, **blaue Indigovögel** St. 5 *℔*, **graue Reiszvögel** Par 5 *℔*, **Astrilde**, **Vand-**, **Atlas-**, **Muskat-** u. **Tigerfinken**, **Goldbrüßchen**, **Silberbedden**, **schwarzköpfige und dreifarbige Nonnen**, sämtlich zuchtfähig, das Par 6—8 *℔*, ein Weibchen **Aurorafink** 30 *℔*, **graue Kardinäle** (Männchen) 7 *℔*, **Jamaika-Trupiale** St. 30 *℔*, gut auf d. Gesang, **Spottdroffeln** St. 60 *℔* **Verschiedene Sorten Rassehühner**, als: Mille fleurs, weiße engl. Zwerghühner mit Latzchen, silberhalsige Kämpfer, weiße und Silber-Bantambühner zc.

1 ganz zahmen **Magetaffen** (Männchen) 45 *℔*, 1 **Harlesinaffen** 30 *℔*, 1 **schwarzes Eichhörnchen** 30 *℔*, **Seidenhunde** sowie **Löwenhunde** St. 20 *℔*, **Mopsbunde**, **Ulmer Doggen**, **schwarze**, **dressirte Pudel**, **Neufundländer Hunde**, **Affenpinscher** und **Kattenfänger**, engl. **Wulldoggen** zc. zc.

Alle Arten Thiere werden in Tausch genommen.

Anmerk. Jeder kleinste Auftrag wird auf das solideste und prompteste ausgeführt.

**A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,  
General-Niederlage der Samen-Großhandlung**

von  
**Karl Capelle in Hannover,**

empfehle sämtliche **Futter-Artikel** für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth. [2480]

**Zu verkaufen:** 1 Par **Pernantsittiche** 45 *℔*, 1 St. **Pernantsittich** 22,50 *℔*, 1 St. **Rosella** 20 *℔*, 1 St. **Rosella** (Blakopf) 22,50 *℔*, 1 Par **Königsittiche** 90 *℔*, 1 St. do. 45 *℔*, 1 St. **Ringittich** 22,50 *℔*, 1 **Alexandersittich** von Java 20 *℔*, 1 Par **Roßflügelsittiche** 100 *℔*, 1 Par **Mynfensittiche** (imp.) 30 *℔*, 1 **Rasenfakadu** 30 *℔*, sämtlich tafelfrei und gesund. [2474]

**E. Dulitz. Berlin S., Wallstraße 39 I.**

Ia. 81 cr russ. **Ameiseneier**, fürs Kilo 1,80 *℔*

IIa. 81 cr " **Deutschland-Österreich.** " 1,55 "

**Sonnenblumenkörner** Kilo 60 *℔* frei von Lübeck.

Muster gegen 10 *℔*-Marke postfrei.

[2475]

**H. Drefalt,  
Lübeck.**

**Weißwurm** (Gintagsfliegen)

Liter 80 *℔*.

[2476]

**Ameiseneier**

Liter Ia 80 *℔*,

Liter IIa 70 *℔*.

Ich liefere nur höchst feine konkurrenzlose Ware und bediene Jeden prompt und solid.

**Verpackung** zum Selbstkostenpreise bei größeren Bestellungen gratis.

**V. Petzold, Vogel- und Samenhandlung, Prag. 394/I.**

≡ **Gegründet 1839.** ≡

**Harzer Kanarien-Moller**

von 5 bis 15 *℔* (unter Garantie) und **Vogelbauer** in verschiedenen Sorten versendet [2477]

**Karl Kastenbein in Klausthal a. S.**

Zu verkaufen: verschied. einh. **Wald-Vögel** nebst **Voliere**. [2478] **A. Lehmann, Wasser-Gasse 38, Berlin SO.**

[2479]

# Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 43.

Berlin, den 27. Oktober 1881.

X. Jahrgang.

## „Ornis“

Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin.

Dritte Ausstellung lebender Schmuck- und Singvögel

in der

[2481]

Kaisergallerie (Passage) Behrenstraße Nr. 50 vom 4. bis einschl. 8. November 1881.

Mit der Ausstellung ist eine Verlosung lebender Schmuck- und Singvögel verbunden.

Lose à 1 Mk sind in Berlin bei allen Mitgliedern des Vereins und vom 4. November an im Ausstellungslokale zu haben.

Das Absatzgebiet der Lose zu dieser Verlosung ist seitens des Herrn Ober-Präsidenten der Provinz Brandenburg **nur für Berlin** festgesetzt.

Es werden 6000 Lose à 1 Mk ausgegeben; die Anzahl der Gewinne beträgt 10 Prozent der ausgegebenen Lose. Die Gewinne bestehen sämtlich aus den zur Ausstellung gelangten Schmuck- und Singvögeln und haben einen Werth von 80 Prozent des Betrages der ausgegebenen Lose.

Die Verlosung findet am 9. November 1881, Vormittags 9 Uhr, im Ausstellungslokal statt und müssen die Gewinne bis 10. November, Abends, daselbst, später bei Herrn Nieß, Große Friedrichstraße 75, in Empfang genommen werden.

Alle bis zum 15. November 1881 nicht abgehobenen Gewinne verfallen zu Gunsten des Vereins.

Die Gewinnliste wird am 10. November 1881 in der „Vossischen Zeitung“ und ebenso hier veröffentlicht.

## Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr.

veranstaltet in den Tagen vom 19. bis 22. November d. Js. seine zweite, große Ausstellung von Geflügel-, Sing- und Schmuckvögeln, verbunden mit einer Lotterie von 4000 Losen, zu welcher 300 Gewinne aus den Ausstellungsobjekten angekauft werden sollen. Anmeldungen müssen spätestens bis zum 10. November eingehen. Wegen Zufendung von Programm und Anmeldebogen wende man sich gefälligst an den Schriftführer, Rechnungsrath **Wolter**, Friedrichstraße Nr. 9 zu Königsberg. [2482]

## Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

hält seine mit Prämierung und Verlosung verbundene

### 3. Allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 10. bis 13. Dezember in hiesiger Zentrallhalle ab. Programme sind durch den Vorsitzenden Herrn **Oskar Reinhold** zu haben. [2483]

Das Ausstellungs-Komitée.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,  
179, 180, St. George Street, East.

[2484]

hat vorrätzig: 20 Graupapageien à 16 Mk, 150 Par Inseparables à 8 Mk, 2 Par Goldfrenschittiche à 20 Mk, 15 Par Nandavittiche à 30 Mk, 3 Par Soudavavittiche à 60 Mk, 3 Par Loris von den blauen Bergen à 60 Mk, 10 Par Quäker- oder Mönchsvittiche à 15 Mk, 50 Par Helenasafanden à 6 Mk, 48 Seidenäffchen à 12 Mk, 6 schlanke Loris (Prosimia gracilis) à 20 Mk; 6 indische Schlangen (2—2,3 Meter lang) à 40 Mk.

## J. Abrahams,

[2485]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London,

hat empfangen: 10 Par blaßköpfige Buntvittiche (Psittacus palliceps), 4½ Par Paradiesvittiche (P. pulcherrimus), 20 Par junge Königsittiche (P. cyanopygus), 1 Par desgl. in voller Farbenpracht, 2 Par Buntvittiche (P. eximius), 5 Par Pflaumentopfvittiche (P. cyanocephalus), 36½ Par Gürtelgrasfinken (Spermestes cinerea), 12 Par kastanienbrüstige Schilffinken (S. castanothorax), 3 Par Namwarweber (Ploceus manyar), 5 Par Malabarainahs (Sturnus malabaricus), 1 Par australische Erztauben (Columba chrysochloris), 4 Par liebliche Täubchen (C. placida), 2 Par Bronzeflügeltauben (C. chalybeata), 2 Par Ziertäubchen (C. elegans), 6 Par Schopftäubchen (C. lophotes), 2 Pennantsittiche in voller Farbenpracht (P. pennanti), 6 indische Schlangen (Python molurus), 1 röthliches Schneumon (Herpestes Smithi).

Vollständige Preisliste auf Verlangen kostenlos und postfrei.



# Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[2486]

empfang eine Sendung prachtvoller grauer rothgehäubter Kardinäle, sehr gute Sänger, welche mit *M. 5,50* fürs Stück, Männchen, unter Garantie guten Eintreffens auf jede Entfernung versandt werden. Ferner noch abzugeben: 1 hyazinthblauer Arara (*P. hyacinthinus*), 1 Raben-Kakadu (*P. aterrimus*), große gelbbäufige, kleine gelbbäufige, weißhäufige, orangehaubige, Dukors-, Rosa- und Palantatadus, (von großen gelbbäufigen und weißhäufigen Kakadus sind richtige Paare vorhanden), junge, eingewöhnliche Graupapageien (*Tatos*), Amazonen- und Surinam-Papageien, zahm und anfangend zu sprechen, Granada-, Gelbwangen-, Grünwangen-, Diadem- und Neuholländer Amazonen, sehr schöne junge, sehr gelehrige Doppelgelbköpfe (*P. Levaillanti*), kleine Gelbköpfe, weißstirnige und rothstirnige Portorikos, Weiden-Papageien, Gelbhirten-, Gelbwangen-, Kaktus-, Vesuvia- und Blumenau-Sittiche, Rumpfen-, Barraband-, Port-Vinolu-, große Alexander- und kleine Alexander-Sittiche, 2 allerliebste, fingerzahme schwarz-schnäbelige Edelsittiche von den Nikobaren (*P. nicobariensis*), Wellensittiche, rothköpfige Inseparables, Sperlingspapageien (*P. passerinus*), grünbürtige Sperlings-Papageien (*Ps. gregarius*), Königs-Tyrannen (*T. carolinensis*), Soldaten-Stare (*St. militaris*), glänzende Kuckstare (*St. atronitens*, — völlig ausgefärbt), Jamaika-Troupiale (*St. jamaicensis*), gemeine Troupiale (*St. icterus*), gelbbürtige Stirnvögel (*St. icteronotus*), rothe Kardinäle, rosenbrüstige Kernbeißer, Maskenternbeißer (*Fr. melanura*), Fr. Brissoni und *coerulea*, reinweiße Reivögel, graue Reivögel, dreifarbig und schwarzköpfige Nonnen, weiße, gelbbunte und braunbunte Mönchen, Mustat-, Band- und Tigerfinken, Ringelstrilde (*Aeg. Bichenovii*), Guanaitrilde, Silberfinken, Kronfinken von Ecuador (*Fr. eruenta*), Gürtelgrasfinken (*Sp. cineta*), Jacarinfinken (*Fr. jacarina*), verschiedenfarbige Pfaffen, Napoleons-, Orange-Blauflügelweber in Putz, 1 Par Malimbus-Weber (*P. malimbus*), Niesen-Glasterchen, Safranfinken, große rothe Leris (*E. grandis*), drei sehr seltene Peri- (Eos-) Arten, Ramphastos discolor, 1 stahlblauer Helmvogel (*C. macrohyncha*), kalifornische Schweißwachteln, Madras-Wachteln (*C. cambayensis*), Nesttäubchen, Trauertangaren (*T. malalena*), Purpurtangaren (*T. brasilia*), blauflügelige Tangaren (*T. cyanoptera*), Diadem-Papageifink (*C. diadematus*).

## Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Neu erhalten: 60 Par Sperbertäubchen, à Par 12 *M.*, 15 St. große Hohlheher (sehr selten!) à St. 25 *M.* Vorräthig: Junge schwarzäugige Tatos à St. 20 *M.*, Graupapageien (Segelschiffvögel), an Hauf und Wasser gewöhnt, à St. 36 *M.*, desgl. sprechende von 75—300 *M.* à St., Doppel-Gelbköpfe, anfangend zu sprechen, à St. 75 *M.*, kleine Gelbköpfe oder Sonnenpapageien à St. 30 *M.*, sprechende Surinams à St. von 50—250 *M.*, Diadem-Amazonen à St. 30 *M.*, scharlachfitt. Amazonen, jung und gelehrig, à St. 36 *M.*, Neuholländer à St. 20 *M.*, junge blaustir. Amazonen à St. 24 *M.*, desgl. sprechende à St. von 50—150 *M.*, 1 Par schwarzschulterige Edelpapageien 85 *M.*, 1 Araucara 35 *M.*, Gelbmantelloris, an Samen gewöhnt, à Par 120 *M.*, kleine gelbbäufige Kakadus à St. 36 *M.*, desgl. große à St. 25 *M.*, Gebirgsleris à Par 60 *M.*, importirte Nymphen à Par 24 *M.*, Singittiche à Par 25 *M.*, Mandarittiche (schwarzköpfig) à Par 70 *M.*, große Alexanderittiche à Par 50 *M.*, Halbmondsittiche à Par 15 *M.*, Kaktus-sittiche à Par 18 *M.*, Portlinsfittiche à Par 50 *M.*, Grassittiche à Par 9 *M.*, Wellensittiche à Par 12 *M.*, Rosenpapageien (*Ps. Roseicollis*) à Par 150 *M.*, Inseparables, rothköpfige à Par 15 *M.*, desgl. grauköpfige à Par 20 *M.*, Buntfinkene (*R. discolor*) à St. 50 *M.*, 600 St. graue Kardinäle mit rother Haube à St. 6 *M.*, rosenbrüstige Kernbeißer, Männchen, à St. 15 *M.*, Jamaika-Troupiale à St. 20 *M.*, Amerikanische Spottdroffeln, Männchen, à St. 36 *M.*, Soldatenstare (*Sturnus militaris*) à Par 50 *M.*, Mainastare à St. 25 *M.*, Deutschredendstare à St. 15 *M.*, weiße Reivögel à Par 25 *M.*, desgl. graue à Par 4 *M.* 50 *S.*, dreifarbig Nonnen à Par 5 *M.*, gelbgrüne Aflrilde (*Aegitha formosa*) à Par 16 *M.*, Brasilianische Heher à St. 15 *M.*, Zebrafinken, Männchen, à St. 3 *M.*, richtige Paare 12 *M.*, Indiges, Männchen à St. 5 *M.*, desgl. Weibchen à St. 3 *M.* 50 *S.*, Nonpareills, Weibchen à St. 4 *M.*, Safranfinken à Par 9 *M.*, Niesenpfaffen à Par 25 *M.*, japan. Mönchen, gelbbunte, à Par 12 *M.*, desgl. braunbunte à Par 10 *M.*, zweifarbig Glstern à Par 12 *M.*, St. Helenaraffanden à Par 6 *M.* 50 *S.*, weiße Lachtauben à Par 12 *M.*; kleine Vögel, als: Aflrilde, Goldbrüchchen, schwarzköpfige Nonnen, Silberfinken, Band-, Atlas-, Mustat-, Tigerfinken, sowie verschiedene Arten Webervögel ec. durcheinander gejortet, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 *M.*, 50 St. Plattmündjefichere Männchen à St. 4 *M.*

Tauben: große Türken, schwarz, à Par 20 *M.*,

" " braun, à " 25 "

" " gelbe, à " 30 "

1 ganz zahmes Männchen Harlekin-Affe à St. 36 *M.*

6 St. große, gelbbrüstige Paviane à St. von 100—200 *M.*

[2487]

Vögel aller Arten werden in Tausch angenommen. Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

Kanarienvögel-Männchen von 5—15 *M.*, schöne rothe Hänflinge à 75 *S.*, Zeiße à 75 *S.*, Stiglit-Männchen à 1 *M.* 20 *S.*, Stiglit-Weibchen à 90 *S.* Parzer Vogelbauer billigt. Verpackung frei.

[2488]

August Schütz, Klausthal a./Parz.

Nachtigalen, Grau- und Schwarzdroffeln im vollem Schlage, Nonnen, Garten- und Müller-Grasmücken, jugend, Blauspecht und Meisen, rothrück. Bürger, Rothschwänze und Rothkehlchen, Haide- u. Singlerchen, Steinfink, Glstern, Dohlen, zahme Eichhörnchen, auch mit Haus-, Stare ec. Bei Anfragen bitte Freimarte.

[2489]

Berlin SO., Skalitzerstr. 131. C. A. Dederky.

Habe abzugeben: Einen tiefschwarzen Neufundländer Hund, Prachteremplar, treu u. guter Schwimmer, 1 Jahr 8 Monat alt, 40 *M.*, sowie einen jungen, gut besiederten Amazonenpapagei, an Hauf, Mais u. Brot gewöhnt, 20 *M.*; der Papagei fängt an zu sprechen. Versandt gegen Nachnahme; bei vorheriger Einfindung des Betrags erfolgt kostenfreie Zufendung.

[2490]

Kaufmann Fischer, Lehe b. Bremerhafen, Hafenstraße.

Ia. 1881er deutsche Ameiseneier

à Kilo *M.* 2,30, bei 5 Kilo 2,20, bei 10 Kilo 2,10, gegen Kasse oder Nachnahme angeboten.

[2491]

Rudolph Sausse in Elbing.

**Biete an:**

**Ia. Kolbenhirse**, für 100 Kilo 60 *M.*, gegen Nachnahme von **Luzern** (Schweiz), tausche auch gegen große sprechende Papageien.

[2492]

**Alphons Balzer.**

3 Par echte Tauben im Tausch für Papageien abzugeben oder zu verkaufen: Englische Kröpfer, schneeweiß; braune Holländer; weiße Riesenkropfer; weißer Holländer Täuber.

[2493]

**Karl Ritter v. Bogusz, Lemberg, Ringplatz Nr. 3.**

**Mehlwürmer**, rein und gut gemessen, mit Verpackung à Liter 6 *M.*, empfiehlt

[2494]

**Schloff, Barmen, Wupperfeld.**

Meine vielfach prämierten und allgemein für best anerkannten diesjährigen **Ameiseneier** offerire ich und zwar:

**Ia. schneeweiß**, best gereinigt, 1 Liter à 80 *S.***IIa. sehr schön und rein**, 1 Liter à 70 *S.*

**Weisswurm** (Eintagsfliegen) 1 Liter à 80 *S.* Verpackung zum Selbstkostenpreis, bei größerer Bestellung gratis.

**Gottlieb Wanek,****Vogel-, Tauben- und Samenhandlung  
Prag 411/I.**

[2495]

Ein sehr deutlich und viel sprechender, prachtvoller **Surinam-Papagei**, der mehr als fingerzähm ist und nicht schreit, ist an einen Liebhaber für 50 *M.* abzulassen.

[2496]

**F. H. Baus, Danzig, Kohlenmarkt.**

3 Stück Zebrafinkenmännchen, sehr schön, à Stück 3 *M.*, 1 Par ganz zahme Wachteln 5 *M.*, 1 Par zuchtfähige Wellensittiche 10 *M.*, 10 edle Kanarienvögelchen (Stamm Trute) à 1,50 *M.* hat abzugeben

[2497]

**F. H. Baus,  
Danzig, Kohlenmarkt.****Dr. Naumann's**

Naturgeschichte der Vögel Deutschlands von 1844. 3 Bände Abbildungen, 13 Bände Text, gut gebunden und erhalten. Buchhandlungspreis 636 *M.*, ist zum Preise von 200 *M.* abzugeben. Offerten an die Expedition.

[2498]

Wegen Mangel an Raum wird ein im vorigen Jahre vom Harz bezogener, guter Kanarienhahn mit 10 in ihrer gefanglichen Ausbildung ziemlich weit vorgeschrittenen jungen Hähnen billig abgegeben.

[2499]

**Salzungen, Reukauf, Rendant.**

1 Birchhahn und 1 Steinhuhn gebe ich zusammen billig ab, biete zugleich an 6 Pare Steinhühner, zusammen sehr billig, suche einige Uhu zu kaufen. Wellensittiche erlasse bei 10—20 Paren à 8,50 *M.*

[2500]

**H. W. Schaible,  
Klein-Süßen (Württemberg).**

Nachfolgend benannte selbstgezüchtete Vögel gebe ab

3 P. braunbunte japan. Mövchen . . . . . à P. 8 *M.*10 P. Zebrafinken, ausgefärbt . . . . . à P. 8 *M.*1 P. Sperlingspapageien . . . . . 12 *M.*1 j. do. . . . . 6 *M.*Ferner 1 sehr gelbbäuchiger Girtitz (selten) 10 *M.*Verpackung 50 *S.* Gegen Nachnahme oder Vor-

einzahlung des Betrags.

**Dr. Schaefer,****Darmstadt, Mühlenstraße 72.**

[2501]

**Brehm's Thierleben** (Vögel), 3 Bände, gebunden, ganz neu, wird gegen 3 Zuchtpare Wellensittiche umgetauscht. Offerten sub H. B. 20. Postlagernd **Somburg v. d. Höhe.**

[2502]

1 hochfeiner Sprosser u. 1 Sylvia orphea beide 2 *Z.* im Käfig u. feine Säger. à St. 12 *M.* Angeb. unter **B.** in der Exped. d. Bl. mit Freimarke.

[2503]

Einige schöne Uhus à 30 *M.* fürs Stück, ferner Sprossermännchen à 10 *M.* fürs Stück, 1 Blaudrosselmännchen 16 *M.*, 1 Steinröthelmännchen 15 *M.*, 1 Steinadler 15 *M.* Sämtliche Vögel sind schön im Gefieder und außer den Uhus gewährleistete Männchen. Zu haben bei

**C. Zerbes,**

[2504]

**Kronstadt in Siebenbürgen.**

**Suche zu kaufen:** Etwa 25 bis 30 diesjährige Kanarienvögelchen, von einem guten kräftigen Harzerstamm.

[2505]

**C. Lauener,  
Berlin N., Prenzlauer Allee 248.**

Zu verkaufen: Verschiedene einh. Waldvögel nebst Voliere.

[2506]

**A. Lehmann, Berlin, Wassergasse 38.****Harzer Roller.**

Verkaufe etwa 20 diesj. Kanarienhähne im Ganzen à 6 *M.*, Weibchen à 50 *S.*; gesucht ein Abnehmer 82er Brut. **Blumenthal** b. Bremen. [2507] Lehrer **Eckhoff.**

Ein Par junge Taubensittiche (selten) habe wieder für 100 *M.* gegen bar abzugeben.

[2508]

**Rudolf Fluck, Tierhandlung,  
Wien, I., Weißburggasse 26.**

1881er Ameiseneier (deutsche), schöne, trockne Ware, fürs Kilo 2,40 *M.*, bei 10 Kilo à 2 *M.* 20 *S.*, versendet gegen Nachnahme

[2509]

**Elbing. A. G. Bethge.****Oskar Reinhold,**

Leipzig,

[2510]

**Vogelfutter-Handlung,**

Züchterei und Versandgeschäft

**Harzer Kanarienvogel**

anerkannt guter Stämme.

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

**Mehlwürmer**

rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 *M.*, fürs Pfund 5 *M.*, mit Verpackung; **Vogelleim**, beste und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 *M.*, empfiehlt

[2511]

**Theodor Franck in Barmen.**

Blaudrosseln, Steinrötel, Einsame Späken, für Liebhaber vorrätzig. [2512] **Zugschwerdt, Fiume, Ungarn.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem **Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heftfäsig, nach Dr. R u h' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

[2513]

**A. Stüdemann,  
Berlin, Weinmeisterstr. 14.****Die Samen = Großhandlung**

von

**Karl Capelle, Hannover,**

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [2514]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

**Verkaufe wegen Aufgabe meiner Liebhaberei:** 1,1 jap. Bantam, prämiert, weiß mit schw. Schwanz, 6 St. Junge von denselben, 1,1 engl. w. Zwerghühner, 0,1 engl. weißes Kaul-Zwerghuhn, 81er *Z.*, 1,2 Houdans, 81er *Z.*, auch Tausch gegen einen sprechenden Papagei oder zuchtfähige exotische Vögel.

[2515]

**Otto Maul, Koburg.**

Ameiseneier, böhmische . . .	Ia. Dual. 1 Kilo M.	3. 20
desgl. russische . . .	"	2. 50
Weißwurm (Eintagsfliegen) . .	"	3. 50
Hirse, weiße . . .	"	— 50
desgl. afrikanische . . .	"	— 40
desgl. indische . . .	"	— 35
Sommerrüben, böhm., süßer . .	"	— 40
Sonnenblumenkörner, böhm. . .	"	— 50
Eigelb in Blechdosen à ½ Kilo	"	5. 50
Gierbrot 6 Stück	"	1. —

sowie alle gangbaren Vogelfutterstoffe in bester Qualität halten empfohlen  
[2516]

**Klima & Co., Prag.**

**Zu verkaufen:** [2517]

1 Zako, sprechend, 1 Jahr im Käfig, 80 M., 1 Par afrik. Gähkästchen, sehr g. in der Zucht, mit einem Jungen, 25 M.  
**W. Mennecke**, Alte Neustadt b. Magdeburg,  
Al. Weinhoffstraße 3.

**Verkaufe oder vertausche gegen Grotten:**

1 Par reinweiße, japan. Höcergänse, 4 Mon. alt, 12 M.,  
1,0 Langshan, 1½jährig, 12 M.,  
3,6 Kreuzung zwischen Langshan u. schwarzen Italienern,  
3 Mon. alt, à Stück 2 M.,  
2 ungarische Sprosser, zusammen 25 M.,  
Schwarzblaue Brieftauben à Par 3 M.,  
Weißschwänze à Par 2 M. 50 S.,  
45 Stück Garzer Kanarien, von Ende November ab  
à Stück 7 u. 8 M.

Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen.

Lehrer **Maier**,

[2518] **Oberohrn, Dehringen (Württemberg).**

## Tauben u. inländische Vögel

aller Sorten u. Farben, gesund, billigt b. **Herm. Lewin**,  
Breslau, R. Taschenstraße 149. Auch Tausch. [2519]

Im Freien erzogene und an Hafer gewöhnte Nachttauben, Gimpeltauben, Smaragdenten, sowie kleine Bernhardsiner Hunde zu verkaufen oder zu vertauschen gegen Japanen, Hohltauben, wilde Felsentauben, Furteltauben, Dompfaffen, Hänflinge u. a. Wo? sagt die Expedition dieses Bl. [2520]

Verkaufe einen **rassechten Vorer**, männlich, macht 7 Kunststücke, gut dressirt und nicht bissig, 1½ Jahr alt, für den Preis von 60 M.  
[2521] **Otto Maul, Koburg.**

## Wellensittiche

faust jeden Posten

[2522] **F. Klippert**,  
Berlin, Friedrichstraße 57.

Schöne Prima deutsche **Ameiseneier** à Liter 80 S., bei Abnahme von 100 Litern 70 S., sind zu haben bei  
[2523] **Gg. Miltenberger**  
in Zellingen bei Regbach (Bayern).

**Wegen Mangel eines heizbaren Raums verkaufe**  
**15 Stück junge Garzer Söhne zu 50 M.**  
einschl. Verpackung. Die Vögel sind in Voliere gezüchtet, sehr schön und kräftig.

[2524] **A. Würth**,  
Engen in Baden.

**Feine Garzer Koller**, eigener Zucht, mit Hochrolle, Glucke, Knarre, Klingelrolle und feinen Pfeifen, versendet unter Nachnahme zu 12, 15 und 18 M., Verpackung 1 M. Weibchen 1 M.

[2525] **Wilh. Oberbeck**,  
Wernigerode a. Harz, Mühlenkuff Nr. 127.

Empfehle noch 1 Pöfchen etwa 25 Pfd. **dießj. gedörrte Wald-Ameiseneier** in bekannter Güte à Pfd. M. 2. Auch habe gegen 10 Stk. sehr schöne **Roßhehlchen** à Stk. 75 S. auschl. Verpackung abzugeben.  
[2526] **Otto Toepelmann**,  
Duerfurt.

**Garzer Kanarienvögel**, Stamm Erntges und Trute, à 9 M., Versandt mit Nachnahme, Garantie für gesundes Eintreffen.  
[2527] **Emil Neustadt**, Hof in Bayern,  
Bayreutherstraße 648.

**Zu verkaufen:** [2528]

**6 Dohlen**, sehr zahm, à 2 M. 50 S.,  
**1 Thurmfalk**, sehr zahm, 5 M.,  
**1 desgl.** gelähmt, sehr zahm, 1 M. 50 S.,  
**1 Habenträhe**, gelähmt, 1 M. 50 S.,  
**1 Silbermöve**, sehr zahm, fliegt frei, hört auf den Ruf „Dank“, 10 M.,  
**1 desgl.** 5 M.,  
**1 Kottgans** (Bernicia brenta) 10 M.,  
**1 rothe Limose** (Limosa rufa) 5 M.,  
**2 Stück sehr zahme Rohrweihen** à 4 M. 50 S.,

## 1 Kollkrabe,

vorzüglich dressirt, spricht bereits mehrere Worte deutlich, schön im Gefieder, mit weißen Binden auf den Flügeln, etwas verwachsen, billigster Preis 75 M.

**Ed. Pfannenschmid in Emden.**

**Zwei alte Niesen-Mhus!**

à Stück 55 M.

hat zu vergeben  
[2529]

**V. Petzold**,  
Prag 394/I.

**1,2** vorjährige sch. Spanier 10 M., **4** Hennen (dießjährige Maibrut) 8 M., **schöne Schwarzplättchen** à 3 M., einschließl. Verpackung.  
[2530] **Karl Kastenbein in Klausthal a. S.**

**Biete an:** 1 zahmen Raben (½ Jahr alt), ein Pärchen und ein Weibchen selbstgezogene Hüttensänger, ein Zuchtpaar Zebrafinken. In Tausch nehme Diamantsintwob., Madagaskarweberwob., rothe Kardinalm., graue Kardinal, Papstfink oder Grauköpfchen.

Bei Anfragen bitte Antwortmarke beizulegen.

[2531] **Gymnasiallehrer Zigan** in Wehla u., Dstpr.

## Frische Vogelbälge:

2 Silbermöven, 2 Sturm Möven, 2 Lachmöven, 2 Raubmöven (L. parasitica), 1 desgl. (L. Buffoni), 5 Austerfischer, 1 Goldregenpfeifer, zusammen für 22 M. 50 S.  
**100 Stück ausgestopfte Vögel**  
gebe sehr billig ab, 33½% unter Preis. [2532]  
**Ed. Pfannenschmid in Emden.**

[2533]

## Novität

von Th. Grieben's Verlag (L. Fernau) in Leipzig:

## Die Wanderungen der Vögel.

Mit Rücksicht auf die Züge der Säugethiere, Fische und Insekten. Von E. F. v. Homeyer.  
8 M.

Euthält die Beobachtungen und Forschungen, die der berühmte Verfasser während mehr als eines halben Jahrhunderts gemacht hat.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung!



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Redaktion, Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gebaltne  
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 44.

Berlin, den 3. November 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz.  
Wiener's Astrid.  
Die Ernährung der Vögel (Vorschauung).  
Beobachtungen aus meiner Vogelstube (Vorschauung).  
Beobachtungen über einheimische Vögel (Schluß).  
St. Andreasberg und seine Kanarienzucht (Vorschauung).  
Heurige Zuchtergebnisse in Kanarienzüchten (Vorschauung).  
Aus Haus-, Hof-, Feld und Wald.  
Anfragen und Auskunft.  
Briefwechsel.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

Ist der Dompfaff zu denjenigen nützlichen Vogelarten zu zählen, deren Schutz gesetzmäßig angeordnet ist? Diese Frage wird infolge sachverständiger Beurtheilung mit „Nein“ zu beantworten sein. Es hatte nämlich der Landrath Hagen in Münster bei der dortigen königlichen Regierung den Antrag gestellt, die Polizeiverordnung vom 19. März 1873, den Schutz der nützlichen Vogelarten betreffend, dahin abzuändern, daß der Dompfaff unter die nützlichen, zu schonenden Vogelarten aufgenommen werde, und zwar hauptsächlich deshalb, weil durch die Ausschließung des Dompfaffen von dem Schutze die Wirksamkeit der ganzen Verordnung in der praktischen Ausführung fast illusorisch gemacht werde. Die Regierung forderte nun den Vorstand des dortigen „Westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht“ zu einer Äußerung in dieser Angelegenheit auf, und derselbe hat sich ungeachtet der vollsten Anerkennung der von dem Landrath hervor gehobenen, durch Ausschluß des Dompfaffen von dem Schutze der nützlichen Vogelarten verursachten Unzuträglichkeiten dennoch in seiner Mehrheit, gestützt

auf das Gutachten des dem Vorstand angehörigen und als bedeutende Autorität auf diesem Felde geltenden Professors Dr. S. Landois, gegen die Aufnahme des Dompfaffen unter die nützlichen, zu schützenden Vogelarten ausgesprochen.

(„Hannoverscher Courier“).

(Wenn in solcher Weise fortgefahren, sodas also bei jeder Vogelart das Für und Wider genau auf die Goldwaage gelegt wird, so gelangen wir gar bald dahin, daß sämtlichen Vögeln um dieser oder jener Ursache willen das Schutzrecht entzogen werden kann oder vielmehr muß — je nachdem in welchem Licht sie dem Interesse der einzelnen Person oder doch einer Gemeinschaft gegenüber erscheinen\*).

Immer wieder komme ich daher darauf zurück, daß alle Aufzählungen nützlicher oder schädlicher Vögel durchaus überflüssig sind; daß vielmehr der einzige richtige Weg zum wirksamen Vogelschutz in einer gleichmäßigen Schonzeit — wie einer solchen das Wild sich erfreut — für alle Vögel (nur mit Ausnahme der wenigen offenbar und unbestreitbar schädlichen Arten) beruht.

Dr. K. R.

### Wiener's Astrid.

Es hat mich gewundert, daß, seitdem Herr Dr. Otto Finsch die Beschreibung von Aegintha — Pytelia — Wieneri vor mehr als 3 Jahren veröffentlichte, der Vogel niemals im Handel aufgetaucht zu sein scheint. Sein Gefieder ist auffallend genug gefärbt, sodas er aus jeder Gesellschaft

\* Unter den jetzigen Verhältnissen heißt „das Schutzrecht entziehen“ genau soviel, wie der Vertilgung preisgeben.



anderer fremdländischen Finken sofort erkannt werden mußte. Bisher wußte man nur, daß die Heimat des Vogels in Afrika zu suchen sei, aber Afrika ist groß. Daß der Vogel sehr gut in der Gefangenschaft ausdauernd, beweist die Thatsache, daß ein vor etwa 6 Jahren von mir gekauftes und vor mehr als 2 Jahren dem hiesigen Zoologischen Garten geschenktes Exemplar noch heute lebt und so munter wie je ist.

Bei einem kürzlichen Besuch des Zoologischen Gartens fand ich zu meiner Ueberraschung und Freude, daß demselben ein zweites Exemplar *Pytelia Wieneri* geschenkt worden war.

Da es mich interessirte, zu ermitteln, wo dieser Fremdling herstammte, setzte ich mich mit dem Geber desselben in Verbindung und erhielt folgende Auskunft:

„Ich kaufte den Vogel mit einer Anzahl anderer, als ich voriges Jahr in der Algoa-Bay war, von einem Freund, welcher sie von Zanzibar mitgebracht hatte. Dasselbst war meinem Freund gesagt worden, die Vögel seien in Mozambique heimisch.“

Wenn dies nun wirklich der Fall sein sollte, so wäre es doch höchst merkwürdig, daß der hübsche Vogel so lange den vielen Naturforschern und Händlern, welche die Mozambique-Küste besuchten, entgangen ist. Aug. F. Wiener.

Erfreulicherweise bin ich in der Lage, meinem hochgeschätzten Freunde und Mitarbeiter in folgendem nähere Auskunft über diese Art geben zu können.

Im Januar 1877 brachte „Die gefiederte Welt“ eine Mittheilung von Herrn August F. Wiener über einen in vier Köpfen in seinem Besitz befindlichen, wahrscheinlich noch nicht beschriebenen Vogel, welcher dem Buntstreif (Aegintha — Fringilla — melba, L.) ähnlich, jedoch durchaus von ihm verschieden sei. Aus dem mir gleich darauf gesandten von Frau Wiener gemalten Aquarellbilde ersah ich die Richtigkeit jener Behauptung und benannte den Vogel *Wiener's Aestrif* (Aegintha — *Pitylia* — *Wieneri*).

Dr. G. A. Fischer sagt in seinen brieflichen Reiseberichten aus Ostafrika („Journal für Ornithologie“, April-

heft 1877) über diesen Vogel, den er irrthümlich für den Buntstreif gehalten, Folgendes: „Er ist nach Hartlaub noch nicht auf Sansibar nachgewiesen, ich lege daher ein Exemplar als Beweis seines Vorkommens hier bei, obwohl der Balg durch den Schuß stark gelitten . . . Bisher begegnete ich ihm nicht häufig; dreimal traf ich ihn in der Nähe der Negerhütten in einer Anzahl von 4—6 Köpfen.“

Im August 1877 wurde die Art sodann in meiner genannten Zeitschrift von Dr. Otto Finsch beschrieben und zwar nach einem frisch gestorbenen Vogel, welchen mir Herr Wiener geschickt, und den ich Herrn Dr. Finsch vorgelegt. Letzter behielt den von mir gegebenen Namen bei.

Trotzdem veröffentlichte Prof. Cabanis in einer Sitzung der ornithologischen Gesellschaft im November 1877 eine neue Beschreibung des Vogels unter dem Namen *Pitylia cinereigula* n. sp., indem er Folgendes hinzufügte: „Das Berliner Museum besitzt zwei Exemplare dieser neuen Art, beides Männchen. Das eine von den Reisenden Hildebrandt und v. Kalkreuth in Nombassa gesammelt und das andre von Dr. Fischer auf Sansibar.“

Dr. Finsch hatte die Art aber in der Hildebrandt'schen Sammlung sogleich erkannt, denn er schrieb in der „Gefiederten Welt“: „Meine Vermuthung, daß *Pytelia Wieneri*, Rss. unbedingt nur aus Afrika herkommen müsse, hat sich bestätigt; ich sah die Art unter den Vögeln in der neuesten Sammlung des Herrn Hildebrandt aus Ostafrika und wollte Ihnen dies doch sogleich mittheilen.“

Die Beschreibung nebst näheren Angaben von den Herren Dr. Finsch und Wiener, sowie von mir selber, ging sodann in die neue Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (1878), in den Anhang meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ I. (Anfang 1879), sowie in meine Monographie „Die Prachtfinken“ (Ende 1879) über. Auch wurde ein lebender Wiener's Aestrif von dem Besitzer, Herrn Wiener selbst, zu der ersten großartigen Ausstellung des Vereins „Dennis“ in Berlin (März 1879) gesandt.

Alle späteren Veröffentlichungen seitens der Herren Cabanis und Reichenow geschahen dennoch stets unter dem doch mindestens irrthümlicherweise gegebenen, jedenfalls aber unberechtigten Namen, und bis zum heutigen Tage steht die Art unter solchem im Kgl. zoologischen Museum zu Berlin. Wie späßhaft muß es unseren Genossen in England und Frankreich erscheinen, wenn sie sehen, daß es neben der für Dr. Finsch und mich, wie für alle Anderen gültigen Ornithologie, für die Herren Cabanis und Genossen noch eine besondere Privat-Ornithologie gibt!

Dr. Karl Ruß.

## Die Ernährung der Vögel.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Nur bedingungsweise kommt der Flach- oder Leinsamen als Vogelfutter zur Geltung, denn es sind verhältnißmäßig wenige Arten, welche seiner bedürfen, und ich könnte ihn eigentlich ganz übergehen; da er jedoch hier und da verwendet und von den Samenhandlungen überall geführt wird, so muß ich ihn als hierhergehörend wenigstens kurz berückichtigen. Der Lein bildet eine Pflanzengattung aus der Familie der Leingewächse (*Linaceae*, *Dec.*) und ist in der Art gebräuchlicher Lein oder gemeiner Flach (Linum usitatissimum, L.) als ein Gespinnstfasern lieferndes Gewächs von außerordentlich hoher Wichtigkeit und zugleich allbekannt, sodaß ich ihn nicht näher zu beschreiben brauche; auch wird er in mehreren blau- oder weißblühenden Spielarten angebaut. Da der Preis des Leinsamens verhältnißmäßig gering, die Verwendung zum Vogelfutter, wie erwähnt, nur eine beiläufige ist, so verlohnt es sich nicht, ihn für diesen Zweck eigens anzubauen; allenfalls mag man

im Gärtchen oder in Blumentöpfen etwas Lein ziehen, um die sog. Flachsknoten, d. h. halbreifen Samenkapseln, als sehr wohlschmeckendes und dienliches Grünfutter zu verwenden. Zum Vogelfutter muß guter Leinsamen möglichst groß, voll, stark glänzend und selbstverständlich rein, frei von Staub und Schmutz, sowie fremden Samereien, Sand u. dgl. sein; 100 Pfd. = 15, 16, 18 s., 19 bis 20 Mark, im Postpaket jedes Pfund = 18, 20 bis 22 s., das einzelne Pfund = 18 bis 25, selbst 30 und 35 s.

Ungleich wichtiger als die letztbeschriebenen öligen Samereien ist wiederum der Mais als Futter für Stubenvögel, freilich hauptsächlich nur für Papageien. Er bildet die einzige Art einer Pflanzengattung gleichen Namens aus der Familie der Gräser. Der gem. Mais (*Zea* Mais, L.), auch türkischer Weizen oder Welschkorn und in Ungarn Kufuruz genannt, stammt bekanntlich aus Amerika, bildet ein unentbehrliches Kufuruz und hat als solches eine weite Verbreitung gefunden. Seiner Bedeutung als Mehl zum Brodbaden, als Polenta oder Maishrei (in Italien), der unreifen Kolben als Gemüse und Eingemachtes, selbst zur Zuckergewinnung (aus den unreifen Stengeln), zur Darstellung von Stärkemehl, zur Bierbrauerei, Spiritus

## Beobachtungen aus meiner Vogelstube.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

(Fortsetzung).

Um diesen Vogel aber doch an einen bestimmten Ort zu bannen und ihm dabei alle Freiheiten seiner Bewegungen zu gestatten, ließ ich an der Zimmerdecke einen Haken anbringen, an welchem mittelst eines strohhalmfaden Drahts etwas über Mannshöhe ein aus hartem Holz bestehender Ring (von einem alten Sessel) herabhing. In letztern nun setzte ich meinen Rothgehäubten hinein. Herunterzufliegen wagte er mit seinem beschnittenen Flügel nicht; ganz unmöglich war ihm natürlich das Herunterklettern. Er machte in und vermittelt dieses Rings die gewagtesten Turnübungen. Bald am Schnabel, bald an den Füßen sich anhängend, brachte er durch einige kräftige Plattertouren den Ring in Bewegung, so daß derselbe mit ihm von einem Ende des Zimmers bis ans andre flog, wobei er sehr oft die Stellung wechselte und bald unten, bald oben, bald im Ringe zu stehen kam. Mit großer Geschicklichkeit kletterte er ferner am Drahte bis an die Zimmerdecke hinauf und oben angelangt, rutschte er dann kopfab- oder kopfaufwärts in einem Zuge wieder herab. Bei diesen Übungen entwickelte er nicht selten großen Verstand, indem er oft den Ring bei seinen Rutschbewegungen nach einem Orte leitete, an dem ein fester Gegenstand sich befand, z. B. in die Ecke des Zimmers, in der ein Schrank stand. Durch einige kräftige Schwingungen, in welche er den Ring durch heftiges Aufplattern versetzte, gelang es ihm, den Schrank zu erreichen, an dem er sich dann festhielt. Kaum glückte ihm nun dieses Spiel, als auch schon die oben geschilderte Zerstückungswuth aller kleinen Gegenstände wieder begann. Es blieb daher nichts andres übrig, als den Draht, an welchem der Ring befestigt war, zu kürzen, sodas die Schwingungen derselben kürzer ausfielen, der Vogel also keinen einzigen Gegenstand mehr erreichen konnte. Das Schreien aber ließ er nicht und erhob es grade

dann mit einem wahren Behagen, wenn er viele Stimmen in der Wohnung hörte, also besonders wenn Besuch da war. Schließlich gab ich ihn in den Garten hinaus. Doch auch da hatte ich große Noth mit ihm. Vom Ständer kletterte er herab und verkroch sich so im Garten, daß man ihn oft lange nicht finden konnte. Die stärksten Ketten durchbiß er mit Leichtigkeit und sein Geschrei wurde schließlich so quälend und ertönte so häufig, daß die Nachbarschaft ernste Klagen über ihn erhob. Ich schaffte ihn daher endlich aus meiner Vogelsammlung ab. Aber ich werde stets bedauern, daß es mir nicht möglich ist, einen so zahmen, schönen und liebenswürdigen Gefellen, wie es der Rothhaubenkakadu ist, einer für den Besitzer unerträglichem Eigenschaft, seines Geschreis wegen, nicht halten zu können. Von den drei Rothhaubenkakadus, welche ich besessen, zeigte sich der letzte auch sehr gelehrig im Nachpfeifen verschiedener Melodien. Im Sprechen brachte er es nur zu 2 Worten, dagegen lernte er, wie gesagt, ziemlich unschwer mit sanfter Flötenstimme leichte Signale und Melodien pfeifen. Auf das Lernen solcher war der Vogel förmlich wie veressen, und so oft im Vorhofe eine Drehorgel sich hören ließ, versuchte er die einzelnen Stücke nachzupfeifen. Natürlich gelang ihm solches nicht so bald, wol aber traf er Rhythmus und Tonart der Melodie sofort.

Auch zwei Inkakadus hatte ich zu beobachten Gelegenheit. Der eine war ein älterer Vogel mit tief rosenrother Farbenschattirung, der andre wahrscheinlich ein jüngeres Exemplar mit mehr blaßweinstrother Färbung. Beide zeigten sich wild, wie überhaupt die Inkakadus fast sämmtlich ungezähmt oder nur sehr wenig gezähmt in unsern Besitz gelangen. Keinem von beiden war ein Wort oder irgend ein leichtes Signal beizubringen, und sie entwickelten durchaus nicht das muntere lebhaftere Wesen des Rothhaubenkakadu. Trotz der größten Mühe, welche ich mir mit diesen Vögeln gab, gelang es mir auch nicht im geringsten, sie zu zähmen; ja der ältere von ihnen wurde durch alle meine

brennerei u. s. w. braucht als allbekannt nur erwähnt zu werden; von hohem Werth ist er sodann im allgemeinen als Vieh- und im besondern als Geflügel-, wie als Vogelfutter. In Amerika fanden ihn die Entdecker überall und gegenwärtig wird er dort in der weitesten Verbreitung (30 Gr. südl. bis 50 Gr. nördl. Breite) gebaut und in Europa eigentlich soweit die Weingrenze reicht. Bei uns erleidet er aber wesentliche Veränderungen: dort wird der Halm 4 bis 5,5 m hoch, hier höchstens 2,5 m, dort haben die Körner eine lange, plattgedrückte Gestalt (Pferdezahnmais), hier sind sie rund und viel kleiner (Perlmais). Zum Vogelfutter sollte man stets nur den besten Mais verwenden, doch hat man sorgsam darauf zu achten, an welche Sorte jeder Vogel, den man ankauft, gewöhnt ist, denn es kommt vor, daß ein mit Perlmais gefütterter Papagei den besten Pferdezahnmais nicht mag und umgekehrt. Sodann wolle man aber Folgendes berücksichtigen. Man kaufe niemals Mais, dessen Körner nicht völlig trocken und steinhart sind, beim Längs- und Querdurchschnitt ein reinweißes Innere ergeben (an beiden Längsseiten ist beim weißen Mais eine glasartige wasserhelle und beim gelben eine gleiche fast wachs-

gelbe Außenschicht vorhanden, der übrige mehligte Kern muß aber bei beiden stets reinweiß sein); nachdem die Maiskörner eine Nacht hindurch in kaltem, reinem Wasser eingeweicht worden, dürfen sie im Durchschnitt kein unreines oder gar schimmeliges Aussehen zeigen und ebensovienig übel riechen und schmecken. Ist der Mais in solcher Hinsicht irgendwie verdächtig, so reiche man ihn kostbaren Papageien oder irgendwelchen anderen Vögeln keinesfalls. Ueber den Gebrauch von gekochtem Mais, gleicherweise der Maiskolben als Grünfutter und des Maismehls (Maisstärke oder Maisena) zur Herstellung von Gerbrot werde ich weiterhin sprechen. Für den Selbstanbau, sei es um reife Kolben zu ernten oder um dieselben im halbreifen Zustande als ungemain gern gefreßtes Grünfutter zu benutzen, gebe ich nachstehende Anleitungen. Zum erstern Zweck darf man nur hier geerntete Körner aussäen, denn der amerikanische Mais reift meistens nicht bei uns. Er bedarf eines tiefgründigen, warmen, lockern, tiefgepflügten, sehr sorgfältig zugerichteten und reichlich gedüngten Bodens; Ausat erst nach dem Aufhören der Nachtfrost; die Körner werden reihenweise in Zwischenräumen von 30 bis 45 cm gelegt, sobald die Pflänzchen handhoch sind, behackt oder bepflanzt und von

Zähmungsversuche nur noch mißtrauischer. Dabei sind sie ebenso arge Schreier gewesen wie die vorher geschilderte Art, nur hatte ihr Geschrei einen andern Charakter; erträglich war dasselbe ebensowenig wie jedes andre obrenzerreißende Schreien.

Den jüngern versuchte ich auch in der Weise mit Gewalt zu zähmen, wie es mir schon sehr oft bei Grau- und Amazonenpapageien gelungen ist. Ich zog nämlich auf die linke Hand einen derben Pelzhandschuh, nahm den Inkakatadu gewaltsam bei den Füßen heraus und gab ihm, so oft er zu beißen versuchte, einige tüchtige Schnabelhiebe. Doch statt den Vogel auf diese Weise endlich zur Vernunft zu bringen, wurde er schließlich so wild und unbändig, daß er, wenn er meiner nur ansichtig wurde, im Käfige umherzutoben begann und schließlich sogar das Wasser, welches er stets aus der Hand annahm, verweigerte. Ich dachte ihn hierauf durch Fasten eines bessern zu belehren. Durch volle 4 Tage erhielt er keinen Tropfen Wasser und nichts zum Fressen, ohne daß er in seiner Unbändigkeit im geringsten nachließ. Wie zuvor verweigerte er auch am 5. Tage die Futter- und Wasserannahme aus meiner Hand.

Wie weit es ein Kakadu im Fasten bringen kann, habe ich später bei einem orangehäubigen erfahren. Derselbe, ein vollkommen gesunder Vogel, hat aus Unwillen über die Veränderung seines Wohnorts zunächst 4 Tage hindurch auf der Reise nichts gefressen und nichts getrunken. Als ich ihn erhielt, war im Versandkasten nicht ein Körnchen des mitgegebenen Futters berührt und der Vogel hat auch nichts andres essen können, weil im Käfig kaum eine Spur von Auslerungen desselben vorhanden war. Er kam nun bei mir in einen geräumigen Käfig und erhielt das beste, was ihn nur zum Essen reizen konnte: Hauf, gekochten und trocknen Mais, Obst, eingeweichte Semmel und Brot, ferner reichte ich ihm dreimal des Tags in einem Glase Wasser, doch nichts von alledem nahm der Vogel volle 8 Tage hindurch an. Ich bemerke dabei aus-

drücklich, daß er vollkommen zahm und vollkommen gesund war; er gebedrte sich lebhaft und äußerte durch nichts, daß er krank wäre. Nachdem er also in ganzen 12 Tage nichts geessen und getrunken hatte, dabei aber stets das Aussehen eines muntern und vollkommen gesunden Vogels gezeigt hatte, nahm er am 13. Tage verstohlen ein Stück eingeweichtes Brot und verzehrte es rasch, bald darauf ein zweites und ein großes drittes Stück. Von dieser Zeit an begann er regelmäßig zu fressen und zu trinken und fraß Hauf, trocknen und gekochten Mais, überhaupt Alles, was ihm gereicht wurde. Dieser orangehäubige oder, richtiger gesprochen, dottergelbhäubige Kakadu war ein sehr zahmer Vogel, welcher zwar nicht ein markerstüttendes Geschrei anstimmte, wol aber durch ein monotones, wenn auch maßvoll gehaltenes Schreien, welches, er einigemale des Tags hören ließ, sehr lästig werden konnte. Da er garkein Talent und auch sonst ein sehr langweiliges Wesen verrieth, so schaffte ich auch ihn schließlich ab.

(Fortsetzung folgt).

### Beobachtungen über einheimische Vögel im Frei- und Gefangenleben mit Berücksichtigung des Vogelschutzes.

(Schluß).

Bei der Gründung eines Obstbaumzucht-Vereins in hiesiger Stadt wurde, als Hand in Hand mit erstem gehend, die Gründung eines Vogelschutzvereins angeregt, ein Unternehmen, das ich gern mit allen Opfern und Mitteln unterstützen werde. Liest man die in diesem Blatte erläuterten Zustände, betreffend den Vogel mord in Südeuropa, so sieht man auch die Nothwendigkeit ein, daß unsere Zugvögel besonders mit aller Thatkraft geschützt werden müssen, trotzdem wir bei aller Mühe die traurige Gewißheit haben, daß ein großer Theil unserer Schutzbesohlenen in die Magen verwöhnter Südländer wandert. Zu

allem Unkraut befreit, später werden sie behäufelt und die etwa zu dicht stehenden ausgezogen. Man entfernt während des Wachstums alle Nebentriebe und schneidet, wenn die Kolben sich vollständig entwickelt haben, auch wol die Spitze des Halms bis zum obersten Kolben fort. Sobald die letzteren nahezu ihre Größe erreicht haben, aber innen noch ganz weich sind (in Milch stehen), beginnt man mit der Fütterung, und in diesem Zustande werden sie von allen Papageien, jedoch auch von vielen anderen Vögeln außerordentlich gern gefressen, und sind zugleich überaus zuträglich. Die Ernte des reifen Mais beginnt, wenn die Deckblätter schlaff werden, die Kolben sich neigen und die Körner ganz ausgebildet, wenn auch noch nicht hart sind. Man wolle dann darauf achten, daß sie bei kleinem Vorrath hängend an Schnüren, bei großem auf den sauber gereinigten Stielen eines Speichers flach aufgeschüttet, sorgsam getrocknet werden. Ausfaat auf 1 Hektar = 60 bis 75 Kilogramm (1½ bis 2 Scheffel); Ernte vom Hektar = 45 bis 120 Scheffel, jeder von 36,5 Kilogramm Gewicht. Abgesehen davon, daß beim Betrieb im großen die Blätter und Stengel (das Maisstroh) ebenfalls nutzbar sind, wolle man auch die in

feuchten Sand gesteckten Maisstengel als Schmutz für die Vogelstube beachten. Im Handel kommen überaus zahlreiche Maisarten vor: kleiner Perlmais, großkörniger gelber M., gelber ungarischer feinkörniger M., gelber ungarischer großkörniger M., gelber feinkörniger oder Weiskorn, ungarischer mittelgroßer Perlmais, kleiner, runder, gelber M. oder Kukuruz, amerikanischer Pferdezahnmals, weißer Pferdezahnmals, gelber Pferdezahnmals, gelber amerikanischer M., schließlich bunter amerikanischer Pferdezahnmals. Nach den mir vorliegenden Proben braucht man eigentlich nur folgende Arten zu unterscheiden: kleiner Perlmais, in kaum mehr als erbsengroßen, runden, dunkelwachsgelben Körnern; großer Perlmais, ebenso, aber bohnen groß und darüber und weniger rund, mehr flachgedrückt; größter Pferdezahnmals in reinweißen, plattgedrückten, großen, gleichmäßigen Körnern, jedes mit einem länalichen, muldenartigen Eindruck (und in der That etwa von der Form eines Zahns); gelber Pferdezahnmals, wachsgelb; bunter Pferdezahnmals, aus denen des letztern gleichen, aber dunkel-orangegelben, auch orangeroth und

verwundern ist es nur, daß dessenungeachtet, wenigstens bei uns, die Vögel in so zufriedenstellender Anzahl eintreffen. Es wurde dies zwar anlässlich meiner in Ihrem geschätzten Blatt erschienenen Schilderung: „Ueber die Ankunft unserer Zugvögel“, von verschiedenen Seiten bestritten, doch wol nur von solchen, denen das geübte Ohr und Auge für die Vogelstimmen fehlt, denen das Vertrautsein mit der Natur und ihrer Einrichtungen fremd ist, während Andere, die kundiger darin sind, sich mündlich und brieflich meinen Feststellungen günstig äußerten. Einen der Zweifler, der behauptete, auf seinen Spaziergängen (die, nebenbei gesagt, nach Tisch zur Verdauung ausgeführt wurden) selten einen Vogel singen zu hören, wußte ich nicht besser zu überzeugen, als daß ich ihn an einem klaren warmen Maimorgen in aller Frühe durch unsere Gärten, Fluren und Wälder führte und ihn auf die Vögel und ihren Gesang aufmerksam machte: auf unsere verschiedenen Grasmücken, Meisen, Stiglitze, Gartenlaubvögel, Buchfinken u. a. in den fast an der Stadt liegenden Gärten, auf die Wiesenschwäger, Goldammer, Rauchschwalben, Wendehälse u. a. in unseren Wiesenthälern, und die Laubvögel, Amseln, Drosseln, Hänflinge, Baumpieper, Pirole, Rothkehlchen und viele andere Vögel unfres Waldes, auch auf die Haideleerchen und Steinschmäger der Haide. Da meinte er doch, die Sache sei nicht so schlimm und er habe manchen dieser Vögel nie beachtet. Freilich, die Nachtigal ist seltener geworden, und ich kenne nur einen Punkt in unsrer Gegend, wo sie vorkommt und zwar da recht zahlreich. Das Verschwinden an anderen Stellen, besonders in unmittelbarer Nähe unsrer Stadt, dürfte seine Ursache in dem Abreißen des gern von ihr bewohnten Gehölzes finden, dessen Nachwuchs der Nachtigal bald wieder günstig erscheinen wird. Durch meine Anregung haben sich einige hiesige Vogelfreunde zusammengethan, die mit der Absicht umgehen, die hiesige Gegend durch Aussetzen einiger Pärchen Nachtigalen an geeigneten Plätzen wieder zu bevölkern, und ich wurde mit der Leitung und Aus-

führung der ganzen Sache betraut. Hoffentlich kann ich seiner Zeit Günstiges darüber mittheilen.

Wem es wirklich ernst um den Schutz der einheimischen Vögel zu thun ist, der findet nach allen Seiten hin viele Wege, erfolgreich wirken zu können; so suche ich z. B. unsre vogelliebende Jugend dadurch von unseren einheimischen Vögeln abzubringen, daß ich sie für die Kanarienzucht zu begeistern suche, wobei ich ihnen im Anlauf der Pärchen und auch sonst mit Rath und That behilflich bin. Dadurch werden auch Andere zu dieser Zucht angeregt und Mancher betreibt sie schon recht einträglich.

Weiter habe ich zum Schutz der Vögel unsere Grundbesitzer, deren baum- und gebüschreiche Gärten meistens terrassenförmig angelegt sind, auf das Anbringen von Löchern in dem Mauerwerk aufmerksam gemacht, wie auch auf das Aushängen von Starenhäuschen. Erstere werden, wenn sie die gehörige Tiefe und Weite haben, von unsrer Kohlmeise und dem Rothschwänzchen gern als Brutorte benutzt, letztere dienen bei uns weniger den Staren, als den Rothschwänzchen, Wendehälsen, Feldsperlingen u. a. m. (aber auch nicht selten der Haselmaus) zu Nistorten; sie alle sind ja nützliche Insektenfresser, die eine große Strecke Landes vom Ungeziefer rein halten und zugleich unsere Gärten angenehm beleben.

Den größten Schaden erleidet die Brut der Vögel durch unsre arme Bevölkerung, die aus Mangel an sonstiger Fleischnahrung in unverzeihlicher Gefühllosigkeit die Nester plündert vom kleinsten bis zum größten, besonders aber die der Drosselarten. Die Schändlichkeit ist mir erst im Lauf dieses Sommers mitgetheilt worden, und früher nur deshalb entgangen, weil diese Waldeuse mit aller List und Verschlagenheit zuwerke gehen und mehr solche Gebiete aufsuchen, die durch ihr Abgeliegensein von Menschen weniger besucht werden, insfolgedessen aber auch mehr Beute versprechen. Trotz aller Mühe konnte ich keinen der mir völlig bekannten Bösewichter abfassen, um ihn dem Strafgericht zu überweisen. Möge unser junger Verein

weiß gestreiften und dunkelgelben Körnern gemischt. Beim Anbau sowohl, als auch bei der Verfüterung wolle man hinsichtlich dieser verschiedenen Sorten das vorhin Gesagte beachten; den übrigen dürfte der große Pferdezahnmals in bester Beschaffenheit am empfehlenswerthesten sein. Die Preise betragen: Großer weißer Pferdezahnmals 100 Pfd. = 10, 11, 12 bis 15 *M.*, im Postpaket jedes Pfund = 11, 12, 15 bis 20 *S.*, das einzelne Pfund = 12, 15, 20 bis 25 *S.*; gelber amerikanischer *M.*, 100 Pfd. = 10 *M.*, im Postpaket jedes Pfund 12 bis 15 *S.*, das einzelne Pfund 15 bis 20 *S.*; bunter amerikanischer *M.*, 100 Pfd. = 9 *M.*, im Postpaket jedes Pfund = 10 *S.*, das einzelne Pfund = 11 bis 20 *S.*; ungarischer Perlmais, 100 Pfd. = 7,50, 9 bis 9,50 *M.*, im Postpaket jedes Pfund = 10 bis 12 *S.*, das einzelne Pfund = 10, 11, 15 bis 20 *S.*; kleiner, gelber *M.*, 100 Pfd. = 9 bis 9,50 *M.*, das einzelne Pfund = 20 *S.*, rumänischer *M.*, 100 Pfd. = 8 *M.*; Mais in Kolben, 100 Pfd. = 10 *M.*, im Postpaket jedes Pfund = 12 *S.*, das einzelne Pfund = 15 bis 20 *S.*. — Mais schön rot oder mehr oder minder grob zerstoßener, bzgl. zerstoßener Mais wird ebenfalls gebraucht, und ich muß nebenbei Folgendes bemerken. Nicht selten liest man, daß ein

Reisender in tropischen Gegenden kleine Papageien, selbst Finkenvögel u. a., mit zerstoßnem Mais gefüttert habe. Da heißt es dann im wahren Sinne des Wortes: „frisch Vogel, oder stirb“, und auch gleicherweise, wenn die brüt. Vögel bei der Ankunft in Europa plötzlich Sämereien erhalten, welche sie enthüllen müssen. Man sollte daher für alles Gefieder, von welchem man annehmen muß, daß es in solcher rücksichtslosen Weise übergeführt worden, oder eigentlich für alle frisch ankommenden Vögel neben den verschiedenen Hirsearten und dem Kanariensamen auch stets gestoßnen, geschroteten oder sonstwie zerkleinerten Mais zur Fütterung reichen. Beim Einkauf desselben kann man freilich nur nach Aussehen, Geruch und Geschmack prüfen und im übrigen muß man sich auf die Redlichkeit des Verkäufers verlassen. Preis für Maischrot 100 Pfd. = 8 bis 10 *M.*, im Postpaket jedes Pfund = 10 *S.*, das einzelne Pfund = 11, 15 bis 20 *S.*; Maisaries: im Postpaket jedes Pfund = 14 *S.*, das einzelne Pfund = 16 *S.*

(Fortsetzung folgt).



diesen Menschen gegenüber recht gute Erfolge erzielen!

Max Krueh, Apotheker.

Das von Herrn Lehrer Spallek erwähnte rheinische Nachtigalfutter ist sowol zuträglich als zweckentsprechend, auch für Spötter und Blaukehlchen. Dasselbe ist auch in meinem „Handbuch“ II (S. 365) beschrieben und nach dieser Vorschrift hat der Genannte es bereitet. Die Austrocknung des Fleisches, der Mören u. a. muß auf einer heißen Platte geschehen. Im übrigen befinden sich in meinem „Handbuch“ noch verschiedene andere sog. Universalfutter- u. a. Fütterungs-Vorschriften, von denen Sie am besten das für Ihre Vögel geeignetste ausprobieren, um es dann für die Dauer beizubehalten.

Sollten am Verschwinden der Vögel in Ihrer Umgebung nicht etwa die Hauskatzen am meisten Schuld tragen?

So sehr erzürnt über die armen Menschen, welche Singvögel essen, dürfen Sie nicht sein — so lange bei uns reiche Leckermäuler ungestraft Drosseln und Lerchen verzehren dürfen. Dr. K. K.

### St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.

Reisebericht von W. Böcker in Wezlar.

(Fortsetzung).

XVI. Bergmann Louis Schlösser auf der Damelstraße. Derselbe hatte im ersten Drittel des Monats Februar 5 Hähne eingeworfen und bis dahin aus erster und zweiter Brut etwa 60 Hähne gezogen. Schlösser ist seit Jahren ein glücklicher Züchter; im vorigen Jahr soll er nach Angabe seiner Frau von 6 Hähnen über 600 solche gezüchtet haben. An jedem Abend wurden, um dem Mann das Füttern in früher Morgenstunde zu erleichtern, zwei Eier und der erforderliche Zwieback gerieben und beides unvermischt am frühen Orte aufbewahrt. Dabei wurden statt zwei Eiern drei derselben auf einen Zwieback gerechnet. Demnach füttert die Frau Schlösser, die, wie alle Frauen der Züchter, lebhafteste Theilnahme für die Hede hegt, von zwei zu zwei Stunden, zum letzten Mal bei damaligen längeren Tagen um halb sieben Uhr abends, wobei sie die Nester mit Jungen besichtigt und ein etwa nicht gefüttertes Vögeln mit verdünntem Eifutter nachfüttert. Verluste an jungen Vögeln sollen bei dieser sorgsamsten Pflege nicht vorgekommen sein.

Der Stamm wäre ein sehr guter gewesen, wenn der sich in tiefer Knarre, tiefer Hohlrolle und tiefer Flöte bewegende Gesang nicht beeinträchtigt worden wäre durch die verschiedenen Schwir- und Wispelrollen, welche letzteren bei den einzelnen Vögeln noch erträglich waren, aber zu Ausartungen leicht Veranlassung gaben. — Der Stamm war noch un-

XVII. Schneidermeister Louis Friedrich auf der Herrenstraße, ebenfalls ein glücklicher

Züchter, obgleich er die Zucht erst seit drei Jahren betreibt. Er hatte fünf Hähne seit Ausgang Januar eingesetzt, bereits viele junge Hähne im Flugfähig und noch viele Nester mit jungen Vögeln, unter denen die meisten Hähne waren. — Meister Friedrich reichte mir, auf einem Stuhle stehend, fast ein Duzend Nester mit Jungen herunter, ohne den Stuhl zu verrücken. Alle Jungen waren wüchsig, alle gekröpft, selbst die kaum einen Tag alten.

Friedrich füttert selbstgebackenes Semmelbrot, welches neben etwas Butter die gewöhnlichen Bestandtheile des doppelten Zwiebacks enthält. Er nimmt viel Ei, füttert, da er seine Hede in der Werkstätte hat, fast alle halbe Stunde, aber immer nur geringe Portionen, soviel, wie die Vögel in einer halben Stunde verzehren können. Auch etwas gemahlten Hanf fütterte derselbe.

Der Stamm war recht gut, nicht ohne leichtere Touren, wie Wispelrolle und Spitzflöte; neben einer guten Knarre und einer guten Hohlrolle brachte namentlich ein Vogel eine Gluckrolle von seltener Reinheit, Weichheit und Länge zum Vorschein. Es ist dies die längste Gluckrolle gewesen, die ich überhaupt jemals gehört habe.

XVIII. Uhrmacher Köhler, Breitestraße, hatte bis dahin von 14 alten Hähnen nur 10 junge Hähne gezogen; er wollte deswegen auch den Stamm abschaffen, obgleich er in Hohlrollen, Klingelrollen, Hohlpeifen, Knarren sehr gut ging. Köhler befaßt sich zugleich mit dem Handel; er hatte nach seiner Angabe seit dem vorigen Jahre etwa 500 Hähne, meist en gros an Händler, verkauft und gegenwärtig noch zehn Stück mittelgute Vögel zu dem mäßigen Preise von 15—20 Mark vorräthig.

XIX. Heinrich Volkmann, Breitestraße, neben der Post, einer der besten Stämme, fehlerfrei und tief in verschiedenen Rollen — Schnarrrolle, Knarre, Lachrolle, Hohlrolle, Gluckrolle, Wasserrolle — gehend; auch die Hohlpeife war gut.

Volkmann war mit der Zucht nicht zufrieden; er hatte von 7 Hähnen und 22 Weibchen seinem alten Pech gemäß auch diesmal wieder vorwiegend Weibchen gezogen, obgleich er im vorigen Herbst Weibchen von Schneidermeister Friedrich bezogen hatte.

Käufer des Stamms ist Laube in Chemnitz; Volkmann behält aber immer, mit dessen Erlaubniß, wie es hieß, 30 Hähne zum Verkauf im einzelnen zurück; Preise bis 30 Mark.

XX. Wirth Büttner, Breitestraße, züchtete mit 4 Hähnen und 22 Weibchen, hatte aber ebenfalls viele Weibchen gezogen. Der Stamm ist garnicht übel; bogenförmige Rollen, aber ohne große Abwechslung, fehlerfrei. Stark hervortretend war insbesondre eine Knarre, die man auch ebenso gut eine schöne Bassnatter hätte nennen können, und im Bogen ging; an diese schloß sich eine schöne gebogene Hohlrolle.

(Fortsetzung folgt).

## Geurige Zuchtergebnisse in Kanarienzüchtern.

Bericht von C. W. Frißsch in Leipzig.  
(Fortsetzung).

Einen der ältesten und tüchtigsten Kanarienzüchter und Kenner besitzt die alte Salinenstadt Halle a. d. S. in Herrn Festschneifer Eduard Löbeling. Schon vor Wochen wollte ich ihn und seine Zucht einmal besuchen, aber immer verzögerte sich die Ausführung dieser Absicht, bis ich denn ganz am Ende des vor. Mts. mein Vorhaben wahr machte. Leider hatte ich aber die Zeit nicht gut getroffen, denn Herr Löbeling befand sich mitten in Arbeiten zur Wiederherstellung seiner Wohnung, insofern er seine gesamten Hähnen in ein einziges kleines Zimmer hatte zusammenbringen müssen. Noch dazu war dies am Tage vor meinem Besuch geschehen, so daß von einem Zusammengewöhnt- und Heimischsein der Vögel keine Rede sein konnte und weder die Vorschläger ihres Amtes so recht mit Nachdruck warteten, noch die Lehrlinge das bereits Erlernete fleißig zum Besten geben wollten. Soviel habe ich aber doch gehört, daß sich in dem Löbeling'schen Zuchtschloß, einem Abzweig des Grütges'schen in Ueberfeld, eine wundervolle, tief hinabfallende Koller, eine schöne Gluckrolle und eine wirklich echte und rechte, so ganz im Wollen arbeitende Knorre befinden, wie ich diese Prachtstücke in gleicher Schönheit vorher noch kaum vernommen hatte. Daß diese in den angeführten Stücken wirklich bestechenden Sänger — ich rede namentlich von den von Herrn Löbeling selbst gezogenen Vorschlagern — auch sonst vorzüglich, besonders frei von den den Original-Grütges nachgesagten Beiworten und sonstigen Unarten sein dürften, ist bei dem geringen Kennerroß des Herrn Löbeling und dem nur geringen Umfang seiner Zucht wol anzunehmen; ich hatte, wie schon gesagt, nicht die rechte Zeit, sie richtig durchzuhören, getroffen. Ein Genuß sind aber die oben bezeichneten Gesangstouren in der bei Herrn Löbeling anzutreffenden Vorzüglichkeit, und ich habe von neuem bedauert, daß die Kollervogel und Gluckroller immer seltner werden, anstatt daß sich die betreffenden Züchter gerade durch die Schwierigkeit der Gesangsreinheit erstrecht angespornt fühlen sollten, bei der Fähe zu bleiben. Wie spärlich gesangsreine Kollervogel sind, geht beispielsweise aus dem Umstand hervor, daß auf der letzten Leipziger Kanarienausstellung der für einen solchen ausgelegte hohe Preis von 50 M. wegen Mangels an einem entsprechenden Vogel nicht vergeben werden konnte. Doch wieder zurück zu Herrn Löbeling! Derselbe hat in diesem Jahre mit 6 Hähnen und etwa 18 Weibchen — theils in Flug, theils in Käfige — 60 Stück Hähnen (und fast ebenso viele Weibchen) gezogen. Auch bei ihm ist möglichste Einfachheit in der Fütterung — guter Sommerrüben mit Gifutter ohne andere Körnerarten — an der Tagesordnung, weil sie sich stets bewährt hat. Der Rüben wird nur, wenn die Zungen noch ganz klein sind, etwas mit kaltem Wasser erweicht, wodurch ihm die Nährkraft besser als bei Abbrühung erhalten bleibt. Da ich Herrn Löbeling versprochen habe, seine Vögel mir in einigen Wochen einmal recht gründlich anzuhören, so breche ich für heute ab und komme lieber später noch einmal auf dieselben zurück. (Fortsetzung folgt).

## Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 21. Oktober fuhr ich in einem Kahn auf der Neße, da flog noch eine Schwalbe über das Wasser dahin — doch gewiß eine Seltenheit bei so später und kalter Jahreszeit. F. Marks.

Als seltenen Gast an unsrer Küste habe ich den Däpeltöpel (*Dysporus bassanus*, Brss.) anzuführen. Das sehr schöne Exemplar wurde bei Norden erlegt und mir zur Bestimmung für das hiesige Museum überwiesen. Es war ein kolossaler Vogel im prachtvollsten Jugendkleide, dunkelruffarbig, mit schönen, fleckenartigen weißen Tüpfeln. — Von der Raubmöve (*Lestris parasitica*) erhielt ich nicht allein

Exemplare in allen Schattirungen, einfarbige, gewellte, weißbäuchige, mit ganzem oder halbweißem Ring und dunklerer oder hellerer Kopfplatte, sondern auch Exemplare von seltner Größe, Flügel (Bug-Spitze) bis zu 36 cm — Sturmvoegel (*Thelassidroma pelagica*) erhielt ich neun Stück, welche sämmtlich ermattet mit den Händen ergriffen wurden. Eine ganze Anzahl der mir überbrachten Vögel waren völlig abgezehrt, namentlich Limosen und die schwere Brandente. — Auffällig ist es, daß sich alle Raubvögel aus dem Staube machten. Ich hoffte zuversichtlich auf ein oder mehrere Exemplare von dem Seeadler, er scheint aber noch rechtzeitig vor dem Sturm entkommen zu sein. — Wilde Schwäne zeigten sich einige Tage vor dem Ausbruch des Sturms in großen Trupps von 15–20 Köpfen; auch sie sind verschwunden. — Den Freunden der Drosseln kann ich mittheilen, daß in diesem Jahr hier so wenige in die Reusen fallen, daß es kaum der Rede werth ist. Ring-, Schwarz- und Singdrossel lassen sich nur vereinzelt blicken, was gefangen wird, besteht hauptsächlich in Weindrosseln (*Krammetsvögeln*) und einigen naseweisen Staren. — Der Hauptzug scheint eine andre Richtung eingeschlagen zu haben. — Die Nachfrage nach Krammetsvögeln ist übrigens sehr stark, besonders aus Belgien, man verlangt bereits für 100 Stück den hohen Preis von M. 25. Es wird daher Mancher auf diesen Lederbissen verzichten müssen. Gmden, Ende Oktober. Pfannenschmid.

## Anfragen und Auskunft.

Herrn Baron v. Prokesch: Das Tigerfinkweibchen war an Darmentzündung gestorben; Zugluft, eiskaltes Wasser oder irgend eine andre Erkältung, vielleicht etwas Schädlisches im Futter, wird die Ursache sein.

Herrn Karl Sig: 1. Es ist bereits mehrfach beobachtet worden, daß Papageien und auch andere Vögel, so namentlich Tauben, am Bandwurm leiden; aber eine Kur gegen dies Uebel kennen wir noch nicht. Der Versuch, dem Graupapagei morgens nüchtern drei Tropfen Rizinusöl auf etwas Semmel (Weizenbrot) zu geben, kann keinenfalls schaden, er könnte dagegen zur Entfernung des Wurms führen. Die Arzneien, welche beim Menschen gegen den Bandwurm gebraucht werden, würde ich beim Vogel doch für bedenklich halten. 2. Der häufig sich einstellende Durchfall des Fako wird nicht eher vergehen, als bis Sie aufhören 'Brotsuppe' zu füttern; geben Sie anstatt dessen altes hartgetrocknetes Weizenbrot. In Wasser ist er doch gewöhnt?

Herrn F. Schällmann: 1. Sie haben nicht trotzdem, sondern weil Sie Anfänger in der Vogelzucht sind, Verluste zu beklagen. 2. Wenn ein Wellensittich häufig niest, so ist er erkältet, und wenn er gar einen heiseren, schmagenden Ton hören läßt, so hat er Hals- oder Lungenentzündung. Das Strauben der Kopf- und Nackenseiten ist ein Zeichen des Krankseins bei allen Papageien. 3. Die nackte Stelle am Hinterhals müssen Sie genau untersuchen, wahrscheinlich wird sie aber nichts zu bedeuten haben. 4. Das Kuriren durch Dampfbäder und Einpinseln mit Salzsäure unterlassen Sie bei den Wellensittichen nur, denn Sie können damit erst recht Unheil anrichten. Halten Sie die Wellensittiche nur durchaus trocken in gleichmäßiger Stubentemperatur, nicht zu kalt, aber auch nicht zu warm, so werden sie sich ganz von selber erholen. Namentlich bewahren Sie dieselben vor Beunruhigung des Nachts und auch vor Beängstigung bei Tage, und behandeln Sie sie im übrigen ganz nach meinem Buch „Der Wellensittich.“ 5. Der von Ihnen genannte Händler ist nach meiner Uebersetzung reell; wenn ein Vogel nach der weiten Reise von Hamburg bis Breslau an Unterleibsentzündung krank ankommt, so ist daran doch wol kaum der Händler Schuld, namentlich wenn der erste wohlgenährt ist. 6. Gute gezüchtete Wellensittiche sind gegenwärtig theurer, als importirte.

Herrn Rob. Furch: 1. Der in Ihrem Besitze befindliche Papagei ist der sog. Mohrenkopf (*Psittacus sene-*

galus), welchen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ beschrieben finden. 2. Wenn Ihre jungen Wellensittiche gelbe Schwänze haben, so ist das der erste Schritt zur ausartenden Farbenveränderung, und Sie können davon sehr schöne Vögel ziehen, welche hohe Preise haben.

Herrn Eugen Fährdreich: Die beiden Singsittiche waren augenscheinlich an Erschöpfung infolge der weiten Reise gestorben. Beide waren sehr abgezehrt und offenbar erst ganz kürzlich eingeführt. Besondere Todesursachen konnte ich nicht auffinden. Ob der Händler Ihnen Unrecht gethan, vermag ich nicht zu beurtheilen; dabei würde vernünftiglich der Preis in Betracht kommen.

Herrn v. Schnorr: Die Untersuchung ergab, daß die Drypseusgrasmücke an schwerer brandiger Unterleibs-entzündung gestorben und meines Erachtens also bereits vor der Abfindung krank gewesen. Es war ein junges noch unausgefärbtes Männchen in leidlich gutem Ernährungs-zustand.

Herrn G. Matthes: 1. Wenn Wellensittiche u. a. Stubenvögel in schlechtes Gefieder kommen und übermäßig lange Zeit kahl bleiben, so liegt das entweder daran, daß sie in einem zu warmen Raum gehalten oder übermäßig fett oder sonstige in unrichtigem Futterzustande sind. Da Sie die Wellensittiche über Winter im ungeheizten Raum hatten, so kann die verzögerte, bzgl. üble Manier jedenfalls nur in der letztern Ursache beruhen, entziehen Sie ihnen also Früchte, Ameisenpuppen, Talg und Sonnenblumen-samen durchaus. Dergleichen sollte man eigentlich nur zur Nistzeit als Zugaben in geringem Maße gewähren. 2. Zur Ueberwinterung ist die Höhe von 8 Grad Wärme für die Wellensittiche völlig ausreichend und ihnen entschieden dienlicher, als eine höhere. 3. Auch die Sonnenvögel, Güttenfänger und grünen Kardinäle dürfen Sie ohne Besorgnis in solcher halten.

Frau A. Weber: Ihr Papagei ist allerdings, durch Zugluft stark erkältet, schwer erkrankt. Bringen Sie ihn an einen ruhigen Ort in gleichmäßige Stubenwärme, welche auch zur Nachtzeit nicht unter 15 Grad sinken darf. Wenn das Zimmer mehr auskühlen sollte, decken Sie ihn so sorgsam zu, daß nicht hier und da durch Löcher die kältere Luft eindringen kann. Sodann müßten Sie ihn täglich einmal das laufende Nasenloch und auch in den Schnabel bis tief in den Schlund hinein mit Salzsäure in reinem Wasser ohne Spirituszusatz, wie ein Hirse Korn groß auf ein Weinglas voll angerieben, auspinseln. Sollten Sie das nicht können, so geben Sie ihm wenigstens selb- Wasser, alle Tage frisch zubereitet, zum Trinken. Eine frische Kastanie halte ich für den Graupapagei nicht dienlich, doch kann dieselbe keinesfalls jene Krankheit hervorgerufen haben.

Frau Julie Budä: Bei aller Vogelzucht liegt das sicherste Hilfsmittel entschieden immer in dem Wörtchen „Geduld“. Nächst derselben rathe ich, daß Sie die Wellensittiche in einem kühlen, ganz ungeheizten Raum über Winter halten; denn der häufige oder immerwährende Federwechsel kommt bei den Wellensittichen meistens von zu großer Wärme. In der Kühle werden die Vögel recht erstarren, und wenn sie dann auch wahrscheinlich gerade in der kalten Zeit zu nisten anfangen, so schadet das doch wirklich nicht, sondern sie ziehen ihre Zungen in dieser ebenso gut wie zu anderer Frist auf. Man hat ja Beispiele, daß sie selbst bei ziemlich bedeutender Kälte nicht bloß heken, sondern ihre Zungen auch glücklich aufbringen. Am wenigsten zuträglich ist für die Wellensittiche zu große Wärme. Im übrigen bin gern bereit, Ihren leztangelsprochenen Wunsch zu erfüllen.

Herrn Louis Geiger: 1. Die Augenanschwellung bei Ihrer großen, gelbföyigen Amazone kann entweder von Zugluft oder unrichtiger Fütterung herrühren. Da Sie über die Verpflegung und Behandlung Nichts angegeben, so vermag ich Ihnen leider keine weiteren Rathschläge zu ertheilen, als daß Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nachlesen. Wenn in der Geschwulst keine Hitze vorhanden ist und dieselbe nicht sehr geröthet aussieht, so können Sie

sie täglich einmal mit Karbolsäureöl (Karbolsäure 2: Provenzeröl 100) dünn bepinseln. 2. Der IV. Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ ist leider durch den Unglücksfall der Rümpler'schen Verlagsbuchhandlung im Weiterersehen unterbrochen; die zweite Lieferung liegt im Druck vollendet da, kann aber vorläufig nicht herauskommen. Hoffentlich wird sich bald Alles ordnen und das Werk weiterführen lassen.

Herrn Buchhändler H. Schäd: 1. Die Untersuchung Ihrer Drypseus-Grasmücke hat keinerlei Todesursache ergeben. Der Vogel war, wenn auch durchaus nicht fett, doch von kräftigem Körperzustand, und alle Organe zeigten sich normal. 2. Die Spottdrossel war jedenfalls daran gestorben, daß sie sich an dem ungewohnten guten Futter überfressen hatte. Der außerordentlich überfüllte Magen enthielt eine sehr übel, stehend sauer riechende Masse.

## Briefwechsel.

Herrn H. Fockelmann, Vogelgroßhändler in Hamburg: Die zur Bestimmung überjantzen Vögel sind: 1. Ein Weibchen einfarbiger Ammersperling (*Fringilla unicolor*, *Lfrsn.*), welcher über den größten Theil Südamerikas verbreitet ist. Sie finden die Beschreibung nebst den leider nur kurzen vorhandenen Angaben über das Freileben in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ I. Seite 475–76. Schade, daß es nur ein einzelnes Weibchen und kein Pärchen oder wenigstens ein Männchen der bisher wol noch garnicht lebend eingeführten Art ist. 2. Ein Männchen Morgen-Ammersperling (*Fringilla matutina*, *Lehtl.*), in meinem genannten Werk Seite 468 beschrieben. 3. Ein Weibchen oder junges Männchen des bekannten gelbbäuchigen Girlis (*Fringilla luteiventris*, *Meyn.*). Es ist recht bedauerlich, daß die von Südamerika kommenden Dampfschiffe derartige Vögel immer einzeln oder doch nur in wenigen Köpfen mitbringen.

Herrn A. Barkowski: Vielen Dank für die freundliche Zusendung des Zeitungsblatts!

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73  
Expedition: Louis Gerßel Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

Hochfeine Harzer Kanarienvögel  
von 9 bis 25 Mk. versendet gegen Nachnahme unter Garantie  
**C. Schlick**, Züchtere und Handlung,  
[2534] **Andreasberg a. S.**, Schützenstr. 72.  
Filiale: **Görlitz i./Schl.**, Breitestr. 5.

Gimpel 2 Mk., Kreuzschnäbel 1,50 Mk., Zeisige 50 S.,  
Finken 1 Mk., Bergfinken 1 Mk., Girlige 1 Mk., Stiglige  
1,50 Mk., Roth-Hänflinge 1,50 Mk., Rothkehlchen 1 Mk.,  
Drosseln 5 Mk., Amseln 4 Mk., Schwarzplättchen 5 Mk., ver-  
sendet gegen Nachnahme

[2535] **C. Schlick**, Vogelhandlung,  
**Görlitz i./Schl.**, Breitestr. 5.

Meine garant. echt deutsche, fest dressirte Hühnerhündin  
und eine Sammlung schöne ausgef. Vögel will verk. Alles  
Nähere brieflich.

[2536] **W. Brandt**, Danzig, Kalkgasse 1.

### Billiger Verkauf:

1 Rosakakadu zu 14 Mk.,  
1 Weibchen Rosellapapagei, 3 Jahre akklimatisirt, 15 Mk.,  
1 Männchen grauer Kardinal 5 Mk. 50 S.

Alle kerngesund und prachtvoll im Gefieder.  
[2537] **H. Koxholt**, Solingen.

[2538] Abzugeb.: 1 z. Kuckuk 6 Mk., 1 f. Blaufehlchen, 1 Schwarz-  
plättchen à St. 4 Mk. **C. Kohn**, Potsdam, Junferstr. 20.

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 44.

Berlin, den 3. November 1881.

X. Jahrgang.

## Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr.

veranstaltet in den Tagen vom 19. bis 22. November d. Js. seine zweite, große Ausstellung von Geflügel-, Sing- und Schmuckvögeln, verbunden mit einer Lotterie von 4000 Losen, zu welcher 300 Gewinne aus den Ausstellungsobjekten angekauft werden sollen. Anmeldungen müssen spätestens bis zum 10. November eingehen. Wegen Zusendung von Programm und Anmeldebogen wende man sich gefälligst an den Schriftführer, Rechnungsrath **Wolter**, Friedrichstraße Nr. 9 zu Königsberg. [2539]

## Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[2540]

hat noch von **sämmtlichen** in voriger Nummer dieses Blattes angezeigten Vogelarten vorrätzig.

Neu eingetroffen: 1 Pärchen **weintrothe Amazonen** (*Psittacus vinaceus*), 1 Par u 1. **Wdh. rothkäppiger Langflügelpapagei** (*P. mitratus*), glänzende **Kuhstare** (*Sturnus atronitens*), **prachtvoll ausgefärbt**, à Par 15 *M.*, **Soldatenfäse** (*St. militaris*), **prachtvoll ausgefärbt**, à Par 30 *M.* **St. icteronotus**, **St. icterus** und **jamaicensis**.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,  
179. 180. St. George Street, East.

[2541]

hat vorrätzig: **Graupapageien** à 16 *M.*, **Loris** von den blauen Bergen à Par 80 *M.*, **Rumpfensakadus** à Par 20 *M.*, **Unzertrennlische** à Par 8 *M.*, **Randastittiche** à Par 30 *M.*, **Tendavastittiche** à Par 60 *M.*, **Sonnenvögel** à 20 *M.*, **Flötenvögel** à 30 *M.*, **Zebrafinken** à Par 8 *M.*, **Hirtenvögel** (*Chauna chaviaria*) à Par 160 *M.*

## J. Abrahams,

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,  
191, 192 St. George Street, East, London,

[2542]

hat empfangen: 1 grünflügeliger **Arara** (*Psittacus chloropterus*), 3 hellrothe **Araras** (*P. aracanga*), 2 blaue **Araras** (*P. araraunus*), 3 **Ceram-Loris** (*P. garrulus*), 14 **Flaumenkopfstittiche** (*P. cyanocephalus*), 2 große grüne **Edelpapageien** (*P. polychlorus*), 2 schwarzköpfige **Loris** (*P. atricapillus*), 40 Par **Loris** von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), 7 blaustirnige **Amazonen** (*P. aestivus*), 8 **Halbmondstittiche** (*P. aureus*), 1 großen gelbhäubigen **Sakadu** (*P. galeritus*), 1 **Wdh. Singstittich** (*P. haematonotus*) 1 **Surinampapagei** (*P. ochrocephalus*), 10 **Pennantstittiche** (*P. Pennanti*), 29 **Buntstittiche** (*P. eximius*), 5 Par weiße **Reisvögel** (*Spermestes oryzivora*, var. *alba*), 50 Par **Zebrafinken** (*S. castanotis*), 5 Par **Dornastrilde** (*Aegintha temporalis*), 10 Par **Atlasfinken** in Farbenpracht (*Vidua nitens*), 3 **Rothhühner** (*Perdrix rubra*); 600 **Golbfische**.

Vollständige Preisliste auf Verlangen kostenlos und postfrei.

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2543]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorrätzig: **Gr. gelbhäubige Sakadus** à 18 *M.*, **Nasen-Sakadus** à 18 *M.*, **Gelbnacken**, zahm und sprechend, à 80 *M.*, **Doppel-Gelbköpfe**, zahm und anfangend zu sprechen, 80 *M.*, **blaustrirnige Amazonen** à 20 *M.*, desgl. zahm und anfangend zu sprechen, à 30 *M.*, **Surinam**, desgl. à 36 *M.*, **Neuholländer** à 18 *M.*, **Müllerpapageien**, à 30 *M.*, **Guatemala-Amazonen** à 60 *M.*, **weißstrirnige Amazonen** à 36 *M.*, **Weilchenpapageien** Par 50 *M.*, **unreinigungsfärbte Langflügelpapageien** Par 60 *M.*, **Müllers Edelpapageien** Par 60 *M.*, **Graupapageien**, eingewöhnte, gesunde Exemplare à 36 *M.*, **Sperlingspapageien** Par 9 *M.*, **Nymfensittiche** import., Par 20 *M.*, **Singstittiche**, desgl. Par 24 *M.*, 1 Par desgl. mit 3 **Augen**, zusammen 60 *M.*, **Wellenstittiche** Par 10 *M.*, desgl. import. Par 18 *M.*, **Gebirgslori** Par 70 *M.*, **Grasstittiche** Par 9 *M.*, **Gelbwangen**-, **Braunwangen**-, **Salbmond**- und **Kaktusstittiche** Par 15 *M.*, **Boliviasittiche** à 12 *M.*, **Mohrenköpfe** à 12 *M.*, **Mönchstittiche** Par 15 *M.*, **Purpur-Kardinäle** à 40 *M.*, **graue Kardinäle** à 5 *M.*, **blaue Bischofe** Par 25 *M.*, **Pfäffchen** à 9 *M.*, **Safranfinken** Par 10 *M.*, **graue Reisfinken** Par 4 *M.* 50 *S.*, **weiße** desgl. Par 20 *M.*, **braunbunte Mövchen** Par 9 *M.*, **gelbbunte** desgl. Par 18 *M.*, **weiße** desgl. Par 20 *M.*, **schwarzköpfige Nonnen** Par 4 *M.*, **Silberfächchen** Par 4 *M.* 50 *S.*, **kleine Elsterchen** Par 6 *M.*, **Wandfinken** Par 5 *M.*, **Astrilde** Par 4 *M.* 50 *S.*, **Tigerfinken** Par 4 *M.* 50 *S.*, 1 Par **Luchs' Astrilde** (*Aeg. Luchsii*) 60 *M.*, **Atlasfinken** in Pracht, Par 7 *M.*, **Dominikanerwitwen** Par 7 *M.*, **Paradiswitwen**, ausgefärbt Par 10 *M.*, **desgl. Männchen** im Prachtgefieder à 9 *M.*, **große Flammenfinken**, im Prachtgefieder, à 15 *M.*, **Orange- und Napoleonsweber** Par 4 *M.*, **desgl. in Pracht** Par 8 *M.*, **Blutschnabel**- und **Nußweber** in Pracht, Par 7 *M.*, 1 Par **gelbbäudige Girelthe** 20 *M.*, 1 **Wdh.**, desgl. 12 *M.*, 1 Par **Gah's Ammerperling** 25 *M.*, 1 Par **Wartkeifige** Par 20 *M.*, 2 **Stck. einfarbige Ammerperlinge** à 15 *M.*, 1 **Morgen-Ammerperling** 12 *M.*, **Jamaika-Trupiale** à 20 *M.*, **amerikan. Spottdroffeln** à 30 *M.*, **Purpur-Tangaren** Par 36 *M.*, **chinesische Kalandlerlerchen** à 25 *M.*, **weiße Nachttauben** Par 15 *M.*



# Heinr. Wucherpfennig's

## Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Neu erhalten: 200 Stück junge, blaustirnige Amazonen à Stück 20 Mk,

200 Par Wellensittiche à Par 12 Mk,

100 Stück Graufarbinale mit vollrother Haube à Stück 6 Mk,

1 Par Buntsittiche oder Rosellas 40 Mk,

3 Par Schönsittiche oder Türksinen à Par 40 Mk,

1 Par Portulinsittiche 50 Mk,

1 dunkelrother Arara, sprechend, 120 Mk,

2 Stück Rothflügelsittiche à Stück 75 Mk

[2544]

20 Par verschiedene Stämme der besten Andreasberger Kanarienhähne Preis fürs Stück von 12 Mk ab bis zu 25 Mk

1 australischer Flötenvogel (Prachteremplar) 60 Mk

Von den in Nr. 43 angezeigten Vögeln und Affen ist noch großer Vorrath am Lager.

Vögel aller Arten werden in Tausch angenommen. Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2545]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Ameiseneier, böhmische . . .	Ia. Qual. 1 Kilo Mk	3, 20
desgl. russische . . .	" " "	2, 50
Weißwurm (Eintagsfliegen) . . .	" " "	3, 50
Gerste, weiße . . .	" " "	—, 50
desgl. afrikanische . . .	" " "	—, 40
desgl. indische . . .	" " "	—, 35
Sommerrüben, böhm., süßer . . .	" " "	—, 40
Sonnenblumentörner, böhm. . .	" " "	—, 50
Eigelb in Blechdosen à ½ Kilo . . .	" " "	5, 50
Gierbrot 6 Stück . . .	" " "	1, —

sowie alle gangbaren Vogelfuttermittel in bester Qualität halten empfohlen

[2546]

Klima & Co., Prag.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinstem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. R u f Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[2547]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

### Für Kanarienzüchter

Roller-Pfeifen, die schönsten Touren bringend, zur Ersparnis der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 Mk fürs Stück [2548]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

NB. Die Wille'sche Rollerpfeife ist bis jetzt das Beste, was existiert, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern. Siehe D. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers.

Meine vielfach prämierten und allgemein für best anerkannten diesjährigen Ameiseneier offerire ich und zwar:

Ia. schneeweiß, best gereinigt, 1 Liter à 80 S.

IIa. sehr schön und rein, 1 Liter à 70 S.

Weißwurm (Eintagsfliegen) 1 Liter à 80 S.

Verpackung zum Selbstkostenpreis, bei größerer Bestellung gratis.

Gottlieb Wanek,

Vogel-, Tauben- und Samenhandlung  
Prag 411/I.

[2549]

Meine beiden fingerzahnigen Baums Falken verkaufe ich für 8 Mk [2550] Prost, München, Insel 3/1.

Wegen Umzug gebe billigst ab: 3 St. vorz. David'sprosser, 1 gelbes Spötterchen, 1 amerik. Spottdroffel (Prachtv. im Gefang), 1 Nachtigal, 1 Rothkehlchen, 1 sehr gut singende Lerche, sammt sämtl. Gebauern, fast neu, für 120 Mk. Nehme in Tausch beste Kanarienvögel. Abz. bis 10./11. unter O. M. Exped. d. Bl. mit Freimarke. [2551]

1 Gekpar und 1 Weibchen Sperlingspapagei, sowie junge Kanarienhähne vertauscht gegen Mönchen, Elstern, Amantanten, Tigerfinken oder Zebrafinken [2552]

Konig.

Landrichter Weise.

**Zu verkaufen. Drei Par diesjährige Zebrafinken für 20 Mark in Postvorschuß.**

[2553]

Th. Busch, Bremen, Mozartstraße.

Zu kaufen verlangt:

Eine noch junge, gesunde, zahme, wirklich sprachbegabte Amazone (Doppelgelbkopf, Gelbnacken oder Surinam). Kein Schreier. (O. H. 3014).

M. Staub-Henzi,  
Bern (Schweiz).

[2554]

Mehlwürmer à Liter 6 Mk, großer Futterwurm, Ameiseneier, getrockn., 1881 er H. à Ltr. 70 S, empfiehlt [2555]

C. O. Streckenbach, Breslau.

Oskar Reinhold,  
Leipzig,

Vogelfutter-Handlung,  
Züchterei und Versandgeschäft  
Harzer Kanarienvögel  
anerkannt guter Stämme.

[2556]

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

1/8 schwarze Spanier mit weißem Gesicht,  
1/3 weiße Malaien zu verkaufen oder zu vertauschen gegen Crotten, Sittiche oder Papageien. [2557]

W. Th. Haase, Zeitz.

Berk.: 1 Graupapagei, der gut spricht u. pfeift 150 Mk, 1 P. bl. Hüttenfänger 12 Mk, 1 P. rothe Rardinale 16 Mk, 1 M. Sonnenvogel 9 Mk., 1 M. Nymfe 7,50 Mk. [2558]

F. A. Ochs, Berlin SO., Reichenbergerstraße 170.

[2559] **Zu verkaufen:** Ein 3 J. alter s. zahmer prächt. Fafu, spricht unübertreffl. unges. 100 Worte in zusammenh. Sätzen, pfeift versch. St., 200 M. J. Leuz, Karlsruhe, Waldstr. 40 a.

## Mehlwürmer

rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 M, fürs Pfund 5 M, mit Verpackung; **Vogelleim**, beste und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 M, empfiehlt  
[2560] **Theodor Franck in Barmen.**

## 12 graue Segelschiffvögel,

schön im Gefieder, fingerzahn, . . . . . à 33 M  
Desgl., schön gefiedert, nicht zahn, . . . . . à 20 M  
an Hauf, Mais und Wasser gewöhnt, gewährleistete kern-  
gesunde Vögel.

- Grasperiffitten . . . . . Par 6 M
- Sperlingspapageien . . . . . Par 6 M 50 S
- 40 Par Halbmondstittche . . . . . Par 10 M
- 8 Par Goldwangensittche . . . . . Par 10 M 50 S
- 4 Stück Sandaristittche (1 Par) . . . . . 24 M
- schwarze brasilianische Glanzstare . . . . . Par 20 M
- 12 Amazonen . . . . . Stück 15-24 M
- Surinam . . . . . Stück 30 M
- blaue brasilianische Heher . . . . . Stück 12 M

- 1 Wollaffe . . . . . 75 M
- 2 große braune Makaba-Affen . . . . . Par 50 M
- [2561] **W. Bander mann, Hamburg, Rubberg 4.**

Eine **Nachtigal**, j. Wildf. v. vorigen Jahre, von ungewöhnlicher Größe, m. vorzüglichsten langen sanften u. wohlklingenden Tönen, auch zuweilen Nachts schlagend, sehr zahm, in den Käfig ein- u. ausfliegend, an Universalfutter gewöhnt, für 15 M zu verkaufen. 1 gelber Spötter 8 M, 1 Plattmönch 6 M, 1 Zippdroffel 5 M, 1 diesjähr. Amstel 3 M 50 S; sämtliche Vögel sind von vorzügl. Gefange, schön im Gefieder, kerngesund und haben mir fast das Doppelte gekostet, als ich solche im vorigen Jahre kaufte. Sodann 4 Blaumeisen, 1 Haubenmeise, 1 Schwarzkopf, 2 Spechte, in einen Käfig gewöhnt, machen viel Spaß, zusammen 11 M, einzeln 1 M 50 S. Anfragen unter **P. P. 10.** postlagernd Rötten. [2562]

Biete äußerst billig an ein hochelegantes, neues größeres **Saffisches Aquarium**. Sechseck, vollständig. Selbstkostenpreis 200 M. Tausche auch gegen Zimmervoliere oder Exoten. Antwortmarke erbeten. [2563]  
**H. Kotelmann, Pözen (Distr.)**

Gut eingewöhnte Vögel in bestem Gefieder, als: Goldbrüstchen à P. 6 M 50 S, Tigerfinken à P. 5 M 50 S, 1 schwarzf. Nonne, 1 dreifarb., zus. 7 M, japan. Mövchen, braumbunte à P. 7 M, gelbbunte à P. 9 M, graue Karbinale à P. 14 M, à St. 8 M, rothe desgl. à St. 14 M, Wellensittiche à St. 6 M, Sperlingspapageien, 1 Par sehr nistlustige, 14 M, 1 Mönch, Dominikanerwitwe in Pracht 7 M, 1 Mönch, Silberschnabel 3 M, Bastarde von Girlitz und Kanarien à P. 6 M, Kanarien à P. 4 M 50 S, Bayaweber in Pracht à P. 10 M, Safranfinken-Mönch. à St. 7 M 50 S, Indigosinken-Mönch. à St. 7 M 50 S, gefleckte Reihvögel (mehr weiß) à P. 14 M, Steinröthel-Mönch. à St. 12 M, Madraswachteln à P. 12 M, Waldturteltauben à P. 6 M, Zebrafinken-Wbh. à St. 6 M 50 S, Grauedelfänger-Mönch. à St. 9 M. **In Tausch nehme:** gewährleistete Zuchtpare Wellensittiche, die mit Erfolg genistet haben. [2564]  
**Karl Rau, Kaufmann, Karlsruhe i. B.**

**Gefiederte Welt** von den Jahren 1874, 75, 76, 77, 78, 79, ungebunden, offeriert **Tandary M., Temesvar** in Ungarn. [2565]

**30 Stück junge kräftige und schön besiederte Harzer Kanarienvögel für 100 M., desgl. 40 Stück ebensolche Weibchen für 20 M. verkauft**  
[2566] **F. Angerstein, Mainz, Kirchgarten Nr. 4.**

Journal für Ornithologie, herausgegeben von Cabanis. Neue Folge 1868-1880. Geb.; Zoologischer Garten, herausgegeben von der zoologischen Gesellschaft in Frankfurt a. M. 2.-21. Jahrg. Geb.; Ruß, K., Fremdländische Stubenvögel. I. Bd. Brosch., zu verkaufen oder zu vertauschen gegen Naumann, Naturgeschichte der Vögel, cpl., bei **H. Fiedler**, Univeritätsbuchhändler in Algram. [2567]

Feine Harzer Koller, eigne Zucht, mit Hohlrulle, Klingelrulle, Wasserrolle, und feinen Pfeifen versendet unter Nachnahme von 15 bis 18 M, Verpackung 1 M. [2568]  
**Wernigerode a. S. Ch. Oberbeck, Zimmermann**

Ia. 81er russ. **Ameiseneier**, fürs Kilo 1,80 M  
IIa. 81er " " " " " 1,55 "  
postfrei durch ganz Deutschland-Österreich. " " " "  
**Sonnenblumenförner** Kilo 60 S frei von Lübeck.  
Muster gegen 10 S-Marke postfrei.  
[2569] **H. Drefalt, Lübeck.**

**Weißwurm** (Eintagsfliegen)  
[2570] Liter 80 S.

**Ameiseneier**  
Liter Ia 80 S,  
Liter IIa 70 S.  
Ich liefere nur **höchst feine konkurrenzlose Ware** und bediene Jeden **prompt** und **solid**.  
**Verpackung** zum Selbstkostenpreise bei größeren Bestellungen **gratis**.  
**V. Petzold**, Vogel- und Samenhandlung, Prag. 394/I.

**== Begründet 1839. ==**

Kanariensamen fürs Pfd. 16, gesch. Hafer à 17, Pariser Hirse à 21½ S, Rübsamen und Hauf etc. empfiehlt [2571] **M. Schaller, Wertheim a./Main.**

**Mehlwürmer**, rein und gut gemessen, mit Verpackung  
[2572] à Liter 6 M, empfiehlt **Schhoff, Barmen, Wupperfeld.**

**Harzer Kanarienvögel**, Stamm Erntges und Trute, à 9 M, Versandt mit Nachnahme, Garantie für gesundes Eintreffen.  
[2573] **Emil Neustadt, Hof** in Bayern, Bayreutherstraße 648.

**Suche zu kaufen:** Kapuzen- und andere ausl. Zeisige, sowie Kasurmeisen. **SW.**, Alleestraße 140 a. **Barmen.**[2574]

Eine **Thier- und Vogelhandlung** Süddeutschlands, großer Ausdehnung fähig, deren Rentabilität nachgewiesen werden kann, ist verkäuflich. Ein kaufmännisches Engros-Geschäft und eine sehr lohnende Agentur kann nebenbei betrieben werden. Anfragen unter **L. No. 15** vermittelt die Expedition d. Blatts. [2575]

Feine Harzer Koller, eigener Zucht, mit Hohlrulle, Glucke, Knarre, Klingelrulle und feinen Pfeifen, versendet unter Nachnahme zu 12, 15 und 18 M, Verpackung 1 M Weibchen 1 M.  
[2576] **Wilh. Oberbeck, Wernigerode a. Harz, Mühlenkult Nr. 127**

## Natur-Nistkästen für einheimische Höhlenbrüter und Exoten (Wellensittiche u. a. Papageien).

**Seebauer für Wellensittiche.** [2577]

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruirt und auf verschiedenen Fachausstellungen prämiirt, alle anderen Fabrikate sind Nachbildungen des meinigen und entbehren der Verbesserungen, die ich meinem Fabrikate auf Grund praktischer Erfahrungen angebreiten lasse.

**M. Schmidt, Berlin S.W., Friedrichstraße 55.**

Einige schöne Uhus à 30 Mk fürs Stück, ferner Sprosser-  
männchen à 10 Mk fürs Stück, 1 Blauroffelmannchen 16 Mk,  
1 Steinröthelmännchen 15 Mk, 1 Steinadler 15 Mk. Sämmt-  
liche Vögel sind schön im Gefieder und außer den Uhus  
gewährleistete Männchen. Zu haben bei

**C. Zerbes,**

[2578] **Kronstadt in Siebenbürgen.**

## Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß a. a. namhaften Autoritäten wiederholt  
empfohlen).

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt  
Die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle,**  
Hannover. [2579]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenfrei.

Nachtigalen, Grau- und Schwarzdrosseln im vollen  
Schlage, Nonnen, Garten- und Müller-Grasmücken, singend,  
Blauspiedt, 1 Par Kibize und Wachteln, rothrück. Bürger,  
Rothschwänze und Rothkehlchen, Haide- u. Singlerben, Stein-  
fauz, Elstern, Dohlen, zahme Eichhörnchen, auch mit Haus-  
Stare u. Bei Anfragen bitte Freimarke. [2580]

**Berlin SO., Skaltzerstr. 131. C. A. Dederky.**

## Für Vogelliebhaber!

Aus dem großen Werke: Die fremdländischen Stuben-  
vögel von Dr. R. Ruß ist der dritte Band: Die Papageien,  
welcher sich allein ein besondres Werk bildet und im  
Ankaufe 30 Mk kostet, in noch ganz neuem Exemplar  
(10 Hefen, brochirt) für 16 Mk zu verkaufen bei [2581]  
**Koth in Buchsweiler (Unter-Elsaß).**

**R. Hieronymi, Braunschweig,** hat noch ab-  
zugeben: Nachttauben, à St. 1 Mk, bei 10-20 St. à 80 S,  
Tigerf., à P. 5 Mk, 1 gelb. Mövchen 6 Mk, 1 gr. Eistochen  
5 Mk, gr. Edelst., à P. 7 Mk, Sonnenvogel, à St. 5-9 Mk,  
Nonpar. à St. 6-7 u. à P. 10 Mk, Keisf., à P. 5-6 Mk,  
Dompyr., Kreuzschn. u. a. einh. Vögel, darunter Wachtelnch.,  
à 2 Mk, 3 St. für 4½ Mk, Stare, Drosseln, 1 z. Fuchs  
6 Mk, 1. schw. Nudel, 1 Aquarium, Käfige, Harzbauer,  
Muscheln, Vogelfutter u. [2582]

Ferner suchen 3 plötzlich verwaiste gebildete Mädchen  
im Alter von 20-26 Jahren Stellung im Haushalt.

[2583] **Zu verkaufen:** 1 P. Zebrafincken, 10 Mk, 1 Männchen  
desgl., 4 Mk, 2½ P. braunb. japan. Mövchen, à 9 Mk, 1 P.  
Singästliche 22½ Mk, sämmtliche Vögel gesund u. brutfähig.  
Mersberg. **E. Schwennigke,** Regier.-Diätar.

1 Par Goldsperlinge, gutes Deckpar, 12 Mk, 1 Par  
Goldsperlinge, junge, von obigen gez., 8 Mk, (zuf. 18 Mk),  
1 Weib. Wellensittich, guter Deckvogel, 7 Mk, mehrere Zebra-  
fink-Weibchen, erprobte Deckvögel, à 6 Mk, 3 Par Silber-  
fasänchen, gut geheckt, à 4 Mk [2584]  
Hannover. **A. Ahlers,** Taubenfeld 6.

2 P. prachtvolle Zebrafincken, à 9 Mk, verkauft noch  
[2585] **Fris Trenkelbadj** in Seebach b. Gr.-Gotttern i. Th.

## Suche zu kaufen:

1 oder 2 Par zuchtfähige Wellensittiche.  
[2586] **Dr. Schenk in Alzei** (Rheinbessen).

Sprossermännchen à St. 10 Mk, Stiglitz à St. 70 S,  
rothbrüstige Hänflinge à 70 S, Gimpel 90 S, Zeifige  
30 S zu haben, auch in großer Anzahl unter Garantie  
lebender Ankunft und für Geschlecht, bei  
[2587] **C. Zerbes in Kronstadt** (Siebenbürgen).

**Verkaufe:** 1 Par Reissvögel 4 Mk 50 S, 1 Par  
Papstfinken 11 Mk, 1 Par Zebrafincken 9 Mk, 1 Par Indigo-  
finken 8 Mk 50 S, 4 Wellensittichmännchen à 5 Mk, 1 Par  
Inseparables 15 Mk Alle bis jetzt in Voliere im Freien.  
Alle zuf. 45 Mk, 5 Kanariennmännchen, 81er, à 4 Mk 50 S,  
6 Weibchen à 50 S, zuf. 24 Mk

1 Wellensittichbeckfäsig mit 6 Kästen (nach Dr. Ruß),  
geschneit, 30 Mk, 2 schöne große Käfige à 7 Mk, 2 große  
Kanarienneckfäsig à 3 Mk, 6 Gesangsfäsig (System Maschke),  
à 1 Mk 50 S, 2 größere desgl. à 2 Mk, 1 Dr. Ruß "Fremdl.  
Stubenvogel" Bd. I u. III, Prachtbd., 35 Mk

**Schloß Barlar** bei Coesfeld in Westfalen.

[2588]

**Wilhelm Tiemann.**

**Singdrossel, Wildfang,** sucht zu kaufen. [2589]  
**Bernh. Mohr, Köthen.**

Zeisig Männchen à 80 S.

Weibchen à 20 S.

Dompsaffen (Gimpel), Männchen à 1,50 Mk

Weibchen à 0,30 Mk

[2590]

**W. Bödecker, München.**

Hochbrückenstr. 1/2.

## Zu kaufen gesucht:

1 Par Königsfasanen in Pracht zuchtfähig; 2 Gold-  
fasanenhennen, Vollblut 1880er Zucht; 1 Lady Amberst-  
henne Vollblut 1880er Zucht. [2591]

Angeboten sieht entgegen

**v. Rackwitz,**

Laibach i. Württemberg b. Dörzbach.

2 Par Wellensittiche, zuchtfähig, à 12 Mk, 1 Par Halb-  
mondsittiche, sehr zahm, 18 Mk, verkauft  
[2592]

**A. Opitz, Lübeck.**

## Kanarienvögel

für Liebhaber und Kenner, mit Hohl- und Lachrolle, Knarre  
und Flöten, versendet

[2593]

**Wilhelm Engelke,**

St. Andreasberg i./Harz, Schützenstr. 58.

## Zu vertauschen.

1,2 rebhuhnfarbige Kockins, 80er, [2594]  
1,2 hellf. engl. Zwerghühner und  
etwa 10 Par ff. Tauben, als: Pfauen, Mövchen, Indianer,  
wünscht gegen Papageien oder Exoten oder ff. Kanarien zu  
vertauschen

## Max Heimauer, Swinemünde.

30 Stück junge Hähne, echte Trute'sche u. Ernstges'sche  
Nachzucht (tiefe Hohlrolle u.), Preis von 10 bis 30 Mk  
[2595]

**Gregor Kraft,**

Kgl. Eisenbahn-Expeditur in Hof (Bayern).

## Stiglitz-Bastarde

habe ich 3 Stück zu verkaufen, 1 glattköpfigen und 2 ge-  
frönte, schön im Gefieder; Kanariengesang, Preis 20 Mk  
mit Verpackung.

[2596]

**Max Ackermann,**

Sachsen-Altenburg, Johannisgraben Nr. 11.

## Habe abzugeben:

15 Stück Kanarienvogel, 24 Stück schöne Brieftauben, fürs  
Stück 1,50 Mk In Tausch nehme 1 Par größere Sittiche  
oder andere exotische Vögel.

[2597]

**F. Krauss** in Dehrtingen (Württemberg).



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt  
 Preis vierteljährlich 3 Mark.  
 Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
**Dr. Karl Ruß.**

Redaktion, Berlin, Belleallianeestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltne  
 Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet  
 und Bestellungen in der Expedition  
 und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 45.

Berlin, den 10. November 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz.  
 Die Ernährung der Vögel (Fortsetzung).  
 Beobachtungen aus meiner Vogelstube (Fortsetzung).  
 Ueber Einzeljünger.  
 Der Gartenjäger und der Sumpfsprossjäger.  
 Ueber Abhärtung des Kanarienvogels.  
 Aus Haus, Hof, Feld und Wald.  
 Briefliche Mittheilungen.  
 Anfragen und Auskunft.  
 Aus den Vereinen: Wintertur; Biel; Ausstellungen.  
 Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

Der **Duedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz** verhandelte in seiner letzten Generalversammlung über die vom Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Siegen an den hiesigen Verein ergangne Aufforderung, der an den Reichstag zu richtenden, den Vogelschutz betreffenden Petition\*) beizutreten. Der Vorsitzende, Herr Major z. D. Kupsch, gab nach Verlesung der btrf. Petition zunächst in bezug auf den Vogelschutz im allgemeinen in einem längern Bericht eine Uebersicht dessen, was überhaupt für den Vogelschutz gethan werden könne und wie sich die Bestrebungen des hiesigen Vereins zu dem möglichst Erreichbaren verhielten. Der Herr Referent führt in seinem auch weitere Kreise interessirenden Vortrag aus, daß es für Vereine, Behörden, Privatpersonen drei Thätigkeiten gebe, die der Erhaltung

und Vermehrung nützlicher Vögel zu dienen geeignet seien: 1. Gewährung von Schutz den Vögeln vor Nahrungsmangel im Winter. Vonseiten des hiesigen Vereins geschehe das bekanntlich in ausgiebigster Weise, indem mit Eintritt der kältern Witterung auf etwa 30 Futterplätzen Nahrung für Körner- und Kerbthierfresser aufgestellt und täglich erneuert würde. — Sodann sei 2. die Herstellung geeigneter Nistplätze durch Anlage dichter Hecken und Bosquets in größrer Ausdehnung zu empfehlen. Hierzu sei die Mithilfe der lokalen Behörden unbedingt erforderlich, und zwar umsomehr, als seit der Separation die Verhältnisse für die Vögel sehr ungünstige geworden seien. Für den hiesigen Stadtbezirk würde es sich empfehlen, den Brühl und die in seiner Nähe befindlichen Anlagen ins Auge zu fassen, besonders aber beim Magistrat vorstellig zu werden, eine weitre Pichtung des Brühls und ein weitres Rasiren der Bosquets vor demselben nicht ausführen zu lassen, da sich bereits eine Abnahme der früher in diesen Anlagen nistenden Vögel in empfindlicher Weise bemerkbar gemacht habe. — 3. sei die Verfolgung der Feinde der Vögel in thatkräftiger Weise zu betreiben. Auf die Tödtung der als schädlich anerkannten Raubthiere u. a. müssen Prämien (auf Fang und Schuß) ausgesetzt werden, wogegen den Menschen, die sich leider zum Theil als die gefährlichsten Feinde der Vögel erweisen, ihr verdammenswerthes Geschäft durch Beschränkung des Fangs, Kaufs und Verkaufs u. s. w. gelegt werden müsse.

Der Redner bespricht nun die Petition selbst.

\*) Siehe hier in Nr. 40. D. R.



Was § 1\*) anbelange, so sei dagegen ent-  
schieden einzuwenden, daß gerade das Halten, bzgl.  
Züchten von Vögeln in der Gefangenschaft der  
Wissenschaft diene, den Sinn und die Liebe für das  
Thierreich erwecke und pflege, und daß diese Vortheile  
weitaus die Nachtheile überstreffen, die der Vogelwelt  
durch die verhältnismäßig wenigen Exemplare, die  
dadurch zugrunde gehen, erwachsen. Das Einfangen und  
der Verkauf derselben sei dagegen unter strengster Ueber-  
wachung zu stellen; ein weiteres Einschreiten sei aber  
eher schädlich, als der Sache nützlich. Ohne Zweifel  
sei dagegen der Verkauf getödteter Vögel zu ver-  
hindern, weshalb Nedner dem § 2 der Petition  
zustimme. Namentlich sei die Vereinbarung interna-  
tionaler Vogelschutzverträge ernstlich anzustreben.  
Desgleichen hält Nedner die Durchführung des § 3  
der Petition für völlig empfehlenswerth. Er hege  
zwar nicht den Glauben, daß die Tauben, wie einige  
bekannte Autoritäten beweisen wollen, den Unkraut-  
samen vor den anderen den Vorzug geben; indessen  
sei es völlig genügend, an denjenigen Orten, in denen  
viele Feldflüchter gehalten würden, das Einsperren  
derselben zur Satzeit durch Lokal-Polizeiverordnungen  
zu bestimmen. Mit dem § 4 der Petition kann sich  
Berichtersteller in keiner Weise einverstanden erklären,  
indem die Benutzung von den darin genannten Schuß-  
waffen ebenfogat zur Erlegung der Feinde der  
Vögel, wie dieser selbst diene, das Schießen in der  
Nähe von Gehöften sei aber durch Polizeiverord-  
nungen hinreichend geregelt. Ein Nutzen sei von  
der in diesem Paragraph angegebene Maßregel nicht  
zu erwarten; eine Mitunterzeichnung der Petition in  
dieser Fassung könne Nedner daher nicht empfehlen.

\*) Wir lassen diesmal die Petition selbst fest, weil dieselbe eben schon  
in Nr. 40 abgedruckt ist. D. R.

## Die Ernährung der Vögel.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Der Reis hat als Vogelfutter gleichfalls Bedeutung,  
wenn auch keineswegs in dem Maße, wie man ihm solche  
früher beigemessen; ich werde das weiterhin erörtern, ihn  
zunächst aber, da er doch immerhin Verwendung findet und  
für manche Vögel auch unentbehrlich ist, wie alle übrigen  
Futtererzeugnisse schildern, selbstverständlich jedoch nur, so-  
weit er hier für uns in Betracht kommt. Es dürfte all-  
bekannt sein, daß man das eigentliche Vaterland dieser  
hochwichtigen Getreideart garnicht ermittelt hat; seit vielen  
Tausend Jahren wird er in China, Ostindien, auf den  
Sunda-Inseln u. a. m. nachweislich angebaut, und man darf  
wol annehmen, daß er unter allen Getreidearten insofern  
hoch obenan steht, als sich von ihm die größte Mehrzahl  
der Menschen ernähren. Erst im Jahre 1701 wurde er  
nach Amerika eingeführt, und gegenwärtig hat er dort  
ebenfalls eine außerordentlich weite Verbreitung erlangt.  
Bis etwa zu den fünfziger Jahren unsres Jahrhunderts  
konnte er bei uns in Deutschland gewissermaßen noch als  
Luxusgegenstand gelten, doch in überaus kurzer Zeit ist er  
auch hier im vollen Sinne des Wortes zum Volksnahrungsmittel  
geworden. Trotzdem dürfen wir aber nicht ver-  
gessen, daß er die am wenigsten nahrhafteste aller Getreide-  
arten ist, indem er am geringsten reich an eiweißartigen  
Stoffen ist. (Eiweiß 3,60, Stärkemehl 83,80 bis 85,7,  
Zucker und Dextrin 0,15 bis 1,00, Fett 0,13 bis 0,25, Wasser  
7,00 bis 7,00.) Dies kommt auch bei seiner Eigenschaft

Nachdem hierauf Herr Amtsrichter Hedemann  
die Ansichten einiger Ornithologen, die von den  
Ausführungen des Herrn Major Kupsch fast in  
keinem Punkt abweichen, mitgetheilt hatte, entspann  
sich eine längere, lebhaftere Besprechung, worauf der  
Antrag des Vorsitzenden, eine Betheiligung an dieser  
Petition abzulehnen, einstimmig mit dem Zusatz  
angenommen wurde, daß dem Verein zu Siegen die  
Gründe dieser Abweichung, wie solche in §§ 1 und  
4 liegen, mitzutheilen sind, daß der Verein aber die  
Bereitwilligkeit der Unterstützung der Petition mit  
etwaiger Abänderung derselben ausspreche.

## Beobachtungen aus meiner Vogelstube.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

(Fortsetzung).

Der große und kleine gelbhäubige Kakadu  
welche ich ebenfalls zur Beobachtung anschaffte, waren  
gleicherweise zahme Vögel, sprachen das Wort „Kakadu“  
deutlich, ließen aber nach monatelanger Mühe sich  
nichts mehr beibringen, schrien mit gemäßigter  
Stimme und boten in ihrem Wesen beieitem nicht  
die Lebhaftigkeit, Possirlichkeit und Liebenswürdig-  
keit wie der rothhäubige Kakadu. Ich schaffte  
auch sie wieder ab und schließe meine Aussprüche  
über Kakadus damit, daß ein Liebhaber, welcher  
Gelegenheit hatte, längere Zeit hindurch  
die eigentlichen Sprecher, namentlich Grau-  
und Amazonenpapageien, zu halten, sich  
schwerlich entschließen würde, auf ebenso  
lange Zeit seine Liebe auch einem Kakadu zu  
schenken. Letzterer wird für die Dauer durch  
den Mangel jeder ausgedehnten und halb-  
wegs leichten Sprachbegabung langweilig,

als Vogelfutter erklärlicherweise bedeutsam zur Geltung.  
Die Pflanzengattung Reis (*Oryza*, L.) gehört zu den Grä-  
sern und wird von einjährigen Gewächsen gebildet, welche  
aus zwei lederartigen, starknervigen, begranneten oder  
grammenlosen Spelzen bestehende Blüten mit sechs Staub-  
gefäßen und länglicheovale, zusammengedrückte, einblütige,  
eine Rispe bildende Aehren mit zwei sehr kleinen äußeren  
Spelzen haben, von denen die Frucht eng umschlossen  
wird. Der gem. Reis (*O. sativa*, L.) entwickelt 1 bis  
1,5 m hohe Halme, dunkelgrüne, am Rande rauhe,  
30 bis 35 cm lange Blätter und eine einseitig über-  
hängende Rispe. Er kann nur in Sumpfsgegenden oder auf  
solchen Flächen, welche leicht unter Wasser zu setzen sind, an-  
gebaut werden, auch bedarf er einer hohen Wärme von  
mindestens 23° R. Seine Gewinnung birgt daher große  
Gefahren für die menschliche Gesundheit, so z. B. in  
Italien, wo die künstlich hergestellten Sumpfflächen schlimme  
Malariafieber u. a. erzeugen, und deshalb muß sein An-  
bau seitens der Obrigkeit beaufsichtigt, bzgl. eingeschränkt  
werden. In vielen anderen Gegenden aber, so namentlich  
in Ostindien, im Mittelasien und in Amerika sind die natur-  
gemäßen Zustände vorhanden, welche seinen einträglichen  
Anbau ermöglichen. Als Vogelfutter kommt er in mehr-  
fachen Formen zur Geltung. Die größte Wichtigkeit hat  
er als ungehülfter Reis (roher, ungeschälter Reis, Reis in  
Hülsen oder Paddy), welchen wir bis vor kurzem gar-  
nicht oder doch nur schwierig bekommen konnten, weil  
nämlich sämmtlicher Reis bereits an Ort und Stelle in  
seinen Kulturländern auf Stampfmühlen u. a. von den  
Hülsen befreit und als geschälter Reis (Brah oder Bray)

während bei den eigentlich durch ihr Wesen fesselnden größeren Arten, wie Moluden- und Inka-Kakadu, noch das ohrenzerreißende Geschrei hinzukommt, das wahrscheinlich äußerst selten irgend ein Exemplar ablegt, und das es geradezu unmöglich macht, sie als Stubenbewohner mitzuzählen. Trotz einzelner Stimmen also, welche sich dennoch für Kakadus als Zimmergenossen begeistern, verweise ich dieselben in große Parkanlagen, in geräumige Vorhöfe, auf ausgedehnte Terrassen u. a. Vertikalitäten, wo sie durch ihr Geschrei, den Besitzer sowohl wie die Nachbarn, so wenig als möglich zu belästigen imstande sind, und ich bin davon überzeugt, daß der größte Theil der Liebhaber, welche Gelegenheit hatten, längere Zeit hindurch Kakadus zu beobachten, sich meiner Ansicht anschließen dürfte.

Meine Lieblinge bleiben daher immer die eigentlichen Sprecher und unter ihnen besonders der Graupapagei. Leider aber, wie so oft im Leben, wachsen auch da Freude und Kummer auf einem Baum. Nach jahrelangem Suchen war ich endlich so glücklich, einen Graupapagei zu erhalten, der allen Anforderungen entsprach. Seine deutliche Aussprache und die Leichtigkeit, mit welcher er lernte, setzten Alle, die ihn kannten, in größtes Erstaunen. Dazu kam noch die seltne Eigenschaft, daß er nie etwas vergaß. Worte und Sätze, welche er oft viele Monate lang nicht zu hören Gelegenheit hatte, brachte er ebenso häufig und deutlich vor, wie das Neue, das er nicht müde wurde, stets und rasch zu lernen. Es brauchte oft der erste beste fremde Mensch, der ins Zimmer kam und an seinen Käfig hinzutrat, ihm irgend ein Wort oder einen kleinen Satz wie von Ungefähr zu sagen; gleich ließ Jaso jede Beschäftigung, die er gerade vorhatte, im Stich, kam

rasch ans Käfiggitter heran und nahm in seiner ganzen Haltung, in seinem Blicke so den Ausdruck der gespanntesten Aufmerksamkeit an, daß man unwillkürlich sich veranlaßt sah, noch ein- oder das andremal ihm das bnf. Wort oder den Satz vorzusagen. Nach ein bis zwei Tagen begann er das Vorgesprochne fleißig zu üben und sprach es auch am dritten oder vierten Tage schon ganz deutlich nach. Gewöhnlich wiederholte er sich des Morgens, sobald er erwachte, alle Redensarten, die er nur je gesprochen. Da konnte man also nach einander mit größter Deutlichkeit folgendes hören: „Guten Tag Herr Doktor“; „Bertha, Geld regiert die Welt“; „Robert, wirst Du aufstehen“; „Hörst Du“; „Der Wahn ist kurz, die Neugier ist lang“; „Keine Rose ohne Dornen“; „Ich kann nicht hinaus“; „Die Liebe ist nicht blind“ u. dgl. mehr. Sein Käfig stand immer am geschlossenen Fenster, und sah er einen Bekannten des Hauses auf der Straße vorbeigehen, so konnten wir dies sofort wissen, weil er dann ein bestimmtes Signal wiederholt zu pfeifen begann. Niemals hat er in dieser Beziehung sich geirrt und regelmäßig, so oft man auf dieses Signal ans Fenster eilte, sah man irgend einen Bekannten vorbeigehen.

Eines Tags nun bemerkte ich am obren Augenhilfen des rechten Auges eine kaum linsengroße Erhöhung, welche nach einer Woche bereits erbsengroß war. Behufs genauerer Untersuchung nahm ich den Vogel aus dem Käfig, wickelte ihn mit Ausnahme des Kopfs ganz in ein Tuch ein und fand auf der Schleimhautfläche des Augenslids, entsprechend der Geschwulst, eine gelbe Stelle, welche bei Druck nachgab und eine gelbliche käsigte Masse entlerte. Nach einigen Tagen war aber wieder diese

eingeführt wurde; neuerdings aber sind Verhältnisse eingetreten, welche es bedingen, daß aller oder doch der bei weitem meiste Reis in den Hülften eingeführt und erst bei uns in den Hafensstädten durch Maschinen (Reismühlen, Klopferke u. a.) entshält wird; seitdem ist der rohe Reis in allen Vogelfutterhandlungen käuflich. Derselbe hat zunächst eine große Bedeutung für alle Samensresser, welche in den Gegenden, wo Reis überhaupt gebaut wird, heimisch sind, und manche kostbaren Arten — ich erinnere nur an die seltenen und schönen Papagei-Amantinen — lassen sich ohne ihn für die Dauer garnicht am Leben erhalten oder doch keinesfalls zur glücklichen Züchtung bringen; auch die Reiskörner, weniger die Kulturrasse, als die Wildlinge, ferner die Nonnen, Muskatfinken u. a., ebenso die ostindischen Weber u. a. m. bedürfen des ungehülften Reiss, wenn sie gedeihen und nisten sollen. Im Handel gibt es auch von diesem Futterstamen verschiedene Sorten, deren schönste, in sehr gleichmäßigen, großen, mit feinen entshälften vermischten Körnern bestehend, der sog. Ostligga-Reis ist; ihm folgt der gewöhnliche ungehülte Reis, ebenfalls in gleichmäßigen, großen Körnern, aber viel mit entshälften gemischt; dann kommen noch mehrere Sorten vor, welche mehr oder weniger großkörnig oder gleichmäßig sind, jedoch alle entshälte Körner beigemischt enthalten; bei den geringsten Sorten sind die letzteren ungleich dunkler und zum Theil sogar misfarbig. Der Reis in Hülften ist für die Vögel, welche ihn eben fressen, ungleich nahrhafter als der geschälte, weil nämlich bei ihm noch vielmehr als bei allen übrigen Getreidearten die nahrhaftesten Bestandtheile gerade in den äußersten Schichten

der Körner sich befinden und also beim Schälten oder Enthüllen verloren gehen. Was sodann die Bedeutung dieses Futtermittels im allgemeinen anbetrifft, so spielt dasselbe für viele unserer gefiederten Schützlinge auch noch eine andre, geradezu unheilvolle Rolle. In jenen tropischen Ländern, wo der Reis das wichtigste aller menschlichen Nahrungsmittel ist, werden mit ihm außer anderen namentlich die Papageien, kostbare Loris u. a. m. gefüttert. Man gibt ihn gewöhnlich in malayischer Weise gekocht, und zwar werden die selbstverständlich entshälften Körner mit Wasser beigeseht, so lange gesotten, bis sie halbgar sind, dann gießt man das Wasser ab, bringt das Gefäß nochmals aufs Feuer und läßt sie dämpfen, bis sie völlig gar sind. Bei diesem Futter sollen sich die Vögel in den tropischen Ländern und während der Reise vortreflich halten, sobald sie aber in gemäßigter Breiten gelangen, sterben sie dann ganz regelmäßig, und der gekochte Reis ist in neuerer Zeit als Vogelfutter bei uns arg in Verruf gekommen. Nach meinen langjährigen Erfahrungen kann ich vor seinem Gebrauch nur entschieden warnen, und ich werde weiterhin bei den Rathschlägen inbetriff der Fütterung der einzelnen Vogelgruppen darauf noch näher zurückkommen. Diese vorläufigen Angaben wolle man jedoch keinesfalls dahin verwechseln, daß man den Reis als Vogelfutter in jeder Hinsicht als schädlich ansehe; Reis in Hülften ist, wie vorhin erwähnt, für viele Vögel geradezu unentbehrlich. Der Preis beträgt: 100 Pfd. = 15, 19 bis 22,50 Mark; im Postpaquet das Pfund = 25 Pf.; das einzelne Pfund = 25 bis 30 Pf. Geringere Sorten kaufe man keinesfalls. (Vorläufiger Schluß folgt).

kleine Geschwulst zu sehen und rings herum mehrere andere noch kleinere, welche alle bei Druck die gleiche käsige Masse entlerten. Trotz aller Aetzungen wucherten die Geschwülste fort und fort und nach Verlauf eines Jahrs ist an der Stelle des rechten Auges eine höckerig unebene mit Borken und Krusten bedeckte hühnerergroße Geschwulst zu sehen, welche sich also über die ganze rechte Gesichtsläche erstreckt und zeitweise eine höchst überreichende Flüssigkeit absondert. Trotz alledem ist der Vogel munter, spricht und lernt ebenso fleißig wie zuvor, wiewol es keinem Zweifel unterliegt, daß seine Tage gezählt sind.

(Schluß folgt).

### Ueber Pinselzüngler.

In Nr. 36 d. Bl. kommt Herr F. Arnold im Lauf der Schilderung seiner Vogelstube auch auf die Pinselzüngler zu reden, über die er ein recht ungünstiges Urtheil fällt, indem er sie für die Liebhaberei als ungeeignet hinstellt\*). Es wird wol Jedermann, der sich mit der Pflege der Vögel, gleichviel welcher Art, abgibt, zugestehen müssen, daß jahrelange und fortwährende Beobachtung vonseiten des betr. Vogelpflegers dazu gehört, seine Lieblinge nach allen Seiten hin kennen zu lernen, bzgl. über sie ein ausreichendes Urtheil abgeben zu können. Als erster Kenner der Loris dürfte unstreitig Herr Direktor Scheuba in Ulmüt zu betrachten sein und dieser Herr spricht von ihnen ganz anders. Herr Arnold hat wol nur vorübergehend hierher gehörende Vogelarten besessen und daher nicht Gelegenheit gehabt, sie in ihrem ganzen Wesen genau und gründlich kennen zu lernen.

Ich besaß bis vor kurzem nahezu 2 Jahre hindurch Loris, ohne daß mir einer auch nur erkrankt wäre. Ferner habe ich Gelegenheit, bei dem hiesigen Händler, Herrn Franz Behold, welcher beständig mehrere Arten zum Verkauf hat, dieselben zu beobachten. Ich kann aber nur in einem Punkt mit Herrn Arnold übereinstimmen, nämlich darin, daß die Loris sehr theuer sind; ein Par gelbmantelige oder schwarzköpfige Loris kosten hier 120 bis 130 Mark. Da jedoch die Einfuhr über Triest mit jedem Jahr an Anzahl steigt, so ist anzunehmen, daß die Preise bald sinken werden, und dies ist im Interesse der Liebhaberei für diese Vögel nur zu wünschen. Was die Ernährung anbetrifft, so finde ich dieselbe keineswegs kostspielig, jedenfalls nicht so theuer wie die der Wurmresser; denn ein eingewohnter Loris frisst so ziemlich Alles. Nur auf Eines ist vorzüglich Bedacht zu nehmen, nämlich auf Abwechslung im Futter. Meine Loris erhielten des Morgens Weißbrot in Kasse oder Milch eingeweicht, während des Tags hartgekochten Reis, Sago, Mais oder Brot in Wasser ausgedrückt, zeitweise etwas Obst oder ein Stückchen Orange, welche sie besonders

gern aussaugen. Da der Stoffwechsel bei diesen Vögeln rasch vor sich geht, so fressen sie oft und ziemlich viel. Badewasser ist ein dringendes Bedürfnis, ebenso ein geräumiger Käfig, in welchem sie ihre Turnübungen ungehindert machen können. Herr Behold würde als Händler gewiß keine Loris halten, wenn sie weichlich wären; er verpflegt sie nach den Angaben des Herrn Direktor Scheuba und hat nur dann einen Verlust zu erleiden, wenn der Vogel schon krank ankommt. In mehreren Fällen jedoch, das muß ich besonders betonen, erholten sich von der Reise angegriffene Loris sehr bald, überstanden die Mauser und prangen jetzt im herrlichsten Gefieder. Schmuck- und Scharlachlori fraßen bald Hauffamen, erstere auch sehr gern Ameisenpuppen. Von sämmtlichen Breitschwanzloris, welche Herr Behold besitzt, starb im Lauf dieses Jahrs noch nicht ein einziger. Daß sich also diese Vögel für die Liebhaberei unmöglich machen, ist entschieden ein Irrthum. A. Eberle.

### Der Gartensänger (*Sylvia hypolaïs*, Lth.) und der Sumpf-Rohrsänger (*S. palustris*, Bchst.).

Von Rudolf Mertens.

Erst in den letzten Jahren ist in den Kreisen der Berliner Vogelliebhaber einem einheimischen Vogel diejenige Beachtung geschenkt worden, welche er schon immer verdiente. Es ist der Gartensänger, auch gelbe Graswiede oder Bastardnachtigal genannt. Er wird in Berlin fälschlich „Sprachmeister“ geheißen, welchen Namen bekanntlich sein kleinerer, im Süden vorkommender Verwandter trägt.

Der Gartensänger nimmt unter den Meistern der gefiederten Sänger Deutschlands eine hervorragende Stellung ein, obgleich er kein Originalsänger, sondern ein Mischer und Spötter und sein Vortrag ein wahrhaftes Potpourri ist. Ein vorzüglicher Gartensänger übertrifft eine mittelmäßige Nachtigal beizweitern. Diese trägt ihre wenigen Strofen zwar höchst melodisch und herzwinnend vor, jener aber ist geradezu unerschöpflich in neuen Strofen und reißt den Zuhörer durch die Virtuosität, mit welcher er jeden Gesang, auch den der Nachtigal, wiedergibt, zur Bewunderung hin. Man muß einen solchen kleinen Meister gehört haben, um ihn ganz und voll würdigen zu können. Sein Vortrag ist mannigfaltig; hellpfeifende, lullende, flötende, zwitschernde Töne wechseln in buntem Gemisch ab und man wird nicht müde, zuzuhören. Er ahmt den Finken- und Wachtelschlag, das liebliche Geslöte der Gartengraswiede, den Drosselgesang, das Hämmern der Spechte, den Ruf des Pirols, den Uberschlag des Mönchs, den klagenden Laut des Wendehals, überhaupt jedes Geräusch nach, das öfter an sein Ohr dringt. Er ist fleißig und unermüdet, man hört ihn zu jeder Tageszeit, nur bei schlechtem Wetter und wenn er Junge zu versorgen hat, schweigt er.

\*) Herr Arnold bezeichnet die Loris nicht als ungeeignet für die Liebhaberei überhaupt, sondern nur für eine weit verbreitete Liebhaberei. D. H.

Allerdings gibt es auch Stümper, welche den eignen flötenartigen, aber grellen Laut bis zum Ueberdruß hören lassen; ebenso sind die mittelmäßigen Sänger unter ihnen, und ihre Zahl ist sehr groß, nicht zu empfehlen, denn ihr Vortrag enthält viel Unsanftes, wiewol im ganzen die Töne etwas Anziehendes und Fremdartiges haben. Viele Liebhaber unterschätzen die Stimme dieses Vogels deshalb, weil sie noch keinen vorzüglichen Sänger dieser Art vernommen haben und durch den Gesang der häufigen Stümper im Vorurtheil befangen sind. Nur ältere Exemplare des Gartensängers und solche, die in einem vogelreichen Walde oder Park groß geworden sind, bilden sich zu guten Spöttern aus. Jüngere Vögel leisten selten etwas besondres und in der Gefangenschaft gezogene bleiben für immer werthlose Stümper.

Um in den Besitz eines vollendeten Sängers zu gelangen, müßte man sich solchen zu Anfang Juni selbst auffuchen. Hat man ihn gefunden, so kundschaftete man auch sein Nest aus. Dasselbe ist ein Kunstwerk im Gebüsch in einer Höhe von 1—3 Meter über der Erde, zuweilen befindet es sich auch auf einem Baum. Es ist so gebaut, daß es sich an einen starken Zweig anlehnt oder zwischen einer Gabel sitzt, und wird bei einiger Ausdauer leicht gefunden, indem das Männchen sich in der Nähe aufhält und fleißig singt. In einem Umkreise von 30 Schritt wird man das Nest sicher entdecken. Sind die Jungen halbwegs flügge, so kann man beide Alten mittelst Leimruten fangen, welche dicht über dem Nest angebracht werden müssen. In Preußen ist jedoch das Fangen des Gartensängers polizeilich verboten. — Das Nest mit den Jungen nebst den beiden Alten setzt man in ein geräumiges Bauer, verhängt dasselbe von drei Seiten — die vierte Seite nach dem Fenster bleibt frei — und sorgt für ausreichendes und gutes Futter: kleine halbausgewachsene Mehlwürmer (insbesondre aber frische Ameisenpuppen. D. N.). Die Alten hängen sehr an ihren Jungen und füttern fleißig. Sind diese flügge, so gibt man ihnen und dem Weibchen die Freiheit. Das Männchen, das sich in Gesellschaft der Jungen an die Gefangenschaft gewöhnt hat — ohne diese würde es aus Gram gestorben sein — wird sorgsam gepflegt. Man gibt ihm täglich frisches, nicht zu kaltes Trink- und Badewasser, im Sommer täglich 9 Mehlwürmer in 3 gleichen Portionen und frische Ameiseneier, im Winter bis 15 Ameiseneier täglich (je 5 Stück morgens, mittags und abends gegen 6 Uhr) und außerdem getrocknete Ameiseneier von bester Beschaffenheit, ohne jede Beimischung. Gleichmäßige warme Temperatur, keine Zugluft, Sonnenschein und namentlich Morgensonne im Winter sind Haupterfordernisse zu seinem Wohlergehn. Die Vögelchen leiden viel an schlimmen Füssen, welches Uebel man vermeidet, indem man alle drei Tage frischen Sand gibt. Ein verständnißvoll gepflegter Gartensänger hält sich mehrere Jahre im Bauer und singt von Weihnachten bis Juli, im

Mai und Juni hat seine Stimme volle Kraft. Er ist sehr weichlich und bedarf der sorgsamsten Pflege und nur ein wirklicher Liebhaber wird sich dieser Mühe unterziehen.

Ein überlegener Nebenbuhler des Gartensängers ist der Sumpfkohrsänger. Sein Gesang hat die Eigenartigkeit des Gartensängers, ist aber schöner und sanfter, die Strofen sind melodischer und flötender. Ich höre ihn am liebsten von allen einheimischen Sängern, die Nachtigal nicht ausgenommen. Leider ist derselbe schwer in der Gefangenschaft zu halten, seine Pflege erfordert ganz außergewöhnliche Verhältnisse und immer führt ihn die erste oder zweite Mauser in den Tod. Die Bedingungen, welche diesem zarten Vogel über die Mauser helfen, sind wol noch nicht genügend bekannt und alle Versuche bisher erfolglos geblieben.

### Ueber Abhärtung des Kanarienvogels.

Von L. N. in Saarbrücken.

Im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift fanden sich einige bemerkenswerthe Mittheilungen über Erfahrungen, welche hinsichtlich des Kältegrads gemacht worden, dem der Kanarienvogel ausgesetzt werden könne, ohne Gesundheit und Gedeihen desselben zu gefährden. Ein auffallendes Beispiel möge hier Platz finden, das einen nicht unwichtigen Beitrag zu der beregten Frage liefert, und das zugleich als Hinweis darauf dienen kann, auf welche Weise der so allgemein geschätzte kleine Sänger allmählig abzuhärten ist.

Bei Herrn Lederfabrikant Wilh. Korn hier ist eine Kanarienvogelhecke zu sehen, die inmitten eines großen Hofraums frei stehend, durch die denselben umgebenden Gebäude einigermaßen gegen Westwind geschützt, dagegen dem Nord- und Ostwind vollständig preisgegeben ist. Sie hat etwa 5 qm Bodenfläche bei 2 m Höhe, an der Nordseite einen nothdürftig schützenden 0,50 m tiefen Holzverschlag, der mit dem Hauptraum durch einige thürlose Oeffnungen in Verbindung steht, im übrigen Drahtgitterwände und ist nur zur Hälfte, von jenem Verschlage ausgehend, mit einem Holzdach versehen.

In diesem allem Wind und Wetter Zugang gestattenden Raum haust ununterbrochen seit ungefähr 20 Jahren ein Stamm unserer gewöhnlichen Kanarienvogelrasse, der nur selten durch gelegentliches Hinzufügen eines oder einiger Männchen oder Weibchen etwas neues Blut erhält, sonst aber in sich selbst sich fortpflanzt, in einem Jahre mit mehr, in anderen mit weniger Nachkommenschaft. Sein ständiges Futter ist Rübsen, Hafer und etwas Haussamen, dazu etwas Grünzeug, wie der nahe Garten es gerade liefert, und im Herbst zuweilen ein noch weicher Sonnenblumen-Samenkopf. Für gesunde Trink- und Badegelegenheit sorgt ein am Boden in



einer Rinne durchfließender Ablauf einer nahen lebenden Quelle. Die Pflege beschränkt sich auf zeitweise Reinigung des Raums, Darbietung der nöthigen Nistgelegenheiten und in der kältesten Jahreszeit auch die Anbringung von einigen Schutzbrettern gegen den scharfen Ostwind.

Eine klägliche Behausung für unsern verwöhnten ursprünglichen Südländer! so sollte man berechtigt sein, anzurufen. O nein! Das zahlreiche, gewöhnlich auf den Bestand von 40—50 Köpfen gehaltene Völkchen erfreut sich von Geschlecht zu Geschlecht in dieser Wohnung fortbauend einer frischen Gesundheit und Munterkeit, die zu sehen Freude macht und alle Furcht schwinden läßt, das schlimmste Wetter könne ihm etwas anhaben. Und in der That tragen die Vögel in diesem ihren ständigen Aufenthalte aller und jeder Witterung. Selbst die Kälte des vorletzten Winters, die in ganz Deutschland viele Tausende von Obstbäumen zugrunde richtete, hat auch nicht den geringsten nachtheiligen Einfluß auf das Wohlbefinden der kleinen Sänger gehabt. Nicht einer ging zugrunde; von Erfrieren der Füße u. dgl. war nichts zu bemerken und heitler vielstimmiger Gesang ertönte fast fortwährend, besonders wenn die Strahlen der niedrig stehenden Winter Sonne dazu anregten.

Gewiß ist das angeführte ein Beispiel von Abhärtung von Geschlecht zu Geschlecht, wie es schlagernd nicht gefunden werden kann und das manchen Liebhaber veranlassen dürfte, nicht allzuängstlich zu sein im Abmessen der Temperaturen, bei denen seine Vögel sich wohl befinden und fortpflanzen sollen. In letzter Beziehung ganz sich selbst überlassen, beginnt unsere besprochene Gesellschaft mit dem Brutgeschäft schon in den ersten warmen Tagen des Jahres und fährt bis in den Sommer hinein damit ort. Gegen allzugroßes Anwachsen der Zahl wird durch Verschenken gesorgt; hin und wieder kommt auch eine Verminderung vor durch Entweichen, Raubzeug u. dgl., während, von Altersschwäche abgesehen, nur sehr wenige an Krankheiten sterben. Niemals halten die Vögel in dem erwähnten Verschlage Nachtruhe, sondern stets auf den Sprunghölzern und Nistkasten des offenen Hauptraums, Wind und Wetter aller Art misachtend.

Daß bei der fortwährenden, wie gesagt, nur selten durch Hinzuthun andern Bluts unterbrochenen Zuzucht der ganze Stamm in der Körpergröße ansehnlich zurückgegangen ist, kann nicht auffällig erscheinen; bemerkenswerth aber ist, daß die Farbe nach und nach immer mehr der ursprünglichen des wilden Vogels sich nähert, und zwar in dem Maße, daß nur noch vier einfarbig gelbe Vögel vorhanden sind, dagegen sehr viele ganz dunkel graugrüne und die Mehrzahl in den geschackten Durchgangsfarben, darunter einige sehr schöne Isabellen.

Bei einer solchen wilden naturwüchsigen Aufzucht kann natürlich auch von einer Ausbildung des Gesangs keine Rede sein. Die ganze Bande be-

fleißigt sich das ganze Jahr hindurch, unter sich wetteifernd, des schreiendsten Naturgesangs, der aber durch seine Vielkönigkeit den erheiterndsten Eindruck macht und den weiten Hofraum auf das Freundslichste belebt.

Liebhaber, die unsre schöne, durch den 1870er Krieg bekannt und berühmt gewordne Gegend besuchen, mögen Gelegenheit nehmen, das hier Gesagte bestätigt zu sehen. Der liebenswürdige Besitzer wird ihnen gern den Zutritt gestatten.

### Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Seit dem 30. v. M. ist hier in Mölme, Reg.-Bez. Hildesheim, ein Storch wieder da, und allem Anschein nach hat er die Absicht, überwintern zu wollen. Mag man über ihn nun denken wie man will, ihn freundlich beurtheilen oder als „alten Sünder“ verschreien, in diesem Fall müssen wir ihm doch wol Gastfreundschaft erzeigen. Krank scheint er nicht, sondern gesund und kräftig zu sein; auch ist er nicht scheu, man kann ihm leicht auf 15—10 Schritt nahe kommen. Auf dem Nest — Gelegenheit zum Beobachten habe ich, da dasselbe meinem Fenster gegenüberliegt — sah ich ihn noch nie; Andere wollen ihn aber einmal dort gesehen haben. Die Nachtherberge nimmt er auf den umliegenden Gebäuden. In der bekannten Weite auf der First stehend, troßt er hier dem schneidendsten Ost, dem rasendsten West. Er verläßt jedoch schon in den frühesten Morgenstunden seine hohe Schlafstätte und kehrt vor Abend nicht wieder; während der ganzen Tageszeit geht er der Nahrung nach. Kartoffelrodende Arbeiter erzählen mir, daß er sich häufig in ihrer Nähe herumtreibt, die Kartoffeläpfel angeblich abfrüctend und verzehrend. — Was will dieser Vögel des Frühlings im späten Herbst, im Winter hier? Was trieb ihn dazu, überhaupt wiederkommen, ihn, der doch schon eine ganze Zeit fort war, den also der Naturtrieb veranlaßt hatte, rechtzeitig die Reise nach dem Süden anzutreten? Ist er ein Mitglied der im Sommer hier anässig gewesnen Storchfamilie? Vielleicht liegt die Sache auch anders. Seit langen Jahren hatte sich in diesem Ort eine Storchfamilie auf einem alten Hause angesiedelt. Vor zwei Jahren wurde dieses Haus zwecks Neubau niedergedrückt. Der Zimmer war groß, als die Störche im Frühjahr ankam, die dort altgewohnten, traulichen Heims einen wüsten Trümmerhaufen fanden. Tagelang kreisten sie über der alten Stelle, bis man ihnen schließlich aus Mitleid an geeigneter Stelle auf einer hohen Esche den Anfang eines neuen Nests bereitete. Leider wurde aber verfehlt, den Boden dieses Nests genügend dicht zu machen, und so mühten sich die Störche schließlich vergebens damit ab, das Nest fertig zu stellen. In diesem Jahr wurde nach Eintreffen eines Storches der begangne Fehler gut gemacht, und nun gelang der Bau. Aber der eine Storch blieb allein, er begattete sich nicht und Angriffe anderer Vögel hatte er immer erfolgreich abgeschlagen, bis schließlich ein neuer furchtbarer Ansturm ihn unterliegen machte. Häufig versuchte noch im Lauf des Sommers der Besiegte, das Geräumte wieder zu erobern; aber die Sieger waren auf ihrer Hut. — Bald hatten diese ihr neues Heim fertig, lustige Flitterwochen folgten, aber Junge brachten sie nicht mehr auf; es war währenddem zu spät geworden. Ende August traten sie ihre Reise gen Süden an. — Vielleicht ist der jetzige langbeinige Gevatter der Vertriebene.

Meine Bitte geht nun dahin, mir gütigst mittheilen zu wollen, ob es überhaupt möglich ist, den Langbein durch den Winter zu bringen und was wir thun können, ihn gegen die Unbilden des nahen Winters wenigstens einigermaßen zu schützen, um ihm das Ueberstehen zu erleichtern. Der arme Burche erregt die allgemeinste Theilnahme hier.

Herrn Brandes.

Antwort: Jedenfalls ist der Storch bei Ihnen im Ort entweder erbrütet und erwachsen oder doch anässig

gewesen; ebenso dürfen sie nicht daran zweifeln, daß ihm irgend etwas fehlt, ihn also Krankheit oder vielleicht eine bei den Kämpfen im Sommer erhaltene Verwundung dort zurückhält. Deshalb glaube ich auch, daß Sie ihn nicht werden retten können. Er wird, wenn nicht eher, im harten Winter sicherlich an Nahrungsmangel zugrunde gehen. Versuchen Sie also zunächst, ihn einzufangen und in der Gefangenschaft zu überwintern, was ja weder schwierig, noch übermäßig theuer ist. Sollte Ihnen das nicht glücken, so müssen sie den Storch immer auf ein und derselben Stelle füttern und dies den ganzen Winter hindurch fortsetzen; ist der letzte mild, so überdauert der Storch vielleicht lebend. Sommerhin ist ja die Mühe verdienstlich, gleichviel wenn der Vesperte in seiner Art auch nicht zu den guten, geschweige denn gar nützlichen Vögeln gehört; hier handelt es sich ja einerseits um den Versuch, ob Sie den Vogel überhaupt am Leben erhalten, und andererseits lediglich um ein Werk der Barmherzigkeit.

### Briefliche Mittheilungen.

Hocherfreut kann ich Ihnen melden, daß seit gestern, den 31. Oktober, kleine Edelpapageien im Nistkasten schreien, doch ist es möglich, daß es nur ein Junges ist, da ich nur eine Stimme deutlich vernehme. Hoffentlich kommt wenigstens ein Junges gut auf, und dann wäre erreicht, was ich seit länger als drei Jahren erstrebt. Wollen Sie die Jungen gleich sehen, bitte mich zu besuchen. — Ein Par Inseparables brüten. A. Frenzel.

(Auch in meiner Vogelstube nistet ein Pärchen Edelpapageien nach mehrfachen Mißbrüten diesmal mit bester Aussicht auf Erfolg, und ich hoffe, daß die auch bereits bei mir vorhandenen Jungen am Leben bleiben mögen.)

Dr. R. R.).

Ueber die zu der Ausstellung des Vereins „Ornis“ angemeldeten Mischlinge von braunbunten japanischen Mönchen möchte ich folgendes bemerken: Ich hatte 2 Par Mönchen in der Vogelstube und trennte die Geschlechter, nachdem sie einige Bruten groß gezogen hatten, indem ich die Männchen herausfing. Das Silberschnabel-Männchen machte sich bald an ein Weibchen Mönchen und begattete dasselbe, worauf in einem Harzer Bauer 4 Eier gelegt wurden und schließlich auch 3 Junge ausflogen, von denen zwei ein ganz andres Aussehen als das dritte hatten, welches letztes unverkennbar vom Silberschnabel abstammt. Sie werden finden, daß jedenfalls der Keisvogel der Vater der beiden anderen sein muß. (Nomen habe ich keine in meiner Vogelstube; nur kleine Elsternen und Mäskatinken sind vorhanden). Nun wäre es allerdings eigentümlich, daß ein Gelege von 2 Männchen befruchtet sein sollte, aber es wäre möglich, daß das zweite Weibchen die beiden anderen Eier gelegt hätte. Es haben beide Weibchen und das Silberschnabel gebrütet und die Jungen großgezogen. Die beiden großen Bastarde sind Männchen und Weibchen, letzteres das mit weißem Kehlfleck.

F. D o m m a s c h.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Buchhalter F. A. Roth: Sie theilen die angebliche Frevelthat eines Pirols mit: „Ein Pirol-Männchen hat am 29. Juni einen jungen Star, der mit mehreren seinesgleichen auf einer Wiese umherlief, ergriffen und ist mit demselben auf einen nahe stehenden Baum geflogen. Was dann weiter geschah, ob der Pirol wie ein Raubvogel den Star gefressen, hat nicht beobachtet werden können.“ — nun, bester Herr, wird es wol rathsam sein, daß wir sämmtliche Pirole, ebenso wie die Amseln von Würzburg, in Acht und Bann erklären. Sie sagen indessen vorsichtigerweise, „der Vorgang sieht einem räuberischen Ueberfall ähnlich“ — und wir wollen daher doch lieber daran festhalten, daß es entweder in Wirklichkeit kein solcher gewesen und daß der Beobachtende sich also geirrt oder umgekehrt, daß der Raub wirklich stattgefunden hat und dann

nur die individuelle Bösartigkeit eines einzelnen Vogels gewesen ist. Wollten wir im Gegentheil annehmen, daß man in dieser Räuberei eine neue Eigenthümlichkeit des Pirols entdeckt habe — so würde es garnicht lange dauern, bis wir, nächst Amsel und Pirol, Koblmeise, Star und Kuckuk, auch alle übrigen einheimischen Vögel ächten und austrotten müßten.

### Aus den Vereinen.

Am 27. Oktober hat sich in Biel ein ornithologischer Verein für Biel und Umgebung gebildet. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Major Fr. Blösch, Präsident; A. Funk, Vizepräsident; Kaufmann Fr. Schilling, Schriftführer und Bibliothekar; Kaufmann Ad. Beaujeur, Kassensführer; außerdem vier Beisitzer.

Die „Schweizerische ornithologische Gesellschaft“ hielt am 21. August d. J. in Winterthur ihre Jahresversammlung ab. Auf der Tagesordnung standen: 1. Abnahme der Jahresrechnung; 2. Wahl der leitenden Kommission für das Jahr 1881/82; 3. Antrag des Vereins Toggenburg, betreffend Zentralisation u. dgl.; 4. Verschiedenes. — An der Versammlung nahmen Abgesandte der „Ornithologischen Gesellschaften“ von Zürich, Toggenburg, St. Gallen, Winterthur und Zug theil.

Herr Präsident R. necht bewillkommnete die Anwesenden und erklärte die Sitzung als eröffnet. Zuerst wurde das Protokoll vom Jahre 1880 verlesen, dann ebenso die Jahresrechnung, welche folgendes Ergebnis lieferte. Die Einnahmen betragen 379,50 Frs., die Ausgaben 164,99 Frs.; es bleibt also ein Ueberschuß von 214,55 Frs. — Die Wahl der leitenden Kommission für das Geschäftsjahr 1881/82 wird auf Antrag des Herrn Kraut-Bosch hart bis zum Schluß verlegt. Der Genannte berichtet kurz über die im alten Schützenhause in Zürich stattgehabte, kärglich besuchte Vorversammlung und eröffnet deren Entschlußnahme.

Der Antrag der Sektion Zürich geht nun dahin, daß: 1. die schweizerische ornithologische Gesellschaft ihren Titel unverändert fortführen, dagegen nicht aus Vereinen, sondern nur aus „Mitgliedern“ zusammengesetzt sein soll; 2. Mitglied der schweizerischen ornithologischen Gesellschaft jeder unbescholtene Schweizerbürger oder niedergelassener Ausländer werden kann; 3. diese Mitgliedschaft alljährlich im Monat Juli ein Jahresfest begehrt; 4. der Festort an der Jahresversammlung auf Verlangen von Mitgliedern bestimmt wird, und wenn Anmeldungen von verschiedenen Orten eingegeben, das Los entscheidet; 5. der Vorstand, bestehend aus: Präsident, Kassierer und Aktuar, für die Dauer eines Jahres gewählt wird und womöglich am Festort wohnen soll; 6. jedes Mitglied 2 Frank Eintrittsgeld und 1 Frank Jahresbeitrag zu entrichten hat, welches vom Kassierer durch Postnahme erhoben wird; 7. die Jahresversammlungen ungefähr folgenden Charakter annehmen würden: a) der Festort sorgt für passende Lokalität zur Aufnahme der Festtheilnehmer; b) am Festtage sind die Geschäfte folgendermaßen einzutheilen: vormittags: Empfang der Gäste, Abnahme der Jahresrechnung, Bestimmung des künftigen Festorts, Vereinsangelegenheiten, angemeldete Vorträge über gegebene oder freie Themen auf dem Gebiet der Vogelwelt, allfällige Preisarbeiten (z. B. „Wie kann die Geflügelzucht in der Schweiz am besten gehoben werden“ u. s. w.); Mittags: Bankett; Mitglieder, welche an demselben theilnehmen, haben bei Ihrer Ankunft Festkarten zu lösen; das Mittagessen soll in bescheidenem Rahmen gehalten werden; der Nachmittag ist der Gemüthlichkeit gewidmet durch Spaziergänge, Ausfahrten u. dgl., welche Anordnung Sache des Festorts ist; die Festkarte soll das ausführliche Programm enthalten, welches jeweilen in dem „Schweizerischen Blatte für Ornithologie“ gratis zu erscheinen hat; schließlich kann ein zu

bestimmender Theil des Kassenbestands zu Festzwecken verwendet werden. (Schluß folgt).

### Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

**Verein zur Beförderung der Geflügel- und Kanarienzucht zu Dresden** vom 19. bis 22. November (s. Nr. 35 u. 38 d. Bl.).

**Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Königsberg i. Pr.** vom 19. bis 22. November (s. Nr. 43 d. Bl.).

**Geflügelzüchter-Verein zu Oberlungwitz** (Sachsen) vom 20. bis 22. November. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldetagen, sowie Lose à 50 S. versendet Herr Louis Müller, der Vereins-Schriftführer.

**Leipziger Kanarienzüchter-Verein** vom 10. bis 13. Dezember (s. Nr. 42 d. Bl.).

**Magdeburger Kanarienzüchter-Verein** vom 10. bis 12. Dezember. Mit Prämierung und Verlosung (s. Nr. 35 d. Bl.).

**Kanarienzüchter-Verein „Canaria“ in Altenburg** vom 30. Dezember d. S. bis 1. Januar 1882 (s. Nr. 42 d. Bl.).

**Geflügelzüchter-Verein zu Forzheim** vom 31. Dezember d. S. bis 2. Januar 1882 (s. Nr. 43 d. Bl.).

**Geflügelzüchter-Verein zu Mittweida** vom 26. bis 29. Januar 1882. Mit Prämierung und Verlosung.

**Geflügelzüchter-Verein zu Burkhardttsdorf** vom 30.—31. Januar 1882. Mit Prämierung und Verlosung.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Berlin, Bellealliancestr. 73.

Expedition: Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## A n z e i g e n.

Davidsprosser, Nachtfänger, 25 *M.*, Tagfänger 20 *M.*, Amerikanische Spottdroffeln 36 *M.*, Steinröthel 18 *M.*, Blauamfeln 25 *M.*, Dyrbeusgrasmücken, Meistersänger 20 *M.*, Grasmücken 10 *M.*, Schwarzplättchen 4 *M.*, Haiderchen 5 *M.*, Nachtfänger 20 *M.*, Nachtigalen 15 *M.*, Nachtschläger 30 *M.*, Sperbergrasmücken 12 *M.*, Wellenfittiche à Par 12 *M.*, Sperlingspapageien 12 *M.*, Silberfaschen 6 *M.*, Goldbrüstchen 8 *M.*, Atrilke 5 *M.*, Drangebäckchen 5 *M.*, Muskatfinken 5 *M.*, Schwarzköpfehen 5 *M.*, Tigerfinken 5 *M.* à Par, graue Papageien 36 *M.*, blauflügelige Amazonen 30 bis 36 *M.*, Rosafafadus 20 *M.*, seine Harzer Flötenroller mit Glucken 8 bis 10 *M.* à St., 27 St. starke gelbe Harzer Zuchtweibchen à St. 1 *M.*, schöne grüne Kanarienhähne à 10 *M.*, Holländer à Par 15 *M.*, Singdroffeln à St. 3 *M.*, Weindroffeln 5 *M.*, Amfeln 5 *M.*, junge Stare, Männchen, 2 *M.*, Rothkehlchen 1 *M.*, Stiglitze à Duzend 10 *M.*, à St. 1 *M.*, Rothhänflinge 1 *M.* 50 S., Zeisige 60 S., Duzend 6 *M.*, rothe Kreuzschnäbel 2 *M.*, Finken 1 *M.*, Dompfaffen, Misch., 2 *M.*, Girlitze à Par 4 *M.*, Meerzeisige à Par 3 *M.*, Misch. 2 *M.*, 1 schönes Par Dorngrasmücken 3 *M.* Für sichere Männchen, lebende Ankunft Garantie. [2598]

**Christoph Krasser, Bamberg** (Bayern).

**Gefiederte Welt** von den Jahren 1874, 75, 76, 77, 78, 79, ungebunden, offerirt **Tandary M., Temesvar** in Ungarn. [2599]

### Kanarienvögel

für Liebhaber und Kenner, mit Hohl- und Lachrolle, Klarre und Flöten, versendet

[2600]

**Wilhelm Engelke,**  
**St. Andreasberg i./Harz, Schützenstr. 58.**

Blaudroffeln, Steinrötel, Ginsame Spagen, für Liebhaber vorrätzig. [2601] **Zugswerd, Ziume, Ungarn.**

### 1881er Ameisencier (deutsche),

schöne, trockne Ware, fürs Kilo 2,40 *M.*, bei 10 Kilo à 2 *M.* 20 S., versendet gegen Nachnahme

**Elbing.**

[2602]

**A. G. Bethge.**

### Abzugeben gegen das höchste Angebot:

einen Mongolischen Ringsafanhahn, einen jungen Silberfasanhahn, sowie Zebrafinken und Wellenfittiche à 10 *M.*, ein Weibchen Kronfink (Fr. cristata) à 25 *M.*, 1 Par Fr. luteiventris à 12 *M.*, je ein richtiges Par von schwarzf., weißf. und dreifarbigem Nonnen à 8 *M.*

[2603]

**Dr. Franken, Baden-Baden.**

Verkaufe: 1 Pfeffervogel (Ramphastos discolor, L.) prachtvoll in Farbe, zahm, frist aus der Hand, auch sonst sehr gesund, läßt aber den r. Flügel etwas hängen. Preis nur 50 *M.* einschl. Pack. 1 ausgefärbten Pennantfittich, zahm und kerngesund, 22 *M.* 2 P. Zebraf., 2 P. jap. Mövden, 1 P. Orange-, 1 P. Napoleonwehen i. P. à 8 *M.*, 1 Wbd. Helenaf. 6 *M.* 1 schöne eiserne Zimmervolière, Stabgitter mit 3 Abth. (lezt. herauszunehmen) mit vielen Verzier. u. Schnörkeln, fast neu, statt 65 nur 45 *M.*; wenn nicht gefällt, nehme innerhalb 8 Tagen frankirt zurück. [2604]  
**F. Kamsties, Königsberg i. Pr., Kronenstr. 1 C.**

### Wellenfittiche,

[2605]

Prachteremplare, zuchtfähig, Weibchen 6 *M.*, Männchen 5 *M.*, bei

**Heinrich Unterwagner, Wiesloch, Baden.**

## Habe noch abzugeben:

gute Zuchtpare von: Zebrafinken à Par 10 *M.*, japanische Mövden, brauntint, à Par 9 *M.*, gelbbunt à Par 12 *M.*, 1 Par Goldbrüstchen 6 *M.* [2606]

**Adolph Bühler, Pforzheim, Baden.**

**Brehm's Thierleben**, kl. Ausg., zu kaufen gesucht. Offerten an **W. Bach, Magdeburg.** [2607]

Zu verkaufen: 1 neue Volière, 2 m lang, 1½ m hoch, ganz zerlegbar. Zeichnung steht zu Diensten.

Gebe dieselbe auch in Tausch gegen 1 großes Aquarium. Offerten **H. S. 20** an d. Exped. [2608]

Meine wahrhaft schön singenden Andreasberger

**Kanarienvögel**  
werden in einer Verpackung verfanbt, bei der Hungern, Dursten, Erfrieren d. Vogel unmöglich ist. Meine Stämme werden von **feinem** mit bekannt. anderen übertroffen. Wiederverkäufern stelle ich bis auf Weiteres sehr günstige Bedingungen: ich befrage **hiesige** Kanarienvögel à 70—120 *M.* das Duzend. [2609]

**R. Maschke, St. Andreasberg im Harz.**

2610] Zu verk.: 1 Steinröth. u. 1 Bürger, prachtv. Tag- u. Lichtfänger. **W. Köbeling, Petersilienstr. 4 I., Braunschweig.**

## Hohlroller

mit sehr edlem Gesange à 12, 15 u. 18 *M.* find abzugeben.

[2611]

Premierlieutenant **Thomas**  
in **Speyer a./Rh.**

### Verkäuflich:

Zebrafinken à Par 9 *M.*, einzelne Weibchen 5 *M.* und ausgefärbte Junge je nach Alter; ein **Nasenfafadu**, außergewöhnlich zahm und anhänglich, duldet keine Kette, kann frei am Ständer gehalten werden, 18 *M.*

### Zu vertauschen:

Ein sehr gelehriger **Gouschredentar** gegen Prachtfinken, event. zu 15 *M.* verkäuflich.

### Gesucht wird:

[2612]

ein Weibchen Mozambitzsig.

**Verein für Vogelzucht, Vogel- und Geflügelzucht in Amberg.**

### Zu verkaufen.

Schöne, gesunde Zebrafinken à Par 8 *M.*, ein weißer und ein schwarzer Seidenpinscher, 10 Wochen alt, 13 cm hoch, à 10 *M.*, 2 Havaneser Pudelnchen, weiß, ohne Abzeichen, Hund und Hündin, 40 *M.* Näheres bei [2613]

**F. Welebar, Königinhof (Böhmen).**

### Ia. 1881er Ameisencier

à Kilo 2,30, bei 5 Kilo 2,20, bei 10 Kilo 2,10, gegen Kasse oder Nachnahme angeboten.

[2614]

**Rudolph Sausse in Elbing.**

## J. Abrahams,

[2615]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London,

hat empfangen: 5½ Par Schoopstauben (Columba lophotes), 17 Rosakakabus (P. roseicapillus), 4 Singittiche (P. haematonotus), 18 Pennantsittiche (P. Pennanti), 16 Par Roseilas (P. eximius), 5 Pflaumenkopfsittiche (P. cyanocephalus), 4 Ceramloris (P. garrulus), 2 grüne Edelpapageien (P. polychlorus), 1 Königsittich in Farbenpracht (P. scapularis), 1 blaßköpfigen Buntsittich (P. palliceps), 10 Par Zebrafinken (Spermestes castanotis), 3 Par Dornastrilbe (S. temporalis), 3½ Par Diamantsinken (S. guttata), 1 Reiskor (Sturnus oryzivorus).

Vollständige Preisliste auf Verlangen kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

[2616]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

hat vorrätzig: 75 Graupapageien à 16 M, 6 Par Loris von den blauen Bergen à 60 M, 2 Par blaßköpfige Buntsittiche à 60 M, 3 Par olivengelbe Sittiche à 80 M, 120 Par Zebrafinken à 8 M, 4 Par australische Schoopstauben à 60 M; 1 gefleckte Hyäne 300 M, 1 bengalische Tigerin, ausgewachsen und äußerst zahm, 3200 M, 2 spanische Gelbengite, zur Mauleselzucht verwendbar, 1200 M zusammen; 1 weißen Hirsch 400 M, Guanako 500 M, 1 tasmanischen Beutelbär 200 M, 1 Par Gemfen.

## Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Neu erhalten: 100 Par ausgefärbte Tigerfinken (Männchen hochroth) à Par 4 M 50 S. Graupapageien (Segelschiffvögel) akklimatisirt, fingerzahm und anfangend zu sprechen, à Stück 36 M; 25 Par Marmoset- oder Ustittichen à Par 20 M.

Von den in Nr. 44 angezeigten Vögeln ist noch großer Vorrath am Lager.

[2617]

Vögel aller Arten werden in Tausch angenommen. Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2618]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

1 P. Reiskor. ♂ grau o weiß, beide von weiß. Eltern selbst gezogen, 1 P. braunb. Mövch., 1 P. Amaranten, alles gute Zuchtst. verk. o. vertauscht gegen Wellensittiche [2619]

Rossow, Berlin, Zossenerstr. 43.

### Zu verkaufen:

Wellensittiche . . . . .	à P. 10 M.
Rotkrumpfpapageien . . . . .	21 "
Schoopwachteln . . . . .	20 "
Zebrafinken . . . . .	8 "

Sämmtliche Vögel sind im Freien gezogen.

Kuhfass, Kreissecretair.

Merseburg.

[2620]

### Zu kaufen gesucht

ein Zitronenzisig oder Zitronenfink (Fringilla citrinella). Dffect. beförd. d. Expedition d. Bl. [2621]

30 Stück junge Hähne, echte Trute'sche u. Entges'sche Nachzucht (tiefe Hohlrolle etc.), Preis von 10 bis 30 M [2622]

Gregor Kraft,

Kgl. Eisenbahn-Expeditur in Hof (Bayern).

Vertausche ein tadellos besiedertes, gutschingendes Par Sonnenvogel gegen ein zuverlässiges Hechpar Wellensittiche. Karlsruhe i. W. [2623] K. Rau, Kaufm.

**Zu verkaufen.** Drei Par diesjährige Zebrafinken für 20 Mark in Postvorschuß.

[2624]

Th. Bull, Bremen, Mozartstraße.

## Brut-Apparate und künstliche Glucken

empfehlte billigst nach den besten Systemen. Zeichnungen nebst Beschreibungen gratis. [2625]

Bernhard Flintz, Düsseldorf.

## Weißwurm (Eintagsfliegen)

[2626]

Liter 80 S.

## Ameiseneier

Liter Ia 80 S.

Liter IIa 70 S.

Ich liefere nur höchst feine konkurrenzlose Ware und bediene Jeden prompt und solid.

Verpackung zum Selbstkostenpreise bei größeren Bestellungen gratis.

V. Petzold, Vogel- und Samenhandlung, Prag. 394/I.

≡ Gegründet 1839. ≡



Einige schöne Uhus à 30 M fürs Stück, ferner Sprosser-  
männchen à 10 M fürs Stück, 1 Blandrosselmännchen 16 M,  
1 Steinröthelmännchen 15 M, 1 Steinadler 15 M. Sämmt-  
liche Vögel sind schön im Gefieder und außer den Uhus  
gewährleistete Männchen. Zu haben bei

[2627] **C. Zerbes,**  
Kronstadt in Siebenbürgen.

Habe abzugeben (bzl. nehme in Tausch: gute Zucht-  
pare von Wellensittichen, Zebrafinken oder Mövchen);  
1 P. Atlasfinken in Pracht, 7,50 M; 1 P. Eistherchen 7,50 M;  
1 P. Drangeweber in Pracht, 11 M; 2 P. Blutschnabel-  
weber, sehr fleißige Vögel, à P. 6 M; 1 Mch. Gold-  
sperling 7,50 M; 1 Mch. Reisvogel 3 M; 1 Mch.  
Paradiswitwe, in Pracht übergehend, 7,50 M.

Vogel sämtlich kerngesund.  
[2628]

**Emil Blume,**  
Swinemünde.

**Mehlwürmer,** rein und gut gemessen, mit Verpackung  
à Liter 6 M, empfiehlt  
[2629] **Sehloff, Barmen, Wupperfeld.**

Ia. 81er russ. **Ameiseneier,** fürs Kilo 1,80 M  
IIa. 81er "ganz Deutschland-Österreich." " 1,55 "  
postfrei durch ganz Deutschland-Österreich.

**Sonnenblumenförner** Kilo 60 S frei von Lübeck.

Muster gegen 10 S-Marke postfrei.  
[2630]

**H. Drefalt,**  
Lübeck.

## Mehlwürmer

rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter  
6 M, fürs Pfund 5 M, mit Verpackung; **Vogelweim,** beste  
und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 M, empfiehlt  
[2631] **Theodor Franck in Barmen.**

Kreuzschnabel, Girlitze, Zeisige à 1 M, Grünfinge,  
Buchfinken, Bergfinken à 50 S, zahme aufgezogene Wachtel-  
Männchen à 3 M, eine Schwarzdrossel 3 M, Weibchen von  
Kanarienvögeln, Stalitzen à 50 S, von Zeisigen, Grün-  
lingen, Bergfinken, Hänflingen à 25 S, 1 zahmer Stein-  
marder, 1 zahmer Baumarder à 12 M, trockene Ameisen-  
eier à Liter 70 S, trockene Ebereschen à Pfund 25 S bei  
[2632] **August Dietz in Burg bei Magdeburg.**

## Die Samen-Großhandlung

von

### Karl Capelle, Hannover,

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für  
Vögel bestens empfohlen. [2633]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

**Suche:** 1 Wbh. blauer, 1 Mch. grauer Afltrid.

**Habe abzugeben:**

- 13 Wellensittiche à Mch. 4 M, Wbh. 5 M
- 2 Zebrafinken à Mch. 3 M, Wbh. 5 M
- 1 Par Nymfen (junge) 16 M
- 1 Par Dominikanerkardinale 10 M
- 1 Par Sperlingspapageien, 12 M

[2634] **Jochmus, Lieutenant,**  
Salzwedel.

1 garant. Zuchtpar u. 1 junge Lachtaube, 1 Mch. Roth-  
hänfling, 1 Pbn. Finken. 1 f. g. Zündnadel-Stocklinde (Feder  
reparaturbedürftig), ganz mit Holzumfassung, Pulverkammer  
Damasz. zc. Alles zus. für 12 M, Tausch gegen erotische Vögel.  
[2635]

**E. Rogéri, Steinau a./Oder.**

Gebe ab: 5 Stück Wellensittiche, junge, kräftige Thiere,  
25 M; 1 jungen, aufgezogenen Heber und Star à 6 M  
50 S, Verpackung einschl.; 1 sehr schöne Zimmer-Voliere,  
kostete neu 180 M, 205 cm hoch, 190 cm lang, 80 cm tief,  
wegen Raumangel für 100 M

Nistkästen für Wellensittiche 1 M.  
[2636] **Eduard Frank, Konditor,**  
Udernach.

### Transportkäfige,

Käfige dauerhaft, die besten zum Versandt, Nr. I. 14 cm  
à Dgd. 3 M, Nr. II. 20 cm à Dgd. 4 M 80 S, Nr. III.  
26 cm à Dgd. 7 M 20 S, bis zu den größten auf Be-  
stellung, ferner zum Versandt von feinen Kanarien **Gin-  
sackkäfige,** völlig sicher gegen Bitterungseinfluß, für wei-  
teste Touren à Stück 1 M 50 S, im Dgd. à 1 M 25 S.  
Lieferung bis Bahnhof Halle frei.

[2637] **Carl Schulze,**  
Wörmlich bei Halle a. S.

### Abzugeben:

1 Par Waschbären, welche schon Junge gezogen haben,  
zahme und gesunde tadellose Exemplare, einschl. Verpackung  
62 M; 1 Par import. australische Schopftauben, welche  
4 Junge groß gezogen, einschl. Verpackung 41 Mark.

[2638] **Gutsverwaltung Kohlbornshof,**  
Mittelhufen 23 bei Königsberg, Ostpr.

**Harzer Kanarien,** ff. Hohlkoller, versendet unter  
Nachnahme zu 15, 18, 25 M

[2639] **Beckmann, Lehrer,**  
Wernigerode a. Harz.

1 Kräftiges, gesundes **Grauföpfchen-Weibchen** ver-  
kauft für 9 M [2640]  
Neufals a. D. **Carl Hempel.**

1 brütl. Pärchen **Grauföpf. Zwergpapagei** und 1 **Kar-  
mingimpel-Männchen** verkauft [2641]  
**Jul. Schultze, Görlich, Weberstr. 1.**

### Oskar Reinhold,

Leipzig,

Vogelfutter-Handlung, [2642]

Züchterei und Versandtgeschäft

**Harzer Kanarienvogel**

anerkannt guter Stämme.

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Meine vielfach prämierten und allgemein für  
best anerkannten diesjährigen **Ameiseneier**  
offerire ich und zwar:

**Ia.** schneeweiß, best gereinigt, 1 Liter à 80 S,

**IIa.** sehr schön und rein, 1 Liter à 70 S,

**Weisswurm** (Eintagsfliegen) 1 Liter à 80 S.  
Verpackung zum Selbstkostenpreis, bei größerer  
Bestellung gratis.

**Gottlieb Wanek,**

Vogel-, Tauben- und Samenhandlung  
Prag 411/I.

[2643]

Fabrik sämtlicher **Vogelbauer** von verzinntem  
**Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heftfähig, nach Dr. R u f  
Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte  
stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

[2644]

**A. Südemann,**  
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

## Deutsche Doggen,

1 Par der allerschwersten Rasse, Vater und Mutter erste  
Preise, sind um 275 M abzugeben von

[2645] **Dr. Caster,**  
Winkel im Rheingau.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt, Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rus.  
Redaktion, Berlin, Belleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 46.

Berlin, den 17. November 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz.  
Vogelmord in Italien.  
Die dritte Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin.  
Ueber Einführung und Pflege der Vögel.  
Verjüngte Zugvögel.  
St. Andreasberg und seine Kanarienzucht (Fortsetzung).  
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.  
Briefliche Mittheilungen.  
Aus den Vereinen: Hamburg-Altona; Zeitz; Winterthur (Schluß);  
Ausstellungen.  
Mancherlei. — Briefwechsel.  
Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

Von Dr. D. Hausmann.

Schon oft und viel und von den verschiedensten Seiten ist darüber gestritten und geschrieben worden, in welchem Verhältniß das Halten gefangener Vögel den allseitigen Vogelschutzbestrebungen gegenüber stehen soll. Die mannigfachen Ansichten sind erörtert, ohne daß jedoch bisher eine Einigung erzielt worden wäre. Es möchte daher überflüssig erscheinen, wenn von eigentlich unberufener Seite auch noch hineingeschwätzt wird, umso mehr, da es eine oft genug bewiesene Thatsache ist, daß viele Köpfe den Drei verdrben. Vor solchem Einwand ist mir nun zwar nicht bange, denn ich setze durchaus nicht voraus, daß meine Meinungsäußerung irgendwelchen Einfluß auf die Sache auszuüben im Stande sei. Trotzdem gebe ich derselben freien Ausdruck, weil ich glaube, daß sie als rein sachliche Darlegung vielleicht hier und da Anregung bieten und auch Zustimmung finden wird.

Die Veranlassung zu dieser Auseinandersetzung gab die Petition des Siegener Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz an den deutschen Reichstag, nach welcher das Halten

einheimischer Singvögel mit 60 M. Strafe geahndet werden soll.

In diesem, in den Augen eines harmlosen Vogelfreundes drakonischen Gesetzesparagrafen scheint das Ideal eines Vogelschützers non plus ultra zu gipfeln; ob aber eine Verwirklichung desselben den gehofften Erfolg bringen würde, bleibt einstweilen dahin gestellt. Den Nutzen vieler Singvögel für den Naturhaushalt, bzgl. die Landwirtschaft klar legen zu wollen, ist heute sicherlich nicht mehr vonnöthen. Diese Frage ist ebenso entschieden festgestellt, wie die Erkenntniß der sehr dringenden Nothwendigkeit eines geregelten Vogelschutzes. Aber während das angeführte Ziel für Alle dasselbe ist, herrschen über die Art und Weise es zu erreichen die am weitesten auseinandergehenden Ansichten, namentlich in Hinsicht auf das Halten von Stubenvögeln, und die Schuld hiervon liegt in den verschiedenen klaren und unklaren Standpunkten, von denen aus die Angelegenheit jeweils behandelt wird.

Am weitesten gehen Diejenigen, welche mit bitterer Konsequenz auch das Halten von Singvögeln im Käfig u. a. verboten wissen wollen. Allerdings muß man ihnen zugeben, daß es eigentlich logisch wäre, denn das Wegfangen der Vögel soll untersagt werden wegen des dadurch anerkanntermaßen angerichteten Schadens und nicht des Zwecks halber, der beim Fange verfolgt wird. Ob der Vogel in den Käfig oder in den Magen wandert, bleibt sich gleich, in beiden Fällen ist es eine Liebhaberei — im erstern doch sicherlich, und bezüglich des Essens vermochte bis heute noch Niemand den Beweis dafür zu erbringen, daß die Vögel ein unentbehrliches und unerfährliches Volksnahrungsmittel seien, ähnlich den Bewohnern des Wassers —; nur kann man zu Gunsten der einen, die ihre Befriedigung in einem lebend gehaltenen und gepflegten Käfigvogel sucht, gegenüber der andern, die sich auf den gebratenen Vogel erstreckt, anführen, daß sie der Natur lange nicht dieselbe Menge entzieht wie die letztere, die doch eine ungleich größere Masse zum Opfer heischt und daher auch viel mehr Schaden nach sich zieht. Ueberdies läßt der Fänger für den Käfig die

für ihn meist werthlosen Weibchen ungestört, während der Vogelfänger für den Fisch keinen Unterschied kennt. Beides geschieht aber zu Ungunsten der Wirthschaft und soll daher folgerichtig bekämpft werden.

Nun ist jedoch der Mensch nicht der einzige Bedränger und Schmälerer des Vogelstands; die Natur selbst richtet mit einem einzigen frostigen Athemzuge vielleicht mehr Vögel zugrunde, als in all' den großen und kleinen Käfigen gehalten werden, garnicht zu reden von dem Unheile, das der Winter anstiftet. Da kommt dann der fühlende Vogelfreund mit all' seiner Kraft und Kunst seinen bedrängten Schützlingen zu Hilfe und alle die Mittel des Vogelschutzes, die materiellen wie geistigen, welche er anwendet, haben so reichlichen Erfolg gebracht, wie es ein aus völlig freiem Willen entstandenes Thun nur vermag. Dafür verlangt er aber mit Recht, daß ihm minder sorgende Mitmenschen seine oft mühsam erlangten Früchte nicht muthwillig oder gewinnlos wieder zerstören und er ruft daher in der Noth das Gesetz, den Stat, zu Hilfe gegen seine Widersacher, die Vogelfänger, denen sie das Handroß legen sollen.

Sie trennen sich die Wege. Die Einen, prinzipien-reitend, haben völliges Verbot des Vogelfangs zur Lösung gemacht; die Anderen gehen naturgemäßer vor und ziehen nur gegen das mörderische, massenhafte Wegfangen der Vögel zu Felde. Beide stützen sich auf die Nützlichkeit dieser Thiere. Die Triebfeder zu all' den edlen Schutzbestrebungen aber ist nicht das Nützlichkeitsprinzip, sondern dieses ist die Hauptstütze jener und das allein mögliche Mittel, den Vogelschützern die statliche Hilfe zu sichern, denn Liebhabereien werden nie Maßregeln nach sich ziehen können, so lange sie keine übeln Folgen hinterlassen, wol aber wenn durch sie irgend eine Nothwendigkeit zur menschlichen Existenz geschädigt wird.

Daß andererseits derlei Maßregeln nur von Erfolg begleitet sein können, wenn sie ganz energisch und durchgreifend gehandhabt werden, ist selbstredend, und wenn das massenhafte Fangen zu Küchenschweden, das die Reiben gerade der nützlichsten Vögel unbarmherzig lichtet, verboten werden muß, so kann es dem eifrigen Vogelschützer nur konsequent erscheinen, daß auch das Fangen von Singvögeln aus der Liste der menschlichen Freiheiten gestrichen werde, weil es, wird er sagen, ebenfalls der Landwirtschaft Schaden zufügt und zudem würde sich das Verbot des Fangs für den ersten Zweck schwer durchführen lassen,

wenn der für den letzern Zweck gestattet bleibe; jeder würde dann aber angeben, nur Käfigvögel zu fangen. \*)

Es ist eine schwere Sache, die gefiederten Erdenbewohner in ein Rechtsverhältnis zum Menschen zu bringen; ihr Wohngebiet ist ein so lustiges und ihre Schwünge spotten jeden Eigenthumsrechts. Heute sind sie in einem Lande und morgen schon im andern, und wenn in diesem einen Lande ein vernünftiger gut gehandhabter Vogelschutz besteht und im Nachbarstate nicht, so ist eben alle Mühe umsonst und das Ziel bleibt unerreicht. Nur durch ein durchaus nicht unmögliches einheitliches Vorgehen kann man dahin gelangen. Man geht ja auch gemeinsam gegen die Rebhals und andere derartige internationale Schäden vor; oder ist etwa der Nutzen vieler Vögel, bzgl. der Schaden ihrer massenhaften Vertilgung, nicht überall verstanden. Da wäre es freilich Pflicht, die Schwerebegreifenden zu belehren, damit sie nicht in blinder Unvernunft das zerstören, wovon des Nachbars Gritzen theilweise abhängig ist, und, wenn es noth thut, ihnen klar zu legen, daß sie garnicht das Recht haben, so unverständlich zu handeln. Dies ist der Stat durch Verträge imstande zu thun; den Vogel Freunden aber und ihren Vereinen bleibt es dann vorbehalten, ihrerseits durch Vermehrung der Niststätten und durch Hegung der Vögel diese zu erhalten und ihre Anzahl zu vergrößern, und erkennt man, daß nicht überall der freie Wille ausreichend ist, so soll sich der Stat dort auch dieser kleinen Mühe unterziehen.

Daß das Nesterausnehmen, das Fangen, vornehmlich das massenhafte, das Schießen u. dgl. diesen Anordnungen zuwiderläuft, liegt auf der Hand, ob aber das Fangen einzelner Vögel zum Halten im Käfige, bzgl. dieses, ebenso verfolgt werden soll, ist doch streitig. Jene, die letztes in ihrem Eifer für strafbar erklären, führen, wie wir gesehen, Gründe an, denen man ihre Richtigkeit belassen muß; aber auch die Gegner dieser Richtung ermangeln nicht solcher. Einmal kann das Verbot des Massenfangs, der, abgesehen von der scheußlichsten Mode die es gibt, doch fast ausschließlich zur Versorgung der Küche betrieben wird, ebenso gut neben der Erlaubniß, einzelne Vögel fangen zu dürfen, bestehen, wie das Verbot des Fischens an bestimmten Stellen mit Netzen neben der Erlaubniß, am selben Orte zu angeln.

\*) Ich bitte in dieser Hinsicht meine Ausführungen in Nr. 35 zu vergleichen. Dr. R. R.

## Die dritte Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin \*).

Vom Herausgeber.

In Anbetracht der ungünstigen Zeitverhältnisse, welche Störungen auf allen Gebieten zeigen, erachtete es der Verein „Ornis“ für rathsam, seine Ausstellungen auszussetzen und erst dann wieder eine solche zu veranstalten, wenn er die Aussicht habe, mit einer recht großartigen und glänzenden vor das Publikum zu treten und wenn er zugleich davon überzeugt sein könne, daß dieses derselben volles Interesse entgegenbringen werde. Beides hat der Verein mit seiner dritten Ausstellung erreicht; denn eine so reiche und großartige, wie diese, ist, wenigstens soweit sie die Kopfszahl und Mannigfaltigkeit der Arten anbetrifft, bis dahin noch niemals ermöglicht worden. Der Katalog enthielt 2174 Nummern gegen 1634 der zweiten und 1726 der ersten „Ornis“-Ausstellung. Dabei ist zu beachten, daß unter mancher Nummer ganze Sammlungen, in einzelnen Fällen 20 bis 30 Vögel und im Durchschnitt 1 Par, also 2 Köpfe, auf jede Nummer kamen. Zugleich ist diese Ausstellung hinsichtlich der Artenzahl die reichhaltigste, welche bisher überhaupt erzielt worden, und schließlich steht sie auch hinsichtlich besonders interessanter Seltenheiten kaum hinter einer andern zurück.

\*) Der Verfasser beabsichtigt, diesem nur vorläufigen Bericht demnächst einen sehr eingehenden folgen zu lassen. Dr. R.

Die größte Schwierigkeit trat dem Verein in der Wahl des Zeitpunkts mit Rücksicht auf die Kanarienvögel entgegen, denn einerseits lag die zwingende Nothwendigkeit vor, den erstern nicht weit hinauszuschieben und andererseits die Erwägung, ob die diesjährigen jungen Vögel bereits gesangsreif genug sein würden? Unsere beiden ersten Ausstellungen hatten ergeben, daß der Verein „Ornis“ mit den Kanarienvögeln seiner Mitglieder gleichsam auf einen Schlag den ersten Rang auf diesem schwierigen Gebiete sich erobert — und hier galt es nun doch, Ruf und Ehre zu bewahren. Hinsichtlich der Anzahl der Vögel ergibt sich die überraschende Thatsache, daß dieselbe bei weitem größer war, als die der beiden ersten Ausstellungen. Alle Kanarien zusammen umfaßten 415 Nummern (gegen 213, bzgl. 280 der beiden vorigen Ausstellungen); die Harzer Kanarien von reiner Rasse zeigten 323 Nrn. (gegen 174, bzgl. 200). Hinsichtlich der Leistungen der Kanarien will ich nur bemerken, daß solche von den vorzüglichsten Stämmen vorhanden waren, so namentlich auch vom Erute'schen. Ich werde am Schluß dieses Berichts das Ergebnis der Prämienvertheilung anfügen. Als interessant dürfte ein Kanarienvogel von Fräulein Hagenbeck angesehen werden, welcher vier Melodien sang und im Preise von 225 Mark stand. Aus meiner Vogelsube war die Stammrasse in einem Pärchen bereits völlig eingewöhnter wilder Kanarien vorhanden, und gleicherweise fehlten nicht die Farbenkanarien, insbesondere schöne Pariser Trompeter (von Herrn Liebmann in Frankfurt a./M. zwei Par à 200 Mark) und die mit Rabennepfeffer gefärbten englischen Farbenkanarien.

Es braucht ja nicht Jeder das Recht zu haben, nach Belieben Vögel zu fangen; dasselbe dürfte z. B. nur an erwerbssteuerzahlende Vogelhändler — was für die Geldbeutel der Liebhaberei zwar unpraktisch wäre — ertheilt zu werden, oder es wird ähnlich der Jagdberechtigung an eine von den Behörden erst zu lösende Karte gebunden und darf nur zu bestimmten Zeiten und mit genau vorgeschriebenen Fangapparaten geschehen; oder es wird auf sonst eine vernünftige Weise geregelt. Ein weiterer Grund liegt ferner in der Thatfache, daß ein solches Verbot ganz entschieden unnütz wäre. (Schluß folgt).

### Vogelmord in Italien.

Der „Sportsman“ theilt folgendes mit: „Ein Signor Paglia köß am 2. September in der Nähe von Bologna mit 6 Hinterladern von 6 Uhr früh bis 6 Uhr 15 Min. abends, in welcher Zeit er nur eine Stunde rastete, 2186 (?) Schwalben. Bei dieser Leistung wurde er von einer eignen zu diesem Zweck eingesetzten, aus 8 Herren bestehenden Jury überwacht. Die Verurtheilung von solchem Vandalismus dürfte durch alle Fachblätter die Runde machen, mit Ausnahme der italienischen, in welchen dem Signor Paglia die Epitheta der Unvergesslichen, Unbesiegbare, beigelegt werden!“ (Die Blätter, namentlich in Oesterreich, sprechen sich mit Entrüstung über solche Roheit aus. In der That dieser Sport ist unsrer Zeit unwürdig und die Urheber verdienen allgemeine Verachtung. Öffentlich wird nun recht bald ein internationales Vogelschutz-Gesetz zustande kommen, welches derartigem Unwesen ein Ende macht. D. K.).

### Heber Einführung und Pflege der Loris \*)

„Eins, zwei, drei, im Sauseschritt, läuft die Zeit, wir laufen mit.“ Wie Recht hat Altmeister Buch! Es ist in der That merkwürdig, wie raschlebig,

\*) Ohne die Kenntniß und vor der Veröffentlichung der Entgegnung des Herrn C b e r l e hatte Hr. Arn o l d diesen Aufsatz bereits eingesehen. Ersterer sowohl wie dieser liegen bereits seit mehreren Wochen oder sind vielmehr schon vor Wochen abgesetzt gewesen, mußten aber wegen Mangel an Raum immer wieder zurückbleiben. Ich brachte den Artikel des Herrn C b e r l e zuerst weil er eben mehrere Tage früher eingegangen war als der nun folgende des Herrn Arn o l d. Dr. R.

Staunenswerth großartig, reich an Zahl, wie mannigfaltig an Arten, war die Gruppe Papageien besetzt; sie hatte 457 Nummern (gegen 276 bei der vorigen Ausstellung) aufzuweisen. Unter den großen Sprechern, Graupapageien und Amazonen stand voran ein Fako, welcher Ersttaunliches leisten sollte und mit 1000 Mark verzeichnet war. Im übrigen sind die Preise jetzt sehr mäßig, doch fanden wir auch zahlreiche sprechende Papageien mit 100, 150, 200 bis 300 Mark. Als Glanzpunkte der ganzen Ausstellung sind folgende Vögel zu bezeichnen: Zunächst die vielen farbenprächtigen Pinseljungler oder Loris, unter ihnen die bisher noch niemals lebend eingeführten schwarzköpfigen Loris von Matupi oder Breitschwanzloris von Louisiade (*Psittacus hypochochrous*, Gr.) von Fräulein Hagenbeck, dann die überaus seltenen, leicht züchtbaren Rosenpapageien (*P. rosicollis*, Vll.) in 2 Pärchen à 150 Mark (Buchersperennig), die zierlichen Ceylonpapageien (*P. indicus*, Khl.) und die erst kürzlich festgestellten sonderbaren unreinefarbten Langflügelpapageien (*P. sordidus*, L.) beide von Fockelmann, grüne und rothe Edelpapageien in auffallender Zahl, von den ersteren auch ein Sprecher „wie man ihn selten findet“ für 300 Mark von H. Schulze. Sodann folgte eine Anzahl farbenprächtiger Plattschweifittiche, welche Herr Geheimrath Reuleaur selber von Australien mitgebracht hat, und die Herr Dulz ausstellte, darunter Königseittiche (*P. cyanopygus*, Vll.) im schönsten Prachtgefieder und rotzflügelige Eittiche (*P. erythropterus*, Gml.). Auch jene stattlichen Papageien fehlten nicht, die den Schmuck jeder Ausstellung bilden: ein Araratfakü (*P. aterrimus*, Gml.) von

wie blitzschnell wechselnd unser Dampfzeitalter ist. Nicht zum mindesten empfindet dies der Forscher und Liebhaber auf unserm Gebiete. Was er heute als große Seltenheit, als zum erstenmale eingeführt erhält oder sich um hohen Preis erwirbt, das sieht er theils mit Freude, theils aber auch mit geheimem Mergel in einigen Monden oft schon in wenigen Wochen als gewöhnlichen Marktartikel, als Gemeingut Aller.

So liegt nun mir diesmal ein Fall vor, der wol großes Interesse beanspruchen dürfte.

In der erst vor kurzem in diesen Blättern erschienenen Arbeit von meiner Hand, „Aus meiner Vogelstube“, beklage ich die kärgliche Einfuhr und die hohen Preise der Loris und spreche die Ansicht aus, daß sich diese Mißstände nicht werden heben lassen und die Loris wol nie unsere Vogelstuben im buchstäblichen Sinne des Wortes werden bevölkern können.

Heute muß ich diese Behauptung widerrufen und wie gern thue ich dies!

Ein Preisverzeichnis der Triester Vogelhandlung, des Fräulein Friederike Brandt liegt vor mir, einer Firma, mit der ich schon lange Verbindung unterhalte, und hierin finde ich den Gelbmantellori mit 48 Mk. verzeichnet. Der bisherige Preis war nicht unter 100 Mk. für den einzelnen, 150—200 Mk. für das Par.

Ich fragte bei Fräulein Brandt an, wie dies möglich wäre, bat um nähere Mittheilung über ihre Lorieinfuhr, und in liebenswürdigster und ausführlichster Weise erhielt ich Antwort.

Vor zwei Jahren führte die Genannte 20 Loris ein, im Vorjahr 30. Von diesen fünfzig Exemplaren starben sechs, also etwas mehr als 10 pCt.

Hr. Hagenbeck und mehrere Araras (von verschiedenen Ausstellern). Für besondere Freunde kleiner züchtbarer Papageien ist zu erwähnen, daß sämmtliche bisher lebend eingeführten Zwergpapageien vorhanden waren, unter ihnen auch der Sperlingspapagei mit grünem Unterücken (*P. gregarius*, Spz.). Außerdem seien die hübschen rothköpfigen Langflügelpapageien (*P. mitratus*, Pr. Wd.) erwähnt, diese wie die vorige Art von Fräulein Hagenbeck; schließlich auch die gelben Wellenseittiche des Herrn L. van der Snickt, welche derselbe zum Preise von 80 Mark ausgestellt hatte.

In der Gruppe der fremdländischen Körnerfresser (Finkenvögel im weitesten Sinne) ergibt sich dieselbe Reichhaltigkeit, und ebenfalls waren ganz absonderliche Seltenheiten vorhanden: ein wol erst einmal eingeführter Diadem-Papageifink (*Coccothraustes diadematus*, Nitr.) von Hr. Hagenbeck; 2 Par. seltsam schöne Kronfinken von Ecuador (*Fringilla cruenta*, Lss.) von derselben; eine Sammlung besonderer Seltenheiten: scharlachrothe Kardinäle (*Coccothraustes phoeniceus*, Gld.), drei Arten bisher kaum eingeführter Ammersperlinge und zwar: 1 Erpl. Morgen-Ammersperling (*Fringilla matutina*, Lichtst.), 2 Erpl. Gay's Ammersperlinge (*F. Gayi*, Eyd. et Grv.) und 2 Erpl. einfarbige Ammersperlinge (*F. unicolor*, Lfren.), ferner Bartzeifige (*F. marginalis*, Bp.) und ein Par. der erst kürzlich von mir beschriebenen, bis dahin unbekanntes Luchs' Atrilbe (*Aegintha Luchsii*, Rss.), sämmtlich von Fockelmann. In diesen außergewöhnlichen Leistungen, welche durch die größte Mannigfaltigkeit aller übrigen Prachtfinckenarten und Finkenvögel überhaupt vervollständigt wurden,



Fräulein Brandt führte nun diese ziemlich bedeutende Verlustzahl auf schlechte Verpflegung und unpassende Behandlung von Seiten der btrf. Schiffsmannschaft zurück und scheute keine Mühe, diesen Uebelstand zu heben. Es ist klar, daß die Leute sehr gern im eignen Interesse ihren Vorschriften und Einrichtungen willfahrten und der Erfolg krönte die Mühen der Theilnehmenden beiderseits.

Zum Aufenthalt für die Vögel gab Fräulein Brandt den Leuten eigens für den Zweck angefertigte Kistenkäfige mit; ihre Behandlungsvorschriften sind folgende: Der neugefangene Lori darf nicht durch fremde Menschen und Thiere erschreckt werden, die Behälter müssen also hoch angebracht sein; die Temperatur soll immer mäßig sein, nicht zu kalt, aber auch durchaus nicht zu warm. Ferner muß jeder Lori wöchentlich einmal mit Rum und Wasser angespritzt, bzgl. getuschelt, dann aber vor jedem Luftzuge sorgfältig beschützt werden. Da sämmtliche Loris sehr gern abwechslungsreicher auf dem Rücken liegend schlafen, eine Erscheinung die schon manchem Liebhaber ganz unnöthige Sorgen bereitet haben dürfte — so z. B. mir und ich werde weiterhin meine Beobachtungen in dieser Hinsicht mittheilen — so erhalten sie Heu auf den Boden des Behälters. Ebenso wird ihnen zum Wälzen im Wasser möglichst Gelegenheit geboten. Welch' hohes Vergnügen sie daran finden, weiß ja Jeder, der Loris im Besitz gehabt.

Die Fütterung besteht größtentheils in Reis mit Zucker verseht, auch in Milchreis, aber nur wenig gekocht und mit Zucker oder Honig übersüßet. Saftiges Obst (mit großer Vorsicht zu füttern, da faul gewordenes tödtlich wirkt) wird sehr gern gefressen, oft auch Semmel in Milch.

An Samen sind die Loris sehr selten gewöhnt,

häufig soll dies nur bei dem Schmucklori der Fall sein; wol aber kommen sie alle schon gezähmt in den Besitz der Aufkäufer. Die Indier zähmen sie durch Fütterung mit selbst gekautem Obst oder Brot, und oft soll ein Lori auf diese Weise binnen 48 Stunden völlig zahm werden.

Ganz besondere Mühe aber in der Behandlung der Vögel und Unterweisung der Leute, sowie auch in der Rettung kranker Vögel, gibt sich Herr Dr. Johann Binder, Schiffsarzt des ersten ungar. Lloyd, und es ist also, wie Fräulein Brandt schreibt, vorzüglich diesem Herrn zu verdanken, wenn wir schöne, gesunde und billige gefiederte Gäste aus dem fernen Osten erhalten.

Für Krankheiten gibt Fräulein Brandt noch folgende Mittel an:

Bei Krämpfen, welche diese Thiere sehr leicht befallen, sei dem Vogel erwärmtes Mandelöl einzugeben und dabei müsse man ihn 2—3 Stunden warm halten. — Bei Durchfall sei Tinct. opii spl. 2,50 mit Spirit. melissae 25,00 täglich in 3 bis 4 Tropfen ins Trinkwasser zu geben. — Bei Abmagerung und Blutarmuth thue man wöchentlich einmal gleichfalls ins Trinkwasser Ferri sesquich. solut. 25,00, jedoch nur 1—2 Tropfen.

So wollen wir denn hoffen, daß diese rege und glückliche Einfuhr nachhört und die Loris aufhören, nur der Reichsten Lieblinge sein zu können. Fräulein Brandt führt alle bis jetzt bekannten Arten ein und der Preis von 48 Mark übertrifft an Niedrigkeit wol die kühnsten Hoffnungen.

Die Beobachtung, daß Loris sehr gern auf dem Rücken liegend spielen, scherzen und auch schlafen, habe ich an einem Par gelbmanteliger, welches ich besessen, gemacht. Ich schrieb, da ich lebhafte Erscheinung, wie schon erwähnt, für eine krankhafte

wetteiferten hier wie bei den Parageien die Händler: Fräulein Hagenbeck, Herren H. Fockelmann, H. Wucherpfennig, sämmtlich in Hamburg, G. Geipel in Leipzig, H. Schulze in Altenburg, W. Mieth, Frau P. Donndorf und F. Welsch in Berlin.

Eine hervorragende Leistung ist von Herrn Direktor L. van der Sniick in Brüssel zu verzeichnen: es sind die wunderniedlichen Rebhuhastrilbe (*Aegintha atricollis*, *Vll.*), Zeresastrilbe (*A. modesta*, *Gll.*), Saffarinfinken (*F. jacarina*, *L.*), Magelhaen-Zeifige (*F. maghelaenica*, *Vll.*), der gewöhnliche Goldspierling (*F. lutea*, *Lichtst.*) und der grüne Goldspierling (*F. euchlora*, *Lichtst.*), siebenstreifige Ammern (*Emberiza tahapisi*, *Smth.*) in 4 Crpl. und je 1 Crpl. graue und isabellfarbige Lerche (*Alauda grisea*, *Sopl.* et *A. isabellina*, *Lch.*), also lauter Seltenheiten ersten Rangs. Die begeisterten Freunde solcher werden sich künftig an den genannten quellenkundigen Verkäufer solcher Seltenheiten zu halten haben, zumal die Preise keineswegs zu hoch sind\*).

Hochbedeutende und überaus erfreuende Gaben für unsre Ausstellung habe ich von den Herren A. Bargheer in Basel und F. Dommajsch in Danzig aufzusählen; ersterer hat 7 Nummern gezüchteter Vögel ausgestellt, unter ihnen Diamant- und Gürtelgrasfinken, letzterer 4 Nummern, unter denen die schwierigen Züchtungen von Muskatfinken

und Reiskörnern; ferner sind gezüchtete Malabarfaschenden des Herrn F. Arnold in München, eine Brut von 5 gezüchteten Muskatfinken von Herrn H. Schmidt in Rostock vorhanden, und es sei gleich beiläufig bemerkt, daß die Ausstellung auch an gezüchteten Vögeln reicher ist, als die meisten anderen, welche bisher in Berlin veranstaltet wurden.

Die Gruppe der einheimischen Körnerfresser war die kleinste hinsichtlich der Anzahl, allein sie gewährte eine hübsche wenn auch nicht annähernd vollzählige Uebersicht der uns nächst umgebenden Körnerfresser. Als eine beachtenswerthe Züchtung waren zwei Dombaffnen von Fräulein Wohlgenuth in Charlottenburg vorhanden.

Namentlich für besondere Liebhaber von Interesse werden die Muskatfinken sein, welche auf unserer Ausstellung vorhanden waren und von denen ich die hervorragendsten nennen will. Herr E. Halb in Hamburg hatte einen solchen von weißköpfiger Nonne und Muskatfink, A. Pröls in Amberg solche von japanesischem Mönchen und Silberfaschenden, A. Bühler in Pforzheim solche von Graugirlitz und Kanarienweibchen, Herr F. Dommajsch solche von japanesischem Mönchen und Reiskörner oder Silberfaschenden (s. hier Nr. 45 S. 511), und Fräulein Hagenbeck ein Par solcher vom schwarzköpfigen Zeisig und Kanarienweibchen. Außerdem waren mehrere Bastarde von Hänfling und Kanarienweibchen und von Zeisig und Kanarienweibchen vorhanden.

(Schluß folgt).

\*) Fast alle diese Vögel stehen noch hier zum Verkauf und ich bin gern bereit, Auskunft zu geben.  
Dr. K. R.

gehalten, später deswegen an jene Handlung (meine Loris sind ja leider nach wenigen Monaten gestorben, sie waren nicht von Brandt bezogen). Dieselbe theilte mir aber mit, daß dies alle Loris sehr gern thäten, weshalb sie ihnen Heu an Stelle des Sandes gebe. Mit der Zeit scheine sich diese Eigenthümlichkeit jedoch in der Gefangenschaft nach und nach zu verlieren.

Was sodann die Stellung anbetrifft, so ist dieselbe mindestens ebenso abnorm wie das Sich-Aufhängen der Fledermauspapageien an den Füßen. Der Vogel wirft sich auf den Rücken, ohne aber dabei die Flügel auszubreiten, und fängt nun in dieser Stellung, offenbar sehr vergnügt, mit einem Freßgeschirr, einer Mehlwurmschachtel, einem Stückchen Holz oder was er sonst erlangen kann, zu spielen an, genau wie ein Kind in der Wiege. Er schläft auch wie dieses langsam ein, indem er schließlich nur noch mit den Füßen in der Luft herumgreift, einmal das eine Auge schließt, dann das andre. Endlich steckt er, ebenfalls in dieser Stellung, den Kopf unter einen Flügel, wobei er dann wirklich täuschend ähnlich wie geköpft aussieht. Ruhig bleibt er aber nicht liegen, sondern schwankt bald auf die rechte, bald auf die linke Seite. Bei mir thaten es die Vögel sogar im bloßen Sande, ein Anblick, der als geradezu nervenangreifend bezeichnet werden muß. Deshalb gab ich den schönen purpurrothen Kerlen ein Lager aus den Ueberresten eines alten Pelzmantels von Urgroßvaters Zeiten her, welches sie sofort benutzten. Sie starben beide nacheinander unter choleraähnlichen Erscheinungen, die durch Genuß schlechten Obsts herbeigeführt waren, innerhalb kürzester Zeit. Aus Besorgniß einer etwa möglichen Ansteckung vernichtete ich die herrlichen Vögel sogleich nach dem Absterben.

Friedrich Arnold.

### Ver spätete Augvögel. \*)

Heute ist der Tag der großen Wahltschlacht. Das Zünglein der Wage schwankt herüber und hinüber und noch ist es zweifelhaft, wer das Feld behaupten wird.

Nicht anders ist es mit der Witterung. Der Nebel hebt sich und senkt sich wieder und noch immer bleibt es ungewiß, ob auch nur ein einziger Sonnenstrahl hindurchdringen und ein Fleckchen blauen Himmels sichtbar werden wird. Die Sonne selbst zu sehen, gibt man allmählig auf, denn schon wochenlang liegt schwer und feucht ein undurchdringliches Nebelmeer über Thüringen.

Aber wunderbar! Fast bei jedem Blicke aufwärts sieht man schwarze Pünktchen durch das Nebelmeer dahinschießen und sieht man schärfer zu, so erkennt man in denselben Insekten haschende Hauschwaben. Diese Erscheinung ist in dieser

Jahreszeit eben so seltsam, wie es die Witterungserrscheinungen sind.

Wetterpropheten setzen beides in Zusammenhang und verkünden das Herannahen herrlicher Herbsttage. Um diese noch hier durchleben zu können, ertrügen die zukunfts kundigen Vögeln die Unbill des nebel schweren Oktobers. Oder sollten sie noch das Ergebnis der deutschen Reichstagswahl abwarten wollen, um dasselbe den Völkern des Südens verkünden zu können.

Doch treten wir der Sache näher, so wird uns der Grund ihres Verbleibens klarer werden, sobald wir das Auge bewaffnen. Unzählige Mücken schwärme spielen im grauen Nebel, da sie keinen sonnigen Schauplatz haben können und fesseln die Vögel an unsere Gegenden. Dieselben sind nicht unsere heimatischen Schwalben — diese scharren sich schon in der ersten Hälfte des September zum Zuge nach Süden — es sind nordische Gäste, die auf ihren Wanderzügen nach dem Lande, wo die Zitronen blühen, sich durch die reichlich vorgefundne Insektennahrung bestimmen lassen, halt zu machen und zu bleiben. Werden sich die unvorsichtigen Näscher nicht in das Verderben stürzen? Unvermuthet und tückisch bricht oft der Winter herein.

Arnstadt, den 27. Oktober. Professor Eilert.

Nachschrift. Endlich ist der sich gestern leise ankündigende Umschlag des Wetters erfolgt. Die Sonne strahlt vom blauen Firmament hernieder, die Nebel sind entwichen — und mit ihnen die Schwalben. Nur ganz vereinzelt mögen sich noch an fließenden Gewässern finden. Die Nacht brachte 4 Grad Frost und mehr; die Warnung war zu eindringlich, als daß sie die Wandervogel nicht zum Aufbruch bestimmt hätte.

Arnstadt, den 28. Oktober.

E.

### St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.

Reisebericht von W. Böcker in Weßlar.

(Fortsetzung.)

XXI. Rudolph Maschke, Breitestraße, zugleich einer der bedeutendsten Kanarienhändler. Seine Zucht war in diesem Jahre nicht von Belang, drei Hähne und — ein wilder Kanarienhahn, mit dem er Junge ziehen wollte. Herr Maschke hatte gegenwärtig, in zwei Zimmern nach der Qualität des Gesangs getrennt, noch einen ziemlichen Vorrath an flott singenden Vögeln. Dieselben standen in fächerartig eingerichteten Regalen, welche mit einer jetzt halb geöffneten Thür geschlossen werden konnten. Grobe Fehler waren im Gefange nicht vertreten; kleinere Fehler zu entdecken, würde schwer gewesen sein, da sich diese bei einer größern Menge von Vögeln leicht im Gesang verlieren. Der Gesamteindruck des Gesangs war ein guter und lieferte den Beweis, daß Herr Maschke sehr wol im Stande ist, auch einen Kenner zu befriedigen. Er hatte die Freundlichkeit, sechs Vögel zum Abhören in seine Wohnstube heraufzubringen. Diese Vögel sangen sehr

\*) Leider wegen Mangel an Raum um zwei Nummern zurückgelassen. D. R.

gut und waren für den geforderten Preis von 24 Mark entschieden nicht zu theuer.

Herr Maschke versendet alljährlich in den bekannten Pappkasten nach allen Ländern Europas, Rußland ausgenommen, etwa 1500 Hähne. Solange derselbe dabei ein sehr zweckmäßig eingerichtetes Trinkgefäß von Blech angewandt hatte, will er keine Verluste beim Versandt gehabt haben; sehr glaublich, denn das Blechgefäß konnte eine reichliche Menge von Wasser aufnehmen und überdies umgestürzt werden, ohne daß das Wasser auslief.

Früher hatte Herr Maschke ein Pärchen wilder Kanarien besessen; das Weibchen war eingegangen, aber noch im Balge vorhanden. Daß der Hahn ein wirklicher Wildling war, zeigten seine stinken Bewegungen im Bauer, in dem er sich übrigens vollkommen heimisch fühlte. Das fortwährende Umherhüpfen im Käfig ganz nach Art wilder Vögel — die Bestger eingefangener wilder Vögel werden es als ein charakteristisches Merkmal der letzteren ebenfalls kennen — war völlig verschieden von der Art des Umherhüpfens eines gewöhnlichen Kanarienvogels, und dann trug auch das Gefieder die untrüglichen Kennzeichen der wilden Art an sich.

Der wilde Kanarienvogel hatte mich von jeher lebhaft interessiert, in den letzten Jahren mehr denn je, sodas ich den allerdings vergeblichen Versuch gemacht hatte, selbst einmal in den Besitz eines solchen zu gelangen. Nach der vortrefflichen Schilderung von Dr. Bolle, welcher den Vogel während einiger Jahre auf den kanarischen Inseln selbst beobachtet und mehrmals frisch eingefangene Vögel besessen hatte, mußte der Kanarienvildling ungefähr aussehen wie derjenige der gezähmten Rasse, den wir den grauen oder grünen nennen. „Bei dem alten Männchen ist der Rücken gelbgrün mit schwärzlichen Schaftstrichen und sehr breiten hell aschgrauen Federrändern, welche beinahe zur vorherrschenden Farbe werden. Der Bürzel ist gelbgrün; die Oberschwanzdeckfedern aber sind grün, aschgrau gerandet; Kopf und Nacken sind gelbgrün mit schmalen grauen Rändern, die Stirn und ein breiter Augenstreif, welcher nach dem Nacken zu kreisförmig verläuft, sind gräulichgoldgelb, ebenso Kehle und Oberbrust, die Halsseiten dagegen aschgrau. Die Brustfärbung wird nach hinten hin heller, gelblicher; der Bauch und die Untersteißfedern sind weißlich, die Schultern schön zeisiggrün, matschwarz und blaßgrünlich gebändert; die schwärzlichen Schwungfedern sind schmal grünlich, die schwarzgrauen Schwanzfedern sind weißlich gefäumt. Der Augenring ist dunkelbraun, Schnabel und Füße sind bräunlichfleischfarben. Bolle nimmt an, daß dieses Kleid erst nach Abschluß des zweiten Lebensjahrs angelegt werde. Bei den Weibchen ist der Rücken braungrau, mit breiten schwarzen Schaftstrichen; die Federn des Nackens und Oberkopfs sind ebenso gefärbt, am Grunde aber hellgrün; die Stirn ist grün, der Bügel grau, die Wangen sind theils grüngelb, theils aschgraublau, die Halsseiten werden von einem gelb-

grünen, nach rückwärts aschgraublauen Halsring umgeben, welcher jedoch wenig deutlich ist. Die Schulter- und kleinen Oberflügelgedern sind lichtgelbgrün, die großen Flügeldecken, wie die Schwingen dunkelfarbig, grünlich gefäumt, Brust und Kehle sind grünlichgoldgelb, ihrer weißgrauen Federränder halber aber weniger schön als bei dem alten Männchen; Unterbrust und Bauch sind weiß, die Körperseiten bräunlich mit dunkleren Schaftstrichen“). Auch den Gesang des wilden Kanarienvogels, „welcher in seiner Heimat von den Spaniern und Portugiesen ‚Canario‘ genannt wird und merklich kleiner und gewöhnlich auch etwas schlanker ist, als derjenige, welcher in Europa gezähmt unterhalten wird“, — hat uns Herr Dr. Bolle beschrieben, so daß wir uns eine Vorstellung von ihm zu machen imstande sind.

Bei dieser eingehenden Schilderung des Kanarienvildlings hätte man sich beruhigen können, wenn uns nicht Herr Otto Brandner in seinem Kanarienvildling einen ganz andern Vogel vorgeführt hätte, dessen allerdings sehr dürftige Beschreibung mit der obigen nach Dr. Bolle wiedergegebenen Darstellung nicht übereinstimmt. Der Brandner'sche Kanarienvildling ist in seinem Gesange noch der Bolle'sche wilde Kanarienvogel — Herr Brandner wiederholt die Gesangsdarstellung des Genannten —; aber der Kanarienvildling, wie ihn Herr Brandner beschreibt, „weist nicht eine Spur von braun nach“ — also auch nicht beim Weibchen —, „welches im gezähmten Zustande sich stets zu dem dunkelgrün zu gesellen pflegt, sondern nur schwarze Einfassung der Schwanz- und Flügelgedern bei olivengrünem Rücken und hellgelbem Hals und Bauche“. „Wir sehen“, sagt Herr Brandner ferner, „als die unterscheidenden Merkmale der Stammeltern einen kleinern Körper, einen weit kürzern Schwanz, einen äußerst fein gebauten, spitzen Schnabel, sowie diesen nebst Beinen von einem glänzenden Schwarz, wie bei unseren Blaumeisen. Dieses Schwarz bleibt das Hauptkennungszeichen.“

(Fortsetzung folgt).

## Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

**Seltene Gäste.** Im Sommer d. J. wurden zufolge einer Mittheilung aus Stallupönen in der dortigen Gegend sechs Geier gesehen, von denen einer bei dem Dorfe Schillingenken getödtet wurde. Es war dieses der Mönchs- oder Kuttengeier (Vultur cinereus). Einige Tage später wurden im Kreise Pr. Gylau fünf Geier, vermuthlich die übrig gebliebenen, gesehen und zwei davon in Abrechtsdorf geschossen. Einer derselben, der weißköpfige Geier (Vultur leucocephalus) war am Halse schwer verwundet und verendet, während der andre, ein Mönchsgeier, nur flügelahm geschossen war und leben

\*) Mit dieser Beschreibung stimmt die Darstellung in dem Werkchen „Der Kanarienvogel“ von Dr. Karl Ruß (Verlag von Karl Rümpler in Hannover) im wesentlichen überein. Der genannte Autor hat die Kanarienvildlinge zu verschiedenen Zeiten selbst besessen und sie auch i. J. 1867 auf der Karlsruher Weltausstellung gesehen. In dem erwähnten Werkchen findet sich ein ausführliches Lebensbild dieses interessanten kleinen Singers, welches ich schon wegen seines übrigen reichhaltigen Inhalts und der wohlthuenden rein sachlichen Darstellung bei billigen Preise allen Liebhabern unseres besiedelten Hausfreunds angelegentlich empfehlen möchte. Dr. B.  
Auch gegenwärtig besitze ich ein Paar Kanarienvildlinge, welche sich in bestem Zustande befinden und hoffentlich zur erfolgreichen Brut schreiten werden.  
Dr. Ruß.

blieb. Dieser hatte die ansehnliche Höhe von 1 m und wurde von Herrn Kantor Gusse-Albrechtsdorf längere Zeit im Stalle gehalten, gefüttert und später verkauft. Der erste Vogel, welcher bei einer Flügelbreite von 2,62 m 13 Pfund schwer war, ist vom Drechslermeister Herforth hier selbst ausgestopft. Beide Arten von Geiern bewohnen namentlich die das Mittelländische Meer umgebenden Länder und verstreuen sich manchmal nach Ungarn und Süddeutschland. Daß sie sich aber bis nach Ostpreußen verirren, ist jedenfalls als eine große Seltenheit zu betrachten. Es sei noch bemerkt, daß der graue Geier der größte Vogel ist.  
(„Königsb. Allg. Ztg.“)

**Briefliche Mittheilungen.**

Beifolgend übersende in natura zwei Exemplare von Schneeammer (*Emberiza nivalis*). Das Eintreffen dieses nordischen Gastes in jetziger Jahreszeit — Anfang November — ist so außergewöhnlich, daß ich nicht unterlasse, Ihnen diese Mittheilung zu machen. Schade, daß das Männchen so arg zerschossen ist! Der Schneeammer kommt an unsrer Küste mehr oder weniger vor, aber nur nach vorangegangnem sehr starkem Frost. — Das so frühe Eintreffen muß jedenfalls auf hohe Kälte im Norden schließen lassen.

Gd. Pfannenschmid in Emden.

**Aus den Vereinen.**

Der **Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht** ernannte in seiner letzten Generalversammlung, in Anerkennung ihrer Verdienste um die Geflügelzucht, hsl. die Vereinswede, folgende Herren zu Ehrenmitgliedern: Se. Durchlaucht Prinz Hermann zu Schaumburg-Lippe-Bückeburg; Dr. C. Baldamus in Koburg; Dr. Bodinus, Direktor des zoologischen Gartens in Berlin; Dr. H. Bolau, Direktor des zoologischen Gartens zu Hamburg; Robert Dettel, Präsident des Hühnerologischen Vereins in Götting; Generalkonsul H. Pontoppidan in Hamburg; Gustav Prütz in Stettin; Dr. Karl Ruß in Berlin; Professor Dr. Wilh. Seelig in Kiel; Baron Ludwig Villa-Secca, Präsident des ersten österreichischen Geflügelzucht-Vereins in Wien.

Der **„Deutsche Verein zum Schutze der Vogelwelt“** hielt am 26. Oktober in Leipzig eine Versammlung ab, die von mehr als 100 Personen besucht war. Der erste Vorsitzende, Herr Pastor W. Thienemann aus Zangenberg, gab einen interessanten Rückblick über die Entstehung und Entwicklung des Vereins, der wir entnehmen, daß letzterer gegenwärtig 1071 Mitglieder zählt, darunter viele fürstliche und hochgestellte Personen, 20 Damen, 77 Behörden und Vereine u. s. w. Den wissenschaftlichen Theil des Abends bildeten 4 Vorträge. Herr Professor Dr. Liebe aus Gera sprach über Vogelfang und Vogelhaltung. Herr Maler Göring aus Leipzig schilderte an der Hand der von ihm selbst aufgenommenen schön aquarellirten Skizzen das Thierleben in den Hochalpen Südamerikas. Herr Dr. Key hielt einen Vortrag über die Bartvögel (*Megalaimidae*), von denen er eine große Anzahl prachtvoller Bälge vorgeigte, und Herr Pastor Thienemann erläuterte schließlich an zahlreichen Bälgen die Unterschiede der europäischen Feld- und Rebhühner. Reicher Beifall folgte den interessanten Ausführungen der Vortragenden und zahlreiche neue Mitglieder traten sofort dem Verein bei.

Die **„Schweizerische ornithologische Gesellschaft“** (Schluß). Herr Steiger zur Nachdital bemerkt dann hinsichtlich des Antrags des Präsidenten Herrn Meßmer in Dietfurt, daß er nicht mit demselben einverstanden und daß derselbe im Verein auch noch nicht zum Beschluß gelangt sei. Der Antrag des Herrn Meßmer lautet: Der Zentralverband hat wie bisher zu bestehen, nur soll der Betrag des Beitragsgelds verändert werden und zwar folgendermaßen: Ein Verein bestehend aus:

1-20	Mitgliedern bezahlt	Frank 25.	—
20-30	"	11 pSt. des festgestellten Betrags.	Zuschlag Frank 27. <sup>50</sup>
30-40	"	"	"
40-50	"	"	"
50-60	"	"	"
60-70	"	"	"
70-80	"	"	"
80-90	"	"	"
90-100	"	"	"
100-110	"	"	"
Von 100	"	an	"

Herr F. Wirth beantragt die Vertagung des Antrags des Herrn Meßmer, dagegen stellt Granwehr den bestimmten Antrag zur Erledigung und bringt folgende Vertheilungs-Skala. Der erste Abschnitt bleibt alt, wie bei dem Antrag des Herrn Meßmer; dagegen folgt der zweite veränderte Abschnitt. Ein Verein bestehend aus:

1-30	Mitgliedern	zahlt einen jährlichen Beitrag von	Frank 20
30-50	"	"	"
50-80	"	"	"
80-100	"	"	"
100 und mehr	Mitglieder	zahlen den feststehenden Beitrag von	Frank 40

Herr Steiger zur Nachdital bringt folgenden Antrag: Die verschiedenen Ornithologischen Gesellschaften der Schweiz vereinigen sich zu einem allgemeinen Schweizerischen Ornithologischen Zentralverband zum Zweck gegenseitiger Belehrung und Unterstützung. Jedes Mitglied zahlt einen jährlichen Beitrag von 50 Cts. an die Zentralkasse, für welche der Verein verantwortlich gemacht wird.

Abermals schlägt Herr F. Wirth Verschiebung des Antrags, bis die Hauptverhandlung beendet, vor. Es entspinnt sich eine lange erregte Grörterung, welche schließlich dahin führt, zu behaupten, daß kein Verein den wahren Zweck der Statuten verfolgt habe. Herr Kraut bringt in kurzen und treffenden Worten den Beweis dafür dar, daß die Statuten niemals nur zum Vierteltheile gehandhabt worden sind. — Um endlich zu einem Ziele zu gelangen, stellt Herr Granwehr folgende Frage: Wollen wir an einem Sektionsverbande oder Einzelverbände festhalten? — Zum Schluß beantragt Herr Kraut-Boschhart, daß das abgefaßte Protokoll an sämtliche bestehende Vereine abgelesen werde, daß man dieselben zu einer Antwort veranlasse und im Monat Oktober oder November eine Generalversammlung abhalte. In dieser geplanten Versammlung soll den Delegirten die Vollmacht in die Hand gelegt werden, einen Abschluß zu verantworten, um zu einem entschiednen Schluß zu gelangen. Nach hartnäckiger Ablehnung des Präsidium seitens der Sektion Winterthur wird Zürich als leitende Sektion für 1881/82 gewählt.

Der zweite Akt, gemüthliches Beisammensein, im Gegensatz zum ersten, brachte die Gemüther in eine frohe Stimmung, die einen wirklich freundlichen Eindruck hinterließ, welcher in der nächsten Delegirtenversammlung in Zürich hoffentlich wiederkehren wird. R. Nabholz.

**Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:**

- Geflügelzüchter-Verein zu Nossen** vom 5. bis 8. Januar 1882 (s. Nr. 39). Mit Verlosung und Prämierung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf. bei Herrn Robert Schimmer.
- Verein für Geflügelzucht zu Niederderwis** vom 6. bis 8. Januar.
- Verein für Geflügelzucht zu Chemnitz** vom 6. bis 9. Januar. Kanarienv-Ausstellung.
- Geflügel- und Kaninchenzüchter-Verein zu Meissen und Umgegend** vom 13. bis 16. Januar 1882. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme beim Schriftführer Herrn Heinrich Schumann, Görsche Gasse 354 in Meissen. Schluß der Anmeldungen am 31. Dezember.
- Geflügelzüchter-Verein zu Neugersdorf** vom 15. bis 17. Januar.
- Geflügelzüchter-Verein zu Greiz** vom 20. bis 23. Januar.
- Verein für Geflügelzucht zu Burgstädt i. S.** vom 22. bis 24. Januar.
- Verein für Geflügelzucht zu Großschönau** vom 29. bis 31. Januar.
- Verein für Geflügelzucht am Rottmar zu Sibau** Anfang Februar.
- Verein für Geflügelzucht zu Glauchau** vom 5. bis 7. Februar.
- Verein für Geflügelzucht zu Meuselwitz** vom 5. bis 7. Februar.
- Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz „Columbia“** in Leipzig vom 11. bis 15. Februar.
- Verein für Geflügelzucht zu Zwickau** vom 5. bis 7. März.



**Mandherlei.**

Die Einführung der Kanarienvogelzucht im Erzgebirge. Das Komitee zur Förderung der Erwerbsthätigkeit im böhmischen Erzgebirge hat unter anderen auch den Versuch gemacht, die Kanarienvogelzucht dort einzuführen. Nach dem Bericht des Herrn Gever, Beamten der Kaiser Franz Josefsbahn, welcher in dieser Hinsicht mit Rath und That beistand, ist der Erfolg des Versuchs vielversprechend. Die im Frühjahr errichteten vier Züchtereien gedeihen sehr gut. Herr Gever hofft, daß in wenigen Jahren die Zucht dieser trefflichen Sänger auf eine so hohe Stufe zu bringen sei, daß dann im Jahr etwa 20 000 Männchen gesüchtet werden können, welche einen Werth von 50—60 000 fl. hätten. Die Redaktion der „Wiener Landwirthschaftlichen Zeitung“ bemerkt dazu: Welche glänzenden Erfolge eine rationelle Kanarienvogelzucht erzielt, geht am besten daraus hervor, daß Andrasberg im Harz, ein Städtchen mit 3000 Einwohnern, im letzten Jahre aus der Kanarienvogelzucht ein Erträgniß von über 200 000 Mk., d. i. 100 000 fl. in Gold, erhielt.

**Briefwechsel.**

Herrn Pfarrer Büst: Es ist in der That merkwürdig, daß gerade jedesmal, wenn ich durch irgend eine besondere Veranlassung ausnahmsweise sehr in Anspruch genommen bin, die Anfragen, Briefe u. dgl. sich außerordentlich zahlreich anhäufen und die dringendste Erledigung erheischen. So auch diesmal zur Zeit der „Dennis“-Ausstellung. Ich habe volle zwei Wochen hindurch für meine eigenen Angelegenheiten nicht die geringste Zeit übrig gehabt und also auch beim besten Willen nicht die Wünsche der Leser meiner Zeitschriften befriedigen können. Da ich in derartigen Fällen nachgedrungen stets auf Nachsicht zählen muß, so ist mir nichts empfindlicher, als ungeduldiges Mahnen. Ich denke, daß Jeder, der mich kennt und weiß, wie gern und bereitwillig ich allen Anforderungen zu genügen suche, auch davon überzeugt sein wird, daß ich niemals etwas länger verzögere, als es durchaus nothwendig ist.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Berlin, Bellealliancestr. 73  
Expedition: Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**Anzeigen.**

[2646]

**Ornis,**

**Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin.**

Bei der am 9. November d. J. stattgefundenen Verlosung fielen auf folgende Losnummern Gewinne:

- 3 22 24 32 43 48 53 63 64 72 86 92 121 123 146
- 154 157 175 187 194 198 200 205 213 220 232 238 240
- 252 254 258 259 264 268 276 279 280 286 288 298 301
- 312 326 373 378 386 401 403 429 434 442 474 505 512
- 551 561 570 579 589 597 622 623 637 654 680 685 691
- 721 724 728 745 747 749 773 774 795 796 806 812 824
- 850 855 862 868 890 897 906 909 913 929 935 939 984
- 982 1002 1003 1006 1009 1019 1028 1030 1038 1051
- 1055 1098 1099 1107 1108 1109 1117 1148 1163 1175
- 1180 1183 1193 1198 1210 1278 1287 1297 1301 1322
- 1325 1327 1330 1339 1347 1348 1357 1362 1373 1384
- 1386 1387 1390 1397 1438 1442 1445 1449 1454 1456
- 1458 1460 1464 1471 1473 1495 1502 1505 1525 1536
- 1555 1559 1565 1573 1580 1587 1595 1597 1605 1610
- 1611 1625 1626 1634 1641 1647 1650 1656 1665 1676
- 1683 1686 1707 1715 1723 1734 1746 1749 1756 1767
- 1768 1781 1801 1811 1816 1817 1830 1838 1843 1847
- 1859 1860 1884 1897 1902 1909 1911 1917 1920 1928
- 1931 1948 1959 1973 1978 1982 1983 2006 2029 2045
- 2053 2077 2078 2083 2095 2101 2113 2124 2133 2155
- 2166 2167 2189 2197 2213 2214 2237 2253 2275 2301

2303	2318	2321	2322	2325	2352	2353	2355	2363	2364
2367	2374	2379	2381	2401	2409	2415	2418	2428	2433
2442	2446	2450	2451	2460	2475	2477	2489	2499	2501
2520	2526	2534	2535	2555	2559	2561	2590	2591	2592
2598	2608	2615	2630	2644	2646	2651	2653	2655	2685
2687	2693	2700	2701	2724	2741	2743	2748	2754	2779
2795	2805	2807	2826	2828	2850	2852	2870	2885	2887
2890	2896	2899	2914	2940	2951	2992	2993	2999	3001
3004	3012	3014	3033	3054	3056	3057	3059	3086	3098
3100	3113	3115	3129	3130	3132	3134	3154	3183	3197
3220	3228	3235	3251	3260	3261	3270	3290	3297	3300
3310	3317	3325	3331	3332	3350	3360	3363	3371	3377
3388	3395	3404	3435	3451	3463	3484	3499	3514	3516
3529	3541	3547	3566	3576	3579	3590	3601	3608	3610
3626	3628	3635	3639	3641	3661	3662	3667	3685	3687
3711	3713	3725	3730	3741	3757	3774	3789	3811	3825
3846	3849	3856	3859	3877	3884	3897	3905	3917	3930
3922	3936	3945	3951	3969	3970	3985	4007	4008	4021
4040	4047	4062	4074	4085	4103	4116	4130	4138	4168
4174	4178	4185	4202	4210	4222	4245	4258	4266	4276
4314	4334	4358	4372	4409	4436	4446	4452	4453	4463
4469	4473	4475	4484	4485	4525	4526	4533	4534	4562
4566	4583	4605	4618	4643	4650	4681	4695	4718	4727
4748	4766	4776	4777	4780	4786	4802	4827	4833	4837
4838	4840	4857	4866	4891	4893	4900	4914	4933	4957
4960	4961	4988	4994	4995	5009	5017	5024	5035	5042
5051	5053	5077	5083	5088	5107	5124	5126	5132	5159
5175	5181	5187	5193	5194	5205	5206	5213	5216	5224
5232	5234	5236	5240	5251	5252	5254	5277	5280	5283
5284	5287	5300	5318	5369	5378	5385	5386	5391	5397
5398	5399	5408	5410	5413	5415	5416	5463	5487	5500
5501	5502	5516	5532	5538	5543	5557	5583	5587	5590
5593	5605	5607	5617	5641	5642	5656	5657	5660	5662
5663	5665	5674	5677	5678	5680	5705	5708	5719	5731
5742	5755	5767	5774	5794	5801	5803	5808	5815	5821
5831	5839	5841	5849	5866	5875	5890	5910	5914	5918
5921	5930	5944	5947	5948	5963	5985.			

**Harzer Kanarien**

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden.

**W. Boecker,**

[2647]

Kontroleur in Weßlar.

Gegen „Brehms Thierleben“ (Prachtausg., Vögel, zwei Bände, gebunden, neu, Ankaufspreis 30 Mk) nehme ein Par Wellen- od. Sperlingspapageien, Zebrafinken od. Pfaffen in Tausch.

**Dav. Tobler,** Dessinateur,

[2648]

Chemnitz, Theaterstr. 24.

Aus meiner Vogelstube gebe ich ab 50 junge Wellensittiche, 10 alte bewährte Zuchtpare, ein Zuchtpar Mönchsittiche, Zebrafinken, einen sprechenden zahmen Amazonenpapagei und einen vielprechenden rosenbrüstigen Gelfittich, nehme auch einige schöne Hirschgeweihe in Tausch. [2649]

**Hugo Arpert,** Nordhausen.

**Wellensittiche,** [2650]

gefunde, kräftige Exemplare, fürs Stück 5 Mk, bei 5 Stück 4 1/2 Mk, 1 Zuchtpar Nymfen 25 Mk; Mehlwürmer das Liter 6 Mk bei

**H. Flikschu,** Gleiwitz.

**Trute'sche Hohlroller.**

Empfehle d. Nachzucht meiner Trute'schen Hohlroller, wovon die Zuchtvögel in Leipzig, Chemnitz, Hannover u. Frankfurt auschl. mit 1. u. 2. Preisen prämiert wurden. Versandt v. 15. Novbr. an. Antwort nur gegen Freimarke.

**C. G. Vodel,** Leipzig,

[2651]

Züchterei und Handlung Trute'scher Hohlroller.

12 Stück junge Kanarienhähne à 4 Mk hat abzugeben **Wittenberg.** [2652] **T. Daehne.**

# Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 46.

Berlin, den 17. November 1881.

X. Jahrgang.

## Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[2653]

hat außer den in Nummer 43 dieser Zeitschrift angezeigten Vogelarten noch vorrätzig:

**Schwarze Papageien** (Ps. vaza), **grauföpfige Inseparables** (Ps. cana), **Madagaskarweber**, 1 Exemplar **Sp. nana**, **prachtvoll ausgefärbte, hochrothe Tigerfinken**, **tadellos im Gefieder**, **Graupapageien** (Zafos), **Segelschiffvögel**, sehr schön, **akklimatisirt**, an Hanffamen, rohen Mais und Wasser gewöhnt, **a Stück 36 M**  
**Verkauft unter Garantie guter Ankunft!**

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,  
179. 180. St. George Street, East,

[2654]

hat vorrätzig: 25 Graupapageien à 16 M, 6 Par Paris von den blauen Bergen à 60 M, 15 Par Nymfensittiche à 16 M, 30 Par Zebrafinken à 8 M, 150 Par St. Helenafasanden à 6 M, 5 Par australische Schopitauen à 60 M, 14 Par Königsfasänen à 60 M, 2 Waschbären à 20 M, 1 Beutelbär 200 M, 3 Schweinspaviane à 65 M, 2 indische Riesenschlangen à 40 M

## J. Abrahams,

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,  
191, 192 St. George Street, East, London,

[2655]

hat empfangen: 77 Pennantsittiche (Psittacus Pennanti), 40 Buntsittiche (P. eximius), 4 Königsittiche (P. scapularis), 7 Par Paris v. d. blauen Bergen (P. Swainsoni), 14 Rosafakabus (P. roseicapillus), 10 gr. weiße Kakabus (P. galeritus), 11 Par Nymfensittiche (P. Novae Hollandiae), 11 Par Singittiche (P. haematonotus), 30 Graupapageien (P. erythacus), 100 graue Kardinalé (Fringilla cucullata), 10 Par Graudelfinken (F. musica), 50 Par Reiszvögel (Sperm. oryzivora), 11 Par Gürtelgrasfinken (S. cineta), 22 Par Zebrafinken (S. castanotis), 1 Par fliegende Eichhörchen (Phalangista ariel).

Vollständige Preisliste auf Verlangen kostenlos und postfrei.

## J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung,  
Altona, Adolphstraße 78,

[2656]

hat gegenwärtig in sehr schönen und gesunden Exemplaren vorrätzig: **Zafos**, die gut sprechen und Signale pfeifen, 120, 150, 200 und 300 M, **Zafos**, Segelschiffvögel, zahm, 45 M, gut sprechende blaustirnige **Amazone** 60 M, blaustirnige **Amazonen**, anfangend zu sprechen, 30 M, **Amazonen**, noch nicht fängerzahm, 18 M, **Diadem-Amazonen** 30 M, doppelte **Gelbköpfe** 75 M, dieselben gut sprechend, 100, 120 M, **Neuholländer Amazone** 24 M, gr. weißhäubige **Kakabus** 48 M, gr. gelbhäubige **Kakabus** 24 M, **Rosafakabus** 20 M, **Nymfensittiche** Par 24 M, **Blumenaustittiche** Par 12 M, **Goldsternsittiche** Par 18 M, **Sperlingspapageien** Par 12 u. 30 M, **Sonnenvögel** Par 24 M, weiße **Reiszvögel** Par 30 u. 40 M, **Jamaika-Trupiale** St. 30 M, 20 Par verschiedene Sorten **Prachtfinken**, das Par 5 u. 8 M, **Japanesische Mädchen** Par 12 M, **Brazilianisches Eichhörchen**, roth, weiß u. grau melirt, 24 M, 1 schw. Merikanisches **Eichhörchen** 24 M, w. **Seidenpudel**, Löwenhunde, à 20 M, **Affenpinscher** 20 u. 50 M, dressirte schwarze **Pudel** 30 u. 45 M, Engl. **Bulldoggen** 40 u. 60 M. Alle Arten Thiere werden in Tausch genommen.

NB. Eine blaustirnige **Amazone**, die das Lied nach der richtigen Melodie singt: „Du liebes Aug', du lieber Stern, du bist mir nah und doch so fern“, und das Lied: „Gins, zwei, drei, bei der Bank vorbei“ und viele Worte und Sätze spricht, 400 M

1 blaustirnige **Amazone** singt das Lied: „Lott' ist todt, Julie liegt im Graben“ etc., 300 M

1 blaustirnige **Amazone**, die jetzt auf 3 Lieder studirt, aber noch nicht ausgeleert hat, und schön spricht, 200 M, 1 prachtvoll sprechender **Surinam**, 5 Jahre alt, 150 M

Bestellte Weihnachtsgeschenke werden auf Verlangen jetzt schon zurückgestellt.

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2657]

empfehlst sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

# Heinr. Wucherpfennig's Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Neu erhalten: 1 Amazone, singt 4 Lieder, als: „Lott ist loth“, „So leben wir alle Tage“, „1, 2, 3, an der Bank vorbei“, „komm' meine liebe Laura“, spricht ganze Sätze; Preis 250 Mk.; 6 Stück **Zafos**, sing. und sprechend, à Stück von 150—400 Mk.; 100 Par Wellensittiche à Par 12 Mk.; 200 Par **ausgefärbte Tigerfinken** à Par 4 Mk 50 S.

Vorrätzig: **Graupapageien** (Segeledittvögel) singersahn und akklimatirt, à Stück 36 Mk.; Doppel-Gelbköpfe, anfang. zu sprechen, à Stück 75 Mk., sehr gut sprechende à Stück von 150—300 Mk.; blaustirnige Amazonen à Stck. 20 Mk., sprechende à Stück von 50—150 Mk.; Surinams, sprechend, à Stück 75 Mk.; Neuholländer à Stück 20 Mk.; scharlachstirn. Amazonen à Stück 36 Mk.; Diadem-Amazonen à Stück 30 Mk.; 1 **dunkelrothen Arara**, ganz zahm und sprechend, ohne Kette am Ständer gewöhnt, Preis 120 Mk.; 1 **Zwergarara** 35 Mk.; **Gelbmantelloris**, an Samen gewöhnt, à Par 120 Mk.; Gebirgsleris à Par 60 Mk.; **Königsleris**, in Pracht, à Par 100 Mk.; **Pennantsittiche**, in Pracht, à Par 50 Mk.; **Nofelas** oder **Buntstittiche** à Par 40 Mk.; **Portulinkolnsittiche**, in Pracht, à Par 50 Mk.; **Mandansittiche**, schwarzköpfig, à Par 30 Mk.; importirte Nymfen à Par 24 Mk.; Halbmondsittiche à Par 15 Mk.; Blumenauflittiche à Par 9 Mk.; Naftusittiche 18 Mk.; Sperlingspapageien à Par 10 Mk.; Grauföpfchen (P. canus) à Par 20 Mk.; **Singstittiche** à Par 25 Mk.; amerikan. **Spottdroffelmännchen** à Stück 36 Mk.; graue Kardinäle, rotbkäufig, à Stück 6 Mk.; rosenbrüftige Kernbeißer-Männchen à Stück 15 Mk.; **Mainastare** à Stück 25 Mk.; **Heuschreckentare** à Stück 15 Mk.; Soldatenstare (*Sturnus militaris*) à Par 30 Mk.; reinweiße Meisfinken à Par 25 Mk., graue à Par 4 Mk 50 S.; gelbgrüne Aftiride (*Aegintha formosa*) à Par 16 Mk.; Zebrafinken, Ind. à Stück 3 Mk.; japan. Mörchen, gelbbunte, à Par 12 Mk., braunbunte à Par 10 Mk.; zweifarbige Gfiern (Sp. bicolor) à Par 12 Mk.; dreifarbigc Nennen à Par 4 Mk 50 S.; brasilianische Heber à Stück 15 Mk.; **Sperbertäubchen** à Par 12 Mk.; weiße Lachtauben à Par 12 Mk.; Plattmönche, Männchen, à Stück 4 Mk.

Kleine Vögel als: Aftiride, Wand-, Atlas-, Minkat- und Tigerfinken, schwarzköpfige Nennen, Silberfasänchen, Gelbbrüstchen sowie verschiedene Arten Weckervögel re. durcheinander gelehrt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 Mk.

20 verschiedene Stämme der besten **Andreasberger Kanarienhähue**, Preis für's Stück von 12 Mk. ab bis zu 25 Mk.

Prachtvolle **Marmoset-** oder **Nistittichchen** à Par 20 Mk. [2658]  
Vögel aller Arten werden in Tausch angenommen. Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

## II. Fockelmann, zoologische Großhandlung, [2659] Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorräthig und empfiehlt: Gr. gelbbäutige Katadus à 18 Mk., Nasenkatadus à 18 Mk., **Graupapageien**, garant. Segeledittvögel, junge, gelehrte, schön besiederte Exemplare, à 36 Mk., **Gelbnaden**, zahm und sprechend, à 80 Mk., **Doppel-Gelbköpfe**, zahm und anfangend zu sprechen, à 80 Mk., blaustirnige Amazonen à 20 Mk., desgl. zahm und anfangend zu sprechen, à 30 Mk., Surinams, desgl. à 36 Mk., Neuholländer à 18 Mk., **Müller-Amazonen** à 30 Mk., **Guatemala-Amazonen** à 40 Mk., **weißstirnige Amazonen** à 30 Mk., **Tauben-Amazonen** (Ps. vinaceus) à 50 Mk., **Weidenpapageien** Par 15 Mk., **unreingefärbte, rothschnäblige Langflügelpapageien** Par 50 Mk., **blaubäuchige Langflügelpapageien** Par 10 Mk., **Müllers Gelpapageien** Par 60 Mk., **Sperlingspapageien** Par 9 Mk., **Nymfensittiche** Par 20 Mk., **Singstittiche**, Weibchen, à 12 Mk., **Wellensittiche** Par 10 Mk., **Grasstittiche** Par 9 Mk., **Gelbwangen-, Halbmonds- und Braunwangenstittiche** Par 15 Mk., **Zendayastittiche** Par 40 Mk., **Mandansittiche** Par 50 Mk., **Veitstittiche** à 12 Mk., **Mohrenköpfe** à 12 Mk., **Mensstittiche** Par 15 Mk., **Purpur-Kardinäle** à 40 Mk., graue Kardinäle à 5 Mk., **blaue Bischöfe** Par 25 Mk., graue Meisfinken Par 4 Mk 50 S., desgl. weiße Par 20 Mk., braunbunte Mörchen Par 9 Mk., desgl. gelbbunte Par 16 Mk., desgl. weiße Par 18 Mk., schwarzköpfige Nennen Par 4 Mk., **Bandfinken** Par 4 Mk 50 S., **Aftiride** Par 4 Mk 50 S., **Tigerfinken**, bedroth, Par 5 Mk., **Atlasfinken** in Pracht Par 7 Mk., **Dominkanerwitwen** Par 7 Mk., **Paradiswitwen**, ausgefärbt, Par 10 Mk., einzelne Männchen à 8 Mk., **große Flammeufinken**, in Pracht, à 15 Mk., **Orange- und Napolconweber** à Par 4 Mk., desgl. in Pracht kommend, Par 6 Mk., **Blutschnabel- und Rufsweber** in Pracht Par 6 Mk., 1 Par **gelbbäuchige Girtlitz** 20 Mk., 1 Weib. desgl. 12 Mk., 1 Par **Gay's Ammersperlinge** 25 Mk., 1 Par **Bartzeißige** 20 Mk., 2 St. einfarbige Ammersperlinge à 15 Mk., 1 **Morgen-Ammersperling** 12 Mk., amerikan. **Spottdroffeln** à 30 Mk., **Jamaika-Tropiale** à 20 Mk., glänzende **Kuhstare** Par 15 Mk., **Purpur-Tangaren** Par 36 Mk.

## Schöne Hunde.

Ich verkaufe:  
1 **weißes Seidenhündchen** (Hündin), 1 Jahr alt, sehr schön, für 20 Mk.  
1 **gelbes Seidenhündchen** (Hündin), 5 Monate alt, sehr schön, für 20 Mk.  
1 **gelbes Seidenhündchen** (Hund), 5 Monate alt, für 20 Mk.  
**August Motsch**, Privatier,  
Freiburg i. Baden.  
[2660]

## Hohlroller

mit sehr edelm Gefange à 12, 15 u. 18 Mk. sind abzugeben.  
Premierlieutenant **Thomas**  
in Speyer a. Rh.  
[2661]

**Ia. 1881er deutsche Ameiseneier**  
à Kilo Mk 2,30, bei 5 Kilo 2,20, bei 10 Kilo 2,10, gegen Kasse oder Nachnahme angeboten.  
[2662] **Rudolph Sausse** in Elbing.

**Abzugeben:** 7 Kanarienhähne, schön, mittelgelb und ff. singend, à Mk 3,50, zus. Mk 24, vofffreie Zusageung; 1 Par Stiglibastarde, das Weib. mit schöner Kuppe 7 Mk., 1 Drepheus-Grasmücke 9 Mk., 1 Par Schleiereulen 5 Mk., 1 Wieseralle 3 Mk., 1 großes Hechbauer, gut erhalten, 4 Mk. Verpackung frei. 3 Lachtauben 2,50 Mk. [2663]  
**Gustav Franziskus**, Buchbindermeister in Wittenberg.

3 gelbe Wellensittiche,  
dabei 1 Zahn, alle nahezu rein gelb, gebe zusammen für 50 Mk. ab. [2664]  
**G. W. Schable**, Klein-Züßler (Württemberg).

## Fasanen.

In diesjährigen sehr stark entwickelten und tadellosen Pären habe ich abzugeben:  
**Lady Amherst-Fasanen**, garant. reines Vollblut à Mk 120.  
**Swinhoe-Fasanen** . . . . . à " 80.  
**Bunt-Fasanen** in Farbe . . . . . à " 50.  
Ludwigsburg. [2665] **Theod. Seitter.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckmaß, nach Dr. K u F Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

[2666] **A. Stüdemann,**  
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

## A. H. Jamrach

hat vorräthig: Euplectes capensis, Euplectes flammiceps, Hyphantornis capensis, Vidua principalis, Passer alario, sämmtlich in Farbenpracht; Crithagra butyracea, Coryphospingus cristatus, Brotogerystui, Chrysotis Dufresni, Chrysotis viridigenalis, Aeridotheres cristatellus, Gracula javanensis, Cyanocorax cyanoposon, Cyanocitta melanocyanea, Cygnus atratus, 1 Stück Balearica regulorum, 1 Felis pardus (var. lanea) von Sibirien.

Versandt nur gegen Cassa. [2667]

**A. H. Jamrach,**  
355. East India Road, London, E.

### Gesucht:

1 Rosellabahn, 1-2 Diamantfinkweibchen, 1 rothes Kardinalweibchen, 1-2 graue Kardinalweibchen, aber nur zuchtfähige Bögel. [2668] **P. Devienne,** Mainz.

## Prima alten Sommerfamen

sowie gemischtes Vogelfutter versendet in Postpaketen à 3 M einschl. Beutel.

[2669] **Otto Bremc,**  
Landsberg b. St. Andreasberg i. S.

### Verkäuflich:

Zebrafincken à Par 9 M, einzelne Weibchen 5 M und ausgefärbte Junge je nach Alter; ein Nasentafadu, außerordentlich zahm und anhänglich, duldet keine Kette, kann frei am Ständer gehalten werden, 18 M.

### Zu vertauschen:

Ein sehr gelehriger Heuschreckenstar gegen Prachtfinken, bzgl. zu 15 M verkäuflich.

**Gesucht wird:** [2670]

ein Weibchen Mozambikzeisig.

**Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht**  
in Amberg.

**Harzer Kanarien,** ff. Hohlroller, versendet unter Nachnahme zu 15, 18, 25 M [2671]

**Beckmann,** Lehrer,  
Wernigerode a. Harz.

## Brut-Apparate und künstliche Glucke

empfehlte billigt nach den besten Systemen. Zeichnungen nebst Beschreibungen gratis. [2672]

**Bernhard Flintz,** Düsseldorf.

## Universal-Futter für insekten- und krebthierfressende Vögel

(von Dr. K u F a. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt **Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,** Hannover. [2673]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

## Prämirte Vögel!

40 Stück junge Harzer Kanarienhähne, gut geschult, 50 Stück junge Harzer Kanarienhennen. Kauf- oder Tauschanträge gegen große Grotten an **Eugen Weisser,** „3. Hofe“, Schw. Hall.

**12 Kanarienhähne** à 3 M versendet [2675] **Kiel, Schleid b. Geisa.**

## Echte Harzer Roller,

mit den seltensten Touren, von 5-15 M, Weibchen 75 S, Vogelbauer in 5 Sorten, sowie eine raffechte Mops-hündin mit schw. Maske, 2½ Jahr alt, 30 M, desgl. eine 4 Monat alte 15 M, ein ausgezeichnet schöner Mops (Hund); 1½ Jahr alt, 100 M; ein Stamm schwarze echte Spanier, 1/6, vorj. und diesj., 15 M; Schwarzplättchen à 3 M einschl. Verpackung. Tausche gegen gute Papageien, Versandt nur gegen Barzahlung. [2676]

**K. Kastenbein,** Klausthal.

## Feine Harzer Kanarien.

(Trute'sche Nachzucht).

Hähne von 15-40 M, Weibchen 2 M sind abzugeben bei **H. Helwig** in Danzig, Diennergasse 46.

Abzugeben: 1 P. gutbefiederte kräftige Nymfen für 22 M, 1 P. Grauköpfchen für 20 M einschl. Verpackung. **Max Wolf,** Gera (Reuß). [2678]

Sabe abzugeben (bzgl. zu vertauschen gegen Wellenfittiche): 1 Rosafafadu 11 M, 1 rother Kardinal 7 M, sowie 2 Zuchtpare Zebrafincken à Par 8 M [2679]

**Koblanck,**

Waltershäusen i. Thüringen.

## Viktor Grundner,

Zoologische Handlung, Braunschweig,

empfehlte: 1 ganz zahm. schönen Affen 40 M, 1 Murrelfthier 15 M, 1 echt engl. Pinscher (Hündin), 8 Monate alt, 12 M; 2 St. gelbb. Kakabus (Prachterempl.) à St. 25 M, 1 Fako, zahm u. anf. zu sprech., 50 M, schwarzf. Nonnen, Reisevögel, Webervögel, Mustat- u. Tigerfinken à P. 5 M, Goldbrüstchen à P. 7 M, Graudrossel-(Singdrossel-)Mnd. à St. 3 M, Schwarzdrossel-Mnd. à St. 3 M, Heher à St. 4 M, Stare à St. 3 M, Buntpechte à St. 3 M, Kanarienhähne à St. 3 M, Plattmönche (Mnd.) à St. 4 M, Hänflinge (Mnd.) à St. 1 M 50 S, Stiglige (Mnd.) à St. 1 M 50 S, Zeisige (Mnd.) à St. 1 M, 1 Thurm-falk 2 M. [2680]

## Oskar Reinhold,

Leipzig,

[2681]

Vogelfutter-Handlung,

Züchterei und Versandgeschäft

**Harzer Kanarienvögel**

anerkannt guter Stämme.

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkanntes dies-jährigen Ameiseneier offerire ich und zwar:

**Ia.** schneeweiß, best gereinigt, 1 Liter à 80 S,

**IIa.** sehr schön und rein, 1 Liter à 70 S,

**Weisswurm** (Eintagsfliegen) 1 Liter à 80 S.

Verpackung zum Selbstkostenpreis, bei größerer Bestellung gratis.

**Gottlieb Wanek,**

Vogel-, Tauben- und Samenhandlung

[2682]

Prag 411/I.

## Mehlwürmer

rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 M, fürs Pfund 5 M, mit Verpackung; **Vogelkorn,** beste und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 M, empfiehlt [2683] **Theodor Franck** in Barmen.

Junge, schöne, zahme Graupapageien (Jakos), Segel-schiffsvögel, an Mais und Wasser gewöhnt, à 25 M, sowie ein prachtvoller Surinam, sprechend und sehr zahm, zu 50 M Bremerhaven am Markt. [2684] **S. Alfus.**



Ia. 51er russ. **Ameiseneier**, fürs Kilo 1,80 M.  
 IIa. 81er " " " " " " 1,55 "  
 postfrei durch ganz Deutschland-Oesterreich.

**Sonnenblumenkörner** Kilo 60 S frei von Lübeck.  
 Muster gegen 10 S-Marke postfrei.  
 [2685] **H. Drefalt**,  
 Lübeck.

**Weißwurm** (Eintagsfliegen)  
 [2686] Liter 80 S.

## Ameiseneier

Liter Ia 80 S,  
 Liter IIa 70 S.

Ich liefere nur **höchst feine konkurrenzlose Ware**  
 und bediene Jeden **prompt** und **solid**.

**Verpackung** zum Selbstkostenpreise bei größeren Bestellungen **gratis**.

**V. Petzold**, Vogel- und Samenhandlung, Prag. 394/I.

== Begründet 1839. ==

Suche einen zahmen, sehr schönen starken Altis gegen  
 2 Wellensittiche, Männchen, zu verkaufen [2687]  
 Bartenstein, Württemberg. **K. Niederreuther**.

Alle einh. Singvögel, als: Stial, Dompfaff., Hänfl.,  
 Finken, Meisen etc. gibt zu den billigsten Preisen ab  
 [2688] **Fr. Koch**, Liegnitz, Bruchstr. 7.

1 Par **junge** Goldfyerlinge 6 M., 5 Zebrafink-Weibchen  
 à 4 M., zus. 18 M., 6 St. Silberfasanden à 1,50 M., zus.  
 8 M., 1 W. Zebrafink, mit einem Fuß geboren, sonst gesund  
 und schön, 1 M. [2689]  
 Hannover. **A. Ahlers**,  
 Taubensfeld 6.

### Zu verkaufen:

1 **sehr zahmer** Wiedekopf, sitzt auf Hand und Schulter,  
 fliegt frei aus und ein, schön im Gesieder.  
 1 Par sehr schöne ganz **weiße** Nachttauben [2690]  
**Alb. Aug. Ungerer**, in Pfersheim, Baden.

Nachtigalen, Grau- u. Schwarz-Drosseln i. vollem  
 Schlage, Nonnen, Garten- u. Müller-Grasmücken, Blau-  
 sprach, Aikise, Nachteln, rothrück. Würger, Rothschwanz,  
 Blau- u. Rothkehlchen, Haide- und Sing-Lerchen, gelbe,  
 blaue u. weiße Nachtstelzen, Steinkauz, Elstern, Dohlen,  
 zahme Eichhörnchen, Stare etc., alle Arten Körnerfresser.  
 Anfragen nur gegen Freimarkte. [2691]  
 Berlin SO., Skalißerstr. 131. **C. A. Dederich**.

### W. Tegtmeyer, Bremen,

empfehl: Jakob, anfangend zu sprechen, sehr hübsche, zahme  
 Vögel, à 40 M., do. 1, welcher sehr viel spricht u. 2 Wieder  
 singt, 120 M., 1 viel sprechender Gelbhaack-Papagei, 75 M.,  
 Zebrafinken, bei Abnahme von 5 Par an à Par 7 M.,  
 rothe Kardinalen, à Par 15 M., einzelne Männchen 10 M.,  
 Safranfinken, Männchen, à St. 7 M., rosenbrüstige Kern-  
 beißer, Männchen, à St. 12 M. [2692]

[2693] 10 Stk. dießj. Kanarien-Weibchen, edler Trutescher  
 Nachzucht, verkaufe à Stk. 1 M. **D. Schmal**, Vera, R. i. E.

### Echte Möpfe,

jung, zu verkaufen. **A. Wenißh**, Vogelhandlung, Breslau,  
 Schuhbrücke Nr. 23. [2694]

Zu verk.: 1 Jako, jung, gesund, zahm, tabellos im  
 Gesieder, pfeift, bellt u. miaut, spricht: wackere Frau, Jakob,  
 Kukul, August, wackere Vera, pus pus; Preis 55 M.  
 [2695] **Ad. Schreier**, Oldenburg i. Gr.

**Mehlwürmer**, rein und gut gemessen, mit Verpackung  
 à Liter 6 M., empfiehlt  
 [2696] **Schlhoff**, Barmen, Wupperfeld.

# Vögel.

Liefere alle Gattungen inländ. Vögel zu sehr niedrigen  
**Engros-Preisen** unter Garantie lebender Ankunft.

**Ant. Mulser**, Reptilien- u. Vogelhändler,  
 [2697] **Bozen** (Südtirol).

Ein junger Mann mit Vermögen wünscht in eine  
 größere Vogelhandlung Hamburgs einzutreten, um das Ge-  
 schäft kennen zu lernen, und sich vor allen Dingen als Ver-  
 käufer ausbilden zu können. Betreffender junger Mann  
 hat schon Kenntnisse der Arten (nach Dr. Ruff) und ist  
 schon jahrelanger Pfleger und Liebhaber erotischer Vögel.  
 Offerten **D. R. 15** Sagan. [2698]

**P. eximus** (Mofessa), Prachteremplar, singt und  
 turnt, gebe ab oder tausche gegen grauen oder grünen  
 Papagei, der zu sprechen anfängt. Offerten unter **R. 1**  
**Strasbourg i. G.** postlagernd. [2699]

## Für Kanarienzüchter

**Noller-Pfeifchen**, die schönsten Tönen bringend, zur  
 Erparnis der Verschläger, versendet gegen Einsendung oder  
 Nachnahme von 2 M. fürs Stück [2700]

**Hermann Wilke**, Mechaniker, Darmstadt.

NB. Die Wilke'sche Nollerpfeife ist bis jetzt das Beste,  
 was existirt, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu  
 fördern. Siehe D. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer  
 Hohlrollers.

**Verkaufe wegen Aufgabe der Viehhaberei**  
 20 Stück diesjährige Kanarienhähnen (Stamm Trute),  
 im Ganzen 100 M., einzeln à 6 M., **einschlieflich Ver-**  
**packung**. Desgl. 15 Stück Weibchen à St. 1 M.

**H. Peters**,  
 [2701] **Zeulenroda** (Neuß ältere L.), Bude.

(Goldfische 100 St. 16 M.,  
 Goldkarpfen, unangefärbte Goldfische, 100 St. 10 M.,  
 Goldschleie 100 St. 80 M., 3 bis 4 Zoll lang,  
 Goldorfen 100 St. 20 M.,  
 Steinbeißer 100 St. 10 M.,  
 Schlammbeißer 100 St. 7 M. 50 S.,  
 Grün punktirte Elritzen 100 St. 8 M.,  
 Gestreifte Elritzen 100 St. 9 M.,  
 Grüne Schleie 100 St. 9 M.)

hat abzugeben  
 [2702] **H. Daimer**, Berlin S., Ritterstr. 33.

### Zu verkaufen:

1 Par sehr schöne Madrasnachteln 20 Frs.,  
 4 junge Distelbastardmännchen à Stück 4 Frs.  
 Ia. Kolbenbieße à 80 Frs. für 100 Kilo.  
 [2703] **Alphons Balzer**, St. Gallen (Schweiz).

50 Stück **Harzer Kanarienvögel**, Andreasberger  
 Zucht, im Preise von 5—6 M., empfiehlt [2704]  
**H. Menzel**, Schweidnitz, Bauhoffstraße Nr. 8.

Wegen gänzlicher Aufgabe der Züchterei werde ich den  
 Rest von 14 Stück meiner selbstgezüchteten Kanarienvögel,  
 darunter mehr Männchen als Weibchen, zu dem billigen  
 Preis von 50 M. sowie 6 Stück sehr gute Gesangsfähige  
 zusammen für 10 M. verkaufen. Verpackung frei.  
 Lingen a. d. Emß. [2705] **Fr. Hüsing**.

**Harzer Kanarien**, Hohlroller, versende unter Nach-  
 nahme zu 8 u. 10 M. wegen Aufgabe der Zucht. [2706]  
**Beckmann**, Lehrer, Wernigerode am Harz.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt,  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
**Dr. Karl Ruf.**

Redaktion, Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gewählte  
Zeitschrift mit 25 Pf. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 47.

Berlin, den 24. November 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz (Schluß).  
Die dritte Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Schluß).  
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Bergdrossel.  
Die weibliche Heberdrossel.  
St. Andreasberg und seine Kanarienzucht (Fortsetzung).  
Briefliche Mittheilungen.  
Aufträgen und Ankunfts.  
Aus den Vereinen: Bremen; Leipzig; Düren; Hannover.  
Aus den Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaft in  
Braunschweig.  
Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

Von Dr. D. Hausmann.

(Schluß).

Der ganze Vogelschutz ist aus der Liebhaberei entstanden und diese ist es, welche ihm heute noch die Mittel an die Hand gibt, um seiner Vervollkommnung zuzustreben. Der Mensch ist nicht Vogelliebhaber geworden, weil er den Nutzen der Vögel erkannte, sondern weil er Freude fand an diesen munteren Geschöpfen, deren Gesang ihn ergötzt. Als Kind schon liebt er die Vögel ihres bunten Gefieders wegen, und wenn er dann später die Nützlichkeit seiner Lieblinge erfährt, so wird er bereitwilligst seinen Beitrag zu ihrem Schutze entrichten; aber die alte Liebe rostet nicht, sein Herz gehört ihnen doch nur weil sie schön singen und er an ihnen Gefallen hat. Der geschäftige Städter kümmert sich wenig darum, ob sein Vogel dem Bauer Engerlinge oder Risen wegfressen würde; er ist Vogelfreund und Liebhaber nicht im Interesse des Bauern. Wol aber ist es die natürliche Folge seiner Liebhaberei, daß er seinen gefiederten Freunden im Freien seinen Schutz leiht und ihrer Liebevoll gedenkt, wenn die schwere Wintersnoth kommt. Der Liebhaber, welcher in seiner Stube einen Vogel hält und ihn somit aus seiner für die Natur so nützlichen

Thätigkeit herausriß und dadurch letztere schädigte, wird aus derselben Liebe zu den Vögeln den Vogelschutz unterstützen, sei es durch eigne Thätigkeit oder Rathschläge für Andere, und so den angerichteten Schäden vielfach aufwiegen.

Derjenige jedoch, der an einem Stubenvogel keine Freude hat, interessiert sich meistens auch für die Leiden und Bedürfnisse der freien Vögel nicht; ganz einfach, weil ihm, abgesehen davon, daß er überhaupt keinen Sinn dafür hat, das Verständniß mangelt, während der Andre alles mögliche erdenkt und versucht, um seine Schützlinge zu hegen. Entzöge man diesem nun das Recht seiner häuslichen Freude, würde er da nicht die Lust an der Sache einbüßen, gleichgiltig werden und Alles dem State überlassen, der dann seine Späßen allein füttern kann?

Aber selbst wenn unser Vogelwirth, was ja häufig genug vorkommt, garnichts thäte zum Wohle der Vögel überhaupt, so kann dies doch kein Grund dafür sein, ihn seiner Liebhaberei zu berauben, denn ein Anderer wirkt dafür umso mehr; dieser gleicht die Nachlässigkeit Jenes wieder aus. Die Liebhaberei für Käfigvögel ist bis in die untersten Volksschichten zu tief eingewurzelt, als daß es Sinn hätte, sie durch ein polizeiliches Verbot auszumerzen, besonders da sie weder einer schlechten Seite des menschlichen Charakters entspringt, noch eine solche erzeugt oder ernährt, und umso mehr noch, als die ausgezeichnetsten Männer, die sich dieser Sache widmen, mit Erfolg dahin gewirkt haben und rastlos Neues schaffen, um den gefangenen Vögeln eine naturgemäße richtige Pflege zu sichern, die sie ihre verlorene Freiheit vergessen lassen soll. Ein solches Verbot benähme dem ganzen Vogelschutz den Dorn.

Soll dem armen Handwerksmann, welchem der Gesang seines Vogels in den harten Stunden seines sorgenvollen Daseins Erheiterung und Erleichterung bietet, diese vielleicht seine einzige Freude genommen werden? Freilich schreibt das Gesetz keine Freude vor; aber es verbietet sie auch nicht und die gewiß recht unschuldige Freude an einem derartigen Lieblinge dem Betreffenden zu entreißen, wäre geradezu barbarisch.

Und so ließe sich noch vieles anführen, was das vom Siegener Verein angestrebte Verbot als einen entschiednen Mißgriff kennzeichnet. Eigenthümlich aber ist es, wenn man den in seinem liebhaberlichen Rechte so geschmälereten Vogelwirth durch großmüthige Erlaubniß, sich an Kanarien und anderen fremdländischen Vögeln ergötzen zu dürfen, schadlos halten will. Die Vogelliebhaberei wird also selbst von dieser so gestrengen Seite als das anerkannt, was sie in der That ist, nämlich zu innig mit dem Menschen verknüpft, als daß sie von heute auf morgen abgeschafft werden könnte. Sie ist eine derjenigen Unterhaltungen, welche im Gefühle des Menschen ihren Ursprung haben und demselben eine mehr ideale Befriedigung bietet, und sie darf daher durchaus nicht zusammengeworfen werden mit Liebhabereien sinnlicher Natur, deren Genüsse zugrunde richten oder gute Sitten verderben, für die nothwendigerweise Polizei und Gefängniß da sein müssen. Aber eben gerade wo sie eine reine Liebhaberei ist, will sie nicht bevormundet sein; jeder will sie nach seinem Geschmack üben und von einem aufgedrungenen Erfas der einheimischen Singvögel durch die fremdländischen kann keine Rede sein. Die vermögendern Liebhaber, deren Mittel es gestatten, daß sie ihre Käfige mit ausländischen Vögeln bevölkern, ziehen dieselben aus irgend einem Grunde den vaterländischen vor. Und gehen wir tiefer hinab, da will beispielsweise der Schuster nichts andres als seine angelehrte Ansel haben; diese gefällt ihm allein und für alles andre ist er taub und blind. Er will sie pfeifen hören wenn er arbeitet und die theureren Ausländer jungen ja meistens nicht und ihrem auch noch so anziehenden Liebespfeile zuzuschauen, hat er weder Zeit noch Lust die Arbeit ruhen zu lassen, und es ist auch besser so, besser für ihn, die Schuhe und seine Kundschaft. Es ist ja unweifelhaft, daß die fremdländischen Stubenvögel ihrer verschiedenen Vorzüge wegen in viele Käfige eingezogen sind, aber gezwungenerweise wird sie niemand anschaffen. Eigene Gedanken ruft es schließlich noch wach, wenn man liest, daß von derselben Seite, welche des Vogel- und Thierchuzes pflegt, um Vögel zu schützen, Vögel den größten Qualen und der Vernichtung preisgeben läßt, ohne das geringste dazu zu thun. Oder ist dem etwa nicht so, inbetreff der fremdländischen Vögel, die in ihren Heimatsländern aus schöner Gewinnsucht ebenso roh und massenhaft wie jene gefangen und — was das schlimmste ist — während der Ueberfuhr wenig zweckentsprechend und rücksichtsvoll behandelt werden. Die Vogelschutzbestrebungen nach Afrika und Australien zu erstrecken, hat vorläufig noch lange Zeit, aber für bessere

Behandlung und Verpflegung auf der Reise könnte ein Schutzverein doch immerhin wirken. Wenn die fremdländischen Vögel die Lückenbüßer sein sollen, so muß ihnen gerechterweise auch derselbe Schutz zutheil werden, wie den inländischen, d. h. so weit als eben thunlich; die inländischen aber haben — das betone ich nochmals — in ihren Wirthen die allergeringsten Feinde, ebensowenig wie die Landwirtschaft.

## Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

### Die Bergdrossel.

(*Oreoscoptes montanus*, Brd.; Mountain Mockingbird).

Die Bergdrossel oder Gebirgspottdrossel ist ein dem westlichen Gebirge der Vereinigten Staaten eigenthümlicher und dort häufig vorkommender Vogel. Sie bewohnt jedoch nicht die Berge an sich, sondern vielmehr die in denselben sich findenden Ravinen, die größeren und kleineren Gebirgsthäler, namentlich aber die oft ungeheuren ausgedehnten, mit wilden Salbeisträuchern (*Artemisia*) bewachsenen Artemisiaebenen, weshalb Ridgway sie lieber Salbeidrossel (*Sage Thrasher*) genannt wissen möchte. In diesen großen Plateaus des Westens, wo fast nichts wächst als dieser sog. „wilde Salbei“, *Artemisiabiische*\*, und wo sich von Vögeln nur noch häufig das Salbeihuhn, der „Sahn der Ebenen“ (*Cock of the Plains*), wie ihn Lewis und Clarke bezeichnend geheißen, aufhält, trifft man unsere Bergdrossel am häufigsten. Nördlich findet man sie bis zum Washington-Territorium und den schwarzen Bergen (*Black Hills*), östlich bis San Antonio und Austin in Texas; vereinzelt sah ich sie selbst in der Pfosteneichen- und Mosquitregion zwischen dem Brazos und Kolorado.

\* *Artemisia* = Weisfuß, *Salvia* = Salbei; welche ist also gemeint? D. R.

## Die dritte Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin.

Vom Herausgeber.

(2 d. 118).

Ueberaus reichhaltig war die 1. Abtheilung der fremdländischen Weichfutterfresser. Da waren vor allem die farbenprächtigen Tangaren in zahlreichen Arten und die Bülbils wenigstens in einigen der interessantesten (aus meiner Vogelstube, von Fräulein Hagenbeck und von Herrn C. Geupel); ferner Pitpits oder Zudervogel und Organisten aus meiner Vogelstube, eine Heberdrossel und ein Beo von Herrn Fr. Arnold in München, verschiedene andere Drosseln, desgleichen Starvögel, Sonnenvögel u. a. von mehreren Ausstellern; von Fräulein Hagenbeck noch Lutane, ein langschwänziger Dronco u. a.

Noch über Allem, was ich bisher aufgeführt habe, standen die Leistungen, welche die Gruppe der einheimischen Weichfutterfresser zeigte, sie war nie so reich an einzelnen Seltenheiten, wie an Anzahl im ganzen. Da gab es zahlreiche sprechende und pfeisende Stare, auch einen weißen. Herr W. Voffhagen hatte unter anderen Seltenheiten ein Par kleine Buntspechte, Baumläufer, Goldhähnchen und eine uralische Spechtmeise. Die Meisen waren zahlreich vorhanden, unter ihnen auch Lasuren. Alle hervorragenden Sänger, Nachtigal, Sprosser, Grassmäcken,

Blau- und Steindrossel und deren Verwandte waren vielartig und vielfösig da, und der begeisterte Liebhaber unserer heimischen Sängervelt wird kaum einen seiner Lieblings vermisst haben. Herr Bäckermeister Fiedler hatte eine Sammlung von Drosseln gebracht, wie solche wol noch auf keiner Ausstellung dagewesen; ihm schloß sich Herr Vogelhändler Pepsold in Prag mit Stein-, Blaudrosseln, Blaufelchen, Baumläufern u. a. an. Die Nachtigal und ihre Verwandten in zahlreichen Arten waren von den Herren C. Beckmann und C. A. Rothe in Berlin vorhanden; letzterer zeigte Seltenheiten, wie sie kein Andern besitzt: einen Zwergfliegenschwapper, ein feuerköpfiges Goldhähnchen, eine Schwalbe (alt gefangen und seit 7 Monaten im Käfig). Wiederum eine reiche schöne Sammlung, in derselben fünf Köpfe verschiedener Laubvögel, zeigte Herr R. Wilhelm, eine ähnliche mit Laubvögeln, Goldhähnchen, Grassmäcken u. a. Herr D. Wilde, noch eine mit Bachstelzen, Piepern, Rothschwänzchen u. a. Herr E. Köbbecke in Annaberg. Die Krone in dieser Abtheilung gebührt aber Herrn Vogelhändler W. Lemm, der in seiner reichhaltigen Sammlung fünf Arten Grassmäcken, beide Rothschwänze, Stein- und Wiesenschmäger, Wald- und Fitislaubvögel, Drossel-Rohrfänger, Bachstelzen, Zaunkönige, Goldhähnchen, zwei Arten Spechte, Spechtmeisen, Baumläufer, sechs Arten Meisen u. a. aufzuweisen hatte.

In dem „Führer“ sind diesmal in einigen Gruppen die einheimischen und fremdländischen Vögel zusammengefaßt; so die Tauben- und Fühnevögel Bemerkens-

Häufiger trifft man sie schon bei Neu-Braunfels und Friedrichsburg in Westexas. Sehr häufig ist sie besonders im Winter in Mexiko. Mein Freund, Herr Apotheker Waltersdorf, der im Winter 1879 mit einer Handelsgesellschaft Mexiko besuchte, brachte neben Pfäffchen (*Sporophila Moreletii, Pehr.*), Hausgimpeln (*Pyrrhula frontalis, Say*), Prachthebern (*Xanthoura luxuosa, Bp.*), Papageien, Blaudrosseln (*Mimus coerulescens*\*) auch einige Gebirgspottdroffeln mit, die in der Stadt Mexiko, nach seiner Angabe, mit zu den gewöhnlichsten Käfigvögeln zählen. Am zahlreichsten scheint die Art in Utah, Nevada und Theilen Kaliforniens zu sein. Ridgway fand sie schon am 24. März häufig bei Carson City in Nevada. Wie so viele westliche Vögel wurde auch dieser i. J. 1835 von Townsend entdeckt, als er mit Nuttall zusammen das Gebiet des Columbia erforschte. Townsend, ein tüchtiger Sammler, und Nuttall, ein ebenso ausgezeichnete Beobachter, ein ebenso berühmter Ornitholog wie Botaniker, geben uns auch zuerst ziemlich ausführliche Beschreibungen des Freilebens der Gebirgsdroffel.

In der äußern Erscheinung erinnert sie auf den ersten Blick sehr an die Spottdroffel. Namentlich hat sie durch ihre längsgestreifte Unterseite eine große Ähnlichkeit mit den Jungen genannter Art. In ihren Eigenthümlichkeiten, in ihrem ganzen Thun und Treiben weicht sie aber von der nahen Verwandten doch ganz bedeutend ab.

Mit Vorliebe hält sie sich am Boden auf, von welchem sie auch den größten Theil ihrer Nahrung aufsucht. Ridgway sah sie häufig in der Spitze eines Salbeibuschs sitzen und hörte dabei ihren leisen Gesang, wobei sie aber den Kopf nach allen

\*) ? D. R.

wert sind die seltenen Koromandelwachteln aus meiner Vogelftube und die wunderniedlichen Madraswachteln, von mehreren Ausstellern und von Herrn G. Geipel sogar in zehn Pärchen ausgestellt. Letztere Art ist vor wenigen Monaten von Fräulein Hagenbed zum erstenmale lebend eingeführt und i. J. hier als neue und seltene Erscheinung des Vogelmarkts beschrieben. Eine seltene schöne und bisher wol nur im zoologischen Garten von London vorhanden gewesene gestreifte Fruchttaube (*Columba — Ptilopus — fasciata, Pl.*) hatte Fräulein Wohlgemuth aus Charlottenburg gesandt.

Die im Anschluß an diese Abtheilung sich darbietende Ausstellung des Vereins für Briestaubenliebhaberei „Pfeil“ in Berlin ergibt die hervorstechendsten Preisvögel, welche sämmtlich bei den Wettfliegen in diesem Jahre gesiegt haben. Es waren Tauben der Herren G. Barnewitz, Drechsler, Kranzler, Papst, Dätel, Keimel und Klose, über welche der „Führer“ interessante Aufschlüsse bringen konnte und die kürzlich in meiner Zeitschrift „Der Geflügelhof“ abgebildet und beschrieben worden. Außerdem haben sich noch die Herren C. Goldstein und H. Köhne, letzter Präsident des Vereins „Pfeil“, mit ihren Tauben an unsrer Ausstellung betheiligt.

Abermals einheimische und fremdländische Vögel sind zusammengefaßt in der Gruppe Raben- und Raub-, Schwimm- und Sumpfvögel. Dieselbe hatte nur wenig Erwähnenswerthes aufzuweisen: mehrere sprechende Elstern, einen sehr zahmen und gelehrigen Raben, einen

Seiten drehte und wachsam Umschau hielt. Näherte man sich ihr, so verschwand sie in dem Busch, auf welchem sie saß, indem sie plötzlich nach unten tauchte. Suchte man aber nach ihr, so gewahrte man sie endlich singend etwa 100 Yards und mehr von dieser Stelle, in der Gegend, von welcher man gekommen war. Dieser eigenartige, kreisende, verborgene, jedenfalls nahe am Boden durch's dichteste Gebüsch führende Flug ist ein charakteristischer Zug der Bergdroffel. Am 9. April war die Bergspottdroffel einer der häufigsten Vögel der Umgegend Carson Citys. Von allen Seiten erschallte ihr herrlicher Gesang. Die Männchen zeigten beim Fliegen ein eigenthümliches Zittern oder Flattern, ließen ihren Gesang erklingen und wenn sie sich irgendwo, besonders auf Fenzen und Büschen niederließen, hoben sie die Flügel auf den Rücken, sodas sie dieselben fast berührten, und hielten sie, wol aus Freude, beim Gesange in zitternder Bewegung. Obwohl diese Vögel allerwärts häufig in den wilden Salbeibüschen gesehen wurden, war es doch sehr schwierig, ihre Nester zu finden.

Auf dem städtischen Friedhof hatte man alle Salbeibüsche aus der Erde gezogen und an verschiedenen Seiten auf Haufen geschichtet, und gerade auf diesen Reisighaufen konnte man die Bergspottdroffel am häufigsten beobachten. Bei gelegentlichem Umherstreifen nun wurde ein Weibchen mit Baustoffen im Schnabel bemerkt, als es in einem Reisighaufen verschwand. Aber nur dadurch war es möglich, das inmitten desselben angelegte Nest zu entdecken, das man Zweig nach Zweig einzeln wegnahm. Jenes nun, obwohl noch unvollendet, enthielt doch schon ein Ei, und in seiner ganzen Bauart glich es manchen Nestern der Braundroffel (*Harporrhynchus rufus, Cb.*), nur war es nicht so umfangreich. Die einzelnen Büsche wurden von

Thurnfalk, zwei Silbermöven, eine Rohrdrommel, einen Diefuß und sechs amerikanische Blaubeher.

Eine Vogelftube, vornehmlich für Weber, ausgestattet mit den von ihnen in der Gefangenschaft erbauten Nestern, war von mehreren Ausstellern eingerichtet und bevölkert, und enthielt in ihrer zweiten Abtheilung einheimische Vögel von den Herren Loffhagen und Lemm. Das Gitter hat auch diesmal, wie früher, Herr Käfigfabrikant Hähnel dargeliehen.

In der letzten Abtheilung wetteiferten wie immer unsere großen Nadelmeister und Käfigfabrikanten: Herren C. B. Hähnel, A. Stüdemann, L. Wahn, an entsprechenden Leistungen; auch Herr Nadelmeister Pfand hatte Käfige ausgestellt; Herr Klempnermeister S. Bergmann seine vortrefflichen Trinf- und Futtergefäße, größere und kleinere Apparate, Badehäuser u. dgl. Herr Juwelier C. Götsche brachte ein Bestek mit Fütterungsspritzen, Eierzange u. a. zur Aufpöppelung von Kanarienvögeln. Mistkästen, Mistbäume u. a. Mistvorrichtungen haben die Verlagsbandlung H. Voigt in Leipzig, Herren D. Pehold in Prag und F. Milcher in Berlin ausgestellt; die Mistkästen des letztern befanden sich auch in der Vogelftube. Große Sammlungen von allerley Futterproben hatten einige der bedeutendsten deutschen Samenhandlungen, A. Rossow in Berlin, K. Capelle in Hannover, Pehold in Prag, A. Greifenberg in Schweidnitz, G. Wegener und Th. Germershausen in Berlin ausgelegt. Herr A. Marfert in Scheibenberg sandte noch getrocknete rothe Hollunderbeeren zum willkommenen Vogelfutter.



Adigway wieder sorgfältig an ihren Ort gelegt und das Nest nicht weiter gestört. Als er dann durch das Salbeigebüsch öffentlicher Plätze (open commons) ging, entdeckte er noch einige andere Nester an ähnlichen Vertlichkeiten wie das erste, in den dichtesten Gebüsch stehend, gewöhnlich etwa 60 cm vom Boden, gelegentlich aber auch in denselben eingebettet unter Büschen. Alle waren sehr versteckt angelegt. In der Regel verließ der Vogel das Nest in aller Stille, noch ehe sich jemand demselben näherte. Es ist, nach Mittheilung desselben Forschers, äußerlich aus groben Zweigen, besonders aus dornigen Stengeln verschiedener Salbeibüsch, zusammengesetzt. Mehr nach dem Innern zu besteht es hauptsächlich aus feineren Baststreifen derselben Pflanzen; innen ist es mit feinen Bastfasern, Würzelchen und Stückchen Hasenfell ausgepolstert. In allen Fällen ist es sorgfältig verborgen angelegt. Nuttall war wohl der erste Ornithologe, welcher das Nest dieser Art beschrieben. Nachdem er den Gesang als sehr angenehm, dem der Braundrossel ähnlich, schildert, ihr auch die Gabe der Nachahmung anderer Vogelstimmen zuschreibt, berichtet er, daß er das Nest in einem Wurmholzstrauch (*Artemisia*) am Rande einer Bergschlucht gefunden habe. Es enthielt vier emeraldgrüne Eier, die mit großen, runden, dunkelolivengrünen und am stärkern Ende am dichtesten stehenden Flecken gezeichnet waren. Das Nest war aus dünnen Zweigen und groben Stengeln hergestellt und innen mit Baststreifen und Büffelwolle ausgelegt.

Alle späteren Beobachter stimmen mit Nuttall in der Angabe nicht überein, daß die Bergdrossel den Gesang anderer Vögel nachahmen könne. Auch bei in der Gefangenschaft gehaltenen beobachtete man

nie, daß sie, wie die Spottdrossel, andere Töne nachahmten. Die Bergdrossel besitzt selbst einen ausgezeichneten Gesang, der überaus herrlich und wohlklingend, laut und abwechselnd ist. Er ist dem der Braundrossel ähnlich, nur nicht so laut, aber sehr lang ausgedehnt, lieblich und fröhlich. Jedemfalls ist gerade diese Art nach der Spottdrossel der werthvollste Käfigvogel unter allen unseren Vögeln, da sie ihren Gesang während eines großen Theils des Jahres überaus fleißig erschallen läßt und sich bei derselben Pflege und mit dem gleichen Futter ebenso gut wie jene erhalten läßt. Die Nahrung in der Freiheit besteht hauptsächlich aus auf dem Boden sich aufhaltenden Insekten und im Herbst aus verschiedenen Beren.

In der Vogelhandlung des Herrn Kämpfer in Chicago sah ich oft einzelne Bergspottdrosseln, die für Doll. 15 bis Doll. 20 bald Liebhaber fanden. Häufig findet man sie im Winter in New-Orleans und Galveston (Texas), wo man sie als mexikanische Spottdrossel (Mexican Mockingbird) zum Verkauf anbietet. Alle diese Vögel kommen während der genannten Jahreszeit von Vera-Cruz und viele auch von Tampico aus Mexiko.

Wie es scheint, ist die Bergdrossel bisher noch nicht nach Deutschland in den Vogelhandel gelangt. Durch diese kurze Schilderung möchte ich Liebhaber auf dieselbe als vorzügliche Sängerin und ausgezeichneten Käfigvogel aufmerksam machen.

(Zu Anfang der siebziger Jahre dürfte die Bergspottdrossel im Berliner Aquarium und auch im Berliner zoologischen Garten vorhanden gewesen sein. D. R.).

Herr Präparator Hoffmann in Berlin hatte in geschmackvoller Weise eine Sammlung ausgestorbener Vögel, Eier u. a. Naturalien aufgestellt, und Herr Welsch aus Bremerhaven, jetzt in Berlin, sowie Frau P. Donders und Herr A. Seehase in Neuruppin hatten ebenfalls einige ausgestorbene Vögel gebracht. — Ueber die letzte Abteilung muß ich stillschweigend hinweggehen, weil dieselbe nur von mir herausgegebene Bücher und Zeitschriften umfaßt. Es sei mir jedoch gestattet, auf die jetzt vollendet vorliegenden Glogerschen „Vogelschuldriften“ (neubearbeitet von Dr. Karl Ruß und B. Dürigen) hinzuweisen, insofern als dieselben von der Verlagsabteilung H. Voigt in Leipzig eingekauft worden. Das „Vogelschulbuch“ gewährt Material für die gerade jetzt lebhaft besprochene und demnächst im Reichstage zur Verhandlung kommende Vogelschutzfrage.

Das Preisrichter-Kollegium hat folgende Prämien zuerkannt: I. in der Abteilung **fremdländische Vögel** die silberne Medaille: Fräulein Chr. Hagenbed, Fräulein B. Wohlgenuth und den Herren: A. G. Blaum, Karl Sud, G. Dulig, G. Geipel, H. Schulze, H. Wucherpfennig, H. Fockelmann, F. Dominash, A. Barabeer, S. van der Endt, Fr. Arnold, M. Liebmann, Karl Maier, A. Dein; die bronzene Medaille den Herren: B. Pepsold, W. Miesch, P. Donders, G. Hald und H. Schmidt. — II. In der Abteilung **einheimische Vögel** erhielten silberne Medaillen die Herren C. A. Kothke, Fiedler, Voffhagen, Lemm und Miesch; bronzene Medaillen: Fräulein B. Wohlgenuth und die Herren Th. Küster,

A. Markert, G. Beckmann, B. Pepsold, R. Wilhelm, D. Wilde, G. Mielcke, G. Pfannenstüdt; ein Diplom Herr F. Marks. — III. In der Abteilung **Kanarienvögel** wurde die silberne Medaille zuerkannt Herrn W. Miesch; die bronzene Medaille den Herren: G. Rudolph, G. Eden, G. Goeschke, P. Mai, F. Michow, Ph. Reib, G. Runde; Diplome den Herren: G. Jancke, F. Lesser, R. Heinrich, F. Radloff, D. Kleindienst, G. Majersohn. — IV. In der Abteilung **Geräthschaften** u. s. w. wurde die silberne Medaille zuerkannt Herrn G. Bergmann; die bronzene Medaille den Herren: H. Sffland, G. B. Hänel, S. Wahn, Fr. Milder, G. Beckmann; Diplome den Herren: F. Eberich, A. Stüdemann, B. Pepsold, A. Hoffmann, R. Cavalle, G. Wegener, Th. Gernershausen, A. Greiffenberg. — V. In der Abteilung **Brieftauben** erhielt die goldene Medaille Herr H. Köhne; die silberne Medaille der Verein „Pfeil“; ein Diplom Herr S. Goldstein.

Von den Vögeln des Herrn van der Sniick stehen noch folgende hier zum Verkauf, welche zu mäßigen Preisen abgegeben werden sollen: 1 Par gelbe Wellensittiche, 1 Männchen Zeresastrild, mehrere Pärchen Magalhaen-Zeifige, mehrere gelbe und grüne Goldfyerlinge, mehrere siebenstreifige Ammern, 1 isabellfarbige Lerche, 1 graue Lerche, 1 Männchen Arontangara, 1 olivengrüner Star, 2 Par Seidenflare. Nähere Auskunft über die Beschaffenheit der Vögel und über die Preise ertheile ich gern.

## Die weißohrige Heherdrossel (*Garrulax auritus*, *Dd.*).

Von Friedrich Arnold.

Meine diesmalige Aufgabe ist es, einen Vogel zu schildern, der, wie bekannt, bis jetzt im Handel sehr selten ist, mich aber in einer Weise entzückte, wie noch nicht leicht ein anderer, und dessen zahlreicher Einfuhr ich daher mit Sehnsucht entgegensehe.

Von Triest wurde mir die weißohrige Heherdrossel zur eingehenden Beobachtung gesandt.

Ich erhielt da einen Vogel, der im Sturm sich alle Herzen erringen muß. Das einzige, was ich über ihn bisher in Naturgeschichten gefunden, ist eine kurze Notiz von Herrn von Schlehtendal in Ruß' „Handbuch“ I. Es heißt da: „Heherdrosseln oder Heherlinge hat man Vögel benannt, welche den Drosseln und Hehern zugleich in Gestalt und Wesen ähnlich erscheinen. Von den zahlreichen Arten, von welchen bisher nur zwei in den Vogelhandel gelangt sind, schildert Herr von Schlehtendal die weißohrige Heherdrossel wie folgt: Sie ist erheblich größer als eine Amsel, grau, mit blaugrauem Kopf, weißem Stirn- und Backenfleck, an Vorderkopf, Umrandung des Auges, Kehle und Vorderhals schwarz, Schnabel schwarz, Auge dunkelrothbraun. Sehr lebhaft und bewegungslustig, beansprucht einen geräumigen Käfig. Als Gesang hat sie nur ein aus knarrenden und knurrenden Tönen bestehendes Geschwätz. Beachtenswerther Käfigvogel. Heimat Südchina. Verpflegung wie die der Drosseln, doch möglichst viele große Kerbtiere, auch gehacktes rohes Fleisch. Selten im Handel und nur von den großen Händlern einzeln eingeführt. Preis 45—60 Mark für den Kopf.“

In allem muß ich diese kurze, treffliche Schilderung als richtig anerkennen, nur im Gesange hat Herr von Schlehtendal ein jedenfalls sehr unvollkommenes Exemplar vor sich gehabt oder der verehrte Forscher hatte den Vogel nur kurze Zeit zur Beobachtung und wurde so zu einem Irrthum verleitet. Der Gesang der Heherdrossel ist herrlich. Sie bringt in demselben unter fortwährender Abwechslung das Verschiedenste vor; sie ist ein Spottvogel seltner Art und läßt sehr hübsche Pfeifen- und Flötentöne, melodische, metallreiche und tiefe Glockentöne hören, wie ich sie noch nie von einem Vogel vernommen; ferner leises Zwitschern, entzückende fröhliche Jubelrufe, Nachahmung aller möglichen Geräusche, klangvolle Lockrufe, muntres Medern und auch deutlich ausgesprochene Laute. So scheint mein ‚Peko‘ z. B. ein unterschiedner Champagnerliebhaber zu sein, denn er wird nicht müde, unverkennbar deutlich ‚Cliquot, Cliquot‘ zu rufen. Alles geht in wirklich einschmeichelnder Reihenfolge aneinander gefaßt an unserm Ohr vorüber, bald Entzücken, bald Heiterkeit hervorrufend, niemals belästigend. Energißches Ausbreiten und Rucken des Schwanzes, Zittern mit den Flügeln und ausdrucksvolles Nicken begleiten den Vortrag.

Sicherlich muß die Heherdrossel leicht zum Sprechen zu bringen sein. Ihre Zahmheit ist wahrhaft bezaubernd. Zu kürzester Zeit fraß die meinige mir aus der Hand, erbettelte durch einschmeichelndes Grackeln einen Mehlwurm oder sonst einen Leckerbissen. Dabei ist sie stets heiter und liebenswürdig.

Ein sehr dringendes Bedürfnis ist ihr das Baden, welches sie nach Drosselart in ausgiebigster Weise sich zunutze macht.

Da die Heherdrossel auch in ihrer Heimat ein sehr beliebter Käfigvogel ist, wird sie hoffentlich bald in größerer Anzahl eingeführt werden.

## St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.

Reisebericht von W. Böcker in Weßlar.

(Fortsetzung).

Der Brandner'sche Kanarienvildling wird ausschließlich von St. Helena, welches unterm 16. Grade südlicher Breite liegt, bezogen. „Später werde ich noch den Beweis liefern,“ sagt Herr Brandner, „weshalb seit über einem Jahrhundert auf dem Handelswege von den Kanarischen Inseln keine Wildlinge mehr bezogen werden könnten.“ Nach der gewöhnlichen Annahme hält sich der wilde Kanarienvogel aber nur auf den Kanarischen Inseln zwischen dem 27. und 30. Grad nördlicher Breite, auf Madeira zwischen dem 32. und 33. Grad nördlicher Breite und auf den Azoren, zwischen dem 36. und 40. Grade nördlicher Breite auf, während der auf St. Helena, übrigens auch auf Madeira vorkommende, und unter dem Namen Helenakanarienvogel, Bergkanarienvogel im Handel eingeführte, wie Dr. Ruß festgestellt hat, der gelbstirnige Girkliß (*Fringilla flaviventris*) ist.

Da hatten wir denn nun zwei verschiedene Wildlinge, die beide auf den Namen Kanarienvogel Anspruch machten, aber, merkwürdig genug, einerlei Gesang haben sollten. Mit der alten Sicherheit war es vorbei. Entweder hatte sich der verdiente Forscher, dessen genaue Beschreibung uns den Kanarienvildling so nahe gebracht, daß wir ihn deutlich als den Stammvater der gezähmten Art erkennen konnten, geirrt und der von ihm beschriebene Vogel war trotz aller Uebereinstimmung mit der gezähmten Klasse gar kein wilder Kanarienvogel und dann hatte auch die Beschreibung seines Gesangs keinen Werth für uns Züchter — oder aber Herr Brandner hatte sich geirrt und uns einen Kanarienvogel mit dem von Bolle beschriebenen Gesange im Gewande des gelbstirnigen Girkliß vorgeführt. Man kann sich daher denken, mit welchem Interesse ich die beiden im Besitze des Herrn Masche befindlichen Kanarienvildlinge beobachtete und mit einer mir vorliegenden von Herrn Brandner beigegebenen kolorirten Abbildung des wilden Kanarienvogels verglich. Mit dieser Abbildung hatten nun beide Vögel gar keine Ähnlichkeit, auch nicht mit der von Herrn Brandner neuerdings wiederholten, oben

wörtlich mitgetheilten Farbenschilderung. Dagegen entsprachen beide Vögel genau der Schilderung des Dr. Bolle, wie ich sie oben wiedergegeben. Von der gezähmten Art unterscheiden sie sich durch die kleinere und schlankere Gestalt, durch das stärkere Auftreten von Mischgrau an den Halsseiten und die bräunliche Fleischfarbe des Schnabels und der Füße. Das Männchen konnte von unten betrachtet ein sehr zierliches schlankes Kanarienvögelchen der blaßgrünen Rasse in der gezähmten Art vorstellen; die gezähmten Männchen dieser Farben erscheinen am Unterleibe gewöhnlich etwas gelber gefärbt.

Ich möchte noch besonders hervorheben, daß die schwärzlichen Schwungfedern bei beiden Exemplaren der Wildlinge schmal grünlich gesäumt waren; daher erklärt es sich denn auch, daß eine schwarze Einfassung der Schwungfedern bei der gezähmten Art nicht vorkommen kann. Wäre eine derartige schwarze Einfassung der Schwungfedern aber, wie Herr Brandner behauptet, das Merkmal der wilden Art, so müßte dieselbe bei der gezähmten Art ganz bestimmt als Rückschlag häufiger auftreten.

Den Masche'schen Kanarienvögel einmal fingen zu hören habe ich leider keine Gelegenheit gehabt. Herr Masche theilte mir über den Gesang desselben mit, daß er eine kurze Rolle, welche halb Gluckrolle, halb Wasserrolle sei, in solcher Reinheit und Klangfülle des Tons bringe, wie er ähnliches an einem Hahn der gezähmten Art nicht gehört zu haben meine, daß aber der übrige Theil des Gesangs nicht eigentlich aus Rollen bestehe, auch nicht frei sei vom 'Zicken' und vom 'Schappen'. Jedoch sei die Stimme nicht so laut und der Vogel werde daher auch nicht so lästig wie ein Schapper der gezähmten Art.

XXII. Julius Häger, Mühlenstraße 290, einer der besten Stämme. Herr Häger, der nicht allein ein erfahrener Züchter und Händler, sondern auch eine angenehme Persönlichkeit ist, hatte seinen frühern Stamm Kollervogel abgeschafft und durch einen neuen Stamm, welcher Klingelrollen, Hohlrollen, Gluckrollen, Knarren und tiefe Flöten in erfreulicher Länge und Tiefe brachte, ersetzt. Diese Vögel gingen sehr gut und waren bis auf eine feine Spitzflöte auch fehlerfrei. Die Hohlrollen werden in Bogen gebracht; die Gluckrolle war sehr tief auf 'ö', nicht ganz so lang wie bei dem Friedrich'schen Vogel.

Wegen eines in jener Familie vorgekommenen Sterbefalles, wahrscheinlich auch wegen seines noch fortdauernden Handels mit den Vögeln des Vorjahrs hatte Herr Häger erst Mitte März 12 Hähne in eine Zimmerhecke, welche in zwei Abtheilungen zerfiel, einsetzen können. Er hatte ziemlich viele sichere — unbefruchtete — Eier gehabt und daher war das Zuchtergebnis bis dahin auch noch wenig befriedigend.

Herr Häger verkauft im einzelnen, und da er die Nachfrage durch die eigenen Vögel nicht decken kann, so ist er genöthigt, verschiedene Stämme zu-

zukaufen. Zur Zeit hatte er in seiner Wohnstube etwa 15 Stück Vögel zum Verkauf hängen, darunter gute Hohlrollen zum Preise von 20 M.; für einen forderte er 36 M. Außerdem wollte er noch einige Vögel in der Oberstube vorrätzig haben. Diese habe ich nicht gehört.

XXIII. Bergmann Starenberg, Mühlenstraße, hatte in zwei Zimmern 14 Hähne eingesezt. Die Vögel rollten flott in Hohl- und Knarrrolle; die Wirkung des Gesangs wurde aber durch eine scharfe dünne Schnatter in der einen, und durch eine Gaderschnatter in der andern Stube gestört. Ankäufer des Stamms ist Bucherpfennig in Hamburg.

XXIV. Kaufmann Stelkner in der Mühlenstraße hatte ebenfalls 14 Hähne eingesezt in eine Zimmerhecke, die für diese Anzahl sehr klein war. Die Vögel gingen sehr gut in Hohlrollen, Knarren und Klingelrollen; leider machte sich bei einem Vogel auch eine scharfe Schnatter bemerklich. Herr Stelkner hatte verschiedene junge Hähne mit zwei angeblich reinen Vorschlägern in eine besondere Stube gebracht, um sie hier ungestört von dem Treiben der Hechvögel ausbilden zu lassen. Ankäufer ist der Vogelhändler Gömerke in Andreasberg.

XXV. Obersteiger Müller im Grund züchtete mit 9 Hähnen Trute'scher Abstammung in zwei verschiedenen Zimmern in Käfigen. Mit dem Zuchtergebnis konnte derselbe bis dahin zufrieden sein. Im vorigen Jahre hatte Herr Müller von sechs Hähnen nahezu 100 junge Hähne gezüchtet. Die Vögel hatten im wesentlichen den Gesang der Trute'schen Vögel, waren aber nicht ganz so lang in den Touren und auch etwas hitziger im Vortrage. Die Spitzflöte, im Trute'schen Stamm fast garnicht bemerkbar, trat hier schon mehr hervor. Trotzdem ist der Stamm ein sehr guter. Ankäufer ist Paeyer in Berlin. (Fortsetzung folgt).

### Griechische Mittheilungen.

Zur Bastardzüchtung theile ich folgendes mit: Im vergangnen Jahr hatte ich das Glück, mit leichter Mühe recht hübsche Bastarde zu ziehen. In einem größern Bauer heberbergte ich einen Stiglig, Zeifige und Kanarienvögel, von letzteren nur Weibchen. Diese, die schon früh große Lust zum Nestbau zeigten und sehr unruhig waren, fingen ein nicht endemollendes Gejeter an, sodaß ich, um die Raufereien zu beseitigen, sie absperren mußte. Da kam ich auf den Gedanken, ein Weibchen mit dem Stigligmännchen zusammen in ein Bauer zu geben und wenigstens einen Versuch zur Zucht zu wagen, umsomehr als ich großen Gefallen an Stigligbastarden finde und erst gar an selbstgezüchteten! Das Glück war mir hold, vier Tage, nachdem das feireffende Pärchen beisammen, hatte das Weibchen das Nest fertig und am nächsten Tag lag das erste Ei darin. Das ganze Gelege bestand aus vier solchen. Sogleich beim ersten Ei hatte ich den Stiglig vom Weibchen, welches auch schon zu brüten anfang, getrennt und ihn zu einem andern Kanarienvögel gebracht. Bei diesem nahm die Zucht denselben Verlauf wie bei jenem, nur mit einem Zeitunterschied von 14 Tagen; denn bei dem ersten Weibchen kamen schon Junge aus, während das zweite erst mit dem Legen der Eier anfang. Der Stiglig war inzwischen wieder in das große Bauer zurückgewandert und erleichterte durch seinen niedlichen Gesang den Weibchen ihr

mühevolltes Amt der Jungenpflege. Die Brut des ersten Weibchens war nun aber eine höchst sonderbare, denn zwei der Jungen ergaben sich als Zeisigbastarde und zwei als Stiglibastarde. Jedenfalls hatte sich das Kanarienneibchen, bereits ehe ich es aus dem großen Bauer nahm, mit dem Zeisigmännchen gepaart und dann eben mit dem Stiglibastarde. Das andere Weibchen brütete drei Junge aus und später erhielt ich von dem ersten in einer zweiten Brut noch zwei Junge. So habe ich nun sieben Stiglibastarde und zwei Zeisigbastarde erzielt. Letztere gleichen in Gestalt und Farbe genau dem Zeisigmännchen und sind auch beide Männchen. Sonderbar ist, daß unter den neun Bastarden acht Männchen waren und nur ein Weibchen, welches ich noch jetzt besitze. Es legte in diesem Jahre und brütete, jedoch vergeblich, und ich kann dadurch bestätigen, daß die Mischlinge unfruchtbar sind. \*) In diesem Jahre habe ich keine Bastarde gezüchtet, da ich eine besondere Vogelstube nicht mehr habe und der Raum im Wohnzimmer nicht ausreicht dazu ist.

Frau Ida Wortmann.

Die ersten Wiener's Astarte (Aegintha Wieneri, Rss.) wurden von mir eingeführt und zwar 2 Männchen und 2 Weibchen, welche ich vor etwa 4 Jahren an Herrn Aug. Wiener für 7 Kfl. 10 flgl. lieferte. Sie kamen direkt von St. Vincent mit einigen ausgefärbten Dominikaner- und Paradiswittven und mehreren Dyrweibern.

A. H. Samrach.

Herr Landwehr-Hauptmann Ranz in Graz züchtete heuer von einem Paar blauer Hüttenjäger in 2 Bruten 8 Junge, von denen die erste Brut ein unfruchtbares Gelege von 4 Eiern hatte; es waren also 3 Bruten. Die Jungen wurden mit frischen Ameiseneiern und zum größten Theil mit Heuschrecken groß gefüttert, es befinden sich Alte und Junge sehr wohl. Stenker.

Ein fleischfressender Kanarienvogel. Ein in meinem Besitze befindliches Kanarienneibchen frist mit Vorliebe Fleisch; da ich bis jetzt noch von keiner solchen Unnatur gehört, so halte ich es für erwähnenswerth, diesen Fall hiermit zu veröffentlichen.

Karl Magnus in Prag.

### Anfragen und Auskunft.

Frau Klara Lehr: In Ihrem Falle ist guter Rath wirklich theuer. Der Papagei leidet seit dem Tode Ihrer Frau Mutter offenbar an Gemüthsregung und wird an solcher zweifellos zugrunde gehen, wenn es Ihnen nicht möglich ist, ihm Ersatz zu bieten, bis ihn zu beruhigen. Versuchen Sie es, sich anhaltend und in der liebevollsten Weise mit ihm zu beschäftigen, sodas er seine Neigung auf Sie überträgt. Glückt es Ihnen das zu erreichen, so ist er gerettet, andernfalls dürfte er unrettbar verloren sein. Heilmittel gegen die übeln Entleerungen u. a. vermag ich Ihnen umso weniger anzurathen, da Sie mir ja nicht einmal die bisherige Fütterung angegeben haben; allenfalls könnten Sie ihm täglich ein bis zwei Theelöffel voll erwärmten Rothwein mit ein wenig Zucker anbieten. Es muß aber der beste, reine, unverfälschte Rothwein sein.

### Aus den Vereinen.

**Bremen.** Ein Kanarien-Veredlungsverein hat sich hier gebildet, dessen Zweck es ist, die Zucht edler Kanarienvögel zu heben und zu fördern. Heint. Penke jun.

**Leipzig.** Kanarienneibhaber und Züchter, welche die Dezember-Ausstellung des hiesigen Kanarien-Züchtervereins mit Vögeln oder Sonstigem zu beschicken die Absicht haben, seien daran erinnert, daß mit Ende der laufenden Woche der Termin der Anmeldungen zur Reihe geht. Später einkommende Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden. W. F.

\*) Es ist aber, wie den Lesern d. Bl. bekannt sein wird, schon das Gegentheil bewiesen. D. R.

**Der Geflügelzucht- und Vogelschutzverein zu Düren** wählte in seiner letzten Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand: L. H. Jos. Cornely, Vorsitzender; Robert Lamm, Stellvertreter; F. J. Pelzer, Schriftführer; Ph. Fatschs, Stellvertreter; Architekt Ritzfeld, Kassensührer; W. Fels, B. Fischbach und A. Kieselstein, Beisitzer.

Der **Verein für Vogelschutz in Hannover** hielt am 4. d. M. seine erste Generalversammlung ab, welche zahlreich besucht war. Herr Buchdruckereibesitzer Meyer eröffnete die Sitzung und gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß bereits ein erfreuliches Interesse für den Verein sich kundgegeben, wie die große Zahl der beigetretenen Mitglieder beweise. Auf Veranlassung des Herrn Förster Degner, der sich der Sache warm angenommen habe, sei am 15. Oktober eine Versammlung anberaumt gewesen, in welcher ein provisorischer Vorstand gewählt worden, der neue Statuten ausgearbeitet habe, welche in dieser Versammlung vorgelegt werden sollen. Die Zahl der Mitglieder beträgt bereits 180, darunter auch Damen. Nach Verlesung der neu entworfenen Statuten und der neu hinzugetretenen Mitglieder wurde zur Vorstandswahl geschritten. Es wurde beschlossen, nur solche Männer zu wählen, die mit voller Hingabe und mit allem Eifer sich der Angelegenheiten des Vereins annehmen, denselben nach Innen und nach Außen vertreten und ein wachsameres Auge haben könnten auf Alles, was dem Verein nützlich oder schädlich sei. Die Wahl ergab folgende Herren als Vorstandsmitglieder: Senator Falkenhoff, Präsident; Förster Degner, Vizepräsident; Lehrer Ruckd, I. Schriftführer; Eisenbahnsekretär Holmich, II. Schriftführer; Kaufmann Karl Richter, I. Schatzmeister, Gastwirth Fritz Beder, II. Schatzmeister; Samenhändler Halberstadt, Kunstgärtner Wagner, Rentier Eichhorn, Buchdruckereibesitzer Meyer, Lokomotivführer Stademann und Armenvorsteher Heitmann, Beisitzer.

Der **Verein für Geflügelzucht zu Hannover** wählte folgende Herren in den Vorstand: Kaufmann Heise, I. Vorsitzender; Lehrer Lange, II. Vorsitzender; Eisenbahn-Büro-Ass. J. Hörter, I. Kassensführer; Rentier Brauns, II. Kassensführer; Architekt Volter, I. Schriftführer; Architekt Emmendorffer, II. Schriftführer; Gastwirth Giesecke, Inventarverwalter; Kaufmann Wundenberg, Bibliothekar und Kaufmann Renke jun. ferneres Vorstandsmitglied.

**Aus den Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaft in Braunschweig.**

In der Sitzung am 13. Oktober besprach Herr Professor Dr. Wilhelm Blasius eine im vorigen Sommer zum Zweck der Bestimmung erhaltne Vogelsendung aus Ecuador, welche größtentheils von eingeborenen Indianern gesammelt worden. Die Sammlung enthielt viele interessante, z. Th. erst kürzlich durch englische Forscher beschriebene Arten, z. B. Setophaga Bairdi<sup>1)</sup> Milvago carunculatus<sup>2)</sup> u. a. Das Interessanteste an der Sendung waren aber die Versuche der Indianer, die zum Theil unscheinbaren Vögel durch Einsetzen auffallend gefärbter Federn schöner und vielleicht auch für übereifrige Beschreiber neuer Arten werthvoller zu machen. So waren z. B. die beiden äußersten schwarzen Schwanzfedern der Riesendrossel (Turdus Gigas) durch gelbe Schwanzfedern einer großen Cassicus-Art<sup>3)</sup> kunstvoll ersetzt. Diglossa aterrima<sup>4)</sup>, schon durch den Namen als ganz schwarzer Vogel charakterisirt, hatte gelbe Kopf- und Bürzelfedern eingeklebt erhalten. Ebenso zeigte die, wie ebenfalls der Name andeutet, einfarbig braune Cinnicerthia unibrunnea, Lafr.<sup>5)</sup> an der Brust eine Anzahl blauer und an dem Rücken eine solche rother Federn. Rother Hollensfedern

Für die Leser meiner Zeitschrift muß ich folgende erklärenden Bemerkungen hinzufügen: <sup>1)</sup> Gehört zu der Gruppe der Waldjäger (Sylvicolinae). <sup>2)</sup> Aus der Gruppe Geierbustarde (Milvaginae). <sup>3)</sup> Eitruvogelart.

<sup>4)</sup> Aus der Gruppe Zudervögel (Coerebinae).

<sup>5)</sup> Aus der Gruppe Zaunfönige (Troglodytinae).



waren z. B. dem Weibchen von *Thraupis coelestis*<sup>6)</sup>, *Chrysomitris magellanicus*<sup>7)</sup> u. a. eingefleht. Gelbe Bürzelseiden hatten *Diglossa sittoides*<sup>8)</sup>, *Euphonia xanthogastra*<sup>9)</sup>, *Setophaga Bairdi*, *Conirostrum sitticolor*<sup>10)</sup> und andere Arten. Aus einem jungen Kolibri (*Psali-doprymna Amaryllis*) war durch kunstvolles Abstreifen eines Theils der Schwanzfederfahnen eine neue *Steganura*-Art<sup>11)</sup> gemacht, u. s. w. Der Vortragende legte einige von den auffallendsten dieser Fälschungen zur Ansicht vor.

Derselbe sprach sodann über eine Sendung von Vögeln aus Nord-Celebes, welche im Jahre 1867 der damalige Assistent-Resident F. G. F. Riedel zu Gorontalo, Menado, Nord-Celebes, durch Vermittlung des Medizinrathe's Uhe hier selbst dem Herzoglichen Naturhistorischen Museum geschenksweise übermittelt hatte und deren Bearbeitung sich erst im Laufe des letzten Jahres hat ermöglichen lassen. — Die Sendung bestand außer anderen Naturalien in 175 Vogelbälgen, die etwa 80 verschiedenen Arten angehören. Einige Arten waren zu jener Zeit noch unbeschrieben und sind inzwischen durch Lord Walden's, Brüggemann's und Meyer's Forschungen zur wissenschaftlichen Feststellung gelangt. — Der Vortragende hat kürzlich durch Vergleichung des in Darmstadt, Dresden und anderen Museen aufbewahrten Materials, welches den drei genannten Forschern bei ihren Arbeiten vorgelegen, und unter gütlicher Mitwirkung von Dr. Selater, Dr. Meyer, Professor von Koch u. A. die Bestimmung beendet. Von einigen Arten liegen interessante Suiten verschiedener Kleider und Altersstufen vor. Auch enthält die Sendung eine Papageienart, deren Vorkommen auf Celebes bisher nicht konstatiert war, nämlich: *Lorius Garrulus*<sup>12)</sup>. Möglich ist es, daß, wie Dr. Meyer vermutet, der vorliegende Balg von einem auf Celebes gehaltenen gefangenen Exemplare herrührt. — Durch das zoologische Neunter von G. Schneider in Basel erhielt das Museum außerdem mit der Heimatsbezeichnung „Celebes“ eine bis dahin auf Celebes nicht bekannte Gisevogelart: *Cyanaloxys diops*. Im ganzen ist die Vogelsauna von Celebes im Braunschweiger Museum durch etwa 100 Arten mit in Celebes selbst erlegten Individuen vertreten, ohne diejenigen Arten zu rechnen, die in Celebes zwar vorkommen, bis jetzt aber nur durch in anderen Ländern erbrütete Exemplare im Braunschweiger Museum repräsentiert sind. Die beiden für Celebes neuen Arten wurden vorgelegt.

Weiter macht Herr Professor Dr. Blasius Mittheilungen aus einem Briefe des Vereinsmitglieds Dr. Fr. Krufenberg zu Heidelberg über die Ergebnisse neuer Untersuchungen inbetreff der Farbstoffe der Vogelfedern, bei denen das Herzogliche Naturhistorische Museum hieselbst einiges Untersuchungsmaterial geliefert hatte. — Dr. Krufenberg, der eine ausführliche Abhandlung darüber in seinen „Vergleichend physiologischen Studien“ vorbereitet, macht brieflich unter dem 18. August cr. folgende vorläufige Mittheilungen:

„Der Farbstoff (Turacoverdin) der grünen Federn von *Corythaix albicristata*<sup>13)</sup> ist ein ebenso eigenhümlicher Körper wie das Turacin und läßt sich in unveränderter Form aus den fein zerschnittenen Federn durch sehr verdünnte Sodalösungen (1–2 vSt.) schon in der Kälte (besser zwar erst beim Erwärmen) ausziehen. Sein Spektrum weist ein scharf begrenztes Absorptionsband dicht vor D auf. Ein anderer eigenartiger Farbstoff, ebenfalls durch sehr schwache alkalische Flüssigkeiten, ja selbst durch 5 vSt. Kochsalzlösung den Federn vollständig entziehbar, findet sich in den rothbraunen Federn des Männchens von *Cicinnurus regius*<sup>14)</sup>. Das Spektrum des Zoorubins, wie dieser Farb-

stoff heißen soll, ist frei von Absorptionsbändern, seine rothbraunen Lösungen zeigen aber eine sehr charakteristische und äußerst empfindliche Reaktion: Spuren eines Kupfersalzes färben dieselben — am besten nach dem Ansäuern mit Essigsäure — firschoth. Die rothen Federn von *Picus major*<sup>15)</sup>, *Pyrrhula rubra*<sup>16)</sup>, *Paroaria cucullata*<sup>17)</sup>, *Trogon Massena*<sup>18)</sup>, *Phlegoenas eruenta*<sup>19)</sup>, *Pyrrhula vulgaris*<sup>20)</sup> und *Pytelia amandava*<sup>21)</sup> verdanken ihr Kolorit ausschließlich dem Zoonerpythin. Dasselbe gilt von den sehr abweichend gefärbten Federn des *Cymbirhynchus macrorhynchus*<sup>22)</sup> und der *Megaloprepia magnifica*<sup>23)</sup>, während der rothe Farbstoff der Federn von *Ithaginis eruentatus*<sup>24)</sup> in seinem spektroskopischen Verhalten ein wenig vom Zoonerpythin abweicht. Ein mit dem Zoonerpythin, wie es scheint, nicht vollkommen identisches rothes Pigment — von mir deshalb kurz *Araroth* genannt — findet sich in den rothen Federn von Papageien (*Sittace Macao*<sup>25)</sup>, *Cacatua roseicapilla*<sup>26)</sup>, *Eclectus*<sup>27)</sup>), und auch der Farbstoff der gelben *Eclectus*- und *Sittace*<sup>28)</sup>-Federn ist mit Zoonerpythin nicht identisch.“

<sup>15)</sup> Großer Buntspecht (*Picus major*, L.).

<sup>16)</sup> Scharlachtangara (*Tanagra rubra*, L.).

<sup>17)</sup> Grauer Kardinal (*Coccothraustes cucullata*, Lth.).

<sup>18)</sup> Aus der Gruppe Ergene (*Trogoninae*).

<sup>19)</sup> Dolchschäube (*Columba eruenta*, Lth.).

<sup>20)</sup> Dornschaf (*Pyrrhula vulgaris*, Bp.).

<sup>21)</sup> Tigerfink (*Aegintha amandava*, L.).

<sup>22)</sup> Aus der Gruppe Schis (*Todidae*).

<sup>23)</sup> Aus der Gruppe Zanten (*Columbidae*).

<sup>24)</sup> Aus der Gruppe Hebhühner (*Pardicinae*).

<sup>25)</sup> Hellrother Arara (*Psittacus macao*, L.).

<sup>26)</sup> Rosafatahu (*P. roseicapillus*, Vtr.).

<sup>27)</sup> Gelbpapageien.

<sup>28)</sup> Arara.

### Mancherlei.

... Als Weiteres zur Vori-Einfuhr ist das Schicksal eines hiesigen mehr reichen als sachkundigen Liebhabers zu erwähnen. Es zeigt, daß Unzulänglichkeit des Wissens auch in der Naturgeschichte oftmals sehr gefährlich ist. Der gute Mann hat sich stillschweigend, um alle Freunde mit dieser selbst in Dr. Ruf's Handbuch nicht aufgeführten Seltenheit zu überraschen, 3 Schlank-Vöris bestellt und wirklich ganz gesunde Vrien erhalten. Er war nicht wenig erstaunt über diese neue Papageienart. Fr. Arnold.

Die Nummer 47 der „Züs“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruf und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die Einrichtung von Terrarien (Fortsetzung). — Meine diesjährige Schmetterlingszucht (Fortsetzung). — Herstellung entomologischer Präparate (Fortsetzung). — Botanik: Die Rose im Herbst und vor Winter. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Braunschweig; Amberg; Kopenhagen; Japan. — Aus den Naturanstalten: Berlin; Dresden; London; Hamburg. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealliancestr. 73  
 Expedition: Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,  
 Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**1 richt. Par Inka-Kakadu 120 M,**  
**1 Par Rothflügelsittiche (Ps. erythrop-**  
**terus), prachtvoll im Gefieder 100 M, 1 Wbch.**  
 blaßköpfige Rosella 20 M [2707]  
**Dulitz, Berlin, Wallstraße 39.**

**Sarzer Kanarien**  
 mit vorzüglichem Gesange können abgegeben  
 werden. **W. Boecker,**  
 Kontrolleur in **Wetzlar.**  
 [2708]

<sup>6)</sup> Blaue Tangara (*Tanagra episcopus*, L.).

<sup>7)</sup> Magelhanzeißig (*Fringilla magellanica*, Vtr.).

<sup>8)</sup> E. Nr. 4.

<sup>9)</sup> Aus der Gruppe Organisten (*Euphoniae*).

<sup>10)</sup> E. Nr. 4.

<sup>11)</sup> Aus der Gruppe Vidua's (*Viduae*).

<sup>12)</sup> Vori mit gelbem Rückenbleck (*Psittacus garrulus*, L.).

<sup>13)</sup> Weißhäutiger Helmvogel (*Corythaix albocristata*, Strickl.).

<sup>14)</sup> Aus der Gruppe Paradiesvögel (*Paradisinae*).

# Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 47.

Berlin, den 24. November 1881.

X. Jahrgang.

## Bekanntmachung!

Hierdurch die ergebene Mittheilung, daß der endesunterzeichnete Verein von jetzt ab seine Vögel **kennen**, **Liebhabern** und **Händlern** in Empfehlung bringt. Selbige, in verschiedenen Stämmen zu haben und der Jetztzeit entsprechend, zeichnen sich vorzugsweise durch **Reinheit des Schlags** aus.

Die Herren Liebhaber, welchen es überhaupt an guten Vögeln gelegen ist, macht unterzeichneter Verein, welcher nur auf gute Stämme und solide Preise hält, aufmerksam.

**Chemnitz**, den 15. November 1881.

**Der Vorstand des Chemnitzer Kanarienzüchter-Vereins.**

**Paul Kleebers**, z. Z. Vorsitzender.

[2709]

## Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[2710]

hat vorrätzig und empfiehlt: 1 **hyazinthblauen Arara** (*P. hyacinthinus*), hellrothe Araras, große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, **orangehaubige**, weißhaubige, **Rosa-**, **Nasen-** und **Zinfakakabus**, 1 **Ararakakabu** (*P. aterrimus*), **prachtvolle**, **eingewöhnte Graupapageien** oder **Jafos**, **Segelschiffvögel**, an **Hanfsat**, **rohen Mais** und **Wasser gewöhnt**, **sehr gelehrig**, à Stück 36 *M.*, Doppelgelbköpfe, Amazonenpapageien, Surinam-, Neuholländer, weinrothe, Dufresne's, scharlachfittige, rothrückige und Gelbwangen-Amazonen, sämmtlich akklimatisirt, zahm und anfangend zu sprechen, große schwarze, und kleine schwarze Papageien (*P. vaza* und *P. niger*), *P. menstruus*, *P. Maximiliani* und *P. mitratus* (je ein Männchen), **rothe** und **grüne Edelpapageien**, 1 Pärchen **Louissade-Breitschwanz-Lori** von **Matupi** (*P. hypoenochrous*), **Frauen-Loris** (*P. lori*), 1 Pärchen **blaubrüstige Breitschwanz-Lori** (*P. coccineus*), fingerzahm und vollständig im Gefieder, Nymfensittiche, 1 Pärchen **große Alexanderstittiche**, Prachteremplare, haben bereits Eier gelegt, **schwarzschnäbelige Edelsittiche** von den **Nifobaren** (*P. Tytleri*), 1 **Taubensittich** (*P. peristerodes*), je ein Exemplar **Abelaide-**, **Barraband-** und **Ringittich**, **Gelbwangen-**, **Kaktus-**, **Halbmond-**, **Pavua-**, **Blumenau-** und **Wellen-** **Sittiche**, **Sperlings-Papageien** (***P. passerinus*** u. ***P. gregarius***), grauköpfige **Inseparables** (*P. cana*), **Vurpur-Tangaren**, **Trauer-Tangaren** (*T. melaleuca*), **Sonnenvögel**, **Königs-Tyrannen** (*T. carolinensis*), 1 **Sarbusch-Drongo** (*D. hottentottus*), **Soldatenstare**, **Kuhstare** (*St. pecoris*), **glänzende Kuhstare** (*St. atronitens*), **gemeine Trupiale** (*S. icterus*), **Jamaika-Trupiale** (*S. jamaicensis*), **gelbbürzelige Stirnvögel** (*S. icteronotus*), **Bunt-Lufane** (*R. discolor*), graue, gehäubte und Dominikanerkardinäle, Maskenfarnbeißer (*C. personatus* u. *melanurus*), **hellblaue** und **dunkelblaue Wischöfe**, verschiedene Pfäffchen, **Jafarinistinken**, 1 **Par wilde Kanarienvögel**, 1 **Musch**, **Kronfink** von **Guador** (*Fr. eruenta*), 1 **Pärchen Bastard** vom **Kapuzenzeißig** und **Kanarienvogel-Weibchen**, **Safranfinken**, graue, gefleckte und weiße **Reisvögel**, **Riesen-Estherchen**, weiße und braunbunte **jav. Mörchen**, **Tigerfinken**, **hadroth**, **Rosttäubchen**, **Sperberstäubchen**, **Madraswachteln** und **kalforn. Schopfwachteln**; **Marmosettaffen** und 1 **Par goldgelbe Löwenaffen**.

Anmerk. **Verfandt unter Garantie guter Ankunft!**

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,  
179. 180. St. George Street, East.

[2711]

hat vorrätzig: **Graupapageien** à 16 *M.*, **Pennantsittiche** à Par 40 *M.*, **Königsittiche** (nicht im Prachtgefieder) à Par 45 *M.*, **Königsittiche** im Prachtgefieder à Par 80 *M.*, **bläsköpfige Buntsittiche** à Par 60 *M.*, **Nymfensakabus** à Par 20 *M.*, **Loris** von den **blauen Bergen** à Par 60 *M.*, **Schopstauben** à Par 60 *M.*; 1 **Löwin** 1600 *M.*, 1 **Riesenfänguru** 3200 *M.* (Musch.), 1 **Guanako** 500 *M.*, 5 **Paviane** à 40 *M.*, 3 **Mandrills** à 80 *M.*, 1 **Perrückenaffe** 80 *M.*, 50 **Seidenaffen** à 15 *M.*; **indische Riesenschlangen** à 40 *M.*

## J. Abrahams,

[2712]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,  
191, 192 St. George Street, East, London,

hat empfangen: 77 **Pennantsittiche** (*Psittacus Pennanti*), 40 **Buntsittiche** (*P. eximius*), 4 **Königsittiche** (*P. scapularis*), 7 **Par Loris** v. d. **blauen Bergen** (*P. Swainsoni*), 14 **Rosakakabus** (*P. roseicapillus*), 10 **gr. weiße Kakabus** (*P. galeritus*), 11 **Par Nymfensittiche** (*P. Novae Hollandiae*), 11 **Par Singittiche** (*P. haematonotus*), 30 **Graupapageien** (*P. erythacus*), 100 **graue Kardinäle** (*Fringilla cucullata*), 10 **Par Grauebsfinken** (*F. musica*), 50 **Par Reisvögel** (*Sperm. oryzivora*), 11 **Par Gürtelgrasfinken** (*S. cincta*), 22 **Par Zebrafinken** (*S. castanotis*), 1 **Par fliegende Eichhörnchen** (*Phalangista ariel*).

Vollständige Preisliste auf Verlangen kostenlos und postfrei.

## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2713]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat von fast allen in letzter Nummer der „Bef. Welt“ angezeigten Vögeln noch Vorrath.

# Meinr. Wucherpfennig's

## Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Neu erhalten: 50 Stück **Jalos** (Segelschiffvögel), fingerzahn und eingewöhnt, à Stück 36 *M.*, 40 Paar **grauföpfige Inseparables** (**P. canus**) à Paar 20 *M.*, 20 Stück **Jamaika-Trupiale** à Stück 20 *M.*, 200 Paar **Wellensittiche** à Paar 12 *M.*

1 **Wollaffe**, Männchen (selten), überaus zahm, 80 *M.*

Von den in Nr. 46 angezeigten **Vögeln** und **Affen** ist noch großer Vorrath am Lager. [2714]

**Vögel aller Arten** werden in **Tausch** angenommen. Verandt nur gegen **Kasse** oder **Nachnahme**.

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

## Karl Capelle in Hannover,

[2715]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

**Sabe abzugeben** (bzgl. zu vertauschen gegen Wellensittiche): 1 **Kosakakadu** 11 *M.*, 1 **rother Kardinal** 7 *M.*, sowie 2 **Zuchtpare Zebrafinken** à Paar 8 *M.*

[2716]

**Koblanck,**

Waltershausen i. Thüringen.

## Prima alten Sommerjamen

sowie gemischtes Vogelfutter versendet in Postpaketen à 3 *M.* einschl. Beutel.

**Otto Breme,**

[2717]

Landsberg b. St. Andreasberg i. S.

## Brut-Apparate und künstliche Glucken

empfehlte billigt nach den besten Systemen. Zeichnungen nebst Beschreibungen gratis. [2718]

**Bernhard Flintz, Düsseldorf.**

[2719] Zuverf.: 2 **Dufow. Sprosser**, f. Schl., 1 **S. i. K.**, Tag- u. Nachtschl. à St. 15 *M.*, 1 **einf. Spaz.**, **echter Wildfang**, 2 **S. i. K.**, vorzügl. **reiner Lichtfänger**, 22 *M.*, **Prachterpl.**, ohne Fehl., **reiner Naturgej.** zu erst. u. **A.** i. d. **Erp.** d. **Bl.** m. **Freimark.**

Trotz großen Absatzes ist von den in der vorigen Nr. 46 angezeigten **Vögeln** noch großer Vorrath, auch habe eine **kleine weiße Spitzhündin**, 1 1/2 Jahr alt, 25 cm groß, für 15 *M.*; bei Anträgen **Freimark.** [2720]

**C. A. Dederky, Berlin SO., Skalitzerstr. 131.**

Sehr schöne **rothe Kardinal-Männchen** und **Weibchen** à 12 resp. 6 *M.* trafen ein bei **R. Hieronymi, Braunschweig.** [2721]

## Trutesche Hohlroller

mit sehr edlem Gesange sind abzugeben.

[2722]

**Gymnasiallehrer Ohlendorf,**

Vingen a. d. Ems.

## 6 Wiedehopfe

werden zu kaufen gesucht.

## 1 Paar Güttenfänger

verkauft (oder auch gegen Tausch)

[2723]

**Johann Faulring,**

Dresden, Pirnaischestr. 50.

Zu verkaufen: 60 Stück gute **Kanarien** eigener Zucht mit schöner **Klingel** und **Flötenvolle**, bei letzter Ausstellung I. Preis erzielt, à Stück 10—25 *M.*, in **Stämmchen** von 10 Stück à 12 *M.*, im **Ganzen** à Stück 10 *M.*

[2724]

**Franz Barth in Gotha.**

## 1881er Ameiseneler (deutsche),

schöne, trockne Ware, fürs **Kilo** 2,40 *M.*, bei 10 **Kilo** à 2 *M.* 20 *S.*, versendet gegen **Nachnahme**

**Elbing,**

[2725]

**A. G. Bethge.**

Von meinen **Ameisenelern** feinsten Sorte gebe auch in **Liter** ab, fürs **Liter** 70 *S.*; 10 bis 12 **Tausend Liter** sind noch abzugeben, **gutes Maß** und **rein gepußt**. — Auch **Sprosser**, **Nachtigalen**, **Plattmönche**, **Blaudrossel**, **Steindrossel**, **garantirt gute Säng.**, werden **billig** abgegeben bei

[2726]

**Franz Kumeher,**  
Linz a. d. Donau.

**Bergmanns Weibchen** bei 10 St. 1 *M.*

[2727]

**Weiglein,**

Bellingen b. Reßbach a. N.

Den **Verandt** von 40 Stück meiner diesjährigen gezüchteten **hochfeinen rassechten Pariser Kanarien**, sowie mehrerer auf hiesiger letzter Ausstellung **prämirter Päre** zeige hiermit ergebenst an. [2728]

**B. Völkert, Frankfurt a. M.,**  
Humboldtstraße Nr. 50.

## Für Kanarienzüchter

**Roller-Pfeifchen**, die schönsten **Touren** bringend, zur **Ersparniß** der **Vorschläger**, versendet gegen **Einsendung** oder **Nachnahme** von 2 *M.* fürs Stück [2729]

**Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.**

**NB.** Die **Wilske'sche Rollerpfeife** ist bis jetzt das **Beste**, was **eristirt**, um den **Gesang** des **Harzer Hohlrollers** zu **fördern**. Siehe **D. Brandner's** **Zucht** und **Pflege** des **Harzer Hohlrollers**.

## Die Samen-Großhandlung

von

## Karl Capelle, Hannover,

(prämirte auf allen größeren Ausstellungen)

**hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen.** [2730]

**Preisverzeichnisse** und **Muster** **kostenlos** und **postfrei**.

**Blaudrosseln**, **Steindrötel**, **Einsame Spaken**, für **Viebhaber** **vorrätig.** [2731] **Zugschwerdt, Fiume, Ungarn.**

## Mehlwürmer

**rein** und **reichlich** gemessen, **große Futterwürmer**, fürs **Liter** 6 *M.*, fürs **Pfund** 5 *M.*, mit **Verpackung**; **Vogelweim**, **beste** und **stärkste** **Qualität**, fürs **Pfund** 3 *M.*, **empfehlte**

[2732]

**Theodor Franck in Barmen.**

**Harzer Kanarien**, **Hohlroller**, versende unter **Nachnahme** zu 8 u. 10 *M.* wegen **Aufgabe** der **Decke**. [2733] **Beckmann, Lehrer, Wernigerode** am **Harz.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hedkäfig, nach Dr. R u f' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

**A. Stüdemann,**  
[2734] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

**Abzugeben:** Ist je 1 richtiges Par, weißköpfig, schwarzköpfig und dreifarbig. Nonnen, Zebrafinken, gelbbäuchige Girlitze; ferner 1 Wbch. Kronfink, 1 mongol. Ringfahnenhahn, 1 Silberfasanenhenne, 1 Wbch. Sperlingspapagei (gutes Zuchttier), 1 Par Singfittiche, wovon der Mann schlechte Schwinger hat, richtige Pare Nörchen und Bronze-Nrch., Diamantfinken, Nrch., 1 Schönfittich, Nrch. Gesucht: Diamantfinken, Wbch. [2735]

**Dr. Franken, Baden.**

**Suche zu kaufen:** 1 zuchtfähiges Nrch., Sperlingspapagei. **Habe abzugeben oder gegen Eroten umzutauschen:** ½ Jahrgang 1878 u. Jahrgänge 79 u. 80 der „Gefiederten Welt“ u. Handbuch der fremdländischen Vögel von Dr. Karl Ruff 1871. Angebote erbittet sich [2736]

**H. Andres, Pissa (Böhmen).**

2 weiße bologneser Spitz-Hündinnen, tragend, und reinlich, werden Veränderungshalber für den Spottpreis von 12 M pro Stück verkauft; eventuell gegen rosenbrüstige Kernbeißer, oder 1 Par Singfittiche zc. vertauscht. [2737]

**Eduard Seltmann, Buchholz t./Sachsen.**

In Tausch gegen zuverlässige nistende, kräftige Hedpare Wellenfittiche offerire einen brill. befiedernden, talentv., j. syrech. Fako, Preis 100 M, sowie 1 Nrch. roth. Kardinal, 1 Nrch. rosenbr. Kernbeißer, 1 Nrch. Steinröthel, 1 Par Sperlingspapageien, 1 Par Graufardinale, 1 Par gefleckte von weißen gez. Reiskögel, 1 Par Madras-Wachteln, auch Kanarienvogel, Eroten, jap. Nörchen zc. u. div. Tauben. [2738]

NB. Sämtliche Vögel sind schon Monate in meinem Besitz in bester Pflege, und werden auch gegen baar verkauft.

**Kaufmann K. Rau,**  
Karlsruhe t./W.

### Ein Uhu

wird zu kaufen gesucht von  
[2739] **Julius Martin,**  
Frankfurt a./Oder.

Habe abzugeben gut sprechende rotke Araras, fingerzahm, wegen Aufgabe der Artikel von 100 bis 120 M unter Garantie.

[2740] **O. Riedel,**  
Prenzlau, Schulzenstr. 494.

Eine gut singende graue **GraSmüde** (S. hortensia) sucht zu kaufen

[2741] **Buchhalter Urig, Weßlar.**

1 P. Goldweber 18 M, 1 P. Rothkopfm. 10 M, 1 P. Drangew. 9 M, 1 Nrch. Samtv. 10 M, 1 Nrch. Senegalw. 8 M, 1 Nrch. bl. Bischof 20 M, 1 Nrch. amerik. Blauheber 10 M, 1 P. weiße Reiskögel 20 M, 1 P. Safranfinken 12 M, 1 P. Grundrötel 12 M 1 P. Grauköpschen 20 M  
[2742] **Ferd. Bösch, Dessinaeur,**  
St. Gallen, Schweiz.

Ia. 81er russ. **Ameiseneier,** fürs Kilo 1,80 M  
IIa. 81er " " " " " 1,55 "

Sonnenblumentörner Kilo 60 S frei von Lübeck.

Muster gegen 10 S-Markte postfrei.

[2743] **H. Drefalt,**  
Lübeck.

**Mehlwürmer** à Liter 5 M und Jahrgang 1880 der „Gef. Welt“ vollständig für 2 M gebe ab. [2744]

**H. Martens, Landsberg a./W.**

**Oskar Reinhold,**

Leipzig, [2745]  
Vogelfutter-Handlung,  
Züchterei und Versandgeschäft  
**Harzer Kanarienvogel**  
anerkannt guter Stämme.

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Meine vielfach prämierten und allgemein für best anerkannten diesjährigen **Ameiseneier** offerire ich und zwar:

**Ia.** schneeweiß, best gereinigt, 1 Liter à 80 S,

**IIa.** sehr schön und rein, 1 Liter à 70 S,

**Weisswurm** (Eintagsfliegen) 1 Liter à 80 S.

Verpackung zum Selbstkostenpreis, bei größerer Bestellung gratis.

**Gottlieb Wanek,**  
Vogel-, Tauben- und Samenhandlung  
Prag 411/I.

[2746]

**Ia. 1881er deutsche Ameiseneier**

à Kilo M 2,30, bei 5 Kilo 2,20, bei 10 Kilo 2,10, gegen Rasse oder Nachnahme angeboten.

[2747]

**Rudolph Sausse in Elbing.**

**Weißwurm** (Eintagsfliegen)

[2748]

Liter 80 S.

**Ameiseneier**

Liter Ia 80 S,

Liter IIa 70 S.

Ich liefere nur höchst feine konkurrenzlose Ware und bediene Jeden prompt und solid.

Verpackung zum Selbstkostenpreise bei größeren Bestellungen gratis.

**V. Petzold,** Vogel- und Samenhandlung, Prag. 394/I.

≡ **Gegründet 1839.** ≡

**Feine Harzer Roller,**

mit Klingel- und tief übergehenden Hohl- und Knorrrollen, nebst anderen reinen Touren und Pfeifen, versendet gegen Nachnahme unter Garantie lebender Ankunft im Preise von

10, 12, 15, 18 M

[2749]

**C. Berger,**

Zilsen a./Harz.

Soeben erschien und wird vom Verfasser gegen Ein- sendung von 0,80 M (in Marken) postfrei versandt:

Der Gesang des Harzer Kanarienvogels von A. Ladewig, Lehrer in Bütow (Pom.). [2750]

Teil I.: Gesangeskunde,  
Teil II.: Gesangsveredelung.

[2751] Gebe ab: 20 St. **Truthühner** (schwarze, gelbe u. weiße), **Prachtexempl.**, das P. 15-18 M, geg. Nachn. od. vorh. Post- einzahl. **S. Angerstein,** Mittelhausen b. Stotternheim (Thür.).

[2752] Wegen Blutwechsels möchte ich meine 4 Par Wellenfittiche, bewährte Brutvare, gegen eben solche vertauschen, u. zw. am liebsten Männchen allein und Weibchen allein. **Rybnick D./Schl.,** 19. Novbr. 1881. **Theodor Müller.**

**Trute'sche Hohlroller.**

Empfehle d. Nachzucht meiner **Trute'schen Hohlroller**, wovon die Zuchtvögel in Leipzig, Chemnitz, Hannover u. Frankfurt a/Schl. mit 1. u. 2. Preisen prämiert wurden. Versandt v. 15. Novbr. an. Antwort nur gegen Freimarkte.

[2753] **C. G. Vodig, Leipzig,**  
Züchterei und Handlung Trute'scher Hohlroller.



1 Par Nymfenkakadus, 1 rother Kardinal, 1 Ringdrossel und 2 Nistkästen für Nymfen, zusammen einschl. Verpackung 25 Mk, zu beziehen durch **Albert Kiese-wetter** in Halle a./S. [2754]

## A. H. Jamrach

hat vorrätlich: Kronfinken (*Coryphospingus cristatus*), gelbgrüne Astarte (*Aegintha formosa*), *Geocicla citrina*, *Megalaelma asiatica*, *Megalaelma Hodgsoni*, Chera prognie in vollem Gefieder, 5 Männchen und 4 Weibchen, *Erythrura prasina*, 17 Männchen und 11 Weibchen. [2755]

**A. H. Jamrach,**  
355. East India Road, London, E.

Wegen Ablebens meines Mannes bin ich gezwungen, folgende gesunde Vögel abzugeben: 3 Singfittiche, eigne Züchtung vom Sommer 1881, à 15 Mk, zus. 45 Mk; 1 Par Rothflügelfittiche, 3 Jahre im Besitz, 60 Mk; 1 Par Wandfittiche (*P. semitorquatus*), 4 Jahr im Besitz, 50 Mk; 1 Weibch. Paradiesfittich, 3 Jahr im Besitz, 30 Mk; 1 Weibch. Nymfenkakadu, eigne Zucht, 8 Mk; 1 Par Löffelittiche, fingerzahn, 15 Mk; 1 Par Clapperton's Frankolinshühner, eigne Zucht vom Sommer 1880, 30 Mk; 1 Weibch. virginischer Kibitz 8 Mk; 1 Heuschreckenstar 10 Mk; einschließlich Verpackung.

Frau Ummann **J. Köhler**  
in Weihenfelds. [2756]

## Vögel.

Liefere alle Gattungen inländ. Vögel zu sehr niedrigen **Engros-Preisen** unter Garantie lebender Ankunft.

**Ant. Mulser,** Reptilien- u. Vogelhändler,  
Bozen (Südtirol). [2757]

Junge, schöne, zahme Graupapageien (*Tafos*), Segelschiffsvögel, an Mais und Wasser gewöhnt, à 25 Mk, sowie ein prachtvoller Surinam, sprechend und sehr zahm, zu 50 Mk Bremerhaven am Markt. [2758] **S. Rißus.**

Suche zu kaufen: [2759]

**1 bis 2 vielfarbige Tangaren,**  
völlig ausgefärbt und schön befiedert.

Offerte an **Wald. Davidsen,** Kopenhagen,  
Nyhavn Nr. 11.

Habe abzugeben:

**Schöne raffenechte dänische Doggen,**  
Löwengelb, mit schwarzem Gesicht: [2760]

ausgewachsene 120 Mk } f. a. B.  
3 bis 5 Monat alte 60 " }

Unter Garantie gegen Einsendung des Betrages.

**S. L. Jörgensen,**  
Kopenhagen, Kronprinzenstr. 7.

Zu kaufen gesucht: 1, 2 ff. Spanier-Hühner 80er Brut, aber nur raffenecht. Gest. Offerten erbeten an den Verein für Vogelkunde und Vogelschutz. [2761] **Wittenberg.**

Gesucht: 2 Diamantfinken-Weibchen (zuchtfähig).  
**Mainz.** [2762] **P. Devienne.**

## „KRANICH.“

Ein junger vom Neste aufgezogener „Kranich“, der ganz zahm ist, auf seinen Namen folgt, und als ein sehr guter Wächter sich bereits bewährt, ist gegen einen ganz zahmen sprechenden Fako oder Surinam zu tauschen. [2763]

**Const. R. v. Buchenthal.**  
Post Sadagora-Bukowina.

**Habe abzugeben:** [2764]

1 weißhohrige Heherdrossler, fingerzahn, wunderbarer Sänger.	50 Mk
1 Heuschreckenstar	15 "
Madraswachtelnapar	12 "
2 kleine Alexanderfittiche	15 "
1 Par Malabarfasänchen	10 "
1 " Zebrafinken	12 "
4 " weiße Reiskügel, Par	24 "
Graue Reiskügel, Par	5 "

**München, Louisenstr. 1. Friedrich Arnold.**

**Sohlroller,**

Wiegand'scher und Erntges'scher Stamm, lang- und tiefgehend, verwendet gegen Nachn. à 15—30 Mk. Weibch. beider Stämme à 1—2 Mk. [2765]

Jeder ist für sich gezüchtet.

Garantie für Echtheit und für gesundes Eintreffen. Nehme Nichtpassendes innerhalb 8 Tagen frei zurück.

**Cönnern a. S.**

**O. Wolff, Lehrer.**

Neu angekommen sind: Flachsfinken (zu verk.) rothe Weibch. à Dbd. 6 Mk, Tannenweissen à Par 2 Mk, Zeisig-Weibch. à Dbd. 4 Mk, Stiglitz-Weibch. à Dbd. 10 Mk, Haide-lerchen à Stk. 2 Mk, Kreuzschnabel 1 Stk. 1 Mk, Steu-röthel-Weibch., rein, 10 Mk, Weindrosseln 2 Mk, nebst allen Rassen fremdländischer Vögel, Affen u. s. w. [2766]

**Alois Plüve.**

**Zoologische Handlung,**  
Olmütz.

E. Partie kräftl. gef. Kanarienvögel, best. Stamm, liefert verpackungsfrei billigt für à 4,50 Mk, Weibchen à 30 S. [2767] **Carl Gresse, Bahna.**

## Kanarienvögel,

echt Andreasberger, fein, lang und sanft gehend, in verschiedenen Sorten, als: Hohl-, Rad-, Gluck- und Klingel-roller, hält bestens empfohlen. Postversandt unter Nach-nahme bei Garantie. Preisverzeichnis gratis. [2768]

**C. Laube,** Kanarienhandlung und Züchterei  
in Chemnitz in Sachsen, Schillerplatz 26.

2 St. naturgetreu in Holz geschnitzte Elchköpfe mit schönem, echtem Geweih, à Stück 40 Mk, Wellenfittiche 10—12 Mk, junge desgl. 8 Mk pro Par, 1 Wellenfittich-Weibchen mit kl. Fehler am Fuße 3 Mk, 1 Par. Kanarien-Weibchen 2,50 Mk, Harzer Kanarien-Männchen, à Stück 6 Mk, zu verkaufen. Verp. 1 Mk. [2769]

**Güllig,** Forst-Rendant in Braunsberg i. Ostpr.

Habe wieder fünf rosenbrüstige Bartfittiche und zwei Laubensittiche zu verkaufen oder gegen andere Thiere durch Tausch abgebar. Drepheusgrasmücken à 10 Mk, Schwarzblättchen à 5 Mk

[2770]

Thierhandlung **Rudolf Fluck,**  
Wien I., Weiburggasse 26.

**Habe abzugeben:**

rothe Dompfaffen à 1 Mk 60 S, Weibchen 60 S,  
rothe Kreuzschnabel nur 1 Mk,  
gelbe Kreuzschnabel à 70 S,  
Stiglitz, Männchen à 1 Mk, Weibchen 50 S,  
Rothhänflinge nur 1 Mk, Zeisig-Männchen à 50 S,  
Buchfinken-Männchen à 80 S, Bergfinken-Männchen à 60 S,  
Flachsfinken-Männchen à 40 S, Grünling-Männchen à 40 S,  
Schwarzplattel à 5 Mk, Singdrossel à 4 Mk, Schwarzamsel à 6 Mk  
**Rothe Dompfaffen,** à Dbd. 13 Mk 20 S,  
Dompfaffen-Weibchen, à Dbd. 3 Mk,  
Flachsfinken-Männchen, à Dbd. 2 Mk 40 S,  
Flachsfinken-Weibchen, à Dbd. 1 Mk 20 S,  
Girly-Männchen 70 S, Weibchen 30 S. [2771]

Verhandt unter Nachnahme.

**Eduard Böhmel,**  
Zuckmantel, Dester. Schlesien.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
**Dr. Karl Ruß.**  
Redaktion, Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gewählte  
Beitragteile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 48.

Berlin, den 1. Dezember 1881.

X. Jahrgang.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz.  
Züchtung des hochrothen Tigerfink.  
„Safob“ heimgeführt aus Berlin.  
Beobachtungen aus meiner Vogelstube (Fortsetzung).  
Beobachtungen über den Zug der Vögel.  
St. Andreasberg und seine Kanarienzucht (Fortsetzung).  
Briefliche Mittheilungen.  
Aus den Vereinen: Velmold; Schweizer Verband; Ausstellungen.  
Briefwechsel.  
Meinungsaustausch.  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

Der Verein für Vogelkunde und Zucht zu Kassel verhandelte am 7. Nov. d. J. über den Eisvogel und die Wasseramsel. Nach ausführlicher Besprechung des Vorkommens, des Aufenthaltsorts, der Lebens- und Ernährungsweise u. a. beider Vogelarten kam man zu der Ansicht, daß dieselben wol an verschiedenen Orten, niemals aber im großen Ganzen der Fischzucht schädlich werden könnten, und zwar weil:

1. beide Vogelarten ungesellige Vögel sind, welche deshalb nur einzeln, bzgl. parweise in der Weise leben, daß jedes einzelne Paar sich ein besondres Gebiet abgrenzt, worin es kein zweites Paar seiner Art duldet,
2. sie zu ihrer Ernährung nicht ausschließlich oder vorzugsweise auf Fische von der Natur angewiesen sind,
3. beide ihre Zungen fast ausschließlich mit Kerbtieren, deren Larven und Puppen, sowie mit Würmern u. dgl. ernähren.

Hierauf begründet, beauftragte die Versammlung den Vorstand, eine Eingabe an den Vorstand des Vereins zur Beförderung der Fischzucht im Regierungsbezirk Kassel zu machen, des Inhalts, daß derselbe in der auf den 15. Novemb. anberaumten Generalversammlung dieses Vereins, darauf hinwirken möge, daß die Maßnahme, nach welcher das Einliefern von Eisvögeln und Wasseramseln seither prämiert wurde, aufgehoben werde. Die Eingabe ging an ihre Adresse ab.

Als jene Generalversammlung stattfand, war der vom Vorstand bestellte Berichterstatter über diese und eine andre Eingabe des Kasseler Thierschutzvereins, denselben Gegenstand betreffend, angeblich verhindert, persönlich zu erscheinen, weshalb sein schriftlicher Bericht vorgelesen wurde. Derselbe glänzte durch eine auf eine beliebige Annahme gegründete Berechnung einer ungeheuer hohen Geldsumme, um welche die beiden Vogelarten durch das Vertilgen von Fischen die Vereinskasse alljährlich schädigen könnten, und befürwortete die unbedingte Beibehaltung der erwähnten Maßnahme. Von wirklich wahrgenommener Schädigung, wodurch diese Maßnahme veranlaßt worden oder deren Fortbestand nöthig sei, enthielt der Bericht nichts. Nach stattgehabter Vorlesung desselben bemerkte dann auch der Vorsitzende, daß man manches dagegen einwenden könne, was er jedoch unterlassen wolle. Dagegen wies er, gestützt auf das Urtheil eines Raumann, Beschlein, Brehm und anderer Autoritäten nach, daß die in Rede stehenden Vogelarten allgemein nicht schädlich werden könnten und daß deshalb die erwähnte Prämierung wol einzustellen sei.

Die Vertheidiger derselben blieben indes während der Besprechung, trotz aller gegentheiligen Nachweise, bei ihrer Ansicht, daß beide Vogelarten der Fischzucht großen Schaden zufügten. Der Hauptredner derselben (ein Vorstandsmitglied) sagte z. B., die genannten Autoritäten betreffend: „Ich mache mir aus den Professoren nicht viel“. Ferner entgegnete er einem Vorredner: „Es handelt sich hier nicht um eine Gefühls- oder Schönheitsache, sondern um Geldverluste“. Sodann meinte er: „Wenn die Vogelschutzvereine auf das Erlegen von Raubvögeln, welche ihnen die Tauben wegfressen, Prämien setzen, dann können wir auch die Eisvögel und Wasseramseln, welche uns die Fische wegfressen, so prämiren“.

Nach langer Berathung brachte der Vorsitzende die Frage zur Abstimmung: „Soll die Bekanntmachung des Vorstands vom 24. März d. J., nach welcher auch zur Verminderung der Wasseramsel und des Eisvogels eine Prämie von je 50 Pf. für jedes eingelieferte Stück bezahlt wird, ferner in Kraft bleiben?“ 15 Mitglieder verneinten die Frage, 18 bejahten dieselbe.

Nach Feststellung dieses Abstimmungsergebnisses kennzeichnete der Vorsitzende den gefaßten Beschluß ganz treffend mit der Frage: „Meine Herren, sollen wir nicht auch auf das Erlegen der Bachstelzen (von welchen in der Debatte bemerkt worden war, daß sie gelegentlich auch kleine Fische naschen) Prämien setzen?“ — Die zahlreich anwesenden Gäste (meistens Landtagsabgeordnete) schienen von dem gefaßten Beschluß nicht sehr erbaut zu sein. — Alle weiteren Betrachtungen, zu denen derselbe berechtigt, überlasse ich den Lesern d. Bl. — So geschahen in der Residenzstadt Kassel im ersten Monat des Jahres 1881. Dr. K.

### Züchtung des hochrothen Tigerfink

(*Aegintha punicea*, *H. s. f.*).

In Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber“, Seite 33, ist gesagt, daß der hochrothe Tigerfink sich

sehr schwer im Käfige züchten läßt. Ohne diese Meinung, was die Art im allgemeinen anbetrifft, widerlegen zu wollen, glaube ich doch, Ihnen mittheilen zu müssen, daß ein seit fast einem Jahr in meinem Besitz befindliches Pärchen dieser Art eine bemerkenswerthe Ausnahme gemacht hat.

Ich hatte die Vögel im September v. J. gekauft. Bald nachdem ich ihnen einen Käfig von 50 cm × 35 cm × 40 cm gegeben, ausgestattet mit allem, was zum Nisten nothwendig ist, unter andern mit trockenem Gesträuch in einer Ecke, fingen sie an zu bauen, und nach einigen Wochen schon hatte ich ein Nest mit 4 Jungen. Letztere gingen jedoch zugrunde, weil ich keine frischen Ameisenpuppen erlangen konnte; Ei und Weißbrot berührten die Amsel nicht und nehmen es auch heute noch nicht an.

Während des Winters hat das Weibchen noch mehrere Male Eier gelegt, jedoch ohne zu brüten, denn es wurde immer sehr krank nach dem Eierlegen, wegen der niedrigen Temperatur des Zimmers, in dem sich der Käfig befand.

Ich hatte nun geglaubt, daß nach den Anstrengungen des Winters vor dem Herbst an neues Eierlegen nicht zu denken sei, aber diese Annahme war nicht richtig. Kaum war der Frühling eingelehrt, da begannen die Vögelchen wieder ihr Familienleben. Das erste Gelege führte zu keinem Ergebnis. Nach vier Wochen wurden die Eier von den Vögeln selbst aus dem Nest geworfen und vier neue gelegt. Aus diesen schlüpften drei Junge, die am 24. Juli wohl und munter das Nest verließen.

Ihr Gefieder ähnelt dem des Weibchens, nur die weißen Punkte und der weiße Streif ums Auge fehlen gänzlich, dagegen haben sie zwei Reihen fahlgelbrother dreieckiger Flecke am Ende der kleinen und mittleren Flügeldecken (ähnlich den Spiegelflecken des Rothkehlchen-Männchens). Der Bürzel ist von derselben Färbung wie der Rücken, ohne jede Spur von Roth oder Gelb. Höchst sonderbar erscheint, daß ihr kleiner Rachen innen von grün-

### „Jakob“ heimgekehrt aus Berlin.

Wer ist „Jakob“? Nun ich will es gleich verrathen — mein Kestrelle.

Den Vogel zur Ausstellung des Vereins „Dennis“ zu senden, war eine Aufgabe! Ich entschloß mich dazu auf eine briefliche Aufforderung vonseiten des Herrn Herausgebers d. Bl.

Bei der Eigenart des Vogels mußte ich besorgt sein, daß er sich beschädigen oder sich wel unartig auführen könnte.

Es scheint zu meiner Freude beides nicht der Fall gewesen zu sein. Munter und gesund, ohne auch nur eine Feder geknickt zu haben — gewiß ein Beweis der vorzüglichsten Behandlung der Vögel — traf er wieder ein.

Es war am Donnerstag, den 11. d. M.; ich hatte gerade Besuch von einem befreundeten Liebhaber von der andern Seite der Ems, der mit seiner Frau theilnehmen konnte an dem allgemeinen Jubel, als es hieß: „Jakob ist wieder da!“ Unmöglich ist es mir, die Freude des Vogels zu beschreiben. Er konnte die Zeit nicht abwarten, welche nöthig war, den Käfig zu öffnen. Triumphirend sprang

der Kabe heraus, einen Jeden mußte er erst begrüßen. Darauf ging es auf meinen Schreibtisch, zur Thür hinaus auf den Hof, die Treppe hinauf, herunter, auf die Diele, aber o weh! in seinem Kasten, der ziemlich hoch steht, hatte ein lahmgelochener Stöckerich Aufnahme gefunden. Es half nichts, der Enterich mußte heraus. „Jakob“ stürmte über meinen Rücken hinein und da ging es ans Auskehren; Heu, Futternäpfe, alles lag im Nu an der Erde und „Schweineerei, Schweineerei!“ lautete der unterhaltende Monolog meines „Jakob“.

Alles dieses ereignete sich in viel kürzerer Zeit, als ich es niederzuschreiben imstande bin. Die Kette hatte den Vogel doch sehr angegriffen, er verlangte zu trinken, nahm nur einige Stückchen frisches Herz, flog darauf in seinen Kasten, steckte den Kopf in die Federn und schlief bis zum andern Morgen.

Schon sehr früh hörte ich von meinem Schlafzimmer aus sein lebendiges Gesehwäz. Als ich meine Kammer öffnete und „Jakob, mein Jakob“ rief, lief er in seinem Kasten hin und her wie ein ungeduldiger Löwe, vergeblich an den Drahtstangen desselben rüttelnd. Bald darauf war ich unten. Da bot sich mir und meiner Familie nun

licher Farbe, ganz und gar mit veilchenblauen Flecken bedeckt ist; der Schnabel ist schwarz.

Das Nest, welches völlig von den Vögeln allein in das Gesträuch erbaut ist, das Innere aus Fasern und Watte, hat die Gestalt einer rings herum geschlossenen Kugel mit nur einer kleinen runden Einflugöffnung.

Als Nahrung habe ich den Vögeln nur weiße Hirse, frische Ameisenpuppen und zerschnittene Mehlwürmer gegeben.

Zum Schluß füge ich noch hinzu, daß das Männchen sein Hochzeitskleid noch nicht angelegt hat, ausgenommen einige wenige rothe Federn auf dem Kopf; es gleicht völlig dem Weibchen. Der weiße Streif ums Auge bleibt bei dem Männchen sowol wie beim Weibchen das ganze Jahr hindurch.

Das ist alles, was ich über ein Pärchen reizender kleiner Vögel mitzutheilen hatte, welche hinsichtlich der Züchtbarkeit im Käfige von ihren Artgenossen eine angenehme Ausnahme machen.

H. Schlezner in Antwerpen.

### Beobachtungen aus meiner Vogelstube.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

(Fortsetzung statt Schluß).

Am 2. Januar d. J. erhielt ich aus Rotterdam einen Jafko mit noch aschgrauen Augen. Der Vogel war ziemlich lebhaft und vollkommen gesund. Mit großer Leichtigkeit lernte er schon nach wenigen Tagen Signale pfeifen und übte sich im Nachahmen von allerhand Geräuschen, besonders des Knarrens einer Thüre, des Plätscherns beim Waschen. Ein Wort aber ihm beizubringen, war unmöglich. Erst nach drei Monaten erlernte er das Wort „Jafko“. Trozdem der Vogel sehr lebhaft war und der Schnabel ihm den ganzen Tag nicht still stand, wollte er sich dennoch zum Nachsprechen von Worten nicht ernstlich bequemen. Viele Wochen hindurch wurde ihm z. B. „Gib einen Kuß“ vorgesprochen, ohne daß er den geringsten Versuch machte, sich

darin zu üben. Nachdem ihm nun fast zwei Monate hindurch diese drei Worte unaufhörlich vorgesprochen worden, begann er endlich dieselben zu üben, aber nicht in der Weise, wie es ein gelehriger Vogel gewöhnlich thut, indem er zuerst das erste Wort „gib“, dann „gib einen“ hierauf gewöhnlich „gib einen Ku“ und schließlich das vollständige „gib einen Kuß“ zu üben beginnt, sondern vielmehr damit, daß er ein Sekreisch hören ließ, welches den Rhythmus und die Betonung des „gib einen Kuß“ hatte, bis sich nach längerer Zeit erst langsam die Worte ausbildeten. Darum lernte er auch stark betonte von einer hohen Frauenstimme hervorgebrachte Worte viel leichter, als solche mit tiefer Männerstimme, die keinen besonders betonten Rhythmus innehalten. Die nicht besonders gelehrigen Vögel also suchen den ihnen vorgesprochenen ganzen Satz als irgend ein sich fortziehendes Geräusch zu erfassen und dies gelingt ihnen um so eher, je accentuirter der Tonfall in dem Satze klingt. Daher wird auch der ungelehrigste Jafko einen besonders von einer hohen Frauenstimme gerufenen Namen leicht erlernen, weil durch das Klaffen einem jeden Worte ein scharf ausgeprägter Accent verliehen wird. Darum also führen die ungelehrigen Vögel besonders viele Namen in ihrem Register. Der gelehrige Papagei dagegen übt stets Silbe für Silbe, Wort für Wort; es ist nicht nöthig, ihm die Erfassung des Wortes dadurch zu erleichtern, daß man es besonders hoch betont vorbringt. Im Gegentheil, derselbe ist oft für solche auffallend scharf klingenden Geräusche weniger empfänglich als der ungelehrige, weil jener sein Gedächtniß in leichter Weise schon mit gewöhnlich maßvoll gesprochenen Worten hinreichend beschäftigt, dieser aber bei der Unmöglichkeit im Erfassen des gewöhnlich Gesprochenen seine Aufmerksamkeit vorzüglich dem mehr Auffallenden zuwendet. So ein ungelehriger Vogel macht also den ganzen Tag einen nicht unbeträchtlichen Lärm dadurch, daß er fortwährend allerhand Geräusch, Töne, Rufe übt,

ein so rührendes Schauspiel dar, wie ich es noch nicht erlebt habe.

Kaum hatte ich den Kasten geöffnet, so war der Vogel auch schon draußen. Mit aufgehobenen Flügeln, die aufgeblähten Kopf- und Halsfedern kam er mir entgegengehüpft; mit wunderbar schnalzenden Lauten — ich hatte mich zu ihm niedergebückt — schmiegte er sich an mich, bald legte er seinen gewaltigen Schnabel an diese, bald an jene Seite von meinem Knie, strich mit dem Schnabel über meine Hand und meinen Rockärmel, während ich mit der andern ihn liebte, und versuchte mit weitgeöffnetem Schnabel seine Erlebnisse, welche ich leider nicht zu deuten vermochte, mir zu erzählen. Ich hatte nicht viel Zeit, mich mit dem Vogel zu unterhalten und ging mit ihm auf den Hof, um seine Badewanne herzurichten.

Später sah ich, nachdem er sein Gefieder wieder in beste Ordnung gebracht hatte, daß er dem Hahn, welcher in einem großen Käfige sitzt und mit welchem er früher auf Kriessfuß stand, eine gleiche Freundschaft bewies.

Es war diese Szene urkomisch, und für einen Leutemann wäre sie ein höchst dankbarer Vorwurf gewesen.

„Jakob“ erzählte, genau so wie ein Mensch gestikulirt,

mit aufgehobenen Flügeln und aufgeblähten Kopf- und Halsfedern. Der Hahn, ein Brahmabastard meiner Zucht, ein sehr starkes Exemplar, war dicht an das Drahtgitter getreten und hörte mit gesenktem Kopfe höchst aufmerksam und anscheinend mit größter Verwunderung zu. Diese Szene dauerte ungefähr 10 Minuten. Darauf wandte sich der Hahn meinem Nachbar zu und versuchte auch da seine Erlebnisse anzubringen.

Jetzt begrüßt er mich jeden Morgen in der vorhin geschilderten Weise. Daß der Vogel nunmehr so recht zum Liebling Aller geworden ist, bedarf wol keiner weiteren Worte. Dazu kommt noch seine außerordentliche Begabung. Ich bin überzeugt, daß er nach Jahresfrist alle diejenigen Wörter und Sätze richtig spricht, welche er heute noch durcheinanderwirbelt. Selbstverständlich hüte ich den Vogel, ohne meine Begleitung lasse ich ihn nicht auf die Straße, er weiß das auch ebenso genau wie ein Hund, der daran gewöhnt ist, nur mit seinem Herrn auszugehen.

Emden, 19. November 1881.

Ed. Pfannen-schmid.



die er noch dazu häufig in ausartender übertriebener Weise bis zur Unkenntlichkeit hervorbringt. Mein Jaso aus Rotterdam befand sich volle 8 Monate hindurch vollkommen wohl, und ich war bereits der sichern Ueberzeugung, daß ihm nichts mehr zustößen könne, er also vollkommen akklimatisirt wäre. Sein Auge war um diese Zeit bereits maisgelb. Die Verfärbung desselben vom aschgrauen ins maisgelbe hat sich daher sehr rasch vollzogen, während bei anderen Exemplaren dieselbe oft viel länger dauert, indem die helle oder perlgraue Farbe allein oft 1—2 Jahre andauert. Um diese Zeit erhielt ich wieder einen Jaso mit aschgrauen Augen, der aber bei seiner Ankunft schon mir nicht ganz gesund vorkam, indem er alles Körnerfutter hartnäckig verschmähte, auch dann, wenn ich ihn 2 Tage fasten ließ und nur eingeweichte Semmel annahm. Trotzdem war ich so leichtsinnig, die beiden Vögel in einem Käfige zusammen zu lassen, um das Geschlecht derselben zu bestimmen. Wie gewöhnlich, so benahmen sich diese beiden Vögel im Anfange sehr lieblich gegen einander, fütterten und kusten in einem fort, später aber begannen sie zu zanken und nach einander zu beißen, so daß ich sie wieder trennen mußte. Meine Voraussetzung über den schlechten Gesundheitszustand des neuhinzugekommenen Jaso ging leider bald in Erfüllung, indem derselbe im Verlaufe einer Woche einging. Der Jaso aber, der bereits 8 Monate in meinem Besitze war, schon die gelbe Augenfarbe aufwies und stets sich vollkommen gesund befunden hatte, begann nach Verlauf einer Woche auch zu kränkeln; er nahm zunächst immer weniger vom Körnerfutter und verlangte immer mehr Weichfutter, bis er schließlich das Körnerfutter gleich jenem ganz verschmähte und nur mit eingeweichter Semmel erhalten werden konnte; endlich nahm er auch von der Semmel immer weniger, hatte oft Erbrechen und sehr häufig dünnflüssige Entleerungen und ging nach vierwöchentlicher Krankheit, trotz aller gegen dieselbe angewendeten Mittel zugrunde. Da der Vogel sonst nicht den geringsten schädlichen Einflüssen ausgesetzt, so meine ich, daß er während des kurzen Zusammenseins mit dem kranken dunkeläugigen Jaso durch Ansteckung die Krankheit bekommen hat. Die Sektion erwies einen zusammengeschrumpften, mit vielen klaren großen Sandkörnern gefüllten Magen, Nester von Mohnkörnern und Semmel, welche er noch 8 Tage vor dem Tode gestressen, im Kropfe, und eine citrigelbgefleckte Leber.

(Schluß folgt).

### Beobachtungen über den Zug der Vögel.

Von F. K.

Es ist auffällig, auf wie lange Zeit sich in diesem Jahre der Zug der Schwalben ausgedehnt hatte. Früher habe ich dies noch nie beobachtet, vielmehr stets bemerkt, daß von Mitte Oktober ab Züge derselben nicht mehr vorkamen.

Unsere Schwalben verließen Weimar am 2. Oktober d. J. früh, dann war bis zum 4. Oktober abends keine Schwalbe mehr zu bemerken. Von da ab aber sah man täglich wieder mehrere Züge derselben Weimar durchfliegen, die sich in der Regel nur kurze Zeit in der Stadt selbst aufhielten, weil sie hier nur noch wenig Nahrung fanden, denn die Insekten hielten sich der kalten Witterung halber versteckt. Um so länger verweilten die Vögel an den Ufern der Ilm, besonders da, wo diese sich durch den Park schlängelt, der den kleinen Reisenden Schutz vor dem herrschenden kalten Winde bot und wo sich auch noch Nahrung vorfand. In der Abenddämmerung besonders waren die dort an dem Ufer befindlichen Bäume dicht mit Schwalben besetzt. Das gleiche Verhältnis dauerte so fast ununterbrochen fort bis zum 30. Oktober. An diesem Tage bemerkte ich die letzten Schwalben, welche übrigens infolge der bereits herrschenden sehr rauhen Witterung und des fast gänzlichen Mangels an Nahrung, ganz ermattet waren und schwerlich das Ziel ihrer Reise erreicht haben dürften. Sie mochten wol weit herkommen.

Welchen Weg die Schwalben von hier aus eingeschlagen haben, konnte ich leider nicht feststellen, da sie immer sehr frühzeitig aufbrachen. Dagegen habe ich jahrelang beobachtet, daß die aus Osten kommenden Kraniche und wilden Gänse, ihren Weg von hier stets in der Richtung nach Eisenach zu fortsetzten und auch von dort aus mehr westlich als südlich zogen, nämlich nach der Stadt Fulda zu, deren Lage ich ziemlich genau kenne.

Vor einigen Jahren, als ich noch in Eisenach wohnte, hatte ich Gelegenheit, zu beobachten, in welcher Weise sich die einzelnen Züge der fortwandernden Kraniche über die einzuschlagende Richtung unter einander verständigten.

An einem prächtigen September-Tage unternahm ich mit meiner Familie einen Spaziergang nach der hohen Sonne bei Eisenach. Auf der Höhe der Berge angekommen, ergößten wir uns an der prachtvollen Aussicht, die sich uns darbot, als ich plötzlich entferntes Geschrei von Kranichen vernahm. Ich lugte sofort nach Osten zu aus und bemerkte dort eine heranziehende Kette dieser Vögel, die ziemlich zahlreich war. Als sie grade über uns waren — wir befanden uns am Rande einer Waldwiese — hielten die Kraniche in ihrem Fluge an und ließen sich bis zu Baumeshöhe herab, so daß wir glaubten, sie wollten sich auf der Wiese ausruhen. Dem war jedoch nicht so. Nachdem sie einige Minuten lang in sehr ruhigem Fluge, fallenden Schneestößen gleich, durcheinander geflogen waren, wobei man jeden Vogel genau sehen, ja selbst die älteren von den jüngeren ganz gut unterscheiden konnte, ertönte abermals in der Ferne Geschrei von Kranichen, sofort erhoben sich die vor uns befindlichen Vögel wieder hoch in die Luft, ließen dort einigemal lautes Geschrei erschallen, das

von der neu heranziehenden Kette alsbald beantwortet wurde und setzten dann ihren Flug in der Richtung nach Westen fort.

Der zweite Zug, der ohngefähr 8 bis 10 Minuten später über uns anlangte, hielt genau auf demselben Plage an, ohne sich jedoch so tief herabzulassen wie der erste. Und nachdem er einem heranrückenden dritten Zuge durch lautes Geschrei sich bemerklich gemacht hatte, setzte auch er seine Reise in derselben Richtung wie der erste Zug fort. Der dritte Zug hielt garnicht an, sondern flog den Vorausziehenden, die von uns mit unbewaffnetem Auge nur noch mit Mühe zu erkennen waren, sofort nach.

Die Züge mögen demnach wol ausschließlich von alten erfahrenen Vögeln angeführt und geleitet werden, welche die lange Reise nach Afrika schon oft zurückgelegt haben.

### St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.

Reisebericht von W. Böcker in Weplar.

(Fortsetzung).

XXVI. Hüttenmann Schell im Grund züchtete mit 25 Hähnen in zwei verschiedenen Stämmen und drei oder gar vier Räumen. Der eine Stamm Gluckroller rührt ursprünglich von Fachtmeister Loebeling her, welcher seine Vögel wiederum von Erntges in Elberfeld bezogen haben soll. Dieser Stamm mußte somit ein Stamm Kollervogel sein; die ursprüngliche Koller war indeß zu einer Rolle ausgeartet, die mehr die Form einer Gluckrolle hatte, übrigens noch sehr schön war. Auch eine andre Gluckrolle neben einer guten Knarre und einer guten Hohlpeife war im Gesange vertreten. Das Organ war voll und der Gesang auch ohne störenden Fehler. Eine Hohlrolle kam in diesem Stamme nicht vor. Die Knarre wurde in raschen abgesetzten Stößen gebracht und war in dieser Form auch dem andern Stamm gemein gewesen; sie war vorherrschend in beiden Stämmen, von gebührender Länge und Rundung. Die so im frühern Stamm des Züchters vorherrschend gewesenen tiefen Hohlrollen und reinen tiefen Flöten traten im zweiten Stamm des Züchters weniger hervor.

Der Gesang war nicht unbedeutend; der Stamm gehört zu den besseren, aber seit der Züchter sich von seinem frühern langjährigen Händler Miethgetrennt hat, hat er doch etwas an seiner alten Güte eingebüßt. Im ersten Jahre dieser seiner Trennung verkaufte er, veranlaßt durch Empfehlungen von anderer Seite her, aus der Hand, hatte dann entschiednes Pech in seiner Hecke, infolge einer ausgebrochenen epidemischen Unterleibsentzündung, und verkauft gegenwärtig wieder an Zuckerkandel in Dresden.

XXVII. Christian Mohrig, Goslarerstraße. Dieser Züchter, den ich oben aufzuführen übersehen habe, hatte in einer durch ein hölzernes Gitter hergestellten Abtheilung seiner Wohnstube

anfangs Februar fünf Hähne eingesetzt; die Weibchen hatten, obgleich aus dem vorigen Jahr herrührend, erst nach 8 bis 9 Wochen gelegt und daher war auch das Zuchtergebnis bis jetzt nicht befriedigend. Die Vögel gingen in Schwirrrollen, Hohlrollen, Wasserrollen, tiefer Gluckrolle auf ö, in grader und gebogener Knarre und in Hohlpeife sehr gut; die Spitzflöte und eine bei einem Vogel gebrachte Schnatter beeinträchtigten den Gesang nicht wesentlich. Die Flöte, welche auf ü ü ü gebracht wurde, soll früher sehr tief und eine der schönsten Hohlpeifen in Andreasberg gewesen sein, übrigens auch nach der Angabe des Züchters jetzt noch im Stamme vorkommen. In demselben kam auch die von den Andreasberger Züchtern mit Wiegerolle — Wiegerolle — bezeichnete Tour wie wie wie vor, welche ich auch in verschiedenen anderen Züchtereien mit guten Vögeln, so namentlich bei Wilhelm und Heinrich Wolfmann — bei dem letztern in tieferer Tonlage — gehört habe. Diese Rolle hat eigentlich keine Rollenform; sie könnte, da sie die Rollen der Rollvögel in nicht immer angenehmer Weise unterbricht, ganz weggelassen werden. Berechtigt ist sie nur, wenn sie, wie bei Heinrich Wolfmann, in tiefer voller Tonlage auftritt.

Mohrig hatte auch im vorigen Jahre wenig gezogen und seine Nachzucht im einzelnen zu Preisen von 15 bis 20 Mark, einen Vogel dagegen auch zu 45 Mk. abgegeben. Der Züchter hatte heuer einen „Schiertemper“, der recht gut sang, in ein besonderes Bauer gebracht, ebenso ein Weibchen, welches die Unart gehabt hatte, die sämtlichen Nestweibchen arg zu befehlen.

Der Mohrig'sche Stamm war zur Zeit noch nicht verhandelt. Vor etwa 4 Jahren, im Herbst 1877, wenn ich nicht irre, wurden die Vögel dieses Stamms, als ich gerade zum vorletzten Mal in Andreasberg war, in der Zahl von etwa 40 Köpfen auf die Empfehlung eines bekannten Kenners hin, für den Preis von 12 Mk. für den Kopf von zwei Stettiner Herren angekauft. Dieselben sollen wider Erwarten nicht ganz nach Wunsch ausgefallen sein; vielleicht wurden sie zu früh von einander getrennt, denn die Vögel konnten damals nur halb ausgebildet sein.

In demselben Hause mit Mohrig wohnt sein Schwiegerjohn Eduard Rosenbusch. Derselbe war mit seiner Zucht ebenfalls nicht zufrieden. Er soll im wesentlichen dieselben Vögel wie sein Schwiegervater, aber mit anderer Vortragsweise haben; an Güte des Gesangs sollen sie den Mohrig'schen Stamm nicht ganz erreichen. Gehört habe ich seine Vögel nicht.

Ebenso habe ich den Stamm des Schneidermeisters Mohrig auf der Herrenstraße, sowie des Bergmanns Seifert auf der Schulstraße nicht abhören können. Der letztere war nicht zu Hause, auch seine Frau nicht. Beide Züchter besaßen früher einen leidlich guten Stamm; wenn indessen die Vögel

nach dem Stamm von Wilhelm Engelfe beurtheilt werden könnten, so müßte Schneidermeister Mohrig jetzt einen andern Stamm als ehedem besitzen.

Die Züchter mittlerer Stämme, die ich besucht habe und vollends die Züchter geringerer Stämme, die ich hörte, muß ich hier übergehen; es würde das theils zu weit führen und theils ohne Interesse sein, da es sehr fraglich ist, ob jene Züchter überhaupt geneigt sind, aus der Hand zu verkaufen.

Nicht unerwähnt möchte ich indes lassen, daß mir der Zimmermaler Kohlhepp einige Vogelbauer und einen Gesangskasten vorzeigte, welche von dem Tischler Karl Schlosser, Schwalbenherd, in Zedernholz und bzgl. in Mahagoniholz gefertigt und theils lackirt, theils polirt waren. Der lackirte Gesangskasten war etwas zu niedrig gehalten und seine Wandungen waren zu stark, sodaß dadurch die Resonanz des Tons beeinträchtigt werden mußte. Der Preis von 1,80 Mk. mit Einschluß des dazu gehörenden Bauerschens war aber sehr mäßig. Die Vogelbauer vertraten die Stelle der Kollerkäfige; sie waren 24 cm lang, 20 cm hoch und 15 cm tief, hatten in allen Formen vorn zwei hölzerne Thürchen zum Verdunkeln der Vögel, anßerdem entweder seitlich oder vorn ein Thürchen zum Öffnen des Bauers, inwendig eine schmale Schublade als Samenbehälter und ein Glas als Wassergefäß, endlich einen doppelten Boden und starkes Stabgitter vorn. Im übrigen waren sie geschmackvoll gearbeitet und boten einem jungen, eben erst der Hede entnommenen Vogel ausreichenden Raum dar. Der Preis der lackirten Bauer war 2,75 Mk., der der polirten 3 Mk.; anzusehen wäre auch hier, daß die Wandungen der Bauer, sowie die beiden Flügelthürchen etwas zu stark waren und daher die Resonanz beeinträchtigen müssen. (Schluß folgt).

### Briefliche Mittheilungen.

... Die Schwalbe, welche ich auf der „Ornis“-Ausstellung zeigte, habe ich jetzt soweit gebracht, daß sie das Gemisch von geriebenen Morrüben, trockenen Ameisenpuppen und Bierbrot annimmt und täglich nur einer Zugabe von 4 Mehlwürmern bedarf. Dabei befindet sie sich sehr munter und läßt sogar jeden Tag im Lauf des Vormittags ihren wenig melodiereichen, jedoch angenehmen Gesang hören. Ich werde mir alle Mühe geben, um zu ermitteln, wie lange sich eine alteingefangene Schwalbe im Käfig erhalten läßt und wenn es Ihnen angenehm ist, werde ich s. Z. weitere Mittheilungen machen. G. M. Rothe.

(Wir bitten darum! D. R.).

Am 14. d. M. hat mir Fräulein Hagenbeck die Youstade-Breitflanzloris zugesandt und seit dem 18. sind sie in meinem Besitz. Es sind muntere und in der That prächtige Vögel. Besonders fällt mir die so ganz abweichende schneeweiße Nasenhaut auf und die herrlichen, violett schimmernden Federn des Halses, die schmal und langgestreckt fast den Halsfedern eines Goldfasans gleichen und etwas absteigend, ebenfalls fast eine kleine Halskrause bilden.

Weiter habe ich noch mitzutheilen, daß bei mir ein Gelbmantellori (*Ps. garrulus*, L.), den ich seines robusten Wesens halber stets für ein Männchen hielt, nun 2 Eier gelegt und sich damit als Weibchen entpuppt hat. Dadurch dürfte die Färbung der Weibchen einigermaßen festzustellen sein, nämlich sehr wenig gelb, da bei meinem

Exemplar der Mantelfleck und auch die gelbe Färbung des Flügelbuchs sehr beschränkt ist. — Der letzte Aufsatz des Herrn Arnold über die Loris ist sehr interessant.

Ober-Gymnasialdirektor Th. Scheuba.

(Schicken Sie die Eier doch freundlichst an Herrn Oberamann Mehrhorn für dessen großartige Sammlung. Dr. R.).

### Aus den Vereinen.

**Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz für das Fürstenthum Lippe.** Unter diesem Namen bildete sich zu Detmold am 30. Oktober d. J. ein Verein. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Bürgermeister Petri zum Vorsitzenden; Stationsvorsteher Scholl zum Stellvertreter; Kaufmann R. Starke zum Schriftführer und Kassensführer; General-Superintendent Koppen, Buchdruckerbesitzer W. Klingsberg, Rittergutspächter Wallbrecht, Hofuhrenmacher Jean Dejean jr., Lehrer Püter und Lehrer Niechemeyer zu Beisitzern.

**Schweizerische Ornithologische Gesellschaft.** Generalversammlung am 13. November in Zürich. Infolge Einladung der Ornithologischen Gesellschaft Zürich vom 24. Oktober nahmen an der Versammlung theil: seitens der Ornithologischen Gesellschaft für das Toggenburg die Herren: Messmer-Warimann von Dietfurt, G. Giesendanner von Gbnat und Steiger zur Nachtigall in Flawyl; seitens der Ornithologischen Gesellschaft Winterthur die Herren: Jean Knecht, R. Nabholz und H. Huber in Winterthur; seitens der Ornithologischen Gesellschaft St. Gallen die Herren: A. Granwehr und F. Boppart daselbst; seitens der Ornithologischen Gesellschaft Basel die Herren: F. Greuter, L. Klaiber, W. Wolff-Bieler und Aug. Stebelin daselbst; seitens der Ornithologischen Gesellschaft Zug Herr Ferd. Wirth daselbst; seitens der Ornithologischen Gesellschaft Olten-Gösgen die Herren Rud. Kunz von Olten, F. Stammfisi und F. Bieberlein daselbst; seitens der Ornithologischen Gesellschaft für das Ober-Thurgau Herr F. M. Reisz zur Reichenau in Zihlschlacht; seitens der Ornithologischen Gesellschaft Solothurn die Herren: F. Lampert und Hans Gabi daselbst; seitens der Ornithologischen Gesellschaft für das Wiggerthal: Herr Reintle von Narburg; seitens der Ornithologischen Gesellschaft Zürich die Herren Kraut-Rosshart von Zürich, C. Frey-Gluk, G. Weber und weitere Mitglieder; ferner von Privatpersonen die Herren Ernst Beck von Hirsal und F. Huber von Ober-Lunthofen. Von der Ornithologischen Gesellschaft in Bern und derjenigen in Luzern lagen Erklärungen vor, daß sie die heutige Versammlung nicht beschicken werden.

Dr. Präsident Kraut-Rosshart eröffnete die Versammlung und hieß die Anwesenden willkommen. Als Stimmzähler wurden die Herren Greuter u. Rusterholz gewählt. Hr. Ferd. Wirth versangt das Wort und entwickelt in längerer Rede seine Idee über Neubildung der Gesellschaft; namentlich findet Redner, daß eine zwanglose Einigung der Sektionen nothwendig sei, daß für erwachsende Kosten seitens der Sektionen ein Minimalbeitrag von 5 Frank auf das Jahr zu leisten sei, und er zieht eine Vereinigung der Sektionen einer solchen von Mitgliedern vor. Ebenso findet Herr Granwehr (St. Gallen), daß ein Verband von Sektionen mehr Aussicht habe, als ein solcher, der nur aus Mitgliedern bestehen würde. Herr Greuter (Basel) ist vom Wunsch der Vereinigung besetzt und überzeugt, daß ein Zentralverband der sämtlichen schweizerischen Vereine auf dem Gebiete Bedeutendes leisten könnte. Er spricht sich in sehr anerkennender Weise über die Ziele aus, für deren Erlangung ein Zentralverein zu wirken in der Lage wäre. Vor allem betont er, daß im allgemeinen in der Schweiz viel zu wenig für die Geflügelzucht gethan werde, daß selbst an unseren schweizerischen landwirthschaftlichen Ausstellungen nicht einmal das Ge-

flügel einen ihm gebührenden Platz gefunden habe. Ebenso äußert sich Herr Greuter bezüglich des Zentralverbands, wie oben erwähnt dahin, daß eine Vereinigung von Sektionen unbedingt mehr Werth habe, als eine solche von Mitgliedern, dagegen möchte er gern den Beitrag der einzelnen Sektionen so niedrig als irgend möglich gestellt sehen, z. B. 10 Frank die Sektion für das Jahr, was nach seiner Ansicht ungefähr zur Deckung der allgemeinen Kosten für Druckfachen und Insertionen hinreichen würde. Herr Kläiber (Basel) geht mit seinem Herrn Vorredner so gleichsam einig, indem er die praktische Seite der Sache mehr beleuchtet, ebenfalls auch einen Beitrag von 10 Frank vorschlägt und betont, daß eine Gesellschaft aus Sektionen gebildet, der Behörde gegenüber unbedingt einer solchen aus Mitgliedern vorzuziehen sei. Herr Granwehr beantragt Abstimmung über die Frage, ob die Schweizerische Ornithologische Gesellschaft aus Sektionen oder aus Mitgliedern bestehen solle. — Mit großem Mehr wird beschlossen: I. Die Schweizerische Ornithologische Gesellschaft soll aus Sektionen bestehen und ferner aus Privatpersonen, welche keiner Sektion angehören.

Ueber die Frage der Feststellung des Beitrags der einzelnen Sektionen beantragt Herr Steiger (Narvik): Damit die Schweizerische Ornithologische Gesellschaft in der Lage sei, etwas zu thun, zählt jede Sektion so viel Mal 50 Ots., als sie Mitglieder hat. Herr Knecht (Winterthur) und Herr Granwehr (St. Gallen) erklären im Namen ihrer Sektionen sich für diesen Antrag in zustimmendem Sinne. Herr Kunz (Olten) findet, daß ein Beitrag von 50 Ots. das Mitglied für einen Land-Verein zu hoch sei. Herr Rusterholz (Aachen) spricht sich dahin aus, daß ein Beitrag von 50 Ots. nicht zu hoch sei, indem dann der Zentral-Verein in die Lage komme, bei Ausstellungen u. a. gerade für die kleinen Vereine etwas zu thun und dadurch kleinen Vereinen ermögliche, Ausstellungen zu veranstalten.

Desgleichen spricht sich Herr Boppert (St. Gallen) aus. Herr Lamyert (Solothurn) beantragt einen Beitrag von 40 Ots. für das Mitglied und findet, daß ein kleiner Verein nicht soviel zahlen solle wie ein großer; mit 40 Ots. käme der Zentral-Verein immer noch zu einer Kasse, mit der sich etwas machen ließe. Herr Kreis (Zibschlach) spricht sich im allgemeinen über die Art der Beitragspflicht aus und findet schließlich die Kopfsteuer für die richtigste. Herr Ferd. Wirth meint, es sei zu keinem Schlusse zu kommen und beantragt Schluß der Sitzung; vonseiten des Herrn Präsidenten Kraut-Rohrhard wird er jedoch eines Andern belehrt und sämmtliche Anwesenden verlangen Fortsetzung der Verhandlungen. Ueber die Frage, ob ein Beitrag seitens der Sektionen, oder kein solcher zu erheben sei, wird zur Abstimmung geschritten und einstimmig beschlossen: II. Es sei ein Beitrag seitens der Sektionen zu erheben.

Hinsichtlich der Verwendung des Geldes des Zentralvereins möchte Herr Kreis die Landwirtschaft treibende Bevölkerung durch Ankauf guten Zuchtgefüßels, durch Abgabe desselben zu geringem Preise und durch Veranlassung von Kreuzungen u. s. w. unterstützen wissen.

Ferner wird beschlossen mit 22 gegen 9 Stimmen: III. Der Beitrag ist für das Mitglied der betreffenden Sektionen zu erheben.

Herr Reine (Aarburg), also Abgeordneter des Vereins für das Wiggertthal, beantragt, einen Beitrag von 40 Ots. für das Mitglied zu erheben (ebenso Solothurn). Die Abgeordneten der Vereine Aachen, St. Gallen, Toggenburg und Winterthur ziehen ihre Anträge bzgl. Erhebung eines Beitrags von 50 Ots. zurück und schließen sich dem für 40 Ots. an. Mit großer Stimmenmehrheit wird beschlossen: IV. Jede Sektion zahlt für das Mitglied einen Jahresbeitrag von 40 Ots.; Nicht-Sektionsmitglieder zahlen einen solchen von Fres. 2 in die Zentralkasse.

Ueber die Art und Weise der Verwendung der Beiträge wird sich ein Statutenentwurf, bzgl. Reglementsentwurf aussprechen, mit dessen Aufstellung die Sektion Zürich beauf-

tragt wird. Das Protokoll ist sämmtlichen Schweizerischen Vereinen mitgetheilt und deren Erklärung wird nun erwartet.

Zur endschliesslichen Durcharbeitung eines Statuts oder Reglements ist sodann von den beizetretenen Sektionen je ein Delegirter abzuordnen. G. Weibel.

#### Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

**Nantischer Verein für Geflügelzucht zu München** am 7. Dezember. Briefkasten-Ausstellung nur von Vereinsmitgliedern; Anmeldungen bis zum 30. November an den Vorsitzenden, Herrn Magistratsrath Friedrich, Theresienstr. 28 III.

**Geflügelzüchterverein in Neidenbrand** vom 6. bis 8. Januar. Anmeldungen bis zum 25. Dezember an Herrn Pastor Koch; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen und von Herrn Josef Dörre Lose à 50 J zu beziehen.

**Verein für Geflügelzucht zu Niesau** vom 21. bis 24. Januar. Mit Prämierung und Verlosung.

**Verein für Geflügelzucht für Wildbrunn und Umgegend** vom 27. bis 29. Januar. Mit Prämierung und Verlosung.

**Magdeburger Verein für Geflügelzucht** im Januar; Ausstellung von Tauben, fremdländischen und kanarienvögeln.

**Verein für Geflügelzucht für Nadeberg und Umgegend** vom 5. bis 8. Februar 1882. Mit Prämierung und Verlosung. Auskunft, sowie Lose à 50 J durch den Vereinssekretär, Herrn G. Friedebach.

**Geflügelzüchterverein zu Plauen** im Februar. Mit Prämierung und Verlosung.

#### Meinungsaustausch.

Heute empfang ich folgende Zuschrift: „Herr H. in N. hat sich unter Beifügung der nöthigen Beweise an die Redaktion einer mir befreundeten Zeitung gewendet, wir möchten ihm dazu behilflich sein, mit Ihnen inbetrreff der Wellensittiche ins Reine zu kommen. Es ist Pflicht einer jeden Redaktion, dem Schwachen in seinem Kampf ums Recht beizustehen, und ich unterziehe mich umsolteber derselben, einestheils weil ich hier einen armen Menschen vor mir habe, der sich durch Wellensittichzucht einige Gulden Nebenverdienst verschaffen wollte, andertheils, weil ich ihn durch einen Aufsatz aus meiner Feder ermuntert und verleitet habe, überhaupt Wellensittiche zu kaufen. Bevor nun die Redaktion zur Veröffentlichung des Briefs des Herrn H. schreitet, versucht sie es noch einmal, Sie daran zu erinnern, ob Sie sich nicht in Ihrem Interesse mit dem Herrn H. vergleichen wollen, denn Thatsachen, wie sie uns Herr H. mittheilt und durch Zeugen und endlich zu behaupten in stande ist, müßten doch für Ihren Geschäftsbetrieb recht unangenehm sein. Für zehn Gulden für ein Par Wellensittiche kann man schon ein Par ausgezeichnete Vögel verlangen. Sollten Sie auch mir keine Antwort geben wollen, und als äußerster Termin nehme ich für eine solche den 27. November 1881 an, so müssen Sie sich eben aus einem solchen Verfahren die Konsequenzen selbst ziehen. Achtungsvollst K. K.“

Aus vorstehendem Schreiben geht hervor, daß ein mir ganz Fremder von den Freiheiten, die sich manche Zeitschriften für Geflügel- und Vogelliebhaberei herausnehmen, angekränkt wurde und nun ebenfalls „Richter“ spielen will. Der gute Mann sagt es eigentlich nicht, was ich verbroschen haben soll, man kann nur annehmen — daß ein gewisser H. durch ihn „verleitet“ wurde, bei mir um 10 Gulden ein Par Wellensittiche zu kaufen und daß diese „keine“ Jungen bekamen. Dieses Verbrechen verantwoorte ich gestoh, und es beschäftigt mich nur die Frage, ob es kein geschliches Mittel gegen derartige Belästigungen gibt.

Ich sandte das Schreiben an die Polizei-Direktion der btrf. Stadt und hoffentlich wird der Herr K. zu seinem Termin „am 27. November 1881“ erfahren haben: daß man sowol in Oesterreich wie im deutschen Reich in einem geordneten State lebt, und daß in dem geordneten State Rechtsfragen von der kompetenten Behörde erledigt werden!

Im übrigen ist unsre Ware, meiner Meinung nach, doch wie jede andre und wenn es bei uns Streitigkeiten gibt, gehören sie ebenso wie bei anderen Kaufleuten vor die btrf. Behörde.

Ich bitte Sie um Veröffentlichung dieses Schreibens und glaube dessen gewiß sein zu dürfen, daß die Mehr-



zahl der Leser d. Bl. meiner Anschauung beipflichten wird.

Rudolf Fluck,  
Inhaber einer Eierhandlung in Wien.

(Wir enthalten uns in dieser Angelegenheit jedes Urtheils; nur den Hinweis darauf wollen wir uns erlauben: wohin es führt, wenn man in Streitigkeiten einen falschen Weg betritt. Immer haben wir gerathen: zuerst den Rechtsweg und dann den der Doffentlichkeit! D. R.)

### Briefwechsel.

In letzter Zeit wurden die Bartmeisen nicht gar zu selten von Holland aus zu uns gebracht. In diesem Jahr jedoch sind sie kaum zu bekommen, weil erstens der Gang in den Sümpfen sehr gefährlich ist und weil zweitens die Polizei sehr streng gegen denselben einschreitet. Letztere hat schon gefangene Bartmeisen mit Beschlag belegt und wieder fliegen lassen. So berichtet uns Herr N. N. in Brüssel.

Die Nummer 48 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Kufz und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die Einrichtung von Terrarien (Fortsetzung). — Meine diesjährige Schmetterlingszucht (Schluß). — Herstellung entomologischer Präparate (Fortsetzung). — Botanik: Die Primeln. — Jagd und Fischerei: Die Befestigung des Stettiner Hafens mit Karpfen (Schluß); Heringsfischerei in Island. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Braunschweig. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Kufz, Berlin, Belleallianzstr. 73  
Expedition: Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

### Anzeigen.

## Garzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden.

**W. Boecker.**

Kontroleur in Weßlar.

## Natur-Nistkästen

für einheimische Höhlenbrüter und Exoten  
(Wellensittiche u. a. Papageien).

Gedbauer für Wellensittiche. [2772]

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruirt und auf verschiedenen Fachausstellungen prämiirt, alle anderen Fabrikate sind Nachbildungen des meinigen und entbehren der Verbesserungen, die ich meinem Fabrikate auf Grund praktischer Erfahrungen angebeihen lasse.

**M. Schmidt, Berlin S.W., Friedrichstraße 55.**

Kanariensamen fürs Pfd. 16, gesch. Hafer à 17, Pariser Hirse à 21½ S, Rübsamen und Hanf 2c. empfehlt  
[2773] **W. Schaller, Wertheim a./Main.**

## Prima alten Sommerjamen

sowie gemischtes Vogelfutter versendet in Postpaketen à 3 M einchl. Beutel.

[2774] **Otto Breme,**  
Landsberg b. St. Andreasberg i. S.

5 Stück Dohlen, aufgefüttert, 1 Krähe umsonst um zu räumen, postfrei Nachnahme 7 M 50 S. [2775]

**Ed. Pfannenschmid, Emden.**

1 Elster, zahm, unübertrefflich in ihren Leistungen, Umstände halber verkauft billig. **C. A. Rothe,**  
[2776] **Berlin, Brandenburgstr. 23.**

### Kaufe

[2777]

ein gesundes, zuchtfähiges Parabisittich-Weibchen.

**Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.**

## Möpse.

Von meinen rasseechten Möpsen habe wieder einen Wurf, 3 Hunde und 2 Hündinnen, hochfeine Primarexemplare, abzugeben. [2778]

**E. F. Schröder, Parchim i./Medlb.**

Für Kenner und Liebhaber.

Vorzüglliche Hohlroller, Stamm Trute und Erntges, gibt billig ab. [2779]

**C. Aschbach, Hof i./B.**

## Kleine Wasserkünste für Aquarien,

Zimmerfontainen etc. etc.

**Schönste Effekte.**

Sortimente von 10 Stück à 12—30 M unter  
Nachnahme empfehlt

**Joseph Schmöltz,  
Pforzheim.**

[2780] Auch Tausch gegen Exoten.

[2781]

## Kanarienvögel.

Nur fein, vielfach prämiirt, versendet unter Garantie  
**C. Goennecke, St. Andreasberg a. S. 161.**

Zu verkaufen:

Eine kleine Gelbbopf-Amazone, zahm, ein wenig  
sprechend, 34 M.

Ein Par Purpurtangaren (Tanagra brasiliensis),  
prachtvoll im Gefieder, 36 M

Ein Rosenpapagei (Ps. roseicollis)-Männchen mit  
einem Zwergpapagei (Ps. passerinus)-Weibchen, das Par  
25 M Ein Fledermauspapagei (Ps. galgulus)-Weibchen,  
prachtvoll und samenfressend, 25 M. Kein Tausch. Dfferten  
franko.

**Dr. D. A. Willink,**

[2782] Gremstede bei Haarlem (Holland.)

Ein zahmer Portoriko-Papagei im Prachtgefieder,  
Einiges deutlich sprechend, ist mit Käfig für 70 M abzu-  
geben. Näheres ertheilt

[2783]

**Prost, München, Insel 3 I.**

1 Par Brut-Wellensittiche wegen Mangel an Raum für  
12 M z. verk. **Berlin, Michaelskirchplatz 6, bei Wirt.** [2784]

4 Par Wellensittiche, kräftig und schön im Gefieder. Zu  
verk. à Par 10 M **Heise, Danzig, Mattenbuden 36.** [2785]

Für ein schönes und stark gebautes Aquarium, mit  
Springbrunnenrohr, 4 Eimer Wasser haltend, nehme in  
Tausch ein Par kräftige, zuchtfähige Wellensittiche.

**F. Angerstein,**

[2786]

**Mainz, Kirchgarten Nr. 4**

Abzugeben: 1 Surinam (Ps. ochrocephalus), 3 jährig,  
schön und zahm, für 20 M; 1 Müller (Ps. farinosus),  
auch zahm, aber etwas beschädigtes Gefieder, 3 jährig, für  
15 M; 1 Flötenvogel (Gymn. leuconota), 3 jährig, schön und  
zahm, für 18 M

[2787] **Theod. Mayer in Streitberg (Bayern).**

Feine Garzer Koller.

Verkaufe von 8 bis 15 M gegen Nachnahme, für ge-  
sundes Eintreffen garantirt. [2788]

**W. Nürnberger,**

**Sohenstein-Ernstthal am Teich (Sachsen).**

## Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[2789]

hat vorrätzig und empfiehlt: 1 **hyazinthblauen Arara** (*P. hyacinthinus*), hellrothe Araras, große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, **orangehaubige**, weißhaubige, Rosa-, Nasen- und Infakafadus, 1 **Ararafakadu** (*P. aterrimus*), **prachtvolle, eingewöhnnte Graupapageien** oder **Jatos**, **Segelschiffvögel**, an **Gaußat**, **rohen Mats** und **Wasser gewöhnt, sehr gelehrig**, à Stück 36 *M.*, Doppelgelbköpfe, Amazonenpapageien, Surinam-, Neuholländer, weinrothe, Dufresne's, scharlachstirnige, rothrückige und Gelbwangen-Amazonen, sämmtlich akklimatisirt, zahm und anfangend zu sprechen, große schwarze und kleine schwarze Papageien (*P. vaza* und *P. niger*), *P. menstruus*, *P. Maximiliani* und *P. mitratus* (je ein Männchen), **rothe und grüne Edelpapageien**, 1 Pärchen **Louisiade-Breitschwanz-Vori** von **Matupi** (*P. hypoenochrous*), **Frauen-Voris** (*P. lori*), 1 Pärchen **blaubrüstige Breitschwanz-Vori** (*P. coccineus*), fingerzahm und vollständig im Gefieder, Nymfensittiche, 1 Pärchen **große Alexanderstittiche**, Prachtexemplare, haben bereits Eier gelegt, **schwarzschäbelige Edelsittiche** von den **Nikobaren** (*P. Tytleri*), 1 **Taubensittich** (*P. peristerodes*), je ein Exemplar **Adelaide-, Barraband- und Ringsittich**, Gelbwangen-, Kaktus-, Halbmonds-, Papua-, Blumenau- und **Wellensittiche**, Sperlings-Papageien (***P. passerinus* u. *P. gregarius***), grauköpfige **Inseparables** (*P. cana*), **Purpur-Tangaren**, **Trauer-Tangaren** (*T. melaleuca*), **Sonnenvögel**, **Königs-Tyrannen** (*T. carolinensis*), 1 **Harbusch-Trongo** (*D. hottentottus*), **Soldatenstare**, **Kuhstare** (*St. pecoris*), **glänzende Kuhstare** (*St. atronitens*), **gemeine Trupiale** (*S. icterus*), **Jamaika-Trupiale** (*S. jamaicensis*), **gelbbürzelige Stirnvögel** (*S. icteronotus*), **Bunt-Tufane** (*R. discolor*), graue, gehäubte und Dominikanerkardinäle, Masfenternbeißer (*C. personatus* u. *melanurus*), **hellblaue** und **dunkelblaue Bischöfe**, verschiedene Pfäffchen, **Zafarinifinken**, 1 **Par wilde Kanarienvögel**, 1 **Wald-Kronfink** von Guador (*Fr. cruenta*), 1 **Pärchen** **Bastard vom Kapuzenzeißig** und **Kanarienvogel-Weibchen**, Safranfinken, graue, gefleckte und weiße Reisvögel, Kiezen-Glsterchen, weiße und braunbunte jav. Mäuschen, **Tigerfinken**, hochroth, Kofstäubchen, Sperbertäubchen, Madraswachteln und kaliforn. Schopfwachteln; Marmosettäffchen und 1 **Par goldgelbe Löwenäffchen**.

Neu eingetroffen: **Graue, rothgehäubte Kardinäle**, **Glanzstare** (*St. atronitens*), **Trupiale**, schöne Sängler, **hochrothe Tigerfinken**; alle Vögel im schönsten Gefieder.

Numerl. Versandt unter Garantie guter Ankunft!

## J. Abrahams,

[2790]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,  
191, 192 St. George Street, East, London,

hat vorrätzig: **Buntsittiche** (*P. eximius*), **bläusköpfige Buntsittiche** (*P. palliceps*), **Flaumenkopfsittiche** (*P. cyanocephalus*), **grauköpfige Inseparables** (*P. canus*), **gelbbäuhige Sittiche** (*P. flaviventris*), **Singsittiche** (*P. haematonotus*), **Halbmondsittiche** (*P. aureus*), **Pennantsittiche** (*P. Pennanti*), **Voris v. d. blauen Bergen** (*P. Swainsoni*), **Königsittiche** (*P. scapularis*), **Ceramloris** (*P. garrulus*), **blauflügelige Amazonen** (*P. amazonicus*), **große Kakadus**, **gelbbäuhig** (*P. galeritus*), **kleine gelbbäuhige Kakadus** (*P. sulphureus*), **nacktlängige Kakadus** (*P. gymnopis*), **Nasenkakadus** (*P. pastinator*), **Rosakakadus** (*P. roseicapillus*), **hellrothe Araras** (*P. macao*), **rothe Grünflügel-Araras** (*P. chloropterus*), **gelbe und blaue Araras** (*P. araraunus*), **Soldatenstare** (*Sturnus militaris*), **große Beos** (*S. intermedius*), **Pagodenstare** (*S. pagodarum*), **Malabarstare** (*S. malabaricus*), **Jamaika-Trupiale** (*S. jamaicensis*), **blaubärtige Heher** (*Garrulus cyanopogon*), **wandernde Glstern** (*Pica vagabunda*), **graue Kardinäle** (*Fringilla cucullata*), **grüne Kardinäle** (*F. cristatella*), **Gürtelgrasfinken** (*Spermestes cineta*), **Diamantfinken** (*S. guttata*), **kastanienbrüstige Schilffinken** (*S. castaneothorax*), **Zebrafinken** (*S. castanotis*), **Dornastrilde** (*S. temporalis*), **Austral. Ziertauben** (*Columba elegans*), **Bronzevlügeltauben** (*C. chalcoptera*), **Erdtäubchen** (*C. humeralis*), **Schopftauben** (*C. lophotes*), **liebliche Täubchen** (*C. placida*), **Sperbertäubchen** (*C. striata*), und viele andere Arten von großen und kleinen Vögeln.

Vollständige Preisliste auf Verlangen kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,  
179, 180. St. George Street, East,

[2791]

hat vorrätzig: 30 **Graupapageien** à 16 *M.*, 20 **Par Nymfensakadus** à 20 *M.*, **Zebrafinken** à **Par** 8 *M.*, **Randastittiche** à **Par** 40 *M.*; 1 **halbmondsflektiges Känguru** (*Halmaturus lunulatus*),  $\frac{1}{2}$  erwachsenes **Wdch.**, 500 *M.*, 1 **Riesenkänguru**,  $\frac{1}{2}$  erwachsenes **Wdch.**, 400 *M.*, 1 **Par Ariel-Flugbeutel** 80 *M.*, 1 **Butelbär** 200 *M.*, 1 **Honigdachs** vom **Kap** 240 *M.*,  $\frac{1}{2}$  **Schweinspaviane** 180 *M.*, 1 **Par Mandrills** 200 *M.*, 1 **großer Galago** 40 *M.*, 1 **Kaizenmafi** 80 *M.*, 1 **Par langsame Loris** 100 *M.*, 1 **großer Lapondreaffe** 40 *M.*

[2792]

25 bis 30 Liter

## Mehlwürmer

werden zu kaufen gesucht.

Herm. Pfefferkorn,  
Frankfurt a. M., Saalgaße 40.

## Mehlwürmer

rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 *M.*, fürs Pfund 5 *M.*, mit Verpackung; **Vogelleim**, beste und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 *M.*, empfiehlt

[2793]

Theodor Franck in Barmen.

# A. H. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, als:

Vogel- und Säugethierbälgen, Lepidopteren und Koleopteren, ethnologischen und ethnographischen Gegenständen und Weinspiritus-Präparaten, ebenso Eier seltener, fremdländischer Vogelarten für Sammler.

Ferner vorrätig: 37 Par Goldköpfechen (Psittacus tui), 19 Par Weißflügeltittiche (P. virescens), 2 rothstirne Amazonen (P. coecineifrons), 17 Rothbug-Amazonen (P. aestivus).

Außerdem ist noch Verschiedenes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden.

Schließlich erhält derselbe allwöchentlich Sendungen verschiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien etc. etc. NB. Preislisten halber wolle man sich an obige Adresse wenden. [2794]

## Heinr. Wucherpfennig's Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Neu erhalten: 60 Par grauköpfige Inseparables (Ps. canus) à Par 20 Mk, rothe Kardinäle, Indch., à Par 12 Mk, blaue Güttenfänger à Par 20 Mk, 100 Par St. Helena-Faschenden à Par 7 Mk

2000 St. Kanarienhähne der besten Andreasberger Stämme, Preis für's Stück von 12 Mk ab bis zu 25 Mk. Im übrigen ist noch von allen in Nr. 47 annonzierten Vögeln und Affen großer Vorrath am Lager.

Vögel aller Arten werden in Tausch angenommen. [2795]

Verandt nur gegen Kasse oder Nachnahme.

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2796]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit außerst preiswerth.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckfäß, nach Dr. R u h' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[2797]

Eine 1 1/2 Jahr alte echte Mopskündin, silbergrau mit schwarzer Nase  
2 St. 10 Wochen alte Mopshunde  
hat zu verkaufen [2798] Otto Behndt, Schwedt a. D.

20 Par zuchtsfähige Wellensittiche zu verkaufen oder zu vertauschen, à Par 12 Mk

L. Zick,

Straßburg i. El., Gerbergrabenplatz 6.

[2799]

## Kanarienvögel.

Für Kenner.

Ich beehre mich, meine langen Hohlrollen, mit anderweitigen schwersten Touren, Gesang fehlerfrei, hierdurch zu empfehlen. Garantie gesunder Ankauf, Preisverzeichnis kostenlos. Postverandt. [2800]

Großhandlung  
W. Gönneke, St. Andreasberg a. S.

Ich beabsichtige mein Grundstück in Heinitendorf, Pantener Allee 29, mit

## Brutanstalt

zu verkaufen. Die Resultate der Brutung und Aufzucht sind sehr gut. [2801]

Emder Niesengänse

in hochfeinen Stämmen zu 1,2 Gebe noch ab für 24 Mk außschl. Korb. [2802]

Ed. Pfannenschmid, Emden.

Billig zu verkaufen oder gegen ausländ. Vögel zu vertauschen:

Brehm, Vögel (Band 4 u. 5 d. Illustr. Tierleben), Ladenpreis 30 Mk,

Lenz, Naturgeschichte d. Vögel (Ladenpreis 8,50 Mk),

Brehm, Gefangene Vögel, I. Bd. (Ladenpreis 11 Mk).

(Nehme Webervögel, Güttenfänger, Nymphen und dergl. in Tausch).

Offerten unter H. S. 20 d. d. Exped. [2803]

J. Häger, St. Andreasberg i. Harz,

liefert stets unter Garantie die vorzüglichsten

## Kanarien-Roll-Vögel.

Munterstes Ankommen bei jeder Temperatur und Entfernung durch meine vortreffliche Verpackung gesichert. Preisliste frei. [2804]

Zeitige, Leinfinken, Girtke, Edelinken à 1 Mk, Meisen 1,50 Mk, 1 Rothdrossel 5 Mk, 1 Par Schwarzdrosseln 6 Mk

[2805] Georg Weber, Bremen, Herderstraße.

Goldfasanen,

diesjährige Maifrut, kräftige u. sehr zahme Thiere, zu verkaufen, à Par 30 Mk. [2806]

P. A. Schneider, Mainz, Martinsstr. Nr. 32.

Oskar Reinhold,

Leipzig,

[2807]

Vogelfutter-Handlung,

Züchtere und Versandgeschäft

Harzer Kanarienvögel

anerkannt guter Stämme.

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

1 Schleiereule, sehr zahm 3 Mk

1 Alpenstrandläufer 3 Mk

[2808]

Ed. Pfannenschmid, Emden.

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten diesjährigen **Ameiseneier** offerire ich und zwar:

**Ia.** schneeweiß, best gereinigt, 1 Liter à 80  $\mathcal{A}$ ,  
**IIa.** sehr schön und rein, 1 Liter à 70  $\mathcal{A}$ ,  
**Weisswurm** (Eintagsfliegen) 1 Liter à 80  $\mathcal{A}$ .  
 Verpackung zum Selbstkostenpreis, bei größerer Bestellung gratis.

**Gottlieb Wanek,**  
 Vogel-, Tauben- und Samenhandlung  
 Prag 411/I.

[2809]

**Ia.** 81er russ. **Ameiseneier**, fürs Kilo 1,80  $\mathcal{M}$   
**IIa.** 81er " ganz Deutschland-Oesterreich. " 1,55 "

**Sonnenblumenförner** Kilo 60  $\mathcal{A}$  frei von Lübeck.

Muster gegen 10  $\mathcal{A}$ -Marke postfrei.  
 [2810]

**H. Drefalt,**  
 Lübeck.

**Emil Gempel,**  
 Konnewitz - Leipzig,  
 Handels-Thiergarten,

empf. seine reiche Auswahl Vögel aller Zonen, 130 Arten jetzt im Garten, sehr schöne rothe **Kardinäle**, **sprechende Papageien**, große Auswahl, besonders graue, feine **Harzer Kanarienvögel**, gelehrte **Gimpel**.

Für Händler sehr billig abzugeben: Tigerfinken, Nonnen, Reisfinken, Wellenpapageien u. a. m. [2811]

Blauröthel à 22  $\mathcal{M}$ , Sammtköpfchen 12  $\mathcal{M}$ , Schwarzköpfchen (frischgef.) 4  $\mathcal{M}$ , Zaunammern (Emb. cirrus) 5, ♀ 3  $\mathcal{M}$ , Zippammer (E. cia) 5  $\mathcal{M}$ , sämmtlich Wildfänge, bietet an von Genf.

**E. Wagner,**  
 Nizza (marit.), Rue Adelaide 19.  
 [2812]

## Einen schwarzen Pudel

(ohne weiß) oder einen kleinen Affenpinscher kauft oder tauscht auch gegen kal. Schopfwachteln à Par 18  $\mathcal{M}$   
 [2813]

**J. Gass, Leopoldshöhe** (Baden).

## Trute'sche Hohlroller.

Empfehle d. Nachzucht meiner **Trute'schen Hohlroller**, wovon die Zuchtvögel in **Leipzig, Chemnitz, Hannover** u. **Frankfurt** ausschl. mit 1. u. 2. Preisen prämirten wurden. Versandt v. 15. Novbr. an. Antwort nur gegen Freimarke.

**C. G. Vodel, Leipzig,**  
 Züchterei und Handlung Trute'scher Hohlroller.  
 [2814]

## Kanarienvögel,

echt **Andreasberger**, fein, lang und sanft gehend, in verschiedenen Gesangsraffen, als: **Hohl-, Lach-, Gluck-** und **Klingelroller**, hält bestens empfohlen. (Postversandt unter Nachnahme bei Garantie). Preisverzeichnis gratis.

**C. Lange,** Kanarienvogelhandlung und Züchterei  
 [2815] in Chemnitz in Sachsen, Schillerplatz 26.

**C. Partie** kräft., gef. **Kanarienvögel**, best. Stamm, liefert verpackungsfrei billigst für à 4,50  $\mathcal{M}$ , Weibchen à 30  $\mathcal{A}$ . [2816]

**Karl Gresse, Bahna.**

Amerik. Spottdroffeln, Steindroffeln, rosenb. Kernbeißer, rothe Kardinäle, Nymphenpapageien, Yendavastittche, Goldkopfstare, Gimpel, rothe Kreuzschnäbel, Haubenmeisen, Meerseisige, Zeisige, Droffeln, Amseln, Wachteln, Stiglitze, ferner Seidenpudelschen, weiße und schwarze Pudel, Möpfe, Spitze, Leonberger und Rattenfängerhunde, sowie ein Par Frettchen, 1 Angorafaze und ein zahmes Sammlschaf empf.  
 [2817]

**Rudolph Schmidt, Erfurt.**

## Harzer Kanarienvögel,

vorzügliche Roller, vom Stamm Bergmann, sind für 6, 8 und 10  $\mathcal{M}$  abzugeben.

**F. A. Hansche,**  
 [2818] **Spremberg N.-L.,** Schloßplatz 1.

Von meinen Ameiseneiern feinsten Sorte gebe auch in Liter ab, fürs Liter 70  $\mathcal{A}$ ; 10 bis 12 Tausend Liter sind noch abzugeben, gutes Maß und rein gepußt. — Auch Sprosser, Nachtigalen, Plattmönche, Blandrosseln, Steindroffeln, garantirt gute Sänger, werden billig abgegeben bei

**Franz Numeyer,**  
 [2819] Linz a. d. Donau.

Ein Pärchen Singittiche (*Psittacus haematonotus*), welches jedes Jahr genistet hat, ist wegen Umzugs mit großem Bauer, welches in der Höhe 168 cm, in der Tiefe 69 cm und Breite 123 cm mißt, für 50  $\mathcal{M}$  zu verkaufen bei

[2820] Frau **Marie Mezger**, Zwickau (Sachsen).

### Verkaufe:

1 Par Sonnenvogel 22  $\mathcal{M}$ , 1 Par graue Kardinäle 18  $\mathcal{M}$ , 1 Par Reißvogel 8  $\mathcal{M}$ , 1 Par Muskatfinken 7  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{A}$ , 1 Par Bandfinken 7  $\mathcal{M}$ , 2 Par Junge davon, 4 Monat alt, à 6  $\mathcal{M}$ , 1 Par Nymphen 25  $\mathcal{M}$ ; sämmtliche Vögel sind sehr gute Zuchtvögel. Anfragen erbitte mit Rückantwort.  
 [2821]

**Gg. Heublein, Koburg.**

1 Königsfasan, 2jährig, 4 Stück Silberfasanen, 81er Zucht, 1,2 Silberbantam, 81er Spätbrut, 1 Par Prima schwarze Indianer, 1 Borer, 1 Zwergspitz, sehr schön weiß, beide Hunde 12 Wochen alt, verkaufe oder vertausche gegen Mops Hunde, Goldbantams, Affen oder Croten. Anfragen erbitte mit Rückantwort.

[2822] **Gg. Heublein, Koburg.**

Weißwurm à Liter 60  $\mathcal{A}$ , Universalfutter, Ameiseneier sowie alle übrigen Futterorten für in- und ausländische Vögel und Geflügel empfiehlt billigst

[2823] **Louis Goos** in Heidelberg.  
 Goldfische, 7—12 cm lang, 17  $\mathcal{M}$  für 100 Stück.

Ein **Graupapagei**, jung und gesund, spricht viele Worte und ganze Sätze deutlich, pfeift schön, ruft beim Anklopfen: „Herein!“, klopft selbst an und ruft: „Herein!“ und lernt fast täglich Neues dazu, spricht und pfeift früh und Abends bei Licht, auch auf der Hand, lacht, hustet u. f. w., ist für 120  $\mathcal{M}$  zu verkaufen durch

[2824] **H. Tilly, Kottbus,** Zimmerstraße.

Feinste **Harzer Kanarienvögel**, **Trutescher, Rosenbusch- und Glissenscher Stamm**, habe jetzt abzugeben und mache meine werthen Kunden darauf aufmerksam. Ferner empfehle sehr schöne **Thüringer Kanarienvögel**, frontige Schwalbenflügel und rothe (isabellenfarbige).

[2825] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

**Abzugeben:** 7 Kanarienvögel à 3  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{A}$ , 8 desgl. Weibchen à 3  $\mathcal{M}$ . Bei Abnahme Aller Verp. u. Porto frei. 1 Wachtelkönig 3  $\mathcal{M}$ , 1 Par Schleiereule 4  $\mathcal{M}$ , Verp. fr.  
 [2826] **Gustav Franziskus, Wittenberg.**

[2827]

Suche

## ein Par Eisvögel,

am liebsten jung aufgezogene.

**Hugo Bumcke, Landsberg a. W.**

Wellensittiche und 1 Par Nymphen verkauft  
 [2828] **H. Flickschu** in Gleiwitz.

30 Stück junge Hähne, echte **Trute'sche** u. **Centges'sche** Nachzucht (tiefe Hohlrolle etc.), Preis von 10 bis 30  $\mathcal{M}$   
 [2829]

**Gregor Kraft,**  
 Kgl. Eisenbahn-Expeditur in Hof (Bayern).



## Tausch!

**Papageien, sowie sonstige Exoten** werden gegen andere Werthartikel, die sich besonders zu feineren Weihnachtsgeschenken eignen, in Tausch gesucht. Angebote vermittelt unter **A. T. d. Exped.** dieses Blattes. [2830]

Sabe abzugeben: 1 Par Nymphenfittiche 25 *M.*, 1 Nach. H. Alexanderfittich 10 *M.*, 2 Par diesjährige Silberfasanen, à Par 27 *M.*, 1 Par Nachttauben 2 *M.*, nehme auch einen zahmen und sprechenden Papagei in Tausch.

**Augustin**, Rittergutsbesitzer,  
[2831] **Hasserode** bei Wernigerode am Harz.

## Zu kaufen gesucht: Zwei blaueschneidige Papageien (*Loriculus galgulus*),

beide gewährleistet Weibchen. Preis und sonstige nähere Angaben an

[2832] **J. Abrahams**,  
**192 St. George's Street, East, London.**

Da meine feinen Stämme **Harzer Kanarienhähne** nun in Schläge fest sind, biete ich das Stück zu 12, 15 und 20 *M.* an, wirklich feine Vögel, vorwiegend Hohlroller, mit tiefer Aquarel und schönen Pfeifen, unter Garantie gesunder Ankunft, nicht konvenirende tausche gern um. **Sandrine Ameisencier**, Nülo 2,40 *M.*; feine **Dalmatische**, Liler 90 *S.*. **Mistkästen** von ausgeholten Baumstämmchen von 25 *S.* an; für Wellen Stück 1 *M.*, nicht zusammen-gesetzte, sondern ausgebehrte. **Einjame Spasen, Sprosser, Nachtigalen, Sperbergrasmücken**, sowie alle Arten einheimische und überseeische Vögel, sprechende Papageien, rotke **Kardinäle**, Hähne, Stück 12 *M.* (Hähne), hochinteressante Fische, Chinesische Matropeden, zuchtfähig, Par 8 *M.*, Aquarien, Vogelkäfige, Müscheln, Luffiteine etc., sowie alle nöthigen Utensilien zur Fisch- und Vogelzucht. Preislisten gratis. [2833]

**H. Hromada**, zoolog. Handlung, Dresden.

## Für Kanarienzüchter

**Koller-Pfeifchen**, die schönsten Töne bringend, zur Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 *M.* fürs Stück [2834]

**Hermann Wilke**, Mechaniker, Darmstadt.

NB. Die Wilke'sche Kollerpfeife ist bis jetzt das Beste, was existirt, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern. Siehe D. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers.

Sabe abzugeben: 6 Par Wellenfittiche à 10 *M.*, 6 Männchen à 4 *M.* [2835]

**Dr. Ambrosi** in Tapiau (Ostpreußen).

50 Kanarienhähne, gute Mittelvögel, keine Zapper, à 4 *M.* 50 *S.* Porto und Verpackung frei. [2836]

**A. Franziskus**, Wittenberg.

**Sirse** Ia, schneeweiß, diesjährig, 50 kg 27 *M.*  
**Safer** Ia, geschält, " 50 " 15 "  
**Sanf** Ia, großkörnig, " 50 " 13 "

zu haben bei **Gottlieb Waack**,  
[2837] Vogel- und Samenhandlung, Prag 411/I.

Den Versandt von 40 Stück meiner diesjährigen gezüchteten hochfeinen raffeststen Pariser Kanarien, sowie mehrerer auf hiesiger letzter Ausstellung prämirter Päre zeige hiermit ergebenst an. [2838]

**B. Völkert**, Frankfurt a. M.,  
Humboldtstraße Nr. 50.

**Mehlwürmer**, rein und gut gemessen, mit Verpackung à Litr 6 *M.*, empfiehlt [2839]  
**A. Sehlhoff**, Warmen, Wupperfeld.

[2840] Wegen Blutwechsels möchte ich meine 4 Par Wellenfittiche, bewährte Brutpare, gegen eben solche vertauschen, u. zw. am liebsten Männchen allein und Weibchen allein. **Hybrid D., Schl.**, 19. Novbr. 1881. **Theodor Müller.**

Siebenbürger Davidsprosser, Tag- und Nachtfänger 35 *M.*, Tagfänger 25 *M.* Amerikanische Spottdroffeln 45 *M.* Blauamfeln 30 *M.* Steirerhuhn 22 *M.* Daphnegrasmücken, Meistfänger, 20 *M.* Graupapagei, fingerzahm, anfangend zu sprechen, 40 *M.* Blausirnige Amazone, anfangend zu sprechen, 36 *M.* Rosafakabus 24 *M.* Nasenfakabus 18 *M.* Wellenfittiche à Par 15 *M.* Tigerfinken 6 *M.* Silberfasánchez 6 *M.* Goldbrüstchen 7 *M.* Graue Reiskögel 5 *M.* Atrilide 6 *M.* Bandfinken 5 *M.* Muskatfinken 6 *M.* Schwarzköpfige Nonnen 5 *M.* Orangebäckchen 6 *M.* 1 Karminimpel (Männchen) 4 *M.* Singdroffel 3 *M.*, Weibchen 1,50 *M.* Amsel 4 *M.* Harzer Kanarienhähne, stötenvolle Glucker, 8 bis 10 *M.* Grüne Kanarien 10 *M.*, Weibchen 1 *M.* Dompaffaffen 2 *M.*, Weibchen 1 *M.* Rother Kreuzschänbel 1,50 *M.*, do. gelbe 1 *M.* Stiglitze 1,50 *M.* Rothhänflinge 1,50 *M.* Zeisige 60 *S.* Meerzeisige à Par 2 *M.* Grünlinge 1 *M.* Seidenhäwänze à St. 6 *M.* Wachteln à Par 4 *M.*, Weibchen 2 *M.* Für lebende Ankunft Garantie. [2841] **Christoph Krasser**, Bamberg.

Zu verkaufen: 2 Par Zebrafinken, 1 Par Elsternchen (alle Vögel gebrütet), 1 Weibchen Pabstfink, zusammen 30 *M.*; auch gegen Blanddroffel und Steindroffel zu vertauschen. Ein Par Rosellas, zwei Junge aufgezogen, 40 *M.* **Brandt**, Frauenburg (Nipr.) [2842]

**Mehlwürmer**, reine Ware, à Pfd. 4,50 *M.* bei **Reiss**, Königsbolanden Nr. 28. [2843]

Einige Bartmeisen (*Parus biarmicus*) à Par 20 *M.*

" Nymfen à Par 20 *M.* [2844]

" gelbe Wellenfittiche à Par 80 *M.*

" St. Helena-Atrilide à Par 10 *M.* bei

**L. v. d. Sniht**, Chaussée d'Etterbeck 174 **Brüssel.**

**Harzer Kanarien**, vorzügliche Sänger, nur eigener Zucht, gibt ab **Fr. Traeber** in Stendal. [2845]

2 ♂ und 1 ♀ j. Grauköpfchen à 4 *M.*, 4 ♂ bl. Hüttenfänger à 3 *M.*, 2 Par j. Zebrafinken à 7 *M.* Tadellose Vögel. [2846]

**R. Metzner**,  
Berlin, Meherstraße 42 I.

Abzugeben: 1 Misteldroffel 6 *M.*, 1 Weindroffel 5 *M.*, 1 Singdroffel 6 *M.*, 1 Waldroffel 10 *M.*, 1 Wanddroffel 10 *M.*, 1 Alpenbraunelle 10 *M.*, 1 Schneefink 9 *M.*

[2847] **Albert Fiedler**,  
Berlin, Friedrich-Wilhelmstraße 15.

**Universal-Futter für Insekten- und tierthierfressende Vögel**

(von Dr. Ruß a. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen).

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt **Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle**, Hannover. [2848]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

## G. Bode, Leipzig,

**Vogel- und Goldfischhandlung.**

**Goldfische** 100 Stück für 14, 16, 18 u. 20 *M.*, beste Ware deutsche und italienische Fische. Preisliste über Vögel und Fische postfrei. [2849]

Ein j. tüchtiger Zoologe mit bedeutenden Sprachkenntnissen, wünscht irgend eine Stelle in einem zoologischen Garten, Privat-Thierpark, Vogelhandlung etc. Er ist ebenso gut in der Feder, als mit der Behandlung der Thiere vertraut. Gef. Offerten mit Chiffre **E. B.** befördert die Redaktion der „Gefiederten Welt“. [2850]



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt  
 Drei vierteljährlich 3 Mark.  
 Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
**Dr. Karl Ruß.**  
 Redaktion, Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gewaltige  
 Zeitzeile mit 25 Pfg. berechnet  
 und Bestellungen in der Expedition  
 und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 49.

Berlin, den 8. Dezember 1881.

X. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Gezüchtete Edelpapageien.  
 Beobachtungen aus meiner Vogelstube (Schluß).  
 Ueber den Schwarzjoch.  
 St. Andreasberg und seine Kanarienzucht (Schluß).  
 Vogelkrankheiten.  
 Briefwechsel und Bestellungen nach England.  
 Briefliche Mitteilungen. — Anfragen und Auskunft.  
 Aus den Vereinen: Leipzig; Köln; Reichenbach i. W.; Ulma;  
 Dülken; St. tinn; Flauen; Ausstellungen.  
 Die Beilage enthält:  
 Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.  
 Aus dem zoologischen Garten von Hamburg.  
 Bücher- und Schriftenschau.  
 Briefwechsel.  
 Anzeigen.

### Gezüchtete Edelpapageien.

„Nach mehrjährigen Bemühungen ist es mir endlich gelungen,“ so schreibt Herr Dr. A. Frenzel in der „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“, „Edelpapageien zu züchten. Es war am Reformationsfest (31. Oktober) nachmittags 5 Uhr, gerade als ein Mitglied unsres Vereins, Herr Kaufmann Fiedler, bei mir zu Besuch war, als ich das langermüdete Schreien der jungen Edelpapageien zum erstenmal vernahm. Ich verweise auf meine früheren Mitteilungen<sup>\*)</sup>, aus welchen zu ersehen, daß durch die Züchtung die Edelpapageien-Frage erst endgiltig erledigt werden kann; außerdem auch, wie hoch erfreulich diese Züchtung noch dadurch wird, daß es zum erstenmal

gelingen ist, große Papageien in der Gefangenschaft, im engen Käfig, zur Fortpflanzung zu bringen.“

Von ganzem Herzen wünsche und hoffe ich, daß diese Zucht des Herrn Dr. Frenzel bis zum vollen Flüggewerden der jungen Edelpapageien glücken möge! Nur wer es weiß, welche Thatkraft, Ausdauer und welcher Opfernuth dazu gehört, Papageien überhaupt zu züchten, wer bedenkt, welche wissenschaftliche Bedeutung gerade dieser Erfolg haben wird, kann es ermessen, wie sehnsüchtig alle Beteiligten wünschen, daß endlich eine solche Zucht vollständig gelingen möge! Auch ich bemühe mich seit Jahren mit derselben, und das alte noch von Herrn Dr. Platen herstammende Par Ceram-Edelpapageien hat bei mir bereits dreimal genistet, aber, da das Weibchen staunenswerth leicht erregbar und dann wie wüthend bössartig ist, so genügte die geringste Störung, um jedesmal zu veranlassen, daß die Eier und selbst die kleinen Jungen vernichtet wurden. Jetzt, im September und Oktober, ging eine anscheinend vorzügliche Brut vorstatten, die Vogelstube wurde auf das sorgsamste behütet, Niemand durfte hinein, und so hegte ich zuversichtliche Hoffnung, daß die bereits vorhandenen Jungen, welche wir abends in der Stille zirpen hörten, diesmal glücklich heranwachsen würden. Leider aber hatte ich als Vorsitzender des Vereins „Ornis“ die Verpflichtung, wenigstens einige meiner seltensten und schönsten Vögel auf die Ausstellung zu bringen, und obwol das Einfangen mit äußerster Vorsicht ausgeführt wurde, so war es doch ausreichend, die alte böse Sieben so zu erregen und zu erbosen — daß die Jungen wiederum zermalmt und gefressen wurden. Wir fanden am nächsten Morgen

<sup>\*)</sup> In der „Monatsschrift“, sowie auch in der „Gefiederten Welt“ und in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. ist näheres darüber nachzulesen. Dr. R.

nichts weiter, als die zerbröckelten Schalen von einem wahrscheinlich unbefruchteten Ei. — Als Herr v. Schlechtendal zum letzten Mal bei mir war, hatte dieses selbe Weibchen gerade zu nisten begonnen, und da der Kasten, welchen sie gewählt, unmittelbar an der Käfigthür stand, so konnte ich meinem hochgeschätzten Besuch das erste bereits vorhandne Ei zeigen. Doch der eine Blick durch die Thürspalte genügte damals dazu, daß das erste und dann auch noch ein folgendes Ei herausgeworfen und zerhackt wurden. Trotzdem befürchtete ich diesmal ein solches Unheil nicht, weil der Vogel inzwischen weit ruhiger geworden, sodaß ich es kürzlich wagen konnte, mit einem gleicherweise willkommenen Gaste, Herrn E. Lieb aus Palmyra am Schwarzen Meer, in die Vogelstube zu gehen, ohne daß eine Störung vorkam. — Ueber kurz oder lang hoffe ich mit diesem Par sowohl, als auch mit dem Par Neuguinea-Edelpapageien, welches letztre ich kürzlich wieder vervollständigt habe, trotz alledem zum Ziel einer glücklichen Aufzucht zu gelangen.

Dr. K. H.

### Beobachtungen aus meiner Vogelstube.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

(Schluß).

Bei dieser Gelegenheit möchte ich alle Liebhaber auf folgenden Umstand beim Einkauf von sprechenden Papageien aufmerksam machen. Es war nämlich vor mehreren Jahren viel leichter, einen talentvollen Jaso zu erwerben, als gegenwärtig, wo die Nachfrage nach sprechenden Papageien eine bedeutend gesteigerte ist. Früher erhielt der Händler eine Anzahl Papageien, welche er alle um den zur Zeit üblichen Marktpreis losschlug. Wer also Glück hatte, bekam dann einen sehr talentvollen Vogel, und da unter den Graupapageien diese nicht selten sind, so kam es sehr oft vor, daß man für 30—40 Mark einen überaus werthvollen Vogel erlangen konnte. Gegenwärtig aber, da die Nachfrage nach sprechenden Papageien, wie schon gesagt, eine bedeutend größere ist, scheinen die Herren Händler ihre Ware einige Zeit zu beobachten und zu sortiren. Die gelehrigen Papageien, welche durch viele leicht zu erkennende Merkmale herausgefunden werden, behalten sie zurück, nehmen sie selber in die Lehre und bieten sie bald für 150—500 Mark aus, die als ungelehrig sich erweisenden aber werden an die Liebhaber um den zur Zeit üblichen Marktpreis von 36 Mark abgegeben. Darum kann man mit Sicherheit annehmen, daß man gegenwärtig bei Bestellung eines Graupapagei für 30—40 Mark nur äußerst selten und zufällig einen gelehrigen Vogel (welcher wunderbarerweise dem geübten Kennerauge des Händlers entgangen ist) erhalten wird, wol aber ein ausgemustertes ungelehriges Exemplar. Man hat auch vor Jahren nie so häufig und in solcher Menge bei Händlern sprechende Papageien im Werthe von 200—500 Mark gefunden

wie jetzt. Papageien von so hohem Werthe pflegten früher nur Liebhaber abzugeben. Da ich in den letzten Jahren mit den Graupapageien kein besondres Glück hatte, begann ich meine Liebhaberei auf die von mir früher vernachlässigten Amazonen auszu dehnen und suchte, der einmal platzgegriffnen Tagesmeinung folgend, vorzüglich Doppelgelbköpfe zu erwerben. Der große Gelbkopf, der als noch roher Vogel den höchsten Preis unter allen sprechenden Papageien erzielt, soll also die talentvollste Amazone sein. Ich widerspreche dem entschieden. Es gibt nämlich bei jeder Art Amazone sowie bei den Graupapageien verschieden begabte Exemplare. So wird Niemand leugnen können, daß sehr viele ungelehrige Doppelgelbköpfe, dagegen sehr viele höchst gelehrige Surinam- und Rothbugamazonen vorkommen, die erstaunliches leisten, und es ist noch die Frage zu lösen, ob von hundert importirten großen Gelbköpfen und hundert importirten Surinaupapageien, die alle in rohem Zustande sich befinden, die erstre Art verhältnismäßig mehr gelehrige Vögel aufweisen wird, als die letztre. Ferner wage ich sogar die Behauptung aufzustellen, daß unter Surinam- und Rothbugamazonen sich viel feltner solche ungelehrigen Exemplare vorfinden, welche völlig stumm bleiben und nichts zu leisten in stande sind, als dies beim Doppelgelbkopf der Fall ist. Der Anzeigetheil d. Bl. ist auch in dieser Beziehung höchst lehrreich. Es werden zwar viel weniger Doppelgelbköpfe als Surinam- und Rothbugamazonen importirt, dafür aber werden auch eine bedeutend größere Zahl höchst begabter und sehr Vieles leistender Surinam- und Rothbugamazonen hier ausgedoten, als ebensolche Doppelgelbköpfe. Allerdings gibt es einzelne Exemplare der letztern Art, welche außerordentliches leisten, ebenso gibt es aber auch unter den Surinam- und gewöhnlichen Amazonen in gleicher Weise begabte Vögel, und während die Mittelmäßigkeit bei allen Arten in gleich großer Zahl vertreten ist, so meine ich, daß nur der Doppelgelbkopf solche durchaus stumpfsinnigen Geschöpfe aufweisen kann, die selbst nach jahrelangem Halten stumm bleiben. Derartige völlig stumme Vögel sind mir bis jetzt unter den Surinam- und Rothbugamazonen noch nicht vorgekommen. Schließlich ist auch das Aeußere des Doppelgelbkopfs nicht schöner als das der Surinam- oder Rothbugamazone. Ich sah Surinams, welche größer waren als mancher Doppelgelbkopf, und Rothbugamazonen, die ebenso groß waren wie ein Doppelgelbkopf. Es gibt nämlich auch unter den Doppelgelbköpfen verschieden große Exemplare. Demnach wäre es die höchste Zeit dafür, daß der Preis für die Doppelgelbköpfe den für die Surinam- und Rothbugamazonen nicht mehr übersteigen dürfte. Bis jetzt habe ich stets für eine Surinam- oder eigentliche Amazone 36 Mark und zwar für sehr gelehrige oder mittelmäßige Vögel gezahlt, während ich für Doppelgelbköpfe etwa 70—80 Mark geben mußte und es dann größtentheils ungelehrige Vögel waren.

Ich bin der festen Ueberzeugung, daß dieser meiner Ansicht vom Doppelgelbkopf über kurz oder lang alle Liebhaber beistimmen werden und daß dann der ungerechtfertigt hohe Preis, den gegenwärtig der Doppelgelbkopf erzielt, bedeutend herabsinken wird.

### Ueber den Schwarzspecht.

Von H. Hocke.

Im Nachfolgenden erlaube ich mir, über diesen höchst interessanten Vogel einige Mittheilungen zu machen, soweit dieselben kleine Berichtigungen und Ergänzungen zu den von Herrn Mertens in diesem Jahrgang gebrachten Mittheilungen betreffen.

Der Schwarzspecht ist bei Berlin viel häufiger anzutreffen, als man bei oberflächlicher Beobachtung glauben sollte. Freilich ist er ein Vogel, der gesucht sein will und dem man deshalb alle Aufmerksamkeit schenken muß. Die in den früheren Berichten des Herrn Mertens genannten Forsten beherbergen weit mehr Schwarzspechte, als man annehmen möchte. Ich kann dies auf Grund meiner eigenen jahrelangen Erfahrungen und auf Grund des Auffindens der von diesen Vögeln zur Brut benutzten Nistlöcher behaupten. Die vom Schwarzspecht bewohnten Bezirke werden wol selten von einem andern ihm gleich interessanten Vogel in der Weise festgehalten, wie von ihm; höchstens vom Wandersfalk könnte ich daselbe sagen.

Drei märkische Vögel sind es, die in nächster Nähe Berlins, vielleicht 2—2½ Meile weit entfernt, jahraus, jahrein in den alten Beständen sehr eng beisammen nisten, manchmal nicht 100 Schritt weit auseinander: der Wandersfalk, der Kollkrabe und unser Schwarzspecht. Wie oft habe ich zu meinem größten Vergnügen das Kreisen des Falken und Raben über ihrem Horst beobachtet, und trotz des erfolgten Aushebens ihrer Brut, haben diese Vögel stets wieder an ihren alten, liebgewordenen Stellen gehorftet.

Nicht immer wählt sich der Schwarzspecht den besten Ort zum Nisten. Ich habe ihn gefunden an Schonungen, an benutzten Holz- und Forstwegen, so daß die gehauenen Spähne weithin den Weg bedeckten; in diesem Jahr sogar angesichts eines großen Vergnügungs-Lokals in einem Bestand alter, haubarer Bäume. Hier zog der Schwarzspecht täglich ziemlich niedrig über die wenigen Häuser hin, mit Geschrei sich seinen Jungen anmeldend, oder, um sich in sein eigentliches Jagdrevier zu begeben, aus welchem ihn diesmal Gichtaken durch zerstören seiner Eier vertrieben hatten, indem sie das soeben fertiggestellte Loch für sich und ihre Jungen in Anspruch nahmen.

Ich habe Schwarzspecht-Löcher gefunden, deren Fertigung drei Wochen dauerte; die Tiefe derselben betrug mitunter mehr als Mannesarmlänge, und die ausgeschlagenen Spähne bedeckten 13 m weit den Boden. Ist die Arbeit im Loch weit vorgeschritten,

so ist es leicht, das Klopfen und Hämmern am Baum selbst anzuhören, dann fallen in kurzen Zeiträumen die feinen Spähne langsam heraus. Schlägt man jetzt leise an den Baum, so gewährt es einen schönen Anblick, wenn der Specht mit neugieriger Angst nach oben und unten heraussieht, um den Störer seiner Arbeit zu schauen und dann entweder in seine Höhle zurück zu gleiten oder mit großem Angstgeschrei dieselbe zu verlassen.

Anders gestaltet sich das Verfahren des Schwarzspechts wenn er brütet, dann sitzt er fest und an ein Verlassen der Höhle ist selbst bei starkem Anschlagen an den brf. Baum nicht zu denken, er entflieht vielmehr erst, wenn der Steiger beinahe sein Ziel erreicht hat.

Ueber die Brutzeit, welche nicht länger als 18 Tage währt, bemerke ich noch, daß ich in diesem Jahr stark entwickelte Junge zum erstenmal am 12. April fand, während sonst das Auffinden von frischen Eiern, vier an der Zahl, vom 15. bis 25. April, gewöhnlich zur Regel gehört. Die alten verlassenen Löcher werden sehr gern von den Vochtauben und der Mandelkrähe benutzt, aber ebenfowenig macht unser Schwarzspecht, wenn er verdrängt wurde, Umstände, eine Taube aus bereits besetztem Loch zu verdrängen.

Nicht weit von dem brütenden oder auf den Jungen sitzenden Weibchen sitzt in einem Nachbarloch das Männchen. Es begibt sich auch in einem solchen zur Nachtruhe, besucht wiederholt die übrigen Löcher zum Auffuchen seiner Nahrung und bei jeder Störung ist es bereit, laut zu warnen. Im eigentlichen Nistloch bleibt alles ruhig, und wie oft glaubt der Sammler am Ziel seiner Wünsche zu sein, wie oft das Richtige endlich entdeckt zu haben, ehe schließlich erst ein sorgsamstes Durchforschen des ganzen Bezirks ihn nach vergeblichen Mühen belohnt.

Das Ausheben der ersten Brut veranlaßt den Specht stets zu einer zweiten Brut und dann ist das erste Ei am 12. Tage vorhanden, womöglich in derselben Höhle. Eier im frischen Zustande fand ich einmal am 19. Mai. Die merkwürdige Stimme des Schwarzspechts, seine lauten Triller und langgezogenen Freudenlaute während der Begattungszeit lassen seinen Nistort sehr leicht auffinden. In der Brutzeit herrscht tiefstes Schweigen, und nichts außer den weithin liegenden Spähnen verräth dem Suchenden die Anwesenheit des seltenen Vogels.

### St. Andreasberg und seine Kanarienzucht.

Reisebericht von W. Böcker in Weplar.

(Schluß).

Ich könnte hier meinen Reisebericht schließen, möchte aber dem freundlichen Leser, der mir dahin gefolgt ist, noch einige vergleichende Mittheilungen bezüglich einiger der bedeutenderen Hecken Harzer



Vögel außerhalb des Harzes geben, soweit mir dieselben aus eigener Wahrnehmung oder nach den Mittheilungen anderer bewährten Kenner und Züchter bekannt geworden sind.

Nach einer Mittheilung des Ausstellers Seifert besitzt der Dekorationsmaler Hünze in Berlin ebenso gute Vögel Trute'scher Abstammung, wie Trute selbst. Seifert hatte sie bei Hünze, bei welchem er übernachtet, selbst gehört.

Daß Herr E. Richard in Magdeburg ebenfalls einen sehr guten Stamm besitzt, läßt sich nach den Preisen, die er zahlt und beansprucht, ebenfalls annehmen.

Von dem vielgenannten Erntges'schen Stamm erzählte mir Lehrer Wiegand in Altendiez, daß derselbe zu der Zeit, als er ihn bei dem Züchter gehört, zwar nicht fehlerfrei, im Gegentheil wol noch etwas fehlerhafter als sein eigener Stamm gewesen sei, daß er ihm aber doch wegen seiner tiefen Touren und wegen der Reichhaltigkeit der Strofen noch etwas besser gefallen habe als die Trute'schen Vögel von damals, wo er sie in Andreasberg gehört habe.

Allerdings sei der Gesang der Trute'schen Vögel wegen der Zartheit der Touren und der langgezogenen Vogenrollen „einschmeichelnder“ gewesen. Auch den Stamm des Uhrmachers Walch in Wiesbaden kannte der Genannte; über die Einreihung dieses Stamms war er indes andrer Meinung als Herr Brandner. Meinen eignen Stamm kennt er ebenfalls; er würde — man gestatte mir diese Bemerkung — zwischen diesen beiden Stämmen anders rangirt haben.

Den Stamm des Herrn Wiegand kenne ich selbst, da ich ihn öfter in seiner Wohnung gehört habe. Im Sommer d. J. 1879 theilte mir Herr Postsekretär Krause, der mich hier besucht und demnächst auf meine Empfehlung auch Herrn Wiegand aufgesucht hatte, mit, dessen Vögel seien vorzüglich. Das war richtig; ich habe mich bei einem demnächstigen Besuche in der Wohnung des Züchters selbst davon überzeugt.

Herr Otto Brandner urtheilt nun in seiner Rangliste diesen Stamm in folgender Weise ab:

„Herr Wiegand, Lehrer in Altendiez bei Diez an der Lahn, stand vor 5 bis 6 Jahren, so lange er sich noch an den berühmten Züchter Bergmann in Wiesbaden anlehnen konnte, viel höher. Damals konnte man wirklich wunderhübsche, recht reichhaltige Vögel von ihm bekommen. Seitdem wurde es aber immer schwächer, der Stamm immer unreiner. Er allein scheint die Kraft dazu doch nicht recht zu haben. Die Nachfrage, welche bei ihm in jener Zeit eine sehr lebhaft geweseu, ist wol inzwischen auch bedeutend zurückgegangen. Sehr selten höre ich noch von Jemand, der allda gekauft hätte. Wiegand's Preise waren aber stets nur mäßige.“

Daß eine solche Empfehlung einer Abmahnung so ähnlich sieht wie ein Ei dem andern, liegt auf der Hand. Wer wird sich wol an eine Züchterei

wenden wollen, von der ihm versichert wird, daß dieselbe nur unreine, aus eigener Unfähigkeit des Züchters zurückgegangene, mittelgute Vögel liefern könne! Selbst der sehr mäßige Preis zieht dann nicht mehr; denn derartige Vögel besitzt jeder Züchter ja selbst.

Herr Brandner ist in der Wiegand'schen Züchtereier ebensowenig jemals gewesen, wie in meiner eignen. Es ist gewiß eine eigne Sache, auf Grund von Berichten oder nach einigen Vögeln, die man zufällig in der Hand eines Dritten gehört hat, eine Rangliste aufstellen zu wollen — dergleichen Grundlage mag genügen, um einfache Quellenangaben zu machen und wenn es dabei geblieben wäre, so würden die Züchter auch dankbar dafür gewesen sein. Um eine Rangliste aufzustellen, müßte man doch die Züchtereien selbst besuchen, und selbst dann wird man immer noch dem verschiednen Geschmack der Kenner Rechnung tragen müssen. Ob nun vollends der Schluß berechtigt ist, daß die Nachfrage bei Herrn Wiegand bedeutend zurückgegangen sein müsse, da Herr Brandner noch sehr selten von Jemand, der allda gekauft hätte, gehört hat, wollen die freundlichen Leser selbst beurtheilen.

Wie steht es nun aber in Wahrheit mit dem Wiegand'schen Stamm? Vor ungefähr 4 Wochen habe ich ihn an Ort und Stelle selbst abgehört. Herr Wiegand hatte außer seinen in die Hecke eingeworfenen Hähnen und außer einigen Reserve-Hähnen noch ein Duzend besonderer Vorschläger, die zu den besten Vögeln Harzer Klasse gehörten und es getrost mit den besten Andreasberger Stämmen, den Trute'schen ausgeschlossen, aufnehmen konnten. Reichhaltiger im Gesange als mancher dieser Stämme, tief und entsprechend lang in den Touren hatten sie keine anderen Fehler, als die in Andreasberg ebenfalls häufig auftretende Spitzflöte, der sich bei einigen wenigen Vögeln noch eine Pfeife von wie-wie zugesellte. Herr Wiegand hätte diese Touren sehr dämpfen können, wenn er die Vögel, wie die Andreasberger, in Gesangskästen hätte stecken wollen. Verschiedene der Wiegand'schen Vögel waren übrigens fehlerfrei.

An Nachfrage hat es Herrn Wiegand auch in den letzten Jahren nicht gefehlt. Ihm geht es darin wie mir selbst. Wir können Beide nicht genug gute Vögel aufbringen.

Ich selbst bin mit meinem Stamm noch etwas schlechter bei der Klassifizierung durch Herrn Brandner weggekommen. Die Berichtigung derselben hat einer meiner Abnehmer in einem Briefe bewirkt, der einestheils beweist, welch großes Gewicht auf eine derartige Klassifizierung im Publikum gelegt wird, andernteils, welche Schlußfolgerungen aus einer unzutreffenden abfälligen Beurtheilung bezüglich der Motive gezogen werden.

Hier ebenfalls ist Herr Brandner nur sehr mangelhaft unterrichtet, auch bezüglich der Preise, die durchweg niedriger waren. Wen es interessirt, dem möchte ich bemerken, daß, wie Herr Wiegand

selbst anerkennt, unsere beiderseitigen Stämme auf gleicher Stufe stehen mögen; in der Tiefe einzelner Touren ist er mir, in der Länge der Strofen und in der Reinheit des Gesangs hin ich ihm „über“.

Das Werkchen von Herrn Brandner macht Anspruch auf Prämirung auf den Vogelausstellungen. Herr Wiegand ist dadurch in die Lage gekommen, auf der Darmstädter Ausstellung sein Gutachten darüber abzugeben. Der wackre Mann hat es über sich vermocht, ihm eine lobende Anerkennung zutheil werden zu lassen. In welche Lage das Werkchen mich selbst hätte bringen können, wird vielleicht der Eine und der Andre, der den Inhalt genau kennt, ermessen, wenn ich ihm mittheile, daß ich in diesem Frühjahr an drei verschiedenen Orten habe ablehnen müssen, als Preisrichter für Kanarien einzutreten.

Wetzlar, den 29. Mai 1881.

W. Böcker.

### Vogelkrankheiten.

Beiliegend sende ich die Leiche meiner Spottdroffel, die wol als einzig in ihrer Art betrachtet werden kann und einer genaueren Untersuchung werth sein dürfte.

Hier kurz die Geschichte des Vogels: Ich hatte ihn vor 5 Jahren von Reiche in Alfeld bezogen; er war gesund und kräftig, nur triefte das linke Auge ein wenig, da er aber nach wenigen Tagen schon zu singen anfang, gab ich der Sache wenig Acht, bis ich eines Morgens das Auge verklebt fand. Ich wusch es nun einige Tage hindurch mit einer ganz schwachen Zinklösung und hatte die Freude, das Uebel beseitigt zu sehen. Ueber zwei Jahre zeigte sich keine Spur von Triefauge mehr, der Vogel war klanggesund, sang vortrefflich, mit Ausnahme der Mauserzeit das ganze Jahr hindurch. Im dritten Jahre bald nach beendigter Mauserzeit, anfangs November, stellte sich das Triefauge wieder ein, wurde wieder wie früher behandelt, mit dem gleichen guten Erfolg. Der Vogel sang etwas später zu singen an, sang aber dann wie früher äußerst fleißig, selbst während einer neuen Kur, die im Mai 1879 nöthig wurde und ebenso günstig verlief, nur bemerkte ich ganz unzweifelhaft eine Abnahme der Sehkraft des linken Auges. Nachdem die Waschungen, die das Thierchen immer äußerst geduldig an sich vollziehen ließ, noch einigemal in kürzeren Zwischenräumen wiederholt worden waren, hörte das Triefen auf, aber das Augenlicht war erloschen — ohne weitere Folgen; der Vogel war immer schmutz im Gefieder, sehr lebhaft und blieb der gleiche vortreffliche Sänger.

Im Spätherbst des letzten Jahrs, während der Mauser, bemerkte ich ein Anschwellen des Kopfs um das linke Auge, ohne daß dieses stark triefte, welches sehr rasch zunahm. Die Geschwulst war ganz hart, wurde immer größer und hatte im April d. J. nahezu die dermalige Ausdehnung erreicht, dabei blieb der Vogel immer munter, rieb nur von Zeit zu Zeit die Geschwulst an der Sitzstange, als ob sie ihm wehthue. Im März hatte er wieder angefangen zu singen — gegen all mein Erwarten — freilich nicht mehr so fleißig wie früher. Nun entpuppte sich die Sache als ein Krebs: aus dem Augenloch lief bald Eiter, bald Blut, verhärtete sich zu einem Schorf, der abfiel oder abgestoßen wurde, worauf sich wieder Eiter sammelte u. s. w. Ich beschränkte mich darauf, die kranke Stelle mit lauem Wasser zu waschen, was stets sehr willig aufgenommen wurde. In der Woche vor Pfingsten sang der Vogel zum letztenmal, die Protuberanz machte es ihm dann wol unmöglich; von da ab scheint auch ein Druck nach innen stattgefunden zu haben; das noch gesunde rechte Auge scheint dadurch aus der Are

gerückt worden zu sein, denn der Vogel sah nichts mehr am rechten Fleck, sondern pötte vielfach nach dem Mehlwurm, der ihm gereicht wurde, ehe er ihn traf. Bald fand auch eine Erübung des rechten Auges statt und anfangs Juli Blindheit. In seinem gewohnten Käfig fand er sich trefflich zu recht, verfehlte nie sein Springholz, die Mehlwürmer gab ich ihm ins Futtergeschür, wo er sie sofort holte. Von Symptomen einer Krankheit war auch jetzt keine Rede, das Gefieder war glatt, am Kopf und Hals nur klebte es, wie noch zu sehen. Erst in der vorigen Woche fing er an, die Flügel etwas hängen zu lassen, und heute früh fand ich ihn todt im Käfig.

Nach meiner Ansicht hat der Vogel eine vielleicht unbedeutende innere Verlesung am Auge auf der Ueberfahrt erhalten (er war anfangs etwas wild), die sich nach und nach geltend machte und die Abnormität herbeiführte. Das merkwürdigste ist wol, daß das Thierchen so lange mit Singen fortfuhr. Die Vögel können nach meiner Erfahrung merkwürdig viel ertragen, wenn es sich um äußere Verlesungen handelt, während der Magen sehr empfindlich ist, und eine kleine Verdauungsstörung zu bösen Erkrankungen führen kann. C. Seiz, Kreis-Schulrath.

(Die Untersuchung ergab, daß die Anschwellung in staunenswerther Größe, fast umfangreicher als der Kopf selbst, nichts andres war als ein scheußliches Balggeschwür, innen nur gefüllt mit faserigen Wucherungen. Die Entstehungsursache desselben kann in den Folgen naturwidriger Ernährung wahrscheinlich schon während der Ueberfahrt begründet gewesen sein; weniger aber, nach meinem Dafürhalten, ist dieselbe in einer äußern Verlesung zu suchen.)

### Briefwechsel und Bestellungen nach England.

Sehr oft erhalte ich von deutschen Kunden Briefarten mit Antwort, von denen die eine die Mittheilung des Abnehmens enthält, während die andre, ebenfalls mit deutscher 10-Pfennigmarke versehen, für die gewünschte Auskunft meinerseits bestimmt ist. Ich habe diese Antwort-Briefarten verschiedenlich benutzt, aber niemals in späteren Mittheilungen irgendwelche Anspielung darauf gesehen. Vor kurzem sandte ich wieder eine solche nach Bayreuth in Bayern. Dieselbe wurde mir jedoch von der Postanstalt mit dem Bemerkten zurückgeschickt, daß sie nicht versendbar sei. Ich schrieb an das General-Postamt in London um Aufklärung darüber, weshalb diese Karten nicht versendbar seien, da sie doch von einem der zum Weltpostverein gehörenden Staaten gedruckt und verkauft würden und sicherlich dazu bestimmt seien, zwischen jedweden zwei zu dem Weltpostverein gehörenden Staaten zum Austausch zu gelangen. Das General-Postamt zu London erwiderte, keine Postfachen mit deutschen Wertscheiden seien von England aus versendbar, und die fragliche Postkarte sei mit Recht zurückgewiesen worden. Auf einen ähnlichen Anfrage-Brief an den General-Postdirektor Herrn Dr. Stephan in Berlin erhielt ich den Bescheid, daß deutsche Antwort-Postkarten versendbar seien nach Frankreich, Spanien, Amerika, Holland und anderen Ländern mehr, nicht aber nach England.

Ich bin meinen Kunden auf dem Kontinent jedenfalls sehr dankbar dafür, daß sie so rücksichtsvoll sind, mir solche Karten zu senden, um mir die Kosten an Briefporto zu ersparen, aber in ihrem eignen sowohl als in meinem Interesse dürfte es rathsam sein, für die Zukunft einfache Karten oder, wenn sie einmal entschlossen sind, 20 Pfennige daranzufügen, einen Brief zu senden. Auf meine sofortige Antwort kann man rechnen. Ein anderer Uebelstand ist der, daß einige meiner deutschen Kunden entweder aus Unkenntniß des Posttarifs oder aus übelangebrachter Sparsamkeit die für den internen deutschen Verkehr bestimmten 5-Pfennig-Postkarten für ihre nach England gehende Korrespondenz benutzen und mich zwingen, hier nicht nur die 5 Pfennige, welche sie hätten bezahlen sollen, zu entrichten, sondern noch 10 Pfennige Straßporto. Ich sehe mich des-

halb genöthigt, für die Zukunft alle unfranktirten oder ungenügend franktirten Sendungen zurückzuweisen.

J. Abraham's.

### Briefliche Mittheilungen.

... Soeben erhalte ich von Dr. Platen einen interessanten Brief aus Amboina, worin er mir die herzlichsten Grüße an Sie aufträgt. Er wird Ihnen demnächst eine Schilderung von dort einschicken. Eine Kiste mit Eiern ist an mich unterwegs. Die Sendung soll über 100 Eier und Nester enthalten. Vielleicht wird diese Mittheilung manchen Leser d. W. interessieren.

A. Mehrhorn.

### Anfragen und Auskunft.

Infolge der Versäumniß, welche meine Thätigkeit für die Veranstaltung der Ausstellung des Vereins „Ornis“ vor, während und nach derselben verursacht hat, sind Briefe, Anfragen u. a. m. in solcher stauender Anzahl angehäuft, daß es mir bisher geradezu unmöglich gewesen, dieselben zu erledigen. Ich bemühe mich sonst bekanntlich immer, allen Wünschen und Anforderungen thunlichst prompt entgegenzukommen, aber diesmal ist es unausführbar, zumal einerseits, wol veranlaßt durch die Anregung, welche die großartige und glänzende Ausstellung gegeben, so viele Briefe eingegangen waren, daß sie sich zu einem Berge aufgestaut haben, vor welchem mir förmlich graut, während ich andererseits durch einen, wenn auch nur gelinden Rückfall meiner Erkrankung im Frühjahr (der diesmal glücklicherweise bei einem Bronchial-Katarrh verblieb) in der eifrigsten Arbeit ungemein gestört worden.

So muß ich nothgedrungen nach allen Zeiten hin um Entschuldigung und Nachsicht bitten!

Herrn Vogelhändler Welfsch in Bremerhaven und Berlin: Der Papagei war an einer bräunartigen Entzündung der Schleimhäute des Kehlkopfs und Halses gestorben, welche er sich wol unterwegs, wenn die Reise eine weite gewesen, zugezogen haben kann. Im übrigen war er wohlgenährt und in allen inneren Theilen gesund.

Neuer Abonnent in Offenbach: Blaue Wellenfittiche habe ich selbst in der That schon gesehen, allein die blauen Kanarienvögel liegen bis jetzt wol im wesentlichen nur in der Phantasie.

Herrn Maschinenfabrikant U. Sauter: 1. Das Werk „Die Hühnervögel“ von Cronau ist bis jetzt nur in der ersten Abtheilung erschienen, doch wird hoffentlich die Fortsetzung bald herauskommen. 2. Die gewünschte Adresse ist: Herr Oberregierungsrath G. in Strahburg i. G. 3. Durch das Unglück der Kämpfer'schen Verlags-Handlung ist das Erscheinen meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV. Band („Lehrbuch der gesammten Stubenvogel-pflege, -Abzucht und -Zucht“) unterbrochen worden. Die zweite Lieferung, welche längst fertig vorliegt, kann nicht herauskommen. Ich bedauere dies umso mehr, da der ganze Band ja nur 5 bis 6 Lieferungen groß wird, und da ich, ohne mir etwas anzumäßen, doch wol behaupten darf, daß gerade dieser Band mein Hauptwerk wird und sicherlich von keinem Andern auf Grund so reicher Erfahrungen und in solcher Weise geschaffen werden könnte. Hoffen wir, daß die Verlags-Handlung sich bald erhole und daß es mir vergönnt sei, die Fortsetzungen sowie die neuen Auflagen in der früheren freudigen Weise weiterzuführen.

Herrn F. Ritsch: Es ist mir unerklärlich, wenn Sie schreiben, daß in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ über die Fütterung der Graupapageien keine Angaben gemacht sein sollen. Dieselben finden Sie Seite 370 und 371 inbetrreff der großen Papageien im allgemeinen, sodann Seite 234 inbetrreff der Kurzschwänze, zu denen der Graupapagei doch gehört, da er als der erste von ihnen aufgeführt ist. An zahlreichen Stellen in dem „Handbuch“ ist weiter gesagt, daß der Reis solange gekocht wird, bis man mit dem Nagel hineindrücken kann, daß er dann abgeseiht und zwischen einem groben Handtuch trocken gerieben wird; der Reis wird malayisch gekocht, und wie das gemacht wird, habe ich hier in der „Gefiederten Welt“ wahrhaft unzählige-male angegeben. Einen Ritzkasten für Graupapageien lassen Sie sich ohne weiteres um ein Viertel bis ein Drittel

größer als Nr. 5 auf Seite 369 im „Handbuch“ anfertigen oder bestellen ihn bei Fröhlich in Schleusingen oder F. Ritsch in Berlin, Krassierstraße 5; von Beiden werden Sie ihn nach Wunsch bekommen.

Herrn F. Ottmann: Nach Ihrer Darstellung scheint der Papagei an einer Vergiftung erkrankt zu sein, und Sie müssen nun natürlich alles daran setzen, um die Ursache zu ergründen. Ich kann es von hier aus nicht beurtheilen, da Sie mir nicht ausreichende Mittheilungen gemacht haben. Es kann nun sein, entweder, daß der Sonnenblumenkorn verdorben und also die Erkrankungsursache ist, daß der Papagei ein Streichholz oder dergleichen zum Knabbern bekommen, oder daß der Käfig vielleicht mit Zuckersäure oder Mehllichem gepußt worden und der Vogel davon gelect hat. Wenn Sie die Krankheitsursache ermitteln, ist es vielleicht leicht, den Vogel noch zu retten, andernfalls dürfte er verloren sein. Lesen Sie auch aufmerksam in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nach.

Herrn Herrn Schumacher: Ihre Kanarienvögel haben entweder durch Zugluft oder eiskaltes Trinkwasser Lungenentzündung bekommen, und da werden Sie wol leider nur gar wenige von ihnen retten. Mein Rath geht dahin, daß Sie sich schleunigst mein Buch „Der Kanarienvogel“ anschaffen (welches für 2 M. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist) und die Vögel nach den darin gegebenen Vorschriften behandeln. Bis dahin halten Sie sie in gleichmäßiger Stubenwärme zwischen 15 bis 18 Grad, welche aber niemals tiefer sinken darf. In das Trinkwasser geben Sie ihnen täglich wie ein Sirfornon groß reines Natrium nitricum aus der Apotheke auf ein Weinglas voll verschlagenes Wasser. Die oben angegebenen Erkrankungsursachen sind sorgsam zu vermeiden.

Herrn Otto Stabenow: 1. Der gesandte Sperlingspapagei war an Abzehrung zugrunde gegangen und in einem solchen entseßlich verkommenen Zustande, daß ihn ein Händler so nicht hätte verschiden dürfen. 2. Ihren Wunsch will ich gern erfüllen, schreiben Sie mir nur: welche.

Frau Hauptmann Haenelt: Das gesandte Mövchen war keinesfalls an Kurzathmigkeit, also an Hals- oder Lungenentzündung gestorben, sondern es war leider an einem weichen Ei zugrunde gegangen. Dies bedauere ich umso mehr.

Herrn Roth: 1. Wenn Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. gegebenen Rathschläge hinsichtlich der Züchtung der Kardinalé aufmerksam nachlesen und befolgen wollen, so werden Sie sicherlich zum erwünschten Ziel kommen; Seite 162 ist die Fütterung angegeben. 2. Auch die Maße zum Heckkäfig für Kardinalé sind im „Handbuch“ genau verzeichnet. 3. Der rosenbrüthige Kernbeißer ist Seite 158 eingereiht und gehört also zu den Kardinalén oder steht ihnen doch sehr nahe. 4. Wenn das Männchen in der Hede zu stürmisch oder gar bössartig ist, so thun Sie am besten daran, dasselbe, natürlich mit größter Vorsicht, herauszufangen, sobald das Weibchen zu brüten beginnt, und in einen andern Bauer neben dem Heckkäfig zu hängen. 5. Selbst für jedes Paar Kardinalé müssen Sie mehrere Nistvorrichtungen anbringen und zwar verschiedenartige und an verschiedenen Stellen, wie im „Handbuch“ vorgeschrieben; ein entsprechendes Nistkörbchen können Sie auch in ganz dichtem Gebüsch befestigen. 6. Es ist selbstverständlich, daß Sie es bei der Fütterung mit frischen Ameisenpuppen durchaus vermeiden müssen, bereits zu alte, verdorbene zu reichen; da das geschehen, so dürfen Sie sich nicht wundern, daß die jungen grünen Kardinalé gestorben sind. 7. Für den Nothfall darf man wol die Eier der einen Art in's Nest der andern hinzulegen, so also auch die Eier von rothen Kardinalén zu denen der grünen; ferner nehmen es manchmal solche Vögel wol an, wenn man ihnen hilft, die Jungen zu füttern; all dergleichen betrachte ich jedoch als bedenkliche Experimente, welche in den meisten Fällen fehlschlagen. 8. Man läßt die jungen Vögel stets so lange

bei den Alten, bis erstere in Stande sind, sich vollständig selber zu ernähren, weil sie andernfalls gar leicht zugrunde gehen; da dieselben jedoch in der folgenden Brut nur zu leicht Störungen hervorbringen, so setzt man sie in einen passenden Käfig und hängt diesen so an, daß die Alten sie finden und füttern können. 9. Ihr bereits 6 Jahr altes und sehr schönes Paar graue Kardinal, welches immer Nester baut — aber nicht zum Eierlegen gelangt — werden wol zwei Männchen sein.

Herrn W. Brömmel: Nach Ihrer Darstellung ist der Wellensittich geistkrank; ob das Leiden aber durch eine innere Ursache hervorgerufen worden oder durch eine äußere Verletzung, vielleicht durch einen Stoß gegen eine scharfe Kante oder einen Drahtstift, vermag ich nicht zu beurtheilen; letzteres ist am wahrscheinlichsten. Heilmittel kann ich Ihnen leider nicht angeben, nur Ruhe und Zeit können ihm allenfalls Hilfe bringen, doch dürfen Sie kaum darauf hoffen.

Herrn Freiherr von Bodmann: Die übersandten Vögel waren offenbar vergiftet, doch konnte ich nicht ermitteln, mit welchem Stoff. Vielleicht ist ihnen irgend etwas Schädliches in das Tränkwasser gekommen, ein Puzmittel vom Reinigen des Geschirrs, ein abgespritztes Körnchen Phosphor von einem Streichholz oder dergl. Magen und Eingeweide waren stark entzündet, wie geätzt, aber etwas Näheres konnte ich nicht auffinden.

Herrn Landrichter Weise: 1. Die mitgesandten Schwanzfedern ergeben, daß der Vogel in Ihrem Besitz kein Zwergpapagei mit rosenrothem Gesicht, sondern der Unzertrennlische oder Inseparable ist. 2. Den Versuch einer interessanten Mischlingszucht wollen Sie in der Weise wiederholen, daß Sie die Vögel im Frühjahr nicht trennen, sondern nur den Käfig an eine recht geeignete, stille, etwas sonnige Stelle bringen, zwei verschiedenartige Mistkästen bieten, außer allen bekannten anderen Dingen auch reichlich frischbelaubte Zweige, insbesondere von Weiden, geben — und sich sodann mit möglichst viel Geduld wappnen. Da Sie ja aber die kleinen, zarten Prachtvögel züchten, so wird es Ihnen hoffentlich auch gelingen, dieses, wenn auch freilich viel schwierigere, Ziel zu erreichen.

Antwort: Zufolge der mehrfachen Anfragen inbetriff des Wärmegrabs, welcher nöthig ist, um Wellensittiche zu züchten, erlaube ich mir, Ihnen Nachstehendes aus meinen Erfahrungen mitzutheilen. Seit etwa drei Jahren züchte ich Wellensittiche mit bestem Erfolg in einer nicht heizbaren, mit Glasdach versehenen Voliere, die an der vordern Seite vollständig offen ist und nur im Winter durch ein Einsparfenster geschlossen wird. (Gegenwärtig ist noch alles offen). Meine Vögel befanden sich bei hoher Kälte, beispielsweise im vorigen Winter, als das Thermometer in der Voliere bis auf 9° unter Null sank, durchaus munter und wohl und ließen sich im Brutgeschäft garnicht stören; allerdings sind in einem Fall die noch nackten Jungen im Nest erfroren. Ich füttere nur weiße Hirse, Kanariensamen und Hafer und habe mehrfach Bruten mit 7, 8 und 9 Jungen gehabt, während mir bisher nur 2 Verluste entstanden sind. Augenblicklich brüten 4 Weibchen mit 1, bzgl. 3, 5, 6 Eiern. Schließlich erlaube ich mir noch, Sie um Aufschluß über die Fütterung mit Ravennefseher, bzgl. wie derselbe anzuwenden ist, zu bitten.

Karl Hempel.  
(Vorschrift zur Zubereitung des Pfefferfutters und Anleitung zur Züchtung der pfefferrothen Farbewögel finden Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“, welches für 2 M durch jede Buchhandlung zu beziehen ist).

Frage: Woher ist Sprengkoble zu bekommen?  
Bitte um höfliche Auskunft.      Alter Abonnent.

### Aus den Vereinen.

**Der Kanarienzüchterverein zu Leipzig.** Nach den eingegangenen Anmeldungen und dem Ruhme vieler der Herren Aussteller zu urtheilen, verspricht die am 10. d. M.

beginnende Kanarienausstellung des genannten Vereins großartig zu werden, sodaß jedem Liebhaber, dem es um eine wirklich seltne Gelegenheit, den gegenwärtigen Stand des Kanariengesangs in seiner Höhe kennen zu lernen, zu thun ist, ein Besuch dieser Ausstellung auf das ernstlichste angerathen werden kann. Angemeldet sind über 800 Vögel, darunter allein gegen 307 zur Prämierung und ein Paar Wildlinge, die der Herausgeber d. Bl. uns zusenden die Freundlichkeit haben will. Zu den Konkurrenzvögeln liefern etwa 40 auswärtige Aussteller den größern Theil (etwa 160 Stück), die kleinere Hälfte wird von Vereinsmitgliedern erstellt werden. Da die Namen der Aussteller erst nach erfolgter Prämierung bekannt gegeben werden, während bis dahin nur der erste Vorsitzende dieselben kennt, so darf auch in dieser Mittheilung nicht aus der Schule geplaudert werden. Nur das kann versichert werden, daß sich unter den Ausstellern die bedeutendsten Züchter und auch Händler von Kanarien, welche es überhaupt gibt, befinden und z. B. Originalvögel von Leute, Hünze u. A. zahlreich auf unserer Ausstellung vertreten sein werden. Jedenfalls haben die Herren Preisrichter trotzdem sie zwei volle Tage lang völlig ungestört durch andere Personen ihre Prüfung abhalten können, eine höchst schwierige und verantwortliche Aufgabe vor sich. Daß mehrere dieser Herren schon die früheren Male des gleichen Amtes bei uns warteten, zeugt wenigstens davon, daß sie gern zu uns kommen. — Für unsere auswärtigen Gäste ist vielleicht die Mittheilung nicht unwillkommen, daß das Festessen, das sog. Preisrichteressen des Vereins, am Abend des 9. cr. in der Zentralthalle abgehalten wird und Theilnehmer an demselben gern gesehen sind.

**Der Erste Kölner Kanarienzüchterverein „Canaria“** veranstaltet seine erste Ausstellung mit Prämierung vom 17.—21. Dezember.

**Der Geflügelzüchterverein zu Reichenbach i. B.** wählt zu Vorstandsmitgliedern folgende Herren: Bäckermeister G. Albrecht zum Vorsitzenden; C. G. Fischer zum Stellvertreter; Gutsbesitzer Karl Robert Dettel aus Oberreichenbach zum Schriftführer; Wehner zum Stellvertreter; Zimmermeister Hr. Pepsold zum Kassensführer und Stauß zum Stellvertreter; ferner wurden zu Ausschußmitgliedern erwählt die Herren: Dpiz, Wolf, Paul und Mittenzwei; außer Herrn Dettel sind sämtliche Herren aus Reichenbach.

**Der Verein für Geflügelzucht zu Anna** hielt am 21. November seine diesjährige Generalversammlung ab. Die Vorstandswahl ergab folgende Herren: C. Bremke, Vorsitzender; W. Ketting, Stellvertreter; Fr. Rubens, Schriftführer; C. Schulz, Stellvertreter; C. Hink, Inventarverwalter; G. Kregen, Stellvertreter; H. Carweg, Kassensführer.

**Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Dülken** wählte folgende Herren in den Vorstand: Bauunternehmer Th. Fürwiesches zum Präsidenten; Kaufmann S. W. Wellen zum Vizepräsidenten; Kaufmann Jul. Polig zum Schriftführer; Kaufmann Felix Doergens zum Protokollführer. Ferner wurde besprochen, daß anfangs April k. J. die erste Geflügelausstellung des Vereins abgehalten werden soll.

In **Stettin** fanden am 28. November die Verhandlungen der Delegirten der ornithologischen Vereine Pommerns und Mecklenburgs statt. Dr. Bauer-Stettin begrüßt die anwesenden Delegirten unter Hinweis auf das längere Bestehen der einzelnen Vereine und die sich seit längerer Zeit mehr und mehr herausstellende Nothwendigkeit einer Vereinigung dieser Vereine zu einem Zentralverbande. Er verliest dann die eingegangenen Schreiben. Im ersten bedauert der Präsident der allgemeinen deutschen ornithologischen Gesellschaft, Herr v. Homeyer, durch seinen Gesundheitszustand behindert zu sein, an den Verhandlungen theilnehmen zu können. Im zweiten Schreiben erklären die Delegirten für Demmin, an den Verhandlungen nicht theilnehmen zu können, stellen aber den Bei-



tritt ihres Vereins in Aussicht. Im dritten schreibt der Vorsitzende des Vereins in Greifswald, daß die Generalversammlung dort nochmals beschlossen habe, dem zu gründenden Verbands nicht beizutreten. Dr. Bauer theilt betreffs dieses Schreibens mit, daß letzterer Verein gewünscht habe, daß die Delegirten nach Greifswald berufen würden; da indeß die hinterpommerschen Vereine für Stettin gestimmt hätten, so sei auch noch einmal an sämtliche Vereine Vorpommerns und Mecklenburgs geschrieben und diese, selbst Stralsund, Rostock u. a., hätten sich für Stettin erklärt. Es sei dies dem Greifswalder Verein mitgetheilt und dieser habe dann, wie mitgetheilt, geantwortet. Hierauf werden die anwesenden Delegirten und die durch sie vertretenen Vereine verzeichnet. Es ergibt sich, daß 9 Vereine mit etwa 900 Mitgliedern vertreten sind durch 12 Delegirte und zwar: Wollin durch Amtsgerichtsekretär Paske; Stargard durch Stadtrath Zühl und Thierarzt Falk; Schiewelbein durch Direktor Dr. Gruber; Rostock durch Kaufmann C. Petermann; Stralsund durch Kaufmann Robert Meyer; Swinemünde durch Sanitätsrath Dr. Wilhelm; Belgard durch Konditor Wendt; Stavenhagen durch Kaufmann Kreuz; Stettin durch Dr. Bauer, Kaufmann Freese und Lehrer Köhl. Die vorgeschlagene Geschäftsordnung, nach welcher ein Redner sich beim Vorsitzenden zu melden und nicht länger als 10 Minuten zu sprechen habe und Anträge schriftlich einzureichen sind, wird angenommen. Ins Bureau werden gewählt: 1. Vorsitzender: Dr. Bauer-Stettin. 2. Vorsitzender: C. Petermann-Rostock, Schriftführer: H. Köhl-Stettin. Nachdem noch für den nächsten Delegirtenstag von Herrn Oberlehrer Schmidt, Landtagsabgeordneter für Stettin, ein Vortrag über Vogelschutz angekündigt wird, geht die Versammlung zur Berathung der Statuten über. Dieselben werden wie folgt angenommen: I. Zweck des Verbands. § 1. Der Verband hat den Zweck, die Interessen der ornithologischen, Geflügel-, Vogelschutz- und Vogelschutzvereine Pommerns und Mecklenburgs gemeinsam zu vertreten und deren Thätigkeit nach gewissen Normen zu regeln. § 2. Erreicht wird dieser Zweck: a) durch eine jährlich zu berufende Versammlung von Delegirten der einzelnen Vereine, welche mit Vollmachten seitens ihrer Vereine versehen sein müssen. Die Beschlüsse dieser Delegirtenversammlung sind bindend für die einzelnen Vereine; b) durch Begründung eines jedem Verbandsverein, hsl. dessen Mitgliedern zugänglichen Verbandsorgans; c) durch Regelung der innerhalb des Verbands seitens der Vereine zu veranstaltenden Ausstellungen. II. Mitgliedschaft. § 3. Der Beitritt der einzelnen Vereine Pommerns und Mecklenburgs zum Verbandsverein erfolgt unter Annahme der Verbandsstatuten durch Anmeldung beim Verbandsvorstande und Uebersendung eines Berichts über Statuten, Mitgliederzahl etc. § 4. Jeder dem Verbandsverein beizutretende Verein leistet aus seiner Kasse zu den aus der Geschäftsführung des Verbands erwachsenden Kosten einen Beitrag von 50 Pfennig für jedes Mitglied und sendet denselben unter Befügung des Mitgliederzeichnisses innerhalb der drei ersten Monate des Kalenderjahrs jedesmal an die Kasse des Verbands ein. § 5. Jeder Verein wählt für je 100 seiner Mitglieder einen Delegirten und darf für eine Restzahl über 50 einen fernern wählen, doch können mehrere Stimmen auf eine Person übertragen werden. Vereine unter 100 Mitglieder wählen einen Delegirten. § 6. Die Wahl der Delegirten findet auf ein Jahr und spätestens sechs Wochen vor Zusammentritt des Delegirtenstags statt. § 7. Zeit und Ort des Zusammentritts der Delegirten wird durch jeden vorangehenden Delegirtenstag bestimmt, und soll dabei möglichst jeder Vereinsort Berücksichtigung finden. § 8. Der Vorstand desjenigen Vereins, in dessen Stadt der Delegirtenstag stattfindet, übernimmt die Leitung der Geschäfte für das laufende Jahr. § 9. Der Delegirtenstag regelt das Ausstellungsweesen und bestimmt Ort und Zeit der Ausstellungen und nach welchem Modus diese, sowie die Verlosungen, Prämierungen u. a.

stattfinden sollen. § 10. Er bestimmt ferner die Art und Weise der Herausgabe des Verbandsorgans. § 11. Die Uebergabe der Geschäfte des abgelaufenen Jahres seitens des Vorstands findet bei Beginn des neuen Delegirtenstags statt. § 12a. Der Austritt eines Vereins aus dem Verbandsverein kann nur auf dem Delegirtenstags gemeldet werden und der hsl. Verein verbleibt bis zum Zusammentritt des nächsten Delegirtenstags in dem Verbandsverein. § 12b. Statutenänderungen können nur mit  $\frac{2}{3}$  Majorität angenommen werden und treten erst mit dem nächsten Vereinsjahr in Kraft. — Als Orte für die nächsten Ausstellungen werden auf Antrag von Meyer-Stralsund und Wendt-Belgard, Stralsund und Schiewelbein, hsl. Belgard, in Aussicht genommen. Schließlich beantragt Stadtrath Zühl-Stargard: 1. daß jeder Verein vier Wochen nach Empfang des Verbandsstatuts sich erklären habe, ob er dem Verbandsverein beizutreten wolle; 2. daß die erste Versammlung der Delegirten der dem Verbandsverein beizutretenden Vereine nach Ort und Zeit bestimmt werde und zwar schlägt Antragsteller vor, dieselbe im Februar in Stettin stattfinden zu lassen. Die Versammlung erklärt sich nach kurzer Besprechung mit diesen Anträgen einverstanden. Der stellvertretende Vorsitzende C. Petermann-Rostock schließt die Versammlung mit dem Bemerkten, daß, wenn auch nicht alle Arbeiten der Delegirten hätten erledigt werden können, so haben die heutigen Beratungen doch einen Abschluß gefunden, auf den jeder Delegirte mit Befriedigung blicken könne. Ein hierauf stattfindendes Abendessen im Vereinslokal vereinigte die Delegirten und verschiedene Vereinsmitglieder.

Der Geflügelzüchterverein zu Plauen i. Voigtl. wählte in seiner Generalversammlung am 17. Nov. d. J. folgende Herren in den Vorstand: Kaufmann Jul. Trmisch, I. Vorsitzender; Fabrikant Rich. Mühlmann, Stellvertreter; Kaufmann Jul. Hübner, Schriftführer; Kaufmann Clemens Hartlitz, Kassensführer; ferner wurden einstimmig gewählt: Herren Brauereibesitzer Hammer und Mühlenbesitzer Alexander Piepisch als Sachverständige für Hühner; Herren Stichtmaschinenbesitzer Christian Kramer und Komptorist Louis Zapff als Sachverständiger für Tauben; Herr Hotelier Ed. Bergner als Inventarverwalter.

#### Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

- Geflügelzüchter-Verein zu Tübingen vom 26. bis 27. Dezember.
- Verein für Geflügelzucht zu Hochkirch und Umgegend vom 6. bis 9. Januar.
- Geflügelzüchter-Verein zu Reichenbach i. Voigtl. vom 28. bis 30. Januar.
- Geflügelzüchter-Verein zu Plaußig vom 29. bis 30. Januar.
- Geflügelzüchter-Verein zu Glauchau vom 5. bis 7. Februar. Mit Prämierung und Verlosung (s. Nr. 46).
- Verein zur Beförderung der Geflügelzucht für Reichenbach i. Schl. und Umgegend vom 12. bis 14. Februar.
- Geflügelzüchter-Verein zu Plauen i. V. vom 25. bis 27. Februar. Mit Prämierung und Verlosung.
- Preddener Geflügelzüchter-Verein vom 3. bis 6. März. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme zu beziehen vom Verbands Herrn Max Lepich in Plauen bei Dresden.
- Verein für Geflügelzucht in Mannheim im März.
- Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln vom 12. bis 14. März.
- Verein für Geflügelzucht in Krefeld vom 25. bis 27. März.
- Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Koblenz a. Rh. vom 21. bis 23. Mai.

#### Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. \*)

Unter anderen selteneren Erscheinungen wie z. B. der Zwergelster-Amantine (Spermestes nana, Pehr.), von der ich mehrere Paare angekündigt erhielt, die aber leider bis auf einen Kopf während der Ueberfahrt zugrunde gegangen sind, empfing ich kürzlich auch wieder ein Pärchen der aller-

\*) Leider ist diese Mittheilung um zwei Wn. verspätet zum Abdruck gekommen.

(Fortsetzung in der Beilage.)

liebsten blaubrünstigen Breitschwanzloris (*Psittacus coccineus*, Lth.) von den Shangirinseln, außerordentlich liebenswürdige, fingerzähne Vögel, welche auch vollständig im Gefieder sind. Ferner erhielt ich eine Sendung Grauköpfchen und ebenso Madagaskarweber und ein Paar anderer Weber von Mozambik. Im Frühjahr erwarte ich eine Sendung Zwergelster-Amandinen. Ich habe praktische Vorkahrungen zu ihrer Einführung getroffen und werde demnächst weiteres darüber mittheilen. Chr. Hagenbeck.

Für diejenigen Leser, welche mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ nicht besitzen, entlehne ich hier die Beschreibung des leider ebenso seltenen wie schönen blaubrünstigen Breitschwanzloris: „Er ist an Stirn, Vorderkopf, Bügeln, Hinterkopf, Nacken, vorderen Wangen, Kehle und Halsseiten karminroth, purpurroth scheinend; über die Scheitelmitte geht von einem Auge zum andern eine blaue Binde, ober- und unterhalb des Auges bis zum Nacken jederseits ein zweiter schmalerer dunkelblauer Querstreif; Nacken und Mantel dunkelblau; Hinterrücken dunkel karminroth; Bürzel und obere Schwanzdecken purpurbraunroth; vorderste Schwinge an der Außenseite schwarz, Innenseite roth, die übrigen Schwinge erster Ordnung roth, nur an der Spitze schwarz, Schwinge zweiter Ordnung roth, nur schmal schwarz gerandet (wodurch eine schwarze Querbinde über den Flügel gebildet wird), alle Schwinge unterseits mattroth; große oberseitige Flügeldecken roth, breit schwarz gesäumt, Schulterdecken purpurviolett-schwarz, Flügelrand heller roth; unterseitige Flügeldecken karminroth; Schwanzfedern an Außenseite und Spitze purpurrothlich-schwarzbraun, Innenseite scharlachroth, die beiden mittelsten einfarbig violett-schwarz; Unterbrust und Bauch roth, breit dunkelblau quergestreift, Schenkelgegend blau, schmal roth quergestreift; untere Schwanzdecken roth, schwach blau gespitzt; Schnabel düster wachsgelb, Wachsahaut bläulich; Auge bernsteinroth, nackte Haut schwärzlich; Füße bläulichschwarz, Nägel schwärzlich. (Diese Beschreibung habe ich nach dem einzigen lebenden Vogel, welchen ich gesehen, und zwar im Besitz des Herrn Möller, gegeben, unter Vergleichung der prachtvollen Abbildung nach einem von Dr. Meyer erbeuteten Exemplar in Kowley's „Miscellen“ und der Beschreibung von Dr. Finsch nach Exemplaren im Leidener Museum). Das Weibchen soll übereinstimmend sein, nur in der Größe etwas geringer; das Blau ist in der Ausdehnung beträchtlich veränderlich (bei einem Weibchen erscheint sogar nur eine Feder am Kopf blau). Es ist ein Irrthum, die Exemplare mit weniger blau für Junge zu halten; im Gegentheil, es sind höchst wahrscheinlich ganz alte Vögel. — Die Beschreibung und weitere Schilderung des Vogels in meinem Werke (Band III „Papageten“) ist S. 760 zu finden.

Die Weber von Mozambik dürften vielleicht *Sansibarweber* (*Ploceus eminentissimus*, Bp.) sein.

Dr. R. R.

## Aus dem zoologischen Garten zu Hamburg.

Im Laufe des vergangenen Monats sind folgende Vögel angekommen: 1 rothbrüdtige Amazone (*Psittacus festivus*); 1 Holzheher (*Garrulus glandarius*), Geschenk des Herrn W. Müller; 3 Schleiereulen (*Strix flammea*), Geschenk der Herren Aug. und Herm. Funck, Wischhafen und Ferd. Jörß; 1 Bussard (*Buteo vulgaris*), Geschenk des Herrn Friedr. Lödter, Wandsbeck; 1 Karafara (*Polyborus vulgaris*) aus Südamerika, Geschenk des Herrn Kapitän von Helm; 1 grünfüßiges Wasserhuhn (*Gallinula chloropus*), Geschenk des Herrn Denthäl; 4 Paar Brautenten (*Anas sponsa*) aus Nordamerika; 1 Mandarinente (*A. galericulata*).

Dr. S o l a u.

## Bücher- und Schriftenschau.

Gegen die naheende Weihnacht hin wird der Büchermarkt am regsamsten im ganzen Jahre, denn es ist eine schöne Sitte bei uns in Deutschland, daß Bücher zu den regelmässigen und willkommensten Festgeschenken gehören. Wenn nun freilich auch die auf unserm Redaktionstisch sich ansammelnden Werke weniger als andere unmittelbar als Weihnachtsgeschenke gelten können, so wird doch auch bei ihnen die Bedeutung dieser Zeit sicherlich in Betracht kommen. Denn einerseits kann zweifellos fast jedes Buch für irgend Jemand eine erwünschte Gabe sein, und andererseits erscheinen ja die meisten Bücher gerade zu dieser Frist, und die Verleger beanspruchen, daß sie sobald wie möglich gekauft werden.

In diesem Sinne geben wir zunächst die nachstehende Aufzählung und behalten uns vor, eingehende Besprechungen nach und nach zu bringen. Es sei ausdrücklich hervorgehoben, daß bereits die Nennung hier in gewissem Sinne eine Empfehlung sein soll, denn Schriften, denen wir eine solche durchaus entziehen müßten, werden wir von vornherein garricht erwähnen.

„Aus der Entwicklungsgeschichte der Papageten“. Von Dr. W. Braun. (Separatdruck aus den Verh. d. phys.-med. Ges. zu Würzburg. N. F. Bd. XIV.)

„Die Farbstoffe der Federn“. Von Dr. C. Fr. W. Krusenberg. Sonderdruck aus „Vergl. physiol. Studien“ II. Reihe, I. Abth. (Verlag von Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in Heidelberg.)

„Ornithologische Rundschau in Ostböhmen 1877-1879“. Von Dr. K. Th. Liebe. (Besonderer Abdruck aus Nr. 7 und 8 der „Monatschr. des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“.)

„Der Kanarienvogel“. Eine kritische Zusammenstellung des Besten aus den besten Schriften. Von Dr. phil. Köppe. (Im Selbstverlage des Verf., Gherowalde.)

„Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Vögel“ während der Jahre 1878 und 1879. Von Professor Aug. von Pelzel. (Mitolaische Verlags-Buchhandlung, Berlin.)

„Ornis Vindobonensis“. Die Vogelwelt Wiens und seiner Umgebungen. Mit einem Anhang: Die Vögel des Neufiedler Sees. Von Aug. Frierer, Graf Marschall und Professor Aug. von Pelzel. (Gosch, Wien.)

„Die schädlichen Vögel“ von Dr. med. Wladislaw Schier. Mit Originalbildern, gezeichnet und lithographirt von Karl Marxner; in Farbendruck ausgeführt in Farshy's polizeil. Kunstanstalt in Prag. Heft 1 und 2. (Prag, Verlag des böhmischen Vogelwundvereins.)

„Die Spechte“ und ihr Werth in forstlicher Beziehung. Von C. F. von Homener. (Wahlau und Walschmidt, Frankfurt a. M.)

„Die Wanderungen der Vögel“ mit Rücksicht auf die Züge der Säugethiere, Fische und Insekten. Von C. F. von Homener. (H. Grieben, Leipzig.)

„Ornithologische Briefe“. Blätter der Erinnerung an seine Freunde, gesammelt von C. F. von Homener. (H. Grieben, Berlin.)

„Am Nette“. Beobachtungen und Mittheilungen über das Leben und die Fortpflanzung einheimischer fornerfressender Vögel. Von Dr. Hermann Müller. (S. Mode, Berlin.)

Am und durch Spanien. Reisejournale; gesammelt auf einer i. S. 1879 nach Spanien ausgeführten ornithologischen Reise von Ludwig Holt. (H. Hartleben, Wien, Pest, Leipzig.)

„Blätter des böhmischen Vogelwundvereins“. Herausgegeben von Dr. med. Wladislaw Schier. I. Heft (1880) und II. Heft (1881). Im Verlage des Vereins.

„Verzeichniß empfehlenswerther Schriften über Geflügel, Sing- und Schmudvögel-Pflege und -Zucht, über Vogelzucht, Kaninchen- und Bienezucht. Zusammengestellt von Paul Holtz.“

„Untersuchungen über den Schädelbau domirter Tauben“ von A. Carl. (Separatdruck aus dem Osterprogramm 1878 der Realschule zu Pirna.)

„Das Truthuhn“ von W. J. Schuster. (Kahler, Kaiserlautern.)

Es ziemt sich selbstverständlich nicht für den Herausgeber einer Zeitschrift, seine eigenen Bücher in derselben besprechen zu lassen, andererseits aber würde er doch mindestens ein Unrecht gegen die Verleger begehen, wenn seine Schriften in weitverbreiteten Blättern unerwähnt bleiben sollten; ich glaube wenigstens, daß dies eine Verletzung berechtigter Interessen sein würde. In solcher Verlegenheit pflege ich einen Weg zu betreten, auf welchem ich das Bekanntwerden des hies. Werks erreiche, ohne daß mir irgend ein Vorwurf gemacht werden kann; ich veröffentliche einfach das Vorwort.

„**Bilder aus der Vogelstube**“, Schilderungen aus dem Leben einheimischer und fremdländischer Stubenvögel. Von **Dr. Karl Ruß**. Mit vier Holzschnitten nach Zeichnungen von Robert Kretschmer (Berlin, Louis Gerschel Verlagsbandlung). Preis broschirt 6 M., elegant gebunden 7 M.

#### Vorwort.

Im Eherz und Ernst hat man mich als den Erfinder der Vogelstube bezeichnet. In der That ist das Wort Vogelstube — im wesentlichen gleichlautend mit Zimmerflug, Vedraum, Vogelzimmer und -Kammer, selbst Zimmer- oder Stubenvoliere u. a. m. — von mir in die Deffentlichkeit und zur weitesten Verbreitung gebracht. Meine Anleitungen, ein solches Vogelheim innerhalb der Häuslichkeit einzurichten, fanden bekanntlich bereitwilligste Aufnahme bei vielen Tausenden von Liebhabern, denn im größeren oder geringeren Maßstabe, vom Sal für 500 Par Wellensittiche bis zu dem mit Prachtsinken besetzten Zimmer und zum Kämmchen für ein Par der gewöhnlichsten oder kostbarsten Papageien, wurden derartige Vogelstuben zu Hunderten in Deutschland, Oesterreich, in der Schweiz, in Holland und Belgien (wo man auch großartige Gewächshäuser zur Vogelzucht benutzte), in Frankreich, England und selbst in Rußland eingerichtet. Alle Befehdung seitens mehr oder minder gewichtiger Stimmen, wie z. B. die Alfred Brehms, nützte oder schädete vielmehr nichts, denn die Vogelstube war und blieb ein Gegenstand allgemein verbreiteter und seit nahezu anderthalb Jahrzehnten bis zur Gegenwart her lebendig zunehmender Liebhaberei.

Wer wollte sie nicht lieben, so habe ich an anderer Stelle gesagt, die amnuthigsten Gaben der Natur an das Menschenleben, die Blumen und die Vögel! Trotz dieser so nabeliegenden poetischen Auffassung glaubte aber auch ich, dem gründlich prosaischen Zuge unserer Gegenwart folgen und alle Beschreibungen der Vögel, Anleitung für Ankauf, Verpflegung, Abriehung, Zucht u. a. m. in meinen Werken „Die fremdländischen Stubenvögel“, „Die Prachtsinken“, „Der Wellensittich“, „Der Kanarienvogel“ und namentlich im „Handbuch für Vogelk Liebhaber“ (I. fremdländische, II. einheimische Stubenvögel) überall so praktisch wie möglich, auf der Grundlage vielfachrelanger Erfahrungen geben zu müssen.

Während nun aber die Vogelk Liebhaberei und Vogelzucht außer der weitern Verbreitung auch stets reichere Erfahrungen erlangten, sich sachgemäß und erfolgreich ausbauten, ließen sich von Zeit zu Zeit immer zahlreicher und dringender Stimmen vernehmen, welche, jenen materiellen Erfolg und Vorteil verschmähend, die ideale Seite betonten und rückhaltlos ihr Bedauern darüber äußerten, daß meine allerersten beglückenden Schilderungen in „Gartenlaube“, „Neber Land und Meer“, „Königliche Zeitung“ u. a. m. verloren gegangen seien, weil ich jetzt diese Liebhaberei doch ganz anders ansehe und mich von ihrer poetischen Seite völlig abgewendet habe. Mag jener Vorwurf nun zutreffend und berechtigt sein oder nicht — ich freue mich sehr, solchen Wünschen Rechnung tragen zu können, indem ich im vorliegenden Werkchen sie erfülle.

In einem Bande, geschmückt durch amnuthige, sinnig entworfene Bilder des genialen, leider zu früh verstorbenen Künstlers Robert Kretschmer, habe ich meine erwähnten Schilderungen und in bunter Mannigfaltigkeit gleichgestimmte Darstellungen von anderen Vogelkfliegern, sorgsam ausgewählt aus allen zehn Jahrgängen meiner Zeitschrift „Die gefiederte Welt“, zusammengereicht. Es soll eine Gabe für den Weihnachtstisch sein, ein Geschenk zum Geburtstage oder bei ähnlicher Gelegenheit, allen Freundinnen und Freunden des Sing- und Schmuckgefiedertes gewidmet. Sie will nicht gründliche Belehrung, sondern nur Anregung und Freude gewähren. Zugleich aber soll sie gewissermaßen einen historischen Rückblick auf die ersten Anfänge unserer jetzigen lebensfrischen und hoffnungsreichen Vogelk Liebhaberei bieten.

Noch habe ich zu bemerken, daß ich hier in allen

Schilderungen vorzugsweise die Vogelnamen beibehalten, welche der Volksmund und die Liebhaberei gegeben. Wer nähere Belehrung zu erlangen wünscht, wolle unter denselben in meinen oben genannten Schriften, insbesondere in dem „Handbuch“ nachsehen.

Wöchte das Buch eine freundliche Aufnahme finden bei denen, welche innerhalb des auf materiellen Gewinn gerichteten Drängens und Treibens in unseren Tagen noch die Muße übrig behalten und sich die Unbefangtheit bewahrt haben, Genuß und Befriedigung in einer harmlosen Liebhaberei zu finden!

Berlin, zur Weihnachtszeit 1881.

Dr. Karl Ruß.

Die „Bilder aus der Vogelstube“ sind durch jede Buchhandlung zu beziehen.

#### Briefwechsel.

Herrn H. Kausch in Toledo: Ihren Wunsch, wie Sie sehen, erfüllt. Ältere Jahrgänge der „Gefiederten Welt“ sind zu haben und zwar zum Abonnementspreis. Da dieselben noch immer recht begehrt sind, auch nicht viel Vorrath vorhanden ist, so wurde der Preis nicht herabgesetzt. — Herrn Dr. Wagner: 1. Unter Kreuzband erhalten Sie die gewünschten Nummern. 2. Eine gar große Enttäuschung.

Die Nr. 49 „**Der Geflügelhof**“, Wochenschrift für Geflügelk Liebhaber, -Züchter und -Händler, ungleich Drama für beglückende Akklimatisations-Bestrebungen, unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält: Französische gegen englische Kröcker. — Das Gsässer Huhn. — Zuchtregister und Herdbücher für das Geflügel (Schluß). — Ziergeflügel für Park, Hof und Voliere: 3. Der chinesische Ringfasan. — Ueber den Eisenbahntransport des Geflügels. — Zur Vriestaubenliebhaberei: „Pfeil“ in Berlin; Verschiedenes. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Die Beilage enthält: Aus den Vereinen: Riesa a. G.; Plauen i. B. Hannover; Ausstellungenliste. — Briefwechsel. — Geflügelmarkt. — Anzeigen.

Die Nummer 49 der „**Fis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die Einrichtung von Terrarien (Fortsetzung). — Ueber Seiden- u. a. fremdländ. Spinner, gezüchtet in London i. J. 1881. — Darstellung entomologischer Präparate (Fortsetzung). — Botanik: Die Primeln (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Der Untergang aller freilebenden Thiere. — Nachrichten aus den Natur-Anstalten: Halle. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73  
Expedition: Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

#### Anzeigen.

### Sarzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden.

**W. Boecker,**

Kontrolleur in **Weslar.**

[2851]

Ein mehr als fingerzählmer **Graupapagei**, prachtvoll im Gefieder, im Sprechen **Unglaubliches** leistend, ist für den billigen aber festen Preis von 150 M. unter Garantie abzulassen. [2852] **Jeczewsoky, Danzig, Laterngasse 2, I**

# Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[2853]

hat vorrätzig und empfiehlt: 1 **hyazinthblauen Urara** (*P. hyacinthinus*), hellrothe Uraras, große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, **orangehaubige**, weißhaubige, Rosa-, Nasen- und Zuckafakabus, 1 **Urarakafabu** (*P. aterrimus*), **prachtvolle, eingewöhnte Graupapageien** oder **Jafos**, **Segelschiffvögel**, an **Sansat**, **rohen Mais** und **Wasser gewöhnt**, sehr **gelehrig**, à Stück 36 *M.*, Doppelgelbköpfe, Amazonenpapageien, Surinam-, Neuholländer, weinrothe, Dufresne's, scharlachstirnige, rothrückige und Gelbwangen-Amazonen, sämmtlich akklimatisirt, zahm und anfangend zu sprechen, große schwarze und kleine schwarze Papageien (*P. vaza* und *P. niger*), *P. menstruus*, *P. Maximiliani* und *P. mitratus* (je ein Männchen), **rothe und grüne Edelpapageien**, 1 Pärchen **Louisiade-Breitschwanz-Lori** von **Matupi** (*P. hypochrouus*), **Frauen-Loris** (*P. lori*), 1 Pärchen **blaubrüstige Breitschwanz-Lori** (*P. coccineus*), fingerzahm und vollständig im Gefieder, Nymfensittiche, 1 Pärchen **große Alexandersittiche**, Prachtexemplare, haben bereits Eier gelegt, **schwarzschäbnelige Edelsittiche** von den **Nikobaren** (*P. Tytleri*), 1 **Taubensittich** (*P. peristerodes*), je ein Exemplar **Adelaide-, Barraband- und Ringsittich**, Gelbwangen-, Kaktus-, Halbmond-, Parua-, Blumenau- und **Wellensittiche**, **Sperlings-Papageien** (***P. passerinus*** u. ***P. gregarius***), grauköpfige **Inseparables** (*P. cana*), **Vurpur-Tangaren**, **Trauer-Tangaren** (*T. melaleuca*), **Sonnenvögel**, **Königs-Tyrannen** (*T. carolinensis*), 1 **Sarbusch-Trongo** (*D. hottentottus*), **Solbatenstare**, **Kuhstare** (*St. pecoris*), **glänzende Kuhstare** (*St. atronitens*), **gemeine Trupiale** (*S. icterus*), **Jamaika-Trupiale** (*S. jamaicensis*), **gelbbürzelige Stirnvögel** (*S. icteronotus*), **Bunt-Tutane** (*R. discolor*), graue, gehäute und Dominikanerkardinäle, Maskenfarnbeißer (*C. personatus* u. *melanurus*), **hellblaue und dunkelblaue Bischofe**, verschiedene Pfaffen, **Jafarinfinken**, 1 **Par wilde Kanarienvögel**, 1 **Mind. Kronfink** von **Ecuador** (*Fr. cruenta*), 1 **Pärchen Bastard** vom **Kapuzenzeißig** und **Kanarienvogel-Weibchen**, **Safranfinken**, graue, gefleckte und weiße **Reisvögel**, **Riesen-Estherchen**, weiße und braunbunte **jav. Mönchen**, **Tigerfinken**, hochroth, **Kosttäubchen**, **Sperbertäubchen**, **Madrasswachteln** und **kalforn. Schoyfwachteln**; **Marmosettstäfchen** und 1 **Par goldgelbe Löwenstäfchen**.

Neu eingetroffen: **Graue, rothgehäubte Kardinäle**, **Glanzstare** (*St. atronitens*), **Trupiale**, schöne **Sänger**, **hochrothe Tigerfinken**; **alle Vögel im schönsten Gefieder**. **Rothke Kardinäle**, **Männchen**, **gute Sänger**; **Erz-Loris**; **Schmuck-Loris** (*P. ornatus*); **Gelbwacken-Papageien** und **Organisten** (*Tanagra violacea*).

Anmerk. **Verfandt** unter **Gewähr guter Ankunft!**

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,  
179. 180. St. George Street, East.

[2854]

hat vorrätzig: 30 Graupapageien à 16 *M.*, 3 grüne Edelpapageien à 60 *M.*, 2 Par Sendapapageien à 80 *M.*, 1 Par blaßköpfige Buntsittiche 60 *M.*, 3 Par Loris von den blauen Bergen à 60 *M.*, 15 Par Nymfensittiche à 20 *M.*; 3 Mandrills à 100 *M.*, 1 Monaffe 40 *M.*, 3 große Rhejusaffen à 60 *M.*, 3 grüne Meerläusen à 20 *M.*

# Heinr. Wucherpfennig's

## Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Neu erhalten: 3000 St. **Kanarienhähne** der besten **St. Andreasberger Stämme**, à Stück von 12 *M.* bis 30 *M.*

**Händler** erhalten bei größerer Entnahme entsprechend **Nabatt!**

200 Par **St. Helena-Faschänchen** à Par 6 *M.* 50 *S.*, 200 Par **ausgefärbte Tigerfinken** à Par 4 *M.* 50 *S.*, **Japan. Mönchen**, gelbbunte à Par 12 *M.*, desgl. braunbunte 9 *M.*, desgl. reinweiße 9 *M.* à Par, **Bronzemännchen** à Par 10 *M.*, 1 **Par Erzloris**, an Samen gewöhnt, 200 *M.* **Vorrätzig: Jafos** (Segelschiffvögel) eingewöhnt, à Stück 36 *M.*, Jafos, sprechend und Lieder pfeifend, à Stück von 140—350 *M.*, doppelte Gelbköpfe à Stück 80 *M.*, desgl. sprechende, à Stück von 100 *M.* bis 400 *M.*, kleine **Gelbköpfe** oder **Sonnenpapageien** à Stück 36 *M.*, 1 desgl., sprechend, 40 *M.*, 1 **Amazone**, spricht, 60 *M.*, 1 **Amazone**, spricht und singt 2 Lieder, 200 *M.*, 1 **Amazone**, spricht sehr viele zusammenhängende Sätze, singt 4 Lieder, als: „1, 2, 3, an der Bank vorbei“, „Vott' ist todt“, „Kommt meine liebe Laura“, „So leben wir alle Tage“, Preis 350 *M.*, Surinams à Stück von 36 bis 40 *M.*, blaustirn. Amazonen à Stück 20 *M.*, Diadem-Amazonen à Stück 30 *M.*, scharlachstirnige desgl. à Stück 36 *M.*, Neuholländer à Stück 20 *M.*, Rosafakabus à Stück 15 *M.*, kleine gelbhaubige **Kakabus**, ganz zahm, à Stück 36 *M.*, 2 große dunkelrothe Uraras à Stück 85 *M.*, Zwerguraras à Stück 35 *M.*, Gebirgsloris à Par 60 *M.*, **Königsittiche** à Par 100 *M.* (in Pracht), **Rosellas** à Par 40 *M.*, **Pennantsittiche** in Pracht à Par 50 *M.*, große **Alexandersittiche** in Pracht à Par 45 *M.*, Nymfen, eingef., à Par 25 *M.*, **Wellensittiche** à Par 12 *M.*, **Nandavisittiche** à Par 30 *M.*, **Kaktussittiche** à Par 18 *M.*, **Halbmondsitt.** à Par 15 *M.*, **Blumenauflitt.** à Par 9 *M.*, **Port-Lincolnsitt.** in Pracht à Par 50 *M.*, **grauköpfige Inseparables** (*Ps. canus*) à Par 20 *M.*, **Sperlingspapageien** à Par 10 *M.*, **Südameritan. Spottdroffeln**, Männchen, à Stück 40 *M.*, **rothe Kardinäle**, Männchen, à Stück 12 *M.*, graue desgl. mit rother Haube à Stück 6 *M.*, **Dominikaner**, desgl. à Par 12 *M.*, **blaue Süttenfänger** à Par 14 *M.*, graue **Reisfinken** à Par 4 *M.* 50 *S.*, desgl. weiße à Par 25 *M.*, **Safranfinken** à Par 9 *M.*, **Indigos in Pracht** à Stück 5 *M.*, **Nonpareils in Pracht** à Stück 8 *M.*, gelbgrüne **Astrilde** à Par 16 *M.*, **Brasilianische Heher** mit Haube à Stück 15 *M.*, **Sperbertäubchen** à Par 12 *M.*, reinweiße **Nachttauben** à Par 12 *M.*

Kleine Vögel als: Silberfaschänchen, Astrilde, Wand-, Atlas- und Tigerfinken, schwarzköpfig. Nonnen, graue Reisfinken, sowie verschiedene Arten Webervögel etc., durcheinander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 *M.*

1881er Ameiseneier à kg 3 *M.*, desgl. I. Qualität à kg 4 *M.*

[2855]

**Vögel aller Arten** werden in **Tausch** angenommen. **Verfandt** nur gegen **Kasse** oder **Nachnahme**.



## H. Fockelmann, zoologische Großhandlung, Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[2856]

hat vorrätzig und empfiehlt: Gr. gelbhaubige Kakadus à 18 *M.*, Nasenkakadus à 18 *M.*, **Graupapageien**, garant. Segelschiffvögel, junge, gelehrige, sehr schön befiederte Exemplare, an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt, Stück 36 *M.*, Doppel-Gelbköpfe, zahm und etwas sprechend, à 80 *M.*, blaustirnige Amazonen à 20 *M.*, desgl. fingerzahm und anfangend zu sprechen, à 30 *M.*, Surinams, desgl. à 36 *M.*, Müller-Amazonen, fingerzahm, à 30 *M.*, Charlachstirnige Amazonen à 36 *M.*, 1 Exemplar **Ps. sordidus** 25 *M.*, Nympfenittiche Par 20 *M.*, Singittiche, Weibchen, Stück 12 *M.*, Wellenittiche Par 10 *M.*, Gelbwangen-, Braunwangen-, Halbmond- und Mönchittiche Par 15 *M.*, Tendavastittiche Par 40 *M.*, Nandavittiche Par 36 *M.*, 1 Stück **Ps. parva** 12 *M.*, Sperlingspapageien Par 9 *M.*, 1 Exemplar **Ps. indicus** 30 *M.*, **Purpur-Kardinäle** Stück 40 *M.*, graue Kardinäle mit rother Haube Stück 5 *M.*, graue Reiskinken Par 4 *M.* 50 *S.*, braunbunte Mövchen Par 9 *M.*, desgl. gelbhunte, Par 16 *M.*, desgl. weiße, Par 20 *M.*, schwarzköpfige Nonnen Par 4 *M.*, Wandfinken Par 4 *M.* 50 *S.*, hochrothe Tigerfinken, in Pracht, Par 5 *M.*, Atlasfinken, in Pracht, Par 7 *M.*, ausgefarbte Paradieswitwen Stück 8 *M.*, **große Flammenfinken**, in Pracht, Stück 15 *M.*, Blutschnabel- und **Aufweber**, in Pracht, Par 6 *M.*, Napoleonsweber, in Pracht kommend, Par 6 *M.*, Orange- und Napoleonsweber Par 4 *M.*, 1 Weibchen gelbbäuchiger Girlis 10 *M.*, 1 Mch. **Vartzeißig** 9 *M.*, 1 Par **Gan's Ammersperlinge** 20 *M.*, 1 Morgen-Ammersperling 10 *M.*, Jamaika-Trupiale, prachtvoll singend, Stück 20 *M.*, Glanz-Staare (St. atronitens) Par 20 *M.*, Purpur-Langaren Par 36 *M.*, weiße Lachtauben, Par 10 *M.*

## A. H. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, als:

Vogel- und Säugethierhäuten, Lepidopteren und Coleopteren, ethnologischen und ethnographischen Gegenständen und Weinsyrius-Präparaten, ebenso Giern seltener, fremdländischer Vogelarten für Sammler.

Ferner vorrätzig: 37 Par Gelbköpfchen (*Psittacus tui*), 19 Par Weißflügeltittiche (*P. virescens*), 2 rothstirnige Amazonen (*P. coccineifrons*), 17 Rothbug-Amazonen (*P. aestivus*).

Außerdem ist noch Verschiedenes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden.

Schließlich erhält derselbe allwöchentlich Sendungen verschiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien u. c. NB. Preislisten halber wolle man sich an obige Adresse wenden. [2857]

## Emil Geupel, Konnewitz-Leipzig,

[2858]

Handels-Thiergarten,

empfiehlt einen grauen, 3 Nieder pfeifenden, 300 Worte sprechenden Lako 1000 *M.*, einen desgl. zahmen, sehr viel sprechenden, 300 *M.*, einen desgl. 200 *M.*, einen desgl. 150 *M.*, 6 Stück ganz zahme, wenig sprechende, à 60 *M.*, einen Doppelgelbkopf, zahm, spricht sehr viel, 300 *M.*, einen desgl. 200 *M.*, zwei zahme, sprechende Diadem-Amazonen à 60 *M.*, eine Amazone, spricht, pfeift: „Du bist verrückt mein Kind“, „wir gehen nach Lindenau“, 100 *M.*, eine desgl. singt: „So leben wir“, 100 *M.*, 4 Stück zahme, sprechende, à 60 *M.*, zwei Brillen-Amazonen, ganz zahm, à 40 *M.*, einen sprechenden Gelbnacken 80 *M.*, eine sehr viel sprechende, gelbköpfige Amazone (eine Zehe fehlend) 60 *M.*, ein grüner, viel sprechender Edelpapagei 300 *M.*, 1 Par ganz zahme, große Alexanderittiche 80 *M.* (Weibchen spricht wenig davon), kleine, grüne Zwerg-Araras 40 *M.*, blaue, sprechende, zahme Araras 100 *M.*, rohe Amazonen 24—36 *M.*, einen schwarzen Kakadu 500 *M.*, rohe Lakos (Segelschiffvögel) 40 *M.*, Wellenittiche, import., à Par 14 *M.*, hier gezüchtete 9 *M.*, Sperlingspapageien à Par 12 *M.*, grauköpfige Sperlingerpapageien à Par 20 *M.*, Ineparables 15 *M.*, Nympfen 25 *M.*, Singittiche 25 *M.*, Rosellas 36 *M.*, Königsittiche 120 *M.*, Halbmondittiche à Par 20 *M.*, Gelbwangenittiche 20 *M.*, kleine Alexanderittiche à Par 25 *M.*, Mohrenkopfpapageien 30 *M.*, Mönchittiche 20 *M.*, kleiner zahmer Gelbkopf 30 *M.*, Portorikos, rothstirnige, 25 *M.*, rothe Edelpapageien 80 *M.*, grüne Edelpapageien 80 *M.*, Grassittiche 10 *M.*, großer, weißer, gelbhaubiger Kakadu 30 *M.*, Sportdroffeln 60 *M.*, Hüttenfänger 15 *M.*, Trupiale St. 27 *M.*, Sonnenvögel à Par 20 *M.*, Hähne 12 *M.*, Madraswachteln à Par 12 *M.*, Halsbandfinken, Hähne, 3 *M.*, Atrilide, rothe Tigerfinken, Malabarfasanen à Par 6 *M.*, Reiskinken, schwarzköpfige Nonnen, Blutschnabelweber à Par 5 *M.*, Mövchen, weiße 24 *M.*, gelbe 20 *M.*, braunbunte 10 *M.*, Reiskinken, rein weiß, 30 *M.*, wenig hant 24 *M.*, Zebrafinken 12 *M.*, Paradieswitwen in Pracht 12 *M.*, Teritorweber 15 *M.*

**Rothe** Kardinäle à Par 20 *M.*, à Stück (Hähne) 12 *M.*, graue Kardinäle à St. 8 *M.*, Kernbeißer, rosenkräftige, 15 *M.*, Indigos à Par 12 *M.*, à St. 8 *M.*, Hartlaubzeisige à Par 9 *M.*, Hähne 5 *M.*, Safranfinken à Par 12 *M.*, Hähne 8 *M.*, Edelfinken à Par 9 *M.*, Hähne 5 *M.*, Riesen-Estern à Par 18 *M.*, 60) St. feine Kanarien von 10—15 *M.*, Braut-Enten à Par 35 *M.*

P. S. Zur besonderen Beachtung, daß meine Vögel gut akklimatisirt, rein im Gefieder, kerngesund, kräftig sind, dadurch am billigsten bei Anschaffung.

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2859]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

# J. Abrahams,

[2860]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,  
191, 192 St. George Street, East, London,

hat abzugeben: Loris v. d. blauen Bergen (Psittacus Swainsoni), Buntfittiche (P. eximius), blaßköpfige Buntfittiche (P. palliceps), Pflaumenkopffittiche (P. cyanocephalus), grauköpfige Unzertrennliche (P. canus), gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris), Halbmondfittiche (P. aureus), Pennantsfittiche (P. Pennanti), Königsfittiche (P. scapularis), Ceramloris (P. garrulus), blaustirnige Amazonen (P. amazonicus), große gelbhäufige Kakadus, (P. galeritus), kleine gelbhäufige Kakadus (P. sulphureus), Rosakakadus (P. roseicapillus), nachtägige Kakadus (P. gymnopsis), Rafenkakadus (P. pastinator), hellrothe Araras (P. macao), Grünflügel-Araras (P. chloropterus), gelbe und blaue Araras (P. araraunus), Soldatenfittiche (Sturnus militaris), große Beos (S. intermedius), Samaifa-Trupiale (S. jamaicensis), Pagodenfittiche (S. pagodarum), Malabarmynahffittiche (S. malabaricus), blaubärtige Heher (Garrulus cyanopogon), wandernde Eistern (Pica vagabunda), graue Kardinäle (Fringilla cucullata), grüne Kardinäle, Männchen (F. cristatella), Gürtelgrasfinken (Spermestes cineta), Zebrafinken (S. castanotis), Dornastrilde (S. temporalis), Austral. Ziertauben (Columba elegans), Bronzeflügeltauben (C. chalcoptera), Erdtäubchen (C. humeralis), Schopftauben (C. Iophotes), liebliche Täubchen (C. placida), Sperbertäubchen (C. striata), und unzählige Sorten großer und kleiner Vögel.

Vollständige Preisliste auf Verlangen gratis und portofrei.

# J. H. Dieckmann,

[2861]

Zoologische Handlung,

Altona, Adolphstraße 78,

empfehl: gut sprechende, blaustirnige Amazonen 36 und 45 M, zwei Pieder singende, blaust. Amazonen 200 M, 1 gut sprechenden, doppelten Gelbkopf 220 M, 1 doppelten Gelbkopf, noch nicht sprechend, mit ganz gelbem Kopf, 54 M, etwas sprechende Surinams 45 M, 2 gut sprechende Tafos à 120 M, Amazonen, noch nicht sprechend, 18 M, schwarze Papageien (vaza) 24 M, große gelbhäufige und Rosakakadus 18 M, große weishäufige Kakadus 45 M, Halbmondfittiche à Par 18 M, kleine Prachtfinken in 20 versch. Arten à Par 4 u. 8 M, 1 Par außerordentlich zahme, kleinste Art Zwerg- oder Nistfittichchen 36 M, junge, weiße u. löwengelbe Seidenpudel à 20 M, Ring-Charleshunde 36 M, Mopschunde 30 M, Hündin 24 M, Ulmer u. Bullbroggen 45 - 100 M

Alle Arten Thiere werden in Tausch genommen.

Jetzt gekaufte, zum Weihnachtsgeschenk dienende Vögel werden nach Wunsch zurückgestellt und befördert.

Die Handlung erot. Vögel, Säugethiere und Naturalien

von [2862]

J. O. Rohleder, Leipzig-Lindenau,

offerirt, Preise in Reichsmark, Bartmeisen à Par 18 M, Tafos, jung, an Hans und Wasser gewöhnt, à Stück 20 M, außerdem alle anderen Vogelgattungen, Vogelfutterarten, Utensilien etc.

## Kanarienvögel.

Für Kenner.

Ich beehre mich, meine langen Hohlroller, mit anderweitigen schwersten Touren, Gesang fehlerfrei, hierdurch zu empfehlen. Garantie gesunder Ankunft, Preisverzeichnis kostenlos. Postversandt.

Großhandlung [2863]

W. Gönneke, St. Andreasberg a./S.

## Sarzer Kanarienvögel,

vorzügliche Roller, vom Stamm Bergmann, sind für 6, 8 und 10 M abzugeben.

A. Hansche,

[2864] Spremberg N.-L., Schloßplatz 1.

[2865] 25 bis 30 Liter

## Mehlwürmer

werden zu kaufen gesucht.

Herm. Pfefferkorn,

Frankfurt a. M., Saalgasse 40.

Wegen Aufgabe der Zucht, verkauft gelbe Brünnler Kröpfer, sowie Eistertauben in verschiedenen Farben, billigt.  
Neustrelitz i./M. [2866] L. Ahlgrim.

## Einen schwarzen Pudel

(ohne weiß) oder einen kleinen Affenpinscher kauft oder tauscht auch gegen kal. Schopfnachteln à Par 18 M [2867] J. Gass, Leopoldshöhe (Baden).

Den Versandt von 40 Stück meiner diesjährigen gezüchteten hochfeinen raffestesten Pariser Kanarien, sowie mehrerer auf hiesiger letzter Ausstellung prämirten Päre zeige hiermit ergebenst an. [2868]

B. Völkert, Frankfurt a. M., Humboldtstraße Nr. 50.

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, mit Verpackung à Liter 6 M, empfiehlt [2869]

A. Schilhoff, Barmen, Wupperfeld.

Für Kenner und Liebhaber.

Vorzügliche Hohlroller, Stamm Trute und Erntges, gibt billig ab. [2870]

C. Aschbach, Hof i./B.

Feine Sarzer Roller.

Verkaufe von 8 bis 15 M gegen Nachnahme, für gefundes Eintreffen garantirt. [2871]

W. Nürnberger,

Sohenstein-Ernstthal am Teich (Sachsen).

Ein zahmer Portoriko-Papagei im Prachtgefieder, Einiges deutlich sprechend, ist mit Käfig für 70 M abzugeben. Näheres ertheilt [2872]

Prost, München, Insel 3 I.

Abzugeben: eine sprechende blaustirnige Amazone 30 M, einen fingerzahmen Rosa-Kakadu 15 M [2873]

Richard Schleusener, Landsberg a./B.

Kanarienhähne, ca. 100 Stück junge, gut schlagende, sind zu verkaufen bei Altman in Brandenburg a. S., Altst. Kiez Nr. 8. [2874]

**Zu verkaufen:**

Eine kleine **Gelbkopf-Amazonen**, zahm, ein wenig sprechend, 34 *M.*

Ein Par **Purpurangaren** (*Tanagra brasiliensis*), prachtvoll im Gefieder, 36 *M.*

Ein Rosenpapagei (*Ps. roseicollis*)-Männchen mit einem Zwergpapagei (*Ps. passerinus*)-Weibchen, das Par 25 *M.* Ein Fledermauspapagei (*Ps. galgulus*)-Weibchen, prachtvoll und samenstreichend, 25 *M.* Kein Tausch. Offerten franko.

**Dr. D. A. Willink,**  
[2875] **Seemiede bei Haarlem (Holland.)**

**100 Kanarienhähne,**

Harzer Nachzucht, à 4 *M.*, fürs Duzend 42 *M.*, größere Posten entsprechend billiger. [2876]

**Neustrelitz i./M. F. Bormann.**

**E. Geupel, z. White.**

**Boozigische Handlung.**

**Leipzig und Frankfurt a./M.** [2877]

Preislisten unentgeltlich und postfrei.

Zu verkaufen: 60 Stück gute Kanarien eigener Zucht mit schöner Klingel- und Flötenrolle, bei letzter Ausstellung I. Preis erzielt, à Stück 10–25 *M.*, in Stämmchen von 10 Stück à 12 *M.*, im Ganzen à Stück 10 *M.*

[2878] **Franz Barth in Gotha.**

**1881er Ameiseneler (deutsche),**

schöne, trockne Ware, fürs Kilo 2,40 *M.*, bei 10 Kilo à 2 *M.* 20 *S.*, versendet gegen Nachnahme

**Elbing. A. G. Bethge.** [2879]

Blaudrosseln, Steinrötel, Einsame Spagen, für Liebhaber vorrätzig. [2880] **Zugschwert, Fiume, Ungarn.**

Aus der Transvaal-Republik!

Eine Sammlung 30 Stück seltener schöner Schmuckvögel, tadellos im Gefieder, sehr sauber präpariert und zur Aufstellung geeignet, ist zu mäßigem Preise abzugeben.

[2881] **Adolf Redmann & Co.,**

Straußfeder-Import,

Berlin NO., Landsbergerstraße Nr. 80.

**Habe abzugeben:** [2882]

2 Stück Nymphenweibchen, 4 Par brutfähige Wellensittiche, 1 Par graue Kardinalé, 1 Par schwarze Nonnen, 2 Par braunbunte Mönchen, 2 Par Muskatfinken, 1 Par Blutschnabelweber, 2 Goldbrüstchenweibchen.

Die Vögel sind tadellos und garantirt für lebende Ankunft. Tausche auch gegen Papagei.

**Nürnberg. Weiss, Löwen-Apothek.**

**Für Kenner.** [2883]

Zu verkaufen: Ein **Falco**, jung, prachtvoll im Gefieder, außerordentlich gelehrig (spricht jedes Wort am zweiten oder dritten Tage nach), spricht über 100 Worte, pfeift Lieder etc., Preis *M.* 250.— Offerten unter **W. 32** befördert die Expedition.



Für Liebhaber offerire eine Sammlung fremdländischer Vögel, selten starke Thiere, ganz zahm, in brillanten Farben und alle nur 1 Jahr in der Gefangenschaft:

Wellensittiche Par 15 *M.*, rothköpfige Inseparables Par 18 *M.*, amerik. Seidenschwänze (wundervolle Thiere) Par 20 *M.*, Goldorange Weber Par 12 *M.*, Hüttenfänger Par 20 *M.*, Tigerrinken, Wandfinken, Reiskögel, Nonnen, Elsterchen Par 6 *M.*, Mönchen Par 8 *M.*, Nonpareil und Indigo Stück 6 *M.*, rothe Kardinalé Stück 9 *M.*

Versandt unter Garantie lebender Ankunft. [2884]

**H. Kumss, Warmbrunn.**

Verkaufe meine **Dogge** (Hund) oder tausche auf Vögel. Anfragen gegen Freimarkte. [2885]

**Schönberg D.-L. R. Petzold.**

Verkaufe: 4 Zuchtpare Wellensittiche u. 1 Par Zebrafinken à 9 *M.* [2886] **Pommer, Halle a. S.,** Bernburgerstr. 6.

4 Doppelgelbköpfe, zahm und schönes Gefieder, angehend sprechend, **Amazonen** ebenso, junge graue Papageien, 1 grauen Papagei, gut sprechend, zahm und prachtvolles Gefieder, 120 *M.*, einen ebenselchen, mehrere Worte sprechend, 75 *M.* [2887]

**W. Bander mann,**  
**Ruhberg 4, Hamburg.**

Zu verkaufen: 5 Par beste blg. Brieftauben, 2 Par Schilbmöven, 1 Par schwarz, 1 Par blau, in Tausch nehme Harzer Kanarienhähne. [2888]

**W. Fassbender,**  
**Bonn a. Rh., Josephstr. 26.**

Von meinem Stamm, Nachzucht edler **Trute'scher Harzer Mohrlöcher**, deren Touren von prachtvoller Tiefe sind, offerire Hähne Stück 20 u. 30 *M.*, Hennen Stück 2 *M.*, unter Garantie für gesundes Eintreffen, selbst bei größter Kälte. Nur Anfragen mit beiliegender Freimarkte können beantwortet werden. [2889]

**Dr. Wiss,**  
**Stuttgart, Höhenheimerstraße 68, I.**

Eine Sammlung europäischer u. fremdländischer Vogel-eier, in der Geflügelaußstell. zu Wittenberg mit dem ersten Preis prämiert, ist für 170 *M.* zu verkaufen bei [2890]

**Rob. Richter, Marzallstr. 5 in Wittenberg.**

## Die Samen = Großhandlung

von

**Karl Capelle, Hannover,**

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [2891]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

## Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien etc.)  
Nach Dr. Ruf's „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift bzgl. Bestellung.

Da ich selbst Fabrikant bin, so kann ich zu mäßigern Preisen wie jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichster Beschaffenheit um 25 pCt. billiger. [2892]

**J. Milcher, Nistkästen-Fabrik,**  
**Berlin, Alte Jakobstraße 23.**

Gelernte Dompfaffen empfiehlt, nur gegen Kasse oder Nachnahme, **Valentin Wiegand,**  
[2893] **Neumorschen, Reg.-Bez. Kassel.**

Abzugeben: japan. Mönchen, 1 P. braunbunte 10 *M.*, 1 P. gelbbunte 12 *M.*, zusammen 20 *M.*, einschl. Verpackung. [2894] **A. Braune, Dresden, Ammonstr. 83, I.**

Nachtigalen, Drosseln, Rothschwänzen und Aelchen, alle im vollen Schlage, Goldhähnchen, Meisen, Laufvögel, gelbe und blaue Bachstelzen, Stare, Kibitze, Eistern, Dohlen, Garten-, Müller- und Mönch-Grasmücken, zahme Siskiyen. Ein sehr gutes Leßching, Zimmergewehr, und ein ganz kleines, ganz weißes Spitzchen, Hündin, letztes auch im Tausch von Vögeln. Bei Anfr. b. Freimarkte. [2895]

**C. A. Dederky, Berlin, Skalkstr. 131.**

20 Par zuchtfähige Wellensittiche zu verkaufen oder zu vertauschen, à Par 12 *M.*

[2896] **L. Ziek,**  
**Straßburg i./Elz., Gerbergrabenplatz 6.**

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten diesjährigen **Ameiseneier** offerire ich und zwar:

**Ia.** schneeweiß, best gereinigt, 1 Liter à 80 S.

**IIa.** sehr schön und rein, 1 Liter à 70 S.

**Weisswurm** (Cintagsfliegen) 1 Liter à 80 S.

Verpackung zum Selbstkostenpreis, bei größerer Bestellung gratis.

**Gottlieb Wanek,**

Bogel-, Tauben- und Samenhandlung  
Prag 411/I.

[2897]

**Oskar Reinhold,**

Leipzig,

Bogelfutter-Handlung,

[2898]

Züchterei und Versandtgeschäft

**Harzer Kanarienvögel**

anerkannt guter Stämme.

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

**Harzer Kanarien, Hohlroller, nur eig. Zucht,** beliebt wegen ihres vorzüg., eigentümlich schönen u. seltenvollen Gesangs in tiefer Tonlage, empfehle von jetzt ab zu mäßigen Preisen von 10, 15, 20 u. 25 M.

Um Manigfaltigkeit im Gesang zu erzielen betreibe ich die Zucht nicht im Kleinen, gegenwärtig jedoch sind die Säbne (ungefähr 90 Stück) klassenweise in 4 besond., geräum. u. gut heizb. Zimmern (jeder einzelne Sänger im Leipz. Gesangskasten befindlich) untergebracht, so daß namentlich die besten Vögel kaum die nächstguten, die geringeren Sänger aber gar nicht mehr hören können.

Ferner empfehle noch eine zieml. Anzahl tabelloser, meist reingelber, theilweise nur kleine Abz. trag. Zuchtweibchen desselben Stamms zu 1 M fürs Stück.

Bewährte Verpackung, — weitgehendste Gewähr, — Rücknahme von Nichtgefallendem. [2899]

**Schlegelmilch,** Postsekretär,  
Bersb., Anhalt.

**6 Stück Postentauben**

ohne Garantie für Geschlecht, sehr fein, verkaufe zusammen für 15 M [2900]

Ed. Pfannenschmid, Emden.

Umstände halber verkaufe ich:

3 Wellensittiche für 18 M

1 gr. Kardinal für 12 "

sowie mehrere Bauer [2901]

**Emil Kloss,**  
Bartenstein i./Ostpr.

[2902]

Zu

## Weihnachtsgeschenken

empfehle prächtvolle Vogelbauer für alle Arten Vögel, Heckbauer mit und ohne Glaswände ebenso kleinere verzinnte Bauer mit Glas, hochelegante Holzbauer, die besten Nester für alle Vögel, Badezimmer für Vögel, ganz neue Grottenleiter zum Schaufeln und Klettern. Senegalhirse in Kolben nur allein bei

**F. Klippert,**

Berlin, 57. Friedrichstraße 57.

Natur-Mistkasten-Fabrik.



Nur 7 M

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruff Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

**A. Stüdemann,**

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[2903]

Passend als Weihnachtsgeschenk.

Ein Messingpapageienkäfig, Meisterstück, welches 300 M gekostet hat, fast neu, mit 8 großen Messingstäulen, 100 cm hoch und 55 cm im Durchmesser, für 100 M einschl. Verpackung abzugeben bei [2904]

**J. H. Dieckmann,** Altona, Adolphstraße 78.

## Mehlwürmer

rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 M, fürs Pfund 5 M, mit Verpackung; **Bogelleim,** beste und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 M, empfiehlt [2905]

**Theodor Franck** in Barmen.

Ia. 81er russ. **Ameiseneier,** fürs Kilo 1,80 M

IIa. 81er durch ganz Deutschland-Österreich. " " 1,55 "

**Sonnenblumenförner** Kilo 60 S frei von Lübeck.

Muster gegen 10 S-Marke postfrei. [2906]

**H. Drefalt,**  
Lübeck.

## Trute'sche Hohlroller.

Empfehle d. Nachzucht meiner **Trute'schen Hohlroller,** wovon die Zuchtvögel in Leipzig, Chemnitz, Hannover u. Frankfurt aushl. mit 1. u. 2. Preisen prämiert wurden. Versandt v. 15. Novbr. an. Antwort nur gegen Freimarke.

**C. G. Vodel,** Leipzig,

[2907] Züchterei und Handlung Trute'scher Hohlroller.

3. Partie kräft., gel. **Kanarienväändchen,** best. Stamm, liefert verpackungsfrei billigt für a 4,50 M, Weibchen a 30 S. [2908]

**Karl Gresse,** Zahna.

**Drossum-Zelle**

in vorzüglicher Qualität empfehle als schönes Weinachts-geschenk zu einem sehr billigen Preise. [2909]

**Ed. Pfannenschmid,** Emden.

Von meinen Ameiseneiern feinsten Sorte gebe auch in Liter ab, fürs Liter 70 S; 10 bis 12 Tausend Liter sind noch abzugeben, gutes Maß und rein gepuht. — Auch Sprosser, Nachtigalen, Plattmönche, Blaudrosseln, Steindrosseln, garantirt gute Sänger, werden billig abgegeben bei

**Franz Numeyer,**  
Linz a. d. Donau.

[2910]

Das große Werk von Dr. K. Ruff wird, gutgehalten, vollständig, oder in einzelnen Bänden gekauft von [2911]

**Eduard Seitzmann,** Buchholz i./Sachsen.

1 Bullterrier, Hund, braun mit schwarz getigert, verk. um 60 M Nehme auch 1 P. echte Kattensänger in Tausch, oder Harzer Kanarien, Geflügel etc. [2912]

**A. Hausmann,** Sabelberg.

**Zu verkaufen:**

Eine Anzahl hier gezüchtete Wellensittiche à Par 12 M [2913]

**Petri, Blomberg i.S.**

1—2 Diamantfinkenweibchen und 1 rothes Kardinalweibchen (zuchtfähige Vögel) zu kaufen gesucht. [2914]

**P. Devienne,** Mainz.

**J. Häger,** St. Andreasberg i./Harz,

liefert stets unter Garantie die vorzüglichsten

## Kanarien-Roll-Vögel.

Munterstes Ankommen bei jeder Temperatur und Entfernung durch meine vortheilhafte Verpackung gesichert. Preisliste frei. [2915]



10 Par Goldfasanen (Mai 1881) gebe zus. oder einzelne Päre sehr billig ab, ebenso 2 Par kalifornische Schopfwachteln und 2 eingewöhnte Jakos. [2916]

**H. W. Schaible, Reiu-Süßen** (Württemberg).

### Aquarien

zu Weihnachtsgeschenken, bietet billigt an, Preisverzeichnis postfrei, Aquarienfabrik und Luxus-Fischhandlung von [2917]

**H. Daimer,**

Berlin, Ritterstraße 33.

### Zu Weihnachtsgeschenken passend.

Aquarien aller Art mit und ohne Fontaine, von 4,50 bis 85 M.; ferner alle Sorten Fische. Schildkröten Stück 45 S. [2918]

Zeigje à 75 S, Hänflinge 1,50 M, Stiglige 1 M, rotke Gimpel 1,20 M, graue 85 S, auch Käfige dazu passend, verziunt à 1,50 M.; Preisliste postfrei, empfiehlt **Rob. Haselhun, Sohenstein** b. Chemnitz.

Im Freien gezüchtete Wellensittiche, nistfähige kräftige Vögel, P. 11 M, 1 P. Singittiche 22½ M, garant. P. braunb. jap. Mövchen 9 M, 1 desgl. Wnd. 4½ M verkauft

**E. Schwennigke, Regier.-Diätar,**  
Merseburg.

[2919]

### Papageien.

1 Wbch. und 2 Wnd. Singf. zu 26 M.; 2 P. Wellens. zu 17½ M u. 6 St. Kan.-Wbch., zus. f. 2½ M (Gesamtpreis 42 M) zu verk. Vogel gef. u. gut bef. Werp. und Porto 1½ M [2920] **H. Weber, Greiz i./Bgtl.**

Feine Parzer Roller, eigener Zucht, mit Hohlrolle, Klucke, Klingelrolle, Knarre und feinen Pfeifen, versendet unter Nachnahme von 12, 15 und 18 M Verpackung 1 M

**Wilhelm Oberbeck.**

[2921] **Wernigerode a./S., Mühlentul 127.**

### Parzer Kanarienvogel,

nur vorzügliche Sänger, aus den berühmtesten Züchtereien, versende unter Gewähr gegen Kasse von 6 bis 15 M, was nicht gefällt nehme zurück; ferner eine 2½ jährige suchtfähige echte Mopsbündin 30 M Versandt unter lebender Ankunft. [2922] **Karl Kastenbein, Klausthal.**

1 Gelbkopffamaz., spricht ca. 6 Worte, lacht u. bellt, 50 M.; 1 Domingoamaz., spricht ca. 11 Wörter, lacht u. gibt Ruß, 40 M.; 1 Pennantf., Prachterempl., zahm, 24 M.; Zebrafinke, jap. Mövchen (eig. Z.), Naroleen- u. Orange-weber i. P., à Par 7 M. **F. Kamsties,**

[2923] **Königsberg i./Pr., Kronenstr. 1 C.**

Herrn **J. Abrahams** nachträglich besten Dank für die Zebrafinke, 1 Par in 2 Jahren 47 Junge aufgebracht, brüten 3. Z. wieder auf 4 Eier. **D. S.**

### Ausgestopfte Vögel,

passendes Weihnachtsgeschenk.

gebe ich außerordentlich billig ab. [2924]

**Ed. Pfannenschmid, Emden.**

### Emder Niesengänse

in hochfeinen Stämmen zu 1,2 gebe noch ab für 24 M außchl. Korb. [2925]

**Ed. Pfannenschmid, Emden.**

Habe abzugeben: in kräftigen tadellosen Exemplaren: 2 Par Lady Amherstfasanen 1880er Zucht, in Pracht, à Par 50 M. 2 Par Lady Amherst 1881er Frühbrut, à Par 40 M. Eltern genannter Fasanen Vollblut-Amherst u. ¾ Blut-Heime. **Baron Otto von Racknitz,** [2926] **Laibach, Württemberg.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

## Der Sproffer

oder

die **Manachtigal (Sylvia philomela)**

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

**Dr. Josef Lazarus.**

Preis 1 M 50 S.

## Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von

**F. Schlag.**

Preis 1 M

[2927]

## „Der Geflügelhof“,

Wochenchrift für Geflügeliebhaber, Züchter und Händler, zugleich Organ für bezügliche **Aklimatisations-Bestrebungen.** Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner herausgegeben von **Dr. Karl Ruß.** Preis vierteljährlich 3 M.

Es war ein schwerer Kampf um's Dasein, welchem Dr. Ruß mit seiner Zeitschrift „Der Geflügelhof“ unternehmen mußte, denn die Konkurrenz für denselben bestand und besteht zum Theil noch in mehr als einem Duzend anderer Zeitschriften auf diesem Gebiete. Wenn es dem genannten Herausgeber geglückt ist, sein Blatt über die anderen zu erheben, so verbannt er das sicherlich nur seinem praktischen Geschick, welches sich schon vorher an seiner „Gefiederten Welt“ und „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, bewährt hat. Neben dem Bestreben, die praktische Seite der Geflügelzucht zur vollen Geltung zu bringen, bemüht sich der „Geflügelhof“, auch den Aklimatisations-Bestrebungen wirksam entgegen zu kommen, indem er Schilderungen von Fasanen, fremdländischen Wachteln u. a. bringt, außerdem aber auch das fremde und einheimische Schmuck- und Luxusgeflügel berücksichtigt. Ferner gibt er regelmäßige Nachrichten über die Brieftaubenliebhaberei, ebensoviel in Belgien, Frankreich u. a. wie bei uns in Deutschland. Selbstverständlich aber gewährt er, sei es durch besondere Darstellungen oder in Beantwortung von Anfragen, Rathschläge für Ankauf, Verpflegung, Zucht, Krankheiten u. s. w.; dann auch eine wöchentliche Uebersicht des Geflügelmarkts und schließlich eine Rundschau über den Inhalt aller anderen Fachblätter. Probenummern sind durch jede Buchhandlung gratis zu beziehen. [2928]

**Louis Gerschel**

Verlagsbuchhandlung in Berlin, Wilhelmstr. 32.

Noch vor Weihnachten erscheint:

## Bilder aus der Vogelstube.

### Schilderungen

aus dem

Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von **Dr. Karl Ruß.**

Mit vier Holzschnitten nach Zeichnungen von Robert Kreischmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber, geb. 6 M., geb. 7 M.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Obiges portofrei durch die Post.

Berlin, 1882. **Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,** SW. Wilhelmstraße 32. [2929]



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
**Dr. Karl Rusch.**  
Redaktion, Berlin, Belleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gewaltne  
Reitseite mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 50.

Berlin, den 15. Dezember 1881.

X. Jahrgang

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz.  
Nochmals über Loris.  
Einiges über die Färbung und Gesangsleistung der Kanarien des Herrn Grafen Vaudouin.  
Ist die Massenzucht von nachtheiligem Einfluss auf die gesangliche Ausbildung der Harzer Kanarien.  
Ein neuer Verbandskäfig.  
Zum Versandt lebender Vögel.  
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.  
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Hall; Köln; Schlei; Detmold; Güterloh; München; Ausstellungen.  
Briefwechsel. — Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

Der **Bayerische Verein für Geflügelzucht in München** hat folgende Petition an den deutschen Reichstag in Berlin gesandt:

#### Petition

des unter dem Protektorat Ihrer Königl. Hoheit Prinzessin Maria Theresia von Bayern, Erzherzogin von Oesterreich-Este u. stehenden Bayerischen Vereins für Geflügelzucht in München zum Schutz gegen das Fangen einheimischer Nutz- und Singvögel und deren Massenvertilgung in Italien, Frankreich u. a.

Der ehrerbietigst unterfertigte Verein stellt die unterthänigste, gehorsamste Bitte:

„Hoher Reichstag wolle beschließen, es sei mit allen Mitteln dahin zu streben, für ganz Deutschland ein Vogelschutzgesetz zu erlangen mit thunlichster Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, sowie Eigenthümlichkeiten, und im Einklange hiermit internationale Vereinbarungen mit Italien und dem südlichen Frankreich, Spanien und Griechenland zu treffen, welche der dort üblichen Massenvertilgung unserer beliebten und nützlichen Vögel wirksam Einhalt thun.“

Motive: Ueberall in Deutschland bestehen Vereine zum Schutze der Vögel und fortwährend bilden sich neue

Vereine, welche sich dieselbe Aufgabe stellen. Alles wird aufgeboten, unsere nützlichen Vögel zu schützen, zu hegen und zu pflegen, sobald aber die rauhe Jahreszeit kommt, müssen dieselben nach wärmeren Gegenden ziehen, wo man ihnen leider nicht gastlich entgegenkommt, sondern dieselben massenweise fängt und als beliebte Speise für die Küche verwendet.

Alle Bestrebungen unserer Vereine müssen an dieser Massenvertilgung scheitern, denn je mehr wir hegen und pflegen, desto mehr werden in Italien, dem südlichen Frankreich, Griechenland und Spanien der Schlachtbank überliefert. Unsere Land- und Forstwirtschaft bedarf, abgesehen von der Freude, welche die Vögel durch ihren Gesang erwecken, dringend ihres Schutzes zur Abwehr der verheerend wirkenden Insektenwärme.

Im Hinblick auf diese thatsächlich bestehenden und hier kurz angeführten Motive glaubt der unterfertigte Verein es wagen zu können, das Interesse des hohen Reichstags für diesen Gegenstand anrufen zu dürfen, und zeichnet im Vertrauen auf Gewährung vorstehender Bitte

Eines hohen Reichstags ehrerbietigst gehorsamster  
Bayerischer Verein für Geflügelzucht  
in München.

### Nochmals über Loris.

Gelegentlich Ihrer wiederholten Besuche meines Geschäftslokals während Ihrer letzten Anwesenheit in Wien dürften Sie wol die Ueberzeugung gewonnen haben, daß mein Lager mir die beste Gelegenheit für zuverlässige Beobachtungen gibt. Da ich stets die verschiedensten Vogelarten zu vielen Köpfen pflege, so dürften Sie mir auch gestatten, ein Wort mitzureden — ich meine diesmal inbetriff der verschiedenen Aufsätze, welche in letzter Zeit über Loris in Ihrer Zeitschrift veröffentlicht worden.

Wol kaum gibt es ein Thier, das nicht seinen Liebhaber fände; die Geschmacksrichtungen sind eben

glücklicherweise verschieden. Der Liebhaber von Loris mit gelbem Rückenleck jedoch muß, wenn er diese im Käfig zu halten gezwungen ist, als ein Muster von Geduld gelten.

Der Gelbmantellori muß doch ohne Widerrede vorerst mit Früchten und in zweiter Linie mit Weichfutter versorgt werden; an Samereien, besonders Hanf, mag man nebenbei immerhin etwas reichen. Selbst wenn man dann Wasser ganz beiseite läßt und das Bad durch Anspritzen mit lauwarmem Wasser ersetzt, schmutzen diese Vögel unglaublich viel. Nebenbei möchte ich hier bemerken, daß dem lauwarmen Wasser zum Anspritzen eine Wenigkeit Franzbranntwein zugesetzt werden kann. Derselbe ist empfehlenswerther als Rum, weil dieser die Federn klebrig macht.

Im Käfige hängen sich diese Loris mit Vorliebe an die Drähte, und unter schaukelnder lebhafter Geberde spritzen sie den Koth meterweit von sich, sodaß in der Nähe des Käfigs nichts sicher davorn ist. Ihre Rufe sind durchdringend und einformig, für ein an Papageiengeschrei gewöhntes Ohr jedoch nicht gerade unausstehlich. Daß die Gelbmantelloris auf dem Rücken liegend schlafen, ist meines Erachtens nicht richtig. Obwol sie tagsüber häufig auf dem Rücken liegend spielen, so schlafen sie des Nachts doch wie alle anderen Papageien auf den Sitzstangen. Parweise gehalten, versteckt aber einen Kopf gern unter dem Flügel des andern. Statt mit einem Belze den Boden zu bedecken, wird man wol besser daran thun, einen Theil des Käfigbodens mit Moos, den andern mit Sand und Sägespähnen zu bedecken.

Ich besaß im Lauf d. J. 1880 siebzehn Par, die ich zum größten Theil nach Deutschland verkaufte und vertauschte, ein Beweis dafür, daß ein gewisser Muth dazu gehört, sie anzuschaffen, bzgl. ausreichende Kenntniß, sie zweckmäßig zu verpflegen — und Vogelfreunde, welche diese Eigenschaften besitzen, gibt es bekanntlich in Deutschland viel mehrere als anderswo.

Allerdings kosten bei mir ein Par schwarzkäppige oder gelbmantelige Loris 80 Mark, aber es sind dann bereits eingewöhnte Vögel.

Der Lori mit gelbem Rückenleck freisiegend in der Vogelstube gehalten, ist wieder etwas ganz andres. Da ist er am Plage, da kann er seine Munterkeit und Farbenpracht entfalten und wird durch seine Untugenden nicht auffallend lästig.

Gleiches gilt von dem schwarzkäppigen und den meisten übrigen Loris.

Für den Käfig wird wol der farbenprächtige, so überaus possirlich-lebendige Lori von den blauen Bergen am empfehlenswerthesten sein und bleiben. Und ich glaube überhaupt, daß mit Ausnahme des Graupapagei keine Papageienart so voll guten Humors sein kann wie diese. Zudem hat sie nicht die unangenehme Eigenschaft des Schmutzens.

Zum Schluß will ich nicht unerwähnt lassen, daß ich seit langer Zeit versuchte, Fledermauspapageien mit frischem Hinds- oder Kalbsblut zu füttern und daß dieses auch von den Loris mit Vorliebe genommen wird. Rudolf Fluck.

### Einiges über Färbung und Gesangsleistung der Kanarien des Herrn Graf J. Baudissin in Bamberg\*).

Mancher der verehrten Leser d. Bl. wird vielleicht durch die Mittheilungen des Herrn Graf Baudissin auf-

\*) Infolge der von Herrn Graf Baudissin in Bamberg gemachten Mittheilungen über Färbung und Gesangsleistung seiner Kanarien konnte ich nicht umhin, mich von deren Leistungen zu überzeugen; ich eruchte deshalb genannten Herrn um die Erlaubniß, mir und einem guten Freund, (einem anerkannt tüchtigen Gesangskenner) gestatten zu wollen, seine Vögel hören zu dürfen.

Herr Graf B. hat uns darauf eingeladen, ihn am Sonntag den 6. d. M. Vormittags zu besuchen indem er bemerkte: „Se mehr Freude Sie mitbringen, umso besser, denn nur so kann festgestellt werden, welche Vogel den Vergnügen verdienen, die der alten Schule, oder die Weinigen.“ Auf diese Einladung hin haben wir die Reise nach Bamberg unternommen und nun erlaube ich mir, Ihnen das Ergebnis unserer Beobachtungen in nachstehendem Bericht zu überliefern. Sie können nach Belieben darüber verfügen, und wenn Sie glauben, daß derselbe sich dazu eignet, in der „Gefiederten Welt“ aufgenommen zu werden, so eruche ich Sie, ihn nach Gutdünken zu veröffentlichen. Wir Beide, mein Freund H. Klüpfel und ich, sind Mitglieder des Nürnberger ornithologischen Vereins und stehen für die Wahrheit des Obigen.

### Die Ernährung der Vögel.

Vom Herausgeber.

(Vorläufiger Schluß).

In der neuern Zeit erst ist man zu der Erfahrung gelangt, daß der Hafer ein vorzügliches Futtermittel für mancherlei Gefieder, namentlich aber für fast alle Papageien und größeren Finkenvögel ist. Es würde überflüssig sein, wollte ich ihn, eine der bekanntesten und wichtigsten Getreidearten, hier wie die Hirse u. a. eingehend schildern; ich brauche vielmehr nur außer einigen Bemerkungen von allgemeinem Interesse nähere Angaben über seine Bedeutung als Futtermittel zu machen. Er wird bekanntlich als die ursprüngliche europäische Brotpflanze angesehen; unsere Vorfahren haben ihn nachweislich schon vor zweitausend Jahren angebaut, die alten Kulturvölker des Orients kannten ihn dagegen nicht. Auch sein eigentliches Vaterland hat man nicht erkundet. Seine chemische Untersuchung hat ergeben, daß er hinsichtlich seiner Bestandtheile den Hülsenfrüchten ähnlich ist. Als menschliches Nahrungsmittel hat er gegen-

wärtig keine hervorragende Bedeutung, denn er wird vornehmlich nur als Hafergrütze verbraucht; in Schottland benutzt man ihn noch, wie früher bei uns, zum Brotbacken und in Belgien zur Bierbrauerei. Dagegen ist er als Viehfutter sowohl in den Körnern, wie im Stroh von großer Wichtigkeit. Gleich anderen Getreidearten wird auch er in zahlreichen Varietäten angebaut, welche sich außer andern durch die Beschaffenheit der Körner unterscheiden: wie Goldhafer, Frühhafer, schottischer Hafer, Föhnenhafer u. a. m., sodann gibt es eine Spielart, Sichelhafer, mit schwarzbraunen und eine andre, Mohrhafer, mit schwarzen Körnern. Als Vogelfutter wolle man, abgesehen von den allgemeinen Merkzeichen guter Samereien überhaupt, darauf achten, daß er rein gelb, nicht aber schwärzlich oder bräunlich angeläufen oder gefleckt sei, außer der guten naturgemäßen Farbe müssen die Körner aber auch recht gleichmäßig, groß und voll, rein, ohne Unkrautsamereien (Wicken, Kaden u. a.), besonders jedoch frei von einzelnen misfarbigen, brandigen oder faulen Körnern und gleichermäßen beim Entschälen auch innen nicht übelifarbig sein; wenn er in nassem Sahnen misgerathen, bzgl. schlecht getrocknet ist und man keinen ganz guten

merksam geworden sein und den Wunsch gehegt haben, dessen Vögel hören und sehen zu können. Mir erging es ebenso, und da Bamberg von hier aus in 1½ Stunden mit der Bahn zu erreichen ist, wollte ich mir diesen Genuß auch nicht entgehen lassen. Auf eine höfliche Anfrage bei genanntem Herrn, ob er mir und meinem Freunde wol erlauben möchte, seine Vögel zu hören, erhielten wir umgehend freundliche Einladung.

Sonntag, d. 6. Nov. morgens fuhren wir also nach Bamberg, und machten gegen 10 Uhr dem Herrn Grafen unsere Aufwartung.

Auf dem Vorplatz schon konnten wir die Nähe eines größeren Vogelzimmers wahrnehmen, und unsere Vermuthung wurde beim Betreten der Vogelstube denn auch bestätigt. Wir fanden hier eine lustige Gesellschaft von etwa 45—50 Vögeln in drei hübschen, sehr großen Flugkäfigen und einigen Einzelkäfigen vertheilt.

Der Herr Graf machte uns auf die verschiedenen Zeichnungen der Vögel aufmerksam. Wir fanden auch, daß schöne Farbzeichnungen vorhanden waren, doch kommen solche Erscheinungen nicht selten in größeren fliegenden Stücken vor. Einige Exemplare waren hochgoldgelb von Gefieder, was bei Vögeln der Harzer Rasse bekanntlich niemals der Fall ist.

Inbetreff des Gesangs dieser Vögel sollte aber den von uns gehegten Erwartungen ein gehöriger Dämpfer aufgesetzt werden. Von werthvollen Tönen konnten wir hier nichts vernehmen. Einige Strophen vom Nachtigal-Gesang, verschiedene Pfeifen und Schnattern konnten uns nicht zur Begeisterung hinreißten, wir können nur bestätigen, daß der Gesang dieser Vögel von dem der Harzer ganz verschieden ist, wenn auch nicht zum Vortheil der ersteren.

Aufgefordert vom Herrn Grafen, unsre Ansicht über den Gesang seiner Vögel auszusprechen, konnten wir nicht umhin, zu erklären, daß wir als Liebhaber eines feinen Harzer Koller-Gesangs doch ganz andere Ansprüche an die Gesangsleistungen eines Kanarienvogels stellen und daß ein Vogel, welcher unsern Beifall finden soll, edle Töne, überhaupt vollständig schöne Töne zum Vortrag bringen müsse.

Herr Graf B. entgegnete darauf: „das sei Liebhaberei; ihm wäre der Gesang eines Harzer Kollers etwas ganz Unausstehliches, seine Vögel hätten noch nie einen Harzer Koller gehört (was wir nach dem Gehörten auch gern zugestehen), dafür halte er sich drei Nachtigalen, welche jetzt schon singen“. Wir konnten dieselben auch in den Käfigen sehen.

Im weitem Verlauf des Gesprächs bemerkte Herr Graf B., daß der Gesang der Harzer Vögel ein ganz naturwidriger wäre und daß die Töne nur mit Gewalt herausgequackte Töne seien; sein Streben gehe deshalb dahin, die Zucht- und Gesangs-Ausbildung der Kanarien in andere Bahnen zu lenken.

Daß, wie Herr Graf B. uns weiter mittheilte, einer seiner Vögel in Bamberg mit dem ersten Ehrenpreis ausgezeichnet worden sei, glauben wir ja recht gern, ebenso auch, daß verschiedene, die Ausstellung besuchende Personen voll des Lobes waren über seine ausgestellten Vögel; ob aber andermwärts auch ein so leicht zu befriedigendes Publikum zu finden sein dürfte, das möchten wir doch sehr bezweifeln.

Es ist freilich Alles Liebhaberei; der Unterschied ist nur der, welche Ziele damit verfolgt werden.

Glaubt der Herr Graf, durch das von ihm für gut befundene Verfahren zum Ziel zu gelangen, gut, es wird wol Niemandem einfallen, ihm darin hinderlich zu sein. Da wir Liebhaber des Harzer Kollengesangs sämtlich aber ganz andere Anforderungen stellen, und deshalb auch ganz andere Wege einschlagen, so glauben wir mit Recht verlangen zu können, daß auch uns in der Art und Weise, wie wir unsre Liebhaberei pflegen, nichts in den Weg gelegt werde, und finden es deshalb auch garnicht am Platze, wenn von mancher Seite Kraftausdrücke, wie Harzspalterei u. dgl. mehr, gebraucht werden. Unsrer Aufgabe ist es, an der Beredlung des Kanarien-Gesangs nach besten Kräften weiterzuarbeiten. Das Gegentheil anzustreben hieße weiter nichts Andres, als die seit 2 Jahrhunderten erzielten Erfolge auf diesem Gebiete über Bord werfen.

Joseph Böhner.

Sekundus Klüpfel.

## Ist die Massenzucht von nachtheiligem Einfluß auf die gesangliche Ausbildung der Harzer Kanarien?

Von W. Voeder.

Es ist in früheren Jahren einmal und in der neuesten Zeit wiederum in verschiedenen Fachzeitschriften die Behauptung aufgestellt worden, die Massenzucht in der Harzer Rasse schädige, die Kleinzucht dagegen fördere die gesangliche Ausbildung der Kanarien, so daß die erste als eins der wesentlichsten Hindernisse in der Erzielung wirklich guter Sänger anzusehen sei. Es verband sich mit jener Annahme die Vorstellung, daß in früheren Jahrzehnten die Zucht der Vögel aus reiner Liebhaberei betrieben worden sei, wobei es dem Züchter nachgerade Ehrensache gewesen, womöglich die besten Vögel zu ziehen, die in seinem

fallte bekommen können, so füttere man ihn lieber garnicht. Die Haferforte an sich ist im übrigen gleichgiltig, nur mag sie, je großkörniger, desto besser sein. Allen Papageien gibt man am zweckmäßigsten den Hafer in ganz rohen Körnern, weil es gut ist, wenn sie ihre Schnäbel an denselben üben; anderen, so den Kanarien- u. a. Finkenvögeln, reicht man den sog. geschälten oder gespелten Hafer, und dieser namentlich bildet einen bedeutenden Handelsgegenstand auf unserm Gebiet. Er muß gleichmäßig rein, nicht mit kleinem Schrot oder Mehl vermischt, sodann aber vor allem nicht mischfarbig sein; Geruch und Geschmack ergeben das übrige. Eine mir vorliegende Sorte zeigte anstatt der gelblichen fein mit Mehl bestäubten Körner fast reinweiße, von glattem, mehlosem Aussehen: um des letztern willen war sie augenscheinlich gewaschen und wol auch mit künstlichen Hilfsmitteln gebleicht, denn der Geschmack war nicht rein süßlich, mehlig, ein wenig schleimig, sondern, wenn auch nur schwach, scharf und seifenartig. Der Selbstbau des Hafers als Futtermittel erscheint eigentlich überflüssig, weil man ihn überall auf den Ackerfeldern gegen eine geringe Entschädigung erlangen kann; wo dies aber nicht der

Fall ist, und man ihn also selber ziehen will, muß man Folgendes beachten: Der gem. Satthafer (*Avena sativa*, L.) wird unter allen Getreidearten am meisten nördlich hinauf angebaut (Norwegen, 65 Gr. nördl. Br.), er gedeiht daher bei uns auch in rauhen, hochgelegenen Gegenden und ebenso auf geringem Boden, am besten bei frischer Düngung; Ausfaat März und April, in nassen Niederungen auch wol im Mai, je nach der Beachtung 120 bis 190 kg für den Hektar; Ernte von 1 h = 70 bis 100 Neufessel, jeder von 22,75 kg Gewicht. Dies wolle man bei Beurtheilung der Beschaffenheit des Futterhafers nicht übersehen. Zum Vogelfutter hat der Hafer den höchsten Werth in frischem, wie man zu sagen pflegt, in Milch stehenden Körnern, welche für zahlreiche Vögel eine außerordentlich beliebte und zugleich sehr wohlthunende Fodereit bilden. Wo man ihn aber nicht selber zu ziehen oder vom Lande zu erlangen vermag und gleicherweise zur spätern Jahreszeit, wenn es keinen frischen mehr gibt, füttert man gefochten Hafer. Rohen ungespelten Hafer übergießt man abends mit heißem Wasser, schüttet dieses morgens ab und setzt ihn mit frischem in gelinder Hitze solange bei, bis man die



Wohnort nur anzutreffen waren. Um letztern Zweck handle es sich aber heutzutage bei manchen Züchtern nicht mehr; diesen sei es in erster Linie um einen lohnenden Nebenerwerb zu thun und es komme ihnen weniger auf den Gefang der Nachzucht als auf die Anzahl der gezüchteten Vögel an. Ferner ist hervorzuheben worden: In einer größeren Züchtereier könne hinsichtlich auf den Gefang unmöglich ein im ganzen befriedigendes Ergebnis gewonnen werden, da die Gefahr der Ansteckung bei eingeschlichenen Gefangsfehlern zu groß sei.

Nun, es läßt sich nicht leugnen, daß es mehr mittelmäßige Sängler gibt, als dies bei aufmerksamer Züchtung und Ausbildung der jungen Vögel der Fall sein müßte; wo aber sind die Wurzeln des Übels zu suchen? Ist es wirklich die Massenzucht, die dasselbe verschuldet? Sehen wir uns zunächst einmal die Andreasberger Hecken an und kehren wir sogleich bei einem der bekanntesten Züchter, dem Bergmann Trute am Schützenplatz, ein. Trute ist Massenzüchter; er hat schon vor Jahren zehn Hähne und heuer 18 Hähne in die Hecke gesetzt. Es ist Ende September. In einem besondern Zimmer sitzen etwa 2 Duzend junger Hähne mit einigen wenigen alten in Gefangskästen, alle von untadelhaftem Hohlrollengesänge. In der Wohnstube befindet sich in verschiedenen großen Flugkäfigen die übrige Nachzucht; sie ist sehr zahlreich; denn Trute züchtet fast alljährlich mit gutem Glück. Ob diese Nachzucht durchweg so gut wird wie die zeitig aus dem Schwarm herausgezogenen und in Einzelkäfige und eine besondere Stube gebrachten Vögel, ist schwer zu bestimmen; indeß größere Fehler sind nicht wahrzunehmen. — Trute würde bei der großen Aufmerksamkeit, die er dem Gefang seiner Vögel widmet, einen verdorbenen Vogel sofort herausfinden und entfernen. — Leichte Stellen im Gefang der Nachzucht werden, wenn sie überhaupt vorhanden sein sollten, im allgemeinen Konzerte der jungen Sängler austönen, ohne daß wir sie wahrnehmen können.

Der Gesamteindruck ist ein guter und beweist nur, daß der Gefang mindestens noch ebenso gut ist wie vor mehreren Jahren, da ich selbst einmal etwa 60 Stück junger Hähne von durchweg vorzüglichem Gefange aus dieser Züchtereier durch die zweite Hand bezogen und damit den Grund zu meiner eignen Zucht gelegt habe.

Trute züchtet nicht aus bloßer Liebhaberei; er erfreut sich einer sehr bedeutenden Nebeneinnahme und kann die Nachfrage nicht befriedigen.

Jetzt zu dem Besitzer eines andern Stamms; er ist ein alter Züchter und tüchtiger Gefangskenner. Seine Zucht ist viel kleiner,  $\frac{1}{3}$  etwa im Verhältniß zu der vorigen. Wir haben es auch hier mit einem an sich sehr guten Stamme zu thun, das beweisen verschiedene alte und junge Vögel, die in der Wohnstube in verschlossenen Gefangskästen hängen. Wir treten in das Hinterstückchen und freuen uns im voraus auf den guten Gefang der Nachzucht; denn hier haben wir in früheren Jahren Vögel gehört, die den Truteschen nicht viel, ja wol gar nichts nachgaben. Die Flugbauer sind gut verhängt; trotzdem singt die kleine Schar fleißig, aber — „Ihre Vögel, mein lieber N. N. sind ein wenig aus der Art geschlagen.“ „Ja leider! es ist mir da etwas hereingekommen; ich habe sie dunkel genug gehalten, es hat aber nicht viel genügt. Vor vier Wochen hätten Sie diese Vögel einmal hören sollen!“ „Sind die Vögel schon behandelt?“ „Ja, seit diesem Frühjahr.“ „Aum, der Käufer wird sich freuen!“

Beim Heraustreten aus dieser Züchtereier fragen wir uns enttäuscht: Waren das wirklich seine selbstgezogenen Vögel? und wenn sie es waren — der Mann gilt ja allgemein für ehrlich und zuverlässig. Wie kommt es, daß anscheinend nicht 20 Prozent der glücklicherweise kleinen Schar von reinem Gefange sind? Wir müssen uns mit der Annahme begnügen, der ehemals sehr tüchtige Züchter sei im Laufe der Zeit ein wenig bequem geworden; er habe es versäumt, den ersten verdorbenen Vogel heraus-

Körner mit dem Nagel quetschen kann; abgesehen wird er dann auf ein saubres, grobes Leinentuch geschüttet und mit demselben gerieben, bis er nur noch feucht ist; so fressen ihn die Vögel sehr gern, doch muß er täglich einmal und bei heißer Witterung zweimal frisch gekocht werden, zur letztern Zeit darf man ihn auch nicht lange vorher einweichen, denn es ist jedenfalls zu vermeiden, daß er auch nur im geringsten säure. Im Handel werden folgende Sorten angeboten: Hafer roher, H. ungeschälter, H. goldgelber, und ihn kauft man anstatt in den Sämereien, besser in den sog. Vorpost-Handlungen, am billigsten aber bei dem Landmann, der Milch, Eier u. dgl. nach der Stadt bringt. Den geschälten Hafer (gepelster H., Spizhafer oder Haferkern) dagegen führen alle Futteramenhandlungen, und je nach der Beschaffenheit sind die Preise sehr verschieden: 100 Pfd. = 17,50, 18, 19, 20 bis 22,50 M.; im Postpaket jedes Pfund = 20 bis 22 S.; das einzelne Pfund = 25 bis 30 S. — Auf Aedern und Wiesen wachsen wilde Haferarten, hsl. Hafergräser massenhaft als Unkräuter, so der Wiesenhafer (*Avena pratensis*), auch Trift- oder Berg-

weichhaarige Hafer (*A. pubescens*), auch Rain- und ebenfalls Wiesenhafer genannt, auf mäßig feuchten Wiesen und grasigen Hügeln, der Wind- oder Flughafner (*A. fatua*), im Kisthafer u. a. Getreide als Unkraut, der Goldhafer (*A. flavescens*) auf Wiesen und in Gebüsch, und andere mehr, und dieselben bieten, bei Spaziergängen in Rispen gesammelt, unseren gefiederten Lieblingen die angenehmste Futterzugabe, welche sich denken läßt.

Im Vorstehenden sind die eigentlichen gangbaren Futtersämereien, welche die Händler zum Verkauf führen, im wesentlichen abgeschlossen, wenigstens insoweit, wie sie zur Vogelfütterung unentbehrlich sind; die jetzt noch folgenden Getreidesamen, Hülsenfrüchte, Sämereien von Gemüsepflanzen u. a. Kräutern, Waldbaum- und allerlei Gräseramen dürfen gewissermaßen nur als Leckerbissen betrachtet werden, doch haben sie als solche gleichfalls eine beachtenswerthe Bedeutung. Deshalb werde ich sie im nächsten Jahre — dann gedente ich die Fortsetzung dieser Darstellungen weiter aufzunehmen — ebenfalls ausführlich behandeln.

zufangen und — in den Kuhstall zu bringen, denn ein andrer passender Raum möchte ihm schwerlich zu Gebote gestanden haben. Und dann — die Vögel waren ja behandelt, wer trägt den Schaden? Indem wir diesen Gedanken unterwegs weiter ausspinnen, kommen wir zu dem Schluß, daß es mit dem vorzeitigen Behandeln der Nachzucht doch ein eignes Ding sei, ein Kauf auf Hoffnung, bei dem alle Vortheile auf Seite des Züchters sind. Könnten sich die Aufkäufer dahin einigen, die Vögel erst zur Zeit der Gefangsreise zu behandeln, so wäre das ein mächtiger Sporn für jeden nachlässigen Züchter, und der Mittelvögel würde es für die Folge in Andreasberg weniger geben. Die Konkurrenz der Händler macht indeß eine derartige Einigung unmöglich und ein Wachtspruch der Gefesgebung, welcher das vorzeitige Behandeln der Stämme für ungiltig erklärte, würde, obwol von den heilsamsten Folgen, doch von der Mehrzahl der Händler als ein Eingriff in ihre freie Willensbestimmung empfunden werden.

Wir sind unterdessen in eine andre Straße eingebogen und gelangen endlich in die Züchtereie eines Mannes, der zugleich Händler ist. Sein Stamm ist, wie wir von früher her wissen, gut; seine Intelligenz läßt uns erwarten, daß seine selbstgezogenen Vögel uns in gesanglicher Hinsicht befriedigen werden. Wir finden im Wohnzimmer und im Nebenzimmer, theils in Gefangskästen, theils in Fluggebauern eine erhebliche Anzahl junger Sänger untergebracht. Diese hier in den Gefangskästen und diese hier im gutverhangnen Fluggebauer hinter dem Ofen in der Wohnstube sind des Züchters eigene Vögel; sie sind theils vorzüglich, theils können sie es noch werden, nur haben einige Vögel im Fluggebauer einen ganz kleinen Fehler, eine leichte Stelle. Es ist nicht schlimm, aber ein sehr strenger Kritiker, der zum erstenmal in Andreasberg ist — später wird er sicher bescheidner werden — könnte sich doch versucht fühlen, die Vögel nur für recht gute Mittelvögel zu erklären.

In der Nebenstube geht es etwas lauter zu; dort scheinen zwei verschiedene Stämme von angekauften Vögeln zu stehen, von denen jeder seine besonderen schönen Touren und — seine kleinen Fehler hat. Die Nebenstube wird vom Wohnzimmer aus geheizt, es ist etwas kühler darin; die Vögel stehen nicht hoch und locken deswegen auch mehr als uns lieb ist. Hoffen wir, daß der Züchter diese seine angekauften Stämme bald ausverkauft hat und kein bedeutender Nachschub erfolgt, sonst könnte seine eigne reinere Nachzucht doch etwas verdorben werden.

Im obern Stübchen desselben Züchters und Händlers befinden sich noch verschiedene Stämme angekaufter Hähne, die nicht fortirt sind und daher zukünftig auch die Güte der alten Zuchtvögel nicht erreichen werden.

Der Züchter ist ebenfalls Massenzüchter; sein eignere Stamm würde die Kenner befriedigen; der mangelnde Raum gestattet ihm aber nicht, die verschiedenen Stämme in ausreichender Weise zu trennen.

Wir begeben uns weiter in die Züchtereie eines kleinen runden Herrn mit sehr biederem Wesen. Er leistet, was die Zahl seiner Jungen betrifft, seit Jahren beinahe das Unmögliche. Im Wohnzimmer hängen verschiedene sehr gute Sänger, deren einzelne Touren der Züchter uns mit vielem Verständniß in der redseligsten Weise schildert. Im Hinterstübchen sitzen in offenen Fluggebauern in großer Anzahl lustig schmetternd und in kurzen Strofen trillernd die diesjährigen Jungen ‚eigner Zucht‘. Wir stehen sinnend vor ihnen und hören anscheinend aufmerksam dem redseligen Alten zu. Sonderbar! es heißt doch sonst immer: Wie die Alten singen, so zwitschern auch die Jungen! Aber nein, das kann, das kann nicht richtig sein.

Auf dem Rückwege werden wir aus unserm Hinbrüten durch eine Bemerkung unsers Begleiters, eines intelligenten, aber etwas zweifelenthigen jungen Mannes, aufgeschreckt: „Hören Sie einmal.“ „Nun, was denn?“ „Ich glaube, wir haben da eben die Nachzucht jenes biederern Herrn in drei verschiedenen Sprachen reden hören.“ „Nein, nein! nicht in dreien, sondern in fünf; ich wette zehn gegen eins, daß der glückliche Käufer so bescheiden davon ist, daß er zeitlebens genug daran hat.“

Besuchen wir nun noch einige kleinere Züchtereien des Städtchens. Der eine dieser Züchter hatte sich im vergangenen Winter neue Zuchtvögel angeschafft und ganze neun Mark für den Kopf bezahlt; der andre züchtete mit seinen alten Vögeln. Liebhaberei war es nun grade nicht, die beide Züchter die Zucht in kleinem Maßstabe betreiben ließ; es war diesen Leuten eben nicht mehr gegeben, als das eine bekannte Pfund. Vergaben hatten sie dasselbe zwar nicht; aber ihre Leistungen gingen nicht über ihre Mittel und ihre Befähigung hinaus. Ein Primafänger ist aus derartigen Züchtereien wol niemals hervorgegangen.

Wir könnten unsere Besuche noch weiter ausdehnen, würden aber kaum etwas Neues entdecken.

War es in früheren Jahrzehnten anders in Andreasberg? In einer Hinsicht sicher. Zu der Zeit, in welcher der Gefangskasten noch nicht eingeführt war, vor ungefähr 40 bis 50 Jahren, gab es nur wenige Kenner außerhalb Andreasbergs. Es wurden nicht die hohen Anforderungen an die Reinheit des Gesangs gestellt, wie gegenwärtig. Man konnte daher eher zu Kreuzungen schreiten. Die Folge davon war ein reichhaltigerer Gesang. Da die Vögel unter den Nachtheilen nicht zu leiden hatten, welche eine unvermeidliche Folge des Einsperrens im Gefangskasten oder auch einer stetig fortgesetzten Inzucht sind, so waren sie gesunder und mehr befähigt, sich den Gesang zweier verschiedenen Stämme voll anzueignen, als dies heutzutage der Fall ist. Wenn gegenwärtig auch eine Kreuzung ganz dieselben Erfolge haben sollte wie früher, so würde man doch weniger damit zufrieden sein, weil sich immerhin der eine oder andre leichte

Fehler einschleichen müßte, — jeder Stamm hat seine besonderen leichten Touren.

Diese Vögel aus früheren Zeiten mit ihrem reichhaltigen Liede, von denen manche alten Züchter glauben mögen, daß sie die Sänger unsrer Zeit im ganzen übertreffen, verdanken wir aber nicht der bloßen Liebhaberei an der Zucht. Diese allein hätte es ohne den Handel und seine damit für den Züchter verknüpften Vortheile schwerlich zu außerordentlichen Leistungen gebracht. An Massenzüchtern hat es sicher damals ebensowenig gefehlt, wie gegenwärtig.

Sehen wir uns nun ein wenig in den Züchtereien außerhalb des Harzes um. Billig wäre es, zuerst demjenigen Züchter einen Besuch abzustatten, der nach der Versicherung eines geist- und phantasie-reichen Kopfs alle übrigen um eines Haupts Länge überragen soll, wie Saul die übrigen Israeliten. Allein die Sache hat einen kleinen Haken. Verfasser dieser Zeilen soll nach der Versicherung eben desselben phantasievollen Kopfs einmal ein „derartig interessantes Experiment“, wie es Herr E. vor 20 Jahren vorgenommen, indem er mit angeblich vorzüglichem Erfolge junge Nachtigalen durch einen Kanarienvogel ausbilden ließ, als „unehrenhaft“ gebrandmarkt haben. Das ist nun freilich eine kleine Unwahrheit, aber sie genügt, um zwei Männer zu trennen, die sich sonst freundschaftlich die Hand reichen würden. Verzichten wir daher auf den persönlichen Besuch bei E. und hören wir lieber, was uns über seine Zucht von fünf verschiedenen Seiten mitgetheilt wird. E. ist Massenzüchter; er trennt seine Vögel bei Zeiten, je nachdem sie ihm zur eignen Zucht dienen sollen oder für den Verkauf bestimmt sind. Erstere sind sehr gut, nach den Anforderungen der strengsten Kritik, wie uns von einer Seite her versichert wird, bezüglich einzelner Exemplare nicht ganz rein, aber doch den besten Stämmen ebenbürtig. Letztere bezeugen ebenfalls die Güte des Stamms; neben sehr schönen tiefen Touren kommt nur zuweilen eine Wispel, nach Anderen eine Schnatter vor. Die geringsten Vögel stehen auf dem Fußboden, nach Einigen beispielsweise ein kleiner Schapper mit im übrigen schönen Touren. Werthvoll muß aber selbst dieser Vogel noch sein; der Züchter veranschlagt ihn zu 36 Mark. Wir können die Frage nicht unterdrücken: Ist denn der Züchter wirklich so schrecklich „lang“, wie uns Herr Br. versichert? „Bewahre“, entgegnet uns Herr D., ein ebenso tüchtiger Kenner, wie Herr Br., Herr Richard in Magdeburg z. B. leistet wol ebensoviel, vielleicht zur Zeit mehr noch, als Herr E. Von ihm habe ich vor kurzem verschiedene Vögel erhalten, mit denen ich sehr zufrieden bin.“

Wir mögen nun immerhin die gerühmte Ueberlegenheit um eines Haupts Länge für ein Phantasiestück halten — so viel müssen wir zugestehen, daß der „Großmogul“ ein tüchtiger Züchter ist, der seine Massenzüchtung nicht aus bloßer Liebhaberei betreibt; dafür werde er selbst sehr danken.

Besuchen wir der Abwechslung halber einige kleine Züchtereien, die aus bloßer Liebhaberei betrieben werden. Beide Züchter haben einige Jahre nach einander wirklich gute Vögel gehabt. Beide sind leidlich gute Gesangskenner; aber aus der einen Züchtereie ist kein einziger guter Vogel hervorgegangen und aus der andern stammen nur zwei Stück her, die allenfalls einen Kenner befriedigen könnten.

Beide Züchter hatten Gelegenheit gehabt, sich über die jetzt gebräuchliche Ausbildung junger Vögel in einer größern Züchtereie zu unterrichten; aber dem Einen schien das Eisutter zu theuer, dem Andern die ganze Methode der Erziehung zu lästig zu sein. Beide Züchter hielten ihre Vögel in offenen Drahtkäfigen, und die alten Vögel gingen darin theils an Mangel aus richtiger Verpflegung, theils infolge mangelnder Stubenwärme nach einem Jahre im Gesange zurück.

Im Vorbeigehen besuchen wir noch einen Züchter, der im vorigen und diesem Jahr mit etwa 6 Hähnen eine der Anzahl nach leidlich gute Ausbeute erzielt hatte. Der Züchter ist sehr vermögend, hat einige Liebhaberei für die Kanarien, aber auch einen sehr ausgeprägten Erwerbszinn; ein eigentlicher Gesangskenner ist er nicht. Im vorigen Jahre hatte er sich einige gute und einige mittelmäßige Zuchtvögel zugelegt. Seine vorjährigen Jungen wurden mit 5 Mark für den Kopf bezahlt. Obwol der Züchter es leicht gehabt hätte, sich über die zweckmäßigste Ausbildung der jungen Vögel zu unterrichten, so blieben diese letzteren bei ihm doch in der Hecke bis Ende Juli. Hier waren sie so verdorben, daß ein Sorten nach der größern oder geringern Güte nicht mehr der Mühe lohnte und der Züchter sich die freundliche Ermahnung gefallen lassen mußte, künftig seine Hecke möglichst klein einzurichten, da er keinen Absatz für seine Nachzucht haben würde. „Sehen Sie, mein lieber Herr K., Ihre Vögel waren eigentlich für 3 Mark zu theuer; Sie sind noch ein Anfänger in der Zucht, und wenn auch das rationelle Züchten Dank der reichhaltigen Literatur der letzten 10 Jahre nicht mehr so schwierig ist, wie früher, so wird man doch über Nacht kein tüchtiger Züchter und — zum Vertriebe der Vögel gehört noch etwas mehr, es gehört dazu ein nobler Sinn; ohne diesen hört die Herrlichkeit nach einem Jahre auf.“

Wie steht es nun heute um seine Zucht? Die vorjährige Nachzucht ist von einem Händler unter namhaftem Verlust nach England ausgeführt und dort vergeben; der Händler würde sich, wie jener muthige Major, vor einem singenden Kanarienvogel rückwärts konzentriren bis nach Wandiemensland, wenn ihm die Zumuthung gestellt würde, sich der diesjährigen Zucht noch einmal zu erbarmen.

Machen wir nun einen kleinen Abstecher nach Altendiez und treten in eine bekannte Züchtereie ein. Wir können da etwas länger verweilen, weil wir

etwas Eigenartiges, in anderen Züchtereien wenigstens selten Vorkommendes vorfinden werden. Der Züchter ist Herr Lehrer Wiegand, ehemaliger Korrespondent der verfloffenen „Canaria.“ An das abfällige Urtheil des frühern Redakteurs der letztern in seiner Broschüre wollen wir uns nicht kehren; wir haben ja schon öfter persönlich Gelegenheit gehabt, uns von der Güte des Stamms zu überzeugen. Herr Wiegand ist eigentlich ein alter Bekannter von uns; wir schätzen ihn als tüchtigen Gesangskenner, wie als eifrigen Züchter. Gleich beim Eintreten, beim Anhören des Gesangs überkommt uns das Gefühl, als seien wir in einer der besten Hecken Andreasbergs eingekehrt. In der Wohnstube und in der offenen Nebenstube befinden sich die alten und jungen Hähne in Einzelbauern; die Nachzucht beträgt heuer 90 Köpfe. Einige wenige ausrangirte unsichere Sänger befinden sich in einer zur Zeit noch ungeheizten Oberstube. Diese brauchen eben keine Wärme, weil ihr Gesang zurückgehen soll bis zum Dichten, um dann von neuem durch einen besondern Vorschläger ausgebildet zu werden. Harzerbauerchen kommen hier nur ausnahmsweise zur Verwendung, ebenso Gesangsstakten, unter diesen zwei von Blech, von denen Herr Wiegand gerade nicht besonders erbaut ist. In weitaus überwiegender Mehrzahl sind Kistenkäfige mit Doppelboden zur Anwendung gebracht. Sie sind reihenweise über und unter einander aufgehängt. Das Ganze deckt ein Vorhang von grünem Zeug; einige wenige Vögel stecken in offenen Käfigen. Abends werden sämmtliche Vögel aufgedeckt und die Gesangsstakten geöffnet, theils, um den Vögeln eine möglichst reine Luft zuzuführen, theils um einige unsichere Vurschen in ihrem Abendgesang besser entdecken zu können. Die ganze Gesellschaft sitzt noch nicht lange in Einzelkäfigen; die einzelnen Strofen sind, einige Ausnahmen abgerechnet, noch etwas kurz, aber im Vortrag ist offenbar Melodie und Abwechslung; die Stimmelage ist tief und rund, und in vier Wochen werden die meisten Jungen recht tüchtige Sänger sein.

Herr Wiegand hat spät eingesetzt, seit Anfang April; seine Heckstube ist nicht geheizt worden. Nachts blieb ein kleines Fenster unverschlossen und — die Vögel sind dabei gesund geblieben und sehen auch jetzt noch sehr schmuck aus.

Für die Nachzucht ist ein Theil der Heckstube durch ein Gitter zu einem besondern Raum abgetrennt; sehr praktisch, denn der eigentliche Heckraum war in diesem Frühjahr sehr stark besetzt; die jungen Vögel hätten keinen Raum mehr darin gehabt. Bis zur letzten Brut hatte Herr Wiegand noch eine kleine Anzahl von Reserve-Hähnen. Um die Mauerer derselben zu erleichtern, haben sie die letzte Hecke mitmachen müssen, und aus dieser sind dann noch von den Nebenweibchen, die sich mit der ungeschwächten Reserve in ein kurzes Liebeleben eingelassen, zwei Duzend Hähne gezüchtet.

Herr Wiegand füttert gegenwärtig alle zwei

Tage und dann auch das übliche Eifutter. Vom Maizena-Biskuit ist er als zu theuer und zu heilig in der Herstellung abgegangen.

An einer Wand des Wohnzimmers bemerken wir nicht ohne einiges Wohlgefallen ein halbes Duzend Insektenfresser verschiedener Gattungen; wir haben nicht zu befürchten, daß deren abweichender Naturgesang einen nachtheiligen Einfluß auf den Gesang der Kanarien ausübe. In dieser Anzahl werden die letzteren unbekümmert um alle äußeren Störungen ihre gewohnte Weise beibehalten.

Schon seit mehreren Jahren ist Herr Wiegand von seiner ursprünglichen Züchtung aus Liebhaberei zur Massenzüchtung übergegangen. Er kann die Nachfrage mit den selbstgezogenen Vögeln nicht befriedigen und hat daher, das laufende Jahr ausgenommen, aus guten Züchtereien junge Vögel angekauft, um sie von seinen Vögeln ausbilden zu lassen. Obgleich noch immer ein passionirter Liebhaber, würde er die Zucht doch nicht aus bloßer Liebhaberei betreiben können. Seinen nicht unerheblichen Nebenverdienst wollen wir ihm herzlich gern gönnen. Herr Wiegand hat außer seiner rührigen und liebenswürdigen Frau acht lebendige Kinder, die alle einen gesunden Magen haben, zu ernähren.

(Fortsetzung folgt).

### Ein neuer Versandtkäfig.

Von W. von Glöden.

Ehe ich zur Beschreibung des weiter unten abgebildeten Transportkäfigs schreite, möchte ich erst einiges über die Dienste sagen, die er mir geleistet hat.

Zunächst glückte es mir, in dem Käfig Nr. 1 11 Harzer Kanarien, 1 Blattmönch, 1 Nachtigal, in der untern Abtheilung (Käfig Nr. 2) 1 Singdrossel und 2 Feldlerchen, von Hinterpommern bis nach Neapel überzuführen, eine Reise, die fast einen Monat dauerte. Viel Gewicht legte ich auf Reinlichkeit. Das Futter bestand in hartgekochtem Ei, Ameisen-eiern und Mehlwürmern; die Kanarien erhielten das übliche Futter, die Lerchen Hafer, Hirse und Kanariensamen. Alle Vögel langten gesund in Neapel an. Die Nachtigal jedoch, welche sehr beschmukt war, nahm in Neapel ein Bad und starb darauf an Erkältung. Die jungen Kanarien sangen selbst in dem Kasten, und in Wien nahm ich auf acht Tage das alte Männchen heraus, damit es den Jungen etwas vorsänge.


Im Frühjahr 1880 brachte ich dann von Neapel in nur einem Käfige dieser Art 7 Gesellschaftslerchen\*) und 1 Schafstelze mit nach Hinterpommern. Von den ersteren verkaufte ich einige an Herrn Petermann in Rostock.

Die kleinen Gesellschaftslerchen werden in Neapel auf der Piazza della Carita in großer Menge, in

\*) Doch wol die kurzgeheige Lerche oder Kalandrella (*Alauda brachyactyla*, Lss.). D. R.



einem umfangreichen Käfige und meist ohne Futter oder Wasser eingesperrt, à 2 sold. verkauft. Noch schlechter ergeht es den Schaffstelzen, die zu Hunderten dieses schreckliche Loos zu ertragen haben. Es wäre wünschenswert, daß der Thierschutz-Verein in Neapel diesem Unwesen steure.



Nun zur Beschreibung. Die Höhe beider Käfige zusammen beträgt 36 cm; die Länge 60 cm. A zeigt einen Lederrücken an, der um beide Käfige reicht und durch Holzringe (s. Abb.) oder besser Klammern befestigt wird. B ist beim Käfig 1 ein schiebbarer Deckel aus Drahtnetz oder engem Drahtgeflecht; C deutet die nach innen gehenden Sitzstangen an; D ist ein Blechkasten, in den Futter und Wasser kommt, letzteres in einem besondern Gefäß, welches durch Doppelwand in dem Blechkasten befestigt wird; E ist ein Blechschieber zum Reinigen; der ganze Käfig 1 läßt sich in eine Rinne des Käfigs 2 schieben und wird dadurch also mit diesem zu einem Käfig verbunden. — Käfig 2 zeigt unter B ebenfalls den schiebbaren Deckel aus Drahtgaze; da derselbe jedoch meistens durch Käfig 1 verdeckt wird, so befindet sich zu jeder Seite (des Lederrückens) F ein Fenster aus möglichst engem Drahtnetz; im übrigen ist Käfig 2 ebenso eingerichtet wie Käfig 1. — Zu beiden Käfigen besitze ich nun noch einen Ueberzug aus leichtem Stoff, der oben einen Griff aus Leder und über dem schiebbaren Drahtnetzdeckel und an den Fenstern entsprechende Löcher hat, um Luft hindurch zu lassen. Durch kleine Schleifen läßt sich der Ueberzug zubinden und öffnen.

### Zum Versandt lebender Vögel.

Ich kann nicht unterlassen, Ihnen die unverzünftige Versandmethode eines sog. Händlers mitzutheilen. Auf mein letztes Inserat bot mir ein gewisser X in . . .\*) ein Weibchen rother Kardinal an, welches ich auch bestellte. Der Händler schickte nun den Vogel in einem auf allen Seiten ge-

schlossenen Holzkasten, in den nur einige Luftlöcher gebohrt waren, ohne Sitzstange und ohne Wasser. Außerdem gab er den Kasten ohne jeden Vermerk am Sonnabend auf. Infolgedessen erhielt ich den Vogel erst am Montag früh. Nichts Gutes vermuthend, öffnete ich im Beisein des Postbeamten den Kasten und fand den armen Kardinal zwar noch lebend, aber gänzlich erschöpft. Wol hoffte ich, ihn noch retten zu können, aber nach 10 Minuten war er todt. Mindestens 36 Stunden hatte er in dem dunklen Kasten ohne Wasser zugebracht. Einem solchen Händler sollte man das Handwerk wirklich verbieten. P. Devienne.

### Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die Vogelstellerei hat sich in Berlin und Umgebung zu einem förmlichen Gewerbe ausgebildet, das in geradezu ungläublicher Weise unter den nützlichen Singvögeln in Feld und Wald verherend aufräumt, obgleich Polizei- und Forstbeamten alles Mögliche anbietet, um diesem gemeinschädlichen Treiben ein Ziel zu setzen. Namentlich in diesem Jahre, wo die milde Witterung so lange anhält, ist die Vogelstellerei im höchsten Flor und allenthalben tauchen die Vogelsteller, die nur in Gesellschaft auszugehen pflegen, mit ihrem Fangzeug auf, um ihr verderbliches Handwerk zu treiben. Wird eine Gesellschaft abgefaßt, so sind wenige Tage später schon wieder andere Ankaufslinge in dem Bezirk, um denselben zu durchpähen und die geeigneten Plätze für den Fang auszufundschaffen. Auf seinem Patrouillengänge überraschte vor einigen Tagen der gräflich Wohlfürst Förster Balke im Buchschen Forst zwei Männer und eine Frau, die dem Vogelfang dort nachgingen. Der Förster zerstörte den Vogelherd, konfiszierte die Fanggeräthschaften und setzte die bereits eingefangenen gewesenen Vögel, es waren acht Stigglitz, mitsamt den Lockvögeln, einer Haubenmeiße und einem Stigglitz, in Freiheit, obwohl die Vogelfänger gegen die Freilassung der Lockvögel entschieden Einspruch erhoben, da, wie sie meinten, jeder dieser Locker einen Werth von sechs Mark habe. Der Förster kehrte sich selbstverständlich nicht an diesen Einspruch, sondern ließ mit den acht Wildlingen auch die beiden "Studirten" in die Luft steigen und nahm das Vogelsteller-Kleeblatt fest, das aus einem in der Schwedenstraße wohnhaften Arbeiter St., dessen Ehefrau und dem bei ihnen in Schlafstelle wohnenden Arbeiter S. bestand. Letzter hat nun dem Förster Balke über das Leben und Treiben der Vogelsteller Berlins Mittheilungen gemacht, aus denen hervorgeht, in wie furchtbarer Weise den gefiederten Sängern hier nachgestellt wird. In Trupps von vier bis fünf Personen und mit Lebensmitteln für mehrere Tage versehen, ziehen die Vogelfänger in die Wälder und pflegen den Herd zumeist gerade in der Nähe der Försterwohnungen herzurichten, weil sie dort sicher sind als in den entfernteren Stellen des Waldes, denen von den Forstbeamten naturgemäß eine größere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Bei einigermaßen günstigem Wetter nehmen die Gesellschaften Nachtquartier im Walde und zwar vorzugsweise in Gruben, die an entlegenen Orten ausgeworfen, mit Laub und Moos belegt und mit Strauchwerk und Zweigen bedeckt werden. Mit dem Morgengrauen verlassen die Leute ihr Lager, um dann den um diese Zeit am leichtesten "auf den Leim" gehenden Vögeln die verhängnißvollen Ruthen zu legen. Von einem solchen mehrtägigen Ausfluge bringt eine Gesellschaft, wenn ihnen das Wetter einigermaßen günstig war, 100 bis 150 Vögel heim, die unter den Vogelhändlern stets willige Abnehmer finden. Die Preise sind gegen früher, da die Beamten den Vogelfänger noch nicht so scharf nachstellten, nicht unwesentlich höher. So gilt z. B. ein Stigglitz gegenwärtig 60, ein Finkenbahn

(Fortsetzung in der Beilage).

\*) Wir streichen den Namen diesmal fort, indem wir hoffen, daß der betr. Händler sich den Fall zur Warnung dienen lassen und ferner zweckmäßig verpackt versenden wird. D. R.

50, eine Kohlmeise 40, ein Hänfling sogar 70 Pfennig. Die gefangenen Vogelweibchen werden, weil wertlos, von den Vogelstellern nicht mitgenommen, sondern sofort wieder freigelassen. Es soll in Berlin Leute geben, die bekanntlich seit zehn Jahren die Vogelstellerei betreiben und ausschließlich von dem Ertrage derselben ihren Lebensunterhalt gewinnen, ohne ein einzigesmal selbst abgefakst worden zu sein. Wie man sieht, ist der Verdienst der Vogelsteller kein unbedeutender, aber unermesslich ist der Schaden, den sie im Haushalt der Natur anrichten, und daher müßte das Publikum den Beamten mit allen Kräften beistehen, um den Feinden der gefiederten Welt das Handwerk zu legen. („Berl. Tagebl.“)

## Griechische Mittheilungen.

Mehrmals hatte ich gesunde rothe Kardinalre empfungen, und plötzlich waren dieselben todt, ohne daß ich mir Rechenschaft über die Ursache geben konnte. Den letzten gestorbenen Vogel öffnete ich und fand einen Klumpen Blut am obern Theile des Herzens. Ich erklärte mir den plötzlichen Todesfall nur mit dem Springen eines Blutgefäßes infolge großer Aufregung dieser scheuen Vögel. Später habe ich die rothen Kardinalre beim Empfange in eine Volière gesetzt, in welcher sie durch vorbeigehende Personen nicht erschreckt werden konnten, weil ich die Fenster mit dünner Gaze behängt hatte. Nun ist mir nie wieder ein Vogel gestorben. — Bei dem Aufsziehen der jungen Kardinalre starben dieselben regelmäßig kurz nach dem Verlassen des Nests bei einer Fütterung mit Ameiseneiern, Eierbrot, weißem Käse und gequellten Samereien. Da die Vögel regelmäßig starben, so machte ich den Versuch, ihnen von dem Tage an, als sie das Nest verließen, vollaus Mehlwürmer zu geben und hatte das Vergnügen, alle am Leben zu erhalten. — Ferner habe ich die Beobachtung gemacht, daß der rothe Kardinal in einer großen Volière beiweitem nicht so unverträglich ist, wie in kleineren Räumen.

Stiglitz, Zeisige, Hänflinge und Dompfaffen hielt ich zusammen in einer größern Volière (12 m lang, 2 m breit und 2 m hoch), die ich reichlich mit Tannengrün ausgestattet hatte, und von allen Vögeln erzielte ich Junge. Von jeder dieser Vogelarten durfte jedoch nur ein Par in der Volière sein. Setzte ich von einer Art zwei Päre hinein, dann stritten dieselben so sehr mit einander, daß an Nisten nicht zu denken war. Ich fütterte die ganze Gesellschaft mit eingeweichtem Kübfamen, Hirse, Hafer, Kanariensamen, Semmel, fein geriebenem Eidotter, frischen Ameisenpuppen und vielem Grün. Dompfaffen habe ich ohne Ameisenpuppen und viel Grün nicht erhalten können.

In derselben Gesellschaft habe ich auch später den rothen Kardinal, den Orange-Webervogel und den Sonnenvogel gehabt. Alle lebten in vollständigem Frieden. Als jedoch Eier vorhanden waren, vernichteten der Sonnenvogel und der rothe Kardinal gegenseitig ihre Eier, während sie die der anderen Vögel nicht anrührten. Ich habe auch versucht, zwei Sonnenvogel-Weibchen zu einem Männchen zu setzen. Dies gelang nicht; beide Weibchen haben mit einander gestritten, bis das eine Weibchen todt war. Es war kaltpir und hatte beide Augen bei dem Streit verloren. Denselben unglücklichen Ausgang erzielte ich mit dem Versuch, zwei Männchen zu einem Weibchen zu setzen. Als ich dann zwei Sonnenvogelpäre zusammenbrachte, vernichtete eins die Eier des andern regelmäßig.

Einen interessanten Fall kann ich mittheilen, und zwar inbetreff der Aufzucht eines jungen Kardinals durch ein Kanariennännchen. Dasselbe setzte sich vor den jungen Kardinal, der aber nicht eher sperrte, als bis der alte Kardinal mit Futter kam. Diesen Augenblick benutzte das Kanariennännchen, um dem jungen Kardinal das

Futter in den Schnabel zu stecken. Der alte Kardinal wartete mit seinem Futter jedesmal, bis sein Junges seinen Theil vom Kanariennännchen erhalten hatte, dann erst gab auch er, was er hatte, an den jungen Vogel.

In meiner großen Volière habe ich unter anderen Futterkästchen auch solche mit Mohnsamen hängen. Letztere sind mit einem Deckel versehen, der von selbst zufällt und nur von Zeisigen und Stiglitz geöfnet werden kann, was diese Vögel in einem Käfig erst lernen müssen. Auf diese Weise verhüte ich, daß mir die Dompfaffen u. A. an den ihnen schädlichen Mohnsamen naschen. M. Sarger.

## Anfragen und Auskunft.

Herr N. N.: Es ist ja richtig, daß die Verendung lebender Vögel stets auf Gefahr des Empfängers vor sich geht, allein dies trifft nur dann zu, wenn bei der Verpackung u. s. w. keine Maßgriffe gemacht werden. Leider ist letzteres aber von Ihrer Seite geschehen. Zunächst wird es bei unseren Postsendungen lebender Vögel noch keineswegs vermieden, daß der Käfig schief gestellt oder wol gar gefanlet werde. Dabei ist dann das Auskühlen des Futteramens unvermeidlich, und wenn dies sogleich in der ersten Zeit geschieht und die Futternäpfe nicht zweckmäßig sind, so fällt der Samen auf den Boden, wo er bei den Garzerbauerchen unter das Brett geräth und dann also für die Vögel verloren ist. So kann es kommen, daß dieselben während der ganzen Reise nichts zu fressen haben. Augenscheinlich ist dies bei Ihrer Sendung der Fall gewesen, denn von den auf dem Boden liegenden Kanariensamen- und Hirsefönnern ist auch nicht ein einziges enthüllt, hsl. gefressen. Selbst wenn nun die Vögel auch gar noch nicht einmal wirklich verhungert wären, so würde es doch wol denkbar sein, daß sie vom Hunger geplagt, die Köpfe durch das Holzgitter gezwängt haben und so umgekommen sind.

Herrn A. Pricker: 1. Gelbe Wellensittiche haben wir mehrmals auf den Ausstellungen des Vereins „Ornis“ in Berlin vor uns gehabt; so auch auf der letzten im November d. J. ein Par sehr schöne kanariengelbe von Herrn E. van der Snickt in Brüssel. Auf der vorigen „Ornis“-Ausstellung hatten wir sogar einen sprechenden Wellensittich, über welchen Sie, wie über die gelben, näheres in meinem Buch „Der Wellensittich“ finden. 2. Blaue Wellensittiche hatte zuerst ebenfalls Herr van der Snickt, und derselbe schickte mir eine Hand voll Federn von einem solchen. Diese waren kräftig und lebhaft blau und mit der gewöhnlichen Wellensittichzeichnung. Dann habe ich auch selber junge, sehr schwächliche, Vögel gezüchtet, welche anfangs gar keine Schwingen und Schwänze hatten, bei denen die letzteren nun aber blau hervorkommen. Wahrscheinlich wird man von derartigen Varietäten demnächst noch mehrere erzielen. 3. Inbetreff blauer Kanarien ist bis jetzt etwas Sicheres noch nicht zu ermitteln gewesen. 4. Hinsichtlich absonderlicher Gesangsleistungen der Kanarien ist ja bekannt geworden, daß der Vogel des Herrn Grafen Baubissin von den Preisrichtern des Vereins „Ornis“ in Berlin ungünstig beurtheilt wurde; sodann können sie aber auch hier in dieser Nummer ein Urtheil von unparteiischen Sachverständigen lesen. Im übrigen haben wir bei solcher Gelegenheit stets zu bedenken, daß de gustibus non disputandum est.

## Aus den Vereinen.

Der Verein für Vogelfreunde zu Hall hielt am 28. November seine diesjährige Generalversammlung ab. Der Vorstand, Herr Forstmeister v. Hügel, durfte, mit Mittheilungen über den finanziellen Erfolg der Vogel- und Geflügelausstellung des letzten Sommers beginnend,

auf die erfreulichen und namentlich im Vergleich zu anderweitig gemachten Erfahrungen sehr günstigen Ergebnisse derselben hinweisen, da bei einer Einnahme von 3125 *M* und einer Gesamtausgabe von 2742 *M* noch ein hübscher Ueberschuß erzielt wurde, der nach Anschaffung eines Brutapparats (Werth 138 *M*) und verschiedener anderen Inventarstücke für die Zwecke des Vereins es ermöglichte, noch die Summe von 382 *M* zinstragend anzulegen. — Ein nicht minder erfreuliches Ergebnis lieferte die Vereins-Jahresrechnung. Dasselbe wies eine Ersparniß von 296 *M* nach, so daß, obigen Ueberschuß von der Ausstellung hinzugerechnet, sich ein Barvermögen des Vereins von 679 *M* ergibt. Demnach kann mit Recht eine Herabsetzung des Jahresbeitrags beantragt werden. Die angeführten Zahlen beweisen, daß Dank der umsichtigen Leitung und der hingebenden Mitwirkung der Ausschuß- und auch der Vereinsmitglieder der Verein auf einem soliden Grunde begründet ist, was zu einer weitern Betheiligung an den Bestrebungen desselben nur einladen kann. — Was letztere anbelangt, so richtet der Verein sein Hauptaugenmerk auf den Vogelzucht, welchen systematisch durchzuführen er für seinen Theil keine Schritte unversucht läßt. Versüßert wurden 3. B. 4 Ztr. Haussamen, von hiesigen Geschäftsleuten bezogen. An Fang- und Schußgeldern, die für 1882 erhöht werden, wurden ausgegeben 25 *M*. Vielleicht interessiert es zu hören, daß abgelistet wurden: 10 Elstern, 2 Elsternbruten, 3 Sperber, 1 Sperberbrut, 7 Hühnerhabichte, 2 Habichtebruten, 12 Aukbeher und 23 Raubvögel verschiedener Art. Neu hat der Verein eingeführt Prämien auf solche Anzeigen von Verletzungen der königl. Verordnung, betreffend den Schutz der Vögel, die eine Befrafung der Schuldigen ermöglichen. — Daß ferner der Verein auch seinen Mitgliedern etwas zu bieten bestrebt ist, beweist der Ankauf von Hühnern im Werth von 147 *M* zur unentgeltlichen Verlosung unter die Mitglieder, sowie der Ankauf von Vögeln, besonders junger Kanarienhähne in Käfigen, die demnächst bei entsprechender Gelegenheit zur Verlosung kommen sollen. Außerdem wirkt der Verein anregend und belehrend durch Vorträge. Herr Forstamtsassistent Söhler 3. B. berichtete über 2 Generalversammlungen des Landesverbandes der Vereine der Vogel Freunde. Dem Landesverband sind 14 Vereine des Landes, Kammstatt, Gmünd, Heilbronn, Hall, Ludwigsburg, Wehringen, Ravensburg, Reutlingen, Stuttgart, Sindelfingen, Ulm, Geislingen, Gfilingen mit zusammen 1400 Mitgliedern beigetreten. — Bei der nächsten Generalversammlung, welche in 14 Tagen stattzufinden hat, weil zur Abänderung eines Punktes der Statuten die gestrige Versammlung nicht beschlußfähig war, wird dem Vernehmen nach Herr Gutsbeiger Züchter von Gaisdorf „Ueber die nützlichen und schädlichen Raubvögel unserer Gegend“ sprechen. Die Versteigerung von Futtergeräthen und Käfigen, die in bequemer Weise den Abend abschloß, führte zu einem über Erwartung günstigen Ergebnis.

Der Erste Kölner Kanarienzüchter-Verein „Canaria“ veranstaltet vom 17. bis 21. Dezember seine erste allgemeine Ausstellung von Kanarien, verbunden mit Prämierung. Ausstellungsberechtigt sind Alle, außer denen, die in der Stadt Köln wohnen und nicht Mitglieder des Vereins sind. Zur Ausstellung zulässig sind nur: Kanarienvogel und zur Zucht, Pflege und Erhaltung derselben zu verwendende Nistmittel. Anmeldungen sind bis zum 13. Dezember beim Schriftführer, Herrn Mathieu Bisdorf in Deutz b. Köln, Poststraße 11, zu bewirken. Alle zur Prämierung angemeldeten Vögel werden in vorschrittmäßigen Singkästen ausgestellt, welche der Verein gratis liefert. Die Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 16. Dezember unter der Adresse: „An das Ausstellungs-Komitee des ersten Kölner Kanarienzüchter-Vereins „Canaria“ im Fränkischen Hof, Köln, Komödienstraße“, eingeliefert werden. An Stand- und Futtergeld ist für jeden Vogel 50 *S*, für den Quadratmeter Raum ebenfalls 50 *S*, für jeden zur Prämierung angemeldeten Vogel 1 *M* zu zahlen. Als Preise setzt der

Verein aus: I., II. und III. Preise, und außerdem den auswärtigen Ausstellern zwei Ehrenpreise für die, welche die meisten I., bzgl. II. Preise errungen haben. Alles nähere ergibt das Programm, welches von Herrn M. Bisdorf zu beziehen ist.

Der **Vogelschutz- und Geflügelzüchterverein zu Schleiz** hielt sein diesjähriges Stiftungsfest am 28. November ab. Seit diesem Tage haben folgende Herren ihre Aemter als Vorstandsmitglieder neu angetreten: Gerichtsschreiber W. Böttger, Vorsitzender; Fabrikant R. Müller, Stellvertreter; Weißgerber C. Förner, Kassensführer; Kaufmann W. Broßmann, Schriftführer; Landrathsamtsdiener Nügel, Stellvertreter.

In **Detmold** hat sich vor kurzem ein **Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz für das Fürstenthum Lippe** gebildet. Derselbe beabsichtigt im nächsten Jahr seine erste Ausstellung abzuhalten.

In **Güterlosh** hat sich in den ersten Tagen des Dezember ein **Verein für Geflügelzucht und Thierzucht** gebildet. Bereits 41 Mitglieder sind dem Verein beigetreten. Im Mai 1882 beabsichtigt er seine erste Ausstellung zu veranstalten.

Am 19. Oktober hielt der in **München** neu gegründete **Verein für Geflügel- und Vogelschutz** seine erste Generalversammlung ab. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Univ.-Stallmeister Delcroix, 1. Vorsitzender; Buchhalter Pointner, 2. Vorsitzender; Weinberg, Schriftführer.

**Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:**

**Eichsfelder Verein für Geflügel- und Kanarienzucht zu Duderstadt** vom 26. bis 27. Dezember, erste Kanarien-Ausstellung. Anmeldungen bis zum 22. Dezember und Einsendung bis zum 24. Dezember. Vorsitzender ist Herr Geier.

**Geflügelzucht-Sektion in Böhmischo-Tepla** vom 9. bis 12. Februar, (Geflügelausstellung).

**Verein für Geflügelzucht für Oelsitz i. B. und Umgegend** vom 12. bis 14. Februar. Mit Geldprämierung und Verlosung.

**Geflügelzüchter Verein zu Rochlitz** vom 26. bis 28. Februar. Mit Verlosung.

### Briefwechsel.

Herrn Dr. Jesnik: Sie haben sich in der That überraschend bald in meinem zuerst herausgegebenen Buch „**Bilder aus der Vogelstube**“ (Berlin, Louis Gerschels Verlag; Preis geh. 6 *M*, geb. 7 *M*) zurechtgefunden. Meine Absicht bei der Sammlung und Herausgabe war vor allem die, im Gewande hübscher Ausstattung, geschmückt mit den allerliebsten Bildern von Robert Kretschmer, ein anmuthiges Festgeschenk zu bieten, welches für alle harmlosen Freunde der Gefiederten bei irgendwelchen Gelegenheiten als erfreuende Gabe dienen sollte; als ich den reichen vorliegenden Stoff dann aber sichte, fand ich, daß sich damit doch auch noch mancherlei andres verbinden lasse. Bedeutungsvolle Schilderungen lagen vor, insbesondere von den kerbthierfressenden vorzüglichsten Sängern, welche bisher noch nicht die entsprechende eingehende Behandlung gefunden, und die ich nun aufnahm, um dem Werkchen auch Werth für alle Liebhaber und Züchter zu geben. So kamen auch die Darstellungen „Ueberschau unserer Gäfte aus fernem Welttheilen“ (aller fremdländischen Stubenvögel überhaupt), „Sprechende Kanarienvogel und Wellensittiche“, „Das Sperlingsstäubchen“, „Die Haideleer“, „Die Lasureiße“, „Der blaumangige Bartvogel“, „Das Sammetköpchen“, „Der Sonnenvogel“, „Der Glockenvogel“, dann die Lebensbilder zahlreicher Prachtsinken, der Fledermauspapageien, der Zwergpapageien, „Die besten Säger“ u. a. m. hinein. Auch das „Vogelstuben-Idyll“ mit der sinnigen Zeichnung ist aufgenommen. So denke ich, daß das Buch nicht allein Freude machen, sondern auch Nutzen bringen wird.

Die Nr. 50 der „**Fis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Pürigen, enthält: Zoologie: Die Einrichtung von Terrarien (Fortsetzung). — Ueber Seiden- u. a. fremdländische Spinner, gezüchtet in London i. J. 1881 (Schluß). — Herstellung

entomologischer Präparate (Fortsetzung). — Botanik: Die Kultur der Alpenpflanzen. — Aregendes und Unterhaltendes: Der Untergang aller freilebenden Thiere (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; London; Uebersicht des Thierbestandes in den bedeutendsten Großhandlungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73  
 Expedition: Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,  
 Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

### Darzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden.

**W. Boecker,**

[2930]

Kontroleur in **Weslar.**

Nachtigalen, Drosseln, Roth- und Blaufehlchen, i. voll. Schlage, Meisen, Blaupechte, gelb und blaue Bachstelzen, etc. Pfeif. Star, Ribbe, Elstern, Garten-, Müller-, Mönch-Grasmüden, jung. Haube- u. Sing-Lerchen, zahme Eichhörnchen, Dompfaffen etc., ein sehr gutes Leschin, ganz weißes Spitzchen, fl., 14 Fabr. Anfr. b. Freimarke.

Berlin, Skalitzer St. 131. [2931]

**C. A. Dederky.**

Herr **B** . . . in Köln a./Rh. wird hiermit aufgefordert, den mir restitrenden Betrag von **M 49** in 14 Tagen auszugleichen, widrigenfalls sein ganzer Name als Warnung veröffentlicht und er gerichtlich verfolgt wird.

[2932]

**V. Petzold,**

Vogel- und Samenhandlung,  
 Prag 394/I.

Empfehle meine vielfach prämirten **Kollervögel** (Stamm Trute) mit Hohl- und Klingelrollen, Knurre, Pfeifen und Flöten zu 12, 15, 18 und 25 **M** Weibchen 2,50 **M** unter Garantie gegen Einfindung des Betrags oder Nachnahme. Antwort gegen Freimarke.

[2933]

**C. G. Vodel,** Leipzig.

**Zu verkaufen:** Prachtvolle, eingewöhnnte Graupadageien oder Satos, Segelschiffsvögel, an Haussat, rohen Mais und Wasser gewöhnt, sehr gelehrtig, à St. 30 **M**, sowie einige Blaufittin-Amazonen, fingerzahn, à **M** 25, für lebende Ankunft garantire.

**Bremerhaven am Markt.**

**S. Risius.**

Im Auftrag abzugeben:

Einige prachtvolle Satos, Veder stötend und singend, sowie prima Sprecher, im Preise von 120, 180, 200 und 250 **M**, sehr gut sprechende und singende Amazonen, von 40, 60, 100, 120 u. 200 **M**, rothe Kardinäle à St. 10 **M**, Spottdrossel, à St. 25—40 **M**, einige zahme Affen, à St. 30 **M**, 1,4 Silberbantambühner 60 **M**, 1,2 weiße englische Zwerghühner 15 **M**, 1,1 schwarze Bantams 10 **M**, 1,1 weiße Paduaner 12 **M**, 0,2 japanische Bantams 10 **M**, 0,2 weiße Seidenhühner 10 **M**, alle prämirte Stämme. Ein Par hochfeine mexikanische Zwergseidenpischer, 15 cm hoch, 25 cm lang, 120 **M**, ein brasilianischer Seidenspiz, iTabellenfarbig, 36 **M**. Näheres brieflich; für Güte und lebende Ankunft Garantie. [2934]

**Universal-Futter für Insekten- und Kerbtierfressende Vögel**

(von Dr. Ruß a. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen)

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt  
**Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,**

Hannover. [2935]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

### Tausche gegen einen Papagei!

Dr. Ruß „Fremdl. Stubenvögel“, neu, zwei Bände, Prachtband, Ladenpreis 50 **M**  
**J. G. Gasparez,**  
 [2936] Budapest IV.

### „Truthühner“

50 Par Zucht-Truthühner in verschiedenen Farben à Stamm 1,2 15 **M**, Toulouseer Gänse 1,1 20 **M**  
 [2937]

**C. R. v. Buchenthal**  
 Post Sadagóra, Bufowina.

**Mehlwürmer**, reine Ware, à Pfd. 4,50 **M** bei [2938]  
**Reiss, Berlin**, Königs-Kolonaden Nr. 28.

50 Stück gut schlagende Darzer Kanarienhähne hat abzulassen [2939] **Eduard Lude, Atrern.**

Ein Zako, prachtvoll im Gefieder, einige Worte sprechend, vollständig zahm, beißt niemals, ist kein Schreier, für 70 **M** zu verkaufen. Auch Tausch. Suche prima weiße Bantams. [2940]

**Albert Barkowski,**  
 Königsberg i./Pr.

1 blaufittige Amazone, jung, gesund, spricht in kürzester Frist alles nach, an jedes Futter gewöhnt, 40 **M**, 2 Par Zehrafsinken, die schon genistet, à 14 **M**, 1 Grauedelfänger-Männchen, 6 **M**, 1 Par Sonnenvögel, gut eingewöhnt, 18 **M**, 1 schwarzer Hund, Kreuzung von Leonberger und Bernhardiner, ungefähr 68 cm hoch, nach den Pfoten zu braun, eleganter Kopf und Schweif, langhaarig, 3½ Jahre alt, 70 **M**  
 [2941]

**C. Möllinger, Saarbrücken.**

### Dompfaffen,

feinste, 2 hübsche Melodien rein und ohne Fehler pfeisend, à 50 **M**, ebensolche Weibchen à 25 **M**, einschl. Verpackung. Bestellungen für Weihnachten erbitte möglichst sofort. Anfragen gefl. Marke beifügen. Feinste Referenzen.

[2942]

**Theodor Franck in Barmen.**

1 Par zuchtfähige Nymfen [2943]

(Prachteremplare) hat um den festen Preis von 26 **M** sammt Transportfähig, gegen Postnachnahme zu verkaufen. Revieramtsassistent **Marz, Weil im Schönbusch** (Wittb.).

Ameiseneier, Kilo 2 **M** 40 **S**, ferner 5 Par schöne, orangerothe, reine, ganz rothgelbe (Pfefferfutter) Kanarien, à Par 10 **M**, versendet postfrei  
 [2944] **A. Franziskus,**  
 Wittenberg.

[2945] Wegen Nachzucht verkaufe meine ff. Dalmatiner Tigerhündin billig. **A. Schmelzer, Oberstein a. d. Nahe.**

**Mehlwürmer**, rein und gut gemessen, à Liter 6 **M**, Ameiseneier, deutsche, à Liter 70 **S**, mit Verpackung, empfiehlt  
 Breslau. [2946] **C. O. Streckenbach.**

Zu verkaufen: [2947]

1 großer Raubwürger, W. (Wildfang),

2 aufgefütterte Eichelhäher,

zus. 14 **M** Tausche auch gegen ein Sprossermännchen.

Ringen a. Gms.

**F. Bach.**

Zu verkaufen: 1 Zako, zahm, sprechend, angenehmer Vogel, mit oder ohne Gebauer, Preis 100. bez. 60 **M**  
**Freiburg (Schf.)** [2948] **Rogge, Postsekretär.**

### „Damen-Windspiele“

1 Par 1jährige Italienische Damen-Windspiele, Hund taubengrau, Hündin mausgrau, rasserecht, sind gegen einen großen langhaarigen oder persischen Windhund reiner Rasse zu tauschen

**Const. Ritter von Buchenthal**

[2949]

Post Sadagóra i. d. Bufowina.



Meine wahrhaft schön singenden [2950]

# Kanarienvögel

werden in einer Packung versandt, bei der Hungern, Dursten, Erfrischen der Vögel unmöglich ist.

**R. Maschke,**

St. Andreasberg im Harz.

**Weißwurm** fürs Liter 60 *M.*, sehr schöne **Ameiseneier**, **Präp. Futter** für **Insektenfresser**, sowie alle Sorten Futter für in- und ausländische Vögel und Geflügel empfiehlt billigst. — **Goldsfische** 100 Stück für 13 u. 17 *M.* [2951]

**Louis Goos in Heidelberg.**

Die zum Nachlaß des weiland Major a. D. von Preen gehörende reichhaltige Sammlung ausgeputzter Vögel soll mit den zu ihrer Aufstellung dienenden Schränken verkauft werden. Dieselbe befindet sich im Großherzoglichen Schloß zu Schwerin i./M. und kann dort nach zuvoriger Meldung beim Kastellan Dürkop besichtigt werden. Etwaige schriftliche Anfragen sind an den Herrn General-Lieutenant von Holstein Grelenz in Schwerin oder an die Unterzeichnete zu richten.

Frau von Preen,

Schwerin i./M. [2952] geb. von Pritzbuher.

**Zu verkaufen:** Prachtvolle, eingewöhnte Graupapageien oder Zafos, Segelschiffsvögel, an Hanffat, rohen Mais und Wasser gewöhnt, sehr gelehrt, à Stück 30 *M.*, sowie einige blaustirn. Amazonen, fingerzahn, Stück 25 *M.*

**S. Risius, Bremerhafen am Markt 13.**

**Zu Auftrage abzugeben:** Einige prachtvolle Zafos, Lieder stönd und singend, sowie primasprechend im Preise von 120, 180, 200 und 250 *M.*, sehr gut sprechende und singende Amazonen von 40, 60, 100, 120 und 200 *M.* rotke Kardinale à Stück 10 *M.*, Spittdroffeln à Stück 25 und 40 *M.*, einige zahme Affen à Stück 30 *M.*, 1/4 Silberbantambühner 60 *M.*, 1/2 weiße engl. Zwergbühner 15 *M.*, 1/1 schwarze Bantams 16 *M.*, 1/1 weiße Paduaner 12 *M.*, 0/2 japanische Bantams 10 *M.*, 0/2 weiße Seidenhühner 10 *M.*, alles prämierte Stämme. Ein Par hochfeine Montjeuner Zwergseidenpinker 15 cm hoch und 25 cm lang 120 *M.*, 1 Brasilianer Seidenpiper, isabellenfarbig, 36 *M.*, näheres brieflich, für Güte und lebende Ankunft Garantie. [2953]

**S. Risius.**

## Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien etc.).

Nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift bzgl. Bestellung.

Da ich selbst Fabrikant bin, so kann ich zu mäßigeren Preisen wie jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichster Beschaffenheit um 25 pCt. billiger. [2954]

**F. Wildher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.**

**Sabe abzugeben:** Einen prachtvollen Leonberger Hund, 3 Jahre alt, tigerfarbig, größte Sorte, 60 *M.*, einen schönen Zafos, vorzüglicher Sprecher, 100 *M.*, einen schönen, sprechenden und Lieder singenden Amazonen-Papagei, 100 *M.*, einen Amazonen-Papagei (spricht schon einige Worte), zahm und jung, 25 *M.* Liebhabern theile mit, was jeder Vogel spricht und singt; der Anfrage bitte Freimarke beizulegen. [2955]

Sehe bei Bremerhafen.

**A. F. Fischer, Kaufmann.**

1—2 Diamantfinkenweibchen und 1 rothes Kardinalweibchen (suchtfähige Vögel) zu kaufen gesucht. [2956]

**P. Devienne, Mainz.**

**Drei Goldfasanen = Hähne** von 1879 sind zu verkaufen, event. gegen andere Sorten unter Zuzahlung meinerseits zu vertauschen.

[2957]

**C. Richard,**  
Stalitzerstraße 29a, Berlin.

Se 1 großes Aquarium, mit oder ohne Springbrunnen, gegen Vögel oder Völieren etc. zu vertauschen. [2958]

**Wilh. Fichtner, Memmingen (Bayern).**

**W. Tegtmeier, Bremen,**

empfeilt: **Graupapageien**, welche Lieder singen u. viele Sätze deutlich sprechen; auch solche, die anfangen zu sprechen, prachtvolle Vögel; gutsprechende Gelbnackten-Papageien, Wellensittiche à Par 12 *M.*, rotke Kardinale 10 *M.*, rosenbrüstige Kernbeißer 12 *M.*, Paperlinge 6 *M.*, sowie große Auswahl von kleinen erotischen Vögeln. [3959]

Schöne **Kanarienhähne** à St. 3 *M.*, **Graudrosseln** (Singdrosseln à St. 3 *M.*), **Plattmönche** à St. 4 *M.*, **Stare** à St. 3 *M.*, **Häher** à St. 3 *M.* (alles Männchen) empfiehlt

[2960]

**Viktor Grundner,**  
Zoologische Handlung, Braunschweig.

**Abzugeben:** Stiglisbastarde 8 *M.*, ein j. z. Eichhörnchen 4 *M.*, Domsaffen, P. 2 *M.*, große Kraniche (Lapin-Belier), 9 Mon. alt, P. 10 *M.*, desgl. junge, 4 Mon. alt, P. 5 *M.* einschl. Verp. **Würfel, Giriberg, Schützenstr. 10.** [3961]

**Zu verkaufen:**

1 Zafos, 5 Worte sprechend (ausgefiedert), 66 *M.*, 1 Par afrik. Eichhäzchen nebst einem Jungen 18 *M.*

[2962]

**Alte-Neustadt b. Magdeburg, Kl. Weinhoffstr. 3.**

Abzugeben ein Par Nymfen 25 *M.*, ein Par Singfittiche 25 *M.*, einige Par Wellensittiche à 10 *M.* [2963]

**Danzig.**

**Franz Dmoch.**

1 Ungarischer Sprosser 16 *M.*, 1 Nachtigal 15 *M.* Diese Vögel sind im zweiten Jahre im Käfig und im völligen Gesang und sehr kräftige Vögel.

**Göthen i./M.**

**Julius Hauck,**

[2964]

Burgstraße Nr. 12.

Ein schönes Par Nymfen hat für 20 *M.* abzugeben **Wittenberg.** [3965]

**H. Franziskus.**

Gebe ab: 20 Par **Wellensittiche** (eigene Zucht), à Par 9 *M.*, 1 sprechende **Amazone** und ein Zuchtpar **Mönchsittich**. **Sugo Arpert, Städtischer Fleischbeschauer, Nordhausen.** [2966]

**Wellensittiche,** [2967]

tabellos, suchtfähig, hat abzugeben das Par zu 9 *M.*

**Nachen.**

**O. Stechmann.**

Graue Papageien, fingerzahn, schön im Gefieder, angehend sprechend, *M.* 36. Surinam St. *M.* 30. Amazonen, fingerzahn, schönes Gefieder, angehend sprechend, *M.* 36, 2 sprechende Doppeltgelbköpfe St. 75 *M.*, Goldfittichsittiche, Par 9 *M.*, Graupapageien, Par 6 *M.* 50 *M.*, versendet gegen Nachnahme oder vorherige Einzahlung des Betrags [2968]

**Hamburg. Wilh. Bander mann, Kuhberg 4.**

Sechs schöne Kanarienhähne sind à Stück 3 *M.* 75 *M.* zu verkaufen bei

[2969]

**O. Teuerkauff,**

**Wittenberg.**

**1881er Ameiseneier,** deutsche, beste Ware, biete an à Liter 60 *M.* gegen Nachnahme. **Budaun.** [2970]

**B. Honig.**

Ein grauer Papagei, Cremp., viel u. gut spr., ganz zahm, pfeift, jung u. ausnahmsw. gelehrt, z. verk. f. 360 *M.* bei [2971]

**Hosenfelder, Joachimstr. 2. part. r.**

## Verein der Vogelfreunde Kannstatt.

Wir veranstalten über die Dauer der Weihnachtsfeiertage vom 25., 26. und 27. Dezember 1881 eine

### Harzer Kanarien-Ausstellung

mit Vertheilung von 14 Geldpreisen im Gesamtbetrage von 100 M., sowie von zum Theil hohen Ehrenpreisen, und bitten die Herren Züchter feiner Vögel um zahlreiche Anmeldung von Preisvögeln.

Standgeld 50 S für den Kopf; von in der Ausstellung verkauften Vögeln fallen 10 pCt. des Kaufpreises in die Vereinskasse; dafür wird unentgeltliche pünktliche und gewissenhafte Wartung und Pflege der Thiere und portofreie Rücksendung nicht verkaufter Vögel zugesichert.

### Im Namen des Vereins

Der I. Vorstand:  
A. Busse.

Der II. Vorstand:  
Fr. Seeger.

[2972]

## Hannoverscher Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht.

### S. allgemeine große Ausstellung von Kanarien

vom 10—13. Februar 1882 im Odeon zu Hannover.

Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, wozu Lose à 50 S durch den Vereins-Sekretär Herrn **Wilh. Post**, Kramerstraße 22, zu haben sind.

Auch werden, wie in früheren Jahren, gute Vögel im Preise von 15 M. an, vereinsseitig abgegeben.

Der Vorstand.

[2973]

## Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[2974]

hat vorrätzig und empfiehlt: 1 **hyazinthblauen Arara** (*P. hyacinthinus*), hellrothe Araras, große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, **orangehaubige**, weißhaubige, Rosa-, Nasen- und Infakakabus, 1 **Ararakakabu** (*P. aterrimus*), **prachtvolle, eingewöhnte Graupapageien** oder **Jafos**, **Segelschiffvögel**, an **Safran**, **rohen Mais** und **Wasser gewöhnt**, **sehr gelehrt**, à Stück 36 M., **Doppelgelbköpfe**, **Amazonenpapageien**, **Surinam**-, **Neuholländer**, **weinrothe**, **Dufresne's**, **scharlachstirnige**, **rothrückige** und **Gelbwangen-Amazonen**, sämmtlich akklimatisirt, zahm und anfangend zu sprechen, große schwarze und kleine schwarze Papageien (*P. vaza* und *P. niger*), *P. menstruus*, *P. Maximiliani* und *P. mitratus* (je ein Männchen), **rothe** und **grüne Edelpapageien**, 1 Pärchen **Louistade-Breitschwanz-Lori** von **Matupi** (*P. hypochrous*), **Frauen-Loris** (*P. lori*), 1 Pärchen **blaubrüstige Breitschwanz-Lori** (*P. coccineus*), fingerzahm und vollständig im Gefieder, **Nymfensittiche**, 1 Pärchen **große Alexandersittiche**, **Prachtexemplare**, haben bereits Eier gelegt, **schwarzschnebelige Edelsittiche** von den **Rifobaren** (*P. Tytleri*), 1 **Taubensittich** (*P. peristerodes*), je ein Exemplar **Abelaide**-, **Sarraband**- und **Ringsittich**, **Gelbwangen**-, **Kaktus**-, **Halbmond**-, **Parua**-, **Blumenau**- und **Wellen-Sittiche**, **Sperlings-Papageien** (***P. passerinus*** u. ***P. gregarius***), **grauföpfige Inseparables** (*P. cana*), **Purpur-Tangaren**, **Trauer-Tangaren** (*T. melaleuca*), **Sonnenvögel**, **Königs-Tyrannen** (*T. carolinensis*), 1 **Harbusch-Drongo** (*D. hottentottus*), **Soldatenstare**, **Kuhstare** (*St. pecoris*), **glänzende Kuhstare** (*St. atronitens*), **gemeine Trupiale** (*S. icterus*), **Jamaika-Trupiale** (*S. jamaicensis*), **gelbbürzelige Stirnvögel** (*S. icteronotus*), **Bunt-Tufane** (*R. discolor*), graue, gehäubte und Dominikanerkardinäle, **Maskenfarnbeißer** (*C. personatus* u. *melanurus*), **hellblau** und **dunkelblaue Bischöfe**, verschiedene Pfäffchen, **Zafarininken**, 1 **Par wilde Kanarienvögel**, 1 **Reich-Kronfinck** von **Guador** (*Fr. cruenta*), 1 **Pärchen Bastard vom Kapuzenkegel** und **Kanarienvogel-Weibchen**, **Safraninken**, graue, gefleckte und weiße **Reisvögel**, **Riesen-Elsterchen**, weiße und braunbunte **jav. Mönchen**, **Tigerinken**, **hochroth**, **Rosttäubchen**, **Sperbertäubchen**, **Madrasmachteln** und **kaliforn. Schopfmachteln**; **Marmosettäffchen** und 1 **Par gelbbelbe Löwenäffchen**.

Neu eingetroffen: **Graue**, **rothgehäubte Kardinäle**, **Glanztare** (*St. atronitens*), **Trupiale**, schöne **Sänger**, **hochrothe Tigerinken**; alle Vögel im schönsten Gefieder. **Rothe Kardinäle**, **Männchen**, **gute Sänger**; **Erz-Loris**; **Schmuck-Loris** (*P. ornatus*); **Gelbnaden-Papageien** und **Organisten** (*Tanagra violacea*).

Anmerk. Versandt unter Gewähr guter Ankunft!

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East.

[2975]

hat vorrätzig: 25 **Graupapageien** à 16 M., 1 **grünen Edelpapagei** 60 M., 6 **Pflaumenkopfsittiche** à 20 M., 4 **Par kalifornische Wachteln** à 16 M., 1 **Augural-Buffard** 30 M., 10 **Par Mandarinenten** à 80 M.; 1 **Par Cuming's Dzelots** 40 M., 1 **Tayra** 60 M., 1 **Par Wapitihirsche**, 1 **Par kastanienrückige Eichhörnchen** 40 M., 8 **Marmosetts** à 20 M., 3 **Gutaffen** à 20 M.

Feine **Harzer Roller**, **eigner Zucht**, mit **Hohlrolle**, **Kludde**, **Klingelrolle**, **Knarre** und **feinen Pfeifen**, versendet unter **Nachnahme** von 12, 15 und 18 M. **Verpackung 1 M.**

**Wilhelm Oberbeck.**

[2976]

**Wernigerode a./S., Mühlentul 127.**

**Sirse** Ia, **schneeweiß**, **diesjährig**, 50 kg 27 M.

**Safer** Ia, **geschält**, " 50 " 15 "

**Sanf** Ia, **großkörnig**, " 50 " 13 "

zu haben bei

**Gottlieb Wanek,**

[2977]

**Vogel- und Samenhandlung. Prag 411/I.**

## J. Abrahams,

[2978]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,  
191, 192 St. George Street, East, London,

hat abzugeben: Loris v. d. blauen Bergen (Psittacus Swainsoni), Buntfittiche (P. eximius), blaßköpfige Buntfittiche (P. paliceps), Pfauenkopffittiche (P. cyanocephalus), grauföpfige Unzertrennlische (P. canus), gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris), Halbmondfittiche (P. aureus), Pennantsfittiche (P. Pennanti), Königsfittiche (P. scapularis), Ceramloris (P. garrulus), blaustirnige Amazonen (P. amazonicus), große gelbbäuchige Kakabus, (P. galeritus), kleine gelbbäuchige Kakabus (P. sulphureus), Kofakakabus (P. roseicapillus), nachtäugige Kakabus (P. gymnopsis), Nasenkakabus (P. pastinator), hellrothe Araras (P. macao), Grünlügel-Araras (P. chloropterus), gelbe und blaue Araras (P. araraunus), Soldatenstare (Sturnus militaris), große Beos (S. intermedius), Jamaika-Trupiale (S. jamaicensis), Pagodenstare (S. pagodarum), Malabarmynabstare (S. malabariensis), blaubärtige Heher (Garrulus cyanopogon), wandernde Elstern (Pica vagabunda), graue Kardinäle (Fringilla eucullata), grüne Kardinäle, Männchen (F. cristatella), Gürtelgrasfinken (Spermestes cineta), Zebrafinken (S. castanotis), Dornastrilbe (S. temporalis), Austral. Ziertauben (Columba elegans), Bronzeflügeltauben (C. chalcoptera), Erdtäubchen (C. humeralis), Schwyftauben (C. lophotes), liebliche Täubchen (C. placida), Sperbertäubchen (C. striata), und unzählige Arten großer und kleiner Vögel.  
Vollständige Preisliste auf Verlangen gratis und portofrei.

## J. H. Dieckmann,

[2979]

Zoologische Handlung,  
Altona, Adolphstraße 78,

empfeilt: gut sprechende, blaustirnige Amazonen 36 und 45 *M.*, zwei Lieder singende, blaust. Amazonen 200 *M.*, 1 gut sprechende, doppelten Gelbkopf 220 *M.*, 1 doppelten Gelbkopf, noch nicht sprechend, mit ganz gelbem Kopf, 54 *M.*, etwas sprechende Surinams 45 *M.*, 2 gut sprechende Jaks 120 *M.*, Amazonen, noch nicht sprechend, 18 *M.*, schwarze Papageien (vaza) 24 *M.*, große gelbbäuchige und Kofakakabus 18 *M.*, große weißhäuchige Kakabus 45 *M.*, Halbmondfittiche à Par 18 *M.*, kleine Prachtfinken in 20 versch. Arten à Par 4 u. 8 *M.*, 1 Par außerordentlich zahme, kleinste Art Zwerg- oder Nistittichchen 36 *M.*, junge, weiße u. Löwen gelbe Seidenpudel à 20 *M.*, King-Charleshunde 36 *M.*, Mops hunde 30 *M.*, Hündin 24 *M.*, Umer u. Bulldoggen 45—100 *M.*

Alle Arten Thiere werden in Tausch genommen.

Seht gekaufte, zum Weihnachtsgeschenk dienende Vögel werden nach Wunsch zurückgestellt und befördert.

## A. H. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, als:

Vogel- und Säugethierhäuten, Lepidopteren und Coleopteren, ethnologischen und ethnographischen Gegenständen und Weinivritus-Präparaten, ebenso Eiern seltener, fremdländischer Vogelarten für Sammler.

Ferner vorrätzig: 37 Par Goldköpfschen (Psittacus tui), 19 Par Weißflügelstittiche (P. virescens), 2 rothstirnige Amazonen (P. coelestis), 17 Rothbug-Amazonen (P. aestivus).

Außerdem ist noch Verschiedenes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden.

Schließlich erhält derselbe allwöchentlich Sendungen verschiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien etc. etc.  
NB. Preislisten halber wolle man sich an obige Adresse wenden. [2980]

## A. Bossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2981]

empfeilt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

### Mehlwürmer

rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 *M.*, fürs Pfund 5 *M.*, mit Verpackung; Vogelleim, beste und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 *M.*, empfiehlt [2982]  
Theodor Franck in Barmen.

Oskar Reinhold,  
Leipzig,

Vogelfutter-Handlung, [3006]  
Züchtere und Versandgeschäft  
Harzer Kanarienvögel  
anerkannt guter Stämme.  
Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Passend als Weihnachtsgeschenk.

Ein Messingpapageiflügel, Meisterstück, welches 300 *M.* gekostet hat, fast neu, mit 8 großen Messing-säulen, 100 cm hoch und 55 cm im Durchmesser, für 100 *M.* einischl. Verpackung abzugeben bei [3007]  
J. H. Dieckmann, Altona, Adolphstraße 78.

### Verkaufe

prima 2 Lieder singende Dompfaffen (Blutfinken), prima 2 Lieder singende Stare sowie schöne Parzer Roller nebst Weibchen. Versand gegen Nachnahme. Anfrage bitte mit Freimarke zu versehen. [3008]  
Ludwig Hildebrand, Schlüchtern, Reg.-Bez. Cassel.

Ein **Jako**, jung, zahm, völlig eingewöhnt, an Wasser gewöhnt, kerngesund, spricht Einiges, pfeift sehr schön und ist sehr gelehrig, ist für 50 *M.* einschl. Verpackung und Porto abzugeben. Näheres brieflich. [2983]  
**Gr. Glogau.** **Beelitz**, Hauptmann.

**Zu verkaufen:** 2 Sprosser, 1 Singdrossel, 1 Star (jung), 1 Lerche, zusammen 24 *M.*, n. Uebereinkunft auch einzeln. [2984]  
**Odenburg.** **C. Töpfer.**

Ia. 81er russ. **Ameiseneier**, fürs Kilo 1,80 *M.*  
 IIa. 81er " " " " 1,55 "  
 postfrei durch ganz Deutschland-Österreich.

**Sonnenblumenförner** Kilo 60 *S.* frei von Lübeck. [2985]  
 Muster gegen 10 *S.*-Marke postfrei.  
**H. Drefalt, Lübeck.**

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten diesjährigen **Ameiseneier** offerire ich und zwar:

Ia. schneeweiß, best gereinigt, 1 Liter à 80 *S.*,  
 IIa. sehr schön und rein, 1 Liter à 70 *S.*,  
**Weisswurm** (Eintagsfliegen) 1 Liter à 80 *S.*  
 Verpackung zum Selbstkostenpreis, bei größerer Bestellung gratis.

**Gottlieb Wanek, Vogel-, Tauben- und Samenhandlung Prag 411/1.** [2986]

Fabrik sämtlicher **Vogelbauer von verzinnem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckfäsig, nach Dr. K u f Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S.*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.  
**A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.** [2987]

### Trute'sche Hohlroller.

Empfehle d. Nachzucht meiner **Trute'schen Hohlroller** wovon die Zuchtvögel in **Leipzig, Chemnitz, Hannover u. Frankfurt** auschl. mit 1. u. 2. Preisen prämiert wurden. Versandt v. 15. Novbr. an. Antwort nur gegen Freimarke.

**C. G. Vodel, Leipzig.** [2988]  
 Züchterei und Handlung Trute'scher Hohlroller.

**20 Par zuchtfähige Wellensittiche zu verkaufen oder zu vertauschen, à Par 12 *M.***

**L. Zick, Straßburg i./Elz., Gerbergrabenplatz 6.** [2989]

[2990] Leonberger Hund, 3—4 Jahre alt, Löwengelb mit weißen Extremitäten, schw. Stirnzeichnung, selten groß u. schön, gutm., fehlerfr., trägt Stock, Korb, f. 120 *M.* zu verk., in Zahlung auch Papag. u. j. w. Anf. m. Freim. E. Rogéri, Phot., Steinau a./D.

**15 Stück Perlhühner**, 1881er, ohne Gewähr des Geschlechts, sind zu verkaufen (Preis 60 *M.*), auch gegen Braut-, Mandarinen-Enten oder Schopfwachteln zu vertauschen.  
**S. Martin, Falken bei Hohenstein-Ernstthal (Sachsen).** [2991]

**Karl Fr. Lange in Wernsdorf** im Königreich Sachsen empfiehlt die Nachzucht seines auf vielen Ausstellungen prämirten Stamms **Kanarienvögel**, Hähne von 14—18 *M.*, und nimmt nicht gefallende Vögel innerhalb 5 Tagen zurück. [2992]

### Fehlerfreie Kanarienvögel (Gluckroller).

Preisverzeichnisse kostenfrei. [2993]  
**Julius Kirtzel, Breslau, Freiburgerstr. 18.**

### Kanarienvögel.

Für Kenner.

Ich beehre mich, meine langen Hohlroller, mit anderweitigen schwersten Touren, Gesang fehlerfrei, hierdurch zu empfehlen. Garantie gesunder Ankunft, Preisverzeichnis kostenlos. Postversandt. [2994]

**Großhandlung W. Gönneke, St. Andreasberg a./S.**

Ein zahmer **Portoriko-Papagei** im Prachtgefieder, Einiges deutlich sprechend, ist mit Käfig für 70 *M.* abzugeben. Näheres ertheilt [2995]  
**Prost, München, Insel 3 I.**

### Einen schwarzen Pudel

(ohne weiß) oder einen kleinen **Affenpinscher** kauft oder tauscht auch gegen kal. Schopfwachteln à Par 18 *M.* [2996]  
**J. Gass, Leopoldshöhe (Baden).**

**Suche zu kaufen:** je ein gewährleistetes Weibchen braunbuntes Mäuschen, Silberfänschen und bunten Reisfink. [2997]  
**C. Krause, Eisenwarenhandlung, Glogau.**

**Tauschangebot.** [2998]

Zwei Par starke Hirsdgeweibe, ein desgl. Antilopengehörn, Stangen unges. 80 cm lang, sowie ein japanischer Jagddolch, sehr schön gearbeitet, gegen Graupapagei oder sonstige Exoten. Angebote bef. d. Exp. d. Zeitschrift.

**Zu verk.:** 6 große vollst. **Mehlwurmshefen**, mit Tausend. v. Würmern u. Käfern, à 8 *M.*; 2 echte Siebenb. **Sprosser** (1 S. im Käfig u. sehr fleiß. Schläger) à 15 *M.*, 1 **Amazona**, anf. zu spr., sehr zahm, 25 *M.* Anfragen mit Freimarke unter **B.** an die Exped. d. Blattes. [2999]

**Mehlwürmer**, rein und gut gemessen, mit Verpackung à Liter 6 *M.*, empfiehlt [3000]  
**A. Schloff, Barmen, Wupperfeld.**

Aus der Transvaal-Republik!

Eine Sammlung 30 Stück seltener schöner Schmuckvögel, tadellos im Gefieder, sehr sauber präpariert und zur Aufstellung geeignet, ist zu mäßigem Preise abzugeben. [3001]  
**Adolf Redmann & Co., Straußfeder-Import, Berlin NO., Landsbergerstraße Nr. 80.**

Von meinem Stamm, Nachzucht echter **Trute'scher Harzer Hohlroller**, deren Touren von prachtholler Tiefe sind, offerire Hähne Stück 20 u. 30 *M.*, Hennen Stück 2 *M.*, unter Garantie für gesundes Eintreffen, selbst bei größter Kälte. Nur Anfragen mit beiliegender Freimarke können beantwortet werden. [3002]

**Dr. Wiss, Stuttgart, Hohenheimerstraße 68, I.**

Umstände halber verkaufe ich:

3 Wellensittiche für 18 *M.*  
 1 gr. Kardinal für 12 "

sowie mehrere Bauer **Emil Kloss, Bartenstein i./Ostpr.** [3003]

**Gebe ab:** eine gut erhaltene **Z u n d n a d e l - V o g e l - f l i n t e**, mit Material zur Selbstanfertigung der Patronen, gegen gute, fehlerfreie Kanarien. Erbittet Offerten.  
**Vonhoff, Eisenbahn-Stationen-Vorsteher in Warbh.** [3004]

**Wellensittiche!**

Gegen Nachnahme von 9 *M.*, bewährte Brutpare 8 *M.*, einjährige 7 *M.*, halbjährige junge Vögel 3 *M.* der Kopf. Transport 50 *S.* [3005]  
**Frankfurt a./Oder. Dr. Meissner, Jakobstr. 4.**



Soeben erschien:

# Bilder aus der Vogelstube.

## Schilderungen

aus dem

### Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von

#### Dr. Karl Russ.

[3009]

Mit vier Holzschnitten

nach Zeichnungen von Robert Kretschmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber, geheftet 6 M., gebunden 7 M.

**Inhalt:** Vorwort. — Zum Willkomm' in der Vogelstube: Deutsamkeit des Stubenvogels; Vogelschutz und Vogelliebhaberei; Heimische Sänger (Ernst Dulitz); Das fremdländische Gefieder; Ueberschau unserer Gäste aus fernen Welttheilen. — Stimmen- und Farben-Vielerlei: Vogelstuben-Idyll (Dr. Steinhausen); Ein Vogelheim in der Häuslichkeit; Leben und Weben in der Vogelstube; Ein Morgen in der Vogelstube; Junges Leben; Sorge für die gefiederten Lieblinge; Traute Gäste (Sidonie Baronin Schlehta); Die besten Sänger; Prachtpapageien (H. Scheuba); Sänger unter den Papageien (Dr. A. Frenzel); Mischlinge; Sprechende Kanarienvögel und Wellensittiche; Die Macht des Beispiels (Lehrer Janaz Neu); Flüchtlinge. — Lebensbilder: Das Orangebäckchen; Das Schönbürgelchen; Das Helenafasänchen; Das Grauwogelchen; Der Amarant; Das Geldbrüstchen; Der Dornastrild; Das Silberfasänchen; Die weißköpfige Nonne; Der weiße Reisvogel und die japanesischen Mövchen; Die Papagei-Amandine (Aug. F. Wiener); Der Unvergleichliche; Der Kubafink; Der Grünfink (Eduard Rüdiger); Der Goldsperling; Die Kardinäle; Die Haideleerche als Sänger und Pfleger (M. Stahl); Das Sperlingstäubchen; Die Laßurmeise (Dr. C. Schatz); Der Sonnenvogel; Bülbüls; Fremdländische Stare; Der blauwangige Barvogel (Dr. Stölker); Mein Zaunfönig (Eduard Rüdiger); Aufzucht des feuerköpfigen Goldhähnchens (Friedrich Wagner); Das Samtköpfchen (V. S.); Der rothrückige Bürger (Dr. Lazarus); Der Kleiber (Friedrich Arnold); Die Liebesvögel; Die Fledermauspapageien; Der Singittich; Der Goldstirn- oder Halbmondstittich (S. Wenzel); Jato (Chr. Schwend); Unse Rosa (Mathilde Reuleaur); Mein Glockenvogel (Ernst Dulitz); Der Bunt-Lufan als Zimmergenosse (C. v. Schlehtendal); Einer, der nicht in jede Vogelstube paßt (C. Lieb).

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Obiges portofrei durch die Post.

Berlin.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, SW. Wilhelmstraße 32.

## „Der Geflügelhof“

Wochenschrift für Geflügeliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche **Aklimatisations-Bestrebungen**. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner herausgegeben von **Dr. Karl Rusf**. Preis vierteljährlich 3 M.

Es war ein schwerer Kampf um's Dasein, welchen Dr. Rusf mit seiner Zeitschrift „Der Geflügelhof“ unternehmen mußte, denn die Konkurrenz für denselben bestand und besteht zum Theil noch in mehr als einem Duzend anderer Zeitschriften auf diesem Gebiete. Wenn es dem genannten Herausgeber geglückt ist, sein Blatt über die anderen zu erheben, so verdankt er das sicherlich nur seinem praktischen Geschick, welches sich schon vorher an seiner „Gefiederten Welt“ und „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, bewährt hat. Neben dem Bestreben, die praktische Seite der Geflügelzucht zur vollen Geltung zu bringen, bemüht sich der „Geflügelhof“, auch den Aklimatisations-Bestrebungen wirksam entgegen zu kommen, indem er Schilderungen von Fasänen, fremdländischen Wachteln u. a. bringt, außerdem aber auch das fremde und einheimische Schmuck- und Luxusgeflügel berücksichtigt. Ferner gibt er regelmäßige Nachrichten über die Brieftaubenliebhaberei, ebenjowol in Belgien, Frankreich u. a. wie bei uns in Deutschland. Selbstverständlich aber gewährt er, sei es durch besondere Darstellungen oder

in Beantwortung von Anfragen, Rathschläge für Ankauf, Verpflegung, Zucht, Krankheiten u. s. w.; dann auch eine wöchentliche Uebersicht des Geflügelmarkts und schließlich eine Rundschau über den Inhalt aller anderen Fachblätter. Probenummern sind durch jede Buchhandlung gratis zu beziehen. [3010]

**Louis Gerschel**

Verlagsbuchhandlung in Berlin, Wilhelmstr. 32.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

## Der Sproffer

oder

die **Unachtigal** (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

**Dr. Josef Lazarus.**

Preis 1 M. 50 S.

## Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig

geschildert

von

**F. Schlag.**

Preis 1 M.

[3011]



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt  
Frei 3/4 vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
**Dr. Karl Ruß.**

Redaktion, Berlin, Belleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltne  
Reihe mit 25 Pf. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 51.

Berlin, den 22. Dezember 1881.

X. Jahrgang

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz.  
Die Rohrfänger Deutschlands.  
Bericht über die Wiederteilung und Züchtung der Nachtigalen in Koburg im Jahre 1881.  
Ist die Massenzucht von nachtheiligem Einfluß auf die gesungliche Ausbildung der Parzer Kanarien (Fortsetzung).  
Briefliche Mittheilungen.  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Leipzig; Kammstadt; Treising; Ausstellungen.  
Bücher- und Schriftenschau.  
Briefwechsel.  
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

Die Vorlage zum Vogelschutzgesetz wird nun, wider Erwarten, in dieser Session doch vor den Reichstag kommen, und zwar deshalb, weil der nothwendig gewordene Anschluß Deutschlands an die bereits längst getroffene Vogelschutzvereinbarung zwischen Oesterreich und Italien das vorherige Zustandekommen eines Vogelschutzgesetzes für das deutsche Reich erforderlich macht. Von gut unterrichteter Seite weiß ich, daß die Vorlage des Reichskanzleramts in allen wesentlichen Punkten auf meinen Ausführungen und Vorschlägen beruht.

Sie hält im Prinzip an einer bestimmten Schonzeit für alle Vögel (entsprechend der Schonzeit des Wildes) fest.

Damit vermeidet sie die immerhin problematische Aufzählung „nützlicher“ und „schädlicher“ Vögel, die Erörterung aller fernliegenden Nebenumstände, bietet für die wirksame Regelung der Vögel (selbstverständlich bei thatkräftiger Ausföhrung kultureller und administrativer Maßnahmen) vollkommen ausreichende Handhabe und gewährt auch der im deutschen Volksleben tief wurzelnden Vogelliebhabe die Möglichkeit des Daseins. Dringend wünschenswert und hoffen müssen wir nun aber, daß vor allem der Grundsatz aufgestellt und festgehalten werde:

Kein Singvogel darf im deutschen Reich als Nahrungsmittel benutzt, bzgl. für diesen Zweck gefangen oder sonst wie erlegt werden.

So lange bei uns Drosseln, Lerchen, Meisen u. a. um der Leckerei willen hingemordet werden dürfen, haben wir kein Recht zu verlangen, daß der Vogelfang in den Ländern um's Mittelmeer, wo die kleinen Vögel ein Volksnahrungsmittel bilden, unterdrückt werde. Nur dann kann ein internationales Vogelschutzgesetz auf gesunder Grundlage zustande kommen und wirklich wirksam sein, wenn es neben den gleichen Rechten und Vortheilen, die es gewährt, auch gleiche Pflichten fordert. Die Südeuropäer sind hinsichtlich der Vögel uns gegenüber bereits sowieso im Nachtheil.

Dr. Karl Ruß.

### Die Rohrfänger Deutschlands.

Von Rudolf Mertens.

Die sieben Arten der zur Familie der deutschen Rohrfänger gehörenden Vögel haben keine auffallenden Kennzeichen, durch welche sie sich von einander unterscheiden. Größe, Gefieder und Körperbau zeigen nur ganz geringe Abweichungen und es ist daher außerordentlich schwierig, die verschiedenen Arten auf den ersten Blick zu bestimmen. Selbst erfahrenen Vogelkennern begegnet es, daß sie dieselben untereinander verwechseln.

Das Gefieder aller hat eine unbestimmte trübe Färbung und spielt bald ins Rostgelbliche, bald ins Rostbraune mit grünlichem Anflug über. Im Freien lassen sich die Arten am besten an ihrem Betragen und ihrem Gefang erkennen, auch der Aufenthaltort bietet dazu Anhaltspunkte. Sie sind scheu, nur während der Fortpflanzungszeit werden sie dreister. Im übrigen sind sie durchaus nicht so selten wie allgemein angenommen wird; denn sie

entziehen sich den Blicken der Menschen und führen ein verstecktes Leben. Ihr Gesang ist eigenartig und nicht von besonderem Werth, nur einer von ihnen, der Sumpf-Rohrsänger (s. Nr. 45) ist außerordentlich begabt und übertrifft bei weitem alle übrigen Singvögel, die Nachtigal ausgenommen. Die Rohrsänger sind durchweg sehr zarte empfindliche Vögel, sie treffen im Mai bei uns ein und ziehen zu Ende August wieder fort. Ihre Aufenthaltorte sind theils die Ufer von Landseen, Teichen, Wassergräben, wo das Rohr (*Arundo phragmitis*), Seggen-schilf (*Carex*), Teichbinsen, Salweiden, Wasser- und Sumpfpflanzen wachsen, theils sumpfige Plätze oder Bäche mit niedrigem Gebüsch und Gestrüpp.

Der größte und zugleich auch der bestkennteste der Rohrsänger ist die Rohrdrössel, auch Drössel-Rohrsänger oder Rohrsperling genannt (*Sylvia turdoïdes*, Meyer). Dieser Vogel ist von seinen Verwandten in Norddeutschland am häufigsten und an jedem See oder größeren Teich anzutreffen, wenn solche an ihren Ufern genügend Rohr haben. In letztem hält er sich ausschließlich auf, und nur auf dem Zuge oder bei seinem Eintreffen im Frühjahr, wenn das junge Rohr noch zu klein und schwach ist, sieht man ihn im Gebüsch; auf hohe Bäume geht er nie. Die Rohrdrössel ist 19 cm lang, also beinahe so groß wie die gewöhnliche Singdrössel, und eben durch seine Größe unterscheidet er sich von anderen Mitgliedern der Familie, welche nicht über 15 cm lang sind. Sein Oberkörper ist rostgelblich, der Unterleib grauweiß. Das Weibchen ist etwas heller gefärbt. Wie alle Rohrsänger nährt auch er sich von Kerbtieren aller Art, vorzugsweise von Wasserinsekten. Obgleich er keineswegs schlank aussieht, so vermag er doch sehr gewandt zu springen und zu klettern; unaufhörlich

schlüpft er durch das Rohr, nach Nahrung suchend. Will er ein höher sitzendes Insekt erhaschen, so steigt er an dem Rohrstengel empor, indem er einen Fuß über den andern setzt und den Halm nicht erschüttert. Das an sich kunstvolle tiefe Nest befestigt er geschickt mit langen Gräsern an 4—5 Rohrstengeln, so daß es unten freihängt. Der Nestrand ist zusammengezogen, damit Eier und Junge bei starken Windstößen nicht herausfallen können. Fünf, selten sechs Eier mit grünlicher Grundfarbe und dunklen, zahlreichen Flecken bilden das Gelege. Die Jungen verlassen das Nest sehr früh, ihre Gewandtheit im Anklammern schützt sie vor der Gefahr des Ertrinkens. Der Gesang des Drössel-Rohrsängers ist einformig, seinem Vortrage fehlen die sanften Töne, freischwebende und starke Laute sind vorwiegend und so auffallend, daß man sie, einmal gehört, nicht wieder vergißt. Er scheint die Laute dem Quaken der Frösche nachgebildet zu haben. Die Strophe „kar, kar, kar, kie, kie, kie“ wiederholt er zum Ueberdruß. Dennoch gibt es Liebhaber, die ihn seines Gesangs wegen halten. Ich möchte dagegen diesen Schreiheals nicht als Zimmervogel empfehlen. Trotz seines kräftigen Körpers bedarf er einer verständnißvollen Pflege. Häufig geht er während der Mauser zugrunde, indem ihm die Federn ausfallen, ohne wieder zu wachsen, sodaß er schließlich ganz naakt wird. An diesem Uebelstande, der auch im Gefolge der Fettsucht auftritt, leiden die übrigen Rohrsänger in der Gefangenschaft ebenfalls und daher gewöhnen sie zuweilen einen traurigen Anblick. Außerdem erkranken sie leicht an wunden Füßen und Dürresucht. Größte Keuschheit, vortreffliches, nicht zu reichliches Nachtigal-futter, gleichmäßige, durchaus reine Stubenluft, täglich frisches Trink- und Badewasser, geräumiges

### Bericht über die Wiederkehr und Züchtung der Nachtigalen in Koburg i. J. 1881.

Wenn ich meinen beiden Berichten vom April 1880 und vom März 1881 (s. hier Nr. 19 und 22 v. J., sowie 16 und 17. d. J.) noch diesen dritten folgen lasse, so entspreche ich damit dem Wunsche der Herren Vorstandsmitglieder des Vogelschutz-Vereins und einiger mir befreundeten auswärtigen Vogel Freunde, besonders Nachtigalenfreunde, und hoffe zugleich auch der Pflicht gegen die übrigen Mitglieder des Vogelschutz-Vereins, sie von den Einzelheiten und Vorkommnissen bei der erfolgten Wiederansiedelung der Nachtigalen in Koburg unterrichtet zu halten, zu genügen.

Sollte außerdem mit den nachstehenden Ausführungen den von verschiedenen Seiten an mich gelangten Anfragen auswärtiger Nachtigalen-Liebhaber, die ähnliche Ansiedelungen in größerem oder kleinerem Maßstabe beabsichtigen, entsprochen und ihnen somit kostspielige und zeitraubende Versuche erspart werden, so würde ein solcher Erfolg meiner Arbeit mir zu nicht geringer Freude gereichen.

Die Wiederkehr der Nachtigalen im Frühjahr 1881, die dritte in drei auf einander folgenden Jahren, sowie insbesondere das in diesem Jahre im Freien erzielte Züchtungsergebniß von überwinterten, wie namentlich von zurückgekehrten Nachtigalen, war in dem Maße zahlreich und befriedigend, daß damit die Versuche der Nachtigalen-Akklimatisirung in Koburg als völlig gelungene zu erachten sind und der Vorstand des Vogelschutz-Vereins die auch

nach dieser Richtung sich selbst gestellte Aufgabe als gelöst ansehen darf.

Als ich in meinem Bericht vom März d. J. am Schluß desselben erwähnte, daß der Vorstand des Vogelschutz-Vereins mit größerem Vertrauen der Wiederkehr der Nachtigalen im Frühjahr 1881 entgegenhebe, stützte sich diese vertrauensvolle Erwartung auf die seit 1879 zunehmene Anzahl der zurückgekehrten, sowie auf die vermehrte Zahl der i. J. 1880 theils selbst gezüchteten, theils angekauften und in Freiheit gesetzten jungen Nachtigalen, und wir sind in diesem Jahre erfreulicherweise in unsrer Hoffnung nicht getäuscht, dieselbe ist vielmehr noch übertroffen worden.

Die erste der wiedergekehrten Nachtigalen traf in diesem Jahre schon sehr frühzeitig und zwar ebenso wie im vorigen Jahre wieder auf dem Adamberge an derselben Stelle in einem reichlich mit Sträuchern bepflanzten großen Berggarten ein und schlug daselbst bereits am Morgen des 19. April, als die Witterung bei scharfem Nordostwind noch sehr rauh und kalt war und die dort aufgestellten Wassernäpfe am Morgen meist mit Eis bedeckt waren. An den nächstfolgenden Tagen wurde alsdann Nachtigalenschlag von mir in den von dem Adamberge südwestlich liegenden Berggärten, sowie auf dem Judenberge gehört, und am 1. Mai vernahm ich den Schlag von zwei zurückgekehrten Nachtigalen auch in meinem eignen Garten, der von den anderen nicht weit entfernt liegt. Bald darauf schlugen Nachtigalen in allen von dem meinen südlich gelegenen Gärten am neuen Wege bis zur Kapelle, der Aktienbrauerei

Nachtigalbauer, möglichst mit Schlupfwinkeln, sind Hauptbedingungen zum Fortkommen gefangener Rohrfänger. Selbst bei aller Sorgfalt und Pflege aber, die man ihnen angedeihen läßt, befinden sie sich für die Dauer nicht wohl, sondern verfallen früher oder später den erwähnten Krankheiten. Viele Liebhaber haben bei der hingebendsten Pflege diese Erfahrung machen müssen. Jedenfalls sind es vor allem die Stubenluft und der Mangel an Bewegung, welche von so üblem Einfluß auf das Wohlergehen dieser zarten Vögel sind.

Der zweitgrößte in der Familie ist der Fluß-Rohrfänger (*Sylvia fluviatilis*, *M. et W.*), welcher 14,5—15 cm mißt. Er bewohnt mehr das südliche Deutschland, bei uns ist er eine Seltenheit. Von seinen Verwandten ist er durch das Gefieder zu unterscheiden. Oberseits ist er einfarbig braun mit grünlichem Schein, an der Kehle weiß mit undeutlichen grauen Flecken. Das Weibchen ist kleiner. Er hält sich nur an fließenden Gewässern auf, wo Rohr und Schilf mit Weidengebüsch abwechselt, ist weniger scheu und läßt sich besser beobachten als die Verwandten. Sein Nest steht in niedrigem Gestrüpp, aber immer neben, nicht über dem Wasser. — Der Fluß-Rohrfänger eignet sich infolge seines sanften Betragens besser zum Halten im Zimmer als der vorige, sein Gesang bietet indeß nichts besondres. Derselbe besteht in schwirrenden, gezogenen Lauten, die eine Strofe bilden und sich wiederholen. Inbetreff der Fütterung, Pflege und Krankheiten bitte ich das bei der Rohrdrossel Gesagte nachzulesen.

Seiner Größe nach der dritte ist der Sumpfröhrlfänger (*Sylvia palustris*, *Bechst.*). Er mißt 13,5 cm. Sein Gefieder ist oberhalb rostgrau mit grünlichem Anflug, unterhalb trübweiß, ins Gelb-

liche spielend; die Mundwinkel sind orange-gelb. Er hält sich in sumpfigen Gegenden auf, welche Rohr, Weidengebüsch und Schilf haben. Sein Nest steht stets in der Nähe des Wassers und zwar meist am Rande in einzelnen Büschen, es ist seitlich an Pflanzstengeln befestigt und unten frei. Mitte Juni findet man darin fünf bläuliche Eier mit wenigen grauen Flecken. In 13 Tagen werden diese ausgebrütet. Nach meinem Dafürhalten ist dieser Rohrfänger, wie schon bemerkt, nächst der Nachtigal der ausgezeichnetste gefiederte Sänger Deutschlands, trotzdem er kein Originalfänger, sondern Mischer oder Spötter ist. Alle Vögel, deren Weisen er nachahmt, übertrifft er im Vortrage derselben. Sein Gesang hat Ähnlichkeit mit dem des sog. Sprachmeisters, ist aber reichhaltiger, flötender, biegsamer und sanfter. Seine Melodien sind abwechselnd rein und voll; stundenlang kann der Liebhaber seinem unvergleichlichen Gesange mit Entzücken zuhören. Die Mannigfaltigkeit in seinem Vortrage ist groß, sanfte und flötende Strofen wechseln ab mit lullenden und pfeifenden. Dabei hört man seine kräftige und doch anmuthige Stimme vom frühen Morgen bis zum Abend, selbst des Nachts. Will sich ein Liebhaber der großen Mühe unterziehen, diesen empfindlichen Vogel in der Gefangenschaft zu halten, so rathe ich nicht davon ab. Wegen seines Gesangs würde man ihn allen anderen Stubenvögeln, die Nachtigal ausgenommen, vorziehen, wäre er nicht so hinfällig. Nur bei sorgsamster Pflege dürfte es meines Erachtens gelingen, ihn 1—2 Jahre durchzubringen. Am besten thut man daran, man schenkt dem im Mai eingefangenen Vogel zu Anfang September die Freiheit. Junge aufzuziehen oder einzugewöhnen wäre vergebliche Mühe, denn diese bleiben Stümper. Das beste Futter sind Mehl-

und vom 5. Mai ab auch im Weidengereuth, und blieben mit festem Stand an allen diesen Orten. Um dieselbe Zeit wurden ein bis zwei Nachtigalen auf der entgegengesetzten Seite, in dem obern Theile der Gärten an der Alexandrinenstraße, durch ihren Schlag bemerkt, wonach die Zahl der zurückgekehrten auf zehn bis elf angenommen werden darf.

Wenngleich ich nun zu der Annahme berechtigt war, daß nicht nur Männchen allein zurückgekehrt, sondern auch Weibchen nachgefolgt sein würden, da bei den im Jahre vorher im Freien gezüchteten sowie jung ausgeflegten Nachtigalen beide Geschlechter vertreten gewesen sein werden, so hatte ich dennoch, um später mit mehr Sicherheit auf brütende Paare und damit auf größere Vermehrung rechnen zu können, umfassendere Vorkehrungen getroffen, so früh wie möglich eine Anzahl frisch gefangener Nachtigalweibchen von außerhalb zu bekommen, und es war mir dies auch in diesem Jahr in so günstiger Weise gelungen, daß ich in zwei Sendungen, und zwar mit der ersten bereits am 10. Mai sechs und mit der zweiten am 15. Mai acht dergleichen erhielt, welche ich mit etwas beschnittenen Schwungfedern zum größern Theil an allen denjenigen Stellen in Freiheit setzte, wo Männchen mit festem Stand schlügen.

Für das am frühesten auf dem Adamberge zurückgekehrte Männchen hatte ich alsbald nach seiner Ankunft ein überwintertes, gut besiedertes Weibchen ausgesetzt; beide haben sich auch gepart und daselbst Junge erbrütet; ebenso hatte ich für die vorher erwähnten, in meinem

Garten seit dem 1. Mai schlagenden beiden Männchen, sobald ich sie gehört, das alte überwinterte Weibchen, dessen ich am Schluß meines Berichts vom März d. J. gedachte, in Freiheit gesetzt, welches auch wie i. J. 1880 wiederum in meinem Garten, diesmal in einem wilden Rosen- und Hagebuttenstrauch, gebrütet und drei Junge großgezogen hat, worauf ich später näher zurückzukommen noch Veranlassung haben werde.

Zunächst möge es mir gestattet sein, unseren Vereinsmitgliedern, sowie allen Freunden der Nachtigal überhaupt, von den in d. J. von mir gemachten sehr interessanten Beobachtungen bei der Eingewöhnung und aus dem Leben und der Brutperiode der Nachtigalen eingehendere Mittheilungen zu machen, zumal da dieselben auch geeignet erscheinen, zur Züchtung von Nachtigalen in Brutkäfigen (Vollieren) anzuregen.

Wie vorher bemerkt, empfing ich am 15. Mai von außerhalb als zweite Sendung acht Stück kurz zuvor frisch gefangene Nachtigalweibchen und zwei Männchen.

Von den Weibchen ließ ich, wie bereits erwähnt, sechs Stück an solchen Orten fliegen, wo Männchen dauernd Stand genommen hatten, und von den übrigen setzte ich ein Männchen und ein Weibchen behufs deren Parung und demnächstiger in 8 bis 10 Tagen beabsichtigter Freilassung zunächst in einen meiner großen Gartenbrutkäfige und das andre Paar zu demselben Zweck in eine große Gartenvoliere auf der Rosenau, wo im Mai ebenfalls eine Nachtigal im Freien gehört worden ist. Die beiden Vögel an dem letztern Ort entließ ich nach achttägigem Beisammensein in



würmer und Ameiseneier, vermischt mit zerkleinerten Feigen. Größte Keulichkeit, täglich frischer Sand, ein großer Käfig, möglichst mit Schilf oder dergl. ausgestattet, sind Hauptfordernisse für sein Wohlergehen. (Schluß folgt).

### Ist die Massenzucht von nachtheiligem Einfluß auf die gesungliche Ausbildung der Harzer Kanarien?

Von W. Boecker.

(Fortsetzung).

Wir wollen hiermit unsere Besuche abschließen und nach gethauer Arbeit im eignen Zustikum auf unseren wohlverdienten Lorbern ausruhen. Aber — da kommt eben Besuch, Herr D. und Herr M. aus T., die nicht zum erstenmal vorsprechen. Aus ist's mit der behaglichen Ruhe; wenn solch' ein par eingestrichelte Vogeltobies zusammenkommen, dann ist des gegenseitigen Gedankenaustauschs kein Ende und wenn Du, geneigte und vermuthlich sehr lebenswürdige Leserin oder auch Du, mein vielgeliebter Leser und eifriger Kollege in der Harzer Kanarienzucht ein wenig der lebhaften Unterhaltung zuhören willst, so sollst Du bei einem Glase Johannisbeerwein höchsteignen Fabrikats willkommen sein. Du brauchst Dich vor dem bekannten Jägerlatein nicht zu fürchten; wir sind sehr gesetzte Leute. Du brauchst Dich auch an die Nummer 11 unter 13 Züchtern außerhalb Andreasbergs nicht zu binden; denn diese Rangordnung enthält, im Vertrauen gesagt, manche Unrichtigkeiten — ich drücke mich hier etwas diplomatisch aus — und wenn Du einen Gradmesser für die Wahrhaftigkeit des Herrn Verfassers haben willst, so hast Du hier seine Broschüre; schlage doch einmal Seite 105 und 106 des ersten Heftchens auf

Freiheit. Dagegen parton sich die zwei in meinem Gartenfäsig befindlichen Vögel sehr schnell, und schon nach wenigen Tagen schritt das Weibchen zum Bau eines Nests, noch ehe ich ihnen die beabsichtigte Freiheit durch Öffnen des Brutkäfigs gegeben hatte.

Ich glaube nicht zu irren, daß zu dem schnellen Nestbau das nachstehende Verfahren ganz wesentlich beigetragen hat. Ich habe nämlich, wie ich im v. Z. außerhalb des Brutkäfigs halbtrocknes Tannenreisig aufgehäuft hatte, in welchem die überwinterte Nachtigal damals brütete, solches in diesem Jahre auch innerhalb desselben etwa 1½ m breit und ebenso hoch aufgeschichtet. In diesem Reisig fanden die beiden eben frisch gefangenen und deshalb scheuen Vögel sogleich Deckung und Schutz, den ihnen die wenigen in dem Käfig angepflanzten Sträucher mit ihren um Mitte Mai noch wenig entwickelten Blättern nicht zu gewähren vermochten.

Als die Legezeit bei dem Weibchen vorüber war und dasselbe vom 30. Mai an fest zu brüten begonnen hatte, erachtete ich die Zeit für gekommen, die Freilassung vorzunehmen, obwohl ich es mir nicht verhehlte, daß die Rückkehr der Nachtigalen in den Käfig zuverlässiger erfolgen würde, wenn ich abwartete, bis erst Junge erbrütet wären und die Alten fütterten. Das war mir indeß noch zu lange; ich mochte dem in dem Brutkäfig zwar fleißig und schön schlagenden Männchen die Freiheit nicht noch zwei Wochen entziehen, und wagte bei ihm den Versuch, daß es das brütende Weibchen in dem nun eben theilweise geöffneten Käfig, aus welchem es sich in bezug auf die

und Du wirst da eine ganz allerliebste Anleitung zum — Lügen finden. Aber jetzt höre, ich bitte sehr darum, einmal zu. Eben besieht sich Herr D. aufmerksam die Gesangskasten und vermuthlich ist er mit dem Ohr noch mehr gefesselt als mit dem Auge. Jetzt gehts los.

„Das scheinen ja Andreasberger Gesangskasten zu sein; Sie haben aber sehr wenige Vögel. Haben Sie diese Vögel selbst gezogen?“

„Bewahr' der Himmel! Andreasberger Gesangskasten sind's allerdings und es sind, Gott sei Dank, auch nur wenige Vögel. Selbst gezogen habe ich sie aber nicht; dafür muß ich mich schönstens bedanken. Es sind dii minorum gentium, austrangirt aus einem berühmten Stamm; es könnten ihrer immer noch etwas weniger sein, wenn der Züchter nur den ersten ‚unsicheren Kantoniisten‘ in den Kuhstall eingesperrt hätte. Wofür hat der Mann auch seinen Kuhstall, wenn er ihn nicht auszunutzen weiß! Ich hatte die Vögel früher in einem andern Zimmer, aber die Wohnstube hier liegt so, daß sie nicht von den übrigen Stämmen gehört werden können.“

„Wo haben Sie denn Ihre selbstgezüchteten Vögel?“

„Bis Mitte September waren sie hier im Hinterstübchen; Sie sehen, die Mittelwand ist aus Bohlen hergestellt und ich kann vom Wohnzimmer aus immer hören, wenn sich ein fehlerhafter Ton einschleichen will. In diesem Hinterstübchen waren zehn besondere Vorschläger, wie in früheren Jahren, untergebracht, alle von vorzüglichstem Gesange, wie ich meine. Einen dieser Vorschläger habe ich herausnehmen müssen, weil er sich, wol durch den lebhaften Gesang der freiliegenden Jungen angeregt, eine etwas aufdringliche Spitzflöte angeeignet hatte. Von

Vertlichkeit sehr gut zurechtgefunden haben konnte, wenn er auch in dem Gebüsch und unter Bäumen recht versteckt lag, wieder auffuchen würde.

Bei dem Weibchen nahm ich an, daß die Liebe zur Brut stärker als die Liebe zur Freiheit sein und es deshalb wahrscheinlicher als das Männchen zurückkehren würde, und ich habe mich in beiden Fällen zu meiner Freude nicht getäuscht. Das Männchen suchte, nachdem der Brutkäfig geöffnet, sofort das Weite und entfernte sich ziemlich weit von demselben in eine höher gelegene Parzelle, schlug aber in der vollen Freiheit nun um Vieles fleißiger, kräftiger und schöner als im Käfig, am Tage sowol wie abends und nachts. Trotz der stattgehabten nicht unbedeutenden Entfernung hatte es gegen Abend die Brutstätte seines Weibchens doch wieder aufgefunden und war auch auf Augenblicke hineingegangen, jedenfalls um sich von dem Vorhandensein des Letztern zu überzeugen.

In den folgenden Tagen machte es diese Besuche häufiger und nahm auch Ameiseneier oder Mehlwürmer darin an; immer aber entfernte es sich nach ganz kurzem Aufenthalt wieder, um außerhalb mit seinem schönen Schlag zu beginnen. Nachts blieb das Männchen in der ersten Zeit niemals in dem Käfig, und erst als die Zeit näher heran kam, daß die Jungen aus dem Ei kommen sollten, näherte es sich der Brutstätte mehr und öfter und verweilte auch einige Minuten im Nest.

Das Weibchen brütete inzwischen ruhig fort, nahm auf dem Futterbreit im Käfig das ausgestreute Futter wie

den übrigen Vorschlägern fangen verschiedene in ihren geschlossenen Gefangskästen durch und alle, mit einer Ausnahme, haben darin abgemausert.““

„Und seit Mitte September —?“

„„Habe ich die jungen Vögel ausfangen und in Einzelbauerchen stecken müssen. Es wollte sich ein Mistkäse einschleichen. Ich habe aber die ganze Gesellschaft demnächst einzeln ins Verhör genommen und die Sünder — es waren ihrer nur einige wenige — mit einem alten Hahn, den ich preisgeben mußte, in ein andres geheiztes Zimmer gebracht. Man kann darin nicht vorsichtig genug sein, braucht sich übrigens wegen der ausrangierten Jungen nicht allzusehr abzugeben. Mancher Ton wird im Verlauf der Zeit abgeschliffen und die ausrangierten Jungen werden häufig noch, Dank der Leistungen des beigegebenen Alten, sehr gute Sänger.““

„Ganz gewiß! wer nur immer den Raum für dieselben zur Verfügung hätte!“

„„Freilich, ohnedem geht es nun einmal nicht bei der Zucht. Ich habe jetzt 4 Zimmer, alle geheizt, mit meinen Vögeln besetzt, und könnte noch ein fünftes gebrauchen.““

„„Ihre Vögel hier sind recht hohl, und Herr N. N. würde den doppelten Preis dafür verlangen; sie sind auch ziemlich weit vor im Gesange.““

„„Das liegt an den dunklen Gefangskästen. Anfangs war ich in halber Verzweiflung; die Vögel waren ein wenig laut, aber die Gefangskästen halten die Schallwellen zusammen, und die fast vollständige Dunkelheit trägt dazu bei, die Vögel an einen ruhigen Gesang zu gewöhnen. Ich habe schon verschiedene Vögel, denen ich anfangs nicht traute, zu den besseren Vögeln bringen können.““

Zwei Stiegen höher:

zuvor in Empfang und verließ das Nest zu verschiedenen Tageszeiten, um in den Garten zu fliegen, kehrte aber stets bald auf das Nest zurück und war sehr schnell orientiert, da es sich nie weit entfernte. Ganz regelmäßig verließ es das Nest während der Brutzeit in der Morgenstunde zwischen 6 und 7 Uhr und um dieselbe Zeit auch des Abends, um in den Garten zu fliegen und selbst Nahrung aufzusuchen.

So lange die andre überwinterte Nachtigal in dem erwählten Rosen- und Dorngebüsch brütete, kam sie wie im vorigen Jahr auf gegebene Locktöne an einen bestimmten, dem Nest nahe liegenden Futterplatz und sättigte sich. Nachdem sie aber Junge zu füttern hatte, suchte sie auch den ihr seit zwei Sommern bekannten, jetzt oben offenen Brutkäfig, an dem sie im v. J. im Tannenreisig gebrütet hatte, und in dem, wie angeführt, jetzt die frisch gekommene Nachtigal brütete, auf, um daselbst von den stets vorräthig ausgefreteten Ameisenheern oder kleinen Mehlwürmern zu nehmen und mit denselben ihre Jungen zu füttern. Bemerkenswert sei hierzu, daß beide Nachtigalnester an entgegengesetzten Endpunkten des Gartens lagen.

Mögen nun der in dem Käfig brütenden noch mehr fremden Nachtigal die sehr häufig wiederholten Besuche der andern überwinterten und sehr dreifachen Nachtigal in der unmittelbaren Nähe ihres Nests störend gewesen sein, oder mag die letztere, wie ich mehr vermuthen möchte, aus Eifersucht, weil ihr Männchen fortgeblieben war, und sie wie im vorigen Jahre die Jungen allein auffüttern mußte, Streit mit der erstern gesucht haben, jedenfalls war sie die Veranlassung, daß die brütende Nachtigal, deren Eier nicht

„„Hier, Herr D. und Herr M., hören Sie, vom Sehen kann keine Rede sein — den Haberlandschen Stamm. Es sind 30 Stück, leider nur 30 Stück, die ich Ende Juni habe abholen lassen. Auch diesen Vögeln habe ich gleich anfangs ein besonderes Zimmer eingeräumt, wo sie sich ausfliegen konnten; 5 Alte und 25 Junge. Die alten Hähne haben leider nicht lange gesungen; einen solchen habe ich überhaupt nicht gehört; er singt auch jetzt noch nicht. Es ist recht eigentlich ein Stamm Kollervogel; aber nicht dieserhalb, sondern um einer Glückrolle willen; die ich beim Züchter hörte, habe ich ihn angekauft.““

„„Werden Sie einen Hundert-Mark-Vogel darunter haben? Die Kollervogel sind ja sehr gesucht.““

„„Das möchte ich bezweifeln; die Vögel sangen mitunter ganz rein; sie kollern auch durch alle Tonarten von der Höhe zur Tiefe, und vielleicht finden sich unter den 30 Stück auch zukünftig einige ganz fehlerfreie. Jedenfalls werde ich den Stamm weiter züchten; denn der Vortrag ist zu schön und eigenartig. Bei alledem haben einige Vögel, wie viele weiß ich nicht, eine leichte Stelle, die mich zwar nicht genirt, aber doch für einen kleinen Fehler gelten kann. Sie hören da eben wing wing.““

„„Ganz recht; aber Sie haben da noch einen besondern Vorschläger, wie es scheint und — ja, ja! Der könnte wol etwas leisten mit seiner glockenreinen Stimme, wenn er nur nicht — die Vögel verdirbt.““

„„Unbesorgt! ich habe die Erfahrung in früheren Jahren gemacht; einen einzelnen Kanarienvogel möchte ich der Gefahr nicht aussetzen.““

„„Seit wann singt denn dieser Meisterfänger?““

„„Seit Anfang November; vielleicht schon früher.““

mehr alle vorhanden waren, am 11. Juni nachmittags das Nest und die Eier gänzlich verließ.

Die von mir darauf vorgenommene Untersuchung eines der übrig gebliebenen Eier ergab, daß die Jungen bereits am folgenden Tage hätten auskommen müssen.

So wurde durch diesen sehr verdrießlichen Zwischenfall ganz unerwartet meine Hoffnung auf junge Nachtigalen im offenen Käfig, wo ich deren Aufwachsen gegen alle äußere Gefahr durch Kägen u. dgl. gesichert hielt, zerstört; aber wie ich gleichzeitig erfreut hinzufügen kann, auch überraschend schnell aufs neue wieder belebt und zwar in folgender Weise.

Die am 11. Juni vertriebene Nachtigal begab sich unverzüglich am nämlichen Nachmittage an diejenige höher gelegene, etwa 20 Meter vom Brutkäfig entfernte, ganz nahe an der oberen Grenze meines Gartens befindliche Stelle, in deren Nähe sich deren Männchen seither viel aufgehalten und geschlagen hatte. Daselbst müssen denn zwischen beiden Vögeln die Vorbereitungen, die ein neuer Nestbau erforderlich macht, sogleich getroffen worden sein, denn bereits am folgenden Tage, den 12. Juni vormittags, begann das Weibchen ein andres Nest in einem Stachelberstrauch zu bauen, mit welchem Bau es am 13. Juni, besonders früh und vormittags, eifrig fortfuhr und welchen es am 14. Juni bis Mittag vollendete.

Darauf legte die Nachtigal — ein junges Weibchen — am 16. Juni das erste Ei und vom 19. ab brütete sie fest, aber wie das. erstemal nur auf drei Eiern.

(Schluß folgt).

„Was haben Sie denn hier in der Kiste stecken; etwas Lebendiges scheint schon darin zu sein.“

„Ja, sehen Sie, das sind auch so einige Schlingel, die der Züchter in den Kuhstall hätte bringen sollen. Es sind einige Burschen, die dazumal, als ich die eben gehörten Vögel abholen ließ, nicht ganz gesund waren. Der Züchter hat sie daher mit einem besondern Vorschläger zurückgehalten und, weil ich mit dem Gesänge der übrigen Vögel sehr zufrieden war und die zurückgebliebenen nach der Versicherung eines genauen Bekannten ebenfalls gut sein sollten, so habe ich sie nachkommen lassen. Es sind dieser Vögel, wie Sie sehen, nur sehr wenige; die Koller ist auch prägnanter, aber es war beim speziellen Abhören doch nur ein reiner Sängler drunter. Mir ist von diesem Stamm kein einziger Vogel aus der Art geschlagen, keiner verdorben, obgleich die Alten auch 4—6 Wochen lang geschwiegen haben; ein klarer Beweis dafür, daß der Züchter selbst, eben wegen Raummangels, nicht imstande gewesen wäre, die jungen Vögel so rein im Gesänge zu erhalten, wie sie bei mir geblieben sind; diese meine früher abgeholtten Vögel haben absolut keine anderen leichtsten Touren, als sie dem Stamm überhaupt eigen sind.“

„Sehr glaublich, aber ich höre keine Gluckrolle, von welcher Sie doch vorhin sprachen.“

„Ganz recht; ich höre sie seit der Mauser auch nicht mehr; denn der einzige alte Vogel, der sie brachte, singt noch nicht wieder. Sehen Sie hier, der Vogel ist, nach den Beinen und den Klauen zu urtheilen, dreijährig. Es kann nicht lange mehr währen bis er wieder singt, und er wird die Gluckrolle wieder bringen, dafür bürgt sein Alter\*). Ich werde demnächst die jungen Vögel nach und nach nahe zu ihm hängen, und es müßte mit einem Wunder zugehen, wenn sie nicht der eine oder andre junge Vogel aufnähme. Aber selbst dann, wenn sie kein einziger mehr lernte, würde die Gluckrolle, ein tiefer Ton auf ui ui ui ui ui, nicht verloren gehen; ich würde den Alten mit einem Duzend der nächstjährigen Jungen in ein besondres Zimmer bringen und so die Gluckrolle im nächsten Jahre fortpflanzen.“

(Schluß folgt).

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Photograph F. G. Sauer mann: Der Kanarienvogel hatte starke beiderseitige Lungenentzündung, und ich bedaure Ihren Verlust umsomehr, da derselbe, wie Sie schreiben, „Die Post im Walde“ pfeifen gelernt hatte. Zugluft, eiskaltes Trinkwasser oder das Einstromen kalter Luft beim Reinigen der Zimmer können die Ursachen sein. Um bei Ihren übrigen Vögeln dergleichen zu vermeiden, lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ nach.

Frau Baronin von Jena: 1. Der Reisvogel, ein Weibchen, war leider an einem weichen Ei gestorben. 2. Der Indigovogel (nicht Papstfink) war schon so sehr in Fäulniß übergegangen, daß ich die Todesursache nicht mehr ermitteln konnte. 3. Eine Bastardbrut zwischen Sperlingsweibchen

\*) Der Vogel singt denn auch seit acht Tagen wieder und — die Gluckrolle ist gerettet.

und Kanariennännchen ist immerhin möglich. 4. Wenn Sie die Bandsinken einerseits so beruhigen und zähmen, daß dieselben sich nicht mehr bei jeder Gelegenheit verschüchtern lassen, und wenn Sie ihnen andererseits eine Nistgelegenheit bieten, wo sie recht versteckt und ruhig sein und sich sicher fühlen können, so werden Sie von ihnen ohne Frage glückliche Brutten erlangen.

Antwort: Bezugnehmend auf die Anfrage in Nr. 43 theile ich mit, daß ich Sprengfohle liefere und zwar jede Masse, Preis: 50,—50 S. Größere Posten billiger und postfrei. Max Kruel, Apotheker in Otterberg (Rheinpfalz)

### Aus den Vereinen.

**Kanarienzüchter-Verein zu Leipzig.** Die dritte Kanarienausstellung ist glänzend verlaufen, sie sei, wie der Alterspräsident des Preisrichterkollegium, Herr Haushofmeister Meyer aus Berlin, bemerkte, so großartig gewesen, wie er sie sich vorher garnicht habe denken können. Die Zahl der Primavögel war so groß, daß, „um nicht die Prämierungskasse zu sprengen“, wie Herr Meyer erklärte, nur die aller-vorzüglichsten Vögel mit ersten Preisen bedacht werden konnten, und dies waren drei Vögel, von denen zwei Herrn Ernst Hünze in Berlin und einer Herrn Schneidermeister Karl Baumann hier gehörten. Den Glanzpunkt der ganzen Ausstellung bildeten entschieden die Vögel des Herrn Hünze, und derselbe erhielt außer den schon genannten Auszeichnungen noch acht zweite und drei dritte Preise, sowie die beiden Ehrenpreise für die beiden besten Vögel der Ausstellung und den Privatpreis für den besten Kanarienvogel überhaupt zuerkannt. Die goldne Medaille ging ihm einzig und allein durch den Umstand verloren, daß vier seiner besten Sängler heißer waren. Herr Baumann, ein Züchter, dem man seiner Bescheidenheit wegen den Erfolg allgemein gönnt, erhielt auf seinen ersten Preisvogel nebenbei auch noch den Ehrenpreis für den besten von Vereinskmitgliedern ausgestellten Vogel. Wir kommen in der nächsten Nr. d. Bl. eingehender auf die Ausstellung zurück. E. W. F.

Der **Verein der Vogelfreunde zu Kammstadt** veranstaltet während der Weihnachtsfeiertage vom 25. bis 27. December eine Ausstellung von Harzer Kanarienvögeln (s. Nr. 50 Annonce), verbunden mit Prämierung und Verlosung. Die Prämien bestehen in 14 Geldpreisen und mehreren zum Theil hohen Ehrenpreisen. Der Verein ist gern bereit, die angemeldeten Vögel schon mehrere Tage vor der Ausstellung in Empfang zu nehmen und bestens zu versorgen, damit sie nicht gerade in den schlimmsten Weihnachtsverkehr gerathen. Die Gewinne zu der Lotterie werden sämmtlich auf der Ausstellung angekauft.

Der **Geflügelzüchterverein zu Freising** hielt am 7. d. M. seine Generalversammlung ab. Die Neuwahl der Vorstandsmitglieder ergab folgende Herren: J. N. Pelsmüller, erster Vorsitzender; A. Spann, zweiter Vorsitzender; J. Weß, Kassensführer; J. B. Reis, Schriftführer; C. Hegele, Materialverwalter; A. Willim, Beisitzer und die Herren A. Straßer, S. Kerschler und J. Landerer, Ersatzmänner. Für das nächste Jahr wurde eine Ausstellung beschlossen.

### Ausstellungen sehen bevor in folgenden Vereinen:

**Geflügelzüchterverein zu Reichenau bei Zittau** vom 6. bis 8. Januar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen und Liste à 50 J. beim Vorsitzenden, Herrn C. C. Scholze. Schluß der Anmeldungen am 27. December.

**Kanarienzüchter-Verein zu Wlauen i. B.** vom 6. bis 8. Januar. Kanarienvogel-Ausstellung mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 25. December an den Vorsitzenden, Herrn Robert Steinert, 21 Burgstr.

**Chemnitzer Kanarienzüchter-Verein** vom 6. bis 9. Januar. Kanarienvogel-Ausstellung mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 27. December an den Schriftführer, Herrn Theodor Börner, 8 Hermannstr.

**Verband der Geflügelzüchtervereine des sächsischen Niederlandes**, vom 15. bis 18. Januar, erste Geflügelausstellung zu Mügeln. Mit Prämierung und Verlosung. Programme beim Vorsitzenden des Geflügelzüchtervereins zu Mügeln, Herrn Erfurth.

**Vogelzucht-Verein zu Gotha** vom 15. bis 17. Januar. Kanarienv-Ausstellung mit Verlosung. Lose à 50 J und Programme und Anmeldebogen beim Kassensührer, Herrn G. Motzmann, 1 Hauptmarkt.

**Saunover'scher Verein zur Förderung und Verebelung der Kanarienvogelzucht** vom 10. bis 13. Februar. Kanarienv-Ausstellung mit Verlosung. Lose à 50 J, ebenso Programme und Anmeldebogen beim Vereinssekretär, Herrn Wilhelm in Post, 22 Kramerstr.

**Geflügelzüchtereiverein zu Zschopau** vom 11. bis 13. Februar. Mit Prämierung und Verlosung Anmeldungen bis zum 31. Januar an den Vorsitzenden Karl Eichler, von demselben sind auch Anmeldungen zu beziehen.

„**Copria**“, Verein der Geflügelreunde von Berlin vom 24. bis 28. Februar.

## Bücher- und Schriftenschau.

**Kalender für Geflügelreunde.** Ein Jahrbuch für Liebhaber, Händler, Züchter und Landwirthe u. 1882. Redigirt von **Gustav Meyer.** (Minden, W. Köhler). Preis 1 M.

Es ist in der That ein glücklicher Gedanke, den Herr G. Meyer mit diesem Kalender zur Ausführung gebracht hat; ich habe ihn seit Jahren gehegt und nur Zeitmangels wegen unausgeführt gelassen — umso mehr darf ich wol ein Urtheil über das vorliegende kleine Hilfs- und Nachschlagebuch aussprechen. Zunächst muß ich anerkennen, daß dasselbe mit einer wirklich staunenswerthen Sach- und Fachkenntniß ins Leben gerufen ist. Als Mitarbeiter sehen wir die hervorragendsten Namen auf allen einschlägigen Gebieten vertreten; alle diese tüchtigsten Kräfte haben aber nicht bloß, wie es sonst bei literarischen Unternehmungen der Fall zu sein pflegt, zugesagt, sondern auch in Wirklichkeit gebiegene Gaben beigelegt. Ich kann es vom Standpunkt des Fachmanns aus nur entschieden anerkennen, daß der Herausgeber eine Umsicht und ein Verstandniß entwickelt hat, wie solche bei einem Erstlingswerk sonst niemals zu finden sind; kaum ist hier und da einmal ein kleiner Mißgriff vorgekommen, während im Gegensatz wirklich eine außerordentliche Fülle von interessanten und wichtigen Dingen sich darbietet. Der „Kalender für Geflügelreunde“ sei meinen Lesern warm empfohlen, und um dieser Empfehlung noch Nachdruck zu geben, will ich eine Uebersicht des Inhalts hier anreihen:

Mit einem Vorwort von Robert Dettel beginnend, bringt der Kalender nach den üblichen Kalendernachrichten für das Jahr 1882, das Porträt und eine Biographie des genannten allbekanntesten Reiründers der Geflügelzucht in Deutschland, von G. Meyer. Daran reihen sich folgende Aufsätze: Vogelchutz in der Häuslichkeit, von Dr. Karl Müll; Gedanken der Vögel, Gedicht von Emil Nittershaus (mit Illustration); Die nutzbringendsten Hühnerarten, von Zul. Böschau (mit 4 Illustrationen); Die Geflügelzucht in volkswirtschaftlicher Beziehung, von Obristleutnant E. Sabel (mit Illustration); Kurzgefaßte Regeln für Jung- und Sportgeflügelzucht, von Obristleutnant Höttiger; Künstliche Brut, von Robert Dettel; Des Houdanuhuhn und seine wirtschaftliche Bedeutung, von L. Ehlers (mit 2 Illustrationen); Ein erhabener Gedanke (Humor. Illustration von Fedor Blinger); Praktische Regeln für die Hühnerhaltung; Der englische Kröpfer, von H. Salzieder (mit Illustration); Des Landmanns Federnlieferanten, von F. W. Schuster; Ueber Bruten und Behandlung der ausgeklüpfelten Küken, von Dr. Lar (mit Illustration); Ueber Bruteierhandel, von —; Ist die Rassegeflügelzucht nutzbringend? von H. Warten; Das italienische Röschchen, von Prof. J. v. Nowadowski (mit Illustration); Die Zucht der Harzer Kanarienvogel, von W. Böcker; Ueber Taubenfütterung, Vortrag von Keller; Die Amstel und ihr Nest, von G. Meyer (mit Illustration); Das Borgeleneß, plattdeutsches Gedicht von E. T. N. (mit Illustration); Statut des Allgemeinen deutschen Geflügelzüchter-Klubs; Verzeichniß der Geflügelzüchter- und Thierzuchtvereine Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz; Tabellen auf Schreibpapier: Vereinsfügungen, Ausstellungs-Tabelle, Zucht-Tabelle, Eierertrags-Tabelle, Einnahme-Tabelle, Ausgabe-Tabelle, Tagelöhner-Register, Einnahme und Ausgabe, Notiztafeln; Zinsen-Tabelle; Tabelle über die Zahl und das Gewicht der Eier, sowie über das Gewicht des Hahns und der Henne; Die deutschen Wabe und Gewichte; Wüngervergleichungstabelle; Portotarif; Gebührentarif für Telegramme; Deutsche Wechselstempelsteuer; den Beschluß machen mancherlei interessante Kleinigkeiten.

So wünsche ich dem zeitgemäßen Unternehmen besten Fortgang und bedauere nur eins: den zu billigen Preis.

Dr. K. R.

„Die schädlichen Vögel.“ Von M. Dr. **Wladislaw Schier.** Mit Originalbildern, gezeichnet und lithographirt,

von Karl Mairner, in Farbendruck ausgeführt in Farkas's polygr. Kunstanstalt zu Prag. (Prag, Verlag des böhmischen Vogelschutz-Vereins. 1878).

Es ist in der That ein dankenswerthes Unternehmen, welches der böhmische Vogelschutz-Verein in's Leben gerufen, und umso mehr, da der Herr Verfasser mit voller Beherrschung des Stoffs und dem heutigen Stande der Wissenschaft entsprechend das Werk geschaffen, während die beigegebenen acht Farbentafeln uns die btrf. Vögel in durchaus lebensvollen und naturtreuen Abbildungen vorführen. Ich schätze das Buch namentlich auch deshalb sehr hoch, weil die Urtheile über die Schädlichkeit der Vögel — wie z. B. bei Wasserstar und Eisvogel — keineswegs schroff und unduldsam sind, sondern mit Milde und Nachsicht das Gute hervorheben, wo es zu finden ist. Jetzt, da der Streit über den Nutzen und Schaden mancher Vögel überaus lebhaft ist, muß dieses Buch mit seinen farben- und lebensvollen Bildern besonders willkommen sein. Der Herr Verfasser hat den Stoff etwas weiter als bisher üblich gefaßt, denn er gibt eine Darstellung aller Vögel, von denen man irgendwelche Schädlichkeit behaupten darf; so z. B. auch Zeisig, Girlich, Stiglig, Hänfling. Man wird ja auch solche Zugaben dankbar anerkennen — nur ist zu bedauern, daß die Darstellung hier und da doch gar sehr kurz und knapp geworden ist. Trotzdem aber verdient das Buch entschiedne Empfehlung.

Dr. K. R.

## Briefwechsel.

Herrn B. Pegoold, Samen- und Vogelhandlung, Prag: Die mir vorgelegten Proben von Ameisenpuppen und Mehlwürmern zeigen eine vorzügliche Beschaffenheit und ich weise daher auf dieselben gern empfehend hin. Auch die Weißwurm-Probe ergibt sich als ganz besonders schön. — Herrn R. Fluck, Thierhandlung in Wien: Es ist allerdings seltsam, daß in der neuen Auflage des „Illustrierten Thierleben“ unter einem Bilde, welches Prachtfinken (Amarant und Wandfink), Paradieswitwen oder Widafinken nebst Feuerwebern darstellt, als Unterschrift bloß „Webervögel“ steht, und so etwas kann recht unangenehm werden, wenn, wie in Ihrem Falle ein Liebhaber jenen Schriftsteller als unfehlbare Autorität betrachtet und auf die Richtigkeit der Unterschrift pocht; andererseits aber wird Jeder, der auch nur einen Blick in mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ oder eine ähnliche Belehrungsquelle geworfen hat, doch auch von vornherein wissen, daß hier eben nur ein Irrthum vorliegen kann. Zeigen Sie der Dame doch die Prachtfinken- und Widafinkentafeln in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ I, so wird sie sich eines andern belehren lassen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73  
Expedition: Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden.

**W. Boecker,**  
Kontrolleur in **Wetzlar.**

[3012]

1 P. Reisvögel, ♀ weiß, ♂ grau, von rein weiß gez., sehr gut. Zucht, verk. ob. verk. gegen 1 P. u. 1 ♂ Wellensittich.  
[3013] **Rossov,** Berlin, Zoffenerstraße 43.

Ein Männch. rosabrüstiger Kernbeißer, prachtvoll im Gefieder, guter Sänger, ist gegen Insektenfresser (Sprösser u.) zu kaufen.

[3014]

Bier Brutpare u. 1 Weibch. Wellensittiche verkauft das Par mit 12 M., das Weibchen mit 7 M. [3015]  
Demmin, Markt Nr. 2. **Bruno Witte.**



Ein tabellofes Männchen [3016]  
**Nothflügeliger Plattschwefittich**  
 ist abzugeben. Wo? sagt die Red. dieses Blatts.

**1 Voliere mit Tisch**  
 und Springbrunnen, prachtvoll mit Birkenrinde verziert, 90 cm lang, 86 cm hoch, 54 cm tief, auch verschiedene Vögel, gute Sänger, Verzug halber für die Hälfte des Kostenpreises zu verkaufen. [3017]  
**R. Hebenstreit, Berlin, Kommandantenstr. 82.**

**C. Tekner, St. Andreasberg i. Harz,**  
 Züchterei u. Handlung en gros & en détail.  
**Hochfeine Kanarienvögel.** [3018]

**R. Hieronymi, Braunschweig,** hat u. a. zu verkaufen: Kanarienvögel à 3½-20 Mk., 2 Thurnfalken à 4 Mk., Dompfaffen, 1 Rebhuhn, Drosseln, Amazonenpapageien u. a. ferner feine Käfige und Harzerbauer, Vogelfutter, Wurfkontainen; auch versendet derselbe nach wie vor die beste **Braunschw. Wurst,** Honigsuchen u. a. m. zu den billigsten Preisen, und im Sommer wieder frischen Spargel. [3019]

**Zu verkaufen:** 1 Nachtigal, 1 Edelfänger (Tag- und Lichtfänger), 1 Plattmönch (Tagfänger). Vögel sind ausgezeichnet. [3020] **Noebeling, Braunschweig.**

**Natur-Nistkästen**  
 für fremdländische u. einheimische Vögel  
 (alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien etc.). Nach Dr. Riß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift bzgl. Bestellung. Da ich selbst Fabrikant bin, so kann ich zu mäßigeren Preisen wie jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichster Beschaffenheit um 25 pCt. billiger. [3021]

**F. Wildher, Nistkästen-Fabrik,**  
 Berlin, Alte Jakobstraße 23.  
 Gebe ab: 20 Par Wellensittiche (eigene Zucht), à Par 9 Mk., 1 sprechende Amazone und ein Zuchtpaar Mönchsittich. **Sugo Arpert, Städtischer Fleischbeschauer,** Nordhausen. [3022]

**Fehlerfreie Kanarienvögel**  
 (Gluckroller).  
 Preisverzeichnisse kostenfrei. [3023]  
**Julius Kirtzel, Breslau, Freiburgerstr. 18.**

**Drei Goldfasanen - Hähne** von 1879 sind zu verkaufen, event. gegen andere Arten unter Zuzahlung meinerseits zu vertauschen. [3024]  
**C. Richard, Stalikerstraße 29a, Berlin.**

Die zum Nachlaß des weiland Major a. D. von Preen gehörende reichhaltige Sammlung ausgestopfter Vögel soll mit den zu ihrer Aufstellung dienenden Schränken verkauft werden. Dieselbe befindet sich im Großherzoglichen Schloß zu Schwerin i./M. und kann dort nach zuvoriger Meldung beim Kastellan Dürkop besichtigt werden. Einwaige schriftliche Anfragen sind an den Herrn General-Lieutenant von Holstein Grelenz in Schwerin oder an die Antennete zu richten. **Frau von Preen, Schwerin i./M.** [3025] geb. von Pritzbuher.

**Oskar Reinhold, Leipzig, [3026]**  
 Vogelfutter-Handlung,  
 Züchterei und Versandtgeschäft  
**Harzer Kanarienvögel**  
 anerkannt guter Stämme.  
**Preisverzeichnis post- und kostenfrei.**

**Weschwurm** fürs Liter 60 S, sehr schöne Ameiseneier, Präp. Futter für Insektenfresser, sowie alle Sorten Futter für in- und ausländische Vögel und Geflügel empfiehlt billigst. — Goldfische 100 Stück für 13 u. 17 Mk [3027] **Louis Goos in Seidelberg.**

**Mehlwürmer,** rein und gut gemessen, à Liter 6 Mk., **Ameiseneier,** deutsche, à Liter 70 S, mit Verpackung, empfiehlt **Breslau. [3028] C. O. Streckenbach.**

Von meinem Stamm, Nachzucht echter **Trute'scher Harzer Hohlroller,** deren Touren von prachtvoller Tiefe sind, gebe ab Hähne Stück 20 u. 30 Mk., Hennen Stück 2 Mk., unter Garantie für gesundes Eintreffen, selbst bei größter Kälte. Nur Anfragen mit beiliegender Freimarke können beantwortet werden. [3029]

**Dr. Wiss, Stuttgart, Hohenheimerstraße 68, I.**

**Einen schwarzen Pudel**  
 (ohne weiß) oder einen kleinen Affenpinscher kauft oder tauscht auch gegen fal. Schoßwachteln à Par 18 Mk [3030]. **J. Gass, Leopoldshöhe (Baden).**

**Kanarienvögel.**  
**Zür Kenner.**  
 Ich beehre mich, meine langen Hohlroller, mit anderweitigen schwersten Touren, Gesang fehlerfrei, hierdurch zu empfehlen. Garantie gesunder Ankunft, Preisverzeichnis kostenlos. Postversandt. [3031]  
**Großhandlung W. Gönneke, St. Andreasberg a./S.**

1 Par Zebrafinken 10 Mk.,  
 3 Par schöne Wellensittiche à 10 Mk.,  
 8 Stück desgl. Weibchen à 9 Mk.,  
 1 rothes Kardinal-Weibchen 12 Mk.,  
 hat abzugeben [3032] **Carl Boller, Bayreuth.**

**Der Dornth. Vereen zu Swinemünde hat abzugeben:** 1 Doppelgelbkopf, frei auf dem Ständer genöhnt, spricht viel, singt, weint, lacht und hustet, 100 Mk., 1,0 Paradismittwe in Pracht 10 Mk., 1,0 Schmetterlingsfink 8 Mk., 1,0 Silberfasanden 2 Mk 50 S, 0,1 Drangeweber 2 Mk 50 S, 3,1 Blutschnabelweber 7 Mk. Auskunft ertheilt der Schriftführer Korrektor **Heyn.** [3033]

**! Geweihe! Unaufgesetzt.**  
 Mähnenhirsch à Par . . . . . 15 Mk.  
 Dammhirsch à Par . . . . . 6 " "  
 1 Edelhirsch, 8 Ender. . . . . 10 " "  
 1 Irishirsch . . . . . 10 " "  
 1 Wapiti, sehr groß . . . . . 60 " "  
 1 Kaffernbüffelgehörn mit Schädelknochen . . . . . 25 " "  
 1 amerik. Wildschaffkopf, ausgestopft, mit Gehörn 30 " "  
 [3034] **Adolph Schoepf, Dresden.**

**Verkaufe:** 4 St. zuchtfähige Wellensittich-Weibchen zusammen 24 Mk., 5 St. gelbbunte Mövchen, Geschlechter unbestimmt, zusammen 24 Mk. Sämmtliche Vögel sind tabellos. [3035] **Gustav Schaufuss, Kirchberg (Sachsen).**

**Harzer Hohlroller**  
 mit den vorzüglichsten Gesangstouren (Stamm Mohrig) gebe ich für 15 Mk ab. Hähne die wirklich nicht gefallen, nehme zurück. [3036] **E. F. Schröder, Parchim, i. Mecklg.**

**Verkaufe**  
 prima 2 Lieder singende Dompfaffen (Blutfinken), prima 2 Lieder singende Stare sowie schöne Harzer Roller nebst Weibchen. Versand gegen Nachnahme. Anfrage bitte mit Freimarke zu versehen. [3037] **Ludwig Sildebrand, Schlüchtern, Reg.-Bez. Cassel.**

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 51.

Berlin, den 22. Dezember 1881.

X. Jahrgang.

## Der Verein für Vogel- und Geflügelzucht zu Hof a. Saale (Bayern)

hält seine

### erste allgemeine Vogel- und Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit Prämierung und Verlosung,

in den Tagen vom 4. bis einschl. 7. März 1882 in Hüttel's Sal in Hof ab.

Programme und Anmeldebogen sowie Lose à 50 S sind durch den Schriftführer des Vereins Herrn G. J. Gerhart zu beziehen.

[3038]

Der Vorstand.

Die Großhandlung von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,  
179, 180, St. George Street, East,

[3039]

hat vorrätzig: 1 rothen Arara 80 M, 2 Par Pennantsittiche à 40 M, 3 Par blaßköpfige Buntsittiche à 25 M; 1 Par amerikanische Hirsche 800 M, 4 Schneunonen à 20 M, 2 pinselschwänzige Mangusten 200 M, 1 Par Flugbeutelker 80 M, 1 Beutelmarbler 40 M, 1 Malbrufaffe 40 M, 1 Putzaffe 20 M.

Suche zu kaufen: Ausgewachsene kalifornische Schopfwachteln.

## J. Abrahams,

[3040]

### Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London,

hat abzugeben: Loris v. d. blauen Bergen (Psittacus Swainsoni), Buntsittiche (P. eximius), blaßköpfige Buntsittiche (P. palliceps), Pflaumenkopfsittiche (P. cyanocephalus), grauföpfige Unzertrennlche (P. canus), gelbhäufige Sittiche (P. flaviventris), Halbmondsittiche (P. aureus), Pennantsittiche (P. Pennanti), Königsittiche (P. scapularis), Ceramloris (P. garrulus), blaßstirnige Amazonen (P. amazonicus), große gelbhäufige Kakadus, (P. galeritus), kleine gelbhäufige Kakadus (P. sulphureus), Rosakakadus (P. roseicapillus), nachtäugige Kakadus (P. gymnopsis), Nasenkakadus (P. pastinator), hellrothe Araras (P. macao), Grünflügel-Araras (P. chloropterus), gelbe und blaue Araras (P. araraunus), Soldatenstare (Sturnus militaris), große Droß (S. intermedius), Jamaika-Trupiale (S. jamaicensis), Pagodenstare (S. pagodarum), Malabarmynabstare (S. malabaricus), blaubärtige Heher (Garrulus cyanopogon), wandernde Eiskiter (Pica vagabunda), graue Kardinäle (Fringilla cucullata), grüne Kardinäle, Männchen (F. cristatella), Gürtelgrasfinken (Spermestes cineta), Zebrafinken (S. castanotis), Dornastrilbe (S. temporalis), Austral. Ziertauben (Columba elegans), Bronzeflügeltauben (C. chalcoptera), Erdtäubchen (C. humeralis), Schopftauben (C. lophotes), liebliche Täubchen (C. placida), Sperbertäubchen (C. striata), und unzählige Arten großer und kleiner Vögel.

Vollständige Preisliste auf Verlangen gratis und portofrei.

## A. H. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, als:

Vogel- und Säugethierbälgen, Lepidopteren und Coleopteren, ethnologischen und ethnographischen Gegenständen und Weinspiritus-Präparaten, ebenso Eiern seltener, fremdländischer Vogelarten für Sammler.

Ferner in Bälgen: 1 ♂ und 2 ♂ Dorcopsis luctuosa (Neu-Guinea), 1 ♂ Dendrolagus inustus (Neu-Guinea), 1 ♂ Halmaturus bernierii (Neu-Guinea) und eine Kollektion Vogelbälge (Neu-Guinea), auch 6 Stück Menschenschädel, Papuaner (Neu-Guinea).

Außerdem ist noch Verschiedenes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden.

Schließlich erhält derselbe allwöchentlich Sendungen verschiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien zc. zc.  
NB. Preislisten halber wolle man sich an obige Adresse wenden. [3041]

## A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[3042]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Gefangenl. d. besten einh. Singvögel von Ad. Karl Müller alt zu kaufen gesucht.Adr. unter A. Z. an die Expedition dieses Blatts. [3043]

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, mit Verpackung, a Liter 6 M, empfiehlt [3044]  
A. Schloff, Barmen, Wupperfeld.

[3045] Bei der heutigen Verlosung von  
**Kanarienvogeln**  
wurden gezogen

Nr. 20	42	66	79	91	102	111	129	151	177	186	213
245	318	326	335	360	372	401	459	474	478	482	513
586	602	608	663	689	694	747	748	770	779	805	811
882	925	975	998	1050	1061	1094	1141	1146	1158	1173	1179
1211	1222	1273	1298	1312	1344	1355	1435	1446	1468		
1472	1488	1495	1528	1543	1569	1584	1703	1709	1727		
1763	1788	1824	1831	1875	1881	1904	1939	2014	2018		
2032	2047	2103	2131	2147	2178	2181	2236	2251	2260		
2284	2340	2349	2398	2405	2411	2423	2455	2478	2525		
2551	2576	2594	2642	2652	2660	2669	2726	2731	2773		
2777	2786	2788	2811	2872	2873	2919	2932	2942	2943		
2952	2997	3007	3022	3084	3090	3096	3167	3191	3196		
3198	3224	3250	3255	3269	3283	3341	3405	3411	3435		
3451	3470	3484	3495	3518	3554	3567	3581	3616	3661		
3663	3673	3695	3764	3805	3812	3847	3916	3985	4053		
4059	4123	4141	4142	4148	4170	4173	4204	4219	4221		
4225	4233	4234	4237	4241	4269	4292	4298	4395	4431		
4455	4456	4486	4543	4545	4551	4568	4601	4607	4675		
4684	4686	4693	4695	4704	4763	4785	4803	4816	4851		
4858	4892	4899	4902	4906	4910	4946	4950	4959	4972		
5030	5044	5069	5072	5144	5227	5337	5338	5371	5387		
5463	5474	5484	5494	5565							

Leipzig, den 14. Dezember 1881.

**Leipziger Kanarienzüchter-Verein.**

50 Stück gut schlagende Harzer Kanarienvogel hat abzulassen [3046] **Eduard Lude, Artern.**

**Ein Graupapagei (Jako),**

schönes Exemplar, gesund, tadellos im Gefieder, außerordentlich gelehrt, spricht gegen 100 Worte deutlich, schwatzt überhaupt Alles nach, was er hört, ruft alle Namen der Familienmitglieder und lernt täglich mehr. Derselbe ist für **200 Mark** zu verkaufen.

[3047] **Oskar Sperling** in Leipzig.

**Zu verkaufen:** Prachtvolle, eingewöhnnte Graupapageien oder Jakos, Segelschiffsvogel, an Hausrath, rohen Mais und Wasser gewöhnt, sehr gelehrt, à St. 30 *M.*, sowie einige Blausittin-Amazonen, fingerzahn, à *M.* 25, für lebende Ankunft garantirt.

**Bremerhaven am Markt. S. Risius.**

Im Auftrag abzugeben:

Einige prachtvolle Jakos, Vieder stötend und singend, sowie prima Sprecher, im Preise von 120, 180, 200 und 250 *M.*, sehr gut sprechende und singende Amazonen, von 40, 60, 100, 120 u. 200 *M.*, rotte Kardinäle à St. 10 *M.*, Spottbrösel, à St. 25—40 *M.*, einige zahme Affen, à St. 30 *M.*, 1,4 Silberbantambühner 60 *M.*, 1,2 weiße englische Zwergbühner 15 *M.*, 1,1 schwarze Bantams 10 *M.*, 1,1 weiße Paduaner 12 *M.*, 0,2 japanische Bantams 10 *M.*, 0,2 weiße Seidenbühner 10 *M.*, alle prämirte Stämme. Ein Paar hochfeine merikanische Zwergseidenwischer, 15 cm hoch, 25 cm lang, 120 *M.*, ein brasilianischer Seidenpflü, isabellenfarbig, 36 *M.* Näheres brieflich; für Güte und lebende Ankunft Garantie. [3048]

Empfehle meine vielfach prämirten **Hollervögel** (Stamm Trute) mit Hohl- und Klingelrollen, Knurre, Pfeifen und Flöten zu 12, 15, 18 und 25 *M.* Weibchen 250 *M.* unter Garantie gegen Einfindung des Betrags oder Nachnahme. Antwort gegen **Freimarke**.

[3049] **C. G. Vodel, Leipzig.**

**Sirse** Ia, schneeweiß, diesjährig, 50 kg 27 *M.*

**Safer** Ia, gefäkt, " 50 " 15 "

**Hanf** Ia, großkörnig, " 50 " 13 "

zu haben bei **Gottlieb Wanek,** [3050] Vogel- und Samenhandlung, Prag 411/I.

**Mehlwürmer**

rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 *M.*, fürs Pfund 5 *M.*, mit Verpackung; **Vogelstern**, beste und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 *M.*, empfiehlt

[3051] **Theodor Franck** in Barmen.

**Zu verkaufen:** 1 Doppelgelbkopf, zahm, anfangend zu sprechen, 90 *M.*, 1 Safo 50 *M.*, 1 Amazone 40 *M.*, beide 1 Jahr im Besitz, 1 Paar Reissvögel, von weißen gezüchtet, 6 *M.*, kunte Mövchen 10 *M.*, 20 Stück Farben-Kanarien à 6 *M.*, Weibchen desgl. 1 *M.*, 1 Nachtigal 12 *M.*, nehme in Tausch Sing- und Wellensittiche, weiße Reissvögel.

**Fr. Geissler,** Langenburg (Württemberg).

[3052]

Ia. 81er russ. **Ameiseneier**, fürs Kilo 1,80 *M.*  
IIa. 81er " " " " " " 1,55 "  
postfrei durch ganz Deutschland-Oesterreich.

**Sonnenblumentörner** Kilo 60 *S.* frei von Lübed.

Muster gegen 10 *S.*-Marke postfrei.

[3053]

**H. Drefalt,** Lübed.

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten diesjährigen **Ameiseneier** offerire ich und zwar:

Ia. schneeweiß, best gereinigt, 1 Liter à 80 *S.*

IIa. sehr schön und rein, 1 Liter à 70 *S.*

**Weisswurm** (Eintagsfliegen) 1 Liter à 80 *S.*

Verpackung zum Selbstkostenpreis, bei größerer Bestellung gratis.

**Gottlieb Wanek,** Vogel-, Tauben- und Samenhandlung, Prag 411/I.

[3054]

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer** von verzinstem **Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. K u ß Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

**A. Stüdemann,**

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[3055]

1881er **Ameiseneier** (deutsche), schöne, trockne Ware, fürs Kilo 2,40 *M.*, bei 10 Kilo à 2 *M.* 20 *S.*, versendet gegen Nachnahme

Elbing.

[3056]

**A. G. Bethge.**

**Die Samen-Großhandlung**

von

**Karl Capelle, Hannover,**

(prämirte auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für **Vögel** bestens empfohlen. [3057]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

**Etwas verspätete Adress-Regulirung.**

Zur Vermeidung von Irrthümern bemerke ich, daß ich seit 1871 nicht mehr in **Altersbad**, sondern in

**Steinbach-Hallenberg**

bei **Schmalkalden** stationirt bin, und halte mich bei Dompfaff-Bedarf jederzeit gerne bereit!

[3058]

**F. Schlag.**

Steinbach-Hallenberg, im Dezember 1881.

**Abzugeben:** Stigglitzbastarde 8 *M.*, ein j. z. Eichhörnchen 4 *M.*, Dompfaffen, P. 2 *M.*, große Kaninchen (Lapin-Belier), 9 Mon. alt, P. 10 *M.*, desgl. junge, 4 Mon. alt, P. 5 *M.* einchl. Verz. **Würfel, Sirschberg, Schützenstr. 10.** [3059]



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
**Dr. Karl Ruß.**

Redaktion, Berlin, Belleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gebaltne  
Reizzeile mit 25 Fig. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 52.

Berlin, den 29. Dezember 1881.

X. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

An die Leser.  
Die Mohrfänger Deutschlands (Schluß).  
Bericht über die Wiederkehr und Züchtung der Nachtigalen in Koburg im Jahre 1881 (Schluß).  
Ist die Massenzucht von nachtheiligem Einfluß auf die gesungliche Ausbildung der Harzer Kanarien (Schluß).  
Anfragen und Auskunft.  
Aus den Vereinen: Kammin; Magdeburg; Oldenburg; Krefeld; Ausstellungen.  
Die Beilage enthält:  
Zum Vogelzucht.  
Adolph Köhler f.  
Anzeigen.

### An die Leser.

Zehn Jahre liegen hinter uns, ein Zeitraum, der verhältnißmäßig kurz, für uns aber ein recht beträchtlicher ist — angesichts dessen nämlich, was auf unserm Gebiet in dieser Frist erstrebt und erreicht worden.

Als der Unterzeichnete vor nunmehr elf Jahren eine Rundreise durch den größten Theil Deutschlands unternommen, um bei allen bis dahin bekannten Vogelwirthen anzuklopfen und ihnen die Bitte um Rath und That persönlich vorzutragen, da fand er wol überall die bereitwilligste und liebenswürdigste Aufnahme, allein auch vielfach zweifelndes Kopfschütteln, ja nicht selten die feste Ueberzeugung, daß eine Zeitschrift für Vogelliebhaber und gar noch für Vogelzüchter entschieden ins Wasser fallen werde; allenfalls für eine kurze Frist könne der Reiz der Neuheit ihr zum kärglichen Dasein verhelfen. Jene immerhin wohlmeinenden, allein kurzfristigen Berather hatten indessen keine Ahnung davon, welche außerordentliche Verbreitung die Vogelliehaberei bereits damals gewonnen.

Es lag gewissermaßen in der Zeit, oder richtiger gesagt, eine Reihe günstig zusammenwirkender Verhältnisse hatte die Liebhaberei allenthalben erweckt, sie glühte gleichsam wie ein Funke im Zunder, und es bedurfte nur eines belebenden Hauchs, um sie als stattliche Fackel emporlodern zu lassen.

Bei mehrfacher Gelegenheit habe ich auf die Ursachen hingewiesen, welche gemeinsam diese Wirkung hervorgebracht; hier muß ich die Leser bitten, dieselben nochmals wenigstens kurz mit mir zu überblicken. Zunächst war es der immer mehr erleichterte Weltverkehr und mit ihm die zunehmende Bereicherung unserer Märkte durch die Erzeugnisse der fernen Zonen, sodann die überaus freudige Ausbreitung der Naturwissenschaft und damit das Streben, die Naturgegenstände fremder Länder aus Anschauung kennen zu lernen. Im besondern brachten die Schöpfung des Berliner Aquarium, die glänzende Neugefaltung des zoologischen Gartens von Berlin und das Erstehen einer beträchtlichen Anzahl anderer derartiger Naturanstalten vielfache Anregung. Schließlich und hauptsächlich aber wirkte regsame schriftstellerische Thätigkeit von Dr. A. C. Brehm und dem Unterzeichneten gleichzeitig und nach und nach auch von zahlreichen Anderen auf die weitesten Kreise ein; z. B. meine Schilderungen fremdländischer Stubenvögel in der „Gartenlaube“, in „Ueber Land und Meer“, Westermanns „Illustrierten deutschen Monatsheften“, der „Kölnischen Zeitung“, „Neuen freien Presse“ und vielen anderen Zeitschriften und Zeitungen haben Tausende von Lesern gefunden, sie für jenes reizende kleine Gefieder erwärmt, und mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ hat vornehmlich dazu beigetragen, die erweckte Liebhaberei zweckmäßig zu unterweisen und in geregelte Bahnen zu leiten.

So fand die „Gefiederte Welt“ bereits einen gut vorbereiteten Boden; wenn sie trotzdem nicht mit einem



Schlage überall sich einbürgern konnte, so lag dies eben daran, daß doch erst etwas ganz Neues geschaffen, Erfahrungen erlangt und allerlei weitere Verbindungen angeknüpft werden mußten. Deshalb sängen wir auch bescheidenlich mit vierzehntägigem Erscheinen an, nicht lange aber, da kamen wir ganz von selbst hinsichtlich des guten Erfolgs in die richtige Bahn. Die Verlags-handlung verwandelte das Blatt in eine Wochenschrift, gab einen Anzeigenthail hinzu, wir wußten die bedeutendsten Händler nicht bloß Deutschlands, sondern ganz Europas heranzuziehen, und seither stehen wir auf der Höhe, auf dem Boden der gesammten Vogelliebhaberei, Vogelpflege und des Vogelschutzes, der Stubenvogelzucht und des Vogelhandels vornan.

Bei Gelegenheit meines Vortrags auf der 53. Naturforscher-Versammlung in Danzig i. J. 1880 habe ich eine Uebersicht aller Leistungen gegeben, welche die Vogelliebhaberei im Zeitraum der letzten 15 Jahre erreicht — und welchen Antheil an denselben die „Gefiederte Welt“ und deren Herausgeber persönlich sich beimessen dürfen, das können die Leser ja un schwer überschauen\*); nun würde nur noch erübrigen, daß ich all' die Vogelliebhaber- und -Züchter-, Vogelschutz-, Thierschutz- und ornithologischen Vereine herzähle, die mich auf Grund meiner Thätigkeit zum Ehrenmitglied ernannt, die goldnen, silbernen und bronzenen Medaillen, die Diplome, Ehrenpreise und alle übrigen Auszeichnungen, die mir zu theil geworden, aber wenn ich dies auch bloß sachlich von dem Gesichtspunkt einer allgemeinen Uebersicht aus thun wollte, so kommen doch sogleich kleine Geister und ärgern sich über das „Eigenlob“, welches ich mir spende, einfach nämlich, weil sie es nicht begreifen können, daß dergleichen doch nicht der Person, sondern lediglich der Sache (in der ich mit meiner Zeitschrift freilich an der Spitze stehe) gilt.

Da muß ich nun, wenigstens beiläufig, auch auf die

\*) Vgl. Jahrgang 1880, Nr. 47, 52.

vielen Feinde hinweisen, welche ich ebenfalls durch meine Thätigkeit im Laufe der Jahre gewonnen; ich glaube das letzte Wort ausdrücklich betonen zu dürfen, denn ich selber weiß es ja am besten, wieviel dieselben mir genützt haben. Aus voller Ueberzeugung vermag ich ihnen den ersten Dank auszusprechen, denn ich konnte viel von ihnen lernen, und ohne sie hätte ich sicherlich bei weitem noch nicht das erreicht, auf was ich mit gutem Bewußtsein und Befriedigung zurückblicken umfande bin. Im übrigen aber dürfen meine Leser nicht befürchten, daß es noch weiterhin viel Zank und Streit geben werde. Die hochstehenden Männer, welche den Kern der deutschen ornithologischen Gesellschaft bilden, sind zusammengetreten, und da sie nach ernster Erwägung der Streitfragen, die zwischen Cabanis nebst Genossen und mir geschwebt, einsehen mußten, daß darin keinerlei wissenschaftliches Interesse obwalte, so haben sie beschlossen, die unerquicklichen Zänkereien zu unterdrücken. Ich selber habe mich stillschweigend (bzgl. Freunden gegenüber) verpflichtet, meinerseits jeden Angriff zu unterlassen, und dies konnte ich umsomehr, da mir die gute Sache viel zu hoch steht, auch meine Zeit viel zu kostbar ist, als daß ich jemals an literarischen ornithologischen Kausereien Vergnügen finden sollte. An den kleinen Kläffern, welche sonst noch manchmal wider mich bellen, werde ich wol achselzuckend vorübergehen können.

Eine ernste Ehrenpflicht liegt für mich darin, daß ich den vielen eifrigen und begeisterten Anhängern der Vogelliebhaberei, die mir zur Seite stehen — in ihrem weiten Kreise erblicke ich noch Männer, die vom Beginn oder doch von den ersten Jahrgängen an bis heute hier thätig gewesen, während ich freilich auch einer Anzahl mit Wehmuth gedenken muß, die entweder aus dem Leben geschieden oder sich von mir persönlich oder von der Sache abgewendet haben — aufrichtigen und herzlichen Dank ausspreche! Ohne die rastlose Mitwirkung der Freundinnen und Freunde der gefiederten Welt würde dieses Blatt niemals die weite

## Bericht über die Wiederkehr und Züchtung der Nachtigalen in Koburg i. J. 1881.

(Schluß).

Ich habe einen ähnlichen schnellen Nestbau schon einmal i. J. 1876 beobachtet, wo eine Nachtigal im Brutkäfig auf 5 Eiern 18 Tage, also weit über die gewöhnliche Zeit, brütete. Als ich darauf um die Mittagszeit die Eier untersuchte und, weil alle unbefruchtet waren, fortnahm, sang die Nachtigal ebenfalls schon am folgenden Tage gegen Abend einen neuen Nestbau an anderer Stelle in einem kleinen Fliederstrauch unmittelbar auf dem Erdboden an und erbrütete damals von 4 Eiern alle 4 Jungen.

Der Brutkäfig diente nunmehr dem vertriebenen Pärchen sowol wie der alten Nachtigal, dem Störchenfried, als regelmäßige Futterstelle. Er wurde von allen deshalb gern aufgesucht, weil ihnen bekannt war, daß in demselben stets Ameiseneier vorrätzig lagen.

Außerdem aber hatte noch ein andres Pärchen Nachtigalen, das in einem unmittelbar an den meinigen grenzenden Vergarten gebaut und ebenfalls Junge erbrütet, diesen Futterplatz den anderen abgemerkt und sich gleichfalls öfter Futter für seine Jungen geholt. Allerdings, wenn die alte Nachtigal in der Nähe oder in dem Käfig war, gestattete sie keiner andern den Besuch desselben, sondern vertrieb und verfolgte sie eifrigst bis in deren Bezirk zurück.

Die Nachtigal, welche im Stachelberstrauch nistete, hatte sich für ihren Brutweck, ungeachtet der Kürze der Zeit, einen sehr geeigneten Strauch mit zahlreichen emporsteigenden Stämmchen ausersehen, und die aus dürrer Eichenlaub bestehende Unterlage ihres Nestbaus etwa in Höhe von 15 cm unmittelbar da angebracht, wo der Raum zwischen den emporgeschossenen Stämmchen es gestattete. Auf zwei Seiten bildeten breitblättrige hohe Nesseln und niedriges Gesträuch, das ich wegen der Nachtigalzucht in diesem Gartentheile wild wachsen lasse, einen vortrefflichen Schutz gegen Katzen u. a. und im übrigen waren die zahlreichen Stacheln des Strauchs selbst ein gutes Schutzmittel.

Fast scheint es Klugheit der Nachtigalen zu sein, daß sie da, wo Katzen die Gärten durchstreifen, was in der Nähe der Städte leider nur zu häufig der Fall ist, ihr Nest gern in Dorngesträuch bauen. Ich habe aber anderweitig in diesem Jahr auch zwei Nester mit brütenden Nachtigalen aufgefunden, welche dieselben sehr nahe an einem starken Eichenstamm unmittelbar an der Erde gebaut hatten.

Einigemal, als die jungen Nachtigalen in meinem Garten schon so weit herangewachsen waren, daß kurze Federn sie bedeckten, wurde ich durch ununterbrochen ausgestoßene Angsttöne der alten Nachtigal veranlaßt, Katzen, die sich bis auf 2 m Entfernung dem Nest genährt hatten, durch solche geeigneten Mittel zu verjagen, die ihnen das Wiederkommen verleideten.

Leider stellte sich der Nachtigal auch bei dieser ihrer

Verbreitung gewonnen und das errungen haben, worauf wir mit Stolz blicken dürfen.

Nun aber weiter vorwärts! Weder müßig zurückschauen, noch behaglich ausruhen auf dem, was er bereits erlangt hat, darf der strebende Mensch — und am allerwenigsten der Herausgeber einer Zeitschrift mit einem weiten Leserkreise.

Das Programm, welches ich für die Zukunft aufzustellen habe, ist im wesentlichen dasselbe wie das bisherige; einige Erweiterungen wird es darin bringen, daß wir den Theil für die Kanarien-Liebhaber noch etwas mannigfaltiger zu gestalten suchen, den Züchtungsförderungen fremdländischer Stubenvögel und nicht minder einheimischer in der Gefangenschaft wennmöglich weitem Raum geben. Im übrigen aber werden nach wie vor alle Beziehungen des Vogelschutzes unsre vollste Aufmerksamkeit finden, die Mittheilungen von Beobachtungen und Erfahrungen seitens aller Liebhaber, Pfleger und Züchter nehmen wir stets mit Freuden auf, gleicherweise haben sämmtliche Vereine für die Veröffentlichung ihrer Verhandlungen eine Stätte, die ihnen gern und kostenlos zugebote gestellt wird, allem Neuen und Praktischen, was auf unserm Gebiet aufsteht, wird Beachtung zugewendet, in der Rubrik „Anfragen und Auskunft“, und ebenso in jeder andern Hinsicht werde ich alle billigen Wünsche meiner Leser mit Freuden auch weiterhin erfüllen, soweit es mir eben möglich ist.

Wer meine bisherige Thätigkeit verständnißvoll und unparteiisch verfolgt hat, wird es anerkennen müssen, daß ich die Wissenschaft stets hochgehalten und mich gehütet habe, jemals gegen sie zu sündigen; auch fernerhin werde ich ihr mit Eifer dienen, soweit ich es vermag, und ich hoffe, im Lauf der Jahre noch manchen neu eingeführten Vogel treu nach dem Leben schildern zu können, vielleicht wird es mir auch noch glücken, hin und wieder eine bis dahin nicht bekannte Art zuerst zu beschreiben.

Hiernach blicke ich der weiteren Zukunft der „Gefiederten Welt“ froh entgegen und rufe allen meinen verehrten Mitarbeitern, dem großen Kreise meiner Leserinnen und

Leser, sowie allen Freunden und Liebhabern der Vögel überhaupt ein herzliches Willkommen zunächst für das folgende Jahrzehnt zu!  
Dr. Karl Rus.

## Die Rohrsänger Deutschlands.

Von Rudolf Mertens.

(Schluß).

Der Teich-Rohrsänger (*Sylvia arundinacea*, *Lth.*) ist die Rohrdrossel im kleinen. Das Gefieder beider stimmt überein, nur die Größe unterscheidet sie; dieselbe beträgt beim Teich-Rohrsänger 13 cm. Vom Sumpf-Rohrsänger unterscheidet dieser sich durch dunklere, fast orangerothe Mundwinkel und gelblichere Färbung seines Oberkörpers. Im Wesen ähnelt er wiederum der Rohrdrossel. Wie diese bevorzugt auch er Rohrwaldungen an den Ufern von Seen und Teichen und nistet daselbst. Ebenso befestigt er sein künstliches Nest an 4—5 Rohrstengeln  $\frac{1}{2}$  bis 1 Meter über dem Wasserspiegel. Er baut jedoch auch in niedriges Gehölz und Brennnessel. Ununterbrochen vom Morgen bis zum Abend läßt er seinen Gesang hören, der mit dem der Rohrdrossel viel Uebereinstimmendes hat und daher wie jener wenig ansprechend ist. Seine Strofen sind mannigfaltiger, aber dafür weniger laut. Seines Gesangs wegen ist er als Zimmervogel nicht zu empfehlen.

Der Schilf-Rohrsänger (*Sylvia schoenobanus*, *L.*) ist so groß wie der vorige, auch im Gefieder ähnelt er demselben, kennzeichnet sich aber durch die dunklere Färbung des Oberleibs und besonders durch die dunkelbraunen Flecke auf dem Rücken. Unterseits ist er schmutzigweiß mit gellichem Anflug. Der Scheitel hat auf hellbraunem Grunde ebenfalls dunkle Flecke; über beiden Augen be-

zweiten Brut im Stachelstrauch ein anderer recht störender Uebelstand entgegen. Es fanden sich nämlich alsbald, nachdem die Brut begonnen, zahlreiche kleine schwarze Raupen in dem Strauche ein, welche die Blätter desselben, von unten anfangend, von Tag zu Tag mehr abnagten, so daß die Nachtigal in kurzer Frist auf den zwei Seiten, wo sie nicht durch die erwähnten Nesseln geschützt war, beim Brüten immer mehr frei sitzend auf dem Neste sichtbar wurde.

Um diesem Uebelstand abzuwehren, ließ ich eine Anzahl entsprechend hoher, möglichst dicht belaubter Eichenzweige herbeischaffen und um die zwei frei gewordenen Strauchseiten fest in die Erde stecken, und zwar zuerst einen Meter vom Strauch entfernt, und als ich sah, daß die Nachtigal sich hierdurch nicht stören ließ, sondern ruhig fortbrütete, sodann in schräger Richtung ganz nahe heran, so daß diese Zweige an den Strauch anlehnten und gleichzeitig Decke und Schutz nicht nur nach den Seiten, sondern auch nach oben gewährten.

Alsdann brütete die Nachtigal ungestört fort und brachte Junge aus, so daß ich in diesem Jahr zwei Bruten junger Nachtigalen im Freien aufgezogen habe. Diese und die in den verschiedenen nahe und entfernter liegenden Gärten gezogenen zusammen gerechnet, hatte ich die Freude, bis Anfang Juli etwa 20 junge Nachtigalen hier aufwachsen zu sehen.

Die in meinem Garten gezogenen Jungen haben sich in diesem Jahr, abweichend von dem Verhalten der vor-

jährigen, durch die Alten geführt und angeleitet, einen Theil ihrer Beköstigung mehrere Wochen hindurch und bis zu ihrem Wegzuge aus dem oben stets offenen Brutkäfig geholt und sich auch viel in dessen unmittelbarer Nähe aufgehalten. Aber früher als sonst, schon am 20. August, sind Alte und Junge dann weggezogen. Nur das alte Nachtigalweibchen, das jetzt bereits zwei Sommer hintereinander in meinem Garten Junge im Freien erbrütet und aufgezogen hat, und darauf eingefangen, zwei Winter hindurch im Zimmer verpflegt worden ist, hat auch in diesem Jahr, unbekümmert um seine Jungen wie um die übrigen Nachtigalen, die weite Reise nicht mit angetreten, sondern ist wiederum hier geblieben und scheint den Wandertrieb, trotzdem es schon seit dem 1. Mai frei in den Gärten umhergeflogen war, gänzlich verloren zu haben, sodaß ich es um die Mitte September wieder einfing, um es wie früher zu überwintern und im Frühjahr 1882 abermals zur Züchtung in Freiheit zu setzen.

Im übrigen hat der Vorstand des Vogelschutz-Vereins auch in diesem Jahr 15 junge Nachtigalen durch mich von außerhalb angeschafft, und ich habe solche alsbald nach ihrer Ankunft, die ersten am 9. und die letzten am 22. Juli, im Herzoglichen Hofgarten an geeigneter Stelle in der Nähe des Palais Ihrer Hoheit der Frau Herzogin, welche selbst eine hohe Gönnerin unsres Vereins ist, ausgesetzt. Obwohl ich keine Gelegenheit hatte, die jungen Nachtigalen behufs besserer Eingewöhnung daselbst zuvor einige Tage in

findet sich ein heller Streif; der Rachen ist rothgelb. Keineswegs gehört der Schilfrohrsänger zu den seltenen Vögeln in Norddeutschland. Seine Lieblingsplätze sind sumpfige Gegenden mit Seggenschilffarten und Winfen. Sein Nest findet man nicht im Rohr, sondern meist in einem Büschel schmalblättrigen Schilfs; es steht niedrig am Boden, ist seitwärts an Halmen befestigt und unten frei. Trotzdem dieser Vogel schon Anfang Mai bei uns eintrifft, nistet er erst in der zweiten Hälfte des Juni. Während der Nistzeit singt das Männchen den ganzen Tag, es hat dabei die Gewohnheit, von einem Lieblingsstige singend zu einem andern zu schwirren und zwar in einem spitzen Winkel nach oben. Hieran ist er sofort zu erkennen. Sein Gesang besteht in einem langgezogenen Zwischern und an einander gereihten Trillern. Er singt auch in der Gefangenschaft fleißig. Wie alle Rohrsänger ist auch dieser sehr empfindlich und deshalb als Zimmervogel nicht recht geeignet.

Der Winfen-Rohrsänger (*Sylvia aquatica*, *Lth.*) misst nur 12,5 cm und ist der kleinste in der Familie. Von allen ist er am lebhaftesten gezeichnet und deshalb leicht zu unterscheiden. Auf dem Scheitel und über den Augen hat er helle Streifen, welche durch zwei breite schwarze Streifen getrennt werden. Sein Oberkörper ist braungelb mit dunklen Längsstreifen, Unterkörper gelblichweiß. Von diesem Vogel hat man früher eine Unterart (*Sylvia — Calamoherpe — cariceti*, *Nmn.*) aufgestellt, welche aber nur eine Abänderung in der Färbung von Gelb in Grau ist. Der Winfen-Rohrsänger ist bei uns selten und kommt mehr im südlichen Deutschland vor. Ich kenne indeß eine Stelle in der Mark, wo in diesem Jahr 6 Pärchen brüteten. Diese hielten sich meist in dem hohen Grase einer feuchten Wiese in der Nähe eines Wassergrabens auf, und flogen oft vor meinen Füßen

auf und verschwanden blitzschnell wieder im Grase, welches sie nach Mücken und anderen Insekten durchsuchten. Neuerst flink, stehen sie im Vertriechen und Schlüpfen dem Zaunkönig nicht nach. Ihre Lieblingsplätze sind im allgemeinen die des Schilf-Rohrsängers. Ihr Nest steht wie bei diesem meist im Seggenschilf, 0,5 m über dem Boden und hat die Eigenthümlichkeit der Bauart der Rohrsänger. Ihr Gesang ist nicht anmuthig, da er viele raue Töne hat. — Ich habe den Winfen-Rohrsänger noch nicht im Käfig gehalten. Er soll sich artig und zutraulich benehmen und bald an die Gefangenschaft gewöhnen; Fütterung und Verpflegung sind wie bei der Rohrdrossel angegeben.

Der Busch-Rohrsänger oder Heuschreckensänger (*Sylvia locustella*, *Lth.*) ist 12,5—13 cm lang. Sein Aufenthaltsort und sein Nest kennzeichnen ihn nicht als eigentlichen Rohrsänger, ich halte ihn in dieser Beziehung für eine Mittelstufe zwischen Rohrsänger und Grasmücke. Sein Gefieder ist oberwärts braungrau mit grünlichem Anflug, unterwärts fast gelb. Auf dem Scheitel hat er kleine, aber deutliche schwarze Flecke. Er liebt freie grasreiche Stellen im Walde, auch feuchte Wiesen und nistet daselbst. Sein Nest ist gut versteckt und befindet sich meist auf dem Erdboden, es ist aber auch schon im Gebüsch, 1 m vom Boden, gefunden worden. Der Heuschreckensänger ist der scheueste von allen, seine verborgene Lebensweise im dichtesten Gebüsch und am Boden verhindert eine genauere Beobachtung. Seine Nahrung sind Insekten aller Art. Sein Gesang ist eintönig und mit dem Zischen oder Schwirren einer Heuschrecke zu verwechseln. Zum Halten im Zimmer eignet er sich insofern, als er leichter durchzubringen ist als die Verwandten. Er verlangt Nachtigalfutter und ein geräumiges Bauer mit Schlupfwinkeln.

eine große Volière zu setzen, so hoffe ich dennoch wenigstens auf eine theilweise Wiederkehr derselben und darauf, daß auch jener Theil der nähern Umgebung unserer Stadt in Zukunft durch Nachtigalenschlag erfreut werde.

Nach dem von mir bisher über die Ansiedlung von Nachtigalen mitgetheilten Verfahren und den dabei stattgehabten Beobachtungen unterliegt es keinem Zweifel, daß das Verfahren, nur junge Vögel auszusetzen, am sichersten und zuverlässigsten zum Ziele führt und von Jedermann da mit Aussicht auf Erfolg angewendet werden kann, wo geeignete Gartenanlagen vorhanden sind.

Bereits i. J. 1876, da außer mir noch zwei der Herren Vorstandsmitglieder des Vogelschutzvereins das Glück hatten, in den Brutkäfigen junge Nachtigalen groß zu ziehen, machte ich den Vorschlag, nur die alten Päre aus den Käfigen behufs Ueberwinterung wieder einzufangen, den von uns gezüchteten Jungen aber die Freiheit zu geben, um sie wegziehen zu lassen. Die beiden Herren, die sich in den Jahren der Züchtung in Brutkäfigen viele Verdienste um dieselbe erworben haben, gingen damals auf meinen Vorschlag nicht ein, weil sie erst einen größern Stamm selbstgezoGENER Nachtigalen besitzen wollten, zu dem es aber dann leider nicht gekommen ist.

Das Ziel der Wiederansiedlung von Nachtigalen kann aber auch dadurch erreicht werden, daß zu Anfang des Monats frisch gefangene Nachtigal-Päre möglichst zahlreich mit der Länge nach etwas beschnittenen Schwungfedern, be-

sonders bei den Weibchen, weil sie sonst da nicht bleiben möchten, wo man sie zu haben wünscht, in größeren Garten- oder Parkanlagen, wo Wasser vorhanden oder nicht zu entfernt ist, und welche mit Sträuchern und Büschen genügend versehen sind, in Freiheit gesetzt werden, um sie daselbst brüten und die so gezogenen Jungen alsdann wegziehen zu lassen. Wenn Wasser gänzlich fehlt, müssen zahlreiche flache Näpfe mit solchem ausgestellt und bei heißer Witterung mehrmals des Tags frisch gefüllt werden. Als vortheilhaft würde es sich bei diesem Verfahren erweisen, wenn man die Päre vor dem Freilassen 8 bis 10 Tage in eine große Volière im Garten oder Park zusammenbringt, jedes Par natürlich einzeln.

Wenn es endlich bei der Züchtung von Nachtigalen an deren Schlag schon im ersten Jahre des Versuchs und in möglichster Nähe der Wohnung gelegen ist, muß entweder überwinterte Päre oder einige frisch gefangene in Brutkäfigen verwenden, wie das vorstehend angegebene, in diesem Jahr stattgefunden Beispiel es dargethan hat. Nur muß man darauf achten, daß unter dem Brutkäfig, gewissermaßen als Fundament desselben, ein etwa 50—60 cm. tiefes, einen halben Stein starkes Mauerwerk, oder ein Bohlen- oder dicker Bretterverschlag in der Erde angebracht werde, damit keine Mäuse von unten hinein können, und besonders, daß die Mäusen des Drahtgewebes so dicht geflochten werden, daß selbst eine Spitzmaus nicht hindurchkommen kann. Bei größter Weite gehen die Mäuse durch

## Ist die Massenzucht von nachtheiligem Einfluß auf die gefangliche Ausbildung der Harzer Kanarien?

Von W. Boecker.  
(Schluß).

„Das läßt man gelten; doch jetzt lassen Sie uns Ihre eigenen, selbst gezüchteten Jungen einmal anhören.“

„Hier gleich nebenan! Sie haben wol schon durch die verschlossene Thür etwas davon vernommen.“

Im Nebenzimmer, wo 80 Hähne hängen, denen in den letzten Tagen noch 20 Stück aus einer der besten Züchtereien Andreasbergs hinzugetreten sind: „Sehen Sie hier am Kamin eine Auslese aus dem Stamm, den Sie in der Wohnstube gehört haben. Die Vögel sind etwas kürzer in den Rollen als die meines eignen Stamms, im übrigen aber denselben vollkommen ebenbürtig, wie ich meine. Leider sind die letzteren nicht in der gewünschten Anzahl vorhanden; ich habe im vergangnen Winter zu viele Weibchen abgeben müssen, und der Nest, den ich für die eigne Zucht verwenden konnte, litt in verschiedenen Exemplaren an Verdauungsstörungen, daher sind auch die Jungen dieser Weibchen nicht aufgekommen. Aber was Sie hier hören, wird Sie hoffentlich befriedigen. Eine Spitzflöte bei einigen Exemplaren habe ich allerdings noch nicht herausbringen können; es wären andere Touren, auf die ich besonders Gewicht lege, mit verloren gegangen, wenn ich die Spitzflöte hätte ausmerzen wollen.“

Herr D. und Herr M. waren ganz Ohr; nach einer Weile:

„Ja, ja! lang, tief und rund, in geraden und gebogenen Bass-, Hohl- und Klingelrollen; da ist ja auch die tiefe Tupfeise, auf die Herr B. soviel Gewicht legt, schon sehr weit vor im Gesange; ich glaube kaum, daß Sie den Haberland'schen Stamm weiter

fortzuchten werden; Ihr eigener Stamm ist der beste; Sie können damit zufrieden sein.“

„Das ist auch meine Ansicht; aber — der Haberland'sche Stamm ergänzt in seinen schockelnden und kollenden Rollen den meinigen; er ist der reinste Kollervogelstamm, den ich bis jetzt gehört habe, und wenn ich unter den 30 Stück auch nur einige ganz reine Sänger heranziehen kann, so werde ich damit Kreuzungsversuche anstellen; ich glaube, es gelingt. Was Sie eben gehört haben, ist schon ein Kreuzungsprodukt, und die Kreuzung hat der Reinheit des Gesangs keinen Abbruch gethan. Das bischen Spitzflöte hat damit nichts zu schaffen.“

„Sicherlich nicht. Was wollen Sie aber mit Ihren Kastenvögeln nebenan machen?“

„Sie können da allerdings nicht stehen bleiben; sie würden mir sonst wahrscheinlich das ganze Krämschen da drinnen verderben. Ich werde sie zu den Weibchen hinter der Küche bringen oder auch ein besondres Zimmer für sie heizen lassen. Ganz gebe ich die Vögel nicht auf. Die Gesangskasten und das Eisfutter, welches meine Vögel theils täglich, theils alle zwei Tage das ganze Jahr hindurch erhalten, zur Noth ein alter taktfester Vorschläger, sind hier ganz vortreffliche Hilfsmittel.“

„Möglich! diese Gesangskasten aber, die ich hier sehe, scheinen nicht aus Andreasberg zu sein.“

„Sie sind hier im Ort gefertigt, sehr viel billiger als die blechernen Gesangskasten und leisten dieselben Dienste. Sie sehen, jeder Vogel sitzt im Gesangskasten. Hätte ich nur blecherne anschaffen wollen, so würde ich dafür über 600 Mark haben ausgeben müssen.“

„Wie sind Sie denn eigentlich mit dem Absatz zufrieden?“

„Ich habe bisher die Nachfrage nicht decken können, trotz der Ungunst der Zeiten. Etwas mag

das Drahtgestlecht ein und aus, wie ich dies öfter mit angesehen habe. Vor allem aber darf man die Geduld und die Hoffnung auf Erfolg nicht verlieren, wenn derselbe auch nicht sofort eintreten sollte, da bei diesem Verfahren stets als Haupterforderniß das vorangeht, daß die zusammen gethanenen Vögel auch zusammen passen, das heißt Neigung zu einander gewinnen und sich bald paren, weshalb es rathsam ist, sich einige Nachtigalen zum Ersatz zu halten, um erforderlichenfalls wechseln zu können. So z. B. hat die oft genannte alte, jetzt schon zweimal überwinterte Nachtigal, die zwei Jahre im Freien auch Junge erbrütet hat, i. J. 1879, wo ich sie anfangs Mai empfing, und wo ich sie behufs Parung mit einem überwinterten Männchen in den ebenfalls öfter genannten Brutkäfig gesetzt habe, damals nicht gebrütet; sie hat sich aber auch nicht gepart gehabt, und ich mußte mit 3 Männchen, unter denen sich auch ein kräftiges, frisch gefangnes befand, wechseln, welche alle der Reihe nach sie verfolgte und ihnen mit Weihen so zusetzte, daß sie einen Theil ihres Gefieders dabei einbüßten, und wahrscheinlich eingegangen wären, wenn ich sie nicht rechtzeitig immer wieder entfernt hätte. Erst mit dem vierten hielt sie Ruhe, aber zur Brut kam es nicht. Den Winter hindurch oder vielmehr schon vom Herbst ab, also während mehr als 7 Monaten, verhält derselbe Vogel sich im Bauer stets so ruhig, daß sein Gefieder, sowohl Schwanz- wie Schwungfedern, im Frühjahr so schmuck und vollständig aussieht wie bei den zurückgekehrten.

Ein wesentliches Erforderniß ist es ferner, und das ist ganz besonders zu beachten, daß zur Parung die Zeit gewählt und benutzt wird, in der der Begattungstrieb bei beiden Vögeln entweder schon vorhanden ist oder noch eintritt. Ein viel späteres Zusammensetzen der Vögel als um die Mitte Mai würde sich daher für Brutkäfige (große Volieren) nicht empfehlen; wenn es sein kann, lieber etwas früher, weil überhaupt bei manchen längere, bei anderen kürzere Zeit erforderlich ist, um sich erst an das Gefangenleben zu gewöhnen. Wer die Nachtigal in ihrem Gefangenleben näher kennt, weiß es, wie leicht sie schon durch einen Platzwechsel im Zimmer, also durch eine Veränderung in dem bisherigen Stande, verstimmt werden kann, und daß viele, die vorher schön schlugen, dadurch eine Zeit lang in anhaltendes Stillschweigen verfielen. Bei allen ersten Nachtigalbruten, sowol in den Käfigen wie im Freien, habe ich es während langjähriger Beobachtungen als zutreffend gefunden, daß die Nachtigal nicht später als in den letzten Tagen des Mai mit dem Brüten beginnt.

Wenn es nun an der Hand der Erfahrungen feststeht, daß die Wiederkehr von selbst gezogenen oder jung ausgelegten Nachtigalen zuverlässiger stattfindet, als solche von zur Züchtung ausgelegten alten Nachtigalen, wenn man aber andererseits erwägt, daß die Vögel auf ihrem weiten Wanderzuge ja sehr vielen und großen Gefahren für ihr Leben ausgesetzt sind, dann leuchtet es von selbst ein, daß, je



dabei an meinen Preisen liegen, etwas auch auf Rechnung meiner Vögel kommen.“

„Fürchten Sie nichts von der Br. . . . . 'schen Empfehlung?“

„Etwas mag sie allerdings schaden; indes werden die Liebhaber doch mit der Zeit zu der Einsicht kommen, daß man eine Rangordnung für die Züchtereien stets nur für ein Jahr und auch dann nur auf Grund selbstgemachter Erfahrungen, die man in den Züchtereien gesammelt hat, aufstellen kann. Sicherlich gibt es auch manche Züchter und Liebhaber, die durch ihre tägliche Lektüre schon an eine objektive Darstellung gewöhnt, diese in der fraglichen Broschüre vermissen, den vielfachen überschwenglichen Darstellungen derselben nicht zu folgen vermögen und daher einem abfälligen Urtheil nicht die eigne Prüfung werden unterordnen wollen. Beklagen muß man es immerhin, daß man überhaupt genöthigt ist, dergleichen Erwägungen anzustellen. — Wie ist denn aber der Richard'sche Stamm beschaffen? Sie haben ja öfter von ihm bezogen?“

„Volles rundes Organ, ohne daß die Vögel zu laut werden; schöne Klangfarbe, fehlerfrei. Dabei sind die Vögel trotz der frühen Zeit gefänglich gut ausgebildet. Herr Richard hat aber auch schon im Juli die Nachzucht einzeln gesetzt.“

„Das wird ihm Herr Br. übelnehmen. Hören Sie, wie er sich in dieser Hinsicht äußert: „Wer die besten, ausdauerndsten und langgehendsten Sängerbildner will, schiebe also diese Veränderung (das Einsetzen) so lange als möglich, bis zum Lautwerden der kleinen Vurschen, hinaus und traue doch ja den häufigen Versicherungen solcher nicht, die sich in Aufsätzen rühmen, durch Einsetzen im August in Einzelhaft zu besonders guten Ergebnissen gelangt zu sein. . . . Ich kenne noch keinen einzigen Züchter

eines wirklich hervorragenden Stamms, welcher bei uns im August oder im Harz im Juli die Jungen trennte.“ Soweit Herr Br.; Sie werden die Stelle vielleicht besser verstehen, wenn ich Ihnen sage, daß ich selbst vor etwa vier Jahren und zuvor vor etwa 9 oder 10 Jahren in der „Gefiederten Welt“ von zwei Züchtern berichtet habe, welche ihre Vögel vor der üblichen Zeit — bei dem einen Züchter war es der Monat August — in Einzelkäfige gebracht haben und daß diese Vögel frühzeitig im Gefange ausgebildet gewesen seien. Herr Br. ist überhaupt der Ansicht, daß, wer auf einen recht schönen, ruhigen Gesang lossteure, sich bemühen müsse, die Ausbildung seiner Vögel so spät als möglich zu bewirken. „Man hat deshalb sein Augenmerk unverrückt darauf zu richten, die Jungen in ihrer gesanglichen Entwicklung möglichst zurückzuhalten, was gleichzeitig auch der körperlichen zugute kommt. Glauben Sie das?“

„Im Gegentheil! Ich habe früher viel mit Züchter Z. verkehrt; ich habe Taschen voll Geldes zu ihm hingetragen, weil ich damals glaubte, außer seinen Vögeln gebe es nichts Gutes. Der Mann hatte seine jungen Vögel sechs- bis siebenfach verhangen. Vor dem Monat März konnte man nichts von ihm bekommen. Die Vögel seien noch nicht ausgebildet, hieß es. Und wie stand es mit der Gesundheit dieser Vögel? Der ganze Stamm war krank!“

Herr D. und Herr M. empfehlen sich hierauf unter wiederholter Einladung zu baldigen Gegenbesuchen.

„Nun, welcher Ansicht sind Sie denn nach alledem bezüglich der Massenzucht?“ höre ich Dich, mein lieber Kollege und sehr gebuldiger Zuhörer fragen.

„Von den Massenzüchtereien möchte ich zunächst

größer die Zahl ist, die man zu diesem Zweck verwenden kann, desto zuresichtlicher man der Wiederkehr wenigstens eines Theils derselben entgegensehen darf. Ich gebe den ausgefetzten oder selbst gezogenen jungen Nachtigalen behufs Wiederkehr und Ansiedlung, aber auch aus dem naturgemäßen Grunde den größeren Vorzug vor alt ausgefetzten Paaren, weil sie, der angeborenen Neigung folgend, in die Gegend zurückzukehren trachten werden, wo sie das Ei verlassen haben oder wo sie jung ausgefetzt wurden und von wo sie die erste Reise in wärmere Gegenden unternommen haben. Erwacht mit dem Frühjahr der Trieb zu ihrer Rückkehr, so kann derselbe als Ziel instinktmäßig eben nur ihre Geburts-, bzgl. Ausflugsstätte haben.

Ganz anders dagegen verhält es sich mit in Freiheit gesetzten alten Nachtigalpaaren. Diese, wenn sie, wie das häufig der Fall sein möchte, früher bereits an anderen Orten gebrütet haben, dürften im nächsten Jahr nur zu leicht, der angeborenen Neigung folgend, in diejenige Gegend zurückkehren, wo ihre Geburtsstätte war. In diesem Fall liegt denn außerdem die Befürchtung nahe, daß sie ihren bei uns erbrüteten Jungen im Frühjahr Anleitung geben, ebenfalls diesen Weg einzuschlagen und ihnen dahin zu folgen. Auch ist man bei den Alten nicht so sicher wie bei den Jungen, daß sie in derselben Gegend verbleiben, wo sie in Freiheit gesetzt worden, und sich nicht zerstreuen.

Könnte man zu den behufs Züchtung auszufetzenden Nachtigalen nur einjährige, d. h. ein Jahr alte Vögel bekommen, welche die Rückreise in die Heimat das erstmal

gemacht, also anderweitig noch nicht gebrütet haben und welche auf dem Zuge dahin gefangen wurden, und kann man derartige junge Vögel im eignen Garten zum Brüten bereit finden, dann allerdings fällt die oben angedeutete Besorgnis weg und ich bin der Ansicht, daß auch diese im nächstfolgenden Jahr mit ihren Jungen ebenfalls an den Ort oder in die Gegend zurückzukehren geneigt sein werden, wo sie ihre erste Brutstätte hatten und wo sie die ersten Jungen groß gefüttert haben.

Wenn die Mühe und Kosten, welche die verschiedenen ersten und oft mißlungenen Versuche zur Wiederansiedlung der Nachtigalen in einem Zeitraum von mehreren Jahren erforderlich gemacht haben, für uns auch nicht unbedeutende gewesen sind und besonders der Aufwand an Zeit für die verschiedenen Beobachtungen dabei ein recht großer war, so bringt andererseits der gelungene Erfolg doch auch so viele Freude, daß der wahre Vogelfreund die Opfer an Zeit und Geld nicht scheuen und reiche, volle Belohnung darin finden wird, wenn er mit dem wiederkehrenden Frühling seine Pflegerlinge ebenfalls zurückkehren sieht. Dies ist ein köstlicher, unbezahlbarer Genuß, der sich alsdann in dem herrlichen Schlag der Nachtigal täglich erneuert und fortsetzt. Dieses Genußes, wir hoffen es zuresichtlich, sollen sich mit uns die Bewohner von Koburg für die Folgezeit alljährlich wieder erfreuen, sofern nicht außergewöhnliche Naturereignisse und die Hauptfeinde der Nachtigalen, die Vogelfänger, sowie Katzen n. a., uns desselben wieder berauben.

Theodor Koepen.

diejenigen ausscheiden, die über Nacht entstanden sind und ihren Besitzern, die sich vielleicht vorübergehend für die Kanarien interessieren, aber zu den eigentlichen Liebhabern und Kennern nicht gezählt werden können, einen möglichst hohen Nebenerwerb sichern sollen. Diese leisten sicherlich nur wenig und werden wegen mangelnden Absatzes nur kurze Zeit ihr Dasein fristen. Es gibt ihrer aber auch meiner Ansicht nach nicht allzu viele. Die übrigen größeren Züchtereien sind aus kleinen Anfängen hervorgegangen; ihre Besitzer sind als große Liebhaber und genaue Kenner des Kanariengesangs die berufenen Pfleger des letztern.“

„Aber die größeren Andreasberger Züchtereien, die Sie vorhin berührt haben“ —

„Leiden zuweilen, vielleicht auch häufig unter der Sorglosigkeit und der Bequemlichkeit der Züchter, häufiger noch unter den beschränkten Wohnungsverhältnissen. Wollte ein solcher Züchter, der an Händler abgibt, seine jungen Vögel in Einzelkäfige bringen, um einen nach dem andern auf einen eingetragenen Fehler hin abzuhören, so würde er dieselben in den meisten Fällen kaum in seiner Wohnung unterbringen, noch weniger außer Hörweite der Hecke weibchen aufstellen können. Und dann würde er wahrscheinlich auch sehr dafür danken, sich einer solchen zeitraubenden und kostspieligern Einrichtung zu unterziehen, obgleich er dadurch neun Zehntel seiner Nachzucht vor dem Ausarten retten könnte — die Vögel sind ja behandelt und eigentlich nicht mehr sein.“

„Die Massenzüchtung an sich steht also der gefanglich guten Ausbildung der Jungen —“

„Keineswegs entgegen; eher möchte ich noch annehmen, daß die kleinen Züchtereien, die so recht eigentlich aus Liebhaberei unterhalten werden, im ganzen genommen die Erwartungen der Besitzer nicht befriedigen.“

„Aber wenn sie nun ganz in der Weise der größeren Züchtereien die jungen Vögel ausbilden lassen?“

„Dann haben sie immer noch mit dem Uebelstande zu kämpfen, daß die alten Vorschläger oder Zuchthähne, weil diese eben in viel geringerer Zahl vorhanden sind, während und nach der Mauser nicht selten zu lange den Gefang aussetzen und dadurch zurückgehen, sodas die Jungen der notwendigen tüchtigen Vorschläger zu sehr entbehren.“

„Aber das ist doch nicht immer der Fall.“

„Sicher nicht; ich bin auch keineswegs der Ansicht, daß nicht auch aus kleinen Züchtereien gute Sänger hervorgehen können; nur muß das Zuchtmaterial gut und der Züchter nicht bloß ein tüchtiger Gesangskenner sein, sondern auch einige Erfahrung in der Zucht und Ausbildung der Jungen besitzen.“

„Hat denn die Massenzüchtung gar keine Schattenseiten.“

„Bei richtiger Leitung für die gezüchteten Vögel wol kaum; man müßte denn bei einer großen

Anzahl von Vögeln nicht in der Lage sein, jedem einzelnen Sänger das ihm dienliche Maß von Wärme zu gewähren, wie dies beispielsweise bei sehr niedrig hängenden Vögeln vorkommen könnte. Dieselben würden dann weniger üben und im Gesange gegen die übrigen zurückbleiben. Für den Massenzüchter hat aber die Sache allerdings eine sehr bedeutende Schattenseite.“

„Und die wäre?“

„Die Massenzüchtung wird wol durchweg als ein Nebengeschäft betrieben. Die eigentliche Berufsarbeit nimmt uns im besten Fall schon täglich 8 Stunden in Anspruch. Nun soll im Frühjahr die Hecke eingerichtet und beaufsichtigt werden. Nachher kommt die Unterbringung, Verpflegung und Beaufsichtigung der Jungen, dann das wiederholte öftere Abhören der Vögel, das Auflösen der Hecke und die anderweite Besetzung der Heckzimmer mit jungen und alten Hähnen und bzgl. die anderweite Unterbringung der Weibchen. Mit einzelnen Kranken hat man seine liebe Noth und Arbeit. In der spätern Jahreszeit, von Mitte November an, beginnt der Versandt der Vögel bis zum Frühjahr, und dann tritt die ganze Arbeit vergangener Jahre von neuem an uns heran. Mit einem Wort, man ist zu sehr gebunden, kommt kaum einmal zum ruhigen Lebensgenuß, wenn man nicht die Nacht zum Tage machen will. Vor einigen Tagen z. B. habe ich mein Nachtlager in dem Augenblick aufgesucht, als mein Dienstmädchen — die Glückliche! — im Begriff war, aufzustehen.“

„Dann möchte ich nicht Massenzüchter sein.“

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Prediger R. Gensichen: Der süßliche Geruch aus dem Schnabel bei großen Papageien bedeutet allerdings nichts Gutes, er dürfte immerhin das Anzeichen von einem sich vorbereitenden Gährungsprozeß im Innern des Vogels sein. Behandeln Sie Ihre gem. und Panama-Amazonen nun in folgender Weise: Zunächst geben Sie ihnen täglich ins Trinkwasser reine Salzsäure wie ein Hirsekorn groß auf 1 Liter reines Wasser, ohne Spiritus angerieben und jeden Tag frisch bereitet, und zwar mindestens 4 Wochen hindurch. Als Futter reichen Sie nur besten Hafer u. dgl. Mais, letztern aber ungekocht, ganz hart; die bisher zugegebenen Rakes können Sie auch noch weiter spenden, allein täglich nur wie eine Haselnuß groß in einen Eßlöffel gelegt und mit 1 bis 2 Theelöffel voll von bestem Rothwein übergossen.

Herrn Gutsbesitzer Roth: Mit gutem Gewissen kann ich dazu rathen, daß Sie unter den angegebenen Umständen den Käfig für die Wellensittiche im Kuhstall anbringen. Nur dann würde es für die Vögel schädlich sein, wenn der Stall sehr schmutzig, dunstig und ungelüftet wäre. Was sodann den Verkauf anbetrifft, so thun Sie wol am besten daran, namentlich wenn Sie viele Wellensittiche haben, daß Sie dieselben hier amoniziren lassen. Der Preis ist ja sehr verschieden und richtet sich danach, erstens in welchem Zustande sich die jungen Vögel befinden, zweitens wie alt sie sind, drittens zu welcher Zeit sie verkauft werden. Gegenwärtig sind sie theuer. Am besten werden Sie thun, wenn Sie die Annonzen aufmerksam durchsehen und ihnen entsprechend auch ihre Vögel ansehen.

Herrn H. v. Kota (?) in Krakau: 1. Wir sind gern bereit, Ihnen die fehlenden Rm. zu schicken, allein

Sie müssen dann so freundlich sein, Ihren Namen und wenn möglich auch eine nähere Adresse deutlich anzugeben, denn eine vorsorglich vorher an Sie gesandte Karte ist als unbestellbar zurückgekommen. 2. Bei der Fütterung mit Grünkraut müssen Sie recht vorsichtig sein, und namentlich kann dasselbe für frisch angekommene Vögel verderblich werden. 3. Von den homöopathischen Heilmitteln, insofern es wirkliche derartige Gaben und nicht bloß Verdünnungen von gewöhnlichen Arzneien aus der Apotheke sind, halte ich auch für die Vögel nichts; Ihr Mövchen würde sicherlich auch ohne solche gesund geworden sein. 4. Wenn ein Vogel nicht badet, so ist das noch keineswegs ein Zeichen dafür, daß er nicht gesund sei. Im Gegentheil ist es recht gut, wenn die Vögel zur kälteren Jahreszeit wenig oder garnicht baden, weil sie sich dabei gar zu leicht erkälten. 5. Den Mövchen muß man immer in Nester, um nachts hineinzuschlüpfen und warm zu sitzen, geben, auch wenn sie nicht ganz munter und gesund erscheinen oder vielmehr dann erstreckt. Sie werden sicherlich erst dann zu legen beginnen, wenn sie völlig wohl und kräftig sind. 6. Dem Wellenfittich sowol als auch dem Singfittich dürfen Sie die zu lang gewachsenen Schnäbel bei erforderlicher Vorsicht dreist verkürzen. 7. Hinsichtlich des Nistens der Buntfittiche kann ich nichts weiter raten, als: Geduld! 8. Im übrigen lesen Sie über alle diese Verhältnisse in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nach und befolgen Sie die dort gegebenen Anleitungen und Rathschläge.

Herrn Magistratsbeamter Haas: Der Kanarienvogel hatte einen verhältnißmäßig großen, scheußlichen Kehlkopfwurm. Es ist übrigens das erstemal, daß ich einen solchen bei einem Kanarienvogel gefunden habe. Irgendwie sichere Hilfsmittel gegen jenen Schmarotzer haben wir ja leider noch nicht, doch glaube ich, daß vorsichtiges Einpinseln tief in den Rachen hinein mit stärkstem Spiritus oder Alkohol den Wurm ertöden würde.

Herrn Eugen Zorn: Es ist auffallend, daß die beiden Inseparables wohlgenährt und im besten Zustande plötzlich gestorben sind; zu meinem Bedauern vermochte ich aber keinerlei Todesursache aufzufinden. Wahrscheinlich hat eine Vergiftung stattgefunden, es muß indessen ein überaus subtiler Stoff, ein pflanzliches, starkwirkendes Gift gewesen sein, welches sie durch irgend einen Zufall bekommen haben.

Herrn Franz Korn: 1. Es gibt Federkrankheiten, infolge derer der Kanarienvogel nackt geworden und gelitten sein kann, oder kleine Milben, die Sie mit blohem Auge allerdings kaum sehen können, sind die Ursache. Versuchen Sie zunächst eine Kur, bei welcher Sie die nackten Stellen einen Tag mit bestem Insektenpulver-Tinktur und den andern mit verdünntem Glycerin (1:20) bewässeln. 2. Ueber die Heiserkeit lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (welches durch jede Buchhandlung für 2 Mark zu beziehen ist) nach. 3. Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, welches die einheimischen Vögel behandelt, kostet 5 Mark 25 Pf.; es hat aber keine Illustrationen. Wollen Sie ein Werk haben, welches als kurzgefaßte Naturgeschichte aller einheimischen Vögel gelten kann und eine sehr große Anzahl derselben auf recht guten Abbildungen bringt, so schaffen Sie das „Vogelbuch“ (Vogel'sche Schriften Nr. IV, 5 Mark) an. Es gibt jedoch keine Anleitung zu Pflege und Zucht, sondern zur thatkräftigen Segung im Freien.

### Aus den Vereinen.

In Ramin in Pommern hat sich am 4. Dez. d. J. ein Verein für Geflügelzucht und Vogelzucht gebildet. Zu Vorstandsmitgliedern sind folgende Herren gewählt: Suveller C. Biedt und Kreisphysikus Dr. Raabe, Vorsitzende; Volontair beim königlichen Landrathsammt H. Buhrow jr. und Lehrer Pankow, Schriftführer; Brauereibesitzer C. Boerckelius, Kassensführer; Uhrmacher W. Hannuth, Apotheker L. Schulz, Glasermeister F. Devé und Kaufmann S. Saalfeldt, Beigeordnete.

Der Magdeburger Kanarienzüchterverein veranstaltete vom 14. bis 16. Januar 1882 seine erste Ausstellung von Kanarienvögeln, verbunden mit Prämierung und Verlosung. Dieselbe umfaßt außer Kanarienvögeln alle zur Erhaltung, Pflege und Zucht dieser Vögel zu verwendenden Hilfsmittel, und ferner einschlägige Literatur. Alle Ausstellungsgegenstände müssen Eigenthum des betreffenden Ausstellers sein. Ausstellungsberechtigt sind nur Vereinsmitglieder und Auswärtige. Nichtmitglieder in Magdeburg und im Umkreise der Stadt sind nur zur Besichtigung mit Hilfsmitteln u. dgl., nicht aber mit Vögeln, zugelassen. Die Anmeldungen sind bis zum 1. Januar beim Vorsitzenden, Herrn C. Holzhausen zu Magdeburg, Faflochsberg Nr. 9, schriftlich zu bewirken. Mit der Anmeldung sind an Standgeld für jeden zur Prämierung angemeldeten Vogel 75 Pf., für jeden der übrigen Vögel 50 Pf., für jeden Quadratmeter und weniger Raum 50 Pf. einzusenden. Die Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 11. Januar 1882, Abends 8 Uhr, an die Ausstellungskommission des Magdeburger Kanarienzüchtervereins zu Magdeburg, Böhmische Bierhalle, Stephansbrücke 13, eingeliefert sein. Die zur Prämierung angemeldeten Vögel müssen in Singkästen ausgestellt werden. Die Sänger werden, je nach ihren Leistungen, in verschiedenen Räumen untergebracht. Die Prämierung findet am 13. Januar durch die Herren Haushofmeister Meyer aus Berlin, H. Klaus aus Wernigerode und Heinrich Seifert aus St. Andreasberg statt. An Prämien werden vergeben: 1. für Vögel erste, zweite und dritte Preise; 2. für die übrigen Ausstellungsgegenstände Anerkennungsdiplome erster und zweiter Klasse; für Vögel besteht der erste Preis in 15 Mark und einem Diplom, der zweite Preis in 5 Mark und einem Diplom, der dritte Preis in einem Diplom, als Ehrenpreise werden 50 Mark für den besten und 25 Mark für den zweitbesten Vogel der Ausstellung vergeben. Hierbei gilt als Voraussetzung, daß jeder dieser Vögel mit einem ersten Preise bedacht worden ist. Alles übrige ergibt das Programm, welches, ebenso wie Lose à 50 Pf., vom Vorsitzenden zu beziehen ist.

Der Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Oldenburg hielt am 12. d. Mts. seine Dezemberversammlung ab. Es hatten sich zu derselben 43 Mitglieder eingefunden, ein Zeichen dafür, daß die Bethelligung an den Vorgängen im Vereinsleben eine äußerst rege ist. Die Neuwahl des Vorstands für die nächstfolgenden zwei Jahre ergab eine Wiederwahl des Gesamtvorstands mit bedeutender Stimmenmehrheit. Als Vorstandsmitglieder werden demnach thätig sein: Eisenbahnrevisor Chr. Striepling, Vorsitzender; Buchhändler H. Bültmann, Schriftführer und Stellvertreter des Vorsitzenden; Rentier F. C. Mohr, Rechnungsführer und Kassierer; Stationseinknehmer Modiek, Bibliothekar und Inventarverwalter. Weiter wurde beschlossen, wie in früheren auch in diesem Winter Futterplätze für die einheimischen Singvögel einzurichten, für welchen Zweck eine bestimmte Summe bewilligt wurde.

Der Verein für Geflügelzucht zu Krefeld hielt am 16. Dezember d. J. seine Generalversammlung ab. Die Berichterstattung ergab, daß die Zahl der Mitglieder sich um 30 vermehrt hat, während 3 gestorben sind; sie beträgt jetzt im ganzen 124. Ueber die Vermögensverhältnisse des Vereins berichtete der Kassensführer, Herr M. Duytges. An Kassenbestand besitzt der Verein 694,21 Mk, wovon 500 Mk verzinslich bei der städtischen Sparkasse angelegt sind. Die Utenfilien, namentlich die Käfige, haben einen Werth von 4500 Mk, wofür in der Bilanz jedoch nur 2000 Mk angenommen sind. Zu Revisoren wurden die Herren G. Kamp, F. Lechner und Eug. Jos. Mertens gewählt und dem Kassensführer wurde auf Vorschlag des Vorsitzenden für seine vortreffliche Rechnungsführung ein dreifaches Hoch gebracht. Bei der Neuwahl des Vorstands wurden sämtliche bisherigen Mitglieder desselben wieder gewählt und zwar die Herren: G. Heimen Dahl,

Dr. G. Hagen, W. Meder, S. Bengs, M. Duytges, P. Hütter, A. Koppenburg, M. Neuhoff und P. M. Weyers.

**Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:**

**Geflügelzüchterverein zu Oppach und Umgegend** vom 6. bis 9. Januar. Mit Prämierung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr Gustav Peinrich.

**Geflügelzüchterverein Rötha und Umgegend** vom 19. bis 21. Januar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Lose bei Herrn Stadtgutbesitzer Wilh. Brause in Rötha.

**Verband der Thüringer Geflügelzüchtervereine** vom 28. bis 31. Januar zu Weisensfels. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie auch Lose à 50 J., sind zu beziehen durch den Schriftführer Herrn Carl Fuge.

**Geflügelzüchterverein zu Werdau** vom 12. bis 14. Februar. Anmeldungsfrist bis zum 4. Februar.

**Geflügelzüchterverein zu Kolditz** vom 18. bis 20. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Vorsitzenden Herrn G. S. Reuchelt.

**Geflügelzüchterverein zu Gauhra** vom 4. bis 6. März. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme sowie Lose à 50 J. beim Kassier Herrn F. Janßen.

**Verein für Vogel- und Geflügelzucht zu Hof a. d. E. (Bayern)** vom 4. bis 7. März. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 J. beim Schriftführer des Vereins, Herrn G. S. Gerhart.

**Geflügelzüchterverein zu Markneukirchen und Umgegend** vom 5. bis 7. März. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen ergehen im Februar k. S. Der Vorsitzende ist Herr Emanuel Gläsel.

**Verein für Geflügelzucht für Bausen und Umgegend** vom 17. bis 21. März. Mit Prämierung.

**Verein für Geflügelzucht zu Braunschweig** vom 20. bis 23. März.

**Geflügelzüchterverein zu Leipzig** vom 31. März bis 3. April. Mit Prämierung und Verlosung.

## Zum Vogelschutz.

In einer der letzten Sitzungen des Nationalraths hat — nach Mittheilung des „Basler Volksblatt“ der Tessiner Deputirte Pedrazini bei der Debatte über das Budget für das landwirthschaftliche Departement Veranlassung genommen, für die Singvögel oder vielmehr für deren Schutz einzutreten. Er forderte energische Massregeln seitens des Bundesraths, damit den italienischen Vogelmördern das Handwerk gelegt werde, und schliesslich wurde auch einstimmig der Antrag angenommen, daß der Bundesrath bei der italienischen Regierung Vorstellungen machen und dahin wirken möge, daß zum Schutz der Singvögel die gleichen Bestimmungen aufgestellt werden, wie sie augenblicklich in der Schweiz bestehen.

## Adolph Köhler †.

Wiederum hat Einer der Unserigen die Augen für immer geschlossen. Ein hervorragender Vogelfreund und Vogelwirth, Herr Gutsbesitzer A. Köhler, starb am 7. Oktober d. J. in einem Alter von 52 Jahren.

Gustav Adolph Köhler war der einzige Sohn des Rauchwarenfabrikanten A. Köhler zu Weisensfels; geboren am 4. August 1829, besuchte er die bürgerliche Schule und trat nach seiner Konfirmation i. J. 1843 zur Erlernung der Kürschnerei als Lehrling in das Geschäft seines Vaters ein. In seiner Schulzeit genoss er eines mehrjährigen Pensionats in der Dorfschule zu Markwerben bei Weisensfels. Hier sowohl, als auch in der Besorgung seines Vaters, dem bei Weisensfels schön gelegenen Tennhardt, einer mit Obstplantagen und Weingeländen besetzten und prächtige Aussicht in das Saalthal bietenden Anhöhe, verbrachte der Knabe seine freien Stunden, und die Naturschönheiten erweckten in ihm den Sinn für Thierleben und Pflanzenkunde. Hier im traulichen Heim der Vögel konnte er seine Lieblinge belauschen und der erste Anblick einer Schwanzmeisen- und Seidenschwanz-Gesellschaft brachten ihm ein Entzücken, welches ihm nie wieder aus der Er-

innerung entschwand. Das Auffinden der ersten Nester und Aufsiehen der Jungen legten in ihm den Grund zur praktischen Vogelpflege, auf welchem Gebiete er sich später so auszeichnete. Diese Neigung fand aber bei dem gestrengen Herrn Vater keine Anerkennung, im Gegentheil, der Letztere suchte sie womöglich völlig zu unterdrücken und es schien, als ob die strengen Lehrjahre die Neigung auch völlig begraben hätten.

Allein die dreijährige Lehrzeit verging und nun kamen die Wanderjahre\*). Das erste Ziel war Genf, sodann Lyon, Marseille, Paris. Ueber England schiffte sich der Handwerksbursche nach Algier ein und dort präparirte er Vogelbälge zum Schmuck und stopfte zu seinem Vergnügen Vogel aus, welche Beschäftigung, sowie die sonstigen Reize des fremden Landes, ihn für ein Jahr fesselten. J. J. 1850 in die Heimat zurückgekehrt, genügte er der Militärpflicht und gründete sich nach Ablauf derselben durch Verheirathung einen Hausstand.

Unterdessen war das Rauchwarengeschäft unter dem Vorjah vom Vater aufgegeben worden, den Sohn der Landwirtschaft zuzuführen. Es wurden Gebäude aufgeführt, Ländereien angekauft und diese vom Letztern bis zum Beginn seiner Krankheit mit Liebe und Erfolg bewirthschaftet. Aber auch die Lust zur Vogelpflege erwachte wieder in ihm und so manches Mal trug er sich mit Zweifeln und ist ihm die Entscheidung schwer geworden, in wieweit er dem Wunsche seines über alles geliebten Vaters, seinen Vogel zu halten, nachkommen oder aber sich der Vogelpflege hingeben sollte. So kam es, daß er noch bei Lebzeiten seines Vaters sich auf Pflege und Züchtung von Rasse-Tauben, Hühnern, Fasanen, fremdländischen Enten und Gänsen beschränkte. Später aber errichtete er Volieren in seinen schönen Gärten und besetzte dieselben mit Hühnervögeln, als Wachteln, Rebhühnern, Rothhühnern, virginischen und kalifornischen Wachteln, Kronwachteln, Frankolinshühnern u. a. m. In anderen Volieren pflegte er deutsche Körner- und Insektenfresser, sowie fremdländische Finken. In schönen, großen Räumen aber flogen frei seine bevorzugten Lieblings-, die Plattschweifittiche, darunter kleine Papageien, wie Anzertrennikliche, Grauföpfchen, Sperlingspapageien, Wellen-, Towisittiche u. a. Anderweit hatte er wieder einen Raum mit Webervögeln bewölkt, welche hier ihre herrlichen Nester dusehndweise errichten konnten, und weiter hatte er einen besondern Raum für niedliche fremdländische Täubchen. In der Haltung und Zucht von Plattschweifittichen hat er ganz besondere Erfolge erzielt, so züchtete er Ring- und Königsittiche zuerst, selbst Bastarde von Barrabandsittich-Männchen und Bergsittich-Weibchen.

Ferner züchtete er Gebirgsloris, Nymphen, Singittiche, graue Reissinken und verschiedene andere Vögel. Zur größten Freude und Ueberraschung gereichte dem Verstorbenen die Verleihung der großen silbernen Medaille der Sociétés d'Acclimatation de Paris für Züchtung der südafrikanischen Frankolinshühner.

Mit diesen Erfolgen fand aber durch die sich einstellende schwere Krankheit — Wassersucht — welche den Berewigten ein ganzes Jahr lang auf dem Krankenbett festhielt, ein Rückgang im Bestand und der Pflege der Vögel statt. Nur selten konnte er sich seiner Vögel erfreuen, da er sich nie wieder erholte und das Zimmer fast ohne Unterbrechung drei Jahre lang hüten mußte.

Als nach dem Tode v. Schlechtenbal's der Vorstand des Deutschen Vogelschutzvereins in Weisensfels am 13. Juni d. J. zu einer Sitzung einberufen wurde, erschien auch unser Köhler, woselbst wir ihn zum letztenmal begrüßten.

Wenige Tage vor seinem Tode fanden seine bevor-

\*) Die biographischen Notizen verdanken wir dem Schwiegersohn des Verstorbenen, Herrn Dr. Schäfer in Halle.



zugten Lieblinge Aufstellung in seinem Zimmer, um dem geliebten Kranken eine letzte Augenweide zu bieten.

A. Frenzel.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73  
Expedition: Louis Gerchel Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

### Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden.

[3060]

**W. Boecker,**  
Kontrolleur in **Wetzlar.**

#### Dompaff,

zwei Stücke fehlerfrei flötend, gesucht. [3061]  
Steele. Rechnungsführer **Bremer.**

### Zu vertauschen:

- |   |   |
|---|---|
| <p>1) Die Gefiederte Welt von 1881,<br/>2) Ein Papageiständer,<br/>3) Eine türkische Wasserpeise mit<br/>prachtvollem Meerschammpopf<br/>gegen Groten oder Kanarienvögel.</p> | <p>} Alles noch sehr<br/>gut erhalten</p> |
|---|---|
- [3062] **Schott, Tübingen, Gartenstraße.**

### Kanarien,

rein im Gesang, dürfen keine Fäpfer sein, sucht zu kaufen der Klub „Canaria“, Leipzig. Offerten an denselben unter Adresse „Invalidentauf“, Leipzig. Preis und Stückzahl ist anzugeben. [3063]

1 Par wilde Graugänse, gut gelähmt und eingewöhnt, 20 *M.*, 1 ♂ Kridente, schön, 10 *M.*, 11 Stück Sturm-  
möven, Larus canus (ausgefärbt) à Stück 5 *M.*, die ganze  
Partie billiger, 1 Radmöve, ausgefärbt, 4 *M.*  
Emden. [3064] **Ed. Pfannenschmid.**

### Ein Par Scharlachlori,

1 Mnd. Gelbmantel, 1 Wbch. Schwarztopf- und 1 finger-  
zahnen Gebirgslori habe billig zu verkaufen. Alles aklima-  
tisierte Vögel. [3065] **A. Eberle, Prag 798, I.**

#### Vorteilhaftes Tausch-Angebot.

Unterzeichneter sucht gegen eine Anzahl werthvoller  
Bücher, darunter: **Ritter's** geogr. statistisches Verikon,  
**Barthel's** deutsche Nationalliteratur der Neuzeit, **Mai-  
er-Rothschild's** Handbuch der gesammten Handelswissen-  
schaften u., sowie gegen ungel. 100 Bände guter Jugend-  
schriften (alle Bücher ganz neu, theilweise Prachtbände)  
suchtfähige Groten und Wellensittiche einzutauschen. Die  
Bücher berechne dabei zum halben Ladenpreise.  
Näheres brieflich.

[3066]

**Hermes, Lehrer,**  
**Oberlahnstein a./Rhein.**

### Suche zu kaufen:

- 1 Männchen Bartmeise,  
1 Par Zaunkönige, [3067]  
1 Goldhähnchen.

Die Vögel müssen schön besiedert und gut eingewöhnt sein.  
**Paul Fehling, Gotha.**

**Zu verkaufen:** 1 Mongolischer Ringfasanhahn 15 *M.*,  
1 Silberfasanhenne 10 *M.*

Ferner: je 1 garant. Par Graugrillse 10 *M.*, schwarzl.  
und dreifarbig Nonnen 8 *M.*, gelbe Mövchen 11 *M.*, weiße  
14 *M.*, je 1 Weibchen Drangebäckchen, zweifarb. Eistern  
à 5 *M.*, je 1 Männchen Bandsink 2,50 *M.*, Rordonbleus  
4,50 *M.*, kleine Eisternchen 3 *M.*, 1 Par große Eisternchen 15 *M.*

Ferner sämtliche Jahrgänge der Gefiederten Welt,  
Ueber Land und Meer, Romanzeitung u. Deutsche Roman-  
bibliothek seit 1864.

[3068]

**Dr. Franken, Baden-Baden.**

### Achtung!

Von meinen preisgekrönten Kanarienvögeln (tremo-  
lirende Hohlroller und sehr tiefe, gute Knorre), **nur  
eigner Zucht**, gebe von jetzt das Stück für 10—50 *M.* ab.  
Zuchtweibchen à St. 2 *M.* Postversandt unter Garantie.  
[3069]

**G. A. Zihang, Leipzig.**

#### 80 Kanarienhähne,

Harzer Zucht, à 7 *M.*, sind mir zum Verkauf übergeben,  
diesjährige Wellensittiche à 4 *M.*  
[3070]

**H. Flickschu, Gleiwitz.**

Wellensittiche 10—12 *M.* à Par, desgl. junge 3,80 *M.*  
sucht. Wbch. 6 *M.* à St. zu verk. Verpack. 1 *M.* [3071]  
**Güllig, Forst-Rendant in Braunsberg i./Ostpr.**

Bei der zuletzt stattgehabten Champagnerdegustation in  
London wurden die **Montebello'schen** Champagnerweine  
für die ersten erklärt.

[3072]

**Chr. Moellinger jr., Saarbrücken.**

Einen **Vogelkäfig**, 1½ m hoch, 1½ m lang, 60 cm tief  
(Quergitter zum Herausnehmen), mit zwei Zinkschubladen,  
ungefähr ein Jahr im Gebrauch, verkauft billig  
[3073] **Kaufmann Mühlenzl, Amberg.**

### Oskar Reinhold,

Leipzig,

Vogelfutter-Handlung, [3074]

Züchterei und Versandgeschäft

**Harzer Kanarienvogel**

anerkannt guter Stämme.

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

### Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien u.).

Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber

auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung.

Da ich selbst Fabrikant bin, so kann ich zu mäßigeren  
Preisen wie jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichster  
Beschaffenheit um 25 pCt. billiger. [3075]

**F. Milcher, Nistkästen-Fabrik,**  
**Berlin, Alte Jakobstraße 23.**

**Weißwurm** fürs Liter 60 *M.*, sehr schöne **Ameisen-  
eier, Präp. Futter für Insektenfresser**, sowie alle Sorten  
Futter für in- und ausländische Vögel und Geflügel emp-  
fiehlt billigst. — Goldfische 100 Stück für 13 u. 17 *M.*  
[3076] **Louis Goos in Heidelberg.**

**Universal-Futter für Insekten- und Kerbtierfressende  
Vögel**

(von Dr. Ruß a. a. namhaften Autoritäten wiederholt  
empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt  
**Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,**

Hannover. [3077]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenfrei.

Die Großhandlung von

**Chs. Jamrach,**Naturalist und Thierhändler in London,  
179, 180, St. George Street, East.

[3078]

hat vorrätzig: 25 Graupapageien à 16 *M.*, 19½ Par Loris von den blauen Bergen à Par 60 *M.*, 4 Par blaßköpfige Buntfittiche à 30 *M.*, 1 Par Mohrenköpfe 25 *M.*, 8 Par Königsfasanen à 160 *M.*, 1 Par Penelopehühner 100 *M.*, 3 australische Flötenvogel à 40 *M.*, 20 Par rothe Kardinäle à 20 *M.*, 1 Par Yufatanbirche 800 *M.*, 3 Schneunonen à 20 *M.*, 1 gefleckter Beutelmarbler, 1 Lemur 80 *M.*, 2 Makaken à 20 *M.*; 3 indische Riesenschlangen (2 Meter lang) à 40 *M.*, 12 Alligatoren à 60 *M.*

**J. Abrahams,**

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London,

[3079]

hat abzugeben: Loris v. d. blauen Bergen (*Psittacus Swainsoni*), Buntfittiche (*P. eximius*), blaßköpfige Buntfittiche (*P. palliceps*), Pfauenkopffittiche (*P. cyanocephalus*), grauköpfige Ungertrennfliche (*P. canus*), gelbbäuchige Sittiche (*P. flaviventris*), Halbmondsittiche (*P. aureus*), Pennantsittiche (*P. Pennanti*), Königsittiche (*P. scapulatus*), Ceramloris (*P. garrulus*), blaustirnige Amazonen (*P. amazonicus*), große gelbbäuchige Rafabus, (*P. galeritus*), kleine gelbbäuchige Rafabus (*P. sulphureus*), Rosafafabus (*P. roseicapillus*), nachfüngige Rafabus (*P. gymnopsis*), Nasenfafabus (*P. pastinator*), hellrothe Araras (*P. macao*), Grünflügel-Araras (*P. chloropterus*), gelbe und blaue Araras (*P. araraunus*), Soldatenstare (*Sturnus militaris*), große Heer (*S. intermedius*), Jamaika-Trupiale (*S. jamaicensis*), Pagodenstare (*S. pagodarum*), Malabarmnabstare (*S. malabaricus*), blaubärtige Heher (*Garrulus cyanopogon*), wandernde Gistern (*Pica vagabunda*), graue Kardinäle (*Fringilla cucullata*), grüne Kardinäle, Männchen (*F. cristatella*), Gürtelgrasfinken (*Spermestes cincta*), Zebrafinken (*S. castanotis*), Dornastrilche (*S. temporalis*), Austral. Ziertauben (*Columba elegans*), Bronseflügeltauben (*C. chalcoptera*), Erdtäubchen (*C. humeralis*), Schepftauben (*C. lophotes*), liebliche Täubchen (*C. placida*), Sperbertäubchen (*C. striata*), und unzählige Arten großer und kleiner Vögel.  
Vollständige Preisliste auf Verlangen gratis und portofrei.

**Heinr. Wucherpfennig's**

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: Rosafafabus à St. 15 *M.*, Gebirgsloris à Par 60 *M.*, weiße Reissinken à Par 25 *M.*, Buntfittiche oder Rosellas à Par 36 *M.*

Vorrätzig: sehr schöne Fafas, sprechend und Lieder pfeifend, à St. von 150 bis 300 *M.*, Doppel-Gelbköpfe à St. 80 *M.*, 1 Doppel-Gelbkopf singt: „Kufuf, Kufuf, ruht in den Wald“, spricht vieles und zusammenhängende Sätze, 250 *M.*, kleine Gelbköpfe, ganz zahm und angehend sprechend, à St. von 25 bis 30 *M.*, blaustirnige Amazonen à St. 20 *M.*, singende und sprechende Amazonen à St. von 60 bis 350 *M.*, Diadem-Amazonen à St. 30 *M.*, scharlachstirnige à St. 36 *M.*, 1 Par Weichenpapageien à Par 50 *M.*, Neuholländer à St. 20 *M.*, 1 Par prachtvolle Erzloris, völlig eingewöhnt, 200 *M.*, Königsittich-Männchen in Pracht, fingerzahm, à St. 60 *M.*, richtiges Par 120 *M.*, große dunkelrothe Araras à St. 80 *M.*, Zwergararas à St. 35 *M.*, Rosenpapageien à Par 120 *M.*, importierte Nunsen à Par 24 *M.*, 1 Par ausgefarbte kleine Alexanderfittiche, von welchem das Männchen spricht, à Par 30 *M.*, Nandaysittiche à Par 30 *M.*, Raktusfittiche à Par 18 *M.*, Halbmondsittiche à Par 15 *M.*, Blumenaußfittiche à Par 9 *M.*, grauköpfige Inseparables (*Ps. canus*) à Par 20 *M.*, südamerikanische Spottdroffeln (Männchen) à St. 36 *M.*, graue Kardinäle mit rother Haube à St. 6 *M.*, brasilianische Heher à St. 15 *M.*, Soldatenstare (*St. militaris*) à Par 30 *M.*, Heuschreckenstare à St. 15 *M.*, graue Reissinken à Par 4 *M.*, Zebrafinken (Männchen) à St. 3 *M.*, Nonparreis (Männchen) in Pracht à St. 8 *M.*, Indigos in Pracht à St. 6 *M.*, St. Helenafasanden à Par 6 *M.*, 50 *S.*, Sperbertäubchen à Par 12 *M.*, Japan. Mädchen, braunbunt, à Par 9 *M.*, gelbbunte à Par 12 *M.*, Safranfinken à Par 9 *M.*, schwarzköpfige Nonnen à Par 4 *M.*

**3000 St.** Kanarienhähne der besten Stämme St. Andreasbergs mit den schönsten Touren, als: tiefe Rollen, Knorre, Klingel-, Hohl-, Wasser-, Vogen-, Lach- und Glucktrollen etc. à St. von 12 *M.* an bis zu 30 *M.*  
1881er Ameiseneter à kg 2 *M.* 50 *S.*, feinste Qualität à kg 4 *M.* [3080]

Vögel aller Arten werden in Tausch angenommen. Versandt nur gegen Kasse oder Nachnahme.

**A. H. Jamrach,**

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, als:

Vogel- und Säugethierbälgen, Lepidopteren und Koleopteren, ethnologischen und ethnographischen Gegenständen und Weingeist-Präparaten, ebenso seltener, fremdländischer Vogelarten für Sammler.

Ferner in Bälgen: 1 ♂ und 2 ♀ *Dorcopsis luctuosa* (Neu-Guinea), 1 ♂ *Dendrolagus inustus* (Neu-Guinea), 1 ♂ *Halmaturus bernierii* (Neu-Guinea) und eine Kollektion Vogelbälge (Neu-Guinea), auch 6 Stück Menschenschädel, Papuaner (Neu-Guinea).

Außerdem ist noch Verschiedenes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden.

Schließlich erhält derselbe allwöchentlich Sendungen verschiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien etc. etc. NB. Preislisten halber wolle man sich an obige Adresse wenden. [3081]

# A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von  
**Karl Capelle in Hannover,**

[3082]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Biete an:		[3083]
1 Wasserralle, gelähmt		10 Mk
1 Raufußbüffard, sehr schön		10 "
1 Mäusebüffard, aufgefüttert, sehr zahm		10 "
1 Dohle, außerordentlich gezähmt, spielt gern mit Kindern		12 "
1 Par echte holländische Werfertauben, roth (fliegen brillant)		15 "
<b>Emden.</b>	<b>Ed. Pfannenschmid.</b>	

Auf meine Zucht ff. Hohlroller, Stamm Gentges, nehme Bestellungen entgegen [3084]  
**Dsnabriß.** Gymnasiallehrer **Ohlendorf.**

## 150 Stück rothe Kardinäle,

sehr schöne Exemplare, versendet à St. 9,50 Mk, starke Wellensittiche à Par 12 Mk, afrik. Gold-Sperlinge, à Par 20 Mk Versandt unter Garantie lebender Ankunft.  
[3085]

**H. Kumss in Warmbrunn.**

## 2 Tigerfelle,

sehr schön gezeichnet, fertig als Teppich, hat abzugeben à St. 40 Mk und 50 Mk Tausche auch gegen Papageien oder kleine Vögel.  
[3086]

**H. Kumss in Warmbrunn.**

50 Stück gut schlagende Parzer Kanarienhähne hat abzulassen [3087] **Eduard Lude, Artern.**

Ia. 81er russ. Ameiseneier, fürs Kilo 1,80 Mk  
IIa. 81er " " " " " 1,55 "  
postfrei durch ganz Deutschland-Österreich.

## Sonnenblumentörner Kilo 60 S frei von Lübeck.

Muster gegen 10 S-Marke postfrei.  
[3088]

**H. Drefalt,  
Lübeck.**

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten diesjährigen Ameiseneier offerire ich und zwar:

Ia. schneeweiß, best gereinigt, 1 Liter à 80 S,

IIa. sehr schön und rein, 1 Liter à 70 S,

Weisswurm (Eintagsfliegen) 1 Liter à 80 S.

Verpackung zum Selbstkostenpreis, bei größerer Bestellung gratis.

**Gottlieb Wanek,  
Vogel-, Tauben- und Samenhandlung  
Prag 411/I.**

[3089]

## Mehlwürmer

rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 Mk, fürs Pfund 5 Mk, mit Verpackung; Vogelleim, beste und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 Mk, empfiehlt  
[3090]

**Theodor Franck in Barmen.**

## Verkaufe

prima 2 Lieder singende Dompfaffen (Blutfinken), prima 2 Lieder singende Stare sowie schöne Parzer Koller nebst Weibchen. Versandt gegen Nachnahme. Anfrage bitte mit Freimarke zu versehen.  
[3091]

**Ludwig Gildebrand, Schlüchtern, Reg.-Bez. Cassel.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckfäßig, nach Dr. R u F "Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

**A. Stüdemann,  
Berlin, Weinmeisterstr. 14.**  
[3092]

**Matropoden** haben preiswerth abzugeben

[3093] **Kühn & Matte, Berlin, Schützenstr. 56.**

## Fehlerfreie Kanarienvögel

(Gluckroller).

Preisverzeichnisse kostenfrei. [3094]

**Julius Kirtzel, Breslau, Freiburgerstr. 18.**

**Mehlwürmer**, rein und gut gemessen, à Liter deutsche, à Liter 70 S, mit Verpackung, empfiehlt  
Breslau. [3095] **C. O. Streckenbach.**

Empfehle meine vielfach prämirten Kollerbögel (Stamm Trute) mit Hohl- und Klingelrollen, Knurre, Pfeifen und Flöten zu 12, 15, 18 und 25 Mk, Weibchen 2,50 Mk unter Garantie gegen Einfindung des Betrags oder Nachnahme. Antwort gegen Freimarke.  
[3096] **C. G. Volkel, Leipzig.**

## „Der Geflügelhof“

Wochenschrift für Geflügel Liebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezüglich e Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruff. Preis vierteljährlich 3 Mk


Es war ein schwerer Kampf um's Dasein, welchen Dr. Ruff mit seiner Zeitschrift „Der Geflügelhof“ unternehmen mußte, denn die Konkurrenz für denselben bestand und besteht zum Theil noch in mehr als einem Duzend anderer Zeitschriften auf diesem Gebiete. Wenn es dem genannten Herausgeber geglückt ist, sein Blatt über die anderen zu erheben, so verdankt er das sicherlich nur seinem praktischen Geschick, welches sich schon vorher an seiner „Gefiederten Welt“ und „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, bewährt hat. Neben dem Bestreben, die praktische Seite der Geflügelzucht zur vollen Geltung zu bringen, bemüht sich der „Geflügelhof“, auch den Akklimatisations-Bestrebungen wirksam entgegen zu kommen, indem er Schilderungen von Fasanen, fremdländischen Wachteln u. a. bringt, außerdem aber auch das fremde und einheimische Schmuck- und Luxusgeflügel berücksichtigt. Ferner gibt er regelmäßige Nachrichten über die Brieftaubentliebhaberei, ebensoviel in Belgien, Frankreich u. a. wie bei uns in Deutschland. Selbstverständlich aber gewährt er, sei es durch besondere Darstellungen oder in Beantwortung von Anfragen, Rathschläge für Anlauf, Verpflegung, Zucht, Krankheiten u. s. w.; dann auch eine wöchentliche Uebersicht des Geflügelmarkts und schließlich eine Rundschau über den Inhalt aller anderen Fachblätter. Probenummern sind durch jede Buchhandlung gratis zu beziehen.  
[3097]

**Louis Gerschel**

Verlagsbuchhandlung in Berlin, Wilhelmstr. 32.







413.8 G 27 v.16	AUTHOR. TITLE. Die Gefieder
DEC 10 1937	DEC 9 1937
<i>Library, Fish and Wildlife Service</i>	

